

御製本草品彙精要

刪證類之繁以就簡去諸家之訛以從正天產地產煎成鍛成一按圖而形色盡知載考經而功效立見永登仁壽可垂遐遠

本草品彙精要

序

一

進本草品彙精要表

承德郎太醫院院判 臣 劉文泰 臣 王榮修職郎

太醫院御醫 臣 高廷和等謹以所修本草品彙

精要

進呈者 臣 等誠惶誠恐稽首頓首伏以民生有欲

式弘慮患之規

王道無偏克廣推仁之術蓋大聖亦克用又雖小

道必有可觀願茲本草之編寔自炎黃而起李

本草品彙精要

表

一

唐之上代有發明趙宋以來時加增正傳流已

越乎千載鑿梓奚啻乎數番柰何咨諏未遍於

遐方兼之詮釋徒拘於已見多或過於鉅釘粗

祗識其皮膚遂俾千古不刊之書肆有累朝未

就之歎時將有待事豈徒然茲蓋伏遇

皇帝陛下

乃聖乃神

允文允武

虛心講學雖山川草木亦寧

留意生人暨鳥獸魚鱉咸若

無爲而治

有道之長運者

慨醫道之中衰

命臣等以複正顧惟朽質曷稱

淵謀筆札屢勤於

尙方指麾一出於

本草品彙精要

表

二

宸斷翻諸舊刻式用新圖躬鉛槧以水兢撫心膺

而汗愧定異同互考夫諸說大較就簡以芟繁

辨真僞兼採夫群書時或補遺而輯畧用嚴君

臣使之別類分上中下之殊列部而系以條比

種而詳其地凡諸草石金玉之類毛蟲飛走之

形而大綱畢舉與夫性味氣質之偏助合反忌

之辨而細目俱陳于以成之有名斯萃薄言觀

者按圖可知是雖出於古人而寔備於

今日典彝攸在恭敬是將聊伸犬馬之忱敢謂無

遺於一得猥辱腹心之視庶期有補於萬分鄙

華陀終於不傳嗚漢帝以爲無益竊惟醫流之

用藥譬則世主之掄才苟去取之未精寔存亡

之攸繫但臣等媿非醫國之手冀

陛下勿忘苦口之言

居安以慮危原診而知政更期

萬幾之暇

本草品彙精要

表

二

善推所爲克俾一世之民咸躋于壽

元氣同天而不息

皇圖配地之無疆臣等無任瞻

天仰

聖激切屏營之至謹以所修本草品彙精要四十二

卷外目錄一卷裝成三十六帙隨表上

進以

聞臣等誠惶誠恐稽首頓首謹言

弘治十八年三月初三日承德郎太醫院判<sub>臣</sub>劉文泰等謹上表

本草品彙精要

表

四

奉

命纂修本草品彙精要官員職名

總督

司 設 監 太 監<sub>臣</sub>張 瑜

提調

中議大夫贊治尹通政使司右通政掌太醫院事<sub>臣</sub>施 欽

中憲大夫通政使司右通政同掌太醫院事<sub>臣</sub>王 玉

總裁

本草品彙精要

職名

五

承 德 郎 太 醫 院 院 判<sub>臣</sub>劉 文 泰

承 德 郎 太 醫 院 院 判<sub>臣</sub>王 棨

修 職 郎 太 醫 院 御 醫<sub>臣</sub>高 延 和

副總裁

太 醫 院 冠 帶 醫 士<sub>臣</sub>崔 鼎 儀

太 醫 院 醫 士<sub>臣</sub>盧 志

太 醫 院 冠 帶 醫 士<sub>臣</sub>唐 鉉

纂修

中書科冠帶儒士 <small>臣</small> 吉慶	諸錄	承德郎太醫院院判 <small>臣</small> 錢鈍	承德郎太醫院院判 <small>臣</small> 方叔和	承德郎太醫院院判 <small>臣</small> 張綸	承德郎太醫院院判 <small>臣</small> 張綸	太醫院冠帶醫士 <small>臣</small> 張鐸	太醫院冠帶醫士 <small>臣</small> 劉肇	中書科儒士 <small>臣</small> 王瓏	太醫院冠帶醫士 <small>臣</small> 鄭道	太醫院冠帶醫士 <small>臣</small> 吳欽	太醫院冠帶醫士 <small>臣</small> 徐昊	太醫院冠帶醫士 <small>臣</small> 徐浦	太醫院冠帶醫士 <small>臣</small> 錢宙	太醫院冠帶醫士 <small>臣</small> 夏英	太醫院冠帶醫士 <small>臣</small> 徐鎮
-----------------------------	----	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

本草品彙精要

職名

六

奉議大夫太醫院院使 <small>臣</small> 李宗周	奉議大夫通政使司右叅議 <small>臣</small> 丘鈺	驗藥形質	中書科冠帶儒士 <small>臣</small> 練元默	太醫院冠帶醫士 <small>臣</small> 李潤	太醫院冠帶醫士 <small>臣</small> 何祥	太醫院冠帶醫士 <small>臣</small> 戴仲紳	太醫院冠帶儒士 <small>臣</small> 王宣壽	太醫院醫士 <small>臣</small> 祝思	太醫院醫士 <small>臣</small> 方榮	太醫院醫士 <small>臣</small> 王棠	太醫院醫士 <small>臣</small> 祝壽	太醫院醫士 <small>臣</small> 吳思	中書科儒士 <small>臣</small> 仰仲瞻	中書科儒士 <small>臣</small> 姜承儒	中書科冠帶儒士 <small>臣</small> 周時教
--------------------------------	---------------------------------	------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------

本草品彙精要

職名

七

修職郎太醫院御醫臣施鑑

修職郎太醫院御醫臣劉珍

太醫院惠民藥局副使臣楊恒

本草品彙精要

職名

八

本草品彙精要

序例

本草之與神農既辨藥味而即有其目蓋載之三墳者也其三百六十五種取以應度數耳此即神農本經上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服亦不傷人故有輕身益氣不老延年之說中藥一百二十種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜故有遏病補虛益損之用下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可久服故有除寒熱邪氣破積聚愈疾之功建後品第之者率由此也其伊尹湯液之與本乎神農仲景傷寒論作出諸湯液至梁陶隱居始進名醫別錄亦三百六十五種唐顯慶中命蘇恭李世勣等摭其差謬參考得失又增一百一十四種謂之唐本草宋開寶中詔劉翰馬志盧多遜李昉王祐扈蒙等又取醫家

本草品彙精要

序例

九

嘗用有效者一百三十三種刊定而附益之謂

之宋本先附蜀孟景命韓保昇等以唐本圖經

稍加增廣世謂之蜀本草而漢唐宋千載之間

三經刊者增補猶為未當厥後宋之嘉祐二年

復命掌禹錫等參究諸家本草再加校正補注

而成名曰政和經史證類本草世傳既久經閱

賢哲不為不多每有識者病其繁亂卒不可正

雖有衍義之興以其訛正並存用之難別及王

本草品彙精要

序例

十

好古李明之朱彥修等皆作本草俱簡而畧

皇上嗣登

大寶十有六年嘗於

萬幾之暇亦

親覽之特

命臣等刪繁補缺纂輯成書以便

觀覽然而

仁民愛物之心即神農黃帝之心也掌太醫院事

右通政臣施欽臣王臣玉院判臣劉文泰臣王臣榮

御醫臣高廷和等與同總督修輯太監臣張瑜

膺

命以來夙夜驚惕敢不竭庸聞庸見考證諸家之說

刪定補輯以副

聖意切維臣等醫固職業所當司預者非

聖君簡命恐不能息偏執者之言又何以垂乎綿遠

也前代之人雖妍于辭章而方技之理恐有未

本草品彙精要

序例

十一

諳但臣等才識淺陋不足以當

付任蓋陰陽五行形而上者也飛潛動植形而下

者也皇極經世觀物篇云五行之具各有相兼

飛走之情不無草木故石有水火之分水有木

石之異如斯之類不可不明品彙所生尤當識

別鳥獸蟲魚別胎卵濕化之生草木菓菜分叢

植散寄之長其神農本經朱書于前名醫別錄

墨書于次此蓋以舊本而參訂之者也嘗觀舊

本陶隱居已言于前日華子復注于次至於圖

經宋按蜀本陳藏器一物之名言之二二一品

之情序之再四唐本既已辯其垂衍義復以非

其說陶言既知少當竟未刪除宗爽已鑿前非

不能盡釋如此立言者尙昧其真考用者何所

取據今則定爲二十四則採諸家之確論條陳

于各則之下取舊本之精微叅注于今昔之右

其圖經議論經前人之講究者也多有切當故

本草品彙精要

序例

十一

書于前陶氏之言擇備于次日華子唐本蜀本

云次第其詳藥性論衍義陳藏器各著其要但

重疊薦贅者亦從而刪之是非未決者則考而

擇用如吳普禹錫沈括諸人之言斗門博濟肘

後等方之說不必盡言其人俱謂之別錄若近

代用之獲効輿論照然者則曰謹按舊本不分

者如獨活羌活青皮陳皮白朮蒼朮青廣木香

之類功效頗殊形質亦異皆各立其條舊本所

遺者若草果三賴八角茴香樟腦爐甘石之流

亦繪圖增品此醫之所常用而世之不能無者

其生長花葉形質性味先究之於用者貨者復

訪之於土產之人一言而必叩其端未嘗已意

增損其名請定

宸官

制曰本草品彙精要臣等稽首奉行是書既就非

敢欲超越前代但舊本之文而志士鴻儒則能

本草品彙精要

序例

十三

斟酌其是非新本之條雖初學庸材不待叅詳

而卽悟大抵方技之書何須義理淵微治病之

由貴乎功能易曉臣愚庸見如斯條陳次序于

後

凡例

一本草品彙精要首玉石次草次木次人次獸次禽次蟲魚次果次米穀次菜每部悉遵神農本經分為三品共四十二卷

一神農本經朱書于前名醫別錄墨書于次庶不紊亂

一分二十四則一曰名紀別名也二曰苗叙所生也

三曰地載出處也四曰時分生採也五曰收書蓄

本草品彙精要

凡例

古

法也六曰用指其材也七曰質擬其形也八曰色

別青黃赤白黑也九曰味著酸辛甘苦鹹也十曰

性分寒熱溫涼收散緩堅輭也十一曰氣具厚薄

陰陽升降之能也十二曰臭詳腥膻香臭朽也十

三曰主專某病也十四曰行走何經也十五曰助

佐何藥也十六曰反反何味也十七曰製明炮燼

炙燂也十八曰治陳療疾之能也十九曰合治取

相與之功也二十曰禁戒輕服也二十一曰代言

假替也二十二曰忌避何物也二十三曰解釋何

毒也二十四曰履辨真偽也亦以朱書于上而各

墨書著于其下

一玉石按皇極經世書分天然人爲之異蓋金石之

類天然者也鹽礬之類人爲者也今據經世書而

分石水火土加金庶幾盡之

一草木穀菜果按皇極經世分草木飛走之四類其

草有草之草草之木草之飛草之走而木穀果菜

本草品彙精要

凡例

十五

並如是例以定物形

一草木之生不一今以特然而起者爲特生散亂而

生者爲散生植立而生者爲植生牽藤而緣者爲

蔓生寄附他木者爲寄生依麗墻壁者爲麗生自

泥淖中出者爲泥生各狀其形以便採用

一禽獸蟲魚分羽毛鱗甲羸爲五類每類又分胎卵

濕化之四生

一玉石草木禽獸蟲魚菜果米穀之類舊本雖有名



用而無形質者今悉博攷之繪圖增補

一有世所經用而舊本未載者如玉石之爐甘石鵝管石東流水甘爛水草之草果三賴木之樟腦八角茴香果之香圓馬檳榔平波八檐仁銀杏珠子必思芥米之豌豆青小豆菜之胡蘆甘露子蘑菇香菜薇菜胡蘿蔔天花菜禽之天鵝鴉鴟鵠水鷲獸之塔刺不花毫豬之類今則攷其形質性味各立其條增補各部之內

本草叢刊要

凡例

六

一有今名而異乎古稱者用必致疑今以通脫木為木通木通為通草假蘇為荊芥薯蕷為山藥之類悉攷世所通稱之名

一有種同而用異者如薑石之有麥飯石獨活之與羌活枸杞之與地骨樗木之與椿木葉胡麻之與巨勝木香之有青木香枯樓根之與枯樓實木之有蒼白芍藥之有赤白豺之與狼丹雄雞之與烏白雌雄之類皆各析其條使用者不難於揀用

一如大鹽戎鹽光明鹽綠鹽俱係鹽類取次於食鹽條後又如殷孽孔公孽石花石牀之類俱附於石鍾乳條後又如益智子鬱金香藿香皆草類也俱自木部移附草部阿魏牡丹盧會皆木也自草部移附木部龍眼椰子樞實皆果也自木部移附果部棠棣自外經移附果部凡係以類相從者率皆移就一部之中庶不乖紊

本草叢刊要

凡例

七

一舊本諸家注釋皆依漢唐宋年代先後次序今議圖經之說多為切當是經前人所推究者也故首書之其餘如陶隱居日華子唐本蜀本陳藏器唐慎微等說必擇考其當者錄之其重言疊論皆不復瑣屑又衍義之言多能折中雖書其末實以正諸家之疑也又如近代李明之王好古朱彥修注釋藥味之言有切于治用者悉附于左  
一刪繁拾遺等本草之論及華陀吳普徐之才掌禹錫等注釋不須逐一詳名但曰別錄云

一藥有近代用効而衆論僉同舊本欠發揮者今攷著其詳則曰謹按

一天有陰陽風寒暑濕燥火三陰三陽上奉之溫涼寒熱四氣是也溫熱者天之陽也寒涼者天之陰也此乃天之陰陽也地有陰陽金木水火土生長化收藏下應之辛甘淡酸苦鹹五味是也皆象於地辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也此乃地之陰陽也味之薄者爲陰中之陽味薄則通酸

本草品彙精要

凡例

六

苦鹹平是也味之厚者爲陰中之陰味厚則泄酸苦鹹寒是也氣之厚者爲陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也氣之薄者爲陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平涼寒是也輕清成象本乎天者親上重濁成形本乎地者親下是以辛甘發散爲陽酸苦湧泄爲陰今於各品之下皆法東垣詳其陰陽以辨升降浮沉之理

一用藥法象有云風升生熱浮長濕化成燥降收寒

沉藏此五者明五行稟五氣之所生也故曰生物

者氣也成之者味也以奇生則成而耦以耦生則成而奇寒氣堅故其味可用以火熱氣爽故其味可用以堅風氣散故其味可用以收燥氣收故其味可用以散土者冲氣之所生冲氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故苦可以養氣脉爽則和故鹹可以養脉骨收則強故酸可以養骨筋散則不癢故辛可以養筋肉緩則不壅故甘可以

本草品彙精要

凡例

九

養肉堅之而後可以爽收之而後可以散欲緩則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦生病今於各品之下的分生長收藏氣味厚薄以明五行五氣所稟而生也

一人部舊本不圖緣繪圖之設蓋以取其便於識用耳人身之物所同有者故不復繪

一如天名精之與地松檠蕈之與雞腸草之類名雖不同其實一物者皆併去之仍類附於退出之次

一書方土生產多依唐宋地名欲更

當代郡縣恐先後不同難以考據今復考其世稱附

載卷末

本草品彙精要

凡例

二十

神農本經例

上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經中藥一百二十種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜欲遏病補虛羸者本中經下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日以成一歲藥有君臣佐使以相宣攝合和宜用一君二臣三佐五使又可一君三臣九佐使也藥有陰陽配合子母兄弟根莖花實草石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和視之當用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也藥有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及有毒無毒陰乾暴乾採造時月生熟土地所出真偽陳新並各有法藥性有宜

本草品彙精要

神農本經例

至

丸者宜散者宜水煮者宜酒漬者宜膏煎者亦有一

物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性不得違越

欲療病先察其源先候病機五臟未虛六腑未竭血

脈未亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈病

勢已過命將難全若用毒藥療病先起如黍粟病去

即止不去倍之不去十之取去為度療寒以熱藥療

熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以毒藥癰

腫瘡瘤以瘡藥風濕以風濕藥各隨其所宜病在胸

膈以上者先食後服藥病在心腹以下者先服藥而

後食病在四肢血脉者宜空腹而在且病在骨髓者

宜飽滿而在夜夫大病之主有中風傷寒寒熱溫瘧

中惡霍亂大腹水腫腸澀下痢大小便不通黃狹上

氣咳逆嘔吐黃疸消渴留飲癖食堅積癥瘕驚邪癩

癰鬼疰喉痺齒痛耳聾目盲金瘡跌折癰腫惡瘡痔

瘻癭瘤男子五勞七傷虛之羸瘦女子帶下崩中血

閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此大畧宗兆其間變動枝葉

本草品彙精要

神農本草經例

三五

各宜依端緒以取之

採用斤兩製度例

凡採用時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也

其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未

衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸流

於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚華實莖葉

乃各隨其成熟爾

一古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六

銖為一分四分成一兩十六兩為一斤雖有子穀

秬黍之制從來均之已久正爾依此用之今方家

所云等分者非分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同

爾先視病之大小輕重所須乃以意裁之凡此之

類皆是丸散丸散竟依節度用之湯酒之中無等

分也

凡散藥有云刀圭者十分方寸七之一准如梧桐子

大也方寸七者作七正方一寸抄散取不落為度

本草品彙精要

採用斤兩製度例

三五

錢五七者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落  
為度一撮者四刀圭也十撮為一勺十勺為一合  
以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則  
以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分  
內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾云一字者  
為二分半少許即半字是矣

凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必區但令較畧  
大小相稱爾如黍粟亦然以十六黍為一大豆也

本草品彙精要

採用斤兩製度例

三五

如大麻子者准三細麻也如胡豆者即今青斑豆  
是也以二大麻子准之如小豆者今赤小豆也粒  
有大小以三大麻子准之如大豆者以二小豆准  
之如梧桐子者以二大豆准之一方寸匕散蜜和  
得如梧子准十九為度如彈丸及雞子黃者以十  
梧子准之

凡湯酒膏藥舊方皆云咬咀者謂秤畢擣之如大豆  
又使吹去細末此於事殊不允當藥有易碎難碎

多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較畧令  
如咬咀者乃得無末而片粒調和也

凡丸散藥亦先切細暴燥乃擣之有各擣者有合擣  
者並隨方所言其酒濕藥如天門冬乾地黃輩皆  
先切暴獨擣令偏碎更出細擘暴乾若逢陰雨亦  
以微火烘之既燥少停冷乃擣之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之為正  
其湯酒中不須如此也

本草品彙精要

採用斤兩製度例

三五

凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥  
用輕疎絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹篩  
令如丸者

凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視  
其色理和同為佳也

凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟米亦可以葛布  
篩令調並以新綿別裏內中其雄黃朱砂輩細末  
如粉

凡煮湯欲微火令小沸其水數依方多少大畧二十兩藥用水一斗煮取四升以此為准然則利湯欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁不得令水多少用新布兩人以尺木絞之澄去涎魚斬切濁紙覆令密溫湯勿用鐵器或如熟湯上煮令煖亦好服湯寧令小沸熱易下冷則嘔湧

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強羸病之輕重以為進退增減之不必悉依方說也

本草品彙精要

採用斤兩製度例

三七

凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也滓可暴燥微搗更漬飲之亦可

凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人可當依此用皆應先暴令燥

凡合膏初以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩云  
醉時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿者煮膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使

布而沸乃下之使沸靜良久乃止其中有瑣白者以兩頭微焦黃為候有白芷附子者亦令小黃色為度豬肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦可酒煮飲之可摩之膏膏滓則宜以傅病上此蓋欲兼盡其藥力故也

凡膏中有雄黃朱砂輩皆別搗細研如麵須絞膏畢乃投中以物疾攪至于凝強勿使沉聚在下不調

本草品彙精要

採用斤兩製度例

三七

也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾

凡湯酒中用大黃不須細剉作湯者先以水浸令淹浹密覆一宿明旦煮湯臨熱乃內湯中又煮兩三沸便絞出則勢力猛易得快利丸散中用大黃舊皆蒸之今不須爾

凡湯中用麻黃皆先別煮兩三沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折去節令理通寸剉之小草瞿麥五分剉之細辛白前三分

剉之九散膏中則細剉也

凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子枯樓之類是也用  
細核物亦打破山茱萸五味子蕤核決明子之類  
是也細花子物正爾完用之旋覆花菊花地膚子  
葵子之類是也米麥豆輩亦完用之諸蟲先微炙  
之惟蝶蛸當中破炙之生薑射干皆薄切之芒消  
飴糖阿膠皆須絞湯畢內汁中更上火兩三沸烱  
盡乃服之

本草品彙精要

採用斤兩製度制

三

凡用麥門冬皆微潤抽去心杏仁桃仁湯柔搥去皮  
巴豆打破剝去皮刮去心不爾令人悶石韋刮去  
毛辛夷去毛及心鬼箭削取羽皮藜蘆剔取根微  
炙枳實去其瓢亦炙之椒去實於鑊中微熬令汗  
出則有勢力礬石於瓦上若鐵物中熬令沸汁盡  
即止凡石皆以黃土泥包使燥燒之半日令熟而  
解散犀角羚羊角皆鋤刮作屑諸齒骨並炙搥碎  
之皂莢去皮子炙之

凡湯并丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆焙灰中

炮令微圻削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中  
生用亦削皮乃秤之直理破作七八片隨其大小  
但削除外黑尖處令盡

凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熱湯洗去上滑  
以手按之皮釋隨剝去更復易湯洗令滑盡不爾  
戟人咽喉舊方云洗十許過今六七過便足亦可  
煮之一兩沸一易水如此三四過仍按洗畢便暴

本草品彙精要

採用斤兩製度制

三

乾隨其大小破為細片乃秤之以入湯若膏酒丸  
散皆須暴燥乃秤之  
凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起燥乃可搥有不  
沸處更炙之  
凡丸中用蠟皆烱投少蜜中攪調以和藥若用熟艾  
先細擘合諸藥搥令散不可篩者別搥內散中和  
之  
凡用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則丸經久不

壞掠之多少隨蜜精飽

凡丸散用巴豆去皮心膜杏仁薈仁葶藶胡麻諸有

膏膩藥皆先熬黃黑別搗令如膏指攪莫結切視泯

泯爾乃以向成散稍稍下臼中合研搗令消散仍

復都以輕疎絹篩度之須盡又內臼中依法搗數

百杵也湯膏中用亦有熬之者雖生並搗破之

凡用桂心厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟

甲銷處取裏有味者秤之茯苓豬苓削除黑皮牡

本草品彙精要

採用斤兩數度例

三

丹巴戟天遠志野葛等皆搥破去心紫苑洗去土

皆畢乃秤之薤白葱白除青令盡莽草石南茵芋

澤蘭皆剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黃連皆除根

毛蜀椒去閉口者及目熬之

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者

良其餘須精新也

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤

之以一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢

以半兩准一枚枳實若干枚者去穢畢以一分准

二枚橘皮一分准三枚棗有大小三枚准一兩云

乾薑一累者以重一兩為正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩為正蜀椒一升者

三兩為正吳茱萸一升者五兩為正菟絲子一升

九兩為正菴藺子一升四兩為正蛇牀子一升三

兩半為正地膚子一升四兩為正此其不同也云

某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤准

本草品彙精要

採用斤兩數度例

三

者取平升為正

凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩為正甘草一

尺者重二兩為正云某草一束者以重三兩為正

云一把者重二兩為正云蜜一斤者有七合豬膏

一斤者有一升二合也

凡諸藥子仁皆去皮尖及雙仁者仍切之

凡烏梅皆去核入丸散熬之大棗擘去核

凡用麥蘖麴大豆黃卷澤蘭蕪荑蠶蠶乾漆蜂房皆



微炒

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃蒲黃丹砂須

熟末如粉臨服內湯中攪令調和服之

凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者

凡石蟹皆以槌極打令碎乃入臼不爾擣不能細牛

膝石斛等入湯酒拍碎用之

凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉煖酒漬經一宿漉

出暴微白擣之不盡者更以酒漬經一宿漉出暴

本草品彙精要

採用折劑製法例

五

微白擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬

微乾擣之須更悉盡極易碎

凡斑猫等諸蟲皆去足翅微熬用牡蠣熬令黃

凡諸湯用酒者皆臨熟下之

凡用銀屑以水銀和成泥

凡用鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務令

極細

雷公炮炙論序

若夫世人使藥豈知自有君臣既辨君臣寧分相制

祇如杓毛今鹽草也霑溺立銷班腫之毒象膽揮黏乃知

藥有情異鮭魚挿樹立使乾枯用狗塗之以犬膽灌之挿魚處

立如却當榮盛無名無名異形似玉仰面又如石灰味別止楚截指而

似去甲毛聖石開盲明目而如雲離日當歸止血破

血頭尾効各不同頭止血尾破血蕤子熟生足睡不眠立據

弊單淡鹵常使者鹵中單能淡鹽味如酒霑交今蜜枳繳枝又云交加枝鐵遇

神砂如泥似粉石經鶴糞化作塵飛枚見橋花似髓

本草品彙精要

雷公炮炙論序

五

斷絃折劍遇鸞血而如初以鸞血煉作膠粘折處鐵物永不斷海竭江

枯投游波鸞子是也而立泛令鈇拒火須仗修天今呼為補天石

如要形堅豈忘紫背有紫背天葵如常食葵菜祇是背紫而青能堅鈇形留砒

住鼎全賴宗心別有宗心草有呼石竹不是石者樓心恐誤其草出歙州生處多蟲獸

雌得芹花其草名為立起其形如芍藥花色青可長三尺已來葉上黃斑色味苦溫堪用煮雌

黃立立便成庚硃遇赤鬚其草名赤鬚今呼為虎鬚草是用煮硃砂即生火驗

木留金鼎水中生火非猗髓而莫能海中有獸名曰猗以髓入在油

中其油沾水水中火生不可救長齒生牙賴雄鼠之

之用酒噴之即止勿於屋下收

骨末 其齒若折年多不生者取雄鼠脊骨作末摺折處齒立生如故 髮眉墮落塗半

夏而立生 眉髮墮落者以生半夏杵之取涎塗髮落處立生 目辟眼腫有五

花而自正 五加皮是其葉有雄雌三葉為雄五葉為雌須使五葉者作末酒浸飲之其目

者脚生肉枚棍繫碧根 脚有肉枚者取莖若根於棍帶上繫之感應永不痛

皺漩多夜煎竹木 多小便者夜煎草蘇一片服之永不夜起也 體寒腹大

全賴鸚鵡 若患腹大如鼓米飲調鸚鵡末服立枯如故也 血泛經過飲調瓜

子 甜瓜子內仁搗杵末去油飲調服之立絕 咳逆數數酒服熟雄 天雄炮過以酒

調一錢七 服立定 遍體疹風冷調生側 附子傍生者曰側子作末冷酒服立差也

本草品彙精要 雷公炮炙論序 五

賜虛瀉痢須假草零 搗五倍子作末以熱水下之立止也 久渴心煩宜

投竹瀝除瘕去塊全仗消硝 消硝即硝砂消石二味於乳鉢中研作粉同煨

了酒服 神効也 益食加觴須煎蘆朴 不食者并飲酒少者煎逆水蘆根并厚朴二味

湯強筋健骨須是從鱉 菴蓉并鱉魚二味作末以黃精汁丸服之可力倍常也

乾寧 記中 駐色延年精蒸神錦 黃精自然汁拌細研神錦於柳木甕中蒸七日了以

未蜜丸服 顏貌可知 知瘡所在口點陰膠 陰膠即是靛中氣垢少許

於口中即知臟腑所起直 產後肌浮 甘皮酒服 肌浮

酒服甘 皮立愈 口瘡舌拆立愈黃蘇 口瘡舌拆以根黃蘇腦蘇炙作末含之立差

痛欲亡鼻投消末 頭痛者以消石作末內鼻中立止 心痛欲死速覓

延胡 以延胡索作散酒服之立愈也 如斯百種是藥之功某忝遇明

時謬看醫理雖尋聖法難可窮微畧陳藥餌之功能

豈溺仙人之要術其制藥炮熬煮炙不能記年月哉

欲審元由須看海集某不量短見直錄炮熬煮炙列

藥制方分為上中下三卷有三百件名具陳于後

右雷公炮製序上古之文也雖義理高古文勢似欠

接續意往古逮今年紀既多不無脫落且以本經言

本草品彙精要 右雷公炮製序 五

之云分三卷而有三百件名具陳于後及稽其數大

有不同足以知其非全文也姑錄之以備參考

凡方云丸如細麻子許者取重四兩鯉魚目比之

云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之

云如小豆許者取重八兩鯉魚目比之

云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之

云如兔菟 俗云兔屎 許者取重十二兩鯉魚目比之

云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目比之

云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比之

一十五個白珠為準是一彈丸也

凡方中云以水一盞至二盞至十盞者每盞秤之重

十二兩為度

凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿得將四

銖為一分有誤必所損兼傷藥力也

凡云散只作散丸只作丸或酒煮或用醋或乳煎一

如法則

本草品彙精要

右貴公炮製序

三

凡方煉蜜每一斤祇煉得十二兩半或一分是數若

火少若火過並用不得也

凡膏煎中用脂先須煉去革膜了方可用也

凡修事諸藥物等一一並須專心勿令交雜或先熬

後煮或先煮後熬不得改移一依法則也

凡修合丸藥用蜜祇用蜜用錫止用錫用糖祇用糖

勿交雜用必宜瀉人也

本草品彙精要目錄

卷之一

玉石部上品之上

一十種神農本草經

朱字

二種名醫別錄

黑字

五種宋本先附

宋附

三種海藥餘

一十八種陳藏器餘

已上總三十八種

丹砂

雲母石

玉屑

本草品彙精要

目錄

一

玉泉

礬石

綠礬

宋附

柳絮礬

宋附

消石

芒消

朴消

甜消附

玄明粉

宋附

馬牙消

宋附

生消

宋附

滑石

石膽

空青

曾青

三種海藥餘

車渠

金線礬

波斯礬

一十八種陳藏器餘

金漿	古鏡	勞鐵
神丹	鐵鏞	布鍼
銅盆	釘棺下斧聲	柳上鐵釘
黃銀	石黃	石脾
諸金	水中石子	石漆
燒石	石藥	研朱石槌
卷之二		
玉石部上品之下		
本草品彙精要 目錄 二		
七種神農本草經 <small>宋字</small>	一種名醫別錄 <small>黑字</small>	
一種唐本先附 <small>注云唐附</small>	八種宋本先附 <small>注云宋附</small>	
二種今補	一十七種陳藏器餘	
已上總三十六種		
禹餘糧	太一餘糧	白石英 <small>青黃赤黑石英附</small>
紫石英	五色石脂	青石脂 <small>宋附</small>
赤石脂 <small>宋附</small>	黃石脂 <small>宋附</small>	白石脂 <small>宋附</small>
黑石脂 <small>宋附</small>	白青	綠青

扁 <small>音福</small> 青	石中黃子 <small>唐附</small>	無名異 <small>宋附</small>
菩薩石	婆娑石	爐甘石
鵝管石		
一十七種陳藏器餘		
暈石	流黃香	白師子
玄黃石	石欄干	玻璃
石髓	霹靂鍼	大石鎮宅
金石	玉膏	溫石
印紙	煙藥	特蓬殺
阿婆趙榮二藥		六月河中諸熱砂
卷之三		
玉石部中品之上		
一十三種神農本草經 <small>宋字</small>	五種名醫別錄 <small>黑字</small>	
五種唐本先附 <small>注云唐附</small>	五種宋本先附 <small>注云宋附</small>	
一種唐慎微附	二十種陳藏器餘	
已上總四十九種		
本草品彙精要 目錄 三		

雄黃	石硫黃	雌黃
石膏 <small>五火石附</small>	方解石 <small>自下品今移</small>	凝水石
石鐘乳 <small>自上品今移</small>	啟孽	孔公孽
石花 <small>唐附</small>	石牀 <small>唐附</small>	長石
理石	磁石 <small>磁石毛附</small>	玄石
陽起石	礪石 <small>宋附砥石附</small>	桃花石 <small>唐附</small>
石腦	石蟹 <small>宋附浮石附</small>	金屑
銀屑	生銀 <small>宋附朱砂銀附</small>	水銀
水銀粉 <small>宋附</small>	靈砂 <small>唐撰微附</small>	蜜陀僧 <small>唐附</small>
珊瑚 <small>唐附</small>	瑪瑙 <small>宋附</small>	
二十種陳藏器餘		
天子藉田三推犁下土	社壇四角土	
土地	市門土	自然灰
鑄鐘黃土	戶垠下土	
鑄鐸鈕孔中黃土	堯壚中裏白灰	
彈丸土	執日取天星上土	

大甌中蒸土	蚡鼠壤堆上土
塚上土及塼石	桑根下土
春牛角上土	土蜂窠上細土
載鹽車牛角上土	驢溺泥土
故鞋底下土	
卷之四	
玉石部中品之下	
七種神農本經 <small>朱字</small>	三種名醫別錄 <small>黑字</small>
二種唐本先附 <small>注云唐附</small>	九種宋本先附 <small>注云宋附</small>
一種唐本餘	三種圖經餘
二十種陳藏器餘	
已上總四十五種	
食鹽	大鹽 <small>自下品今移</small>
戎鹽 <small>鹽聚附自下品今移</small>	光明鹽 <small>唐附</small>
鐵	生鐵
鋼鐵	鐵落
	鐵華粉 <small>宋附鐵屑粉附</small>
	鐵粉 <small>宋附</small>
	綠鹽 <small>唐附</small>
	鹵鹹 <small>自下品今移</small>

鐵精 鐵燕洋鐵水針砂鐵鑽  
下鐵屑刀刃犁鑿尖附

鐵漿 宋附

秤鏗 宋附鐵杵故  
鋸輪匙附

馬銜 宋附

太陰玄精石 宋附鹽  
精附

車轄 宋附

釭中膏 宋附白下  
品今移

車脂 宋附白下  
品今移

銀膏 唐本  
餘

黑羊石 圖經  
餘

白羊石 圖經  
餘

膚青

石蛇 圖經  
餘

二十種陳藏器餘

鼠壤土

屋內墻下蟲塵土

本草品彙精要

目錄

六

鬼屎

寡婦床頭塵土

床四角下土

瓦甌

甘土

二月上壬日取土

柱下土

胡鷲窠內土

道中熱塵土

正月十五日燈

仰天皮

蟻穴中出土

富家中庭土

百舌鳥窠中土

豬槽上垢及土

故茅屋上塵

諸土有毒

卷之五

玉石部下品之上

九種神農本經 宋字

四種名醫別錄 黑字

三種唐本先附 注云唐附

十種宋本先附 注云宋附

一種唐慎微附

一種今補

二十種陳藏器餘

已上總四十八種

伏龍肝

石灰

礬石

本草品彙精要

目錄

七

砒霜 宋附砒  
貴附

鑄墨 宋附百  
草霜附

硃砂 唐附

鉛丹

鉛 宋附鉛  
灰附

粉錫

錫灰 今補

東壁土 好土上滑  
上積柳附

赤銅屑 唐附銅  
器附

錫銅鏡鼻 古鑑  
附

銅青 宋附

井底砂 唐慎  
微附

代赭 赤土  
附

石鷲 唐附

藥水 宋附水  
藥附

井華水 宋附

菊花水 宋附

地漿

臘雪 宋附  
霜附

泉水 宋附

半天河

熱湯 宋附漂絲湯麻  
沸湯燂稻湯附

白堊 鳥格切  
白土也

冬灰 荻及桑薪灰青  
蒿灰矜灰附

青琅玕 琉璃玻  
擊附

二十種陳藏器餘

玉井水 碧海水 千里水

秋露水 甘露水 繁露水

六天氣 梅雨水 醴泉

甘露蜜 冬霜 雹

溫湯 夏水 方諸水

乳穴中水 水花 赤龍浴水

本草品彙精要

目錄

八

釋疑中水 氈氣水

卷之六

玉石部下品之下

六種名醫別錄 黑字 七種唐本先附 注云唐附

一十二種宋本先附 注云宋附 一種今分條

三種今補 一十五種陳藏器餘

已上總四十四種

自然銅 宋附 金牙 銅鑛石 唐附

銅弩牙 金星石 宋附銀星石附 特生礬石

握雪礬石 唐附 梁上塵 唐附 土陰孽

銀竈灰 竈突黑竈中熱灰附 淋石 宋附 礪石 宋附

薑石 唐附能理黃石水中圓石附 麥飯石 原附薑石下今分條 井泉石 宋附

蒼石 花乳石 宋附 石蠶 宋附

石腦油 宋附 白堇瓦屑 唐附 烏古瓦 唐附

不灰水 宋附 蓬砂 宋附 鉛霜 宋附

古文錢 宋附 蛇黃 宋附 東流水 今補

本草品彙精要

目錄

九

甘爛水 今補 粉霜 今補

一十五種陳藏器餘

好井水 正月雨水 生熟湯

屋漏水 三家洗梳水

蟹膏投漆中化為水 豬槽中水

市門衆人溺坑中水 鹽膽水

水氣 塚井中水 陰地流泉

銅器蓋食器上汗 炊湯

諸水有毒

卷之七

草部上品之上

一十九種神農本草經朱字二種名醫別錄黑字

一種宋本先附注云宋附四種今分條

一種今補 一種唐本餘

二十六種陳藏器餘

已上總五十四種

本草品彙精要

十

黃精 菖蒲 菊花苦葱附

人參 天門冬 甘草

生地黃原不分生熟地黃今分條 熟地黃 蒼朮原不別蒼白朮今分條

白朮 菟絲子 牛膝

芫薺子菟名益母草附 菱薺 防葵

芫胡柴音 麥門冬 獨活

菴活原附獨活下今分條 升麻 車前子藥附

木香 青木香原附木香下今分條 山藥舊名薯蕷

薏苡音仁 益智子宋附自木部今移 草果今補

一種唐本餘

辟虺雷

二十六種陳藏器餘

藥王 兜木香 草犀根

薇 無風獨搖草 零餘子

百草花 紅蓮花白蓮花

旱藕 羊不喫草 萍蓬草根

本草品彙精要

目錄

十一

石藥 仙人掌 會州白藥

救窮草 草豉 陣思炭

千里及 孝文韭 倚待草

雞侯菜 桃朱術 鐵葛

伏雞子根 陳家白藥 龍珠

卷之八

草部上品之中

三十種神農本草經朱字 一種宋本先附注云宋附



二十種陳藏器餘

已上總五十一種

澤瀉葉實附

遠志苗名小草附

草龍膽山龍膽附

細辛

石斛

巴戟

白英

白蒿

赤箭

菴藟音閩

芥音錫蔓子音克

苦實

赤芝

黑芝

青芝

白芝

黃芝

紫芝

本草品彙精要

目錄

五

卷栢

藍實葉汁澱青布附

青黛宋附自中品今移

芎藭

蘼蕪

黃連

絡石地錦扶芳土蠹石血辟瘧水蓮附

蒺藜子

黃耆

肉從蓉草旋附

防風葉花附

蒲黃

香蒲

二十種陳藏器餘

槌胡根

甜藤

孟娘菜

吉祥草

地衣草

耶耶草

地楊梅

茅膏菜

鑿菜

益奴草

蜀胡爛

雞脚草

雞火蘭

蓼蕎

石薺寧

藍藤根

七仙草

甘家白藥

天竺乾薑

池德勒

卷之九

草部上品之下

二十三種神農朱字

二種名醫別錄黑字

本草品彙精要

目錄

十三

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

已上總四十二種

續斷

漏蘆

營實根附

天名精

决明子

丹參

茜根

飛廉

五味子

旋花

蘭草

忍冬

蛇床子

地膚子

千歲藋

景天	茵陳蒿	杜若
沙參	白兔藿	徐長卿
石龍燭 <small>敗席附</small>	薇衝	雲實
王不留行	鬼督郵 <small>唐附</small>	白花藤 <small>唐附</small>
五種唐本餘		
地不容	留軍待	獨用將軍
山胡椒	燈籠草	
一十種陳藏器餘		
人肝藤	越王餘筭	石蓴
海根	寡婦薦	自縊死繩
刺蜜	骨路支	長松
合子草		
卷之十		
草部中品之上		
二十六種神農本草經 <small>朱字</small>	一種名醫別錄 <small>黑字</small>	
二種宋本先附 <small>注云宋附</small>	三種今分條	

一十二種陳藏器餘	已上總四十四種	內二種今定
菓 <small>私切</small> 耳實 <small>蒼耳也葉附</small>	傳根 <small>汁葉花附</small>	葛粉 <small>宋附</small>
枯樓 <small>草葉附</small>	枯樓實 <small>原附枯樓下今分條</small>	苦參
常歸	麻黃	木通 <small>今定子名薑羅子附</small>
通草 <small>今定并分條</small>	芍藥	赤芍藥 <small>原附芍藥下今分條</small>
蠶 <small>音禮</small> 實 <small>馬蘭子也花葉附</small>	瞿麥 <small>音勅</small>	玄參
秦朮 <small>音膠</small>	百合 <small>紅百合附</small>	知母
貝母	白芷	淫羊藿 <small>仙靈脾也</small>
黃芩	狗脊	石龍芮
茅根 <small>苗花針星茅附</small>	紫菀	紫草
前胡	敗醬	白鮮
酸漿 <small>根子附</small>	鬱金香 <small>宋附自木部今移</small>	
一十二種陳藏器餘		
兜納香	風延母	耕香

大瓠藤水 筋子根 土芋

優殿 土落草 倭菜

必似勒 胡面莽 海蘊

卷之十一

草部中品之中

一十三種神農本草經朱字 九種名醫別錄黑字

六種唐本先附汪云唐附 六種宋本先附汪云宋附

一種今分條 一十種陳藏器餘

本草品彙精要 目錄

已上總四十五種

紫參 藁本實附 石韋石皮瓦韋附

草薺 杜蘅 白薇

菝葜葉切 葉八切 葉附 大青 女萎唐附

石香薷宋附 艾葉 鼠粘子葉附舊名惡實

水萍 王瓜 地榆

大薊 小薊原附大薊下今分條 海藻石帆水松馬藻附

澤蘭 昆布紫菜附 防已木防已附

天麻唐附舊名 高良薑 百部根

茴香子唐附舊名 種香子 欬冬花 紅藍花紅花也宋附

京三稜宋附難瓜三稜石三稜附 薑黃唐附迷藥附 草撥宋附根附

茺音矩 唐附 羅摩子唐附 鬱金唐附

馬先蒿 延胡索宋附

一十種陳藏器餘

百丈青 斫合子 獨自草

金釵股 博落迴 毛建草

本草品彙精要 目錄

數低 仰盆 離扇草

盧藥

卷之十二

草部中品之下

五種神農本草經朱字 七種名醫別錄黑字

六種唐本先附汪云唐附 二十二種宋本先附汪云宋附

一種今分條 一十種陳藏器餘

已上總五十一種



常山	蜀漆	甘遂	附 草甘
白欽	青葙子	桂	附 音 桓 菌 郡 音
白及	大戟	澤漆	
茵芋	赭	貫眾	附 音 者 魁 花
蕘	牙子	及已	
羊躑躅	藿香	何首烏	附 宋 部 今 移 木
商陸	威靈仙	牽牛子	附 宋 根 也 柳
蓖	天南星	三賴	附 唐 宋 葉 附 今 補
八角茴香	兩頭尖	佛耳草	附 今 補 今
三種海藥餘	釵子股	宜南草	
瓶香	一十三種陳藏器餘		
狼把草	藕車香	朝生暮落花	
衝洞根	井口邊草	狔耳草	
燈花末	千金鏗草	斷罐草	
百草灰	產死婦人塚上草		

孝子衫襟灰	靈床下履鞋		
卷之十四	草部下品之中		
一十四種神農本草經	一十種名醫別錄		附 宋 字 黑
一十四種唐本先附	七種宋本先附		附 宋 字 混 云
一十二種陳藏器餘	已上總五十七種		
羊蹄	菰根	蕭蓄	附 音 酸 糞 模
狼毒	獮	馬鞭草	附 音 喜 菴 音 欣 唐 附
芋根	白頭翁	甘蔗根	附 芭 蕉 油 附
蘆根	鬼白	角蒿	附 唐 附 藥 蒿 附
馬兜鈴	仙茅	羊桃	附 宋
鼠尾草	女青	故麻鞋底	附 唐
劉寄奴草	骨碎補	連翹	附 唐
續隨子	敗蒲蓆	山豆根	附 宋 附 石 鼠 附
三白草	蘭	蛇莓	附 唐 音 如 音 每

金星草 <small>附 宋</small>	律草 <small>附 唐</small>	鶴蝨 <small>附 唐</small>	雀麥 <small>附 唐</small>	醜帶灰 <small>附 唐</small>	赤地利 <small>附 唐</small>	烏韭	白附子	紫葛 <small>附 唐</small>	獨行根 <small>附 唐</small>	豬膏母 <small>附 唐</small>	鹿藿	蚤 <small>早 音 休 紫 東 也 河</small>	石長生	烏蕨 <small>飲 音 母 附 唐</small>	陸英	蒟藳	預知子 <small>附 宋</small>	一十二種陳藏器餘	故葭衣結	故炊帚	菑母草	毛蓼	蛇苒草	天羅勒	螺螿草	繼母草	萬一藤	甲煎	金瘡小草	鬼釵草	卷之十五	草部下品之下	三種神農本草經 <small>朱 字</small>	六種名醫別錄 <small>黑 字</small>	九種唐本先附 <small>注 云 唐 附</small>	二十三種宋本先附 <small>朱 附</small>	一十一種陳藏器餘
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	----	-----	-----------------------	------------------------	------------------------	----	--------------------------------	-----	-----------------------------	----	----	------------------------	----------	------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	------	-----	------	--------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------

已上總五十二種	葫蘆芭 <small>附 宋</small>	木賊 <small>附 宋</small>	蓋 <small>音 爐 草</small>	滿公草 <small>附 唐</small>	穀精草 <small>附 宋</small>	牛扁	苦艾 <small>音 換</small>	酢漿草 <small>附 唐</small>	昨葉荷草 <small>附 唐</small>	蕩頭草 <small>附 宋</small>	夏枯草	驚蓐草 <small>附 宋</small>	鴨跖草 <small>附 宋</small>	山慈菰 <small>附 宋</small>	荷 <small>音 頃 實 附 唐</small>	赤車使者 <small>附 唐</small>	狼跋子	屋遊	地錦 <small>附 宋</small>	敗船茹 <small>知 音</small>	燈心草 <small>附 宋</small>	五毒草 <small>附 宋</small>	鼠麴草 <small>附 宋</small>	列當 <small>附 宋</small>	馬勃	屐 <small>音 劇 屐 音 焚 鼻 繩 附 唐</small>	質汗 <small>附 宋</small>	木蓼 <small>附 唐</small>	猶草 <small>附 宋</small>	敗芒箔 <small>附 宋</small>	狗舌草 <small>附 唐</small>	海金沙 <small>附 宋</small>	萱草 <small>宋 附 花 苗 附</small>	格注草 <small>附 唐</small>	雞窠中草 <small>附 宋</small>	雞冠子 <small>附 宋</small>	地椒 <small>附 宋</small>	草三稜 <small>附 宋</small>	合明草 <small>附 宋</small>	鹿藥 <small>附 宋</small>	弓弩弦	一十一種陳藏器餘
---------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----	-----------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------	-----	----	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----	------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----	----------

毛萆 蔭命 毒菌

草烏餘糧 鼠薺草 廉薑

草石蠶 漆姑草 鹿目

梨豆 諸草有毒

卷之十六

木部上品之上

一十三種神農本草經宋字 四種名醫別錄黑字

三種宋本先附注云宋附 一種今分條

本草品彙精要 目錄

四種海藥餘 一十三種陳藏器餘

已上總三十八種

桂桂心肉桂 桂枝附 牡桂 茵桂

松脂實葉根節松黃 松脂五鬣松附 槐實枝皮 根附 槐花宋附 葉附

槐膠宋附 枸杞葉上蟲 實附 地骨皮原附枸杞 下今分條

栢實葉皮側 栢附 茯苓伏神 附 琥珀

璧木宋附 榆皮花 附 酸棗

槲木根 附 楮實葉皮重白汁 紙殺汁附 乾漆生漆 附

五加皮 牡荊實 蔓荊實

四種海藥餘

藤黃 返魂香 海紅豆

蘇木

一十三種陳藏器餘

乾陀木皮 含水藤中木 卑蘆葉

蜜香 阿勒勃 鼠藤

浮爛囉勒 靈壽木皮 緜木

本草品彙精要 目錄

班珠藤 阿月渾子 不彫木

曼遊藤

卷之十七

木部上品之下

六種神農本草經宋字 二種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附 七種宋本先附注云宋附

一種唐懋微附 二種今補

四種海藥餘 一十三種陳藏器餘

已上總三十八種

辛夷 系上寄生 杜仲

楓香脂 唐附樹皮附 女貞實 柳骨冬膏附 木蘭

蕤核 丁香 宋附母丁香附 沉香

薰陸香 附宋 乳香 附宋 雞舌香 附宋

詹糖香 附宋 檀香 附宋 降真香 唐倭微附

蘇合香 龍腦香 唐附慧子附白中藥移 安息香 唐附自中品今移

金櫻子 附宋 樟腦 今補 漚青 今補

四種海藥餘 落鴈木 櫛木皮 無名木皮

奴會子 一十三種陳藏器餘

籠手藤 放杖木 石松

牛妳藤 震燒木 木麻

帝休 河邊木 檀桓

木蜜 朗榆皮 那香悉

黃屑

卷之十八

木部中品之上

一十三種神農本草經 宋字 三種名醫別錄 黑字

四種唐本先附 注云唐附 二種宋本先附 注云宋附

一種今分條 二十三種陳藏器餘

已上總四十六種 系根白皮 桑桑桑葉附 五木耳 真菌附今分條 竹葉 根汁實漚皮竹黃苦竹等附

吳茱萸 根葉并棘子根附 檳榔 梔子

紫錫 音鐵 麒麟竭 附唐 食茱萸 唐附皮附

蕪荑 枳殼 附宋 枳實

厚朴 茗苦 附唐 秦皮

秦椒 山茱萸 胡類子附 紫葳 凌霄花也莖葉根附

胡桐淚 附唐 白棘 棘刺花 實葉針附

猪苓 刺猪苓附 墨 附宋

二十三種陳藏器餘



必栗香	欄木	研藥
黃龍眼	箭筈	元慈勒
都咸子	鑿孔中水	櫟木皮
省藤	松楊	楊廬耳
故甌蔽	椶木	象豆
地主	腐木	石刺木
栴木	息王藤	角落木
鳩鳥漿	紫珠	

本草品彙精要 目錄 天

卷之十九

木部中品之下

四種神農本草經朱字

二種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附

二種今補

二十二種陳藏器餘

已上總四十九種

烏藥宋附

沒藥宋附

仙人杖宋附草仙人杖附

松蘿	毗梨勒 <small>唐附</small>	菴摩勒 <small>唐附</small>
衛矛 <small>鬼箭也</small>	海桐皮 <small>宋附</small>	大腹 <small>宋附</small>
紫藤 <small>宋附</small>	合歡	虎杖
五倍子 <small>宋附</small>	伏牛花 <small>宋附</small>	天竺黃 <small>宋附</small>
竇蒙花 <small>宋附</small>	天竺桂 <small>宋附</small>	折傷木 <small>唐附</small>
桑花 <small>宋附</small>	棕子木 <small>唐附</small>	舜始王木 <small>唐附</small>
阿魏 <small>唐附白草部今移</small>	牡丹 <small>白草部今移</small>	盧會 <small>宋附白草部今移</small>
敗天公 <small>自草部今移</small>	豬腰子	大楓子 <small>今補</small>

本草品彙精要 目錄 天

二十二種陳藏器餘

牛領藤

枕材

鬼膊藤

木戟

奴柘

濕藤

鬼齒

鐵槌柄

古觀板

慈母

飯籬

白馬骨

紫衣

梳篦

倒掛藤

故木砧

古廁木

桃楸

梭頭

救月杖

地龍藤

火槽頭

卷之二十

木部下品之上

一十四種神農本草字 二種名醫別錄黑字

一十二種唐本先附注云 六種宋本先附注云

一種今分條 一十三種陳藏器餘

已上總四十八種

巴豆 蜀椒 皂莢

本草品彙精要

目錄

辛

訶梨勒 柳華 棟實

椿木藥 樗木 郁李仁

莽草 無食子 黃藥根

雷丸 榭若 白楊皮

枕椰子 蘇方木 樺樹皮

桐葉 胡椒 釣樟根皮

千金藤 南燭枝葉 無患子

梓白皮 椽實 石南

木天蓼 黃瓊 漫

鼠李 枳 小天蓼

小檗 芙蓉

一十三種陳藏器餘

栝欄木 楸木皮 沒離梨

柯樹皮 敗扇 楡根

樺木灰 榔桐皮 竹肉

桃竹筍 鬘子桐子 馬場木

本草品彙精要

目錄

辛

木細辛

卷之二十一

木部下品之下

四種神農本草經字 四種名醫別錄黑字

九種唐本先附注云

一十九種宋本先附注云 一十三種陳藏器餘

已上總四十九種

紫荊木 紫真檀 烏臼木

杓	芙樹	百家筋	一十三種陳藏器餘	芫花	黃蘆	楠材	水楊葉	甘露藤	突厥白	蔓椒	藥實根	藥荊	赤爪	杉材	南藤
東家雞樓木	丹極木皮	樽木皮			附宋	附宋	附唐	附宋	附宋	附宋	附宋	附唐	切側紋木附唐	附杉菌	附宋
檀	結殺	刀鞘			皮附	附宋	附唐	附宋	附宋	附宋	附宋	附宋	附宋	附宋	鹽麩子
					木附	柘木附宋	楊櫃木附唐	大空附唐	賣子木附唐	感藤附宋	鈞藤	扶移木附宋	榉木皮附宋	接骨木附唐	宋附樹白皮根白皮禁上毯子附
					附宋	柞木皮附宋	欖子附宋	椿莢附宋	婆羅得附宋	赤種木附宋	藥華	木籠子附宋	楹藤子附宋	楓柳皮附唐	
										也宋附					

人血	天靈蓋	一十種陳藏器餘	人精	溺白涎	人屎	頭垢	髮髮	已上總二十六種	一種今補	九種宋本先附	一種神農本經	人部	卷之二十二	諸木有毒	石荊
人肉	附宋		附宋	附宋	東向屬國溺坑中青泥附					宋附	字				
人胞	附宋		懷妊婦人爪甲附宋	婦人月水附宋	人溺附宋	人牙齒附宋	乳髮			宋附	字				
	附宋			浣穢汁附宋	秋石附宋	耳塞附宋	人乳汁			宋附	字				
					今補					附					

婦人禪裙 人膽 男子陰毛

死人枕 夫衣帶 衣中故絮

新生小兒臍中尿

卷之二十三

獸部上品

七種神農本草經朱字 三種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附 二種宋本先附注云宋附

五種陳藏器餘

本草品彙精要

目錄 畜

已上總二十種

龍骨白龍骨齒角吉 平紫稍花附 麝香 熊脂膽腦髓掌 肉血附

牛黃 牛角腮髓膽心肝腎黃肉尿 溺附自中品今移

牛乳 酥 酪唐附

乳腐宋附 醍醐唐附 象牙宋附齒肉脂 膽胸骨附

阿膠 白馬莖取蹄齒心肺肉骨尿 溺附自中品今移

馬乳驢乳附 底野迦唐附

五種陳藏器餘

茶其机 諸朽骨 烏穗

海獺 土撥鼠

卷之二十四

獸部中品

七種神農本草經朱字 六種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云唐附 一種今補

四種陳藏器餘

已上總二十九種

本草品彙精要

目錄 畜

鹿茸骨角髓 腎肉附 麋脂角肉骨附 白下品今移 白膠鹿角霜附自 上品今移

羖羊角髓膽肺心腎 齒肉骨尿附 羊乳自上品 今移

牡狗陰莖髓心腦齒骨 蹄血肉附 羚羊角

犀角 虎骨脊爪 肉附 兔頭

筆頭灰唐附 狸骨肉陰莖 齒附 麋骨肉髓 附

豹肉豹附 獅子尿毛附 今補

四種陳藏器餘

犢子臍尿 靈猫 震肉

禽獸

卷之二十五

獸部下品

三種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

四種唐本先附唐附

三種宋本先附宋附

一種唐慎微附

一種今分條

二種今補

五種陳藏器餘

已上總二十三種

本草品彙精要

目錄

五

豚卵蹄心腎膽齒膏肉等附

狐陰莖五臟腸屎等附

獾肝肉膽等附

獐膏附附肉胞

鼯鼠音鼠

鼯鼠音鼠

野豬黃附

豺皮附

狼原附豺下今分條

腥肺臍宋附服

鹿宋附頭骨附

野駝脂宋附

獼猴肝候微附肉頭骨子屎及附

敗鼓皮

六畜毛蹄甲

驢屎唐附乳軸垢肉脂等附

塔刺不花今補

毫豬今補

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

狻獸

狼筋

諸肉有毒

卷之二十六

禽部上品

二種神農本經朱字

二種名醫別錄黑字

一種唐本先附唐附

五種今分條

一種今移

九種陳藏器餘

已上總二十種

本草品彙精要

目錄

五

丹雄雞

白雄雞今分條

烏雄雞今分條

烏雌雞今分條

黃雌雞今分條

雞子今分條

白鵝膏毛肉卵

鶩肪宋鴨白鴨尿附

鷓鴣附

馬肪

魚狗自陳藏器今移

九種陳藏器餘

鷓鴣

鷓鴣

陽鳥

鳳凰臺

鷓鴣

巧婦鳥

英雞

駝鳥屎

鷓鴣

卷之二十七

禽部中品

三種神農本經朱字 三種名醫別錄黑字

八種陳藏器餘

已上總一十四種

雀卵腦頭血尿附 鷓鴣尿石鷓附 伏翼

天鼠尿 鷹屎白 雉肉

八種陳藏器餘

高雀 鶻雞 山菌子

百舌鳥 黃鶻侯 鶻雉

鳥目無毒 鸛鵬膏

卷之二十八

禽部下品

五種名醫別錄黑字 一種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附 四種今補

八種陳藏器餘

已上總三十一種

白鶴宋附 孔雀 鴟尺脂頭切

鸚鵡宋附 斑鶴宋附青鶴附 烏鴉宋附

練鵲宋附 鸚鵡唐附 雄鵲

鸛鵲尿頭附 鸛骨 白鶴宋附

百勞宋附 鶻宋附 啄木鳥宋附

慈鴉宋附 鶻嘲宋附 鶻宋附

鶻鴛宋附 天鴉今補 鶻今補

鸛鵲今補 水鴛今補

八種陳藏器餘

布穀脚腦骨 蚊母鳥 杜鵑

鶻目 鉤鶻 始獲

鬼車 諸鳥有毒

卷之二十九

蟲魚部上品

一十種神農本經朱字 六種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云唐附 二種宋本先附注云宋附

八種食療餘 二十三種陳藏器餘

已上總五十種

石蜜

蜂子

大黃蜂  
土蜂附

蜜蠟

白蠟  
附

牡蠣

龜甲

秦龜

龜尿龜  
筒附

真珠

宋附  
米附

瑇瑁

宋附  
龜附

桑螵蛸

石決明

海蛤

文蛤

魁蛤

蠶

音種  
魚

鰾

音夷  
魚

鯽魚

唐附

鱒

音善  
魚

鮑魚

本草品彙精要

目錄

早

鯉魚

肉骨  
商附

八種食療餘

鱗魚

黃賴魚

比目魚

鱗魚

鰈鰻魚

鯨魚

黃魚

魴魚

二十三種陳藏器餘

鱒魚

鱈鱖魚

文鵝魚

牛魚

海狍魚

杜父魚

海鵝魚 鮓魚 鰩魚

鮓魚 石鰈魚 魚鮓

魚脂 鮓 昌侯魚

鮓魚 鯢魚 魚虎

鯢魚 鯢魚 諸魚有毒

水龜 瘞龜

卷之三十一

蟲魚部中品

本草品彙精要

目錄

望

一十六種神農本草經 三種名醫別錄

二種唐本先附 一十種宋本先附

二種唐慎微附 一種今移

二種海藥餘 二十種陳藏器餘

已上總五十六種

蛎皮

蜂房

去蜂  
房附

鼈甲

肉能  
鱗附

蟹

爪附

蚱

音翠文  
音側

蟬花

唐慎  
微附

蛭

烏賊魚骨

肉柔魚深  
藥若取附

白蠟

蠟子附

砂授子	虬蟲	蟲蠶	灰藥
蠱蟲	土蟲	鱗魚	手脂
寄居蟲	蚰蟻	負蟻	蠹蝮
龜	齊蛤	柘蟲屎	蚱蜢
二十種陳藏器餘			
郎君子	海蠶		
二種海菜餘			
蠶	海馬	自陳藏器今移	
縑魚	紫貝	唐附	鱸魚
河鮑	石首魚	宋附	嘉魚
白魚	鰕	唐附	青魚
蜚蠊	蜜蟲	唐附	鮫魚皮
石龍子	木蠹		蜚蠊
樗	雞	五如切	蝸牛
鰓	鮐	音鱸魚海	鮐魚甲
原蠶蛾	蠶退	宋附	緣桑螺
		紙布附	唐附

水蛭	田中螺	貝子
地膽	蜈蚣	蛤蚧
葛上亭長	班猫	芫青
蝮蛇膽	白頸蚯蚓	蟬
蟬蛇膽	蛇蛻	蜘蛛
蟬	淡菜	蝦
蚌蛤	車螯	蚶
蛤蜊	蜆	蟻
蝦	牡鼠	馬刀
已上總八十一種		
一十三種宋本先附	三十六種陳藏器餘	
一十二種名醫別錄	二種唐本先附	
一十八種神農本草經		
蟲魚部下品		
卷之三十一		
吉丁蟲	蛄類蟲	鼯鼠
		諸蟲有毒





文林郎子 木威子

卷之三十三

果部中品

一種神農本草經朱字 六種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附 三種宋本先附注云宋附

一種今移 四種陳藏器餘

已上總二十七種

梅實葉根核仁烏梅白梅附 木瓜榿榿附

柿蒂附

本草品彙精要

目錄

聖

芋葉附 烏芋

茨菇剪刀草也自外經今移

枇杷葉子附 荔枝子朱附

乳柑子朱附

甘蔗音附 石蜜乳糖也唐附

沙糖唐附

梔音附 柿朱附

四種陳藏器餘

摩厨子 懸鈎 鈎栗

石都念子

卷之三十四

果部下品

三種神農本草經朱字 五種名醫別錄黑字

一十種宋本先附注云宋附 七種今補

一種今移 四種陳藏器餘

已上總三十種

桃核仁花烏毛蠹皮葉膠實等附 杏核仁花附 安石榴根殼附

梨鹿梨龜梨消梨附 林檎宋附 李核仁根皮附

楊梅宋附 胡桃宋附樹皮附 獼猴桃宋附

本草品彙精要

目錄

聖

海松子朱附 柰 菴羅果朱附

橄欖音覽宋附核中仁附 楹梓宋附 榛子朱附

龍眼自木部今移 椰子皮宋附髮等附自木部今移 榧實自木部今移

香圓今補 馬欖椰今補 平波今補

八檐仁今補 銀杏今補 珠子今補

必思荅今補 棠棣子自外經今移

四種陳藏器餘

君遷子 韶子 探子

諸果有毒

卷之三十五

米穀部上品

三種神農本經宋字

二種名醫別錄黑字

二種宋本先附注云宋附

一種今分條

三種陳藏器餘

已上總一十一種

胡麻葉附

巨勝子油葉附原附胡麻下今分條

本草品彙精要

目錄

哭

胡麻油宋附

青蘘音音相

麻黃音墳子附

白油麻宋附

飴糖

灰藿

三種陳藏器餘

師草寶

寒食針

尚米

卷之三十六

米穀部中品

二種神農本經宋字

一十六種名醫別錄黑字

五種宋本先附注云宋附

三種陳藏器餘

已上總二十六種

生大豆宋附稀豆附

大豆黃卷

赤小豆

酒糟附

粟米粉附糗附

秫米

粳米

青梁米

黍米

丹黍米

白梁米

黃梁米

蘖米

春杵頭糠

小麥麩附前附

大麥苗附麥附

穉麥

麩宋附

蕎麥宋附

藟豆音附葉附

豉

本草品彙精要

目錄

哭

菜豆宋附種豆附

白豆宋附

三種陳藏器餘

狼尾草

胡豆子

東廡

卷之三十七

米穀部下品

一種神農本經宋字

五種名醫別錄黑字

一種宋本先附注云宋附

二種今補

五種陳藏器餘

已上總一十四種

醋 稻米 總附

腐婢 醬 陳廩米

鬯子粟 附 碗豆 今補 青小豆 今補

五種陳藏器餘

麥苗 糟筍中酒 社酒

蓬子草 寒食麥

卷之三十八

本草品彙精要 目錄

五

菜部上品

五種神農本經 朱字 七種名醫別錄 黑字

二種唐本先附 注云唐附

一十三種宋本先附 注云宋附 一種陳藏器餘

已上總二十八種

冬葵子 根葉附 莧實 胡荽 宋附子附

邪蒿 宋附 同蒿 宋附 胡瓜葉 即黃瓜也宋附根實附

石胡荽 宋附 蕪菁 即蔓菁也子附 白冬瓜

白瓜子 甜瓜 宋附子附 瓜蒂花 附

越瓜 宋附 芥 白芥 宋附子附

萊菔 即蘿蔔也唐附子附 菘 紫花附 苦菜

苳子 葉子附 黃蜀葵花 宋附子附 紅蜀葵 宋附根附

龍葵 唐附子附 苦耽 宋附 苦苣 宋附

苜蓿 薺 根實附 羅勒 宋附子附根附

一種陳藏器餘

蕨

本草品彙精要 目錄

五

卷之三十九

菜部中品

六種神農本經 朱字 六種名醫別錄 黑字

二種唐本先附 注云唐附 一種唐慎微附

七種今補

已上總二十三種

生薑 自草部今移 乾薑 自草部今移 麥實 馬麥等六種附

蔥實 薑花根白汁附 韭 子根附 蕪



紅茂草	見腫消	半天圓
龍牙草	苦芥子	野蘭根
都管草	小兒群	菩薩草
仙人掌	千里光	九牛草
刺虎	無心草	紫背金盤
石遣遙	胡葦草	生瓜菜
建水草	紫袍	老鴉眼睛草
天花粉	瓊田草	石垂
紫金牛	雞項草	拳參
根子	杏參	赤孫施
田母草	鐵線草	天壽根
百藥祖	黃寮郎	催風使
陰地厥	十里急	地芙蓉
黃花子	布里草	香麻
半邊山	火炭母草	亞麻子
田麻	鳩鳥威	茄實汗

地蜈蚣	地茄子	水麻
金燈	石蒜	葶麻
山薑	馬腸根	撒馥蘭 <small>補今</small>
一枝箭 <small>補今</small>	隔山消 <small>補今</small>	九仙子 <small>補今</small>
本草圖經本經外木蔓類二十八種 <small>內四種今補</small>		
大木皮	崖樓	鵝抱
雞翁藤	紫金藤	獨用藤
瓜藤	金稜藤	野豬尾
烈節	杜莖山	血藤
土紅山	百稜藤	祈婆藤
含春藤	清風藤	七星草
石南藤	石合草	馬節脚
芥心草	醋林子	天仙藤
石瓜 <small>補今</small>	苦只刺把都兒 <small>補今</small>	
孩兒茶 <small>補今</small>	錦地羅 <small>補今</small>	
卷之四十二		

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉 白玉髓 玉英

璧玉 合玉石 紫石華

白石華 黑石華 黃石華

屬石華 石肺 石肝

石脾 石腎 封石

陵石 碧石青 遂石

本草品彙精要

目錄

卷

白肌石 龍石膏 五羽石

石流青 石流赤 石耆

紫加石 終石

一百三十二種草木類

玉伯 文石 曼諸石

山慈石 石濡 石芸

石劇 路石 曠石

敗石 越砥音 金莖

夏臺 柒紫 鬼目

鬼蓋 馬顛 馬唐

馬蓬 牛舌 羊乳

羊實 犀洛 鹿良

菟藟 雀梅 雀翹

雞涅 相烏 鼠草

蛇舌 龍常草 離樓草

神護草 黃護草 吳唐草

本草品彙精要

目錄

卷

天雄草 雀醫草 木甘草

益央草 九熟草 兌草

酸草 異草 灌草

葩音起草 莘草 勒草

英草華 吳葵華 封華

喚他典切 樺華 節華

徐李 新雉木 合新木

俳蒲木 遂楊木 學木核

木核 華子根附 柯核 音核 荻皮

桑莖實 滿陰實 可聚實

讓實 蕙實 青雌

白背 白女腸 赤女腸附 白扇根

白給 白并 白辛

白昌 赤舉 赤混

黃林 徐黃 黃白支

紫藍 紫給 天蓼

本草品彙精要

目錄

地朕 地本 地筋

地耳 土齒 燕齒

酸惡 酸楮 巴棘

巴朱 蜀格 纍根

苗根 參果根 黃辨

良達 對廬 糞藍

委蛇 音威音胎 麻伯 王明

類鼠 師系 逐折

并苦 父陞根 索干

荆莖 鬼麗 音麗 竹付

祕惡 唐夷 知杖

峯松 音地 河煎 區余

三葉 五母麻 赤拍腹

常吏之生 救救入者 丁公寄

城裏赤柱 城東腐木 芥

載 慶 裸 尸瓦切

本草品彙精要

目錄

一十五種蟲類

雄黃蟲 天社蟲 桑蠶蟲

石蠹蟲 行夜 蝸籬

麋魚 丹戩 扁前

蛭類 蜚屬 梗雞

益符 地防 黃蟲

唐本退二十種 六種神農本草經一十四種名醫別錄

薰草 姑活 別齋



牡蒿	石下長卿	麝 <small>俱倫切</small>	舌
練石草	弋共	葷 <small>音譚</small>	草
五色符	藁 <small>音藁</small>	翹根	
鼠姑	船虹	屈草	
赤赫	淮木	占斯	
嬰 <small>音櫻</small> 桃	鳩 <small>直陰切</small>	烏毛	
宋本退一種 <small>神農本經</small>			
彼子			
本草品彙精要	目錄		空
今退二種 <small>一種宋附一種名醫別錄</small>			
地菘	雞腸草		
新舊藥味共一千八百一十五種			
內四十六種今補			
二十一種今分條			
二種今定			
三十一種今移			
外二種今退			

總四十二卷			
外序例凡例目錄一卷			
附錄			
不入湯酒藥味			
藥味畏惡反忌			
妊娠服禁			
地名考正			
諸藥異名			
本草品彙精要	目錄		空
共三十六帙			
本草品彙精要目錄	終		

本草品彙精要卷之一

玉石部上品之上

一十種神農本草經朱字

二種名醫別錄黑字

五種宋本先附注云宋附

三種海藥餘

一十八種陳藏器餘

已上總三十八種

本草品彙精要

卷一 目錄

丹砂

雲母石

玉屑

玉泉

礬石

綠礬宋附

柳絮礬宋附

消石

芒消

朴消甜消宋附

玄明粉宋附

馬牙消宋附

生消宋附

滑石

石膽

空青

曾青

三種海藥餘

車渠

金線礬

波斯礬

一十八種陳藏器餘

金漿

古鏡

勞鐵

神丹

鐵繡

布鍼

銅盆

釘棺下谷聲

柳上鐵釘

黃銀

石黃

石脾

諸金

水中石子

石漆

燒石

石藥

研朱石槌

本草品彙精要

卷一 目錄

二

本草品彙精要卷之一

玉石部上品之上

石之石

丹砂 本經 出神農

石穴生

丹砂

本經 出神農

主身體五臟百病養精神安魂魄益氣

明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老能化為汞

朱字神 農本經 通血脈止煩滿消渴益精神悅澤人面除中

惡腹痛毒氣疥癩諸瘡輕身神仙 以上黑字 名醫所錄 雲母

本草品彙精要

卷一 玉石部

馬齒砂 豆砂 末砂 土砂 石砂 朱砂 鹿藪

朱 光明砂 馬牙砂 無重砂 越砂 白金沙

妙硫砂 白庭砂 金座砂 梅栢砂 陰成砂

澄水砂 玉座砂 辰錦砂 芙蓉砂 符陵山谷今出

箭簇砂 曹末砂 鏡面砂 平地 符陵山谷今出

辰州宜州隋州而辰州者最勝謂之辰砂生深山石

崖間土人採之掘地數十尺始見其苗乃白石耳謂

之朱砂狀砂生石上其塊大者如雞子小者如石摺

子狀若芙蓉頭箭簇連狀者紫黯若鐵色而光明瑩

澈碎之巖巖作峭壁又似雲母片可折者真辰砂也

無石者彌佳過此皆淘土石中得之非生于石牀者

陶隱居云出武陵西川諸蠻夷中皆通屬巴地謂之

巴砂仙經亦用越砂出廣州臨津者二處並好惟光

明瑩澈為佳如雲母片者謂之雲母砂如擣補子紫

石英形者謂馬齒砂亦好如大小豆及大塊圓滑者

謂豆砂細末碎者謂末砂此二時生無採無質光明

種處不入藥用但可畫用爾 時生無採無質光明

如雲母可 色赤味甘性微寒氣薄于味臭打主鎮心

魄反畏鹹製雷公云凡使宜須細認尚有百等有妙

鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅栢砂

如梅子大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子

大面上有小星現有神座砂金座砂玉座砂不經丹

龍服之而自延壽命火有白金砂澄水砂陰成砂辰

錦砂芙蓉砂鏡面砂箭簇砂曹末砂土砂金星砂平

面砂神末砂不可一一細述也夫修事朱砂先于一

靜室內焚香齋沐然後取砂以香水浴過了拭乾即

碎搗之後向鉢中更研三伏時竟取一窺錫子著研

了砂于內用甘草紫背天葵五方草各割之著砂上

下以東流水煮亦三伏時勿令水火關失時候滿去

三件草又以東流水淘令淨乾噉又研如粉用小窺

瓶子盛又入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤火銀

從已至于時方歇候冷再研似粉如要服則入熬蜜

尤如細麻子大空腹服一丸如尋常入藥乳極細水

飛過 瘰癧性論云鎮心并尸症風日華子云潤心

用 治 瘰癧瘡疥癬息肉服并塗用別錄云傷寒

時氣溫疫頭痛壯熱脈盛纒一二日者以一兩水煮

一升頓服覆衣被取汗即瘥又瘥小兒未滿月驚着

似中風欲死者以新汲水 含 以一兩水煮數沸為末

濃磨汁塗五心上立瘥 含 合酒服瘥妊婦子死腹

中不 廣 武都仇池雄黃扶雌黃者名為丹

出 砂方家亦往往俱用此為偽矣

雲母石 無毒

土石生

雲母石 本經 出神農 主身皮死肌中風寒熱如在車船上

除邪氣安五臟益子精明日久服輕身延年以上朱字神農

本經下氣堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢

悅澤不老耐寒暑志高神仙以上黑字名警所錄雲珠雲英

磷石雲液雲圖經曰生泰山山谷及琅邪北砂雲膳地定山今兗州雲夢山江州濠州

抗越間有之多生於土石間作片成層可折明滑光

白者為上其片絕有大而瑩潔者今人或以飾燈籠

亦古屏扇之遺事耳抱朴子內篇云雲母有五種人

莫能辨當舉以向日詳視其色乃可知其正於陰地

視之不見其雜色也其五色並具而多青者名雲英

宜以春服之五色並具而多赤者名雲珠宜以夏月

服之五色並具而多白者名雲液宜以秋服之五色

並具而多黑者名雲母宜以冬服之但有青黃二色

者名雲砂宜以季夏服之晶別料晶純白者名磷石

四時可服也然則醫方所用正白者乃磷石一種耳

惟青州江東及廬山者為勝其黠黠純黑有文斑斑如鐵者名雲膽雜黑而強肥者名地涿及江南多青

黑入藥也特取二月用通透輕質類紗般色青赤

味甘性平氣厚於味臭朽主下痢助澤瀉反

畏鮫甲及流製雷公云凡修事一斤先用小地膽草

水惡徐長卿製紫背天葵生甘草地黃汁各一鎰乾

者細剉濕者取汁了於甕鍋中安雲母并諸藥了下

天池水三鎰著火煮七日夜水火勿令失度其雲母

自然成碧玉漿在鍋底却以天池水猛投其中將物

攪之浮如爛涎者即去之如此三度淘淨了取沉香

一兩搗作末以天池水煎沉香湯三升已治癩別錄

末分為三度再淘雲母漿了日中曬任用治癩別錄

云雲

母粉消風疹遍身百計治不瘥者以清水調服補藥

之亦主帶下并淋疾傳金瘡及一切惡瘡尤妙性

論云補雲母粉合生羊髓和如禁色黃黑者厚而

腎冷盒泥塗之療火瘡敗壞禁頑赤色者經婦

人手把者忌血

並不中用玉屑無石生

玉屑主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之入

服輕身長年名醫玄真璞玉鼓琛和氏

連城璧黃璧玄璧瑤璠璵瑜青璧

白璧白玉碧玉紫玉綠玉蒼玉紅

玉玫瑰地注云好玉出藍田及南陽徐善亭部界

本藥品彙精要卷一玉石部

中日南盧容水中外國于闐疎勒諸處皆善今藍田

南陽日南不聞有玉禮器及乘輿服御多是于闐國

玉陶隱居云玉屑是以玉為屑非應別是一物仙經

服穀玉有搗如米粒乃以苦酒葷消令如泥亦有合

藥者蘇恭云屑如麻豆服之取其精濁藏府滓穢當

完出若為粉服之即使人淋壅書傳載玉之色曰赤

如雞冠黃如蒸栗白如截肪黑如純漆為之玉符而

青玉獨無說焉又其質溫潤而澤其聲清越以長所

以為貴也今五色玉青白者常有黑者時有黃赤者

絕無雜禮之六器亦不能得其真然服玉食玉惟貴

純白他色時採無用質類水精色白味甘性寒氣

亦不取焉時時用質類水精色白味甘性寒氣

氣之薄者臭朽主止渴反惡鹿製陶隱居云仙經服

陽中之陰臭朽主止渴反惡鹿製陶隱居云仙經服

粒乃以苦酒葷治療日華子云潤心肺明目滋毛髮

消令如泥服之治助聲喉別錄云合玉嚙津以解

肺 **龕** 璧玉合金銀麥門冬等煎服滋養五臟除煩躁

石之水

玉泉 無毒

穴生

玉泉 出神農本經 主五臟百病柔筋強骨安魂魄長肌肉

益氣久服耐寒暑不饑渴不老神仙人臨死服五斤

死三年色不變 以上朱字神農本經利血脉瘡婦人帶下十二

病除氣瘳 音隆 明耳輕身長年 以上黑字名醫所錄 名 玉札 環漿

地 東經曰玉泉生藍田山谷陶隱居云藍田在長安東南舊出美玉此當是玉之精華白者質色明澈

本草品彙精要 卷一 玉石部 五

可消之為水故名玉泉今人無復的識者惟通呼為玉爾蘇公云玉泉者玉之泉液也以仙室池中者為上其以法化為漿者功劣於自然泉液也衍義曰經云玉泉生藍田山谷今藍田山谷無玉泉泉水古今不言採又曰服五斤古今方水不言斤又曰一名玉札如此則不知定是何物諸家所解更不言泉但為玉立文陶隱居雖曰可消之為水故名玉泉誠如是則當言玉水亦不當言玉泉也今詳泉字乃是漿字於義方允採玉 時 採無用 漿 明澈 色 白 味 甘 性 寒 為漿斷無疑焉 時 採無用 漿 明澈 色 白 味 甘 性 寒 氣 之 薄 者 臭 行 主 治 血 反 畏 欬 陽 中 之 陰 臭 行 主 治 血 反 畏 欬

礬石 無毒

煎鍊成

礬石 出神農本經 主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨

齒鍊餌服之輕身不老增年 以上朱字神農本經除固熱在骨

龍去鼻中息肉 以上黑字名醫所錄 名 羽程 羽澤 黑

礬石 礬石 青礬 綠礬 皂礬 皂英礬 石膽 礬精 地 圖經曰生河西山

之煎鍊乃成礬有五種其色各異謂白礬青礬黃礬

黑礬綠礬也白礬則入藥又有礬精礬蛸皆鍊白

礬時候其極沸盤心有澱溢者如物飛出以鐵七接

之作蟲形者謂之礬蛸但成塊如水晶者謂之礬

精此二種入藥力蒙於常礬也衍義曰今坊州礬務

以其火燒過石取以煎礬色惟白不逮晉州者皆不

可多服損心肺却水故也水化書紙上攪乾水不能

濡故知其性却水治涎 時 採無用 明者 質 石而明

藥多須者用此意爾 時 採無用 明者 質 石而明

淨 色 青 味 酸 性 寒 氣 味 厚 氣 薄 臭 腥 主 泄 痢 助 甘 草

使 反 惡 牡 蠣 製 用 瓦 瓶 盛 於 火 中 治 療 屬 經 曰 白 礬

以刀頭燒赤礬置刀上成汁乘熱滴咬處。黑礬染

鬚鬚本注云青黑二礬療疔及諸瘡黃礬亦療瘡

生肉藥性論云礬石治鼠漏瘰癧及鼻齩鼻生合

嚙津治急喉痹日華子云白礬除風去勞消痰止渴

暖水臟別錄云白礬治小兒臍中赤腫汁出不止燒

細研傳之治日醫及醫肉以真白好者內一黍米大

於患處即令淚出綿拭之令惡汁盡其疾日減醫

自消薄治脚氣衝心以白礬三兩用水一斗五升煎

三五沸浸洗脚良治足甲長刺入肉作瘡枯白礬末

內瘡中即瘻若牙縫中出血如齩貼之亦愈治獬犬

咬人操礬末於傷處裏之止痛其瘡速愈治耳卒腫

出膿水以礬燒末日三四度用筆管吹耳中或綿裏

塞之立瘥治患蟹齒碎壞欲盡常以綿裹礬石合嚼之其汁吐出治大小便不通用白礬細末令患人仰卧滿置於臍中以新汲水滴之覺冷透腹內即通如無腠孔以紙作環高一指亦依前法用之治初產小兒有皮膜如榴中膜異舌或過舌根以指甲刺破令血出燒礬灰細研傅之半菘豆許若不摘去兒必瘥治脚膝風濕虛汗少力多疼痛及陰汗燒礬石合礬作灰細研一匙投沸湯中淋洗痛處

白礬合桃仁葱

湯浴之出汗治中風失音疥癬白礬一兩以水二升煮一升內蜜半合治胃中多痰瘵瘵頭痛不欲食者頓服冷吐未吐當飲少熱湯白礬合雞子置醋中治小兒舌上生瘡飲乳不得者塗兒足底二七即愈礬石燒為末每日合酒調方寸七日三服治陰痒脫白礬末和豬脂綿裹塞鼻中數日治鼻中癢肉自隨藥出煎醋半升投礬石末一兩於醋中浸洗蝎螫痛處効飛礬合炒紫色黃丹調貼驢涎馬

本草品彙精要 卷一 玉石部 七

疥毒所傷白礬燒灰合鹽花細研為散以筋頭點治癭癰垂長咽中妨悶白礬十二分以熱酒投化用馬尾溫酒塗之治小兒風疹不止白礬一分以水四合銅器中煎取半合下少白蜜調之以綿濾過每日三度點小兒目睛上白膜白礬一兩燒灰合露蜂房一兩微炙為散每用二錢水一鍾煎十餘沸熱漱吐之治牙齒腫痛

綠礬

煎鍊成

綠礬治喉痺疔口瘡及惡瘡疥癬醜魚燒灰和

服療腸風瀉血名醫地銅陵縣並煎礬處出焉初生

皆石也採得碎之煎鍊時採無明淨者佳色綠味酸性

寒氣薄味厚陰也臭腥主瘰癧瘰癧瘰癧方治小兒疳氣火熾通赤取出用醋酢淬過復煨如此三度細研用棗肉和丸如菘豆大溫水下日進兩三服今醫家用治痰壅及心脾煩熱甚佳

柳絮礬

煎鍊成

柳絮礬消痰治渴潤心肺名醫地谷及隴西武都石門及隴州溫泉縣池州銅陵縣並出礬處有之初生皆石也採得碎之煎鍊乃成凡有五種其色各異此礬惟輕虛如綿時採無輕虛者佳色白味酸氣味厚臭腥主消痰治瘰癧瘰癧瘰癧方治痰壅及心脾煩熱

本草品彙精要 卷一 玉石部 八

消石

土生

消石本經出神農主五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推

陳致新除邪氣鍊之如膏久服輕身神農本經瘵五

臟十二經脉中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿

消渴利小便及癢蝕瘡天地至神之物能化七十二

種石以上黑字名醫所錄地佳此即地霜也掃得煎鍊而成如

解鹽燒之成焰都盡能化金石其性畏火而能制諸石使拒火亦天地之神物也今之入藥多以朴消中

來在上者為芒消其在下凝結如石者即消石也蓋諸消同體本經各載所出州土者乃方俗治鍊之法

有精粗療疾之功有緩急故須分別如芎藭之與蘼蕪大戟之與澤漆俱是一物本經亦各著州土者蓋

根與苗土地各有所宜非別是一物也其朴消消石

洞亦產消石人嘗探得煎鍊收斂器用者佳質類晉而成方家用之珍於他消也

輕色白苦辛微鹹性大寒氣薄味厚臭朽主潤

助大黃及火反惡苦參苦菜曾青畏女雷公云

研消石如粉以薺瓶於五斤火中鍛令通赤用雞

投消石於瓶子內其消石自然伏火每四兩消石用

雞腸菜栝子仁共十五箇帝珠子盡為度如常用

研令極細以薺瓶盛治瘰癧性論云治項下瘰癧瀉

炭火中鍛令通赤治瘰癧性論云治項下瘰癧瀉

腹痛日華子云含之治喉閉別錄云五種淋疾又頭

痛欲死鼻湧吹消末即愈并服丹石人有熱瘡疼不

可忍用紙環團腫處中心填消令滿用匙抄水淋之

芒消主五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰

實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推陳致新

名醫消地皆經曰生益州山谷武都隴西今南北

水淋汁澄清鍊之傾木盆中經宿瑩白如水雪結細

芒而有廉稜蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉故

謂之芒消又謂之盆消也其性和緩時生無採三

古今多用之入藥以寧州者為佳時月收

以薺器用明淨者色白味辛性寒氣味厚於臭朽

盛貯為好色白味辛性寒氣味厚於臭朽

時疾壅熱助石韋為反惡麥句薑硫雷公云以水

利大小便助之使黃畏京三稜飛過用五重

紙瀉過去脚於鑄中乾之治瘰癧性論云通女子月

方入乳鉢研如粉任用治瘰癧性論云通女子月

芒消 無毒

土生

本草品彙精要 卷一 玉石部

十

朴消 出神農

主百病除寒熱邪氣逐六腑積聚結固

朴消 無毒附

土生

紙瀉過去脚於鑄中乾之治瘰癧性論云通女子月  
方入乳鉢研如粉任用治瘰癧性論云通女子月  
病漆瘡以汁傅之時疾壅熱能散惡血別錄云代指  
煎湯淋浸之火丹毒水調塗之一切瘡水煮塗之小  
兒亦遊行於體上下至心即死以芒消內湯中取濃  
汁以拭丹上又瘰癧格大小便不通脹滿欲死用消  
三兩紙裹三四重炭火燒之令內一升湯中盡服當  
先飲湯一升候吐出乃服之又取消一兩置銅器中  
急火上鍊之放冷後以生絹細羅治瘰癧性論云通  
眼有翳點眼中每臨卧時點一度治瘰癧性論云通  
豆瘡未成膿可服妊娠不可服

留癖能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙 以上朱字神農

本經中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新

以上黑字 **名** 消石 **地** 圖經曰生益州山谷鹹水之陽

佳彼人採掃之以水淋取汁一煎而成乃消石也鍊

之白如銀能寒能熱能滑能溫能辛能苦能鹹能酸

入地千年不變色青白者佳黃者傷人赤者殺人一

名消石朴其未鍊成塊微青色者亦謂之朴消朴即

未化之義一說芒消輩皆從此出故謂之朴也 **時**

一種甜消更好或云出於英消鍊治之法未聞 **生**

無採冬月 **收** 以磁器盛用明淨者 **質** 如碎 **色** 白 **味** 苦 **性** 寒

時取 **氣** 薄味厚 **臭** 朽 **主** 蕩滌臟腑 **反** 畏麥 **治** 瘰癧藥性論云

陰中之陽 **氣** 薄味厚 **臭** 朽 **主** 蕩滌臟腑 **反** 畏麥 **治** 瘰癧藥性論云

小便不通女子月候不通日華子云通洩五臟百病

及癥結天行熱疾消腫毒及頭痛排膿潤毛髮孫真

人曰合之治口瘡葛仙翁曰食膾不化取此以蕩

逐之別錄云喉痹用一兩細細合嚙汁頃刻立瘥 **倉**

每消一大斤冬合蜜十三兩春夏秋合蜜十二兩先

搗篩消成末後以白蜜和令勻便入青新竹筒隨小

大者一節著藥得半筒已上即止不得令滿却入炊

甑中令有藥處在甑內其虛處出其上不妨甑單即

得候飯熟取出乘熱綿濾入一篋鉢中竹筴攪勿停

月中以新瓦罐滿注熱水用消二升投湯中攪散掛

北簷下候消滲出罐外羽收之合人乳汁調半錢掃

一切風熱毒氣吹注目臉外及 **禁** 黃者傷人赤者殺

發於頭面四肢腫痛應手神驗 **代** 以芒消

代 **毒** 之

玄明粉主心熱煩躁并五臟宿滯癥結明目退腸上

虛熱消腫毒 **名** 醫 **地** 太陰經云以益州朴消二斤須

以瓦一片蓋罐用十斤炭火一銀罐口不蓋著炭一

條候沸定了方蓋之復以十五斤炭飯之放冷一伏

時提罐出藥以紙攤在地上益蓋之一伏時日取乾

入甘草二兩生熟用細擣羅為末別錄云明淨朴消

不拘多少於臘月霜雪凝寒之際用皂莢三兩重略

炮搥碎溫熱湯六盆接去查浸化薄紙二重濾過澄

清入鐵鍋內煮至一半候溫傾出瓦盆內於見天處

露一宿次早結塊再用淨熱水六盆化開入大蘿蔔

八兩重切作二分厚一片用煮見蘿蔔熟為度仍傾

在瓦盆去蘿蔔片再放在見天處露一宿次日結塊

去水取出濾乾入好皮紙袋盛懸掛當風處自然 **收**

成粉乃陰中有陽之藥太陰之精華水之子也

盛貯 **用** 白淨 **質** 類膩粉 **色** 白 **味** 辛 **性** 冷散 **氣** 氣薄味

厚陰中

之

陽 **主** 積熱 **製** 研細 **治** 瘰癧氣脹滿五勞七傷骨蒸傳

屍頭痛煩熱搜除惡疾五臟秘澀大小腸不通三焦

熱淋疰忤疾欬嗽嘔逆口苦乾澀咽喉閉塞心肝脾

肺臟胃積熱驚悸健忘榮衛不調中酒中膾飲食過

度腰膝冷痛手足癱久冷四肢壅塞背膈拘急



眼目昏眩久視無力腸風痔病血癖不調婦補別錄  
人產後小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘等疾云久  
服令人輕身**禁**痲冷寒多**忌**苦**解**中諸魚蕪菜飲食  
耳聰駐顏**禁**者勿服**忌**參**解**毒以葱白煎湯一  
益調玄明粉兩錢  
頓服之立瀉下

馬牙消 毒無

土生

馬牙消主除五臟積熱伏氣末篩點眼及點眼藥中

用甚去赤腫障昏澀淚痛名醫所錄英**名**地圖經曰生益

隴西今南北皆有之此亦出于朴消也以朴消用煖  
水淋汁澄清鍊之傾木盆中經宿瑩白若白石英作  
四五稜白色瑩澈可愛功用與芒硝頗同時生無採  
但不能下利力差小耳近世用之最多時

本草品彙精要 卷一 玉石部

主

無**收**以蕘器用明淨者色白味甘性大氣陰中之薄者  
時盛貯為好

臭行諸製碾細如治別錄云小兒鵝口細研搽  
重舌細研塗取一兩碎合吳茱萸半升陳者煎取  
舌下日三度盒濃汁投消在內乘熱服治食物通飽  
不消遂成痞膈良久未轉更進一服立愈取消光  
淨者用厚紙累令按實安在懷內著肉處養一百二  
十日取出研如粉入少龍腦同研細每用藥末兩米  
許點目中治不計年歲深遠眼內生翳膜漸昏暗  
遠視不明但瞳人**禁**妊娠不**解**消化火石之氣  
不破散並醫得可服及能制伏陽精

生消 毒無

生消主風熱癩癩小兒驚邪痰癩風眩頭痛肺壅耳

石穴生

生消主風熱癩癩小兒驚邪痰癩風眩頭痛肺壅耳

生消主風熱癩癩小兒驚邪痰癩風眩頭痛肺壅耳

生消主風熱癩癩小兒驚邪痰癩風眩頭痛肺壅耳

聾口瘡喉痺咽塞牙頷腫痛目赤熱痛多眩淚名醫所錄

地圖經曰生茂州西山巖石間及蜀道其形塊大小  
不常似朴消而小堅其色青白不由者鍊而成者  
也今醫家所用甜消時生無採冬月收以蕘器密  
獨更精好或疑是此時取

青白而質類朴消色青味苦性大寒氣厚陰也臭行  
堅者佳質而小堅色白味苦性大寒氣厚陰也臭行

主積反惡麥禁妊娠不可服

石之土

滑石

出神農 毒無

滑石 本經 主身熱洩澀女子乳難癥隆閉利小便

本草品彙精要 卷一 玉石部

主

蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐饑長年以上朱字

神農 本經 通九竅六腑津液去留結止渴令人利中以上朱字

名醫 液石 共石 脫石 圖經曰生藉陽山谷  
所錄 番石 畫石 夕冷地 及泰山之陰或掖北  
白山或卷娥嶺山今道永萊濠州皆有之此有三種  
道永州出者白滑如凝脂南越志云管轄城縣出管  
石管石即滑石也萊濠州出者理巖質青有白黑點  
又謂之斑石二種惟可作烹器不堪入藥本經所載  
土地皆是北方而今醫家所用多是白色者乃自南  
方來按雷公云滑石有五種當用白色如方解石白  
青色畫石上有白膩文者為真餘皆有毒不入藥  
也如此與今南中來者形色相類用之無疑矣時

生無採無白膩者質如方解石色白味甘性大氣寒  
時無採無為好

生無採無白膩者質如方解石色白味甘性大氣寒  
時無採無為好

生無採無白膩者質如方解石色白味甘性大氣寒  
時無採無為好

生無採無白膩者質如方解石色白味甘性大氣寒  
時無採無為好

生無採無白膩者質如方解石色白味甘性大氣寒  
時無採無為好

氣之薄者臭行利水助石韋為反惡魯製

雷公云用刀刮研如粉以牡丹皮同煮一伏時出去

壯丹皮取滑石却用東流水淘過於日中曬乾方用

治療經曰利小便治淋瀝。石淋煩悶取十二分

研粉分二服以水調和攪令散頓服之煩熱定

即停後服未已盡服必瘥藥性論云末服治五淋主

難產除煩熱心躁華子云治乳癰利津液衍義曰

若暴得吐逆不下食以生細末二錢七溫水服仍急

以細麵半盞押定別錄云乳石發動躁熱煩渴不止

用半兩細研如粉以水一中盞絞如白飲頓服之未

差再服。妊娠不得小便研為末水和塗臍下二寸

○氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶兼痛倉末合

用滑石八分研如麵以水五大合和攪頓服倉末丹

參蜜豬肪為膏治妊娠入其月空心酒下彈丸大臨

產倍服令滑胎易生。合葱湯調末二錢七服之治

本單品彙精要 卷一 玉石部 五

婦人過忍小便致胞轉。取二兩搗碎以水三大盞

煎取二盞去滓下粳米二合煮粥溫食之治臍上

煩熱多渴通利九竅。取末一升合車前汁和塗臍

四畔方四寸瘡小便不通熱即易之冬月水和亦得

石之水

石膽有毒

山窟生

石膽

出神農本經

主明目目痛金瘡諸癩瘻臣鄂女子陰

蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子鍊餌

服之不老久服增壽神仙能化鐵為銅成金銀以上朱字

神農本經 散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡以上黑字名石

黑石 碁石 銅圖經曰出羌道山谷羗里句

勒 膽礬 立制石地青山今惟信州鉛山縣有之

生於銅坑中採得煎鍊而成又有自然生者尤為珍

貴蘇恭云真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟

中有塊如雞卵者為真今南方醫人多用之又著其

說云石膽最上出蒲州大者如拳小者如桃李擊之

縱橫解皆成墨文色青見風久則綠擊碎其中亦青

也其次出上饒曲江銅坑間者粒細有廉稜如奴股

米粒本草注言偽者以醋揉青礬為之今不然但取

麤惡石膽合消石銷溜而成今塊大色淺渾渾無脈

理擊之則碎無廉稜者是也亦有挾石者乃削取石

膽淋溜造時投消汁中及凝則相著也陶隱居云仙

經有用此處俗方甚少此藥殆絕今人時有採者其

色青綠狀如瑠璃而有白文易破折梁州信都無復

有俗用乃以青色礬時二月庚子用畫鐵上有質

石當鞋之殊無髻鬚辛丑日取金線者佳

類區青而色青味酸性寒氣薄味厚臭腥主去痰

形如鴨嘴色碧味辛性收陰中之陽臭熱主熱痰

助水英陸英反畏牡桂茵桂荒製凡用研治瘵圖

本單品彙精要 卷一 玉石部 六

石

六

曰吐風痰藥性論云破熱毒日華子云治神牙鼻內

息肉唐本云下血赤白面黃女子臍寒別錄云甲疽

以一兩於火上燒令烟盡碎研末傳瘡上不過四五

度立瘥。患口瘡眾療不効膽礬半兩入銀錫子內

火鍛通赤置於地上出火毒一夜細研倉細研石膽

每取少許傳瘡上吐酸水清涎便瘥倉合人乳汁

和如膏療齒痛及落盡擦齒上或孔中日三四度止

痛復生齒百日後復故齒生乃止每日以新汲水漱

令淨。膽礬為末用糯米糊丸如芡實大以硃砂為

衣常以硃砂養之冷水化一丸治一切毒立瘥。細

研膽礬每使一字許用温醋湯下治初  
中風癱緩一日內者立吐出涎漸輕  
**釀**醋揉青  
礬為偽

石之石

空青 無毒

土石生

空青 出神農本經 主青盲耳聾明目利九竅通血脉養精

神久服輕身延年不老能化銅鐵鉛錫作金 以上朱字神農

益肝氣療目赤痛去膚醫止淚出利水道下乳汁

通關節破堅積令人不忘志高神仙 以上黑字名楊

青 碧青 魚目青 **地** 圖經曰空青生益州山谷及越嶲山有銅處銅精熏則生

本草品彙精要 卷一 玉石部 七

空青今信州亦時有之狀若楊梅故別名楊梅青其腹中空破之有漿者絕難得亦有如雞子小者如豆古方雖稀用而今治眼醫障為最要之物又有白青出豫章山谷亦似空青圓如鐵珠色白而腹不空亦謂之碧青以其研之色碧也亦謂之魚目青以其形似魚目也無空青時亦可用今不復見之陶隱居云越嶲屬益州今出銅官者色最鮮深出始興者弗如益州諸郡無復有恐久不採之故也京州西平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之又以合丹成則化鉛為金矣諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊為可惜唐本注云此物出銅處有乃兼諸青但空青為難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者採無時又云三採時播之響者有漿隨以濕月中旬取 **收** 土養之否則漿乾不甚珍也

入藥功用 有漿者 殼如荔枝 青 味甘 性寒 緩氣 力差小 最佳 其腹中空 色 味 酸 性 收 氣 陰也 **主** 鑲肝 畏菟 治 療藥性論云去頭風鎮肝 障翳膜 養精氣其殼又可磨醫也 瞳人破者再得見物日

會青 無毒

土石生

會青 出神農本經 主目痛止淚出風痺利關節通九竅破

瘕堅積聚久服輕身不老能化金銅 以上朱字神農本經 養肝

膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不足盛

陰氣 以上黑字名醫所錄 **地** 圖經曰生益州山谷及越嶲山有銅處銅精熏則生今信州亦有之

本草品彙精要 卷一 玉石部 八

與空青療類相似而色理亦無異但其形彙聚如連珠相綴今極難得唐本注云蔚州者好其次鄂州餘州並不 **時** 採無時 無夾石 **質** 類蟬腹而 **色** 土 **味** 酸 **性** 微寒 **氣** 味厚於 **主** 目痛 畏菟 **製** 雷公云凡修事 **收** 氣陰也 **神** 氣 **反** 綠子 **製** 二兩要紫背天 葵甘草青芝草三件乾濕各一盞並細剉放於一甕 塢內將會青於中以東流水二盞并諸藥等緩緩煮 之五晝夜勿令水火失時足取出以 東流水浴過却入乳鉢內研如粉用

三種海藥餘

車渠集韻云生西國是玉石之類形似蟬蛤有文理

大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及蟲螫以玳瑁一

片車渠等同以人乳磨服極驗也又西域記云重堂殿梁檐皆以七寶飾之此其一也○金線鑿廣州志云生波斯國味鹹酸澁有毒主野雞瘰癧惡瘡疥癬等疾打破內有金線文者為上多人燒家用○波斯白礬廣州記云出大秦國其色白而瑩淨內有棘鍼紋味酸澁溫無毒主赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴腫齒痛火鍊之良惡牡蠣多入丹竈家功力逾於河西石門者近日文州諸番徃往亦有可用也

本草品彙精要

卷一 玉石部

九

一十八種陳藏器餘

金漿味辛平無毒主長生神仙久服腸中盡為金色古鏡味辛無毒主驚癘邪氣小兒諸惡煮取汁和諸藥煮服之文字彌古者佳爾○勞鐵主賊風燒赤投酒中熱服之勞鐵經用辛苦者鐵是也○神丹味辛溫有小毒主萬病有寒溫飛金石及諸藥隨寒溫共成之長生神仙○鐵繡主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛

蟲等咬和蒜磨傅之此鐵上衣也繡生鐵上者堪用○布鍼主婦人橫產燒令赤內酒中七遍服之可取二七布鍼一時火燒麤者用縫布大鍼是也○銅盆主髮霍亂可盛灰厚二寸許以炭火安其上令微熱下以衣籍患者腹漸漸熨之腹中通熱差○釘棺下斧聲之時主人身筋肉可候有時專聽其聲聲發之時便下手速擦二七遍已後自得消平也產婦勿用○柳上鐵釘有犯罪者忽遇恩得免柳了取葉釘等

本草品彙精要

卷一 玉石部

十

後遇有人官累帶之除得灾○黃銀銀注中蘇云作器辟惡瑞物也按瑞物即黃銀載於圖經銀瓮丹甌非人所為既堪為器明非瑞物今烏銀辟惡煮之工人以為器物養生者為器以煮藥兼於庭中高一丈夜承得醴投別器中飲長年令人作烏銀以碗黃薰之再宿瀉之出即其銀黑矣此是假非真也○石黃雄黃注中蘇云通名黃石按石黃今人敲取精明者為雄黃外黑者為薰黃主惡瘡殺蟲薰瘡疥蟻虱和

諸藥薰嗽其武都雄黃燒不臭薰黃中者燒則臭以此分別之蘇云通名未之是也○石脾芒硝注中陶云取石脾為硝石以水煮之一斛得三斗正白如雪以石投中則消故名消石按石脾芒消消石並生西戎鹵地鹹水結成所生次對相似○諸金有毒生金有大毒藥人至死生嶺南夷獠洞穴山中如赤黑碎石金鐵屎之類南人云毒蛇齒脫在石中又云蛇著石上又鳩屎著石上皆碎取毒處為生金以此為雌

本草品彙精要 卷一 玉石部 五  
黃有毒雄黃亦有毒生金皆同此類人中金藥毒者用蛇解之其候法在金蛇條中本經云黃金有毒悞甚也生金與彼黃金全別也○水中石子無毒主食魚鱸腹中脹滿成痲痛悶飲食不下日漸瘦取水中石子數十枚火燒赤投五升水中各七遍即熱飲之如此三五度當利出痲也○石漆堪燃燭膏半缸如漆不可食此物水石之精固應有所主療檢諸方見有說博物志酒泉南山石出水其如肥肉汁取著器

中如凝脂正黑與膏無異彼方人謂之石漆今檢不見其方深所恨也○燒石令赤投水中內鹽數合主風瘙癢瘡及洗之又取石如鵝卵大猛火燒令赤內醋中十餘度至石碎盡取屑暴乾和醋塗腫上出北齊書醫人馬嗣明發背及諸惡腫皆愈此並是尋常石也○石藥味苦寒無毒主折傷內損瘀血止煩悶欲死者酒消服之南方俚人以傅毒箭簇及深山大瘻中人速取病者當頂上十字榜之令皮斷出血以藥末瘡上并傅所傷處其毒必攻上下洩之當出黃汁數升則悶解俚人重之帶於腰以防毒箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊癩蝕等瘡北人呼腫名之曰遊並水和傅之出賀州石上山內似碎石礪砂之類土人以竹筒盛之○研朱石槌主妒乳主令熱熨乳上取二槌更互用之以巾覆乳上令熱徹內數十遍取差為度也

本草品彙精要卷之一

本草品彙精要卷之二

玉石部上品之下

七種神農本草經朱字

一種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云唐附

八種宋本先附注云宋附

二種今補

一十七種陳藏器餘

已上總三十六種

本草品彙精要 卷二 目錄

禹餘糧

太一餘糧

白石莢

赤黃赤黃石莢附

紫石英

五色石脂

青石脂

宋附

赤石脂

黃石脂

白石脂

宋附

黑石脂

白青

綠青

扁青

石中黃子

無名異

宋附

菩薩石

娑娑石

爐甘石

宋附

鵝管石

今補

一十七種陳藏器餘

暈石

流黃香

白師子

玄黃石

石欄干

玻黎

石髓

霹靂鉞

大石鎮宅

金石

玉膏

溫石

印紙

煙藥

特蓮殺

阿婆趙榮二藥

六月河中諸熟砂

本草品彙精要 卷二 目錄

本草品彙精要卷之二

玉石部上品之下

石之土

禹餘糧 無毒

土石生

禹餘糧 出神農本經 主欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕

大熱鍊餌服之不饑輕身延年 以上朱字 神農本經 療小腹痛

結煩疼 以上黑字 名醫所錄 名 白餘糧 地 圖經曰 生東海池澤及

澤潞州有之多出東陽山岸間茅山甚有好事者狀如 鵝鴨卵外有殼重疊中有未如蒲黃又若牛黃重重

本草品彙精要 卷二 玉石部 一

甲錯其佳處乃紫色泯泯如麴蓄之而無礮也陶隱 居云平澤中有一種藤苗似拔葵根形如薯蕷者禹

山行乏食採此以充糧而棄其所餘耳張華博物志 云扶海洲上有草焉名蒟草其實食之如大麥從七

月稔熟民斂至冬乃訖名自然穀亦曰禹餘糧今藥 中有禹餘糧者世傳昔禹治水棄其所餘食於江中

而為藥也然則蒟草與此異物而同名也其云 藥之江中而為藥乃與生海池澤者同種乎 特 採

無 薨器 用 石內 色 黃 味甘 性 平寒 氣 氣之薄者 臭 時 收 盛之 細末 白 味 緩 氣 陽中之陰 臭

朽 主 欬逆 助 壯丹 製 雷公云 凡修事四兩先用黑豆 升置於甕中下禹餘糧著火煑旋添汁盡為度 治

其藥氣自然香如新米搗了又研一萬杵方用 療藥性論云 止崩漏日華子云 治邪補日華子云 入 氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾 服耐寒暑

倉 合赤石脂各一斤並碎之以水六升煑取二升去 滓分二服治傷寒下利不止心下痞鞭積或利

在下焦者。禹餘糧一枚狀如酸餡者入地理一半 四面緊築用炭一秤發頂火一斤銀以火三分耗二

為度用濕砂土罨一宿取出打去外面一重細研水 淘澄五七度將紙觀乾再研數千通用甘草煎湯服

二錢匕治產後煩燥。醋滓細研合乾薑末等分空 心酒服二錢治白帶。醋滓細研一兩合乾薑末五

錢空心酒服 二錢治赤帶

太一餘糧 無毒 土石生

太一餘糧 出神農本經 主欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪

氣久服耐寒暑不饑輕身飛行千里神仙 以上朱字 神農本經

本草品彙精要 卷二 玉石部 二

肢節不利大飽絕力身重 以上黑字 名醫所錄 名 禹哀 地 圖經

泰山山谷蘇恭云此與禹餘糧但以精粗為別其精 者為太一也其殼若蕘方圓不定初在殼中未凝結

者猶是黃水名石中黃子久疑乃有數色或青或白 或赤或黃年多變赤因赤漸紫惟赤及紫者俱名太

一其餘通謂之禹餘糧也今醫家用之亦不能如此 分別陳藏器云太一者道之宗源太者大也一者道

也大道之師即禹之理化神君禹之師也師常服之 故有太一之名蘇恭直以紫赤精粗為名都無按據

雷公云太一禹餘糧看即如石輕敲便碎如粉兼重 重如葉子雖黃也。謹按諸說禹餘糧太一餘糧之

源固有所自以至理論之未無疵也蓋嘗藥命名肇 自神農二種之名皆神農朱書所載一云禹餘糧為

大禹食餘而名一云太一為理化神君常食而名殊 未可信且禹後神農而出安得未生而預有其名乎

理化先禹而生焉有先師而取弟之名乎如丁公藤劉寄奴何首烏之類一時感遇因人致名好事者遂以此例之若蘇恭以為禹餘太一之時採無時或用異者但精粗之分耳此說似為得之九月取

石殼色赤味甘性平氣之薄者臭朽主癥瘕助杜仲中末紫味甘性平氣之薄者臭朽主癥瘕助杜仲使反畏貝母葛製與禹餘糧同治癆瘵經曰定六補雷公

益脾石中黃并卵石黃此二石真似禹餘糧也安臟氣其石中黃向裏赤黑黃味淡微距卵石黃味酸箇箇如卵內有子一塊不堪用也若誤餌之令人腸乾

石之石

白石英 無毒附青黃赤黑石英

石生

本草品彙精要 卷二 玉石部 三

白石英 出神農 主消渴陰痿不足欬逆胸膈間久寒

益氣除風濕痺久服輕身長年 以上朱字 神農本經 療肺痿下

氣利小便補五臟通日月光耐寒熱 以上黑字 名醫所錄 地 經

曰生華陰山谷及泰山陶隱居以新安出者佳蘇恭以澤州者為勝大抵明澈有光精白無瑕如指長二三寸六面如削者可用長五六寸者彌佳其黃端白稜石黃石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑石英古人服食惟白石英為重餘色者方家不甚見用惟紫石英下品已具之矣蓋英乃精英之義況六英之貴者惟白石英也唐本注云所在皆有今號州洛州山中俱出大徑三四寸長五六寸通以澤州者為勝也衍義曰紫白二石英當攻疾可暫煮汁用未聞久服之益張仲景只令咬咀不為細末用者豈

無意也其欲久時採無時亦云用透明方質類白玉服者更宜詳審二月取潔者佳而方稜

澄色白味甘性微氣厚於味臭朽主鎮心安反惡

目毒製劉如麻豆大治療藥性論云除肺癰吐膿嗽

公或研如粉用逆上氣黃疸日華子云五

色石英去心腹邪氣女人小腹痛及補日華子云益

胃中冷氣主驚悸安魂定魄下乳毛髮悅顏色

壯腸道其補益隨臟色而治青者治肝赤取十兩

者治心黃者治脾胃白者治肺黑者治腎倉捷如大

豆許以芫瓶盛用好酒二斗浸以泥重封瓶口將馬

糞及糠火煨之常令酒小沸從卯至午次日煨三鍾

飲日三度如飲酒少隨性飲之治腹堅脹滿白石英

可更一度燒用。合硃砂各一兩同研如散每服半

錢夜卧煎金銀湯調下治心臟不

安驚悸善忘上膈風熱化痰安神

本草品彙精要 卷二 玉石部 四

紫石英 出神農 主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒

紫石英 無毒 石生

在子宮絕孕十年無子久服溫中輕身延年 以上朱字 神農

療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚

悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人

悅澤 以上黑字 地 經曰生泰山山谷今嶺南及會

頭如擣補者陶隱居云泰山石色重澈下有根者最

佳會稽石形色如石榴子者最下昔時並雜用今尤

敬家採擇惟用泰山最勝餘處者可作丸酒餌又按嶺表錄異云隴州山中多紫石英其色淡紫瑩澈隨



其大小皆五稜兩頭如箭簇者水飲之暖而無毒此北中白石英其力倍矣隱居又云今第一用泰山石

色重澈下有根次出電零山亦好又有南城石無根又有青綿石色赤重黑不明澈又有林邑石腹裏別有一物如眼與石四面

纒有紫色無光澤者次之時採無時用者佳色紫味甘

**性**溫平氣厚於味**臭**朽安心神**助**長石為**反**畏

青附子惡純甲製生用打碎如米豆大入丸散治

黃連麥句薑火鍛醋淬七遍研細水飛用治

圖經曰鎮心療婦人諸疾藥性論補藥性論云女人

云治驚癇蝕膿虛而驚悸不安服之有子主養

肺氣別錄云倉用醋淬搗為末合生薑米醋煎傳之

輕身充饑摩亦得治癰腫毒瘰以五兩打碎

如米豆大水淘一遍以水一斗煮二升去滓細細服

或煮粥羹食亦得服盡更煎之補虛勞止驚悸令人

本草品彙精要 卷二 五石部 五

能食。合白石英寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡蠣

甘草滑石各等分咬咀以水一升煎三分去滓食後

溫呷治風熱瘧瘵及驚癇効

石之土

五色石脂 無毒

土石生

五色石脂主黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪

氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥瘡久服補髓益氣肥健不

饑輕身延年五石脂各隨五色補五臟神農圖經曰

脂舊經同一條並生南山之陽山谷中主治並同後

人各分之所出既殊功用亦別用之當依後條然今

惟用赤白二種餘不復識也

青石脂 無毒

土石生

青石脂主養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶

下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不饑延年名醫

**名**青地圖經曰生齊區山**時**採無色理鮮**質**類滑

酥色青味酸性平收氣味厚於氣臭朽養肝氣製火

通赤放冷研細水飛用

赤石脂 無毒

土石生

赤石脂主養心氣明目益精療腹痛洩澼下痢赤白

小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出

久服補髓好顏色益智不饑輕身延年名醫**名**赤地

圖經曰出濟南射陽及泰山之陰蘇恭云濟南泰山

不闕出者惟號州盧氏縣澤州陵川縣慈州呂鄉縣

並有及宜州諸山亦出今出時生無採無**時**用文理細

潞州以色理鮮膩者為勝時生無採無**時**用文理細

**質**類滑石赤味甘酸**性**大溫氣之厚臭朽主養

氣固畏黃芩芫花製鍛過用生治補藥性論云補

倉取一斤搗篩合酒飲服方寸匕任加至三七服盡

本草品彙精要 卷二 五石部 六

肥健其源蓋飲冷過度遂令脾胃氣羸飲食入胃不消皆成冷水反吐不停也。取一斤一半全用一半未用乾薑一兩粳米半升水七升煮之米熟為度去滓飲之合內石脂末一方寸七服日三治傷寒下痢不止便膿血者。合烏頭一分附子二分並炮赤石脂乾薑蜀椒各四分同為末蜜丸桐子大食前服一丸治心痛徹背者。合乾薑各一兩胡椒半兩為末醋糊丸桐子大空心米飲下五七十九丸治大腸寒滑小便精出。未合粥飲調服半錢治小兒疳瀉加京芎等分同服妙

黃石脂 無毒

土石生

黃石脂主養脾氣安五臟調中大人小兒洩痢腸癖

下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年名醫所錄

本草品彙精要

卷二 玉石部

七

**名符地** 圖經曰生嵩高山色如鶯雛吳氏謂之黃符如狹腦馬雞者今路州亦有之然醫家所用惟赤白二種也 **時** 生無採時無用 **用** 文理賦綴而類滑石色黃味苦性平 **氣** 味厚於氣 **臭** 朽 **主** 養脾氣助曾青為反 **畏** 蟻黃連甘 **製** 凡使須研如粉以新汲水投器中攪不草惡細辛 **用** 住手飛過三度澄者去之取飛過者入藥 **禁** 不得食卵味

白石脂 無毒

土石生

白石脂主養肺氣厚腸補骨髓療五臟驚悸不足心

下煩止腹痛下水小腸辟熱澹便膿血女子崩中漏

下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不饑輕身長年名醫所錄

**名符地** 圖經曰生泰山之陰蘇恭云出蘇州諸山慈相近此亦應可用古斷下方多用之今醫家亦多用也唐本注云出杭州餘杭山今不採而蘇州今乃見貢然入藥不甚佳惟延州山中所出最良揭兩石中取之延州每以蕃冠圍城若無水乃擲地深廣三五丈以石脂蜜固貯水得經 **時** 採無用 **用** 賦者佳 **質** 類石而色白 **味** 甘 **性** 緩 **氣** 陽中之陰 **主** 固腸胃助 **助** 燕屎酥 **反** 畏黃芩黃連甘草飛 **治** 療 **治** 出經曰小兒臍中汁脂未熱溫撲臍中日三良藥性論云濕大腸衍義曰初生未滿月小兒多啼叫致臍中血出以石脂末貼

石而色白

味甘性緩

氣之薄者

固腸胃助

燕屎為之

使 **反** 廉惡松脂馬目毒公 **治** 療 **治** 出經曰小兒臍中汁脂未熱溫撲臍中日三良藥性論云濕大腸衍義曰初生未滿月小兒多啼叫致臍中血出以石脂末貼

之即愈未愈微炒過放 **倉** 合乾薑等分搗以百通湯冷再貼仍不得剝揭 **倉** 湯和麪為糊洩勻丸如梧

本草品彙精要

卷二 玉石部

八

桐子大暴乾米飲下三十九治瀉痢久痢不止更加三十九。研半兩如粉和白粥空肚服之治小兒水痢形羸不勝湯藥者瘥

黑石脂 無毒

土石生

黑石脂主養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澹痢療口

瘡咽痛久服益氣不饑延年名醫所錄 **名符地** 石涅 **地** 黑石 **圖** 經

曰出穎川陽城吳氏云生洛西山空地陶隱居云五石脂如本經療體亦相似別錄各條所以具載今醫家惟用赤白二脂餘三色脂而無正 **時** 採無用 **用** 賦者佳 **質** 類石而色黑

層者質類滑石色黑味鹹性平氣味厚於氣臭朽主  
 益腎氣反畏黃芩製雷公云凡使須研如粉用新汲  
 固腸胃大黃製水投於器中攪不住手飛週三  
 度澄者去之治療唐本注云  
 取飛過者用治下痢

白青 無毒 石生

白青 出神農 主明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐  
 殺諸毒三蟲久服通神明輕身延年不老 以上朱字  
 神農本經

可消為銅劍辟五兵 以上黑字 圖經曰生豫章山  
 名醫所錄地谷唐本注曰其白  
 青似空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色  
 白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名

本草品彙精要 卷二 玉石部 九  
 魚目青以形似魚目故採無用白如碧類空青  
 也今出簡州梓州者好時者為好質而腹不

空色白味甘酸性平氣味厚氣薄臭朽主通九竅製  
 碧味鹹性緩陰中之陽臭朽主殺諸蟲製  
 先搗羅更以水飛極細候乾再研用

綠青 無毒 石生

綠青主益氣療鼻止洩痢 名醫錄石地 圖經曰  
 所錄名綠石地 舊不著

所出州土但云生山之陰穴中空青條云生益州山  
 谷及越嵩山有銅處此物當是生其山之陰耳今出  
 韶州信州其色青白即畫工用畫綠色者極有大塊  
 其中青白花文可愛信州人用琢為腰帶環及婦人  
 服飾其入藥者當用類時生無採無用類塊不採  
 塊如乳香不採石者

綠味酸性寒氣味厚於氣臭朽主益氣製圖經曰先搗  
 過乃再研治療圖經曰取二三錢匕同龍腦三四  
 至細用治吐風痰倉豆許研勻以生薄苛汁合  
 溫酒調服治風痰眩暈使便  
 臥須臾涎自口角流出乃愈

扁青 無毒 石生

扁青 出神農 主目痛明目折跌 音 癰腫金瘡不瘳  
 音 破積聚解毒氣利精神久服輕身不老 以上朱字  
 神農本經

去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精 以上黑字 圖經曰  
 名醫所錄地 圖經曰生朱崖山谷武都朱耨提耨唐本注云出朱崖巴  
 南及林邑扶南船上來者形塊大如拳其色又青腹

本草品彙精要 卷二 玉石部 十  
 中時或有空者武昌出片塊者其色更佳簡州梓州  
 者形扁作片而色淺也。謹按蘇恭云扁青即綠青  
 唐本注云綠青即扁青二論乃為一種也其綠青形  
 塊如拳而色綠扁青形扁作片而色淺前人擬質命  
 名必有所自況其性味治證各時採無用片塊而色  
 有不同難以為一物也明矣時時用青者為好

色青味甘酸性平氣味厚氣薄臭朽主消瘡腫製先搗  
 青味鹹性緩陰中之陽臭朽主養精神製下篩  
 更用水飛過治療別錄云治丈夫  
 至細乃再研治內絕令人有子

石之水 石中黃子 無毒 石生

石中黃子久服輕身延年不老 名醫錄石地 圖經曰本經  
 所錄地不載所生州

土云出禹餘糧處有之今惟出河中府中條山谷內  
舊說是餘糧殼中未成餘糧黃濁水今云其石形如  
麩劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃據此兩說小  
異今按抱朴子云石子中黃所在有之近水之山尤  
多在大小石中其石常潤濕不燥打石石有數十重見  
之赤黃溶溶如雞子之在殼得者即當飲之不爾便  
堅凝如石下中服也破一石中多者有一升少者數  
合法當正及未堅時飲之其堅凝亦可未服也若然  
舊說是初破取者今所用是久而堅凝者爾陶云芝  
品中有石中黃子非也衍義曰石中黃子此子字誤  
也子當作水況當條自言未成餘糧黃濁水焉得却  
名之子也若言未乾者亦不得謂之子也子字乃水  
字無時生無採無用石中黃色黃味甘性平氣薄者  
疑矣時生無採無用石中黃色黃味甘性平氣薄者  
陽中臭朽製研細用濁水色黃味甘性平氣薄者  
之陰臭朽製研細用濁水色黃味甘性平氣薄者

本草品彙精要

卷二 玉石部

土

石之土

無名異 無毒

石生

無名異主金瘡折傷內損止痛生肌肉 名醫錄地曰出

大食國生於石上狀如黑石炭蕃人以油鍊如蠶石  
嚼之如錫今廣州山石中及宜州南八里龍濟山中  
亦有之其色黑褐大者如時生無採無用如蠶石  
彈丸小者如黑石子也時生無採無用如蠶石  
類墨石而色黑味甘性平氣緩陽中之陰臭朽主續骨  
成碎類色褐味甘性平氣緩陽中之陰臭朽主續骨

治療圖經曰消腫毒癰疣

石之石

菩薩石 無毒

石生

菩薩石解藥毒蟲毒及金石藥發動作癰疽渴疾消  
撲損瘀血止熱狂驚癩通月經解風腫除淋並水磨  
眼蛇蟲蜂蝎狼犬毒箭等所傷並未傳之良 名醫錄地

衍義曰出峨嵋山中如水精明澈日中照出五色如  
佛之圓光因以明之今醫家鮮用別錄云嘉州峨嵋  
山有菩薩石人多採得其色瑩白若泰山狼牙石上  
饒州水晶之類日光射之有五色如佛頂圓光也  
時生無採無用明澈質類水晶色白味淡性平氣寒  
薄者陽臭朽主解諸毒 傳瘡瘍

本草品彙精要

卷二 玉石部

土

石之土

婆娑石 無毒

石生

婆娑石主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛 名醫錄名

地 圖經曰生南海胡人尤珍貴之無斑點有金星磨  
成乳汁者為上以金裝飾作指環帶之每欲食及  
食罷輒含吮數四以防毒今人有得指面許塊則價  
直甚重又有豆斑石雖亦解毒功力不及復有鄂綠  
有文理磨鐵成銅色人多以此為之非真凡欲  
驗真者以水磨點雞冠熱血當化成水是也時生  
無採無質類石綠而色綠味淡性平氣寒陽中之陰臭

行解藥毒

行解藥毒

石之石

爐甘石 無毒

土生

爐甘石主風熱赤眼或痒或痛漸生翳膜及治下部

生瘡津唾調敷今謹按此種出川廣池州山谷其

粉紅色如梅花瓣者亦有青白色而挾石者入藥惟

以純白而膩者佳餘色蠱礪為劣今以點鍊蟹殼銅

而成黃銅時生無採無用者佳色白味甘性平氣

者即此也時生無採無用者佳氣之薄者朽明目退便凡使以炭火鍛赤童子小

陽中之陰臭龍膽草各一兩當歸三錢煎水二盃飛過治療眼目

龍膽草各一兩當歸三錢煎水二盃飛過治療眼目

乾重湯蒸乾再研約一日令極細如麩用治療眼目

本藥品彙精要 卷二 玉石部 主

駱淚羞明及風眼赤爛隱濕倉製過甘石四兩合賦

疼痛暴發腫痛腎膜遮睛粉粉礪砂白礪黃連各

半兩銅青一兩半白丁香乳香鉛白霜膽礪各一字

另研令極細每用少許點治新久病眼昏濕難開腎

膜遮睛或成翳肉冷淚及暴發赤眼腫痛。製過甘

石一兩合珍珠孩兒茶輕粉枯白礪各一分片腦少

鵝管石 無毒

石生

鵝管石主欬嗽痰喘及小兒諸嗽今謹按此石出

濟南歷城縣有之長二三寸形圓而層層甲錯特

色白酥脆易折中空如管故謂之鵝管石也特

無用淨者佳質類石鍾乳色白味甘性平氣薄者

陽中 之陰

一十七種陳藏器餘

暈石無毒主石淋磨服之亦燒令赤投酒中服生大

海底如薑石紫褐色極緊似石是鹹水結成之自然

有暈也。流黃香味辛溫無毒去惡氣除冷殺蟲似

流黃而香吳時外國傳云流黃香出都昆國在扶南

南三千里南洲異物志云流黃香出南海邊諸國今

中國用者從西戎來。白師子主白虎病向東人呼

本藥品彙精要 卷二 玉石部 主

為歷節風置白師子於病者前自愈此歷伏之義也

白虎鬼古人言如貓在糞堆中亦云是糞神今時人

掃糞莫置門下令人病此療之法以雞子指病人痛

咒願送著糞堆頭勿反顧。玄黃石味甘平溫無毒

主驚恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明令人悅澤出

涪川北海山谷土石中如赤土代赭之類又有一石

零陵極細研服之如代赭土人用以當朱呼為赤石

恐是代赭之類也人未用之。石欄杆味辛平無毒

主石淋破血產後惡血磨服亦煮汁服亦火燒投酒  
 中服生大海底高尺餘如樹有眼莖莖上有孔如物  
 點之漁人以網罾得之初從水出微紅後漸青○玻  
 璃味辛寒無毒主驚悸心熱能安心明目去赤眼癢  
 熱腫此西國之寶也是水王或云千歲冰化為之應  
 玉石之類生土石中未必是冰今水精珠精者極光  
 明置水中不見珠也熨目除熱淚或云火燧珠向日  
 取得火○石髓味甘溫無毒主寒熱中羸瘦無顏色  
 積聚心腹脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癰塊  
 腹內腸鳴下利腰脚疼冷男子絕陽女子絕產血氣  
 不調令人肥健能食合金瘡性墜宜寒瘦人生臨海  
 華蓋山石窟土人採取澄淘如泥作丸如彈子有白  
 有黃彌佳矣○霹靂鉞無毒主大驚失心恍惚不識  
 人并下淋磨服亦煮服此物伺候震處掘地三尺得  
 之其形非一或言是人所造納與天曹不知事實今  
 得之亦有似斧刃者亦有如剉刃者亦有安二孔者

本草品彙精要

卷二 玉石部

五

一用人間石作也注出雷州並河東山澤間因雷震  
 後時多似斧色青黑班文至硬如玉作枕除魔瘴辟  
 不祥名霹靂屑也○大石鎮宅主災異不起宅經取  
 大石鎮宅四隅荆楚歲時記十二月暮日掘宅四角  
 各埋一大石為鎮宅又鴻寶萬畢術云埋九石於宅  
 四隅搥桃核七枚則鬼無能殃也○金石味甘無毒  
 主人羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令人健壯益陽  
 有暴熱脫發飛鍊服之生五臺山清涼寺石中金屑  
 本草品彙精要 卷二 玉石部 去

作赤褐色○玉膏味甘平無毒石五主延年神仙術家  
 取蟾蜍膏軟玉如泥以苦酒消之成水此則為膏之  
 法今玉石間水飲之長生令人體潤以玉投朱草汁  
 中化成醴朱草瑞物已出金水卷中十洲仙記瀛洲  
 有玉膏泉如酒飲之數杯輒醉令人長生洲上多有  
 仙家似吳兒雖仙境之事有可憑者故以引為證也  
 ○溫石及燒磚主之得熱氣徹腰腹久患下部冷入  
 痢腸腹下白膿燒磚並溫石熨及坐之並差但取堅

石燒煖用之非別有溫石也。○印紙無毒主令婦人

斷產無子剪有印處燒灰水服之一錢七神效。○煙

藥味辛溫有毒主癩癧五痔瘻癰瘡根惡腫石黃

空青桂心並四兩乾薑一兩為末取鐵片濶五寸燒

赤以藥置鐵上用蕤椀以猪脂塗椀底藥飛上待冷

即開如此五度隨瘡孔大小以藥如鼠屎內孔中麩

封之三度根出也無孔者鍼破內之。○特達殺味辛

苦溫小毒主飛金石用之煉丹亦須用生西國似食

本草品彙精要 卷二 玉石部 七

脂蠟粉之類能透金石鐵無礙下通出。○阿婆趙榮

二藥有小毒主疔腫惡瘡出根蝕癰肉肉刺齊人以

白姜石犬屎緋帛棘鍼鈎等合成如墨硬土作丸又

有阿婆趙榮藥功狀相同云石灰和諸蟲及緋帛棘

鍼合成之並出臨淄齊州。○六月河中諸熱砂主風

濕頑痺不仁筋骨攣縮脚疼冷風掣癱緩血脈斷絕

取乾沙日暴令極熱伏坐其中冷則更易之取熱徹

通汗然後隨病進藥及食忌風冷勞役

本草品彙精要 卷二 玉石部 八

本草品彙精要卷之二

本草品彙精要卷之三

玉石部中品之上

一十三種神農本草經朱字

五種名醫別錄黑字

五種唐本先附注云唐附

五種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

二十種陳藏器餘

本草品彙精要 卷三 目錄

已上總四十九種

雄黃

石膏玉火石附

石鍾乳自上品今移

石花唐附

理石

陽起石

石腦

石硫黃

方解石自下品今移

殷孽

石牀唐附

磁石磁石毛附

礪石宋附砥石附

石鱗宋附浮石附

雌黃

凝水石

孔公孽

長石

玄石

桃花石唐附

金屑

銀屑

水銀粉宋附

珊瑚唐附

二十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土

土地 市門土

鑄鐘黃土 戶垠下土

鑄鐸鈕孔中黃土

本草品彙精要 卷三 目錄

彈丸土 執日取天星上土

大甌中蒸土 蚡鼠壤堆上土

塚上土及磚石

春牛角上土 土蜂窠上細土

載鹽車牛角上土

故鞋底下土

生銀宋附朱砂銀附

靈砂唐慎微附

馬瑙宋附

社壇四角土

自然灰

自然灰

自然灰

堯堰中裏白灰

一一

桑根下土

驢溺泥土

水銀

蜜陀僧唐附



本草品彙精要卷之三

玉石部中品之上

石之石

雄黃 有毒

石生

雄黃 出神農本經 主寒熱鼠癩惡瘡疽疔死肌殺精物惡

鬼邪氣百蟲毒勝五兵鍊食之輕身神仙 以上朱字神農本經

療疥蟲置瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大

風積聚癰氣中惡腹痛鬼疰殺諸蛇虺毒悅澤人面

本草品彙精要

卷三

玉石部

一

餌服之者皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不

饑得銅可作金 以上黑字名醫所錄 **名** 黃食石 **地** 圖經曰生武都山谷燉煌

山之陽今階州山中亦有之形塊如丹砂明澈不挾

石其色如雞冠者為真青黑色而堅者名熏醋黃

有形色似真而氣臭者名臭黃並不入藥其臭以醋

洗之便去足以亂真用之尤宜細辨又階州接西戎

界出一種水窟雄黃生於山巖中有水泉流處其石

名青煙石白鮮石雄黃出其中其塊大者如胡桃小

者如粟豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而

功用勝常丹竈家尤所貴重或云雄黃金之苗也故

中言金之所生處處皆得也 **時** 生無採無用純而不雜燻如雞冠色

有雄黃豈處處皆得也 **時** 時無採無用純而不雜燻如雞冠色

者為 **質** 類石黃 **色** 紅 **味** 甘 **性** 平寒 **氣** 陽中之陰 **臭** 臭

佳 **質** 而赤亮 **色** 黃 **味** 甘 **性** 平寒 **氣** 陽中之陰 **臭** 臭

**主** 瘡瘍辟 **製** 雷公云凡修事先以甘草紫背天葵地

黃三兩下東流水入坩堝中煮三伏時漉出 **治** 瘡

搗如粉水飛澄去黑者曬乾再研方入藥用 **治** 瘡

注云辟惡瘡瘡藥性論云治尸疰辟百邪鬼魅殺

毒日華子云治疥癬風邪癩病風瘴蛇蟲犬獸傷咬

陳藏器云熏黃主惡 **補** 日華子云 **倉** 末合酒服一匙

瘡殺蠱熏瘡疥蟻蝨 久服不饑 **倉** 日三治卒中鬼

擊及刀所傷血滿腹者化血為水合細辛等分研

細用一字治偏頭痛左邊疼嗅入右鼻右邊疼嗅入

左 **解** 藜蘆毒殺百毒人佩之鬼神不能近 **厲** 今人敲

鼻 **解** 入山林虎狼伏涉川濟毒物不敢傷 **厲** 取石黃

本中精明者為雄黃外黑者為熏黃武都

雄黃燒不臭熏黃燒則臭以此分別

石之火

石硫黃 有毒

石生

石硫黃 出神農本經 主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭

秃能化金銀銅鐵奇物 以上朱字神農本經 療心腹積聚邪氣

冷痺在脇欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下

部置瘡止血殺疥蟲 以上黑字名醫所錄 **名** 石硫 **地** 圖經曰石

液也生東海牧羊山谷中及泰山河西今惟出南海

諸蕃嶺外州郡或有而不甚佳以色如鷲子初出殼

者為真謂之崑崙黃其赤者名石亭脂青色者號冬結石半白半黑名神驚石並不堪入藥又有一種土

硫黃出廣南及榮州溪澗水中流出其味辛性熱腥臭可煎鍊成汁以模鑄作器蜀中雅州亦出光賦甚

好功力不及舶上來者按古方書未有服餌硫黃者其經所說功用止於治瘡蝕及積聚冷氣脚弱而已

世遂火鍊治為常服丸散觀其製鍊服食之法殊無本源非若乳石之有議論節度故服之其効雖緊而

其患更速時無採八月九月用瑩淨無夾色淡酸可不戒之時月取石者為佳味酸

**性**溫大氣厚味**臭**心腹積聚助石亭脂會**反**熱薄陽也**主**冷癖邪氣青為之使

朴消石亭脂畏製雷公云凡用硫黃四兩先以龍尾細辛飛廉鐵膏自然汁一盞東流水三盞紫背

天葵汁一盞粟遂子薑汁四件合之攪令勻入坩堝用六一泥固濟底下將硫黃碎之入於坩堝中以前件

藥汁旋旋添入火煮之汁盡為度了再以百部末十兩柳蚶末二斤一簇草二斤細剉之以東流水并藥

等同煮硫黃二伏時日滿去諸藥取用治瘰癧性論熱甘草湯洗了入鉢中研二萬匝方用三練服

能下氣主脚弱腰腎久冷除風頑癬虛損泄精生用療寒熱欬逆及疥癬圖經曰土硫黃殺疥瘡蟲毒日

華子云石亭脂壯陽道除疰瘵冷氣強筋骨勞損風勞止嗽上氣及下部痔瘻惡瘡疥癬殺腹臟蟲邪魅

中硫黃毒以猪肉鴨羹餘甘子並解之

**石之石**

**雌黃** 有毒

**石生**

**雌黃** 出神農本經主惡瘡頭禿疥殺毒蟲蝨身癢邪氣

諸毒鍊之久服輕身增年不老以上朱字神農本經 蝕鼻中息

肉下部置瘡身面白駁散皮膚死肌及恍惚邪氣殺

蜂蛇毒久服令人腦滿以上黑字名醫所錄地山谷與雄黃同

山其陰山有金精熏則生雌黃今出階州以其色如金又似雲母甲錯可析者為佳其夾石及黑如鐵

色者不可用或云一塊重四兩時採無用可析者為者析之可得千重此尤奇好也時採無用可析者為

**質**類雲母石**色**黃味辛性平大氣氣之薄者**臭**臭主辟

去惡瘡製雷公云凡修事勿令婦人雞犬臭穢等物瘡殺毒觸之若犯之者其色黑如鐵不堪用及損

人壽每四兩用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩三件乾濕加一倍用薊瑁子中煮三伏時其色如金汁

一塚在坩堝底下用東流水猛投於中如此淘三度去

水取出拭乾於白中搗篩過研如塵用之不入湯藥倉研如粉合醋并雞子黃打令勻塗於瘡上乾即更塗治烏癩瘡殺蟲

**石膏** 無毒附石生

**石膏** 出神農本經主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦

不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡以上朱字神農本經 除時

氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發

汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯以上

黑字名名細地圖經曰生齊山山谷及齊盧山魯蒙醫所錄石山今汾孟號耀州與元府亦有之生

醫所錄石山今汾孟號耀州與元府亦有之生

於山石上至瑩白其黃者不堪此石與方解石絕相類今難得真者惟取未破者以別之其方解不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方稜石膏自然明瑩如玉此為異也陶隱居云今出錢塘皆在地中雨後時時自出取之皆如碁子此又不附石生也據本草又似長石議者又謂青石間往往有白脈貫徹類肉之有膏肪者為石膏此亦本草所謂理石也今密州九仙山東南隅地中出一種石青白而脆擊之內有火謂之玉火石彼土醫常用之云味甘微辛溫療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等彼土人或以當石膏諸家之說不一其真偽將何據耶按丹溪云藥之命名固有不可曉者中間亦多有意義蓋石膏火煨細研醋調封丹爐其固密甚於石脂苟非有膏焉能為用此兼質與能而得名正與石脂同意閻孝忠妄以方解石為石膏况石膏甘辛本陽明經藥陽明主肌肉其甘也能緩脾益氣止渴

本草品彙精要

卷三

玉石部

五

去火其辛也能解肌出汗上行至頭又入手太陰手少陽彼方解石止有體重質堅性寒而已其所謂石膏而可謂三經之主者焉在哉醫欲責効不亦難乎大抵石膏當如經中所言有細理白澤為真無細理而不白澤為偽仍如經中所言州土方可入藥如此庶不惑於多岐之論而灼然有定矣

**用** 細理白質類長石色白味甘性微寒一氣厚陰中色者良而肌細

**之** 臭朽 清胃去熱行足陽明經手太助雞子為反

**陽** 臭 解肌發汗行陰經少陽經

**畏** 鐵惡莽草巴 雷公云凡使先於石白中搗成粉

**豆** 馬目毒公 以密絹羅過生甘草水飛過澄令

**乾** 重研 藥性論云治傷寒頭痛壯熱皮如火燥

**用** 之 煩渴解肌出毒汗通胃中結煩悶心下

**急** 煩躁唇口乾焦日華子云治天行熱狂下乳頭風

**旋** 指齒益齒別錄云熱油湯火燒瘡痛不可忍搗末

傳之愈 **含** 合葱煎茶服治頭痛。合知母甘草粳米治大渴不已。合 **禁** 黃色者令人 **屢** 方解石香白芷治牙痛 **禁** 淋不可服 **屢** 為偽

方解石 無毒 土生

**方解石** 主胸中留熱結氣黃疸通血脈去蠱毒 名醫所錄

**名** 黃地 圖經曰出方山不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方稜唐本注云此種大與石膏相似惟不附石而端然獨處形塊大小不同或在土或生溪水得之敲破皆方解故以為名今沙州大鳥 **時** 採無方而有 **質** 類晉 **色** 白 **味** 苦 **性** 寒

**大** 寒 氣薄味厚 **臭** 朽 **主** 除 **反** 惡巴 **製** 搗為末水 **洩** 陰中之陽 **臭** 朽 **主** 除 **反** 惡巴 **製** 搗為末水

疑水石 無毒 土生

**疑水石** 出神農 本經 主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒 以上朱字 除時氣熱盛五臟

**煩** 滿水飲之久服不饑 神農本經 除時氣熱盛五臟

**伏** 熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹痛 以上黑字 名醫所錄 **名** 白

**石** 寒水石 圖經曰疑水石鹽之精也生常山 凌水石 谷及出中水縣邯鄲今河東汾隰州 德順軍亦有之此有兩種有縱理者有橫理者色清 明如雲母可析設置水中與水同色其水凝動者為 佳或曰縱理者為寒水石橫理者為疑水石又有一 種冷油石全與此相類但投沸油鑪中油即冷者是 也此石有毒切勿誤用 衍義曰疑水石又謂之寒水 石紋理通徹人磨刻為枕以備暑月之用入藥須燒

過或市人燒入膩粉中以亂真不可不察也  
經云入水凝動者佳如此則舉世不能得也  
三月取又用清明如雲母  
云無時可用可析者良  
質類滑石而色青味甘性

寒一云氣薄味厚臭朽主伏熱反長地製雷公云  
大寒陰中之陽臭朽主伏熱反長地製雷公云  
十兩以生薑自然汁一盞煮汁盡為度細研成粉用  
或以火燒半日淨地坑內盆合四面濕土攤起候經  
宿取治療藥性論云能壓丹石毒風倉合白土為末  
出用治去心煩渴悶解傷寒勞復用米醋調傳

小兒丹毒解毒巴豆令入腰以下不能舉  
皮膚熱赤解毒巴豆令入腰以下不能舉

石之土  
石種乳無毒  
巖穴生

石種乳 出神農 本經 主欬逆上氣明目益精安五臟通百

節利九竅下乳汁 以上朱字 神農本經 益氣補虛損療脚弱疼

冷下膳傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人

有子不鍊服之令人淋 以上黑字 名公乳 虛中地

圖經曰生少室山谷及秦山道州江華縣連英韶階

峽州山中皆有之生巖穴陰處溜山液而成長者五

六寸中空相通如鸞翎管狀色白微紅碎之如爪甲

中無屬齒光明者善舊說乳有三種有石鍾乳者其

山純石以石津相滋狀如蟬翼者為石乳性温有竹

乳者其山多生篋竹竹津相滋乳如竹狀謂之竹乳  
性平有茅山乳者其山徧生茅草以茅津相滋乳色  
稍黑而滑潤謂之茅山乳性微寒唐李補關鍊鍾乳

法云取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明  
淨光澤者宜入修鍊惟黃赤者不堪用也  
貯之器用者為上質類鴛管石而色紅味甘性

温氣厚味薄臭朽主固精壯助蛇床為反惡牡丹  
緩氣陽中之陰臭朽主固精壯助蛇床為反惡牡丹  
紫艮紫石製雷公云凡修事鍾乳八兩用沉香零陵  
英蕤草製藿香甘松白茅等各一兩以水先煮過

一度方用甘草等二味各二兩再煮了漉出拭乾緩  
火焙之然後入臼杵如粉篩過却入鉢中令有力少  
壯者三兩人不仕研三日夜勿歇然後用水飛過以  
絹籠之於日中曬令乾又入鉢中研二萬遍用之

治療藥性論云止寒嗽及通聲補藥性論云止洩精  
別錄云治心煩肝氣不平壯元氣益陽事日  
華子云補五勞七傷添精益髓禁煮不如法服忌血廣砂為偽

七傷添精益髓禁煮不如法服忌血廣砂為偽

殷孽 出神農 本經 主爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘻癥瘕結氣

以上朱字 神農本經 脚冷疼弱 以上黑字 名薑地 圖經曰殷孽

生趙國山谷又梁山及南海唐本注云盤結如薑故

名薑石蜀本云孽之類有五種惟以次小龍從者為

殷孽蓋原出於一體而主療有異此但可以浸酒不

堪入藥也。謹按孔公孽殷孽乃鍾乳之旁出者也

從石室中汁溜垂下漸溜稍長旁岐而中通者為孔

公孽再溜分岐中實如薑石者曰殷孽正溜中空而

輕者為石鍾乳滴下積久盤結者為石牀牀上有槎  
牙如鹿角者曰石花三種同體其上下懸殊而功用  
亦異時採無時用石盤結龍質類薑岐色紅白微味音性

溫氣之厚臭朽主壯筋骨畏木惡製搗末水治散者陽也消癥瘕反防已飛通用治療日華子云治筋骨弱并痔瘻及下乳汁

孔公孽 無毒 巖穴生

九竅下乳汁 神農本草經 男子陰瘡女子陰蝕及傷食

病常欲眠睡 以上黑字通名地陶隱居云孔公孽即名醫所錄石地殷孽根也生梁山

谷亦出始與從石室上汁溜積久盤結者為鍾乳牀即此孽也唐本注云此孽次於鍾乳如牛羊角者中

有孔通故時採無色味辛性溫氣之厚臭朽名通石也時採無色味辛性溫氣之厚臭朽

本草品彙精要 卷三 玉石部 九

主療陰瘡助之使反惡細製研細水治瘰癧性論消宿食之使反惡細製研細水治瘰癧性論

冷膝痺毒風男女陰蝕瘡人常欲多補別錄云輕睡能使喉聲圓亮日華子云療癥瘕身充肌倉

合酒漬飲之治脚弱血羊 忌

石花 無毒 巖穴生

石花主腰脚風冷與殷孽同 名醫所錄石花地圖經曰

殷孽同產即鍾乳之類從石室上汁溜積久盤結於地者為石牀花即牀上槎牙而生者是也衍義曰色

白圓如覆大馬杓上有百十枝每枝各槎牙分岐如鹿角上有細文起以指捺之錚錚然有聲此石花也

時採三月九月用雪者佳色白味甘性緩氣者陽也臭

朽主暖腰製以酒漬服治補日華子云壯膝腰製以酒漬服治補日華子云壯

石牀 無毒 巖穴生

石牀酒漬服與殷孽同 名醫所錄石牀地圖經曰出南山山谷從石室中汁溜積久盤結為牀謂之石牀本

經云石牀與殷孽同又云孔公孽殷孽根也鍾乳牀即孔公孽其次小而龍莖者為殷孽也謹按已上

四種本乎一體互說紛紜而無定見竊觀乳之下溜有似於乳故曰鍾乳二孽亦乳之別溜猶孟子所謂

孽子而亦乳之傍出者也石牀乃鍾乳水滴盤結於地如牀故謂之牀牀上生枝榦槎牙如花時採無

者謂之石花噫前人命名之義有自來矣時採無盤結如色白味甘性緩氣者陽也臭朽製研細水

林者佳色白味甘性緩氣者陽也臭朽製研細水

石之石 長石 無毒 石生

長石 出神農本草經 主身熱四肢寒厥利小便通血脉明目

去醫眇下三蟲殺蠱毒久服不饑 以上朱字神農本草經 胃中結

氣止消渴下氣除脅肋肺間邪氣 以上黑字名醫所錄石方石

直地 圖經曰生長子山谷及泰山臨淄今潞州有之

石大纒理而長為別耳陶隱居云理石亦呼為長理

石蘇恭云理石皮黃赤肉白作斜理不似石膏市人

刮去皮以代寒水石并當礬石今靈寶丹用長理石為一物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長

本草品彙精要 卷三 玉石部 十

石無異而諸郡無復出理石醫方亦不見單用往往呼長石為長理石也。謹按本經理石長石二物已立二條其味與功效亦別豈得為一物哉今均採州遠坂山有之土人以爲理石者是此長石也。**時**無**質**類石膏文**色**白**味**苦**性**寒**氣**陰中之陽**臭**朽**主**利小便**製**研細水殺蟲毒**製**飛過用

**理石** 無毒 石生

**理石** 出神農本經 **主**身熱利胃解煩益精明目破積聚去

**三蟲** 以上朱字 神農本經 **除**榮衛中去來大熱結熱解煩毒止

**消渴及中風痿痺** 以上黑字 名醫所錄 **名**立制石**地**圖經曰出肌石**地**漢中山谷

本草品彙精要 卷三 玉石部 十一

及廬山今出寧州理石如石膏順理而細唐本注云此石夾兩石間如石脈採用之或在土中重疊而生肉白皮黃赤作斜理文全不似石膏市人或刮削去皮以代寒水石并當礬石今廬山亦無此物見出襄州西沅水**時**採無**用**白淨斜理**色**肉白皮**味**甘**性**大側者是也**時**採無**用**文者爲真**色**黃赤**味**甘**性**大**氣**陽中之陰**臭**朽**主**破癰**助**爲使**反**黃**製**研細水**治**補唐本注云令人肥悅

**磁石** 無毒附 磁石毛 石生

**磁石** 出神農本經 **主**周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗

**酸瘡** 消音 **除**大熱煩滿及耳聾 以上朱字 神農本經 養腎臟強骨

**氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚**

**痢鍊水飲之亦令人有子** 以上黑字 名醫所錄 **名**玄石 **處**磁君 **地**

圖經曰生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽今慈州徐州及南海傍山中皆有之慈州者最佳能吸鐵虛連十數針或一二斤刀器回轉不落者尤真其石中有孔孔中黃赤色其上有細毛謂之磁石毛性溫功用尤勝按南州異物志云漲海崎頭水淺而多磁石微外大舟以鐵鍊錮之者至此多不能過以此言之南海所出尤多也又本經一名玄石其玄石亦自有條以其形質頗同疑重其名爾雷公云人欲驗者一斤磁石四面只吸鐵一斤者名延年沙四面吸鐵八兩者曰續末石四面只吸鐵五兩以來者號磁石蓋磁石爲鐵之母**時**採無**用**力者佳**質**鐵類生取鐵猶母之名子焉

本草品彙精要 卷三 玉石部 十一

**色**赤**味**辛**性**寒**氣**薄味厚**臭**朽**主**滋養腎臟**助**柴**反**畏黃石脂惡**製**雷公云凡修事一斤用五花使一鎰故綿十五兩三件並細剉以槌於石上碎作三十塊子將磁石於藁孔子中下草藥以東流水煮三日夜然後濾出拭乾以布裹之向大石上再搥令細却入乳鉢中研細如塵以水沉飛過了又研如粉**治**療藥性論云治肝腎虛風虛身強腰中不利日器云止小便補日華子云主眼昏筋骨弱五勞七傷白數去瘡癩陳藏器云補絕傷益陽道長肌膚令人有**倉**合醞酢封疔腫。合滑石末米**解**殺鐵**質**石

爲子 飲調治金瘡腸出者服之差

玄石 無毒  
土石生

玄石主大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷痛少精身

重服之令人有子名醫錄玄水石地圖經曰生泰山

銅者雌鐵者雄主療與磁石頗亦相近而寒溫銅鐵

畏惡乃別蘇恭以為鐵液也是磁石中無孔光澤純

黑者其功劣於磁石又不能懸鍼者即玄石也今此

審以磁作禮物其塊多光澤又吸鐵無力疑是此石

醫方罕用時採無用光澤純質類磁石無孔色黑味鹹

性溫氣厚於味臭朽主小兒驚癇反惡松脂柏

陽起石出神農本草經主崩中漏下破子臙中血癥瘕結氣

寒熱腹痛無子陰痿不起補不足以上朱字療男子

莖頭寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不饑令人有

子以上黑字名醫所錄名白石地圖經曰生齊山山谷

山今惟出齊州他處不復有或云邢州鶴山亦有之

然不甚好今齊州城西惟一土山石出其中彼人謂

之陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪偏境獨此

山無積白蓋石氣薰蒸使然也山惟一穴官中常禁

閉至初冬則州發丁夫遣人監視取之歲月積久其

穴亦深鑿鑿他石得之甚艱以色白肌理瑩明若狼

牙者為上亦有扶他石作塊者不堪每歲採擇上供

之餘州中貨之不爾市買無由得也貨者雖多而精

本草品彙精要 卷三 玉石部 十三

好者亦難得舊說是雲母根其中猶挾帶雲母今不

復見此色古服食方不見用者今補下藥多用之陶

隱居云所出即與雲母同而甚似雲母但厚實耳唐

本注云此石以白色肌理似殷孽仍夾帶雲母滋潤

者為良故本經一名白石今有用純黑如炭者誤矣

雲母條中既云黑者名雲母又名地涿服之損人黑

陽起石必為惡矣經言生齊山齊山在齊州歷城西

北五六里採訪無陽起石陽起石乃齊山西北六七

里盧山出之本經云或雲山雲盧字訛矣今泰山沂

州惟有黑者其白者獨出齊州也別錄云惟泰山所

出黃者絕佳形州時採無用肌理瑩明質類雲母

鵲山出白者亦好時者為佳質而厚實色

白味鹹性微氣厚於味臭朽主扶陽助桑螺蛸

惡澤瀉菌桂雷丸蛇製火煨水飛研治癩藥性論云

蛻皮石葵畏菟絲子製用不入湯藥治除濕痺冷

瘕寒痕止月水不定日華補藥性論云益腎氣精之

子云止帶下溫疫冷氣腰疼膝冷媛女人子宮

日華子云補五勞七傷衍義忌羊

云主男子婦人下部虛冷

礪石 無毒附 土生

礪石主破宿血下石淋除瘕結伏鬼物惡氣燒赤熱

投熱酒中飲之名醫錄石地圖經曰即今磨刀石本

之又不欲人踴之令人患帶下未知所由又有越砥

石極細磨汁滴目除障闍燒赤投酒中破血癥瘕功

狀極同名又相近應是礪矣禹時採無臭朽製研細

貢注云砥細於礪皆磨石也時採無臭朽製研細

用治瘕圖經曰磨刀石

並傳蠅蝮瀉瘡

本草品彙精要 卷三 玉石部 十四

桃花石 無毒

石生

桃花石主大腸中冷膿血痢久服令人肌熱能食

所地 圖經曰本經不載所出州土注云出申州鍾山

錄似桃花光潤而體重以砥之不著舌者為佳陶隱

居解赤石脂云用義陽者狀如純腦色鮮紅可愛蘇

恭以為非是此即桃花石也衍義曰桃花石有赤白

兩筭有赤地淡白點如桃花片者有淡白地淡赤點

如桃花片者人往往鑄磨時無用舌者為佳色紅

為器用今人亦罕服食時用者為佳色紅白

味甘性溫氣厚臭朽主溫腸製研細水治補本

悅能食云令人肥悅能食云令人肥

石腦主風寒虛損腰脚疼痺安五臟益氣

餅地 陶隱居云生名山土石中此石亦鍾乳之類形

山並有鑿土龕取之俗方不見用仙經有劉君導仙

散用之又真誥曰李整採服療風痺虛損而得長生

唐本注又云隋時有化公者所服亦名石腦出徐州

宋里山初在爛石中入土一丈已下得之大如雞卵

本草品彙精要

卷三

玉石部

五

石之土

石腦 無毒

石生

名醫所錄名石

用

石之石

石蠟 無毒附

土石生

石蠟主青盲目淫膚醫及疔醫漆瘡細研水飛過入

諸藥相佐用之點目良名醫所錄地 圖經曰生南海今嶺

體質石也而都與蠟相似又云是尋常蠟爾年月深

久水沫相著因化成石每遇海潮即飄出又一種入

洞穴年深者亦然衍義云石蠟真似今之生蠟更無

異處但有泥與蠟石相著爾又有浮石平無毒亦產

海濱今皮作家用之磨皮上垢無出此石及治淋止

渴殺野獸毒水飛亦治目中醫有劫故附見於此

時生無採無用形體全狀如青鹹性寒氣

味厚臭朽主消癰腫去泥并食石細治瘰癧

陰也臭朽主消癰腫去泥并食石細治瘰癧

血暈天行熱疾並熱水倉合醋磨禁妊娠不忌

磨服浮石止渴治淋倉合醋磨禁妊娠不忌

並蠱毒金石毒野獸毒石

本草品彙精要

卷三

玉石部

六

石之金

金屑 生有毒 熱無毒

石生

金屑主鎮精神堅骨髓通利五臟除邪毒氣服之神

仙名醫所錄名生金寶藏論云凡金有二十種還丹金

水中金 瓜子金 青麩金 草砂金



已上五種是真金堪入藥用 雄黃金 雌黃金 會青金 硫黃金 土中金 生鐵金 熟鐵金

生銅金 偷石金 砂子金 朱砂金 白錫金 土礫砂子金 金母砂子金 黑鉛金 已上十五

種是假金(地)圖經曰金之所產雖有數處而深益寧不入藥用(地)三州尤多生於水底沙中謂之生金今

人乃以瓊上海取又黔南遂府吉州水中並產麩金嶺表錄云廣州洽涯縣有金池彼中居人多養鵝鴨

常於屎中淘得之山海經說諸山出金最多不獨生於水也蔡州出瓜子金雲南出顆塊金俱於山石間

取之其鑄信南劔登州金亦多端或有若山石狀者或有若米豆粒者此類未經火煨皆為生金不堪入

藥其屑古方不見用者而金薄入藥最為甚便紅雪紫雪輩皆取金汁用之此亦煨鍊者爾衍義曰金屑

不曰金而更加屑字者是已經磨屑如玉漿之義也生金若不煨屑不可入藥顆塊金穴山或至百十尺

本草品彙精要

卷三

玉石部

七

若見伴金石定見金也其石褐色一頭如火燒黑之狀此金色深赤黃麩金乃江水中淘汰而得其色淡

黃此皆生金若銷鍊之麩金耗折少塊金耗折多入藥當用塊金蓋取其金色深則金氣足矣(時)採

無(時)經煨鍊(質)類沙(色)黃(味)辛(性)平(氣)氣之薄者(臭)者佳(質)而黃(色)黃(味)辛(性)平(氣)氣之薄者(臭)

朽(主)辟邪去惡(反)畏水銀(製)以火煨鍊則為熟金磨鎮心安魄(惡)錫(屑)用或煎取汁用或為

金箔入(治)療藥性論云主小兒驚傷五臟風癩失志丸藥用(治)日華子云鎮心利血脈別錄云治風熱

上氣咳嗽傷寒肺損(補)日華子云益五臟(禁)不鍊服之吐血骨蒸勞極渴(臟)添精補髓(殺)人多服

傷損(解)中金毒以鷓肌肉(解)鷓肉解之

銀屑

石生

銀屑主安五臟定心神止驚悸除邪氣久服輕身長

年名醫(地)衍義曰所產之地已備生銀條下屑義與所錄(地)金屑之義同焉然銀屑經言有毒生銀經

言無毒釋者漏畧不言蓋生銀已發生於外無蘊鬱之氣故無毒礦銀尙蘊蓄於石中鬱結之氣未洩故

有毒(時)採(用)者經煨鍊(質)類沙而(色)白(味)辛(性)平(氣)散(氣)也(時)採(用)者經煨鍊(質)類沙而(色)白(味)辛(性)平(氣)散(氣)

氣之薄者(臭)朽(主)定心志(反)惡錫(製)磨錯為(治)療藥性陽中之陰(臭)朽(主)定心志(反)惡錫(製)磨錯為(治)療藥性

主小兒顛疾狂走別錄云姪振卒腰背痛如折用水煮服之破冷除風

生銀

有毒附朱砂銀

石生

生銀主熱狂驚悸發癩恍惚夜卧不安譫音語邪氣

本草品彙精要

卷三

玉石部

八

鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以

水磨服功勝紫雪(名)醫藏論云夫銀有一十七所錄(名)實藏論云夫銀有一十七

草砂銀(母)砂銀(黑)鉛銀(已)上五種是真銀堪入藥用(白)錫銀(會)青銀(土)礫銀(丹)陽銀

生鐵銀(生)銅銀(硫)黃銀(砒)霜銀(雄)黃銀(雌)黃銀(鎗)石銀(真)水銀(已)上十二種是假

銀不入(地)圖經曰出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如藥用(地)硬錫文理麤錯自然者真今坑中所得乃

在土石中滲溜成條狀若絲髮土人謂之老翁鬚似此者極難得方書用生銀必得此乃真爾別錄云銀

生洛平盧氏縣褐色石打破內即白生於鉛坑中形如笋子此有變化之道亦曰自然牙亦曰生鉛又曰

自然鉛可為利術不堪食鉛內銀性有毒可用結砂子一種朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石鐵及忌諸血

有延年益色鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱毒心  
熱煎煩憂忘慮劣之功故附于此衍義曰其生銀即  
是不自礦中出而特然自生者又時採無文埋震  
謂之老翁鬚亦取像而言之耳時用錯自然  
生者質狀如色白味辛性寒氣散陽中之陰者臭朽主鎮  
佳反畏石亭製雷公云金銀銅鐵氣凡使在藥中用  
神脂磁石時即渾安置於藥中借氣生藥力而  
已若以金銀銅鐵入於治瘵日華子云治小兒衝惡  
藥中用之俱消人脂也熱毒煩悶水磨服別錄  
云身有赤疵常以銀指禁其性戾服  
令熱不久漸漸消除之傷肝

石之水

水銀 有  
毒

石生

本草品彙精要

卷三

玉石部

九

水銀 出神農  
本經

主疹瘰癧 音  
加 癆 音

白禿殺皮膚中蝨墮

胎除熱殺金銀銅錫毒鎔化還復為丹久服神仙不

死 以上朱字 以傳男子陰陰消無氣 以上黑字 名醫所錄 名 汞

神農本經 以傳男子陰陰消無氣 以上黑字 名醫所錄 名 汞

地 圖經曰生符陵平土今出秦商道等州邵武

乃是山中採禽次朱砂和硬炭屑勻內陽城罐內今

實以薄鐵片可罐口作數小孔掩之仍以鐵線羅固

一罐貯水承之兩口相接鹽泥和豚毛固濟上罐及

縫處候乾以下罐入土出口寸許外置爐圍火煨鍊

旁作四竇欲氣達而火熾也候一時則成水銀溜於  
下罐矣陶隱居云今水銀有生熟符陵平土者是出  
朱砂腹中亦別出沙地皆青白色最勝今不聞有此  
至於西羌來者彼人亦云如此燒煨但其山中所生

極多至於一山自折裂人採得砂石皆大塊如升斗  
碎之乃可燒煨故西來者極多於南方但不及生者  
甚能銷化金銀成泥人以鑛物是也按廣雅謂之頤  
丹竈家乃名汞蓋字亦通用爾衍義曰水銀入藥雖  
各有法極須審謹有毒故也唐韓愈云太學博士李  
干遇信安方士柳實能燒水銀為不死藥以鉛滿一  
鼎按中為空實以水銀蓋封四際燒為丹砂服之下  
血比四年病益急乃死余不知服食之說起自何時  
殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也在方冊所  
記及耳聞傳者不說今親與之遊者刑部尙書等官  
李遜輩亦服此藥敗者六七人矣痛可惜哉近世有  
水銀燒成丹砂醫人不曉研為藥衣或入藥中豈弗  
違誤可時採無收以竹筒成貯或質類鎔色白味辛  
不慎歟時收以竹筒成貯或質類鎔色白味辛  
性寒氣之薄者臭朽主殺蟲疥助得鉛則凝得硫  
黃則結得紫河

水銀 有  
毒

石生

本草品彙精要

卷三

玉石部

九

水銀 出神農  
本經

主疹瘰癧 音  
加 癆 音

白禿殺皮膚中蝨墮

胎除熱殺金銀銅錫毒鎔化還復為丹久服神仙不

死 以上朱字 以傳男子陰陰消無氣 以上黑字 名醫所錄 名 汞

神農本經 以傳男子陰陰消無氣 以上黑字 名醫所錄 名 汞

地 圖經曰生符陵平土今出秦商道等州邵武

乃是山中採禽次朱砂和硬炭屑勻內陽城罐內今

實以薄鐵片可罐口作數小孔掩之仍以鐵線羅固

一罐貯水承之兩口相接鹽泥和豚毛固濟上罐及

縫處候乾以下罐入土出口寸許外置爐圍火煨鍊

旁作四竇欲氣達而火熾也候一時則成水銀溜於  
下罐矣陶隱居云今水銀有生熟符陵平土者是出  
朱砂腹中亦別出沙地皆青白色最勝今不聞有此  
至於西羌來者彼人亦云如此燒煨但其山中所生

石之金

水銀粉 無  
毒

煨鍊成

去熱 婦人服之絕娠及墮胎人人耳能食 解毒 殺五  
毒 腦至盡入肉令百節攣縮倒陰絕陽 解毒 殺五  
鑛金燒粉人患風須飲酒食 肥豬肉及服鐵漿以禦其毒

水銀粉主通大腸傳小兒疳并瘰癧殺瘡疥癬蟲及

鼻上酒皰風瘡燥癢名醫所錄謹按升符陵平土水銀

作輕粉凡作粉先要作麩其作麩之法以皂礬一斤

鹽減半二味入舊鐵鍋內以慢火炒之仍以鐵方鏟

攪不住手炒乾成麩如柳青色其升粉法先置一平

臺高三尺餘徑二尺不拘磚均以荆柴炭一斤碎之

如核桃大熅于臺上扇熅每升粉一料用水銀一兩

二錢麩二兩二錢內石臼內石杵研不見水銀星為

度却入白礬粗末二錢三味攪勻平攤鐵釜中心約

厚三分許鵝翎遍插小孔將澄漿瓦盆覆之縫以鹽

泥固濟勿令太實實則難起置釜于熅火上俟微熱

以手蘸水輕抹其縫及盆復用磚踈立釜下周護火

氣待火盡盆溫揭之勿令手重重則振落其粉疑于

盆底狀若雪花而瑩潔以翎掃之驚器收貯其盆蓋

本藥品彙精要 卷三 玉石部 主

濁滓入後料再升此法收貯之用有鋒銛入水質類

目經修鍊詳不遇此收貯之用有鋒銛入水質類

花白味辛性冷氣陽中之薄者主殺反畏磁石製研

用治療衍義曰小兒涎潮禁虛人不忌一切廣寒水

瘕癥以此主之宜服石糯

米粉明瓦屑為偽

石之水

靈砂 無毒 煨鍊成

靈砂主五臟百病養神安魂魄益氣明目通血脉止

煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身

神仙令人心靈名醫所錄謹按升鍊之法用符

鐵鍋內以硫黃末一兩徐徐投下慢火炒作青砂頭

候冷研細內陽城罐中上坐鐵蓋將鐵線纏束數匝

釘紐之彈線擊清亮為緊以赤石脂入鹽密封其縫

仍用鹽泥和豚毛通令固濟厚一大指許日乾之藉

以鐵架為磚作爐外以文火自下煨至罐底約紅寸

餘以香燼一炷復用武火漸加至罐口候香燼二炷

為度鐵蓋貯水淺則益之乃既濟之義也候冷收

取出其砂升疑蓋底如束針紋者則成就矣

盛用砂如束質類蜜陀色紫味甘性溫氣味俱臭

貯針紋者反畏鹹水製研細治療別錄云

腥主安現魄惡磁石製研細治療別錄云

益精神惡磁石製研細治療別錄云

蜜陀僧 有小 土生

本藥品彙精要 卷三 玉石部 主

蜜陀僧主久痢五痔金瘡面上癩疔面膏藥用之

所錄名僧地國今嶺南閩中銀銅冶處亦有之其初

採礦時銀銅相雜先以鉛同煎鍊銀隨鉛出又採山

木葉燒灰開地作爐填灰其中謂之灰池置銀鉛於

灰上更加火大銀鉛滲灰下銀結灰上俟火冷出銀

其灰池感鉛銀之氣積久遂成此物即銀鉛脚也今

之用者往往是此未必胡中來者形似黃龍齒而堅

重者佳別錄云今之市者乃是用萹瓶實鉛丹鍛成

塊大者尙有瓶之形狀銀冶所出最時採無者為

良而罕有其外國來者則未嘗見之

好質類黃龍齒色黃味鹹性平氣味厚於氣臭腥主

潤劑製雷公云凡使搗令細於藁場中安置用重絹

去點製袋盛柳叶末焙蜜陀僧場中次下東流水浸

令滿火煮一伏時足治療蜀本注云主諸痔及腸癰  
去柳末絹袋取用別下血不止合人乳調塗面治疔  
補五臟驚癩咳嗽及吐痰合人乳調塗面治疔  
錄云治口瘡豆瘡癩面靨合人乳調塗面治疔  
光並瘡合人乳調塗面治疔  
鼻施

水之木

珊瑚無毒 石生

珊瑚主宿血去目中翳鼻衄末吹鼻中名醫地圖經

南海及波斯國師子國今廣州亦有之生海底作枝  
柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者  
更難得海中經曰取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫  
中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆推折

本草品彙精要 卷三 玉石部 三

故難得完好者漢積翠池中有高一丈餘者夜有光  
影晉石崇家有高六七尺今並不聞有此高大者衍  
義曰一種紅油色有細縱紋可愛又有鉛丹色無縱  
紋者為下入藥用紅油色者嘗見一本高尺許兩枝  
直上分十餘歧將至其顛則交合連理仍紅潤有縱  
紋亦一異也其所初生時白如菌一歲而黃三歲則  
赤枝幹交錯高三四尺網發其時採無紅色有細  
根絞而出之失時不取則腐矣時採無紅色有細  
質類琅玕色紅味甘性平氣陽中之陰臭朽主鎮心  
而紅潤

退賢 石之石

馬瑙

無毒 石生

馬瑙主辟惡眦目赤爛名醫地圖經曰自西國玉石  
美石之類重寶也今中國貴以為器陳藏器云出日  
本國用研木不熱者為上研木熱者非真也衍義曰  
馬瑙非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦有其  
紋如纏絲等理出西裔者佳彼土人以小者碾為玩  
好之物大者碾為器時採無用研木不熱質類玉而  
今古方藥多用之時採無用研木不熱質類玉而  
色紅味辛性寒氣散氣陽中之陰臭朽

二十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土無毒主驚悸癩邪安神定魄  
強志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土  
亦其次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶○社壇四  
角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境今郡縣  
皆有社壇也○土地主飲萬物毒人患發背者掘地  
為孔一頭傍通取風以穴大小可腫處仰臥穴上令  
癰入穴孔中噓之作三五箇覺熱即易仍以物藉他  
處又人卒患急黃熱盛欲死者於沙土中掘坎斜埋  
患人令頭出土上灌之久乃出曾試有効當是土能  
收攝熱也又人患丹石發腫以腫處於濕地上臥熨

本草品彙精要 卷三 玉石部 三

本草品彙精要

卷三

玉石部

三五

之地熱易之。○市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一錢匕末酒服之又捻為丸小兒於苦瓠中作白龍乞兒此法崔知悌方文多不錄

○自然灰主白癩風癰瘍重淋取汁和醋先以布揩白癩風破傳之當為創勿怪能輒瑠璃玉石如泥至易雕刻及澣衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南中異物志云自然灰生南海畔可澣衣石得此灰即爛可為器今馬瑙等形質異者先以此灰埋之令輒然後雕刻之也。○鑄鐘黃土無毒主卒心痛疰忤惡氣置酒中溫服之彌佳也。○戶垠下土無毒主產後腹痛末一錢匕酒中熱服之戶者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸匕治吹爛効。○鑄鋒鉏孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰汗最佳。○蕘堙中裹白灰主遊腫醋磨傅之蕘器物初燒時相隔皆以灰為泥然後燒之堙蕘也但看裏有即收之。○彈丸土無毒主難產末一錢匕熱酒

本草品彙精要

卷三

玉石部

三五

調服之大有功效也。○執日取天星上土和栢葉薰草以塗門戶方一尺盜賊不來抱朴子亦云有之。○大甕中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱微汗遍身仍隨疾服藥和鼠壤用亦得。○蚡鼠壤堆上土苦酒和為泥傅腫極効又云鬼疰氣痛取土以秫米甘汁搜作餅燒令熱以物裏熨痛處凡蚡鼠是野田中尖嘴鼠也。○塚上土及磚石主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之著門外堦下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭取古磚一口將呪要斷一年無時疫懸安大門也。○桑根下土搜成泥餅傅風腫上仍灸三二十壯取熱通瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以土塊灸二百壯當下黃水即差也。○春牛角上土收置戶上令人宜田。○土蜂窠上細土主腫毒醋和為泥傅之亦主蜘蛛咬土蜂者在地土中作窠者是。○載鹽車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸潰者取土封之即止牛角謂是車邊脂角也好用。○驢溺

泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傅之黑驢  
彌佳浮汁洗之更好○故鞋底下土主人適他方不  
伏水土刮取末和水服之不伏水土與諸病有異即  
其狀也

本草品彙精要

卷三

玉石部

手

本草品彙精要卷之三

本草品彙精要卷之四

玉石部中品之下

七種神農本經朱字

三種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

九種宋本先附注云宋附

一種唐本餘

三種圖經餘

本草品彙精要

卷四

目錄

一

二十種陳藏器餘

已上總四十五種

食鹽

大鹽自下品今移

鹵鹹自下品今移

戎鹽鹽業附自下品今移

光明鹽唐附

綠鹽唐附

鐵

生鐵

鐵粉宋附

鋼鐵

鐵落

鐵華粉宋附鐵乳粉附

鐵精

鐵鑊浮鐵木針鈔銀鑽下鐵屑刀刃犁鏡尖附

鐵漿宋附

秤錘

宋附鐵秤故錫鑰匙附

馬銜宋附

大陰玄精石 <small>宋附鹽精附</small>	車轄 <small>宋附</small>
紅膏 <small>宋附自下品今移</small>	車脂 <small>宋附自下品今移</small>
黑羊石 <small>圖經餘</small>	白羊石 <small>圖經餘</small>
石蛇 <small>圖經餘</small>	膚青
二十種陳藏器餘	
鼠壤土	屋內墉下蟲塵土
鬼屎	寡婦床頭塵土
床四角下土	瓦甌
二月上壬日取土	柱下土
胡鷲窠內土	道中熱塵土
正月十五日燈盞	仰天皮
蟻穴中出土	古磚
百舌鳥窠中土	富家中庭土
故茅屋上塵	諸土有毒
	豬槽上垢及土

本草品彙精要卷之四

玉石部中品之下

石之水

食鹽 無毒

煎鍊成

食鹽主殺鬼蠱邪疰毒氣下部置瘡傷寒熱吐胸

中痰癰止心腹卒痛堅肌骨 名醫所錄 山鹽 木鹽 末鹽 印鹽

解鹽 海鹽 白鹽 黑鹽 柔鹽 赤鹽 澤鹽 臭鹽 石鹽 馬齒鹽 駁鹽 青鹽 井鹽 鹽

地 圖經曰舊不著所出州郡陶隱居云有東海北海鹽及河東鹽池梁益有鹽井交廣有南海鹽

本草品彙精要卷四 玉石部

西羌有山鹽胡中有木鹽而色類不同以河東者為勝河東鹽今解州安邑兩池所種最為精好又有井

州兩監末鹽乃刮鹹煎鍊不甚佳其鹹蓋下品所著

河東池澤蘇恭云大鹽即河東印鹽人之常食者形

以池水每鹽南風急則宿昔成鹽滿畦彼人謂之種

鹽東海北海南海鹽者今滄密楚秀温台明泉福廣

鹽化諸州官場煮海水作之以給民食者又謂之澤

鹽警方所謂海鹽是也其煮鹽之器漢謂之牢盆今

或鼓鐵為之或編竹為之上下周以屨灰廣丈深尺

平底寬於竈皆謂之鹽盤南越志所謂織篾為鼎和

蓬茅積沙於其上每潮汐衝沙鹵鹹淋於坑中水退

則以火炬照之鹵氣衝火皆滅則鹵氣多火不滅則

鹵氣少取鹵注盤中煎之頃刻而就梁益鹽井者今

歸州及四川諸郡皆有鹽井汲其水以煎作鹽如煮海之法但以食彼方之民耳然羌胡之鹽種類自多陶注又云虜中有九種白鹽食鹽常食者黑鹽柔鹽赤鹽駁鹽臭鹽馬齒鹽之類今人不能徧識本經云北海青南海赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑邑最奇又通秦海州並有停戶割鹹煎鹽輸官如并州末鹽之類以供給江湖極為饒行其味乃優於并州末鹽也濱州亦有人戶煎鍊草土鹽其色最麗黑不堪入藥但可噉馬耳其用白淨色青鹹大鹽戎鹽鹵鹹光明鹽詳具下條

**性** 溫 氣之薄者 **臭** 朽 吐痰涎 **助** 漏蘆為製炒治 軟 陽中之陰

療藥性論云殺一切毒氣鬼疰屍疰氣及小兒卒不尿炒鹽於臍中熨之面上五色瘡及蠅蝮尿瘡蚯蚓咬瘡鹽湯綿浸塌瘡上日易五六度瘥以空心指齒吐水中洗眼夜見小字若婦人隱處疼痛以青布

本藥品彙精要 卷四 玉石部 二

裏鹽熨之下部蠶蟲蝕瘡炒鹽布裹坐熨之兼主火灼瘡日華子云治霍亂心痛及全瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味通大小便小兒疝氣并內腎氣以葛袋盛於戶口懸之父母用手擦盡當愈別錄云治脚氣鹽蒸候熱布裹踏之令脚心熱愈肝臟氣虛風冷搏於筋偏體轉筋入腹不可忍者及一切風身體如蟲行并用熱鹽湯漬之効治天行後腸脹滿炒鹽熨之小便澀亦熨臍下兒逆生以鹽塗兒足底并摩產婦腹上即順凡諸瘡癬嚼鹽塗之治耳中卒痛蒸鹽熨之又金瘡中風煎鹽令熱瀝汁瘡上効穀道中疼痛炒鹽熨之治蜈蚣咬痛嚼鹽沃之及鹽湯浸痛即止卒中屍通其壯腹脹氣急衝心服鹽湯取吐瘥中毒箭以補日華子云暖火 齋用鹽如鹽貼瘡上灸鹽三十壯 臟長肉補皮膚 齋用鹽如青布裏燒赤內酒中頓服治心痛中惡或連腰臍疼當吐惡物。合槐白皮切蒸治脚氣。炒鹽一大匙

合童子小便一升溫服之治霍亂上不得吐下不得利出冷汗氣欲絕者此湯入口即吐絕氣復通。鹽一升內麩薹瓶中實築泥頭訖於炭火燒勿令瓶破候赤鹽如水汁去火冷即凝破瓶取之合豉一升炒桃仁一兩麩炒巴豆二兩去心膜炒令出油不可過熱鍊蜜丸如桐子大每服三九皆平旦服治天行時氣豉汁茶下心痛酒下血痢飲下鬼瘧茶飲下骨蒸蜜湯下忌冷漿水服藥後吐利勿怪吐利多煎黃連汁服止之此藥合就密器盛之勿令洩氣。合皂莢同炒令赤研指齒治血蠶齒及牢牙。鹽三兩合豉二兩搗捏作餅安新瓦上炙熱熨小兒臍風撮口。炒鹽合酒服治金傷經脈及大脉血出不止者。鹽合醋作湯服治 禁 多食令人失色膚黑及傷肺氣淋臍下切痛 損筋力及水腫人不宜食 忌 宜 與甜瓜同食令人霍亂發渴病嗽

本藥品彙精要 卷四 玉石部 三

**大鹽** 無毒 土生

**大鹽** 出神農 主令人吐 以上朱字 神農本經 主腸胃結熱喘逆

**胸中病** 以上黑字 圖經曰大鹽生邯鄲及河東池人常食者形巖於未鹽故名大鹽衍義曰大鹽新者不苦久則鹹苦今解州鹽池所出者皆成餅子其形大小不等久亦苦海水煎成者但味和二鹽互有得失入藥及金銀作多用大鹽及解鹽傍海之人多黑色蓋日食魚鹽此走血之驗也。謹按解人取鹽於池傍耕地沃以池水每南風急則宿夕而成其味苦而力薄較諸海水煎成者為不及遠矣所謂煮海為鹽煮池為鹽鹽苦而易敗故詩云王事靡盬是也

**時** 生無採無時 **色** 白 **味** 甘 **性** 寒 **氣** 陰 **臭** 朽 **主** 腸胃



結熱及  
止痛  
**行** 接諸藥  
入腎  
**助** 漏蘆為  
之使  
**製** 研細  
用

鹵鹹 無毒  
土生

鹵鹹 出神農  
本經  
主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌

膚 以上朱字  
神農本經  
去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔

逆喘滿明目目痛 以上黑字  
名醫所錄  
**地** 圖經曰鹵鹹生河東  
鹽釜下凝滓唐本注云鹵鹹既生河東其河東鹽不  
以釜煎於此論之明非凝滓此是鹵土名鹵鹹今人  
熟皮皆用之此則鹵地掘取者是也  
別錄云鹵鹽純制四黃可作錐藥  
黃 鹹性 寒 氣薄味 臭 朽  
白 鹹性 寒 厚陰也 臭 朽  
主 散結氣 製 研細  
用 軟肌膚 製 研細

戎鹽 無毒附  
土生

戎鹽 出神農  
本經  
主明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱

神農  
本經  
心腹痛溺血吐血齒舌血出  
以上黑字  
名醫所錄  
**名** 胡鹽  
禿

登鹽 圖經曰生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿  
陰土鹽 城東南角北海青南海赤者是也補下藥  
多用青鹽疑此即戎鹽今青鹽從西羌來者形塊方  
稜明瑩而青黑色最奇北胡來者作大塊而不光瑩  
又多孔數若蜂巢狀色亦淺於西鹽彼人謂之鹽枕  
入藥差劣陶隱居云今虜中甚有從涼州來肉肉河  
南使及北部胡客從燉煌來亦得之自是稀少耳其  
形作塊片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹  
口嘗氣臭正如臘蹄雞子臭者為真又有一種鹽菜  
味鹹無毒生海西南雷羅諸州山谷似芒硝末細入

本草品彙精要 卷四 玉石部 四

口極冷南人多取傳瘡腫少有服者恐極冷入腹傷  
人且宜慎之唐本注云其戎鹽即胡鹽沙州名為禿  
登鹽鄜州名為陰土鹽生河岸山坂之陰土石間塊  
大小不常堅白似石燒之不鳴托爾戎鹽赤黑二色  
者累卵乾時生無採十月用者佳類石青  
承制丹砂時取

鹹性 寒 氣厚於 臭 朽 化堅 製 研細 治 療 日華子  
藏藏結心腹積聚痛瘡疥癬衍義曰除目中痰赤濕  
昏陳藏器云鹽藥主眼赤背爛風赤細研水和點目  
中入腹去熱煩疲滿頭痛明目鎮心水研服之又主  
蛇蝎惡蟲毒疥癬癰腫瘰癧水消服之著瘡正爾摩  
傳補日華子云助性冷不  
水臟益精氣 宜多服

光明鹽 無毒  
土生

光明鹽 主頭面諸風目赤痛多眩  
音 淚 名醫 名 石鹽  
聖石

地 圖經曰生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆  
正方光澈又階州一種生山石中不由煎鍊自然  
成鹽色甚明瑩彼人甚  
貴之云即光明鹽也  
時 生無採無  
時 用 白淨光  
質類

解 色 白 鹹性 平 氣厚於 臭 朽 製 研細  
石 色 白 鹹性 平 氣厚於 臭 朽 製 研細  
石 色 白 鹹性 平 氣厚於 臭 朽 製 研細

石之石

綠鹽 無毒  
土生

綠鹽 主目赤淚出膚醫眩暗  
名醫 名 地 圖經曰以光明  
鹽研細青銅屑

釀之為塊而色綠其真者出焉者國水中石下取之  
狀若扁青空青別錄云波斯國在石上生按船上將

本草品彙精要 卷四 玉石部 五

來爲之石綠裝色久而不變中國時生無採無用色  
以銅醋造者不堪入藥色亦不久時時  
成塊質狀如扁色綠味鹹苦性平氣味厚於氣臭朽  
者好質青空青色綠味鹹苦性平氣味厚於氣臭朽  
明目製研細治療海藥云治小兒無辜疳氣

石之金

鐵有毒

土生

鐵主堅肌耐痛神農本經地鐵不著所出州土今江南西  
蜀有爐冶處皆有之鐵乃黑金也其體堅重至於鑄  
冶然後成器蓋鐵有生有熟有鋼有精有落有粉并  
華粉亂粉之類新文立條而鑄鐵乃時採無用錄質  
再三拍打以作鍊者亦謂之熟鐵也時時錄用錄質

本草品彙精要

卷四 玉石部

六

類磁色黑味辛性平氣散氣陽中之陰臭腥反畏磁石石灰炭解  
制石亭脂毒

生鐵

土生

生鐵主療下部及脫肛名醫地有爐冶處有之初鍊  
去鑛用以鑄錫器物者爲生鐵即陶隱時採無用錄  
居所謂不破鑄者鎗鎗釜之類是也時時錄用錄成  
器物色黑味辛性微寒氣陽中之陰臭腥主鎮心製日  
子云鍛後飛淘去產赤汁烘乾用治瘡日華子云除  
或燒紅投滓酒中或水中並堪用瘡日華子云除  
五臟能黑鬚髮及惡瘡疥癬別錄云熊虎所傷毒痛  
糞令有味洗之治脫肛久不愈以生鐵煮水洗之日

再倉燒赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易夜  
去之且別著治耳聾。以一斤合酒三升煮取  
一升服之療被打瘀血在骨節及脇外不去。燒赤  
泔水二七遍浴療小兒爛瘡即爛瘡也。合蒜生油  
摩傳啣  
味咬

鐵粉無毒

銀鍊成

鐵粉主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令人不  
老體健能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有所

主名醫地皆不著所出州郡今江南爐冶處  
所錄地皆有之其造粉飛鍊之法文不多載人以  
雜鐵作屑飛之令體重真鋼則不爾時人錯乘鐵屑  
和鐵砂飛粉市之飛鍊家亦莫能辨也。謹按雷公

本草品彙精要

卷四 玉石部

七

炮炙論序云鐵遇神砂如泥似粉竊嘗試之不孰其  
亦秘而不悉乎博詢術家得究其奧遂令經目法鍊  
軟之不爲無稽據其方以鐵十兩不限生熟入銷銀  
罐內鎔化爲汁以塊雄黃五兩徐徐投入常令鐵筋  
攪之候黃盡復加猛火約人行百步許傾出候冷取  
輕脆者研細入藥其存性者不堪用也此與硫黃亦  
能製粉但其毒甚服用粉質類鐵砂色黑味鹹性平  
之傷生慎之慎之  
氣味厚於氣臭腥主安心神  
陰中之陽臭腥主安心神  
鋼鐵無毒  
鋼鐵成  
銀鍊成

鋼鐵無毒

銀鍊成

鋼鐵主金瘡煩滿熱中胸膈氣塞食不化名醫地  
鋼鐵地出江南西蜀有爐冶處皆有之其鋼時  
鐵以生柔相雜和用以作刀劍鋒刃者是也時

鐵地出江南西蜀有爐冶處皆有之其鋼時  
鐵以生柔相雜和用以作刀劍鋒刃者是也時

採無時用堅精而脆者色黑味甘性寒氣之薄者腥

鐵落無毒

鐵落 出神農本經 主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中

以上朱字 神農本經 除胸膈中熱氣食不下止煩去黑子可以

藥皂 以上黑字 名醫所錄 液地 圖經曰出牧羊平澤及粉作

冷處皆有之其鐵落乃鍛家燒鐵赤沸時採無用

色黑味甘性平氣散陽中陰臭腥主風熱治瘡子云

除心驚邪一切毒蛇蟲及蠶咬漆瘡 賜風痔瘻脫肛時疾熱狂并染鬚髮

本草品彙精要 卷四 玉石部 八

鐵華粉 無毒附 鐵亂粉

鐵華粉 主安心神堅骨髓強志力除風邪養血氣延

年變白去百病 名醫所錄 地 圖經曰出江南西蜀有爐冶

取鋼鍛作葉如笏或團平面磨錯令光淨以鹽水灑

之於醋窠中陰處埋之百日鐵上生鐵華成矣此

鐵之精華功用強於鐵粉也日華子云有鐵亂粉止

驚悸虛癆瘵五臟去邪氣強志壯筋骨治健忘冷氣

心痛症癰癥結脫肛痔瘻宿食等及傳竹木刺其所

造之法與華粉同惟懸於醬甌上就潤地及刮取霜

時研淘去蘆汁鹹用霜色味鹹性平氣陰中之陽

味烘乾亦入藥用 治瘡別錄云治心虛

養血製 錄研如麵入諸藥用 風邪精神恍惚

以經使鑊鐵四斤炭火燒令赤投醋中如此七遍即

鐵精 附鐵蕪淬鐵水針砂鍛

小兒風癩陰瘡脫肛 鍛鑊下鐵屑味辛平無毒主

鬼打鬼注邪氣水漬攪令沫出澄清服之 鐵蕪主

惡瘡蝕蠶金瘡毒物傷皮肉止風水不入入水不爛

手足皸折瘡根結筋癩塵毒腫染髮令求黑並及

熱未凝塗之少頃當乾硬項邊癩子以桃核燒熏之

本草品彙精要 卷四 玉石部 九

又殺蟲立効 淬鐵水味辛無毒主小兒丹毒飲一

合 針砂性平無毒堪染白為皂及和沒石子染鬚

至黑飛為粉功用如鐵粉 刀刃味辛無毒主蛇咬

毒入腹者取兩刀於水中相磨飲其汁又兩刀於耳

門上相磨敲作聲主百蟲入耳聞刀聲即自出也

鐵屑治驚邪癩癩小兒客忤消食及冷氣煎汁服

之 犁鏡尖浸水名為鐵精可制朱砂石亭脂水銀

**毒** 以上黑字 **地** 蜀經曰舊不著所出州郡今江南西  
名醫所錄 **地** 蜀有爐冶處皆有之乃銀鐵竈中飛  
出如塵紫色而輕虛可以摩瑩銅器者是也日華子  
云犁鏡尖浸水名為鐵精二說意實矛盾謹考諸方  
所用者皆曰鐵精粉誠如經之所云彼犁鏡浸水僅  
可制朱砂石亭脂水銀毒於治病之功無所取矣及  
銀鏡下鐵屑鑽乃鐵砧也此爐冶處打鐵砧下屑耳  
又鐵蕪以竹木蕪火於刀斧刃上燒之津出如漆者  
一名刀煙江東人多用之以防水是矣若淬鐵水此  
打鐵器時堅鐵槽中水也針砂即作針家磨鏡之細  
末爾若其治病之 **時** 採無 **用** 粉 **質** 類塵而 **色** 紫 **味** 辛  
功當各適其用焉

**性** 平微 **氣** 氣厚味薄 **臭** 腥 **主** 驚悸 **治** 癩別錄云產後  
溫 陽中之陰 **臭** 腥 **主** 驚悸 **治** 癩別錄云產後  
推內即入蛇骨刺人毒痛以粉一七管 **倉** 陰下脫以粉  
吹瘡內并傳陰腫小兒因痢肛門脫 **倉** 合羊脂攪  
下治食中有蠱毒腹內堅痛面目青黃淋露骨立病  
變無 **禁** 服多 **傷** 肺

本草品彙精要 卷四 玉石部 十  
炙熱熨陰脫。合雞肝和為丸桐子大每服五丸酒  
下治食中有蠱毒腹內堅痛面目青黃淋露骨立病

**鐵槩** 有小毒  
**鐵槩** 主鎮心癩癩發熱急狂走六畜癩狂人為蛇犬  
毒

**虎狼毒刺惡蟲等嗜服之毒不入內** 名醫 **地** 蜀經曰  
西蜀有爐冶處皆有之取諸鐵於器中以水浸之經  
久色青沫出即堪染皂兼解諸毒入腹別說云鐵槩  
即是生鐵漬水服餌者日取飲旋入新水日久鐵  
上生黃膏則力愈勝令人肌體輕健唐太妃所服者  
乃此也若以染皂者為漿其 **時** 採無 **用** 漿 **色** 青 **味** 微  
酸苦臭澀不可近况服食乎 **時** 採無 **用** 漿 **色** 青 **味** 微

酸苦臭澀不可近况服食乎 **時** 採無 **用** 漿 **色** 青 **味** 微

**性** 寒 **氣** 味厚於 **臭** 腥 **主** 癩狂 **製** 以水浸經久色  
別錄云洗消漆瘡并時氣病骨 青沫出者為度 **治** 癩  
中熟生庖瘡豌豆瘡飲之瘥

**秤錘** 無毒附鐵杵 故錐鑰匙 鑄錐成  
秤錘主賊風止產後血痕腹痛及喉痺熱塞並燒令  
赤投酒中及熱飲之時人呼血痕為兒枕產後即起  
痛不可忍無錘用斧 名醫所錄。謹按孟子曰權然  
有鐵者雖皆鋒冶以成之然性質既 古者 **色** 黑 **味**  
殊功効亦異用以治病當擇而施之 **用** 佳 **色** 黑 **味**  
辛 **性** 溫銅秤 **氣** 氣之厚也 **臭** 腥 **主** 產後血 **製** 燒赤漬 **倉**  
酒中用 **倉** 者陽也 **臭** 腥 **主** 產後血 **製** 燒赤漬 **倉**  
酒中用 **倉**

鐵秤錘燒令赤淬酒中飲之治妊娠卒下血。銅秤  
錘燒令赤淬酒中服之治產難并橫逆產者。鐵杵  
鐵斧並燒令赤投酒中飲之治婦人橫產。故錐燒  
令赤漬酒中及熱飲治誤吞竹木入喉咽出入不得  
者。鑰匙同生薑醋小便前服治婦人血噤失音衝  
惡弱房人煎湯服亦得。鐵杵鐵錢燒令赤投酒中  
飲之治胞衣不下

本草品彙精要 卷四 玉石部 七  
**馬銜** 無毒  
**馬銜** 主難產小兒癩產婦臨產時手持之亦煮汁服  
一盞 名醫 **地** 蜀經曰馬銜即馬勒口鐵也處處有之  
所錄 **地** 古舊銜者堪作醫家鍼用。謹按鐵體  
堅重其性鎮墜故有治癩之功馬乃行地無疆則願  
而健矣夫欲馳者必藉勒以先之故用催生亦取其

堅重其性鎮墜故有治癩之功馬乃行地無疆則願  
而健矣夫欲馳者必藉勒以先之故用催生亦取其

健順之  
義爾  
驚製 養汁 治 療別錄云走馬喉癰喉中深腫連類壯  
煎取一盞半  
分爲三服

### 石之石

太陰玄精 無毒附  
鹽精

油地生

太陰玄精主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人癩冷漏

下心腹積聚冷氣止頭疼解肌名醫所錄地圖經曰出解

秦州積鹽倉中亦有之其色青白如龜背者佳蓋稟陰敷而成故有六出因名太陰玄精也近地亦有色

本藥品叢精要 卷四 玉石部 主

赤青白大片者次之沈存中云大浦之地即生陰精石是也解池一種鹽精無毒味更鹹苦青黑色大者三二寸形似鐵鑄嘴三月四月採亦主除風冷及名泥精蓋玄精之類也古方不見用者近世補藥及治傷寒多時生無採無用爲好質類井色青白味微性鹹用之時時無採無用爲好質類井色青白味微性鹹溫氣味厚氣薄臭朽主益精氣製研細倉合消石硫一寸砂一兩細研入甕瓶中固濟以火半斤於甕子周一寸燂之約半日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入甕罐中放屋後北陰下陰乾又入地理二七日取出細研以麵糊和丸如雞頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋出汗名正陽丹療傷寒三日頭痛壯熱四肢不利

### 石之金

### 車轄

無毒

車轄主喉癰及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲之

名醫所錄。謹按轄與牽同即軸頭金也以脂膏塗之使其滑澤設之而後行不駕則脫之詩所謂載脂

載牽還車言邁造臻于術實取回旋至速之義今用療喉癰用之以其鐵體鎮重而所稟之捷速爾

鐵色黑味鹹性平氣味厚於臭腥主喉製燒赤治

療別錄云治小兒大便失血倉用火燒赤投酒中候用一枚燒赤內水中服倉冷飲之療妊娠咳嗽

### 缸中膏

缸音中膏主逆產以膏畫兒脚底即正又主中風發

本藥品叢精要 卷四 玉石部 主

狂取膏如雞子大以熱醋攪令消服之名醫所錄。謹按周禮考

工記曰較也者以爲利轉也較非正不行然車之用較中鐵曰穿鋼穿之外有指釘曰轄穿即釘也引重

致遠欲其滑利故用油以潤之鋼穿轄磨蕩日久遂成脂膏因其流行無滯所以取治逆產而用脂色黑

有轉正速下之功前人立意殊深切矣

臭腥主逆產治療別錄云諸蟲入耳倉合酒服治妊

燒末合酒調服療妊娠腹中痛。缸頭脂內酒中溫服療產後陰脫亦治咳嗽

### 車脂

無毒

車脂主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攪服之又主

婦人妒乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服名醫所錄

**地** 此即行使車穿上油脂是也今北地多有之**收** 貯之用**色** 黑**味** 辛**性**

**散** 氣厚於**臭** 腥**主** 瘡**治** 疥癬陳藏器云消蝦蟇及蚪

乾思水不能食悶亂大喘而氣發者以半升漸服

之其蠱即出并治小兒驚啼取一豆許內臍中瘥

**合** 綿裹塞耳中療聾耳膿血出

**銀膏** 主熱風心虛驚痛恍惚狂走膈上熱頭面熱風

衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健

**忘** 名醫**地** 圖經曰此膏以符陵平土水銀和白錫及

謹按本經合鍊之法未詳詢之方士備云其法先以

汞一分銀箔四十五分殺作泥子後用白錫九百

分內鐵鍋中火鎔成汁出爐約人行二十步將泥子

投入令勻則成膏矣其鍊之法以人行二十步為則

者悉錫太熱則汞飛走太冷則錫堅凝

與其不相合也時經試鍊果如所言

**性** 大寒**氣** 陽中之陰**臭** 朽**主** 安神定志

**黑羊石解諸藥毒** 名醫**地** 圖經曰生兗州官山之西

墻壁光瑩者為上**時** 採春月質 類方**色** 黑**味** 淡**性** 熱**氣** 氣厚

陽中**臭** 朽**製** 研細水之陰

**白羊石** 無毒土生

**白羊石解眾藥毒** 名醫**地** 圖經曰生兗州白羊山春

夏**時** 採春月**色** 白**味** 淡**性** 生冷**氣** 氣味俱薄

研細水取**臭** 朽**製**

**膚青** 無毒土生

**膚青** 本經**主** 蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡以上朱字

**不可久服令人瘦** 以上黑字**名** 推青**地** 別錄云生益

及仙經並無用此**色** 青**味** 鹹**性** 平散**氣** 氣味俱薄

者亦相與不復識**色** 青**味** 鹹**性** 平散**氣** 氣味俱薄

惡瘡諸毒

**石蛇** 無毒石生

**石蛇主解金石毒** 名醫**地** 圖經曰出南海水傍山石

內空紅紫色又如車螺不知何物所化大抵與石螺

同類功用亦相近衍義曰本經不收自開寶本草添

附其色如古牆上土盤結如楂梨大中空兩頭巨細

一等不與石螺同類解則真解也蛇非真蛇今人用

之絕**時** 採無**用** 左盤者**質** 無首尾**色** 紫**味** 鹹**性** 平

味厚於氣  
陰中之陽  
**臭** 朽  
**製** 研細水  
飛用

二十種陳藏器餘

鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風  
掣痛偏枯死肌多收取暴乾用之。屋內墻下蟲塵  
土治惡瘡久不差乾傳之亦油調塗之。鬼屎主人  
馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如地錢  
黃白色。寡婦床頭塵土主人耳上月割瘡和油塗  
之効也。牀四脚下土主獠犬咬人和成泥傳瘡上  
灸之一七壯瘡中得大毛者愈獠犬狂犬也。瓦甃  
主癩疥不寤覆人面疾打破之覺好麗及無夢取火  
燒死者灰著枕中屢中即止。甘土無毒主去油垢  
水和塗之洗膩服如灰水主草葉諸菌毒熱湯末和  
之出安西及東京龍門土底澄取之。二月上壬日  
取土泥屋四角大宜蠶也。柱下土無毒主腹痛暴  
卒者末服方寸匕。胡鷲窠內土無毒主風癢癰疹末  
以水和傳之又巢中草主卒弱血燒為灰飲服又主

本草品彙精要 卷四 玉石部 六

惡刺瘡及浸淫瘡遍身至心者死亦用之。道中熱

塵土主夏中熱渴死取土積心口少冷即易氣通則  
甦亦可以蓼汁灌之。正月十五日燈盡令人有子  
夫婦共於富家局會所盜之勿令人知之安臥床下  
當月有娠。仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和  
作丸服之一七丸人膏者人垢汗也指取仰天皮者  
是中庭內停污水後乾地皮也取卷起者一名拘天  
皮亦主人馬反花蒼和油塗之佳。蟻穴中土取七  
枚如粒和醋搽狐刺瘡。古塼熱燒之主下部久患  
白痢膿泄下以物裹上坐之入秋小腹多冷者亦用  
此古塼煮汁服之主噎氣又令患處熨之三五度差  
又主婦人帶下五色俱治之取黃塼石燒令微赤熱  
以麴五味和作煎餅七箇安塼上以黃瓜葉傳麴上  
又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入腹如熏之有  
蟲出如蠶子不過三五度差。富家中庭土七月丑  
日取之泥竈令人富勿令人知。百舌鳥窠中土末

本草品彙精要 卷四 玉石部 七

和酸醋傳蚯蚓及諸惡蟲咬瘡。○豬槽上垢及土主難產取一合和麪半升烏豆二十顆煮取汁服之。○故茅屋上塵無毒主老嗽取多年煙火者拂取上塵和石黃欵冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗于茅上待乾內竹筒子中燒一頭以口噙之入咽喉數數咽之無不差也。○諸土有毒怪曰糞羊掘土見之不可觸已出上土部土有氣觸之令人面黃色上氣身腫掘土處謹之多斷地脉古人所忌地有仰穴令人移也

本草品彙精要 卷四 玉石部 大

本草品彙精要卷之四

本草品彙精要卷之五

玉石部下品之上

九種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附

一十種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今補

二十種陳藏器餘

已上總四十八種

伏龍肝

石灰

礬石

砒霜宋附砒黃附

鑄墨宋附百草霜

硃砂唐附

鉛丹

鉛宋附鉛灰附

粉錫

錫灰今補

東壁土好土土滴土橫椰附

赤銅屑唐附銅器附

錫銅鏡鼻古鑑附

銅青宋附

井底砂唐慎微附

代赭赤土附

石鷲唐附

漿水宋附冰漿附

本草品彙精要 卷五 目錄



井華水 宋附 菊花水 宋附 地漿

臘雪 宋附 泉水 宋附 半天河

熱湯 宋附 瀉絲湯 沸湯 掃豬湯 附 白堊 烏格切 白土也 冬灰 荻灰 桑薪灰 青蒿灰 枰灰 附

青琅玕 琉璃 玻璃 附

二十種陳藏器餘

玉井水 碧海木 千里木

秋露水 甘露木 繁露水

六天氣 梅雨水 醴泉

本草品彙精要

卷五 目錄

二

甘露蜜 冬霜 雹

溫湯 夏冰 方諸水

乳穴中水 水花 赤龍浴水

檀鬲中水 醜氣水

本草品彙精要卷之五

石部下品之上

土之土

伏龍肝 無毒

伏龍肝主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒氣

名醫圖經曰此竈中對釜月下黃土也以竈有神所錄地故號為伏龍肝并以迂隱其名爾雷公云凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年以來竈額內火氣積久結如赤色石中黃其形貌八稜者是丹房鏡

瀾云伏龍肝或經十年者竈下掘深一尺其片紫莖色者可用。謹按三說然雖皆取於竈但今所用並

以竈中對釜月下經久者療疾多時生無採無用

本草品彙精要 卷五 玉石部

効與圖經所言脍合用之無疑矣時時用

**色** 紫 **味** 辛 **性** 微溫 **氣** 氣之厚 **臭** 腥 **主** 調血 **製** 研細羅

**治** 療圖經曰消化積滯日華子云止鼻洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼及中風

心煩恍惚別錄云治合四交道土為未飲兒辟夜鬼魔不寤及諸腋臭 **倉** 啼。為未合醋調塗癰腫

石之土

石灰 有毒

鍛成

石灰 出神農本經 主疽瘍疥癢熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉

殺痔蟲去黑子瘰肉 以上朱字神農本經 療髓骨疽 以上黑字名醫所錄

**名**惡灰 希灰 石銀 **地** 圖經曰生中山川谷及所  
窑燒青石為灰也有風化水化兩種其風化者以經  
鍛灰塊置風中自解此為有力水化者以水沃之即  
熱蒸而解其 **時** 採無 **用** 風化者 **色** 白 **味** 辛 **性** 温 **氣** 味  
力差劣矣 **製** 雷公云凡使用醋浸一宿漉出  
俱厚 **臭** 腥 **主** 止血 **製** 雷公云凡使用醋浸一宿漉出  
盛著蜜蓋放冷拭 **治** 療藥性論云治痛疥蝕惡肉止  
上灰令淨細研用 **治** 金瘡血日華子云療白瘰癧  
瘍癩疵及婦人粉刺痔瘻疽瘡癰贅疣 **補** 日華子云  
子又產後陰不能合濃煎湯熈洗差 煖水臟

**倉** 五月五日採藥蔓葛葉鹿活草樹葉芍藥地黃葉  
蒼耳葉青蒿葉合石灰搗為團如雞卵暴乾為末  
療金瘡生肌神驗。合百草團為末治金瘡或以臘  
月黃牛膽取汁攪和却內膈中掛之當風百日研之  
亦治金瘡。合水調如粥浸好糯米粒全者半置灰  
中半在外經宿取糯米點人面上黑層。合醋調如  
泥瘰口噲斜者左噲塗 **禁** 不入湯藥妊  
右石噲塗左立便牽正 **禁** 娠不可服

本草品彙精要 **卷五**

石之石

礬石

**出神農** **主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌風痺腹中堅癖**  
**本經** 以上朱字 **除熱明目下氣除膈中熱止消渴益**  
**邪氣** 神農本經 **肝氣破積聚疔冷腹痛去鼻中瘰肉火鍊百日服一**

**刀圭** 以上黑字 **名** 青分石 食鹽 立制石 鼠鄉  
名醫所錄 太白石 澤乳 固羊石 白礬

**玉** **地** 圖經曰生漢中山谷及少室今潞州亦有焉其  
性大熱置水中令水不冰質堅而能拒火燒之  
一日夕但解散而不奪其堅市人多取潔白細理石  
富之燒即為灰也此石惟攻擊積聚癰冷之病亦能  
柔金真者乃佳唐本注云今漢川武當西遠坂名磨  
石谷此即是其真出處少室亦有粒細理不如漢中  
者入藥必須煅鍊 **時** 採十二 **收** 菴器 **質** 類 **色** 白 **味**  
益其有毒故也 **性** 大熱生 **氣** 厚味俱 **臭** 朽 **主** 消積聚 **助** 得火良棘  
甘 **性** 温熟熱 **氣** 厚味俱 **臭** 朽 **主** 消積聚 **助** 得火良棘  
之 **反** 畏水惡馬日毒公 **製** 火煅研細 **治** 療圖經曰治  
使 **反** 驚屎虎掌細辛 **製** 水飛用 **治** 療圖經曰治  
性論云除胸膈間積氣去冷濕風痺瘰癧瘰癧  
皆積年者衍義曰消久積及久病胸腹冷 **倉** 礬石鍊  
桂心皂莢栝梗各三兩附子二兩 **禁** 久服令人筋學  
蜜九桐子大服五丸瘵寒冷百病 **禁** 不鍊服之則殺

**石之土** **土生** **砒霜** 大毒附 砒黃

本草品彙精要 **卷五** 玉石部

砒霜

砒霜

**砒霜主諸瘧風痰在胸膈可作吐藥** **名醫所錄** **地** 圖經曰  
著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊  
甚有大者色如鵝子黃明徹不雜此種甚難得每一  
兩大塊者人競環重市之不啻金匱古服食方必得  
此種乃可入藥其市肆所蓄片如細屑亦夾土石入  
藥服之為害不淺衍義曰今信州鑿坑井下取之其  
坑官常封鎖甚嚴坑中有濁潦水先絞水盡然後下  
鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石  
非石謂土非土治病雖有不可造次服也取砒之

人及 **忌** 血

法將生砒就置火上以器覆之令砒烟上飛着覆器  
遂凝結粟然下垂如乳尖長者為勝平短者次之圖  
經云大塊者其大塊是下等片如細屑者極下也入  
藥當用如乳尖長者佳別錄云初取飛燒霜時人在  
上風十餘丈外立下風所近草木皆死又多見以和  
飯毒鼠若猶犬食死鼠者亦死其毒猛於射罔遠矣  
時生無採無用如乳尖黃苦性泄氣味厚於氣  
臭主諸反畏菜豆雷公云凡使用小蘆瓶子盛  
三件便下火煨從已至申便用甘草水浸從申至  
子出拭乾入瓶盛於火中煨別研三萬下用之治  
療日華子云砒霜除婦人血氣衝心痛落胎。砒黃  
祛瘡疾腎氣帶辟蚤蝨別錄云砒霜療卒中風昏  
曠若辟痰涎壅。四肢不收用如菜豆大研末二  
以新瀝水調下少許用熱水投大吐即愈。倉兩合

本草品彙精要

卷五

四

膠清塗之治毒蛇尿草木着人似刺割便腫痛肉爛  
若手脚着之節即墮落。砒黃一錢合麝香半錢研  
細先用紙條子以生油塗之殺毒藥末在上少用末  
剪作小紙片若子大者大小用押在爛動處治小兒  
牙宜常有鮮血不止牙斷臭爛。信州砒黃細研合  
濃墨汁丸如桐子大於鏡子內炒令乾後用竹筒子  
盛要用如所患處灸破或針將藥半丸敲碎貼不  
之以自然蝕落為度覺藥盡更貼少許療瘰癧。禁  
輕服能傷人。誤中其毒以冷水研菜豆  
妊娠不可服。漿飲之及得石腦油即伏

鑄墨 無毒附  
百草霜

鑄墨主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之

亦塗金瘡生肌止血 名醫錄地 謹按鑄墨是鑄底煤也  
又有甕類上墨謂之百

草霜然百草霜入藥必須山野人家釜底者為勝蓋  
因取雜草供覺得眾草之性故有是名張仲景黑奴  
丸以此二味及梁上塵同用蓋其功力相近百  
草霜治證舊本混收鐵電灰條下今移附于此時生  
無採無霜質類密色黑臭朽主止血製研細治遠別  
時用霜質類密色黑臭朽主止血製研細治遠別  
云治鼻氣壅塞不通者水調服又逆產倉下酒塗舌  
以手中指取墨交畫兒足下即順生倉下酒塗舌  
腫如豬胞狀滿口者不治須臾死。合熱小便調下  
二錢七療心痛。以五錢合鹽一錢熱水調頓服療  
中惡心痛欲絕。合酒服療轉筋人腸中欲轉者。  
百草霜二錢合狗膽汁一處拌勻分作兩服以當歸  
酒調下療婦人崩中。百草霜末合米飲調下二錢  
治暴瀉痢。百草霜合白芷等分每服二錢童子小  
便醋各少許調勻更以熱湯化開服療逆生橫生瘦  
胎妊娠產前產後虛損月候不調崩中不過二服瘥

本草品彙精要

卷五

五

○百草霜合膩粉少許研細生油調塗療頭瘡及諸  
熱瘡先用醋少許和水淨洗去痂再用水洗真乾然  
後塗。瘡生在面慎勿塗  
之。倉之黑入肉如印

石之水

石生

硝砂主積聚破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去

惡肉生好肌柔金銀可為錁 音藥名醫錄名北庭砂

沙 圖經曰出西戎今西涼夏國及河東陝西近  
氣砂地 遼州郡亦有之其北庭者為上然西戎來者  
顆塊光明大者如拳重三五兩小者如指入藥最藥  
亦能消五金八石邊界出者雜碎如麻豆粒又夾砂

石用之須飛澄去土石訖亦無力矣彼人謂之氣砂此物多食腐壞人腸胃生用又能化人心為血固非平居可餌者西土用淹肉炙以當鹽食之無害蓋積習之久若魏武敬野葛不毒之義也本經云柔金銀可為錐藥今人作錐藥乃用礬砂此則不甚須也衍義曰金銀有偽投礬砂於礬窩中其偽物盡消別人腹中有久積時生無採無收斃器光明大質類牙豈不潰腐乎時時貯之用者佳消

**色白** 鹹苦 **性** 溫 **氣** 味俱厚 **臭** 腥 **主** 破積聚結血

**反** 畏漿水一 **製** 日華子云凡修製以黃丹石灰作櫃以重湯煮之使其自乾 **治** 瘰癧性論云伏鍊者除冷而殺其毒及去塵穢也 **治** 瘰癧性論云伏鍊者除冷益木臟暖子宮消冷癖瘀血宿食不消氣塊疰癖及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹女人血氣心疼須修

本草品彙精要 卷五 玉石部 六

製可服陳藏器云婦人丈夫積病血 **禁** 誤服生瘰腫氣不調痰飲喉中結氣反胃吐水 多食腐壞人

**忌** 羊血 **鮮** 服此藥毒研生菜豆汁飲一二升解之

鉛丹 無毒

**鉛丹** 出神農 主吐逆胃反驚癩癩疾除熱下氣鍊化

本經 神農本經 止小便除毒熱臍

還成九光久服通神明 以上朱字 神農本經 止小便除毒熱臍

**擊金瘡血溢** 以上黑字 名醫所錄 **名** 鉛華 **地** 別錄云出蜀郡平

者也其製法以鉛一斤土硫黃一兩消石一兩先鋒鉛成汁下醋點之滾沸時下土硫黃一小塊續更下

消石少許沸定再點醋依前下消黃 **時** 生無採無用 少許待消黃沸盡炒為末乃成丹也 **時** 時

細膩無色 **味** 辛 **性** 微寒 **氣** 氣之薄者 **臭** 朽 **主** 生肌肉

**製** 水飛過細研 **治** 瘰癧性論云治驚悸狂走嘔逆消

心安神除反胃止吐血及嗽傳金瘡長肉及湯火瘡

塗兒臍 **合** 醋調塗療蝎螫 **合** 百草霜各等分研

下即順 **倉** 空心米飲調服二錢七療瘰癧疾於發日服

○合蜜水服二錢七療小兒瘰癧疾冷即酒和服

真丹方寸七合蜜三合和服之療忤中惡心腹疼痛

腸滿氣衝心胸如口噤者折齒灌之 ○黃丹四兩米醋半升同煎乾却用炭火煅透紅研為末以粟米飲

九如桐子大名碧霞丹酒下七九療吐逆立效 ○合白礬各二兩為末用三角磚相屬七寸紙鋪磚上先

以丹鋪紙上以礬鋪丹上然後用紙扭却將十斤柳木柴燒過研為末名驅風散每用二錢溫酒調下

鉛 無毒附 鉛灰

土生

**鉛主鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噎蛇蝎所咬炙**

**製之** 名醫 **地** 圖經曰鉛乃青金也生蜀郡平澤別錄

陀利州出鉛精之葉深有變形之狀文曰紫背鉛鉛能碎金鋼鑽草節鉛出嘉州打着碎如燒之有硫黃

臭烟者信州鉛盧氏鉛此處惡用時直須慮過陰平鉛出劍州是鐵之苗鉛黃花投采中以文武火養自

浮面上掠刮取炒作黃丹色鈞脚鉛出雅州山洞溪砂中形如皂子又如料蚪子黑色此皆稟北方壬癸

療風癩 ○合醋調塗蝎螫毒

石之金

本草品彙精要 卷五 玉石部 七

陰極之精而生也又有鉛灰其法取鉛三兩鐵器時中熬之久當有脚如黑灰治瘰癧有劫故附于此

**生無探無質類錫色黑味甘性緩氣陽中之薄者臭朽**

**主**鎮心神消惡瘡倉以一斤合甘草三兩微炙剉用酒一斗

後鎔鉛投在酒瓶中却出酒在空瓶內取出鉛依前

鎔後投如此者九度并甘草去之只留酒治發背及

諸般癰毒瘡令飲醉寢即愈。以半斤內大鍋中鎔

成汁旋入桑條灰柳木攪令成砂后以熟絹羅為末

每日早晨如常措牙齒後用溫水漱在盂內取其水

洗眼治諸般眼疾鬚髮黃白者用之皆變黑也。以

一斤乾銅中鎔成汁投酒一升如此十數週候酒至

半升去鉛頓服之療金石藥毒。以三兩鐵器中熬

之久當有脚如黑灰取此灰合臘月猪脂塗瘰癧上

仍以舊帛貼之數數去帛拭惡汁又貼如此半月許

亦不痛不破不作瘡但內消禁性濡滑服之多

之為水差雖流過項亦差陰毒傷人心胃

**金之土**

**粉錫** 出神農 本經 主 伏尸毒螫 殺三蟲 以上朱字 去 蠃

陶隱居云即今化鉛所作胡粉也而謂粉錫事與經

和唐本注云鉛丹胡粉實用錫造陶云化鉛作之經

云粉錫亦為誤矣。謹按李含光云黃丹胡粉二物

序云鉛錫莫辨者蓋謂此也唐注因襲遂以三物俱

言妙錫所致殊深誤矣更熟思之陶說為是今造粉

之法以磚作竈高五六尺中砌一小缸貯醋醋至八

分許以竹篔簹平置缸口篔簹底木作井字架之用蜀郡

平澤鉛不限分兩鎔化成汁以杓傾鐵欵模內作方

片每重二十兩至三百片數攪攪篔簹上以醬蓬覆蓋

缸底用重一斤炭擊火煨日夜各二餅使醋氣熏蒸

於上候至二七日夜其醋已盡將鉛片上浮粉擊取

稱過泡水缸中仍帶水細羅澄於別缸擊去上面清

水以粉三百斤為則加白鹽一斤福蜜四兩二味相

和鍊熟稍澄羅濾入粉令勻外作一坑上鋪細砂土

一層再以綿紙嚴遮其土攤粉于紙上坑下仍煨炭

整微火轉展將近一月方乾以竹用者佳色白味辛

刀切成塊冬月水寒不宜造也

**性**寒氣陽中之薄者臭腥製研細治瘰癧瘰別錄云主從高

面青短氣欲死以胡粉一錢七和水服之即差治乾

濕癬及胡臭若股內陰下常濕且臭或作瘡以胡粉

一物塗之即愈常用大驗小兒夜啼水調服三豆許日三服之効倉子白服治小兒

久痢成疳服之以糞黑為度為其殺蟲而止痢也。

合炭灰白等分以脂和塗瘰癧孔上治瘡中木即止。

合羊髓和塗火燒瘡。合豬鬃骨中髓治小兒舌上

瘡日三傳之効。熬八分合猪脂塗小兒疳瘡以差

為度。合鹽熬色變以摩小兒腹上治腹脹及腹皮

青若不須須臾死。合土和塗小兒耳後月蝕瘡

**禁**妊娠不解毒毒疏黃

**錫灰** 有毒

**錫灰主殺蟲去積** 名醫所錄名白地今有銀坑處皆有之

今有銀坑處皆有之

今有銀坑處皆有之

今有銀坑處皆有之

今有銀坑處皆有之

今有銀坑處皆有之

今有銀坑處皆有之

今有銀坑處皆有之

今有銀坑處皆有之

今有銀坑處皆有之

今有銀坑處皆有之

今有銀坑處皆有之

今有銀坑處皆有之

今有銀坑處皆有之

而臨質所出尤盛又謂之白鐵然有黑有白黑即鉛也與此形雖相近而所用殊別錫灰乃以錫置鐵盤中焙鍊良久澄下粗滓如時生無採無用灰者是今妙應丸中用之

土之土 東壁土 無毒附好土 土消土檳榔

東壁土主下部瘡脫肛 名醫所錄地 陶隱居云此朽壁乾故謂之東壁土也由其感旭日之精華鍾震方發育之氣剗取之亦可去衣油垢張司空云土三尺已上日糞三尺已下日土服之當去上惡物勿令人客水陳藏器云一種土消大寒無毒莊子云蛤蜊轉丸是

本草品彙精要

卷五 玉石部

十

也藏在土中掘地得之正圓如人捺作彌久者佳又有土檳榔狀如檳榔於土穴中及階除間得之新者猶輒云蟾蜍屎也蟾食百蟲故特主惡瘡行義曰今詳南壁上土亦向陽久乾何不取之蓋東壁常得曉日烘炙日者太陽真火故治瘟瘡或曰何不取午盛之時南壁土而取日初出東壁土者何也火生之時其氣壯故素問云少火之氣壯及其當午之時則壯火之氣衰故不取之實用此義或曰何以知日者太陽真火以木精珠或心凹銅鑑向日射之

之以艾承接其光聚處火出故知之 時生無採無 收暴 乾色 黃 味甘 性平 溫 氣厚於 朽 主 除濕 製 細 用 治 療 陶隱居云治小兒風臍唐本注云摩乾濕癬藥性論云點目中去翳東壁土上蛻殼為末 傳曉豆瘡及除溫瘧陳藏器云止洩痢霍亂煩悶 好土味甘無毒主洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛

下血取入地乾土以水煮三五沸絞去滓適稀稠煖服一二升。土消主傷寒時氣黃疸病煩熱湯淋取汁頓服之良。土檳榔主惡瘡諸蟲咬及瘰癧疥癩細研油塗之別錄云東壁土主小兒臍風瘡歷年不差 倉 東壁土一升合皂莢三挺長一尺二寸瘰癧門 凸出以壁土挹粉肛門頭出處皂莢炙煨更通 熨之差。好土合頭髮煮食牛馬肉及肝中毒者先 剗頭髮令寸長并好土作溲泥二升合和飲之須臾 髮皆貫所食肝出。多年煙熏壁土合黃藥同搗羅 末以生薑汁拌成膏攤貼之更以茅香湯調下一錢 七瘰瘡 解 好土以水煮三五沸去滓適稀稠煖服二 升解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒

石之金

赤銅屑 微毒附 銅器

本草品彙精要

卷五 玉石部

土

赤銅屑以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之 攻腋臭神効又熬使極熱投酒中服五合日三主賊 風反折又燒赤銅五斤內酒二斗中百漏服同前主 賊風甚驗 名醫所錄地 陳藏器云出武昌蓋銅稟東方乙 骨凡六畜有損者取細研酒中温啖之直入骨損處 六畜死後取骨視之猶有鏽痕赤銅為佳黃熟銅不 堪用別錄云定州人崔務隆馬折足醫者令取赤銅 末和酒服之遂痊平及亡後十餘年改葬視其脛骨 折處有銅束 時生無採無 用 色 赤 味 苦 性 平 氣 厚

於氣 臭 腥 主 傷 製 燒 洋 酒 服 治 療 日 華 子 云 明 目 及 風 眼 接 骨 骨 陰 也 折 細 剗 為 屑 或 及 風 眼 接 骨 骨

齒療女人血氣及心痛。銅器治霍亂轉筋腎堂及  
臍下疔痛並衣被襯後野火熨之陳藏器云主折傷  
能鐸倉合酢於銀器中炒極熱以布裹熨臍下冷復  
人骨倉易之治狐臭或用清酢漿淨洗訖微指使破  
取銅屑和酢  
熱指之甚驗

錫銅鏡鼻 無毒附 古鑑

錫銅鏡鼻 出神農 本經 主女子血閉癥瘕伏腸絕孕 以上朱字

神農 伏尸邪氣 以上黑字 名醫所錄地 鏡皆用錫和雜之以取  
其明白故也以廣陵者為勝今所用銅鏡鼻者乃破  
古銅鏡之鼻爾用之當燒令赤內酒中飲之若置醴  
中出入百過亦可搏矣其入藥之義即銅弩牙古文  
錢之類皆有錫相雜故所用也以意推之其理則一

本草品彙精要 卷五 玉石部 土

時 生無採 無用 愈佳 色 綠 味 酸 性 冷 氣 氣薄味 臭 朽  
時 秘邪 製 燒赤滓酒 治 瘵日蕪子云古鑑辟一切邪  
通經 碾細服 魅女人鬼交飛尸蠱毒小  
兒驚癇百蟲人人耳鼻 倉 以七枚投醋中熬過呷之  
中就將彼敲其蟲自出 亦可人當歸芍藥煎服療  
產後餘疹刺痛三十六候。銅照子鼻燒赤者少許  
酒滓過少與兒服之療小兒卒中客忤。古鑑燒  
赤滓酒服療暴  
心痛及催生

金之土

銅青 微毒

銅生

銅青主婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息

肉 名醫 圖經曰生熟銅皆有青則銅之精華而  
所錄地 在銅器上綠色者是也用以北庭晉者  
最 時 生無採 無用 愈佳 色 綠 味 酸 性 冷 氣 氣薄味 臭 朽  
時 秘邪 製 燒赤滓酒 治 瘵日蕪子云古鑑辟一切邪  
通經 碾細服 魅女人鬼交飛尸蠱毒小  
兒驚癇百蟲人人耳鼻 倉 以七枚投醋中熬過呷之  
中就將彼敲其蟲自出 亦可人當歸芍藥煎服療  
產後餘疹刺痛三十六候。銅照子鼻燒赤者少許  
酒滓過少與兒服之療小兒卒中客忤。古鑑燒  
赤滓酒服療暴  
心痛及催生

倉 生碌二兩淨洗於乳鉢內研細以水飛去石澄清  
同礪粉慢火熬令乾取辰日辰時於辰位上修合  
再研勻入麝香一分同研以糯米糊和先如彈子大  
陰乾名備急大効碧琳丹療痰涎潮盛卒中不語者  
每丸作二服用薄荷酒研下難緩一切風用硃砂酒  
研化下候吐涎出沫青碧色瀉下惡物瘥。研細如  
粉合醋糊和丸如芡實大名綠雲丹治小兒驚覺中  
風者便用薄荷酒磨下一丸須臾便吐其涎如膠令  
人以手拔之  
候吐罷神驗

土之土 井底沙 名醫 謹按井底沙即井中  
所錄地 泥而具坤體乃至陰  
也蓋井水靜而不流為陰水也非江湖之水日夜流蕩  
上薄陽光為之陽水所以浸漬成泥其性愈冷故能祛  
大熱湯火 用 沙 色 青 味 淡 性 至 氣 味厚於 臭 腥 主 天泡  
之毒也 傳心下令胎不傷并療疔忽不寤勿以火照照之  
即殺人但痛嚙其踵及足拇指甲際而唾其面即活  
以井底泥塗目畢令人垂頭於井中呼其姓名便起

石之土

代赭 無毒附 赤土

代赭 出神農 本經 主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒

邪氣女子赤沃漏下 以上朱字 神農本經 帶下百病產難胞衣

不出墮胎養血氣除五臟血脈中熱血癰血瘀大人

小兒驚氣入腹及陰痿不起 以上黑字 名醫所錄 須丸 地 經

曰生齊國山谷今河東京東山中亦有之以赤紅青

色如雞冠有澤染爪甲不渝者良古方紫丸治小兒

用代赭云無真者以左顧牡蠣代之乃知真者難得

今醫家所用多擇取大塊其上有如浮漚丁者為勝

謂之丁頭代赭陶隱居云舊說是代郡城門下土江

東久絕其魏國所獻猶是彼間赤土非復真物矣唐

本草品彙精要 卷五 玉石部 志

本注云出姑幕者名須丸出代郡者名代赭此石多

從代州來云山中採得非城門下土又言生齊地山

谷今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦

如雞冠且潤澤土人惟採以丹楹柱而紫色且暗此

物與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河

北平地掘深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大

勝齊代 時 生無採無 用 如難冠光澤有 色 紫 味 甘 性 苦 寒洩 氣 薄味 厚陰也 臭 朽 主 驚風辟 行 手少陰經 助 赤土 蠶 反 畏附子 製 雷公云凡使不計多少用蠟水細 薄雲者去之然後用細茶脚湯煮之一伏時取出又 研一萬匝方入用淨鐵鑊一口著火得鑊熱底亦即 下白蠟一兩於鑊底透巡間便投新汲水衝 之於中沸一二千度了如此放冷取出使之 性

論云療女子崩中淋瀝不止及生子不落未溫服碎

鬼魅百華子云止吐血鼻衄腸風痔瘻月經不止小

兒驚癇疳疾反胃止瀉痢脫精尿血遺 倉 以一二兩合

用火燒代赭通赤碎米醋中以蓋為度搗羅如麵用

湯調下一大錢療小腸氣瘵 赤土不計多少研碎

空心溫酒調下一錢 療風疹疹痒不可忍

石之石 石驚 無毒 土生

石驚以水養汁飲之主淋有効婦人難產兩手各把

一枚立驗 名醫 地 圖經曰出零陵郡今永州祈陽縣

實石也或云生山洞中因雷雨則飛出墮於沙上而

化為石未審的否唐本注云俗云因雷雨則從石穴

中出隨雨飛墮者妄也惟永州祈陽縣西北百一十

五里土岡上掘深丈餘取之形似蚶而小堅重如石

是也衍義曰今人用者如蜆蛤之狀色如土堅重則

石也既無羽翼焉能自石穴中飛出何故只墮沙灘

上此說近妄唐本注永州土岡上掘深丈餘取之形

似蚶而小重如石則此自是一物餘說不可取也

時 生無採無 收 洗刷去 質 類蚶 色 青 味 淡 性 涼 氣 寒 薄者陽 臭 腥 主 催生 製 研細木 治 療圖經曰能催生 中之陰 腥 明目 飛 遇用 治 令產婦兩手各 握一枚須臾子則下別錄云療久患腸風痔瘻一二 十年不瘥面色虛黃飲食無味及患臟腑傷損多患 泄瀉暑月常瀉不止及諸般淋瀝久患消渴婦人月 候泄瀉赤白帶下多年不瘥應是臟腑諸疾皆主之



用石鷲淨洗刷去泥土收之右每日空心取一枚於  
 堅硬無油菟器內以溫水磨服之如彈丸大者一箇  
 分三服大小以此為準晚食更一服若欲作散杵羅  
 爲末以磁石吸去杵頭鐵屑後更入乳鉢內研細水  
 飛過取白汁如泔乳者澄去水曝乾每服半錢至一  
 錢清飯飲調下溫水亦得此藥偏治久年腸風痔須  
 常服勿令歇服至合水牛鼻和羹飲之止消渴。  
 一月諸疾皆愈以二七枚和五味炒令熟合酒  
 一野浸三日即每夜卧時隨性飲一兩盞甚能補益  
 能獎食令人健力。爲末不計時候合葱白湯調服  
 半錢療傷寒小腹脹滿小便不通。以七枚搗如黍  
 米粒大合新桑根白皮三兩剉如豆粒同拌令勻分  
 作七貼每一貼用水一盞煎取七分  
 去滓於空心午前各一服治淋瀝

**漿水** 無毒附  
 水漿

本草品彙精要 卷五 玉石部

漿水主調中引氣宣和強力通關開胃止渴霍亂洩

痢消宿食宜作粥薄暮噉之解煩去睡調理腑臟粟

米新熟白花者佳煎令酸止嘔噉白人膚體如繒帛

爲其常用故人不齒其功冰漿至冷婦人懷妊不可

食之食譜所忌也名醫所錄。謹按作漿水之法於

錫內以水四斗入酒一鐘煎至米開花爲度後將柳  
 枝截短一大把先內鐔中然後貯漿水於內以苧布  
 封口使出熱氣每日用柳條攪一收 薨鐔色 青味 甘  
 次如用去旋加米湯仍前攪用之盛貯 白味 酸  
 性溫 氣厚味薄臭 腥主 止消渴倉 暖漿水洗面以  
 緩氣陽中之陰

布指令黑子赤痛木研白檀香取濃汁以塗之且又  
 以漿水洗面仍用鷹糞傳上効。合鹽少許熱漬之  
 瘰癧手指腫冷即易之。漿水稍醋味者合乾薑屑煎  
 呷之治人霍亂頗有神効及夏月腹肚不調者並差  
 酸漿水合木少許禁 妊娠不得食漿水粥忌 勿與  
 頓服令孕婦易產令兒骨瘦不成人 李實  
 同食令人  
 霍亂吐利

**井華水** 無毒

井華水主人九竅大驚出血以水嚥面亦主口臭正  
 朝含之吐棄廁下數度即差又令好顏色和朱砂服  
 之又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚醫及酒後

本草品彙精要 卷五 玉石部

熱痢名醫所錄。謹按此水乃平旦第一汲者取其

水有異不爾非謂之井華水也水體雖屬陰汲而動

之則不得純陰之性其性既失療疾欲神不可得也

噉前人取義深收 薨器用 平旦第色 白味 甘性 平氣

味厚氣臭 朽主 鮮熱治 療別錄云眼睛無故突出者

其睛自入又療馬汗及毛人人瘡腫毒熱倉 新汲水  
 痛入腹以冷水浸瘡數易飲好酒立愈合蜜飲  
 之治心悶汗  
 出不識人  
**菊花水** 無毒  
 菊花水主除風補衰久服不老令人好顏色肥健益

陽道温中去痼疾

名醫錄地 園經曰出南陽鄆縣北潭水其源悉芳菊生被崖水

為菊味盛洪之荆州記云鄆縣菊水太尉胡廣久患風羸常汲飲此水後疾遂廖此菊甘美廣後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽鄆縣山中有甘谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久故水味為變其臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水無不壽考故司空王暢太尉劉寬太傅袁瑰皆為南陽太守每到官常使鄆縣月送甘谷水四十斛以為飲食此諸公多患風痺及眩目皆得愈衍義曰菊花水本條言南陽鄆縣北潭水其源悉芳菊生被崖水為菊味此說甚怪且菊生於浮土上根深者不過尺百化之中此特淺露水泉莫非深遠而來况菊根亦無香其花當九月十月間止開三兩旬中焉得香入水也若因花而香其無花之月合如何也殊不詳水自有甘淡鹹苦焉知無有菊味者嘗官

本草品彙精要

卷五 玉石部

六

於水耀間沿幹至洪門北山下古渠中泉水清徹泉官酌而飲其味與惠山泉水等亦微香世皆未知之烹茶尤相宜由是知泉脉如此非緣浮土上所生菊能變泉味博識之士宜細詳之

無色 味甘 性溫 氣厚 於味 臭香 主風 時生 無採 時

地漿

無毒

地漿主解中毒煩悶

名醫錄地 陶隱居云此掘地作坎以水沃其中攪令渾濁

俄頃取之以解中諸毒山中有毒菌人不識煮食之無不死又楓樹菌食之令人笑不止惟飲此漿皆差餘藥不 色土 味甘 性平 氣寒 陽中之陰 臭腥 主熱渴 能救矣 中諸毒及食 生肉中毒

臘雪

無毒 附霜

臘雪主解一切毒治天行時氣温疫小兒熱癘狂啼 大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小温服之 名醫錄 按大寒節後而雨雪謂之臘雪時當陽氣潛伏寒令大行其花六出乃稟純陰之數故能治一切温熱之疾及淹藏果實經年不壞其春雪則易生蟲水亦易敗前人故不收用臘雪之功斯可見矣

收色 味甘 性冷 氣厚 於味 臭朽 主疫癘 倉粉 治暑月汗漬腋下 赤腫及癩瘡

泉水

無毒

本草品彙精要

卷五 玉石部

九

泉水主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀兼洗漆瘡射 癰腫令散久服却温調中下熱氣利小便並宜多飲 之名醫 謹按水稟土爰乃天一所生若穴沙石而

正出為溫泉下出為沃泉又出為汎泉此皆泉水發原之名也亦有鑿地取水曰井夫井亦泉耳易所謂改邑不改井井冽寒泉是也其皆得陰寒之性具體玄潔潤下故有療熱解毒之功若男女心腹有疾取新汲者互相授受飲之得陰陽從治之義臘日以椒投井而飲水亦最且屠蘇之意爾用者當以類分可也 時生 無採 無用 新汲 味甘 性平 氣寒 陰也 臭朽 主解煩渴 治瘡腫 人一杯與飲女子病令男子病令女子病

與飲又主食魚肉為骨取鯁取一杯水合日向水張口取水氣鯁當自下及人忽被墜損腸出以冷水噴之令身噤腸自入也又臘日夜令人持椒禁不用停井傍毋與人語內椒井中服此水去溫氣禁汚濁暖非直無効固亦損人

半天河 無毒

半天河主鬼狂邪氣惡毒名醫所錄。謹按此水乃天澤水也。由雨貯於高樹穴中及竹籬頭上蓋稟乾陽之氣謂之半天河故能鎮心殺鬼也。若諸水聚於地者得坤陰之性治

瘵於此有別用之時生無採無用水色白性微氣寒氣之當各適其宜可也時時時薄者陽主殺鬼精治療陶隱居云洗諸瘡用之藥性中之陰主除邪氣論云能殺鬼精恍惚妄語勿

本草品彙精要 卷五 玉石部 主

令知之與飲差日華子云主蠱毒陳藏器云在槐樹穴間者瘵諸風及惡瘡風癢疥痒亦溫取洗瘡別錄云身體白駁取樹木孔中水洗之搗桂屑唾和傳駁上日三白駁者浸淫漸長似癬但無瘡也

熱湯 無毒附線絲湯 麻沸湯燂猪湯

熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器

若瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈

又霍亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令

踢器使脚底熱徹亦可以湯醅之冷則易用醋煮湯

更良煮蓼子及吳茱萸汁亦好以綿絮及破毡襯脚

以湯淋之貴在熱徹又鑊絲湯無毒主蛔蟲熱取一

盞服之此煮蘭汁為其殺蟲故也又燂猪湯無毒主

產後血刺心痛欲死取一盞溫服之名醫所錄。謹按水經火煎作

沸者謂之湯也衍義曰助陽氣通經絡用以熨治風冷氣痹等疾正合內經所謂寒因熱用之意抑考朱

丹溪云鑊絲湯屬火有陰之用能瀉勝脫水中相火使清氣上朝於口而止消渴也又成無已云瀉心湯

用麻沸湯漬服者取其氣薄而洩治療陳藏器云凡虛熱也觀此厥有旨矣用者審之治初覺傷寒三

日內但取熱湯飲之候吐則止可飲一二升隨吐汗出差重者亦減半又陳倉不瘥者熱湯洗之効衍義

曰熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痹人多以湯濯脚至膝上厚覆使汗出周身然別有藥亦終假湯氣而

本藥品彙精要 卷五 玉石部 主

行也四時暴洩痢四肢冷臍腹疼深湯中坐浸至腹上類類作生陽佐藥無速於此虛寒人始坐湯中必

戰仍常令人伺守可也別錄云風疾數年不效者掘坑令患者解衣坐於坑內遂以熱湯上淋之良久復

以篋蓋之瘥

石之土

白堊 無毒

土生

白堊鳥格切出 主女子寒熱癥瘕月閉積聚以上朱

本陰腫痛漏下無子洩痢以上黑字 名 善 地 日 生

邯鄲山谷及始興小桂縣晉陽鄉有白善今處處有之即畫家所用者多而且賤醫方亦稀用之又云大

次之山其陽多堊又北山經天池之山其中多黃堊及中山經蒼巖之山其中有大谷多白黑青黃堊注云言有雜色之堊也然堊有五色入藥惟白者佳衍義曰白堊即白善土京師謂白土子截成方寸段醫以浣時生無採無用白者色白味辛苦性溫氣厚味衣也時時為佳色白味辛苦性溫氣厚味

**臭** 朽 破癥瘕 製 雷公云入藥勿用色青并底白中研之然後將鹽湯飛過燥乾每修事白堊二兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內沸十餘沸然後水飛過白堊免結澀 **治** 療藥性論云調女子血結月人腸也或入藥燒用 **治** 候不通能瀝腸止痢溫暖日華子云止瀉痢痔瘻洩精女子 **倉** 合王瓜等分為子宮冷男子水臟冷鼻洪吐血 **倉** 末湯調二錢服

**禁** 不入湯久服傷 **屬** 白堊痛 五臟令人羸瘦 **屬** 為偽

本草品彙精要 卷五 五

土之木

冬灰

無毒附荻灰桑薪 灰青蒿灰枌灰

冬灰主黑子去眚

尤音

息肉疽蝕疥癩

神農本草經名藜地

曰出方各川澤即今浣衣黃灰爾燒諸蒿藜積聚鍊作之性甚烈又荻灰尤烈欲銷黑痣眚眚取此三種灰和水蒸以點之即去不可廣用爛人皮肉唐本草注云桑薪灰最入藥用療黑子眚養功勝冬灰用養小豆大下水腫然冬灰本是藜灰餘草不真又有青蒿灰燒蒿作之枌灰燒木葉作之並入染用亦堪蝕惡肉枌一作苓字衍義曰冬灰諸家止解灰而不解冬亦其嗣也諸灰一烘而成惟冬灰則經三四月方徹鑑此灰既朝夕燒灼其力得不全燥烈乎又體益重今一焚而成者火力為劣其體則輕故不及冬灰也

若古緊面少容方中用九燒益母灰蓋取此義爾諸方中用桑灰自合依本法既用冬灰則須爾

經冬三 **色** 青 **味** 辛 **性** 微溫 **氣** 者陽也 **臭** 朽 **主** 去黑子月者佳 **倉** 餅爐中灰

**治** 療陳藏器云桑灰去風血癥瘕塊及油調療湯火灼以羽掃不得着水仍避風。桑灰汁合鼈一頭治如食法同煎如泥和諸癥瘕藥重煎堆丸衆手捻成日服十五丸

療癥瘕疥癬無不瘥者

水之木

青琅玕

無毒附瑠璃

石生

青琅玕

出神農本草經

主身瘡火瘡癰傷疥癩死肌

以上朱字神農

本草品彙精要 卷五 玉石部

五石部

五

本經 白秃侵淫在皮膚中養鍊服之起陰氣可化為丹

以上黑字 **名** 石珠 **地** 圖經曰青琅玕生蜀郡平澤及恭云琅玕乃有數種是瑠璃之類火齊實也火齊珠名琅玕五色惟青者入藥為勝秘書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人於海底以網挂得之初出水紅色久則青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如蟲吐擊之有金石之聲爾雅云西北之美者有崑崙墟之瑤琳琅玕焉孔安國郭璞皆以為石之似珠者山海經云崑崙山有琅玕若然是石之美者明瑩若珠之色而其狀森植爾大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂瑠璃瑠璃皆珠也故本經一名青珠亦此義也抑考之琅玕出海中以其色瑩如珠故蘇云瑠璃火齊之類實非瑠璃也蓋瑠璃火成人為之物此則天然成者其不同也明矣况皇極經世云水之木瑠

瑚之類正此是也蓋珣時生無採無質類珊瑚色色  
 瑰之物山海谷俱產焉時時青而有孔色  
 青味辛性平氣氣之薄者臭朽主火助得木反畏難  
 骨治療日華子云玻璃安心止驚悸明目磨腎障陳  
 藏器云瑠璃土身熱目赤以水浸冷熨之

二十種陳藏器餘

玉井水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白  
 出諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人  
 乎夫人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身

本草品彙精要 卷五 玉石部 玉

有玉而毛髮黑異類云崑崙山有一石柱柱上露盤  
 盤上有玉水溜下土人得一合服之與天地同年又  
 太華山有玉水人得服之長生玉既重寶水又靈長  
 故能延生之望今人近山多壽者豈非玉石之津乎  
 故引水為玉證○碧海味鹹小温有小毒養浴去  
 風癢疥癬飲一合吐下宿食臚脹夜行海中撥之有  
 火星者鹹水色既碧故云碧海東方朔十洲記云○  
 秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令

人身輕不饑肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞  
 時拂取之栢葉上露主明目百花上露令人好顏色  
 露即一般所在有異主療不同○甘露水味甘美無  
 毒食之潤五臟長年不饑神仙緣是感應天降祐兆  
 人也○繁露水是秋露繁濃時也作盤以收之煎令  
 稠可食之延年不饑五月五日取露草一百種陰乾  
 燒為灰和井華水重鍊令白醱醋為餅腋下挾之乾  
 即易主腋氣臭當抽一身間瘡出即以小便洗之續

本草品彙精要 卷五 玉石部 玉

齊諧記云司農鄧涖八月朝入華山見一童子以五  
 綵囊承取栢葉下露露皆如珠云赤松先生取以明  
 目今人八月朝朝作露華明像此也漢武帝時有吉  
 雲國有吉雲草食之不死日照草木有露著皆五色  
 東方朔得玄露青黃二露各盛五合帝賜群臣老者  
 皆少病者皆除東方朔曰日初出處露皆如糖可食  
 漢武帝洞冥記所載今時人煎露亦如糖久服不饑  
 呂氏春秋云水之美者有三危之露為水即味重於

水也。○六天氣服之令人不饑長年美顏色人有急難阻絕之處用之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日欲出時向東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食沆瀣北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地黃之氣是為六氣亦言平明為朝露日中為正陽日入為泉飛夜半為沆瀣及天地玄黃為六氣皆令人不饑延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服之其人既見蛇如此依蛇

本草品彙精要

卷五 玉石部

五

時節饑時便服又即做蛇日日如之經久漸漸有驗即體輕健似能輕舉敢螫之後人與蛇一時躍出焉○梅雨水洗瘡疥滅癩痕入醬令易熟沾衣便腐澣垢如灰汁有異佗水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫○醴泉味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並就

泉空腹飲之時代昇平則醴泉涌出讀古史大有此

水亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂為上

○甘露蜜味甘平無毒主胸膈諸熱明目止渴生巴

西絕域中如錫也○漢武帝立金莖作仙人掌承露盤取雲表之露服食以

求仙○冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後

諸熱面赤者○電主醬味不正當時取一二升醬麩

中即如本味也○溫湯主諸風筋骨攣縮及皮頑癬

手足不遂無眉髮疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴

本草品彙精要

卷五 玉石部

五

乾當太虛憊可隨病與藥及飯食補養自非有他病

人則無宜輕入又云下有硫黃即令水熱硫黃主諸

瘡病水亦宜然水有硫黃臭故應愈諸風冷為上當

其熱處大可燂豬羊○夏水味甘太寒無毒主去熱

煩熱熨人乳石發熱腫暑夏盛熱食此應與氣候相

反便非宜人或孔入腹冷熱相激却致諸疾也食譜

云凡夏用水正可隱映飲食令氣冷不可打碎食之

雖腹當時暫快久皆成疾今冰井西陸朝覲出之頒

賜官宰應悉此淮南子亦有作法又以凝水石為之皆非正水也。○諸方水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日方諸向月皆能致水火也周禮明諸承水於月謂之方諸陳饌明水以為玄酒酒水也。○乳穴中水味甘溫無毒久服肥健人能食體潤不老與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也其水濃者秤重他水煎上有鹽花此真乳液也

所為穴中有魚出魚部中。○水花平無毒主渴遠行山無水處和苦枯萇為丸朝預服二十九末無渴亦人殺野獸藥和狼毒皂莢礬石為散措安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中間久沫成乳石故如石水沫猶輓者是也。○赤龍浴水小毒主瘕結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經雨取水服及人浴蛇有大毒故以為用也。○糧鬻中水味辛平小毒主鬼氣

本草品彙精要

卷五

玉石部

天

中惡症忤心腹痛惡夢鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害虵蠱其清澄久遠者佳古塚云文選留餘節瓜毒潰屍言此二物不爛餘皆成水北人呼糧鬻為食鬻也。○醜氣水主長毛髮以物於炊飲飯時承取沐頭令髮長密黑潤不能多得朝朝梳小兒頭漸覺有益好。○千里水及東流水味平無毒主病後虛弱湯之萬過煮藥禁神驗二水皆堪盪滌邪穢煎煮湯藥禁呪鬼神潢汗行潦尚可薦羞

王公况其靈長者哉蓋取其潔誠也本經云東流水為雲母所畏煉雲母用之與諸水不同即其效也

本草品彙精要

卷五

玉石部

天

本草品彙精要卷之五

本草品彙精要卷之六

玉石部下品之下

六種名醫別錄黑字

七種唐本先附注云唐附

一十二種宋本先附注云宋附

一種今分條

三種今補

一十五種陳藏器餘

本草品彙精要 卷六 目錄

已上總四十四種

自然銅宋附

金牙

銅鑛石唐附

銅弩牙

金星石宋附銀星石附

特生礬石

握雪礬石唐附

梁上塵唐附

土陰孽

鍛窰灰窰突墨窰熱灰附

淋石宋附

礫石宋附

薑石唐附羶理黃石水中國石附

麥飴石原附薑石下今分條

井泉石宋附

蒼石

花乳石宋附

石蠶宋附

石腦油宋附

白菟瓦屑唐附

烏古瓦唐附

不灰木宋附

蓬砂宋附

鉛霜宋附

古文錢宋附

蛇黃唐附

東流水今補

甘爛水今補

粉霜今補

一十五種陳藏器餘

好井水

正月雨水

生熟湯

屋漏水

三家洗椀水

蟹膏投漆中化爲水

豬槽中水

市門衆人溺坑中水

鹽膽水

本草品彙精要 卷六 目錄

水氣

塚井中水

陰地流泉

銅器蓋食器上汗

炊湯

諸水有毒



本草品彙精要卷之六

玉石部下品之下

石之金

自然銅

石生

自然銅主療折傷散血止痛破積聚

名醫錄石髓地

圖經曰生邕州山巖中出銅處今信州火山軍皆有之於銅坑中及石間採之方圓不定其色青黃如銅不從鑛鍊故號自然銅今信州出一種如亂銅絲狀云在銅鑛中山氣薰蒸自然流出亦若生銀如老翁鬚之類入藥最好火山軍者顆塊如銅而堅重如石醫家謂之銻石用之力薄今南方醫者說自然銅有

本草品彙精要

卷六

玉石部

一

兩三體一體大如麻黍或多方解纍纍相綴至如斗大者色煌煌明爛如黃金礮石最上一體成塊大小不定亦光明而赤一體如薑鐵屎之類又有如不冶而成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有青黑者鍊之乃成銅據如此說雖分析頗精而未見似亂絲者又云今市人多以銻石為自然銅燒之皆成青焰如碗黃者是也此亦有二三種一種有殼如禹餘糧擊破其中光明如鑿色黃類礮石也一種青黃而有墻壁或文如束針一種碎理如搏砂者皆光明如銅色多青白而赤少者燒之皆成煙焰頃刻都盡今醫家多誤以此為自然銅市中所貨往往是此自然銅用多須鍛此乃畏火不必形色只此可辨也雷公云石髓鉛即自然銅也凡使勿用方金牙其方金牙真似石髓鉛若誤解吐殺人其石髓鉛色似乾銀泥別錄云自然銅出信州鉛山縣銀場銅坑中深處有銅鑛多年鑛氣結成似馬氣勃色紫重食之

苦澀是真自然銅今人只以大礮石為自然銅誤也別說云今辰州川澤中出一種形圖似蛇含大者如胡桃小者如果外有皮黑色光潤破之與銻石無別但比銻石不作臭氣耳入藥用之殊驗時生

無類方色青味辛性平氣陽中之陰臭腥主折傷

製雷公云如採得先搥碎同甘草湯煮一伏時至明瀉出攤令乾入臼中搗了重篩過以醋浸一宿至

明用泥六兩鹽一兩令勻名為六一泥固封堯合子約盛二升已來於文武火中養三日夜纔乾便用蓋

蓋了泥固火煅兩伏時去土扶蓋研治療日華子云如粉用若修事五兩以醋兩鎰為度排膿消痰

血續合酒摩服治產後血邪安心止驚悸。研極筋骨倉細末水飛過合當歸沒藥各五分酒調頓服

療打撲損服藥後方金牙及大礮石為偽誤服吐仍以手摩痛處屬殺人銻石燒之有臭氣亦為偽

本草品彙精要

卷六

玉石部

二

石之石

金牙

石生

金牙主鬼疰毒蠱諸症

名醫錄地州亦有之此物出於

溪谷在蜀漢江岸石間打出者內即金色岸摧入水年久者多黑葛仙翁有大小金牙酒孫真人有大小金牙散用者是也又有銅牙亦相似而外黑色方書少見用者唐本注云金牙離本處入土水中久皆色黑不可謂之銅牙也此出漢中金牙湍湍兩岸入石間打出者內即金色岸摧入水久者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝於漢中者衍義曰金牙今方家絕可用以此故商客無利不販賣醫者由是委而不兼所出惟蜀郡特生無用者佳色赤味鹹性輕氣有之蓋亦不廣也特生無用者佳色赤味鹹性輕氣

味厚於氣陰也。臭。舒筋骨。燒赤合酒浸服之治一切并良。燒赤浮酒去毒滓溫飲之治一切冷風氣暖腰膝補水臧除驚悸及小兒驚癇。以四兩搗末別盛練囊合細辛地膚子莽草乾地黃蒴藋根防風附子茵芋續斷蜀椒各四兩獨活一斤十一物皆薄切并全牙共內大絹囊中以清酒四斗漬之密泥器口四宿酒成矣溫服二合日三漸增之療風疰百病虛勞濕冷緩癱不仁不能行步用之多効。

銅鑛石 有小毒

石生

銅鑛石主疔腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石上水磨取汁塗之其疔腫末之傅瘡上良。

本草品彙精要 卷六 玉石部 三 名醫別錄云此石出所錄地蜀郡銅鑛中夾

土石而生狀如薑石而有銅星。時。生無用。有銅星者佳。色黃味酸。性寒。氣味厚於氣陰也。臭腥。主瘡製。磨汁或研細用。

石之金

銅弩牙 微毒

銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽膈塞。名醫所錄

陶隱居云即今之所用射者是也取燒赤內酒中飲汁得古者彌勝按南越志云唐時龍川嘗有銅弩牙流出水皆銀。用。年久。色黃。性平。氣之薄者。治

黃雕鑲取以製弩者良。性。平。氣。陽中之陰。治

療別錄云療小兒吞珠瑤錢而哽銅。倉。銅弩牙燒弩牙燒令赤內水中冷飲其汁立出。赤投醋三

合良久頓服令妊娠易產。又燒赤內酒中飲之療誤吞銅鐵而哽者立愈。

石之石

金星石 無毒附銀星石

土生

金星石主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱涎解

衆毒又有銀星石主療與金星石大體相似。名醫所錄地

圖經曰生并州濠州又有一種銀星石然其色不同而體性亦相似也。衍義曰金星石於蒼石內外有金色楚片銀星石有如銀色楚片又一種深青色堅潤中有金色如楚片不入藥工人礮為器或首飾多用之。時。採無用。蒼色有金色。蒼。味。淡。性。寒。氣。陽中之陰。時。星者為佳。色。蒼。味。淡。性。寒。氣。陽中之陰。

本草品彙精要 卷六 玉石部 四 臭。朽。主。清肺熱。製。火鍛研細。治。療。衍義曰去。解。諸。毒。臭。朽。主。清肺熱。製。火鍛研細。水飛用。治。療。衍義曰去。大風疾。解。諸。毒。

特生礬石 有毒

特生礬石主明目利耳腹內絕寒破堅結及鼠瘻殺

百蟲惡獸久服延年。名醫所錄。名。蒼礬石。圖經曰生西

隱居云舊鶴巢中者最佳鶴常入水冷故取以塞卵令熱今不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有白形狀如齒者佳大散方云又出荊州新城郡房陵縣標白色為好用之亦先以黃土包燒之合玉壺諸丸用此仙經不云特生則止是前白礬石耳。唐本注云陶所說特生云中如齒曰形者是今出梁州北馬道成澗中亦有之形塊大於白礬石而肌粒大數倍乃如小豆許白礬石粒細若粟米耳衍

義曰特生礬石并礬石博物志及陶隱居皆言此二石鶴取以壅卵如此則是一物也隱居又言仙經不云特生則止是前白礬石今補注但隨文解義不見特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生為異耳所謂特生者不附着他石為特耳今用者絕少惟兩字礬石入藥然極須慎用其毒至甚及言鶴巢中者恐為謬說况鶴巢中皆無此石乃曰鶴常入木冷故取以壅卵如此鶴鷓鴣鷺之類皆食於水亦自繁息生化復不用此亦不

**時** 採無時 獨生不附 外紫必泥於鶴巢中者也

**性** 溫 氣之厚 臭 反 製 用 火 鍊 赤內

**味** 甘 性 溫 氣 者 陽 也 臭 反 製 用 火 鍊 赤內

**握雪礬石** 無毒

石生

**握雪礬石主痼冷積聚輕身延年多食令人熱** 名醫所錄

本草品彙精要 卷六 玉石部

五

**名** 化公地 圖經曰出徐州西宋里山入土丈餘於爛石石問黃白色細軟如麩一名化公石又

名石腦考之中品自有石腦一條但所產雖同而主療甚別似乎重出於此正如徐長卿一名鬼督郵之類也

**時** 採無時 麩者佳 色 白 味 甘 性 溫 氣 者 陽 也 臭 朽

**主** 製 用 研 細 疾 冷 用

**梁上塵** 無毒

**梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒輭瘡** 名醫所錄 處 處 皆 有

**時** 採無時 遠去煙火者佳 色 黑 性 平 微 氣 中 之 陰 臭

**主** 止 雷公云凡使須去煙火遠 療 別 錄 云 小 者 高 堂 殿 上 拂 下 篩 用 之 治 便 不 通 及

胞轉者取梁上塵三指撮以水服之瘥及自縊死者用梁上塵如大斗許各內一箇中四人各一箇同時極力吹兩

**倉** 合醋和塗妬乳亦治陰腫。合竈突煤耳鼻即治

**倉** 二味酒服方寸七療婦人日月未足而欲產。合葵莖等分醋和傳難腫。合酒服方寸七療橫生不可出及倒產。合油餅中淬療小兒頭瘡先以皂莢湯洗淨塗之瘥

**石之土**

**土陰孽** 無毒

土生

**土陰孽主婦人陰蝕大熱乾痂** 名醫所錄 地 山崖上之陰

色白如脂 陶隱居云此猶似鍾乳孔公孽之類故亦有孽名但在崖上耳 唐本注云此即土乳是也出謂

州郭縣三交驛西北坡平地土窟中見有六十餘坎是昔人所採之處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云在崖上此說非也今謂州不復採用別本注云此則土脂液也生於土穴狀如殷孽故名

**時** 採無時 如脂白 質 狀 如 色 白 味 鹹 性 輭 氣 厚 於 氣 朽 製 用 研 細 陰 也 臭 朽 製 用

**鍛竈灰** 無毒附竈突 墨竈中熱灰

**鍛竈灰主瘰癧堅積去邪惡氣** 名醫所錄 地 陶隱居云此

灰耳兼得鐵力治疾多 色 黑 臭 朽 主 積 製 用 研 細 療 陶 隱 居 云 除 暴 瘰 大 有 効 陳 藏 器 云 竈 突 後 黑 土 主 產 後 胞 衣 不 下 為 末 以 三 指 撮 煖 水 及 酒 服 之

獲其効今處處有之

天未明時倉竈中熱灰合醋熨心腹冷氣取至驗也倉痛及血氣絞痛冷即易之

淋石無毒

淋石主石淋水磨服之當得碎石石隨溺出名醫所錄○謹按淋

石乃患石淋之人弱中出者非他物也蓋入下部鬱結濕熱積久不散移入膀胱煎熬日積輕則凝如脂膏甚則結如砂石即若烹器煎熬日久遂成湯輸之義候出時收之仍服以治淋正謂物各從其類也

收斃器貯之色白味鹹性温氣氣厚於味臭臊主噎病製水磨服之

石之石

本草品彙精要 卷六 玉石部 七

礞石

石生

礞石主食積不消留滯在臟腑宿食癥塊久不差及

小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹名醫所錄青

石地謹按舊本不載所出州郡今齊魯山中有之青色微有金星其質堅理細鑿製為磨取其出物

最速為末亦細及考王隱君論痰致病百端採無入痰痰丸用之丹溪治食積成痰良有驗也時採無

用微有金星質堅質類玄石色青臭朽主墜痰助得

砂巴豆大黃製每二兩搗碎用焙硝二兩同入小砂

京三稜等良製罐內瓦片蓋定鐵線縛之鹽泥固濟晒乾火煨紅上有金星透出為度候冷研為極細末

石之土

薑石無毒附毒理黃

薑石主熱豌豆瘡疔毒等腫名醫所錄地圖經曰生土石

者良所在亦有今惟出齊州其狀如薑有五種凡用以白爛而不碎辨在者好又有蠱理黃石水中圓石多主癰疽瘡腫然皆各有其效故併附之衍義曰薑石所在皆有須不見日色旋取微白者佳時採無用爛而不色白味鹹性寒氣味厚於臭朽主疔腫

製研細治療別錄云水中圓石治背上忽腫漸如楮

入清水中沸定倉白薑石末合雞子清傳疔腫其疔後洗腫處立差倉自出乳離塗之亦善○蠱理黃石

本草品彙精要 卷六 玉石部 八

如鷲卵大猛烈火燒令赤頻淬臘醋中待泮石至盡取屑暴乾搗篩和醋塗療背瘡立愈

石之石

麥飯石

麥飯石治發背諸般癰疽神効名醫所錄地圖經曰其石

飯曾作磨磑者尤佳抑考陳自明云麥飯石不可作磨古云作磨者尤佳恐惑人矣蓋因其石狀如飯團

生粒點耳若無此石當以舊麪磨近齒處石代之取

其有麥性故也屢試得効此石鋪家有時亦無賣者

如欲用之但於溪中尋麻石中有白石肌粒如豆如米大者即是也但其石大小不同或如拳或如鷲卵或如盞大者大畧如時採無質類麥色黃臭朽製不握聚一團麥飯耳

多少用炭火煨至紅以好醋米醋淬之如此煨淬十次却碾為末重羅去麤者取細末入乳鉢內用數人更迭研五七日要如麪樣極細

為妙若不細塗磨極痛難忍 **倉** 煨成細末二兩合生取鹿角一具連燻骨全者截作二三十寸長用炭火燒令煙盡為度碾羅為末再入乳鉢研令極細四兩并白欬末二兩三物同和用三年好米醋入銀石器中煎令魚眼沸却旋旋入前藥末在內用竹篋子不住手攪熬一二時久令稀稠得所取出傾在羹盆內候冷以紙蓋其上勿令着塵埃每用時先用豬蹄湯洗去麤渣上膿血至淨以故帛挹乾以鴉翎蘸藥膏塗傳四圍凡有赤處盡塗之但留中心一孔如錢大以出膿血使熱毒之氣隨出如膿未潰能令內消如已潰則排膿如滿木逐日見瘡口收斂如患瘡久肌肉腐爛筋骨出露用舊布片塗藥以貼瘡上但膜不穴亦能取安洗瘡勿以手觸動嫩肉仍不可以口氣吹着瘡更忌有

本藥品彙精要 **卷六** 玉石部 九

腋氣之人及月經見行婦人 **代** 如無此石取舊麪或有孕者合藥時亦忌之 **代** 磨近齒處石代之

**井泉石** 無毒 **土生**

**療小兒熱疳雀目青盲** 名醫 **地** 圖經曰生深州城西深一丈許其石如土色圓方長短大小不等內實外圓作層重疊相交者一種出饒陽郡者為勝生田野

問穿地深丈餘得之又有一種如 **時** 採無 **用** 重疊作薑石時人多指以為井泉者非也 **時** 用 **層** 者佳

**色** 青 **性** 大 **氣** 氣之薄者 **臭** 朽 **主** 療諸 **製** 研細如粉 **倉** 黑 **性** 寒 **氣** 陽中之陰 **臭** 朽 **主** 熱毒 **製** 水飛過用 **倉** 合大黃梔子治眼臉腫。合決明菊花 **禁** 製不如法 療小兒眼疳生醫膜甚良亦治熱嗽 使人患淋

**蒼石** 有毒

**石生**

**蒼石主寒熱下氣癭蝕殺禽獸** 名醫 **地** 圖經曰生西

特生礬石一名蒼礬石而梁州特生亦有青者今易陵漢川與白礬石同處有色青者并毒殺禽獸與礬石同漢中人亦取以毒鼠不人方用此石出梁州均州房州與二礬石同處特生蒼石並生西域在漢川

花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血 名醫 **名** 花 **地** 圖經曰出陝華諸郡其闕鄉縣者體至堅重色如硫黃形塊有大小方圓無定陝人用為器

本藥品彙精要 **卷六** 玉石部 十

古方未有用者 **衍** 義曰於黃石中間有淡白點以此得花之名今惠民局花乳石散用者是此也 **時** 採無 **質** 類硫黃有淡 **色** 黃 **臭** 朽 **主** 產婦 **製** 火煨通赤 **時** 白點而堅重 **色** 白 **臭** 朽 **主** 血暈 **製** 碾細用

**石蠶** 無毒藥訣 云有毒 **水石生**

**石蠶王金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎** 名醫 **地** 圖經曰生海岸石傍 **時** 採無 **質** 類蠶 **色** 青

**石之水** 名醫 **地** 圖經曰生海岸石傍 **時** 採無 **質** 類蠶 **色** 青 **味** 苦 **性** 熱 **氣** 氣厚於味 **臭** 朽 **主** 石淋 **製** 研細或 **倉** 石瘡 **製** 摩用之

石腦油

石生

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服道家多

用俗方亦不甚須名醫衍義曰石腦油真者難收多所錄滲蝕器物今入藥最少燒鍊

或須也仍常用有油去器貯之又研生砒霜入石腦油再研如膏入坩堝內用淨瓦片子蓋定置火上俟

坩子紅泣盡油出之又再研再入油探無用

再上火凡如此兩次即砒霜伏矣時收器密固之不可近金銀器色黑主祛風化痰

石之土

白堊瓦屑無毒

本草品彙精要 卷六 玉石部 十一

白堊瓦屑主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩

塗瘡滅癩名醫圖經曰定州堊器所錄地者良餘皆不如也色白性平氣之

薄者陽臭朽製搗為末或治療別錄云搗為細末每中之陰水摩用

中治鼻衄倉合豬脂和塗瘡人面卒得赤黑丹如疥久不止狀不急治發癩身即死如白丹者用之

烏古瓦無毒

烏古瓦以水煮及潰汁飲止消渴名醫圖經曰處所錄地處有之以

屋上年色黑性寒氣氣之薄者臭朽製水煮或潰汁用治療

藥性論云煎湯解人中火熱日華子云煎汁服之止小便陳藏器云湯火傷當取土底深者既古且潤三角瓦子灸牙痛法令三姓童子候星初出時指第一星下火三角瓦上灸之

石之木

不灰木

不灰木主熱瘡和棗葉石灰為粉傅身名醫所錄名

木地圖經曰出上黨今澤路山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名或云滑

石根也出滑石處皆有之亦名無灰木今處州山中出一種松石如松幹而實石也或云松久化為石人

家多取以餉山亭及琢為枕雖不入藥然與不灰木相類故附之時採無類爛色

本草品彙精要 卷六 玉石部 十一

青白味淡性大氣氣味俱臭朽主傳熱製陳藏器云細研入藥用要

燒成灰即研破以牛乳煮了用黃牛糞燒之便成灰也

石之木

蓬砂無毒

土生

蓬砂主消痰止咳破癥結喉痹及錐金銀用名醫所錄名

鵬地圖經曰出於南海其狀甚光瑩亦有極大塊者今醫家治咽喉最為切要之藥也行義曰南番

者色重濁其味和其効速西戎者其時採無時收盛貯

色白其味焦其功緩亦不堪作餅時收時收盛貯

用光瑩色色褐味苦性温氣厚味薄臭腥主閉製

研細治療衍義曰蓬砂含化嚙津治喉中腫痛屬上痰熱初覺便用不成喉痹亦緩取効可也

金之士

鉛霜無毒

鉛霜主消痰止驚悸解酒毒療胸膈煩悶中風痰實

止渴名醫圖經曰用蜀郡平澤鉛十五兩符陵平所錄地水土銀一兩合鍊作片置醋甕中密封

經久成霜謂之鉛白霜今醫家多用之衍義曰取塗木瓜以失酸味蓋金剋木之義也

白性冷氣氣之薄者臭朽主止驚悸製研細治療屬

日消風痰及鎮驚衍義曰涼膈熱涎塞別倉細研一錄云為末新汲水調一字服之止鼻衄錢合溫

本草品彙精要卷六 玉石部

生地黃汁一合調下治室女月經滯澀解酒毒

石之金

古文錢有毒

古文錢主醫障明目療風赤眼鹽滷浸用婦人橫逆

產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用名醫圖經曰凡所錄地鑄銅之物

多和以錫考工記曰攻金之工金有六齊是也如藥

用銅弩牙之類皆以有錫故其用亦近之衍義曰古

銅焦赤治諸疾者非特為有錫也此說非是今但取景王時大泉五十及寶貨秦半兩漢英錢大小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖二銖及梁四柱北齊常平五銖耳後其品尚多如此之類方可用也用

古者色青性平氣氣之薄者臭腥治療陳藏器云青

良色青性平氣氣之薄者臭腥治療陳藏器云青

淋磨入目治盲障膚赤比輪錢以新汲水投服之

瘰時氣含青錢治口內熱瘡衍義曰少時常自患暴

赤日腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去

皮以古青銅錢刮取薑汁就錢後上點初甚苦熱淚

度面然終無損後有患者教如此點往往疑感信士

點之無不獲驗一點遂愈更不再作有瘡者不可用

倉合意苴根煮服療心腹痛以二十

文燒赤投酒中服之利婦人橫產

石之石

蛇黃無毒

蛇黃主心痛疰忤石淋產難小兒驚癇以水養研服

本草品彙精要卷六 玉石部

汁名醫圖經曰出嶺南今越州信州亦有之本經

所錄地云是蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色

注云多赤色有吐出者野人或得之今醫家用者大

如彈丸堅如石外黃內黑色云是蛇冬蟄時所舍土

到春發蟄吐之而去與時採二月質類彈色黃黑青

東流水

東流水及千里水主病後虛弱二者皆堪盪滌邪穢

名醫所錄謹按水自崑崙發源由江河淮濟而注

於海所謂江漢朝宗是也然人病後虛弱而氣不能

健運者必用東流水及千里水也蓋千里水不泥於

東流者但取其活水耳其東流水必取其向東流者

也然水有二功用則一揚之萬遍以養藥則藥假其力以運行而元氣生生不息矣抑考陳藏器云水本為一物皆堪蕩滌邪穢煎煮湯藥禁呪鬼神潢汗行潦尚可薦羞王公况其靈長者哉蓋取其潔誠也本經云東流水為雲母所畏鍊雲母用之與諸水不同即其驗也故行義取其快順疾速通關下隔之義乃因其性採無時用東流揚過者佳色白味甘性平氣寒者陽中而用也

甘爛水 無毒

甘爛水主霍亂及入膀胱治奔豚藥用殊勝名醫所錄地

湯液本草云揚之水上成珠是也外臺秘要作甘爛水法以木盆盛湯杓揚千百次泡起作珠千百顆擊

取之。謹按仲景治奔豚之藥用甘爛水煎以杓揚之而後其本然之性故曰甘也水上有珠數千顆相逐其光燦然故曰爛也蓋腎屬水恐水從類而助邪故揚之使其無力不能助矣經曰緩則氣味薄是也

仲景用之深得採無時用揚過作色白味甘性微氣溫軒岐之微旨特用漚者佳色白味甘性微氣溫氣之薄者特用漚者佳色白味甘性微氣溫陽中之陰

粉霜 有小毒

粉霜主急風口噤手足搐搦涎潮作聲止痢膿血消

瘰癧今補。謹按昇粉霜之法用煇硝食鹽白礬皂

結成黃色砂子謂之粗麩內石臼中以鐵杵研令極細謂之細麩入水銀一斤研令不見微星為度是謂

未麩分作四分先以陽城鐘長五六寸者用細炭灰一斤入鹽六兩水和得所留鐘口二分許周匝固濟曬乾內未麩一分于內上用鐵燈盞深二寸者蓋之下用鐵線上用鐵線將燈盞與鉗纏束極緊外用鹽十兩白炭灰十六兩水和為泥捏作餅子燒通紅待冷研為細末水調得所用小竹簽細細將鐘口封固約一指厚盡鐘相平鑿極乾用大鐵釘三箇釘在地下高三四寸週圍離鐘二寸用磚數箇圍成爐煤用四斤炭用二斤火候之法先文後武煤炭陸續旋添上勿近盡待盡熱時徐徐添極熱水止可九分滿水少即添常冷水足仍以沿盞邊滾為度若滿盞通滾為火大火大則鐘必烈慢慢滾起為火小火小則粉不昇水上火下欲其相濟別點長線香以三炷為則至二炷香盡時火方漸漸近盡與盞相平至三炷香完即便去火莫動其鐘待鐘極冷時方可開鐘鐘底麩查不用盞下之霜用刀刮下其色尚未白至末

麩四分俱昇畢時共研為細末通入一鐘如前法再昇一遍其色漸白再研為細末如前法再昇一遍其霜堅白壯如寒水石

本藥品彙精要 卷六 玉石部 六

一十五種陳藏器餘

好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼此嘗試有效不令腹空空則更服如遇力弱身冷則恐藏胃悉寒寒則不能支持當以意消息兼及當時橫量灸脊骨三五十壯令煖氣徹內補胃氣間不



然則危又主消渴反胃熱痢淋小便赤澁兼洗漆瘡射癰腫令散久服調中下熱氣傷胃利大小便並多飲之令主喉少消下。○正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神效也。○生熱湯味鹹無毒熱鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣臚脹欲為霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡便愈亦主痰瘡皆須吐出痰及宿食調中消食又人大醉及食瓜果過度以生熱湯浸身湯皆為酒及瓜味博物志云浸至腰食瓜可五十枚至脛頸則無限未試。○屋渥水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷下令土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必生惡疾。○三家洗椀水主惡瘡久不差者煎令沸以鹽投中洗之不過三五度立效。○蟹膏投漆中化為木仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓破之去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病癩癩等疾新注云塗丹毒并傅漆瘡效。○豬槽中水無毒主諸蠱毒服一盃

本草品彙精要

卷六

玉石部

七

主蛇咬可浸瘡皆有效驗者矣。○市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之勿令病人知之。三度差。○鹽膽水味鹹苦有大毒主蠱蝕疥癬瘰癧咬馬牛為蟲蝕毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並鹽初熟槽中澀黑汁也主瘡有血不可傳也。○水氣有毒能為風濕疼痺水腫面黃腹大初在皮膚脚手入漸至六腑令人大小便澁主五藏漸漸加至忽攻心便死急不旋踵無寬延歲月既是陰病復宜以陰物生類諸豬魚螺鼈之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤宜浸酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡仁閔叔留寓常食豬肝蓋以為濕疾也江湖間霧氣成瘴兩山夾水中氣瘴一冷一熱相激成病癥此三疾俱是濕為能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫瘵須細分析其大畧皆瘴類也人多一槩醫之則不差也。○塚井中水有毒人中之者立死飲人塚井者當先試之法以雞毛投井中毛

本草品彙精要

卷六

玉石部

八

直而下者無毒毛廻旋而舞似不下者有毒以熱醋  
數斗投井穴中則可入矣凡塚井及竈中從夏至秋  
毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露春水著草木  
亦能害人冬夏則無人素為物所傷井有諸瘡觸犯  
毒露及毒水覺瘡頑不痒痛當中風水所為身必反  
張似角弓主之法以鹽豉和麩作梘子蓋瘡上作大  
艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知痛  
差也○陰地流泉二月八月行途之間勿飲之令人

本草品彙精要

卷六 玉石部

九

夏發瘡瘡又損脚令軟五月六月勿飲澤中停水食  
著魚鼈精令人鼈瘦病也○銅器蓋食器上汗滴食  
中令人發惡瘡內疽食性忌之也○炊湯經宿洗面  
令人無顏色洗體令人成癬未經宿者洗面令人亦  
然○諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉  
不可斷之井水沸不可食之已上並害人東晉温嶠  
以物照水為神所怒楚詞云鱗房貝闕言河伯所居  
國語云季桓子穿井獲土缶仲尼曰水之怪魍魎土

之怪獷羊水有脉及沸並見白澤圖

本草品彙精要

卷六 玉石部

十

本草品彙精要卷之六

本草品彙精要卷之七

草部上品之上

一十九種神農本草經朱字

二種名醫別錄黑字

一種宋本先附注云宋附

四種今分條

一種今補

一種唐本餘

二十六種陳藏器餘

已上總五十四種

本草品彙精要 卷七 目錄

黃精

菖蒲

菊花

苦蕒附

人參

天門冬

甘草

生地黃

原不分生熟地黃今分條

熟地黃

蒼朮

原不別蒼白朮今分條

白朮

菟絲子

牛膝

菟蔚子

莖名益母草附

麥麩

防葵

苳胡

麥門冬

獨活

羌活

原附獨活下今分條

升麻

車前子

葉附

木香

青木香

原附木香下今分條

山藥

舊名薯蕷

薏苡

以仁

益智子

宋附白木部今移

草果

今補

一種唐本餘

辟虺雷

二十六種陳藏器餘

藥王

兜木香

草犀根

本草品彙精要 卷七 目錄

薇

無風獨搖草

零餘子

百草花

紅蓮花白蓮花

旱藕

羊不喫草

萍蓬草根

石藥

仙人掌

會州白藥

救窮草

草豉

陳思炭

千里及

孝文韭

倚待草

雞侯菜

桃朱術

鐵葛

伏雞子根

陳家白藥

龍珠

本草品彙精要卷之七

草部上品之上

草之草

黃精 無毒

植生

黃精主補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不

饑名醫名 重樓 菟竹 雞格 救窮 鹿竹 萎  
所錄 垂珠 馬箭 白及 黃芝 仙人

餘糧 太 苗 圖經曰苗高二三尺葉如竹葉而短兩  
陽之草 兩相對莖梗乘脆頗似桃枝本黃未赤

四月開細青白花如小豆花子白如黍亦有無子者  
根如嫩生薑黃色肥地生者大如拳薄地生者如拇

本草品彙精要 卷七 草部

指山人蒸暴作 地 圖經曰生山谷今處處有之宋嘉  
果食之甚甘美 記云出崧陽未寧縣道地嵩山茅

山時 生三月採二月 收 暴 用 根肥而脂 質 類 嫩 色 生  
生苗 取根 乾 潤者佳 生薑 黃

熟味甘 性 平 氣 緩 氣之薄者 臭 腥 主 補中 製 日華子云  
黑味 陽中之陰 補日華子云五勞七傷助

雷公云以溪水洗淨後 治 補日華子云五勞七傷助  
蒸從已至子薄切暴乾 筋骨止饑耐寒暑益脾

胃潤心 廣 鈎吻  
肺駐顏 為偽

菖蒲 無毒

叢生

菖蒲主風寒濕痺欬逆上氣開心孔補五臟通九竅

明耳目出音聲主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利四肢

濕痺不得屈伸小兒溫瘡身積熱不解可作浴湯久

服輕身聰耳目不忘不迷惑延年益心智高志不老

名醫昌陽 苗 圖經曰春生青葉長一二尺其葉中  
所錄 堯韭 心有脊狀如劍無花實其根盤屈有

節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一寸  
九節佳有一寸十二節者採之初則虛軟乾則堅實

折之中心色微赤嚼之辛香少滓人多植于乾燥砂  
石土中鵬月移之尤易活陶隱居云生積上概節節

者為好在下濕地大根者名昌陽雷公云石上生  
者根條嫩黃緊硬節稠長一寸九節者是真也 地

圖經曰出上洛梁州池澤及蜀郡嚴 時 生春生採五  
道今處處有之道地池州戎州者佳 葉

五日及十 收 暴 用 根一寸九節 質 類 知母細而  
二月取根 乾 堅實者為好 盤屈有節 色 微

本草品彙精要 卷七 草部

味 辛 性 溫 氣 者厚 臭 香 主 聰耳目 秦皮 秦  
惡地 散 雷公云銅刀刮去上黃黑硬節皮一 反

麻黃 製 雷公云銅刀刮去上黃黑硬節皮一 治 療  
藥性論云風濕痺耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲惡

瘡疥癢日華子云除風下氣丈夫水臟女人血海冷  
敗多忘長智除煩悶止心腹痛霍亂轉筋 菖蒲一

客風瘡疥溢小便殺腹臟蟲及瘰癧耳痛 會 二寸合  
吳茱萸煎湯飲之治心腹冷氣搗痛 露根不 忌 飴

合酒煎服治產後崩中下血不止 禁 可用 糖

羊肉 解 大戟巴 廣 溪蓀  
鐵器 豆毒 為偽

菊花 無毒

叢生

菊花 出神農 主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌

惡風濕痺久服利血氣輕身耐老延年 以上朱字 神農本草經

腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脉調四肢

以上黑字 名醫所錄 **名** 節花 日精 女節 傳延年 更生

女莖 蔡苦蒿 容成 金精 **苗** 圖經曰 初春布地 生苗夏繁茂至深

秋著花然菊有兩種莖紫氣香而味甘葉可作羹食

者為真一種青莖而大葉細作蒿艾氣味苦不堪食

亦有兩種白菊葉大似艾葉莖青根細花白莖黃其

黃菊葉似荷蒿花藥都黃然今服餌家多用白者南

京又有一種開小花花瓣下有細小珠子如實謂之珠

子菊十一月採實入藥亦佳 衍義曰 菊種不香數十

惟單葉花小而黃葉深綠小薄應候而開者宜入藥

**本草品彙精要** 卷七 草部 三

用月令所謂菊 **地** 圖經曰 生雍州川澤及南陽山谷

有黃花者是也 田野中南京穎川汝南上黨建安

順政郡河內今處處有 **時** 生春生 採正月根三月葉

之道地 南陽菊潭者佳 苗 五月莖九月花

**收** 陰乾 花藥甘美 質類旋 色黃 味甘 性平 氣氣之薄

**臭** 香 除風 助 水枸杞根桑根 治 療藥性論云 熱

腦骨疼痛身上諸風 日華子云 四肢遊風利血脈心

煩胸膈壅悶并癰毒頭痛別錄云 頭風目眩胸中海

洵目淚出風痺骨肉痛作枕療頭目 補 日華子云 花

不老。甘菊花葉莖根等分以成日千杵為末合酒

調下一錢或合蜜丸如梧桐子大酒服七九日三服

之能輕身潤澤明目黑髮。九月九日

採菊花為末酒飲方寸七治酒醉不醒

**人參** 無毒 補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪

氣明目開心益智久服輕身延年 以上朱字 神農本草經

中冷心腹鼓痛胸脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通

血脉破堅積令人不忘 以上黑字 名醫所錄 人街 鬼菴

土精 **苗** 圖經曰 春生苗初夏有花細小如粟藥如絲

血參 紫白色 秋後結子或七八枚如大豆生青熟

**本草品彙精要** 卷七 草部 四

紅自落根如人形者有神其苗初生小者三四寸許

一極五葉四五年後生兩極五葉未有花莖至十年

後生三極年深者生四極各五葉中心生一莖俗名

百尺杵多生於深山中背陰近椴樹漆下濕潤處故

讚曰三極五葉背陽向陰欲求我椴樹相尋蓋椴

樹葉大蔭廣故也陶隱居云一莖直上四五葉相對

而生花紫色根長而黃狀如防風多潤實而甘百濟

者形細而堅白氣味薄遠東者形大而虛軟不及百

濟遠矣衍義曰今之用者皆河北推場博易到盡是

高麗所出率虛軟味薄不若潞州上黨者味厚體實

為佳也湯液本草云味既甘溫調中益氣即補肺之

陽泄肺之陰也若便言補肺而不論陰陽寒熱何氣

不足則悞矣若肺受寒邪宜此補之肺受火邪不宜

用也肺為天之地即手太陰也為清肅之臟貴涼而

不貴熱其象可知若傷熱則宜沙參然人參補五臟

之陽也沙參苦甘微寒補五臟之陰也用者宜當審

之圖經曰生上黨山谷及閩中新羅今河東泰山諸州皆有之唐本注云潞州平州澤州易州檀

州箕州幽州媽州太行山藥性論時生春生採八月云渤海道地遠東高麗上黨者佳

取以竹刀刮淨暴乾勿令見根收風和細辛密封經年不壞實者為好質梗而

似人色淡味甘性微寒氣味俱輕陽臭香主保中形黃味性溫緩氣也陽中微陰臭香主守神

生津助為之使反藜蘆惡鹵製雷公云凡使要肥益氣助為之使鹽澁疏大塊如雞腿并似

人形者珠得陰治療藥性論云吐逆不下食止霍亂乾去蘆剉碎用煩悶嘔噎湯液本草云瀉脾肺

胃中補藥性論云五臟氣不足五勞七傷虛損痰弱火邪海藥云養臟腑益氣安神湯液本草云脾肺

陽氣不足及能補肺氣促短氣少氣補而緩中倉合又云補陽利氣脈不足者是亡血也人參補之馬

本草品彙精要 卷七 草部 五

蘭為之使消胸中痰主肺痿吐膿及痲疾冷氣傷寒不下食患人虛而多夢紛紜合白朮乾薑甘草各

三兩水煎服療胸痹心中痞堅留氣結胸胸滿脇下逆氣搶心合麥門冬五味子名生脉散夏月服之

以救肺全生化之源茯苓為之使補下焦元氣瀉腎中火邪人參三分合升麻一分為引用補上升

之氣合乾薑治裏禁肺熱者代易老云沙參代人虛腹痛益脾補氣勿服代參取其味甘可也

解毒金石 梔梗齊 芫為偽

天門冬 無毒

叢生

天門冬

出神農本經

主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去

伏尸久服輕身益氣延年

以上朱字神農本經

保定肺氣去寒

熱養肌膚益氣力利小便冷而能補不饑以上黑字名醫所錄

名淫羊藿 願勒 無不愈 百部 淫羊食 願棘 筵門冬 管松 絳體 滿冬 蔓睛 沆草

圖經曰春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如苗葉如絲杉而細散夏開白花亦有黃色者秋結黑子

在其根枝傍其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者為勝願與百部根相類然圓實而長一二十枚

同撮洛中出者葉大蔞麤味不相類嶺南產者入伏後但無花暗結子餘無他異抱朴子云神仙食服方

云在東嶽名淫羊藿在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸山阜名

顯棘雖處處皆有各異其實一也生高地根短味甜氣香者為上其生水側下地者葉細似蘊而微

黃根長而味多苦氣臭者為下亦可服食善令人下

本草品彙精要 卷七 草部 六

氣為益服之百日皆力壯兼倍駛於木及黃精也唐本注云此有二種苗有刺而澀者無刺而滑者俱是

門冬類刺澆草者形貌諸籍之雖作數名地奉高山終是一物二根流垢俱淨故互名之也

谷金城今處處有之道時生春生採二月三月七月地北嶽地陰者尤佳

暴用根圓而短質形類百部色赤味甘性平寒氣乾實者為好質而脂潤色黃味苦性緩泄氣

味厚陽也臭朽保肺氣行手足少陰經助貝母垣衣陽中之陰臭朽血熱行足少陰經助地黃為之

使反畏青製侯軟緩緩擊去心不可浸出脂液其不

知者乃以湯浸一二時柔即柔矣然氣治療藥性論味都盡用之不効藥欲其神不可得也

效逆喘息促急除熱通腎氣肺痿生癰吐膿濕疥止消渴去熱中風令人肌體滑澤除身上一切惡氣不

潔之疾令人白爭湯液本補湯液本草合地黃為  
草云洩滯血及血妄行云助元氣倉使服之奈  
老頭不白能冷補患人體虛而熱合貝母為使鎮  
心潤五臟益皮膚悅顏色補五勞七傷肺氣并嗽消  
痰風痺熱毒遊風煩悶吐血合蜜煮之食後服補  
虛勞肺勞止渴去熱風暴乾搗篩合酒服方寸七  
治風癩引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴又除瘰癧癩  
癩積聚風痰癩狂合人參黃耆為主保肺氣血熱  
促用之神效禁勿食鯉魚誤食中

甘草 無毒 養生

甘草 出神農 主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉  
倍力金瘡 時勇 解毒久服輕身延年 以上朱字  
神農本草經 溫

中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脉利血氣解

百藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種

草 以上黑字 國老 蜜甘 美草 蜜草 苗 圖經  
名醫所錄 名 蔞草 大苦 蕭與 苓 曰春

生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似奈冬結  
實作角子如畢豆根長者三四尺麤細不定皮赤上  
有橫梁梁下皆細根也然有數種以堅實斷理者為  
勝其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之爾雅  
云蕭蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或  
云蕭似地黃詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也蕭  
與苓通用而先儒所說苗葉與地積沙山及上郡今  
今全別豈種類有不同者哉  
陝西河東州郡皆有之陶隱居云河西上郡及  
蜀漢諸夷中者佳道地山西隆慶州者最勝時生

春生採 二月八月 收 暴乾十日 用 根堅實有粉而  
苗 除日取根 日成 肥壯者為好 質類  
者皮 色 肉黃 味甘 性 平溫 氣 厚味俱 臭 香  
而赤 足厥陽經太 助 參為之使 反 海藻惡遠志  
中行 陰經少陰經 藥性論云腹中冷痛并驚癩除  
皮去蘆頭刮赤 治 腹脹滿及腎氣內傷令人陰痿  
皮生亦可 及婦人血滯腰痛虛而多熱日華子云安魂定魄驚  
悸煩悶健忘通九竅利百脉解冷熱別錄云小兒中  
蠱欲補 藥性論云益五臟日華子云五勞 倉 合去皮  
死 七傷一切虛損益精養氣壯筋骨 生薑治  
赤白痢 合豆蔻治 中 者 忌 解 頭 巴 豆 毒  
冷熱赤白痢及霍亂 勿服 肉 頭 巴 豆 毒

生地黃 無毒 植生

生地黃主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕  
傷身胎動下血胎不落墮墜腕折瘀血留血衄鼻吐

血皆擣飲之 名醫 所錄 名 地 髓 芭 苗 圖經曰二月生葉  
有皺文而不光高者尺餘低者三四寸其花似油麻

花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹子甚細  
而沙褐色其根色狀與南胡蘿蔔通直但麤細長短  
不一日華子云生者水浸有浮者名天黃不堪用半  
沉者名人黃為大其沉者名地黃最佳也衍義曰地  
黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之  
牛奴子花其莖微細短 地 圖經曰咸陽川澤及同州  
促而有白毛者是也 今處處有之陶隱居云渭  
城彭城歷陽江寧道 時 生 春 生 採 二 月 八  
地 今懷慶者為勝 葉 月 取 根 收 陰 用 根

大者類南胡蘼  
為好質 葡萄而脆  
色黃 味甘性大寒  
氣味厚氣薄  
臭陰中之陽  
主安心神 手太陽經  
助得麥門冬 畏蕪荑  
製酒浸上行 療藥性論云  
解諸熱破血通利月水閉  
或搗汁用 絕不利水道  
搗薄心腹能消痰血病  
人虛而多熱加而用之  
李杲云凉心火之血熱補湯  
瀉脾土之濕熱止鼻中之  
衄熱除五心之煩熱  
液本草云生血益腎水真  
陰不足 蕭炳云黑鬚髮  
倉與木通同用 忌蘿  
葱白 銅鐵器 以導赤也

熟地黄 無毒

乾熟地黄 出神農  
本經 主折跌絕筋傷中逐血痹填骨髓

本草品彙精要 卷七 草部 九

長肌肉作湯除寒熱積聚除痹久服輕身不老  
神農 主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血  
本經

溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷  
不足通血脉益氣力利耳目  
以上黑字 名熱苗 謹按  
名醫所錄 苜苗 苗葉

文具生地黃條下舊本製治混而不分考其功用隨  
其生熟故表出之然蒸曝者謂之熟地黃其製之法  
以生地黃去皮蘗錫上柳木甑蒸之攤曬令乾拌酒  
再蒸如此九度謂之九蒸九曝乃平易之法耳及據  
圖經曰八月取根以水浸驗其浮者名天黃不堪用  
半浮半沉者名人黃為次惟沉水肥實者名地黃為  
上以水爭洗併去細而根節瘦短者取二三十斤曝  
乾又以二三十斤搗取汁置銀磁器中入地黃浸令

透先於飯上蒸三四過時時蒸曝使汁盡為度其  
色黑如漆味甘如飴脂柔而潤澤此法為至精也  
磁器用 根肥大柔質類乾黃精 色黑味甘性寒  
氣薄陰 潤者為好質而細長 色黑味甘性寒  
中之陽 臭香 補諸虛 行 手少陰經厥陰  
助得麥門冬 畏蕪荑 製 益腎水 經足少陰經  
良 惡貝母 治 療藥性論云溫中下氣通血脉吐血  
血暈李杲云傷寒後脛股補藥性論云補虛損久服  
最痛新產後臍腹難禁 雙白延年日華子云助  
心膽氣安現定魄止驚悸勞劣心肺損助筋骨長  
志李杲云活血氣封填骨髓滋腎水補益真陰 忌  
蘿葱白 韭白 薤白 銅鐵器

蒼朮 無毒

本草品彙精要 卷七 草部 十

蒼朮主治與白朮同若除上濕發汗功最大若補中  
焦除濕力小於白朮也本草但言朮而不分蒼白其  
蒼朮別有雄壯之氣以其經泔浸火炒故能出汗與

白朮止汗特異用者不可以此代彼  
所錄 名山連 山精

天蘇 苗 圖經曰春生苗葉葉細無毛兩兩相對莖作  
山薊 苗 蒿蕚狀而青赤色長二三尺夏開花似刺薊  
花而紫碧色入伏後結子至秋苗枯其根似薑而無  
極傍有細根皮黑肉黃中多膏液其味甘而烈惟  
春及秋冬取者為佳 地 出鄭山山谷漢中南鄭今處  
易生白霜者是也 處有之道地茅山蔣山嵩山  
者為 時 生春生 採 八九月十一  
勝 苗 十二月取根 收 暴 用 者為好 質



類薑而無極色黑味苦性溫氣味厚氣薄臭香主除濕行寬中

足陽明經助防風地榆製米泔浸洗治療藥性論云足大陰經助為之使製刮去蟲皮治療藥性論云心腹脹痛除寒熱水腫脹滿腹內冷痛吐瀉不住日華子云一切風疾冷氣腹痛婦人冷癥瘕溫疾山嵐瘴倉合香附撫桃李雀肉菘菜氣芍解諸鬱忌胡荽大蒜青魚

**白木** 無毒 植生

**白木** 出神農 本經 主風寒濕痺死肌瘰 渠井切 疽止汗除熱 消食作煎餌久服輕身延年不饑 神農本草經 主大風

在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫

除心下急滿及霍亂吐下不止利腰膝間血益津液

**暖胃消穀嗜食** 以上黑字 名醫所錄 **名** 山薑 山荜 馬薊 楊枹 薊 乞力伽

**苗** 圖經曰春生苗葉葉大有毛兩兩相對莖作蒿藟狀而青赤色長二三尺夏開黃白花入伏後結子

至秋苗枯其根似薑而有極傍有細根皮褐肉白中少膏液其味甘苦而不烈惟春及秋冬取者佳到碎

不生霜者是也。謹按二木圖經云春月採根蓋種春生之際元氣發於苗則根不實而力薄固非其時

矣秋冬採之則元氣歸於根而力全也 **地** 圖經曰宣州舒州及鄭山山

歸於根而力全也 **地** 圖經曰宣州舒州及鄭山山

於潛佳 **時** 生春生採 八九月十一月取根 **收** 燥用 根堅白不

**質** 類生薑而皮蠶皺 **色** 土 **味** 甘 **性** 溫澆 **氣** 味厚氣薄 **臭** 香 **主**

除濕行 經太陰經少陰經足陽明助 防風地榆製 去健脾行 經太陰經少陰經厥陰經助 為之使製 蘆

**治** 藥性論云多年氣痢消導宿食開胃去痰涎皮 止下洩嘔逆胃氣虛冷痢日華子云消痰治水 氣利小便止翻胃及筋骨軟弱症癖氣塊除煩長肌 湯液本草云和中益氣利腰膝間血除胃中熱去諸 經之濕及皮間風止汗消痞補胃通水道而上而毛 中而心胃下而腰膝在氣主氣在血主血日華子

**云** 五勞七傷倉 補脾。合澤瀉療心下有水。合黃芩藥

能安胎 桃李雀肉菘菜忌 胡荽大蒜青魚

**草之走**

**菟絲子** 無毒 蔓生

**菟絲子** 出神農 本經 主續絕傷補不足益氣力肥健汁去 面黥久服明目輕身延年 神農本草經 養肌強陰堅筋

**骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血為積**

以上黑字 **名** 菟蘆 菟縷 菟纍 玉 **苗** 圖經曰夏

名醫所錄 **名** 女 菟 赤網 唐 蒙 **苗** 生苗如絲

綜蔓延草木之上六七月結實極細如蠶子然有二種色黃而細者名赤網色淺而大者名菟纍其功用

並同書傳多云菟絲無根其根不屬地假氣而生今觀其苗初生若絲遍地不能自起得草梗則纏繞隨

上而生其根漸絕於地而寄 **地** 圖經曰生朝鮮川澤

空中信書傳之說不謬矣 **時** 生夏生採 八月九月取實 **收** 燥用 子堅實細

**質** 者為勝 **時** 生夏生採 八月九月取實 **收** 燥用 子堅實細

類如蠶色土味辛性平散氣之薄者臭香駐悅顏色  
 子而細黃甘性緩氣陽中之陰臭香駐悅顏色  
 強陰助得酒良山藥反惡毒製雷公云全採得去盡  
 益精助松脂為之使反菌雷公云全採得去盡  
 日瀉出用黃精自然汁浸一宿至明微用火煎至乾  
 入日中熱燒鐵杵一搗三千餘杵成粉用苦酒并黃  
 精自然汁與菟治療藥性論云去腰疼膝冷及消渴  
 絲子相對用之治熱中日華子云鬼交洩精尿血  
 潤心補藥性論云男子女人虛冷添精益髓日舍合  
 肺華子云五勞七傷雷公云益氣助筋脉日舍合  
 膝內銀器中酒浸五日暴乾酒糊丸如桐子大慶天  
 空心酒下治丈夫腰膝積冷痛或頑麻無力慶天  
 章子為偽

草之章

本草品彙精要 卷七 草部 立

牛膝 無毒

植生

牛膝 出神農 本經 主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸

逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐老 以上朱字 神農本經 療

傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕填骨髓除

腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣

止髮白 以上黑字 名醫所錄 倍百 苗 圖經曰春生苗莖高二三

牛膝狀故以名之葉尖圓如匙兩兩相對於節上生

花作穗秋結實甚細此有二種莖紫節大者為雄青

細者為雌根極長大而柔 潤者佳莖葉亦可單用 地 臨胸今閩粵關中江淮

蔡州蘇州亦有之時生春生採二月八月收陰用根  
 道地懷州者為佳時苗 十月取根收陰用肥

潤者色土味苦性平緩氣之薄者臭腥壯填筋反

為好色土味酸性收氣陽中之陰臭腥壯填筋反

惡螢火陸英製雷公云去蘆井土以黃精自然汁浸

龜甲畏白前製一宿瀉出焙乾制碎用或酒浸炒用

治 療藥性論云陰痿逐惡血流結日華子云腰膝軟

落死補藥性論云益腎填精助十二經脉日舍合酒煮

胎 病人虛羸加用之日華子云壯陽舍飲療小

便不利莖中痛欲死兼婦人血結腹堅痛。為末五

兩合生地黃汁五升晝暴夜浸汁乾為度蜜丸桐子

大每服五六十九空心溫酒下治消渴不止下元虛

損久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自生。為末合酒

服方寸七日三療風癩癧禁妊娠不忌牛

疹并骨疽癩病及痞癧禁妊娠不忌牛

本草品彙精要 卷七 草部 立

草之木

茺蔚子 無毒

特生

茺蔚子 出神農 本經 主明目益精除水氣久服輕身。莖

主應疹癩可作浴湯 以上朱字 神農本經 子癩血逆大熱頭痛

心煩 以上黑字 名醫所錄 益母 益明 大札 鬱臭草 莖

苦低草 貞蔚 苗 圖經曰葉似在葉莖作四方稜至

負擔 夏枯草 夏節節開白花實似雞冠子黑色

陸機云韓詩及三蒼皆云菴莖也故會子

見子感恩劉歆亦謂菴莖穉即茺蔚是也

海濱池澤及園圃時生春生採五月取莖收暴用子

田野間處處有之時苗 九月取子收暴用子

**質**類荊黃子**色**黑**味**辛**性**微溫**氣**者陽也**臭**臭**主**子明目益精葉

難產**製**圖經曰唐天后鍊益母草澤面法五月五日浮腫**製**採根苗具者勿令著土暴乾搗羅以水和之

令極熟團之如雞子大再暴仍作爐四傍開竅上下置火安藥中央大火燒一炊久即去大火留小火養

之勿令絕經一伏時出之斃器中研**治**療陳藏器云治節再研三日收之使如溲豆法**入**面藥令

人光澤。莖傳乳蠱惡腫痛服汁消浮腫下水圖經曰莖煮食療小兒疳痢沉困垂死者飲汁療女子因

熱病胎死腹中及難產唐本注云莖產後血脈閉諸雜毒腫丹遊等腫搗傳丁腫并取汁服使毒內消及

滴耳中消聾耳虺蛇毒傳之良名醫**倉**莖煎膏合酒別錄云莖葉汁療產後血暈心氣絕**倉**服治折傷內

損天陰則痛及產婦惡露不盡血暈諸疾**忌**鐵器。燒灰以麩湯浸燒之福除面上風刺**器**

**草之草**

**萎蕤**無毒

**萎蕤**出神農本經**主**中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不

足久服去面黑黥好顏色潤澤輕身不老**以上朱字**

**心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛皆爛淚出**

**以上黑字**名醫所錄**名**萎蕤地節玉**苗**關經曰葉狹而長

精莖蔞強直似竹箭籜有節節上有毛莖斑葉尖處有小黃點三月開青花結青團實根黃多鬚大如指

長一二尺或云可噉。謹按本經與女萎同條云是一物二名又云自是二物然女萎味辛性溫主霍亂

本草品彙精要 卷七 草部 五

植生

洩痢萎蕤味甘平主虛熱濕毒腰痛况萎蕤用根而女萎用苗葉二者主治既殊實非一物矣**地**圖

曰生泰山山谷丘**時**生初春採立春後**收**陰根

陵潁州舒州漢中**類**黃精**色**淡**味**甘**性**平**氣**厚於**臭**臊**主**潤肺反胃

而小異**製**雷公云竹刀刮去節皮洗**治**療陶經曰虛熱濕

云時疾寒熱頭痛不安加而用之陳藏器云調氣補血日華子云除煩渴止渴潤心肺及天行熱狂

藥性論云內補不足虛勞客熱陳藏器云聰耳明目令人強壯蕭炳云補中益氣日華子云五勞七傷虛

損腰脚**倉**合漆葉為散療五臟益精去三蟲**履**鈞吻

為馬**倉**輕身不老變白潤肌膚煖腰脚**履**黃精

**防葵**無毒

**防葵**出神農本經**主**疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆溫

瘧癩癩驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身**以上朱字**

**療五臟虛氣小腹支滿臘脹口乾除腎邪強志中火**

**者不可服令人恍惚見鬼****以上黑字**名醫所錄**名**梨蓋**房**蕊

利茹**苗**圖經曰春生葉似葵葉每莖三葉一本十數方蓋**苗**莖中發一輪其端六月開花如葱花景天輩

其根葉似葵花子根香味似防風故名防葵今以枯朽狼毒當之極為謬矣其防葵置水不沉狼毒則不

然以此**地**圖經曰生臨淄川谷及嵩高少室秦為別爾**地**山襄陽望楚山東皆有之**道**地**典**州**時**生

本草品彙精要 卷七 草部 五

植生

春生採三月三日取根**收暴用**者為好**質**類防**色**土**味**辛甘

**性**寒散**氣**味厚於氣**臭**香**主**邪氣**製**雷公云凡使先用

甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁**治**療藥性

一二升拌了土氣中炒令黃精汁盡為度**論云**痲氣疫癘氣塊膀胱宿水血氣痲大如**履**枯朽狼

**柴胡**無毒 **植生**

**柴胡**出神農本經 **主**心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱

**邪氣推陳致新久服輕身明目益精**以上朱字 **除傷**

**寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪逆五臟間遊氣大**

本草品彙精要 卷七 草部 七

**腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯**以上黑字 **名**

地薰 山菜 茹草 菜 芸 苗 圖經曰二月生苗甚

高 柴薑 連翹 柴草 苗 香莖青紫葉似竹葉

稍緊有似斜蒿亦有似麥門冬而短者七月開黃花

一種生丹州者結青子與他處者不類根赤色似前

胡而強蘆頭有赤毛如 **地** 圖經曰生洪農山谷及宛

鼠尾獨窠長者為佳 **地** 今關陝江湖間近道皆

有之 **地** 銀州壽 **時** 生春生採 二月八 **收** 暴 **用** 根柔

州藥州者為佳 **時** 苗 月取根 **收** 乾 **用** 軟者

好 **質** 類前胡 **色** 紫 **味** 微 **性** 平微 **氣** 氣味俱輕純陽丹

**臭** 香 **主** 傷寒往 **行** 足少陽經 **助** 半夏為 **反** 畏女苑藜

**製** 雷公云去蘆銀刀削上赤薄 **治** 療藥性論云熱勞

肩背疼痛宣暢血氣下氣消食及時疾內外熱不解

蕭炳云痰滿胸膈中痞曰華子云除煩止驚消痰止

嗽潤心肺及天行瘟疫熱狂之絕胸膈氣滿健忘湯

液本草云除虛勞寒熱去早晨潮熱及心下痞胸膈

痛并往來寒熱膽癆李杲云左右兩傍脇下痛目瞶

潮熱往來生在臟調經內主血在肌主氣上行經

**補** 藥性論云勞之羸瘦曰華子云五勞七傷益氣力

**添精補髓** 衍義曰柴胡本經並無一字治勞今人

治勞方中鮮有不用者凡此誤世甚多嘗原病勞有

一種真羸虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者半

也須當斟酌用之如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴

胡正合宜耳服之無不効曰華子云味甘補五勞七

傷除煩止驚益氣力藥性論云調治勞乏羸瘦若此

等病苟無實熱醫者取而用之不仁何待註釋本草

一字亦不可忽蓋萬世所誤無窮也苟有明哲之士

自可處制中下之士不肯考究枉致淪沒可不謹哉

本草品彙精要 卷七 草部 大

可不戒哉如張仲景治寒熱 **合** 茯苓 桔梗 大黃石

往來如瘧用柴胡正合其宜 **合** 膏麻子 仁 甘草 桂以

水一斗煮取四升入消石三方寸 **七** 療傷寒寒熱頭痛心下煩滿

**麥門冬** 無毒 **叢生**

**麥門冬** 出神農本經 **主** 心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絕羸

**瘦短氣久服輕身不老不饑** 以上朱字 **身重目黃心**

**下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿癭強陰益**

**精消穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健美顏色**

**有子** 以上黑字 **名** 羊韭 愛韭 馬韭 藜 醋 不死

名醫所錄 **名** 冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死

名醫所錄 **名** 冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死

名醫所錄 **名** 冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死

名醫所錄 **名** 冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死

名醫所錄 **名** 冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死

名醫所錄 **名** 冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死

名醫所錄 **名** 冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死

名醫所錄 **名** 冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死

名醫所錄 **名** 冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死

名醫所錄 **名** 冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死

名醫所錄 **名** 冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死

名醫所錄 **名** 冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死

名醫所錄 **名** 冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死

名醫所錄 **名** 冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死

藥 忍冬 羊膏 苗 圖經曰葉青似莎草長及尺餘  
禹餘糧 四季不凋根黃白色有鬚根作

連珠形似續麥類故名麥門冬四月開淡紅花如紅  
蓼花實碧而圓如珠江南出者葉大如鹿葱小者如

其功用亦相似也 地 肥土石間久廢處今所在有  
之道地江寧新安 時 生四季採二月三月八月

者佳吳地尤勝 根上子以肥 質 根如連珠形 色 淡 味甘微 性 平澆 氣  
大者為好 似穢麥類 碧 味 苦 性 緩 氣

氣厚於味 臭 朽 肺熱 行 手太 助 地黃車前 反 畏苦  
陽中微陰 煩渴 陰經 子為之使 參青

囊苦艾木耳惡 製 凡使以水漬漉周潤俟柔軟去  
欬冬花苦瓠 心用若以湯浸則氣味失矣 治

療藥性論云熱毒止煩渴面目肢節浮腫下水肺痿  
吐膿療心腹結氣身黑目黃心下苦支滿日華子

本草品彙精要 卷七 草部 尤

云止渴肥人時疾熱狂頭痛止嗽陳藏器云止煩熱  
消渴身重目黃寒熱體勞止嘔開胃下痰飲東垣云

退肺中隱伏之火生肺中不足之全補藥性論云泄  
止燥渴陰得其養補虛勞益氣強陰 精日華子云

五勞七傷安魂定魄行義曰心肺虛熱并虛 鮮肥  
勞客熱湯液本草云益心氣不足及血妄行 麥門

冬二兩以苦瓠汁浸經宿去心搗爛內宣州九節黃  
連末二兩和劑並手丸如梧桐子大食後飲下五十

丸止消渴。合白蜜銀器中重湯煮攪不停手候如  
飴乃成酒化溫服之補中益心悅顏色安神益氣令

人肥健其力甚駛。合五味子人 禁 不抽心令人煩  
參為生脈之劑補肺中元氣不足 悶絕穀寒多人  
不可服

獨活 無毒

叢生

獨活 出神農 本經 主風寒所擊金瘡止痛賁豚癩瘡 音女

子疝瘕久服輕身耐老 以上朱字 療諸賊風百節痛 神農本經

風久新者此草得風不搖無風自動 以上黑字 名 胡  
使者 獨搖草 苗 圖經曰春生苗葉如青麻六月開花作叢

生者則葉青此草一莖直上得風不搖無風自動  
故名獨活以微黃白色而作塊形虛大者是也 地

圖經曰雍州川谷或隴西南安及文州鳳翔府陶隱  
居云出益州北部及西川茂州道地蜀漢者為佳

時 生春生採二月八月 收 暴用 根虛大 質 類前胡 色 微  
苗 月取根 乾 者為好 臭 香 主 風寒 行

白 味 苦 性 溫 澆 氣 氣味俱薄陽也 東 臭 香 主 風寒 行  
辛 散 氣 垣云陰中之陽

本草品彙精要 卷七 草部 尤

足少 助 之使 製 去盧 治 療藥性論云諸中風濕冷  
陰經 之使 製 淨用 治 奔喘逆氣皮肌苦痒手

足攣痛勞損及風毒齒痛湯液本草云頭眩目暈及  
燥濕經云風能勝濕又云獨活細而低治足少陰伏

風而不治太陽故兩足寒濕痺不能動止非此不能  
除東垣云諸風掉眩頭項難伸風寒濕痺兩足不仁

倉 合細辛療少陰經頭痛。合地黃等分每服三錢  
治牙風上攻腫痛。每用四兩合好酒一升煎半

升溫服治中風通 身冷口噤不知人

羌活 無毒 叢生

羌活主通身百節疼痛肌表八風賊邪除新舊風濕  
排腐肉疽瘡亦去溫濕風一身盡痛非此不能除 醫名

**所名** 羌青 護苗 圖經曰春生苗葉如青麻六月開  
錄 羌使者 花作叢而紫夾石上生者結實時

則葉黃上脉中生者則葉青此草得風不搖無風自  
動以紫色而節密者為羌活也。謹按舊本羌獨不

分混而為一然其形色功用不同表裏 **地** 圖經曰出  
行經亦異故分為二則各適其用也 雍州川谷

或隴西南安及文州寧化軍陶隱居云出 **時** 生春生  
益州北部及西川道地今蜀漢出者佳 苗

採二月八 **收** 根節密 類川大黃 **色** 紫 **味** 苦  
月取根 **用** 者為佳 苗而有節 **性**

溫 **氣** 味俱輕陽也 **臭** 香 **主** 肢節 足太陽經  
散 垣云陰中之陽 厥陰經 **助**

之使 **製** 去蘆 淨用 **治** 瘰癧 唐本注云除風兼水藥性論云  
不遂口面喎斜通身癱瘓日華子云一切風并氣筋

骨拳攣四肢羸劣頭旋明目赤疼及伏梁水氣通利  
本草品彙精要 卷七 草部 五

五補日華子云五勞七傷 **倉** 為末每服五錢水酒各  
麻 虛損冷氣骨節酸疼 半盞煎去滓溫服治產

後中風語溢四肢拘急。合川  
芎治足太陽少陰頭痛透關節

### 升麻

無毒 植生

升麻主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣

蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風

腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年 **名醫** 周  
圖經曰春生苗高二三尺葉似麻葉而青四五片着

白花似粟穗六月結黑實根紫如高根有鬚多孔其

孔如眼用引諸藥上升 **地** 圖經曰出陝西及寧州高  
故俗謂之鬼眼升麻也 **高** 淮南州郡皆有之道地

益州川谷及 **時** 生春生採 二月八  
蜀川者為勝 苗 月取根 **收** 用 根堅實

類羌活 **色** 青 **味** 甘 **性** 平微 **氣** 氣厚味薄陽中之陰  
而多鬚 **白** 苦 寒 東垣云陰中之陽 **臭**

**主** 解肌升 行 手陽明經 太陽 製 雷公云以刀刮去  
香 胃氣 經足陽明經 麤皮一重用黃精

自然汁浸一宿 **治** 瘰癧 傷寒頭痛并諸丹毒藥性論云  
出蒸暴乾用 療 喉腫痛口舌生瘡解

小兒風驚癇時氣熱壅閉不通口瘡煩悶癰腫腫腕  
豆瘡水煎綿沾拭瘡上又主百邪鬼魅日華子云安

魂定魄鬼附啼泣遊風腫毒口氣疳蠱丹溪云理胃  
解肌肉間熱脾痺手足陽明傷風引用之要藥及發

散本經補 湯液本草云元氣不足者用此於 **倉** 合犀  
風邪 陰中升陽氣於上行不可缺也 角黃

本朴消梔子大黃各二兩豉二升微熬同搗末蜜丸  
每服三十丸治四肢大熱大便難。以五兩合水蜜

煎三沸半服半傳治時行病發瘡。合芍藥葛根 **禁**  
等分甘草少許治春溫頭疼發熱及小兒斑疹

升麻入足陽明若初病太陽證便服升麻葛根發出  
陽明經汗或失之過陽明經燥太陽經不可解必傳

陽明矣投湯不當非 **代** 瘰癧入裏若衄血吐血者犀  
徒無益而又害之 角地黃湯乃陽明經聖藥也

如無犀角以升麻代之升麻犀角性味相遠不同何  
以代之蓋以升麻止是引地黃及餘藥同入陽明爾

**解** 喉癰腫邪氣 **履** 落新婦 為偽  
惡毒入腹

### 車前子

無毒 叢生

車前子 出神農 主氣癰止痛利水道小便除濕痺久  
服輕身耐老 神農本經 男子傷中女子淋瀝不欲食

神農本經 以上朱字 男子傷中女子淋瀝不欲食

養肺強陰益精令人有子明目療赤痛。葉及根味

甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血痕下血小便赤止煩

下氣除小蟲以上黑字 **名** 當道 蝦蟇衣 馬馬諸

苜蓿 **苗** 圖經曰春生葉布地如匙面累年者長及尺

首暗 餘穗如鼠尾花甚細青色微赤實如葶藶赤

黑色今人家庭除中多有之亦可作茹蜀中尤尚郭

璞云大葉長穗好生道傍喜在牛跡中生故曰車前

當道 **地** 圖經曰生真定平澤丘陵道路中今江湖淮

也 旬近京北地處處有之 **地** 開州者為最

**時** 生春生採 五月五日取苗 **收** 陰 子黑細類雞

苗 七月八月取實 **用** 者為好 **質** 冠子

**色** 黑 **味** 甘 **性** 冷 **氣** 味厚於氣 **臭** 朽 **主** 明目利

**助** 常山 為之

本草品彙精要 卷七 草部 五

使製 雷公云凡使須一窠有九葉內藥莖可長一尺

使製 二十寸者和藥葉根去土稱重一鎰者力全堪用

於新瓦上攤乾用之 **治** 療 圖經曰婦人難產。葉

血藥性論云去風毒肝中風熱毒風衝眼目赤痛瘴

翳腦痛淚出及心胸煩熱葉主尿血明目利小便通

五淋蕭炳云養肝東垣 補藥性論云 合常山為使

云利小便而不走氣 葉補五臟 倉 通小便淋瀝

壯陽治脫精心煩下氣。以五兩合菜根切一升以

水五升煎取一升半分三服治妊娠患淋小便澀水

道熱而不通。為末合米飲服二錢治瀉如神。合

乾地黃麥門冬等分為末蜜丸如梧桐子大服之治

久患內瘡服。葉絞取汁一盞入蜜 禁 葉搗取汁服

一合煎溫作二服治熱病不止者 療洩精大誤

矣此藥甘滑利小便走洩精氣及主小便

赤下氣有人作菜食小便不禁嘗為所誤

草之木

木香 無毒

植生

木香 出神農 主邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋露久服

不夢寤屢寐 神農本經 療氣劣肌中偏寒主氣不足

消毒殺鬼精物溫瘡蠱毒行藥之精輕身致神仙除

肺中滯氣若治中下焦氣結滯須用檳榔為使 以上

名醫 香 苗 圖經曰根窠大類茄子葉似羊蹄而長

所錄 骨者 地 圖經曰出朮昌山谷道地 生春生採不拘

良 崑崙及廣州舶上來者佳 時 苗 時取

本草品彙精要 卷七 草部 五

收日 根輕浮苦而 質 類枯 色 土 味 辛 性 溫 氣 味厚

陰中陽也 東 臭 香 主 調諸氣 助 薑檳榔為佐使 製

垣云純陽 療 陶隱居云消毒腫除惡氣藥性論云九

不見火 治 種心痛積年冷氣症癖癥塊服滿逐諸

壅氣上衝煩悶及霍亂吐瀉心腹疝刺日華子云除

心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎健脾消食及膀胱

冷痛嘔逆反胃衍義曰專泄決胸膈間滯塞冷氣湯

液本草云去肺中滯氣及腹中氣轉運和胃氣丹溪

云行肝經氣火 倉 為末合酒服治女人血 履 土青木

煨可實大腸 氣刺心心痛不可忍 香為偽

青木香 無毒

植生

青木香主婦人血氣刺心痛不可忍九種心痛積年

冷氣痲痺癥塊脹痛逐諸壅氣上衝煩悶霍亂吐瀉

心腹疔刺名醫所錄苗圖經曰春生苗三四尺葉如牛蒡但狹長八九寸嫩軟而有毛夏開

黃花如金錢其根類甘草而辛香又一種葉如山芋而開紫花者江淮人呼為土青木香也地經

曰出岷州及江淮生春生採不拘收日乾用根質類

苦參而色黑味辛性溫氣味厚於氣臭香主行氣

草之走

山藥無毒

蔓生

本草品彙精要

卷七 草部

五

山藥出神農本經主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣

力長肌肉久服耳目聰明輕身不饑延年以上朱字神農本經

主頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充

五臟煩熱以上黑字名醫所錄薯蕷山芋玉延土藟

苗圖經曰春生苗蔓延援籬莖紫葉青有三尖角似牽牛更厚而光澤夏開細白花大類棗花秋生實

於葉間其狀如鈴南中有一種生山中根細如指極緊實過於家園種者味更珍美食之尤益人今江湖

閩中出一種根如薑芋之類皮紫極有大者一枚可重斤餘但性冷於北地者爾吳氏云始生赤莖細蔓

五月華白七月實青黃八月地及臨胸鍾山今處處

有之陶隱居云東山南江南唐本注時生春生採

二月八收風暴乾或用色白皮土味甘

溫平氣厚於味臭朽主健脾助天門冬麥門冬

惡甘製取麤大者用竹刀刮去黃皮以水浸末白

遂藥性論云去冷氣止腰疼鎮心神安魂魄開達心

孔多記事曰華子云長志安神療洩精健忘東垣

草之草

薏苡仁無毒

本草品彙精要

卷七 草部

五

薏苡音苡音出神農本經主筋急拘攣不可屈伸風濕痺

下氣久服輕身益氣其根下三蟲以上朱字神農本經除筋骨

邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食以上黑字名醫所錄蠶

屋茨起實籬籬苗圖經曰春生苗莖高三四尺

六月結實其色青白形如珠子而稍長故呼薏苡子

別本注云今多用漢梁者氣力劣於真定取青水色

者地陶隱居云生交趾及漢梁今處處時生春生採

良地有之道地真定平澤及田野為佳時生春生採

八月取收乾用實白微青質類珠子色青味甘

根實氣陽中之陰臭香主除肺痿製暴於日中治

緩氣厚於味臭朽主健脾助天門冬麥門冬

遂藥性論云去冷氣止腰疼鎮心神安魂魄開達心

孔多記事曰華子云長志安神療洩精健忘東垣

云涼而能補亦治皮膚乾燥此物潤之

草之草

薏苡仁無毒

本草品彙精要

卷七 草部

五

薏苡音苡音出神農本經主筋急拘攣不可屈伸風濕痺

下氣久服輕身益氣其根下三蟲以上朱字神農本經除筋骨

邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食以上黑字名醫所錄蠶

屋茨起實籬籬苗圖經曰春生苗莖高三四尺

六月結實其色青白形如珠子而稍長故呼薏苡子

別本注云今多用漢梁者氣力劣於真定取青水色

者地陶隱居云生交趾及漢梁今處處時生春生採

良地有之道地真定平澤及田野為佳時生春生採



曰根煮汁除心腹煩滿胸脇痛。葉益中空膈陶隱  
居云根煮汁去小兒蛇蟲藥性論云熱風筋脉學急  
令人能食除肺氣吐膿血咳嗽淨唾上氣破五  
溪毒腫陳藏器云熬蛇蟲孟詵云乾濕脚氣  
酒療肺癰心胸甲錯。合麻黃杏仁甘草治風濕  
身煩疼日晡劇者。合大附子治胸痹偏緩急  
妊娠不**履**瘦穢  
可服**履**為偽

益智子無毒

叢生

益智子主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足安  
三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎之入鹽同

煎服有神効名醫圖經曰益智子葉似蕪荷長丈  
餘其根傍生小枝高七八寸無

本草品彙精要

卷七

草部

毛

葉花萼作種生其上如蕪許圖經曰益智子生崑  
山今嶺南州郡往

往有**時**生春採無用去皮質如棗色黑味辛性溫氣

氣之厚**臭**香止嘔噦行手足少陰經製去治療湯

者陽也**主**攝涎穢足少陰經製去治療湯

本草云治脾胃中受寒邪和中益本脾經在集香

氣治多唾當于補中藥內兼用之**倉**丸則入肺在四

君子湯則入脾在**禁**多服

鳳髓丹則入腎**禁**服

草果無毒

草果溫脾胃止嘔吐霍亂惡心消宿食導滯逐邪除  
脹滿却心腹中冷痛今謹按草果生  
補地廣南及海南苗草果形如  
橄欖其皮

薄其色紫其仁如縮砂仁而大又雲用仁質如橄欖色  
南出者名雲南草果其形差小耳  
皮紫**味**辛溫氣之厚臭香截諸般製去皮治  
仁白**性**溫香陽也臭主瘧疾製去皮治  
山嵐**倉**治瘧疾藥中同青皮厚朴白木半夏黃芩柴  
瘴氣**倉**胡荻苓甘草同煎為清脾湯同人參厚朴陳  
皮蒼朮茯苓半夏藿香  
甘草同煎為養胃湯

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱療頭  
痛辟瘟疫一名辟蛇雷其狀如蠱塊蒼木節中有眼

二十六種陳藏器餘

本草品彙精要

卷七

草部

天

藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁苗

莖青色葉摘之有汁搗汁飲驗。兜木香燒去惡氣

除病疫漢武帝故事西王母降上燒兜木香末兜木

香兜渠國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大疾

疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則

靈香非中國所致標其功用為衆草之首焉。草犀

根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦婺間如中毒

草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼

蟲虺等毒天行瘧瘴寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫

小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等並養汁服之其功

用如犀故名草犀解毒為最生衢婺洪饒間苗高二

三尺獨莖根細辛研服更良生水中者名水犀也○

海藥云謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而

生如燈臺草若細辛平無毒主解一切毒氣

虎狼所傷溪毒野蠱等毒並宜燒碎服臨死者服之得活○薇味甘寒無毒久食

不饑調中利大小腸生水傍葉似萍爾雅曰薇垂也

三秦記曰夷齊食之三年顏色不異武王誠之不食

而死廣志曰薇葉似萍可食利人也○海藥云謹按

記云生海池澤中爾雅注云薇○無風獨搖草帶之

水菜主利水道下浮腫潤大腸令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若烏尾兩片開合

見人自動故曰獨搖草○海藥云謹按廣志云生嶺

性溫平無毒主頭面遊風遍身痒癢汁淋煎○零餘

陶朱術云五月五日採諸山野往往亦有之

子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不饑曬乾

功用強於薯蕷有數種此則是其一也一本云大如

雞子小者如彈丸在葉下生○百草花主百病長生

神仙亦養花汁釀酒服之異類云鳳剛者漁陽人也

常採百花水漬封泥埋之百日煎為丸卒死者內口

中即活鳳剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳云堯時

赤松子服之得仙○紅蓮花白蓮花味甘平無毒久

服令人好顏色變白却老生西國胡人將來至中國

也○早藕味甘平無毒主長生不饑黑毛髮生太行

如藕○羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益

攻諸病養之亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中

羊不喫者是○萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力

久食不饑厚腸胃生南方池澤大如荇花黃未開前

如算袋根如藕饑年當穀也○石藥主長年不饑生

太山石上如花藥為丸散服之今時無復有王隱晉

書曰庚褒入林慮山食木實餌石藥得長年也○仙

人草主小兒酢瘡養湯浴亦搗傅之酢瘡頭小而硬

小者此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危

可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚翳

本草品彙精要 卷七 草部 无

本草品彙精要 卷七 草部 三

授汁滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離

鬮草北地不生也○會州白藥主金瘡生膚止血碎

末傅瘡上藥如白斂出會州也○救窮草食之可絕

穀長生生地肺山大松樹下如竹出新道書地肺山

高六千丈其下有之應可求也○草豉味辛平無毒

主惡氣調中益五臟開胃令人能食生巴西諸國草

似韭豉出花中人食之○陳思岌味辛平無毒主解

諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痺蠱毒除風血

本草品彙精要

卷七 草部

三

補益已上並養服之亦磨傅瘡上亦浸酒出嶺南一

名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名鳥

虎藤與陳思岌所主頗有異同終非一物也陳思岌

蔓生於小豆根及葉辛香也○千里及味苦平小毒

主天行疫氣結黃瘡瘴毒養服之吐下亦搗傅瘡

蟲蛇犬等咬處藤生道傍籬落間有之葉細厚宜湖

間有之○孝文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄痢

腸澼溫中補虛生塞北山谷如韭人多食之能行云

昔後魏孝文帝所種以是為名又有山韭亦如韭生

山間治毛髮又有石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜

葉如韭生平澤並溫補下氣又滑水源又有諸葛亮

韭更長彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也○倚待

草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦無

顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名

倚待生桂州如安山谷葉圓高二三尺八月採取○

雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州

本草品彙精要

卷七 草部

三

記曰雞侯菜似艾二月生宜雞羹故名之○桃朱術

取子帶之令婦人為夫所愛生園中細如芹花紫子

作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也○

鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久

服風緩及偏風並正生山南峽中葉似枸杞如葛黑

色也○伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩

悶急黃天行黃疸疽瘡瘰癧中惡寒熱頭痛馬急黃

及牛疫並水磨服生者尤佳亦傳癰腫與陳家白藥

同功但霍亂諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似

錢蔓延根作鳥形者良一名承露仙○陳家白藥味

苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相攻必

吐疑毒未止更服亦去心胸煩熱天行瘟疫出蒼梧

陳家解藥用之故有陳家之號蔓及根並似土瓜緊

小者良冬春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅門

白藥及赤藥功用並相似葉如錢根如防已出明山

○龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡

本草品彙精要

卷七 草部

蓋

李邕方云主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子

圓赤珠似龍葵但子熟時赤耳

本草品彙精要卷之七

本草品彙精要卷之八

草部上品之中

三十種神農本草經朱字

一種宋本先附注云宋附

二十種陳藏器餘

已上總五十一種

澤瀉葉實附

遠志苗名小草附

草龍膽山龍膽附

細辛

石斛

巴戟天

白英

白蒿

赤箭

菴藷音菴音藷

楨蓂音錫音覓子

著實

赤芝

黑芝

青芝

白芝

黃芝

紫芝

卷柏

藍實葉汁澱青布附

青黛宋附自中品今移

苜蓿

靡蕪

黃連

絡石

地錦扶芳土鼓石血辟荔木蓮附

蒺藜子

黃耆

肉蓯蓉

草蓯蓉附

防風葉花附

蒲黃

香蒲

二十種陳藏器餘

搥胡根

甜藤

孟娘菜

吉祥草

地衣草

郎耶草

地楊梅

茅膏菜

鑿菜

益妳草

蜀胡爛

雞脚草

雞火蘭

蓼蕎

石薺寧

藍藤根

七仙草

甘家白藥

本草品彙精要

卷八 目錄

二

天竺乾薑

池德勒

本草品彙精要卷之八

草部上品之中

草之草

澤瀉無毒

養生

澤瀉出神農本經主風寒濕痺乳難消水養五臟益氣力

肥健久服耳目聰明不饑延年輕身面生光能行水

上以上朱字神農本經補虛損五勞除五臟痞滿起陰氣止洩

精消渴淋瀝逐膀胱三臆停水扁鵲云多服病人眼

○葉主大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身○實

主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服面生

光令人無子以上黑字名醫所錄水瀉及瀉芒芋苗圖

曰春生苗多在淺水中其葉狹長似牛舌草獨莖而

長秋開白花作叢似穀精草乾久極易朽蠹常須密

藏之漢中出者其形長大尾間有兩岐最佳圖經曰汝南池澤山東河

有之道地涇州生春生採五六月取根五收

華州漢中者佳時苗取葉九月取實收

陰用根不蛀者為好質類京三稜色白味甘性寒氣

味厚陰也臭朽主利水行足太陽經反畏海蛤製雷

陰中微陽臭朽主除濕行少陰經反文蛤製公

云去毛細到酒浸一宿漉出暴乾用治療藥性論云治五淋利膀胱熱一宿漉出暴乾用宜通水道日華子云筋骨學  
縮通小腸止遺瀝尿血催生難產葉壯水臟下補藥  
乳通血脉湯液本草云去陰間汗滲瀉止渴性  
論云腎虛精自出日華子云五勞七傷禁多服病  
頭旋耳虛鳴益女人血海令人有子人眼

遠志無毒

叢生

遠志出神農主欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益  
神農本經

智慧耳目聰明不忘強志倍力久服輕身不老以上朱字

神農利丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚  
本經

中熱面目黃好顏色延年○葉主益精補陰氣止虛

本草品彙精要

卷八

草部

二

損夢洩以上黑字名棘苑蔓繞苗細草圖經曰苗似  
如萁豆葉亦有似大青而小者三月開花白色根黃  
色形如蒿根長及一尺泗州出者花紅根葉俱大於  
他處商州者根又黑色俗傳夷門者最佳爾雅云蔓  
繞棘苑即遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其苗謂之  
小地圖經曰生泰山及宛甸川谷泗州商州今特生  
草河陝京西州郡亦有之道地夷門者為佳

春生採四月取收曬用者為好根肥大質類枸杞色黃味苦

苗根葉性溫氣厚於味臭香主安心神助得茯苓冬葵

畏珍珠藜蘆製雷公云以甘草湯浸治療日華

嫌齊蛤鱗補宿漉出去心暴乾用治療日華

膈氣驚風婦人血補藥性論云心神健忘安魂魄令

噤失音小兒客忤補人不迷堅壯陽道主夢邪日華

子云長肌肉助筋骨抱倉小細辛各三分附子二分  
朴子云久服令人有子心細辛各三分附子二分  
炮為末蜜丸如桐子大名小草丸食後米湯下忌服  
三九日三服治胸痹心痛逆氣膈中飲不下服  
草丸忌猪肉解殺天雄禁不去心服  
冷水生葱菜解附子毒禁之令人悶

草龍膽無毒附

植生

草龍膽出神農主骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五  
本經

臟殺蠱毒久服益智不忘輕身耐老以上朱字除胃

中伏熱時氣溫熱洩下痢去腸中小蟲益肝膽氣

止驚惕以上黑字名游苗圖經曰苗因舊根而生下  
如牽牛花而作鈴其色青碧冬後結子苗葉遂枯因  
味苦甚故以膽為名也一種浙中所產者名山龍膽  
草其味苦澁以薑汁製之亦可入藥其莖葉經霜雪  
不凋與此相類而非地今近道亦有之陶隱居云道  
地吳興時生四月採地今近道亦有之陶隱居云道  
為勝時生四月採地今近道亦有之陶隱居云道

本草品彙精要

卷八

草部

三

生苗高尺餘四月生葉而細莖如小竹枝七月開花

如牽牛花而作鈴其色青碧冬後結子苗葉遂枯因

味苦甚故以膽為名也一種浙中所產者名山龍膽

草其味苦澁以薑汁製之亦可入藥其莖葉經霜雪

不凋與此相類而非地今近道亦有之陶隱居云道

地吳興時生四月採地今近道亦有之陶隱居云道

為勝時生四月採地今近道亦有之陶隱居云道

質類牛膝色赤味大性大寒氣氣味俱臭朽主瀉肝

腫助小豆柴胡貫反惡防葵製雷公云去蘆洗淨銅  
酒浸上行治癰腫時疾熱黃口瘡日華子客忤  
丹氣熱病狂語瘡疥明目止煩益智健忘湯液本草  
云除下焦之濕及翳膜之濕兩目赤腫睛脹痰肉高

起疼痛別錄云蝮蟲攻心如刺吐清水用水煎空心服卒下血不止水煎服圖經曰山龍膽草主四肢疼痛合柴胡為主治目疾必用之**禁**空心勿服服之令人溺不禁

細辛出神農本經無毒 叢生

細辛出神農本經主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛

死肌久服明目利九竅輕身長年以上朱字神農本經溫中下

氣破痰利水道開胸中除喉痺聾音夔鼻風癩癩疾下

乳結汗不出血不行安五臟益肝膽通精氣以上黑字名醫

所名細辛苗連根極柔韌而細嚼之其味辛烈如椒

本草品彙精要 卷八 草部 四

故以地陶隱居云東陽臨海高麗圖經生春生採

二月八收陰根細褐而質類馬色土味辛性溫氣

氣厚於臭香主頭痛行陰經助曾青根反藜蘆惡

菜黃黃著畏製雷公云揀去土并蘆頭雙葉瓜水治

消石滑石製雷公云揀去土并蘆頭雙葉瓜水治

療陶隱居云除痰明目食之去口臭藥性論云欬逆

皮風濕痺能止眼風淚下開胸中滯除齒痛血閉婦

人血瀝腰痛日華子云止咳消死肌瘡肉胸中結聚

行義曰頭倉合當歸芍藥白芷芎藭牡丹藥本甘草

杜蘅為偽 石斛無毒 叢生

石斛出神農本經主傷中除痺下氣補五臟虛勞羸瘦強

陰久服厚腸胃輕身延年以上朱字神農本經益精補內絕不

足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱沸音沸氣脚膝疼冷痺

弱定志除驚以上黑字名醫所錄雀林蘭 禁生 杜蘭 麥斛 苗

圖經曰五月生苗莖似竹節節間出碎葉七月開花

十月結實其根細長黃色七八月採莖以桑灰湯沃

之其色如金江南生者有二種一種似大麥累累相

連頭生一葉名麥斛一種大如雀髀名雀髀斛惟生

石上者勝亦有生樸木上者各木斛不堪用唐本

注云麥斛葉在莖端其餘斛如竹節間生葉也

圖經曰生六安山谷水傍石上今荆州廣州郡及溫

台州亦有之唐本注云荆襄及漢中江左陶隱居云

出始興宣城廬江始生五月採七月八月取莖收用

安道地廣南者為佳時生五月採七月八月取莖收用

質類木賦色黃味甘性平氣厚於味臭朽主補腎

腰助陸英為反畏礪蠶雷丸惡製雷公云去頭土用

日中暴乾却用酥蒸從治療藥性論云除熱及男子

巴戟天 無毒

叢生

巴戟天 出神農 本經 主大風邪氣陰痿不起強筋骨安五

臟補中增志益氣 以上朱字 神農本經 療頭面遊風小腹及陰

中相引痛下氣補五勞益精利男子 以上黑字 名醫所錄 名三

草 不 苗 圖經曰 葉似茗經冬不枯多生竹林內內 凋草 地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實有

宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚紫 色為良蜀人云都無紫色者彼方人採得或用黑豆

同蒸欲其色紫殊失氣味尤宜辨之蜀中又有一種 山律根似巴戟但色白土人採得以醋水煮之乃紫

以雜之莫能辨也真巴戟嫩者亦白欲其紫色以大 豆汁沃之則其力弱不可用兩種相雜人莫能識但

本草品彙精要 卷八 草部 六

擊破視之其中紫而鮮潔者為偽若紫 而有微白粉如粉色理小暗者真也 地 圖經曰生

邳山谷今江淮河東州郡亦有之陶 隱居云建平宜都道地蜀川者為佳 時 生春生採二

八月 收 陰 根連珠肉 質 狀如牡丹根 色 紫 白 味 辛 甘 性 取根 乾 厚者為好 細而有鬚 反 惡朝

微溫 氣 之厚 臭 香 主 一切風邪 助 覆盆子 反 惡朝 者陽也 強陰益精 為之使 生雷

九丹 製 雷公云 凡使打碎去心用枸杞子湯浸一宿 漉出酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令焦

黃去菊花以 治 療藥性論云 除頭面中風下氣大風 布拭令乾用 血癩日華子云 除一切風邪氣水

腫補藥性論云 男子夜夢鬼交泄精強陰病人 虛損加而用之日華子云 安五臟定心氣 屢 山 律

根為 偽

草之走

白英 無毒

蔓生

白英主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延年 醫 所 穀菜 白 苗 唐本注云 蔓生葉似王瓜葉小長

錄 草 鬼目 而生五極其實圖若龍葵子生青 熟紫黑煮汁解勞東人謂之白草即鬼目草也陶隱

居云諸方藥不用其葉作羹飲之甚療勞而不用根 華益州乃有苦菜土人專食之皆 圖經曰生

充健無病與圖經略合疑或是此 益州山谷 時 春生 採春採葉夏採莖 收 日 根 葉 色 白 味 甘 性 寒

苗 秋採花冬採根 氣 之薄者 主 煩熱 製 煮汁或作 治 療唐本注云 煮

氣 陽中之陰 風 瘰 製 羹飲之 汁 飲解毒陳 本草品彙精要 卷八 草部 七

藏器云煩熱風瘰丹毒瘡癰寒熱小兒結 熱煮汁飲之別錄云莖葉煮粥極解熱毒

草之草

白蒿 無毒 植生

白蒿主五臟邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑

療心懸少食常饑久服輕身耳目聰明不老 神農 本經 名

蓬蒿 繁游 胡旁勃 游 苗 圖經曰 春初最先諸 胡 旁勃 繁 頗 暗 暗 蒿 草 而生似青蒿而葉

麓上有白毛錯錯從初生至枯白於眾蒿頗似細 艾至秋香美可生食爾雅所謂繁暗蒿即此是也 地

圖經曰生中山川 時 生春初採 二月七 收 陰 用 苗 葉

澤今所在有之 苗 月取 乾 用 白 色



者為好子  
亦可**質**類青  
**色**白  
**味**甘  
**性**平  
**氣**厚於味  
**臭**香

**主**補中益氣  
風寒濕痺  
**製**去根土或生搗  
汁或燒淋灰汁  
**治**療孟說云汁去熱黃

止淋補  
孟說云葉  
**倉**葉乾為末合米飲調一匙空腹  
服之療夏日暴水痢一子為末

合酒調服主鬼氣  
白艾蒿十束如升大羹取汁合  
麵及米一如釀酒法候熟稍飲之治惡疾遍體面

瘡目有  
**屨**為偽  
蔓蒿

**赤箭** 無毒  
**植生**

**赤箭** 出神農  
本經 主殺鬼精物蠱毒惡氣久服益氣力長

**陰肥健輕身增年** 以上朱字  
神農本經 消癰腫下支滿疝山音下

本草品彙精要 卷八 草部 八

**血** 以上黑字  
名醫所錄 **名** 離母 鬼督郵 **苗** 圖經曰赤箭天麻  
獨搖 合離草 苗也獨莖如箭籜

葉生其端有風不動無風自搖四月開花葉俱赤  
實似枯若棟子核作五六稜中有肉如麩日暴則枯

萎其根大類天門冬惟無心脉耳去根尺許有十餘  
子似芋而為衛之抱朴子云仙方中謂此為合離草

者由此物下根如芋魁有游子十二枚周環之去  
大魁數尺雖相須而實不連但以氣相屬故也 **地**

圖經曰生陳倉川谷雍州及泰山  
少室今江湖間亦有之道地兗州 **時** 生春初採三月

八月 **收** 暴用 **質** 類箭籜而 **色** 赤 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 厚者  
乾用 莖端有葉 **散** 氣

取 陽燥 **主** 消癰腫 **製** 剉碎  
也 **臭** 益元氣 用

**菴藺子** 無毒  
**植生**

**菴藺子** 出神農  
本經 主五臟瘀血腹中水氣臄脹留

熱風寒濕痺身體諸痛久服輕身延年不老  
以上朱字 神農

本經 療心下堅膈中寒熱周痺婦人月水不通消食明

目 巨驢音 墟音 食之神仙 以上黑字  
名醫所錄 **苗** 圖經曰春生苗

三尺七月開花八月結 **地** 圖經曰出雍州川谷及上  
實江南人家種此辟蛇 **黨** 道邊江淮亦有之道地

寧州 **時** 生春生採十月九 **收** 陰 **用** 子 **質** 類艾 **色** 青 **味**

苦 **性** 微寒微 **氣** 味厚於氣 **臭** 香 **主** 瘀血 **助** 刺實蕙苡  
溫泄 陰中之陽 **製** 為末或 **治** 療圖經曰腕折瘀血打撲損養汁服藥

食陶隱居云種之辟蛇別錄云諸瘀血不散變成癰  
搗汁補藥性論云益氣 日華子云明目

本經 消瘀血 日華子云腰脚重痛膀胱疼骨節煩痛不下  
服

本經 菴藺子 無毒 **植生**

**菴藺子** 無毒 **植生**

**菴藺子** 無毒 **植生**

**菴藺子** 無毒 **植生**

**菴藺子** 無毒 **植生**

**菴藺子** 無毒 **植生**

**菴藺子** 無毒 **植生**

**菴藺子** 無毒 **植生**

**菴藺子** 無毒 **植生**

**菴藺子** 無毒 **植生**

爾致地圖經曰生咸陽川澤時生春生採四月五收月取子

暴用子類葶藶色淡味辛性微溫氣者厚臭焦

主肝熱助得刺實反惡乾薑製搗碎治療名醫別錄

療眼熱痛淚不止欲臥特用銅筋點以苦參為使

眼中富有熱淚及惡物出并去努肉能治肝家積

聚眼目赤腫

著實無毒 叢生

著實主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不饑不老

輕身神農本草經苗圖經曰其生如蒿作叢高五六尺一本

所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如

菊今醫家亦稀用其莖為筴以問鬼神知吉凶故聖

人贊之謂之神物史記龜策傳曰龜千歲乃遊於蓮

葉之上著百莖共一根又其所生獸無虎狼蟲無毒

整劉向云龜千年而靈著百年而一本生百莖又褚

先生云著生滿百莖者其下必有神龜守之其上常

有青雲覆之傳曰天下和平王道得而著莖長丈其

叢生滿百莖方今世取著者不能中古法度不能得

好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣

廣楮實為偽

草之木

赤芝無毒

赤芝主胃中結益心氣補中增慧智不忘久食輕身

不老延年神仙神農本草經名丹苗唐本注云五芝經云皆

所獻白芝未必華山黑芝又非常嶽且芝多黃白稀

有黑青者然紫芝最多非五芝之類但芝自難得縱

獲一二豈得終久服耶陶隱居云按郡縣無高夏名

恐是山名爾此六芝皆是仙草之類俗所稀見族種

甚多形色瑰異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是

朽樹木株上所生狀如木橋音名為紫芝爾雅云茵

本藥品彙精要卷八 草部

附芝釋曰瑞草名也一歲三華為茵為芝論衡云芝

生於土土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝

草生圖經曰是也地生霍山

黑芝主癘音隆利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身

不老延年神仙神農本草經名玄地圖經曰時生無採

取質類澤色黑味鹹性平氣味厚於氣臭朽助山藥

使得反畏扁青茵陳製水洗剉碎倉合麻子仁白瓜

髮良反蒿惡常山製或為末用倉子牡桂共益人

青芝無毒 寄生

黑芝無毒 寄生

青芝無毒 寄生

黑芝無毒 寄生

青芝無毒 寄生

黑芝無毒 寄生

青芝無毒 寄生

黑芝無毒 寄生

青芝無毒 寄生

黑芝無毒 寄生

青芝無毒 寄生

黑芝無毒 寄生

青芝無毒 寄生

黑芝無毒 寄生

青芝無毒 寄生

青芝主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延

年神仙神農本經名龍芝地圖經曰生泰山時生無採六月八月質類翠

羽色青味酸性平氣味厚於氣臭朽主不忘助山藥

使得反畏扁青製水洗剉碎倉合麻子仁白瓜子杜桂共益人

白芝無毒寄生

白芝主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安

魄久食輕身不老延年神仙神農本經名玉芝地圖經曰生華山時

生無採六月八月時月取質類截肪色白味辛性平氣氣之薄者

本草品彙精要卷八 草部三

臭朽助山藥為之反畏扁青茵陳製水洗剉碎治合

子仁白瓜子杜桂共益人

黃芝無毒寄生

黃芝主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身

不老延年神仙神農本經名金芝地圖經曰生嵩山時生無採六月

取質類紫金而光明色黃味甘性平氣氣之薄者臭臭

朽助山藥為之反畏扁青茵陳製水洗剉碎倉合麻

白瓜子杜桂共益人

紫芝無毒寄生

紫芝主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久

服輕身不老延年神仙神農本經名木芝地圖經曰生時

無採六月八月時月取收陰用鮮明潤澤質類木色紫味甘性

溫氣厚陽也臭朽主療痔助山藥為反畏髮扁青製

水洗剉碎治補藥性論云倉合麻子仁白瓜子杜桂共益人

草之草無毒叢生

卷柏無毒叢生

本草品彙精要卷八 草部三

卷柏出神農本經主五臟邪氣女人陰中寒熱痛癥瘕血

閉無子久服輕身和顏色以上朱字止欬逆治脫肛

散淋結頭中風眩痿癘強陰益精名醫名萬歲求豹

交地圖經曰卷柏生常山山谷間今關陝沂兗諸州

時亦有之宿根紫色多鬚春生苗似柏葉而細碎

拳擊如雞足青黃色高三五寸無花子多生石上五

月七月採陰乾去下近石有沙土處用之考之范子

云卷柏出三輔建時生春生採五月七收陰用細碎

康記云出建康苗月取根乾用拳擊

者為質形如雞足色青味辛性溫平氣氣厚味薄臭臭

好質而拳屈色黃味甘性微寒氣陽中之陰臭臭

香主生破血製去石治療藥性論云月經不通尸疰

華子云鎮心中邪啼泣  
消面肝頭風暖水藏

### 藍實

無毒

植生

### 藍實

出神農本經

主解諸毒殺蠱蚊

音其小兒鬼也 疰鬼螫毒久

### 服頭不白輕身

以上朱字神農本經

○葉汁殺百藥毒解狼毒

### 射罔毒其莖葉可以染青

以上黑字名醫所錄 實木藍子葉 藍 槐藍 苗 圖經曰苗高二三尺許葉似水蓼花紅

吳藍 藍 槐藍 苗 圖經曰苗高二三尺許葉似水蓼花紅

有木藍出嶺南不入藥有松藍可以為靛者亦名馬

藍爾雅所謂葳馬藍是也有麥藍但可染碧而不可

作靛即醫方所用者也又福州有一種馬藍四時俱

有葉類苦益菜又江寧有一種吳藍二三月內生如

本草品彙精要 卷八 草部 五

萬狀葉青花白此二種雖不類而俱有藍名古方多

用吳藍者或恐是此故併附之 衍義曰藍實即大藍

實也謂之麥藍非是爾雅所說是解諸藥等毒不可

關也實與葉兩用注不解實只解藍葉為未盡經所

說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠云碧青藍黃豈

非青出於藍而青於藍者也生葉汁解藥毒此即大

葉藍又非麥藍也麥藍但堪揉汁染地 圖經曰出河

翠碧其花成長穗細小淺紅色為別 內平澤福州

太原廬陵南康江 時 生三月採五月六月 收 用 實 質

寧今處處有之 四月 月取實 乾 用 實 質

實類麥子 色 實 黑 味 苦 性 寒 氣 薄 味 厚 臭 腥 主 益

葉類水蓼 色 實 青 味 泄 氣 陰 中 之 陽 臭 腥 主 益

力解 製 葉 搗 治 療 圖 經 曰 吳 藍 去 熱 解 毒 止 吐 血 陶

毒 唐 本 注 云 木 藍 子 消 毒 腫 〇 麥 藍 汁 去 熱 毒 藥 性

論 云 藍 實 利 五 臟 調 六 腑 利 關 節 治 經 絡 中 結 氣 使

人健少睡。汁止心煩躁。日華子云吳藍除天行熱

狂丁瘡遊風熱毒腫毒風癩去煩止渴殺疔金瘡血

悶蟲蛇傷毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤眼產後

血暈小兒壯熱熱疔陳藏器云槐藍敷傳熱瘡。萍

傳小兒禿瘡熱腫初作。甘藍食之去熱黃。青布

天行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲燒作黑灰

傳惡瘡經年不差者及傳灸瘡止血令不中風別錄

云屑上生瘡連年不差者以八月藍葉一斤搗汁洗

差。虎傷人瘡以青布緊捲燒一頭補藥性論云填

內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡差。骨髓明耳目

益心。倉 大藍汁合雄黃麝香細末點蜘蛛咬處即差

力。藍合鼠屎兩頭尖者二七枚水五升煮取二升盡

服之溫覆取汗治陰陽易病身體重小腹急熱上衝

胃頭重不能舉臍。解 毒藥毒箭金石藥毒狼毒射罔

膝脛拘急欲死者。毒蠱毒槐藍解諸毒青皮解諸

毒物 本草品彙精要 卷八 草部 五

青黛主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱天行頭痛寒

熱並水研服之亦摩傳熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等

毒染殿亦堪傳熱惡腫蛇虺螫毒 名醫 苗 謹按青黛

其種人家園圃時之葉似麥夏採得以水漬缸甕中

日攪令沫旋結水面取起曬乾入藥或云一種出波

斯國者今 地 圖經曰出波斯國今太 時 生春生採夏

不復見之 原廬陵南康處處有之 苗 取

葉 收 曬 用 乾 為 好 色 青 味 鹹 性 寒 氣 厚 陰 也 臭 腥 主

殺蟲製研細治療陳藏器云小兒解毒用丹熱和水服之

芎藭 無毒 叢生

芎藭 出神農本經 主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子 神農本經 除腦中冷動面上遊風去

來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中內寒 以上黑字 名醫所錄 名胡藭苗

圖經曰芎藭即蘼蕪根也其苗四月五月間生葉似芹胡荽蛇牀葷作叢而莖細七月八月開白花根堅瘦黃黑色關中出者俗呼為京芎並通用惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀腦芎此最有力也吳氏云

本草品彙精要 卷八 草部 芎藭

葉香細青黑文赤如蘘本冬夏叢生五月華赤七月實黑莖端兩葉根有節似馬銜狀衍義曰今出川中大塊其裏色白不油嚼之惟辛甘者佳他種不入藥止可為末煎湯沐浴此藥今人所用最多頭面風不可關也然須之地 圖經曰生武功川谷斜谷西嶺及關以他藥佐之 中秦州山陰泰山道地蜀川者為勝

時 生四月五採 九月十 收 燥 用 腦 實 質 類 馬 銜 月 生 苗 月 取 根 腦 者 佳 而 成 塊

色 黑 味 辛 性 溫 氣 厚 臭 香 主 腦 痛 行 經 手 足 厥 陰 赤 味 辛 散 者 陽 也

經助 白芷為 反 畏 黃 製 土 剉 用 治 飲 止 泄 瀉 陶 隱 居云齒根血出者含之產藥性論云主腰脚軟弱半身不遂及胞衣不出腹內冷痛日華子云除一切風

櫻贅瘡疥排膿消瘀血湯液本草云補血主血虛頭痛之聖藥散肝經之風上行頭目下行血海。貫芎治少陽經補日華子云五勞七傷壯筋骨。合當歸等分水二盞苦頭痛。月胎不動。末一匙合艾湯調如婦人經水三月不行服此驗腹內微動者是胎。到一兩合酒一盞煎五分去滓入生地黃汁二合煎三沸。久服則走食前分二服療婦人血崩晝夜不止。散真氣。

黃連 出神農本經 主熱氣目痛背傷泣出明目腸辟腹痛 神農本經 五臟

下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘 以上朱字 神農本經 五臟

三蟲久服通神 以上朱字 神農本經 主身中老風頭中久風風

眩 以上黑字 名醫所錄 名 薇 蕪 江 苗 圖經曰蘼蕪即芎藭苗也其苗四五月生葉似

本草品彙精要 卷八 草部 芎藭

芎及胡荽蛇牀葷作叢而莖細七八月開白花亦入藥用淮南子所謂夫亂人者芎藭之與蘘本蛇牀之與蘼蕪是也其葉倍香或時於園庭則分馨滿徑故江東蜀人採其葉作飲香也 雍州川澤及宛旬道地今關陝 生春生採四月五月 取葉 收 燥 用 蜀川江東山中皆有之 月 取 葉 收 燥 用

花 質 類 蛇 葉 青 色 味 辛 性 溫 氣 厚 臭 香 主 祛 風 花 質 類 蛇 葉 青 色 味 辛 性 溫 氣 厚 臭 香 主 祛 風

治 止泄瀉 藥圖經曰 黃連 無毒 叢生

黃連 出神農本經 主熱氣目痛背傷泣出明目腸辟腹痛 神農本經 五臟

冷熱久下洩澀膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚

腸益膽療口瘡以上黑字名醫所錄支連苗圖經曰苗高尺許一莖生三葉

葉似甘菊四月開黃花六月結實似芥子而黃江左一種根若連珠其苗經冬不凋葉似小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色其地圖經曰生巫陽山谷及泰山今江湖荆楚

州郡亦有之陶隱居云生臨海諸縣者不佳別錄云歙州處州者次之道地出宣城秦地及杭州柳州蜀

道澧州東陽新時生春生苗四月採二月八月取收暴用根

安諸縣者最勝時月開花月取乾連

珠九節質類巴色黃味苦性微寒氣味厚氣薄臭焦

者為好質戟色黃味苦性微寒氣味厚氣薄臭焦

**主**瀉心火行手少助石黃芩龍骨理反畏欬冬花惡菊

消痞滿行陰經助石為之使反花白鮮皮白疆

蠶荒花玄製去鬚生用治療陶隱居云止下痢及渴

參勝烏頭製酒炒上行治藥性論云小兒疳蟲赤

眼昏痛鎮肝去熱毒日華子云止心腹痛驚悸煩躁

潤心肺長肉止血并瘡疥盜汗天行熱疾陳藏器云

羸瘦氣急湯液本草云瀉心火除脾胃中濕熱治煩

惡心鬱熱在中焦兀兀欲吐心下痞滿主陽有餘眼

暴赤腫并諸瘡瘍及安蛇通寒格療下焦虛堅腎又

能令人終身不發斑瘡煎黃連一口兒生未出聲時

灌之大應已出聲灌之斑雖出亦輕別錄云以咬咀

八兩用水七升煮五升去滓適寒溫飲五合日三服

療卒心痛及傷寒病發豌豆瘡未補日華子云五

成膿者又為未傅小兒月蝕瘡勞七傷益氣含

合豬肚蒸為丸療小兒疳氣。以長三寸者三十枚

秤重一兩半龍骨如碁子四枚重四分附子大者一

枚乾薑一兩半膠一兩半並切先以水五合著銅器

中去火三寸煎沸便下著生土上沸止又上水五合

如此九上九下內諸藥著火上沸輒下著土沸止又

復九上九下度可得一升頓服療下痢不問冷熱赤

白穀滯休息久下之疾即愈。合青木香各等分同

搗為末以白蜜丸如梧子大空腹米飲下二三十丸

日再如神其久冷人即煨熱大蒜作丸服。以末一

大兩合白羊子肝一具去膜同於砂盆內研令極細

衆手然為丸如梧子大每服以暖漿水吞三七枚連

作五劑差凡諸眼目疾及障翳青盲皆主之。合當

歸芍藥等分細切以雪水或甜水煎濃汁洗眼冷即

再溫甚益眼目但是風毒赤目花翳等皆可療之。

末合乳汁浸點止目卒痒并痛煎之治目中百病。

末合酒服方寸七日三療妊婦因驚舉重胎動出血

○末合赤小豆末等分傅療忌豬肉解巴豆毒

痔疾有頭如雞冠者即瘥忌冷水解熱毒

**草之走**

**絡石**無毒附地錦扶芳土麗生

喉舌腫不通水漿不下久服輕身明目潤澤好顏色

不老延年神農本草經大驚入腹除邪氣養腎主腰髖

音痛堅筋骨利關節通神以上黑字名醫所錄名石鏡石

耐冬石龍藤苗圖經曰葉圓如細橘正青冬夏不

包絡石上以此得名花白子黑以石上生者良其在

木上者隨性而移蒨荔木蓮地錦石血皆其類也蒨

荔與此極相類但蒨葉粗大如藤狀木蓮更大如絡

石其實若蓮房地錦味甘溫無毒葉如鴨掌蔓著地

上隨節有根亦緣木石上石血極與絡石相類但葉頭尖而赤耳扶芳藤味苦小溫無毒山人取楓樹上者為附楓藤亦如桑上寄生一名滂藤小時如絡石

薛荔黃綠樹木三五十年漸大枝葉繁茂葉圓長二三寸厚若石韋生子似蓮房中有細子一年一熟一名木蓮打破有白汁停久如漆土鼓藤味苦子味甘

溫無毒生林薄間作蔓繞草木葉頭尖子熟如珠碧已上六種皆相類各有地

圖經曰泰山川谷或石山及人家亭圃山時生春生採七月取收日莖葉

石上者質類薜荔色青味苦性溫微氣味厚於氣臭為好

朽瘡瘍助杜仲牡丹反惡鐵落鐵精製雷公云凡喉痹為之使

本草品彙精要 卷八 草部 壬 蠶布措葉莖上毛用熟甘草水浸一伏時出切日乾任用

治療唐本注云汁洗腹心悶及刀斧傷傳之陳藏器云去一切風別錄云喉痹咽喉寒喘息不通須臾欲絕

圖經曰薜荔治背癱唐本注云石血治產後血結陳藏器云地錦破老血產後血結婦人瘦損不能飲食腹中有塊淋瀝不盡

赤白帶下天行心悶扶芳藤主一切血一切氣一切冷其楓上者主血風及渴木蓮房破血土鼓

藤主血風羸劣腹內諸冷血悶木補陳藏器云暖蓮藤汁傳白癩癰瘍及風惡疥癬腰脚久服延年去百病變白不老

圖經曰木蓮壯陽道解毒殺孽

蒺藜子 散生

蒺藜子 出神農 本經 主惡血破癥結積聚喉痺乳難久服

長肌肉明目輕身 以上朱字 神農本經 身體風癢頭痛欬逆傷

肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰癩可作摩粉其

葉主風癢可煮以浴 以上黑字 名醫所錄 名 旁通 屈人 止

蒺藜 圖經曰蔓生細葉布地子有三角刺人者是也

又一種白蒺藜無刺絲葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐綠色如蠶種子相類而差大

又與馬藻子酷相似但馬藻子微大不堪入藥須細辨之地

圖經曰蒺藜子生馬子微大不堪入藥須細辨之地 羽平澤或道傍沙苑

蒺藜生同州沙苑 時生二月四採七八月取實沙苑牧馬草地最多

收暴用子質 蒺藜子狀類菱角而細小有刺色白味

辛性溫微氣厚於味臭香主明目助烏頭為製雷

云凡使採得後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木臼中春令皮上刺盡用酒拌再蒸從午至酉出日乾

療圖經曰祛風明目痔漏陰汗婦人發乳帶下日華子云奔豚腎氣肺氣胸膈滿催生癩腫毒及水臟冷小便多止遺瀝瀉血藥性論云白蒺藜補日華

去諸風癰瘍破宿血療吐膿產難去燥熱子云益精止泄精衍義合蜜為丸服如胡豆二枚

日沙苑者補腎 治卒中五尸日三服愈 禁 娠 服之即 屬 馬藻子 墮胎 為偽

草之木 植生

黃耆 無毒 植生

**黃耆** 出神農本經 **主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五**

**痔鼠瘻補虛小兒百病** 以上朱字神農本經 **婦人子臟風邪氣**

**逐五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩**

**痢益氣利陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攣**

**癰腫疽瘡** 以上黑字名醫所錄 **名** 戴椹 戴穆 獨椹 草 蜀脂 百本 王孫 艾 苗

圖經曰根長二三尺獨莖作葉生枝幹去地二三寸其葉扶疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花有數種有白水者有赤水者有木者功用並同而力不及白水者木者短而理橫人多以苜蓿根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂真但苜蓿根堅而脆黃耆至

**本草品彙精要 卷八 草部**

**柔韌皮微黃褐色肉** **地** 圖經曰蜀郡山谷及白水漢中今河東陝西州郡多有之

**取陰根** 根折之如 **質** 類甘草 **色** 皮黃 **味** 甘 **性** 微溫

**氣** 氣之厚 **臭** 微 **主** 補中 **行** 手少陽經足太 **反** 惡白 **腥**

**製** 雷公云去蘆蒸槐粘上 **治** 療業性論云去寒熱客

燥癭癭贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻消渴痰嗽及頭風熱毒赤目。白水者治血

及煩悶骨蒸勞無汗補藥性論云發背內補及虛喘則發汗有汗則止汗 腎衰耳聾補五臟日華子云

壯筋骨長 **合** 防風煑湯薰風病脉沉口禁不語

肉補血 **合** 人參甘草退勞役發熱。合白芷連

**翹排膿止痛消毒** 合防風補力愈大 **禁** 面黑人不可多服 **履** 苜蓿根為偽

**草之草**

**肉蓯蓉** 無毒草 蓯蓉附

**叢生**

**肉蓯蓉** 出神農本經 **主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養**

**五臟強陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身** 以上朱字神農

**除勝膀胱邪氣腰痛止痛** 以上黑字名醫所錄 **名** 肉松 苗 曰舊

本經 說是野馬遺瀝落地所生今西人云大木間及土壟垣中多生此非游牝之所而乃有則知自有種類耳

或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如苜蓿根生於人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細匾根長尺餘

**本草品彙精要 卷八 草部**

然西羌來者肉厚而力緊為佳也採時掘取中央好者以繩穿至秋乃堪用又有一種草蓯蓉極相類但

根莖圓紫色北來人多取刮去花壓令圓以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石上如

鷄根初生掘取亦名草蓯蓉性溫補男子疑即是此物今人鮮用故少有辯之者因附見於此陶隱居云

第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平間者不如也日華子云又有

花蓯蓉即是春抽 **地** 圖經曰生河西山谷及代郡鴈

苗者力較微耳 **時** 生春採三月五月 **收** 陰 **用** 根肥

云河南巴東建平 **好** 形似松塔 **色** 紫 **味** 甘酸 **性** 溫 **氣** 厚於味 **臭** 腥

**主** 壯補精 **製** 先以酒浸去浮甲心中 **治** 療業性論云文



陰痛日華子云男補藥性論云益髓悅顏色延年壯  
子泄精尿血遺瀝陽日華子云男絕陽不與女絕  
陰不產潤五臟長肌肉暖腰膝合山羊羊肉  
湯波本草云補命門相火不足倉作羹益人

防風無毒 植生

防風出神農本經 主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見

風行周身骨節疼痛煩滿久服輕身以上朱字神農本經 脇痛

脇風頭面去來四肢攀急字乳金瘡內瘻○葉主中

風熱汗出以上黑字名醫所錄 屏風 蔞草 百枝 蔞苗圖經曰蔞

葉俱青綠色莖深葉淡似青蒿而短小初時嫩紫作  
菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似特

本草品彙精要 卷八 草部 蔞

蘿花實似胡荽而大根土黃色與蜀葵根相類而潤  
實其關中所產者輕虛多不及齊州者良又有石防

風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六  
月採根亦療頭風眩痛又宋毫間及江東出一種防

風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚  
佳然云動風氣本經云葉主中風熱汗出與此相反

恐別是地圖經曰生沙苑川澤及邯鄲上蔡同州解  
州河中府京東淮浙州郡皆有之陶隱居

云彭城蘭陵琅琊鬱州道地齊州龍時生初春採二  
山者最善淄州兗州青州者尤佳

十月收根頭節堅如蚯蚓頭質類沙參 色黃土 味苦

甘性溫氣厚味 臭微 主祛風 行足陽明經 太陰反

辛散 氣薄 陽也 臭香 主勝濕 行經手太陽經 反黃

惡乾薑藜蘆製去蘆洗治療日華子云去三十六般  
白飲芫花淨到用治風氣亦眼止淚及癩瘰

通利五臟開脈藥性論云花主心腹痛四肢拘急行  
履不得經脈虛羸除骨節間疼痛湯液本草云治風  
通用瀉肺實散頭目中滯氣除上焦風邪之仙藥身  
去身半已上風邪稍去身半已下風邪又云去濕之  
仙補日華子云男子一切勞劣補中益神五勞七  
傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脈倉  
合澤瀉藥本療風合當歸芍藥陽起石禹餘禁頭  
種療婦人子臟風合南星童便療破傷風

蒲黃無毒 養生

蒲黃出神農本經 主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血

久服輕身益氣力延年神仙以上朱字神農本經 蒲萼以瀝

本草品彙精要 卷八 草部 蒲

腸止洩殊勝止瀉血及血痢以上黑字名醫所錄 蒲萼花苗

圖經曰春初生嫩葉未出水時紅白色茸茸然至夏  
抽梗於叢葉中花抱梗端如武士捧杵故俚俗謂蒲

槌亦謂之蒲釐花黃即花中藥屑也細若金粉當其  
欲開時有便取之市屋間亦採以蜜搜作果食貨賣

甚益小兒醫家又取其粉下圖經曰生河東及南  
節後有赤滓謂之蒲萼也

道地泰州時生春採夏取 收乾 用花中 質類松 色黃

味甘性平氣厚於味 臭香 主諸 製雷公云凡使須

再焙乾用治療藥性論云通經脈止女子崩中不  
色黃蒸半日治住痢血及鼻衄尿血利水道日華

子云撲傷血悶排膿及瘡癰婦人帶下月候不勻血  
氣心腹痛妊娠下血墜胎血暈血癥兒枕急痛小便

不通腸風瀉血遊風腫毒鼻洪吐血下補日華子云  
乳血痢生用破血消腫妙用補血止血止泄精

**禁** 妊娠不履 松黃黃  
可生用 藹 蒿為偽

香蒲 無毒 叢生

香蒲主五臟心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳久

服輕身耐老 神農本草經 **名** 黈 苗 圖經曰香蒲乃蒲黃苗也

如七柄白色者生叢之甘脆周禮以為蕓者是也至夏抽莖於叢葉中其端花葉有屑如金粉即蒲黃也

唐本注云此甘蒲可作薦者用白為蕓亦堪蒸食山南名此蒲為香蒲謂菖蒲為臭蒲也 **地** 圖經曰生

南海池澤今處處有之道地秦州者良 **時** 生春採夏初 **收** 日乾 **用** 根 **質** 類莖白而

本草品彙精要 卷八 草部 五

**細** **色** 白 **味** 甘 **性** 平 **氣** 厚於味 **臭** 香 **主** 聰耳

二十種陳藏器餘

搥胡根味甘寒無毒主潤五臟止消渴除煩去熱明

目功用如麥門冬生江南川谷蔭地苗如萱草根似

天門冬用去心○甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調

中氣令人肥健又主剝馬血毒入肉狂犬牛馬熱黃

搗絞取汁和米粉作糗餌食之甜美止洩搗葉汁傅

蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉尖長氣辛

臭搗傳小兒腹除痞滿閃癖○孟娘菜味苦小溫無

毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰囊濕痒強陽道令

人健行不睡補虛去痔瘻癰癧癭瘤作菜生四明諸

山冬夏常有葉似升麻方莖山人取之為菜一名孟

母菜一名厄菜○吉祥草味甘溫無毒主明目強記

補心力生西國胡人將來也○地衣草味甘平無毒

主明目崔知悌方云服之令人目明地上衣如草生

濕處是○郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大

本草品彙精要 卷八 草部 五

腹痞滿丹毒寒熱取根莖服煮之生山澤間三四尺

葉作鴈齒如鬼針苗○地楊梅味辛平無毒主赤白

痢取莖子煎服生江東溫濕地四五月有子似楊梅

苗如蓑草也○茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煮

服之草高一尺生茅中葉有毛如油膩黏人手子作

角中有小子也○鑿菜味辛平無毒主破血產後腹

痛煮汁服之亦搗碎傅瘡生江南國蔭地似益母

方莖對節白花中甜搗傅蛇咬瘡生高原如小蒜

而長產後作羹食之良。○益妳草味苦平無毒主五  
野雞病脫肛止血炙令香浸酒服之生永嘉山谷葉  
如澤蘭莖赤高二三尺也。○蜀胡爛味辛平無毒主  
冷氣心腹脹滿補腎除婦人血氣下痢殺牙齒蟲生  
安南似薇香子。○雞脚草味苦平無毒主赤白久痢  
成疳生澤畔赤莖對葉如百合苗。○難火蘭味酸溫  
無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明目生巴

西胡國似菟絲子長少許。○蓼蕎味辛溫無毒主霍

本草品彙精要

卷八

草部

天

亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調產後血攻胸脇刺  
痛煮服之亦食其苗如葱韭也。○石薺寧味辛溫無  
毒主風冷氣并瘡疥癩野雞漏下血煮汁服生山石  
上紫花細葉高一二尺山人並用之。○藍藤根味辛  
溫無毒上氣冷嗽煮服之生新羅國根如細辛。○七  
仙草主杖瘡搗枝葉傅之王山足葉尖細長。○甘家  
白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白藥功  
用相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未盡

又服此二藥性冷與霍亂下痢相反出龔州已南甘  
家亦因人為號葉似車前生陰處根形如半夏嶺南  
多毒物亦多解物豈天資乎汁飲之如蜜。○天竺乾  
薑味辛溫無毒主冷氣宿中宿食不消腹脹下痢腰  
背疼痲痺氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑小黃一  
名胡乾薑。○池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生  
西國草根也胡國人用之

本草品彙精要

卷八

草部

无

本草品彙精要卷之八

本草品彙精要卷之九

草部上品之下

二十三種神農本草經朱字

二種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

已上總四十二種

本草品彙精要

卷九

目錄

一

續斷

漏蘆

營實附根

天名精

決明子

丹參

茜根

飛廉

五味子

旋花根名續筋根附

蘭草

忍冬

蛇床子

地膚子

千歲藥

景天附花

茵陳蒿

杜若

沙參

白兔藿

徐長卿

石龍勃附敗葉

薇銜

雲實附花

玉不畱行

鬼督郵附唐

白花藤附唐

五種唐本餘

地不容

雷軍待

獨用將軍

山胡椒

燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘算

石蓼

海根

寡婦薦

自縊死繩

刺蜜

骨路支

長松

本草品彙精要

卷九

目錄

二

合子草

本草品彙精要卷之九

草部上品之下

草之草

續斷 無毒

植生

續斷

本經 出神農

主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋骨

婦人乳難久服益氣力

以上朱字 神農本經

崩中漏血金瘡血

內漏止痛生肌肉及跽傷惡血腰痛關節緩急

以上黑字

名醫名 龍豆 屬折 接

所錄 骨 南草 槐

苗 圖經曰三月已後生苗 榦四稜似苧麻葉亦類

本草品彙精要 卷九 草部

一

之兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃色按范汪方云即是馬薊與小薊菜相似

但大如小薊爾葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其花紫色與今越州生者相類今之市者亦有數種人莫能辨醫家用之但以地 圖經曰生常山山谷今節節斷皮黃皺者為真也 陝西河中興元府舒越

晉絳州道地 時 生春生 採七月八月 取根 收 用 根脂潤肥

蜀川者佳 質 類玄參 色 赤 味 苦 性 溫 氣 厚 於 陰 臭 香 主 續筋

而黃皺 行 足厥 助 地黃為 反 惡雷 製 雷公云去向裏硬筋了

乾 陰經 之使 丸 酒浸一伏時橫切碎焙

用治 療藥性論云主絕傷去諸溫毒宣通經脈日華

瘰癧損婦人產前後一切病面黃虛腫縮小便止泄

精尿血胎漏子宮冷別錄云產後心悶手足煩熱厥

厥氣欲絕血暈心補日華子云助氣調 頭硬乍寒乍熱 血補五勞七傷 厲 為偽

漏蘆 無毒陳藏器云有毒

植生

漏蘆 本經 出神農 主皮膚熱惡瘡疽濕痺下乳汁久服

輕身益氣耳目聰明不老延年 以上朱字 神農本經 止遺溺熱

氣瘡癢如麻豆可作浴湯 以上黑字 名醫所錄 名 野蘭 老翁

苗 圖經曰莖葉似白蒿有莢花黃生莢端莖若筋大 其子作房類油麻房而小七八月後皆黑異於衆

草今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗 似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同 榦

上海州者花紫碧如單葉蓮花花萼下及根傍有白 茸裏之根黑色如蔓菁而細又類慈本准甸人呼為

本草品彙精要 卷九 草部

二

老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者 葉更作鋸齒狀爾一物而殊類若此醫家何所適從

當依舊說以地 圖經云生喬山山谷今京東州郡及 單州者為勝 秦州海州沂州皆有之蜀本圖經曰

曹兗州下濕地最多道地 江寧 時 生春生 採八月 取根 收

及上黨者佳單州出者為勝 乾 用 南人用 色 黑 味 苦 性 大 氣 厚 陰 也 臭 腥 主

瘡瘍下 助 連翹為 製 雷公云去蘆以甘草同 治 瘡

乳汁 之使 蒸從已至申去甘草用 瘡 疥 癬 疔 瘡 疥 瘡 疥 瘡 疥 瘡

君云除諸癩瘡疥藥性論云治身上熱毒風生惡 瘡皮肌瘙癢癰癤陳藏器云殺蟲洗瘡疥用之

合連翹為使治小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼 乳癰發背癰癤腸風排膿補血并撲損續筋骨傳金

瘡止血長肉通經脈。并為散以一錢匕合豬肝一 兩鹽少許水煮熱空心頓服治小兒無辜疳肚脹或

時瀉痢冷熱不調。○**廣**木藜蘆  
根合苦酒摩療瘡疥漏為偽

草之木

**營實** 無毒

蔓生

**營實** 出神農 主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕

不瘳利關節 以上朱字 神農本經 久服輕身益氣○根止洩痢

腹痛五臟客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷健生

肉復肌 以上黑字 名醫所錄 **名** 薔薇 薔麻 牛棘 蜀本圖  
實即薔薇子也莖間多刺蔓生子若杜棠子其花有  
百葉入出六出或赤或白入藥以白花者為良其根

本草品彙精要 卷九 草部 三  
可煮釀酒莖 **地** 圖經曰生零陵川谷 時 生春生 採 八  
葉亦可作飲 **地** 及蜀郡今所在有之 苗 月

九月 **收** 陰 子 質 類 杜 赤 味 酸 根 性 溫 微 寒 氣 氣 薄  
取實 **乾** 用 根 質 葉 子 色 白 味 苦 澀 性 收 根 冷 氣 薄

味厚陰 **臭** 香 主 瘡 治 療 藥 性 論 云 除 白 禿 瘡 五 臟 客  
中之陽 **臭** 香 主 瘡 治 熱 日 華 子 云 消 熱 毒 風 癰 疽

惡瘡疥癬牙齒痛辟邪氣通血結止赤白痢腸風瀉  
血小兒疳蟲肚痛別錄云醃及刺不出以薔薇灰未

服方寸七日三亦治折箭刺入肉膿囊不出堅燥及  
鼠撲服之十日醃刺皆穿皮出。根煮濃汁稍稍噉

療。瘡及胸中 **倉** 根合酒飲治少小  
生瘡久不瘳者 **倉** 睡中遺尿不自覺

草之草

天名精

植生

天名精 出神農 主瘵血血瘵欲死下血止血利小便  
本經

除小蟲去瘵除胸中結熱止煩渴久服輕身耐老

朱字神 逐水大吐下 以上黑字 天門精 麥句薑  
農本經 鹿活草 豕首 蘇藍 天蕪菁 地菘 天

麥 薊 苗 圖經曰夏秋抽條頗似薄荷花紫白色南  
音 薊 苗 人謂之地菘香氣似蘭故名蟾蜍蘭狀如

藍故名蝦蟇豕首是也江東人用此以煨蟾蜍按  
雅所謂薊蟇豕首是也

下品又有地松條云所主功效與此正同及據陳藏  
器解粉合陶蘇二說亦以天名精為地菘則此條不

當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此乃陳藏器自  
成一書務多條目爾解分拾遺亦自差互後人即不

本草品彙精要 卷九 草部 四  
當仍其謬而重有新 **地** 圖經曰生平原川 時 生春生  
附也今刪去地菘條 澤江湖間皆有之 苗

採五月 **收** 暴 用 葉 質 類 薄 色 青 味 甘 性 寒 氣 之 薄  
取 乾 用 葉 質 類 薄 色 青 味 甘 性 寒 氣 之 薄

之 **臭** 香 主 消 毒 助 垣 衣 地 黃 治 瘵 唐 本 注 云 破 血 生  
陰 臭 香 主 消 毒 助 垣 衣 地 黃 治 瘵 唐 本 注 云 破 血 生

三蟲除諸毒腫丁瘡癩痔金瘡內射身癢癰瘰不  
止指之立已藥性論云治瘡止血及鼻衄不止

決明子 出神農 主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出  
本經

久服益精光輕身 以上朱字 療唇口青 以上黑字 名  
薊 苗 圖經曰夏初生苗高三四尺許根帶紫色葉

芙蓉 苗 似苜蓿而大七月有花黃白色其子作穗如

芙蓉 苗 似苜蓿而大七月有花黃白色其子作穗如

芙蓉 苗 似苜蓿而大七月有花黃白色其子作穗如

芙蓉 苗 似苜蓿而大七月有花黃白色其子作穗如

青葉豆而銳爾雅云解若芙蓉釋曰藥草芙蓉也郭璞注云葉黃銳赤華實如山茱萸或曰陵也關西謂之解若與此種頗不類又有一種葉如江豆子形似馬蹄故謂之馬蹄決明也衍義曰決明子苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其子生角中如羊腎今湖南北人家園圃所種甚多或在村野或成段種圖經言葉似苜蓿而潤地

大甚為允當地州桂州今處處有之時生夏初採十月十日取實收百日用子色青味鹹苦性平微寒泄氣味厚陰中臭朽主明目助之使反惡大治療藥性論云肝家熱服百日見夜光日華子云為末水調塗消腫毒熒大陽穴療頭痛貼腦心止鼻洪作枕勝黑豆治頭痛補日華子云助解毒

本草品彙精要 卷九 草部 五 丹參 無毒 植生 丹參 出神農 本經 主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣 以上朱字 神農本經 養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人 以上黑字 所名 郁蟬草 赤參 本羊 苗 圖經曰二月生苗高尺許莖幹方稜青色 錄乳 奔馬草 山參 尺許莖幹方稜青色 葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長一尺餘一苗數根冬月採者夏夏日採者虛惡也 地 圖經曰出桐栢山川谷及泰山陝西河東州郡亦有之道地 時 生 二月採 五月九月 收 暴 用 乾 者 佳 質 歸 而 赤 色 赤 味

丹參 出神農 本經 主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣 以上朱字 神農本經 養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人 以上黑字 所名 郁蟬草 赤參 本羊 苗 圖經曰二月生苗高尺許莖幹方稜青色 錄乳 奔馬草 山參 尺許莖幹方稜青色 葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長一尺餘一苗數根冬月採者夏夏日採者虛惡也 地 圖經曰出桐栢山川谷及泰山陝西河東州郡亦有之道地 時 生 二月採 五月九月 收 暴 用 乾 者 佳 質 歸 而 赤 色 赤 味

丹參 出神農 本經 主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣 以上朱字 神農本經 養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人 以上黑字 所名 郁蟬草 赤參 本羊 苗 圖經曰二月生苗高尺許莖幹方稜青色 錄乳 奔馬草 山參 尺許莖幹方稜青色 葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長一尺餘一苗數根冬月採者夏夏日採者虛惡也 地 圖經曰出桐栢山川谷及泰山陝西河東州郡亦有之道地 時 生 二月採 五月九月 收 暴 用 乾 者 佳 質 歸 而 赤 色 赤 味

丹參 出神農 本經 主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣 以上朱字 神農本經 養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人 以上黑字 所名 郁蟬草 赤參 本羊 苗 圖經曰二月生苗高尺許莖幹方稜青色 錄乳 奔馬草 山參 尺許莖幹方稜青色 葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長一尺餘一苗數根冬月採者夏夏日採者虛惡也 地 圖經曰出桐栢山川谷及泰山陝西河東州郡亦有之道地 時 生 二月採 五月九月 收 暴 用 乾 者 佳 質 歸 而 赤 色 赤 味

丹參 出神農 本經 主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣 以上朱字 神農本經 養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人 以上黑字 所名 郁蟬草 赤參 本羊 苗 圖經曰二月生苗高尺許莖幹方稜青色 錄乳 奔馬草 山參 尺許莖幹方稜青色 葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長一尺餘一苗數根冬月採者夏夏日採者虛惡也 地 圖經曰出桐栢山川谷及泰山陝西河東州郡亦有之道地 時 生 二月採 五月九月 收 暴 用 乾 者 佳 質 歸 而 赤 色 赤 味

丹參 出神農 本經 主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣 以上朱字 神農本經 養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人 以上黑字 所名 郁蟬草 赤參 本羊 苗 圖經曰二月生苗高尺許莖幹方稜青色 錄乳 奔馬草 山參 尺許莖幹方稜青色 葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長一尺餘一苗數根冬月採者夏夏日採者虛惡也 地 圖經曰出桐栢山川谷及泰山陝西河東州郡亦有之道地 時 生 二月採 五月九月 收 暴 用 乾 者 佳 質 歸 而 赤 色 赤 味

苦性 微寒 氣 厚陰也 臭 腥 主 養陰血 反 藜蘆畏 製 去 剉碎 治 療藥性論云治脚弱疼痛主中惡殺百邪鬼用 剉碎 治 魅腹痛氣作吼聲能定精日華子云通利關脉除冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿血生新血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不勻血邪心煩惡瘡疥癬補日華子云瘰癧腫毒丹毒頭痛赤眼熱溫疔疔 養神定志 合酒浸服療風軟脚。以一兩杵為散每服熱酒調下二錢七治寒疝小腹及陰中相引痛自汗出欲死者

草之走

苗根 無毒 蔓生

本藥品彙精要 卷九 草部 六 茜根 出神農 本經 主寒濕風痺黃疸補中 以上朱字 神農本經 止血 以染絳 以上黑字 名 地血 茹蘆 茅 節間其根紫色陸機疏云茹蘆茅蒐蒨草也齊人謂之茜徐人謂之牛蔓今圃人或作哇種蒨故貨殖傳云厄茜千石亦比千乘之家言地利之厚也 圖經曰生喬山山 時 生 春生 採 二月三月 收 暴 用 乾 者 佳 質 歸 而 赤 色 赤 味

本藥品彙精要 卷九 草部 六 茜根 出神農 本經 主寒濕風痺黃疸補中 以上朱字 神農本經 止血 以染絳 以上黑字 名 地血 茹蘆 茅 節間其根紫色陸機疏云茹蘆茅蒐蒨草也齊人謂之茜徐人謂之牛蔓今圃人或作哇種蒨故貨殖傳云厄茜千石亦比千乘之家言地利之厚也 圖經曰生喬山山 時 生 春生 採 二月三月 收 暴 用 乾 者 佳 質 歸 而 赤 色 赤 味 壯者 色 紫 味 苦 性 寒 氣 薄 味 厚 臭 朽 主 吐 血 反 畏 為好 色 紫 味 苦 性 寒 氣 薄 味 厚 臭 朽 主 吐 血 反 畏 姑 製 雷公云凡使去蘆銅刀於槐 治 療藥性論云治 砧上剉碎炒用勿犯鐵并鉛 六極傷心肺





解毒

草之草

旋花 無毒

蔓生

旋花主益氣去面疔黑色媚好其根味辛主腹中寒

熱邪氣利小便久服不饑輕身 神農本草經 名 沸 美草 金

苗 屬經曰苗作叢蔓葉似山藥而狹長花紅白夏秋

甚甘美其根似筋故名筋根根主續筋故南人皆呼

為續筋根下品有旋覆花與此殊別入疑其相近殊

無謂也黔南出一種旋花藤莖 圖經曰生豫州平

大葉無花不作蔓恐別是一物 澤今處處皆有之

本草品彙精要 卷九 草部 九

時 生夏秋採 二月八月取 根五月取花 根日乾 用 花 根 色 紅 白

味 辛 散 溫 氣 之 厚 者 臭 香 主 續 筋 製 根 洗 去 土 治 療

陶隱居云根煮服之除腹中冷痛陳藏器云根食之

不饑及續筋骨合金瘡同苗搗汁主丹毒小兒熱毒

屬 杜若 為偽

蘭草 無毒 叢生

蘭草 出神農 本經 主利水道殺蠱毒辟不祥久服益氣輕

身不老通神明 以上朱字 除胸中痰癖 以上黑字 名

水香 鸞尾 行義曰葉如麥門冬而潤且韌長及

細紫點其春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡

秋蘭稍難得二蘭移植小檻中置座右花開時滿室

盡香與他花香又別唐白樂天有 地 圖經曰生大吳

澧州山谷陰濕 時 生春生採 四月五 收 陰 用 葉 色 青

地之間亦有 苗 月取 乾 花 色 青

味 辛 散 平 氣 之 薄 者 臭 香 主 痰 癰 治 療 唐 本 注 云

風陳藏器云主惡氣 香澤可作膏塗髮

草之走 忍冬 蔓生

忍冬主寒熱身腫久服輕身長年益壽 名醫名 左 繩

本草品彙精要 卷九 草部 十

金銀花 驚 驚 藤 唐 本 注 云 藤 生 繞 覆 草 木 上 苗

老翁鬚 金 銀 股 苗 莖 紫 赤 色 宿 者 有 薄 白 皮 膜 其

嫩莖有毛葉似胡豆亦上下有毛花白藥紫別錄云

此藤凌冬不凋故名忍冬草其藤左繞附樹延蔓或

在園圃之上膝方而紫葉似薜荔而青三月開花五

出微香帶帶紅色花初開則色白經一二日則色黃

故名金銀花本經不載治諸惡瘡而近代 地 陶隱居

名醫用之多効其功猶勝於紅內消也 云 處 處

之時 生三月 採十二月 收 陰 用 莖 葉 色 青 味 甘 性 溫

氣 厚 於 味 臭 香 主 五 發 瘡 瘍 細 細 療 藥 性 論 云

止氣下泄陳藏器云主熱毒血痢水痢別錄云莖葉

煮膿汁服治飛屍者遊走皮膚穿臟腑每發刺痛變

作無常遊屍者附骨入肉攻鑿血脈每發不可得近

見屍表聞哀哭便作風屍者淫躍四肢不知痛之所

在每發風昏恍得風雪便作沉屍者攪骨結臟衝心  
脇每發絞切遇寒冷便作屍注者舉身沉重精神錯  
雜常覺昏廢每節含浸酒治癰疽發背初發時便當  
氣至則輒致大惡含服此不問疽發何處發肩發頤  
或頭或項或背或腰或脇或婦人乳癰或  
在手足皆有奇効。煮汁釀酒補虛療風

草之草

蛇床子 無毒

蛇床子 出神農 主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢除  
痺氣利關節癩癧惡瘡久服輕身以上朱字 溫中下

氣令婦人子臟熱男子陰強好顏色令人有子以上

本草品彙精要

卷九 草部

土

名醫錄 蛇粟 虺床 思益 繩毒 肝 苗 三月生  
所錄 暗蛇米 馬床 墻藤 粟棘 苗 三月生

苗高一二尺葉青碎似芎藭作叢似蒿枝每枝上有  
花頭百餘結同一窠似馬芹類四五月開白花又似  
繖狀子黃褐色地今處處有之道地揚州襄州南京

如黍米至輕虛地今處處有之道地揚州襄州南京  
時 生三月 採五月 陰用子 質類蒔蘿 色黃 味甘 苦辛

性 氣厚於味 臭 主 除風 反 惡牡丹巴 製 雷公  
散 陽中之陰 臭 益陽 反 惡牡丹巴 製 雷公

用濃藍汁并百部草根自然汗二味同浸三伏時日  
乾再以生地黃汁拌蒸從午至亥日乾用又微炒殺

毒即 療藥性論云去男子女人虛濕痺毒風痛痛  
不辣 治 男子腰疼浴男女陰去風冷大益陽事及

大風身癢煎湯浴之瘰癧齒痛及小兒驚癇日華子  
云除暴冷撲損瘀血腰膝疼陰汗濕癬四肢頑癩赤

白帶下補日華子云煖丈夫含合猪脂治  
縮小便 陽氣助女人陰氣含小兒癩瘡

地膚子 無毒

地膚子 出神農 主膀胱熱利小便補中益精氣入服  
耳目聰明輕身耐老以上朱字 去皮膚中熱氣散惡

瘡疔痕強陰使人潤澤以上黑字 地葵 延衣草  
名醫錄名 益明 地麥

鴨舌草 苗 圖經曰地膚子星之精也初生薄地高四  
落蒂 五尺根形如蒿莖赤葉青大似荆芥三月

開黃白花子青色或曰其苗即獨蒂也蜜州一種根  
作叢生每窠有二三寸莖莖有赤有黃七月開黃花

其實地膚也至八月而蕪幹成可採正與此地獨蒂  
相類按陶隱居謂莖苗可謂掃帚蕪菘云苗極弱不

本草品彙精要

卷九 草部

土

能勝舉二說不同蓋地土所 地 圖經曰生荊州平澤  
宜而有肥瘠強弱之異爾 及田野今關中近地

皆有之道地 時 生二月 採四月 五月取葉 陰用子  
密州蜀州 生苗 八月十月取實 乾用子

質 類一服 色 黃 味 苦 性 寒 氣 厚 薄 味 臭 腥 主 益 精 補  
起 蠶 沙 褐 稠 味 苦 泄 寒 氣 厚 薄 味 臭 腥 主 益 精 補

強 治 療藥性論云治陰卵瘡疾作湯沐浴去熱風日  
陰 華子云治客熱丹毒圖經曰葉療大腸洩瀉

止赤白痢和氣濕腸胃解惡瘡毒唐本含合陽起石  
注云莖葉搗汁洗目去熱暗雀盲濕痛含同服治丈

夫陰痿不起補氣益力。為末酒調  
方寸匕治積年久疝腰痛有時發動

草之走

千歲藥 無毒

蔓生

千歲藥汁主補五臟益氣續筋骨長肌肉去諸痺久

服輕身不饑耐老通神明名醫錄蘇蕪常春苗經

曰藤生似葛蔓延木上葉如葡萄下白而小四月摘

其莖有白汁而甘五月開花七月結實八月熟時青

黑微赤可食冬則葉凋此藤大者盤薄地經曰生

故云千歲藥即詩所謂葛藟者是也泰山山川谷

今處處有之生春生採夏秋收磁罐用莖中質類葛

白味甘性緩氣厚於味臭朽主補五臟製搗取

療日華子云止渴悅色唐本注云主噎逆及傷寒後

赤障屨嬰菓藤赤障為偽本草品彙精要卷九 草部 古

草之草 景天無毒 叢生

景天出神農 主大熱火瘡身熱煩邪惡氣○花主女

人漏下赤白輕身明目以上朱字 諸蠱毒疔寒熱

風痺諸不足久服通神不老以上黑字 戒火 救火

據火苗圖經曰春生苗葉似馬齒而大作層其上莖

慎火極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯萎亦有宿

根者人家多種於中庭或以盆盛地圖經曰生泰山

植於屋上云以辟火謂之慎火草山谷今南北皆

有時生春生採四月四日七月收陰花苗質類馬

作層而色花紅紫味酸性平氣味厚於氣臭朽主瘡

風治療圖經曰苗葉花治瘡毒及嬰孺風瘡在皮膚

去煩熱驚氣藥性論云除風癩惡癢小兒丹毒及發

熱驚疾○花能明目日華子云葉治心煩熱狂赤眼

頭疼寒熱遊風丹腫女人帶下行義曰根研汁塗火

心瘡別錄云莖葉生搗傅小兒赤遊行於體上下至

心即倉苗葉五兩合鹽三兩同研絞汁以手摩塗一

死者切熱毒丹瘡○陰乾苗葉一斤合酒五升煮

取汁溫分四服治產後陰下脫

苗陳蒿無毒 植生

苗陳蒿出神農 主風濕寒熱邪氣熱結黃疸久服輕

身益氣耐老以上朱字 通身發黃小便不利除頭熱

去伏瘕面白悅長年白兔食之仙以上黑字 山陳

苗圖經曰春初生苗高五七寸似蓬蒿而葉緊細無

花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春仍因舊苗而

生新葉故名苗陳蒿今謂之山苗陳也江寧府一種

葉大根蘆黃白色至夏有花實階州一種名白蒿亦

似青蒿而背白本土皆通入藥用之地圖經曰生秦

惟京下北地用為山苗陳者最佳也山丘陵坡岸

及階州和州江南北地皆時生春初採五月七月

有之道地江寧府絳州時生苗立秋取收

陰莖葉類蓬蒿而色青味苦性平微氣陰中微陽

乾用莖葉類蓬蒿而色青味苦性平微氣陰中微陽

臭香主濕熱行陽經製雷公云用葉八角治瘡

者細剉勿犯火日除

本草品彙精要 卷九 草部 古

本草品彙精要 卷九 草部 古

腦痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利膈及勞倦最  
要亦解肌下膈去腦中煩藥性論云療眼目通身黃  
小便赤日華子云療天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼  
寒痺癱女人癩瘕并閃損乏絕陳藏器云通關節去  
滯熱傷寒孫真人云煮汁  
洗療遍身風癢生瘡疥合山梔子素升麻治  
熱身面皆黃多熱期年不愈者合梔子大黃除濕  
熱合梔子柏皮除燥熱俱治陽黃合附子治陰黃

杜若 無毒

叢生

杜若 出神農 主胸脇下逆氣溫中風入腦戶頭腫痛

多涕淚出久服益精明目輕身以上朱字 眩倒目眩

曉止痛除口臭氣令人不忘以上黑字 杜若

本草品彙精要

卷九

草部

主

白芍圖經曰葉似薑花赤色根似高良薑而小  
若芝子如豈菟按此草一名杜薔而中品自有杜  
衛條杜薔爾雅所謂土酋者也杜若廣雅所謂楚衛  
者也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芣洲  
兮杜若又離騷云雜杜薔與芳芷王逸章圖經曰  
皆不分別但云香草也今醫家亦稀用之生武陵  
川澤及寬甸陶隱生春生 採二月入 收暴 用根 質  
居云今處處有之苗 月取根乾 根用 質  
類高良色青 味辛 性微溫 氣氣之厚 臭香 主頭痛助  
薑而細白 味辛 性微溫 氣氣之厚 臭香 主頭痛助  
得辛黃反 惡柴胡製 雷公云凡修事採得後刀刮上  
細辛良前胡 製黃赤皮了細割用二三重絹作  
袋盛陰乾臨使以蜜屢 鳴喋草  
浸一夜至明漉出用為偽

沙參 無毒

叢生

沙參 出神農 主血積驚氣除寒熱補中益肺氣久服

利人以上朱字 療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間

邪熱安五臟補中以上黑字 名虎鬚 白參 文希

美苗 有又圖經曰苗長一二尺叢生崖壁間葉似枸杞而  
中正白實者佳南土生者葉有細有大地 河內川谷

花白瓣上仍有白黏膠此為小異也地 河內川谷

及寬甸般陽續山今出齊潞州而江淮荆時 生春生

湖州郡或有之道地 潤州歸州隨州華州時 生春生

採二月入 收暴 用根堅實 質類桔梗 色黃 味苦 性微

洩氣薄味 臭朽 主清肺熱 反藜蘆惡 治療藥性論

肌浮風疝氣下墜及常欲照養肝氣宜五臟風氣日

毒補日華子云補倉 合酒調服方寸匕治卒得諸病

出欲 死者 虛益心肺 小腹及陰中相引痛如絞自汗

草之走

白兔藿 無毒

蔓生

白兔藿 出神農 主蛇虺蜂蠆狗菜肉蠱毒鬼疰以上

朱字神 農本經 風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血

可末着痛上立消淨入腹者煮飲之即解以上黑字 名醫所錄

**名** 白 唐本注云苗似蘿摩葉圓厚若葶莖俱有  
**苗** 白毛與眾草異蔓生山南俗謂之白葛  
**圖** 經曰生交州及荆 生春生採五月六  
襄山谷汝州南崗 苗 月取苗 乾日  
類蘿摩葉 色 白 味 苦 性 平 氣 氣薄味厚 主 風邪  
質 厚有毛 色 白 味 苦 性 平 氣 陰中之陽 主 熱極 治

療藥性論云 解 諸 毒  
傳 諸 毒 毒

**草之草**

**徐長卿** 由神農 主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧  
本經 益氣延年 以上黑字 名醫所錄 名 別

**徐長卿** 無 毒 叢生

**久服強悍輕身** 神農本草經 益氣延年 以上黑字 名醫所錄 名 別

**本草品彙精要** 卷九 草部 七

**躑** 兩相對而有光潤七八月著子似蘿摩而小九  
月苗黃十月而枯根黃色似細辛微蠱長而有腺氣  
本經又名鬼督郵其鬼督郵別自有條今俗以此代  
之非 圖經曰生泰山崑崙及 生三月採三月  
也 西今淄齊淮泗間亦有之 生苗 四月

**取根** 乾日 根 質 類細辛 色 黃 味 辛 性 溫 氣 之厚  
八月 乾日 根 質 類細辛 色 黃 味 辛 性 溫 氣 之厚  
取根 乾日 根 質 類細辛 色 黃 味 辛 性 溫 氣 之厚

**臭** 膿毒 製 雷公云蠱杵拌少蜜今通用  
瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

**石龍蕩** 出神農 主心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼  
本經 毒 叢生

**石龍蕩** 毒 叢生

**疰惡毒久服補虛羸輕身耳目聰明延年** 以上朱字 神農本草經

**疰惡毒久服補虛羸輕身耳目聰明延年** 以上朱字 神農本草經

**疰惡毒久服補虛羸輕身耳目聰明延年** 以上朱字 神農本草經

**疰惡毒久服補虛羸輕身耳目聰明延年** 以上朱字 神農本草經

補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛殺鬼  
疰惡毒氣 以上黑字 龍鬚 龍華 草續斷 方  
名醫所錄 名 賁 龍珠 懸莞 草毒

**苗** 陶隱居云莖青細相連實赤今出近道水石處似  
東陽龍鬚以作席者但多節爾蜀本圖經云莖如  
今人以爲席者是也 地 圖經曰生梁州山谷濕  
春生採五月七月取莖 收 暴 用 莖九節多 質 類麻黃  
苗 八月九月取根 乾 味者爲好 質 多節而

**長** 色 青 味 苦 性 微寒 氣 陰中之陽 臭 香 主 利水 治 瘰

唐本注云殺蛇蟲及能消食 陳 藏器云止淋及小便卒不通

**薇** 出神農 主風濕痺歷節痛驚癩吐舌悸氣賊風  
本經 暴癥逐水療痿歷久服輕身明

**鼠瘻癰腫** 神農本草經 承膏 吳風草 無 蜀本  
目 以上黑字 名 麋 承膏 吳風草 無 蜀本  
名醫所錄 名 麋 承膏 吳風草 無 蜀本

云葉似羌薔薇生有毛黃花根赤黑唐本注云此草  
似白頭翁其葉有毛莖赤南人謂之吳風草一名鹿  
銜草言鹿有疾銜之即瘥又有大小二種楚 圖經  
人謂大者爲大吳風草小者爲小吳風草也 地 曰生  
漢中川澤及 時 生春生 採 七月取 收 陰 用 莖 質 類 羌

寬句耶耶 莖 莖 莖 莖 莖 莖 莖 莖 莖 莖

**色** 葉青 味 苦 性 平 微 氣 陰中之陽 主 除風濕 助 得 秦  
莖赤 味 苦 性 平 微 氣 陰中之陽 主 除風濕 助 得 秦

**治** 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

**治** 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

**治** 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

**治** 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

**治** 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

**治** 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

**治** 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

**治** 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

如浴惡禁婦人服之  
風少氣絕產無子

雲實無毒

叢生

雲實出神農本經主洩痢腸辟殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱○花主見鬼精物多食令人狂走久服輕

身通神明益壽以上朱字神農本經實消渴○花殺精物下水

燒之致鬼以上黑字名醫所錄苗羊子草臭草馬豆草雲

苗圖經曰苗高五六尺葉如槐而狹長枝上有刺花黃白色作莢實若麻子大黃黑色俗名馬豆

本經云十月採用今當三月四月採苗五月六月採實恐過時則枯落也唐本注云叢生澤傍葉如首蓿

本草品彙精要卷九 草部九

枝間微刺其實大如黍圖經曰生河間川谷蜀本黃黑色似豆故名天豆圖經云今所在平澤中昔

有之道生春生採三月四月取苗收暴用子質類地瀛州苗五月六月取實乾用花質類

米子黃黑味辛性溫散氣厚味薄臭朽主洩瀉色花黃白性溫散氣厚味薄臭朽主洩瀉

製雷公云凡使採得後曝擣相對治療圖經曰治瘧

王不留行無毒 植生

王不留行出神農本經主金瘡止血逐痛出刺除風痺內

寒久服輕身耐老增壽以上朱字神農本經止心煩鼻衄癰疽

惡瘡癩乳婦人難產以上黑字名醫所錄名禁官花剪金草苗

圖經曰苗莖俱青高七八寸已來根黃色如薺根葉尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖而生如松子狀又似猪藍花俗謂之剪金草河此一

種葉圓花紅與此小別蜀本圖經曰葉似松藍等花紅白色子數似酸地中府今近處皆有之道地成德

漿實圓黑如黍粟地軍江時生春生採二月八月取苗收曬用實質類酸

寧府時生春生採二月八月取苗收曬用實質類酸

而圓色黑味甘性平氣氣之薄者臭朽主金瘡製雷

云凡採得神濕蒸從已至未出却治療圖經曰除諸下漿水浸一宿至明出焙乾用之治療圖經曰除諸

云去風毒通血脉日華子云治發背遊風風癆婦人經血不勻及難產別錄云竹木刺在肉中不出疼痛

水調傳即出

本草品彙精要卷九 草部九

鬼督郵無毒 叢生

鬼督郵主鬼疰卒中惡心腹邪氣百精毒溫瘧疫疾強腰脚益膂力名醫名獨搖苗唐本注云苗惟一

節根如牛膝而細黑今人以徐長卿代之非也蜀本云徐長卿赤箭之類亦名鬼督郵但主治不同宜審

用也又圖經云莖似細箭幹高二尺已下葉生地唐莖端狀纖蓋根橫而不生鬚花生葉心黃白色地本

注云時生春初採二月八月取根收曬用質類牛膝色在有之時生春初採二月八月取根收曬用質類牛膝

黑味辛性平洩氣氣之薄者製雷公云細到擣用生

用出

草之走

白花藤無毒

蔓生

白花藤主虛勞風熱酒漬服之名醫所錄苗唐本注云蔓生苗似野葛

葉有細毛花白色根似牡丹骨柔皮白而厚凌冬不凋雷公云菜花藤真似白花藤只是味不同菜花藤味酸澀不堪用白地圖經曰生嶺南時生春生採無時新葉時

花藤味甘為異也交州廣州平澤時生春生採無時新葉時

收陰用莖色白味苦性寒氣薄味厚陰也臭香主退虛熱製

雷公云去根細解諸藥菜厚陰也臭香主退虛熱製

到陰乾用之肉中毒為偽蔓生

地不容主煩熱辟瘴癘利喉閉及痰毒名醫所錄子解毒

苗圖經曰蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微麤累累相連如藥實而

大地圖經曰生山時生春生採無時收日用根質類藥實而

大色黃味苦性大寒氣薄味厚陰也主辟瘴治療圖經曰

塞閉毒毒解毒雷軍待味辛溫無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀

血五緩癢痛生劔州山谷其葉似楠木而細長採無

時○獨用將軍味辛無毒主治毒腫疔癰解毒破惡

血生林野採無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並

採用○山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯

所在有之似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效

○燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所

在有之八月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠

內有子紅色可愛根莖花實並入藥使

一十種陳藏器餘

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦

煮服之亦傳病上生領南葉三椹花紫色一名承露

仙又有伏雞子亦名承露仙葉圓與此名同物異○

別錄云廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蟲毒及

以清水磨一彈丸手脚不遂等風生研服療中蠱毒人肝藤

飲之不過三兩服○越王餘算味鹹平無毒主下水

破結氣生南海水中如竹算子長尺許異苑曰晉安

有越王餘算葉白者似骨黑者似角云是越王行海

作籌有餘棄於水中而生○海藥云謹按異苑記云

渡南海將黑角白骨算籌所餘棄水中故生此遂名

算味鹹溫主水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並

宜煮服之。○石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水

石上南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生

也。○海藥云主風秘不通五臟氣并小便不利臍下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

○海根味苦小溫無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注

忤飛尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊疹蛇咬犬毒酒

及水磨服傅之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬

藜根似菝葜而小也海人極用之。○海藥云胡人採

用之餘並用。○寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲

本草品彙精要

卷九

草部

三

之。○自縊死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年

陳蒲煮服之亦佳。○刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢

暴下血開胃止渴除煩生交河沙中草頭有刺上有

毛毛中生蜜一名草蜜胡人叫為給敦羅骨路支味

辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血癥

瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木香安南

亦有一名飛藤。○長松味甘溫無毒主風血冷氣宿

疾溫中去風草似松葉上有脂山人服之生關內山

谷中。○合子草有小毒子及葉主蠱毒螫咬搗傅瘡

上蔓生岸傍葉尖花白子中有兩片如合子

本草品彙精要

卷九

草部

四

本草品彙精要卷之九



本草品彙精要卷之十

草部中品之上

二十六種神農本草經

一種名醫別錄

二種宋本先附

三種今分條

一十二種陳藏器餘

已上總四十四種

本草品彙精要 卷十 目錄

內二種今定

葉切

耳實

蒼耳也 葉附

葛根

汁葉 花附

葛粉

宋附

栝樓

實 附

栝樓實

原附栝樓 下今分條

苦參

當歸

麻黃

木通

今定子名 覆子附

通草

今定井 分條

芍藥

赤芍藥

原附芍藥 下今分條

蠶

音 馬蘭子也 花葉附

瞿麥

音 附

玄參

秦艽

音 附

百合

紅百 合附

知母

貝母

白芷

淫羊藿

仙靈 脾也

黃芩

狗脊

石龍芮

茅根

苗花針 屋茅附

紫菀

紫草

前胡

敗醬

白鮮

酸漿

根子 附

鬱金香

宋附自木 部今移

二十二種陳藏器餘

兜納香

風延母

耕香

大瓠藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

律菜

本草品彙精要 卷十 目錄

必似勒

胡面莽

海蘊

本草品彙精要卷之十

草部中品之上

草之草

葉耳實 有小 叢生

葉耳實 出神農 主風頭寒痛風濕周痹四肢拘

神農 漆痛溪毒 以上黑字 名胡葉 地葵 常思

本經 白胡葉 耳瑠草 羊頭來 圖經曰陸機疏云葉

葉叢生可萎為茹滑而少味四月中生子正如婦人

耳瑠今或謂之耳瑠草鄭康成謂是白胡葉幽州人

呼爵耳郭璞云葉似鼠耳叢生如盤今之所有皆類

此但不作蔓生耳詩人謂之卷耳爾雅謂之蒼耳廣

雅謂之葉耳皆以實得名也或曰此物本生蜀中其

實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國收者名羊負

來俗呼為地 圖經曰出安陸川谷及江東幽州蜀

道人頭也 中六安田野處處有之 道地 滁州 時

生二月採五月五日午時 取葉七月取實 乾 用 實 質 刺 葉 如 鼠 耳

色黃褐 味甘 性溫 氣厚 味薄 臭朽 主 濕 痺 製 雷 公 云 凡 採 得 去 心 取 黃 精 切 拌 之 同 蒸 從

治 藥 性 論 云 除 肝 家 熱 明 目 日 華 子 云 除 一 切 風 氣 及 癩 癰 疥 癬 瘙 瘡 五 說 云 中 風 傷 寒 頭 痛 陳

藏器云葉授安舌下 補日華子云填 倉 子炒香搗去

令涎出去目黃好睡 髓暖腰脚 刺使腹破合

酒浸去風補益 燒灰和臘月猪脂封疔腫出根

生搗根葉合小兒尿尿絞汁冷服一升治疔瘡困重

花葉子等分搗羅為末合豆淋酒調服 忌 猪肉

二錢七療婦人風瘙癩身痒不止 米泔

草之走 葛根 無毒附 蔓生

葛根 出神農 主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸

毒 葛穀主下痢十歲已上 神農本經 療傷寒中風

頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脇風痛

本草品彙精要 卷十 草部 二

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱 葉主金瘡止血

花主消酒 以上黑字 雞齊根 鹿藿 苗 圖經曰春

蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月著花似豌豆

豆花不結實根形如手臂紫黑色以入土深者為佳

唐本注云葛穀即是實爾葛雖除毒其根入土五六

寸已上者名葛脰 服之令人吐以其有微毒也 地 今處處有之 道地 江 浙 南 康 廬 陵 時 生 春 生 採 五

五日午時取根 乾 用 根 葉 花 質 形 如 手 色 皮 紫 黑 味 甘 性 平 氣 味 俱 輕 臭 香 主 止 煩 渴 行 足 陽 明 經 製 刮 去 緩 氣 陽 中 之 陰 臭 主 解 肌 熱 行 手 陽 明 經 皮 或 搗 汁 療 藥 性 論 云 治 天 行 上 氣 嘔 逆 開 胃 下 食 止 用 煩 渴 熬 屑 治 金 瘡 日 華 子 云 去 胸 膈 熱 心

煩悶熱狂止血痢通小腸排膿破血傳蛇蟲嚙行義  
 曰除中熱酒渴湯液本草云益陽生津圖經曰生根  
 汁除腎腰痛及金創中風瘧欲死者灌之瘥。葉主  
 金刃瘡及山行傷刺血出不止陶隱居云生根汁解  
 溫病發熱亦療瘧及瘡唐本注云合黃芩黃連治  
 汁主痢狗嘴。夏燒灰主喉痹。合大熱解肌開腠  
 理。汁合豉治時氣頭痛壯熱。合藕野葛巴豆  
 汁治熱毒下血或因喫熱物發動者。百藥毒酒  
 毒署箭毒食  
 諸菜中毒

葛粉無毒

蔓生

葛粉主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱痞以

葛根浸搗汁飲之良名醫苗圖經曰葛粉即葛根之

本草品彙精要卷十 草部 三  
 益人行義曰葛根禮鼎之間冬月取生葛以水中搽

出粉澄塊堞先煎湯使沸後孽成塊下湯中良久色

如膠其體甚韌彼人以地圖經曰生於山川谷今處

此供茶蓋取其甘美耳處有之道地江浙尤多南

康廬陵時生春生採冬月收暴用質類豆粉色白

味甘性大氣陽中之薄者臭香主煩熱行足陽製以水

出成治療陳藏器云裏小兒熱瘡別錄合栗米瘵

或渴心燥。合糜飲治小兒壯熱嘔吐不住食驚禁

栝樓根無毒

蔓生

多食行小  
 便使人利

栝樓根出神農 主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續

絕傷神農本經 除腸胃中痼熱八疸身面黃唇乾口

燥短氣通月水止小便利。莖葉療中熱傷暑黑字

名醫地樓圖經曰三四月生苗引藤蔓葉如甜

所錄澤姑瓜葉作又有細花七月開淺黃色似

葫蘆花實在花下生其根惟歲久入土深者為佳齒

地生者有毒陶隱居云藤生狀如土瓜而葉有叉根

入土六七尺而大地圖經曰生洪農山谷及山陰地

二三圍者用之地皆有之道地衡州及均州陝州

者最時生春生採二月八收暴三十用根堅實質類

佳色白味苦性寒氣厚陰也臭腥主散腫消毒助杞

藥色白味苦性寒氣厚陰也臭腥主散腫消毒助杞

為之反烏頭畏牛膝製刮去皮治療圖經曰止消渴

使乾漆惡乾薑製剉碎用唐本注云作粉

退虛熱日華子云通小腸排膿消腫毒生肌長肉消

撲損瘀血治熱狂時疾乳癰發背痔瘻瘡癩別錄云

搗塗折傷重布含為末合酸醋調塗治熱遊丹赤腫

裹之熱除痛止含。生根搗汁合蜜煖相合服治小

兒發黃。水煮釀酒久服治耳

栝樓實無毒

蔓生

栝樓實主胸痹悅澤人面名醫黃瓜果藤苗圖

曰三四月生苗引藤於垣墻籬落及屋宇之上葉如

甜瓜葉作又有細花七月開淺黃色似葫蘆花實在

花下大如拳有正而圓者有銳而長者生青至秋後

熟赤黃色功用皆同爾雅云果麻之草其實名栝樓

熱赤黃色功用皆同爾雅云果麻之草其實名栝樓

熱赤黃色功用皆同爾雅云果麻之草其實名栝樓

熱赤黃色功用皆同爾雅云果麻之草其實名栝樓

熱赤黃色功用皆同爾雅云果麻之草其實名栝樓

熱赤黃色功用皆同爾雅云果麻之草其實名栝樓

熱赤黃色功用皆同爾雅云果麻之草其實名栝樓

熱赤黃色功用皆同爾雅云果麻之草其實名栝樓

熱赤黃色功用皆同爾雅云果麻之草其實名栝樓

熱赤黃色功用皆同爾雅云果麻之草其實名栝樓

熱赤黃色功用皆同爾雅云果麻之草其實名栝樓

熱赤黃色功用皆同爾雅云果麻之草其實名栝樓

熱赤黃色功用皆同爾雅云果麻之草其實名栝樓

即詩所謂果蓏之地今所在有之道地衡州及均州

實亦施于宇是也今所在有之道地衡州及均州

陝州生春生採十月取實收陰用仁質類冬瓜色蒼黃味苦

性寒氣薄味厚臭焦主消結痰助之使反鳥頭

惡乾薑製剝去殼及治癩日華子云治面皴吐血腸

云頭疼發熱胸膈痛微背補日華子云虛勞合乾

及心腹痞滿氣不得通口乾潤心肺合乾

銀石器中炒熱調服療肺燥熱渴大腸秘合半夏

煎青為丸療痰嗽利胸膈合白酒療乳腫痛合

蘆白酒半夏療卒患胸痹痛汁合蜜朴硝療時

疾發黃心狂煩熱悶不認人者合酒調服下乳汁

草之草

本單品彙精要 卷十 草部 五

苦參 出神農 主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝

逐水除癰腫補中明目止淚以上朱字養肝膽氣安

五臟定志益精利九竅除伏熱腸辟止渴醒酒小便

黃赤療惡瘡下部匿平胃氣令人嗜食輕身以上黑字

所名水槐 地槐 菟槐 驕槐 虎麻 苗 圖經 錄 岑莖 陵耶 祿白 白莖 苦蕒 苗 日春 生苗高二三尺三四月開黃白花七月作莢實如小 豆子河北生者無花子其根黃白色長五七寸蠟細 並生三五莖其葉青碎極似槐葉 地 圖經曰山谷及田野間 故曰水槐其味甚苦謂之苦參也

今近道處處皆有之道時生春生採三月八月十收

地成德軍秦州邵州苗取根實

乾用實根如桑根色黃味苦性寒氣薄味臭腥

主瘡癩助之使反藜蘆惡貝母製雷公云凡使不

精米濃泔汁浸一宿上有腥穢氣並在水面上浮治

必須重淘過即蒸從已至申出曬乾細到用

療藥性論云去熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩眉脫除

大熱嗜睡及腹中冷痛中惡腹痛體悶并去心腹

積聚日華子補唐本注云餌實如槐子舍炒苦參帶

云殺疳蟲法久服輕身不老明目舍煙出為末

合飯飲下療腸風瀉血并熱痢禁久用指齒傷

合酒漬飲療癩疾若覺癢即癢腎使人腰疼

當歸 出神農 主欬逆上氣溫瘧寒熱洗音在皮膚中

婦人漏下絕子諸惡瘡瘍音金瘡音灸飲之以上朱字

溫中止痛除客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客

氣虛冷補五臟生肌內以上黑字名乾歸苗圖經曰

綠葉有三辨七八月開花似薔薇淺紫色根黑黃色 然苗有二種都類芎藭而葉有大小為異莖梗比芎 藭甚卑下根亦二種大葉名馬尾當歸細葉名蠶頭 當歸大抵肉厚而不枯者為勝廣雅云山斷當歸也 似斯而麤大說文云斬草也生山中者名薜又名山 斬然則當歸芹類也在平地者名芹生山中而麤大 者名當 地 府 圖經曰生隴西川谷今陝西諸郡及江寧 歸也 府 州 皆有之道地以川蜀及隴西四陽

本單品彙精要 卷十 草部 六

文州宕州當州翼州松州者最勝  
**時** 生春生採二月八日取根  
**收** 陰乾用根多

者為類前胡大色黑味甘性溫氣味俱輕陽也  
**好** 而多尾黃辛散氣又云陽中微陰

**臭** 香主諸血行少陰經足太助酒為反畏菖蒲海

濕麩製去土酒治療藥性論云止嘔逆虛勞寒熱破

痢腹痛單煮汁飲治溫瘧主女人瀝血腰痛并齒疼

痛不可忍者患人虛冷加而用之日華子云治一切

風一切血破惡血及癥瘕湯液本草云除血刺痛補

東垣云頭止血。身養血。稍破血。全活血

藥性論云補諸虛不足日舍合人參黃芪能補血

華子云補一切勞養新血舍合大黃牽牛能破血

麻黃 出神農 主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪

熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚以上宋字

臟邪氣緩急風脇痛字乳餘疾止好唾通騰理疎傷

寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒以上黑字

早相苗圖經曰春生苗至夏五月則長及一及許稍

味甘可嗽皮紅仁黑根紫赤色俗云有雌雄二種雌

者於三月四月開花六月結子雄者無花而不結子

西陽雜俎云莖端開花小花小地圖經曰生晉地及河

而黃簇生子如覆盆子可食東今處處多有之唐

本注云開封府鄭州鹿臺及關中沙苑河傍沙

春生採立秋後收陰用根莖類小草青根味苦性

溫氣味俱臭朽主解表行手陽明經少陰經助厚

散氣輕陽也臭朽主解表行手陽明經少陰經助厚

白薇為反惡辛黃製雷公云用夾刀剪去節并頭槐

之使石韋製砧上用銅刀細剉煎三四十沸

竹片掠去上沫盡澆出熱乾用之若不盡令人心

悶圖經曰尤散內用皆不必煮今用發汗但去節

療藥性論云莖散毒風癩痺皮肉不仁壯熱瘟疫。

根能止汗日華子云通九竅調血脉開毛孔皮膚

逐風退熱製舍綿裹酒煮服治傷寒表熱發疽冬用

山嵐瘴氣舍酒春用水及產後腹痛血下不盡。

合桂枝芍藥杏仁甘草治傷寒。合射于厚朴治肺

痿上氣。去節合蜜炒水煎乘熱服療病瘡疤倒靨

黑。根末合牡蠣粉禁不可多服

粟粉撲之止盜汗令人虛

木通 出神農 主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脉

關節令人不忘以上宋字 療脾疸常欲眠心煩嘔出

音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻

折翹 音 鼻息肉墮胎去三蟲以上黑字附支

萬年 當藤 子 藟 覆子 烏 苗 圖經曰生作藤蔓

本草品彙精要 卷十 草部 七

木通 無 蔓生

木通 本經 主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脉

關節令人不忘 神農本草經 療脾疸常欲眠心煩嘔出

音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻

折翹 音 鼻息肉墮胎去三蟲 以上黑字 附支

萬年 當藤 子 藟 覆子 烏 苗 圖經曰生作藤蔓

者徑約二三寸每節有二三枝枝頭出五葉類石

韋又似芍藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結

實如小木瓜核黑瓢白食之甘美陶隱居云繞樹藤

生汁白莖有細孔紋如車輻兩頭皆通合一頭吹之

本草品彙精要 卷十 草部 八

則氣出彼地圖經曰生石城山谷及山陽今澤潞漢

頭者良中廣州江淮湖南州郡亦有之道地海

州興元生春生採正月二月取莖

府解州七月八月取子

有文色蒼味辛甘性平散子氣氣味俱薄臭臭微香主主

通經利製去皮剉治療藥性論云治五淋利小便

散腫消癰碎用開關格療多睡去水腫浮

大除煩熱根治項下瘤瘰日華子云安心除煩止

渴退熱治健忘明耳目治鼻塞通小腸下水破積聚

血塊排膿消痞痛止痛催生下胞女人血閉月候不

勻天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳陳藏器云

子利大小便宜通去煩熱食之令人心寬止渴下氣

孟詵云子厚腸胃令人能食下三焦除惡氣積五臟

斷絕氣使語聲足氣通十二經脈別錄云治瘰瘡喉

龍痛及喉痹煎磨並宜服急則含之子治胃口熱

本草品彙精要卷十 草部九

草之木

通草

植生

通草治陰竅不利除水腫閉利小便治五淋明目退

熱催生下胞下乳名醫通脫木冠脫倚商苗經

曰生山側莖高五七尺葉似草麻心空有瓢輕虛正

白可愛女工取以飾物爾雅疏云大若樹然故又謂

之通脫木也謹按通脫木據圖經苗莖即是今之

湯液本草通草木通自是二種木通莖折之紋如車

輻其通草莖中有瓢輕虛正白灼然明矣用之不可

混為地圖經曰生春生採八月

一也生江南時生春生採取莖收日用莖色皮蒼

味甘性平散氣氣味俱薄臭朽主通製去皮治

白芍藥有小叢生

芍藥出神農主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕

止痛利小便益氣以上朱字通順血脉緩中散惡血

逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中

惡腹痛腰痛以上黑字名白木餘容犁苗圖經

生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二

尺夏開花有紅白紫色數種子似牡丹子而小秋時

採根行義曰芍藥全用根其品亦多但圖經曰生

千葉者則根虛須用單葉山中者為佳地圖經曰生

反丘陵今處處有之道地澤州生春生採二月八

白山蔣山茅山淮南海鹽杭越時生春生採二月八

收暴用根堅實質類鳥藥色白味苦性平微氣氣薄

陰中臭腥主健行足太陰助雷九為反藜蘆畏

甲小劑惡製生用或炒用治療藥性論云主腹中疝

石斛芒消酒浸行經治痛骨熱日華子云治

女人一切病產前後諸疾通月水退熱除煩驚補藥  
狂婦人血暈腸風瀉血頭痛下痢及血虛腹痛性  
論云強五臟益腎氣倉肝。合白木補脾。合川芎補  
日華子云補勞益氣倉肝。合人參白木補氣禁  
血虛寒人不可多服

赤芍藥 有小毒

叢生

赤芍藥利小便下氣瀉肝行經通順血脉散惡血消

癰腫名醫所錄名花苗圖經曰春生紅芽作叢莖高一二尺葉似牡丹而狹長夏開花紅色

其實似牡丹子而小衍義云花赤者為赤芍藥。謹按芍藥所重在根須以花紅而單葉者由其花不繁則根氣實也然有赤白二種色既不同其與白者所治必異故後人用白補赤瀉以其色在西方故補色

本草品彙精要

卷十 草部

十一

在南方地圖經曰生中岳川谷及丘陵今處處有之故瀉也道地茅山者最勝日華子云海鹽抗越者

亦時生春生採二月八月取根收暴用者肥實質類烏藥色

赤味酸性微寒氣薄味厚臭腥主活血行陰經

助雷丸為反藜蘆畏消石斃甲製以竹刀刮去麤皮之使小蘗惡石斛芒消製細剉微炒生亦可

用治癰藥性論云除血氣積聚宜通臟腑壅氣心腹堅脹婦人血閉不通消瘀血敗血日華子云

治痔瘻發背瘡疥倉赤芍藥一兩合檳榔一箇麴目赤努肉明目倉裏煨為末水煎服治五淋

蠶實 無毒

叢生

蠶實出神農本經主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅筋

骨令人嗜食久服輕身。花葉去白蠱以上朱字神農本經止

心煩滿利大小便長肌膚肥大療瘰癧以上黑字名醫所錄名

荔實劇草三堅豕首苗圖經曰葉如薤而長馬蘭子早蒲豚耳苗厚即馬蘭子也三月

開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤地圖經曰色有稜根細長通黃色人多取以為刷地生河東

川谷今陝西諸郡及鼎澧州時生春生採四月取花亦有之近京尤多道地冀州時生春生採五月取實

收乾用實質而肥圓色黑味甘性溫氣之厚臭朽

主堅筋骨利製搗末治療圖經曰治喉痺腫痛唐本大小便製用治注云止金瘡血內流癰腫

日華子云主婦人血氣煩悶產後血暈并經脈不止崩中帶下止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傳蛇

本草品彙精要

卷十 草部

十一

蟲咬別錄云倉合乾薑黃連各等分為散以煮熱湯治鼻病酒皸倉調服方寸匕治水痢百起冷熱痢良

服時忌豬禁人多服令人澹洩

瞿麥 無毒

叢生

瞿音麥出神農本經主關格諸瘕結小便不通出刺决癰

腫明目去腎破胎墮子下閉血以上朱字神農本經養腎氣逐

膀胱邪逆止霍亂長毛髮以上黑字名醫所錄名巨句麥大

石竹葉杜母草苗圖經曰苗高一二尺葉尖小

此萎鸞麥喬麥苗青色如柳葉而有鋸齒根紫

亦似映山紅七月結實作穗頗似麥故以名之地圖經

曰生泰山川谷河陽河中府時生春生採立秋取實

淮甸今處處有之道地絳州秋後合子

葉乾用子質形如色淡味苦性寒氣薄味厚臭

行主利小便助藜草牡丹反惡燥製雷公云凡用先

伏時漉出熬乾治療圖經曰通心經利小腸藥性論

用生用亦可治除五淋日華子云催生。葉

治痔瘻瀉血作湯粥食並得小兒蛔蟲煎湯服丹石

藥發并眼目腫痛及腫毒搗傅治浸淫瘡并婦人陰

瘡。子治月經不宿合括樓根大附子茯苓山芋等

通破血塊排膿分杵末蜜丸服之療小便不利

有水禁妊娠不可服小腸虛者不宜服

玄參無毒

植生

本草品彙精要 卷十 草部

三

玄參 出神農 主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎

氣令人目明 以上朱字 神農本經 主暴中風傷寒身熱支滿狂

邪忽忽不知人溫瘧灑灑血痕下寒血除胸中氣下

水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五臟久服

補虛明目強陰益精 以上黑字 名醫所錄 名重臺 玄臺 鹿

端 圖經曰二月生苗葉似脂麻又如槐柳細葉

逐馬 青紫色七月開花青碧色八月結子黑色亦

有白花莖方大紫赤色細毛有節若竹者高五六尺

者潤膩一根可生五地 今處處有之道地江州衡州

邢州時生二月採三月四月八月收暴用者為好質

而色紫味苦性微寒氣薄味厚臭香主瀉無根之火

行足少藜蘆惡黃者乾製雷公云凡採得須用蒲

伏時後出治藥性論云除暴結熱熱風喉痛傷寒

驚煩躁劣及遊風頭風熱毒心補日華子云補

麻葛根芍藥甘草蒸傳尸邪氣虛羸勞損

毒發斑合酒飲療諸毒鼠瘦禁勿犯銅器餌之

秦艽無毒

植生

本草品彙精要 卷十 草部

古

秦艽 出神農 主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利

小便 以上朱字 療風無問久新通身攣急 以上黑字

名 秦苗 圖經曰枝幹高五六寸葉婆娑連莖俱青

結子根土黃色而相交糾長一尺許蠶細不等

陶隱居云根皆作羅紋相交黃白色中多街土

曰生飛鳥山谷及石州寧化軍秦州齊州今河陝州

軍多有之陶隱居云今出甘松龍洞蠶陵道地涇州

州者良時生春生採二月八月收暴用者為佳質

而蠶 土 性 平微溫散日 氣味厚於氣 臭 腥

風濕行 手陽助 苜蒲為 反 畏牛 製 雷公云以布拭去

洗剉治 療圖經曰黃病有數種傷酒口酒黃夜食誤

碎用 食鼠糞亦作黃病因勞發黃多痰涕目有



赤脉日益憔悴或面赤惡心用之皆効日華子云主傳尸骨蒸消疔及時氣蕭炳云治酒黃黃疸大効

**合** 牛乳點服之利大小便瘥五種黃病去頭風及發背疑似者秦芄十二分牛乳一升同煮七合

去津分溫再服治黃疸**禁** 多服解米脂人**解** 酒心煩熱口乾皮肉皆黃**禁** 食穀不充悅**毒**

**百合** 無毒 毒 無 毒 植生

**百合** 出神農 本經 主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣

以上朱字 神農本經 除浮腫臃脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難

**喉痹止涕淚** 以上黑字 名醫所錄 **名** 重箱 摩羅 強瞿 中庭 中蓬花 **苗**

圖經曰苗高數尺幹蠶如箭四面有葉如雞距又似柳葉青色葉近莖微紫莖端碧白四五月開紅白花

本草品彙精要 卷十 草部 五

如石榴嘴而大根如胡蒜重疊生二三十瓣又一種花黃有黑斑細葉葉間有黑子不堪入藥衍義云莖高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其顛有長藥

關淡黃白花四垂向下覆長藥花心有檀色每一枝顛須五六花子紫色圓如梧子生

於枝葉間每葉一子不在花中 **地** 圖經曰生荊州句荆山及近道處處皆 **時** 生春生苗四採二月八月

有之道地 滁州成州 **時** 五月開花 月取 **收** 乾用 根下 **質** 類胡蒜 **色** 白 **味** 甘 **性** 平 **氣** 氣之薄者 **臭**

**主** 傷寒百 製 蒸熟 治 療藥性論云祛百邪鬼魅除

逆日華子云安心定膽并顛邪啼泣狂叫驚悸殺蠱毒氣腸乳癰發背諸瘡腫毒及產後血狂暈孫真人

云養濃汁服補日華子云益 **倉** 合蜜蒸令軟時含裏治陰毒傷寒 志養五臟 大一塊嚙津療肺臟

壅熱 煩悶

**知母** 無毒 叢生

**知母** 出神農 本經 主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補

不足益氣 以上朱字 神農本經 療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈

**中惡及風汗內疸多服令人洩** 以上黑字 名醫所錄 **名** 連母

野麥 地參 水參 兒踵草 水浸 貨母 女雷 女理 蜺 兒草 鹿列 韭蓬 東根

水須 沈燔 苗 圖經曰春生苗葉如韭四月開青

昌支 薄如合 花如韭花八月結實其根黃色似

本本草品彙精要 卷十 草部 五

陶隱居云出彭城道 **時** 生春生採 二月八月 **收** 陰

地 衛州威勝軍隰州 **時** 苗 月取 **收** 用 根

白脂潤 **質** 類苜蓿而 **色** 淡 **味** 苦 **性** 寒 **氣** 味厚於 **臭**

者為好 **質** 柔潤有毛 **色** 黃 **味** 苦 **性** 寒 **氣** 味厚於 **臭**

**主** 瀉腎火 行 手太陰經足陽 **助** 酒為 **製** 雷公云去蘆

細切焙木臼內杵 **治** 療圖經曰解溪毒陶隱居云治

上行須用酒炒 **治** 熱瘧熱煩藥性論云除心煩

燥悶骨蒸勞熱產後毒勞腎氣勞憎寒患人虛而口

乾日華子云除傳屍疰病通小腸消痰止咳潤心肺

安心止驚悸別補日華子云 **忌** 勿犯 鐵器

錄云安胎下乳 益虛之 **忌** 勿犯 鐵器

**貝母** 無毒 植生

**貝母** 出神農 本經 主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難

金瘡風癩 以上朱字 療腹中結實心下滿洗洗惡風

寒日眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五臟利骨

髓 以上黑字 空草 藥實 苦花 苦 苗 圖經曰 名醫所錄 菜 商草 勤母 商 春生苗

莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月花開碧綠 色形如鼓子花其根圓而有瓣黃白色如聚貝子故

如芋子正白四方連累相著有分解其中獨顯而無

兩瓣亦無皺者號曰丹龍精不入藥用唐本注云又

一種葉如大蒜蒜熟時採之良舊本云十月採恐苗

枯根亦地 圖經曰生晉地及河中江陵府郢壽隨鄭 不佳也 蔡潤滁州皆有之唐本注云荆襄產者佳

江南諸州亦有 時 生二月採四月八月 道地 峽州越州 生苗 月取根 收 用 根 白 不僵者

佳 類 半 夏 色 黃 味 辛 性 微 寒 氣 味 厚 於 氣 臭 朽 主 化 解 助 厚 朴 白 薇 反 烏 頭 畏 秦 兪 葵 於 雷 公 云 凡 使 先 樽 爲 之 使 反 石 莽 草 惡 桃 花 於 柳 木 灰 火 中

炮黃劈破去內口鼻上有米許大者心一小顆後拌

糯米於釜上同炒待米黃熱然後去米生亦可

治 難產爲末點眼去膚翳消胸脇逆氣并時疾黃

疸日華子云消痰潤肺 衍補陶隱居云斷 義日散心胸鬱結之氣 穀服之不饑 倉 合酒調

衣不出。合連翹療項下瘤瘰疾。合沙 禁 誤服丹

糖爲丸合化止咳。合油傳人畜惡瘡 龍精令

人筋脉 解 若誤服丹龍精者用黃 丹龍精 不收 精小藍汁解之立愈 爲偽 白芷 毒 無 植生

白芷 出神農 主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭

侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂 以上朱字 療風邪

久渴吐嘔兩脇滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤

顏色 以上黑字 芳香 白芷 藥 精 善 藥 苻 苗 圖 經 曰 根 長 尺 餘 白 色 麤 細 不 等 枝 幹 去 地 五 六 寸 春 生

葉相對婆娑紫色開三指許花白微黃入伏後結子

立秋後苗枯楚人謂之葯九歌云辛 地 東川谷下澤

及齊郡今所在有之陶隱居云生下濕地 時 生 春 生

今近道處處有之道 地 澤州吳地尤勝 採 二 月 八 月 取 根 收 用 根 大 而 不 蛀 者 佳 質 類 栝 樓 根 而 細 色 白 味 辛 性

溫 氣 味 俱 臭 香 主 頭 風 侵 目 行 足 陽 明 經 助 當 歸 輕 陽 也 雷 公 云 採 得 後 刮 削 上 皮 細 剉 用 黃 精

使 反 惡 旋 製 亦 細 剉 以 竹 刀 切 二 味 等 分 兩 度 蒸 一

伏時後出於日中曬 治 療 陶 隱 居 云 作 湯 浴 以 去 尸

乾去黃精用或生用 蟲 藥 性 論 云 止 心 腹 血 刺

痛及嘔逆明目止淚出女人血崩瀝血腰痛能蝕膿

日華子云退目赤努肉止胎漏滑落破宿血消乳癰

發背癰癢腸風痔瘻排膿瘡癩補日華子云 廣 喪 公

疥癬止痛生肌去面疥癩瘰 生新血 淫羊藿 出神農 主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力

淫羊藿 本經 淫羊藿 無 毒 植生

**強志** 以上朱字 神農本經 **堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出**

**蟲丈夫久服令人無子** 以上黑字 名醫所錄 **名** 祖 仙靈脾 千兩金 黃連

剛前 乾鷄筋 **苗** 圖經曰葉青似杏葉上有刺莖

放杖草 葉杖草 如粟稗根紫莖有鬚四月開白

花亦有紫色碎小獨頭子湖湘出者苗高一二尺許

葉如小豆而圓薄枝莖緊細經冬不凋根似黃連關

中俗呼三枝九葉草 **地** 圖經曰生上郡陽山山谷及

是也其根葉俱堪用 **地** 江東陝西泰山漢中湖湘間

皆有 **時** 生春生採 五月取葉以不 **收** 曬 **用** 葉 **質** 莖如

之使 **製** 雷公云須用夾刀去葉四畔花枝盡後細

杏葉 **色** 青 **味** 辛 **性** 寒 **氣** 陽中之陰 **臭** 朽 **主** 益骨 **助** 藥

待羊脂 **治** 療日華子云治一切冷風勞氣筋骨補日

盡為度 **治** 學急四肢不仁老人昏耄及健忘 華

子云補腰膝強心力丈夫 **合** 酒浸服療偏風手足

絕陽不起女人絕陰無子 **合** 不遂皮膚不仁 合蕨

靈仙食後米湯調 服療痘瘡入眼

**黃芩** 無毒 **叢生**

**黃芩** 出神農 本經 **主** 諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡

**瘡疽蝕火瘍** 以上朱字 神農本經 **療** 痰熱胃中熱小腹絞痛消

**穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛** ○子主腸

**辟膿血** 以上黑字 名醫所錄 **名** 腐腸 空腸 內虛 黃文

純尾 **芩** **苗** 圖經曰苗長尺餘莖如筋葉從四面

宿芩 作叢生類紫草亦有獨莖者葉細長青色

兩兩相對六月開紫花根黃如知母蘘細長四五寸

又吳普本草云二月生赤黃葉兩兩四四相值其莖

空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑根黃

有中枯而飄者名腐腸有細實圓者名子芩也 **地**

圖經曰生穉歸山谷及寬甸今川蜀河東陝西近郡

皆有之陶隱居云出彭城薛州道地宜州鄜州涇州

**究** **時** 生春生採 二月三月三日 **收** 陰 **用** 根 **色** 黃 **味** 苦

性 平大 **氣** 氣薄味厚 **臭** 香 **主** 諸 **行** 手太陰經 **助** 山藥

骨為 **反** 畏丹砂牡丹 **製** 去麤皮及腐爛 **治** 療藥性論

之使 藜蘆惡葱實 者剉用或酒炒 **治** 療藥性論

毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破壅氣除五淋令人宜

暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中疔痛心腹堅脹日

華子云下氣主天行熱疾疔瘡乳癰發背排膿東垣

云中枯而飄者瀉肺火消痰利氣除風濕留熱於肌

表細實而堅者瀉大腸火養 **合** 白木安胎。合厚

陰退陽滋化源退熱於膀胱 **合** 朴黃連止腹痛合五

味子牡蒙牡蠣令人有子。 合黃者白飲赤小豆療鼠瘻

**狗脊** 無毒 **植生**

**狗脊** 出神農 本經 **主** 腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗

**利老人** 以上朱字 神農本經 **療** 失溺不節男子脚弱腰痛風邪

**淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重** 以上

名醫 **名** 百枝 強脊 扶益 **苗** 圖經曰苗尖細碎青

所錄 **名** 扶筋 狗脊 赤節 **苗** 色高尺餘無花其莖

葉似貫衆根長尺許而多岐肉作青綠色亦有黑色形似狗脊骨故以名之今方亦以金毛者為勝陶隱居云一種與菝葜相似而小異其莖葉小肥其節疏其莖大直上有刺葉圓有赤脉根凹凸龍莖如羊角而細強者唐本注云今江左俗猶用者地常山川谷是陶所說乃是有刺草非狗脊也

**軍眉州溫州潤州** **時** 生春生採二月八月取根 **收** 暴用有

金毛者 **質** 如犬脊 **色** 黃 **味** 苦 **性** 平微 **氣** 氣厚味薄 **臭** 臭

**主** 除濕 **助** 草薜為 **反** 惡敗 **製** 雷公云凡修事細到

**出乾** **治** 療藥性論云治男女毒風補藥性論云益 **履**

透山藤味苦 **用** 軟脚濕痹腎氣虛弱 男子續筋骨

入頂為偽

本草品彙精要

卷十

草部

主

石龍芮

無毒

叢生

**石龍芮** 出神農本經 **主** 風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩

**滿久服輕身明目不老** 以上朱字神農本經 **平** 腎胃氣補陰氣

**不足失精莖冷令人皮膚光澤有子** 以上黑字名醫所錄 **名** 地

**石能** 彭根 天豆 **苗** 圖經曰一叢數莖莖青紫

**水莖** 天灸 魯果能 **色** 每莖三葉其葉芮芮短

**小** 多刻缺子如葶藶而色黃唐本注云今用者俗名

**水** 莖苗似附子葉如桑椹故名地樵生下濕地五月

**熟** 時葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者

**細** 如葶藶氣力劣於山南者行義曰石龍芮今有兩

本草品彙精要

卷十

草部

主

茅根

無毒附苗

叢生

**茅根** 出神農本經 **主** 勞傷虛羸補中益氣除痰血閉寒

**熱利小便** **苗** 主下水 以上朱字神農本經 **下** 五淋除客熱在

**腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人** 以上黑字名醫所錄 **名** 蘭

**茹** 筋 地管 兼杜 苗 **圖** 經曰春生苗布地如鍼俗謂之茅

**地** 筋 兼杜 苗 **鍼** 可噉甚益小兒夏生白花茸茸然

**似** 茅而滑無毛根至潔白味亦甘美陸機草木疏云管

**漚** 之尤善其未漚者名野管詩所謂白茅管今是

**也** 入藥功用與茅等其屋苦茅用之須經久者良 **地**

**圖** 經曰生楚地山谷田野今 **時** 生春生採四月取花

**處** 處有之 **道** 地 澶州 今 **時** 生春生採四月取花

**收** 日 **用** 根花 **質** 根類芽香 **色** 白 **味** 甘芽鹹 **性** 寒緩芽

上一夜作大泡如 **地** 圖經曰出泰山川澤石邊唐本

火燒者是真也 注云生關中河北陶隱居云近

道處處有之 **時** 生春生採五月五日取子 **收** 陰用子

道地兖州 **時** 苗 二月八日取皮 **收** 乾用及

**皮** 質 子類葶 蘆而黃 **色** 黃 **味** 苦 **性** 平 **氣** 氣之薄者 **臭** 朽 **主** 除

**舒** 助 大戟為 之使 **反** 畏蛇蛻皮 **治** 療 圖經曰能逐諸補行

**筋** 助 之使 **反** 吳茱萸 **治** 風除心熱燥

日陸生者補陰不 **履** 蓄菜子

足莖常冷失精 **履** 為偽

草之飛

茅根

叢生

**熱利小便** **苗** 主下水 以上朱字神農本經 **下** 五淋除客熱在

**腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人** 以上黑字名醫所錄 **名** 蘭

**茹** 筋 地管 兼杜 苗 **圖** 經曰春生苗布地如鍼俗謂之茅

**地** 筋 兼杜 苗 **鍼** 可噉甚益小兒夏生白花茸茸然

**似** 茅而滑無毛根至潔白味亦甘美陸機草木疏云管

**漚** 之尤善其未漚者名野管詩所謂白茅管今是

**也** 入藥功用與茅等其屋苦茅用之須經久者良 **地**

**圖** 經曰生楚地山谷田野今 **時** 生春生採四月取花

**處** 處有之 **道** 地 澶州 今 **時** 生春生採四月取花

**收** 日 **用** 根花 **質** 根類芽香 **色** 白 **味** 甘芽鹹 **性** 寒緩芽

子云療婦人月經不勻通血脉淋瀝。茅鉞通小腸  
 花畧刀箭瘡止血并痛。屋四角茅止鼻洪。唐本  
 注云管花止衄血吐血灸瘡。藥性論云白茅破血并  
 止消渴。陳藏器云茅鉞消惡瘡腫未潰者。煮服之。服  
 一鉞一孔二鉞二孔。生授傳金瘡。合脂膏療諸竹  
 止血。煮服之。主鼻衄及暴下血。合膏療諸竹  
 出及因風致腫。屋茅合酒煮療卒吐血。屋上爛  
 茅和醬汁研傅。斑瘡蠶瘡。茅鉞合酒煎服。療癰  
 毒軟癰。妊娠不。解。茅屋滴溜水  
 不作頭。禁。可服。殺雲母毒。

草之草

紫菀 無毒

植生

紫菀 出神農 主欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痰

本草品彙精要 卷十 草部 五

履安五臟 以上朱字 療欬唾膿血止喘悸五勞體虛

補不足小兒驚癇 以上黑字 紫菀 青菀 苗 圖經

月布地生苗葉其葉三四相連五月六月 地 圖經曰

開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細 生房陵

山谷及真定邯鄲今耀成泗 時 生春生 採二月三

壽台孟州與國軍皆有之 色 紫 味 苦 性 溫 氣 厚

陰 根潤軟 質 類重臺根作 色 紫 味 苦 性 溫 氣 厚

陽中 臭 主 氣喘助 欬冬花 畏茵陳蒿惡天雄 製

雷公云凡使去頭土用東流水洗淨 治 療藥性論云

以蜜浸一宿至明於火上焙乾用 補 藥性論云補

潤肌膚添骨髓 倉 合欬冬花百部為散生薑

紫草

植生

紫草 出神農 主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通

水道 以上朱字 療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及

面皴 音查以上黑 紫丹 紫芙蓉 苗 圖經曰苗似

青二月有花紫白色秋結實亦白人 地 圖經曰生楊

家園圃或種蒔其根所以染紫也 時 生春生 採三月

地今處處有之陶隱居云 勝 時 生春生 採三月

陽南陽道地單州東京為勝 時 生春生 採三月

用 根赤 質 仙而 壯 色 紫 味 苦 性 寒 氣 厚 於 臭

香 透斑瘡 製 雷公云凡使須用蠟水蒸之待水乾

草一斤用蠟二兩於鑊中 治 療圖經曰治傷寒時疾

鎔鎔盡便投蠟水作湯用 治 療圖經曰治傷寒時疾

瘡藥性論云療惡瘡癩癬別錄云治小便淋

瀝痛水調末服亦治嬰兒童子患疹痘疾

前胡 主療痰滿胃脅中痞心腹結氣風頭痛去痰實

下氣治傷寒熱推陳致新明目益精 名醫 苗 圖經曰

色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似

芸蒿七月開白花與葱花相類八月結實根細青紫

師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種  
 一種類當蹄皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色  
 理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚  
 黑而堅有兩三岐為一本者食之亦戩人咽喉然此  
 皆非前地圖經曰出陝西梁漢江淮荆襄州郡及相  
 州孟州皆有之道地吳中壽春及越衢蔡  
 陸等處時生春生採二月八月  
 皆好時生春生採二月八月  
 而柔色黃味苦性微寒氣陰中之陽臭香  
 助半夏為反畏藜蘆製雷公云凡修事用刀刮去蒼  
 之使惡皂莢  
 濕浸今潤於日治療圖經曰下氣化痰藥性論云去  
 中騰乾用之熱實下氣并時氣內外俱熱日  
 華子云去一切勞下一切氣止咳破癥結開胃下食  
 通五臟及霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎

本草品彙精要 卷十 草部  
 小兒一禁野蒿根為偽誤  
 切疝氣服之令人反胃

敗醬 無毒 叢生

敗醬 出神農 主暴熱火瘡赤氣疥癩疽痔馬鞍熱氣

以上朱字 除癰腫浮腫結氣風痹不足產後疾痛

神農本草經 鹿腸 鹿首 馬草 圖經曰葉似水蓼

醫所錄名 澤敗 鹿醬 酸益 苗 圖經曰葉似水蓼

色叢生 輿如陳敗豆醬之氣故以為地 圖經曰生江

東亦有之道 時生春生 採七月八月 收暴用根 質根

柴 味苦性平微寒 氣味厚於氣臭 主癰腫疔行 厥

陰經足製雷公云凡使收得後便麤杵入甘草葉相  
 少陰經并對蒸從已至未出焙乾去甘草葉取用  
 治藥性論云除毒風癰疽破多年凝血能化膿為  
 水及產後諸病止腹痛除疹煩渴日華子云療  
 赤眼障膜努肉睛耳血氣心腹痛破癥結產前後諸  
 疾催生落胞血暈排膿補瘻鼻洪吐血赤白帶下瘡  
 瘻疥癬丹毒別錄云蠖蝮合意苡仁附子治  
 尿鏡腰者煎汁塗之差

白鮮 無毒 植生

白鮮 出神農 主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛

濕痹死肌不可屈伸起止行步以上朱字 療四肢不

安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產

本草品彙精要 卷十 草部  
 後餘痛 以上黑字 白羊鮮 白羶 金苗 圖經曰

餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸夏開花淡紫色似小

蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實其氣羶似羊故名地

羊羶 圖經曰生山谷川谷及寬甸今河中 時生春

也 潤州皆有道地江寧府滁州蜀中 生

苗採四月五月取根又云宜 收陰用根上 質類牡丹

色白味苦性寒氣味厚於臭羶 主濕痹反惡蠖蝮精

疥治 當吐鼠子愈藥性論云去一切熱毒惡風風

瘡疥癬赤爛眉髮脫脫皮肌急壯熱惡寒解熱黃酒

黃穀黃勞黃日華子云通關節利九竅及血脉并一

切風痹筋骨弱乏通小腸 水氣天行時疾頭痛眼疼

酸漿 無毒附  
根子

植生

酸漿主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其實立產

神農名醋漿 苦葳 苗 圖經曰苗似水茄而小葉亦  
本經名醋漿 葳寒漿 可食實作房如囊囊中有子

如梅李大皆赤黃色根似菰片色白絕苦爾雅所謂  
葳寒漿郭璞注云今酸漿草江東人呼為苦葳是也

衍義曰苗如天茄子開小白花結青殼熟則深紅殼  
中子大如櫻亦紅色櫻中腹有細子如落蘇子食之

有青草氣此即苦耽也又一種三葉酸漿草生  
人家園林亭檻中著地開黃花味酸亦入藥用

曰生荆楚川澤及人家 時 生春生採五月五日  
田園中今處處有之 苗 日取根 乾 陰 用

葉根 色 莖青 酸 平 氣 味厚於 臭 腥 主 除熱催 製  
實 根白 味 苦 性 寒 氣 陰也 腥 主 生泄水

本草品彙精要 卷十 草部 搗汁 治 療 陶隱居云實小兒食之能除熱亦  
用 主黃病別錄云根搗汁治黃病 舍 三葉

草陰乾為末空心合酒下三錢七治婦人赤白帶下  
○三葉酸漿草淨洗研絞自然汁合酒各一合令溫

暖空心服之治卒患諸淋 遺瀝不止小便赤澀疼痛

鬱金香 無毒 叢生

鬱金香主蟲野諸毒心氣鬼疰鴟鵂等臭 名醫 所錄 地 圖

曰陳氏云其香十二葉為百草之英按魏畧云二月  
三月有花狀如紅藍陳藏器云鬱金香平入諸香藥

用之說文鬱金芳草也十二葉為貫將以資 地 圖 經  
之用為瑩為百草之英合而釀酒以降神也 日 生

秦時 生春生採四月五月 收 暴 用 花 莖 質 花 藍 色 黃  
苗 取莖葉 乾 葉 紅 藍 色 黃

味 苦 性 溫 氣 厚 於 味 臭 主 除 一 治 療 陳 藏 器 云  
惡氣 鬼疰 陽 中 之 陰 臭 主 切 臭 治 除 心 腹 間

一十二種陳藏器餘

芫納香味甘溫無毒去惡氣溫中除暴冷廣志云生

剽國魏畧曰大秦國出芫納香 ○海藥云 謹按廣志  
諸山味辛平無毒主惡瘡腫癢止痛生肌並入膏用

燒之能辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茆香柳  
枝合為湯浴 ○風延母味苦寒無毒小兒發熱發強

小兒則易長 驚痢寒熱熱淋解煩利小便明目主蛇犬毒惡瘡癰

腫黃疽並煮服之細葉蔓生纏繞草木南都賦云風  
行蔓延於衡阜是也 ○海藥云 謹按徐表南州記生

五淋下痰小兒赤白毒痢蛇毒瘴溪等毒 一切瘡腫並煎服祇出南中諸無所出也 ○耕香味

辛溫無毒主臭鬼氣調中生烏游國南方草木狀曰

耕香莖生細葉 ○大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止

渴潤五臟利小便藤如瓠斷之水出生安南太康地

記曰朱崖儋耳無水處種用此藤取汁用之 ○海藥

云 謹按太原記生安南朱崖上彼無水惟大瓠中有

天生水味甘冷香美主解大熱止煩渴潤五臟利

水道彼人造飲饌皆甄色

筋子根味苦溫無毒主心腹痛不問

冷熱遠近惡鬼氣注刺痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不

調酒飲磨服生四明山苗高尺餘葉圓厚光潤冬不

凋根大如指亦名根子。土芋味甘寒小毒解諸藥

毒生研水服當吐出惡物盡便止煮食之甘美不饑

厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵魁食後彌吐

人不可食。優殿味辛溫去惡氣溫中消食生安南

人種為茹南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆

本草品彙精要 卷十 草部 无

醬汁食芳香好味。土落草味甘溫無毒主腹冷疼

氣疰癰作煎酒亦搗絞汁溫服葉細長生嶺南山谷

土人服之。倅菜 猪孝切 味辛溫無毒主冷氣腹內久

寒食飲不消令人能食字林曰倅辛菜南人食之去

冷氣。必似勒味辛溫無毒主冷氣胃閉不消食心

腹脹滿生崑崙似馬蘭子。胡面莽味甘溫去疰癰

及冷氣止腹痛養之生嶺南葉如地黃。海蘊味鹹

寒無毒主瘰癧結氣在喉間下水生大海中細葉如

馬尾似海藻而短也

本草品彙精要 卷十 草部

辛

本草品彙精要卷之十



本草品彙精要卷之十一

草部中品之中

一十三種神農本草經朱字

九種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附

六種宋本先附注云宋附

一種今分條

一十種陳藏器餘

本草品彙精要 卷十一 目錄

已上總四十五種

紫參 藥本實附

石韋 石皮瓦韋附

草薺 杜薺

白薇

菝葜 蒲人切 葉八切 葉附

女萎 唐附

石香薷 宋附

鼠黏子 葉附舊名惡實

水萍 王瓜

地榆

大薊 小薊 原附大薊 下今分條

海藻 石帆水松 馬藻附

澤蘭

昆布 紫菜附

防已 木防已附

天麻 宋附

高良薑

百部根

茴香子 唐附舊名 穉香子

款冬花

紅藍花 紅花也 宋附

京三稜 宋附雞爪三稜 石三稜附

薑黃 唐附蓮葉附

葶藶 宋附

蒟醬 音唐附

蘿摩子 唐附

鬱金 唐附

馬先蒿

延胡索 宋附

一十種陳藏器餘

百丈青

斫合子

獨自草

金釵股

博落迴

毛建草

本草品彙精要 卷十一 目錄

數低

仰盆

離隔草

盧藥

本草品彙精要卷之十一

草部中品之中

草之草

紫參

無毒

植生

紫參 出神農 本經 主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小

便 神農本經 療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫

諸瘡止渴益精 以上黑字 名醫所錄 牡蒙 衆戎 馬行 苗 圖經曰

二尺莖青而細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似蔥花亦有紅紫色似水菘者根皮紫黑

本草品彙精要

卷十一

草部

一

肉紅白色如地黃狀別錄云一種團聚而生根黃地

赤有文皮黑中紫五月華紫赤其實黑大如豆 圖經曰生河西及寬甸山谷今河中解齊淮蜀

州郡皆有之 道地 滁州濠州眉州蒲州晉州 時 生 春初採 三月六 收 曬 用 根脂潤 質 類人參 色 紫 味 苦

性 寒 氣 陰中之陽 臭 香 主 心腹 反 畏辛 製 火炙 治 瘰癧性論云散瘀血去心 倉 升內甘草二兩煎取半

腹堅脹婦人血閉不通 升分三 服瘰癧

藥本

無毒

植生

藥本 出神農 王婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風

頭痛長肌膚悅顏色 以上朱字 神農本經 辟霧露潤澤療風邪

輶曳金瘡可作沐藥面脂 實主風流四肢 以上黑字 名醫

所 名 鬼卿 地 苗 圖經曰葉似白芷香如芎藭但芎

錄 新 微莖 苗 薊似水芹而大葉本葉細耳五月

有白花七八月結子根上苗下似禾葉故以為名也

陶隱居云俗中皆用芎藭其根鬚形氣乃相類桐君

藥錄言芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處

又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾 地

圖經曰生崇山山谷西川河東州郡兗州杭州唐

本注云出宕州者為勝道地并州威勝軍寧化軍

生春生採正月二 暴乾三 用 根倉大 色 黑 味 辛 性

溫 氣 厚味薄陽也丹 臭 香 主 風邪 行 足大 反 畏青

散 氣 溪云陽中微陰 臭 香 主 頭疼 行 陽經 反 箱子

惡 蕩 去蘆水浸 治 瘰癧性論云治一百六十種惡

茹 製 潤判用 治 瘰癧性論云治一百六十種惡

便通血去頭風點胞日華子云瘰癧疾并皮膚疵疥

酒釀粉刺湯液本草云太陽經風藥逐寒邪結鬱於

本經治頭痛腦痛大寒犯腦 倉 合木香瘰癧露之氣

令人腦痛齒亦痛并巔頂痛 倉 合白芷作面脂藥

石韋 出神農 本經 主勞熱邪氣五癰閉不通利小便水道

以上朱字 神農本經 止煩下氣通勝胱滿補五勞安五臟去惡

風益精氣 以上黑字 名醫所錄 石韋 石皮 苗 圖經曰叢生石上

而斑點如皮故名石韋唐本注云生石傍陰處不蔓

延福建一種三月有花採葉煎湯浴之至風有生於

古瓦屋上者 **地** 圖經曰生華陰山谷及晉絳滌福州謂之瓦草 江寧府皆有之陶隱居云建平今處

處有之生山谷 **時** 生春生 採二月取葉以不聞 石上道地 海州 苗 水及人聲者良 **收** 陰乾

**用** 葉類柳葉 **色** 綠 **味** 甘苦 **性** 平 **氣** 味厚於氣 **臭** 朽 **主** 而長大

補勞 **助** 絡石杏仁為之 **製** 去黃毛 **治** 療藥性論云除利水 **使** 得菖蒲良 **微** 炙 **治** 勞及三五淋

胞囊結熱不通膀胱熱滿 **倉** 炒末合酒調 **禁** 誤用葉日華子云治淋瀝遺溺 **倉** 服療發背 **禁** 上黃毛

射人肺令人 效不可療

**草薺** 無毒 蔓生

**草薺** 出神農 **主** 腰痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不本經

本草品彙精要 卷十一 草部 三

**瘰癧氣** 以上朱字 神農本經 **傷** 中 **恚** 怒 **陰** 痿 **失** 溺 **關** 節 **老** 血 **老**

**人** 五 **綬** 以上黑字 **名** 白菝 莢 **苗** 圖經曰根黃白色多赤節 **苗** 節大三指許苗葉俱

青作蔓生葉作三叉似山芋又似菜豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者舊說此藥有二種莖有

刺者根白實無刺者根虛輒以輒者為勝今成德軍所產者根亦如山芋體硬其苗引蔓葉似蕎麥子有

三稜陶隱居云亦似菝莢而小異 **地** 圖經曰出冀定根大不甚有角節其色小淺耳 **地** 山谷今河陝及

荆蜀諸郡陶隱居云今處處有之 **時** 生春生 採二月道地與元府邛州荆門軍成德軍 **時** 苗 八月

**取** 根 **收** 根 **用** 根 **質** 類菝莢 **色** 黃 **味** 苦 **性** 平 **氣** 味厚於氣 **臭** 陰中之陽

**臭** 香 **主** 諸痺強 **助** 蓋莢為 **反** 畏菝根大黃苴 **製** 細刺筋骨 之使 胡牡蠣前胡 用

**治** 療藥性論云治冷風痛痺腰脚不遂手足驚掣男

子鬻腰痛久冷是腎間有膀胱宿水日華子云

治癰緩輒風頭旋 **補** 日華子云壯水臟 **倉** 合杜仲末

癩疾中風失音効 **堅** 筋骨益精明目 **倉** 溫酒調服

療丈夫腰脚痺緩急行履不穩 **合** 淨貫眾等分 **服** 為末名如聖散空心酒調服二錢治腸風痔漏 **服** 菝莢 為偽

**杜** 薺 **主** 風寒欬逆香人衣體 **名** 醫 **名** 馬蹄 **苗** 圖經曰

似細辛惟香氣小異而根亦蒼黃白色葉似馬蹄故

名馬蹄香山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如

蕪蕪食之可以已癯郭璞注云帶之可以走馬或曰

馬得之而健走也今人作浴湯及衣香甚佳衍義曰

本草品彙精要 卷十一 草部 四

杜薺用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者往

往亂細辛須如此別之爾雅以謂似葵而香是也將

杜薺與細辛相對便見真偽况細辛惟出華 **地** 圖經

州者良杜薺其色黃白拳局而脆乾則作團 **地** 圖經

江淮間及水澤下濕 **時** 生春生 採三月三 **收** 暴 **用** 根

地今處處皆有之 **時** 苗 日取根 **收** 暴 **用** 根

**杜薺** 無毒 散生

**質** 類白薇細 **色** 白 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 者厚 **臭** 香 **主** 喘促

消痰 **製** 去蘆梗葉并 **治** 療藥性論云破留 **履** 及已

飲 **製** 洗去土判用 **治** 血及項間癰癭 **履** 為偽

**白** 薇 **無** 毒 **植** 生

**白** 薇 出神農 **主** 暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑

本經 **主** 暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑

邪氣寒熱酸疼溫瘡洗洗發作有時 **神** 農本經 **療** 傷

神農本經 **療** 傷

神農本經 **療** 傷

神農本經 **療** 傷

神農本經 **療** 傷

神農本經 **療** 傷

中淋露下水氣利陰氣益精久服利人以上黑字名醫所錄

白幕 薇草 苗 圖經曰莖葉俱青類柳葉六七月春草 骨美 關紅花八月結實根黃白色類牛膝

而短小地 圖經曰生平原川谷今陝西諸郡及舒潤者是也 遠州亦有之陶隱居云近道處處有之道

州 地 時 生春生採三月三日取根 收 乾 用 根 質 類牛膝色白

味 苦 平 大 氣 味厚於氣 臭 香 風 狂 反 惡黃者大 鹹 寒 陰中之陽 真 溫 瘧 黃大戟乾

薑乾漆山 製 雷公云以糯米泔汁浸一宿至明取出 藥性論云主百邪鬼魅

用 療 陶隱居云治驚邪疰病 藥性論云主百邪鬼魅

草之木 菘葵 毒 無 植生

菘葵 八 葵 八 主腰背寒痛風痺益血氣止小便利

名醫 金剛根 苗 圖經曰苗莖成莖長二三尺有刺 所錄 名 王瓜草 其葉如冬青烏藥葉又似菱葉差

大秋生黃花結黑子大如櫻桃許其根 地 圖經曰生 作塊赤黃色江浙人呼為金剛根是也 山野近京

及江浙州郡多有之道地 時 生春生採二月八月 成德軍海州江州江寧府 苗 月取根 收 乾

用 根結塊 類草 色 黃 味 甘 性 溫 平 氣 厚 於 味 臭 者為好 質 薺 褐 濕 不 陽 中 之 陰 臭

朽 益血氣 治 療 日華子云治時疾瘧 倉 葉合鹽搗 瘡。合米釀酒療風 毒脚弱痺滿上氣

草之草

大青 毒 無

大青 主療時氣頭痛大熱口瘡名醫所錄 苗 圖經曰春生 紫色苗葉似石竹花紅紫色似 地 圖經曰生江東州

馬蓼亦似芫花而根黃色耳 郡及荆南眉蜀濠 瀟諸州皆有 時 生春生採三月四月 收 乾 用 葉 質 類

之道地 信州 苗 取莖葉 臭 腥 時行 治 療陶隱 藥 色 青 味 苦 性 寒 大 氣 厚 陰 也 臭 腥 時行 治 療陶隱

治傷寒時行熱毒藥性論云去大熱并溫疫寒熱日 華子云療熱風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾風天

行熱疾兼 倉 入葛根湯服療傷寒 解 金石 壘晉腫毒 頭痛身強腰脊痛 藥毒

草之走

女萎 毒 無

女萎 主風寒灑灑霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚 痛寒熱百病出汗李氏本草云止下消食名醫所錄 苗 唐本注云蔓生葉似白欒花白 地 唐本注云出

子細荆襄之間名為蔓楚是也 荆襄之間 時 生初春採二月 收 乾 用 苗 色 青 味 辛 性 溫 氣 之 厚

臭 香 霍亂 製 雷公云凡使去頭并白藥槐砧上剉 生 苗 取莖 乾 用 苗 色 青 味 辛 性 溫 氣 之 厚

臭 香 霍亂 製 雷公云凡使去頭并白藥槐砧上剉 生 苗 取莖 乾 用 苗 色 青 味 辛 性 溫 氣 之 厚

草之草

本草品彙精要 卷十一 草部 六

石香菜 無毒

叢生

石香菜主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿臍腹痛

賜鳴名醫所錄石苗蘇山經曰苗葉類萱草根似石苜蓿

處有之不必山巖石縫中但山中臨地圖經曰石香菜處

州及南中今時生春生採二月八月取莖收陰用實色青

味辛性溫氣者厚臭香主調中

艾葉 無毒

叢生

艾葉至灸百病可作煎止下痢吐血下部蟹瘡婦人

本草品彙精要

卷十一

草部

七

漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子名醫錄水臺

苗圖經曰初春布地生苗莖類蒿而葉背白地圖經

田野今處處有之時生春生採三月三日五日收暴乾

道地蘇州明州時生春生採月五日取葉收作煎

勿令葉實背白有毛色青味苦性微溫氣味厚於

見風用實去枝梗採治療圖經曰生搗汁

陽臭香主灸百病製如絮用止心腹惡氣

用塌金瘡及中風掣痛不仁不隨陶隱居云止傷血

滕腰倉合醋煎療癰及赤白痢下并臟痔瀉血。實

子宮合乾薑末塞丸如梧桐子大服療一切冷氣

鼠黏子 無毒

植生

鼠黏子主明目補中除風傷。根莖療傷寒熱汗

出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老名醫錄

牛旁子惡實根苗圖經曰葉如芋而長實似葡萄

刺鼠過之則綴惹之不可脫故謂鼠黏子亦如羊負

來之義也根有極大者作菜茹益人衍義曰惡實是

子也今謂之牛旁子在葦中葦上有細鈎多至百十

未去葦時又謂之鼠黏子根長一二尺麤如拇指謂

之牛菜本為一物而地圖經曰生魯山平澤今

根實之名不同耳地處處有之道地蜀州時

春生葉採秋後取子收暴用根實質實類柏色黑

夏結實冬月取根收用根實質實類柏色黑

辛性散氣陽中之陰臭香主咽喉痛行通十二製

云用子淨揀勿令有雜子凡用以酒拌蒸待上有白

霜拭去焙乾別搗如粉入藥。用根以竹刀或刺刀

刮去皮去治療唐本注云子除諸風癢瘡冷氣吞一

蒸暴之治療唐本注云子除諸風癢瘡冷氣吞一

瘡脚緩弱風毒癰疽咳嗽傷肺肺癰疝積積血藥性

論云根至面目煩悶四肢不健通十二經脈洗五臟

惡氣陳藏器云子消風毒腫諸瘻。葉搗傅杖瘡不

膿辟風湯液本草云子利咽膈潤肺散氣別錄云子

散肢節筋骨煩熱毒。根搗汁療時氣餘熱不退煩

躁發渴四肢無力不能飲食。莖葉取汁夏月多浴

去皮間習習如蟲行風洗了補藥性論云根作子末  
 慎風少時并消一切腫毒菜食令人身輕子末  
 浸酒任性服多少除諸風明目利腰脚合馬蘭子  
 療喉痹合荆芥穗等分療瘡泡將出如瘡瘻已出  
 服之亦妙合浮萍薄荷等分療皮膚風熱遍身生  
 癩疹合荆芥炙甘草草療風壅痰涎多唾咽膈不利  
 根搗汁合蜜服療中暴風莖葉搗取濃汁合雞  
 灰酒鹽花糖火煎成膏摩瘰癧風頭及腦掣痛不可禁  
 者亦主時禁用根須蒸暴乾解丹石毒  
 行頭痛禁不爾令人吐解毒

草之走

水萍 無毒

浮生

水萍 出神農 至暴熱身癢下水氣勝酒長鬚髮至消

本草品彙精要 卷十一 草部 一九

馮久服輕身 以上朱字 下氣以沐浴生毛髮 以上黑字

所名 水花 水白 苗 圖經曰此是水中大萍葉圓潤

錄名 水萍 水白 苗 圖經曰此是水中大萍葉圓潤

菜爾雅謂之萍其大者曰蘋季春始生可糝蒸以為

茹也蘇恭云此有三種大者曰蘋中者曰荇菜即下

條之鳧葵小者曰浮萍即溝渠間生者是也高供奉

歌曰不在山兮不在岸採我之時七月半選甚癩風

與緩風些小微風都不算豆淋 圖經曰生雷澤澗

酒內下三九鐵帳頭上也出汗地 澤今處處溪澗水

間皆生 春採三月七月 收用 質 色 味 酸

性 氣 薄味厚 臭 腥 主 消水腫 製 為末或 治 癩

日惡疾遍身瘡濃煮汁漬浴之日華子云治毒風熱

疾熱狂恹腫毒湯火瘡風瘰陳藏器云小萍子末傳

面點亦可傳熱合合枯樓人乳為丸止消渴為末  
 瘡又為膏長髮合合酒服除中毒合雞子清貼發  
 背毒腫焮熱赤爛浮萍草一兩以四月十五日者  
 合麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩搗篩  
 每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六解蛇咬  
 分不拘時和滓服治時行熱病汗出乃瘥解毒入  
 腹搗絞汁飲之

王瓜 無毒

蔓生

王瓜 出神農 至消馮內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣

愈聾 以上朱字 瘵諸邪氣熱結鼠瘦散癰腫留血婦

人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中

本草品彙精要 卷十一 草部 十

水療馬骨刺人瘡 以上黑字 名 土瓜 老鴉瓜 葵

苗 圖經曰月令云四月王瓜生即此也蔓生葉似栝

樓圓無叉缺有刺如毛五月開黃花花下結子如

彈丸而長生青熟赤根似芎細而多糝謂之土瓜根

北間者其實纒纒相連大如菓皮黃肉白苗葉都相

似但根狀不同耳衍義曰王瓜體如栝樓其殼徑寸

一種長二寸許上微圓下尖長七八月間熟紅赤色

殼中子如螻蛄頭者今人又謂之赤電子其根即土

瓜根也於細根上又生淡黃根三五相連如大指許

根與子 圖經曰生魯地平原澤田野及 時 生四月採

兩用 人家墻垣間今處處有之 質 實類栝樓實而小長

三月取根七 收用 根實 質 實類栝樓實而小長

八月取實 氣 味厚於 臭 腥 製 剉碎 治 癩唐本注云

紅 味 苦 性 寒 氣 味厚於 臭 腥 製 剉碎 治 癩唐本注云

王瓜除黃

痘破血藥性論云子至蟲毒并小便數遺不禁日華子云子潤心肺除黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用。根至通血脈天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰痰瘡排膿熱勞損損消瘡血破癥瘕落胎陳藏器云王瓜至蠱毒小兒閃癩痞滿并瘡。根及葉搗絞汁服當吐下宜少進之有小毒故也別錄云土瓜根至小便不通及關格生搗根舍土瓜根末合取汁以少水解之筒中吹下部取通舍酒服下乳汁每服二錢日三禁妊娠不可服

### 草之草

地榆無毒

植生

地榆出神農本草經 主婦人乳痲痛七傷帶下病止痛除惡

本草品彙精要

卷十一 草部

十一

肉止汗療金瘡以上朱字 止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消

酒除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏以上黑字

名玉苗 圖經曰宿根生苗布地莖直高三四尺對分

開花如椹子紫黑色又如破故名玉苗根外地 圖經

黑裏紅似柳根其葉山人之若時採之作飲地 圖經

相柏宛甸山谷及平原川澤今時 生三月採二月入

處處有之道地 江寧府衛州時 生三月採二月入

收暴用 根如綿質 類續斷色 黑味 苦甘性 微寒氣

味厚於臭 腥至 月經不止助 得髮反 惡麥製 去蘆治

氣陰也臭 腥至 月經不止助 得髮反 惡麥製 去蘆治

白三日月水不通四日陰蝕五日子臟堅六日子門僻七日合陰陽患痛八日小腹寒痛九日子門閉十日子宮冷十一日夢與鬼交十二日五臟不定藥性論云除產後餘瘀赤痛七傷愈金瘡止血病蝕日華子云排膿止吐血鼻衄月經不止血崩產舍 合尾草前後諸血疾及赤白痢水瀉瀉煎止腸風舍 尾草療下血二十年禁 虛寒人及水瀉白解 搗根汁飲之者等分水煎服禁 痢者不可輕用解 解毒蛇蟻人刺犬咬傷之毒

### 大薊

植生

大薊至女子赤白沃安胎止吐血衄鼻令人肥健名

所刺薊 苗衍義曰大小薊皆相似花如香但大

本草品彙精要

卷十一 草部

十一

業不皺以此為異。謹按本經大小薊混名同條然

大薊生山谷而小薊生平澤二薊莖葉相似比小薊

但肥大耳以功力言之則有殊也二物皆能破血大

薊破血之外亦療癰腫而小薊專主血疾不能消癰

腫地 圖經曰舊不著所出州土今時 生二月採四月

也地 處處有之道地 薊州山谷時 生二月採四月

取根收 陰用 根苗質 類紅色 青味 苦性 平氣 味厚氣

之臭 香至 諸腫製 剉碎治 療圖經曰消癰腫藥性論

根煮汁服治陰冷漸漸冷氣補日華子云舍 葉汁合

入陰囊腫滿皮疼不得眠滋 養下氣舍 酒并小

### 小薊

植生

便療腸癰腹膿血血暈撲忌 犯鐵

損。合鹽研膏傳惡瘡疥癬器

**小薊根** 主養精保血 名醫錄名 青刺薊苗 圖經曰苗高

多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為干針草初生二三寸時并根作茹食之甚美然小薊力

微只可退熱不似大薊能補養下氣也衍義曰山野人取為蔬甚適用雖有微芒亦不能害人

日舊不著所出州土今處處有之陶隱居云田野甚多唐本注云生平澤別錄云北地者為勝道地冀州

**時** 生二月生苗採四月取苗 乾陰根苗 質類紅藍 五月開花 九月取根 乾葉 花而短

**小色青** 味甘 性溫 氣之厚 臭香 主血 製用 治 圖經曰根汁止吐血衄血下血唐本注云破血日華

子云根除熱毒風并胸膈煩悶開胃下食退熱。苗生研汁服去煩熱陳藏器云破宿血止新血暴下血

血崩金瘡出血等小薊絞取汁溫服別錄云作菜羹

食之除風熱。根主崩中又女子月候傷過。葉主封金瘡血不止取汁服療夏月熱煩悶不止并心熱

吐血又鼻補日華子云 倉作煎和糖合金瘡及蜘蛛 室塞不通 根益虛損 蛇蝎毒。搗汁合蜜少許

療乳石發動壅熱心悶吐血。搗汁合 忌 酒服或末以水調服三錢治九竅出血 器

**海藻** 無毒附石帆 水松馬藻 水生 本經 出神農 主瘰癧氣頸下核破散結氣癰腫瘰癧

堅氣腹中上下鳴下十二水腫 以上朱字 瘰癧皮間積 聚暴癢留氣熱結利小便 以上黑字 落首 海蘆 苗 圖經曰葉似蘆生海中根著水底石上黑色如亂

髮而愈大類水藻謂之大葉藻一種如短馬尾者生

淺水細而黑色海人以繩繫腰沒水下則得之二種不分功狀總謂之海藻者由其皆生於海其味鹹能

輒堅之義也若詩所謂于以採藻于彼行潦陸機云藻水草也生水底亦有二種一種葉如雞蘇莖似筍

長四五尺一種莖如叙股葉如蓬蒿謂之聚藻二藻但能作茹而已非海中所生者其味未必鹹其功未

必同也又有石帆平無毒生海嶼石上狀如柏梗高尺許如筍紫色無葉見風漸硬色如漆其華離樓相

貫連死則浮水中人於海邊得之稀有見其生者水松其形似松出南海交趾又有馬藻大寒生水上如

馬齒相連者是也三物各 地 圖經曰生東海池澤今有療疾之功故併附之 出登萊諸州海中皆有

**時** 生無採 七月七日 收 暴用 莖質 類水藻 色 黑 味 性 寒 氣 厚 陰 也 臭 腥 主 散 癰 瘰 反 甘 製 雷 公 云 凡 使

豆并紫貝天葵同蒸 治 療 圖經曰治水瘰癧性論云一伏時候日乾用之 辟百邪鬼魅除氣疾急滿

去疝氣下墜疼痛核腫腹中雷鳴幽幽作聲孟詵云起男子陰氣消男子瘡疾別錄云消宿食療五膈痰

壅水氣浮腫脚氣貴狹氣陶隱居云水松療瘰癧瘰癧藏器云馬藻大寒搗傅小兒赤白遊疹火炎熱瘡絞

汁服去暴熱熱痢止渴。石 倉 合酒漬數日稍稍飲帆主婦人血結月閉石淋 倉 之療領下瘰癧如梅

李并療頭下卒 禁 北人不可多食食之倍生諸病妊結囊欲成瘰 娠亦不可服。水松食之生水腫

**澤蘭** 無毒 植生 本經 出神農 主乳婦內衄中風餘疾大腹水腫身面 四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿 以上朱字 產後

神農本經



金瘡內塞

以上黑字名虎藨 龍寬苗 圖經曰根紫  
二月生苗高二三尺莖青紫色作四稜葉生相對  
如薄荷微香七月開花帶紫白色莖通紫色亦似薄  
荷花荆湖嶺南人家多種之壽州出者無花子與蘭  
草大抵相類但蘭草生水傍無枝葉光潤根小紫  
而澤蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤  
莖紫節雷公云使須分別大澤蘭形葉圓根青黃生  
血調氣與榮地 圖經曰生汝南諸大澤傍今荆楚  
合小者迥別 蜀州河中府皆有之道地徐州梧州  
時 生春生採三月三日 取莖葉 收 陰 莖 質 薄 莖 如 色 青 味 甘 苦  
苗 取莖葉 收 陰 莖 質 薄 莖 如 色 青 味 甘 苦

性

微溫 氣厚味薄 臭微香 去虛腫 助之使 製  
云凡修事細到以絹袋盛 治 癩藥性論云治產後壯  
顯於屋南畔角上令乾用 腹痛血氣衰冷成勞

本草品彙精要 卷十一 草部 五  
瘦羸又除通身面目大腫并婦人血滯腰痛日華子  
云通九竅利開脈破宿血消癥瘕產前產後百病通  
小腸長肉生肌消瘰癧血治鼻洪吐血頭風目痛  
婦人勞瘦丈夫面黃別錄云小兒尊瘡嚼澤蘭心封

昆布 無毒附 紫菜

水生

昆布至十二種水腫癭瘤聚結氣瘕瘡 名醫 陶隱居云  
生南海葉如手大似薄葦紫色出高麗絢作繩索如  
卷麻而黃黑色柔韌可食海藥云生東海水中共草  
順流而生新羅者黃黑色葉細胡人採得搯之為索  
又有一種紫菜附石生南海上正青取乾之則紫色  
而亦有瘵疾之 地 陶隱居云出高麗及南海有之

功故附于此 陶隱居云出高麗及南海有之

時

生無採無 時 收 陰 用 葉 質 類 紫 菜 色 紫 味 鹹 性 寒 氣  
味厚於 臭 腥 散 癭 瘰 製 雷 公 云 凡 使 先 同 弊 餽 單  
氣陰也 腥 散 癭 瘰 製 雷 公 云 凡 使 先 同 弊 餽 單  
事一斤用籠筆大小十箇同昆布細剉二味各 治 瘰  
一處下東流水從已煮至亥水旋添勿令少 治 瘰  
藥性論云利水道去面腫并惡瘡鼠瘻陳藏器云陰  
瘡含之咽汁。紫菜味甘寒主下熱煩多食令人腹  
痛發氣吐白沫 舍 搗末合醋浸含之噤津 禁 久服瘦  
飲少熱醋消之 舍 治瘰氣結核癰腫腫硬 禁 人妊娠  
亦不 可服

草之走

防已 無毒附 木防已 蔓生  
本神農 主風寒溫瘧熱氣諸痢除邪利大小便  
以上朱字 療水腫風腫去勝熱傷寒熱邪氣中  
神農本經 療水腫風腫去勝熱傷寒熱邪氣中

風手腳舉急止洩散癰腫惡結諸蝎疥癬蟲瘡通膜  
理利九竅 以上黑字 名醫 陶隱居云  
其莖一頭吹之氣從中貫如木通類截斷有紋如車  
輻色黃堅實而香它處者青白虛軟及有腥氣皮嫩  
上有丁足子名木 地 圖經曰生典化軍縣中宜都  
防已不任用也 地 建平華州道地漢中為勝 時  
生春生採二月八月 取根 收 陰 根 大 而 有 質 類 木 通 黃  
葉 月 取 根 收 陰 根 大 而 有 質 類 木 通 黃

黃 味 辛 性 平 溫 氣 陰 薄 味 厚 臭 香 主 利 瘵 行 經 助  
黃 味 辛 性 平 溫 氣 陰 薄 味 厚 臭 香 主 利 瘵 行 經 助

取孽為反。漢防已畏草薺惡細辛。製雷公云凡用與之使。○木防已畏女菀茵陳。車前根相對同。蒸半日後出。去。○陶隱居云療風水氣。藥性論。車前草根細對之。治。云祛濕風口面喎斜手足。散留痰主肺氣嗽喘。○木防已治男子肢節。中風毒風不語及散結氣壅腫溫瘧風水腫。倉。分爲末糯米飲調服。忌。葱。解毒。黃毒。屨。爲。治肺痿咯血多痰。忌。葱。解毒。黃毒。屨。爲。

草之草

天麻 無毒

植生

天麻至諸風濕痺四肢拘攣小兒風癩驚氣利腰膝

強筋力久服益氣輕身長年 所錄名皮定風草龍苗

本草品彙精要 卷十一 草部 七

圖經曰春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭筈狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉稍頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落却透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色陶隱居云莖端結實狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一二十枚如天門冬之類亦如蘆葍大小不定彼人多生噉或蜜漬爲果或蒸煮食之

地 圖經曰出鄆州利州泰山嶗山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之道地鄆州鄆州者佳時

生春生採 二月三月五 收暴用 根白而明質類黃瓜苗 八月取根 乾用 淨者爲好而微小

色 黃 味 辛 性 平 氣 散 氣 之 薄 者 臭 香 主 諸 風 製 初 取 得 潤 刮 去 皮 蒸 治 療 藥 性 論 云 治 冷 氣 痺 痺 癱 緩 不 遂 之 暴 乾 用 語 多 恍 惚 多 驚 失 志 日 華 子 云 殺

鬼疰蠱毒通血脉關竅陳藏器云療熱毒癰腫別錄云至諸毒惡氣支滿寒疝下血。子去熱氣。補。日華子云助陽。禁。御風草綠與天麻相似只是根莖氣五勞七傷。有斑葉皆白有青點使御風草根若與天麻同用即令人有腸結之患

高良薑 無毒

叢生

高良薑至暴冷胃中冷逆霍亂腹痛 所錄名苗 圖經曰

葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑陶隱居云形氣與杜若相似生嶺南者形大虛軟江左者細緊亦不甚。陶隱居云出高良郡今嶺南諸州。辛其實一也。地。及黔蜀皆有之道地儋州雷州。生春生採 二月三月 收暴用 根 質 類 薑 蒲 色 赤 味 辛 性 苗 月 取 根 乾 用 而 堅

本草品彙精要 卷十一 草部 七

大氣之厚 臭 香 主 心 腹 製 剉 碎 治 療 藥 性 論 云 治 溫 氣 者 陽 也 冷 痛 製 用 腹 久 冷 胃 氣 逆 嘔 吐 祛 風 破 氣 腹 冷 氣 痛 及 風 冷 痺 弱 并 下 氣 冷 逆 衝 心 腹 痛 吐 瀉 日 華 子 云 治 轉 筋 瀉 痢 反 胃 嘔 食 消 食 陳 藏 器 云 舍 爲 末 合 米 飲 調 服 治 心 益 聲 好 顏 色 脾 痛 以 一 錢 七 立 止 解 毒 酒

百部根 唐本云有小毒

叢生

百部根至欬嗽上氣 所錄名草 婆婦 苗 圖經曰春生苗尖長頗似竹葉面青色而光根下作撮如芋子一撮十五六枚黃白色陶隱居云其根數十相連似天門冬而苦強博物志云九真有一種草似百部但長大耳應火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人知至暴嗽甚良名爲嗽藥恐其土肥潤處是以長大爲異雷公云忽有一窠自有八十三條者號曰地仙苗

若修事餌之地圖經曰舊不著所出州土今江湖淮  
壽可千歲陝齊魯州郡皆有之道地衡州滁州

峽生春生採二月三月收根肥潤類天門  
州苗八月取根乾者佳質冬而細

小色白黃味甘性微寒氣厚味薄臭腥主益肺製雷公

用竹刀劈破去心酒浸一宿治藥性論云治肺熱  
漉出焙乾用之或生用亦可上氣救逆日華子

云療疔虻傳尸骨蒸勞殺虻蟲補藥性論汁合生  
寸白蟻蟲并治一切樹木蛀蝨云潤肺薑汁煎

服二合療卒嗽。炙合酒浸履今房山以萱草根蒸  
空腹飲去蟲蠶咬兼疥癬瘡歷令匾市之亂真然

百部根細潤肥膩而色黃白萱  
草根虛軟而色微紫為異耳

茴香子無毒 叢生

本草品彙精要 卷十一 草部 尤

茴香子主諸瘰霍亂及蛇傷名醫香子苗三月生

葉似老胡荽極疎細作叢至五月高三四尺七月生  
花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼為土

茴香者是今人家園圃種之甚多衍義曰茴香葉似  
老胡荽此誤矣胡荽葉如蛇床苗香徒有葉之名但

散如絲髮特異諸草其枝上時有地圖經曰本經不  
大青蟲形如蠶亦治小腸氣甚良載所出今交廣

諸蕃及近郡皆時生春生採八月九收用實色青  
有之道地簡州葉月取實乾用實色青

味辛性平氣厚於香主腎勞行經足太陽經少陰

經助得酒製微炒搗治陰經曰除惡毒癰腫或連  
腹不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉搗取汁服之

其津以貼腫上冬間根亦可用唐本注云茴香子至

勝膀胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐藥性論云  
破一切臭氣又卒惡心腹中不安取莖葉煮食之即

瘥日華子云茴香子除乾濕脚氣開胃下食及勝脫  
痛陰疼衍義曰茴香子療膀胱腫痛調和胃氣并小

腸舍茴香子合生薑同搗令勻淨器內濕紙蓋一宿  
氣次以銀石器中文武火炒令黃焦為末酒丸桐

子大服十九茶酒下理脾胃進食。生搗莖葉汁合  
熱酒等分服之療卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得

亦理小腸氣

款冬花無毒 叢生

款冬花出神農主欬逆上氣善喘喉痹諸驚癩寒熱

邪氣以上朱字消渴喘息呼吸以上黑字藥香

本草品彙精要 卷十一 草部 子

虎鬚菟苗圖經曰根紫色莖青葉紫似草薺十  
氏冬錢凍苗二月開黃花青紫萼去土一二寸初

出如菊花萼通直而肥實無子即陶隱居所謂出高  
麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大

者容一升小者容數合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉  
即唐注所謂大如葵而叢生者是也衍義曰百草中

惟此不願冰雪最先春也世又謂之鑽凍雖在水雪  
之下至時亦生芽春時人或採以代蔬入藥須微見

花者良如已芬芳則都無力也今地圖經曰出常山  
人又多使如筋頭者恐未有花耳山谷及上黨水

傍今關中亦有之唐本注云雍州南山谿水  
華州山谷潤間道地晉州潞州耀州秦州

苗採十一月收用花質類枇杷花色赤味辛性溫

氣之厚臭香主止嗽助得紫苑良反畏貝母辛

者陽也氣者陽也臭香主止嗽助得紫苑良反畏貝母辛

香黃岑黃連青箱製雷公云凡採得須去向裏裏花  
 惡皂莢消石玄參製藥殼并向裏實如粟殼者并  
 杖葉用以甘草水浸一宿却取款冬花葉治療藥性  
 相拌裏一夜臨用時去兩件拌者驟乾用論云  
 清肺氣心促急熱之勞致連連不絕涕唾稠粘肺癰  
 吐膿日華子云潤心肺除煩消痰肺痿吐血心虛驚  
 悸洗肝明目及中風等疾衍義曰有人病嗽多日或  
 教以燃款冬花三兩放於無風處以筆管吸其烟滿  
 口則嗽之補日華子云益  
 數日効五臟補勞劣

紅藍花無毒 植生

紅藍花主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死  
 腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作臙脂○苗生搏

本草品彙精要

卷十一

草部

五

碎傳遊腫○子吞數顆至天行瘡子不出○臙脂至

小兒聾耳滴耳中名醫紅花苗圖經曰此即紅花  
 所錄黃藍也今處處場圃中

冬月布子於熟地至春生苗狀如大薊莖端作椽葉  
 多刺五六月花藥出椽上圃人乘露採之採已復出  
 至盡而罷椽中結實白顆如小豆大其花可以染真  
 紅但葉頗似藍故有藍名耳博物志云此種乃張騫  
 使西域圖經曰出梁漢及西域今生春生採五  
 所得也倉魏亦種之道地鎮江時苗

月取收用實花質類小色紅味辛甘性溫氣厚於  
 陰臭香主破治療圖經曰花絞汁服主婦人產暈欲  
 通白子主女子中風血熱煩渴唐本注云花主口噤  
 不語血結產後諸疾別錄云花療一切腫○子療產

後中風論以二錢半合酒一大升煎強半頓服療六  
 煩渴論十二種風兼腹內血氣刺痛○五錢為末  
 合酒二中盞煎取一盞併服如口噤幹開灌之治產  
 後血暈心悶氣絕○新者三兩合無灰酒童便各半  
 升煮一大盞冷服療血  
 暈絕不識人煩悶者

京三稜無毒附雞爪 植生

京三稜主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死遺言  
 令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異  
 物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知  
 此可療癥癖也名醫苗圖經曰春生苗高三四尺似  
 似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色形扁長  
 如小鯽魚狀體重者佳多生淺水傍或陂澤中其根  
 初生成塊如附子大或有扁者傍生一根又成塊亦  
 出苗其不出苗只生細根鈎屈如爪者謂之雞爪三  
 稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑狀  
 似烏梅而稍大有鬚相連蔓延體輕去皮即白三者  
 本一物但力有剛柔各適其用因其形為名如烏頭  
 烏隊雲母雲華之類本非兩物也河中府又有石三  
 稜根黃白色形如釵股葉綠色如蒲苗高及尺葉上  
 亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消  
 積氣一說三稜生於荆楚字當作荆以著其地本網  
 作京非也今世都不復有三稜所用皆淮南紅蒲根  
 耳秦州尤多舉世皆用之雖世醫不以為謬蓋流習  
 既久用根者不識其苗採藥者莫究其用因緣差失  
 不復更辨今紅蒲根至堅重刻削而成莫知形體又  
 葉扁莖圓不復有三稜處不知何緣名三稜也今三

本草品彙精要

卷十一

草部

五

稜皆獨有二根傍引而無直下地圖經曰舊不著所  
者其形大體亦多如鯽魚狀也出地土今河陝江  
淮荆襄間皆有之時生春生採五月收  
道地隨州荊州取根乾用者佳

質形扁如色黃味苦性平氣味厚於氣臭朽消痰  
鯽魚血破

積製皮炮去治療日華子云治婦人血不調心腹痛  
氣消惡血通月經除氣脹消撲損瘵

血產後腹痛血暈并宿血不下湯液本草云破倉取  
血中之氣及破積氣別錄云煎汁洗妳下乳汁

合米麪為羹粥治小兒氣癖與乳母食每日取一奠  
大與小兒食凡小兒十歲以下及新生百日無間痛

熱無辜症禁妊娠不可服元質紅蒲根  
癩並治之氣虛者勿用為偽

薑黃 無毒附 叢生

本草品彙精要 卷十一 草部 五

薑黃主心腹結積疝忤下氣破血除風熱消癰腫功

力烈於鬱金名醫苗圖經曰葉長一二尺許濶三四

小花紅白色至中秋漸凋春末復生其花先生次方

生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云真

者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如薑

荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之按鬱金薑黃莖

藥三物相近蘇恭不細辨所說乃如一物陳藏器解

紛云莖味苦色青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色

赤三物不同地圖經曰舊不載所出州郡今江  
所用全別廣蜀川多有之道地宜州澧州  
春生採八月收根類生薑圓色黃味辛性大  
苗取根乾質而有節色黃味辛性大  
又云氣厚味薄臭香主散瘡瘍製到碎治療圖經  
溫氣陽中之陰臭香主消積氣製用治療圖經

氣脹及產後敗血攻心甚驗生嗽可以祛邪辟惡日  
華子云除癥瘕血塊癰腫通月經消撲損瘀血并腫  
毒止暴風痛冷氣下食唐本注云迷主惡氣疰忤心  
痛血氣結積別錄云瘡癩初生或始痛癢為末傳之  
舍以一二兩合桂三兩為末  
醋湯下一錢七療心痛

草撥 無毒 附根 叢生

草撥主温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝

疝癩○根名草撥没主五勞七傷陰汗核腫名醫苗

圖經曰此種多生林竹內正月發苗作叢高三四尺

其莖如筍葉青圓濶二三寸如桑面光而厚三月開

花白色在表七月結子如小指大長二寸許青黑色

類椶子其根似柴胡而黑硬也陳藏器云此藥叢生

葉似藟醬子紫細地圖經曰出波斯國今嶺南有  
味辛烈於藟醬也之海藥云出南海道地端州時

生春生採九月收灰殺用穗及質類椶子色黑味辛

性大氣之厚臭香主冷氣製用頭醋浸一宿焙乾

以刀刮去皮粟子令淨方治療日華子云除霍亂冷

用免傷人肺令人上氣治氣心痛血氣衍美曰

走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛別錄云止偏頭疼研

為末令患者口中含溫水左邊疼令左鼻吸一字右

邊疼右鼻吸一字瘵陳藏器云草撥没主冷氣嘔逆  
心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人內冷無子去腰腎  
冷除舍合阿魏療老冷心痛水瀉虛痢嘔逆醋心產  
血氣舍後瀉痢。合人參桂心乾薑訶子療臟腑虛  
冷腸鳴瀉痢。合多服走泄真氣  
黃牛乳煎治氣痢禁令人腸虛下重

本草品彙精要 卷十一 草部 五

草之走

莠醬 毒無

蔓生

莠醬主下氣溫中破痰積名醫所錄名蔓生

注蜀都賦云莠醬緣木耳生其實似桑椹熟時正香

長二三寸以蜜藏而食之辛香溫調五臟今云蔓生

業似玉瓜而厚大實皮黑肉白其苗為浮留藤取葉

合檳榔食之辛而香也兩說大同小異然則淵林所

云乃蜀種如此今說是海南所傳耳今地圖經曰生

惟貴華搦而不尚莠醬故鮮有用者地巴蜀今夔

川嶺南皆有之唐本注云出番禺城及時生春生採

西戎交愛渝瀘等州海藥云出波斯國時生春生採

熱時取實收用實質類系色皮黑味辛性溫氣者陽也

本草品彙精要 卷十一 草部 莠

臭香主調五臟製雷公云凡使採得後以刀刮上

散了出日乾每修事五兩治療海藥云治咳逆上氣

用生薑汁五兩蒸乾為度治心腹蟲痛胃虛瀉霍

亂吐逆食療云溫散結氣及心腹解酒食

中冷氣尤治胃氣疾又下氣消穀味酒食

草之草

鬱金 毒無

叢生

鬱金主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡

名醫苗圖經曰苗似薑黃花白質紅秋末出莖心而

所錄苗無實根實赤色此即四畔子根也行義曰鬱

金不香今人將染衣最鮮明然不地圖經曰出西域

奈日炙染成衣則微有鬱金之氣地今廣南江西州

郡亦有之道時生四月採二月八月收刮去皮

地蜀地潮州時生四月採二月八月收刮去皮

為質類薑黃輕色黃味辛性寒氣氣薄味厚陰也

好質浮而小色赤味苦性寒氣氣薄味厚陰也

香主破惡血製剉碎或倉合溫醋摩服之療女人宿

一兩搗為末合葱白一握相和以水一盞煎至三分

去滓溫服日三療尿血不定。以一分合蒸蘆十分

各為末和勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水

調下餘者水漱口都服便以食壓之療風痰。以五

箇大者合牛黃一皂莢子大別細研二味同為散每

服用醋漿水一盞同煎三沸溫服療陽毒入胃下血

草之草

鬱金 毒無

叢生

鬱金主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡

名醫苗圖經曰苗似薑黃花白質紅秋末出莖心而

所錄苗無實根實赤色此即四畔子根也行義曰鬱

金不香今人將染衣最鮮明然不地圖經曰出西域

奈日炙染成衣則微有鬱金之氣地今廣南江西州

郡亦有之道時生四月採二月八月收刮去皮

地蜀地潮州時生四月採二月八月收刮去皮

為質類薑黃輕色黃味辛性寒氣氣薄味厚陰也

好質浮而小色赤味苦性寒氣氣薄味厚陰也

香主破惡血製剉碎或倉合溫醋摩服之療女人宿

一兩搗為末合葱白一握相和以水一盞煎至三分

去滓溫服日三療尿血不定。以一分合蒸蘆十分

各為末和勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水

調下餘者水漱口都服便以食壓之療風痰。以五

箇大者合牛黃一皂莢子大別細研二味同為散每

服用醋漿水一盞同煎三沸溫服療陽毒入胃下血

馬先蒿 無毒

叢生

馬先蒿主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無子神

本名馬尿蒿 蔚 杜散切別 圖經曰春生苗葉如益母草花紅白

色八九月有實俗謂虎麻小雅所謂匪我伊蔚是也陸機云蔚牡蒿牡蒿牡蒿也三月始生七月華似胡

麻花而紫赤八月為角角似小豆角銳而長郭璞注爾雅蔚牡蒿謂無子者而陸云有子二說小異今當

用有子地圖經曰生南陽川時生春生採三月八月者為正地澤近道處處有之苗取莖葉

收用陰莖葉類羌蔚色青味苦性平氣味厚氣薄臭乾葉苗而短香祛風癩製去土及根治療陶隱居云舍細剉炒

本草品彙精要 卷十一 草部 三 空心和晚食前溫酒調下二錢七治大風癩疾骨肉疽敗百節疼痛酸眉鬚脫落身體習習養痛

延胡索 無毒

蔓生

延胡索主破血產後諸病因血所為者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下

血或酒摩及煮服名醫苗圖經曰春生苗作蔓延被

根如半夏而色黃至秋海藥云生奚國從安東採之為產家之聖藥也地道鎮江為佳時

生春生採秋取收根根用根根末者為好質類半夏色黃味

辛性溫氣者陽也臭香主破血行足太陰經治療日

散氣者陽也臭香主破血行足太陰經治療日

子云除風治氣暖腰膝破藏癱瘓損瘀血落胎及暴腰痛海藥云主腎氣破產後惡露及兒枕湯液本草云止心氣舍合三稜鼈甲大黃為散能散氣通經絡痛小腹痛舍以一二兩搗羅為散不計時候用豆淋酒調下二錢七療墮落車馬筋骨疼痛不止為末合酒調服一錢七療產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及寒熱不禁為末合豬胰一具切作塊子炙熟薑藥末食之療膜外氣及氣塊藥 妊娠不可服

一十種陳藏器餘

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴瘧疫毒並煮服亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯

黃對生根服令人下痢○斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傅瘡上葉主目熱赤授滴目中云昔漢高

帝戰時用此傅軍士金瘡故云斫合子籬落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰系一名雞腸○獨自草

有大毒煎傅箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生續漢書日出西夜國人中之輒死今西南夷獠中猶

用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中○金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中者煮汁服之亦

用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中○金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中者煮汁服之亦

用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中○金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中者煮汁服之亦

用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中○金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中者煮汁服之亦

用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中○金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中者煮汁服之亦

用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中○金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中者煮汁服之亦

本草品彙精要 卷十一 草部 三

三

生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧瘴天行  
蟲毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三  
十根斂子股嶺南人用之○博落迴有大毒主惡瘡  
癩根瘤贅瘰肉白癜風蟲毒精魁溪毒已上瘡癩者  
和百丈青雞桑灰等為末傅癩瘡蟲毒精魁當有別  
法生江南山谷莖葉如草麻莖中空吹作聲如博落  
迴折之有黃汁藥人立死不可入口也○毛建草及  
子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎搗葉傅之

本草品彙精要 卷十一 草部 完

不得入瘡令人肉爛主瘡令病者取一握微碎縛臂  
上男左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破令  
氣田野間呼為猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有  
毛花黃子如葵藜又有建有毒生水旁葉似胡芹未  
開餘功大相似○數低味甘溫無毒主冷風冷氣下  
宿食不消脹滿生西蕃北土亦無有似茴香胡人作  
羹食之○仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨  
服少許亦磨傅皮膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙

根圓如仰盆子大如雞卵○離蒿草味辛寒有小毒  
主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大腹痞滿痰飲膈上熱  
生研絞汁服一合當吐出胸膈間宿物生人家階庭  
濕處高二三寸苗葉似罌粟去瘡為上江東有之北  
土無○盧藥味鹹溫無毒主折傷內損瘀血生膚止  
痛主產後血病治五臟除邪氣補虛損乳及水漿服  
之亦搗碎傅傷折處生胡國似乾茅黃赤色

本草品彙精要 卷十一 草部 辛

本草品彙精要卷之十一



本草品彙精要卷之十二

草部中品之下

五種神農本草經

朱字

七種名醫別錄

黑字

六種唐本先附

注云唐附

二十二種宋本先附

注云宋附

一種今分條

一十種陳藏器餘

已上總五十一種

本草品彙精要

卷十二

目錄

一

肉苳蔻

朱附

補骨脂

朱附

零陵香

朱附

縮砂蜜

朱附

蓬莪茂

旬律切朱附

積雪草

連錢草也

白前

薺芎

白藥

唐附

葶草

香附子

舊名沙草根

水香稜

今分條

葶澄茄

朱附

胡黃連

朱附

船底苔

朱附木中苔附

紅荳蔻

朱附

蒔蘿

朱附

艾納香

朱附

甘松香

朱附

垣衣

地衣附

陟釐

音音附

乾苔

朱附

鬼葵

葶菜也唐附

女苑

王孫

土馬驪

朱附

蜀羊泉

菟葵

唐附

薺草

唐附

鱧腸

蓮子草也唐附

爵林

香蘇也

井中苔萍

藍附

茅香花

朱附白茅香花附

馬蘭

宋附山蘭附

使君子

朱附

百脉根

唐附

白豆蔻

朱附

地笋

朱附

海帶

朱附

陀得花

朱附

薺草

朱附

一十種陳藏器餘

本草品彙精要

卷十二

目錄

二

迷迭

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

蠶建草

含生草

兔肝草

石芒

蠶蘭草

間荆

本草品彙精要卷之十二

草部中品之下

草之草

肉苳蔻 無毒

叢生

肉苳蔻主鬼氣温中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷

症嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍名醫所錄 **名** 迎拘 **苗** 經

曰春生苗花實似豆蔻其形圓小皮紫緊薄中肉

辛辣而有油色者為佳枯白味薄瘦虛者為下也 **地** 圖經曰出胡國今惟嶺南人家種之 **時** 生春生 **採** 六月

海藥云生秦國及崑崙道地廣州 **時** 生春生 **採** 六月

七月 **收** 暴 **用** 實 **質** 類橡子無 **色** 蒼 **味** 辛 **性** 温 **氣** 厚者

取實 **乾** 用 **質** 類橡子無 **色** 蒼 **味** 辛 **性** 温 **氣** 厚者

也 **臭** 香 **主** 止瀉痢開 **行** 明經 **製** 木作粉使熱湯搜裹

豆蔻於灰火中炮待米團子 **治** 療藥性論云治小兒

焦黃熟然後去米團取用 **治** 吐逆不下乳腹痛

宿食不消痰飲日華子云調中下氣別錄云止 **倉** 以

心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷熱虛洩赤白痢 **倉** 以

類用醋調麪裹煨黃焦和麪碾末合炒櫛子末一兩

以炒陳米末二錢煎飲調下三錢治脾泄氣痢日二

草之木

補骨脂 無毒

植生

補骨脂主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及

婦人血氣墮胎名醫所錄 **名** 破故紙 **苗** 固脂 **苗** 固脂

四尺葉似薄荷花微紫色實如麻子圓匾而黑或云

胡荽子也此物本自外蕃隨海舶而來非中華所有

蕃人呼為補骨鴨 **地** 圖經曰出波斯國今廣南諸州

語訛為破故紙也 **地** 及嶺外山坂間道地南蕃梧州

**時** 生春生 **採** 九月 **用** 子 **質** 類五味核 **色** 黑 **味** 辛 **性** 温

氣者厚也 **臭** 香 **主** 固精氣 **反** 惡甘 **製** 雷公云凡使性

浸一宿後漉出却用東流水浸三日 **治** 療藥性論云治

日夜却蒸從巳至申出日乾用 **治** 腰膝冷疼痛

囊濕逐諸冷頑痹止小便利腹補日華子云 **倉** 以十

中冷日華子云治冷勞明目 **與** 陽事 **倉** 以十

皮洗淨為末用去皮胡桃二十兩細研入前末內

蜜和攪如飴盛薑器中旦日以酒調服一匙治濕傷

內外眾疾久服則延年益氣悅心明目補添筋骨服

後以飯壓下如不飲酒以湯調服但禁食芸薑羊血

零陵香主惡氣症心腹痛滿下氣令體香和諸香作

草之草

植生

湯丸用之名醫所錄 **名** 燕草 薰草 **苗** 圖經曰多生下濕

麻兩兩相對莖方氣如蘼蕪常以七月中旬開花至

香即古所謂薰草是也其莖葉謂之蕙其根謂之薰

三月採脫節者良今江淮間土生者 **地** 圖經曰生湖

作香亦可用但不及湖嶺者芬薰爾 **地** 嶺諸州江淮

間皆有之海藥云廣南山谷  
道地零陵山谷蒙州濠州

陰用葉色青味甘性平氣厚於味臭香主去邪惡  
乾葉製圖經曰作密窻以火治瘵陳藏器云明目

助得酒製炭焙乾令黃色乃佳治止淚瘵洩精去  
邪惡氣傷倉腫痛疳蠱合酒煎服治血氣腹脹禁

寒頭痛多服令人氣喘

縮沙蜜無毒 植生

縮沙蜜主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛

下氣名醫苗圖經曰生南地者苗似蕪薑形如白豆  
所錄薹其皮緊厚而皺黃赤色又云苗莖似

本草品彙精要卷十一 草部 三

高長薑高三四尺葉青長八九寸濶半寸許三月四  
月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似

益智皮緊厚而皺如粟文外有刺黃赤色皮間細  
子一團八隔可四十餘粒如黍未大微黑色也地

圖經曰生南地今惟嶺南山澤間有時生春生採七  
之藥性論云出波斯國道地新州時生春生採七月

八月收暴用實類白莖莖皮緊色黑味辛性溫氣  
取實乾乾質厚而皺黃赤色色褐味辛性溫氣

氣之厚臭香快氣行手足太陰經陽明經助得訶  
者陽也消食行太陽經足少陰經助得訶子繁

甲荳蔻白蕪莖長與白荳蔻為使則入肺與人參益  
智為使則入脾與黃檗茯苓為使則入腎與黑白石

脂為使則入脾與黃檗茯苓為使則入腎與黑白石  
入大小腸製去皮治瘵藥性論云治冷氣腹痛止休

脾胃陳藏器云主上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣日  
華子云除一切氣霍亂轉筋心腹痛能起酒香味

倉砂仁二錢炒令熱透為末合熱酒調服治妊娠偶  
者服之須臾覺腹中胎動不安腹中痛不可忍  
動處極熱即胎已安

蓬莪茂無毒 叢生

蓬莪茂主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水  
解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔狇

名醫蓬莪苗圖經曰春生田野其莖如錢大  
所錄波殺高二三尺葉青白色長一二尺

大五寸以來頗類蕪荷五月有花作穗黃色頭微紫  
子似乾椹根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不

常並生一好一惡惡者有毒西戎人取時先放羊食  
羊食者用之羊不食者則棄之陳藏器云黑色者為

本草品彙精要卷十一 草部 四

蓬莪黃色者為莖味甘地江浙亦有之道地西戎時  
有大毒者為波殺也

生三月採九月收暴用根堅實質類羊黑色味苦性溫  
生苗取根乾乾者為好質類羊黑色味苦性溫

散氣氣厚味薄臭香破積聚助得酒製去麤皮蒸  
熱暴乾用此物極堅硬難搗治用時熱灰火中煨令

透熱乘熱入臼中搗之即碎如粉雷公云凡使於砂  
盆中用醋磨令盡然後於

火畔吸令乾重篩通用之治瘵日華子云除一切氣  
內損倉氣心痛破疰瘵冷氣

積雪草無毒 蔓生

積雪草主大熱惡瘡癰疽浸淫赤燥皮膚赤身熱  
積雪草主大熱惡瘡癰疽浸淫赤燥皮膚赤身熱

積雪草主大熱惡瘡癰疽浸淫赤燥皮膚赤身熱  
積雪草主大熱惡瘡癰疽浸淫赤燥皮膚赤身熱

**本名** 地錢草 連錢草 苗 圖經曰葉圓如錢莖細而

側荆楚人以葉如錢謂之地錢草衍義曰此草今南

方多生陰濕地形如水行而小面亦光潔微尖為異

爾今人亦謂之連錢草圖經曰生荆州川谷及咸陽臨

錢草蓋取其象也 地 圖經曰生荆州川谷及咸陽臨

之 時 生春生採八月九月 收 陰 苗葉 質 類水荇光

色 青 味 苦 性 寒 氣 薄 味 臭 香 主 熱 腫 治 療 唐 本 注

熱小兒丹毒寒熱腹內熱結搗絞汁服藥性論云治

療癰疽漏寒熱時節來往衍義曰治一切熱毒癰疽

搗末水 寸七 合醋服療女子小腹中痛月經初來

調傳之 寸七 合醋服療女子小腹中痛月經初來

腰中切痛連脊間如 刀鏃所刺忍不堪者

本草品彙精要 卷十二 草部 五

**白前** 無毒 植生

**白前主胸脇逆氣欬嗽上氣** 名醫錄名 石苗 圖經曰苗

大色白易折亦有葉似柳或似芫花苗者並高尺許

生洲渚砂磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇草

今用蔓生者 地 圖經曰生蜀中及淮浙州 時 生春生

味苦非真也 郡皆有之 道地 越州 舒州 苗 生春生

合水一斗漬一宿煮取三升分三服療久欬逆上氣

體腫短氣脹滿不得臥常作水雞聲者服此禁食羊

內 錫

**齊危** 無毒 植生

**齊危主解百藥毒** 名醫錄名 危苗 圖經曰春生苗莖都

似桔梗但無心為異潤州尤多人家收以為果菜或

作脯噉之味甚甘美陶隱居云絕能殺毒以其與毒

藥共處而毒皆自然 地 圖經曰生川蜀江浙皆

敬不止入方家用也 有之道地 潤州 蜀州 時 生

春生 採 二月八 收 暴 用 根 質 類 桔 梗 色 白 味 甘 性 寒

氣 之 薄 者 臭 腥 主 熱 狂 治 療 日 華 子 云 殺 蠱 毒 蛇

陽 中 之 陰 臭 腥 主 熱 狂 治 療 日 華 子 云 殺 蠱 毒 蛇

本 草 品 彙 精 要 卷 十 二 草 部 六

蒸 作 羹 粥 食 之 利 肺 氣 和 解 黃 水 服 解 誤 食 鈎 吻

中 明 目 止 痛 搗 爛 傳 痔 腫 葉 毒 汁 解 五 石 毒

**白藥** 無毒 蔓生

**白藥主金瘡生肌** 名醫錄名 白藥子 苗 圖經曰三月生

月而赤莖長似葫蘆蔓六月開白花八月結子其根

皮黃肉白江西出者葉似烏白子如菘豆至八月其

子變成 地 圖經曰出原州今夔州江西嶺南亦

春生 採 九月 收 暴 用 根 質 類 荊 色 皮 黃 味 辛 性 溫 氣

苗 取 根 收 暴 用 根 質 類 荊 色 皮 黃 味 辛 性 溫 氣

氣 之 厚 臭 朽 主 消 腫 製 洗 淨 細 治 療 圖 經 曰 主 諸 瘡

者 陽 也 臭 朽 主 消 腫 製 洗 淨 細 治 療 圖 經 曰 主 諸 瘡

注 云 治 刀 斧 折 傷 能 止 血 痛 藥 性 論 云 治 喉 中 熱 塞

腫 癰 不 通 胸 中 隘 塞 咽 中 常 痛 腫 脹 日 華 子 云 消 痰

止嗽治渴并吐血喉閉。○**倉**合野猪尾洗去麤皮為  
苗莖消惡瘡疥癬風癢。**倉**末酒服療心氣痛解熱  
毒。末合雞子清調攤貼**解**野葛生金  
臍下護胎傷寒恐動胎**巴**豆藥毒

草之木

紅草 無毒

植生

紅草主消渴去熱明目益氣

名醫鴻龍 圖經 所錄名游龍 苗經

曰此即水紅花也似蓼而葉大赤白色高丈餘其枝  
幹膠屈著土處有根如龍詩所謂隔有游龍是也陸  
機云一名馬蓼本經云似馬蓼 圖經曰舊不載所  
而大若然馬蓼自是一種也 出州土今生水傍  
及所在下濕 生春生採五月 取實 乾陰用 莖實 實類馬  
地多有之 苗 取實 乾陰用 莖實 實類馬

本草品彙精要 卷十一 草部

大色紅味鹹性微寒氣薄味厚臭香主明目治

療陶隱居云作湯洗除脚氣陳藏器云消水氣惡瘡腫作湯洗之

草之草

香附子 無毒

叢生

香附子主除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉

名醫所錄莎草根 雀頭香 綬 侯 苗 圖經曰苗莖葉都似  
多毛交州者最大為勝今近道生者苗葉似雞而瘦  
其子若麥門冬附根而生如山茶葉大至秋堅實因  
附根生而有香氣故謂之香附子凡血氣藥中必用  
之能引血藥至氣分而生血此陽生陰長之義乃婦

人之仙地 圖經曰生田野今處處有 生春生採二  
八月取 乾陰用 根下 色黑 味甘 性微寒 氣之薄者  
根下子 乾陰用 子 肉紫 味甘 性微寒 氣之薄者

臭主

散鬱 快氣 製 碎去毛醋煮或童便浸炒黑能止血

唐本注云大下氣除胃中熱湯液 倉 合蒼木 藜  
○香附子一斤醋浸一日用瓦鈔慢火煮令醋盡瀉  
出切片焙乾為末合艾葉末四兩當歸末二兩以醋  
糊丸如梧子大每服五十丸淡醋湯下治婦人經候  
不調血氣刺痛腹膨脹頭暈惡心崩漏帶下便血  
瘵痕並 忌 鐵 器 宜服之

治 唐本注云大下氣除胃中熱湯液 倉 合蒼木 藜

○香附子一斤醋浸一日用瓦鈔慢火煮令醋盡瀉  
出切片焙乾為末合艾葉末四兩當歸末二兩以醋  
糊丸如梧子大每服五十丸淡醋湯下治婦人經候  
不調血氣刺痛腹膨脹頭暈惡心崩漏帶下便血  
瘵痕並 忌 鐵 器 宜服之

水香稜 無毒

叢生

本草品彙精要 卷十一 草部

水香稜主丈夫心肺中虛風及客熱膀胱間連脇下

時有氣妨皮膚癢痒癰疹飲食不多日漸瘦損常有

憂愁心忪少氣

名醫水莎 草附子 地類根 所錄名續根草 莎結 水巴戟

三稜 苗

南及淮南名水莎藟西謂之地類根蜀郡名  
續根草又名水巴戟今涪都最饒名三稜草用莖作  
鞋履者是也功狀與香附子頗相類但味差耳。謹

按此種苗葉似莎草長而有稜故名三稜草根若附  
子謂之草附子圖經以此與香附子功狀相類考之  
出產不同實非一 圖經曰生博平郡池澤中及河  
種析之庶不互用 地 圖經曰生博平郡池澤中及河  
皆有 時 生春生 採 春取苗及花 入冬取根 乾陰用 苗及 色 苗青 根紫

**味辛** **性** 微寒 **氣** 陽中之陰 **臭** 香 **治** 療圖經曰苗二十斤到以水二石

五斗煮取一石五斗浴之令汗出五六度治肺中風皮膚癢痒即止每載四時常用則癘疹風永瘥根二斤切熟令香以生絹袋盛貯於三斗無灰清酒中近暖處浸之春三月浸一日冬十月浸七日每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續治心中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不樂兼心忪者若不飲酒以根十兩合桂心五兩蕪黃三兩和搗為末塞丸搗一千杵丸如梧子大每空心用酒及薑蜜湯飲汁等下二十九日再服漸加至三十九以瘥為度

**草之木**

**草澄茄** 無毒

植生

本草品彙精要 卷十一 草部

九

**草澄茄** 主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食

**療** 鬼氣能染髮及香身 **名醫** 毗陵 **苗** 圖經曰春夏

愛結實似梧桐子 **地** 圖經曰生佛誓 **時** 生春夏採八月

及蔓荆子而微大 **國** 道地廣州 **色** 黑 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 氣之厚

**取實** 用 **實** 類蔓荆子有 **色** 黑 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 氣之厚

**臭** 香 **主** 胃寒霍亂腎 **製** 雷公云去柄酒拌蒸從 **治** 療

日華子云治諸氣并霍亂吐瀉腹 **倉** 合高良薑各三

痛海藥云主心腹卒痛痰癖冷氣 **倉** 分爲末每服二

**草之草**

**胡黃連** 無毒

叢生

**胡黃連** 主久痢成疳傷寒欬嗽溫瘧骨熱理腰腎去

陰汗小兒驚癩寒熱不下食霍亂下痢 **名醫** 劉珣

**苗** 圖經曰苗若夏枯草初生似蘆乾似楊柳枯枝根

中多 **地** 圖經曰生胡國今南海及秦隴間亦有之

生春生採八月月上旬取根又 **用** 根折之蘆出 **實** 類宜

而 **色** 黑 **味** 苦 **性** 平寒 **氣** 氣薄味厚 **臭** 香 **主** 骨蒸

惡菊花生玄 **製** 剉碎 **治** 療唐本注云治骨蒸勞熱三消

參白鮮皮 **用** 五痔并冷熱洩痢及婦人胎

蒸虛驚大人 **補** 唐本注云補肝膽明 **倉** 合人乳汁浸

五心煩熱 **目** 益顏色厚腸胃 **倉** 點目甚良

合柴胡等分爲末蜜丸如雞頭大每服一二丸以酒

少許水五分化開重湯煮二十沸食後服之治小兒

盜汗潮 **忌** 與豬肉同食 **解** 巴豆

熱往來 **忌** 令人漏精 **毒**

**船底苔** 無毒附 **麗生**

**船底苔** 治鼻洪吐血淋疾以炙甘草並豉汁濃煎湯

旋呬又主五淋取一團鴨子大煮服之 ○ 水中細苔

主天行病心悶擣絞汁服 **名醫** 苗 謹按舊船之底浸

氣積襲 **時** 生無採無 **收** 陰 **用** 苔 **色** 青 **味** 淡 **性** 冷 **氣** 氣

而生也 **時** 時 **收** 乾 **用** 苔 **色** 綠 **味** 淡 **性** 冷 **氣** 氣

薄者陽中之陰主諸淋治療別錄云治乳石發動小便淋瀝不  
子大以水一盞煎至五分去滓溫服日三四服。水  
中苔治小兒赤遊行於體上下至心即死擣末傳之  
良

紅荳蔻

毒無

叢生

紅荳蔻主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒

毒名醫苗圖經曰其苗如蘆高一二尺葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色其結實如豆而

紅即高良地圖經曰出時生春生採秋取收暴用實

薑子也類益智色紅味辛性溫氣者厚也臭香主腹冷氣治

本草品彙精要卷十一 草部十一

療藥性論云消瘴霧氣毒去禁多服令人舌解酒  
宿食溫腹腸吐瀉痢疾藥不思飲食毒

時蘿

毒無

叢生

時蘿主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋痞滿

名醫慈謀苗圖經曰三月四月生苗花實大類蛇  
所錄名勒苗宋而香辛今人多以和五味不聞入

藥用善滋食味多食無損地圖經曰出佛晉國今  
若與阿魏同合奪其味耳地嶺南及近道皆有之時

生春生採月取實收暴用實子而輕色青味辛性

溫氣者厚也臭香主健脾開製水洗微治療日華子  
散氣者厚也臭香主健脾開製水洗微治療日華子  
治腎氣別錄云治補日華子云益殺魚治云溫腸  
膈氣消食溫胃水臟壯筋骨解肉毒

艾納香

毒無

麗生

艾納香去惡氣殺蟲主腹冷洩痢名醫所錄地廣誌云出  
國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以和合時

諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也時

生無採無陰用衣質青色青味甘性溫氣之  
時無採無陰用衣質青色青味甘性溫氣之

陽臭香主辟瘟疫治療陳藏器云除癰辟疰別錄云  
也臭香主辟瘟疫治療陳藏器云除癰辟疰別錄云  
白蟲止倉合蜂窠浴治傷寒五瀉心腹注氣下寸

甘松香

毒無

叢生

甘松香主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香名醫所錄苗經

本草品彙精要卷十一 草部十一

曰叢生葉細如茅草根極地圖經曰出姑臧山野今  
繁密作湯浴令人體香地黔蜀州郡及遼州亦有

之別錄云出源州時生春生採根莖收暴用實

京州道地文州時生春生採根莖收暴用實

類茅草紫色紫味甘性溫氣者厚也臭香主消脹助  
而繁密色紫味甘性溫氣者厚也臭香主消脹助  
得白芷製水洗治療日華子云治腹脹下氣廣誌云  
附子良製水洗治療日華子云治腹脹下氣廣誌云

垣衣無毒附麗生

久服補中益氣長肌好顏色名醫所錄名垣苗天苗經

曰垣衣生古垣墻背陰處青苔衣是也其石上生者  
名昔邪屋上生者名屋遊形療畧同已具下品又地

衣冷微毒即陰地時生無採三月收陰用質類土

色青味酸性微寒氣味厚於臭腥主暴風製洗去治

合生油調傳馬反花瘡。地衣合人垢膩為丸服七粒治卒心痛中惡

### 陟釐

無毒 麗生

陟釐主心腹大寒温中消穀強胃氣止泄痢名醫所錄

石苗圖經曰陟釐即石髮也生於水中石上如毛而青黃似苔而愈濕古人取以作紙謂之苔紙作脯謂之苔脯蓋可啗也別錄云生於水石上者名陟釐浮於水中者乃苔爾二物俱產水中然水苔性冷為異也地圖經曰生時生春採無收陰用苔石上者

本草品彙精要 卷十一 草部 十三

好質類水苔色青味甘性大氣氣之厚臭腥主益胃療圖經曰治虛冷下忌食治痢行義曰止渴疾鹽

### 乾苔

無毒 水生

乾苔主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又心腹

煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切

丹石殺木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石

名醫生海時生春採無收日用苔色綠味鹹性寒

所錄中時生收日用苔色綠味鹹性寒又

温云氣味厚於臭腥禁多食令人痿解諸藥

### 草之走

### 鳧葵

無毒 水生

鳧葵主消渴去熱淋利小便名醫所錄接余葉苕苕苗

圖經曰此即苕菜也生水中葉圓似蓴而在莖端花黃色極繁盛其根長短隨水深淺詩所謂參差荇菜是也陸機云莖白葉紫赤色圓徑寸餘浮在水面根在水底大如釵股上青下白江東人食之醫方鮮用

地圖經曰生水中今處處池澤中皆有之時生春生採無收暴用莖質

### 草之草

### 女苑

無毒 叢生

女苑出神農主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上下無常

處驚癩寒熱百疾以上朱字療肺傷欬逆出汗久寒

在膀胱支滿飲酒夜食發病以上黑字名醫所錄白苑地

精唐本注云此即白苑也苗葉與紫苑相類但苗根白爾其療體並同無紫苑時亦可通用也時生春生採正月二月收陰用根質

辛而色白味辛性温氣氣之厚臭香主咳反畏

川別錄云生漢中時生春生採正月二月收陰用根質



王孫 無毒

植生

王孫 出神農本經 主五臟邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛

以上朱字 神農本經 療百病益氣 以上黑字 名醫所錄 黃昏 白功草

海孫 蔓 蜀本注云葉似及已而大根長尺餘皮 一名王孫藥對有牡蒙 唐本注云小品述本草牡蒙

無王孫此則一物明矣 地 圖經云生海西川谷 時 春生採秋取 根 乾 暴 用 根 質 類 及 色 紫 味 苦 性 平 氣 厚

苗 於氣 主 金瘡 治 療 唐本注云療金瘡破血生肌止痛 陰也 主 止痛 唐本注云療赤白痢除脚腫發陰陽也

益氣補虛 唐本注云 本草品彙精要 卷十二 草部 五

土馬驥 無毒 麗生 土馬驥 治骨熱敗煩熱毒瘰癧鼻 名醫 地 圖經曰生 牆垣上有之歲多雨則茂盛世人以為垣衣非也垣

衣生垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更長大抵 苔之類也以其所附不同故立名與主療亦異在屋

則謂之屋遊瓦苔在牆垣則謂之垣衣土馬驥在地 則謂之地衣在井則謂之井苔在水中石上則謂之

陸墜土馬驥近世常用而諸書未著故附新定條焉 時 生 春 採 無 陰 乾 用 上 者 佳 質 類 垣 衣 色 綠 味 酸 性

寒 氣 厚 陰 味 臭 腥 蜀羊泉 無毒 植生

蜀羊泉 無毒 植生

蜀羊泉 無毒

植生

蜀羊泉 出神農本經 主頭禿惡瘡熱氣疥癩癬瘡瘰癧

齒 以上朱字 神農本經 女子陰中內傷皮間實積 以上黑字 名醫所錄

羊泉 漆 姑 苗 唐本注云葉似菊花紫色子類枸杞子 人時有 地 圖經曰生蜀郡川谷唐本 時 採識者 注云處處陰濕地皆有之 時 無 採 三 月 四 月

取 陰 用 苗 色 青 味 苦 性 微 寒 氣 味 厚 於 主 漆 製 到 苗 乾 用 葉 色 青 味 苦 性 微 寒 氣 味 厚 於 主 漆 製 到

用 治 療 唐本注云主小 兒驚生毛髮 草之木 蒐葵 無毒 蒐葵 主下諸石五淋止虎蛇毒 名醫 名 苗 圖經曰

葉小狀若藜有毛洵食而切而啖之甚滑爾雅所謂 蒹葵是也唐本注云苗如石龍芮葉光澤花白似

梅莖紫色 衍義曰綠葉如黃蜀葵花似拒霜甚雅形 如至小者初開單葉蜀葵有檀心色如牡丹姚黃藥

則蜀葵也唐劉夢得云蒐 爾雅云所在平澤 葵燕麥領春風者此也 地 及田間皆有之 時 生

春生採六月七月 取莖葉 收 暴 用 莖 質 類 石 色 葉 綠 味 甘 性

寒 氣 之 薄 者 主 熱 結 治 療 別 錄 云 治 蛇 虎 毒 諸 瘡 緩 氣 陽 中 之 陰 痛 毒 止

草之草 痛 草之草

葶草 無毒

植生

葶草主暴熱喘息小兒丹腫名醫所錄名葶苗唐本注云葉圓似澤

瀉而小花青白亦堪噉江地傍所在有之時生春生

採五月六月收暴用葉質葉類澤瀉而小色青味甘性寒氣取莖葉乾葉質瀉而小色青味甘性寒氣

氣之薄者主熱製劉碎陽中之陰

鱧腸 無毒

植生

鱧腸主血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傅之立已汁

塗髮眉生速而繁名醫所錄名蓮子草 旱蓮苗圖經曰葉似柳

本草品彙精要

卷十一 草部

七

而光澤莖似馬齒莧高一二尺花細而白其實若小蓮房蘇恭云以其苗似旋覆者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓摘其苗地圖經曰

皆有汁出須臾即黑故取此以烏髭髮也地生下濕地及在坑渠間亦有之時生春生採三月八月收陰

南方尤多道地滁州取莖葉乾用莖類旋色青味甘性平氣氣之薄者臭朽主烏

髮排膿製孫真人云揀擇無泥土治療日華子云通

止血者不宜水洗劉碎用小腸長鬚髮

傳一切瘡并蠶病蕭炳云作膏點鼻中添腦

爵牀 無毒

叢生

爵牀主腰脊痛不得着牀俛仰艱難除熱可作浴湯

神農名香蘇苗唐本注云此草似香茅地圖經曰生

本經名赤眼苗葉長而大或如荏且細漢中川谷

及平澤熱田時生春生採無收陰用莖質葉類香色青

道傍有之時生春生採無收陰用莖質葉類香色青

汁塗杖瘡立差味鹹性寒氣味厚於臭朽主血腹製劉碎治療唐本

井中苔及萍主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆

諸毒名醫所錄苗陶隱居云廢井中多生苔萍及毒

春採不拘收陰用苔色綠味苦性大寒氣味厚於

茅香花 無毒附白

叢生

茅香花主中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可糞

作浴湯辟邪氣令人身香名醫所錄苗圖經曰苗似大麥

黃花者或有結實者亦有無實者其莖葉黑褐色而

味甘平無毒生安南如茅根行義曰茅香地圖經曰

花白根如茅但明潔而長皆可作湯浴也地生劔南

道諸州今陝西河東京東州郡時生三月採正二月

亦有之道地丹州岢嵐軍州時生三月採正二月

月取莖收暴用花及質根如蘆花而輕色白味

月取莖收暴用花及質根如蘆花而輕色白味

苦性温氣氣厚於味臭主辟惡治療日華子云白

洪傳久不合灸瘡晉刀箭瘡止血并痛煎服止吐血  
鼻衄陳藏器云白茅香主惡氣令人身香美煮服止  
腹內冷痛別錄云白茅根倉白茅根燒末合脂膏塗  
煮汁飲之治熱淋疾良  
亦治因風致腫

馬蘭 無毒附  
山蘭

植生

馬蘭主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒癰疽  
止鼻衄吐血及諸菌毒生搏傳蛇咬人山蘭亦大破

血名醫名紫菊苗圖經曰如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻  
似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無極  
不對生花心微黃赤亦大破血里人多用之

本草品彙精要 卷十二 草部 九

曰生水時生春生採夏秋收陰用質莖類澤色花紫  
澤傍苗取乾葉質蘭色葉綠  
味辛性平氣散氣陽中之陰臭臭主調血  
散氣陽中之陰臭臭主調血  
散氣陽中之陰臭臭主調血

草之走

使君子 無毒

蔓生

使君子主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢名醫  
圖經曰莖作藤如手指其葉青如兩指頭長二寸三

月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如拇  
指長寸許大類梔子亦似訶梨勒而輕有五稜其殼  
紫黑色內有仁白色俗傳始因潘州郭使君療小兒  
多是獨用此物後來醫地圖經曰生交廣等州今嶺  
家因號為使君子也地南州郡山野中及水岸皆

有之道時生春生採七八月收暴用仁類訶梨色  
地眉州時苗取實乾仁質勒而輕色  
紫味甘性緩氣氣之厚臭香主消疳  
殺蟲

草之草

百脉根 無毒

植生

百脉根主下氣止渴去熱除虛勞補不足名醫  
注云葉似苜蓿地圖經曰出時生春生採二月八  
花黃根如遠志地肅州巴西時苗取根收

乾用根類遠色黃味甘性微氣氣之薄者臭朽主  
降氣製酒浸或除熱水煮用

本草品彙精要 卷十二 草部 二十

白苳蔻 無毒

植生

白苳蔻主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣名醫  
圖經曰形如芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬

夏不凋花淺黃色子作朵如葡萄其子初出微青  
變白地圖經曰出伽古羅國今廣州時生春生採七  
取收暴用質類縮砂蜜色皮白味辛性大温氣厚  
實乾用質碧而辛香色仁碧味辛性大温氣厚  
味薄臭香主諸氣行陰經製去治療東垣云破肺中  
陽也臭香主諸氣行陰經製去治療東垣云破肺中  
氣散胸中冷氣倉合好酒調末服療胃  
補上焦元氣倉氣冷喫食即欲吐

地筴 無毒

叢生

地笋利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產後心

腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳名醫所錄

**苗** 圖經曰地笋乃澤蘭根也苗高二三尺莖青紫

色作四稜葉生相對如薄荷葉而有毛七月開花

紫白色其根紫黑如粟根南人地圖經曰生汝南諸

採其嫩而有節者淹作茹亦美大澤傍及下濕地

今荆隨壽蜀州河中府生二月採八月根

皆有之道地徐州梧州時生二月採八月根

**質** 類果 **色** 黑紫 **味** 甘 **性** 温 **氣** 氣厚於味

**根** 類果 **色** 黑紫 **味** 甘 **性** 温 **氣** 氣厚於味

**時** 生二月 **採** 八月 **根** 取根 **收** 暴 **用** 乾

**海帶** 毒無 **麗生**

**海帶** 催生治婦人及療風亦可作下水藥名醫所錄

**本草品彙精要** 卷十一 草部

曰北海藻更羸柔韌而長今登州地圖經曰生東

人取乾之可以直束器物者是也地海水石上時

**生** 無採無 **時** 乾 **質** 類海藻 **色** 黑 **味** 苦 **性** 寒

**陀得花** 主一切風血浸酒服名醫所錄 **苗** 圖經曰

取 **收** 暴 **用** 葉 **質** 類茜草亦 **色** 黑 **味** 苦 **性** 平

陽中 **臭** 香 **主** 蟲瘡 **製** 九蒸 **治** 療 **圖** 經曰諸瘡疥癩

之 **倉** 以一斤淨洗為末合生蜜二斤和為膏用 **藥**

如粥服之每服四兩以稀粟米飲壓之粥飲不可太

熱或吐或下皆不妨療久病肺損咯血一服愈尋常

咳嗽血妄行每 **忌** 犯鐵 **服** 一匙可也 **器**

**一十種陳藏器餘**

迷迭香味辛温無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏

略云出大秦國廣志云出西海 **海藥** 云 **味** 平不 **治**

**本** 草品彙精要 卷十一 草部 **主**

鬼氣合羗活為丸散夜燒 **之** 辟蚊蚋此外別無用矣 **故** 魚網主鯁以網覆鯁

者頸差如煮汁飲之骨當下矣 **故** 繳脚布無毒主

天行勞復馬驥風黑汗洗汁飲帶垢者佳 **江** 中採

出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也 **○**

虱建草味苦無毒去蟻虱採取汁沐頭盡死人有誤

吞虱成病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足

濕地莖葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹

葉而短小生水中亦云去虱人取水竹葉生食 **○** 舍

翦草治惡瘡疥癬風瘙名醫所錄 **名** 根白 **苗** 陳藏器云葉

色生山澤間今 **地** 圖經曰生潤州 **時** 生春生 **採** 二月

瘡家多用之 **地** 台州道地 **葵** 州 **時** 生春生 **採** 二月

**毒** 無 **植** 生

此花以釀酒 **地** 圖經曰 **用** 花 **味** 甘 **性** 温 **氣** 氣之厚

呼為三勒癸 **地** 生西國 **用** 花 **味** 甘 **性** 温 **氣** 氣之厚

**毒** 無 **植** 生

翦草治惡瘡疥癬風瘙名醫所錄 **名** 根白 **苗** 陳藏器云葉

色生山澤間今 **地** 圖經曰生潤州 **時** 生春生 **採** 二月

瘡家多用之 **地** 台州道地 **葵** 州 **時** 生春生 **採** 二月

**毒** 無 **植** 生

此花以釀酒 **地** 圖經曰 **用** 花 **味** 甘 **性** 温 **氣** 氣之厚

呼為三勒癸 **地** 生西國 **用** 花 **味** 甘 **性** 温 **氣** 氣之厚

**毒** 無 **植** 生

翦草治惡瘡疥癬風瘙名醫所錄 **名** 根白 **苗** 陳藏器云葉

色生山澤間今 **地** 圖經曰生潤州 **時** 生春生 **採** 二月

瘡家多用之 **地** 台州道地 **葵** 州 **時** 生春生 **採** 二月

**毒** 無 **植** 生

生草主婦人難產口中含之立差亦咽其汁葉如卷

栢而大生棘羯國其葉煮之不熱無毒○鬼肝草味

甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細軟

似鬼肝一名雞肝與繁蕒同名○石芒味甘平無毒

主人畜為虎狼等傷恐毒入肉者取莖雜葛根濃煮

服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼為折草六

月七月生穗如荻也○蠶肉草味辛平無毒主蠶及

諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹煮汁服之生搗傅瘡濕

地如麥大莖赤花白東土亦有之○間荊味苦平無

毒主結氣瘤痛上氣氣急煮服之生伊洛間洲渚苗

似木賊節節相接亦名接續草

本草品彙精要

卷十二 草部

三

本草品彙精要卷之十二

本草品彙精要卷之十三

草部下品之上

三十一種神農本草經

五種名醫別錄

一種唐本先附

四種宋本先附

二種今補

三種海藥餘

一十三種陳藏器餘

已上總五十九種

本草品彙精要

卷十三

目錄

一

附子

烏頭射罔烏  
喙附

天雄

側子

半夏

虎掌

由跋

鳶尾

大黃

葶藶

桔梗

葇音浪 若音蕩 子

草蒿

附子

旋覆花

藜蘆

鈎吻

射音夜 干

蛇含

常山

蜀漆

甘遂 草甘 遂附

白欬 赤欬 附

青葙子

萑 音 桓 音 郡 附

白及

大戟

澤漆

茵芋

赭 音 者 音 魁 附

貫衆 音 花 附

蕘 音 饒 音 花 附

牙子

及已

羊躑躅

藿香 宋附自木 部今移 附

何首烏 宋 附

商陸 音 章 音 柳 根也 附

威靈仙 宋 附

牽牛子

蓖 音 甲 音 唐 附

麻子 葉附 附

天南星 宋 附

三賴 今 補 附

本草品彙精要

卷十三

目錄

二

八角茴香 今 補 附

兩頭尖

三種海藥餘

瓶香

釵子股

宜南草

一十三種陳藏器餘

狼把草

藕車香

朝生暮落花

衝洞根

井口邊草

狔耳草

燈花末

千金鏹草

斷罐草

百草灰

產死婦人塚上草

孝子衫襟灰 靈牀下履鞋

本草品彙精要

卷十三

目錄

三

本草品彙精要卷之十三

草部下品之上

草之草

附子 有大

植生

附子 出神農 主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癥堅積

聚血癥寒濕踈 烏 臥 覺拘攣膝痛不能行步 以上朱

本 腳疼冷弱腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤

白堅肌骨強陰為百藥長 以上黑字 苗 圖經曰 苗高

中空葉厚四對生與蒿相似花碧子黑如椹即烏

頭根旁散生圓大如芋者也其種出龍州種之之法

冬至前肥腴陸田耕五七遍以豬糞之然後佈

種逐月耘紆至次年八月後方成行義曰烏頭烏喙

天雄附子側子凡五等皆一物也止依大小長短似

像而名之後世補虛寒則須用附子仍取其端平而

圓大及半兩以上者其力全風家多用天雄亦取其

大者以其尖角多熱性不肯就下故取傳散也用烏

頭附子之大畧如此餘 圖經曰 生健為山谷及廣

三等各置其材而用之 漢龍州綿州彰明縣種之

惟赤水一鄉者最 生春生採 冬月 收 用 根 質 類

佳道地梓州蜀中 苗 取根 乾 用 根 質 類

頭而 皮黑 辛 性 溫 一云 氣 之厚者 臭 朽 主 除

圓大 肉白 甘 性 大熱散 氣 陽中之陽 臭 朽 主 除

臍之沉寒補 行 手少陽經三焦命門 助 之地 臍 為 反 畏

三陰之厥逆 行之劑通行諸經引用 助 之地 臍 為 反 畏

三陰之厥逆 行之劑通行諸經引用 助 之地 臍 為 反 畏

三陰之厥逆 行之劑通行諸經引用 助 之地 臍 為 反 畏

三陰之厥逆 行之劑通行諸經引用 助 之地 臍 為 反 畏

三陰之厥逆 行之劑通行諸經引用 助 之地 臍 為 反 畏

三陰之厥逆 行之劑通行諸經引用 助 之地 臍 為 反 畏

風黑豆甘草黃芪 雷公云凡修事每十兩於柳木

人參烏韭惡蜈蚣 文武灰火中炮令皺折者去之

用刀刮去上孕子并去底尖細劈破於屋下午地上

掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出若陰製即

生去尖皮底薄切用東流水并黑豆浸五日夜漉出

曬乾一用紙裹數層以鹽水蘸透灰火中炮一用童

便浸炮俱去 治 療 湯液本草云治脾濕腎寒別錄去

皮臍剉碎用 治 卒 杆 停 尸 不 能 言 口 噤 不 開 生

附子為末置管中吹內舌下或吹喉中癢。療暴眼

赤腫慘痛不得開又淚出不止削附子赤皮如蠶屎

着背中去皮炮冷折以蜜塗炙令蜜入內含之勿

定為度 咽其汁療喉痹効。為末合醋和塗疔瘡

腫甚者乾即再塗。以一枚重半兩者二枚亦得炮

遇合酒漬春冬五日夏秋三日每服二錢日再服療

大風冷癩癬服滿諸癩等病以瘡為度。以大者一

箇合生薑一片細剉煮研如麪糊米飲下療嘔逆翻

胃。生末合醋及麪調傅男左女右脚心日再換療

大人久患口瘡。以一枚去皮臍分作八片入鹽一

錢水一升煎半升溫服治熱病吐下水及下利身冷

脈微發躁不止。黑附子一箇去皮臍生搗為末用

生薑汁調如膏傅脚氣連腿腫滿久不差者乾則再

塗以消為度。一枚重七錢者炮去皮臍為末每服

四錢水兩盞合鹽半錢煎取一盞溫服療霍亂大瀉

不止。附子一枚酢漬三宿令潤微削一頭內耳中

上灸十四壯令氣通耳內療耳聾風牙關急不得開

者差。一枚燒存性為末作一服合蜜水調下治傷

寒陰盛隔陽其人必躁熱而不欲飲水者服此通散

寒氣然後熱氣上行汗出乃愈。附子炮石膏煨各

等分為末入臍少許茶酒任下半錢治頭痛。生

附子一箇去皮臍合菜豆一合同入錢內煑豆熟為

度去附子止服菜豆療頭風每箇附子可煑五服後

為末服之。用一箇可半兩者立勞作四片生薑十

大塊亦立劈作三片如中指長合糯米一撮以水一升煎取六合去滓服治陰毒傷寒煩躁迷悶不醒人事急者如人體溫頓服厚衣覆或**禁**妊娠不汗出或不出候心神定即服別藥**可**服

**烏頭** 有大毒 植生

**烏頭** 出神農 本經 主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆

上氣破積聚寒熱其汗煎之名射罔殺禽獸 以上朱

本經 烏頭消胸上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛

痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎○射罔味苦

有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛○烏喙 味辛

本草品彙精要 卷十三 草部 三

微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣

引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎 以上黑字 名醫所錄 名

莖草 千秋 毒公 莛 苗 圖經曰 苗高三四尺莖

果負 耿子 奚毒 作四稜葉如艾花紫碧

色作穗實小紫黑如桑椹蓋烏頭附子烏喙天雄

側子五物同種而異名似烏頭者為烏頭又云原

種者為烏頭兩岐狀如牛角者為烏喙細長至三四

寸者為天雄散生如芋者為附子旁連生小者為側

子也日華子云生去皮搗濾汁澄清旋添曬乾取膏

獵人蘸箭鏑以射禽獸謂之射罔中人亦死宜速解

之 圖經曰 出朝陵山谷及龍州綿州彰明縣皆有

地 之道地 出蜀土及赤水邠州成州晉州梓州江

寧府 生春生 採三月 收曬用 根質 類附子 皮黑

者佳 時 苗 取根 乾 而尖小 色 肉白

味 辛 性 溫又云 氣 氣之厚者 臭 朽 主 除寒濕 行 諸助

并草遠志 反 欬白及惡藜蘆 製 凡用炮裂去 治 療

藥性論云除惡風憎寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹痛

痛疫癘氣塊齒痛。烏喙治男子腎氣衰弱陰汗及

核瘰癧毒腫及蛇咬先取藥塗四畔漸漸近瘡習習

逐病至骨瘡有熱膿及黃水出塗之若無膿水有生

血及新傷肉破即不可塗立殺人亦如殺走獸傳箭

鏃射之十步即倒別錄云久患疥癬以七枚生搗碎

用水三大盞煎一大盞去滓溫洗之。耳鳴如流水

聲并風聲久不愈漸聾者用新掘得烏頭承濕削如

棗核大塞耳內晝夜更易不過三日愈。射罔傳沙

毒 陽事強志 倉 生者去皮臍搗末合醋醋調塗

於故帛上貼患風腰脚冷痺疼

痛須臾痛止。臘月取一升炒令黃作末絹袋盛合

酒三升浸溫服療頭風頭痛。以一斤用五升許大

甕鉢盛合童子小便浸逐日添注任令溢浸二七

日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每

箇作四片用新汲水淘七遍後浸之每日一易水至

七日通前浸二十一日取出焙乾其藥潔白為末酒

羹麪糊丸如菜豆大每服十九空心鹽湯或酒下以

些少粥飯壓之服此去一切冷氣及風痰止遍身疼

痛益元氣強力固精益髓令人少病如冷氣稍盛加

數服之。用一箇好者炭火燒煙欲盡取出地上蓋

子合定良久細研合蠟丸如麻子大每服三丸赤痢

黃連甘草黑豆煎湯白痢甘草黑豆煎湯俱候冷吞

下如瀉及肚疼水吞下每於空心服之忌熱物。以

一斤合清油四兩鹽四兩鑄內熬令裂如桑椹色為

度去皮臍入五靈脂四兩同為末搗令勻用蒸餅和

丸如梧子大空心以溫酒或鹽湯下二十九治婦人

本草品彙精要 卷十三 草部 四



血風虛冷月候不勻或脚手心煩熱頭面浮腫頑麻及丈夫風疾。去皮臍者五兩合五靈脂五兩為末入龍腦麝香各少許研令細滴水丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化次以溫酒調服之日再空心及晚食前療癱緩風手足痺曳口眼喎斜語言蹇澁履步不正治一人只須三十丸服五六丸後便覺蹇澁得手移得步十丸可以自梳頭。為末少許合頭醋調傳蠟螯止痛。取尖合黃檗等分為末煎陷甲割甲成瘡久不瘥者洗淨貼之。用三兩以一兩生一兩炒一兩燒存性共研為末合醋麪糊為丸如菜豆大每服五丸空心服如瀉用井花水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢生薑甘草湯下。燒作灰合菖蒲等分為末綿裹。妊娠不忌。中人射罔塞耳中治耳鳴無晝夜。可服。毒者以甘草藍青小豆葉浮萍冷水薺芫解之。

本草品彙精要 卷十三 草部

天雄 有大毒

天雄 有大毒

天雄 出神農 主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積

聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行 以上朱字 神農本經 療頭面風

去來疼痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛長

陰氣強志令人武勇力作不倦 以上黑字 名醫所錄 名白 苗 經

曰此是鳥頭下與附子同生皆非正出其莖有稜而方高及二三尺葉如艾花作穗紫赤色有實如椹別說云始種鳥頭而不生諸附子側子之類經年獨生三寸已上者謂之天雄蜀人種鳥頭而生此物意為不利如養蠶而為白蠶蠶也 地 蜀道綿州龍州 時 生春生 採

二月八月 乾陰 根 質 類附子 色 皮黑 味 辛 性 大溫 中旬取 氣 陽中之陽 臭 朽 主 助陽道 行 諸 助 遠志為 反 惡腐 製 凡用炮令裂 治 療藥性論云去風疾冷痺軟脚毒 諸風一切氣通九竅利皮膚調血脈四肢不遂被症 痺癢結排膿止痛續骨消瘀血療霍亂轉筋背脊僵 僵消風痰下胸膈水發補 日華子云暖腰膝益 汗止陰汗炮含治喉痹 精明目補冷氣虛損 禁 妊 娠 不可 忌 汁 解 殺禽 獸毒

側子 有大毒

側子 有大毒

側子主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘦 名醫 所錄 名

本草品彙精要 卷十三 草部

六

黃 虎掌 苗 蜀本圖經曰苗高二尺許葉似石龍芮及艾 烏頭同根乃附子之旁出者也蘇恭云附子旁生絕 小如棗核者或云附子芽角削下者今據附子旁果 有角如大棗核及有大如檳榔已來形狀不係 削落而自是一類則是附子旁出為側子明矣 地 經 曰生犍為山谷及廣漢道 時 生春生 採 八月 收 陰 地 蜀地龍州綿州者佳 根 質 類 子 皮 黑 味 辛 性 大 熱 氣 之 厚 者 而 小 色 肉 白 味 辛 散 氣 之 厚 者 臭 腥 主 冷 風 行 諸 助 之 使 反 畏 防 風 黑 豆 甘 草 黃 製 凡 用 濕 痺 經 陶 隱 居 云 除 脚 氣 藥 性 倉 作 末 合 冷 酒 去 皮 臍 治 療 論 云 治 大 風 筋 骨 攣 急 倉 調 服 療 遍 身 切 片 用 風 禁 妊 娠 不 忌 汁

半夏有毒

植生

半夏 出神農本經 主傷寒寒熱心下堅下氣喉咽腫痛頭

眩胸脹欬逆腸鳴止汗 以上朱字神農本經 消心腹胸膈痰熱

滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮

胎療瘵黃悅澤面目生令人吐熱令人下 以上黑字名醫所錄

名 守田 地文 水玉 示姑 苗 圖經曰春生苗一莖高尺許莖端

者似芍藥葉根下相重生上天下小皮黃肉白五月

採者虛小八月採者實大然以圓白陳久者為佳其

平澤生者甚小名羊眼半夏一種由跋生林 圖經

下苗高一二尺許其根絕類半夏足能亂真 地曰生

本藥品彙精要 卷十三 草部 七

槐里川谷今在處有之陶隱居云出 時生二月採八月

青州吳中亦有道地齊州者為佳 苗

取 收暴用根質類南星而圓小色白味辛性平生微氣氣之

根 乾用根質類南星而圓小色白味辛性平生微氣氣之

陽中 朽 主 開胃健脾消痰止嘔行陰經少陽經射干柴胡

之陰 臭 主 開胃健脾消痰止嘔行陰經少陽經射干柴胡

如大豆許內鼻中即愈及諸卒死如心溫者以大豆

許末吹 盒 以三升合人參三兩白蜜一斤用水一斗

鼻可差 盒 二升和揚之一百四十遍煮取三升半溫

服一升日再服治反胃嘔吐及腸間支飲。以一升

合生薑半斤茯苓三兩切碎用水七升煎取一升半

溫分服療嘔噦穀不得下及眩悸者。以半兩湯浸

洗七次去滑合生薑一兩同到用水一大盞煎至六

分去滓分二服治時氣嘔逆不下食。以四兩淨洗

培乾搗羅為末合生薑自然汁和為餅子以濕紙裹

於慢火中煨令香熟用水兩盞煎彈丸大餅子一塊

入鹽半錢同煎取一盞溫服治胸膈壅滯去痰開胃

及治酒食所傷其功極驗。以末三錢合白麩一兩

和水搜作碁子塊用水煮以麩熟為度加生薑醋調

和服之治久積不下食嘔吐不止冷在胃中者愈。

洗乾作末合生薑湯服一錢七治傷寒病嘔不止。

以少許洗搗末合酒和丸如粟米大每服二丸生薑

湯吞下治小兒腹脹如未差加數丸服或以火炮為

末貼臍亦佳。不計多少酸漿浸一宿後用溫湯洗

五七遍去惡氣噉乾搗為末漿水搜作餅子仍噉乾

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

虎掌 有大毒

三四月生苗高尺餘獨莖上有葉如瓜葉五六出分  
 布尖而圓一窠生七八莖時出一莖作穗直上如鼠  
 尾中生一葉如匙裏莖作房傍開一口上下尖中有  
 花微青褐色結實如麻子大熟即白色自落布地一  
 子生一窠其苗九月凋殘江州有一種草葉大如掌  
 面青背紫四畔有芽如虎掌生三四葉為一本冬月  
 常青不結花實與此名同故附見之唐本注云此藥  
 是由跋宿者其苗一莖莖頭一葉枝了鴨朕切協莖  
 根大者如拳小者如雞卵都似匾柿四畔有圓芽如  
 虎掌故有此名其跋是新根猶大於半夏二三倍但  
 四畔無地經曰生漢中山谷及宛句今時生三月  
 子牙爾地河北州郡亦有道地冀州江州四月  
 生採二月八月收陰根質類半夏色白味苦性溫  
 苗九月取根乾用質類半夏色白味苦性溫  
 寒氣薄味厚臭朽主疝瘕助蜀漆為反惡莽製以  
 洩陰中之陽臭朽主疝瘕助蜀漆為反惡莽製以  
 本草品彙精要卷十三 草部 九

由跋主毒腫結熱名醫苗圖經曰春抽一莖苗高一  
 尺似莖莖莖端直八九  
 葉根如雞卵大團區而肉陶隱居云時生春生採  
 白多生林下所謂由跋也出始興苗  
 五月八收暴用根質類半夏色白味辛性平氣薄者  
 月取根乾用質類半夏色白味辛性平氣薄者  
 陽中臭朽合苦酒摩禁不入湯藥  
 之陰臭朽合苦酒摩禁不入湯藥

由跋主毒腫結熱名醫苗圖經曰春抽一莖苗高一  
 尺似莖莖莖端直八九  
 葉根如雞卵大團區而肉陶隱居云時生春生採  
 白多生林下所謂由跋也出始興苗  
 五月八收暴用根質類半夏色白味辛性平氣薄者  
 月取根乾用質類半夏色白味辛性平氣薄者  
 陽中臭朽合苦酒摩禁不入湯藥  
 之陰臭朽合苦酒摩禁不入湯藥

由跋主毒腫結熱名醫苗圖經曰春抽一莖苗高一  
 尺似莖莖莖端直八九  
 葉根如雞卵大團區而肉陶隱居云時生春生採  
 白多生林下所謂由跋也出始興苗  
 五月八收暴用根質類半夏色白味辛性平氣薄者  
 月取根乾用質類半夏色白味辛性平氣薄者  
 陽中臭朽合苦酒摩禁不入湯藥  
 之陰臭朽合苦酒摩禁不入湯藥

由跋主毒腫結熱名醫苗圖經曰春抽一莖苗高一  
 尺似莖莖莖端直八九  
 葉根如雞卵大團區而肉陶隱居云時生春生採  
 白多生林下所謂由跋也出始興苗  
 五月八收暴用根質類半夏色白味辛性平氣薄者  
 月取根乾用質類半夏色白味辛性平氣薄者  
 陽中臭朽合苦酒摩禁不入湯藥  
 之陰臭朽合苦酒摩禁不入湯藥

鳶尾 出神農 主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚去

鳶尾 有 毒 叢生

水三蟲 以上朱字 療頭眩殺鬼魅 以上黑字 名烏  
 神農本草經 根莖頭 圖經曰葉似射干而闊短不抽長莖花紫  
 為根 碧色布地生黑根似高良薑而節大數箇  
 相連皮黃肉白地 圖經曰生九疑山谷及 時生春生  
 為頭即其根也 人家亦種所在有之 苗  
 採五月九月 收日 莖葉質類射干葉 色青味苦性平  
 十月取 乾用 葉質而匾闊 治 療陳藏器云飛  
 氣之薄者 臭香 主 蠱毒 製 剉碎 治 療陳藏器云飛  
 陽中之陰 臭香 主 蠱毒 製 剉碎 治 療陳藏器云飛  
 中氣欲絕者以根削去皮內 喉中摩病處令血出乃差

大黃 出神農 主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲  
 本經 神農本草經 卷十三 草部 十

五臟 以上朱字 平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹  
 神農本草經 將軍苗 圖經曰春生青葉似莖其形如扇根如芋  
 黃良 大者如碗長一二尺傍生細根如牛旁小者  
 亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫  
 色形如竹江准出者名土大黃二月開花結細實鼎  
 州出者名羊蹄大黃初生苗葉似羊蹄累年長大葉  
 似商陸而狹尖四月內於押條上出穗五七莖相合  
 花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色亦呼  
 為金蕎麥破之亦有錦紋乾之亦呼為土大黃也  
 圖經曰生河西山谷及隴西江淮鼎州河東州郡  
 亦有之陶隱居云益州北部汶山西山唐本注云

大黃 無 毒 植生

宕州西羌道地  
蜀州陝西涼州  
生正月採九月收  
取根乾用者為佳  
質

類商色黃味苦性大寒氣味厚氣臭香主蕩滌濕熱  
陸陽經酒洗入手陽明經助黃芩為反惡乾製

行手足陽明經酒浸入足太助黃芩為反惡乾製

或酒浸治療藥性論云消食安五臟通女子經候利  
酒洗用治水腫破留飲并痰實冷熱結聚利大小

腸貼熱腫毒及蝕膿兼小兒寒熱時疾日華子云宜  
通一切氣調血脈利關節泄壅滯水氣四肢冷熱不

調溫瘴熱疾并傳一切瘡癰癰毒湯液本草云瀉諸  
實熱不通蕩滌腸胃間熱別錄云治發碗豆瘡以半

兩微炒用水一大盞煎至七分去滓分爲二服。小  
兒腦熱常閉目以一分窺剉用水三合浸一宿一歲

兒每日與半合服餘者合乾薑巴豆各等分搗末  
塗頂上乾即再塗愈

本草品彙精要 卷十三 草部 主

豆大每服三九以暖水或酒服未差更加數九老小  
斟量與之療心腹諸疾卒暴百病中惡客忤心腹脹

滿如刀錐刺卒痛氣急口噤停尸卒死者若不下扶  
頭起灌令下喉須臾腹當雷鳴轉即吐下便愈若口

已噤亦須折齒灌之即差。錦紋新實者九兩去蒼  
皮搗末合米醋三升和置銅器內於大鑪中浮湯上

緩火蒸麥常以竹篋攪藥候堪丸易瓷器另貯丸如  
梧子大療小兒無辜因癩癰癰或頭乾黃聾或乍痢

乍差諸狀多者服此藥後當下青赤膿為度若不  
膿或膿少者稍稍加丸服之若下膿多又須減少丸

數量兒大小斟酌用之此藥惟下膿宿結不令兒利  
須禁食毒物食乳者乳母毒物亦宜忌之。用五兩

剉炒微赤搗末合臘月雪水五升煎如膏每服半匙  
冷水調下不計時候療熱病狂語及諸發黃者愈

錦紋者一兩杵末合醋半斤同熬成膏丸如梧桐子  
大每以溫醋七分盞化五丸服之治產後惡血衝心

或胎衣不下腹中血塊良久即下亦治墜馬內損者  
。以三兩搗末合酒二升煮十沸頓服治婦人血癰  
痛。以四兩合牽牛子四兩二味半生半熟搗末煉  
蜜爲丸如梧子大每服十九茶湯下解風熱積熱風  
壅消食化氣導血大解壅滯欲微動服十五丸冬月  
最宜服。以半兩合生薑半兩同切如小豆大鑪內  
炒黃色投水兩碗至五更初頓服天明即下腰間隱  
血如雞肝樣療腰痛即止。以末一錢合生地黃汁  
一合水半盞煎三五沸無時服療吐血即止。以四  
分合童子小便五里再服治骨節熱積漸黃瘦。切二  
兩水三升半漬一宿平旦煎絞汁一升半合芒硝二  
兩緩服須臾當  
快利療急黃病

葶藶 無毒 植生

本草品彙精要 卷十三 草部 主

葶藶 出神農 主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪  
通利水道 以上朱字 下膀胱水伏留熱氣皮間邪水

上出面目浮腫身暴中風熱癰 音 痒利小腹久服令

人虛 以上黑字 丁歷 草 藟蒿 大室 圖經曰  
名醫所錄 大適 狗薺 靡草薺 苗 初春生

苗葉高六七寸有似薺根白枝莖俱青三月開花微  
黃莖端結角子屬小如黍粒微長黃色又有一種荷

芥草葉近根下作奇生角細長取時必須分別也  
義曰葶藶用子子之味有甜苦兩等其形則一也經

既言味辛苦即甜者不復更入藥也大槩治體皆以  
行水走泄爲用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義其

理甚 地 圖經曰生葶藶平澤及陝西河 時 生初春採  
明 北州郡皆有之道地 曹州彭城 生苗

立夏後取**收**乾用者**質**類車色赤**味**辛性大寒**氣**味厚也**臭**朽**主**消水腫助之使**反**惡僵蠱製雷公云用微焙待米熟**治**療陶隱居云除肺壅上氣欬嗽定喘去米單擣用**治**促及胸中痰飲藥性論云利小便

又治小兒白禿以一兩搗末湯洗瘡訖塗上愈又治小兒蛔蟲以一分生為末用水三合煎取一合一日服盡蟲**倉**以三升微火熬搗為末合清酒五升漬之即下**倉**冬七日夏三日服如桃許大日三服夜一

服冬日二服夜二服取微利為度如患急困不得待日滿亦可以綿細絞即服療上氣欬嗽不得臥遍體氣腫面腫足腫並治之。以四兩搗末丸如彈丸大每服用大棗二十枚水三升煎二升然後內丸煎

取一升頓服之治肺癰喘急不得臥及支飲久不差者。曹州者一兩襪紙熬令黑合知母一兩貝母一兩同搗末以棗肉半兩別銷沙糖一兩半同和為丸如彈子大每用以綿裹一丸含之徐徐嚥津療嗽含

之不過三丸。以三兩杵六千下令如泥合漢防己末四兩取綠頭鴨就藥白中截頭瀝血於白中血盡和頭更搗五千下丸如梧子大患甚者空腹白湯下

十丸療水腫及暴腫。以半兩微炒搗如泥合棗肉搗為丸如菜豆大每服五丸空心晚後棗湯下治小兒水氣腹腫兼下利膿血小便澁量兒大小加減服

之**禁**久服令人虛**屬**赤鬚子荷芥草為偽

**桔梗** 有神農本經 **主**胸膈痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐

本草品彙精要 卷十三 草部 五

悸氣 以上朱字 神農本經 利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療咽喉痛下蠱毒 以上黑字 名利如 房圖

**葉**隱**苗**四葉相對而生嫩時亦可食之夏開花紫碧色頗似牽牛花秋後結子其根有心如小指大黃白色無心者乃薺也而薺亦能解毒二物頗相亂但薺根莖細葉小俱青色葉似菊花葉耳唐本注云

薺根莖細葉小俱青色葉似菊花葉耳唐本注云一莖直上葉既相亂惟以根有心無心為別爾**地**圖曰生嵩高山谷及宛旬在處**時**生春生採二月八月取根**收**

有之道地解州成州和州**質**類人**色**白**味**辛性微溫**氣**味厚氣乾**用**者為好**參**類人**色**白**味**辛性微溫**氣**味厚氣

之**臭**香**主**利肺氣行手足陰經助節皮為**反**畏白及陰**製**去蘆頭**治**療業性論云止下痢破血去積氣消膽**製**去蘆頭**治**療業性論云止下痢破血去積氣消

中冷痛主中惡及小兒驚癇日華子云下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛養氣除邪辟溫補虛痰破癥瘕

養血排膿補內漏湯液本草云治鼻塞寒寒嘔別錄云鼻衄及吐血為末水服方寸七立止又打擊瘀血在內久不消時發動者搗末熟水下刀圭差及卒蠱毒

下血如鷺肝晝夜痛不絕臟腑敗壞者搗汁服七合差補日華子云補**倉**合甘草各二兩以水三升煮一五勞養氣血**倉**升分再服療胸中滿而振寒脉數咽燥不渴時時出渴唾腥臭日久吐膿如梗米粥是肺癰也服後朝暮吐膿血則差又治上焦有熱口舌咽中生瘡者。以一兩細剉合生薑三片水一盞煎至一分去滓溫服療妊娠中惡心腹疼痛。以二

本草品彙精要 卷十三 草部 五

兩燒末合米飲調服仍服麝香如忌肉解癩毒以白  
大豆許治卒客伴停尸不能言者忌肉解癩毒以白  
為偽解癩毒以白

莨菪 有毒 莨菪子 出神農 主齒痛出蟲肉痺拘急使人健

行見鬼多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益  
力通神以上朱字神農本經療癩狂風癩顛倒拘攣以上黑字

名橫唐行唐苗圖經曰苗莖高二三尺葉似地  
天仙子狼薈黃王不留行紅藍等葉三指闊  
四月開花紫色苗莖莖有白毛五月結實有地圖經  
穀作罌子狀如小石榴房中子至細如米粒地曰出

本草品彙精要 卷十三 草部 五  
海濱川谷及雍州處時生春生採六月七月  
處有之道地秦州苗月取子收日用子

質類米粒色青味苦性寒氣氣薄味厚臭朽主風癩  
而微風白甘性寒氣陰中之陽臭朽主癩癩狂

製雷公云用十兩以頭醋一盞煮盡醋為度却用黃  
牛乳汁浸一宿至明看牛乳黑即是莨菪子毒出  
曬乾別搗治療藥性論云熱炒止冷痢主齒痛神牙  
重節用治咬之孔內蟲即出又焦炒碾細末服

治脫肛日華子云燒熏神牙及洗陰汗陳藏器倉以  
云主症癰安心定志聰明耳目除邪逐風變白倉以  
升作末合酒一升漬數日取出搗細以內汁和絞去  
滓湯上煎令可丸如小豆大每服三九日三次治癩

狂服後當覺口面急頭中似有蟲行額及手足有赤  
色處如此並是差候未知再服。以一升暴乾搗末  
和生薑汁半斤入銀鍋中更以無灰酒二升投之微  
火煎令如稠餈即旋投酒度及五升即止煎令可丸

乃丸大如梧子每旦酒飲通下三九增至五七丸則  
止治腸風若丸特粘手則用莨菪子粉視之煎熬切  
戒火緊則藥焦而失力矣初服微熱勿怪疾禁生食  
甚者服過三日當下利疾去利亦止絕有效禁之能  
人覆蒼冥子解誤服本藥以甘草  
升麻犀角解之

草蒿 無毒 草蒿子 升麻犀角解之 植生

草蒿主疥癩痂瘡惡瘡殺蝨留熱在骨節間明目神  
本青蒿方潰狐苗圖經曰春生苗葉極細嫩  
至夏葉似茵陳蒿而背不白莖高四五尺秋後開細  
淡黃花花下便結子如粟米大詩小雅云食野之蒿  
陸機云青地圖經曰出華陰川澤今處處  
蒿是也地有之道地汝陰荆豫楚州時生春生

本草品彙精要 卷十三 草部 六  
採八月九收暴用根莖質類野艾而色青味苦性寒  
月取收乾子葉葉背不白白青味苦性寒

氣味厚於臭香主骨蒸製雷公云凡採葉不計多少  
七夜後治療圖經曰療全刀所傷生搗傳上以綿  
出穢乾用治裏之血止即愈唐本注云生授傳全  
瘡生肉止疼痛日華子云去蒜髮心痛熱黃生搗汁  
服并傳之。子炒用開胃童便浸治勞壯健人及煎

湯洗惡瘡疥癬風疹。臭蒿子下氣開胃止盜補日  
汗及邪氣鬼毒別錄云峰螫人嚼傳瘡上差華  
子云補中益氣輕身補勞駐倉暴乾為末合小便服  
顏色長毛髮令髮黑不老倉如覺冷合酒煮服瘰

鬼氣尸症伏連婦人血氣腹內滿及冷熱久痢秋冬  
用子春夏用苗或單搗絞汁服亦可。燒灰用紙八  
九重淋取汁合石灰點瘰肉惡瘡去癩。作末合  
飯飲調服五錢七療瀉痢。八九月採帶子者五升

細到合澄過童子小便五斗共內大釜中以猛火煎取三斗去滓淨洗釜令乾再瀉汁安釜中以微火煎可二斗取豬膽十枚相和煎一斗半除火待冷以甕器盛每欲服時取甘草二三兩炙搗末以蒿煎和搗一千杵為丸如梧子大空腹粥飲下二十九漸增至三十九療骨蒸鬼氣及丈夫婦人勞瘦禁雷公  
云使子勿使葉使葉勿使  
莖四者若同用反成痼疾

**旋覆花** 有小毒

植生

**旋覆花** 出神農本經 **主結氣脇下滿驚悸除水去五臟間**

**寒熱補中下氣** 以上朱字 神農本經 **消胸上痰結唾如膠漆心**

**脇痰水膀胱留飲風氣濕痹皮間死肉目中眵** 音瞍

本草品彙精要 卷十三 草部 七

**利大腸通血脉益色澤** 根主風濕 以上黑字 名醫所錄

**戴椹** 金沸草 苗 圖經曰二月後生苗多近水傍大盛椹 盜庚 似紅藍而無刺長一二尺葉如水

蘇六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼為金錢花今近人家園圃所時金錢花花葉並如

上說極易繁盛 地 圖經曰生平澤川谷今所 時 生二月即此旋覆也 在在之道地隨州河南

生 採七月八月 收 暴 用 花 質 類野 色 黃 味 鹹 性 溫 軟 氣 苗 月 取 花 乾 菊 花 色 黃 味 甘 性 緩 氣

氣厚味薄 臭 香 主 消 結 痰 雷 公 云 凡 採 得 後 去 裏 逐 水 腫 製 花 藥 殼 皮 并 蒂 子 花 藥

蒸從已至 治 療 藥 性 論 云 療 肋 脇 氣 下 寒 熱 水 腫 逐 午 膳 乾 用 大 腹 開 胃 止 嘔 逆 不 下 食 日 華 子 云

明目治頭風通血脈 去頭風別錄云根搗汁瀝治破折筋斷瘡仍用滓封

瘡上十五日其 斷筋便續効 舍 洗塵去淨搗末合蜜為丸如梧子十九療中 風及壅滯 大夜臥時以茶清下五丸至七丸

**藜蘆** 有毒

植生

**藜蘆** 出神農本經 **主蠱毒欬逆洩痢腸辟頭瘍疥癩惡瘡**

**殺諸蟲毒去死肌** 以上朱字 神農本經 **療噎逆喉痹不通鼻中**

**息肉馬刀爛瘡不入湯** 以上黑字 名醫所錄

**豐蘆** 蕙 苗 圖經曰春生苗葉青似初出櫻心亦似葵 鹿葱 車前莖似葱白青紫色高五六寸上有

黑皮裏莖似櫻皮有花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色此有二種一種水藜蘆莖葉大同但生

本草品彙精要 卷十三 草部 六

在近水溪澗石上根鬚百餘莖不中入藥今用者名 葱白藜蘆其根鬚二三十莖生高山者為佳均州土

俗亦呼為鹿葱今萱草亦謂之 地 圖經曰生泰山山 鹿葱其類全別用者宜審之 谷及均州河東陝

西山南東西州郡 時 生三月採 八月 收 陰 用 根 質 皆 有 之 道 地 解 州 生 苗 取 乾 用 根 質 百

部 色 黃 味 辛 性 寒 氣 薄 味 厚 腥 主 殺 蟲 助 黃 連 白 苦 性 散 氣 陰 中 之 陽 臭 疥 癬 助 為 之

使 反 細 辛 芍 藥 人 參 玄 參 丹 製 雷 公 云 凡 採 得 去 頭 參 沙 參 苦 參 惡 大 黃 用 糯 米 泔 汁 煮 從 已

至未出 治 療 圖 經 曰 大 吐 上 膈 風 涎 間 風 癩 病 藥 乾 用 之 性 論 云 主 上 氣 去 積 年 膿 血 及 治 惡

風瘡頭禿 行義曰作末細調治馬疥癬別錄云治黑 瘡生於身面上燒灰五兩水一大碗淋灰汁於銅器

中盛以重湯煮令如膏以鍼微刺破瘡處點之不過 三遍驗又作末內牙孔中治牙疼効勿咽其汁又以

半兩煮灰汁中炮過小變色搗為末水服半錢七取  
 小吐療黃疸不過數服差又治中風不省人事牙關  
 緊急者以一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切  
 炒微褐色搗為末每服半錢溫水調下以吐出風涎  
 為効如人行三里未吐再服〔倉〕以一分用天南星一箇去浮皮於  
 四面用火逼令黃色合一處搗研極細用麩糊丸如  
 赤豆大每服三九溫酒下治中風不語喉中如拽鋸  
 聲口吐涎〔禁〕多服令人  
 沫者差〔惡〕吐不已

**鈎吻** 有大毒

蔓生

**鈎吻**

出神農本經

主金瘡乳痃中惡風欬逆上氣水腫殺

**鬼疰蠱毒**

以上朱字神農本經

破癥積除脚膝痹痛四肢拘攣

本草品彙精要

卷十三

草部

尤

**惡瘡疥蟲殺鳥獸**

以上黑字名醫所錄

根野葛固活苗似黃精而

紫當心抽花黃色頭尖處有兩毛若鈎吻本注云其  
 苗蔓生葉似柿葉皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢  
 防已根節斷者良上說似黃精且黃精直生如龍膽  
 澤漆兩葉或四葉相對鈎吻蔓生葉如柿葉以此觀  
 之非黃精之類也經云折之青〔地〕圖經曰生傳高山  
 烟出者名固活甚熱不入湯用〔地〕谷及會稽東野桂  
 州南越山益〔時〕生春生採二月八月取根〔收〕暴乾用〔質〕宿根  
 州皆有之〔苗〕月取根〔收〕暴乾用〔質〕宿根  
 骨嫩根類〔色〕褐〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕散〔臭〕腥〔主〕塗惡  
 漢防已〔色〕褐〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕散〔臭〕腥〔主〕塗惡  
 半夏為〔反〕惡黃〔禁〕不可食入〔解〕誤中其毒以羊血  
 之使〔反〕惡黃〔禁〕不可食入〔解〕誤中其毒以羊血  
 射干有〔反〕惡黃〔禁〕不可食入〔解〕誤中其毒以羊血  
 射干有〔反〕惡黃〔禁〕不可食入〔解〕誤中其毒以羊血

射干有

植生

**射干** 出神農本經

主欬逆上氣喉痹咽痛不得消息散

結氣腹中邪逆食飲大熱〔神農本經〕療老血在心脾

間欬唾言語氣臭散胸中熱氣久服令人虛〔以上黑字〕

所〔名〕烏扇〔烏扇〕鳥蒲〔烏扇〕鳳翼〔苗〕尺葉似蠶蠶而狹長橫

張疎如翅羽狀故名烏扇謂其葉中抽莖似萱草而

彊硬六月花開紅黃色瓣上有細紋秋結實作房中

子黑色根多鬚〔地〕圖經曰生南陽川谷田野〔時〕生春

皮黃黑肉黃赤〔地〕今所在有之〔道地〕滁州〔時〕生春

苗採三月三日取根〔收〕陰乾〔用〕根〔質〕類高〔色〕黃〔味〕苦〔性〕平微

氣之薄者〔臭〕朽〔主〕喉痹〔製〕雷公云凡使先以米泔水

湯中之陰〔臭〕朽〔主〕喉痹〔製〕雷公云凡使先以米泔水

葉黃從午至亥〔治〕療藥性論云通女子月閉治疰氣

漉出日乾用之〔治〕消熱血日華子云消痰破癥結

胸膈滿腹脹氣喘疰癰開胃下食消腫毒鎮肝明目

別錄云小兒疝發時腫痛如刺以生者搗汁取下亦

可作丸〔禁〕久服令人虛

**蛇含** 無毒

植生

**蛇含** 出神農本經

主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻

惡瘡頭瘍〔神農本經〕療心腹邪氣腹痛濕痹養胎利

小兒〔以上黑字〕名醫所錄〔名〕蛇銜〔威〕苗〔圖經〕曰生土石上或

種之一莖五葉或七葉此有兩〔地〕圖經曰生益州山

種當用細葉黃色花者為佳〔地〕谷今近處亦有之



道地時 生春生採 五月取葉 收陰用 根類竟命草 興州時 苗 八月取根 乾葉而葉小

色青味苦性微寒氣味厚於臭腥主諸瘡製去根莖 細切曬乾不治瘰癧經曰葉搗極爛傳赤瘰癧丹毒瘡 犯火一用根治腫別錄云全瘡及蜈蚣螫人搗傳 之佳。根治產後解誤服竟命草吐血不厥竟命草 瀉痢濃煎服之 止服知時子解之 爲偽

草之木

常山 有神農 毒

植生

常山 出神農 主傷寒寒熱發溫瘧鬼毒胸中痰結 本經 以上朱字 療鬼蠱往來水脹瀉瀉惡寒鼠瘻以上

吐逆 神農本經 療鬼蠱往來水脹瀉瀉惡寒鼠瘻以上

本草品彙精要 卷十三 草部 主

黑字名 互苗 圖經曰常山即蜀漆根也葉似茗而 狹長兩葉相當莖圓有節三月生白

花青萼五月結實而圓三子爲房苗高者不過三四 尺根似荊黃色而海州出者葉似欒葉八月開紅白

花子碧色似山棟子而小今天台山出一種草名土 常山苗葉極甘人用爲飲由其味甘如蜜又名蜜

香草性亦溫飲之 圖經曰生益州山谷及漢中金 益人非此常山也 州房州梁州皆有之道地宜都

建時 生春生採 八月取根 乾用 根細實如 雞骨者佳 類荊根 平苗 取根 乾用 雞骨者佳 而微黃色

黃味 辛苦性微寒氣味厚於臭腥主截諸瘧反畏玉 辛性微寒氣味厚於臭腥主截諸瘧反畏玉

製 雷公云酒浸一宿瀝出日乾用 滷合小麥竹葉煮服療小兒瘧瀝 藥水三升浸一宿煎取一升治瘧疾於欲發前頓服 取微吐差。以三兩搗末合雞子白和丸如梧子大

空心服三十 禁多服令人大吐又 忌葱蒜菜 丸治瘧病効 老人久病不宜服 禁即今白

蜀漆 有神農 毒

植生

蜀漆 出神農 主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚 本經 以上朱字 療胸中邪結氣吐上

邪氣蠱毒鬼疰 神農本經 療胸中邪結氣吐上

黑字名 雞屎草 苗 圖經曰春生苗高三四尺葉似 醫所錄 鴨屎草 苗 若而狹長兩兩相當莖圓有節

三月生紅花青萼五月結實而圓三子爲房而海州 出者葉似欒葉八月開紅白花子碧色似山棟子而

小此種即 地 圖經曰生江林山川谷及蜀漢中益州 常山苗也 山谷淮浙湖南州郡亦有之道地 明州

海州 生春生採 五月取根 乾用 葉質 類荊莖 黃 州時 苗 取 乾用 葉質 類荊莖 黃 味 辛

本草品彙精要 卷十三 草部 主

性平微散氣者厚也臭腥主久瘧助枯樓枯梗反畏麩 溫散氣者厚也臭腥主久瘧助枯樓枯梗反畏麩

實製 雷公云取莖并葉五兩以甘草四兩細剉拌水 令濕同蒸臨時去甘草取蜀漆又拌甘草水勻

再蒸了 治 療藥性論云主鬼瘧溫瘧及寒熱瘧 舍合 任用 下肥氣積聚日華子云治癥瘕 雲

母龍骨等分并末以漿水調半錢療瘧疾於未發前 服効如溫瘧再加蜀漆半分臨發時服一錢七差

忌 水 不可多服 筍 令人吐逆

草之草

甘遂 有神農 有毒附 草甘遂

植生

甘遂 出神農 主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食 本經

破癥堅積聚利水穀道以上朱字神農本經下五水散勝脫留

熱皮中痞熱氣腫滿以上黑字名醫所錄名甘藷重澤陵藷主田

苗圖經曰苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉色白作連珠又似和皮甘草以實重者為勝又有一

種草甘遂苗一莖六七葉如莖麻鬼白葉用之殊惡

唐本注云真甘遂皮赤肉白草甘遂皮白皮白者乃

蚤休俗名地圖經曰生中山川谷及陝西江東重臺也地汴滄亦有之道地江寧府京西時生

春生採二月收陰根質類和皮色皮赤味苦性大

苗取根乾用根質類和皮色皮赤味苦性大

洩氣味厚於臭朽主逐水腫助瓜蒂為反甘草惡製

雷公云凡採去莖於槐砧上細剉用生甘草湯小齊

芑自然汁二味攪浸三日其水如墨汁更漉出用東

本草品彙精要卷十三 草部

流水淘六七次以水清為度治療唐本注云草甘遂

漉出於土器中熬令脆用之治療癰疽蛇毒藥性

論云甘遂瀉十二種水疾治心腹堅滿下水去痰水

主皮肌浮腫別錄云治腹滿大小便不利氣急者搗

末二分分五服熱水下如覺倉甘遂末一分豬腎一

心下煩得微利日一服愈倉枚分為七齏散甘遂

小兒驚痛溫瘧女子陰中腫痛以上朱字神農本經下赤白殺

火毒以上黑字名醫所錄名莧核白草苗多在中作蔓生

其莖赤色莖端有五葉如小桑五月開花七月結實

根如雞鴨卵三五枚同窠皮黑肉白濠州有一種赤

飲功用與白欬同花實亦相類但表裏俱赤爾唐本

注云此根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白

如芍地圖經曰生衡山山谷及江淮州郡荆襄

藥地懷孟商齊濠諸州皆有之道地滁州時生

春生採二月八收暴用根質類地瓜色皮黑味苦性

苗取根乾用根質類地瓜色皮黑味苦性

寒氣氣薄味厚臭朽主一切腫毒助代赭為反烏頭治

洩氣陰中之陽臭朽主生肌止痛助之使反烏頭治

療圖經曰治風金瘡及面藥日華子云止驚邪血邪

發背癰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱癰疾血痢

本草品彙精要卷十三 草部

火瘡別錄云療疔瘡及發背并倉合赤小豆苜草為

湯火灼爛瘡以水調末傳之効倉末用雞子白調塗

腫解殺火

草之草

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

青葙子無毒

白欬出神農主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

白欬無毒

花黃名陶珠術苗亦相似恐不堪用唐本注云此草苗高尺許葉細軟花紫白色實作角子黑而匾光似寬實而大四月五月生下地圖經曰生江淮州郡平濕地荆襄人名為崑崙草谷道傍皆有之道地澹州時生二月採三月取莖葉六月八月取子乾陰用子質類雞冠

色黑味苦性微寒氣味厚於主惡瘡疥癬製凡用先

燒鐵白杵治唐本注云苗治溫瘡搗汁服藥性論單搗用云子治肝臟熱毒衝眼赤障青育翳

腫日華子云子治五臟邪氣鎮肝堅筋骨去風寒濕痹苗止金瘡血別錄云子汁療鼻衄出血不止以三合灌補日華子云益思莫子鼠鼻中差腦髓明目目廣細子為偽

鼻中差腦髓明目目廣細子為偽

毒有小有小 植生

本草品彙精要卷十三 草部 壹

荏菹 音郡出神 主心痛溫中去長蟲白癩 音

蟲蛇螫毒癥瘕諸蟲 以上朱字 疽蝟去蛇蟲寸白惡

瘡名醫所錄名荏菹苗唐本注云渤海蘆葦澤中鹹鹵地自然有此菌爾亦非鶴

屎所化生也其色白輕虛表裏相似與衆菌不同然秋雨以時即有天旱及霖即稀也食療云又菌子有數種槐樹上生者良野田中

生者恐有毒生食之殺人地及渤海武章滄州皆

之時生無採八月陰乾用頭質類葦而大色白味甘

性平微氣厚味薄臭助得酒反畏雞製杵末治

療藥性論云除腹內倉以清汁荏菹一兩合羊肉臠冷痛及治白禿瘡日食一次療虬蟲攻心如刺

○為末合豬肉作食動痔病昏多睡背膊四肢無力 禁仰卷紫色及大耳青色仰生者皆不可食發五臟風壅經絡多

白及 無毒 植生

白及 出神農 主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣

賊風鬼擊 音 緩不收 以上朱字 除白癬疥蟲 黑字

名醫甘根 圖經曰春生苗高一尺許似拼欄所錄連及草及藜蘆莖端生一臺葉似杜若爾

指大而青四月開紫花七月結實熟時黃黑色至冬葉凋根似菱米有三角角端生芽古方雖稀用今人亦作糊地 圖經曰生北山川谷宛句越山及江淮河

用之 陝漢黔諸州近道皆有之道地 興州申州

本草品彙精要卷十三 草部 壹

時生春生採 二月八月收 根類菱而大 色黃

味辛性平寒氣薄味厚臭香主癰疽瘡腫助紫石

使反烏頭畏李核去蘆鬚製唐本注云手足皸

効藥性論云治結熱不消及陰下癢井面上點胞令人肌滑日華子云止驚邪血邪痢疾赤眼癢結發背

瘡癰腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱癰疾血痢湯火瘡風癩別錄云鼻衄不止以末津調塗山根立愈

大戟 有小 叢生

大戟 出神農 主蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風痰

膚疼痛吐逆 以上朱字 頸腋癰腫頭痛發汗利大小

**陽** 以上黑字 **名** 鉅苗 圖經曰春生紅芽漸長作叢高

四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參

皮黃黑肉黃白色淮甸出者莖圓高三四尺花黃葉

至心亦如百合苗江南生者 **地** 圖經曰生常山及淮

葉似芍藥此品乃澤漆根也 甸江南皆有之道地

滁州河中府 **時** 生春生 採二月八月十 **收** 陰

信州井州 **時** 苗 二月取根 **用** 根 **質**

類苦參 **色** 皮黃 **味** 苦 **性** 大寒 **氣** 氣薄味厚 **臭** 焦

而龐大 **肉** 白 **性** 洩 **陰** 中微陽 **臭** 焦 **主** 利

道去 **助** 小豆為 **反** 甘草畏苜蓿蘆 **製** 雷公云凡採得

積聚 **之** 使 **草** 鼠屎惡山藥 **於** 槐砧上細剉

與細剉海芋葉拌蒸從 **治** 療 圖經曰治癰疹風及風

已至申去芋葉懸乾用 **毒** 腳腫並煮水熱淋之

日再三便愈 藥性論云破新陳惡血癰塊腹內雷鳴

通月水善治瘀血日華子云洩天行黃病溫瘧破癥

類新柳莖 **色** 青 **味** 辛苦 **性** 微寒 **氣** 氣薄味厚 **臭** 腥

葉而團聚 **毒** 助 小豆為 **反** 惡山 **治** 療 藥性論云利小便日華

以三斤用東流水五斗煮取一斗五升然後用半夏

半升紫參生薑白前各五兩甘草草黃芩人參桂心各

三兩八物咬咀入澤漆汁中煎取五升每服五合日

三服治肺欬上氣脈沉者愈。夏間取莖嫩葉十斤

入水一斗研汁約二斗於銀鍋內慢火熬如稀餈用

藥器收貯每日空心以一茶匙合溫酒調服治十種

水氣以 愈為度

**茵芋** 有神農 **主** 五臟邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發

作有時諸關節風濕痺痛 以上朱字 **療** 久風濕走四

**肢** 脚弱 以上黑字 **名** 莞草 **苗** 圖經曰春生苗高三四

短厚又似石南葉四月 **地** 圖經曰生泰山川谷及雍

關細白花五月結實 **州** 華州杭州皆有之道地

彭城 **時** 生春生 採三月三日四 **收** 陰 莖 葉 質 類石櫛

**澤漆** 出神農 **主** 皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈

夫陰氣不足 以上朱字 **利** 大小腸明目輕身 以上黑

所 **名** 漆 圖經曰澤漆大戟苗也春生紅芽漸長作

錄 **苗** 圖經曰許葉似初生楊柳而小團三四月

開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑生時 **地** 圖經曰生

摘葉有白汁出亦能嚼人肉故以為名 **地** 泰山山川澤

及冀州鼎州 **時** 生春生 採三月三日七 **收** 陰 莖 葉 質

明州皆有之 **時** 苗 月七日取 **用** 葉 質

**澤漆** 無 **毒** **叢** 生

**倉** 合當歸橘皮各一兩水二升煮取七合頓服治

水腫無問年月深淺雖脉惡亦宜服之服後利

差須禁食毒物一年 **禁** 妊娠不

本 **草** 品 彙 精 要 卷 十 三 草 部

本 **草** 品 彙 精 要 卷 十 三 草 部

本 **草** 品 彙 精 要 卷 十 三 草 部

草之走

精魁 無毒

蔓生

精者魁主心腹積聚除三蟲名醫所錄苗蜀本云其苗蔓

摩根若拔葉皮紫黑肉黃赤其大者輪困如升小者

若拳陶隱居云狀如小芋子肉白皮黃梁漢人蒸食

之唐本注云葉似杜衡蔓生草木上大者如斗小者

如升陶所說者乃土卵爾不堪入藥梁漢人名黃獨

蒸食之非地圖經曰生山谷時生春生採二月收暴

精魁也中所在有之用根質類芋而大色紫味甘性平氣氣厚於臭朽

草之草 貫衆有神農主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲以上朱字

去寸白破癥瘕除頭風止金瘡○花療惡瘡令人洩

以上黑字貫節貫渠百頭虎卷圖經

名醫所錄扁符伯萍藥藻草鴉頭曰春

生苗赤葉大如蕨而少有花者莖餘三稜葉綠色似

小雞翎又名鳳尾草根紫黑色形如大瓜下有黑鬚

毛又似老鷄爾雅云藥切者貫衆郭璞注云葉圓銳

莖毛黑布地經冬不死廣雅謂之貫節是也蜀本云

苗似狗脊狀如雉尾根直多枝圖經曰生立山

皮黑肉赤曲者名草鴉頭也谷及寬句少室山

今陝西河東州郡及荆時生春生採二月八收陰用

襄間多有之道地瀘州苗月取根乾

根質類黑狗脊色黑味苦性微氣味厚於氣臭香主

消毒助荑菌赤小製去土治療圖經曰根止鼻血

殺蟲助豆為之使製鬚用治末水調服一錢効

草鴉頭療頭風蔓花有毒叢生

蕘音花出神農主傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅

癥瘕蕘蕘腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道以上

神農療瘕飲欬嗽以上黑字苗陶隱居云形似芫花

本經瘕瘕飲欬嗽名醫所錄苗而極細色白唐本注

云今此種苗似胡荽高二尺許莖無地圖經曰生咸

刺花細黃色實與芫花全不相似也地陽川谷及河

本草品彙精要卷十三草部辛

南中牟今所在時生春生採六月收陰用花色黃味

有之道地雍州苗取花乾陰用花色黃味

辛性寒氣味厚於氣臭香主下水腫療藥性論云

氣喉中腫滿症氣臭香主下水腫療藥性論云

齒毒疔瘡氣塊臭香主下水腫療藥性論云

牙子有神農主邪氣熱氣疥癩惡瘍瘡痔去白蟲神農

狼齒狼苗圖經曰苗似蛇莓而厚大深綠日生

子大牙色根黑若獸之齒牙故以名之地日生

淮南川谷及寬句今江時生春生採三月八收暴用

東京東州郡多有之時生春生採三月八收暴用

根質類狼色黑味酸性寒氣味厚於臭朽助蕘蕘為

**反**惡地榆 **治**療圖經曰治婦人陰瘡藥性論云治浮  
藏一切蟲止赤白痢煎服別錄云小兒陰瘡濃煮草  
汁洗之。射工中人已有瘡者取葉或根搗傅又飲  
汁五六 **倉**獨莖者細搗合臘月豬脂傅蛇咬毒。以  
合効 **倉**五兩咬咀用水四升煮取半升去滓合苦  
酒一小盞以綿濡湯瀝患處日四五 **禁**根中濕腐爛  
次治婦人陰瘡若中爛傷者即愈 **禁**生衣者殺人

**及已** 毒有

**植生**

**及已主諸惡瘡疥癩癩蝕及牛馬諸瘡** 名醫 **苗** 唐本  
所錄 **苗** 注云

此草一莖莖頭四葉葉隙著白花好生山谷 **地** 唐本  
陰虛軟地根如細辛而黑今以當杜衡非也 **地** 注云  
處處山谷 **時** 生春生採二月 **收** 日 **用** 根 **質** 類細 **色** 黑  
中有之 **時** 苗 取根 **收** 日 **用** 根 **質** 類細 **色** 黑

本草品彙精要

卷十三

草部

至

**味** 苦 **性** 平 **氣** 味厚於氣 **臭** 朽 **製** 洗去 **治** 療藥性論云  
疥日華子云煎湯洗白 **禁** 不入湯藥入 **質** 杜衡  
禿瘡皮膚瘙癢并傳効 **禁** 口使人吐血 **質** 為偽

**羊躑躅** 有大

**植生**

**羊躑躅** 出神農 本經 **主賊風在皮膚中淫淫痛溫瘡惡毒**

**諸痺** 以上朱字 神農本經 **邪氣鬼疰蠱毒** 以上黑字 **名** 玉 **支** 苗 **圖** 經

曰春生苗高三四尺葉似桃葉夏開花似凌霄山石  
榴旋葛草而正黃色羊誤食其葉則躑躅而死故以  
為名一種今嶺南蜀道山谷徧生皆深 **地** 圖經曰生  
紅色如錦繡然或云此種不入藥用 **地** 太行山用  
谷及淮南山今所在 **時** 生春生採三月四 **收** 陰 **用** 花  
有之道地潤州海州 **時** 苗 月取花 **收** 乾 **用** 花

**色** 黃 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 者厚也 **反** 惡諸石 **禁** 不入  
散 **氣** 者陽也 **反** 及麩 **禁** 湯服

**藿香** 無毒 **藿香** 毒無 **藿香** 毒無 **藿香** 毒無 **藿香** 毒無

**藿香療風水毒腫去惡氣霍亂心痛** 名醫 **苗** 圖經曰  
所錄 **苗** 二月生

苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月採暴之  
乃芬香須黃色然後可收又金樓子及俞益期棧皆  
云扶南國人言眾香共是一木根便是梅檀節是沉  
水花是雞舌葉是藿香膠是薰陸詳本經所以與沉  
香等共條蓋義出於此然今南中所有乃是草類南  
方草木狀云藿香榛生吏民自種之正相符合也一  
云形如都梁可著衣 **地** 圖經曰舊不著所出州土今  
眼中蓋取其芬香爾 **地** 嶺南郡多有之人家亦多種  
植別錄云出交趾九真 **時** 生二月採七月八  
諸國蒙州廣東諸州 **時** 生苗 月取 **收** 乾 **用** 乾

本草品彙精要 卷十三 草部 至

**葉** 類桑葉 **色** 青 **味** 甘 **性** 微溫 **氣** 者厚也 **臭** 香 **主** 溫  
快氣助 **行** 手足太 **製** 去枝梗水 **治** 療圖經曰治脾胃  
脾開胃 **行** 陰經 **製** 洗去土用 **治** 吐逆湯液本草  
云溫中下氣止嘔及治 **補** 湯液本草云 **倉** 合烏藥  
口臭上焦壅煎湯嗽口 **補** 湯液本草云 **倉** 合烏藥  
參朮補脾 **質** 綿花葉 **倉** 順氣補

**草之走**

**何首烏** 無毒

**蔓生**

**何首烏主療癰消癰腫療頭面風瘡五痔止痛益**  
**血氣黑髮悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老**

亦治婦人產後及帶下諸疾名醫野苗交藤

陳知白 桃 苗 圖經曰春生苗葉葉相對如山芋而

柳藤 赤葛 不光澤其莖紫色蔓延於竹木墻壁

間生雖相遠夜則蔓交或隱化不見夏秋開黃白花

似葛勒花結子有稜似蕎麥而細小纓如粟大秋冬

取根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜此有二種赤

者為雄白者為雌日華子云此藥有雌雄雄者苗葉

黃白雌者苗葉黃赤其藥本草原名交藤因何首

烏見藤夜交即採食之有功因以採人為名耳

圖經曰出順州河南西洛嵩山今嶺外時生春生採

江南諸州皆有之道地懷慶府柘城縣

春末夏中初收日根雌雄質類茯苓色赤味苦

候晴明日取根乾用相兼有稜瓣色白味苦

又云性微氣厚於味臭朽主益氣血助之使反

甘草溫氣陽中之陰

本草品彙精要 卷十三 草部

惡蘿 製 圖經曰採得以苦竹刀切之米泔浸經宿暴

拌蒸俱以棗豆熟為度又治療日華子云治腹臟宿

法九蒸九暴並勿犯鐵器疾一切冷氣及腸風

補日華子云久倉以大有花紋者合牛膝各一斤同

服令人有子到以好酒一斤浸七日暴乾木白

內搗為末煉蜜丸如梧子大每日空心酒下三五十

丸治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘡痒者末合

生薑汁調成膏傅遍身皮裏面痛以帛裹之用火炙

鞋底熱熨之即差合艾各四兩用水煎令濃於盆

內洗疥癬滿身作瘡不可治禁與蘿蔔同食令忌鐵

者浴之甚能解痛生肌肉人鬢鬢早白器

問諸人無識者後有山老忽來示之荅曰子既無嗣

其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵為末空

心酒服一錢服數月似強健因此常服又加二錢服

之經年舊疾皆痊髮烏容少數年之內即有子名延

秀秀生首烏首烏之名因此而得生數子年百餘歲

髮黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其壽

至長遂敘其事何首烏味甘生溫無毒茯苓為使治

五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰癆風虛敗劣

長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦人惡血瘵黃

產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可

具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五名

首烏本出處州江南諸道皆有之苗葉有光澤又如

桃李葉雄苗赤根遠不過三尺春秋可採日乾去皮

為末酒下最良有疾即用茯苓湯下為使常杵末新

蔓器盛服之忌豬肉血無鱗魚觸藥無力此藥形大

如拳連珠其中有作鳥獸山岳之狀珍也掘得去皮

本草品彙精要 卷十三 草部

生喫得味甘甜休禮讚曰神効助道者在仙書雌雄

相交夜合薑疎服之去穀日居月諸返老還少變安

病軀有緣者遇傳之勿洩最爾自如明州刺史李遠

傳錄經驗何首烏所出順州南河縣韶州潮州恩州

賀州廣州四會縣潘州已上出處為上邕州晉興縣

桂州原州春州勤州高州循州已上所出次之其仙

草五十年者如拳大號山奴服之一一年鬢鬢青黑一

百年者如碗大號山哥服之一一年顏色紅悅一百五

十年者如盆大號山伯服之一一年齒落重生二百年

者如斗大號山翁服之一一年顏如童子行及奔馬三

百年者如三斗栲栳大號山精服之

一年延齡純陽之體久服成地仙

草之草

商陸 有 毒

植生

商陸 出神農 主水脹疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物上

朱字神農本經 療胸中邪氣水腫瘰癧腹滿洪直疏五臟散

水氣如人形者有神 以上黑字 名 葛根 夜呼 白

章陸 遠蕩 馬尾 苗 圖經曰商陸即樟柳根也春

而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朶根如蘆葍

而長爾雅謂之遂蕩廣雅謂之馬尾易謂之莧陸皆

謂此商陸也然有赤白二種花赤者根赤花白者根

白者入藥赤者見鬼神甚有毒但貼腫外用不可

服也又一種名赤葛苗葉絕相類 圖經曰生咸陽

不可服服之傷筋消腎須細辨之 地 川谷今處處有

之多生人家園圃中 時 生春生 採 二月八月

道地并州鳳翔府 苗 九月取 收 暴 乾 用

本草品彙精要 卷十三 草部 壹

根 類蘆葍 色 白 味 酸 性 平 氣 陽中之陰 臭 腥 主 水

腫 助 得大 製 雷公云每修事先以銅刀刮去上皮薄

以豆葉一重商陸一重如斯蒸從午至亥 治 療 圖經

去豆葉暴乾細剉用若無豆葉以豆代之 治 療 圖經

喉中卒被毒氣攻痛及瘡中毒並切根炙令熱隔布

熨之冷即易立愈藥性論云瀉十種水病日華子云

通大小腸瀉毒毒協腫毒傳惡瘡別錄云治石癰堅

如石不作膿者取生根搗擦之燥即易以軟為度

赤葛 忌 犬 為偽 肉

威靈仙 無 毒

叢生

威靈仙主諸風宣通五臟去腹內冷滯心膈痰水久

積癥瘕瘰癧氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折

傷久服之無溫疫瘡 名醫 所錄 名 苗 圖經曰初生先於

葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月

內生花淺紫或碧白色作穗似蒲臺子亦有似菊花

頭者實青根生稠密多鬚似穀歲久益繁 地 圖經曰

秋深朽敗尚有宿根其性甚善不觸諸藥 出商州

上洛山及華山并平澤今陝西州軍等及河東河北

京東江湖州郡或有之道地并州晉州石州寧化軍

本草品彙精要 卷十三 草部 壹

時 生初春採 九月至十二月於丙丁戊己日採根

陰 用 根 色 紫 味 苦 性 溫 氣 厚 味 臭 香 主 風 濕 行 通

二經 製 去蘆水潤細 治 療 唐本注云治腰腎脚膝積

者 倉 陰乾搗末合清酒調空腹服二錢七治重病足

七利過兩行則減之病除乃停服忌飲茶及麵湯以

甘草梔子湯代飲可也。只一味洗焙為末合好酒

和令微濕入竹筒內牢塞筒口九蒸九暴如乾添酒

灑之煉蜜丸如桐子大每服二十九至三十九空

白湯好酒任下去諸風通十二經脈疎宜五臟冷

宿水及重病足不履地并風狂人傷寒頭痛鼻流

涕服經二次即止及頭眩目眩白癧風極治大風皮

膚風痒熱毒風瘡深治勞疾連腰骨節風遠痰積口



中涎水好喫茶滓浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛甚者攻耳成膿而聾又衝眼赤大小腸祕服此立通及黃疸黑疸面無顏色瘰癧產後祕澀膈氣冷氣攻衝腎臟風壅腹肚脹滿頭面浮腫脾肺氣痰熱欬嗽氣急坐臥不安疥癬痔疾等瘡婦人月水不來動經多日血氣衝心及孩子無辜令母含藥灌兒並皆治之。末合蜜丸如梧子大於一更內生薑禁多服疏人忌茶湯下十九至二十九治大腸久冷禁五臟真氣忌及湯

### 草之走

牽牛子有毒

蔓生

牽牛子主下氣療脚滿水腫除風毒利小便名醫所錄

本草品彙精要

卷十三 草部

蔓

盆甌草 金苗圖經曰二月種子三月生苗作藤蔓鈴草金零遠籬墻長者或二三丈其葉青色有三尖角七月生花如鈴蒂微紅瓣碧色似鼓子花而大其向陽者倍碧向陰者則淡紅日未出時則開日

起即斂八月結實外有白皮裏作毳如白豈莢狀每毳內有子四五枚如麥大有三稜然有黑白二種以氣藥引之則入氣以血藥引之則入血也羅謙甫云牽子味辛烈屬火善走瀉人元氣若病濕勝濕氣不

得施化致大小便不通則宜用之然濕病之根在下焦是血分中氣病不可用辛辣氣藥瀉上焦太陰之

氣也凡人飲食勞倦皆血受病率以此圖經曰舊藥瀉之是血病瀉氣使氣血俱虛也不著所出

州土今處處有時生春生採二月收暴用子質類木

之道地越州取子乾質猴梨

子色黑味苦性寒氣味厚於臭焦主利水腫助得青

子色白味苦性寒氣味厚於臭焦主利水腫助得青

乾薑製雷公云凡用懸乾却入水中淘淨者去之取良沉者懸乾并酒蒸從已至未懸乾臨用春去黑皮或治藥性論云治疰瘕氣塊倉合木香乾薑炒用利大小便除水氣虛腫治腰痛下冷

膿瀉蠱毒并一切氣壅滯。合山茱萸去冷氣。以二兩搗末合蜜丸如小豆大每服五丸生薑湯下治風毒脚氣若脛腫滿捻之沒指者服後令小便利即愈。以數兩合童子小便浸一宿用長流水上洗半

日却用生絹袋盛掛當風處令乾每日以鹽湯下三十粒治風氣所攻臟腑積滯及搜風消虛腫久服令人體清爽。以一斤生搗末八兩餘滓於新瓦上炒

令香熟再搗取四兩熟末共十二兩合蜜丸如桐子大治男子婦人五般積氣成聚至重者三五丸用陳皮生薑湯下臨臥空心服之微利為効若未動再

與三十九轉下積聚之物小兒十五已下至七歲已上者服五丸至七丸年老人不宜服。以二兩微炒

本藥品彙精要 卷十三 草部

搗取其粉一兩合麩炒去皮尖桃仁末半兩以熱蜜丸如桐子大每服溫水下二三十九治大腸風秘

壅熱結滯禁久服脫人元氣多食病愈勿服禁稍冷妊婦不可服

草之木

蓖麻子有小毒

蓖麻子有小毒

蓖麻子主水瘰水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱身體瘡癢浮腫尸疰惡氣榨取油塗之。葉主脚氣風腫不仁搗

蒸傅之名醫名草苗大莖亦有節如甘蔗而中空高

所錄名草苗大莖亦有節如甘蔗而中空高

蒸傅之名醫名草苗大莖亦有節如甘蔗而中空高

丈許秋生細花隨結實殼上有刺實類巴豆青黃斑  
褐形如牛脾故以為名唐本注云葉似大麻葉而甚  
大其子如婢今胡中來者莖赤樹地圖經曰舊本不  
高丈餘子大如皂莢核用之益良地著所出州郡今  
在處人家皆有之時生春生採夏取莖葉秋收暴用  
道地明州儋州苗取實冬取根乾

實根質類巴豆色碧味甘性平氣散氣陽中之陰主疥癩  
製雷公云凡使先須和皮用鹽治療圖經曰治胎衣  
湯煮半日去皮取子研過用治不下以七粒研

如膏塗脚心底子及衣纜下便速洗去不爾腸出即  
用此膏塗頂腸當自入日華子云治水腫腹滿細研  
五粒水服及傳瘡癢疥癬別錄云治水氣以去皮殼  
者研令熟水調三合清旦頓服之日中當下青黃州  
愈。治一切毒腫疼痛不可忍去皮搗傅之差。治  
難產取二枚令孕婦兩手各持一枚須臾立下。治

瘰癧炒熟去皮殼爛嚼二三枚臨睡時服漸加至十  
數枚亦可唐本注云葉止衄血以油塗葉炙熱熨顛  
上立倉去皮者不拘多少擘為二片合剉碎黃連等  
驗倉分用水浸七日每日空心日午臨臥將浸水

吞下一片療癩風鼻塌及手指曲節間痛不可忍漸  
至脫落者兩月後便覺有功效若浸水少旋添如只腿  
脹用鍼刺出毒物忌食動風之物。去皮者五枚細  
研合麵一匙水調塗小兒丹瘤。以一枚合朴消一

錢研細用新汲水調服治咽中瘡腫未効連進二三  
服愈。合蛤粉等分研膏敷湯火傷湯傷用油調火  
傷用  
水調

草之草

天南星 有毒

植生

天南星主中風除痰麻痺下氣破堅積消癰腫利胸

膈散血墮胎名醫苗圖經曰春生苗似荷梗莖高一  
尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五

月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石榴子紅色  
根似芋而圓亦與蒟蒻根相類人多誤採莖斑花紫  
是蒟蒻一說天南星如本草所說即虎掌也小者名  
由跋後人採用乃別立一名爾今天南星大者四邊

皆有子採時盡削去之陳藏器云半夏高一二尺由  
跋高一二寸此正誤相反言也今由跋苗高一二尺  
莖似蒟蒻而無斑根如雞卵半夏高一二寸亦有盈  
尺者根如小指正圓也江南吳中又有白蒟蒻亦曰

鬼芋根都似天南星生下平澤極多皆雜採以為天  
南星了不可辨市中所收往往是也但天南星小柔  
膩肌細炮之易地圖經曰生平澤今處處有之陳藏  
器云生安東山谷道地江寧府滁

州時生二月採二月八收暴用根質類蒟蒻色白味  
生苗月取根臭朽主祛風反畏附子乾製薑汁  
苦性烈氣厚於味臭朽主祛風反畏附子乾製薑汁  
辛散氣陽中之陰臭朽主祛風反畏附子乾製薑汁

浸透炮過或用白礬皂莢煮去其毒並曬乾用又以  
南星為末裝入臘月牛膽內當風處陰乾入藥用  
治療圖經曰療中風痰毒陳藏器云主金瘡傷折癩血  
瘰癧傷處良日華子云主蛇蟲咬疥癬惡瘡

倉合躑躅花並生搗作餅子蒸四五遍以稀葛囊盛  
掛候乾為末以蒸餅糊丸如梧子大每服酒下三  
丸治風痛若腰脚痛空心服手臂痛食後服。五月

五日午時以大者合龍腦等分研細入小磁器中密  
封治急中風目瞋牙噤無門下藥者用一字或半錢  
以中指點末揩齒大牙左右二三十指其口自開始  
得下別藥名開關散。以一箇當心作坑子合雄黃  
一塊在內用麴裏燒候雄黃作汁以盞子合定出火

本草品彙精要 卷十三 草部

毒去麵研末入麝香少許治小兒走馬牙疳蝕透損骨及小攻蝕者拂瘡上驗。以一箇重一兩換酒浸七伏時取出於新瓦上周迴炭火炙令乾裂濕地去火毒搗末合朱砂一分研勻每服半錢荆芥湯調下治驚風墜涎空心日午時進一二服。以大者一箇炮爲末每服一大錢合生薑三片水一盞煎至五分空心臨臥各一服治欬嗽。以末三錢合京棗三枚水二盞煎八分溫服治吐瀉不止四肢發厥虛風不省人事服此四肢漸暖神識便省名同陽散。 **禁** 妊合防風等分爲末醋調貼破傷風瘡強直者 **服** 不可 **服** 鬼芋根爲偽

**三賴** 無毒

叢生

三賴辟穢氣作面脂療風邪潤澤顏色爲末擦牙祛

本草品彙精要 卷十三 草部 星

風止痛及牙宣口臭 **補** 今 **苗** 謹按其根分時春月抽芽直上生一葉似車前而卷

至秋旁生一莖開碎花紅白色不結子其本旁生小根作叢每根發芽亦生一葉至冬則凋土人取根作段市之其香清穢逼人 **地** 出廣東及福 **時** 生春生採可愛今合香多用之 **時** 建皆有之 **苗**

十月 **收** 陰 **用** 根 **色** 白 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 氣之厚 **臭** 香 **製** 碾取根 **乾** **用** 根 **色** 白 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 氣之厚 **臭** 香 **製** 碾

八角茴香

八角茴香主一切冷氣及諸疝疔痛 **補** 今 **地** 謹按大明

載土產占城國今四川湖廣永州府祁陽等縣所貢多由舶上來者苗葉傳聞未諳其的據其形大如錢

有八角如車輻而鏡赤黑色每角中有子一枚如皂莢子小區而光明可愛今藥中多用之又四川雅州出一種木蟹其形與此無異但六角味酸無香爲別然不聞入藥而市人多以此亂真用者當細辨耳

**用** 八角 **色** 赤 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 氣之厚 **臭** 香 **製** 細剉火合水香乳香川練子丁香破故紙香附子葫蘆巴東三稜甘草各一兩杜仲五錢共爲末酒糊爲丸如桐子大每服三十丸加至五十丸空心用溫酒或鹽湯送下日進三服治男子小腸氣肚疼一切氣積及補

下元虛冷脾胃不和並宜服之有効。合沉香木香青鹽食鹽各一錢川練肉小茴香各二錢新荔枝核十四箇燒存性爲末每服三錢空心用熱酒調下治疝氣陰核腫大痛不可忍。合木香木通檳榔當歸赤芍藥青皮澤瀉橘皮甘草入桂少許薑三片每服三錢煎服治冷氣凝滯小便淋瀝作痛身體冷

木蟹 **爲** 偽 **服** 爲偽

本草品彙精要 卷十三 草部 星

兩頭尖 **毒** 有

兩頭尖療風及腰腿濕痹痛 **補** 今 **苗** 謹按此種乃附子

其根似草烏皮黑肉白細 **地** 出陝 **時** 生春生採而兩端皆銳故以爲名也 **地** 西 **時** 生春生採八月

取 **收** 暴 **用** 根 **色** 皮黑 **味** 辛 **性** 熱 **氣** 氣之厚 **臭** 朽 **製** 搗入藥 **廣** 白附子經石灰水 **泡** 皮皺者爲偽

佛耳草

叢生

佛耳草治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣 **補** 今 **苗** 謹按

此草

春生苗高尺餘莖葉頗類旋覆而遍有白毛折之有綿如艾且柔韌莖端分岐着小黃花十數作朵瓣極其能升肺氣而散寒邪故也

夏秋取收用乾花莖葉花黃味辛性熱氣者厚臭朽

助少用欬冬製用治療形寒飲冷痰嗽經久不

倉治風入肺久嗽不愈用佛耳草同鷲管石雄黃欬

吸之又方用佛耳草同南星鬱金鷲管石欬冬花爲

末和薑艾置舌上以藥艾于薑上灸之取煙入喉中

三種海藥餘

本草品彙精要 卷十三 草部 聖

瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無

毒主天行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於木煮善

洗水腫浮氣與土薑芥子等煎浴湯風瘡甚驗也

釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十

根狀似細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州

者佳草莖功力相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯

之○宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莖長二

尺許內有薄片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋

絹袋盛一件佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女字非也宜男草者即萱草是

一十三種陳藏器餘

狼把草

叢生

狼把草秋穗子並染皂黑人鬚髮令人不老生山道

傍○圖經曰狼把草主療丈夫血痢不療婦人若患

血痢者取草二斤搗絞取汁一小升內白麴半雞子

許和之調令勻空服頓服之極重者不過三服若無

生者但收取苗陰乾搗爲散患痢者取散一方寸七

和蜜水半盞服之効今按別錄云狼把草出近道古

本草品彙精要 卷十三 草部 聖

方未見其用者雖陳藏器嘗言其黑人鬚髮令不老

生道傍然未甚詳悉太宗皇帝御書記其主療甚爲

精至謹用書于本草 ○藜音車香味辛溫主鬼氣去

臭及蟲魚蛙蚱生彭城高數尺白花爾雅曰藜車芑

音興郭注云香草也廣志云黃葉白花也○海藥云

按廣志云生海南山谷陳氏云生徐州微寒無毒主

霍亂辟惡氣薰衣甚好齊民要術云凡諸樹木蛀者

煎此香冷淋之 ○朝生暮落花主惡瘡疽匿疥癰蟻

善辟蛙蚱也

瘻等並日乾末和油塗之生糞穢處頭如筆紙色朝

生暮死小兒呼爲狗溺臺又名鬼筆菌從地出者皆

主瘡疥牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地經秋雨生

菌重臺名仙人帽大主血○衝洞根味苦平無毒主

熱毒蛇犬蟲癰瘡等毒功用同陳家白藥苗蔓不相

似嶺南恩州取根陰乾○海藥云謹按廣州記云生嶺南及海隅苗蔓

如土瓜根相似味辛溫無毒主一切毒氣及蛇傷並取其根磨服之應是着諸般毒悉皆吐出○井

口邊草主小兒夜啼着母席下勿令母知○狗耳草

主溪毒射工絞取汁服滓傳瘡上血○別錄云狗耳多種

未知何是菘菜白葉者亦名狗耳顏氏家訓馬莧一名狗耳馬齒莧也又車前葉圓者亦名狗耳○

本草品彙精要卷十三 草部 罍

燈花末傳金瘡止血生肉令瘡黑今燭花落有喜事

不爾得錢之兆也○千金鑿草主蛇蠍蟲咬等毒取

草搗傳瘡上生肌止痛生江南高二三尺也○斷鏹

草主疔瘡合白牙莖駝六反羊蹄菜也菜青苔半夏地骨皮

蜂窠小兒髮緋帛並等分燒作灰五月五日和諸藥

末服一七下根出也○百草灰主腋臭及金瘡五月

五日採露取之一百種陰乾燒灰作以井花水為團

重燒令白以醋和為餅腋下挾之乾即易當抽一

身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三兩度又主

金瘡止血生肌取灰和石灰為團燒令白刮傳瘡上

○產死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿回顧作浴

湯洗之不過三度佳○孝子衫襟灰傳面點○靈床

下鞋履主脚氣

本草品彙精要卷十三 草部 罍

本草品彙精要卷之十三

本草品彙精要卷之十四

草部下品之中

一十四種神農本草經朱字

一十種名醫別錄黑字

一十四種唐本先附注云唐附

七種宋本先附注云宋附

一十二種陳藏器餘

已上總五十七種

本草品彙精要

卷十四 目錄

羊蹄酸棗附

菰根菰附

篇蓄

狼毒

稀莨音喜音唐附

馬鞭草

芋根

白頭翁

甘蕉根芭蕉油附

蘆根

鬼臼

角蒿唐附萬附

馬兜鈴宋附

仙茅宋附

羊桃

鼠尾草

女青

故麻鞋底唐附

劉寄奴草唐附

骨碎補宋附

連翹

續隨子宋附

敗蒲席編萬索附

山豆根宋附石鼠腸附

三白草唐附

蘭音間音茹音

蛇莓音每

金星草宋附

葎草唐附

鶴虱唐附

雀麥唐附

龜帶灰唐附

赤地利唐附

烏韭

白附子

紫葛唐附

獨行根唐附

豬膏薺唐附

鹿藿

蚤休音蚤音休音車音也

石長生

烏蘇音蘇音歛音唐附

陸英

蒲釐

預知子宋附

一十二種陳藏器餘

本草品彙精要

卷十四 目錄

蚤母草

故裝衣結

故炊箒

天羅勒

毛蓼

蛇芮草

萬一藤

螺螄草

繼母草

甲煎

金瘡小草

鬼釵草

本草品彙精要卷之十四

草部下品之中

草之草

羊蹄 無毒附根 實葉酸模

植生

羊蹄

出神農

王頭秃疥癩除熱女子陰蝕 以上朱字 神農本經

浸淫疽痔殺蟲

以上黑字 名醫所錄 東方宿 連蟲陸 鬼

麥苗

圖經曰春生苗高三四尺葉狹長類似蒿首而 色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若乾

蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實詩小雅云言採其遂 陸機云遂即今之羊蹄也又有一種極相類而葉黃

本草品彙精要

卷十四 草部

味酢名酸模爾雅所謂須菴 蕪似羊蹄葉細味酢可食一名蔞 是也 地 圖經

陳留川澤今 時 生春生 採夏取根 秋取實 收 日 用 根 實 質 似

牛蒡而 色 蒼 苦 性 寒 氣 味 厚 於 至 癰 瘡 治 療 唐 本 堅 實 白 味 泄 氣 陰 也 殺 蟲 注 云

實除赤白痢。根療蠱毒日華子云根殺一切蟲并 癰。葉治小兒疳蟲。酸模主小兒壯熱衍義曰根

研取汁三二匙水半盞煎一二沸空肚溫服治產後 風秘別錄云羊蹄根葉爛煮一椀食之療腸風痔瀉

血不止陳藏器云酸模葉酸美小兒折食其英 根除暴熱腹脹搗汁服當下痢殺皮膚小蟲 倉 根

生鐵上合醋磨旋刮取塗癰瘍風未瘥更入硫黃 少許同傳之。合酢傳漏瘡濕癬痒浸濕日久痒

不可忍搗之黃水出瘥後復發者。合醋摩貼腫毒 効。根搗汁合膩粉少許調如膏傳癰瘡久不瘥者

乾即用豬 脂和傳 禁 不宜 殺胡夷魚鮓 多食 解 魚檀胡魚毒

菰根 無毒附 菰葇

叢生

菰根主腸胃痛熱消渴止小便利 名醫 所錄 名 菰草 菰手

菰菜 菰手 烏 圖經曰生水中葉如蒲葦葦江 菰 莖 莖 蓬 蔬 南人謂之莖草可以養馬甚肥

春亦生笋甜美堪噉即菰菜也又謂之莖白歲久者 中心生白莖如小兒臂謂之菰手今人作菰首非是

爾雅所謂遠菰注云似土菌生菰草中正謂此也故 南方人至今謂菰為菰亦緣此義爾其莖中有黑者

謂之莖其根亦如蘆根冷利更甚浙濟下澤處一 種菰草其根相結而生謂之菰葇刈去其葉便可耕

蒔其苗有莖硬者謂之菰葇草可作薦花穗如葇結 青子細若青麻黃長幾寸彼人收之謂之彫胡米合

本草品彙精要

卷十四 草部

粟為粥食之甚濟饑此杜甫所謂顧作冷秋菰是也 古人以為美饌今饑歲採以當糧西京雜記云漢太

液池邊皆是彫胡葇蘆之米解葉者紫葇菰之有米者 長安人謂為彫胡葇蘆之米解葉者紫葇菰之有首

謂之綠 地 圖經曰出江湖陂 時 生春生 採 七月 八 節也 澤中今在處有之 苗 月 取 用

根實 類 菰 白 味 甘 性 大 寒 氣 味 厚 於 至 癰 瘡 治 療 唐 本 莖 藥 根 色 白 味 泄 氣 陰 也 殺 蟲 注 云

熱 治 熱 止 渴 除 目 黃 利 大 小 便 止 熱 痢 菰 手 煮 食 之 正 渴 烏 醫 止 小 兒 水 痢 孟 詵 云 菰 菜 利 五 臟

邪氣酒皸面赤白癩瘡目赤。莖手去心胸中浮 熱風滋入齒別錄云菰葇節末以傅小 倉 菰菜合鹽

兒風瘡久不瘥者及封毒蛇嚼瘡口効 醋 煮 食 之 療 熱 毒 風 氣 卒 心 痛 菰 菜 合 鮑 魚 為 羹 食 之 開 胃 口 解 酒 毒 菰 葇 根 燒 灰 和 雞 子 黃 封 湯 火 瘡 禁

胃 口 解 酒 毒 菰 葇 根 燒 灰 和 雞 子 黃 封 湯 火 瘡 禁

菰菜滑中不可多食。莛手食忌莛手雜蜜食之發之發冷氣傷陽道令下焦冷滑忌痲疾。菰菜食巴豆人不

篇蓄 無毒 叢生

**篇蓄** 出神農 主浸淫疥癩疽痔殺三蟲 以上朱字 神農本經

**療女子陰蝕** 以上黑字 名醫所錄 **名篇蓄** 圖經曰春中布地生

綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黃色其根如蒿根爾雅云竹篇蓄郭璞注云似小梨赤莖節好生道傍可食衛詩漿竹猗猗說者曰地圖經曰出東萊王芻也竹篇竹也即謂此篇蓄也地萊山谷今在處有之道時生春生採二月八日取收陰乾或用質類地冀州

本草品彙精要 卷十四 草部 三

**麥** 赤味苦性平氣陰中之陽臭腥主痔疾治瘰癧

居云煮汁飲療小兒疝蟲藥性論云除疝蟲咬心痛面青口中沫出臨死者取十斤細剉以水一石煎去滓仍煎如飴空腹服之蟲自下盡藥止。葉搗汁頓服一升主患痔疾及熱黃。根一握洗去土搗汁服一升療丹石毒發衝目腫痛又傳熱腫効別錄云療惡瘡連痲痺痛搗爛傅之痲落即瘥倉汁倉作餠託空心喫治外痔日三度常喫効。合煎汁中以五味調和煮羹食之治霍亂吐痢不止者

狼毒 有大毒 植生

**狼毒** 出神農 本經 主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡

瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸 以上朱字 神農本經 脅下

**積癖** 以上黑字 名醫所錄 **名積苗** 圖經曰苗葉似商陸及大黃結實其根皮黃肉白以實重沉地圖經曰生秦亭山水者為良浮虛輕者為劣也地谷奉高岩昌泰山漢中建平秦州成州今陝西州時生春生採二月八郡及遼州亦有之道地石州時苗月取根

**收** 陰用者良 **質** 類玄 **色** 皮黃 **味** 辛 **性** 平 **氣** 者陽中

**臭腥** 主破積聚 **助** 大豆為 **反** 畏麥句薑 **治** 瘰癧性

除痰飲癥瘕亦殺鼠別錄云為末傅乾癬積年生痲搔之黃水出每逢陰雨即痒者倉以二兩半兩搗篩蜜丸桐子大一日服一丸二日二丸三日三丸再一丸至六日又三丸自一至三常服治心腹相連常服痛者効。合秦光等分為末酒服方寸七日二療惡疾。末一錢合錫一皂子大沙糖少許以

水同化臨卧空腹各一服下臍內一切蟲

本草品彙精要 卷十四 草部 四

猪養 有小毒 植生

**猪養** 音養 主熱蠱煩滿不能食生搗汁服三四合多

**則令人吐** 名醫 **名火** 火養 **苗** 圖經曰春生苗葉似芥

四尺秋初花開黃白色如菊秋末結實頗似鶴蘆高州所說皆云性寒有小毒與本經意同惟文州高郵軍云性熱無毒兩說不同地圖經曰本經不著所出益繫土地所產而然也地州土今處處有之道地海州文州時生春生採三月四月五月五日六月六高郵軍特苗日取苗葉九月九日取花實

**收** 暴用 **花** 苗葉枝 **質** 葉似芥 **色** 黃 **味** 苦 **性** 寒 **氣** 味厚於



**臭** 香 諸風 製 圖經曰淨洗入甑中層層酒酒 治 瘰癧 經

曰去肝腎風氣四肢麻痺骨間疼腰膝無力亦能行  
大腸氣及風濕瘡肌肉頑癬婦人久冷別錄云治中  
風失音不語口眼 補 圖經曰補虛安五臟生毛髮別  
鳴斜時吐涎沫 錄云明眼目烏髭髮壯筋力

**倉** 五月五日採去地五寸者摘枝葉九蒸九暴為末  
丸如桐子大合酒或米飲下二三九治久患中  
風者多

**馬鞭草** 有小 毒 植生

**馬鞭草** 主下部 醫 瘡 名醫 苗 圖經曰春生苗似狼牙  
二尺抽三四穗開紫花似車前其穗類鞭草故名馬  
鞭按陳藏器云若云馬鞭草亦未近之其節生紫花

本草品彙精要 卷十四 草部 五  
如馬鞭 地 圖經曰舊不載所出州土今盧  
節故也 山江淮郡皆有之 道地 衡州 時 生春生

探七月八 收 日 苗 質 類益母草 色 青 味 甘 性 微寒  
月取 乾 用 葉 而莖圓 治 瘰癧 通月經治

**氣** 陰中之陽 臭 朽 主 破癥瘕 製 用 剉碎 治 瘰癧 通月經治  
婦人血氣肚脹月候不勻別錄云搗爛塗瘰癧尿瘡

效又搗汁飲療食魚鱸及生肉停滯胸膈不化必成  
瘰癧者又取一握勿見風截去兩頭搗汁服瘰癧喉癰

升核痛人所 倉 作煎如糖合酒服主瘰癧瘰癧血瘰久瘰  
不能治者效 破腹中血皆下又殺蟲及婦人月水  
滯澁不快通結成瘰塊  
助脹大欲死者並效

**芋根** 無 毒 植生

**芋根** 主小兒赤丹 潰芋汁瘰瘻 名醫 苗 圖經曰苗  
葉如楮葉面青背白有短毛夏秋間著細穗青花其  
根黃白而輕虛又有一種山芋亦相似按陸機云芋

一科數十莖宿根在地中至春自生不須栽種判陽  
間歲三刈官令諸國種之歲再刈便割取其皮以竹  
剖其表厚處自脫得裏如筋者 圖經曰舊本不載  
煮之用緝今江浙間中尚如此 地 所出州土今閩粵

江浙江左山 時 生春生採 二月八 收 用 根 色 黃 味  
南皆有之 苗 月取根 乾 葉 白 味

**甘** 寒平 氣 陽中之陰 臭 朽 主 胎 製 搗汁用 治 瘰癧  
曰芋根葉熟搗傳瘰癧瘰癧發背初覺未成膿者日夜  
數易之腫消則差矣 唐本注云根貼熱丹毒腫 海

芋汁至消渴 日華子云根除心膈熱瀉胎下血產前  
後心煩悶天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱昏

本草品彙精要 卷十四 草部 六  
毒箭蛇蟲咬 陳藏器云芋根與產婦枕之止血暈及  
產後腹痛以芋安腹上則止 別錄云根煮服治五種

淋 倉 根二兩合銀五兩酒一盞木一大盞同煎去滓  
疾 倉 不拘時候溫分二服療妊娠胎動欲墮腹痛不  
可忍者及療妊娠忽下 解 蠶咬人毒入肉  
黃汁如膠或如小豆汁 飲芋汁解之

**白頭翁** 出神農 主溫瘧狂易 羊 寒熱瘰癧積聚癰氣  
本經 神農本經 鼻 以上黑字 名 野丈

**逐血止痛療金瘡** 以上朱字 神農本經 鼻 以上黑字 名 野丈  
胡王使者 苗 圖經曰正月生苗作叢狀如白薇而柔  
奈何草 細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑

澤近根有白茸正似白頭老翁故以名之根紫色深  
如萹菁二月三月開紫花黃藥五月六月結實其苗

有風則靜無風自搖地圖經曰生嵩山山谷及近京與赤箭獨活同爾州郡皆有之道地商州徐州

**時**生春生採二月取花四月取實七八月取根收暴用根莖質類軟柴胡

而有**色**黑**味**苦**性**温**氣**陰中之陽**臭**朽主赤毒助豚白草製剉碎治瘰癧性論云止腹痛齒痛及項下得酒良製用治瘰癧百骨節痛日華子云治一切風氣明目消贅子功用與上莖葉同別錄云治陰癩用白頭翁根生者不限多少搗之隨偏腫處傳之一宿當作瘡二十日愈。小兒禿取白補日華子云頭翁根搗傳一宿或作瘡二十日愈媛暖腰膝

**甘蕉根** 無毒附 芭蕉油 植生

**甘蕉根主癰腫結熱** 名醫**名**紅蕉 水**苗**圖經曰春所錄**名**蕉 牙蕉 生苗葉與

本草品彙精要 卷十四 草部 七

芭蕉相類初夏卷心中抽幹作花初生大莖如倒垂齒莖有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙謂之象蕉其實亦有青黃之別品類亦多食之大甘美者是也然作花成實而甘者謂之甘蕉不作花實者乃芭蕉也衍義曰此種三年已上即有花自心中出一莖止一花全如蓮花瓣亦相似但其色微黃綠從下脫葉花心但向上生常如蓮樣然未嘗見其花心剖而視之亦無藥悉是瓣但花頭常下垂每一朵自中夏開直至中秋後方盡凡三葉開則三葉脫落北地借其種人故少用縷其地圖經曰舊苗爲布取汁婦人塗髮令黑餘說如經地不著所出州郡今二廣閩中川蜀江時生春生採秋取實不東皆有之道地南恩州時生春生採秋取實不子暴乾用取油以竹根實色青味甘性寒氣薄者筒揅皮中如取漆用油

陽中**臭**朽主傳癰腫製根搗治瘰癧圖經曰芭蕉根汁之陰去熱毒製汁用治瘰癧圖經曰芭蕉根汁渴金石發動躁熱並飲之。油主暗風痲病涎作量開飲倒者飲之得吐便瘥唐本注云甘蕉根搗汁服

髮遊風風癩頭痛並研罽傳之。油治頭風熱并女

生食止渴潤肺蒸熱暴之令口開春取仁食之通血豚別錄云發背欲死者搗芭蕉根塗上瘡。小兒赤遊行於上下至心即死補食療云子蒸熟禁子生食搗芭蕉根汁煎塗之 取仁食填骨髓發冷痢

多動 風疾

**蘆根** 無毒附 蘆葦 叢生

本草品彙精要 卷十四 草部 八

**蘆根主消渴客熱止小便利** 名醫**名**蘆葦 花也**苗**圖經曰竹而無枝其葉抱莖而生花白若茅作穗根亦若竹而節疎濶陶隱居云人藥當掘取木底味甘辛者其露出及浮水中者並不堪用抑考蘆葦葉同類俱生木傍下濕地今人罕別人家園圃植者亦謂之蘆其幹差大深碧色者曰碧蘆亦難得然則本草所用蘆今北地謂之葦者皆可通用也地圖經不載所出州土今在處時生春生採二月八月下濕陂澤中皆有之苗月取根收乾用根**色**青**味**甘**性**寒**氣**陽中之陰**臭**香主胃熱製雷公使須要逆水蘆其根逆水生并黃泡肥厚味治瘰癧甘者採得後去節鬚并上赤黃了細剉用治瘰癧日根水煮汁頓服一升止嘔噦。蓬葦一把煮濃汁頓服二升治卒得霍亂氣息危急者唐本注云根主

嘔逆不下食胃中熱傷寒患者彌佳。花木煮汁服  
 主霍亂大効藥性論云根解大熱開胃治噎噦不止  
 日華子云根療寒熱時疾煩悶妊孕人心熱并渴痢  
 人渴衍義曰根水煎去滓不拘時溫服除五噎心膈  
 氣滯煩悶吐逆不下食別錄云根三升煮濃汁治乾  
 嘔噦若手足厥冷及食狗肉不消心下堅或腹脹發  
 熱妄語解食牛馬肉中毒痒痛及食鱸魚肝鯪魚  
 者並効解中並煮根汁解之兼主中魚蠅毒服之  
 佳

鬼臼 有

叢生

鬼臼 出神農 主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪

解百毒 神農本草經 療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見

本草品彙精要 卷十四 單部 九

去目中膚腎殺大毒不入湯 以上黑字 名醫所錄 名 爵 辱 馬

九白 天白 苗 圖經曰葉似蓖麻重樓草初生一

莖莖枯為一曰二十年則二十日也花生莖間赤色

三月開後結實一說鬼臼生深山陰地葉六出或五

出如鴈掌莖端一葉如繖蓋且時東向及暮則西傾

蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常為葉所

蔽未嘗見日一年生一葉既枯則為一曰及八九年

則八九日矣然一年一曰生而一曰發蓋陳新相易

也故俗名害母草如芋魁鳥頭輩亦地 圖經曰生九

然新苗生作舊苗死前年之魁腐矣 真山谷及寬

句江寧府溧商杭襄峽等州荆門軍亦有 時生正月

之多生深山巖石之陰 道舒州齊州 生苗

採二月七月 收暴 根 質 而極大 色 白 味 辛 性 散 微溫

氣者厚也 臭 朽 主 鬼疰 反 畏垣 治 療藥性論云除尸  
 切勞疾傳尸瘦 疾辟邪氣逐鬼

角蒿 有小毒 附蘆蒿

叢生

角蒿主甘濕蠱諸惡瘡有蟲者 名醫 苗 唐本注云葉

麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角 衍義曰角蒿

莖葉如青蒿開淡紅紫花花大約徑三四分花罷結

角子長二寸許微彎 陳藏器云一種蘆蒿味辛溫無

毒主破血下氣煮食之似小蘆生高岡宿根先於百

草一名我蒿爾雅云我蘿注云蘆蒿也詩小雅云菁

菁者莪陸機云我蒿也一名蘿蒿生澤田壟如 如

溫處似邪蒿而細科生三月中 蜀本圖經云 時生

莖香美可食味頗似萹蒿也 所在皆有之

本草品彙精要 卷十四 單部 十

三月採七月八 收暴 用 質 類蒿而 色 青 味 辛 性 平

生苗 月取 乾 藥 作角 雷公云凡採得並 治 療 衍

氣 氣之薄者 臭 香 主 瘡 於槐砧上細剉用 治 療 衍

日治口齒別錄云燒灰瘡齒斷宜露多是瘡者夜塗  
 斷上切忌油膩沙糖乾棗及口中瘡久不瘥入胸中  
 並生瘡者塗之一宿口中若有 瘡 紅蒿邪  
 汁吐之効亦貼小兒口瘡妙 蒿為偽

草之走

馬兜鈴 無 毒

叢生

馬兜鈴主肺熱咳嗽痰結喘促血痔瘻瘡 名醫 名 根

南根 土青木 苗 圖經曰春生苗作藤葉如山芋  
 香 獨行根 葉六月開黃紫花頭類枸杞花七

月結實棗許大子狀如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香衍義曰蔓生

附木而上葉脫時鈴尚垂之其狀如馬項鈴故得名須於七八月間採之若熟則自折折間有子全者也

地 圖經曰生關中河東北江淮夔 浙州郡亦有之道地信州涪州 時 生春生採二月

取根七月 收 實 類粟殼 色 黃 味 苦 性 寒 氣 味 厚 八月取實 乾 用 根 實 而圖小 色 褐 味 辛 性 溫 氣 味 厚

陰也 臭 朽 欬 嗽 製 雷公云凡使探得後去葉并草 了用生絹袋盛於東屋角畔懸 令乾劈作片取向裏 治 療 圖經曰實主肺病。根清 子去韋膜并皮用 氣下膈止痛藥性論云

實主肺氣上急坐息不得并欬逆連連不止日華子 云根除痔瘻瘡以藥於餅中燒熏患處別錄云根三 兩為末分為三貼以水一盞煎五分去滓頓服治五 種蠱毒當吐蠱出未快再服以快為度。草蠱術在

本草品彙精要 卷十四 單部 西涼之西方及嶺南人若行此毒入人咽喉刺痛欲死 者苗一兩為末以溫水調下一錢七即消化蠱出効 。

蛇蠱食飲中得之咽中如有物噉 倉 淨取子二兩 不下吐不出心悶熱服兜鈴即吐出 蘇半兩入梳 內拌勻慢火炒乾合甘草一兩炙二味為末每服一 錢水一盞煎六分溫呷或為末含嚙津亦得治肺氣 嗽喘

草之草

仙茅 有 毒

植生

仙茅主心腹冷氣不能食腰脚風冷癱痺不能行 夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋

骨益肌膚長精神明目 名醫 獨茅根 茅瓜子 所錄 婆羅門參 菴云 阿

陀 圖經曰其葉如茅青色軟而稍潤面有縱理 又似櫻欄至冬盡枯春初乃生三月有花如 梔子黃不結實其根獨望而直傍有短細根相附肉 黃白外皮稍蠶褐色其葉似茅故名仙茅也傳云十 斤乳石不及一斤仙茅表其功力耳一種 地 圖經曰 街山出者花碧色五月結黑子與此小異 生西域 及大庾嶺今蜀川江湖兩浙諸 州亦有之道地 戎州江寧衡山 時 生春初採二月八 月取根

收 暴 用 根 實 而細小 色 黃 味 辛 性 溫 氣 味 厚 乾 用 根 實 而細小 色 褐 味 辛 性 溫 氣 味 厚

主 心腹冷氣 製 雷公云凡探得後用清水洗淨剖 丈夫虛勞 去皮於槐砧上用銅刀切豆許大都 用生稀布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒瀝拌 了蒸從已至亥取出暴乾到碎用彭祖單服法以求

本單品彙精要 卷十四 單部 治 療 日華子云除一切風氣開補日 消浸去赤汁出 胃下氣海藥云祛風消食 毒後無妨損 子云延年益壽補五勞七傷海藥云補腰膝清安 五臟強筋骨明耳目久服輕身益顏色填骨髓益陽 不 犯鐵器斑人鬚鬢若食 倦 牛乳黑牛肉大減藥力

草之走

羊桃 有 毒 出神農 本經 主燥熱身暴赤色風木積聚惡瘍除小

兒熱 神農本經 去五臟五水大腹利小便益氣可作

浴湯 以上黑字 名醫所錄 名 菴桃 羊腸 細子根 經日花

名醫所錄 菴桃 羊腸 細子根 經日花

葉似桃子細如棗核苗長弱即蔓生不能為樹多生溪澗傍南人呼為細子根也爾雅云莠楚餽也郭云今羊桃也葉似桃花白子如小麥亦似桃陸機云葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上詩所謂隔有地圖經曰生山林川谷及田野中唐本注莠楚是也云多生溝渠墮壑之間道地蜀川川谷

**時** 生春生採二月取**收** 陰用根實似桃而色赤味苦性寒氣味厚於主諸瘡治瘰癧唐本注云根煮汁以倉酒浸服主風熱羸老。煮汁合少鹽鼓漬之瘰癧寒毒攻手足痛

草之草

鼠尾草 無毒

植生

本草品彙精要

卷十四 草部

主

鼠尾草主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下

赤花者主赤下

名醫所錄鳥草

陵翹苗圖經曰其苗夏生如蒿莖

端作四五穗總若車前花有赤白二色爾雅謂勤鼠尾云可以染皂草也古治痢方多用之

澤中今所在有之道地黔州時生春生採四月取葉七月取花

**收** 陰用葉紫青花赤白味苦性微寒氣味厚於臭香主乾花

下瘦製到搗為末諸痢或煮汁用

草之走

女青 有毒

蔓生

女青主蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥神農名實

雀苗唐本注云此即雀瓢也葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許名雀瓢根似白薇生平澤草

葉並臭別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦與前說相似本經云蛇銜根非也若是蛇銜根何得苗生益州根在朱崖相去萬里

餘里然蛇銜亦自有條信為二種明矣地生朱崖

**時** 生春生採八月取**收** 陰用莖葉質類蘿色綠味辛性平

氣陽中之陰臭主寒熱治瘰癧隱居云帶此屑末內口中酒服治大人小兒卒患腹皮青黑赤不能喘息并治吐痢卒死。以末一錢安喉中合酒或水送下治卒死立活

本草品彙精要 卷十四 草部

故麻鞋底主霍亂吐下不止名醫所錄。謹按此乃方穿以伐履輕捷可以致遠故謂之千里馬也壞則棄於道傍人取其鼻煎湯飲之以治難產亦取其輕捷之義爾未產欲先驗男女得左者生男得右者生女蓋左陽右陰以為男女之先兆也偶得覆者其所產不免名千里用鞋底鞋網繩鞋尖頭鞋解無虞矣馬鞋鞋帶俱敗腐者良主

湯製燒灰或治瘰癧陳藏器云底主消渴者汁服之。調服之主遺溺別錄云治瘰癧瘡人用故麻鞋底炙以指之即癥。脫肛以麻履底炙熱令頸按即入。燒麻鞋灰吹鼻中療鼻塞立通。治鼻衄血鞋韃燒作灰吹鼻孔中効。倉取鞋網繩如

故麻鞋底

故麻鞋底主霍亂吐下不止名醫所錄。謹按此乃方穿以伐履輕捷可以致遠故謂之千里馬也壞則棄於道傍人取其鼻煎湯飲之以治難產亦取其輕捷之義爾未產欲先驗男女得左者生男得右者生女蓋左陽右陰以為男女之先兆也偶得覆者其所產不免名千里用鞋底鞋網繩鞋尖頭鞋解無虞矣馬鞋鞋帶俱敗腐者良主

衣有血者手大鈎頭棘針二七枚三物並燒作灰以  
豬脂調傅狐刺瘡出蟲。鞋底燒令赤投酒煮栗殼  
汁中服之治霍亂轉筋。破草鞋和人解煮汁服解  
亂髮燒作灰醋調傅小兒熱毒遊腫。紫石英發  
毒及解食牛馬肉毒  
腹脹吐痢不止者

草之草

劉寄奴 無毒

寄生

劉寄奴草主破血下脹

名醫錄名金寄苗。圖經曰春生  
苗莖似艾蒿

上有四稜高三二尺以來葉青似柳四月開碎小黃  
白花形如瓦松七月結實似黍而細一莖上有數穗  
互生根淡紫色似萵苣其地。圖經曰生江南今河中  
苗花子入藥亦通用也。府孟州漢中及越州皆

本草品彙精要 卷十四 單部

五

有之道時。生春生採。六月七月取。收日。用。苗花。質。類。  
地。滁州。時。苗。八月取實。乾。子。艾。

蒿而。色。味。性。氣。味。厚。於。氣。主。心。腹。痛。製。雷。公。  
有。穗。綠。味。苦。性。溫。氣。陰。中。之。陽。主。通。經。脈。製。云。凡。

使實先以布拭上薄殼皮令淨。治。療。日。華。子。云。除。心。  
汗酒蒸從已至申出暴乾用之。腹。痛。下。氣。水。脹。

血氣通婦人經脈癥結止霍亂水瀉。別錄云。療。金。瘡。  
止血產後餘疾下血止痛又為末治湯火瘡先以糯

米漿掃湯著處後捺末在上並不痛亦無痕大凡湯  
著處先用鹽末捺之護肉不壞然後用藥傅之至妙

禁。多。服。令。人。痢。

骨碎補 無毒

寄生

骨碎補主破血止血補傷折

名醫錄名胡孫薑。石。菴。骨。碎。布。

石毛薑。苗。圖經曰春生葉其根生大木或石上多在  
猴薑。背陰處引根成條上有黃毛及短葉附之

又有大葉成枝面青綠色有黃點背青白色有赤紫  
點無花實至冬乾黃本名胡孫薑唐明皇以其主折

傷有効故名骨碎補衍義曰骨碎補苗不似薑苗  
如葦稍此物苗每一大葉兩邊小葉槎牙兩相對葉

長有尖辨。地。圖經曰生江南今淮浙陝西夔路州郡  
餘如經。及嶺南虔吉亦有之道地海州舒州戎

州秦。時。生。春。生。採。無。時。取。根。收。乾。用。根。質。類。薑。而。色。赤。味。

苦。性。溫。氣。厚。於。味。臭。香。主。折。傷。製。雷。公。云。凡。使。採。得。  
上黃赤毛盡細切用蜜拌令潤。治。療。後。先。用。銅。刀。刮。去。

人柳觀蒸一日後出暴乾用。治。療。創。作。條。子。火。地。  
乘熱塞耳中亦入婦人血氣藥用。藥。性。論。云。主。骨。中。

毒氣風血疼痛五勞六極口手不收上熱下冷。日。華。  
本草品彙精要 卷十四 單部

子云。治。惡。瘡。蝕。爛。肉。殺。蟲。別。錄。云。治。虛。氣。攻。牙。齒。痛。  
血出牙斷痺痛用二兩細剉炒令黑色。性。未。如。常。置。

漱後指齒根下良久吐。倉。取。根。搗。篩。煮。黃。米。粥。和。之。  
之或臨卧用嚙之無妨。倉。裏。傷。損。閃。折。筋。骨。良。○。搗。

篩為末用炮猪腎同喫。治。耳。聾。亦。能。止。諸。雜。痛。

連翹。無。毒。寄生

連翹。出。神。農。本。經。主。寒。熱。鼠。瘻。瘰。癧。腫。惡。瘡。瘰。癧。結。熱。

連翹。以上朱字。去白。以上黑字。名。異。翹。蘭。華。

連名。連。圖。經。曰。翹。有。大。小。二。種。生。下。濕。地。或。山。  
草。草。上。葉。青。色。而。狹。長。如。榆。葉。水。蘇。草。莖。

赤色高三四尺許花黃可愛秋結實似蓮作房翹出  
眾草以此得名根黃如蒿根其小翹生岡原之上葉

連翹。神。農。本。經。主。寒。熱。鼠。瘻。瘰。癧。腫。惡。瘡。瘰。癧。結。熱。

花實皆似大魁而細南方生者葉狹而小莖短纒高  
一二尺花亦黃其房黃黑內含黑子如粟粒南中醫  
家云連翹蓋有兩種一種似椿實之未開者殼小堅  
而外完無附萼剖之則中解氣甚芬馥其實纒乾振  
之皆落不著莖也一種乃如藹藹殼柔外有附萼抱  
之無解脈亦無香氣乾之雖久著莖不脫此甚相異  
也今如藹藹者江南下澤間極多如椿實者乃是蜀  
中來用之亦勝江南者據本草言則蜀中來者為勝

然未見其莖 **地** 潤經曰生泰山山谷及河中江寧府  
葉如何也 **地** 潤瀉充鼎岳利州南康軍皆有之道  
州 **時** 生春生 **採** 八月取 **收** 陰 **子** 殼 **用** 色 **味** 苦 **性** 平

寒 **氣** 氣味俱輕 **臭** 香 **主** 心經客熱 **行** 手足少陽經手  
少陰 **治** 療藥性論云通利五淋小便不通日華子云  
經 排膿治疥癬止痛通月經湯液本草云諸

經客熱非此不能除乃瘡家聖藥也丹溪 **倉** 洗痔以  
云瀉心火降脾胃濕熱治血症為中使 **倉** 連翹煎  
湯洗訖次用刀上飛過綠礬入麝香少  
許貼痔瘡上効。合鼠黏子治瘡瘍

續隨子 有 毒 植生  
續隨子主婦人血結月閉癥瘕疔瘰癧血蠱毒鬼疰  
心腹疼冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物

莖中白汁剝人面皮去野黠 **名醫** 拒冬 千金子  
所錄 **名** 善陸豆 聯步

千兩 **苗** 圖經曰苗如大戟初生一望莖端生葉復出  
金 **苗** 數莖相續花亦類大戟實青有殺人家園事

中多種以為飾秋 **地** 圖經曰生蜀郡處 **時** 夏結採  
種冬長春秀夏實 **地** 處有之 **道** 地廣州 **時** 生夏結採

實

秋月 **收** 暴 **用** 子 **色** 褐 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 氣之厚 **主** 惡瘡 **製**  
取 凡使去殼研爛以紙裹用 **治** 療日華子云宜一切宿  
石壓出油盡復研用之 **治** 滯治肺氣水氣。葉

汁傳白 **倉** 研碎合酒服之治積聚痰飲不下食嘔吐  
癥面肝 **倉** 及腹內諸疾不過三顆當下惡物。取聯  
步一兩即續隨子是也去殼研以紙裹用物壓出油  
重研末分作七服每治一人只用一服丈夫生餅子

酒下婦人荆芥湯下凡五更服之至晚自止後以厚  
朴湯補之治水氣頻噎益善仍不用噎鹽醋一百日  
癥。取七顆去皮合重臺六分二物搗篩為散酒服  
方寸七治蛇咬腫毒悶欲死者兼唾和少許傳咬處

立 **禁** 虛損人不 **解** 如服十粒瀉多者以酸  
瘥 可多服 **解** 漿并薄醋粥喫即止

敗蒲席 無毒附 編薦索  
敗蒲席主筋溢惡瘡 **名醫** 陶隱居云蒲席惟船家  
用席皆是莞音草而薦多是蒲方家有也唐本注  
云席薦一也皆人臥之以得人氣為佳青齊間人謂  
蒲薦為蒲席亦曰蒲蓋音謂葉作者為薦爾山南江  
左機上織者為席席下重厚為薦如經所說當以人  
臥久破敗者為 **色** 黃 **性** 平 **氣** 氣之薄者 **臭** 朽 **主** 婦人  
佳不論薦席也 **倉** 合蒲黃赤芍藥當歸大黃朴消治從高

製 燒灰或 **倉** 墜下瘀血在腹刺痛煎服之下瘀血。  
取一握細切漿木一盞煮汁頓服治霍亂轉筋。燒  
灰合雞子白傳五色丹俗名遊腫若犯多致死不可  
輕易。編薦索燒作黑灰用  
二指撮酒調服主霍亂轉筋

草之走

草之走

草之走

山豆根 無毒附 石鼠腸

蔓生

山豆根主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬急黃發熱欬殺小蟲

蔓如豆根以此為名也今人寸截含以解咽喉腫痛極妙廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根人捕石鼠破取其腸胃暴乾

佳時生春生採八月收暴用根色黑味苦性寒氣薄味厚陰臭朽

腫痛別錄云密遣人木研禁聲服少許消盡毒如不止再服之及治五種痔疾并麩豈等瘡又止腹痛入

口即癢。末水調服少許治腹脹喘滿悶服二錢除五般急黃以水研傳熱腫并狗咬蛇咬毗蟬瘡並効

倉搗末合油調塗治頭風。搗末合密為丸空心煎水。下二十九治赤白痢。搗末合臘月猪脂調塗瘡癬。搗末合油浸塗治頭上白屑小兒乳汁調半錢。搗末空心合酒調下三錢治宿冷蟲寸白蟲其蟲自出。末合酒調下二錢治蠱氣。合橘皮湯下三錢治霍亂。末三錢以熱酒調空心服之治女人血氣腹腫。末以唾和塗之治蜘蛛咬瘡

草之草

三白草 有小毒

植生

三白草主水腫脚氣利大小便消痰破癖除積聚消

疔腫 名醫苗 唐本注云其葉如山藥又似菝葜高尺許根如芹根黃白色而蠶大陳藏器云此草初生無白人夏葉端半白如粉農人候之蔣田三葉白草便秀故謂之三白草也

惡血除大風熱氣善忘不樂 以上朱字 神農本草經去熱痺破瘡

瘰癧息肉 以上黑字 屈據 離苗 圖經曰二月生花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不著子其根用之以漆頭者良又有一種草蘭茹瘡家亦用之其根

取根陰用根質類蘿蔔而皮赤黑味辛性寒氣薄味厚陰臭腥

喉腫以如爪甲大一塊 內口中嚼汁嚥之瘥

本草品彙精要 卷十四 草部

五

本草品彙精要 卷十四 草部

五



蛇莓汁有 散生

蛇莓 每汁至胸腹大熱不止 名醫 蜀本云春生苗

子赤若覆盆子根似敗醬衍義曰附地生葉如覆盆子但光潔而小微有繡紋花黃比芙蓉花差大春末夏初結紅子地 蜀本云生下濕處衍義曰時生春生如荔枝色也 今田野道傍處處有之

探 二月八月取根 用子 色 味甘 性大 氣 陰中之陽 四月五月取子 用子 色 味甘 性大 氣 陰中之陽

臭 朽 煇 瘡 腫 製 搗 絞 取 自 治 療 陶 隱 居 云 除 痰 毒 射 工 毒 傷 寒 熱 日

華子云通月經食療云消胸胃熱氣及至孩子口噤以汁灌口中死亦再活別錄云治天行熱盛口中生瘡搗絞自然汁一斗煎 舍 取汁三合烏梅水漬令濃取五升稍稍飲之効 舍 合崖蜜飲之日三治毒攻

本草品彙精要 卷十四 草部 手足 有蛇殘 腫痛 禁 不得食 金星草 無 植生

金星草 主癰疽瘡毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又可作末冷水服及塗發背瘡

腫上殊効 根碎之浸油塗頭大生毛髮 名醫 蜀本云春生苗 所錄 名 藥 苗

草 苗 圖經曰生陰中石上淨處及竹箐中不見日處 或大木下或古屋上此草惟單生一葉色青長 一二尺至冬大寒葉背生黃星點子兩行相對如金 色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋 如豬馬鬃凌冬 地 圖經曰生西南州郡關陝川蜀及 不凋無花實 地 澤葵諸州皆有之道地 施州 峽州

時 生春生 採 五月取根不 拘時取葉 收 風 葉 色 深 味 苦 性 寒

氣 味 厚 於 氣 陰 也 主 癰 腫 治 療 圖經曰治發背瘡搗末溫 煎二三沸更以冷酒和入瓶內封時時飲之治五毒 發背忌生冷 禁 多服令人痢及老 解 硫黃及 油膩毒物 禁 年人不可輒服 解 丹石毒

草之走 律草 無 蔓生

律草 主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁及佳 汁服之 名醫 葛律蔓 來 蔓 苗 圖經曰蔓生有細 所錄 名 草 葛勒蔓 刺葉如芭麻而小

本草品彙精要 卷十四 草部 薄花黃白其 圖經曰舊本不著所出州土 子類大麻子 地 云生故墟道傍今處處有之 時 生春 苗 採 四月五月 收 暴 乾 葉 色 青 味 甘 性 寒 氣 厚 薄 味 取 莖 葉 乾 用 葉 色 綠 味 苦 性 寒 氣 厚 陰 中 之 利 水 道 製 煮 汁 或 生 治 療 圖經曰治疥癩生通 陽 解 煩 渴 取 汁 用 治 體 者 用 一 擔 以 水 二 石 煮 取 一 石 以 漬 瘡 不 過 三 作 乃 愈 治 久 痢 成 疴 取 乾 蔓 搗 篩 量 多 少 用 管 吹 入 穀 道 中 瘳 衍 義 曰 治 傷 寒 汗 後 虛 熱 到 研 倉 搗 生 汁 三 升 酢 二 合 相 和 生 取 生 汁 飲 一 合 愈 倉 腹 頓 服 治 膏 淋 當 瀉 下 如 白 瘳 汁

草之草 鶴益 有小 植生

草之草 鶴益 有小 植生

草之草 鶴益 有小 植生

草之草 鶴益 有小 植生

鶴虱主蛇蟻蟲用之為散以肥肉腫汁服方寸七亦

丸散中用名醫所錄 **名** 鶴虱 **苗** 大而尖長不光滑莖高二尺許

七月開黃白花似菊八月結實子極尖細乾即黃黑

色南人呼其葉為火杖火杖即掃蕪也雖花葉相類

而別是一物不可雜用之唐本注云子似蓬蒿子而細合葉莖用之胡名鶴虱也

今江淮衛湘間皆有之唐本注云出波 **時** 生春生採

斯為勝今上黨亦有道地滁州成州 **取子** 不拘時 **收用** 乾陰子葉 **質** 類蓬蒿子而細 **色** 黑 **味** 苦 **性** 平 **氣** 厚

於氣陰 **主** 殺蟲 **治** 療日華子云殺五臟蟲 **倉** 為末和淡

中之陽 **主** 殺蟲 **治** 止瘡及傳惡瘡上 **倉** 醋服半七

治心痛立瘥。取十兩搗篩蜜和丸如梧子大以蜜

湯空腹吞四十九日增至五十九丸療蛇咬心痛服之

本藥品彙精要 **卷十四** 草部 **雀麥** 無毒 **叢生**

忌酒肉。細研以肥豬肉汁下治小兒蛇蟲噉

心腹痛五歲一服二分蟲出便止餘以意增減

雀麥主女人產不出煮汁飲之 名醫所錄 **名** 雀麥 **苗** 雀麥

星苗 衍義曰苗似小麥而弱其穗細長而疎實似積

草而細今人謂之雀麥即唐人所謂菟葵雀麥

動搖春風 **地** 圖經曰生故墟野林 **時** 生春生採夏取

者是也 **收** 暴用 **質** 類穢麥 **色** 淡 **味** 甘 **性** 平 **氣** 陽中之陰 **臭**

朽 **主** 催生 **治** 療別錄云妊娠治死腹中若胞衣不下

服之 **倉** 雀麥一味合苦瓠葉三十枚淨洗取麥剪長

二寸以瓠葉作五包包廣一寸厚五分以三

年酢漬之至日中以兩包火中炮令熱內口中齒外

邊熨之冷更易取銅器貯水取包置水中解視即有

蟲長三分老者黃色少者白色多即二三十

枚少即一二十枚治齒蠱并蟲積年不瘥者

甌帶灰主腹脹痛脫肛煮汁服主胃反小便失禁不

通及淋中惡口疰金瘡刀不出 名醫所錄 **苗** 別錄云江南

取久用者燒灰入藥蓋甌帶因 **地** 別錄云 **用** 久敗爛

久被蒸氣故能散氣而通氣也 **製** 燒灰或 **治** 療別錄

灰封金瘡止血止痛出刀又治小兒大便失血用反

塗乳上與飲之瘥及小兒臍瘡久不瘥燒灰傳之如

小兒夜啼用甌帶懸戶上并治草

苦沙石眯目不出燒灰水調服之

本藥品彙精要 **卷十四** 草部 **草之走** 無毒 **蔓生**

赤地利主赤白冷熱諸病斷血破血帶下赤白生肌

肉 名醫所錄 **名** 赤地利 **苗** 圖經曰春夏生苗作蔓繞草木上

白花亦如蕎麥根若莢莢皮黑肉黃赤蜀本云蔓

生繞草木上花子皆青色根若莢莢皮紫赤色 **地**

圖經曰舊本不載所出州土 **時** 生春夏採八月 **收** 暴

今所在山谷有之 **道地** 華州 **根** 取根 **質** 類莢 **色** 皮黑肉 **味** 苦 **性** 平 **氣** 味厚於 **主** 止痢

**製** 雷公云凡採得後細到用藍葉并根並到惟赤地  
劑細到了用生絹袋盛同蒸一伏時去藍暴乾用  
療別錄云治小兒面及身上瘡取二兩搗末合生油  
生瘡如火燒搗末粉之良 **瘡** 調塗火燒瘡滅癩

草之草

烏韭 無毒

散生

烏韭 出神農 主皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣 **以上**  
本經 朱字

神農 療黃疸金瘡內塞補中益氣好顏色 **以上**  
本經 名醫所錄

**名** 石衣 石苗 唐本注云此物即石衣也亦曰石苔  
石髮 又名石髮生巖石之陰不見日處與  
卷相相類陳藏器云生山石及木間陰處 **地** 圖經曰  
茸茸然長四五寸青翠似苔而非苔也 **地** 生山谷

本草品彙精要 卷十四 草部 五

石上及木間 **時** 生春採無收陰類卷相 **色** 碧 **味** 甘  
陰濕處有之 **時** 夏時乾而綠

**性** 寒 氣之薄者 **主** 黃疸助垣衣為 **治** 療陳藏器云  
緩氣 陽中之陰 **主** 金瘡助之使 燒灰浴髮

能令 長黑

白附子 無毒

植生

白附子 主心痛血痺面上百病行藥勢 **名醫** 苗 **圖本**  
所錄 圖經

云葉細周匝生於穗間出沙積下濕地 **唐本注** 云生  
沙中獨莖似鼠尾草葉生穗間形如黑附子而小其

色白故名 **地** 唐本注云出高麗今涼州巴西蜀 **時** 生  
白附子也 **地** 那皆有之道地生東海新羅國

春生採 **三月** 收 **陰** 用 **根** 質 類鳥頭 **色** 白 **味** 甘 **性** 溫 **散** 氣  
取根 乾 而小

氣之厚 **主** 小兒驚風 **製** 麵裹或濕紙包 **治** 療日華子  
者陽也 **主** 面疔癩疔 火中煨炮用 **治** 云主中  
風失音一切冷風氣別錄云治疥癬風瘡頭面  
瘡陰囊下濕腿無力諸風冷氣亦入面脂用

草之走

紫葛 無毒

蔓生

紫葛 主癰腫惡瘡取根皮搗為末醋和封之 **名醫**  
本經 所錄 苗

圖經曰 春生冬枯似葡萄而紫色長丈許大者徑二  
三寸葉似蓼莫根皮俱紫色然有二種此即是藤生  
也 **地** 圖經曰舊不著所出州土今所在山 **時** 生春生  
也 谷皆有之道地 江寧府 荅州 雍州

採 三月四月 **收** 日 **用** 皮 **色** 紫 **味** 甘 **性** 寒 **氣** 薄味厚  
八月取根 乾 皮 紫 苦 性 寒 氣 薄 味 厚  
本草品彙精要 卷十四 草部 五

**主** 癰瘡 細到或 **治** 療日華子云主癰緩學急并熱  
腫毒 搗末用 **治** 毒風通小腸別錄云治產後

血氣衝心煩渴取三兩以水二升煎取一升去滓服  
之又治金瘡生肌破血補損取二兩細剉以順流水  
三大盞煎一盞半去滓食  
前分溫三服酒煎亦妙

獨行根 有毒日華子云無毒

蔓生

獨行根 主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水摩為泥封之

日三四立差水煮一二兩取汁服吐蠱毒 **名醫** 苗 **圖本**  
所錄 圖經

木香 **苗** 唐本注云此即馬兜鈴根也蔓生葉似蘿  
兜鈴根 **苗** 唐本注云此即馬兜鈴根也蔓生葉似蘿  
桃李枯則頭四開若囊中實似榆莢其根區長尺

許作葛根氣亦似漢防已山南名為土青木香也 **地**

唐本注云生古堤城傍蜀本云時生春生採二月八  
所在平澤草木叢林中有之  
收暴用根類質防已色黃味苦性冷氣陰中之陽臭  
積聚搗末或治療日華子云治血氣衍義  
腫毒煮汁用治日細搗米調傳疔腫  
令人吐痢不止

草之草

豬膏毒 無

植生

豬膏毒 王金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫

搗封之湯潰散傳並良 名醫虎膏苗 蜀本云葉似  
所錄名狗膏苗 耆耳而莖圓

本草品彙精要 卷十四 草部 忘

兩枝相對莖葉 唐本注云生平澤 時生春生採五  
俱有毛黃白色 下濕地所在皆有 苗 月  
六月 收日 質類蒼 色黃 味辛 性平 氣薄者  
取苗 乾用 質類蒼 色黃 味辛 性平 氣薄者  
主惡瘡 療陳藏器云至久瘡癩癬生搗絞汁服得吐  
瘡別錄云療虎 出痰効亦碎傳蜘蛛及蟲蠶咬并蠅螻  
及狗咬瘡至良

草之走

鹿藿 無

蔓生

鹿藿主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧瘍氣 神農  
本經

名 鹿豆 苗 唐本注云此草苗似豌豆有蔓而長  
大人取以為菜亦微有豆氣名為鹿

豆也爾雅云藟鹿藿其實菘郭云鹿 圖經曰生汶  
豆也葉似大豆根黃而香蔓延而生 地 山山谷今所  
在有 時 生春生採五月六 收日 質類豌豆苗  
青味苦性平氣味厚於氣臭腥 主瘡治 療別錄云  
線味苦性平氣味厚於氣臭腥 主瘡治 療別錄云

草之草

蚤休 有

植生

蚤休 主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中癩疾癰瘡陰

蝕下三蟲去蛇毒 神農 苗 經曰蚤休即紫河車也苗葉似王孫鬼臼等作  
二三層六月開黃紫花藥赤黃色上有金線垂下

秋結紅子根如葛蒲又似肥薑皮赤肉白 衍義曰無  
傍枝止一莖挺生高尺餘類有四五葉葉有岐似虎  
杖中心又起莖亦如 地 圖經曰生山陽川谷及宛旬  
是生葉惟根入藥用 地 河中河陽華風文州及江淮  
間亦有之 時 生春生採 四月五 收日 質類肥草  
道地 滁州 時 苗 月取根 乾用 質類肥草

而皮赤 苦 性微寒 氣味厚於 主驚癇 製洗去  
腕肉白 味苦 性微寒 氣味厚於 主驚癇 製洗去  
療日華子云治胎風播 舍 合醋摩瘰癧腫  
一手足能吐瀉瘰癧 傳蛇毒有效

石長生 有

蔓生

石長生 出神農 本經 主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥 以上  
神農 本經

神農 下三蟲 名醫所錄 名 草 苗 有採者方藥亦不獲

用是細細草葉花紫色爾南中多生石巖下葉似歲而細如龍鬚草大黑如漆高尺餘不與餘草雜也唐本注云今市人用賒等筋草為之葉似青箱莖細勁紫色今太常用者是也藥性論云石長生皮亦云石長生也味酸有地  
圖經曰生咸陽山谷陶時生春生小毒亦入藥用  
隱居云近道亦有之  
**採**五月六月  
**收**日莖葉  
**色**黑  
**味**鹹  
**性**微寒  
**氣**味厚於氣陰也  
**臭**朽  
**主**諸癩治癩藥性論云療疥癬逐諸風治百邪鬼魅別錄云下三蟲

烏蘇毒 無毒  
 蔓生

烏蘇 音每  
 蘇 音每  
 主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁名

本草品彙精要 卷十四 草部  
 五葉 唐本注云生平澤及人家籬牆間所在有之  
**時**生春生採四月五月取根

苗陰根  
**收**用根  
**色**青  
**味**酸  
**性**寒  
**氣**味厚於氣陰也  
**主**散癰  
**製**搗碎  
 或取汁用  
 錄云根葉搗傅瘡腫及蛇蟲咬處

陸英 無毒  
 植生

陸英主骨間諸痺四肢拘攣酸膝寒痛陰痿短氣

不足脚腫 神農本草經  
 苗 圖經曰春抽苗莖有節節間生枝葉大似水芹及接骨春夏採葉秋冬取根莖即蒟醬也然蒟醬本經別立一條陶隱居亦以為一物蘇恭云藥對及古方無蒟醬惟言陸英明非別物今注以性味不同疑非一種謂其類爾况亦不能細別然陸英用花蒟醬用根莖莖蓋一物而

所用有別故性味不向何以明之蘇恭云此葉似片及接骨花亦一類故片名水英此名陸英接骨名木英此三英花葉並相似又按爾雅云華芎藭也華芎藭也木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英然此物既有英名當是其花耳故本經云陸英立秋採立秋正是其花時也又葛氏方有用蒟藿者有用蒟藿根者有用葉者三用名別正與經載三時所採者相會謂陸英為花蒟藿為根莖無疑  
**地** 圖經曰生熊耳  
**時** 生春生採立秋  
**收** 暴用花  
**味** 苦  
**性** 寒  
**氣** 味厚於氣陰也  
**臭** 香  
**主** 諸癩之能將風毒脚氣上衝心煩悶絕及主水氣虛腫風瘙皮肌惡痒

蒟藿 有毒  
 植生

本草品彙精要 卷十四 草部  
 三

蒟藿主風瘙癢身痒濕痹可作浴湯名醫名  
 苗 謹按此即前條陸英苗也同種異名花謂之陸英根莖葉謂之蒟藿然其性味不同收採時月亦異故本經別立一條正如澤蘭之與地  
**地** 圖經曰舊不載地笋蓬蘽之與覆盆其義同也  
**地** 所出州土但云生田野墟村甚多今所在有之  
**時** 生春生採春夏取葉秋冬取莖根  
**收** 暴用莖葉

煎取根用銅刀細切於柳木臼搗取自然汁緩緩於鍋子中煎如稀餈任用  
**治** 療日華子癩風痺並煎湯浸并葉用之孫真人云治脚腫漸上以莖葉埋熱灰中令熱傳腫上瘡即止別錄云治風濕冷痺及婦人患傷冷腰痛不得動履取葉火燎厚鋪床上趁熱眠卧於上冷復易之冬月取根春碎熬

極熱準前用治下部閉不通及脚氣取根一把搗汁水和絞去滓強壯者服一升瘥治瘥疾用薊藿一大握炙令黃色以水濃煎一盞欲發前服治熊傷人瘥取薊藿一大把剉碎用水一升漬須臾取汁飲餘滓以封裏瘡上切治小兒赤遊行於身含取根二小束上下至心即死以薊藿煎汁洗之含洗瀝去水細擊以酒二升漬三宿溫煖服五合至一升日三治卒暴瘥腹中有物堅如石痛欲死者若欲連服於熱灰中溫令藥味出服之亦可。取根一分搗碎和酒醋共三分合蒸熟封裏脚氣從足至膝脛痛骨疼者一二日即消亦治不仁。根二升合酒二升煮服之治頭風。根刮去皮搗汁一合和酒一合空心煖服治水腫坐卧不得頭面身體悉腫者當微吐痢為効

草之走

本草品彙精要

卷十四 草部

五

預知子殺蟲療瘡治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇瘡毒物則聞其有聲當便知之有皮殼其實如皂莢

子去皮研服之有効

名醫所錄 仙沼子 聖知子 聖無憂 盍合

子苗

圖經曰 蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房初生青至熟深紅色每房

有子五七枚如皂角子斑褐色光潤如飛蛾取二枚綴衣領上遇瘡毒則側側有聲當便知之故有此名今蜀人極貴重云亦難得又云雙仁者帶之尤勝其根冬月採之陰乾味苦性極冷其効愈於子山民目為聖無憂也圖經曰 舊不載所出州土今淮

採秋取實收陰用質類皂色味苦性寒氣味厚冬取根乾根質莢子色褐味苦性寒氣味厚

陰主諸風製去皮研治瘡圖經曰中蠱毒以根於石也主蠱毒碎用日內搗為末用水煎三錢七溫服立已日華子云子治一切風并瘡癩氣塊天行瘧疫消宿食止煩悶利小便催生及中惡失音髮落傳一切蛇蠱蠶咬單服治一切病每日補日華子取仁二七粒患者服不過三千粒永瘥云子補五勞解毒七傷藥

一十二種陳藏器餘

蚤母草葉卷如實中有血蟲羽化為蚤便能咬人生塞北草葉如葵以葉合和桂梓為末傳人馬山行無復蚤來。故蓑衣結燒為灰和油傳蠅蝮漏瘡佳。

本草品彙精要

卷十四 草部

五

故吹箒主人面生白駁以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦酒合為泥傅之。天羅勒主溪毒接碎傅之瘡上天羅勒生江南平地。毛蓼主癰腫疽癩癧癰疥碎肉瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡兼濯足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根不死也。蛇肉草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傅咬處當下黃水生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖圓似芋亦傳蛇毒。別錄云東闕有草狀如芋莖方節赤接傳蛇毒如

摘却亦名蛇芮草二草總能主蛇未知何者的是  
又有鼠芮草如舊蒲出山上取根藥鼠立死爾 ○

萬一藤主蛇咬杵篩以水和如泥傳癰上藤蔓如小

豆生嶺南亦名萬吉○螺屬草主癰腫風癩脚氣腫

搗傳之亦煮湯洗腫處藤生石上似螺屬微有赤色

背有少毛○繼母草主惡瘡杵傳之生塞北川原有

紫碧花花有角角上有刺蒿之類也亦名繼母籍○

甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇

獸所螫疼小兒頭瘡吻瘡耳後月蝕瘡並傳之合諸

本草品彙精要

卷十四

草部

壹

藥及美果花燒成灰和蠟成口脂所主與甲煎略同

三年者治蟲雜瘡及口傍癢瘡甲疽等瘡○金瘡小

草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血取葉

按碎傳之又預知石灰杵為丸日乾臨時刮傳亦煮

服斷血瘀及卒下血生江南落野田間下濕地高一

二寸許如薺葉短春夏間有淺紫花長一稊米也○

鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傳之亦杵

絞汁根生池畔葉有極方莖子作釵脚着人衣如針

北人呼為鬼針

本草品彙精要

卷十四

草部

壹

本草品彙精要卷十四

本草品彙精要卷之十五

草部下品之下

三種神農本草經朱字

六種名醫別錄黑字

九種唐本先附注云唐附

二十三種宋本先附注云宋附

一十一種陳藏器餘

已上總五十二種

本草品彙精要

卷十五 目錄

葫蘆巴宋附

木賊宋附

蓋音爐草

蒲公草唐附

穀精草宋附

牛扁

苦苣音稷

酢漿草唐附

昨葉何草唐附

蕪頭宋附

夏枯草

鸚蓐草宋附

鴨跖草宋附

山慈菘宋附

苧音頃實唐附

赤車使者唐附

狼跋子

屋遊

地錦宋附

敗船茹音如

燈心草宋附

五毒草宋附

鼠麴草宋附

列當宋附

馬勃

屨音屨音鼻繩唐附

質汗宋附

水蓼唐附

猶草宋附

敗芒箔宋附

狗舌草唐附

海金沙宋附

萱草宋附

格注草唐附

雞窠中草宋附

雞冠子宋附

地椒宋附

草三稜宋附

合明草宋附

鹿藥宋附

弓弩弦

一十一種陳藏器餘

毛茛

蔭命

毒菌

本草品彙精要

卷十五 目錄

草禹餘糧

鼠蓐草

廉薑

草石蠶

漆姑草

鹿目

梨豆

諸草有毒



本草品彙精要卷之十五

草部下品之下

草之草

葫蘆巴 無毒

植生

葫蘆巴主元臟虛冷氣

名醫所錄 望江南 苗 圖經曰春

四五尺葉對生如槐夏開黃花五出隨作莢如蠶豆其實似菜蕺子而匾採之以供茶食人家庭院植之為觀謂之望江南今市者俱嶺南所產入藥然不及舶上來者為真本經不注唐以前方書亦不見用是蓋出之甚近也別錄云或云葫蘆巴蕃蘿荀子也當附蘆菔之次世俗相傳未知審的又補骨脂徐表

本草品彙精要

卷十五

草部

南州記云是韭子也亦不附于菜部是相例也 地 圖經曰出海南諸蕃嶺南廣州黔州河南道地船上

者 時 生春生 採七月 收 日 用 子 質 類菜蕺子 有稜而匾 色 淡 味 佳 苗 取 乾 有稜而匾 色 淡 味

性 溫 氣 厚於味 臭 香 至 勝 脫 製 研細 倉 合附子 洩 陽中之陰 氣 冷 氣 用 硫黃治

腎虛冷腹脹滿面色青黑。合穰香子桃仁治勝脫冷氣甚効惟桃仁麩炒各等分半以酒糊丸半以為散每服五七十九空心食前鹽酒任下散以熱米飲調下與九子相間服之日各一二服瘥勿服服之今兒矮

木賊 無毒

叢生

木賊主目疾退翳膜又消積塊益肝膽明目療腸風

止痢及婦人月水不斷 名醫所錄 苗 圖經曰叢生苗如箭

無花葉每根一蔀寸寸有節 地 圖經曰生秦隴同華其紋直而甚利凌冬不凋 諸郡山谷近水地有

之道地 時 生春生 採四月 收 暴 用 莖 色 青 味 甘微 性 秦州 苗 取 乾 性

平 氣 之 薄者 臭 朽 退 醫 製 去節剉以水潤 治 緩 陽中之陰 濕火上烘用 治

行義曰 治小腸膀胱氣細剉炒搗為末食前沸湯點二錢緩緩服之必効 別錄云 治瀉血不止以木賊十

二分切碎用水一升八合煎取八合去 舍 合牛角觸

津空心溫分二服如人行五里再服之 舍 麝香治依

息痢日久不瘥。合禹餘糧當歸芎藭治崩中赤白

出血。合槐殼各二兩乾薑一兩大黃一分四味煎

到一處於銚子內炒黑色存三分性搗羅為末濕粟

米飲調食前服一錢七 治腸痔下血多年不瘥

本藥品彙精要 卷十五 草部 二

蓋 草 主久欬上氣喘逆久寒驚悸疥疥白禿瘍氣

神農本草經 蓋 草 王芻 苗 唐本注云此

細薄莖亦圓小生平澤溪澗之側刺裏人煮以染黃

作金色極鮮綠詩衛風云瞻彼淇澳葦竹猗猗是也

地 圖經曰生青衣川各唐本注云 時 生春生 採九月 生 平澤溪澗之側地刺裏 苗 十月

取 用 莖 葉 質 細小 色 青 味 苦 性 平 氣 味厚於氣 至 殺 反 畏鼠 治 瘡 唐本注云洗諸瘡 性 論云治一切惡瘡

蒲公英 無毒

植生

蒲公英主婦人乳癰腫水瘰汁飲之及封之立消

錄名 搗碎草 蒲 圖經曰春初生苗葉如苦苣有

色黃如金錢斷其莖有白汁出人亦啜之衍義曰蒲

公草今地丁也四時常有花如菊花罷飛絮絮中有

亦有者蓋因風而來也 地 圖經曰舊不著所出州

之時 生 春生 採 四月五 收 暴 根 色 青 味 甘 性 平 氣

氣之薄者 主 乳癰 治 療 圖經曰搗傳諸瘡及惡刺狐

多塗立瘥 別錄云治產後不乳兒畜積乳汁結

作癰毒取此草搗傳腫上日三四度易之即瘥

本草品彙精要 卷十五 草部 三

穀精草 無毒 植生

穀精草主療喉痹齒風痛及諸瘡疥飼馬主蟲類毛

焦等病 名醫 戴星 苗 圖經曰春生於穀田中葉薺

草以其葉細花白而小圓似星故以名爾又有一種

莖梗差長有節根微赤出秦隴間古方稀有今口齒

藥中多 地 圖經曰舊不載所出州土今 時 生 春生 採

用之 處 處處有之道地江寧秦州 二月三 收 陰 苗 葉 色 青 味 辛 性 温 氣 之 厚 臭 香 主

口齒 治 療 別錄云治偏正頭風痛以穀精草一兩為

牛扁 無毒

叢生

牛扁 音 毒 至身皮膚熱氣可作浴湯殺牛蝨小蟲又療

牛病 神農 扁 特 苗 圖經曰葉似三莖石龍芮等根

即蘇恭注云太常貯名扁特是也今潞州一種名便

特六月有花八月結實根苗主療大都相似疑此即

是牛扁但扁便不同 地 圖經曰出桂陽川谷今

其亦聲近而訛乎 春生 採 二月八 收 日 根 葉 色 青 味 苦 性 微 寒 氣 味 厚

陰 臭 朽 主 洗 熱 倉 根 搗 末 合 油 調 傳 殺 蟻 蝨

苦艾 音 無毒 植生

苦艾主面目通身漆瘡 名醫 苗 蜀本圖經云子若

苗五月採之堪以生噉 獨本圖經云生所在下濕

而今人以爲漏蘆非也 地 陶隱居云處處有之

時 生 春生 採 五月五 收 暴 根 葉 色 青 味 苦 性 微 寒 氣

氣薄味 主 漆瘡 製 燒 灰 或 治 療 陶隱居云燒作灰傳

厚陰也 丹毒 製 生 用 漆瘡或燒 禁 不堪 灰傳患處 多食

酢漿草 無毒 叢生

酢漿草主惡瘡癩搗傳之殺諸小蟲 名醫 酸漿

母草 鳩酸 苗 圖經曰葉如水萍叢生莖端有三葉

草 小酸苗 葉間生細黃花實黑其葉初生嫩時

小兒多食之南人用 地 圖經曰舊不載所出州土但

措鎗石器令白如銀 云生道傍今南中下濕地及

入家園圃中多有之  
北地亦或有生者  
時生春生採四月五月取葉收陰用葉  
質類水色青綠味酸性寒氣厚陰也臭腥至熱渴製碎

昨葉何草 毒無 叢生

昨葉何草主口中乾痛水穀血痢止血所錄名瓦苗

唐本注云初生葉似蓬高尺餘生圖經曰生上黨  
年久瓦屋上遠望如松故名瓦松屋上今處處有  
之時生春生採六月七月收日用苗色青綠味酸性平氣厚  
於氣陰腥治瘰癧本注云生眉髮膏中為要別錄  
中之陽臭腥治瘰癧風白眉燒灰淋汁熱洗頭

本草品彙精要 卷十五 草部 五

不過五  
七度差

蘿頭 毒無 植生

蘿頭主癰腫風毒摩傳腫上搗碎以灰汁煮成餅

五味調和為茹食性冷至消渴生蝕人喉出血所錄

名薊 矩苗 圖經曰春生苗高一二尺莖似由跋而

雨滴葉下生子名薊又有斑杖苗相似斑杖即虎  
杖也至秋有花直出生赤子其根傳癰腫毒甚好根  
亦如薊頭但毒猛不堪食又云如天南星夏開花似  
蛇頭黃色秋結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓  
搽者當辨之但莖斑花紫者乃是薊也又有白薊  
薊亦曰鬼芋根都似天南星但南星小柔膩肥細炮

之易裂差地蜀陰地揚州時生春生採二月八月取根  
可辨爾根類芋色黑味辛性寒氣散氣中之陰臭腥  
製搗碎或禁人咽喉出血屢為偽

夏枯草 毒無 植生

夏枯草主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癥結氣脚腫

濕痺輕身神農本草經曰冬後生  
月開花作穗紫色似丹參花結子亦作穗至五月  
枯衍義曰今又謂之鬱臭自秋便生經冬不瘁春開  
白花中夏結子遂枯初生嫩時地谷今河東淮瀾州  
須浸洗淘去苦水作菜食之

本草品彙精要 卷十五 草部 六

郡亦有之唐本注云時生冬至後採四月取乾日用  
生平澤處處有之

莖葉似旋色綠味苦性寒氣薄味厚臭香主瘰癧

鼠助之使治瘰癧疔義曰燒灰倉附子一兩共為末  
每服一錢七無時候用臘茶調服治肝虛  
目睛疼冷淚不止筋脈痛及眼羞明怕日

鷺草 毒無

鷺草主眼中遺溺不覺燒令黑研水進方寸七亦

主噉氣名醫錄收日用鷺草遺溺去沙土并毛治  
療孫真人云卒患腰惡瘡若先發於心已有汗者以  
胡鷺菜為末水塗之若治遲偏身即害人死別錄

云婦人無故尿血以胡鷺巢中草燒末酒服半錢亦治丈夫

鴨跖草 無毒

植生

鴨跖草主寒熱瘰癧痰飲疔腫肉癢澁滯小兒丹毒

發熱狂癩大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰疽等

毒名醫錄竹草 雞舌草 碧 鼻斫草 苗 圖經曰葉如竹高一

鳥嘴北人呼為雞舌草亦名鼻斫草吳人呼為 地 圖

跖蓋跖斫聲相近也又名碧竹草花好為色 地 經

曰生江東淮南平地 時 生春生採夏月取 陰 用 藥

北地吳中亦有之 苗 莖葉 乾 用 藥

色 綠 味 苦 性 大寒 氣 厚陰也 臭 朽 去熱毒 消癰疽 小豆

本草品彙精要 卷十五 草部 七

山慈菰主癰腫瘡癩癰瘰結核等醋磨傅之亦剝人

面皮除疥癩 名醫錄 金燈花 苗 圖經曰春生苗葉似

間又有團慈菰根似 鹿蹄草 車前根如慈菰零陵

小蒜所主與此畧同 地 圖經曰生山中濕地及 時 生

春生採 八月 收 用 根 類榛子仁 色 白 味甘 性 平

氣 厚於味 臭 朽 癰腫 剝去 莖葉搗為膏和 蜜貼瘡腫候瘡

口有清 血出効

草之木

苜實 無毒

植生

苜實主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰腫 醫

所 圖經曰莖高六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼

錄 如蜀葵中子黑色今人種之以績布及打繩索

是此也古方 地 圖經曰舊不載所出 時 生春生採

亦有根者 州土今處處有之 月 取實 乾 用 實 質 類大 色 黑 味 苦 性 平 氣 厚於

之 臭 香 治 療 唐本注云熱結癰腫無 倉 以一兩炒令

蜜漿調服一錢治 赤白痢不瘥再服 頭者吞之則頭易欠 香熟為末合

本草品彙精要 卷十五 草部 八

赤車使者主風冷邪疰蠱毒癥瘕五臟積氣 名醫錄

小 苗 唐本注云苗似香葉及藷香 地 蜀本云出荆

枝 葉其莖赤而根紫赤色也 州襄州山谷

唐本注云生 時 生春生採二月八月 收 用 根 色 赤

味 辛 性 溫 氣 厚味薄 臭 朽 惡風 製 雷公云凡使

苦 散 氣 陽中之陰 治 補氣 並倉搗用七

歲童子小便拌了蒸令乾更煎 治 補藥性論云悅澤

每修事五兩用童便一鎰為度 皮肌好顏色

倉 治大風濕痺

草之走

狼跋子 有小毒

蔓生

狼跋子 至惡瘡癩疥殺蟲魚 名醫錄 名黃環子 度

陶隱居云其苗春生作蔓花紫色而實形區雜米糝為餌投水中魚無大小皆浮出而死今京下呼為黃環子亦謂度谷又名就葛唐本注云今陶隱居云交廣送入太常正是黃環子非他物也 地 陶隱居云時 生春生採秋取實 收日用實味苦性寒氣厚陰也臭

朽舍 合苦酒 磨治疥

草之草

本草品彙精要 卷十五 草部 九

屋遊 無毒

麗生

屋遊 主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣 名醫錄

名昔 陶隱居云此古瓦屋上青苔也陸龜蒙昔賦云高有瓦松甲有澤葵散巖實者有石髮

補空田者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰陟簾昔邪即屋遊也然所產雖異主療則同皆由積陰而生於瓦

石爾故推地 圖經曰生時 生春採八月九月取 收陰用

類而言之 質類垣色綠味甘性寒氣緩氣陽中之陰臭朽 主清熱製

剝取淨治 療別錄云主小兒痢熱時氣煩悶止渴

地錦草 無毒

蔓生

地錦草 主通流血脉亦可用治氣 名醫錄 苗 圖經曰莖

延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛六月開紅花結細實經云絡石條中注有地錦是藤蔓之類雖與此名同而其地 圖經曰近道田野中有時 生春生採夏月類全別 地 之道地 滁州者尤良 時 生春生採夏月

收用 苗色紫味辛性溫氣厚臭朽 主調氣和血 倉 乾用子色赤味辛性散氣者陽也 臭朽 主調氣和血 倉

敗缸茹

敗缸茹 主婦人崩中吐衄血不止 名醫錄 地 陶隱居云切與踰切並利竹茹程前切漏處者今處處有之 收日用 茹性平氣者陽中

本草品彙精要 卷十五 草部 十

燈心草

燈心草 根及苗至五淋生煑服之人將為席敗席煑服更良 名醫錄 苗 圖經曰莖圓細而長直土人亦將為

中心穰然燈者謂之熟草又有不蒸但生乾剝取者謂之生草入藥宜用生者。謹按燈心草蔣田澤中圓細而長直有蔞無葉南人夏秋間採之剝皮以為蓑衣其心能然燈故名燈心草由其性味淡滲故有利水之功而本經乃言為席非也其席草亦產江南形比燈心草細而短自是一種實非此類也若然席

草亦可去皮地圖經曰生江南澤地時生春生採六月  
 而然燈乎行義曰陝西亦有之苗氣  
 七月收暴用根及質類席草肥色白味甘性寒氣之  
 取薄者陽臭朽至通心竅製剝去治療別錄云治小兒  
 中之陰臭利水道製皮用治夜啼以燈心燒  
 灰塗乳上與兒服之又治破傷多用燈燈心浸油  
 心草爛嚼和唾貼之以帛裹血立止倉釣小蟲蟻  
 入耳挑  
 不出者

五毒草 無毒

植生

五毒草根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊癩蟲蠶蛇犬咬  
 並醋摩傅亦搗莖葉傅之恐毒入腹亦煮服之名醫  
 所錄

本草品彙精要

卷十五

草部

二

五載類圖經曰花葉如蕎麥根緊硬似狗脊地  
 切蛇用苗又別有蠶用草如苧麻與蕺同名也  
 圖經曰生時生春生採收日乾用根莖色綠味酸  
 江東平地時取

性平氣陽中之陰臭腥至癰腫製醋摩或  
 收氣陽中之陰臭腥至癰腫製醋摩或  
 搗碎用

鼠麴草 無毒

植生

鼠麴草主調中益氣止洩除痰壓時氣去熱嗽名醫  
 所錄

名香茅苗圖經曰春生苗高尺餘葉有白毛開黃  
 人呼為香茅取花雜糝皮染褐至地圖經曰生江西  
 破猶解江西人呼為鼠耳草也  
時生春生採三月三日取收日乾用實色味甘性平氣之  
 苗

薄者陽臭香倉荆楚歲時記云三月三日取汁蜜  
 中之陰臭香倉荆楚歲時記云三月三日取汁蜜  
 和為粉謂之龍舌料以壓時氣

列當 無毒

麗生

列當主男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血衰  
 及浸酒服之名醫所錄名草菴菴苗圖經曰莖圓紫色根  
 寸至一尺以來四月中旬掘取之名草菴菴壓令匾  
 以代肉者一種鎖陽味甘丹溪云補陰氣治虛大便  
 燥結者用之虛而大便不燥結者勿用亦以代菴菴  
 也今考之二種形色氣味及可互相代用恐一物而  
 異其名乎附見地圖經曰生南山巖石上時生  
 於此以備參用地云出原州秦州靈州皆有之  
 春生採四月收陰用根色味甘性溫氣者陽也  
 旬取根收陰用根色味甘性溫氣者陽也

本草品彙精要

卷十五

草部

三

臭腥至補勞製洗淨煮倉二斤為末以酒一斗浸經  
 益腎製或浸酒倉宿遂性飲之主與陽事

馬勃 無毒

馬勃主惡瘡馬疥名醫所錄名馬鹿苗蜀本圖經  
 菌也其狀如狗肺生濕地及腐木上虛軟如紫絮彈  
 之有紫塵出行義曰此唐韓退之所謂牛溲馬勃俱  
 收並蓄者也其大者如斗地圖經曰生園時生無採  
 小者如杓彈之則粉出也地圖經曰生園時生無採  
 夏秋收陰用根色味辛性平氣之薄者臭  
 取至瘡疥製去膜治療陶隱居云倉合蜜採拌少以  
 喉閉製用治療陶隱居云倉水調呷治喉閉

痛咽  
 朽至瘡疥製去膜治療陶隱居云倉水調呷治喉閉  
 喉閉製用治療陶隱居云倉水調呷治喉閉

屨屨鼻繩灰

屨音劇屨音熒鼻繩灰水服主噎哽心痛胸滿名醫地錄  
二云江南以桐木為屨及屨用蒲為窠用麻穿其鼻也入藥取以著脚經久而欲爛斷者為良用脚  
經久色黑製燒灰  
者佳色黑製燒灰

質汗毒

質汗主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡血下血氣  
婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服之亦

傳病處名醫地錄松淚經曰由西蕃如凝血蕃人煎甘草

本草品彙精要 卷十五 草部 五

云蕃人試藥取兒斷一足內藥於口中以足踹之嘗時能走者至良。謹按斷兒足以試藥可謂神矣考其藥味不過甘草松淚輩而已豈能如是之速哉但恐後人說夢向癡試之不驗將何如邪說若誤傷以此治之則可欲試藥而斷人之足其與文色紫味甘伯下二胎之意同也仁人者可不慎歟

性溫氣氣之厚臭香

水藜毒

植生

水藜至蛇毒搗傅之絞汁服止蛇毒入內心悶水煮  
漬捋脚消氣腫名醫苗唐本注云生於水澤中故名

授食之勝於麥子衍義曰大率與水紅花相似地唐但枝低爾今造酒取汁和麩作麴亦假其辛爾地唐

注云生下時生春生採夏月取收陰用葉質類水紅

短色綠味辛性散氣氣之薄者臭香治療別錄云脚

湯令溫熱得所頻倉水紅子不以多少微炒一半餘

一服治瘰癧破者亦治

藟草毒

叢生

藟草至濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與鹽主脚  
氣頑痺虛腫小腹急小便赤澀搗葉傅毒腫又絞取

汁服之主消渴名醫苗唐本注云生於水

本草品彙精要 卷十五 草部 五

長馬多食之爾雅云藟蔓于江東人呼為藟證俗云猶水草也左傳亦曰一薰一蕕十年尚猶有臭者是也地東水田中時生春生採夏秋取葉收用葉色綠味甘性大寒氣氣之薄者臭臭主消水氣

敗芒箔毒

敗芒箔至產婦血滯腹脹痛血渴惡露不盡月閉止  
好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒為末  
酒下彌久著煙者佳今東人作箔多草為之爾雅云

芒以茅可以為索名醫所錄

狗舌草 有小毒

叢生

狗舌草主蠱疥瘡殺小蟲

名醫所錄 苗 唐本注云葉似車前無文理抽

莖花開黃 唐本注云生 時 生春生採四月五月取 收 暴乾

用 莖 色 青 味 苦 性 寒 氣 厚陰也

海金沙 無毒

植生

海金沙主通利小腸

名醫所錄 苗 圖經曰初生作小株高

日中暴之令乾紙視以杖擊之有細沙 圖經曰生

落紙上旋收之且暴且擊以沙盡為度 圖經曰生

湖南亦 生春生採七月 收 日中 用 沙 色 黃 味 淡 性 平

平 氣之薄者 臭 朽 主 通關 倉 合梔子馬牙消蓬

海金沙一兩臘茶半兩二味搗碎令細每服三錢煎 沙治傷寒熱狂

生薑甘草湯調服無時治小便不通臍下滿悶未通 服再

萱草根 無毒

叢生

萱草根治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根搗

絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澀身體煩熱

風土記云懷妊婦人佩其花生男也 名醫所錄 名 鹿葱

憂 苗 謹按此種春初宿根而生葉十數作叢類菖蒲

而紅黃色亦有純黃者夏採花秋採根用今人多採

嫩苗及花附作菹煮食之其花孕婦佩初則生男故

名宜男詩傳云食之亦能令 圖經曰處處 時 生春

人合歡樂志憂故名忘憂也 田野有之 苗 採五月取花 收 日 用 根 色 白 味 甘 性 涼 氣 者陽中

之 臭 香 主 利水 治 療 圖經曰安五臟利心志令人

陰 花作菹食 倉 萱草根洗淨研汁一大盞合生薑

利胃膈甚佳 汁半盞時時細呷治大熱脚血

格注草主蠱症諸毒疼痛等 名醫所錄 苗 唐本注云葉似

草根一株 圖經曰生齊魯山澤唐 時 生春生採二

有二十許 地 本注云出兗州山谷間 時 生春生採二

八月取根五 收 日 用 根 色 苗綠 味 辛 性 溫 氣 氣厚味

月六月取苗 收 日 用 根 色 根紫 味 苦 性 散 氣 氣厚味

雞窠中草主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月猪

脂傅之瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜啼安

席下勿令母知 名醫所錄 時 採無 收 暴 用 雞久棲 製 燒灰

倉 燒作末合酒下一 錢七治產後遺尿

雞冠子 無毒 植生



雞冠子主腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下名醫錄

謹按苗高三五尺獨莖而區紅綠色葉如蓼葉而長至端漸小花開莖巔狀若雞冠故謂之雞冠花也其子細黑似車前子但地處有之時生春生採秋取收日

稜匾而有光澤爾子黑性涼氣陽中之陰至崩中製炒碾用碎用

草之走

地椒有小毒

散生

地椒主淋燥腫痛可作殺蟲藥名醫錄

覆地而生莖葉甚細地圖經曰出時生春生採秋取

花作小朵紫白色上黨郡實

本草品彙精要卷十五 草部 七

草之草

草三稜無毒

叢生

草三稜療產後惡血通月水血結墮胎破積聚癥瘕

止痛利氣名醫錄雞爪苗圖經曰春生苗高三四尺

開花如莎草黃紫色霜降後採根其形不一有初生

成塊者或傍生一根成塊出苗者其不出苗只生細

根者謂之雞爪三稜即草三稜也所謂雞爪者以其

根端鈞屈如雞爪然爾亦如烏頭烏喙因形而名之

其實一地圖經曰時生春生採收二月八月取根收乾用根質

類雞爪色皮黑味甘性平溫氣者陽也至逐瘀血製

而長大細到

合明草無毒

植生

合明草主暴熱淋小便赤澀小兒瘵病明目下水止

血痢搗絞汁服名醫錄苗圖經曰葉如四出地圖經曰

地時生春生採夏秋收日用葉色綠味甘性寒氣之

薄者陽臭朽至利風熱中之陰

鹿藥無毒

植生

本草品彙精要卷十五 草部 七

鹿藥主風血去諸冷益老起陽浸酒服之名醫錄

曰春生苗高一尺以來葉似竹而兩兩相對地圖經

苗根並似黃精其根鹿好食故名鹿藥也地圖經

始時生春生採夏秋收日用根質類黃色黃味甘

已時生春生採夏秋收日用根質類黃色黃味甘

性溫氣者陽也臭朽至去冷製酒浸

弓弩弦主難產胞不出名醫錄謹按弓弩弦舊

之而然也近世易之以絲以筋之類欲其堅且約耳

內則所謂男子生而桑弧蓬矢以射四方射乃男子

之事况弦有捷速之義故妊娠佩之以性微寒至易

**治** 廉別錄云治婦人始覺有孕取弦一條袋盛繫于左臂必成男胎又臨蓐取一條纏縛腰間令易產治耳中有物不可出者以三寸打散一頭塗膠注耳中物處停之令相著其物即出

一十一種陳藏器餘

毛茛鈎吻注陶云鈎吻或是毛茛蘇云毛茛是有毛石龍芮也百一方云菜中有水茛葉圓而光有毒生水旁蟹多食之蘇云又注似水茛無毛其毛茛似龍芮而有毒也○蔭命鈎吻注陶云有一物名蔭命赤色者木懸其子生海中有毒又云海薑生海中赤色

本草品彙精要

卷十五

草部

尤

狀如龍芮亦大毒應是此也今無的識之者○毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者為菌木生者為橋江東人呼為草爾雅云中馗菌注云地蕈子也或云地雞亦云麤頭夜中光者有毒煮不熟者有毒煮訖照人無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無蟲者有毒冬春無毒及秋夏有毒者為蛇過也○草禹餘糧注陶公云南人又呼平澤中一藤如菟葵為餘糧言禹採此當糧根如蓋連綴半在

土上皮如茯苓肉赤味澁人取以當穀不饑調中止

洩健行不睡云昔禹會諸侯弃糧於他化為此草故名餘糧今多生海畔山谷○鼠蓑草莎草注陶云別

有鼠蓑草治體異此有名無用條有蓑草味苦寒主

溫瘡寒熱酸斯利氣生淮南山谷即此也○廉薑杜

若注陶云若似廉按廉薑熟主胃中冷吐水不下食

似薑生嶺南劍南人多食之○草石蠶蟲石蠶注陶

云今俗用草根黑色按草石蠶生高山石上根如箸

上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸酒除風破血主

溪毒煮食之本經從蟲部出復有蟲食蠶已出拾遺

○漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草

如鼠跡大生堦堦間陰處氣辛烈主漆瘡按研傅之

熱更易亦主溪毒瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非

細者乃同名耳○鹿目荳蔻注陶云鹿目小冷按鹿

目云出嶺南如鹿目食之發冷痰餘別無功○梨豆

蚘蚘注陶云蚘膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂莢

本草品彙精要

卷十五

草部

于

子作狸首文故名梨豆爾雅云慮涉子人炒食之一

名虎涉別無功○諸草有毒瓜兩蒂兩鼻害人瓜瓠

正苦有毒簷溜滴著菜有毒堇黃花害人芹赤葉害

人菰首蜜食下痢生蔥不得雜白犬肉食之令人丸

竅流血食戎葵并鳥肉令人面無顏色食葵發狂犬

咬食葫蔥青魚令人腹生蟲蕪不得和牛肉食成癥

痕癩疾婦人妊娠食乾薑令胎肉消生蔥和雞子食

變嗽藜藿食生食令氣奪乏令陰痿九月食霜下瓜

本草品彙精要

卷十五

草部

注

血必冬發三月不得食陳菹夏熱病發惡瘡蠶牛踐

苗子即苦

本草品彙精要卷之十五

本草品彙精要卷之十六

木部上品之上

一十三種神農本草經

四種名醫別錄

三種宋本先附

一種今分條

四種海藥餘

一十三種陳藏器餘

已上總三十八種

本草品彙精要

卷十六

目錄

桂 桂心肉桂  
桂枝附

松脂 實葉根節松黃  
松瀟五鬚松附

槐膠 宋附

栢實 葉皮側  
栢附

瑩 宋附

槲木 根附

五加皮

牡桂

槐實 枝皮  
附

枸杞 葉上蟲  
葉附

茯苓 茯神  
附

榆皮 花附

楮實 葉皮莖白汁  
紙殼汁附

牡荊實

菌桂

槐花 宋附  
葉附

地骨皮 原附枸杞  
下今分條

琥珀

酸棗

乾漆 生漆  
附

蔓荊實

四種海藥餘

藤黃 邁魂香 海紅豆

紗木

一十三種陳藏器餘

乾陀木皮 含水藤中水 舉蘆葉

蜜香 阿勒勃 鼠藤

浮爛囉勒 靈壽木皮 緞木

斑珠藤 阿月渾子 不凋木

本草品彙精要

卷十六

目錄

二

曼遊藤

本草品彙精要卷之十六

木部上品之上

木之木

桂 有小毒附桂 心肉桂桂枝

植生

桂主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛

腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻鼾能墮胎堅骨節通血

脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神仙不老

名丹桂苗謹按木高三四丈其葉如柏葉而澤黑皮黃心赤凌冬不凋其傍無雜木蓋木得桂

而枯之謂也按衍義云桂大熱素問謂辛甘發散為

陽故仲景治傷寒表虛用桂枝湯專取辛甘發散之

意也又云療寒以熱故知三種之桂不取菌桂牡桂

者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有

一字桂本經謂甘辛大熱正合素問辛甘發散之音

尤知菌桂牡桂為不及也今爾雅云棖為木桂郭璞

云南人呼桂厚皮為木桂蘇恭以為牡桂即木桂及

單名桂者非也湯液本草云有菌桂牡桂木桂筒桂

肉桂板桂桂心官桂之類用者罕有分別衍義言不

知何緣而得官之名考諸本草有出觀賓諸州者佳

世人以筆畫多而懶書之故只作官也如黃蘗作黃

柏生薑作姜同意本草所說諸桂有厚薄不同大抵

細薄者為枝厚脂者為肉其身者刮去皮與裏止用

乎天者親上本乎

地

陶隱居云出湘州桂州交

州道地桂陽廣州觀州

時生

春生採二月八月  
新葉十月取皮  
收陰用枝皮心  
質類厚朴  
色紫  
味甘

性大氣者厚也  
臭香  
主逐寒邪  
行桂手足少陰經  
製

去蟲治療藥性論云桂心止九種心痛殺三蟲破血  
皮逆結氣壅痹止腹內冷氣痛不可忍止下痢治鼻  
息肉日華子云桂心療一切風氣通九竅利關節腰  
腰膝破疫癘癩瘰消瘀血及風痹骨節攣縮續筋骨  
生肌肉湯液本草云桂枝發表及表虛自汗輕薄者

宜入治眼目發散藥  
肉桂治沉寒痼冷秋冬下部  
腹痛并療奔豚別錄云桂心療卒中惡心痛及小兒  
臍腫炙熱熨之桂療心腹脹悶及外補日華子云  
腎偏腫疼痛為末水調方寸匕塗之益精明目

并五勞七傷湯液本草云肉桂合人參麥門冬甘草  
桂補下焦熱火不足及補腎  
舍大黃黃芩調中益氣

本草品彙精要卷十六 木部  
二

合柴胡紫石英乾地黃止嘔逆桂心為末二兩  
合熱酒調一錢七不拘時服治寒痼心痛四肢逆冷  
欲食

牡桂 無毒  
本經 出神農

牡桂 主上氣欬逆結氣喉痹吐吸利關節補  
中益氣久服通神輕身不老  
以上朱字  
神農本經

痛溫筋通脉止煩出汗  
以上黑字  
名醫所錄  
名木桂苗  
木高三

四丈皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類葉狹於  
苗桂而長數倍亦似枇杷葉而大四月生白花全類  
菜莢花不著子生於巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木  
所謂牡桂是也其葉用之作飲甚香人家園圃亦有

種者移植於嶺北則氣味  
亦少辛辣故不甚入藥也  
地融州桂州交州宜州

甚時生三月四月  
採二月八月  
收陰用皮  
質類厚朴  
色

紫味辛  
性溫氣者厚也  
臭香  
主溫筋通脉  
行陰經  
製

剝去麤皮  
剝碎用

苗桂 無毒  
苗桂主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服  
輕身不老面生光華媚好常如童子  
本經 苗葉似神

葉而尖狹光淨中有三道文花白葉黃四月開花五  
月結實樹皮青黃肌理緊薄無骨正圓如竹大枝小

本草品彙精要卷十六 木部  
三

枝皮俱是筒有二三重者因其似筒而謂之筒桂也  
然筒桂即苗桂爾筒桂字相近其亦傳寫之誤乎大  
枝皮不能重卷者味  
地陶隱居云出交州桂林及蜀  
極淡薄不入藥用  
都山谷巖崖間道地詔州實

州時生春生採三月七月  
取皮乾用皮質  
類厚朴而  
色紫

味辛  
性溫氣者厚也  
臭香  
主養神  
行陰經  
製

用

松脂 植生  
本經 出神農

松脂 主疽惡瘡頭瘍白禿疥癩風氣安五臟  
除熱久服輕身不老延年  
以上朱字  
神農本經

胃中伏熱咽乾

消渴及風痺死肌鍊令白服之其赤者主惡痺。實

味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少力補不足。葉味

苦溫主風濕瘡生毛髮安五臟守中不飢延年。節

溫無毒主百節久風風虛脚痺疼痛。根白皮味苦

溫無毒主辟穀不飢。以上黑字。名醫所錄。名。松膏。松。黃。苗。謹按

云松有五鬣為一葉或有兩鬣七鬣者歲久則實繁其脂蓋由樹枝榮盛時為炎熱所灼津液流出凝結於外製服之勝於鑿樹及煮用膏也亦有花上黃粉名松黃山人及時拂取煎湯甚佳燒其枝上下承取汁液名松滿諸能療牛馬瘡疾皮上綠衣謂之艾藉合和諸香用之夫松凌冬不凋理為佳物但人多輕

本藥品彙精要 卷十六 木部 四

忽近易之耳中原雖有地。圖經曰生泰山山時。生四時。然不及塞上者佳也。谷今處處有之。

不採。六月取脂。收。陰。用。通明如薰陸香。質。類。乳。色。黃。潤。九月取實。乾。成。顯者為好。

味甘。性。溫。氣。厚。味。薄。臭。香。主。諸。瘡。腫。製。圖。經。曰。加。水。置。甌。用。白。茅。藉。甌。底。又。加。黃。沙。於。茅。上。厚。寸。許。

然後布松柏於上炊以桑薪湯減即添熱水常令滿候松脂盡入釜中乃出之投於冷水既治。藥。性。論。疑。又。蒸。如。此。三。過。其。白。如。玉。然。後。入。藥。治。云。殺。蟲。

治耳聾牙有蛀孔以少許咬之不落蟲自死貼諸瘡膿血煎膏生肌止痛抽風日華子云潤心肺下氣除邪煎膏治癩爛排膿。葉炙晉東瘡風濕瘡。節主

脚軟骨節風別錄云節燒灰揩牙斷歷虫齒根黑暗補日華子云根白。倉。煮。煉。投。冷。水。中。五。十。徧。合。蜜。丸。

皮補五勞益氣。倉。服。二。兩。飢。即。服。之。日。三。療。惡。風。

疾鼻柱斷離者二百日瘥斷鹽及房室。以三十斤煉五十徧或二十徧每三升合煉酥三升溫和熟攪極稠空腹以酒服方寸七日三數食麵粥為佳慎血腥生冷酢物果子療歷節諸風百節酸痛不可忍。以三兩煉合巴豆一兩勻和熟搗丸通過以薄綿裹內耳孔中療耳久聾日一易之瘥。又以三十斤合酒五斗漬三七日服一合日五六服療歷節風四肢疼痛如解。葉合水麪飲服之斷穀并除患惡病。節釀酒療苦脚弱人。花合酒服輕身。花合川芎當歸石膏蒲黃為末服二錢水二合紅花二捻同煎七分粥後溫服療產後壯熱頭痛類赤口乾唇焦煩燥渴昏悶不寢。實搗為膏合酒調下三錢日三則不饑渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里。實合柏子仁服療虛秘。

槐實 無毒 植生

本藥品彙精要 卷十六 木部 五

槐實 出神農 主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火

瘡婦人乳痕 以上朱字 子臟急痛以七月七日取之

搗取汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎內窠中

三易乃愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年。枝

主洗瘡及陰囊下濕痺。皮主爛瘡。根主喉痺寒

熱可作神燭。以上黑字。名醫所錄。苗。圖。經。曰。其。木。有。極。高。大。者。

黑者名檉姑。圖。槐。畫。合。夜。開。者。名。守。官。槐。葉。細。而。青。綠。色。者。但。謂。之。槐。五。月。六。月。開。花。七。月。八。月。結。實。其。

功用不。地。圖。經。曰。處。處。有。之。時。生。春。生。採。六。月。取。花。言。有。別。地。道。地。河。南。平。澤。葉。七。月。七。日。

取嫩實搗汁作煎十月取  
老實入藥根皮取無時  
**性**寒氣薄味臭腥  
**主**五痔助之使製凡使去  
**收**日用枝實及皮色青味酸  
**製**雷公云

單子并五子者只取兩三子者以銅  
鏈擣令破用烏牛乳浸一宿蒸過用  
採之新盆盛合泥百日皮爛為木核如大豆服之令  
腦滿髮不白而長生藥性論云大熱難產皮煮汁  
淋陰囊墜腫氣。白皮治口齒風疳蠱血以煎漿水  
舍之及煎淋浴男子陰疝卵腫日華子云療丈夫女  
人陰瘡濕痒及催生吞七粒効。皮主中風皮膚不  
仁瘡煎膏止痛長肉生肌陳藏器云殺虫去風連莖  
折取陰乾煮服味一如茶明目除熱淚頭腦心胃聞  
熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉澀瀆如船車上  
者。木為灰擦之長毛髮圖經曰春採嫩枝煨為黑

本草品彙精要 卷十六 木部  
灰措齒去虫。燒青枝取瀝塗癬。白皮主汁療口  
齒及下血。木吞黑子變白髮食療云春初嫩葉食  
之除邪氣產難絕傷及。斷槐大枝使生嫩葉煮  
至癰瘡牙齒諸風疼。汁釀酒療大風痿痹

**槐花** 附葉 無毒  
植生

槐花主五痔心痛眼赤殺腹臙蟲及熱治皮膚風并  
腸風瀉血赤白痢。葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯

熱疥癬及疔腫皮莖同用  
名醫錄苗 衍義曰即今染家  
所用者收時折其  
未開花者一沸出之釜中有所澄下  
稱黃滓滲漉為餅染色更鮮明也  
地 圖經曰生河  
南平澤今所  
在四月五月  
生葉 採七月  
取花 乾用者佳  
色青味苦

之 時 月 生 葉 採 七月 取花 乾用者佳 色青味苦

**性**平氣味厚於氣陰也臭腥  
**主**血製去枝梗  
**收**治療圖經曰陳  
服止下血行義曰  
止腸風熱瀉血。槐花燒灰細研合酒調食前服  
二錢七療婦人漏下血不絕

槐膠主一切風化涎治肝臟風筋脉抽掣及急風口  
噤或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風  
口眼偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦  
可水煮和諸藥為丸及作湯下藥 名醫所錄。謹按  
其木因夏日酷烈液灼出凝 槐膠乃槐之液也  
結於外稠粘如膠故曰槐膠 地 圖經曰處  
於外稠粘如膠故曰槐膠 地 處有之 時 生無

本草品彙精要 卷十六 木部  
五月六月 採 乾用者佳  
月取膠 貯之 用 色 褐製 研細用

**枸杞** 無毒 叢生  
出神農 主五內邪氣熱中消渴周痺久服堅筋  
骨輕身不老 以上朱字 神農本草經 風濕下胃脇氣客熱頭痛補

內傷大勞嘔吸堅筋骨強陰利大小腸耐寒暑  
名醫錄名 杞 地輔 却暑 地仙苗 枸 實羊乳  
所錄名 杞 托盧 仙人杖 西王母杖 實羊乳  
天精 圖經曰春生苗葉如石榴葉而軟薄其莖  
却老 幹高三五尺作叢六七月生小紅紫花隨  
便結實形微長如棗核沈存中云陝西枸杞長一二  
丈其圍數寸無刺根皮如厚朴甘美異於諸處子如

丈其圍數寸無刺根皮如厚朴甘美異於諸處子如

櫻桃全少核今人相傳謂枸杞與枸棘相類其實形長而無刺者真枸杞圓而有刺者枸棘也行義曰枸

杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用紅實本一物而有三用實微寒梗皮寒根大寒亦三等孟子所

謂性猶杞柳之杞後人徒勞分別又謂之枸棘茲強生名耳凡杞未有無刺者雖大至有成架然亦有刺

但此物小則多刺大則少刺地經曰生常山平澤還如酸棗與棘其實皆一也及丘陵阪岸今處處

有之道地實陝時生春生採春取葉秋收陰實實西甘州茂州

質葉如石榴色青味甘性微寒氣厚陰也臭朽反

酪惡乳主強陰治療藥性論云葉搗絞汁點眼除風障

膚骨節間風消熱毒散瘡腫補陶隱居云補益精氣

食療云葉子除風去虛勞強盛陰道藥性論云

本草品彙精要卷十六木部

子葉能益精及諸虛不足易顏色變白明目安神令人長壽日華子云苗益志補五勞七傷壯心氣食療

云葉子堅倉葉合羊肉作羹甚益人及除風明目若筋能老渴可煮作飲以代茶葉上蟲窠子暴

乾為末入乾地黃中為丸益陽事助精氣子五升好酒二斗研搗破浸七日漉去滓飲之初二三合為

始後即任性飲之補虛長肌肉益顏色肥健人能去勞熱名曰枸杞子酒葉半斤切碎合粳米二合以

豉汁中根和煮作粥以五味末葱白解發熱諸毒煩等調和食之療五勞七傷房事衰弱困煮汁解之

及消熱麪毒

地骨皮解骨蒸肌熱主風濕痺消渴堅筋骨去骨用

地骨皮 無毒 叢生

根皮 名醫名杞苗 謹按地骨皮即枸杞根皮也苗葉

畧按湯液本草王海藏以地骨皮立條藥可見矣考其名以地為陰骨為裏皮為表所以去骨蒸肌熱之

要藥也亦如地笋澤蘭根苗各立地經曰生常山其條表而出之庶不混於用也

地今處處有之道時生春生採冬取根皮收用皮質

加皮而色稱苦性大寒氣厚陰也臭朽主無定之

汗之骨蒸行足少陰經製水浸以物刷上土了然後待乾

破去心用熱甘草湯浸一宿然後焙乾用其根若似物命形狀者上春食葉夏食子秋冬食根并子也

治瘰癧惡瘡血出不止以地骨皮不計多少淨洗

本草品彙精要卷十六木部

先刮上面麤皮留之再刮取細白穰仍取麤皮同地骨一處煎湯淋洗瘡令膿血淨以細穰貼之次日結

痂遂倉細剉合麪拌熟煮服之療腎家風以三斤愈二升傳目或加甘薑二兩療眼天行腫痒痛

木之飛

柏實 無毒附 植生

柏實 出神農 本經 主驚悸安五臟益氣除風濕痺久服令人潤澤美色耳目聰明不饑不老輕身延年

以上朱字神農

經療恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗柏葉

本



尤良。○柏葉味苦辛微溫主吐血衄血崩血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痺止饑。○柏白皮主

火灼爛瘡長毛髮。以上黑字名醫所錄。苗。圖經曰：柏有數種入藥。惟用葉。皆側向謂

之側柏者佳。而他柏所不及。三月開花。九月結子。成

熟。是謂之柏實。其木心赤而香。人多採焚。謂之柏香

者。見一人越澗如飛。伺而得之。云是秦時避難山中

採柏充食。遂至不畏饑寒。而本經輕身延年之說。信

矣。若入藥。以得古柏尤良。嘗見孔明廟柏。蜀時所種

氣味甘香。勝常治病。功必倍之。然圖經以乾州者為

勝。何也。蓋乾州之柏。葉皆茂盛。而木有文理。多尙山

水形。象乃靈氣所鍾。宜其實之最佳。衍義曰：嘗官陝

西。每登高望之。雖千萬株。皆一一西指。蓋此木乃至

堅之木。不畏霜雪。得水之正氣。而他木不速也。所以

受金之氣。所制故一一向之。陶云：忌採塚上所產者

蓋有泥於方士之說。而別錄謂乾柏多出於乾陵。殆

乾柏俱不可用也。然物各有所宜。豈可以乾陵而費

柏乎。亦豈乾柏盡出於乾陵乎。蓋乾木土厚。圖經

而產物氣全。是尚耳。地之所宜。又何拘焉。地。圖經

本草品彙精要

卷十六

木部

十

取收

實葉類小麥

色。穀。稠。仁。白。味。甘。性。平。氣。

養氣血。助。子。為。之。使。反。歸。草。諸。石。

葉

實。葉。類。小。麥。色。穀。稠。仁。白。味。甘。性。平。氣。

壯。子。為。之。使。反。歸。草。諸。石。

養。氣。血。助。子。為。之。使。反。歸。草。諸。石。

氣

實。葉。類。小。麥。色。穀。稠。仁。白。味。甘。性。平。氣。

壯。子。為。之。使。反。歸。草。諸。石。

養。氣。血。助。子。為。之。使。反。歸。草。諸。石。

陽

實。葉。類。小。麥。色。穀。稠。仁。白。味。甘。性。平。氣。

壯。子。為。之。使。反。歸。草。諸。石。

養。氣。血。助。子。為。之。使。反。歸。草。諸。石。

麩

實。葉。類。小。麥。色。穀。稠。仁。白。味。甘。性。平。氣。

壯。子。為。之。使。反。歸。草。諸。石。

養。氣。血。助。子。為。之。使。反。歸。草。諸。石。

小兒

實。葉。類。小。麥。色。穀。稠。仁。白。味。甘。性。平。氣。

壯。子。為。之。使。反。歸。草。諸。石。

養。氣。血。助。子。為。之。使。反。歸。草。諸。石。

減

實。葉。類。小。麥。色。穀。稠。仁。白。味。甘。性。平。氣。

壯。子。為。之。使。反。歸。草。諸。石。

養。氣。血。助。子。為。之。使。反。歸。草。諸。石。

頭風及百邪鬼魅并小兒驚癇。葉治冷風歷節疼

痛。華子云：柏子仁祛風潤皮膚。葉炙晉東瘡。燒

取汁塗頭。黑潤鬚髮。唐本注云：柏枝節者以釀酒除

風。痺歷節。風燒取滿。瘡疥及癩瘡。良。別錄云：柏子

仁為末。溫水調服。二錢。治小兒。驅疳。驚癇。腹滿。不乳

食。大便青白色。社中。西南。柏樹。東南。南枝。為末。水調

一錢。七日。三四服。治時氣。瘴疫。○柏。補。藥性論云：與

樹木。細到。煮湯。淋洗。治霍亂。轉筋。○陽道。益壽。

○。側。柏。葉。合。酒。止。尿。血。○。青。柏。葉。一。把。合。乾。薑。三。片

通。汁。一。升。相。和。合。煎。取。一。升。綿。濾。一。服。盡。之。療。吐。血

不止者。○。又。葉。焙。乾。為。末。合。川。黃。連。二。味。同。煎。為。汁

服。療。男。子。婦。人。小。兒。大。腹。下。黑。血。如。茶。脚。色。或。膿。血

如。淀。色。所。謂。蟲。痢。者。服。之。有。殊。効。及。殺。五。臟。蟲。○。柏

子。仁。合。大。蘇。子。松。子。仁。等。分。同。研。溶。白。蠟。丸。如。桐。子

大。以。少。黃。丹。湯。每。以。二。三。十。丸。食。前。服。療。老。人。虛。秘

本草品彙精要

卷十六

木部

十一

○。柏。葉。搗。為。細。末。不。計。時。候。合。粥。飲。調。下

二。錢。七。療。憂。患。嘔。血。煩。滿。少。氣。胃。中。疼。痛

木之木

茯苓 無毒附 寄生

茯苓 出神農 本經 主胃脅逆氣憂患驚邪恐悸心下結痛

寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂養神不

饑延年 以上朱字 神農本經 止消渴好睡大腹淋瀝膈中痰水

水腫淋結開胸腑調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神

守中○茯苓平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止

驚悸多志怒善忘開心益智安魂魄養精神 以上黑

所**菝葜** 菝葜 圖經曰出大松下附根而生無苗葉花實

形者佳皮黑肉有赤白二種衍義曰菝葜乃樵斫訖

多年松根之氣所生蓋根之氣抑鬱未絕故為此物

然亦由土地所宜與不宜其津氣盛者發泄於外結

為菝葜故不抱根而成既離其本則有潛伏之義故

曰菝葜其茯神雖有津氣而不甚盛故止能伏結於

本根既不離其本則有藉松之靈故曰茯神或云松

既樵矣而根尚能生物乎荅曰如馬勃菌五芝木耳

石耳之類皆生於枯木土石之上精英未淪安得孔

為物也傳云上有菝葜下有菝葜 圖經曰生泰山

及多年松脂入地所化甚為輕信 山谷泰華嵩山

鬱州雍州南山 時生無採二月 收陰 用堅實者 色白

道地嚴州者佳 時八月 乾 用為上 色赤

本草品彙精要 卷十六 木部 五

味甘 性平 氣緩 陽中之陰 臭朽 行白者入手太陰經足

入足太陰經手 主利水除濕 助馬蘭為 反惡白欬異

太陽經少陰經 益氣和中 之便 壯紫地榆

雄黃秦 製雷公曰凡採得後去皮心搗令細於木盆

芄龜甲 中攪令濁浮去之是菝葜筋若誤服之令

人眼中瞳子并黑睛 治療陶隱居云白菝葜通神而

點小兼盲目甚記之 致靈和魂而煉魄明竅而

益肌厚腸而開心調榮而理衛 藥性論云白菝葜開

胃止嘔逆安心神及肺痿痰壅并小兒驚癇療心腹

補脾逐水濕淫所勝小便不利淡味滲泄陽也故治

水緩脾生津導氣 赤菝葜入丙丁伐腎邪小便多

能止之小便 補藥性論云白菝葜補勞乏 日華子

溫能利之 云白菝葜補五勞七傷開心益智 菝葜

白菝葜酒浸合光亮砂同用能秘真 白菝葜為

未合蜜和傅面上療面疔皴及產婦黑皴如雀卵

白菝葜合甘草防風芍藥 如小便利或數服之則

紫石英麥門冬共煎五臟 大損人目如汗多人服

此損真氣天入壽 酸醕及

陰虛人不宜服 忌 酸物

琥珀 無 毒

琥珀主安五臟定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋

名醫 石珀 水珀 苗 圖經曰松脂入地千年所

所錄 花珀 物象珀 化而成也其產之地傍無

草木入土淺者五六尺深者八九尺大者如斜削去

其皮初如桃膠久乃堅凝光彩甚麗是由松樹枝節

津潤歲久乃為土所滲泄而光瑩之體獨存中有蚊

蟲蜂螺之形恐未入土之時粘着物耶其類有木珀

多無紅色淺黃多蠱皮皺石珀如石重色黃不堪用

花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其

內自有物命動此使有神妙然琥珀其色如血蓋生

於陽而成於陰故也欲驗其 陳藏器云出蜀賓國

真以手摩熱能拾芥者是矣 時 時 拾芥者為

別錄云出南蠻海南林邑 時 時 拾芥者為

國秦象郡林邑縣皆有之 時 時 拾芥者為

好 質 類紅 色 味甘 性平 氣厚於 主安心利水

雷公曰夫入藥用水調側柏子末安於篋罇子中安

琥珀於末中了下火煮從已至申別有異光別擣如

琥珀於末中了下火煮從已至申別有異光別擣如

琥珀於末中了下火煮從已至申別有異光別擣如

琥珀於末中了下火煮從已至申別有異光別擣如

琥珀於末中了下火煮從已至申別有異光別擣如

粉重治療藥性論云除百邪產後血枕痛日華子云  
篩用治消蠱毒壯心明目磨翳止心痛及癩邪破  
瘻治以一兩合蟹甲京三稜各一兩延胡索沒藥各  
結治半兩大黃二錢五分熬搗為散空心溫酒服三  
錢七日再服能止血生肌鎮心明目破癥結氣塊產  
後血暈悶絕見枕痛並効若產即減大黃為末合  
童便調一錢七療金瘡治煮蝦蚶雞子及  
弓弩箭中悶絕無所識治青魚枕作者為偽

璧無毒

璧烏兮主補心安神破血尤善名醫所錄名木璧地日丸經

來相傳云松脂入地千年為茯苓又千年為琥珀又  
千年為璧然二物燒之皆有松氣為用與琥珀同狀  
似玄玉而輕是粟珀之長故號曰璧珀出西戎而有  
茯苓處無此物今西州南三百里積中得者大則方

本草品彙精要 卷十六 木部 古

尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木璧謂玄玉為  
石璧洪州土石間得者燒作松氣破血生肌亦與琥  
珀同見風折破不堪為器量此二種及琥珀或非松  
脂所為也此差舛今略論也。謹按本經云璧乃  
琥珀千年所化衍義云琥珀謂千年茯苓所化則其  
間有粘着螺贏蜂蟻宛然完具者是極不然也地  
誌云林邑多琥珀實松脂所化耳此說為勝但土地  
有所宜不宜故有能化有不能化者觀琥珀如是則  
璧可知為一時生無採無用者為好黑色光潤質類玄玉  
物而成者也時時者為好色類玄玉  
黑味甘性平氣厚於臭朽主安神治小兒帶之  
味甘性平氣厚於臭朽主安神治小兒帶之  
辟惡磨滴目中除翳去赤障別錄云  
為末服之攻婦人小腸癥瘕諸疾

榆皮無毒

植生

榆皮出神農主大小便不通利水道除邪氣久服輕

身不饑其實尤良以上朱字腸胃邪熱氣消腫性滑

利療小兒頭瘡痂疔○花主小兒痢小便不利傷熱

以上黑字零榆名醫所錄錢名錢苗人採以為藥

者惟用其實陳老者作醬爾然榆之類有十數種葉

皆相似但皮及木里有異白榆先生葉却著莢皮白

色剝之刮去上蠹中極滑白即爾雅所謂榆白粉

也此皮入藥今孕婦滑胎方中多用之刺榆有針刺

如柘古人茹之云美於白榆爾雅所謂樞莖詩唐風

云山有樞是也並勿令中濕榆皮荒歲農人食之以

當糧其莢過食則令人多瞶地谷今處處有之

本草品彙精要 卷十六 木部 五

生三月採四月取實不收乾用皮質類桑皮色白味甘

性平氣薄者臭腥主諸瘡治利五淋治不

眠療取白皮陰乾後焙杵為末每日朝夜用水五

合末二錢煎如膠服連日華子云通經脈涎傳癰孟

說云服丹石人採葉生服一兩頓佳。子醬食能助

肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛陳

藏器云嫩葉作羹食之壓丹石消水腫食療云塗諸

瘡癰別錄云焙乾為末妊娠臨月日三服方寸七令

產極易產下兒身尚有之信其驗治塗療小兒白禿

也又火灼爛瘡嚼爛白皮傳之治塗療小兒白禿

髮不生。榆莢合牛肉作羹食之療婦人帶下。生

皮三兩搗末合三年醋滓封之療暴患赤腫日六吐

易瘥亦療女人妬乳腫。白皮末合雞子白調傅瘥

五色丹俗名油腫若犯多致死不可輕之惟此可瘥

○皮搗屑隨多少雜米作粥食療身體暴腫滿如小  
便利即瘥。白皮炒令黃梅為散合并苦酒塗療身  
體及頭悉生瘡又以綿裹覆上蟲出即瘥。皮為屑  
合檀皮服之令人不饑。白皮合菜菔食之令人能  
食及服丹石人食禁皮實並勿令中  
之取利關節故也濕濕則傷人

酸棗 無毒

植生

酸棗 出神農 本經 主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺

久服安五臟輕身延年 以上朱字 神農本經 煩心不得眠臍上

下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰

氣令人肥健 以上黑字 名醫所錄 苗 木心赤色莖葉俱青花似

本草品彙精要 卷十六 木部 七六

東花八月結實紫紅色似棗而圓小穠雅辨稟之種  
類曰實小而酸曰棗孟子曰養其棗棗越岐注所  
謂酸棗是也衍義曰酸棗微熱經不言取仁仍療不  
得眠天下皆有之但以土產宜與不宜嵩陽子曰酸  
棗縣即滑之屬邑其木高數丈味酸醫之所重今市  
人賣者皆棘子此說未盡殊不知小則為棘大則為  
酸棗平地則易長居崖壑則難生故棘多生崖壑上  
久不樵則成幹人方呼為酸棗更不言棘徒以世人  
之意如此在物則易若是也其實一木以其不甚為  
世所須及礙塞行路故成大木者少多為人樵去然  
此物纒及三尺便開花結子但窠小者氣味薄木大  
者氣味厚又有此別今陝西臨潼山野所出者亦好  
此土地所宜也並可取仁後有白棘條乃是酸棗未  
長大時枝上刺也及至長成其刺亦少實亦大故棗  
取大木刺取小窠也亦不必強分別。謹按本經  
惟用實療不得眠而不言用仁者恐失於詳也然酸

棗肉味酸服之使不思睡其核中仁補中益氣服之  
療不得眠正如麻黃發汗根節止汗之別用者當審  
之 圖經曰生河東川澤今近京及西北州  
郡皆有之野生多在坡坂及城壘間 時 生四  
月

生採 八月 取實 收 陰乾 四 用 仁 質 類大棗仁 色 赤 味 酸 性

平 氣 氣之薄者 臭 主 熟治不眠 反 惡防 製 雷公云

得後 驟乾 取葉 重拌 酸棗仁 治 療 陶隱居云酸棗散

蒸半日了去皮尖任研用 之使人醒睡藥性

論云 酸棗仁 主筋骨風炒為末作湯服 日華子曰酸

棗仁止臍下滿痛 食療云酸棗主寒熱結氣安五臟

煎取一升含之日四五度療齒齲腐爛 升合茯苓

白木人參甘草各二兩生薑六兩六物切以水八升

煮取二升分四服療振悸不得眠。酸棗仁二升合

知母乾薑茯苓芍藥各二兩甘草一兩炙並切以水

一升先煮棗減三升後內五物煮取三升分服療虛

煩不得眠。酸棗仁一兩炒令香熟搗細為散每用

二錢不拘時合竹葉湯調服療瞻虛睡卧不安心多

驚悸蓋瞻虛不眠者寒也。酸棗仁一兩生用合金

挺鴉茶二兩以生薑汁塗炙令微焦搗羅為散每用  
二錢水七分煎六分無時溫服療瞻風毒氣  
虛實不調昏沉睡多益瞻實多睡者熱也

黃檗 無毒

植生

藥木 黃檗也 出 神農本經 主五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止洩

痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡 以上朱字 神農本經 療驚氣在皮

間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神。根主心

本草品彙精要 卷十六 木部 七七

腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神以上黑字名醫

所名根檀苗圖經曰藥木黃藥也木高數丈葉類吳錄根如松下茯苓作結塊別有一種多刺而小細

黃色名刺葉不入藥用又有一種木如石榴皮黃子赤如枸杞兩頭尖人到地圖經曰生漢中山谷及永

以染黃今醫家亦稱用地昌今處處有之爾本圖經云出房商合等州山時生春生採五月六月

谷道地蜀州者為佳時新葉月取皮收暴用根

質類厚朴而色黃味苦性寒氣薄臭腥主除下

熱及男行足太反惡乾製雷公曰凡使用刀削上子陰瘡陽經漆惡乾皮了用生蜜水浸半日出煎乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為治療圖經曰止

度凡修事五兩用蜜三兩或鹽炒用治辛消渴小

本草品彙精要卷十六木部九

便多以一斤水一升煮三五沸渴即飲之恣意飲數

日便止藥性論云主男子陰痿治下血如雞鴨肝片

及男子莖上瘡屑末傅之日華子云安心除勞及骨

蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疔蟲治疣心痛疥癬

陳藏器云主熱瘡起蟲瘡利下血殺蝨蟲煎服主

消渴湯液本草云瀉膀胱之熱利下竅及補腎不足

別錄云以五斤用水三升煮黃療傷寒時氣溫病毒

攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻陰腫又切片含之療

極。以少許合黃芪湯中用之治腎水膀胱不足諸

痿厥脚膝無力。合蜜炒為細末熬口瘡如神。合

蜜炙同青黛各一分為細末入龍腦一字研解食自

勻療心脾熱舌煩生瘡當搽瘡上有涎即吐死六

畜肉中毒

楮實無毒植生

楮實主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不饑不老

輕身。葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴

湯又主惡瘡生肉。樹皮主逐水利小便。莖主癰

瘡痒單煮洗浴。皮間白汁療癬名醫名錄名桑名楮名桑

本草品彙精要卷十六木部九

苗圖經曰此有二種一種皮有斑花文謂之斑藪今

似葡萄葉作辨而有子者為佳其實初夏生如楊梅

青綠色至六七月漸深紅乃成熟俗謂之藪一說藪

構樹也穀田久廢必生構葉有辨曰楮無辨曰構

小雅云爰有樹檀其下惟穀陸機疏云幽州謂之藪

桑或曰楮桑荆陽交廣謂之藪江南人績其皮以為

布又搗以為紙長數丈光澤甚好採嫩芽以當菜茹

其汁合朱砂為圖地圖經曰生少室山今所時生

名曰五金膠漆地在在有之道地時生

葉採月取實收十日用皮色赤性寒氣之

薄者陽臭朽主水腫製雷公曰凡使採得後用水浸

中之陰臭朽主水腫製雷公曰凡使採得後用水浸

之然後曬乾却用酒浸一伏時治療圖經曰主四肢

了便蒸從已至亥出焙令乾用治療圖經曰主四肢

風痺赤白下痢

風痺赤白下痢

風痺赤白下痢

風痺赤白下痢

風痺赤白下痢

風痺赤白下痢

風痺赤白下痢

風痺赤白下痢

風痺赤白下痢

○葉主鼻洪及鼻衄出數升不斷者搗取汁飲三升如不止再三飲瘥。灰止金瘡出血。木枝中白汁塗癬甚効藥性論云。皮味甘平治木腫氣滿日華子云。斑穀樹葉治刺風身痒。穀樹汁療蛇蟲蜂犬咬別錄云。葉搗爛傳治癰濕痒。枝汁隨意服療天行後兩脅脹滿臍下如水腫。樹白汁塗療蝎螫人痛不補日華子云。壯筋骨助陽氣合酒半升調服療。止補虛勞助腰膝益顏色。女子月經不絕來無時者及羸中血暈。乾葉三兩熬搗為末合烏梅煎湯服方寸匕治瘡病無問老少日夜百餘度者瘥。乾葉炒為末合麩作餅舖各靴唯各食之主水痢。穀樹葉八兩水一斗煮六升去滓合米煮粥療人虛肥積年氣上如水病面腫脚不腫

乾漆 無毒名醫云有毒

植生

本草品彙精要

卷十六

木部

干

乾漆 出神農本經

主絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五

緩六急風寒濕痺。生漆去長蟲久服輕身耐老

朱字神農本經 療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸

去虬蟲 以上黑字 名醫所錄 苗 圖經曰木高三二丈皮白葉似

月七月以竹筒釘入木中取之雀豹古今注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆詩傳曰木有

液黏黑可飾器物者是也乾漆舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔相隔今多用筒子內乾者以黑

如壁堅若鐵地 圖經曰出漢中川谷金襄欽州皆有石者為佳 之陶隱居云梁州益州廣州道地

州嚴州 時 生春生採 六月七月 收 陰 桶篋中自然 質

狀如蜂房 色 黑 味 辛 性 溫 氣 之 厚 臭 臭 主 消 痰 血 孔 孔 相 隔 反 子 畏 雞 製 搗 碎 炒 令 煙 盡 或 治 瘡 藥 性 論

助 之 使 反 子 畏 雞 製 搗 碎 炒 令 煙 盡 或 治 瘡 藥 性 論

蟲 治 女 人 經 脈 不 通 日 華 倉 乾 漆 一 兩 為 末 濕 漆 一 兩 先 入 銚 子 內 熬 如 一

子 云 除 傳 屍 勞 及 除 風 倉 乾 漆 一 兩 為 末 濕 漆 一 兩 先 入 銚 子 內 熬 如 一

食 飯 頃 住 火 與 乾 漆 末 一 處 拌 和 九 如 半 皂 子 大 每 服 一 丸 合 溫 酒 吞 下 無 時 治 婦 人 不 曾 生 長 血 氣 臟

腑 疼 痛 不 可 忍 及 療 丈 夫 元 氣 小 腸 氣 撮 痛 者 如 元 氣 小 腸 膀 胱 氣 痛 牙 關 緊 急 但 幹 開 牙 關 溫 酒 化 一

丸 灌 下 必 安 怕 漆 人 不 可 服 筒 子 乾 漆 二 兩 搗 碎 炒 煙 出 細 研 合 醋 糊 和 為 丸 如 桐 子 大 每 服 五 九 至

十 九 熱 酒 下 醋 湯 亦 得 治 九 種 心 痛 及 腹 脅 積 聚 滯 氣 合 白 蕪 蕒 等 分 為 末 未 飲 調 一 字 至 一 錢 治 小

兒 胃 寒 盡 上 諸 證 危 惡 與 癩 相 似 一 兩 為 末 未 炒 令 煙 盡 合 牛 膝 末 一 兩 以 生 地 黃 汁 一 升 入 銀 器 中

熬 似 可 九 九 如 桐 子 大 每 服 一 九 加 至 三 五 九 酒 飲 下 治 女 人 經 血 不 行 及 諸 癩 癬 等 病 室 女 萬 瘕 丸 以

通 利 為 度 漆 葉 合 青 粘 為 散 服 之 去 禁 生 服 損 人 腸 三 蟲 利 五 臟 輕 身 益 氣 使 人 頭 不 白 禁 胃 妊 娠 不 可

服 忌 脂 解 中 此 毒 發 飲 鐵 漿 并 黃 櫨 汁 及 甘 豆 湯 與 蟹 並 可 治 之

五加皮 出神農本經 主心腹疝氣腹痛益氣療疔小兒不能行疽瘡陰蝕 以上朱字 神農本經 男子陰痿囊下濕小便餘

濕女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老 以上黑字 名醫所錄

豺漆 豺節 追風 使木骨 刺通 苗 圖經曰春生苗莖葉俱青作

上有一黑刺葉生無又作簇者長四葉三葉者最多為

月漸黑一葉若荆根皮黃黑肉白骨堅硬蘄州人呼

為木骨一說今所用乃有數種京師北地者大片類

秦皮黃葉葦平直如板而色白絕無氣味療風痛頗

効餘不堪用吳中乃剝野椿根為五加皮柔韌而無

味殊為乖失今江淮間所生乃為真者類地骨皮輕

脆芬香是也其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五

出如桃花香氣如橄欖春時結實如豆粒而扁春青

得霜乃紫黑吳中亦多俗多為追風使亦曰刺通刺

取酒漬以療風乃不知其為五加皮也江淮吳中往

往為藩籬正似薔薇金櫻葦一如上所謂但北間多

不知用此種耳雷公云今五加皮其樹本是白楸樹

其上葉如蒲葉者其葉三花是雄五葉花是雌剝皮

本草品彙精要 卷十六 木部 五

陰乾陽人使 圖經曰生漢中及寬旬今湖廣州郡

陰陰人使陽地 京師北地蘄州皆有之道地江淮間

及吳中 時 生春生採 五月七月取莖 陰 皮 質

者佳 時 苗 皮 十月取根皮 乾 用 皮 質

骨皮輕脆 色 稱 味 辛 性 溫 散 氣 厚 味 薄 臭 香 主

而芬香 助 速志為 反 畏蛇皮 製 剝碎 治 療藥性論云

風濕堅 壯筋骨 之使 玄參 用 能破逐惡

風血四肢不遂賊風傷人輒脚斷 公對腰主多年瘰

血在皮肌及癩濕內不足并虛羸小兒三歲不能行

用此便行走 日華子云明目下氣 補 日華子云補 盒

釀酒飲之治風 治中風骨節攣急。葉治皮膚風 五勞七傷 盒

痹四肢攣急 毒 植生

牡荊實主除骨間寒熱通利胃氣止效逆下氣 名醫

黃 荊 苗 圖經曰此即作筭杖者俗名黃荊是也枝莖

瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荊也此

有青赤二種以青者為佳唐本草注云今人相承多以

牡荊為荊 地 圖經曰生河間南陽宛句山谷或平

此極誤也 壽都鄉高岸上及田野中今眉州蜀

州近京 時 生春生採 八月九月 取實 收 用 實根葉 質 類 麻

亦有之 色 黃 味 苦 性 溫 平 氣 厚 於 味 臭 香 主 止 效

胃 助 之 使 反 惡 石 製 用 瀝 取 莖 於 火 上 燒 治 療 瘰 疔

氣 助 之 使 反 惡 石 製 用 瀝 取 莖 於 火 上 燒 治 療 瘰 疔

注云葉主久痢霍亂轉筋血淋下部瘡濕蠶薄脚及

脚氣腫滿。根木煮服主心風頭風肢體諸風解肌

發汗陳藏器云荊木取莖截以火上燒以物承取瀝

飲之去心悶煩熱頭風旋目眩心頭澆澆欲吐卒失

音小兒心熱驚癇止消渴除痰睡令人不睡別錄云

荆瀝二升火煎至一升六合每服四合日夜一度治

心虛驚悸不定羸瘦稍含嚙之治喉腫生瘡服五

六合止下赤白痢五六年者塗治濕痛瘡。燒木出

黃汁傳治目卒痛。葉 盒 實合木柏實青藉療頭風

袋盛薄蛇傷瘡毒腫上 盒 荊葉取汁合酒服二合

療九瘻 出血

木之走 蔓荊實 無 毒 主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒

蔓荊實 本經 出神農 毒 主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒

蔓荊實 本經 出神農 毒 主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒

蔓荊實 本經 出神農 毒 主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒

蔓荊實 本經 出神農 毒 主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒

蔓荊實 本經 出神農 毒 主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒

蔓荊實 本經 出神農 毒 主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒

利九竅去白蟲長蟲久服輕身耐老以上朱字神農本草經主風

頭痛腦鳴目淚出益氣令人光澤脂緻音雅小荆實亦

等以上黑字苗圖經曰蔓生木濱苗莖蔓延春因舊名醫所錄枝而生小葉五月葉成如杏葉六月

有花淺紅色藥黃九月實熟上有黑斑大如梧子而

虛輕冬則葉凋唐本注云蔓生葉似杏葉而細莖長

丈餘花紅白色今人誤以小荆為蔓荆遂將蔓荆子

為牡荆子也蜀本注云或云蔓荆即牡荆以理推之

蔓生者為蔓荆樹生者為牡荆蔓生者大如梧子樹

生者細如麻子據今之用正如梧子而輕虛則蔓荆

是蔓生者明矣衍義曰蔓荆實諸家所解蔓荆牡荆

紛糾音不一經既言蔓荆明知是蔓生即非高木也

既言牡荆則自是木上生者况漢書郊祀志所言以

牡荆莖為幡竿故知蔓荆即子大者是又何疑焉故

本草品彙精要卷十六 木部 蔓荆

圖經云一說作蔓生者名蔓荆圖經曰舊不載所

而今之所有者並非蔓生也地出州土今近京及

秦隴明越州多時生春生採八月九月收乾用實質類

有之道地眉州葉月取實乾用實質類

澄茄稍大色蒼味辛性溫微氣氣味俱輕臭香主清

四種海藥餘

藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤

花有藥散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者輕妙

謂之騰草酸澀有毒主蚱牙蛀齒點之便落據今所

呼銅黃謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石淚採無異

也書家及丹竈家並時用之○返魂香謹按漢書云

漢武帝時西國進返魂香武帝內傳云聚窟洞中上

有返魂樹採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重

火煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有六

帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名靈

壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死

者聞香再活故曰返魂香也○海紅豆謹按徐表南

州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有英微

寒有小毒主人黑皮點點花癩頭面遊風宜入面藥

及藻豆近右蜀中種亦成也○蔞木謹按蜀記云生

南中八郡樹高數十餘丈闊四五圍葉似飛鳥翼皮

中亦有麪彼人作餅食之廣志云作飯餅之輕滑美

好白勝枕椰麪味平溫無毒主補虛冷消食彼人呼

蔞木

本草品彙精要 卷十六 木部

靈



為紗麩也

一十三種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊

酒煮服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃○海藥云

按西域記云生西國彼人用藥僧禱故名乾陀稠色也樹大皮厚味平溫主癩瘕氣塊溫腹煖胃止嘔逆

並良○含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五臟山

行無水處斷之得水可飲清美去濕痹煩熱生嶺南

葉似狗蹄煮汁服之主天行時氣搗葉傳中水爛瘡

本草品彙精要

卷十六 木部

壬

皮駁劉欣期交州記亦載之也○海藥云謹按交州記云生嶺

南及諸海山谷狀若葛葉似枸杞多在路行人乏水處便與此藤故以為名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘

丹石發動○臯蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利

水明目出南海諸山葉似茗而大南人取作當茗極

重之廣州記云新平縣出臯蘆臯蘆茗之別名也葉

大而濼又南越志曰龍川縣出臯蘆葉似茗味苦瀼

土人為飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也○海

藥云謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無毒主煩渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛彼人用代

茶故人重之如蜀地茶也○蜜香味辛溫無毒主臭除鬼氣生交

州大樹節如沉香異物志云蜜香蟲名又云樹生千

歲斫什之四五歲乃往看已樹敗惟中節堅貞是也

樹如椿按法華經注云木蜜香蜜也樹形似槐而香

伐之五六年乃取其香○海藥云謹按內典云狀若

葉如椿交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸淫心氣生南海諸山中種之五六年便有香也

阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒

熱殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆

本草品彙精要

卷十六 木部

壬

羅門皂莢也○海藥云按異域記云主熱病及下痢殺蟲通經絡子癩小兒疳氣

凡用先炙○鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰

脚痛冷陰痿小便數白益陽道除風氣補衰老好顏

色取根及莖細剉濃煮服之訖取微寒亦浸酒如藥

酒法性極溫服訖稍令人悶無苦生南海海岸山谷

作藤遶樹莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛苗頭有

毛南人皆識其藤有鼠咬痕者良但須嚼嚙其汁驗

也○海藥云謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠愛食此故曰鼠藤咬處即人入藥

彼人食之如喫甘蔗味甘美主腰脚風冷大補水藏  
好顏色長筋骨並剉濃煎服之亦取汁浸酒更妙

○浮爛囉勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除

冷痹和調臟腑生康國似厚朴也○靈壽木根皮味

苦平止水作杖令人延年益壽生劍南山谷圓長皮

紫漢書孔光年老賜靈杖顏注曰木似竹有節長不

過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削理

也○緹木味甘溫無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道

宜浸酒生林漢山谷木文側故曰緹木○斑珠藤味

本草品彙精要

卷十六

木部

元

甘溫無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之生山谷

中不凋子如珠而斑冬取之○阿月渾子味辛溫溫

無毒主諸痢去冷氣令人肥健生西國諸蕃云與胡

榛子同樹一歲榛子二歲渾子也○不凋木味苦溫

無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老變白生太白

山巖谷樹高二三尺葉似槐莖亦有毛如棠梨○曼

遊藤味甘溫無毒久服長生延年去久嗽出健為牙

門山谷如寄生著大樹春花紫色葉如柳張司空云

蜀人謂之沉藹藤亦治癰

本草品彙精要

卷十六

木部

元

本草品彙精要卷之十六

本草品彙精要卷之十七

木部上品之下

六種神農本草經朱字

二種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附

七種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今補

本草品彙精要 卷十七 目錄

四種海藥餘

一十三種陳藏器餘

已上總三十七種

辛夷

桑上寄生

杜仲

楓香脂唐附皮附

女貞實枸骨冬青附

木蘭

蕤核

丁香宋附母丁香附

沉香

薰陸香宋附

乳香宋附

雞舌香宋附

詹糖香宋附

檀香宋附

降真香唐慎微附

蘇合香

龍腦香唐附相惠子附自中品今移

安息香唐附自中品今移

金櫻子宋附

樟腦今補

四種海藥餘

落鴈木

柵木皮

無名木皮

奴會子

一十三種陳藏器餘

龍手藤

放杖木

石松

牛妳藤

震燒木

木麻

本草品彙精要 卷十七 目錄

帝休

河邊木

檀桓

木蜜

朗榆皮

那耆悉

黃屑

本草品彙精要卷之十七

木部上品之下

木之木

辛夷 無毒

植生

辛夷 出神農 本經 主五臟身體寒熱風頭腦痛面黧久服

下氣輕身明目增年耐老 神農本經 温中解肌利九

竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩胃身兀兀如在車

船之上者生鬚髮去白蟲可作膏藥 以上黑字 名醫所錄 名 辛 剋

本草品彙精要 卷十七 木部

侯桃 房木 苗 圖經曰木離根二三尺時枝柯繁茂

迎春 木筆 可愛高至丈餘葉似柿葉而狹長正

月二月生花其苞似著毛小桃子其葉初發如筆故

以木筆名之花白帶紫落時無實至夏其杪復著花

又有一種枝葉並相類但歲一開花四月落時有子

如相思子或云別是一種經一二十年老者方結實

其花開先後亦隨南北風土節氣爾 衍義曰辛夷先

花後葉即木筆花也最先春以其花未開時花苞有

毛藥光長如筆故取象曰木筆有紅紫二本一本如

桃紅色者一本紫者今入藥當用紫色者仍須未開

時收之入藥 圖經曰生漢中川谷今處處皆有而

當去毛苞 人家園庭亦多種之 陶隱居云出丹

陽近 生 春生 採 正月二月取 收 暴 用 花藥縮老良

道 苗 花九月取實 乾 已開者劣謝

者不 色 紫 味 辛 性 温 氣 者 散 氣 者 陽 也 臭 香 主 利 通 助 為 之

使反 畏菖蒲蒲黃黃連石 製 雷公云凡用之去麤皮

蕉水浸一宿漉出用漿水煮從已至未出焙乾 治 療

用若治眼目即一時去皮用向裏實者或多用 藥性論云去面生黧面脂用王光澤日華 禁 毛射

子云通關脉明目及頭痛憎寒體禁瘰癧 人肺

桑上寄生 無毒 寄生

桑上寄生 出神農 本經 主腰痛小兒背強 巨兩 癰腫安胎

充肌膚堅髮齒長鬚眉 實明目輕身通神 以上朱 字神農

本 桑上寄生主金瘡去痺女子崩中內傷不足產後

本草品彙精要 卷十七 木部

餘疾下乳汁 以上黑字 名醫所錄 寄 屑 寓木 宛 苗 圖經

烏鳥食物子落枝節間感氣而生也其葉似橘而厚

軟莖似槐枝而肥脆三四月生花黃白色六月七月

結實黃色如小豆大凡櫛櫛柳水楊楓等上皆有寄

生惟桑上者堪用然殊難辨別醫家非自採不敢用

或云斷其莖而視之其色深黃并實中有汁稠黏者

為真 衍義曰若以為鳥食物子落枝節間感氣而生

則麥當生麥穀當生穀不當但生此一物也又有於

柔滑細枝上生者如何得子落枝節間由是言之自

是感造化之氣別是一物古人當日惟取桑上者寔

假其氣爾朱丹溪云近海州邑及海外其地暖其地

不蠶由是桑木得氣厚生意濃而無採持之苦但葉

上自然生出且所生處皆是光澤皮膚之上何曾旬

所為節間可 地 圖經曰出弘農川谷桑樹上 時 生 春

容化樹子也 今處處有之 道地 江寧府 生

葉採三月三日  
取莖葉  
乾陰用藥質  
莖葉如橘而厚軟色青黃味

苦性平氣緩陽中之陰臭香主安胎孕製雷公云凡使生獨枝樹是也採得後用銅刀和根治療藥性論云枝莖細割陰乾了任用勿令見火能令胎牢固及懷妊補日華子云助禁他木寄生者漏血不止筋骨益血脉服之殺人

杜仲 無毒 植生

杜仲 出神農 本經 主腰痛補中益精氣堅筋骨強志除

陰下痒濕小便餘瀝久服輕身耐老 以上朱字 神農本經 脚中

酸疼不欲踐地 以上黑字 名醫所錄 名思仙 木綿 圖經曰 木高數

本草品彙精要 卷十七 木部 三

丈葉頗似辛夷圓而有尖亦似柘葉其皮全類厚朴但折之其中有絲光亮如綿相連不斷雖到碎其絲上存須經火炒方盡故入藥必以炒斷絲為度南人謂之棉者此也初生嫩時採之可食其實亦入藥用但苦澀不堪食木可作地 圖經曰生上虞山谷及上辰其性亦能益脚也 黨漢中今出商州成州峽州近處大山中亦有之 時 生春生 採 二月五月六 道地 建平宜都者佳 葉 月九月取皮 收 乾用皮 類厚朴內 色 紫 味 辛 性 平 氣 氣之厚 臭 朽 主 益精氣 反 惡蛇蛻 製 雷公云凡使先須削去麤皮 堅筋骨 皮 玄參 橫理切令絲斷用酥蜜炙之 細到用凡修事杜仲一斤酥二兩蜜三兩 治 療 圖經 二味相和令一處用也或鹽炒酒炒入藥 日 初 生 嫩葉食去風毒脚氣及久積風冷腸痔下血亦宜 乾末作湯藥性論云除腎冷腎切對腰痛也腰痛人

虛而身強直風也腰不利加而用之日華子云能治腎勞腰脊攣入藥炙用潔古云壯筋骨脚弱無力以

行 倉 一兩去麤皮炙微黃到碎以水二盞煎至一盞去滓合羊腎二對細切去脂膜入藥中煮久入薤白七莖鹽花椒薑醋等作羹空腹食之療卒患腰脚疼痛補腎氣。一斤合酒二升漬十日服三合治腰背痛。以杜仲瓦上焙乾於木臼中搗為末煮棗為丸如彈子大每服一丸爛嚼以糯米飲下治婦人胎臟不安并產後諸疾

楓香脂 無毒 植生

楓香脂 主癰瘡風痒浮腫齒痛。樹皮味辛平有小

毒主水腫下水氣煮汁用之 名醫 白膠 圖經曰 香 木似白

本草品彙精要 卷十七 木部 四

楊甚高大葉圓作岐有三角而香二月有花白色乃連者實大如鴨卵八月九月熟暴乾可燒南方草木狀曰楓實惟九真有用之有神乃難得之物五月斫樹為坎脂流於內十一月採之為白膠香爾雅謂楓為攝攝言天風則鳴攝攝也說文解字云楓木厚葉弱枝善搖漢官中多植之至霜後葉丹可愛故騷人多稱之任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者為人形亦呼為靈楓蓋瘡瘻也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異衍義曰楓香松脂皆可亂乳香尤宜區別楓香微黃白色燒之尤見真偽 圖經曰舊本不載所出州郡所在大山皆有今南方及關陝多有之唐本注云生商洛之間 時 生 春生 採 十一月 取脂 乾陰用皮 脂 類乳 色 黃 味 辛 性 平 氣 氣之薄者 臭 香 主 浮腫 治 療 則錄云白膠香研為末 陽中之陰 臭 香 主 齒痛 治 新汲水調服治吐血不

止百華子云皮止霍亂刺風冷風煎  
湯浴之陳藏器云皮水煎止下痢  
解楓樹苗食之  
以地漿  
令人笑不止

女貞實 無毒附枸  
骨冬青 植生

女貞實主補中安五臟養精神除百疾久服肥健輕

身不老 神農 本經 苗 圖經曰山海經云泰山多真木是此

木極茂盛凌冬不凋花細青白色九月而實成似牛

李子或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象

齒道家取以為簡其實亦浸酒去風補血葉燒灰作

面膏塗之治瘰癧殊効兼滅癩疵李邕云五臺山冬

青葉似椿子如郁李微酸性熱與此小有同異當是

別有一種耳又嶺南有一種女貞花極繁茂而深紅

本草品彙精要 卷十七 木部 五

色如此殊別不開入藥品也枸骨木多生江浙間木

體白似骨故以為名南人取以旋作合器甚佳詩小

雅云南山有枸陸機云山木其狀如樞 圖經曰生

一名枸骨理白可為函板者是此也 武陵川谷

及泰山今 生春生 採立冬 收暴用實 類牛 色黑

處處有之 新葉 取實 乾 實 李 子 色 黑

味甘 性平 氣味厚於氣 臭朽 主安五臟 治療 圖經曰

葉燒灰淋取汁塗白癩風日華 倉 枸骨皮浸酒補腰

惡風癩疾陰下痒濕明耳目 以上朱字 神農本經 療中風傷寒

及癰疽水腫去臭氣 以上黑字 名醫所錄 杜蘭 苗 圖經曰木

似苗桂葉亦有三道縱文皮如板桂縱橫有文香味

劣於桂此與桂枝全別而韶州所生者乃云與桂同

是一種取外皮為木蘭中肉為桂心蓋是桂中之一

種爾昔人嘗刻其木以為舟詩家所謂木蘭舟者是

此木也陶隱居云零陵諸處皆有狀如楠樹皮甚滑

而味辛香今益州有皮厚狀如厚朴而氣味為勝今

東人以山桂皮 地 圖經曰生靈陵山谷及泰山今湖

當之亦相類 橫韶春蜀州皆有之道地益州

時 生春生 採三月四月十一 收陰 用皮 質類厚朴 色

業 月十二月取皮 乾 用皮 質類厚朴 色

味 苦 性寒 氣薄味 臭香 主惡風 倉皮細切一斤

漬之百日出於日中曬搗末漿水服方寸七日三療

面上皴皺肝黯。皮一尺廣四寸削去麤皮合醋一

升漬取汁療小兒重 舌以汁注舌上瘰

本 藥核 無毒 植生

藥核 出神農 本經 主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出久

服輕身益氣不饑 以上朱字 神農本經 目腫背爛鼻破心下

結痰痞氣 以上黑字 名醫所錄 樞 苗 圖經曰其木高五七尺

而尖長花白子紅紫色附枝莖而生類 地 圖經曰生

五味子六月成熟古今方中治眼甚要 圖經曰生

及巴西今河東亦有之 圖經曰生

隱居云彭城道地并州 時 生三四 採五月六 收陰

月 取實 乾

時 生三四 採五月六 收陰

月 取實 乾

時 生三四 採五月六 收陰

月 取實 乾

時 生三四 採五月六 收陰

月 取實 乾

時 生三四 採五月六 收陰

月 取實 乾

時 生三四 採五月六 收陰

月 取實 乾

時 生三四 採五月六 收陰

月 取實 乾

**用實** 類郁色黃味甘性溫微寒氣之薄者臭香主

目中製雷公云凡使先去殼取仁湯浸去皮尖擘作兩片用芒消木通草二味和蕤仁同水煮一

伏時後瀝出去諸般藥取蕤仁研成膏任加減入藥中使每修事四兩用芒消一兩木通草七兩

藥性論云含蕤核仁去皮研為膏緣此性稍濕難止鼻衄含末合宣州黃連末等分和勻取無

於中却取所割東頭依前合定以少綿裹之用水半

於中却取所割東頭依前合定以少綿裹之用水半

於中却取所割東頭依前合定以少綿裹之用水半

於中却取所割東頭依前合定以少綿裹之用水半

於中却取所割東頭依前合定以少綿裹之用水半

於中却取所割東頭依前合定以少綿裹之用水半

於中却取所割東頭依前合定以少綿裹之用水半

於中却取所割東頭依前合定以少綿裹之用水半

於中却取所割東頭依前合定以少綿裹之用水半

於中却取所割東頭依前合定以少綿裹之用水半

於中却取所割東頭依前合定以少綿裹之用水半

丁香 無毒附 母丁香 植生

丁香主溫脾胃止霍亂墮脹風毒諸腫齒疳蠶能發

本草品彙精要 卷十七 木部 七

諸香 ○ 根療風熱毒腫 名醫 苗 圖經曰 木類 莖高丈

盛冬生花圓細黃色其子出枝葉上如釘子長三四

分而紫色其中有窠大如山茶葉者謂之母丁香也

海藥云二月三月花開紫色至七月始成實其小

者為丁香大者如巴豆即母丁香也。謹按已上二

說花實先後不同考之本經云出於交廣南蕃廣州

者冬月生花次年春採子出於東海及崑崙國者二

三月開花八月採子蓋地圖經曰生交廣南蕃今惟

地土有寒暖不同然爾地廣州有之海藥云生東海

及崑時春生採二月八收曬用花藥及色紫味辛

散溫氣之厚臭香主冷氣腹痛行明經少陰經

雷公云凡使有雄雌雄類小雌類大似櫻棗核方

**治** 療藥性論云除冷氣腹痛日華子云治口氣反胃

消疰瘵除冷勞衍義曰治口中穢氣及脾胃冷氣不

和。母丁香縫絳紗囊如小指實末內陰中主陰冷

病瘵即已海藥云去風疳疔骨槽勞臭諸氣殺蟲及

五痔辟惡去邪并爛頭花止五色毒刺正氣止心腹

痛。皮治齒痛別錄云以十四枚為末沸湯一升調

服治乾霍亂不吐不下又水調方寸匕療妒乳乳癰

補日華子云壯陽煖腰含末合蜜調塗治桑蠶螫人

分服療崩中晝夜不止。合乾柿蒂各一兩搗羅為

散每服一錢煎人參湯不拘時調下療傷寒欬噎不

止及噎逆不定。母丁香主鬚髮變白以生薑汁研

拔去白鬚塗孔中即異常黑也。合五味子廣茂療

奔豚之氣能泄肺

補胃大能療腎

本草品彙精要 卷十七 木部 八

沉香 無毒 植生

沉香療風水毒腫去惡氣 名醫 苗 圖經曰 其木類 椿

白子似檳榔大如桑椹紫色夷人採時先斷老根俟

其雨水漬久其不朽爛者擇而取之必得堅黑沉水

中心不空者最佳乃沉香之上品宜入藥用其次細

枝緊實者為青桂香半沉半浮者為雞骨香麝香為

棧香樹自枯爛者為生結香伐仆爛脫者為黃熟香

淡黃者為散黃香又有麻葉竹葉馬蹄牛頭等香不

香二十餘品其實一種但有精麤之異耳俱不堪入

藥用衍義曰嶺南勞海諸州所產最多山民或以構

屋架橋而有香者百無一二蓋木得水則香方結所

謂之角沉黃沉俱堪藥用及有南恩高實等州山民

見香木必以刀斫成坎經久得雨水所漬遂結香為

斑點故名鷓鴣斑燻之極清烈又瓊崖等州有依木皮而結者謂之青桂氣尤清馥在土中歲久不待剝剔而成者謂之龍鱗亦有削之自卷咀之柔韌謂之黃蠟况尤難得也如寶化高雷中國出香之地也此諸海南優劣不侔何也蓋所稟既殊復售者多而取者速是以黃熟不俟少成棧沉不待似是蓋趨利賊之深也非若瓊管黎人非時不妄剪伐也圖經曰故木無天札之患而香亦得以全其用也地出海南諸國及嶺南交廣諸郡時生無採無用堅實沉有之道地瓊崖等州時用者良色黃

味辛散微溫氣之厚臭香主升降製雷公云凡使如甯角硬沉重於水下為上若九散中治瘰癧隱居用須侯衆藥出即入拌和之不宜見火治瘰癧隱居瘰癧冷風麻痺骨節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢

本草品彙精要 卷十七 木部 九

補日華子云補五臟益精壯陽暖腰膝衍義曰保和衛氣為上品藥東垣云能養諸氣上而至天下而至泉用為使最相宜湯倉合酒煮服主心腹痛霍亂液本草云補右腎命門倉中惡邪鬼疰清人神。合烏藥磨服走散滯氣

薰陸香 無毒 衛生 薰陸香主風水毒腫去惡氣伏屍 名醫所錄 苗木生於海

邊沙上盛夏木膠流出沙上形似白膠夷人取得賣與買客乳香亦其類也唐本注云出天竺及邯鄲似松脂黃白色天竺者多白邯鄲者夾綠色香不甚衍義曰薰陸香木葉類棠梨南印度度界阿吒釐國出今謂之西香南番者更佳此即今人謂之乳香因其垂滴如乳故以名之錄場在地者謂之場香皆一類也

地 圖經曰出天竺單于二國及大秦國衍義時生無日 出南印度阿吒釐國道地南番者佳 採無時收陰用脂質類色黃白邯鄲味辛散微溫氣之厚臭香主去惡氣製用時以繒袋掛於隙間者陽也臭主除腫毒製良久取研之乃不黏也 治瘰癧唐本注云去惡氣消惡瘡別錄云嚼薰陸香噉其汁治齒蟲痛不可忍

乳香 日華子 微毒 衛生

乳香主風水毒腫去惡氣瘰癧瘡疥毒 名醫所錄 苗衍 曰木葉類棠梨南印度度界阿吒釐國出今謂之西香南番者更佳此即今謂之乳香由其香滴如乳故也其錄場在地者謂之場香其實一也。謹按木高一二丈其體大小拱把不一葉如榆而極大對生枝開

本草品彙精要 卷十七 木部 十

又有似葉而小者兩傍附枝如箭翎然其香即木液流出凝積而成者也銳氣如皮上錐之白汁隨出經久累累色亦紫赤蓋薰陸總名也乳香是薰陸之乳頭也新出未雜沙土者謂之乳香重疊不成乳頭及雜沙土者謂之薰陸也舊說出海地 圖經曰出南海外今京都西山及近道多有之 地 波斯國別錄云出天竺 時生無採無收陰用者佳 色赤味辛性微氣厚陽也臭香主止痛製凡使置鎊上以灰火烘

治瘰癧日華子云下氣止痛除毒中邪氣心腹疼痛不語善治婦人血氣能發酒理風補日華子云益精冷止大腸洩瀉瘰癧瘡令肉消 補腰膝治腎氣 倉黃明乳香一分細研為末合母豬血和勻丸如梧桐子大每服酒下五丸能催生。端午日午時或



歲除夜用乳香為末收豬心血相和為丸如雞頭大以紅絹袋盛掛於門上如患子死腹中者令酒磨下一丸効。合甘遂各半兩同研細末每服半錢用乳香湯調下治急慢驚風或小便調服亦妙。為末合膽礬燒研等分治甲疽贅肉裏甲膿血疼痛不瘥傳之以肉消為愈凡此疾須剔去肉中甲雖不治亦愈

雞舌香

無毒 植生

雞舌香主風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

香苗 圖經曰枝葉及皮並似栗其花如梅花子似棗核此雌者也雄者着花不實或云採花釀之以成香者今不復見埤雅云是沉香木花又云草花實生實熟貫之其說無定蓋雞舌香與丁香同種花實叢生其中心最大者為雞舌香擊破有解理如雞舌者此乃是母丁香也俗又以其似丁子故謂之丁子

本草品彙精要

卷十七 木部

十一

香如古方五香連翹湯用雞舌香千金五香連翹湯無雞舌香却有丁香况舊本原無丁香一條則知丁香與雞舌香為一種此最為驗明矣別錄云三省故事尚書郎口含此奏事欲使對答其氣芬香千金方皆謂是母丁香抱朴子入眼方用之其說自相矛盾若藥性論謂入香中令人身香及為丁香香則可謂之母丁香若抱朴子為可入眼則丁香恐非所宜若云含之奏事口中熱臭不可近以乳香中所揀者含之雖無香味口得不臭亦有地 圖經曰出崑崙時淡利九竅之理也用當量之 及交愛以南 生二月三探 七月八月 乾暴用 花 色 紫 味 辛 性 微 氣 厚 者 月開花 月取實 乾 赤 性 溫 氣 厚 者 也 臭 香 主 去 惡 氣 治 療 圖 經 曰 除 口 臭 破 諸 氣 別 錄 其 末 含 之 療 含 合 酒 研 服 療 暴 氣 刺 心 切 痛 者 合 唇 舌 忽 生 瘡 含 黃 連 乳 汁 煎 治 目 中 之 病 末 入 吹

鼻散中用 殺腦疖

詹糖香

無毒 植生

詹糖香療風水毒腫去惡氣伏屍

葉以為香往往以其皮及蠹屑和之難得純好者唐方多用今亦稀見出晉安岑州上真純者難得多以其皮及蠹蟲屎雜之為軟者為佳餘香無真偽而有精麤爾唐本注云詹糖樹似橘煎枝為香似沙糖而黑出交廣以南 圖經曰出交廣 時 生 春 生 採 無 云詹糖香也 地 以南晉安岑州 時 生 春 生 採 無 乾 色 黑 味 辛 性 微 氣 者 厚 臭 香 主 腫 水 毒 治 療 陶 隱 除 惡 核 毒 唐 本 注 云 消 惡 瘡 注 云 消 惡 瘡

本草品彙精要

卷十七 木部

十二

檀香

無毒 植生

檀香主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲

檀故名檀香生南海有數種黃白紫之異今人盛用之蘇恭云出崑崙盤盤國雖不生於中華人間獨有之一種生江淮及河朔山中其木作斧柯者亦檀香類但不香耳其葉至夏有不生者忽然葉開當有大水農人以測水早號為水檀又有一種葉亦相類高五六尺生高原地四月開花正紫亦名檀根如葛有小毒也。謹按此有黃白紫之異其氣味亦優劣也黃者極清芬白者欠之紫者又次之入藥不可不別

時 生 春 生 採 無 時 收 乾 暴 用 木 質 類 檀 色 黃 味 辛 性 熱 氣 厚 陽 也 臭 香 主 心 腹 痛 行 經 通 行 陽 明 經 製 對 不 氣 味 俱 厚 陽 也 臭 香 主 心 腹 痛 行 經 通 行 陽 明 經 製 對 不

見治療圖經曰消風熱腫毒。檀根主瘡疥殺蟲。日華子云檀香濃煎服治腎氣腹痛霍亂水磨傳外腎并腰腎痛處

降真香無毒

植生

降真香并和諸雜香燒煙直上天名鶴得盤旋於上

名醫地別錄云生南海山及大秦國。謹按此有二所錄種枝葉未詳出於番中者紫色堅實而香為

上出於廣南者淡紫不堅而少香為次其番中來者燒之能引鶴降功力極驗故名降真宅合怪異燒之

辟用紫色堅實質類蘇色紫味甘性溫氣氣之厚臭者為好療海藥云小兒帶之

香主天行治療海藥云小兒帶之時氣能辟邪惡之氣

本草品彙精要

卷十七

木部

十五

蘇合香無毒

煎鍊成

蘇合香主辟惡殺鬼精物溫瘧毒癩瘡去三蟲除

邪令人無夢魘久服通神明輕身長年名醫苗圖經蘇

恭云此香從西域及崑崙來紫色與真紫檀相似而堅實極芬香其香如石燒之灰白者好今不復見廣

南雖有而類蘇木無香氣藥中但用如膏油者極芬烈也梁書云天竺出蘇合香是諸香汁煎之非自然

一物也又云大秦國採得蘇合香先煎其汁以為香膏乃賣其滓與諸人是展轉來達中國者不甚香

也然則廣南貨者已經煎煉之餘今用膏油乃其合治成者陶隱居以為是獅子屎亦是指此膏油為言

然獅子屎今內帑亦有之其臭極甚燒之雖可辟邪惡固知非此也其胡人將來証言獅子屎者亦是西

國草木皮汁所為即今之膏香也蓋胡地圖經曰生人欲貴重之故妄飾其名而証之耳中臺川谷及崑崙中時生採無收磁器用膏質類蜂蜜色黃味甘性溫氣之厚臭香主辟邪惡製瀉去滓治除鬼魅唐本餘

龍腦香無毒附

植生

龍腦香及膏香主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去

目赤膚醫名醫苗圖經曰木高七八丈大可六七圍背白結實如豆蔻皮有甲錯香即木中脂似白松脂

作杉木氣膏乃根下清液爾亦謂之婆律膏明淨者

本草品彙精要

卷十七

木部

十四

善久經風日或如雀屎者不佳段成式酉陽雜俎說此木有肥瘦瘦者出龍腦香其香在木心波斯斷其木斲取之肥者出婆律膏其膏如木端流出斲木作坎而承之兩說大同而小異或云南海山中亦有此木唐天寶中交趾貢龍腦皆如蟬蠶之形彼人云老根節方有之然極難得時禁中呼為瑞龍腦帶之衣矜香聞十餘步外自後不聞有此今海南龍腦多用火煨成片其中亦容雜偽入藥惟貴生者壯若梅花瓣甚佳也行義曰龍腦條中與圖經所說各未盡此物大通利關膈熱塞其清氣為百藥之先大人小兒風涎閉壅及暴得驚熱甚濟用然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功於茶亦相宜多則掩茶氣味萬物中香無出其右者西方抹羅短吒國在南印度境有羯布羅香餘如松栝葉異濕時無香採乾之後折之中有香狀類雲母色如水雪此龍腦香也陳藏器云相思子平有小毒通九竅治心腹氣令人香止熱

悶頭痛風痰殺腹臟及皮膚內一切蟲又主蠱毒取  
二七枚末服當吐出生嶺南樹高文餘子赤黑間者  
佳舊本原附於地圖經曰出婆律國今惟南時生無  
此今仍錄之海番舶貨之西方亦有時生無

採無陰乾合糯米炭黑豆相用脂明淨質類樟腦  
時收思子同貯之則不耗者為好質而碎小

作色白味苦性微寒散一氣之薄者臭香主明目  
片唐本注云下惡氣消食散脹滿香人口衍義曰

治療通利關膈熱塞大人小兒風涎閉壅及暴得驚  
熱海藥云主內外障眼殺三蟲除五痔明目鎮心秘  
精又以少許研新汲水調服治婦人難產立生。蒼

龍腦主風瘡點入膏煎良。南倉龍腦合天南星等  
海藥譜云龍腦油摩一切風。分為末乳鉢內研

自五月五日午時合出者名開關散治急中風目瞤  
牙禁無門下藥者以中指點散子指齒三二十指大

本藥品彙精要 卷十七 木部 十五

牙左右其口自開。龍腦一錢細研旋滴豬心血和  
丸如雞頭肉大每服一丸合紫草湯下治時疾發腕

豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神  
者服此少時心神便定得睡瘡復發透依常將息取

安禁蒼龍腦點眼則有傷

安息香 無毒 植生

安息香主心腹惡氣鬼疰 名醫 苗 段成式酉陽雜俎  
所錄 苗 云樹高三丈許皮

色黃黑葉有四角經冬不凋二月開花黃色花心微  
碧不結實刻其木皮則枝如節亦若松脂桃膠黃黑

色為塊新者亦柔韌暗六七七月堅凝乃取之圖經  
燒則通神辟眾惡故波斯呼其木為辟邪樹曰出

西戎海藥云生時生春生採六月七月收陰用脂質  
南海波斯國新葉月取脂乾用脂質類

脂色黃味苦性散氣陽中之陰臭香主通神治療日華  
子云除邪氣驅鬼胎血邪辟蠱毒腎氣霍亂風痛  
及婦人血瘕并產後血暈海藥云主男子遺精暖腎  
辟惡倉合臭黃為丸瘵婦人夜斷

金櫻子主脾洩下痢止小便利滋精氣久服令人耐  
寒輕身 名醫 苗 圖經曰此即今之刺梨子也叢生郊  
花夏秋結實形似山梔無稜有刺內有細子而多毛  
初生微黃味澁熟則色赤微甘江南蜀中人作煎以  
酒調服補治殊 州圖經曰舊不載所出州土今南中  
效方術多用之 州郡在處有之以江西劔南嶺外

本藥品彙精要 卷十七 木部 十六

者為勝道地舒 時 生春生採十一月十日 收 陰 用 實 質  
州泉州宜州 藥 二月取實 乾 用 實 質

類山梔無 色 赤 味 酸 性 平 氣 厚 於 味 主 滋 精 製 孫  
稜而有刺 色 赤 味 澁 性 温 氣 陽 中 之 陰 主 脾 洩 製 孫

人云金櫻子煎經霜後半黃時採紅熟則失本性以  
竹夾子摘取於大木臼中轉杵去刺勿損破孽為兩

片去其子并內毛以水淘洗過爛搗入大鍋以水煎  
不得絕火煎約水耗一半取出澄濾去滓仍慢火煎

似稀錫為度今人丸散 治 療 別錄云子止遺泄日華  
擘開兩片刮去子毛用 子云花止冷熱痢殺寸

白虻蟲。皮止瀉 倉 子合雞頭實作水陸丹益氣補  
血及崩中帶下 真。東行根剉碎二兩合糯米

三十粒水二升煎五合空心服治寸白蟲須臾瀉下  
神効。花合鐵粉研拔白髮傳之再出黑者亦可染

髮禁未經霜採服之令人利

金櫻子主脾洩下痢止小便利滋精氣久服令人耐  
寒輕身 名醫 苗 圖經曰此即今之刺梨子也叢生郊

花夏秋結實形似山梔無稜有刺內有細子而多毛  
初生微黃味澁熟則色赤微甘江南蜀中人作煎以

酒調服補治殊 州圖經曰舊不載所出州土今南中  
效方術多用之 州郡在處有之以江西劔南嶺外

本藥品彙精要 卷十七 木部 十六

者為勝道地舒 時 生春生採十一月十日 收 陰 用 實 質  
州泉州宜州 藥 二月取實 乾 用 實 質

類山梔無 色 赤 味 酸 性 平 氣 厚 於 味 主 滋 精 製 孫  
稜而有刺 色 赤 味 澁 性 温 氣 陽 中 之 陰 主 脾 洩 製 孫

人云金櫻子煎經霜後半黃時採紅熟則失本性以  
竹夾子摘取於大木臼中轉杵去刺勿損破孽為兩

樟腦 有小毒

煎鍊成

樟腦主殺蟲除疥癬療湯火瘡敵穢氣辟邪惡新名

韶腦苗謹按木高四五丈徑大丈許皮如柳而堅實潮腦苗葉似梨厚大而面青碧背丹如楓枝幹婆娑

色而不可堪噉惟可作油然燈而已凡造樟腦先砌土竈一座上置鐵鍋數口伐其木極大者截剝去枝皮

以鷹嘴槽斧砍斫粗塊每鍋下木粗五斤入水浸過

三指許以箕盆覆之濕布密塞縫處勿令氣泄各用

文武火熱兩時方止俟冷其腦升凝於盆底以翎掃

裝篋器內仍封之謂之青腦復出焙于別竈其竈長

六尺闊減其半高亦似之以木五六楞竹笆藉可竈

方篩於上內佈如芡實大砂子厚寸許竈面四旁用

泥圍高四五寸將青腦分置篋盤各以碗覆之下用

柴火慢燒從晨至暮其腦升凝碗底而成餅色白瑩

潔火不宜緊緊則色黃焙竈橫開圭竈內幹坑深尺

餘不然楞木必地生福建福州府羅源深山谷及

燎腦亦廢矣地漳州府或道傍郊野中亦有之時

生無採無收磁器用明淨質類焙稍色白味苦性溫

氣之厚者臭香製碎治療普濟方云作膏治諸惡

氣等疾。入薰香內用膏合香油研傳湯火癩定痛

之收毛絨衣服則不蛀膏如瘡濕乾搽上其痛立止

火毒不禁不入湯

入內也禁藥中用

木之走 四種海藥餘

落鴈木 無毒

蔓生

落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而

生四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆

綴其中故曰落鴈木又云鴈嚙至代州鴈門皆放落

而生以此為名蜀中雅州亦出味平溫無毒主風痛

傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木同煮汁醃洗並立効

又主婦人陰瘡浮泡以椿木同煮之妙也○圖經曰

落鴈木生雅州味甘性平無毒治產後血氣痛并折

傷內損等疾其苗作蔓纏繞大木苗葉形色大都似

茶無花實彼土人○柵木皮謹按廣志云生廣南山

四月採苗入藥用

野郊漢爾雅注云柵木如桑樹味苦溫無毒主霍亂

吐瀉小兒吐乳煖胃正氣並宜煎服○無名木皮謹

按徐表南州記云生廣南山谷大溫無毒主陰腎痿

弱囊下濕痒並宜煎取其汁小浴極妙也其實號無

名子波斯家呼為阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰

冷陰腎虛弱房中術使用者衆得木香山茱萸良也

○奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子

味辛平無毒主治小兒無辜疳冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用為煎治孩子瘦損也

一十三種陳藏器餘

龍手藤味甘溫無毒主偏風口喎手足癱緩補虛益陽去冷氣風痺斟酌多少以醇酒浸近火令溫空心服之取汗出安荔浦山石上向陽者葉如龍手因以為名採之無時也○旋杖木味甘溫無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之生溫括陸葵山

本草品彙精要

卷十七

木部

十九

中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以為名也○

石松味苦辛溫無毒主人久患風痺脚膝疼冷皮膚

不仁氣力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天

臺山石上如松高一二尺也○牛爛藤味甘溫無毒

主荒年食之令人不飢取藤中粉食之如葛根令人

髮落牛好食之生深山大如樹○震燒木主火驚失

心煮服之又取掛門戶間大壓火災此霹靂木也○

木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦瘵瘵久

服令人有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人

取以用釀酒也○帝休主不愁帶之愁自銷矣生少

室嵩高山山海經曰少室山有木名帝休其枝五衢

黃花黑實服之不愁今嵩山應有此木人未識固可

求之亦如萱草之忘憂也○河邊木令飲酒不醉五

月五日取七寸投酒中二徧飲之必能飲也○檀桓

味苦寒無毒主長生神仙去萬病末為散飲服方寸

七盡一枝有驗此百歲藥之根如天門冬長三四尺

本草品彙精要

卷十七

木部

二十

別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云○

木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五臟利大小便去膈

上熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可噉亦煎食如飴

今人呼白石木蜜子名枳椇味甜本經云木蜜非此

中汁如蜜也雀豹古今注云木蜜生南方合體甜軟

可噉味如蜜老枝煎取倍甜止渴也○朗榆皮味甘

寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中如榆皮有

滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注為南土無榆

也○那耆悉味苦寒無毒主結熱熱黃大小便溼赤  
痲毒諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國  
一名龍花也○黃屑味苦寒無毒主心腹痛霍亂破  
血酒煎服之主酒疸目黃及野雞病熱刺下血水煮  
服之從西南來煮並作屑染黃用之樹如檀

本草品彙精要

卷十七

木部

三

本草品彙精要卷之十七

本草品彙精要卷之十八

木部中品之上

一十三種神農本草經朱字

三種名醫別錄黑字

四種唐本先附注云唐附

二種宋本先附注云宋附

一種今分條

二十三種陳藏器餘

本草品彙精要

卷十八

日錄

已上總四十六種

桑根白皮桑根桑耳葉附

五木耳菌附今分條

竹葉根汁實濕皮茹葉竹黃苦竹筴竹附

吳茱萸根葉并採子根附

檳榔

梔子

紫鈎音礦

騏驎竭唐附

食茱萸唐附皮附

蕪荑

枳殼宋附

枳實

厚朴

茗苦茶唐附

秦皮

秦椒

山茶萸胡蘘子附

紫葳交響花也莖葉根附

胡桐淚唐附

白棘

棘刺花實莖針附

猪苓 刺猪苓附

墨 宋附

二十三種陳藏器餘

必栗香

欄木

研藥

黃龍眼

箭箬

元慈勒

都咸子

鑿孔中木

櫟木皮

省藤

松楊木

楊廬耳

故甌蔽

侵木

象豆

地主

腐木

石刺木

本草品彙精要

卷十八

二

榭木

息王藤

角落木

鳩鳥漿

紫珠

本草品彙精要卷之十八

木部中品上

木之木

桑根白皮

附桑椹桑耳俱無毒葉灰有小毒 植生

桑根白皮

出神農本草經

主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕

補虛益氣。葉主寒熱出汗。桑耳黑者主女子漏

下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子 以上神農本草經

去寸白可以縫金瘡。葉汁有小毒解蜈蚣毒。桑

耳療月水不調其黃熱

陳白者止久洩益氣不饑其

金色者治癖飲積聚腹痛金瘡 以上黑字名醫所錄 **名** 梔無毒

山桑 家桑 雞桑 椹 **桑** 耳 桑 菌 **木** 圖經

麥交本葉作桑黃 桑巨葉神仙葉者後 **苗** 圖經

高一二丈春生葉至夏結實生青綠熟紫黑根皮黃

白色如虎斑其葉可以飼蠶根出土上者不可用惟

用東行根益佳或曰木白皮亦可用也桑葉以夏秋

再生者為上木耳名桑黃有黃熱陳白者又有金色

者皆可用皮上白蘚花名桑花狀似地錢其柴燒灰

淋汁醫家亦多用之爾雅云女桑椹桑木之小而

條長者為女桑又山桑木堪弓弩屨桑 **地** 圖經曰處

絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及焉 **處** 有之

**時** 生春生採無**收** 暴用根皮東**質** 類北苦參**色** 白**味**

**性** 寒**氣** 氣之薄者**臭** 腥**主** 上氣咳嗽**行** 手太陰經**助** 斷

桂心麻子**反** 惡鐵**製** 雷公云以銅刀剝上青黃薄皮為之使**及** 鉛**製** 一重只取第二重白嫩青涎者

於槐砧上用銅刀剝令乾勿使**治** 療圖經曰桑葉皮上涎落涎是藥力而不可去也**治** 養湯淋瀝手

足去風癬。桑枝消水氣肺氣脚氣癱腫及偏體風痒乾燥風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣嗽消食利小

便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾。桑花止衄血吐血。皮中白汁塗小兒口瘡并金刃所傷

燥痛須臾血止更剝白皮裏之令汁得入瘡中良。桑上蠹蟲止暴心痛金瘡肉生不足唐本注云桑葉

除脚氣水腫利大小腸。桑椹止消渴藥性論云根白皮止肺喘咳水氣浮腫主絕傷利水道消水氣日

本草品彙精要 卷十八 木部 二

華子云根白皮調中下氣消痰止渴利大小腸開胃下食殺腹臟蟲止霍亂吐瀉。家桑東行根汁治小

兒天吊驚癇客忤及傳鵝口瘡。家桑葉利五臟通關節下氣煎服除風痛出汗并撲損瘀血陳藏器云

葉汁除霍亂腹痛吐下合金瘡并小兒口瘡瘡煎如赤糖去老風及宿血。桑椹利五臟關節通血氣久

服不饑孟詵云根白皮煮汁飲利五臟。桑葉炙煎飲止渴蕭炳云桑葉炙飲止霍亂湯液本草云根

白皮除肺氣止唾**補** 藥性論云根白皮主虛勞客熱血熱渴消水腫**補** 頭痛內補不足日華子云根白

皮益五臟湯液本草云根白皮治傷中五勞羸瘦**倉** 補虛益氣又云甘以固元氣辛以瀉肺氣之有餘**倉** 作線縫金瘡腸出者更以熱雞血塗上立効。葉炙微乾和桑衣煎服治痢亦療金瘡及諸損傷止血又蒸後鹽授傅治蛇蟲蜈蚣咬疼痛處。桑椹合蜜食之能令人聰明安魂鎮神。黑椹暴搗末合蜜為丸

每日服六十丸變白不老。椹合科斗各一升瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化為泥染白髮如漆。椹二七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮點孔中即生黑者。桑灰淋取汁為煎與冬灰等同滅瘧疝黑子蝕惡肉煮小豆大下水**禁** 根出土上**禁** 者殺人脹傳金瘡止血生肌

**五木耳** 無毒 **寄生**

**五木耳** 益氣不饑輕身強志 **神農** **名** 樗 **苗** 唐本注本經 **樗** 云樗槐

榆柳桑耳此為五耳軟者並堪噉藥性論云耳亦可單用古槐桑柘樹上者良其餘樹上不堪用又虞

漿粥卷槐木上草覆之而生者為次也孟詵云菌子有數種槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人不宜

食 **地** 圖經曰生健為 **時** 生六月多採 **收** 無 **用** 古槐也 **時** 雨 **時** 雨 **時** 雨 **時** 雨

本草品彙精要 卷十八 木部 三

者 **色** 黃白 **性** 平 **氣** 氣之薄者 **臭** 朽 **主** 利五臟 **治** 療藥性

良 **色** 黑 **性** 寒 **氣** 陽中之陰 **臭** 穢 **主** 論云桑耳治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子疰

癖兼療伏血下赤血。耳能治風破血益力孟詵云木耳利五臟宣腸胃氣壅毒氣日華子云桑耳

止腸風瀉血婦人心腹痛唐本注云槐耳療痔疾 **倉** 其餘樹上者食之多動風氣發痲疾令人助下急損

經絡。食菌子發五臟風壅經脈動痔疾令人昏昏多睡背膊四肢無力

**木之飛** **竹葉** 無毒附根汁 **叢生** **竹葉** 實皮茹荀 **叢生** **竹葉** 出神農 **主** 欬逆上氣益筋急惡瘍殺小蟲 **根**



作湯益氣止渴補虛下氣○汁主風痲○實通神明

輕身益氣以上朱字  
神農本草經

篁竹葉大寒無毒除煩熱風痲

喉痹嘔吐○根消毒○淡竹葉味辛平大寒主胸中

痰熱欬逆上氣○瀝大寒療暴中風風痲胸中大熱

止煩悶○皮茹微寒主嘔噎溫氣寒熱吐血崩中溢

筋○苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅○竹筍

蜀本作 味甘無毒主消渴利水道益氣可久食以上  
黑字

諸筍 名醫名 茹母草言有節  
故六日而齊母 苗 謹按竹之為物其根叢緻而

多筋節者也其萌曰筍經旬

日餘高四五尺解籜成竿漸至丈餘放稍生葉葉似

蕩而狹短體圓質勁虛心直節交冬不凋故以歲寒

名之然其類甚多而堪入藥者不過三四種而已竹

譜云筍竹堅而促節皮白如霜苦竹有白有紫甘竹

叢生如筍而茂即淡竹也一種肉薄節間有粉與諸

竹相等者亦謂之淡竹醫家所貴炙其汁曰竹瀝刮

其皮曰竹茹穗於枝曰竹實雖出一體其療疾之功

則各有所尚也抑考竹實大如雞子竹葉層層包裹

味甘勝蜜傳稱鸞鳳食之必非常物也今近道竹瀝

開白花實似小麥南人號為竹米諸竹有此即死藉

聖賦云竹布實而根枯是地 圖經曰處時 生春生採

也鸞鳳所食者豈謂是哉處 有之苗

不拘用葉根實 色青 味苦 性平大 氣氣味俱薄 臭朽

時取筍茹瀝 色綠 味苦 性寒洩 氣陰中微陽 臭臭

主 止煩解渴製 瀝以青嫩竹火炙之汁出為瀝矣

本草品彙精要 卷十八 木部 四

治 療藥性論云淡竹葉主吐血熱毒風壓丹石毒止

消渴其竹燒瀝治卒中風失音不語苦者及去

眼赤○青竹茹止肺癆唾血鼻衄消五痔日華子云

淡竹并根消痰去熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭

痛頭風并懷妊婦人頭旋倒地止驚悸瘟疫迷悶小

兒驚癇天吊枝葉同用○苦竹止渴解酒除煩熱發

汁并治中風失音作瀝功用與淡竹同陳藏器云苦

竹筍主不睡去面目并舌上熱黃止渴明目解酒毒

除熱氣健人除煩熱孟詵云 筍除逆氣煩熱○慈竹

瀝療熱風和食飲服之良蜀本圖經曰 竹節間黃白

者名竹黃制丹石藥毒發熱別錄云淡竹上甘竹次

主欬逆消渴痰飲喉痹鬼疰惡氣殺小蟲除煩熱○

苦竹葉主口瘡目熱瘡癩○苦竹茹主下熱壅○苦

竹根一斤水五升煮取一升服治五臟熱毒氣○淡

竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞復○淡竹茹主噎膈

鼻衄湯液本草云竹葉除煩熱緩皮而益氣陰中微

陽涼心經丹溪云竹瀝本草云大寒泛觀其意以與

石膏芩連等同類而諸方治產後胎前諸病及金瘡

口瘡與血虛自汗消渴尿多皆陰虛之病無不縮手

待盡哀哉內經曰陰虛發熱大寒而能補正與病對

薯蕷寒而能補世或用之惟竹瀝因大寒實疑是猶

因盜瘦受金而棄陳平之國士也竹瀝味甘性緩能

除陰虛之有大熱者大寒者言其功也非以氣言也

幸相與可否若曰不然世人喫笋自幼至老者可無

一人因笋寒而病歷則笋之液也箱 竹茹三兩水五

滓令冷內破雞子三枚攪調更煮三沸飲之治飲酒

頭痛○苦竹茹四兩合醋漬一宿含之治齒斷間津

液血出不止○青竹茹五兩合酒一升煎取五合頓

服治妊娠八月九月若墮仆或牛馬驚傷得心痛○

竹葉濃煮合鹽少許寒溫得所舍之治齒間血出○

苦竹葉燒灰和雞子黃傳卒得惡瘡不識者○竹瀝

本草品彙精要 卷十八 木部 五

半盞合新汲水半盞調服治時氣五六日心神煩躁  
不解。竹瀝一升合茯苓三兩水四升同煎至二升  
分三服治妊娠恒若煩悶此名子煩。苦竹瀝五合  
黃連二分綿裹入竹瀝內浸一宿點目中數度令熱  
淚出治目赤背痛如刺不得開肝經實熱致生障翳  
○竹葉燒末和豬脂塗上或雞子白傅之治小兒頭  
瘡并耳上生瘡。新青竹茹二合好酒一升煮三  
五沸分作三服治妊娠懷有失墜忽推築著疼痛  
諸荀發氣。苦竹筍解淡竹根壓丹  
動氣發瘵不可多食石發熱渴

木之木

吳茱萸 有小毒附根  
葉并椽子

植生

吳茱萸 出神農 本經 主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血

本草品彙精要

卷十八

木部

六

痺逐風邪開腠理。根殺三蟲以上米字 神農本經 去痰冷腹

內絞痛諸冷食不消中惡心腹痛逆氣利五臟。根

白皮殺燒蟲治喉痺欬逆止洩注食不消女子經產

餘血療白癬以上黑字 名醫所錄 羊椽鼠 圖經曰木高

色葉似梅而闊厚紫色三月開花紅紫色七八月結

實似椒子嫩時微黃至成熟則深紫風土記曰俗尚

折其房以挿頭可辟惡氣禦冬又續齊諧記曰汝南

桓景隨費長房學長房謂曰九月九日汝家有災厄  
汝宜急去家各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊  
花酒此禍可消景如言舉家登山夕還見雞犬牛  
羊一時暴死長房聞之曰此代之矣故世人每至此

日登高飲酒戴圖經曰生上谷川谷及宛句江浙  
茱萸囊由此爾蜀漢尤多今處處有之道地臨江  
軍越州生春生採九月九日取實收陰用子及質類花椒  
吳地時葉日取實根小而有

辨色紫味辛性溫大熱氣氣味俱厚臭香主溫中

足太陰經少助藜實為反畏紫石英惡丹製雷公云

陰經厥陰經之使參消石白堊去葉核

用鹽水洗一百轉療藥性論云去心腹積冷心下

自然無涎日乾用治結氣疰心痛及霍亂轉筋胃

中冷氣吐瀉腹痛不可勝忍者并通身痺冷食不

消大腸壅氣。皮能療漆瘡及中惡腹中刺痛下痢

不禁治寸白蟲日華子云健脾通關節治霍亂瀉痢

消痰破癥癖逐風止腹痛腎氣脚氣水腫下產後餘

血。葉主霍亂下氣心腹痛冷氣孟詵云主除嘔逆

臟冷心痛下氣。皮止齒痛及魚骨在人腹中煮汁

服愈背在肉中不出者嚙封之骨當爛出行義曰此

物下氣最速腸虛人服之愈甚東垣云咽嗝寒氣噎

塞而不通胸中冷氣閉塞而不利脾胃停冷腹痛而

不任心氣刺痛成陣而不可代也及去胸中逆氣溫胃別

寒邪所隔氣不得上下此病不已令人寒中腹滿膨

脹下利寒氣諸藥不可代也及去胸中逆氣溫胃別

本草品彙精要

卷十八

木部

七

空腹服一升療脾勞熱有白蟲在脾中令人好嘔者服之取盡蟲便下出或死或半爛或下黃汁作藥時禁聲勿語**禁**肥健人不取蟲便驗**宜**多食

檳榔 無毒 植生

檳榔主消穀逐水除痰癰殺三蟲伏尸療寸白名醫所錄

**名**山檳榔 豬**苗**直無枝皮似青銅節如桂竹葉生

木巔大如楸頭又似芭蕉葉其實春生至夏乃熟作房從葉中出傍有刺若棘針重疊其下一枝數百實狀如雞子皆有皮殼肉滿殼中正白味苦澀得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之則柔滑而甘美嶺南人當果噉之由其地溫不食此無以祛瘴癘然有三四種有小而味甘者名山檳榔有大而味澀核亦大者名

本草品彙精要 卷十八 木部 八

豬檳榔最小者名蒟子其功用不言有別又云尖長而有紫文者名檳榔而矮者名榔檳力小榔力大其大腹所出與檳榔相似但莖葉根幹小異連皮收之謂之大腹檳榔而功用差別爾圖經曰今嶺外州郡皆有之唐本注云交州愛州崑崙海藥云東海諸國道地廣州**時**生春生採

夏取**收**仍大焙熏乾始堪持久**用**實狀如土

**味**辛**性**溫**氣**輕味厚陰中陽**臭**朽**主**破氣製雷公

使先以刀刮去底細切勿經火**治**瘰癧本注云消腹

恐無力効若熱使不如不用**治**脹搗末服利水

敷道傳瘡生肌肉止痛燒為灰傳口吻白瘡藥性論云利五臟六腑壅滯破堅滿氣下水腫治心痛風血積聚日華子云除一切風下一切氣通關節利九竅健脾調中除煩破癥結下五膈氣南海藥譜云殺蟲

兼補別錄云主賁狹諸氣風冷氣五膈氣倉合沙牛宿食不消及脚氣日華子云五勞七傷磨一枚空心暖服療脚氣壅毒水腫浮氣。以二枚一水一熱搗末酒煎服善治膀胱諸氣。用一兩為末合水煮葱白濃汁調下一錢七療胎動腰痛或下血不止。以半兩炮搗為末合葱蜜煎湯每服二錢空心調服治諸蟲在臟腑久不瘥者

梔子 無毒 植生

梔子 出神農 主五內邪氣胃中熱氣面赤酒飽酸鼻

白癩赤癩瘡瘍神農本經療目熱赤痛胸心大小腸

大熱心中煩悶胃中熱氣以上黑字**名**木丹 越桃

本草品彙精要 卷十八 木部 九

**苗**二三月生白花皆六出甚芬香俗說即西域葡萄也夏秋結實如訶子狀生青熟黃中仁深紅皮薄而圓小刻房七稜至九稜者為山梔子甚佳其大而長者但可染圖經曰南陽川谷今南方及西蜀州色不堪入藥**地**郡皆有之道地臨江軍江陵府建州

**時**生春生採九月**收**取實乾**用**子如訶子**色**黃**味**苦**性**寒

大寒**氣**厚陰也**臭**香**主**除積熱行手太

甘草水浸一宿**治**瘰癧性論云去熱毒氣利五淋中惡

通小便解五種黃病明目及目赤腫時疫除熱消渴

口乾衍義曰胃中熱氣既亡血亡津液臟腑無潤養不得眠心神顛倒欲絕血滯小便不利止渴去煩躁

又云仲景治煩胸為至高之分也故易老云輕浮而象肺也色赤而象火故能瀉肺中之火本草不言吐仲景用此為吐藥梔子本非吐為邪氣在上拒而不納故令上吐邪因得以出經曰高者因而越之此之謂也或用梔子利小便實非利小便清肺也肺氣清而化勝脫為津液之府小便得此氣化而出也丹溪云仁能屈曲下行降火從小便泄出人所不知又治痞塊中之火別錄云以三十枚水煎一升療傷寒差後交接發動欲死眼倉仁合火煨大黃連翹炙甘草等分不開不能語者倉末之水煎三錢療心經留熱小便赤澀。合鼓名梔子鼓湯治煩躁煩者氣也躁者血也氣主肺血主腎故用梔子以治肺煩用香豉以治腎躁躁者懊懣不得眠也如少氣虛滿者加甘草若嘔噦者加生薑橘皮。合厚朴枳實治傷寒下後腹滿虛煩。合甘草乾薑治傷寒下後身熱微煩。合茵陳香豉甘草等分作湯飲治發黃。合鼠矢等湯

本草品彙精要 卷十八 木部 十  
治大病起勞復。合大黃黃解羊躑躅毒  
汁治時行病後勞發食復殺殺虜蟲毒

紫鈔有小

紫鈔音主五臟邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉名

所名勸住苗圖經曰木高丈許枝幹繁鬱葉似橘錄樹樹渴稟苗柚冬不凋落三月開花不結子每有霧露微雨霑濡其枝條則為紫鈔而真蠟國使人言蟻運土上於木端作窠蟻壤為霧露所霑即化為紫鈔又交州地志亦云本州歲貢紫鈔出於蟻壤乃知其血竭雖俱出於木而非一物明矣今醫方亦罕用惟藥家所須耳海藥云其樹紫赤色是木中津液成也衍義曰如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破則紅今人造綿脂地圖經曰出真蠟國波斯國交州南海南山谷道地崑崙者善時

生無採無時時收乾質類精色赤味甘性平氣厚於味  
臭朽主濕疥治瘡別錄云消陰滯氣驅補別錄云添益益陽精  
倉合豬脂入牛馬漏蹄燒鐵籠烙之即平

麒麟竭無毒

麒麟竭主心腹卒痛止金瘡血生肌肉除邪氣名

血竭名樹渴留苗圖經曰木高數丈葉似櫻桃而有三角如膠胎久則堅凝而成赤如血色故謂之血竭若味鹹而氣腥者是海母血不可入藥欲驗真偽嚼之不爛如蠟作梔子氣者是也蓋稟熒惑之氣生於湯石之陰結而成質舊說紫鈔大都相類而別是一物况

本草品彙精要 卷十八 木部 十  
所出不同功力亦地圖經曰出南番諸時生無採無  
別故各立其條耳國及廣州西胡時

破乾陰用堅疑如色黃味甘性平氣厚於味臭朽主  
破血助得密陀製雷公云欲使先研作粉重篩過篩  
生肌助僧良製使入於丸散或膏中切勿與衆藥

同搗化作治療日華子云一切瘡疥癬不合者傳之  
飛塵也治此藥性急亦不可多使却引膿別錄  
云金瘡血不止倉合酒服治打傷折損一切疼痛  
痛為末傅之立止倉補虛及血氣攪刺內傷血聚  
為末合酒調服二錢七治風味鹹有腥氣者  
產後血暈不知人及狂語風是海母血為偽

食茱萸無毒

食茱萸主水氣名醫苗圖經曰其木極高大枝莖青黃上有小白點葉正類油麻

植生

花而黃蜀人呼其子為艾子禮記所謂藪者藪艾聲訛故也宜入羹中能發辛香然功用與吳茱萸同但力少劣爾唐本注云類粒大而經久色黃黑者是食

菜蕒顆粒紫小色青綠者乃吳茱萸也其閉目者名蠶子不圖經曰今南北皆有之時生春生採九月堪食道地蜀州吳地者為佳時生春生採九月取實

**收**暴用實皮實及實類花椒而色黃黑味辛苦性大熱氣氣味

陽中**臭**香心腹反畏紫治惡毒起陽殺牙齒

之陰**臭**香心腹反畏紫治惡毒起陽殺牙齒

蟲痛藥性論云治冷痺腰脚弱通身刺痛腸風痔疾殺腸中三蟲去虛冷陳藏器云樹皮殺牙齒蟲止痛

食療云主心腹氣痛中惡除欬逆去臟腑冷能溫中魚骨在腹中刺痛煎汁服之其骨軟出如魚骨刺入肉中不出者碎搗合美酒殺鬼毒中賊風封之亦白爛出合美酒殺鬼毒中賊風

本草品彙精要 卷十八 木部 三  
煎合之治齒痛。合酒禁不可多食多食衝眼兼又水煎溫洗去皮肉痒痛脫髮六七月勿食傷人氣

發瘡蛇咬毒冷水瘻調末服立瘥  
**蕪荑** 無毒  
植生

**蕪荑** 出神農本經 主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行

毒去三蟲化食以上朱字逐寸白散腸中噉噉喘息

以上黑字無姑蕪荑實亦早成比榆乃大氣臭  
名醫所錄名蕪荑實亦早成比榆乃大氣臭  
如狢爾雅釋水云無姑其實夷郭璞云無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香久而作臭此大蕪荑也行義曰蕪荑有大小兩種小蕪荑即榆莢也採取仁醞為醬味尤辛入藥當用大蕪荑也

**地** 圖經曰生晉山川谷唐本注云河東河西時生春

葉採三月收陰用實陳久實實類酸棗色青味辛性

散氣之薄者臭臭主殺蟲助得訶子製搗末治

淫如蟲行日華子云治腸風痔瘻惡瘡疥癬孟詵云

除五臟皮膚肢節邪氣秋天食之尤宜人常食治五痔諸病不生行義曰療大腸寒滑及多冷氣不可闕

也食療云散腹中氣痛中惡蠱毒海藥云治冷補圖經

曰去三尸合猪脂塗熱瘡瘻合白蜜治濕癬。益神駐顏合沙牛酪治一切瘡合飯丸治久患

脾胃氣洩不止。合食鹽等分治膀胱氣急宜下氣。合白麩炒黃調服治脾胃有蟲食即痛面黃無色

本草品彙精要 卷十八 木部 三  
疼痛禁多食令人殺中惡無時發熱心痛解殺中惡

**枳殼** 無毒  
植生

枳殼主風痒麻痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散留結胸膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風痛

所圖經曰其樹如橘而小高五七尺葉如橙多刺錄春生白花至秋成實舊說七月八月採者為實  
九月十月採者為殼今醫家多以皮厚而小者為實實實完大者為枳殼皆以翻肚如盆口唇狀須陳久者為勝近道所出者圖經曰京西江湖州郡皆  
俗呼臭橘不堪用有之汝州商州者為佳時生春生採九月十月實陳久質類香圓色黃味

**苦酸** 微寒 氣 味薄氣厚陽也 臭 香 主 腸風痔疾 製 雷

云凡使去類以楚炒過待楚焦黑 治 瘰癧性論云治

遂出用布拭上焦黑單搗如粉用 治 風熱瘰癧肌中

如麻豆惡痒兩脇虛脹關膈壅塞日華子云健脾開

胃調五臟下氣止嘔逆消痰反胃霍亂瀉痢消食破

癥結疔癩五疔氣除風明目及肺氣水腫利大小腸

皮膚痒痔腫可炙熨湯液本草云治脾胃痞塞泄肺

氣及利胸中滯 治 合羊脛灰米飲服治遠年近日腸

氣勝濕化痰涎 治 風下血不止。以四兩合甘草二

兩為末空心湯點服二錢孕婦臨月 禁 多用損胸中

服之易生仍無胎中惡病忌登高側 禁 至高之氣

**積實** 出神農 本經 主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱

毒 無 植生

本草品彙精要 卷十八 木部 五

結止痢長肌肉利五臟益氣輕身 以上朱字 神農本經 除胸脇

痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風

**痛安胃氣止澹洩明目** 以上黑字 名醫所錄 苗 橘而小高五七

尺葉如橙多刺春生白花至秋成實七月八月採皮

厚而小者為積實九月十月採皮薄而大者為枳殼

用之須陳久者為勝近道所出者俗呼為臭橘不堪

入藥行義曰枳實枳殼一物也小則其性酷而速大

**厚朴** 出神農 本經 主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痹死

肌去三蟲 以上朱字 神農本經 溫中益氣消痰下氣療霍亂及

腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩痢淋露除驚去

留熱心煩滿厚腸胃。子療鼠瘻明目益氣 以上黑

字名醫 所名 厚皮 赤朴 圖經曰木高三四丈徑一二尺

錄 厚皮 赤朴 圖經曰木高三四丈徑一二尺

而青實皮極鱗皴而厚紫色多 地 圖經曰出交趾宛

潤者佳薄而白者不堪入藥 地 圖經曰出交趾宛

惟湖南山谷中皆有之 道地 蜀 生春生採三月九

川商州歸州梓州龍州最佳 時 生春生採三月九

取 皮 乾 用 者 佳 質 而 鹿 厚 色 紫 味 苦 性 大 溫 氣 厚

皮 乾 用 者 佳 質 而 鹿 厚 色 紫 味 苦 性 大 溫 氣 厚

味 薄 陽 臭 主 溫 胃 氣 助 乾 薑 為 反 惡 澤 瀉 寒 製 雷

中之陰 臭 主 溫 胃 氣 助 乾 薑 為 反 惡 澤 瀉 寒 製 雷

云去麤皮薑汁炙或 治 療 藥 性 論 云 治 積 冷 氣 腹 內

薑汁炒用用酥炙 治 療 藥 性 論 云 治 積 冷 氣 腹 內

雷鳴虛吼宿食不消除痰

雷鳴虛吼宿食不消除痰

雷鳴虛吼宿食不消除痰

雷鳴虛吼宿食不消除痰

雷鳴虛吼宿食不消除痰

飲去結水破宿血消化水穀止痛大溫胃氣嘔吐酸水及心腹滿病人虛而尿白日華子云健脾主反胃霍亂轉筋冷熱氣瀉膀胱泄五臟一切氣婦人產前產後腹臟不安調關節殺腹臟蟲除驚去煩悶明目合枳實大黃治腹脹。合禁妊娠不忌與豆同食動氣

茗苦楙 無毒

植生

茗苦楙主瘦瘡利小便去痰熱渴令人少睡。苦楙

主下氣消宿食作飲加茱萸薑等良 名醫所錄名茶

設茗 茗苗 圖經曰茶乃南方佳木高二三尺經冬不凋 周臘月已結蓓蕾春中抽芽爾雅所謂檟

苦茶釋云早採者為茶晚採者為茗蜀人謂之苦茶今通謂之茶蓋茶字相似而誤也一種自一尺以

本草品彙精要

卷十八 木部

六

至於數尺巴峽亦有兩人合抱者伐而汲之其木如瓜蘆葉如梔子花如白薔薇實如柗欄蒂若丁香根似胡桃其名有五今人或以枸杞槐柳等嫩芽雜和作茶實能亂真以此治病功用大不相侔建州等處所產性味與別品尤勝獨名臘茶唯鼎州性味畧類建州者今河北等處磨末亦冒臘茶入藥唯以建州為勝又有蒙山五頂其中頂曰上清峰峻險人跡少到雲霧蔽虧驚獸時出草木繁密所產與他頂不同春分先後俟雷發聲採者為准此品製作精於他處人所貴重為其性不甚冷而卻病延年爾。謹按古無茶茗之文在禹則無貢周禮亦不載爾雅雖有檟苦茶之名而秦漢史傳亦無所稽至唐陸羽輩著茶經等說而茶品始備故貴於唐而與鹽並權於宋也世之昏禮納采非茶不行蓋取其種時不可移植以喻無再盟之義然飲少則醒神思過多則能致疾故茶飲序云釋滯消塵一日之利暫佳瘠氣侵精終

身之累斯 地 圖經曰出閩浙蜀荆江湖淮南鼎州大是也 山中皆有之道地雅州蒙山建州

生春初採春分先收曬用葉色青味甘微氣味發萌後取芽乾用葉色青味甘微氣味

陰中臭香 消清熱目行手足厥治 釋滯消塵陳藏器云破熱氣除瘴氣利大小腸湯液本草云清頭目

消熱渴中風昏憤多睡不醒及瘦瘡別錄云除痰下

氣消宿食痰厥頭痛 合生油傳變瘦尿著人成瘡

如破赤白痢熱毒痢 疼痛。水煎合醋療氣壅暨

腰痛轉動不得。煎合醋服治 宜熱飲若冷噉則

傷暑泄瀉及心痛不可忍 聚痰久食令人瘦

去人脂 廣 枸杞槐柳 使不睡 等芽為偽 秦皮 無毒 特生

秦皮 出神農 主風寒濕痺洗寒氣除熱目中青腎

白膜久脹頭不白輕身 以上朱字 神農本草經 療男子少精婦人

帶下小兒癩身熱可作洗目湯皮膚光澤肥大子

以上黑字 名 岑皮 石禮 苗 圖經曰其木大都似檜

名醫所錄 盆桂 苦樹 枝幹皆有青綠色葉如

匙頭許大而光並無花實根似槐根其皮有白點

而不寬錯俗呼為白樺木取皮漬之水則碧色和墨

書之於紙青 地 州郡河陽亦有之道地河中府成州

時 生春生採二月八 收 乾 用 皮 實 類槐皮 色 碧 味 苦

性 大寒 氣 厚陰也 臭 腥 主 肝經熱 助 大戟為 反 惡吳

本草品彙精要

卷十八 木部

七

苦瓠製細剉治療藥性論云去肝中久熱兩目赤腫  
防葵用寒痛風淚不止及洗赤目小兒身

熱作湯浴日華子云洗肝明目小兒熱驚皮膚  
風痹退熱別錄云治赤眼及睛上瘡眼中醫量解汁  
飲之解天蛇螫  
毒黃花柳即草間

秦椒有神農本經主風邪氣溫中除寒痹堅齒髮明目久  
服輕身好顏色耐老增年通神神農本經療喉痹吐  
逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五臟以上黑  
字名醫

秦椒有神農本經主風邪氣溫中除寒痹堅齒髮明目久  
服輕身好顏色耐老增年通神神農本經療喉痹吐  
逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五臟以上黑  
字名醫

逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五臟以上黑  
字名醫

有針刺莖葉堅而滑又云南北所生一種其實大於  
蜀椒當以實大者為秦椒觀此二說不同恐用者狐  
疑不決不可不辨考之衍義曰秦椒此秦地所產者  
故言秦椒大率椒林皆相似秦椒但葉差大椒粒亦  
大而紋低不若蜀地圖經曰生秦山川谷及琅琊秦  
椒皺紋高為異也地鳳明越金商州皆有之別錄云  
天水隴西藍田時生春生採九月十月收陰用實類  
道地秦嶺歸州時生春生採九月十月收陰用實類

本草品彙精要 卷十八 木部

黃而色紅味辛性生溫氣者厚臭香主溫中反畏  
赤色紅味辛性生溫氣者厚臭香主溫中反畏  
樓防葵製去莖目及閉口治療藥性論云祛惡風濕  
腫搖動女人月閉不通產後惡血痢多年痢合醋  
能生髮及腹中冷痛孟詵云滅癥長毛去血合煎合  
療齒痛。合麩作餠餠灰中燒令開口治損瘡中風  
者封瘡口上。合鹽醋和傅手足心風腫。合瓜蒂

者封瘡口上。合鹽醋和傅手足心風腫。合瓜蒂

水調寸七治膏痺其  
病飲少小便多者

山茱萸無毒附胡藟子植生

山茱萸有神農本經主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痹去  
三蟲久服輕身神農本經腸胃風邪寒熱疝瘕頭風  
風氣去來鼻塞目黃耳聾面皯溫中下氣出汗強陰  
益精安五臟通九竅止小便利明目強力長年以上  
黑字

益精安五臟通九竅止小便利明目強力長年以上  
黑字

名醫蜀賈雞足苗圖經曰木高丈餘葉似榆  
所錄魁實鼠矢苗花白子初熟未乾紅色丸  
如枸杞亦似胡藟子有核九月後採實亦可噉既乾  
皮甚薄一種名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四

月實如酸棗而赤五月採實與此小異也陳藏器云  
胡藟子生平林間樹高丈餘葉背白冬不凋冬花春  
熱最早諸果其實酢地圖經曰生漢中山谷及琅琊  
澁小兒當果食之地宛句東海承縣今海州亦有  
之陶隱居云出近道諸時生春初採九月十月收陰用  
山中道地兗州海州時生春初採九月十月收陰用

本草品彙精要 卷十八 木部

實類酸棗赤色赤味酸性平微氣溫收氣厚於味臭朽  
而尖小色赤味酸性平微氣溫收氣厚於味臭朽  
添精髓行足厥陰經助參實為反惡桔梗防製雷  
悅顏色行少陰經助參實為反惡桔梗防製雷  
云湯潤治藥性論云去腦骨疼痛止月水療耳鳴  
去核用治除面上瘡能發汗止老人尿不節日華  
子云除一切風逐一切氣破癥結補藥性論云與陽  
及酒醃陳藏器云胡藟子止水痢道添精髓日華  
子云暖腰膝助水臟核不宜食履其核八稜者名  
雷公云壯元氣祕精食之滑精履雀兒蘇別是一

雷公云壯元氣祕精食之滑精履雀兒蘇別是一



物為  
偽

木之走

紫葳 無毒

蔓生

紫葳 音威出神 農本經

主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒

熱羸瘦養胎 以上朱字 神農本經

葶葉味苦主瘰癧益氣

黑字名 陵苕 女葳 苗

種蒔初作藤蔓生依丸

木葳久延引至巔而有花紫黃色夏中乃盛衍義曰

紫葳今蔓延而生謂之為草又有木身謂之為木又

須物而上然幹不逐冬斃亦得木之多也故居木部

為至當唐白樂天詩有木名凌霄擢秀非孤標由是

本草品彙精要 卷十八 木部 干

益知非草矣本經又云葶葉味苦是與瞿麥別一種

甚明唐本注云且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥

根為紫葳何得復用莖葉此說盡矣然其花赭黃色

本條雖不言其花又却言莖葉味苦則紫葳為花故

可知矣。謹按紫葳人家植之嗅其花氣致不能孕

由其性味能行經墮胎故也今諸方破血下胎用為

要藥而本經有養胎地 圖經曰生西海川谷及山陽

時 生春生 採夏取 收曬 用 花葉 色 紫 味 酸 性 微寒 氣 收 散寒 氣

氣薄味 臭 香 主 崩中帶下 反 畏 鹵 製 剉 碎 治 瘰癧 熱 風 濕 痺 骨 痛 風 勞 禁 多 服 令 解 殺 火 毒 并 麩

厚陰也 臭 香 主 崩中帶下 反 畏 鹵 製 剉 碎 治 瘰癧 熱 風 濕 痺 骨 痛 風 勞 禁 多 服 令 解 殺 火 毒 并 麩

主婦女血崩血熱風毒四肢皮膚癩癧藥性論云去

熱風風癩大小便不利腸中結實止產後奔血不定

淋瀝日華子云療酒釀刺風婦人血膈。根療熱風

暴耳聾取汁 合酒調服二 錢能行經脈 禁 妊娠不

木之木

胡桐淚 無毒

胡桐淚主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛

馬急黃黑汗水研三二兩灌之立瘥又為金銀藥

名醫 律 胡桐 苗 圖經曰其木甚高大皮似白楊青桐

其津液淪入地中與大石相著狀如黃礬蓋石而堅

實得水便消如消石也今口齒家為最要之藥又各

胡桐律律淚聲訛也有夾爛木者云是胡桐樹滋淪

入土石驗諸齒地作之又有一種木律極相類不堪

本草品彙精要 卷十八 木部 干

入 圖經曰出肅州以西平澤及山谷中今西番亦

藥 地 有蜀本圖經曰涼州以西有之海藥云出波斯

國 時 生 無 採 冬 月 收 貯 用 石 類 黃 礬 色 土 味 苦

性 大寒 氣 厚 陰 也 臭 腥 主 舟 蝕 製 礮 末 治 瘰 癧 熱 風 濕 痺 骨 痛 風 勞 禁 多 服 令 解 殺 火 毒 并 麩

白棘 出神農 主心腹痛癰腫潰膿止痛 神農本經 刺結療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓 黑字

白棘 無毒 叢生

刺結療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓 黑字

名醫錄名 棘鍼 圖經曰 叢高三四尺 花葉莖實都似 如粉子葉與赤棘同 赤棘中特復有之 亦為難得 然 有鈎直二種 直者宜入補藥 鈎者入癰腫藥 而後條 用花即白棘花也 蓋花棘功用不同 故別立其條 衍 義曰 白棘乃是取其肥盛紫色枝 上有皺薄白膜 先 剝起者 故曰白棘 取白之意 不過如 州川谷今近 此其棘刺花乃棘上所開花是也

京道傍 時 生春生採無 時 收 用 根 色 白 味 辛 性 寒 氣 皆有之 葉 時 收 用 根 色 白 味 辛 性 寒 氣 陽中之陰 朽 製 剉碎或 燒末用 治 療 別錄云 棘燒末水服 口噤乳不下及諸惡腫 失治有膿服之 經宿頭出 棘三升以水五升 煮取二升分三服 治尿血舍之治 齒蟲 根煮汁洗之 治 癰疽痔漏瘡并小兒丹

本草品彙精要 卷十八 木部 主

棘刺花 無毒附 實 棘鍼 叢生

棘刺花 無毒附 實 棘鍼

叢生

棘刺花主金瘡內漏。實主明目心腹痠痹除熱利

小便。又有棗鍼療腰痛喉痹不通。名醫錄名 疥 莫 所錄名 馬 駒

刺 棘刺花即白棘花也 苗 葉 地 圖經曰 生道傍 原 花實詳見前條 故不重載 田 野間皆有之 時 生春生採 冬至後百二十日 收 暴 乾 用 花實 色 黃 味 苦 葉 取花四月取實 乾 用 花實 色 黃 味 苦

性 平 氣 味厚於氣 臭 香 主 瘡 治 瘡 唐本注云 刺有鈎 洩 陰中之陽 臭 香 主 瘡 治 瘡 者消腫直者益人

盒 刺鍼合瓜蒂末吹鼻 中治小兒一切疳 刺 小兒一切疳

刺 小兒一切疳

猪苓 無毒附 刺猪苓

植生

猪苓主痰 音 瘡解毒 瘰癧不祥利水道久服輕身耐

老 神農本草經 地 烏 桃 根 猪 苓 根 苗 圖經曰 舊說是楓木 苓 今則不必 楓根下乃有 生土底皮黑作塊 似猪糞 故以名之 以肉白而實者 佳 今施州有一種刺猪苓 味甘性涼 無毒 夏春夏 採根彼土人削皮焙 圖經曰 生 衡 山 山 谷 及 濟 陰 乾用 傅 瘡 毒 殊 効 寬 甸 今 蜀 州 眉 州 亦 有 之 道 地 龍 州 時 生 春 採 二 月 八 月 取 根 收 用 根 堅 實 質 類 茯 神 者 良

黑 色 外 黑 內 白 味 甘 性 平 氣 緩 氣 之 薄 者 朽 主 除 濕 利 行 足 太 陽 經 製 雷 公 云 凡 採 得 用 銅 刀 削 上 寬 皮 一 重 少 陰 經 薄 切 下 東 流 水 浸 一 夜 至 明 漉 出 細 切 以 升 麻 葉 對 蒸 一 日 出 治 瘡 圖 經 曰 治 渴 藥 性 論 云 去 升 麻 葉 令 淨 燻 乾 用 解 傷 寒 溫 疫 大 熱 發 汗

本 草 品 彙 精 要 卷 十 八 木 部 主

腫脹滿腹急痛 別錄云 去邪氣 妊娠患子淋及妊娠 從脚上至腹腫 小便不利 微渴 引飲 又消通身腫 合 茯 苓 澤 瀉 滑 石 阿 膠 療 傷 寒 諸 病 在 臟 而 渴 或 嘔 而 思 水 者 以 一 兩 水 煮 合 雞 屎 白 一 錢 調 服 治 小 兒 大 禁 久 服 損 腎 氣 昏 人 目

便不通 禁 久服損腎 氣昏人目

墨 無 毒 墨 止 血 生 肌 膚 合 金 瘡 主 產 後 血 暈 崩 中 卒 下 血 醋 摩 服 之 亦 主 珠 目 物 芒 入 目 摩 點 瞳 子 上 又 止 血 痢 及 小 兒 容 忤 擗 篩 和 水 溫 服 之 名 醫 錄 地 行 義 曰 墨 松 栗 草 灰 偽 為 者 不 可 用 須 松 煙 墨 方 可 入 藥 然 惟 遠 煙 為 佳 今 高 麗 貢 者 不 知 用 何 物 合 和 不 宜 入 藥 此

栗草灰偽為者不可用須松煙墨方可入藥然惟遠煙為佳今高麗貢者不知用何物合和不宜入藥此

及小兒容忤擗篩和水溫服之名醫錄地行義曰墨松

摩服之亦主珠目物芒入目摩點瞳子上又止血痢

墨止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋

及小兒容忤擗篩和水溫服之名醫錄地行義曰墨松

栗草灰偽為者不可用須松煙墨方可入藥然惟遠煙為佳今高麗貢者不知用何物合和不宜入藥此

煙為佳今高麗貢者不知用何物合和不宜入藥此

及小兒容忤擗篩和水溫服之名醫錄地行義曰墨松

摩服之亦主珠目物芒入目摩點瞳子上又止血痢

墨止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋

蓋未達不敢害之義又鄭延界內有若油然之煙甚濃其煤可為墨黑光如漆松煙為不及也識文曰延

川石液者是不可入藥。謹按燒松油之法先以砂搗窠其底取松之老節者斫碎監於其中益器覆之

藉於甕石盤上其盤亦窠其底二寸許下以甕器承之泥固其縫處勿令氣泄外用文武火煨逼油自歷

貯於所承之器取油於甕盛以布作燃然於甕其甕以銅鐵鍋腔為之上覆鍋釜之類濕紙固封其縫或

以磚珀砌之其內務令泥鏝光淨使烟不耗而易掃上覆甕缶之器亦得一法用明淨松香貯鐵器上就

以木片點入前竈候主烟盡發覆器掃出製墨其松香取煙與松油同理但為簡易耳每煙一斤以秦皮

訶梨勒酸石榴皮黃檗各一兩蘇木四兩汲新水浸一宿煎耗十去其三入錫罐內投洗淨廣膠七兩阿

膠三兩二錢候溶化已盡研入血竭一兩龍腦減半竹匙攪勻濾滴煙內和之更以杏仁去皮取油潤劑

本草品彙精要 卷十八 木部 音一  
及擦模內成笏置炭灰上滲乾取 味辛 性溫 氣厚  
出入藥用嘗目經試故詳載之 治 瘰癧 瘰癧 瘰癧

陽中臭香 腫毒 治 瘰癧 瘰癧 瘰癧  
即出。治客忤病於道間門外得之令人心腹絞痛

脹滿氣衝心胸不即治亦殺人搗墨水和服一錢七

○療崩中漏下青黃赤白服好墨末一錢七。治難

產以墨一寸為末水服之立產。治鼻衄出血太多

眩胃欲死者濃香 子大用生地黃汁下一二十丸  
墨點入鼻孔中 子大用生地黃汁下一二十丸  
如人行五里再服之治天行毒病鼻衄數升者。好  
墨合乾薑各五兩為末以醋漿和丸如桐子大每服  
三十九丸加至四五十丸米飲下日夜六七服治赤白  
痢及諸痢垂死者服之愈。以好墨細研不拘時含  
溫酒調下二錢七。以好墨二寸為末合酒服治妊  
娠胎死腹中及胞衣不下上追心者服之立効。以

好墨為細末二錢用白湯化阿膠清調稀稠得所頓服之治大吐血若熱多者尤相宜

二十三種陳藏器餘

必栗香味辛溫無毒主鬼氣瘴服之并燒為香殺蟲

魚葉擣碎置上流魚悉暴鱧一名化木香詹香也葉

如椿生高山堪為書軸白魚不損書也○海藥云 鬼

症心氣斷一切惡氣 ○櫚木味辛溫無毒主破血血

塊冷嗽并養汁及熱服出安南及南海人作牀几似

紫檀而色赤為枕令人頭痛為熱故也○海藥云 謹

本草品彙精要 卷十八 木部 音一  
廣志云生安南及南海山谷胡人用為牀坐性堅好

主產後惡露衝心癥瘕結氣赤白漏下並到煎服之

○研藥味苦溫無毒主霍亂下痢中惡腹內不調者

服之出南海諸州根如烏藥圓小樹生也○海藥云

葉如椒主赤白痢盡 ○黃龍眼味苦溫無毒主解金

毒中惡並到煎服之

藥銀藥毒以水研取半合空心少服經二十許日

差出嶺南狀如龍眼黃色也○海藥云 功力勝解 ○  
箭幹及鏃主婦人產後腹中痒安所臥席下勿令婦  
人知○元蔥勒味甘無毒主心病流血合金瘡去腹

內惡血血利下血婦人帶下明目去障醫風淚齧肉

生波斯國似龍腦香○海藥云慈勒樹中脂也味甘平消腎破血止痢腹

中惡血今少有○都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤肺去

煩除痰火乾作飲服之生南方樹如李徐表南州記

云都咸樹子大如指取子及皮作飲極香美○海藥

云謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒注煩躁心悶痰隔傷寒清涕欬逆上氣宜煎服子食

之香大小如半夏○鑿孔中木主難產取入鐵裏者燒末酒

服下產也○櫟木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風

本草品彙精要 卷十八 木部 壬

犯毒露者取煎汁洗瘡當令膿血盡止亦治痢南北

總有作柴亦云櫟音同也○別錄云治諸瘡因風致腫以根皮三十

斤剉以水三斛濃煮內鹽一把潰瘡當出膿血日日為之差止○省藤味苦平無毒

主虻蟲煮汁服之又主齒痛打碎口中含之又取和

米糞粥飼狗去癩生南地深山皮赤如指堪縛物片

片自解也○松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷

熱取皮濃煎令黑服一升生江南林落間大樹葉如

梨江西人呼為涼木松楊縣以此樹為名也○楊盧

耳平無毒主老血結塊破血止血養服之楊盧木上

耳也出南山○故飯蔽無毒主石淋燒灰末服三指

撮用水下之又主盜汗書云止鹹味○別錄云治勝脫虛

熱下砂石澀痛利水道燒灰研食前溫酒調下一錢七効○榿木味苦平無毒破

產後血養服之葉搗碎封蛇咬亦洗瘡癬樹如石榴

葉細高丈餘四月開花白如雪生江東林篋間○象

豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痹取子中

人碎為粉微熬水服一二匕亦和 大豆藻面去黥生

本草品彙精要 卷十八 木部 壬

嶺南山林作藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋

子若雞卵皮紫色剖中人用之一名楸子一名合子

主野雞病為上○地主平無毒主鬼氣心痛酒養服

一合此土中古木腐爛者也○腐木主蜈蚣咬末和

醋傳之亦漬取汁傳咬處良○石刺木根皮味苦平

無毒主破血因產血不盡結痂者煮汁服此木上寄

生破血神驗不可得生南方林篋已江西人呼為新

刺亦種為籬院樹似棘而大枝上有逆鈎也○柎木

枝葉味苦溫無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如桑

出南方山中郭注爾雅云柁汝占切大木葉如桑也○

息王藤味苦溫無毒主產後腹痛血露不盡濃煮汁

服之生嶺南山谷冬月不凋○角落木皮味苦溫無

毒主赤白痢皮煮汁服之生江西山谷似茱萸獨莖

也○鳩鳥漿味甘溫無毒主風血羸老山人浸酒用

解諸毒故曰鳩鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰

紫色冬不凋有赤子如珠○紫珠味苦寒無毒解諸

本草品彙精要

卷十八

木部

天

毒物癰疽喉痹飛尸蠱毒毒腫下瘦蛇虺蟲螫狂犬

毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名紫荊樹

似黃荊葉小無極非田氏之荊也至秋子熟正紫圓

如小珠生江東林澤間

本草品彙精要卷之十八

本本品彙精要卷之十九

木部中品之下

四種神農本草經朱字

二種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附

一種今補

二十二種陳藏器餘

本草品彙精要

卷十九

目錄

一

已上總四十七種

烏藥宋附

沒藥宋附

仙人杖宋附草仙人杖附

松蘿

毗梨勒唐附

菴摩勒唐附

衛矛鬼箭也

海桐皮宋附

大腹宋附

紫藤宋附

合歡

虎杖

五倍子宋附

伏牛花宋附

天竺黃宋附

密蒙花宋附

天竺桂宋附

折傷木唐附

桑花宋附

椋子木唐附

每始王木唐附

阿魏 唐附自草 部今移 牡丹 自草部 今移 盧會 宋附自草 部今移

敗天公 自草部 今移 豬腰子 今移 補

二十二種陳藏器餘

牛領藤 枕材 鬼膊藤

木欬 奴柘 溫藤

鬼齒 鐵槌柄 古槻板

慈母 飯蘿 白馬骨

紫衣 梳笮 倒掛藤

故木砧 古廁木 桃椒

梭頭 救月杖 地龍藤

火槽頭

本草品彙精要 卷十九 目錄 二

本草品彙精要卷之十九

木部中品之下

木之木

烏藥 無毒 植生

烏藥主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹中諸蟲。葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補中益氣偏止小便滑數。

名醫所錄其苗高丈餘葉微圓而尖

本草品彙精要 卷十九 木部

一葉作三極面青背白五月開細花黃白色六月結實根色黑褐狀如山芍藥根而有極羸大者斷之作車轂文又似烏樟根其本根直者不堪用然有二種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟形似連珠者佳或云天台者香白可地。圖經曰生嶺南邕容州受而不及海南者力大也。及江南雷州衡州信州潮州洪州道。生春生採八月收。用根。質類山芍地天台者勝時。取。乾。藥而輕虛。黃。味。性。氣。臭。主。行。經。製。去木剉。治。療。及反胃吐食瀉痢癰節疥癩并解冷熱及療猫犬。倉。療胸腹冷氣甚穩當百病並可磨服。

沒藥 無毒 植生

沒藥主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血

目中醫暈痛膚赤名醫苗圖經曰木之根株皆如橄

膏液流淌在地凝結成塊或大或小亦類安息香藥云按徐表南州記云狀如神香赤黑色是彼處松

也脂地圖經曰生波斯國今海時生無採無收陰用乾

質類安色紫味苦性平氣氣薄味厚臭香主通滯痛

治療日華子云破癥結宿血消腫毒別錄云主合

飲之療打撞損心腹血瘀傷折跌筋骨痠痛金刃

所傷痛不可忍亦治婦人內傷痛楚并血暈及臍

腹疔刺者以半兩合酥塗炙黃虎骨二兩為末勻

和溫酒調二錢療歷風骨節疼痛晝夜不可忍者

本草品彙精要卷十九木部

合熱酒調服療折傷馬禁妊娠不

墜推陳致新能生好血可服

仙人杖無毒 叢生

養服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又主痔病燒為

末服方寸七名醫苗圖經曰此是筭將成竹時並死

也又別一種仙人杖生劔南平澤葉似苦苣叢生味

甘小溫無毒食之能堅筋骨令人不老及作茹食之

去痰癘除風冷陳子昂觀玉篇序云夏四月次子張

掖河洲草木無他異者皆仙人杖往往叢生予家世

代服食者昔嘗餌之及此行也息意茲味成人

有薦嘉蔬者此物存焉豈非將欲扶吾壽也

地圖

曰處處時生春生採五月六月用死自立

有之時苗月取用死者佳色黑味鹹性

平氣味厚於氣臭朽主嘔吐製到碎

冷氣陰中之陽臭朽主驚癇製用

木之走

松蘿無毒 寄生

松蘿出神農主昌真怒邪氣止虛汗頭風女子陰

寒腫痛神農本經療痰熱溫瘧可為吐湯利水道

黑字名名女苗圖經曰松蘿即女蘿也詩所謂葛與

醫所錄名女苗女蘿施于松上是也經云松蘿當用

松上者謂之松蘿生雜樹上者非真也詩云蔓連

草上黃赤如金釋文曰在草曰兔絲在木曰松蘿

本草品彙精要卷十九木部

陶隱居云東山甚多時生春採五月

而細色青味甘性平氣味厚於氣臭朽

用治療藥性論云祛寒熱能吐胸中客痰

木之木

毗梨勒無毒 植生

毗梨勒主溫暖腸腹去一切冷氣名醫三苗唐本

樹似胡桃子形亦似胡桃核似訶梨勒而圓短無稜

戎人謂之三果藥性論云番中人以此作漿甚熱龍

藥鬚髮變黑色海藥云樹不與地圖經曰出西域及

訶梨勒同子相似但圓乃毗爾地嶺南交愛等州海

藥云生南時生春生採冬月收暴用實質類胡色青  
海諸國葉取乾用實質類胡色青

味苦性寒海藥氣微薄味臭朽主下氣止瀉痢製到碎  
澁性云微溫氣厚陰也臭朽主下氣止瀉痢製到碎

菴摩勒 毒無 植生

菴摩勒主風虛熱氣名醫錄名子苗圖經曰木高  
甚輒葉青細密朝開暮欽如夜合而葉微小春生冬  
凋三月有花着條而生如粟粒微黃隨即作莢每莢  
三兩子至冬成熟狀如李奈而青白色核圓作五六  
瓣乾即并核皆裂其俗亦作果噉之初覺味苦良久  
更甘故名餘甘也衍義曰菴摩勒餘甘子也大  
小狀如枳橘即經中所謂菴摩勒果者是也地  
曰生嶺南交廣愛等州及西川生春生採十月  
蠻界山谷中皆有之道地戎州葉取

本草品彙精要 卷十九 木部 四  
暴用實及核質類李奈色青苦性寒氣薄味厚  
乾中仁質而小色青苦性寒氣薄味厚  
臭朽益氣治療別錄云治丹石補別錄云久服輕  
強力傷肺上氣欬嗽身延年長生

倉子汁合油塗髮去風  
癢脫後復生如漆黑

衛矛 毒無 植生

衛矛出神農主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼  
本經神農本草經

毒蠱症以上朱字中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫  
神農本草經

令從陰中解以上黑字名醫所錄名狗骨苗圖經曰衛矛即鬼  
名醫所錄名狗骨苗圖經曰衛矛即鬼

長四五尺其餘有三羽狀如箭翎葉亦似山茶青色  
衍義曰衛矛所在山谷皆有之然未嘗於平陸地見

也葉絕少其莖黃褐色若葉皮三面如鋒刃人家多  
燔之遺崇方家用之亦少雷公云一種石茆根頭形  
真似鬼箭只是上葉不同地圖經曰出霍山山谷今  
味亦各別用者亦宜辨之地江淮州郡有之陶隱居  
云山野處亦生三月後採八月十一月收陰居  
有道地信州生苗十二月取收用

色黃味苦性寒氣厚陰也臭朽主通月經製凡採得  
拭上赤毛用酥緩炒過用之每修婦人血氣藥  
事三兩用酥一分炒酥盡為度治療陶隱居云  
性論云破陳血落胎主中惡腰腹痛及百邪鬼魅日  
華子云通月經破癥結止血崩帶下殺腹臟蟲及產  
後血交肚痛別錄云以五兩水六升煎取  
黃四升每服八合日三治乳無汁可服

海桐皮 毒無 植生

海桐皮主霍亂中惡赤白久痢除甘蠶疥癬牙齒蟲  
痛並煮服及含之水浸洗目除膚赤名醫錄苗圖經曰

大作三花尖皮若梓白皮堅韌可作繩索入地  
水不爛廣志云似桐皮黃白色故以名之

南海已南山谷及近海州時生春生採不拘收暴用  
州郡亦有之道地雷州葉時取收暴用

質類梓白皮而有色黃味苦性平氣味厚於氣臭朽  
釘益擊之可脫白黃味苦性平氣味厚於氣臭朽

祛濕痺治療日華子云治血脈麻痺疼痛海藥云  
腰脚不遂頭痺腿膝疼痛霍亂赤白

疔疥癬各一兩甘草半兩葱苳仁二兩生地黃十  
疔疥癬各一兩甘草半兩葱苳仁二兩生地黃十

疔疥癬各一兩甘草半兩葱苳仁二兩生地黃十  
疔疥癬各一兩甘草半兩葱苳仁二兩生地黃十

本草品彙精要 卷十九 木部 五



兩入物淨洗焙乾細剉生地黃以竹刀切通用綿一兩包裹入無灰酒二斗浸冬二七日夏一七日候熟日三四次時時一盞長令醞醞治風

大腹主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心並以薑

大腹毒無 植生

鹽同煎入疎氣藥良名醫苗圖經曰所出與檳榔相實為大腹子皮為大腹皮連皮收之謂之天腹檳榔或云狀如雞心者為檳榔其平塌者大腹子也地今嶺外州郡皆有之時生春採夏月收用皮及

蒼味辛散性微溫氣者厚也臭利水腫製孫真人

本草品彙精要卷十九木部六多柄此樹上凡使宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用治療日華子云下一切氣脾開胃調中

木之走

紫藤有小毒

蔓生

紫藤作煎如糖下水良○花按碎拭酒醋白腐壞○

角中仁熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦正名醫

錄名招豆苗東人呼為招豆藤皮著樹從心重重有皮陳藏器云京都人地出江東時生春生採四月取亦種之以飾庭池也

子不拘收用色藤青味甘性微溫氣厚味薄臭香主水瘰癧製剉碎

木之木

合歡無毒

植生

合歡主安五臟利心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲神農名合歡樹花夜合花苗圖經曰合歡即

梧桐枝甚柔弱葉似皂莢槐等極細而繁密互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合故名合昏五月花發紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作莢子極薄細崔豹古今注曰欲蠲人之憂則贈以丹棘欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也故嵇康種之舍前是也衍義曰合歡花其色如今之薰草線上半白下半肉紅散垂如絲為花之地圖經曰生

今近京雜洛及人時生春初採秋取實不拘收用

皮葉質枝葉類槐色青味甘性平氣陽中之陰臭香

消癰腫治療圖經曰皮治肺癰以掌大一片水倉皮為末合蠶墨生油調塗蜘蛛咬瘡

○花為末酒調二錢服治打搥損痛

虎杖根無毒

植生

虎杖根主通利月水破留血癥結名醫苦杖名大

杖

苗 圖經曰三月生苗莖如竹笋狀上有赤斑點初生便分枝了葉似小杏葉七月開花九月結實

南中出者無花根皮黑色破開即黃似柳根亦有高丈餘者兩雅云漆虎杖郭璞云似葑草而龐大有細刺可以染赤者也藥性論云暑月和甘草同煎色如琥珀可受膏之甘美瓶置井中令冷徹如水極解暑毒衍義曰虎杖根微苦經不言味此草藥也圖經言作高丈餘此全非虎杖大率皆似寒菊然花葉莖葉差大為異仍莖葉有淡黑斑自六月七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大外微深

陝西山麓水次甚多今天下暑月多煎根汁為飲不得甘草則不堪飲藥性論云味甘實非虎杖之味蓋因甘草同煎故也論地 圖經曰今處處有之生春其攻治則甚當矣

苗採二月三 收 暴用 根 色 皮黑 味 微 性 微 溫 氣 厚 於 味 肉 黃 苦 性 微 溫 氣 厚 於 味

本草品彙精要 卷十九 木部 八

陽中 臭 朽 主 通經脈 製 雷公云凡使根細剉仍用之陰 破血癥 其葉衰一夜去葉曬乾用 治 療藥性論云治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒

日華子云治產後惡血不下心腹脹滿排膿及瘡癩癰毒婦人血暈撲損瘀血破風毒結氣陳藏器云治風在骨節間及血瘀黃汁作酒服之 倉 末 合蜜丸如赤豆大米飲下療腸痔下血 禁 妊 娠 不 為 末 合米飲不拘時調服二錢治五淋 可服

種形味相似為偽 天藍井斑袖根二

五倍子 無毒 寄生

五倍子主齒宣疳蠶肺臟風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘙癢膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡 名醫所錄名

瘡瘙癢膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡 名醫所錄名

瘡瘙癢膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡 名醫所錄名

瘡瘙癢膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡 名醫所錄名

文蛤 苗 圖經曰生膚木葉上於七月間無花結實百蟲倉 木色青黃其實亦青至熟而黃。謹按五

倍子附木葉而生其木高丈許青黃色葉如冬青厚而光澤四月開細黃花有實如豆人亦取食之其葉可以飼豬故名豬草樹又名膚木於五六月露零葉底凝結成窠初白漸黃小者如指大者如兒拳經霜

採之久則其中有蟲及白花茸茸然蓋地 圖經曰生稟露氣之精華鍾木之腴液而成者也 洋州今在處有之道地 時 生五六 採 九月 收 暴 用 子 色 蒼 味 苦 蜀中者為勝 月 取

性 平 氣 味 厚 於 氣 腥 主 生津液 製 去枝梗 治 療 陰 中 之 陽 臭 腥 主 滋腸胃 搗末用 治 療 器云止腸虛泄痢衍義 倉 生熟各一枚合甘草濕紙

曰治口瘡為末搽之 倉 裹炮搗末治小兒吐不定每服米泔調 下 半 錢 立 瘥

本草品彙精要 卷十九 木部 九

伏牛花 無毒 植生

伏牛花療久風濕痺四肢拘攣骨肉疼痛作湯主風眩頭痛五痔下血 名醫所錄名 隔虎 苗 圖經曰其葉青細

莖赤有刺花淡黃 地 益蜀近郡有之多生川澤中作穗似杏花而小 圖經曰生蜀地所在皆有今惟

時 生 春 生 採 三 月 收 陰 用 花 質 類 杏 花 色 淡 味 甘 性 平 氣 味 俱 薄 臭 香 主 滲 濕 緩 陽 中 之 陰 舒 筋

天竺黃 無毒 植生

天竺黃主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱療金

天竺黃主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱療金

天竺黃主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱療金

瘡止血滋養五臟名醫所錄竹苗圖經曰按臨海誌云

往徃得之衍義曰天竺黃自是竹內所生圖經曰

如黃土着竹成片人剖而得之乃真也地生天竺

國道地時生無採無收陰用色青味甘性寒氣

陽中之薄者臭香主祛風製治療日華子云治中

不語小兒客忤及癩痰衍義曰凉心履人多燒諸骨

密蒙花無毒 植生

密蒙花主青盲膚腎赤澁多眵淚消目中赤脉小兒

本草品彙精要 卷十九 木部 十

蕪豆及疴氣攻眼名醫所錄名苗圖經曰樹高丈餘

背白色有細毛又似橘葉花微紫色衍義曰其葉凌

冬不凋然不似冬青蓋柔而不光潔色不深綠花細

碎數十房成一朶冬生春開地今蜀中州郡皆有之

以蜜製花故曰密蒙花也時生冬生採二月三月收暴乾用花色紫

甚多道地簡州藥時生冬生採二月三月收暴乾用花色紫

天竺桂無毒 植生

天竺桂主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮薄不過烈

名醫苗衍義曰天竺桂與牡菌桂地國海藥云生南

所錄苗同但薄而已方家少用之地國海藥云生南

海山時生春開採秋取皮色味辛性溫氣者陽也

谷時生春開採秋取皮色味辛性溫氣者陽也

臭香製去去麤皮治療海藥云破產後惡補海藥云

折傷木主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛

酒水養濃汁飲之名醫所錄苗唐本注云藤生繞樹上

圖經曰生時生春生採八月九月收日用莖色青味甘

本州山谷時生春生採八月九月收日用莖色青味甘

性平氣陽中之陰臭朽主散血補血

木之木 麗生

桑花主健脾瀉腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下名醫所錄

圖經曰此不是桑椹花乃桑樹地國經曰處時生

皮上白蘚狀如地錢花者是也地國經曰處時生

無採無收乾用花質類地色青性暖氣者陽也臭朽

主止瀉腸胃製微炒

粽子木無毒 植生

**棕** 音良 子木主折傷破惡血養好血安胎止痛生肉名

**所苗** 唐本注云葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重煮汁赤色郭注云棕材中

車輞亦**時** 生春生採八月九**收** 日**用** 木**色** 赤**味** 甘**性**

平**氣** 陽中之陰**臭** 朽**主** 破惡血**製** 剉碎煮養好血**製** 剉碎煮

**木之走**

每始王木 無毒

蔓生

每始王木主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水煮濃

**汁飲之** 名醫**苗** 唐本注云藤生繞樹地**圖** 經曰生木上生葉似蘿摩葉**地** 資州山谷**時**

本草品彙精要 卷十九 木部 主

生春生採二月八**收** 暴**用** 蒸**色** 青**味** 苦**性** 平**氣** 味厚

陰中**臭** 朽**主** 生肌**製** 剉碎之陽**臭** 朽**主** 止痛**製** 用

**木之木**

阿魏 無毒

植生

阿魏主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼蠱

**毒** 名醫**名** 形虞**苗** 圖經曰苗葉根極似白芷搗根汁

為次體性極臭而能止臭亦為奇物也今廣州出者云是木膏液滴釀結成二說不同按段成式酉陽雜俎云生波斯國呼為阿虞木長八九尺皮色青黃三

月生葉似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝

或云取其汁和米豆屑合釀而成與廣州所產者相近別錄云是木津液如桃膠狀其色黑者不堪其狀黃散者為上又雲南長河中亦有**地** 圖經曰出西蕃

舶上來者滋味相似只無黃色耳**地** 及崑崙別錄云

波斯國及廣州**時** 生春生採無**收** 暴**用** 液黃赤者為

有三驗第一驗將半銖安於熱銅器中一宿至明

草自然汁中一夜至明如鮮血色第三**質** 類沒藥**色**

驗將一銖安於柚樹上立乾便是真**質** 而軟**色**

黃黑白亦有**味** 辛**性** 平**氣** 氣味俱**臭** 臭**主** 去臭**製** 雷

瑪瑤班者**味** 辛**性** 平**氣** 氣味俱**臭** 臭**主** 去臭**製** 雷

云凡使先於淨鉢中研如粉了**治** 瘰癧疔毒子云治傳

於熱酒器上裹過任入藥用**治** 瘰癧疔毒子云治傳

辟瘟除瘴及霍亂心腹痛腎氣溫**解** 一切草**履** 日煎

瘴海藥云主風邪鬼注心腹中冷**解** 一切草**履** 日煎

本藥品彙精要 卷十九 木部 主

牡丹 出神農 主寒熱中風瘰 瘰癧音瘰 瘰癧音瘰 瘰癧音瘰

瘰癧音瘰 瘰癧音瘰 瘰癧音瘰 瘰癧音瘰 瘰癧音瘰

瘰癧音瘰 瘰癧音瘰 瘰癧音瘰 瘰癧音瘰 瘰癧音瘰

瘰癧音瘰 瘰癧音瘰 瘰癧音瘰 瘰癧音瘰 瘰癧音瘰

**名** 鹿韭 鼠姑 百兩全**苗** 圖經曰其莖梗枯燥黑

葉三月開花有黃紫紅白數色其花葉與人家所種者相似但花止五六瓣爾五月結子黑色如雞頭子

大根黃白色長五七寸大如筆管此山牡丹也宜入藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移

接培以壤土至春盛開其狀百變故其根性殊失本  
 真此品絕無力也唐本注云劔南者苗似羊桃夏生  
 白花秋實圓綠冬實赤色變冬不凋根似芍藥肉白  
 皮丹謂之吳牡丹者為真今俗用者異於此別有腺  
 氣圖經曰生巴郡山谷漢中丹延青越滌和等州  
 也山中皆有之日華子云海鹽大之道地巴蜀劔  
 南合州和州生二月採二月八收陰用根質類地  
 宣州者並良生苗月取乾用皮質骨皮  
 而堅色紫味辛性微寒氣氣薄味厚臭香主無汗骨  
 赤色紫味辛性微寒氣氣薄味厚臭香主無汗骨

中行手足厥陰經反畏菟製雷公云凡使採得後日乾  
 火足少陰經絲子用銅刀劈破去骨細剉如  
 豆許用清酒拌蒸從治療藥性論云除冷氣散諸痛  
 已至未出日乾用治治女子經脈不通血滯腰  
 疼日華子云祛邪氣通關腠血脉排膿消撲損瘀血  
 續筋骨除風痺治胎下胞產後一切疾女人冷熱血  
 本草品彙精要卷十九木部古

氣湯液本草云治腸胃積血衄血吐血及神志不足  
 別錄云治蠱毒及下部生瘡並末服一錢七日三  
 補日華子云忌蒜  
 悅顏色

盧會 植生

盧會主熱風煩悶胸膈間熱氣明目鎮心小兒癩癩  
 驚風療五疳殺三蟲及痔瘡瘻名醫所錄名會象臙

苗圖經曰其木生山野中滴脂淚而成俗呼為象臙  
 蓋以其味苦如臙而然也藥普云樹脂也本草不  
 細委曲謂是象臙殊非矣謹按此種多偽若欲辨  
 之以磁盤貯熱水取盧會如黃豆許兩粒置於水內  
 兩傍其水底各出黃色一地國今廣州有之時生無  
 道自然相接者乃為真也

採無時收以磁器用脂以明亮質類黑錫色黑味苦性  
 寒氣氣薄味厚臭香主消疳製搗細治療藥性論云殺  
 泄氣厚陰也臭香主殺蟲製用治小兒疳疔吹  
 鼻殺腦疳除鼻癢劑會以一兩合炙甘草半兩各為  
 條云除小兒諸熱末勻和治癩先以溫漿水洗  
 後絹帛拭乾以傳之良以四分杵末先以  
 鹽揩齒令洗淨然後傳少末於上治蠶齒

敗天公 毒無

敗天公主鬼疰精魅燒灰酒服之名醫所錄名竹苗陶隱  
 敗天公乃人所戴舊竹笠也謹按南人織篾而成  
 纒以若葉冠首以避雨賜名曰竹笠物雖小而加於  
 衆體之上歲月既久雨淋日炙人氣所蒸咸受用篾  
 精華故能逼崇謂之敗天公者所以重之也

性平製燒灰酒服本草品彙精要卷十九木部五

木之走

豬腰子 毒無

豬腰子傳一切腫毒今補苗謹按此種宿藤團可盈尺  
 裂紋多於山溪澗旁綠木石而上每莖端著三葉青  
 色斷之有紅汁出漁人取以染網三月開花色紅紫  
 如刀豆花至夏作莢中有獨實者或有二實者色紫  
 而有白絡形如豬腎故以名之經霜後落莢圻自露  
 人亦地生廣西時生五月採八月收日質類豬  
 噉之西融縣時生五月採八月收日質類豬

色皮紫肉味酸性平氣氣之薄者臭香製去皮治療  
 黃白味甘性平氣氣之薄者臭香製去皮治療

咽喉疼痛 **含** 合山芙蓉續隨子大戟文蛤麝香雄黃  
含之噀津 **含** 硃砂作錠子傳一切惡瘡癰疽發背疔  
腫此方即加味神  
仙太乙金丹也

二十二種陳藏器餘

牛領藤味甘溫無毒主腹內冷腰膝疼痛小便白數  
陽道之養汁浸酒服之生嶺南高山形扁如牛領取  
之陰乾也○枕材味辛小溫無毒主欬嗽痰飲積聚  
脹滿鬼氣注忤煮汁服之亦可作浴湯浸脚氣及小  
兒瘡疥生南海山谷作舂舂舂舂舂舂舂舂舂舂舂  
也○鬼膊藤味苦溫無毒主癰腫搗莖葉傳之藤堪  
浸酒去風血生江南林澗中葉如梨子如粗子山人  
亦名鬼薄者也○木戟味辛溫無毒主瘰癧氣在臍  
腑生山中葉如梔子也○奴柘味苦小溫無毒主老  
血痕男子瘰癧閉痞取刺和三稜草馬鞭草作煎如  
稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物生江南山  
野似柘節有刺冬不彫○溫藤味甘溫無毒主風血  
積冷浸酒服之生江南山谷不凋著樹生也○鬼齒

本草品彙精要

卷十九

木部

六

無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者煮服  
之亦名鬼針為其賊惡隱其名爾○鐵槌柄無毒主  
鬼打及殭鬼排突人致惡者和桃奴鬼箭等丸服之

○古觀板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘  
惡夢悸常為鬼神所崇燒者水及酒和東引桃枝煎  
服當得吐下古塚中棺木也彌古者佳杉材最良千  
歲者通神作琴底爾雅注云杉生江南作棺埋之不  
腐○慈母無毒取枝葉炙黃香作飯下氣止渴令人  
不睡主小兒痰痞生山林間葉如櫻桃而小樹高丈  
餘山人並識之○飯籬燒作灰無毒主時行病後食  
勞取方寸七服南方人謂筐也又籃耳燒作灰末傳  
狗咬瘡籃竹器也○白馬骨無毒主惡瘡和黃連細  
辛白調牛膝雞桑皮黃荊等燒為末淋汁取治瘰癧  
惡瘡蝕息肉白癩風以物揩破塗之又單取莖葉煮  
汁服之止水痢生江東似石榴而短小對節○紫衣  
味苦無毒主黃疸暴熱目黃沉重下水瘰亦止熱痢

本草品彙精要

卷十九

木部

七

養服之作灰淋取汁沐頭長髮此古木錦花也石蕊

皆有之堪染褐下水廣濟方云長髮也○梳篦無毒

主蠱病者汁服蠱病是活蠱入腹為病如癥瘕者又

梳篦垢主小兒惡氣霍亂水和飲之○倒掛藤味苦

無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上欲死養汁

服生深山如懸鈎有逆刺倒掛於樹葉尖而長也○

故木砂一名百味無毒主人病後食勞復取發當時

來參病人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧

上垢及鼠頭一枚無即以鼠屎三七養服之神効又

卒心腹痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又棚几上屑

燒傳吻上噉瘡○古廁木主鬼魅傳尸溫疫魍魎神

等取木以太歲所在日時當戶燒熏之又熏之杖瘡

冷風不入以木於瘡上熏之廁籌主難產及霍亂身

冷轉筋於床下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物

雖微其功可錄○桃櫪無毒主卒心腹痛鬼疰破血

惡氣脹滿養服之三載者良桃性去惡擲更辟邪桃

符與桃櫪同功也○梭頭主失音不語吃病者刺手

心令痛即語男左女右○救月杖主月蝕瘡及月割

耳燒為灰油和傳之杖即月蝕時救月擊物木也人

亦取月桂子碎傳耳後月蝕耳瘡今江東諸處每至

四五月後晦多於衢路間得之大如狸豆破之辛香

古老相傳是月中下也山桂猶堪為藥兒月桂乎正

應不的識其功耳今江東處處有不知北地何意獨

無為當非月路耶月感之矣餘杭靈隱寺僧云種得

一株近代詩人多所論述漢武洞冥記云有遠飛雞

朝往夕還常銜桂實歸於南土所以北方無南方月

路所以有也○地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內

及腰脚諸冷食不作肌膚浸酒服之生天目山蟻屈

如龍故號地龍藤遶樹木生似龍所生與此頗同小

有異耳吳中亦有也○火槽頭主蠍螫橫井上立愈

上立炭主金瘡刮取傳瘡上止血生肉帶之辟邪惡

鬼帶火內水底取得水銀著出

本草品彙精要 卷十九 木部 文

本草品彙精要 卷十九 木部 九

本草品彙精要卷之十九

本草品彙精要

卷十九

木部

二十

本草品彙精要卷之二十

木部下品之上

一十四種神農本草經朱字

二種名醫別錄黑字

一十二種唐本先附注云唐附

六種宋本先附注云宋附

一種今分條

一十三種陳藏器錄

本草品彙精要

卷二十

目録

一

已上總四十八種

巴豆

蜀椒崖椒白葉附

皂莢鬼皂莢附

訶梨勒

唐附隨風子附

柳莖

棟實

楮木葉

唐附

檮木

原附楮木葉下今分條

郁李仁

根附

莽草

無食子

唐附

黃藥根

宋附

雷丸

櫛若

唐附音附皮附

白楊皮

唐附

枕椰

宋附

蘓方木

唐附

樺樹皮

葉山樺樹皮附

桐葉

花皮油附

胡椒

唐附

鈞樟根皮

樟材附



千金藤 附 宋  
南燭枝葉 附 宋  
無患子 附 宋

梓白皮 附 葉  
橡實 唐附實 皮殼附  
石南實 附 實

木天蓼 唐附 子附  
黃環  
搜疏 音 搜 疏 音 疎

鼠李  
枳 音 止 音 矩 唐附  
小天蓼 附 宋

小檗 附 唐  
莢蒾 附 唐

一十三種陳藏器餘

楸木  
楸木皮  
沒離梨

柯樹皮  
敗扇  
楡根

樺木灰  
榔桐皮  
竹肉

桃竹筍  
嬰子桐子  
馬瘍木

木細辛

本草品彙精要 卷二十 目錄 二

本草品彙精要卷之二十

木部下品之上

水之木  
巴豆 大 毒  
穉生

巴豆 出神農 本經 主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留

飲痰癖大腹水脹滯滯五臟六腑開通閉塞利水殺

道去惡肉除鬼毒蟲疰邪物殺蟲魚 以上朱字 神農本經 瘴女

子月閉癰胎全瘡膿血不利丈夫陰癩可練解之益

血脉令人色好變化與鬼神通 以上黑字 名醫所錄 巴椒 金線巴

豆 圖經曰木高一二丈葉如櫻桃而厚大初生青 後漸黃赤至十二月葉漸凋二月葉漸生至四

月舊葉落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月 結實作房生青至八月熟而黃類白莖莖漸漸自落

即收之一房有三瓣一瓣有實一粒同蒂各有殼裏 一房共實三粒戎州出者殼上有縱文隱起如線一

道至兩三道彼土人呼為金線 圖經曰生巴蜀川 巴豆最為上等它處亦稀有 地 谷道地戎州眉州

嘉州 時 生春生採 八月十 陰 實 類草麻子殼 者良 葉 取實 乾用 實 黃面有稜

色 殼微黃 性 生溫 氣之厚 臭 穉 破瘕瘕 肉粒白 味 辛 燕寒 者陽也 主 利穀道 助

荒花為 反 畏大黃黃連 雷公云凡修事須截碎法 之使 藜蘆惡蕞草 殼以麻油并酒等可煮巴

之使

本草品彙精要 卷二十 木部 一

豆子研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合煮盡  
為度日華子云凡合丸散炒不如去心膜水煮五度  
換水各一沸或搗碎以治療藥性論云破心腹積聚  
重紙壓滲去油亦好治結氣治十種水腫痿痺

大腹日華子云通宣一切病泄瀉滯除風補勞健脾  
開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹臟蟲治蠱瘵瘰肉  
及疥癩疔腫陳藏器云主癩瘡疔氣痞滿腹內積聚  
冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空  
腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得

有損缺吞之以飲壓令下少間腹內熱如火利出惡  
物雖利不虛若久服亦不利別錄云治喉閉纏喉風  
以巴豆兩粒紙繫角可通得人鼻用刀切斷兩頭殼  
子將針作孔子內含巴豆微熱合蠅螟同研塗箭鏃  
鼻中良久即瘥含入骨不可拔者塗之始則微痒

待極痒不可忍便撼動即拔出巴豆一兩去皮心  
熬細研取豬肝和丸空心米飲量力加減服之治氣  
本草品彙精要 卷二十 木部 二

痢或牛肝禁不宜多服妊忌蘆笋醬解發斑貓蛇虺  
丸之亦佳禁娠服之墮胎忌或冷水解毒中巴豆毒  
以黃連汁大服雷公云凡使巴與豆及剛子須細認  
豆汁解之服勿誤用殺人巴類小緊實色黃豆即  
類有三稜黑色剛子類小似棗核兩

頭尖巴與豆可用剛子不可入藥  
**蜀椒** 有毒附崖 叢生  
椒目禁

**蜀椒** 出神農 主邪氣欬逆温中逐骨節皮膚死肌寒  
本經 濕痺痛下氣久服之頭不白輕身增年 以上朱字  
神農本經除

六腑寒冷傷寒温瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸  
痺下痢洩精女子字乳餘疾散風邪痕結水腫黃疸

鬼疰蠱毒殺蟲魚毒開膜理通血脉堅齒髮調關節  
耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣 以上黑字 巴椒  
名醫所錄 名 蒼暗

穀音教崖椒苗圖經曰樹高四五尺似茱萸而小有  
漢椒 南椒苗針刺葉堅而滑四月結子無花但生  
於葉間如小豆類而圓皮紫赤色此椒江淮及北土  
皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白

氣味濃烈隔又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥  
爾雅疏云椒大椒之別名郭云今椒樹叢生實大者  
名為檇陸機云蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以  
為香今成卑諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀

椒少毒熱不中合藥也可煮飲食中用蒸雞豚最佳  
謹按蜀椒由蜀地所產者故言蜀椒大率椒株皆  
相似但蜀椒嫩紋高非比他椒嫩紋低而為別也已  
上云江淮北土成卑諸山所出者槩類蜀椒故附于

本草品彙精要 卷二十 木部 三  
此 圖經曰生武都川谷及巴郡今歸映及陝洛間  
地 人家園圃多種之道地蜀川金州西域施州  
時 生春生採八月收陰實目實類小豆類而圓  
葉 取實收乾用實葉皮實開口有皺文色

紫 味 辛 性 温 氣 厚 臭 主 腹內冷痛 助 杏仁  
赤 味 辛 性 温 氣 厚 臭 主 腹內冷痛 助 杏仁  
便 反 畏 欬 冬 花 雄 雷公云凡使去目及閉口者先  
密蓋除向火四畔無氣後取出便入羹治療藥性  
器中盛勿令傷風用或微炒出汗去梗用治論云

蜀椒治風頑頭風下淚腰脚不遂留結破血下諸石  
水止嗽除齒痛。目主十二種水氣日華子云漢椒  
破癥結開胃及天行時氣温疫產後宿血補藥性論  
及心腹氣療陰汗縮小便。目主膀胱急 云蜀椒

補虛損日華子云 目合巴豆昔蒲松脂錄蠟為筒  
漢椒壯陽暖腰膝含子內耳中療腎氣虛耳中如風

水等聲及辛暴耳聾。葉合葱艾研醋拌。禁閉口者。醫治奔豚伏梁氣及內外腎鈞霍亂轉筋。傷心令人多忘。傷竹葉椒。

皂莢 有小毒附 鬼皂莢

植生

皂莢 出神農 本經 主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅殺

精物 神農本經 療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞

不落明目益精可為沐藥不入湯 以上黑字 名醫所錄 苗 曰水

極高大其葉嫩芽亦可為茹而更益人老幹多生刺 針夏作莢經霜後色黑則熟此有三種但枝葉相似 惟其莢有大小為異本經云形如豬牙者良陶注云 長尺二者良唐注云長六七寸圓厚者大好今醫家

本草品彙精要 卷二十 木部 四

入疎風藥多用長者入齒及取積藥多用小者所用 雖殊大抵性味不遠核中白肉亦入藥用唐本注云 豬牙皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去 其長尺二者蠱大虛而無潤不若長六七寸圓厚節 促而皮薄多肉味濃者最佳也陳藏器云又一種鬼 皂莢生江南池澤如皂莢高一二尺作浴湯去風瘡 疥癬沐髮長頭 圖經曰出雍州川谷及魯鄒縣今 接葉亦去衣垢 處處有之 道地懷孟州者為勝

時 生春生採 九月十月 陰 乾 用 中肉 色 黑 味 辛 性 溫 散

氣 厚味薄 臭 腥 主 利九竅 助 之使 反 畏空青人

麥門 製 雷公曰凡使須要赤肥不艸者用新汲水浸 一宿銅刀削去粗皮用酥炙盡為度然後搥

之去子搗篩日乾用又子揀圓肥滿堅硬不蛀者用 瓶盛下水於火畔煮待泡熟剝去硬皮一重取向裏

肉兩片去黃其黃消人腎氣 將白兩片銅刀細切日乾用 治 瘰癧性論云破堅癥 通關節消痰殺勞蟲及骨蒸開胃并中風口噤別錄 云鬼屨不寤霍亂轉筋誤食物搶鼻中及物入眼不 出并卒頭痛或卒暴死俱未吹鼻中 圖 舍 合酒熬膏 經曰核炮取中黃心嚼碎去膈痰吞酸 貼一切腫 毒止疼痛合鹽燒末搯齒痛 禁 妊娠不 嫩刺鍼合米醋熬濃汁傳瘡癬 可服

訶梨勒 無毒附 隨風子 植生

訶梨勒主冷氣心腹脹滿下食 名醫 隨風子 苗

圖經曰株似木椀花白子似梔子青黃色皮肉相著 七八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣州法 性寺有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲 州貢只以訶等者其子未熟時被風飄墮者謂之隨

本草品彙精要 卷二十 木部 五

風子彼人尤珍貴益小者益佳雷公云有訶梨勒覺 梨勒檳榔精勒雜路勒若訶梨勒文只有六路也或多 或少並是訶雜路勒箇箇皆圖露文或八 路至十三路號曰榔精勒多澁不堪用 地 圖經曰 州今嶺南皆有道地廣州 時 生春生採 七月八月 葉 月取實 收 暴 者最勝波斯舶上者良

用 子肉厚六 質 類橄欖 色 青 味 酸 性 溫 氣 薄味厚 稜者良 而有稜 雷公云凡用先於酒內浸然後 蒸一伏時取出以刀削路剝粹

臭 香 主 止瀉痢 製 雷公云凡用先於酒內浸然後 乾用之 療 圖經曰止痢藥性論云通利津液破胃

或生用 治 膈結氣止水道黑髮日華子云消痰 下氣除煩治水調中止霍亂奔豚腎氣肺氣喘急消

食開胃腸風瀉血崩中帶下五膈氣及懷孕未足且 人漏胎并胎動欲生脹悶氣喘蕭炳云下宿物止腸 痺久洩赤白痢 圖經曰隨風子瘰癧嗽咽喉不利

合蠟燒熏及煎湯熏洗療患  
病人後分急痛并產後陰痛  
氣虛人  
忌多服  
嘔雜路  
勸為  
偽

柳華 無毒附葉  
實子汁

植生

柳華 出神農 本經 主風水黃疸面熱黑  
葉主馬疥疥瘡

實主潰癰逐膿血 以上朱字  
神農本經 華疥疥惡瘡金瘡

葉取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血止痛

汁療渴 以上黑字  
名醫所錄 柳絮 子名 苗 圖經曰柳乃柔脆易生  
之木雖縱橫顛倒植之

皆生俗所謂揚者非也三月生葉如柔椹而細長葉  
老則絮飛本經以絮為華陳藏器云華即初發黃葉

本草品彙精要 卷二十 木部 六

子乃飛絮也衍義曰柳華即是初生黃葉及其華乾  
絮方出又謂之柳絮收之可貼灸瘡及為禡褥絮之

下連黑子因風而起著濕便生如地丁之類不因種  
植於人家庭院中自然生出蓋如柳絮子而飛陳

藏器所云花即初發黃葉子 圖經曰生現那川  
為飛絮蓋不可以絮為花也 谷今處處有之 時

生春生採四月 陰 乾 用 華葉 類石菖蒲 花白葉  
葉 取 乾 實 穗而體小 綠實黑

味 性 寒 味厚於 臭 惡瘡 製 花為末其枝葉  
齒痛 剉碎並入藥用

治 瘡 陶隱居云貼灸瘡。皮葉療漆瘡 圖經曰枝皮  
根消癰疽腫毒乳。枝葉並煎膏塗疥瘡及

反花瘡唐本注云木中蟲屑并枝皮除痰熱淋可為  
吐湯及煮洗風腫癢并癩癬藥性論云苦柳華止血

除濕痹四肢攣急膝痛日華子云葉主天行熱病傳  
屍骨蒸勞湯火瘡毒入腹熱悶下水氣煎膏積筋帶

長肉止痛。枝煎汁消食  
合鹽漿水煎  
服金  
別錄云枝濃煎汁祛黃疸  
合療牙齒疼痛  
石藥  
人發大  
熱悶

棟實 有小毒  
附根皮

植生

棟實 出神農 本經 主温疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利

水便水道 以上朱字  
神農本經 根微寒療蛇蟲利大腸 以上黑  
字名醫

所 金鈴子 圖經曰棟實即金鈴子也木高丈餘  
錄 苦鍊子 葉密如槐而長三四月開花紅紫色

芬香滿庭實如彈丸生青熟黃俗間謂之苦棟子此  
有兩種有雄有雌雄者根赤無子有大毒服之使人

吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用之當  
取雌者為佳陶隱居云俗人以五月五日皆取葉佩

本草品彙精要 卷二十 木部 七

之以 圖經曰生荆山山谷今處處  
辟惡 有之道地蜀川簡州梓州 時 生春生採十

月取實根 乾 用 實 類彈丸乾 生青 味 苦  
取無時 乾 根 實 而皮膠 熟黃 性 寒

氣 味厚於 臭 殺三蟲 製 凡採得後煎乾酒拌浸  
氣陰也 香 刺水道 令濕蒸待上皮軟割去

皮取肉去核勿單用其核碎搗用漿水煮一  
伏時子用如使肉即不使核使核即不使肉 治 瘡 藥

論云中大熱狂失心躁悶作湯浴日華子云皮治遊  
風熱毒風瘰癧瘡疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗別錄

云蠅蟲咬心苦 根煎汁合米煮粥作糜食之  
棟皮煎湯服之 去蛇蟲。根合苦酒摩塗疥 禁 棟

不結子者不可服  
之令人吐瀉殺人

椿木葉 有 毒

植生

椿木葉主洗瘡疥風疽水煮葉汁用之○皮主疳

名醫 豬椿 謹按木高四五丈形幹類樗但樗

所錄名 鳳眼草 木疎而氣臭其椿木結實葉香可

歌葉似桃葉一枝數葉兩兩相對其莖自脫莖端似

馬蹄初春生芽人採煮以入茶甚美春水開淡黃花

至夏作莢成穗似鳳眼故名鳳眼草隨風飄落

著處便生此木耐久莊子所謂椿壽八千是也

云舊不載所出州 生初春採冬取 陰 乾 用 皮 質

土今南北皆有之 根皮 乾 用 皮 質

類樗 色 葉青根 味 苦 性 溫 氣 厚 於 味 臭 香 主 女 子

小兒 雷公曰椿木根及莖葉凡使不以向西者用

疳痢 根採出拌生葱蒸半日去生葱細到用袋盛

掛屋南畔 治 瘰 孟詵云東引根水煮服止女子血崩

陰乾用 及產後血不止月信來多亦止赤帶

本草品彙精要 卷二十 木部 八

下別錄云皮為末米 盒 葉合揪桃葉心取汁傳 禁 動

飲下療臟毒赤白痢 小兒白禿瘡髮不生 風

熏十二經脈五臟六腑 多食令人神昏血氣衰

樗木 有小 毒 植生

樗木皮主赤白久痢口鼻中疳蟲去疥蠶鬼注傳屍

蟲毒下血○根皮去鬼氣 名醫 所錄 名 目 虎 眼 苗 日 形

幹類椿但椿木結實葉香可噉其樗木疎而氣臭北

人呼樗為山椿江東人呼為鬼目因葉脫處有痕如

樗蒲子又如眼目故名之其木最為無用莊子所謂

春生 採 夏 取 葉 冬 取 根 收 用 皮 葉 質 類 椿 色 木 青 白 味 苦

性 微 氣 厚 於 味 臭 主 赤 白 痢 製 對 碎 蜜 治 瘰 瘰 性

白皮治腸滑痔疾瀉血不住日 倉 合地榆療疳痢。

華子云止瀉及腸風能縮小便 根煮汁合倉稅米

葱豉甘草煎服療下血及小兒疳痢。根搗篩合麩

捻如皂莢子大水煮空心服十枚治秋後痢或水穀

痢兼 腰痛 植生

郁李仁 出神農 本經 主大腹水腫面目四肢浮腫利小便

水道○根京主齒齲腫 丘 齒 堅 齒 以上朱字 神農本經去

本草品彙精要 卷二十 木部 九

白蟲 以上黑字 名醫所錄 名 棗 臭 李 雀 梅 苗 五 六 尺 枝 條

葉花皆若李惟子小若櫻桃赤色核隨子熟採根并

實取核中仁用詩云唐棣之華陸機草木疏云唐棣

即臭李也亦曰車下李所在山中皆有其華或白或

赤六月中成實如李子可食今近京人家園圃植一

種枝莖作長條花極繁密而 地 及丘陵上今處處有

之道地 時 生 春 生 採 五 月 六 月 取 實 收 用 仁 質 類 櫻 桃 赤

味 酸 性 平 氣 陰 中 之 陽 臭 主 破 血 潤 燥 製 雷 公 云 凡 使

尖令淨用生蜜浸一宿 治 瘰 藥 性 論 云 主 腸 中 結 氣

瀉出陰乾研如膏用 關 格 不 通 根 治 齒 痛

宣結氣破結聚日華子云通泄五臟膀胱急痛宜服

勝冷膿消宿食下氣○根療小兒熱發作湯浴風神

牙濃煎合之別錄云小兒多熱不痊熱湯研仁如杏酪日一服

莨菪草

毒 有 植生

莨菪

出神農本經

主風頭癰腫乳癰疔瘻除結氣疥癬殺

蟲魚

以上朱字神農本經

療喉痹不通乳難頭風癢可用沐勿

令人眼

以上黑字名醫所錄

莨菪草 莨菪 石南而葉稀

無花實一說藤生繞木石間古方治風毒厥癩諸酒皆用莨菪草今醫家取莨菪煎合治齒疾者此木葉也觀此二物體療殊別今按衍義曰莨菪草今人呼為莨菪草本經一名春草諸家皆為草今居木部圖經亦然今世所用者皆木葉也如石南枝梗乾則纏揉之其嗅如椒爾雅釋草云莨菪草釋曰今莨菪草也與本經合

本草品彙精要

卷二十 木部

十

今當具言之石南條中陶隱居云似莨菪草凌冬不凋誠木無疑陶隱居云莨菪葉和米內水中魚吞即死浮出人取食之地圖經曰出山谷及宛句今南亦無妨也地中州郡皆有之道地蜀州福州時生春生採五月七月陰葉青新質類石色青味辛新葉月取葉收乾用烈者良質南葉色青味苦

性

溫氣厚味薄臭香主癰腫製凡使取葉細到生

細到之用生稀絹袋盛毒木葉於甌中上甘草水麥同蒸一日去諸藥二件取出曬乾用之勿用尖有藥

治

濕風并頭瘡白禿殺蟲不入湯服日華子

者治瘡癩疥癬濃煎湯淋及風神牙痛含為未合白欬

云皮膚疥癬濃煎湯淋及風神牙痛含為未合白欬喉癢濃煎汁合之吐去後淨嗽口含赤小豆用雞子白調如糊敷毒腫乾即易之。未合雞子白調攤帛上貼癰癧發腫堅結成核日二易之

無食子

無 毒

植生

無食子主赤白痢腸滑生肌肉名醫所錄名沒食子沒石

子

唐本注云生沙磧間者樹似櫻又按酉陽雜俎云樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開

花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲蝕成孔者人藥用此波斯呼為摩賦樹者是也其樹一年生無食子一年生拔屢子大如指長三寸上有殼中仁如粟黃可噉也海藥云波斯每食以代果番胡呼為沒食子今人呼為墨地圖經曰出西戎唐時生春食子則音轉相謬矣地本注云波斯國時生春

葉採熟時收日用子質類彈丸而色黃味苦性溫氣取子收日用子質類彈丸而色黃味苦性溫氣陽中之陰臭香主赤白痢製雷公云凡用勿令犯銅

水之走

黃藥根

無 毒

蔓生

水於砂盆中或硬青石上治唐本注云治兒疳疔疔研令盡却焙乾研細用治陰汗溫中和氣藥性論云大人小兒大腹補別錄云益血生精冷滑痢不禁並治之烏髮髮和胃安神

黃藥根

無 毒

蔓生

黃藥根主諸惡腫瘡癬喉痹蛇犬咬毒取根研服之

亦合亦塗

名醫所錄苗圖經曰藤生高三四尺根及莖似

蒼麥枝莖赤色七月開白花其根初採濕時紅赤色暴乾即黃開州與元府又產一種苦藥子大抵與黃藥相地圖經曰生嶺南今夔峽州郡及明越秦隴州

藥相

山中亦有之道地

明州秦州施州與元府忠

黃藥根

無 毒

蔓生

黃藥根主諸惡腫瘡癬喉痹蛇犬咬毒取根研服之

亦合亦塗

名醫所錄苗圖經曰藤生高三四尺根及莖似

蒼麥枝莖赤色七月開白花其根初採濕時紅赤色暴乾即黃開州與元府又產一種苦藥子大抵與黃藥相

藥相

山中亦有之道地

明州秦州施州與元府忠

萬州者時生春生採二三月十日收暴用根質類天花粉黃而

有毛色黃味苦性平氣陰中之陽臭朽主瘡癩製洗去

粗皮細毛治療日華子云主馬諸病圖經曰苦藥主

劉碎用五臟邪氣肺熱除煩躁亦入馬藥用

別錄云鼻衄出血新汲合酒貯瓶內封口搥火中

木之水

雷丸有小毒

雷丸出神農本草經主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利

本草品彙精要卷二十木部主

女子作摩膏除小兒百病以上朱字神農本草經逐邪氣惡風汗

出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止以上黑字名醫

所名雷矢苗陶隱居云累累相連如丸肉色白者善

相連者本經云利丈夫不利女子別錄云久服令人

陰痿二說相反按此則疎利男子元氣不疎利女子

臟氣其地圖經曰生石城山谷及漢中土中陶隱居

義顯矣云今出建平宜都間唐本注云出房州金

州時生無採八月收暴用者良質類大風子色皮赤

白味苦寒氣味厚於臭朽去積助為之使反

惡莖製雷公云凡使用甘草水浸一宿銅刀刮上黑

已至未出日乾却以酒拌如前從合荒花療

櫛若無毒附皮植生

櫛若主痔止血療血痢止渴取服炙用之○皮味

苦水煎濃汁除蠱及癢俗用甚效名醫圖經曰木

即葉也與櫟相類亦圖經曰舊本不載所出州

有斗但小不中用爾地土今處處山林多有之

生春生採不拘時收日用皮質類櫟色青味甘性平

氣氣之薄者臭朽主諸痔製摘去梗微炙割

諸惡瘡日華子云皮能吐瘰癧五臟合葱白煎

小腸不利莖中急痛○皮合櫟養汁如飴治毒攻下部生瘡

白楊無毒植生

白楊樹皮主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊易

在皮膚中痰癖等酒漬服之名醫圖經曰株大

葉圓如梨衍義曰此木易生研木時碎札入土即生

根芽故易於繁植其葉面青光背白木身微白故曰

白楊非如地圖經曰生北土今處處有時生春生採

粉之白也之陝西及宋耀間甚多時生春生採

無時收日用皮質類櫟樹色白味苦性寒氣味厚於臭

朽主皮膚風癢製雷公云凡使以銅刀刮麤皮蒸從

四肢緩弱已至未出用布袋盛於屋東對乾

用治瘵陳藏器云去風痹宿血折傷血滯在倉合酒損瘀骨肉間痛不可忍日華子云續筋骨療撲

枕椰子 無毒 植生

枕椰子主宿血 名醫苗圖經曰其木似椶櫚而堅硬

之不饑其皮至柔堅韌可作繩其子作穗生木端嶺表錄異云枕椰木枝葉並茂與棗檳榔等小異然葉下有鬚如麤馬尾廣人採之以織巾子其鬚尤宜鹹木浸漬即蠹服而柔韌故以此縛船不用釘線水性如竹紫黑色有文理工人解之以制博奕局其木作錢幣歷鋤利如鐵中石更利惟中蕉椰乃致敗耳

地今二廣州郡皆有之 時生春生採無時收日乾用子製

本草品彙精要 卷二十 木部 五

類檳榔 色紫 味苦 性平 氣味厚於氣 朽主宿血製到而小 紅 泄 陰中之陽 臭 朽 主 宿 血 製 到

用治補別錄云麩益虛羸之損腰 脚無力久服輕身辟穀

蘇方木 無毒 植生

蘇方木主破血產後血脹悶欲死者水煮苦酒煮五

兩取濃汁服之効 名醫苗唐本注云樹似菴羅葉若

花黃子生青熟黑葉亦似絳木若女楨也雷公云有中心文橫如紫角者號曰木中尊色其効倍常百等

地唐本注云出海南 時生春生採無時用木色赤 味甘

性平 氣薄味厚 臭香 主破畜血 製雷公云凡使去 消癰腫 麤皮并節細樹

重搗拌細條梅枝蒸從已至 治瘵陳藏器云治霍亂申取出陰乾用或酒浸用 嘔吐日華子云治婦人血氣心腹痛月候不調及蓐勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女人失音血噤赤白痢後分急痛別錄云治倉合酒煮服破血。合酒煎調乳香末服治血暈 瘴氣壅滯產後惡露衝心腹中攪痛及經絡不通

木之走 樺樹皮 無毒附葉 植生

樺樹皮主時行頭痛熱結在腸胃 名醫苗唐本注云抱高及數仞其皮極蠹葉似檉葉狹而長雷公云三四年者無力用二十年以上者其樹心空只有半邊

向西生者為佳 術義曰今人呼為樺柳其葉謂柳非柳謂槐非槐木雖高大不堪為器乃下材也湖南北最多取其嫩皮可緣 唐本注云生溪澗 時生春生

採無時收日乾用皮質類檉木 色青 味苦 性大寒 氣味厚

陰臭 主止熱痢 製雷公云凡使去上蠹皮細到蒸也 下水氣 從已至未出焙乾用樺牛凡採

得用銅刀取作兩片去兩翅 治瘵唐本注云療水及用紙袋盛於舍東掛待乾用 斷痢。葉按貼大

爛瘡日華子云下水氣止熱痢安 倉葉合鹽搗罈 胎妊娠腹痛及熱毒風癩腫毒 腫爛惡瘡

木之木 桐葉 無毒附 植生

花皮油

無毒附

植生

花皮油



桐葉 出神農 主惡蝕瘡著陰。○皮主五痔殺三蟲。○

花主傅猪瘡飼猪肥大三倍 以上朱字 神農本經 皮療賁豚氣

病 以上黑字 名 白桐 青桐 岡桐 花桐 榮桐 桐木 黃桐 梧桐 楓

油 圖經曰桐有三種白桐二月開黃紫花不結實 冬生似子者乃是明年之花房也其木無子材

桐 苗 堪琴瑟藥中所用花葉者此也爾雅云榮桐因其花 而不實之謂亦謂之花桐一種皮青枝上葉鄂有五

其子綴於葉鄂之傍者曰梧桐亦謂之青桐妙其實 噉之味似菱芡復有岡桐生於高岡故曰岡桐蓋桐

性便濕不生於岡此種故有岡桐之號其子大而油 多亦曰油桐也或曰梧桐以知日月正閏生十二葉

一邊有六葉從下敷一葉為一月有閏則生十三葉 視葉小者則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異

本草品彙精要 卷二十 木部 共

故名之曰桐亦猶蕙莢 十五以知朔望之義也 地 圖經曰生桐柏山 谷今處處有之 時 生春 舒

葉採 秋前 收 陰 葉皮 質 類梓樹 色 青 味 苦 性 寒 氣 澆

味厚於 臭 朽 惡蝕 製 凡使到 治 療 圖經曰刺桐止 氣陰也 臭 瘡 碎用 金瘡血 梧桐白皮

主壽藥性論云白桐皮治五淋沐髮去頭風及生髮 滋潤日華子云桐油傳惡瘡疥及宜水腫塗鼠咬患 處

木之草

胡椒 無毒

胡椒主下氣温中去痰除臟腑中風冷 名醫 支 味 履

植生

苗 段成式酉陽雜俎云春夏生葉青滑可愛莖極柔 弱有細條與葉齊條上結子如鼠李子兩兩相對

葉晨開暮合則裏其子於葉中又似 圖經曰生西 漢椒至辛辣今作胡盤肉食皆用之 或海藥云出

南海諸國別錄 時 生春生採 六月 實 收 日 用 子 質 類 鼠 葉 取實 乾 用 子 質 類 鼠

色 黑 味 辛 性 散 大温 氣 者 厚 臭 香 主 冷 氣 上 衝 製 雷 者 陽 也 臭 香 主 冷 氣 上 衝 製 雷

云凡使揀淨於石 療 百 華 子 云 調 五 臟 止 霍 亂 心 腹 中 穢 碎 成 粉 用 治 腹 冷 痛 壯 腎 氣 及 冷 痢 別 錄

云去胃口氣虛冷宿食不消冷 禁 多 食 解 殺 一 切 魚 氣 上 衝 及 胃 中 寒 痰 食 已 即 吐 損 肺 肉 驚 蠶 毒

木之木

釣樟根皮 無毒附 樟材

植生

本草品彙精要 卷二十 木部 七

釣樟 音 根皮主金瘡止血 名醫 烏 樟 苗 唐 本 注 云 樹 構 諸 葉 而 尖 長 背 有 赤 毛 若 批 所 錄 名 樟 苗 高 丈 餘 葉 似

杷葉縣名豫章因木而為名也 地 唐 本 注 云 生 彬 州 陵 諸 處 生 春 生 採 八 九 月 收 日 用 根 似 青 皆 有 之 時 葉 取 根 皮 乾 用 皮 質 烏 藥 色 青

味 辛 性 温 氣 厚 於 臭 微 主 金 瘡 製 細 剉 或 治 療 諸 惡 能 合 金 瘡 斷 血 日 華 子 云 治 賁 疝 倉 樟 材 養 酒 療 惡

脚氣水腫及洗諸瘡癩風癬疥癬 氣 中 惡 心 腹 痛 鬼 疰 霍 亂 腹 脹 宿 食 不 消 常 吐 酸 臭 水

木之草

千金藤 無毒

千金藤 蔓生

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧疾

痰嗽不利癰腫蛇大毒藥石發癩癩悉主之名醫所錄名

古藤陳藏器云有數種南北名模不同大略主石黃香苗疾相似或是皆近於藤生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛舒蘆間有一種

藤似木蓼又有烏虎藤遠樹冬青亦名千金藤又江西山林間有草生葉頭有瘦子似鶴膝葉如柳亦名千金藤似荷葉只錢許大亦呼為千金藤故千金者以貴為

名爾地圖經曰生嶺南山野時生春生採無時收日乾

用藤類木質青味苦性平氣味厚於臭朽主一切毒風

製剉碎治療陳藏器云古藤主痢及小兒解野毒

本草品彙精要 卷二十 木部 九

木之木

南燭枝葉無毒

植生

南燭枝葉止世除睡強筋益氣力久服輕身長年令人不饑變白去老○莖葉汁浸粳米九浸九蒸九暴

米粒緊小正黑如豎珠袋盛之可適遠方日進一合

不饑益顏色堅筋骨能行名醫所錄名猴藥男續後

猴菽染菽烏草南燭草木文圖經曰苗株高三

五尺葉類苦棟而小凌冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭搗汁炊飯食之健如牛

故名牛筋或云其種是木而似草故號南燭草木也陶隱居云此木至難長初生三四年狀若菘菜之屬亦頗似梔子二三十年乃成大株故曰木而似草也凡有八名各從其邦域所稱而正名是南燭也其子似茱萸九月熟酸美可食葉不相對如茗而圓厚味小醉冬夏常青枝莖微紫大者亦高四五丈甚肥脆易摧圖經曰生江東州郡及嵩高少室抱犢折也地雞頭山江左吳越皆有之道地江州

春生採春夏取枝葉收日用枝質類苦棟色青味苦

新葉性平氣味厚於臭香主強筋製蒸過曬乾治療日莖

益腸益氣製或搗汁用治子云

胃無患子皮有小毒

本草品彙精要 卷二十 木部 九

無患子皮主澣垢去面黥喉痺研內喉中立開又主

飛屍子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠名醫所錄名藥

桓苗陳藏器云樹大生深山名桓桓患字聲訛也博物志云葉似柳子核堅正黑可作香櫻用辟惡氣浣垢古今注云程雅問木曰無患何也答曰昔有神巫曰瑋能符刻百鬼擒鬼則以此木為棒殺之世人相傳以此木為鬼所惡競取為器用以厭鬼故號無患衍義曰無患子今釋子取以為念珠出佛經

惟取紫紅色小者佳今人藥絕少○謹按舊本不載所出州土博詢所自於廣東監生戴志在京歷事備

云無患子木生廣州府山谷間及人家園圃中有之木高四五丈徑二三尺許其皮黃白色葉如柳葉而

大兩兩相對初夏開黃白碎花至秋結實外皮如龍眼肉生青熟紫光亮如膠可受乾則文皺若棗核亦

眼肉生青熟紫光亮如膠可受乾則文皺若棗核亦

眼肉生青熟紫光亮如膠可受乾則文皺若棗核亦

眼肉生青熟紫光亮如膠可受乾則文皺若棗核亦

眼肉生青熟紫光亮如膠可受乾則文皺若棗核亦

似龍眼核而紫黑核中仁如芡實土人呼為沒患子  
盥手去垢尤勝皂角據其所說吻合本文故併載之

**地** 陳藏器云生深山(衍)時(生)春生採無(收)陰(用)皮(色)  
義曰西洛亦有之  
皮青(性)平(氣)陽中之陰(主)辟邪  
子黑(性)平(氣)陽中之陰(主)辟邪

**梓白皮** 附葉 無毒 植生

**梓白皮** 出神農 主熱去三蟲 ○葉搗傅豬瘡飼豬肥

**大三倍** 以上朱字 皮療目中疾 以上黑字 椅梓  
神農本經 名醫所錄 鼠梓

**虎梓** 圖經曰木似桐而葉小花紫爾雅云椅梓  
機云梓者楸之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮

**機** 云梓者楸之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮  
日椅大同而小別也又一種鼠梓一名機亦楸之屬

本草品彙精要 卷二十 木部 一

也江東人謂之虎梓詩小雅云北山有楸陸機云其  
枝葉木理如楸而山楸之異者今人謂之苦楸是也  
鼠李名鼠梓或云即此也然鼠花之實都不相類恐  
別一物而名同耳梓之入藥當用有子者曰華子云  
梓樹皮有數般性(地)圖經曰生河內山(時)生春生採  
楸梓佳餘不堪用(地)谷今近道皆有之(時)葉  
無(收)日(用)皮(色)綠(味)苦(性)寒(氣)味厚於(臭)朽(主)洗瘡  
時(乾)用(葉)色(綠)味(苦)性(寒)氣(味厚於)臭(朽)主(洗瘡)  
三(製)剉碎或(治)療(圖經曰)療毒腫(唐本注云)吐逆  
蟲(搗)用(胃)反小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡○  
葉主火爛瘡(蕭炳云)洗小兒  
壯熱一切瘡疥皮膚瘙癢

**橡實** 無毒附  
實皮殼

**橡實** 主下痢厚腸胃肥健人其殼為散及煮汁服亦

主痢并堪染用櫟櫟皆有斗以櫟為勝 名醫所錄 名 杓 苗

圖經曰橡實櫟木子也木高四五丈葉如果葉三四  
月開黃花八九月結實其實為皂斗櫟櫟皆有斗而  
以櫟為勝爾雅云櫟其實椹釋曰櫟似檇之木也椹  
盛實之房也其實椹也有椹自裏詩秦風云山有  
苞櫟陸機云秦人謂椹為櫟唐風云集于苞櫟陸  
機云今作櫟也徐州人謂椹為杓或謂之櫟今京洛  
及河內謂櫟亦為杓五方通語也然則杓櫟也杓亦  
櫟也皆椹櫟之通名也(衍)義曰木堅而不堪充材亦  
木之性也其實山中以椹仁為糧木善為炭他木皆  
不及其殼堪染皂若曾經雨水者其色淡不若不經  
雨水者樹亦有殼但小(地)圖經曰所在山(時)生三四  
而不及櫟木所實者(地)谷中皆有之(時)月開

花八九(採)十月取實不(收)暴(用)實皮(質)類榛子皮(色)  
月結實(拘)時取皮(乾)用(殼)薄而光大

本草品彙精要 卷二十 木部 一  
淡(味)苦(性)微溫(氣)厚於味(臭)微(主)泄瀉(製)雷公云  
黃(皮)一重取椹實蒸從已(治)療(日)華子云皮治水痢  
至未剉片用殼搗炒焦用(治)消瘰癧除惡瘡○殼  
止腸風崩中帶下冷熱瀉(補)日華子云煮食可止饑  
痢并染髮(別)錄云消食(製)敷(別)錄云非果非  
殼最益人服食亦能斷穀無氣(禁)不且  
而受氣無味而受味令人強健(禁)多食

**石楠** 無毒 附實 植生

**石楠** 出神農 主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛 ○實  
本經 殺蠱毒破積聚逐風痺 以上朱字 療脚弱五臟邪氣  
除熱女子不可久服令思男 以上黑字 名醫所錄 名 續 苗 經

殺蠱毒破積聚逐風痺 以上朱字 療脚弱五臟邪氣  
除熱女子不可久服令思男 以上黑字 名醫所錄 名 續 苗 經

曰石南生於石上株極有高大者江湖間出者葉如  
 批杷葉有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅  
 實關隴間出者葉似莽草青黃色背有紫點雨多則  
 併生長及二三寸根橫細紫色無花實葉至茂密南  
 北人多移植亭宇間陰翳可愛不透日氣行義曰葉  
 如批杷葉之小者但背無毛尤而不皺正二月間開  
 花冬有二葉為花苞苞既開中有十五餘花大小如  
 椿花甚細碎每一苞約彈許大成一毯一花六葉一  
 朵有七八穗淡白綠色葉未微淡赤色花既開藥滯  
 花但見葉不見花花纔罷去年綠葉盡脫落漸生新  
 葉但京洛河北河東山東頗少人故少用湖南北  
 江東西二浙甚多故多用南實今醫家絕不用  
 圖經曰生華陰山谷今南北  
 皆有之道地道州關中者良  
 時生正採二月四月取  
 葉八月取實

**收用** 實類杷杷葉而色青味苦辛性平氣散者陽中  
 陰實小背尤不皺色青味苦辛性平氣散者陽中

**臭朽** 強陰道助五加皮反惡小製剉碎治療唐  
 注云療風邪藥性論云治軟脚  
 煩悶疼補藥性論云益腎氣  
 禁人多服今人陰痿為偽

**木天蓼** 有小毒附子無毒 植生

**木天蓼主癥結積聚風勞虛冷** 名醫苗 圖經曰木高  
 四月開花似栢花子作毬形如穀其毬子可藏作果  
 嗽之唐本注云出安州申州有作蔓生者乃勝天蓼  
 也葉似栢光而薄花白子如粟許無定形中飄似茄  
 子味辛甘嗽之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服或以  
 釀酒去風冷癥癩腰脚疼冷大効然則天蓼有三種  
 雖其狀不同而體療甚相似也陳藏器云木天蓼今  
 時所用者出鳳州深山樹高如冬青不凋山人云冬  
 服損壽以其逐風損氣故也不當以藤天蓼為注既

云木蓼豈更藤生蓋  
 自有藤蓼不復疑矣  
 新採五月取子不  
 葉拘時取草  
 陽中臭微積聚製細剉治療藥性論云中賦風口  
 之陰臭微積聚製細剉治療藥性論云中賦風口  
 塊女子虛勞  
 以此主之  
 有奇禁多服損壽損氣

**木之走** 黃環有 蔓生

**黃環主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在臟中除欬逆寒熱** 神  
 本草品彙精要 卷二十 木部

**木之木** 急寒熱及百邪  
 陰中臭朽主除邪氣助之使反惡扶苓製剉碎治  
 藥性論云治上氣  
 葉採三月取根收陰用根質類皮褐肉白味苦性平氣洩於氣  
 非黃環也地云惟襄陽巴西所在有之時生春  
 是大城花者圖經曰生蜀郡山谷唐本注  
 不止用土漿解之乃產此真黃環也本經用根今云  
 似防已作東輻解者近之人取葛根誤得食之吐痢  
 葛同時矣今圖庭種之大者徑徑六七寸謂其子名  
 很跋子今太常科劔南來者乃雜屎葛根非也或云  
 本愛泉唐本注云藤生根亦葛類襄陽巴西人  
 經大就苗謂之就葛其子作角生似皂莢花實與

搜疏 無毒

植生

搜疏

出神農本經

主身皮膚中熱除邪氣止遺溺可作

浴湯

以上朱字神農本經

通利水道除胃中熱下氣

名巨苗

唐本注云樹高丈餘形似空疎中空皮白有刺其子八九月熟色赤似枸杞子兩兩相對

但空疎有莢

圖經曰生熊耳川谷及田野故丘墟地時生春生採入

與此不同爾

月取陰實收用實色赤味辛性寒氣薄味厚臭朽主

利水除熱助之使

製搗碎用

鼠李 無毒

植生

本草品彙精要

卷二十 木部

鼠李

出神農本經

主寒熱癩瘡以上朱字神農本經皮苦微寒主

除身皮熱毒

以上黑字名醫所錄名李鼠李木烏桤樹

苗

圖經曰鼠李即鳥巢子也枝葉如李實若五味子色黑其汁則紫色也衍義曰木高七八尺葉如

李但狹而不澤子於條上四邊生熟則紫黑生則青色葉至秋則落其子尚在枝是處皆有之故經不言

所出處皮圖經曰生田野今關陝及湖與子兩用地南江南北甚多道地蜀州時生春生

採實熟時取不

拘時取皮收日實皮實類五味色黑味甘性涼

氣陽中之陰臭朽

主殺蟲製子酒漬九蒸治療日華

諸瘡寒熱毒癩別錄云消腹脹滿倉服能下血除

疝瘕積冷氣

枳椇 無毒

植生

枳椇

主頭風小腹痛急其木皮温無毒主五痔

和五臟

名醫所錄名實木蜜木白石苗圖經曰木大徑尺葉如桑

在其端人多食之即詩小雅所謂南山有枸是也陸機云枸椇也木似白楊枝椇不直其實八九月熟

敬之甘美如餡謂之木蜜本從南方來其木能敗酒若以木為屋屋中酒則味薄此亦奇物也地

曰生江南所在時生春生採八九月取實收鹽荷裹山中皆有之葉不拘時取皮收一冬儲

備用實質類珊瑚色紅味甘性平氣陽中之陰臭朽製

搗碎忌多食發蝨蟲

本草品彙精要

卷二十 木部

小天蓼

無毒

植生

小天蓼主一切風虛羸冷手足疼痛無論老幼輕重

浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行

所錄苗圖經曰樹如椇子經冬不凋野獸多食之然天

錄苗有三種俱能逐風其中優劣小者最為勝也

地圖經曰生天時生經冬採無收日莖色綠味甘

性温氣者陽也臭朽主虛冷製細剉或

小槩 無毒

植生

小檗主口瘡疔腫殺諸蟲去心腹中熱氣名醫所錄石

苗唐本注云其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子一種皮白葉多刺者乃太常所貯名曰刺檗非小檗也陳藏器云凡檗皆皮黃今既不黃而自然非檗矣其小檗如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖八剉圖經曰生山石間所在皆有枝以染黃是也地之道地襄陽峴山東者良時

生春生採無時收日乾皮質類槐皮而薄色黃味苦性大寒

氣味厚於氣陰也臭朽主瘡口瘡製剉碎用

英迷無毒 植生

英迷音迷主三蟲下氣消殺名醫所錄名擊迷苗唐本注云

本草品彙精要 卷二十 木部

及似榆作小樹其子如漫厥兩兩相並四四相對而色赤不入方用陸機云蓋檀榆之類也

主云生山谷及北土時生春生採無時收日乾用枝質類木

山林間所在有之時生春生採無時收日乾用枝質類木

性甘味苦性平氣平氣厚於味臭朽主下氣製剉碎

治療唐本注云殺蛔蟲

一十三種陳藏器餘

檉櫚木皮味苦澁平無毒燒作灰主破血止血初生子黃白色作房如魚子有小毒破血但載人喉未可輕服皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已

生根此木類嶺南有虎散枕榔冬葉蒲葵椰子檉櫚

多羅等皆相似各有所用檉櫚一名檉櫚即今川中

檉櫚海藥云謹按徐表南州記云生嶺南山谷平

使用其實黃白色有溫主金瘡疥癬生肌止血並宜燒灰大毒不堪服食也

○檉木皮味苦小寒無毒主吐

逆殺三蟲及皮膚蟲煎膏粘傳惡瘡疽癰癤疔野

雞病除膿血生肌膚長筋骨葉搗傳瘡腫亦煮湯洗

膿血冬取乾葉湯採用之范汪方諸腫癰潰及內有

刺不出者取檉葉十重貼之生山谷間亦植園林以

為材用與梓樹本同末異若栢葉之有松身蘇敬以

二木為一誤也其分析在鮮紛條中矣圖經文具

皮條海藥云微溫主消食滋腸下氣及

治頭極痒不痛出瘡用檉葉治疔瘡多時不

不狗多少搗絞汁塗之立効○又方差痒痛出黃水

用檉葉或根皮搗羅○外臺秘要療癰腫煩困生瘡

為末傅瘡上即差○外臺秘要葉十重貼之布帛

寒緩急得所日三易止痛消腫食膿血良無比勝於

衆藥冬以先收乾者臨時鹽湯沃潤用之又主患癰

破下膿○若兪藥塞瘡孔瘡痛煩悶困極○檉葉十

重去兪藥下○之以布帛裹緩急得所日再三易之

痛悶即止此法大良無比勝於衆法主癰疽潰後及

凍瘡有刺不出甚良冬無檉葉當早收之臨時以鹽

水

湯沃之今擇日亦佳薄  
○又方 療口吻瘡楸枝皮○  
剖楸白皮用之亦得 白濕貼上數易

千金翼 治小兒頭髮不生取楸葉中心搗絞塗之 ○肘後方 治瘰癧疥癩

孔中 ○子母秘錄 治小兒頭上瘡髮不生 楸葉 ○  
大効 ○搗汁塗瘡上髮即生兼白禿 ○

沒離黎味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以毘  
黎勒上有毛少許也 ○海藥云 微温主消食滯腸下

入面 ○柯樹皮味辛平有小毒主大腹木病取白皮  
藥 氣及上氣咳嗽並宜

作煎令可丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一  
名木奴南人用作大瓶者也 ○海藥云 謹按廣志云

生廣南山谷

本草品彙精要 卷二十 木部 完

臨海志云是木奴樹主乳氣揉皮以水煮去滓復煉  
候凝結丸得為度每朝空心飲下三九浮氣水腫並

從小便出故波斯 ○敗扇主蚊子新造屋柱下四隅  
家用為紅筋也

埋之蚊永不入燒為末和粉粉身上主汗彌敗者佳

楸根 去玉切 一作楸味辛平小毒主水瘡取根白皮煮  
汁服之一盞當下水如病已困取根搗碎坐其取氣

水自下又能爛人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔

中當自爛落生以南山谷高丈許直上無枝莖上有

刺山人折取頭茹食之亦治冷氣一名吻頭 ○楸木

灰 良亦切 味甘温小毒主卒心腹瘕痕堅滿疥癬燒為

白灰淋取汁以釀酒酒熟漸漸從半合温服增至一

二盞即愈此灰入染家用生江南深山大樹樹有數  
種取葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名稗 音 灰

本經汗於病者床下灰之勿令病人知也 ○榔桐皮

而野切 味甘温無毒主爛絲葉搗封蛇蟲蜘蛛咬皮為

末服之亦主蠶咬毒入肉者雞犬食欲死煮汁灌之

絲爛即差樹似青桐葉有極生山谷人取皮以瀝絲

也 ○竹肉味鹹温有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰

汁養三度煉訖然後依常菜食之煉不熟者戟人喉

出血手爪盡脫生苦竹枝上如雞子似肉鬱應別有

功人未盡識之一名竹實也 ○桃竹笋味苦有小毒

主六畜瘡中蛆搗碎內之蛆盡出亦如皂李葉能殺

蛆蟲南人謂之黃笋灰汁養可食不爾戟人喉其竹

叢生醜類非一張鴨食療云慈竹夏月逢雨滴汁著

地生薦似鹿角色白取洗之和薑醬食之主一切赤

本草品彙精要 卷二十 木部 完

白痢極驗鬼子桐子有大毒壓為油毒鼠主死摩疥  
癬蟲瘡毒腫一名虎子桐似梧桐生山中○馬場木  
根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者為末和油塗之出  
江南山谷樹如樞也○木細辛味苦温有毒主腹內  
結積癥瘕大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令  
人利下至困生終南山冬月不凋苗如大戟根似細  
辛、

本草品彙精要

卷二十

木部

辛

本草品彙精要卷之二十

本草品彙精要卷之二十一

木部下品之下

四種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

九種唐本先附注云唐附

一十九種宋本先附注云宋附

一十三種陳藏器餘

已上總四十九種

本草品彙精要

卷二十一

目錄

紫荊木宋附

紫真檀

烏白木唐附子附

南藤宋附

鹽麩子宋附樹白皮根白皮華上穗子附

杉材杉菌附

接骨木唐附

楓柳皮唐附

赤爪側絞切唐附

木

樺木皮宋附

榼藤子宋附

藥荊唐附子附

扶移木宋附

木鼈子宋附

藥實根

釣藤

藥華

蔓椒

威藤宋附

赤檉木三春柳也宋附

突厥白宋附

賣子木唐附

婆羅得宋附



甘露藤 <small>附 宋</small>	大空 <small>附 唐</small>	椿莢 <small>附 宋</small>	水楊葉 <small>附 唐</small>	楊樅木 <small>附 唐</small>	欖子 <small>附 宋</small>	楠材	柘木 <small>附 宋</small>	柞木皮 <small>附 宋</small>	黃蘆 <small>附 宋</small>	櫻欄子 <small>附 宋</small>	木槿 <small>附 宋</small>	芫花	一十三種陳藏器餘	百家筋	樽木皮	刀鞘	芙樹	丹桂木皮	結殺	杓	東家雞棲木	檀	石荆	木黎蘆	瓜蘆	諸木有毒
---------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	----	--------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	----	----------	-----	-----	----	----	------	----	---	-------	---	----	-----	----	------

本草品彙精要卷之二十一

木部下品之下

木之木

紫荊木

無毒

植生

紫荊木主破宿血下五淋濃煮服之

名醫錄紫荊樹

苗 闕經曰木似黃荊葉小無梗花深紫色或云田氏之荊也至秋子熟圓如小珠名紫珠其花皮功用亦同衍義曰紫荊木春開紫花甚細碎共作朶生出無常處或生於木身之上或附根上枝下直出花

麗葉出光紫微圓今人多植於庭院間花豔可愛

地 闕經曰生江東林澤間今處處有之

春生採無時

收 乾用

質 類黃

色 蒼 味 苦 性 平 氣 厚

於氣陰 臭 朽 主 通小腸 製 剉碎用或 治 療陳藏器云

疥飛屍蠱毒腫黃汁 解 諸物毒及下瘻蛇 洗 瘡腫除血長膚 解 虺蟲蠶狂犬等毒

紫真檀

無毒

植生

紫真檀主惡毒風毒

名醫錄 唐本注云樹如檀此物

中華人間 地 陳藏器云 時 生春生採無 收 陰用 質

通有之 類 降 色 紫 味 鹹 性 微寒 氣 氣薄味厚 臭 香 主 心痛 製

剉碎 治 療胸隱居云治金瘡止血淋及摩塗風毒 用 諸腫陳藏器云治霍亂中惡鬼氣殺蟲

本草品彙精要

卷二十一 目錄

二

烏臼木根皮 有毒附子無毒

植生

烏臼木根皮主暴水癥結積聚 名醫苗 唐本注云樹所錄苗高數仞葉似

梨杏花黃白子黑色其葉好染皂子多取壓為油塗頭令黑變白然燈極明衍義曰葉似小杏葉但微薄而綠色差淡八九月子熟初地 圖經曰生葉春生青後黑分為三瓣者是也 山南平澤時生春生

採不拘時 取根皮 乾用皮 色紫 味苦 性微溫 洩氣厚 陽中 臭朽 主頭風 製以慢火炙令脂 治療日華子云風通大小便 陳藏器云汁盡黃乾後用 根皮除頭

木之走

本草品彙精要 卷二十一 木部

南藤 無毒

蔓生

南藤主風血補衰老起陽強腰脚除痺變白逐冷氣 排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之 名醫苗 丁公

圖經曰此藤依南木而生故名南藤莖如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽顙祈告聞空中云得丁公藤治即差訪醫及本草皆無至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求得之及投漬酒法畢失翁所在持歸製服之母疾遂愈因名丁公藤也 地 圖經

南山山谷今榮州藍 田有之道地泉州 時生春生採八月或不 收日 藤類紫色 褐味辛 性溫 氣之厚 臭朽 主除痺 製

剉碎 治 除諸風

木之木

鹽麩子 無毒

植生

鹽麩子主除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痹止渴解酒毒 黃疸飛屍蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮 樹白皮主破血止血蠱毒血痢殺虻蟲并煎服 根白皮

主酒疸 名醫苗 叛奴 苗 圖經曰葉如椿其子秋熟作之酸鹹止渴陳藏器云蜀人謂之酸桶博物志云酸桶七月出穗上有鹽者可為羹亦謂之酢桶吳人名

本草品彙精要 卷二十一 木部

三

為烏鹽 地 圖經曰生 時 生春生採七八月 收日 用子 是也 吳蜀山谷 葉 取子 乾 根

皮質 豆類 色白 味酸 性微寒 氣厚薄 味臭 朽 主 喉痺 製 乾搗 治 療 陳藏器云除 倉 根白皮搗碎合米泔浸 治酒 解 毒酒毒 頭風白屑 一宿平旦溫服一二升

杉材

植生

杉材主療漆瘡 名醫苗 圖經曰木類松而勁直葉附 與杉同郭璞注云結似松生江南可以為船及棺材 作柱埋之不腐也又杉菌味苦辛微溫生積年杉木 上若菌狀衍義曰杉其輪端直大抵如松冬 不凋但葉關成枝廬山有萬杉寺即此杉也 地 圖經

宜州廬山今南中  
深山處處有之  
類松而  
勁直  
劉碎或  
煮汁用  
上氣煎服  
并淋洗

**時** 生經冬採無  
不凋  
時乾用  
木者有油  
質

**色** 紫  
**味** 辛  
**性** 微溫  
**氣** 氣之厚  
**臭** 香  
**主** 心腹  
**製** 脹痛

脚氣腫滿日華子云治風毒貴豚霍亂

### 木之草

#### 接骨木

無毒陳藏器  
云有小毒

植生

接骨木主折傷續筋骨除風癢齧齒可作浴湯

**名** 木蒴  
**苗** 圖經曰木高一二丈花葉都類陸英水芹  
輩但樹高大爾其木輕虛無心斫枝挿土

本草品彙精要 卷二十一 木部 四

易活人家  
亦種之  
**地** 圖經曰舊不著所出  
州土今近京皆有之  
**時** 生春生採無  
葉 時收

**日** 木葉  
**用** 根皮  
**質** 類陸  
英 青  
**色** 白  
**味** 苦  
**性** 平  
**氣** 味厚於氣  
陰中之陽  
**臭** 朽

**主** 折傷續  
筋骨  
**製** 剉碎  
**治** 療陳藏器云根皮消痰飲下水  
腫及痰瘡黃服當下及吐立

瘥別錄云治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血  
暈連心頭硬及寒熱不禁或小便數惡血不止  
服

令人吐

### 木之木

#### 楓柳皮

有毒

植生

楓柳皮主風齧齒痛

名醫苗  
唐本注云葉似槐莖赤  
根黃六月子熟綠色而

細  
出原州  
**時** 生春生採無  
葉 時乾用  
皮 色赤  
味辛  
性

大熱  
**氣** 氣之厚  
**腥** 腥  
**主** 止痛  
**製** 剉碎  
**治** 療陳藏器云  
齒痛 止水痢別

錄云治中熱遊及火燒  
外痛燒末傅兼治灸瘡

#### 赤爪木

無毒

植生

赤爪木主水痢風頭身癢○實味酸冷無毒汁

服主水痢沐頭及洗身上瘡癢

注云樹小高五六尺葉似香葉子似虎掌爪木如小  
林檎赤色爾雅云櫟其實椽有椽草自裹其子房生  
為椽又爪木名羊椽鼠查椽此乃

名同爾椽似小查而赤人食之也  
圖經曰生平陸  
所在有之唐本

本草品彙精要 卷二十一 木部 五

注云出山南南安隨等  
州陳藏器云生高原  
**時** 生春生採無  
葉 時乾用  
實 質

**類** 小  
**色** 赤  
**味** 苦  
**性** 寒  
**氣** 氣薄味  
厚陰也  
**臭** 朽  
**主** 水  
**製** 剉碎  
汁用

**治** 療陳藏器云  
洗漆瘡

#### 樺木皮

無毒

植生

樺木皮主諸黃疽濃黃飲之良

皮堪為燭取脂燒辟鬼衍義曰今人取皮  
裹鞍弓韉但皮上有紫黑花勺者為佳  
之  
道地北  
土為勝  
葉  
時 生春生採無  
葉 時乾用  
皮 色紫  
味苦  
性平

氣 味厚於氣  
朽  
**主** 黃  
疽  
**製** 凡使去上蠶皮  
剉碎或燒灰用  
**治** 療陳藏

器云

除傷寒時行熱毒倉合酒服方寸匕療乳痛癰初發腫痛結硬欲破膜

木之走

榼藤子無毒

蔓生

榼藤子主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛血痢並燒灰

服瀉血宜取一枚以刀剗內瓢熬研為散空腹熱酒

調二錢不過三服必效又宜入藻豆善除野豨名醫所錄

**名** 豆象苗圖經曰樹如通草藤也三年子始熟紫黑色其殼用貯丹藥經載不壞今醫家亦稀用之

衍義曰榼藤子紫黑色微光大一二寸圖經曰生圓扁人多剔去肉作藥蠶垂於腰間廣南山林

本草品彙精要 卷二十一 木部 六一

間生春生採熟時取子收乾用子色黑味甘性平氣厚

於味陽腥臭主五痔製燒灰或治療日華子云

木之木

藥荆有小毒子無毒

植生

藥荆主大風頭面手足諸風癩癩狂瘧濕痹寒冷疼

痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有藥花功

用又別非此花也名醫所錄**名** 荆苗圖經曰枝莖白色葉

冬夏不枯乾則自反卷六月開花有紫白二種子似大麻亦入藥用唐本注云雍州所產者其葉乾亦

反卷經冬不死葉上有細黑點者圖經曰生東海為真金洛州乃用石荆當之非也地及淄州汾州本注云雍州**時**生經冬採四月取苗葉道地海州不凋八月取子收暴用苗葉

**質** 葉似榆色莖白味辛性溫氣微熱厚味薄

**臭** 朽反子惡製劉碎治癩圖經曰除大風頭面手子合决明為使服之能治四肢

不遂主通血脈明目益精光

扶移木皮有小毒

植生

扶移木皮去風血脚氣疼痺腕損瘀血痛不可忍取

白皮火炙酒浸服之名醫所錄**名** 移苗圖經曰樹大十數

而後合詩云棠棣之華偏其反爾鄭注云棠棣移也亦名移楊崔豹云移楊圖葉弱蒂微風大搖地

圖經曰生江南山谷時生春生採無收日用皮質類白色青味

**性** 平氣味厚於氣臭朽主疼製去上蠱皮倉合五

養作湯搏脚氣疼腫殺疥蟲風癢

木之走

木鼈子無毒

蔓生

木鼈子主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺斷

贈婦人乳癰肛門腫痛名醫所錄**名** 苗圖經曰苗作蔓葉有

五花狀如山芋葉青

色面光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青  
 熟紅肉上有刺其核似鼈故以為名每一實其核三  
 四十枚衍義曰其苗一歲一枯葉如葡萄葉實中之  
 子名木鼈子但根不死春旋生苗其子一頭尖者為  
 雄凡植時須雌雄相合麻纒纏定地圖經曰生朗州  
 及其生也則去其雄者方能結實地及南中湖廣杭  
 越全岳諸州亦有時生春生採七月八月取子收日用子  
 之道地宜州蜀郡時苗月取子收日用子實  
 類小色救褐肉味甘性溫氣薄臭焦主散結腫製凡  
 去殼用仁剉治療別錄云治痔瘡以三枚去皮研如  
 碎或去油用治泥用百沸湯一碗同入盆內薰洗  
 解醋摩消腫毒

木之木

本草品彙精要 卷二十一 木部 八

藥實根

無毒

植生

藥實根主邪氣諸瘵酸續絕傷補骨髓神農本草經名連木

苗唐本注云樹葉似杏花開紅白色子肉味酸今亦  
 稀用又云即藥子也用其核仁本經誤載根字疑

即黃藥之實也今按唐本與本經所載性地圖經曰  
 味及所產之地大不相同實非一種明矣地生蜀郡

山谷曰華子云時生春生採無收日用根色褐味辛  
 出通州渝州時葉

辛性溫散氣厚臭朽主諸瘵製搗用治療唐  
 注云子破血止痢

消腫除蠱症蛇毒

釣藤

無毒

植生

釣藤者是也衍義曰釣藤中空二經不言之長八九  
 尺或一二丈者小人有以穴隙間致酒甕中盜取酒  
 以氣吸之酒既地圖經曰本經不載所出州土今梁  
 出而涓涓不斷地州有之陶隱居云生建平衍義曰  
 河南北江南江西山中時生春生採三月收日用藤  
 皆有之道地興元府時葉取藤收日用藤  
 質類風藤色青味苦性寒平氣薄味厚臭朽主小  
 驚製剉碎或治療藥性論云治小兒驚啼癩癧  
 熱製為末用治熱壅日華子云治客忤胎風倉合  
 草各二分水五合煮取二合服如  
 小費大日五夜三治小兒驚癩

藥華

無毒

植生

本草品彙精要 卷二十一 木部 九

藥華主目痛淚出傷背消目腫

神農本草經名

藥子

木部

似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其  
 中有實如熟豌豆圓黑堅硬堪為數珠者是也其花  
 亦可染黃色甚鮮好衍義曰其子即謂之木地圖經  
 藥子携至京都為數珠未見其入藥用也地圖經  
 漢中川谷今南方及都下園圃中時生春生採五月  
 或有之衍義曰長安山中亦有之時生春生採五月

取收陰用花質類槐花而色黃味苦性寒氣味厚於  
 花收陰用花質類槐花而色黃味苦性寒氣味厚於

臭主助製揀淨搗倉療目赤爛

臭主助製揀淨搗倉療目赤爛

臭主助製揀淨搗倉療目赤爛

蔓椒主風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣膝痛神農本草經名

蔓椒主風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣膝痛神農本草經名

豕椒 豬椒 彘椒 狗椒 豨椒 樛椒 苗 圖經曰其木似樛莖間有刺  
 果品俗呼為樛似椒薑小但不香耳 雲中川谷  
 採莖根煮釀酒用之或云金椒是也 地 圖經曰生  
 及丘塚間閩中 時 生春生 採秋取子不拘 收 暴  
 江東皆有之 葉 時取莖根 乾 莖  
 根 木類樛 色 淡 味 苦 性 溫 氣 厚於味 臭 朽 主 賊  
 子如椒 紅 味 苦 性 溫 氣 厚於味 臭 朽 主 賊  
 急 製 土對碎用 治 療 陶隱居云能 蒸病出汗

木之走

感藤 無毒 蔓生

感藤主調中益氣五臟通血氣解諸熱止渴除煩悶

本草品彙精要 卷二十一 木部 十

治腎鈞氣 名醫 所錄 名 甜藤 苗 圖經曰藤如木防已大如  
 其汁甘美如蜜故名甜藤又名甘藤其 地 圖經曰生  
 甘感聲近故以甘作感蓋傳寫之誤也 地 江南山谷

時 生春生 採無 時 收 日 乾 用 葉 質 類木 色 褐 味 甘 性 平 氣  
 氣厚於 味 臭 主 調中益氣 製 剉碎 治 療 圖經曰葉研  
 味陽也 臭 主 止渴除煩 製 剉碎 治 療 圖經曰葉研 傳蛇蟲咬瘡

木之木

赤檉木 無毒 植生

赤檉木主剝驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可

糞汁浸之。脂名檉乳入合質汗用之 名醫 春柳 所錄 名

師 河柳 苗 圖經曰赤檉木皮赤葉細即今所謂檉  
 柳也爾雅疏云檉河柳郭璞云今河  
 赤莖小楊陸機詩疏云皮正赤如絳枝葉似松是也  
 衍義曰赤檉木人謂之三春柳以其一年三秀也花  
 肉紅色成細穗戎人取 地 圖經曰生河西沙 時 生春  
 滑枝為鞭京師亦甚多 地 今處處有之 時 生春  
 葉採無 時 收 陰 用 木 枝 質 類小楊而皮 色 青 性 溫 氣 寒  
 厚者 臭 朽 製 剉碎 用 脂 赤葉細如松 色 青 性 溫 氣 寒

突厥白

植生

突厥白主金瘡生肉止血補腰續筋 名醫 苗 謹按苗  
 尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白稜其根黃  
 白色狀似茯苓而虛輒出突厥國色白如灰乃云石

本草品彙精要 卷二十一 木部 十一

灰共諸藥合成之夷人以合金 突厥國 時 生春生  
 瘡今中國醫家見用經效者也 地 潞州 時 生春生  
 揀二月入 收 暴 用 根 質 類茯苓 色 黃 味 苦 性 溫 氣 厚  
 於氣 臭 朽 主 止血 製 搗末 用

賣子木

植生

賣子木主折傷血內溜續絕補骨髓止痛安胎 名醫 所錄

苗 圖經曰株高五七尺木徑寸許春生嫩枝條葉如  
 柿尖長一二寸俱青綠色枝稍淡紫色三四月開  
 碎花百十枝團簇作大朵焦紅色隨花便生子如椒  
 目在花瓣中黑而光潔每株花栽與種三五大孕耳  
 因每歲土貢謂 地 圖經曰生山谷中今劔 時 生春生  
 之賣子木也 地 南邛州有之道地 渠州 時 生春生

葉

採五月取枝葉陰枝收用色青味甘性平氣味俱薄臭陽中之陰  
朽折傷雷公云凡採得後麤搗用酥炒令酥盡  
主止痛製為度然入藥每一兩用酥二分為度

婆羅得無毒

植生

婆羅得主冷氣塊温中補腰腎破痲痺可染髭髮令

黑名醫苗圖經曰樹如柳子如草音麻徐氏地圖經

西時生春生採無收陰用木色紫味辛性温氣厚

也臭朽主破痲痺製劉碎

木之走

本草品彙精要卷二十一木部

甘露藤無毒

蔓生

甘露藤主風血氣諸病久服調中温補令人肥健好

顏色止消渴潤五臟除腹內諸冷名醫名肥苗圖經

蔓如筋人服之圖經曰生春生採無收日用藤

得肥故名肥藤地生嶺南時葉特收用乾

色青味甘性温氣厚臭朽主益五臟製劉碎

木之木

大空有小毒植生

大空主三蟲殺蟻蝨○根皮作末油和塗蟻蝨皆死

名醫獨苗唐本注云木高六七尺葉似楮葉小地所錄空苗而圖厚根皮赤色秦隴人名獨空也  
圖經曰生山谷中唐本注時生春生採無收暴用根  
云出襄州山谷所在亦有葉時乾用皮  
色赤味辛性平氣厚於味臭朽主三製劉碎或搗末用

椿莢無毒

植生

椿莢主大便下血名醫苗衍義曰世以無花不實木

花而莢木身小幹多迆矮者為椿故曰未見椿上有有

莢者惟椿木上有又有有椿雖故知古人命名不言椿有

難而言椿雖者以顯有難者為椿無難者為椿其義有

甚明也然世俗不辨椿樗之異故偽名為椿莢其實有

樗莢圖經曰舊本不載所出色綠味微性洩氣

耳地州今南北皆有之色綠味微性洩氣薄

味厚陰臭腥

本草品彙精要卷二十一木部

水楊葉嫩枝主久痢赤白瘡和水絞取汁服一升日

二大效名醫施澤苗圖經曰其葉圓闊而赤枝條

相似因生於水故名水楊爾圖經曰生水岸時

雅所謂施澤柳即今蒲柳是也傷處處有之時

生春生採無收日用葉嫩質類楊柳而色青味苦性

葉時乾用枝葉嫩質類楊柳而色青味苦性

平氣味厚於氣臭朽主赤白製劉碎

楊樨木有小毒植生

楊樨木主赤白瘡

楊樨木主疽癩惡瘡水煮葉汁洗瘡立瘥名醫所錄 **名** 疏

**苗** 謹按木高丈餘皮褐木黃春生葉似榆葉而尖夏開黃花秋結實似大棗而青紅今染黃色用者是也 **地** 圖經曰生籬間 **時** 生春生採無時 **收** 陰用 **木** 質類

**木** 色黃 **味** 苦 **性** 寒 **氣** 氣薄味厚陰也 **臭** 朽製用 **製** 剉碎

櫛子

植生

櫛子主遊蠱飛屍著喉口者刺破以子措之令血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物名醫

**所** 圖經曰其木高大似檇莖間有刺子辛辣如椒錄南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越

本草品彙精要 卷二十一 木部 五

以甘蜜尤櫛報吳增封之 **地** 圖經曰出閩中江東 **時** 生春生採禮然則櫛之相贈尚矣

八九月 **收** 陰用 **實** 赤 **味** 辛 **性** 散 **氣** 氣之厚 **臭** 香 **主** 取實 乾用 辣 者陽也

腹中 製 煮汁 冷痛 用

楠材

植生

楠材主霍亂吐下不止 名醫所錄 **苗** 圖經曰其木頗似石楠而更高大葉差小

其材堪中梁柱今醫方亦稀用也 **時** 生春生採無時 **收** 陰用 **木** 質

南等路造船塢皆此木也緣木性堅而善居水久則多中空為 **地** 圖經曰出江南 **時** 生春生採無時 **收** 陰用 **木** 質

白蟻所穴 **地** 山谷間有之 **時** 生春生採無時 **收** 陰用 **木** 質

類杉木 **色** 赤 **味** 辛 **性** 溫熱 **氣** 氣之厚 **臭** 香 **主** 霍亂 而堅大 **色** 褐 **味** 辛 **性** 散 **氣** 者陽也 **臭** 香 **主** 轉筋 製

剉碎 用

柘木

植生

柘木主補虛損婦人崩中血結及主瘡疾○白皮及東行根白皮煮汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸瘦腰

腎冷夢與人交接洩精者取汁服之 名醫所錄 **名** 實佳 **苗**

衍義曰木有文可鐵為器其葉飼蠶曰柘蠶然葉梗不及桑葉木堪染黃考工記曰弓人取材莫良於柘

尤莫良於柘蠶書記曰柘葉飼蠶其絲別錄云今作琴瑟絃清鳴響亮勝於凡絲遠矣 **地** 別錄云今

**時** 生春生採春夏取葉不 **收** 日 **用** 根白皮 **質** 木似

本草品彙精要 卷二十一 木部 五

有 **色** 黃 **味** 甘 **性** 溫 **氣** 氣之厚 **臭** 朽 **主** 祛風 製 剉碎

柞木皮

植生

柞木皮主黃疸病皮燒末服方寸七 名醫所錄 **苗** 圖經曰

二丈葉細於櫟枝幹多刺文理堅實而黑今之可作梳者是陸機云秦人謂柞櫟為櫟又唐風云集於苞

樹釋云柞櫟也其子為 **地** 圖經曰生南方 **時** 生春生採不

皂斗殼可以染皂者是也 **時** 生春生採不 **收** 陰用 **皮** 質

特取 **收** 乾用 **皮** 質 文理細實 **味** 苦 **性** 平 **氣** 味厚於氣

黃樨

植生

黃樨無毒 製 燒末 用



黃蘆主除煩熱解酒疸目黃煮服之亦洗湯火漆瘡

及赤眼名醫謹按木高丈餘皮褐木黃春生葉似

色者圖經曰生商洛山是也地谷及川界甚有之時春生採無時收陰用木

用質類桑色黃味苦性寒氣味厚於臭朽主洗漆製劉

櫻欄子無毒

植生

櫻欄子主濕腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血皮

平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢

本草品彙精要 卷二十一 木部 其

名醫葉蒲葵所錄名櫻欄苗大而圓咬生枝端有皮相重被於

四倚每皮一匝為一節二旬一採轉復生上六七月

開黃白花八九月結實作房如魚子黃嫩時可淹以

為茹大則黑色如茶實採入藥用山海經曰石脆作

翠之山其木多櫻是也衍義曰櫻欄木今人鐵為器

其皮不剝則木束死傳圖經曰生嶺南西時生春

日櫻長則剝為是故也地川今江南多有之時生

木槿無毒

植生

之臭朽主崩中製子色熱黑味淡性平氣氣味俱

木槿主腸風瀉血痢後熱渴作飲服之令人得睡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫

治風名醫所錄名櫻欄苗大而圓咬生枝端有皮相重被於

色如蜀葵朝開暮斂月令木槿榮是也地行義曰

南多種植為籬障取汁度絲使得易絡地生湖南

北今處處時生春生採無時收日用花枝質類李色青

木之草

芫花有小毒

植生

本草品彙精要 卷二十一 木部 七

芫花出神農本經主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蟲毒鬼

瘡疔癰腫殺蟲魚以上朱字神農本經消胸中痰水喜戲唾

水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒根療

疥瘡可用毒魚以上黑字去水黃大戟杜芫

敗華根蜀桑根苗圖經曰宿根舊枝莖紫長一二尺根入

根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉亦似白前二月開

紫花頗似紫荊作穗又似藤花而細其花須於藥蒂

細小未生葉時收之三月葉生其花落即地圖經曰

不堪用今絳州出者花黃謂之黃芫花也地生淮源

川谷今在處有之道地時生春生採三月三收陰用

絳州綿州涪州邯州苗葉日取花乾用

花類藤花 **質** 而細 **色** 紫 **味** 苦辛 **性** 溫 **氣** 氣厚味薄陽中之陰 **臭** 朽 **主** 瀉水  
 氣利决明爲 **反** 甘 **製** 按碎 **治** 療圖經曰 主蟻瘕藥  
 五臟助 之使 **反** 草 **製** 用 **治** 性論云治心腹脹  
 滿寒痰涕唾如膠者及通利血脈并惡瘡風痹濕一  
 切毒風四肢攣急不能行步能瀉水腫脹滿日華子  
 云止咳  
 瘡癰

一十三種陳藏器餘

百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭爲灰傅  
 吻上鷲口瘡○榑木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傅之

榑木木也出江南也○刀鞘無毒主鬼打卒得取二

本草品彙精要 卷二十一 木部 十九

三寸燒末服水下之此是長刀鞘也腰刀彌佳○芙

樹音天 有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮癰癢皮膚不仁

疼冷等取枝葉搗碎大甑中蒸令熱鋪著牀上展卧

其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥

食之慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山

人總識也○丹榑木皮主癰瘍風取一握去上黑打

碎煎如糖塗風上榑木似杉木生江南深山○結殺

味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國樹花

胡人將香油傅頭也○杓打人身上結筋二下筋散

矣○東家雞棲木無毒主失音不語雜方云作灰服

一升立效也○檀秦皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取

其皮和榆皮食之可斷穀爾雅云檀苦茶其葉堪爲

飲樹體細堪作斧柯至夏有不生者忽然葉開當有

大水農人候之以測水旱號爲水檀又有一種葉如

檀高五六尺生高原花四月開色正紫亦名檀根如

葛極主瘡疥殺蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言檀

本草品彙精要 卷二十一 木部 十九

苦茶郭注樹小似梔子冬生葉可煮作羹今早採者

爲茶晚採者爲茗一名菽蜀人呼名之苦茶前面已

有茗苦茶又引爾雅疑此誤矣○石荆藥荆注蘇云

用當藥荆非也按石荆似荆而小生水傍作灰汁沐

頭生髮廣濟方云一名水荆主長髮是也○木黎蘆

漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用苗北人用

根功在本經木黎蘆有毒非漏蘆樹生如茱萸樹高

二尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之○瓜蘆苦菜注陶

云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不寐按此木一名臯蘆而葉大似茗味苦澀南人煮為飲止渴明目除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新平縣出臯蘆葉大而澀南越志云龍川縣有臯蘆葉似茗土人謂之過羅○諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下過有毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜中視光有毒欲爛不生蟲者有毒並生搗冬瓜蔓主之也

本草品彙精要

卷二十一

木部

二十

本草品彙精要卷之二十一

本草品彙精要卷之二十二

人部

一種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

九種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今補

一十種陳藏器餘

已上總二十六種

本草品彙精要

卷二十二

目錄

一

髮髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

宋附齒

耳塞宋附

人尿

東向扇團漏坑中青泥附

人溺

宋附

秋石今補

溺白涎

婦人月水

宋附

浣禪汁宋附

人精

宋附

懷妊婦人爪甲

宋附

天靈蓋

宋附

人髭

唐慎微附

一十種陳藏器餘

人血 人肉 人胞

婦人禪襦 人膽 男子陰毛

死人枕 夫衣帶 衣中故絮

新生小兒臍中屎

本草品彙精要 卷二十二 目錄 二

本草品彙精要卷之二十二

人部

髮髮無毒

髮音被出神 主五癩關格不通利小便水道瘵小

兒疇大人疇仍自還神化以上朱字 合雞子黃煎之

消為水療小兒驚熱以上黑字名醫所錄 陶隱居

見別方今俗用髮皆取其父梳頭亂者爾不知此髮

髮審是何物且髮字書記所無或作蒜今人呼斑髮

為蒜髮衍義曰髮與亂髮自是兩等髮髮味苦即

陳舊經年歲者如橘皮皆橘也而取其陳者狠毒麻

黃吳茱萸半夏枳實之類皆須陳者謂之六陳入藥

更良敗蒲亦然此用髮之義耳今人又謂之頭髮其

亂髮條中自無用髮之義此二義甚明亦不必如此

過為搜索。謹按已上三說不同及無義據今揆之

則不然考鄒風偕老之詩曰鬢鬢髮如雲不肯鬢

也鬢髮也人少髮則以鬢益之髮自美則不潔於

髮而用之也觀此實今之束色黑味苦性溫又寒氣

以飾髮者俗云頭髮是矣氣之薄者臭臭主止血製凡用以苦參水浸一宿

陽中之陰臭臭主止血製凡用以苦參水浸一宿

赤放冷治療日華子云燒灰止血運金瘡傷風血痢

研用煎膏長肉消瘀血則錄云治石淋傷寒

發黃俱燒灰水服一寸七日

三胎衣不出合口中立下

亂髮

亂髮

亂髮

亂髮

亂髮

亂髮

亂髮

亂髮

亂髮

亂髮

亂髮

亂髮

亂髮主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄

燒之吹內立已名醫錄血餘陶隱居云此即人色

**味**苦性微溫氣味厚於氣主止血製燒灰研治療唐

注云治轉胞小便不通及赤白痢噎噎癰腫尸疔

腫骨疽等瘡藥性論云消瘀血關格不通利水通利

錄云治黃疸燒髮灰水調服一錢七日三服。治鼻

蚶眩冒欲死燒亂髮細研水服方寸七須臾更吹少

許入鼻中。治小兒重舌欲死以亂髮灰細研半錢

傳舌下日不住用之。治食中誤吞髮繞喉不出取

已頭亂髮燒灰水調服一錢七。治尸疔燒亂髮如

雞子大為末水調服之。治小兒斑瘡及豌豆瘡燒

髮灰水服倉髮灰合酒服方寸七治小兒驚啼。亂

三錢七倉髮如雞子大燒灰合鹽湯服之治霍亂

煩燥以吐為度不吐再服。亂髮合爪甲燒灰酒服

方寸七治無故遺血。亂髮如雞子大合豬脂半斤

煎令盡分二服治女勞瘡身目皆黃發熱惡寒小腹

急滿小便難內大熱乃大勞交接後入水所致也。

亂髮一團如梨許大合雞子黃煮熱二物相和於銚

子炭火熬初甚乾少頃髮焦遂有液出旋取置一甕

盃中以液盡為度取此液傳熱瘡上即又以苦參末

摻之。亂髮燒灰合豬脂塗治小口瘡口兩角生瘡

口瘡久不合神驗。收自已亂髮洗淨曬乾每一兩

合椒五十粒泥封固入爐大火煨如

黑糟細研酒調服一錢七髮髮黑長

人乳

人乳汁主補五臟令人肥白悅澤名醫所錄行義

人乳汁治目之

功多何也人心生血肝藏之肝受血則能視蓋水入

於經其血乃成又日上則為乳汁下則為月水故知

乳汁即血也用以點眼豈有不相宜者血為陰故其

性冷臟寒人如乳解酪之類不可多食雖曰牛羊乳

然亦不出乎色白味甘性冷平氣陽中之陰臭腥主

陰陽造化爾色白味甘性冷平氣陽中之陰臭腥主

明目治瘵日華子云點眼止淚并療赤目使之明潤

止淚治別錄云首生男乳療目赤痛多淚又瘵月

經不通飲三合即通又誤食噉蛇牛肉欲死飲乳補

汁一升立愈欲知噉蛇者毛髮向後順者是也

日華子云益氣治瘵倉合雀屎去目赤贅肉。以五

碎悅皮膚潤毛髮倉合雀屎去目赤贅肉。以五

生布絞取汁不計時候少少與服瘵

卒中風不語舌根強硬良久當語

頭垢無

頭垢主淋閉不通名醫錄陶隱居云頭垢為丸服

人者佳別錄云頭垢燒熱水為丸如梧桐子大飲服

一丸治傷寒病後欲冷不勞復有驗。頭垢水調服

一小豆大治百邪鬼魅。頭垢治緊唇傳之妙。頭

垢一分熱水調下治馬肝殺人。頭垢治竹木刺在

肉中不出者塗之即出。故賦頭巾浸取汁煖服一

升治天行勞復作渴。故頭巾垢一錢七熱湯中泮

服之主食自死鳥獸肝中毒。頭垢三年者主卒心

痛沸湯煮取汁飲之以頭垢於閑處掩覆之周時開

即愈倉頭垢合酸漿煎膏服之治噎病立愈。頭垢少

愈許合熱牛糞治犬咬人重發瘡者効。頭垢合

苦參末酒調傅治蜈蚣解瘵毒及蠶毒米飲或

咬人痛不可忍者立効解酒化下並以吐為度

人牙齒

本草品彙精要 卷二十一 人部 三

人牙齒除勞治瘡毒氣名醫所錄味鹹性平氣味厚氣

之製燒灰存性倉齒塗和黑蠶研塗出箭頭并惡刺

陽細研用破癰腫。人牙齒燒灰細研合酥

調貼  
癰瘡  
耳塞  
無毒

耳塞治顛狂鬼神及嗜酒名醫所錄名腦膏性溫氣之

厚者  
陽也

人尿  
無毒附坑  
中青泥

人尿寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者搗

本草品彙精要 卷二十二 人部 四

末沸湯沃服之。○東向團音青廁渴坑中青泥瘰癧瘰

消癰腫若已有膿即潰名醫所錄治瘰癧陶隱居云交廣俱

鐵射人纜傷皮便死惟飲糞汁即差而射猪狗不死

以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城守別

塞空罌口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名爲黃龍

湯療溫病垂死皆差唐本注云人尿主諸毒卒惡熱

黃陶欲死新者最効與水和服之其乾者燒之烟絕

水漬飲汁名破指湯主傷寒熱毒水漬飲瀰善破疔

腫關以新者封之一日根爛衍義曰人尿用乾陳者

爲末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙

月截淡竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾中毒

并惡瘡毒取汁服浸皂莢甘蔗治天行熱疾。治

產後陰下脫人尿炒令赤以酒服方寸七日三。骨

人溺  
無毒

人溺療寒熱頭疼溫氣名醫所錄童子味鹹性寒氣味

於氣主明目治瘰癧唐本注云尿煎服之每服一升主

陰也益聲治卒血攻心被打內有瘀血及治癰

積滿腹諸藥不差者服之皆下血片塊亦治久嗽上

氣失音。尿坑中竹木主小兒齒不生正且刮塗之

卽生日華子云止勞渴潤心肺療血悶熱狂撲損癩

血運絕及困乏指酒皮膚治獸裂能潤澤人蛇犬等

本草品彙精要 卷二十二 人部 五

咬以熱尿淋患處陳藏器云潤肌膚利大腸推陳致

新止咳嗽治肺痿鬼氣症病彌久停臭者佳恐性冷

當以熱物和倉尿合葱豉作湯服之治人初患頭痛

溫服之妙倉尿一升合薑蔥各一分煎三兩沸

乘熱飲之治難產及胞衣不下立効

溺白塗療鼻衄湯火灼瘡名醫所錄人中色白味鹹性

涼氣味厚於臭主傳尸熱勞製研細治瘰癧唐本注

元久服去百疾強骨髓補血開心益志煉人中白方  
男子小便十石更多不妨先搯大鍋竈一副於空屋  
內鍋上用深瓦甑接鍋口令高用紙筋并石灰泥却  
甑縫并鍋口勿令通風候乾下小便只可於鍋中及  
七八分已來甑下用焰火煮專令人看之若涌出即  
添冷小便些小勿令涌出熬久候乾細研入好盒子  
內如法固濟入炭爐中煨之旋取三二兩再研如粉  
煮粟飯為丸如菜豆大每服五七丸漸至十五丸空  
心溫酒鹽湯下久服臍下常如火暖諸般冷疾皆愈  
久年冷勞虛憊甚者服之皆壯盛其藥常要近火或  
時復養火三五  
日功效大也

### 婦人月水

婦人月水解毒箭并女勞復名醫所錄治療陳藏器云經衣主金瘡血

本草品彙精要 卷二十一 人部 六

涌出取末熱炙熨之又燒灰傳虎狼傷瘡別錄云女  
人月經赤衣燒灰熱水調服方寸七治丈夫熱病差  
後交接復發忽卵縮入腸腸中絞痛欲死立効。月  
水治刺馬被骨刺破毒欲死傳瘡口立効。婦人月  
經不和血燒灰水調倉童女月經不和血燒灰合酒  
方寸七治陰陽易病倉服方寸七治霍亂因篤立愈  
。婦人月經衣燒灰合酒服方寸解月水同尿汁解  
七治聚血兼箭鐵在胃喉間効倉交州夷人以焦  
銅為鐵毒藥於鐵鋒上中  
人即沸爛須臾骨壞者効

### 浣禪汁

浣禪昆音汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術  
能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是汚穢壞神

氣也人合藥所以忌觸之此既一種物故從尿溺之  
例名醫所錄

### 人精

人精和鷹屎亦滅癩名醫所錄治療別錄云治金瘡血不  
以精一合或半合亦得青竹筒盛火上燒倉人精合  
炮之以器承取汁蜜置器中數傳之良倉鷹屎白  
去面上層傳之二日愈合白蜜亦  
得及治湯火灼瘡令不痛速愈

### 懷妊婦人爪甲

懷妊婦人爪甲取細末置目中名醫所錄治療唐

本草品彙精要 卷二十一 人部 七

注云手指甲能催生衍義曰人指甲治鼻齶細細刮  
取俟血稍定去瘀血於所齶鼻中嚙之立愈獨不可  
備則眾人取之甚善治齶藥并法最多或効或不効  
故須博採以備道途田野中用可也別錄云治悉小  
便胞轉者取自己爪甲燒灰水調  
服之并婦人淋及尿血並治之

### 天靈蓋

天靈蓋主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘡寒熱無時  
者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦  
合諸藥為散用之方家婉其名爾名醫所錄味鹹性平氣  
氣之薄者治療陳藏器云彌腐爛者入用有一片如  
陽中之陰治三指瀾此骨是天生天賜蓋甲一身

之骨未合即未有只有頤門取得後用糖灰火卷一夜待腥穢氣出盡却用童兒溺於篋錫子中煮一伏時滿漉出於屋下掘一坑深一尺置天靈蓋於中一伏時其藥魂歸神効陽人使陰陰人使陽日華子云治肺痿乏力羸瘦骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用別錄云治犬咬衆治不癩毒攻人煩亂嘔已作犬聲者燒灰為末以水服方寸七諸犬咬瘡不瘥吐白沫者為毒入心叫喚似犬聲以獨髀骨燒灰研以東流水調方寸七按天靈蓋神農本草經人部惟髮髮一物外餘皆出後世醫家或禁術之流奇怪之論殊非仁人之用心世稱孫真人有大功於世以發命治命尚有陰責何況於是乎近數見醫家用以治傳尸病未有一効者信本經不用未為害也殘忍傷神又不急於取効苟有可見仁者宜盡心焉苟不以此是說為然夾為庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則宜以年深塵泥所漬朽者為良以其絕屍氣也

人髭

本草品彙精要 卷二十二 人部 八

人髭唐李勣嘗疾醫診之云得鬚灰服之方止。太宗遂自剪鬚燒灰賜服之復令傳癩瘡立愈故白樂天云剪鬚燒藥賜功臣。仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕剪髭與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之。人肉治瘵疾。人胞主

血氣羸瘦婦人勞損面黧皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如飽餽音甲餽也法與食之勿令知婦人胞

衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歌狂言妄語頭上無事髮墜虛痞等此人產後時和

埋地下七八年化為水清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥釀盛埋之三五年後撥去取為藥主天

行熱病立效。梅師方治草壘其狀入咽刺痛後死者取胞衣一具切曝乾為末

熱水調一錢七最療。婦人視襦主陰易病當陰上

割取燒末服方寸七童女視益佳若女患陰易即須

男子視也陰易病者人患時行病起後合陰陽便即

相著甚於本病其候小便赤澀寒熱甚者是服此便

通利不爾灸陰二七壯又婦人視主胞衣不出覆井

口立下取本婦人者為佳。人臚主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條噉其汁蛇毒不入

腹內也。死人枕及席患疔拭之二七遍令爛去疔

嘗有姬人患滯冷積年不差徐嗣伯為謂曰此尸疰

本草品彙精要 卷二十二 人部 九



也當以死人枕煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕

已一邊腐缺雖服之即差張景年十五歲患腹脹面

黃眾藥不能治以聞徐嗣伯嗣伯曰此石蟬耳極難

療嘗取死人枕煮服之得大蟬蟲頭堅如石者五六

升病即差沈僧翼患腹痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣

入肝可覓死人枕煮服之竟可埋枕於故處如其言

又愈王宴問曰三病不同皆用死人枕而俱差何也

答曰尸疰者鬼氣也伏而未起故今人沉滯得死人

本草品彙精要 卷二十二 人部 十

枕治之現氣飛越不復附體故尸疰自差石疣者醫

療既癖蝨蟲轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之

然後乃散故令煮死人枕服之夫邪氣入肝故使眼

痛而見鬼鬼須邪物以鈞之故用死人枕之氣因而

去之故令埋於塚間也○夫衣帶主難產臨時取丑

寸燒為末酒下裙帶最佳○孫真人云治金瘡未愈

不止取與交婦人衣帶○衣中故綿絮主卒下血及

二寸燒研末水服之驚瘡出血不止取一握煮汁溫服之新綿一兩燒為

黑末酒下主五野雞病○新生小兒臍中屎主惡瘡  
食瘰肉除面印字盡候初生取胎中屎也初生臍帶  
主瘡燒為灰飲下之

本草品彙精要 卷二十二 人部 十

本草品彙精要卷之二十二

本草品彙精要卷之二十三

獸部上品

七種神農本草經朱字

三種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附

二種宋本先附注云宋附

五種陳藏器餘

已上總二十種

本草品彙精要卷之二十三 目錄

龍骨白龍骨齒角 吉手紫栴花附

熊脂膽腦髓掌 肉血附

牛黃牛角腮 髓膽心肝腎齒肉尿 溺附自中品今移

牛乳酥 酪

乳腐宋附 醍醐唐附 象牙宋附齒肉脂 膽胸骨附

阿膠 白馬莖眼蹄齒心肺肉骨屎溺 附自中品今移并增圖

馬乳驢乳附 底野迦唐附

五種陳藏器餘

茶苜朮 諸朽骨 烏程

海懶 土撥鼠

本草品彙精要卷之二十三 目錄

二

本草品彙精要卷之二十三

獸部上品

鱗蟲

龍骨

無毒白龍骨齒角  
吉弔紫稍花等附

龍骨

出神農  
本經

主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血

女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇○齒主小兒大

人驚癇癩疾狂走心下結氣不能喘息諸瘧殺精物

○角久服輕身通神明延年以上朱字  
神農本經骨療心腹煩

本草品彙精要

卷二十三

獸部

一

滿四肢痿枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得

喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂

魄安五臟○白龍骨療夢寐洩精○齒小兒五驚十

二痢身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱毒○角主

驚癇癩

尺曳切

癩子用切

身熱如火腹中堅及熱洩

以上黑字

名醫地

圖經曰出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中

所錄死龍處今河東州郡梁邑間蜀中多有之其

齒小強猶有齒形角強而實及骨并腦須白地錦文  
紙之粘舌而具五色者為佳黃白色者次之黑色及  
生硬或經落不淨處者不堪用其文細而廣者是雌  
文蠱而狹者是雄皆出龍蛻實非死龍也然其色有

五與五臟相應如五芝五石英五石脂蠶之義惜乎

本經而未分耳若無文如朽骨者謂之土龍骨藥不

甚須海人云龍每生二卵一為吉弔多與鹿遊或於

水邊遺瀝值流槎則粘着木枝如蒲鵝狀其色微青

黃復似灰色號為紫稍花坐湯多用之李肇國史補

云春水時至魚登龍門蛟其骨人採之亦有五色者

况龍門又屬晉地恐今所謂龍骨乃此魚之骨乎

義曰諸家之說紛然不一既不能指定終是臆度西

京頴陽縣民家崖壞忽得龍骨一副肢體頭角悉具

不知其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之物而又

生不可得見死方可見謂其化也則其形獨不能化

蓋萬物所稟各異造化不可盡知其可得而詳矣

時生無採無用時無用時無用時無用時無用

隆臭朽主固氣助得人參反畏石膏製雷公

毛蟲

麝香

無毒

胎生

麝香出神農主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癩瘕去

本草品彙精要

卷二十三

獸部

二

使先以香草煎湯浴過兩度搗研如粉用緇袋子盛

粉末子以鷲子一隻擊破腹去腸安骨末袋於鷲腹

內懸於井面上一宿至明治瘧圖經曰齒角兼用治

取骨末重研萬下用之治瘧圖經曰齒角兼用治

風痼藥性論云骨逐邪氣安心神止冷痢女子崩中

帶下及夜夢鬼交虛而多夢紛紜○齒鎮心安魂鬼

○齒角主小兒熱日華子云骨健脾濕腸胃止汗合

瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血鼻洪吐血止汗合

三蟲久服除邪不夢寤厲寐以上朱字神農本經療諸凶邪鬼

氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎去

面黧音音目中膚醫通神仙以上黑字名醫所錄名屬地圖經曰

山谷及益州雍州山中今陝西益利河東諸路山片

皆有之而秦州文州諸蠻中尤多形似麝而小常食

柏葉其香正在陰前皮內別有膜裹之春分取其生

者益良蠻人採得以一子香剉取皮膜雜內餘物裹

以四足膝皮共作五子而土人買得又復分揉一為

二三其偽可知惟生得之乃為真爾商汝山多群麝

所遺糞常就一處雖遠近逐食必還走其地不敢遺

跡他所慮為人獲人反以是求得必掩群而取之蓋

麝絕愛其臍每為人所逐勢急即投巖舉爪剔裂其

香就繫而死猶拱四足保其臍李商隱云投巖麝退

本草品彙精要卷二十三 歌新

香許渾云尋麝採生香正此謂也斬光山山或時亦

有然其香絕小一子纔若彈丸往往是其香蓋彼人

不甚能作偽爾一說香有三種第一生香麝子夏食

蛇處遠近草木皆焦黃此極難得今人帶其香過園

中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺取者

又其次心結香臍被大獸捕逐驚畏失心狂走巖墜

巖谷而斃人得之破心見血流出作塊者是也此香

乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水

灑一滴於斗水中用濯衣其衣至敵而香不歇唐天

寶虞人嘗獲一水麝詔養於園中每取以鍼刺其臍

捨其雄黃塗之復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞

之時生無採春分收以麝器色黑味辛性溫氣氣之

也陽臭香主辟邪穢製雷公云凡使麝香並用子日治

療陶隱居云祛蛇毒辟惡夢及尸疰鬼氣藥性論云

除百邪魅鬼疰心腹痛小兒驚癇客忤鎮心安神

止小便利蝕一切癰瘡腫日華子云催生殺臟腑蟲

制蛇蠍咬沙蟲溪瘴毒吐風痰納子宮暖水臟止冷

帶疾別錄云除禽合乳汁調服療中水氣已服藥未

百病一切惡氣禽平除合墨研書額上去邪厲治

瘧有効合醋研服禁妊娠不忌大解蛇

治中惡客忤垂死差可服忌毒

熊脂無毒附臍脂胎生

熊脂出神農主風痺不仁筋急五臟腹中積聚寒熱

麻瘦頭瘍白禿面肝炮久服強志不饑輕身長年以

朱字神食飲嘔吐以上黑字地圖經曰出雍州山谷

農本經食飲嘔吐名醫所錄地今雍洛河東及懷衛

本草品彙精要卷二十三 歌新

山中皆有之其形類大豕而性輕捷好攀緣上高木

見人則顛倒自投地而下冬則入穴藏蟄至春而出

其脂謂之熊白也十一月取之須其背上者寒月則

有夏月則無其腹中肪及他處脂煎煉亦可入藥而

不中噉臍亦多偽欲試之取栗顆許滴水中一遺若

線不散者為真踏即掌也為八珍之一古今最重之

但腦身之切之難熱多食令時生無採十一月

人耐寒能性惡鹽食之則死時取脂

以羹器盛用脂臍脂髓色白味甘性微寒臍氣

貯臍陰乾用掌肉血色白味肉甘性微寒臍氣

氣之薄者臭腥主補虛損反臍惡防製雷公云凡收

陽中之陰臭腥主補虛損反臍惡防製雷公云凡收

器中安生椒一斤熊脂入生椒十四治臍除熱盛

筒鍊了去脂革并椒入瓶中收任用治臍除熱盛

變為黃疽暑月久痢疴蠱心痛症忤臍除諸熱

血小兒客忤。脂長髮令黑悅澤人面酒鍊服之差

風痺藥性論云膽消小兒五疳殺蟲塗惡瘡。脂去  
面上點腫及塗瘡日華子云白祛風殺勞蟲。脂強  
心。腦髓去白禿風屑頭旋并落髮。掌食禦風寒  
。膽塗疔瘡耳鼻瘡及疔疾別錄云肉除風痺筋骨  
不仁。骨煮湯浴歷節風及。膽合乳汁并竹瀝療  
小兒客忤。膽小兒驚癇。倉小兒驚癇癩去心  
中涎。禁。熊脂然燈損人眼光。十月勿食肉食之傷  
良。神。有痼疾人不宜食熊肉令終身不愈。  
腹中有積聚寒熱  
者食熊肉永不除

牛黃 有小

胎生

牛黃 出神農 本經 主驚癇寒熱熱盛狂瘧除邪逐鬼 以上  
朱字

神農 本經 療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癩又墮胎

本草品彙精要 卷二十三 獸部 五

久服輕身增年令人不忘 以上黑字 地 圖經曰出晉  
名醫所錄 地 地乎澤今出

登萊密瀟青嶺戎州它處或有不甚佳凡牛有黃者  
皮毛光澤眼如血色時復鳴吼又好照水人以盆水  
承之伺其吐出乃喝迫即墮落水中既得之陰乾百  
日一子如雞子黃大其重疊可揭折輕虛而氣香者  
佳然此物多偽令人試之皆指摩手甲上以透甲黃  
者為真又云此有四種喝迫而得者名生黃其殼死  
而在角中得者名角中黃心中剝得者名心黃初在  
心中如漿汁取得便投水中濡水乃硬如碎莢或  
皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及喝  
迫得者最勝 唐本注云黃有三種散黃粒如麻豆慢  
黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃為塊形有大小並在  
肝膽中多生於榛特牛其吳牛未聞有黃也 行義  
曰亦有駱駝黃皆西戎所出也駱駝黃極易得醫家  
當審別考而用之為其形相亂也黃牛黃性輕鬆自

然微香以此為異若覺時生無採無陰乾百日使  
時牛黃則堅而不香也時時時時時時時時時時  
日月用者最佳 質類雞子黃而色黃味苦性平  
光 味厚氣薄 香 主 寧心神 助 人 參 為 反 惡 龍 骨  
涼 陰 中 之 陽 臭 除 癩 熱 助 之 使 地 黃 龍  
云 氣 味 厚 氣 薄 香 主 寧 心 神 助 人 參 為 反 惡 龍 骨  
臍 蜚 蟻 常 山 製 雷 公 云 凡 使 用 須 先 單 搗 細 研 如 塵  
畏 牛 膝 乾 膝 製 却 以 絹 裹 又 用 黃 嫩 牛 皮 裹 安 於 水  
面 上 去 水 三 四 尺 已 來 治 療 藥 性 論 云 辟 邪 懸 安 魂  
一 宿 至 明 方 取 用 之 治 療 藥 性 論 云 辟 邪 懸 安 魂  
惡 日 華 子 云 中 風 失 音 口 噤 倉 合 竹 瀝 調 敷 初 生 小  
驚 悸 天 行 時 疾 健 忘 虛 乏 倉 兒 口 噤 合 乳 汁 調  
臍 下 青 田 字 療 小 兒 腹 痛 夜 啼 合 蜜 水 調 服 療 小  
兒 驚 癇 不 知 迷 悶 嚙 舌 仰 目 合 牡 丹 葛 蒲 利 耳 目

禁 勿 服 屢 為 偽 禁 勿 服 屢 為 偽  
本 草 品 彙 精 要 卷 二 十 三 獸 部 六  
牛 角 鯁 出 神 農 無 毒 附 髓 膽 心  
脾 腎 齒 肉 尿 溺  
牛 角 鯁 本 經 主 下 閉 血 瘀 血 疼 痛 女 人 帶 下 血 〇  
髓 補 中 填 骨 髓 久 服 增 年 〇 膽 可 丸 藥 神 農 本 經 水  
牛 角 味 苦 冷 無 毒 療 時 氣 寒 熱 頭 痛 〇 髓 味 甘 溫 無  
毒 主 安 五 臟 平 三 焦 溫 骨 髓 補 中 續 絕 傷 益 氣 止 洩  
痢 消 渴 以 酒 服 之 〇 膽 味 苦 大 寒 除 心 腹 熱 渴 利 口  
焦 燥 益 目 精 〇 心 主 虛 忘 〇 肝 主 明 目 〇 腎 主 補 腎  
氣 益 精 〇 齒 主 小 兒 牛 癩 〇 肉 味 甘 平 無 毒 主 消 渴

然微香以此為異若覺時生無採無陰乾百日使  
時牛黃則堅而不香也時時時時時時時時時時  
日月用者最佳 質類雞子黃而色黃味苦性平  
光 味厚氣薄 香 主 寧心神 助 人 參 為 反 惡 龍 骨  
涼 陰 中 之 陽 臭 除 癩 熱 助 之 使 地 黃 龍  
云 氣 味 厚 氣 薄 香 主 寧 心 神 助 人 參 為 反 惡 龍 骨  
臍 蜚 蟻 常 山 製 雷 公 云 凡 使 用 須 先 單 搗 細 研 如 塵  
畏 牛 膝 乾 膝 製 却 以 絹 裹 又 用 黃 嫩 牛 皮 裹 安 於 水  
面 上 去 水 三 四 尺 已 來 治 療 藥 性 論 云 辟 邪 懸 安 魂  
一 宿 至 明 方 取 用 之 治 療 藥 性 論 云 辟 邪 懸 安 魂  
惡 日 華 子 云 中 風 失 音 口 噤 倉 合 竹 瀝 調 敷 初 生 小  
驚 悸 天 行 時 疾 健 忘 虛 乏 倉 兒 口 噤 合 乳 汁 調  
臍 下 青 田 字 療 小 兒 腹 痛 夜 啼 合 蜜 水 調 服 療 小  
兒 驚 癇 不 知 迷 悶 嚙 舌 仰 目 合 牡 丹 葛 蒲 利 耳 目

止呃洩安中益氣養脾胃自死者不良。尿寒主水

腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠癩惡瘡。黃健

牛烏枯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便。以上黑字

陳藏器云本經不言黃牛烏牛水牛但言牛牛有數

種南人以水牛為牛北人以黃牛為牛為牛牛種既

殊入用亦別故乳及溺尿去病者黑牛勝於黃牛也

孟詵云牛者稼穡之資不多屠殺自死者血脈以絕

骨髓已竭而不堪食黃牛發藥動病不如水牛也

惟酥乳佳黑牛尤不可食但其尿及尿宜入藥用

取牛涎以水洗口後鹽用。角鯁心肝腎肉膽齒頭蹄

塗之則重吐出收用。尿尿鼻牛莖口中涎口中

齡草髓耳中垢毛。黃牛角鯁苦甘。黃牛角鯁濕

鼻中木卷草卷。沙牛角鯁苦。沙牛角鯁

溫氣味厚於氣。腥主。消瘀血。燒灰。治。療。圖。經。曰

烏特牛溺除脚氣少腹脹小便濕。黃健牛溺下水

腫。尿燒灰傳灸瘡。口中涎止反胃。老牛涎沫

主噎。口中涎。草絞汁服止噎。唐本注云鼻中

木卷治小兒癩。草卷燒屑傳小兒鼻下瘡。耳中

垢塗蛇傷惡。蛇毒。臍中毛治小兒久不行。白牛

風瀉血并水瀉燒灰用。陳藏器云牛肉消水腫除濕  
氣。黃牛水牛角鯁灰主赤白痢。孟詵云烏牛乾糞  
止小兒夜啼取如手大置卧席下勿令母知子母俱  
吉。頭蹄下風熱行義曰白水牛鼻治偏風口嚼料  
以火炙熱於不思處一邊熨之漸正。別錄云牛鼻作  
羹婦人空心食之乳汁即下。烏牛耳中垢敷瘡  
蝕鼻。補。陳藏器云黃牛肉補虛令。沙牛角鯁燒灰  
生瘡。人強筋骨壯健益腰脚。合酒服療喉痹  
腫塞欲死者。黃牛膽合天南星末消痰除風。黑  
牛髓合地黃汁白蜜作煎服治瘦病。臘月枯牛膽  
入黑豆浸百日每夜服二七粒鎮肝明目。肝合腹  
內百業生薑醋食之療熱氣水氣丹毒壓丹石發熱  
解酒勞。鼻合石。牛自死者發痼疾疥癬令人成  
驚煮汁服療消渴。症病頭蹄患冷疾人不可食獨  
肝者有大毒食之痢血至死北人牛瘦多。青牛腸  
以蛇從鼻灌之則為獨肝也。水牛則無之。不可共  
本藥品彙精要 卷二十三 獸部 八  
大肉大血食 令人成病  
牛乳 無毒  
牛乳主補虛羸止渴。名醫。唐本注云。犛牛水牛南  
而不用新飲者水牛乳造石蜜須時。生無採無  
用之及作酪濃厚味勝於犛牛也。時。時。收。器  
貯。色。白。味甘。性。微。寒。氣。氣。之。薄。者。臭。羶。主。止。渴。燥。製。凡。使  
煮一二沸停冷。療。日。華。子。云。黃。牛。乳。髓。潤。皮。膚。養  
之。熱。食。即。壅。治。心。肺。解。熱。毒。陳。藏。器。云。下。熱。氣  
止。渴。別。錄。云。除。胃。中。熱。心。脾。中。補。別。錄。云。合。酥。煎  
熱。下。焦。虛。冷。小。便。多。漸。羸。瘦。補。虛。羸。盒。數。沸。待  
冷。服。去。冷。氣。疰。癩。羸。瘦。合。薑。汁。銀。乾。熟。飲。令。人。口  
石。器。中。煎。數。沸。服。治。小。兒。煩。熱。穢。乾。患。冷。氣。人

不宜服之據牛乳生飲令人利忌與生魚食之則作痕與酸解毒

### 酥

酥補五臟利大腸主口瘡名醫地陶隱居云出外園所錄亦從益州來今南

北皆有之是牛羊乳而成作之自有法蓋酪成於乳酥成於酪堪作餅食之甚肥甘唐本注云酥指塊勞酪作之其性猶與酪異然有牛酥羊酥而牛酥甚於羊酥其膏精牛復優於家牛也時生無採

無時收盛貯用者佳色白味甘性微氣陽中之陰者臭

禮主益心肺治療日華子云酥止渴及嗽除肺痿心潤毛髮熱并吐血孟詵云除胸中熱利腸

胃別錄云倉合諸膏摩風腫跪跌血傳蜂蟻痰。合鹽傳惡蟲咬

本草品彙精要 卷二十三 九

### 酪

酪主熱毒止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱瘡

肌膚名醫地圖經曰舊本不載所出州郡今南北多有之牛馬驢羊乳大抵功用相近惟驢

乳性冷利不堪作酪羊乳溫補馬時生無採無收以

乳作酪為佳不若牛乳為上也時生無採無收

之器貯色白味甘性寒氣薄味厚治療日華子

止煩渴熱悶心膈熱痛別錄云牛酪消熱毒除胸中熱及蚰蜒入耳灌耳中即出若入腹飲酪自消為黃

### 乳腐

水倉合鹽熱煮摩丹禁患冷人勿食羊乳酪毒應癆即消患病人亦不可食

乳腐潤五臟利大小便益十二經脈微動氣細切如

豆麩拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之

彌佳名醫地南北皆時生無採無用細膩不去色白

味甘性微氣陽中之陰臭類禁多食動氣

### 醍醐

醍醐主風邪痺氣通潤骨髓名醫地圖經曰舊不載

北皆有之此酥中之津液也功優於酥好酥一石止

有醍醐三四升熱拌鍊貯器中待凝穿中至底

便津出而得之蜀本云一說在酥中盛冬不凝盛夏

不融者是也衍義曰作酪時上有一重疑者為酪面

酪面上其色如油者為醍醐熱之即出不可多得極

甘美雖如此取之用處亦少惟潤養瘡痂最相宜也

時生無採無收性滑以物盛之皆透惟雞色白味甘

性平氣陽中之陰臭類主潤心肺製雷公云凡使以

器中沸三治療日華子云止驚悸心熱頭疼明目傳

兩沸了用治腦頂心行義曰潤養瘡痂別錄云散

風邪通潤骨髓及肺倉合酒調服瘡中風煩熱皮

病咳嗽膿血不止倉膚癢瘰癧及補虛去風濕痺

### 象牙

象牙主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡上

及雜物刺等立出。齒主癩病屑為末炙黃飲下。

本草品彙精要 卷二十三 十

肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之。睛主目疾和乳滴目中。胸前小橫骨令人能

浮水作灰酒服之名醫地。其獸孕五歲始產六十歲

骨方足身有百獸肉自有分段或曰身具十二節附

配十二辰惟鼻是其本肉鼻端有爪可拈鍼芥醋不

體太平廣記云安南有象能知人曲直有鬪訟者行

立而饑之有理者則過無理者以鼻卷之擲空數丈

以牙接而刺之即若牙之觸奸草之指佞蓋物性之

靈而所烹剛用牙齒骨色白味淡性平氣陽中之陰

正之氣然耳。肉睛脂。色白。味淡。性平。氣陽中之陰

臭。朽。製。刮。細。治。療。圖。經。曰。治。咽。中。刺。刮。屑。水。調。服。日

本草品彙精要 卷二十三 獸部 十一

便多燒灰飲下。臆明目及治瘡。別錄云。臆水和塗

瘡腫差又口臭。每夜水研少許綿裹貼齒根或含之

平明煖水洗口。合白梅肉傳小兒誤為諸骨及魚

如此三五度差。骨刺入肉不出者。合琥珀竹膏

真珠犀角牛黃治風癩熱骨蒸勞。禁多食肉令

諸瘡。臆合乳滴目中療目疾。熬成。

法以阿縣城北井水煎烏驢皮成之其井官禁民間

真者最為難得今之市者形色製作頗精入藥未聞

其効蓋不得此井水故耳大抵驢皮得阿井時無

水煎者乃佳也其餘但可膠物不堪藥用。時無

乾用明淨色黑味甘性平微氣厚味臭腥主益肺

行。陰。經。厥。陰。經。助。山。藥。為。之。反。黃。製。雷。公。云。此

脂內浸一宿至明出於柳木火上炙待泡了細研用

今以剉如麻豆大與蛤粉同入鍋內炒令成珠方入

藥治。療。藥。性。論。云。止。痢。陳。藏。器。云。治。補。藥。性。論。云。堅

用。器。云。補。虛。湯。液。本。草。倉。妙。令。黃。燥。為。散。每。食。前。以

云和血脈補肺金不足。粥飲調下二錢七療妊娘

尿血。以三兩炒搗末和酒一鍾半煎令消化療妊

娘無故卒下血不止一服即愈。以二兩合酒一鍾

本草品彙精要 卷二十三 獸部 十一

半隻取一鍾頓服療妊娘血利。

白馬莖 無毒附眼蹄齒 心肺肉骨尿溺

肉肥健生子。眼平主驚痢腹滿瘡疾當殺用之。

阿膠 出神農 本經 主心腹內崩勞極酒酒音 如瘡狀腰腹

痛四肢酸疼女子下血安胎久服輕身益氣 以上朱

本經 丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立

養肝氣 以上黑字 名醫所錄 盆覆膠 地 東阿故名阿膠也其

名醫所錄 盆覆膠 地 東阿故名阿膠也其

名醫所錄 盆覆膠 地 東阿故名阿膠也其

名醫所錄 盆覆膠 地 東阿故名阿膠也其

名醫所錄 盆覆膠 地 東阿故名阿膠也其

名醫所錄 盆覆膠 地 東阿故名阿膠也其

名醫所錄 盆覆膠 地 東阿故名阿膠也其

名醫所錄 盆覆膠 地 東阿故名阿膠也其

名醫所錄 盆覆膠 地 東阿故名阿膠也其

名醫所錄 盆覆膠 地 東阿故名阿膠也其

名醫所錄 盆覆膠 地 東阿故名阿膠也其

名醫所錄 盆覆膠 地 東阿故名阿膠也其

名醫所錄 盆覆膠 地 東阿故名阿膠也其

名醫所錄 盆覆膠 地 東阿故名阿膠也其



生髮○鬚毛主女子崩中赤白○心主喜忘○肺主

寒熱莖痿○肉味辛苦冷有毒主熱下氣長筋強腰

脊壯健強志輕身不饑○肺療寒熱痿痺○尿微溫

虫婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金瘡止血○頭骨

微寒主喜眠令人不睡○溺味辛微寒主消渴破癥

堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾銅器承飲之以上黑字

名醫地圖經曰出雲中平澤今處處有之馬之色類甚多以純白及口眼蹄皆白者是也然百數

中時兩三爾按陳藏器云凡收白馬莖當以遊牝時力勢正強而生取得者為佳尿尿入藥亦以白馬者

本草品彙精要卷二十三 獸部 三

良時生無絲春收陰乾用莖眼白馬蹄懸蹄鬚頭

膏鬚毛肉溺味鹹性平氣厚於味臭腥主

尿頭骨赤馬蹄凡用以銅刀劈破作七片將生羊血強陰製

益氣拌蒸半日出熬乾以麤布拭上皮并乾羊血細到

用之唐本注云馬毛止小兒驚癇。白馬眼辟小兒瘧病令母帶之。尿中粟治金瘡及

藥性論云白馬莖主男子陰痿日華子云頭骨治多

懸作枕枕之及燒灰傳頭耳瘡。尿洗頭瘡白禿陳

藏器云尿絞汁治傷寒時疾服之當吐下及產後諸

血氣并時行病起合陰陽垂死者並溫服之孟詵云

懸蹄主驚癇。赤馬蹄辟瘟瘧。鬚燒灰止血并傳

沫出盡即搽白沫者是毒氣也別錄云糞水煮熟汁  
瀆毒熱攻手足腫疼痛欲脫者。骨作末傳乳上令  
兒飲止小兒夜啼不已。白馬懸蹄切碎塞患齒齙  
不過三度瘥。白馬尿取三升空心飲之療肉癢思  
肉不已食訖復思法當吐肉不吐即死及治癩瘡。  
馬蹄屑二兩緹囊男左女右帶之辟瘟疫。夜眼如  
米大以綿裹內蛀齒孔中治齒痛。頭骨燒灰為末  
水服方寸七日三夜一療人嗜眠喜睡。糞燒灰為  
末研傳馬咬人傷或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛者或  
馬尿洗亦佳。尾燒於小兒面前令兒咽烟氣療小  
兒中馬毒及客忤每日燒之以避為度。肉爛煮汁  
洗豌豆瘡或煮乾脯亦得。溺塗乳腫立愈。黑駝  
馬尿熱浸刺瘡當蟲出愈。馬驟濕糞炒分取牛替  
換熱敷杖瘡并打損瘡中風疼痛處令則易之滿五  
十過極効。赤馬皮療難產臨產時。白馬莖陰乾為末  
產舖之令產母坐上即易生。倉白馬莖陰乾為末  
合從若蜜丸空心

本草品彙精要卷二十三 獸部 四

酒下四十九日再服主益丈夫陰氣。骨作灰合醋

傳小兒頭瘡亦煮身上瘡并白禿瘡。白馬蹄燒灰

為末合臘月豬脂和傳頭赤禿。尿三升燒令煙盡

合酒三斗煮三沸去滓浴小兒卒中客忤。蹄燒作

灰末合猪脂塗綿上導下部日數度療病人齒無色

舌上白或喜睡憤憤不知痛痒處或下痢可急治下

部不曉此者但攻其上不下為意下部生蟲食其

肛門爛見五臟便死者差。野馬肉一斤細切合豉

糞汁著五味葱白調和作醃臘食之或作羹粥及曲

糞喫之能治馬癩動發無時筋脈不收周痺肌肉不

仁。蹄灰合猪脂和傳天行腫瘡日五六次。馬通

絞取汁一盞合酒和服之療產後寒熱心悶極脹并

百病。糞合齒共研爛傳多年惡瘡不瘥或痛或痒

及生瘡者不過三兩度良。牙燒作灰合唾攤餅帛

上貼疔禁馬心患痢人不得食駝馬肉食之不飲酒

腫根出殺人馬肝及鞍下肉食之殺人白馬青蹄

亦不可食馬黑脊而斑臂漏不可食患瘡疥人切不可食馬骨傷人馬汗馬氣馬尾並能為害馬自死肉不可食五月勿食傷神白馬黑頭食之令人癩及生馬血入人肉中多只三兩日便腫連心則死有人割馬破骨傷肉中一夜致死蹄無夜眼者勿食馬生疥者不可食食之生寸白蟲婦人懷娠不得食馬肉為其十二月胎解酒即加食血亦飲美酒解之恐產遲故也

馬乳

無毒驢乳附

馬乳止渴名醫陶隱居云今人不甚服當緣難得所錄也唐本注云馬乳與驢乳性同冷利馬乳作酪尤為酷冷江南乏馬乳今俱合是冷委言之胡言馬酪性溫飲之消肉當以物類自相制伏

本草品彙精要

卷二十三

獸部

五

不拘冷時無以磁器盛貯色白味甘性冷氣之薄熱也

陰臭治療唐本注云祛熱消肉積。驢乳治微熱黃及小兒中熱驚熱服之

與生魚同食食之成痲疾

底野迦

無毒

底野迦主百病中惡客忤邪氣心腹積聚名醫陶隱居云今人不甚服當緣難得所錄也唐本注云胡人時將至此甚珍貴試用

貴試用收貯之質壞丸藥色黑味苦性平氣厚陰中

有効收貯之質壞丸藥色黑味苦性平氣厚陰中

陽臭腥

五種陳藏器餘

茶首机屎主蛇虺毒兩頭鹿屎也出永昌郡取屎以傳瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有此物否茶首机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也○諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取挑柳枝各五斗煮枯棘鍼三斗煮滅半去滓以酢漿水和之煮三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可進少冷飯當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者少與又東墻腐骨醋磨塗痕得滅及除癰瘍風瘡癬白爛東墻墻之東最向陽也○烏蘆無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰酒下二錢七主產後血下不止久卧吸人脂血令人無顏色上氣○海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食

本草品彙精要

卷二十三

獸部

六

其肉似獺大如犬脚下有皮如人舩拇毛著水不濡  
海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮  
猶能毛起博物志有此說也○土撥鼠味甘平無毒  
主野雞癩瘡肥美煮食之宜人生西蕃山澤穴土爲  
窠形如獺夷人掘取食之魏畧曰大秦國出辟毒鼠  
近似此也

本草品彙精要

卷二十三

獸部

七

本草品彙精要卷之二十三

御製本草品彙精要總目錄

第一冊	序等至卷二十三	卷之四目錄	八六	卷之十四	二三九
第二冊	卷二十四至卷四十二	卷之五目錄	八七	卷之十五目錄	二五六
續集	脈訣四言舉要	卷之六目錄	九七	卷之十六目錄	二六七
		卷之七目錄	一一二	卷之十七目錄	二六八
		卷之八目錄	一一三	卷之十八目錄	二八三
		卷之九目錄	一二三	卷之十九目錄	二八四
		卷之十目錄	一二四	卷之二十目錄	二九四
		卷之十一目錄	一四〇	卷之二十一目錄	二九五
		卷之十二目錄	一四一	卷之二十二目錄	三〇九
		卷之十三目錄	一五七	卷之二十三目錄	三一〇
		卷之十四目錄	一五九	卷之二十四目錄	三一〇
		卷之十五目錄	一七〇	卷之二十五目錄	三二一
		卷之十六目錄	一八五	卷之二十六目錄	三二一
		卷之十七目錄	一八六	卷之二十七目錄	三三六
		卷之十八目錄	二〇一	卷之二十八目錄	三三七
		卷之十九目錄	二〇二	卷之二十九目錄	三三七
		卷之二十目錄	二一三	卷之三十目錄	三三七
		卷之二十一目錄	二一五	卷之三十一目錄	三三七
		卷之二十二目錄	二三八	卷之三十二目錄	三三七
		卷之二十三目錄	二三八	卷之三十三目錄	三三七
		卷之二十四目錄	二三八	卷之三十四目錄	三三七

第一冊目錄

序	一	卷之七	一二四	卷之十八	二九五
進本草品彙精要表	一	卷之八	一四〇	卷之十九	三一〇
奉命纂修本草品彙精要	一	卷之九	一五七	卷之二十	三二一
官員職名	三	卷之十	一六九	卷之二十一	三三六
序例	五	卷之十一	一七〇	卷之二十二	三三七
凡例	八	卷之十二	一八五	卷之二十三	三三七
神農本經例	一一	卷之十三	一八六	卷之二十四	三三七
目錄	一九	卷之十四	二〇一	卷之二十五	三三七
卷之一目錄	五〇	卷之十五	二〇二	卷之二十六	三三七
卷之二	五一	卷之十六	二一三	卷之二十七	三三七
卷之二目錄	六二	卷之十七	二一五	卷之二十八	三三七
卷之三	六三	卷之十八	二二八	卷之二十九	三三七
卷之三目錄	七二	卷之十九	二二八	卷之三十	三三七
卷之四	七三	卷之二十	二二八	卷之三十一	三三七
卷之四目錄	七三	卷之二十一	二二八	卷之三十二	三三七
卷之五	七三	卷之二十二	二二八	卷之三十三	三三七
卷之五目錄	七三	卷之二十三	二二八	卷之三十四	三三七
卷之六	七三	卷之二十四	二二八	卷之三十五	三三七
卷之六目錄	七三	卷之二十五	二二八	卷之三十六	三三七
卷之七	七三	卷之二十六	二二八	卷之三十七	三三七
卷之七目錄	七三	卷之二十七	二二八	卷之三十八	三三七
卷之八	七三	卷之二十八	二二八	卷之三十九	三三七
卷之八目錄	七三	卷之二十九	二二八	卷之四十	三三七
卷之九	七三	卷之三十	二二八	卷之四十一	三三七
卷之九目錄	七三	卷之三十一	二二八	卷之四十二	三三七
卷之十	七三	卷之三十二	二二八	卷之四十三	三三七
卷之十目錄	七三	卷之三十三	二二八	卷之四十四	三三七
卷之十一	七三	卷之三十四	二二八	卷之四十五	三三七
卷之十一目錄	七三	卷之三十五	二二八	卷之四十六	三三七
卷之十二	七三	卷之三十六	二二八	卷之四十七	三三七
卷之十二目錄	七三	卷之三十七	二二八	卷之四十八	三三七
卷之十三	七三	卷之三十八	二二八	卷之四十九	三三七
卷之十三目錄	七三	卷之三十九	二二八	卷之五十	三三七
卷之十四	七三	卷之四十	二二八	卷之五十一	三三七
卷之十四目錄	七三	卷之四十一	二二八	卷之五十二	三三七
卷之十五	七三	卷之四十二	二二八	卷之五十三	三三七
卷之十五目錄	七三	卷之四十三	二二八	卷之五十四	三三七
卷之十六	七三	卷之四十四	二二八	卷之五十五	三三七
卷之十六目錄	七三	卷之四十五	二二八	卷之五十六	三三七
卷之十七	七三	卷之四十六	二二八	卷之五十七	三三七
卷之十七目錄	七三	卷之四十七	二二八	卷之五十八	三三七
卷之十八	七三	卷之四十八	二二八	卷之五十九	三三七
卷之十八目錄	七三	卷之四十九	二二八	卷之六十	三三七
卷之十九	七三	卷之五十	二二八	卷之六十一	三三七
卷之十九目錄	七三	卷之五十一	二二八	卷之六十二	三三七
卷之二十	七三	卷之五十二	二二八	卷之六十三	三三七
卷之二十目錄	七三	卷之五十三	二二八	卷之六十四	三三七
卷之二十一	七三	卷之五十四	二二八	卷之六十五	三三七
卷之二十一目錄	七三	卷之五十五	二二八	卷之六十六	三三七
卷之二十二	七三	卷之五十六	二二八	卷之六十七	三三七
卷之二十二目錄	七三	卷之五十七	二二八	卷之六十八	三三七
卷之二十三	七三	卷之五十八	二二八	卷之六十九	三三七
卷之二十三目錄	七三	卷之五十九	二二八	卷之七十	三三七
卷之二十四	七三	卷之六十	二二八	卷之七十一	三三七
卷之二十四目錄	七三	卷之六十一	二二八	卷之七十二	三三七
卷之二十五	七三	卷之六十二	二二八	卷之七十三	三三七
卷之二十五目錄	七三	卷之六十三	二二八	卷之七十四	三三七
卷之二十六	七三	卷之六十四	二二八	卷之七十五	三三七
卷之二十六目錄	七三	卷之六十五	二二八	卷之七十六	三三七
卷之二十七	七三	卷之六十六	二二八	卷之七十七	三三七
卷之二十七目錄	七三	卷之六十七	二二八	卷之七十八	三三七
卷之二十八	七三	卷之六十八	二二八	卷之七十九	三三七
卷之二十八目錄	七三	卷之六十九	二二八	卷之八十	三三七
卷之二十九	七三	卷之七十	二二八	卷之八十一	三三七
卷之二十九目錄	七三	卷之七十一	二二八	卷之八十二	三三七
卷之三十	七三	卷之七十二	二二八	卷之八十三	三三七
卷之三十目錄	七三	卷之七十三	二二八	卷之八十四	三三七
卷之三十一	七三	卷之七十四	二二八	卷之八十五	三三七
卷之三十一目錄	七三	卷之七十五	二二八	卷之八十六	三三七
卷之三十二	七三	卷之七十六	二二八	卷之八十七	三三七
卷之三十二目錄	七三	卷之七十七	二二八	卷之八十八	三三七
卷之三十三	七三	卷之七十八	二二八	卷之八十九	三三七
卷之三十三目錄	七三	卷之七十九	二二八	卷之九十	三三七
卷之三十四	七三	卷之八十	二二八	卷之九十一	三三七
卷之三十四目錄	七三	卷之八十一	二二八	卷之九十二	三三七
卷之三十五	七三	卷之八十二	二二八	卷之九十三	三三七
卷之三十五目錄	七三	卷之八十三	二二八	卷之九十四	三三七
卷之三十六	七三	卷之八十四	二二八	卷之九十五	三三七
卷之三十六目錄	七三	卷之八十五	二二八	卷之九十六	三三七
卷之三十七	七三	卷之八十六	二二八	卷之九十七	三三七
卷之三十七目錄	七三	卷之八十七	二二八	卷之九十八	三三七
卷之三十八	七三	卷之八十八	二二八	卷之九十九	三三七
卷之三十八目錄	七三	卷之八十九	二二八	卷之一百	三三七
卷之三十九	七三	卷之九十	二二八		
卷之三十九目錄	七三	卷之九十一	二二八		
卷之四十	七三	卷之九十二	二二八		
卷之四十目錄	七三	卷之九十三	二二八		
卷之四十一	七三	卷之九十四	二二八		
卷之四十一目錄	七三	卷之九十五	二二八		
卷之四十二	七三	卷之九十六	二二八		
卷之四十二目錄	七三	卷之九十七	二二八		
卷之四十三	七三	卷之九十八	二二八		
卷之四十三目錄	七三	卷之九十九	二二八		
卷之四十四	七三	卷之一百	二二八		
卷之四十四目錄	七三		二二八		

Z121.7  
1.4