是 小 黑 外 舊 全 海 樂 技 海 知 料 外 滿 海 元  $\equiv$ 萬 縣 量 縣 謂 術 龍 滿 供 洲 龍 袁 人 六 菽 植 荒 器 之 龍 不 特 求 譽 縣 歟 位 物 在 洲 物 豆 豆 豆 志 旱 產 產 爲 產 類 千  $\mathbb{H}$ 此 良 於 物 自 物 地 縣 卷 產 以 分 口 餘 本 其 建 財 產 旅 生 東 口 而 之 石 以 行 + 白 作 榨 地 次 不 或 力 大 命 北 不 豆 赤 不 豐 五. 牛 則 志 迄 豐 家 腺 地 油 在 兀 嘗 黑 馬 等 爲 茲 及 穀 其 收 彼 學 大 口 豆 各 茲 爲 卷 請 謂 製 高 坐 粮 重 者 餇 亦 地 物 將 料 腐 有 粮 大 觀 令 爲 視 不 視 博 色 利 宗 口 銷 時 又 Ŧī. 下 漸 黃 大 潚 到 稱 全 口 製 路 縣 每 金 宗 洲 滿 處 出 次 物 列 闢 雄 粉 最 物 則 年 產 物 資 天 次 從 洲 女 海 可 產 其 爲 出 產 源 府 口 不 廣 地 如 內 昇 羼 并 分 出 漸 久 礦 比 知 而 包 知 潚 供 類 米 降 裕 鐍 矣 各 年  $\lambda$ 之 Ш 之 秫 化 乃 表 不 列 數 熙 洲 水 或 劃 米 學 後 數 土 約 可 來 開 利 疆 捧 粳 及 或 五 証 攘 皆 商 人 地 自 米 之 業 肥 常 + 將 往 金 佔 守 兀 或 萬 料 碗 尤 來 重 廣 寔 食 五 如 之 之 萬 不 以 五. 步 而 小 要 千 品 富 位 米 春 吾 八 包 到 經 置 滿 滿 中 餘 然 千 庶 臺 殘 濟 煑 羹 石 每 石 世 徒 洲 爲 淵 爲 或 遇 界 殆 以 不 原 藪 

	脂麻	11.	稻		).tri	711		稷	穀類	海龍	刀豆	長雲豆	寬雲豆	雲豆		豇豆	豌豆		緑豆	
又名胡麻正字通麻麥黍稷麻即今油麻月令食麻與犬	有黑白黄三色沈存中筆談張騫自西域得來油麻種故		名 徐 詩 豐 年 多 黍 多 徐 是 也 黏 者 爲 焉 不 私 者 員 系 有 、 有 、	也今吉龍兩省人皆樂食之餘稍遜	謂黃米者黍也今北人所謂粟者穀也所謂小米者亦穀	稷小黍穗散稷穗聚稷即粟也今俗所謂小米者稷也所	言稷之苗穗寔不與黍同也靈壽志黍早而稷晚黍大而	即今之穀也詩彼黍離離彼稷之苗彼稷之穗彼稷之寔			一名氣豆莢形似刀故名	似雲豆而肉圓厚至秋凉結莢愈盛一名磙子豆	似雲豆而寬厚一名江南寬一名大挽袖	相傳種自雲南來俗呼六月鮮可作蔬菜一名早雲豆		一生雙莢有紅白二種細而長者充蔬菜名長豆皮薄者	遼志謂之曰鶻豆今名豌豆有大小二種可作羹菜	吉豆云	可製粉可製餌可生芽爲蔬若入藥品且可解毒故又名	

粟	蘇		稗		荍		大		小	海			黍		玉				蜀	
	子				麥		麥		麥	巃					蜀黍				黍	
俗名穀子其米通稱小米可爲人之食料而其莖曰穀草	分紅白二種可榨油本境種之者尚少	下濕地惟平原有之	最宜於下濕地本境種之者少盖本境山地居其大半而	植之以爲晚田	本境種之者最多蓋以氣候稍寒凡春耕誤期或改種均	每年略種之	可製爲酒麯亦可爲飯本境種之者尙少惟開燒鍋人家	種之者較多可製麴	分春麥秋麥二種本境氣候稍寒種春魂者頗少惟秋麥		黑黍一粰二米者也	之以爲飯爾雅翼黍有赤黍黑黍朱子詩傳秬黑黍也秠	俗名糜子其米曰大黄米有粘性土人多磨粉製餅或煑	爲餱糧爲東邊各縣農人常用之品	俗名包米分黃白二種可煑之爲飯可磨之爲粉且可製	製酒磨之可製麵爲穀類中之用途最大者	播故名蜀黍春之爲米可製飯漚之爲粉可漿衣燒之可	維糜維芑註糜赤梁粟芑白梁粟也以其種子由蜀地傳	俗名高粮詩如茨如粱不能藝稻粱是也有紅白二種詩	是也一該張騫所得之胡麻亦可出油非今之脂麻也

芹	菠			蒜			葱		韮	海			菘			紅點		黏	秔	
菜	菜									龍				蔬		黏穀		蜀黍		
分水旱二種本境種水芹菜者少園圃所種者皆旱芹	分春秋二種本境種春菠菜者最多秋菠菜種之者較少	國故一名胡薤	章菜也生在山中者名萬本草張騫使西域始得種於中	分紅皮白皮二種白皮者味稍遜紅皮者味最辛爾雅註	至冬季爲乾葱	白露葱爲秋初之所種者曰火葱爲夏季所種而移植者	爲四季之常菜本境所產者曰羊角葱爲春初發芽者曰	出者周彥綸所謂春初早韭盖指內地而言也	本境氣候稍寒產期最晚每年須清明以後始有本地產		綸所謂秋末晚菘是也	或漬之爲酸菜或蓄之爲黃葉白食用之日期最長周彥	俗名白菜分春秋二種春菘則食用之日期較短而秋菘	類	酒作飯製糕等用	其莖葉與粟同但微紅耳米粒小土名小黃米亦可爲燒	通爲秫稭用作燒柴	俗名曰黏高粮米多用以製糕其桿與高粮桿無甚差別	亦作粳稻陸種者米曰粳米水稻米曰稻米	爲飼牛馬之要品

		I	I	I	1		I		I										I	
	安徽		Ш		馬鈴			秦		海	茄		芋芥		胡蘿	水蘿	蘿	髙		芫
	菘		藥		薯			椒		龍			菜		蘆	蕭	蔔	苣		荽
山地產者最大平地則稍遜	俗名疙疸白春種秋成其所結之寔最大者如斗本境惟	有二三斤之重量雖由事之使然亦足徵氣候之轉移也	昔時本境栽之者絕少近年來頗爲發達最大者每枚約	以之製粉者最多	俗名地豆分紅白二種爲本境菜品中極盛之菜近年來	日始見本地所產者	年至端午節後先由朝陽鎭輸入縣城而縣城尙須八九	俗名辣椒本境所產者甚小質薄近年來始有大辣椒每	始見此菜	縣 志 <b>《</b> 卷 十 五 物 產 五 五 二 五 二 五 二 五 二 五 二 二 二 五 二 二 二 二 二	分長形圓形二種本境所種者以長形爲多至每年初伏	菜俗曰鹹菜疙疸	其莖葉均可醃爲鹹菜根之最大者形如蘿蔔亦可爲鹹	取其紅也	形長而色赤土人或以爲鹹菜每逢喜事或以之爲菜碼	有紅白二種春初種之至端陽前後本境始有此菜	俗名大蘿蔔伏初布種秋後成寔	俗名生菜以其爲生食之菜也本境種之者頗多	使西域得種又名胡荽後因石勒諱胡改作香荽	俗名香菜分春秋二種春秋香菜本境皆有種之者張騫

										<b></b>										
甘	苦	打		匏		葫				海	西		甜	倭	攪				黄	
諸	瓜	瓜		瓜		蘆				龍	瓜		瓜	瓜	瓜				瓜	瓜類
俗名地瓜本境以氣候較寒雖有栽植者肉少筋多不適	一名錦荔枝一名癩蔔萄滿身痱磊俗名癩瓜	形似西瓜而橢圓子多可食名曰瓜子	甘瓠累之南方謂之地蒲	俗名瓠子嫩時可食料惟微苦食之不愼易使人腹泄詩	作玩具詩八月斷壺是也	種類甚多其大者嫩時可充食品成時可作器皿小者可	甘	丹破回紇得此種以牛糞覆棚而種大於中國冬瓜而味	甘然以土質變遷故亦不若初時之美也胡嶠陷虜記契	縣 志 卷 十 五 物 產 七	形圓味甘可以解暑近年來又有洋西瓜者橢圓形味最	於清泉即此甘以其味言甜字音之轉也義同	俗名香瓜種類甚多味極甘美魏文帝與吳質書浮甘瓜	即南瓜可煑食	可煑食	瓜生謂黃瓜卽王瓜誤矣王瓜土瓜也	寶拾遺錄謂隨大業四年避諱改呼黃瓜今俗以月令王	今因之時珍本草謂張騫使西域得種故名胡瓜又按杜	一名胡瓜按陳藏器本草謂北人避石勒諱改呼黃瓜至	

高有三四云	
,俗名步步登高花冠成氈帽形有黃白紅紫各色其二種	節節
· 說文舜木槿也朝花暮落禮記仲秋之月木槿榮有紫	木槿
花大花狀不一有針形筒形之別	
分二種有紅紫黃白灰藍各色叢生者其花小獨生者	江西臘
? 有紅白黃赤各色形如鷄冠故名鷄冠花	鶏冠花
3	刺梅
常用以染指故名指甲花	
佛頂珠者花開頂端葉如桃柳此二類性皆透骨女兒	
	海龍
2. 俗名指甲草分紅白二色花冠如鳳翅故名鳳仙花又	鳳仙花
· 羣芳譜一名勝春俗呼月月紅有淺紅深紫二種	月季
<u> </u>	
雙朶如江西臘大惟花瓣稍粗且有異味置之窗前可	
有淡黃深黃杏黃及紅紫各色其莖長其葉細花冠分	高麗菊
不結子	
? 有紅白兩色中心花瓣如起樓台者謂之重台皆開花	榴花
· 色有紅白味有酸甜博物志張騫使西域得安石榴	石榴
. 類	花
於人近年來氣候變遷所產出者較之從前不啻天淵	

脂麻 名巨勝平無毒與白脂麻異不能榨油	平
根 即茄子老根霜降後採之入藥	茄
花 即茄花霜降後採之入藥	茄
梗 甘寒無苦凡山嶺處皆產之葉爲明葉菜	桔
胡 苦微寒境南鴨綠崗多產之	柴
了。 章 性熟善調元 	鹿
人云已成葠仙	
有大葠一苗往往在遠處見之繼至近處則不	
人	Щ
薬類	
龍縣志 (卷十五物產)	海
絲菊 蔓生花似菊而小有淡青及藍二色	金
人艽 葉如芭蕉花紅黃二色狀如牽牛花莖高二尺	美
蘆海棠 如燈籠果之葉莖高尺餘花紅紫色開時狀	葫
海棠花 莖矮生葉短圓花有紅紫黃色俗呼馬食菜	洋
可觀	
美人花 花如嬰粟而小寔如嬰粟之寔花有粉白一	虞
地金錢 花黃或紅莖高尺餘花開如錢大叢生故名	滿
名天竺牡丹亦名笤箒梅	
番蓮 莖高四尺餘花有黃紅紫粉各色極鮮妍至秋	西
石竹 莖葉如家石竹花有白黃藍紫各色宿根能重	洋
	1

四香 本名蒔蘿辛溫無毒寔褐色輕小六七月採之入藥	小茴
五英 其甘平無毒遍地皆生花黃似菊而小俗呼婆婆丁	蒲公
馬糞胞	
勃 味辛性平無毒形似菌而圓球熟時彈之有灰紫粉俗呼	馬
麥花紫其形如麥即石竹花	瞿
·草 產山中俗名山豆秧子 ————————————————————————————————————	透骨
明翁 味苦性溫有微毒即野蘭花之嫩葉	白頭
芍 味苦微寒產山野中即山芍藥花赤者之根入藥	赤
麻味甘苦性微平無毒根入葯其苗俗呼爲苦龍芽	升
子	
	海
一辛甘平無毒多產於豆地根附豆苗最能害禾俗名黃殍	<b>差</b> 絲
風 可療頭風故名防風	防
男子 苦寒無毒園中產之即掃等子	地虜
辛 辛溫無毒花紫根葉皆可入葯產於城南北山嶺間	細
合 根如蒜頭有瓣善補氣	百
志 苦溫無毒莖葉細小又名小草	遠
n子 味甘鹹性寒無毒路旁多生之葉大俗名車輪菜	車前
國見 園田中皆產俗呼馬食菜人亦食之但不可與鱉同食	馬齒
了香 即甜瓜蒂也	苦丁
白 各地皆產之俗名小根菜	薤

	紅
香日香囊	
1 草 一名七里香即芸也置書中可以避蠧女子置絲囊內聞	香
衣草 一名莎草其莖三稜可製爲禦雨之蓑衣用	蓑
[ 草 俗名錯草爲錫匠必用之品每年常輸之於外	茜
即菖蒲生湖泊中俗呼臭蒲	蒲
· 俗名艾蒿可以炙病 俗名艾蒿可以炙病	艾
冬令常輸之於外有紅根白根二種用時搗亂	
<ul><li>「喇草 野生性最暖爲穿屼喇者必需之品本境產地最多每屆</li></ul>	屼
草類	
	海
· 蒡子 味辛善於消痰止嗽	牛
毒 可治疥有微毒善消風濕	狼
一味子 酸溫能歛肺氣而定喘 一	五.
? 荷 辛涼田野中皆生之不及蘇川之產也	薄
1	蒼
穗	
一个不可能是一个不可能是一个不可能是一个不可能是一个不可能。	荆
冠子 苦平無毒家園內常種之花子	鶏
仁 甘平無毒卽食桃之仁也	桃
1 仁 味甘苦性溫有微毒卽山杏仁也	杏

浮生水面葉大者曰馬藻葉細者水蘊冬取食之曰冬青	蘋
省	
似笤箒而矮團葉淺綠色花極微子多種成行列極可	洋笤箒
莖高葉細碎嫩時可作蔬成時可作箒	笤 箒 草
一名坤草可製膏作藥	益母蒿
天仙子	
土名狗尾把吊子又名水蓬苛實可入藥曰水紅子亦名	蓼
浮生水面紫背者可入藥	萍
生水中如葱而細長名萃管可編涼席又可製扇曰蒲扇	水葱
包結寔如棒子有絨名蒲棒絨可裝枕	
縣 志 《卷十五物產 一四	海龍
蒻可食然土人罕有食者茸入藥名蒲黃草可製包名蒲	香蒲
茨姑花	
葉似馬蘭而矮花紫結寔三角形如唱戲人頭頂上戴之	水茨姑
蔓布地而生細葉三角形莖有刺刺人	茨
田野多有可飼牛馬土呼水稗子	扁担草
生於田中俗名穀莠子一名狗尾草	莠
捆物俗呼馬蘭	
似蒲而小花藍色如蘭花無香可作染料根可製刷葉	馬
細莖叢生可飼羊土人呼之曰羊鬍子草	羊草
葉障	

			ī	ı	ı	I	I		1			I	I		I		ı			1
	煖	櫟	樺	柏		松	Ш	椵	楓	海	柞	柳	楊		楡		洋鐵	花	Ц	
	木	樹	樹	樹		樹	茶	樹	樹	龍	樹					木	葉	耳	蒜	
杖	即黃蘗木皮厚煖可包弓背細幹可作鞭桿老人多用作	亦柞類亦名栩結寔甚多俗呼橡子可飼猪葉可放蠶	皮有花紋可包木器木有包可雕刻各種器物	人家作爲盆景無甚大者	處間有之又有黃花松油松二種黃可製材油可供燃	分二種曰果松能結寔曰杉松脂多本境產者甚稀墓墳	可染青爲本境出口之物品	紫色者最佳皮有麻可掇繩木可製紙	印色樹可供賞觀	縣 志   人 卷 十 五 か 產	樹質最堅葉可飼蠶幹可製器具	種類甚繁有山川柳有水曲柳有倒埀柳	分青白二種青楊葉大而圓白楊葉微小本性不燥烈	東門之枌是也	分山榆家榆爾雅疏榆有十類皆相似本草白榆名枌詩	類	葉似芭蕉而短小根能解毒子可裝枕	一名場子莖高二尺餘葉尖圓子入藥曰花耳子	葉似韭而圓根如蒜頭而小俗呼小根菜	菜

騺	鶏			蜜			藍		燃林	海	線		淡	高	黄			菱		蓮
	, , , ,	<u>~</u>	<b>、</b>					#\ <del>\\</del>		並旨		1	巴	麗		<del>-}\-</del> -				
		禽類	動物				靛	靛	麻	龍	麻	麻類	菰	菸	菸	菸類		角		
俗名鴨拙於飛翔巧於游泳雌者亦產卵較鷄卵爲	有家鷄野鷄二種雄者羽毛豐美以時而鳴雌者產	類	物	有山蜜家蜜之別山蜜白家蜜紅	油輸入也	爲出口之大宗物品近年以來種者漸少蓋因外國	詩終朝采藍月令無刈藍以染是也本境昔年種之		本境種者極多爲每年出口之品		本境種者極多爲每年出口之品	類	即煙草美國黃色菸今已試種成功	味最辛烈近年種之者較少	爲本境之大宗出產每年輸之於外	類	水中	一名芰荷有黑紫二種每寔由三角至四角結合而	佳	
大生	卵					之靛	極 多											成生		少藕

	烏				鶴鶉		棒錘鳥	雁		海龍	燕			雀				鴿	煮	
白項者	純黑而反哺者謂之烏詩莫黑匪亦名譽詩弁彼譽斯有	角皆短	不同另是一物故詩言鶉而不言鶴性善鬥頭小尾禿嘴	則草伏無常居而有常匹所謂鶉之賁賁也鵪鶉相似而	夏小正田鼠化爲鴽註即鶉雄曰鶛嶋曰痺夜則羣飛晝	漸少	一名黃干戈食人葠子故名棒錘鳥昔時本境極多近來	春來秋去本境氣候較寒來時晚去時早	日故名曰社燕	縣 志 《卷 十 五 物 產 一 八 一 八 一	即玄鳥有巢於檐間者有巢於粱上者春來秋去皆以社	禾稼較鴿爲甚	屋檐詩雙雙瓦雀行書案故名瓦雀爲野生物其有害於	說文依人小鳥也古今注亦名佳賓又名瓦雀多巢於瓦	稼之鳥	者極多有黑色有灰白色者夜棲檐下晝食田間爲害禾	雌惟鴿乘雄逐月有子周禮庖人掌供六禽鴿其一野生	亦名鵓鴿唐明皇呼爲飛奴陸佃云鴿性喜合凡鳥雄先	頸長嘴大雌者所產之卵大而且美	於野者爲野鴨本境極多

鼠由	獾	狢	狼	麀		狐	貓		犬	海	豕	羊		驢				騾	牛	
										龍										
俗名黃鼠狼子又名黃皮子尾可製筆	皮可爲褥本境昔時頗多今則漸少	頭銳鼻尖畫伏夜出毛溫暖可製裘	性殘忍似犬而畧瘦脚有蹼能涉水爲害人之獸	性癡最易獵取本境昔時最多今則漸少	性其性狡猾多疑不易獵取	說文妖獸也類書狐有媚珠種類不一毛極溫暖可製裘	性靈敏人多畜之以捕鼠	短獵人以之獵雉兎今漸少	俗呼爲狗多畜之以司夜又有獵犬者腰細腿高咀尖毛	縣 志   《卷十五物產 二〇	俗呼爲猪皆畜之以爲食品毛亦可製物每年輸出甚夥	田家所畜者有山羊綿羊之別毛可製氈皮可製裘	寒每年所產者雖多而活者甚少大半皆購自異地	有褐灰白三色以午及五更而鳴以應漏刻本境氣候較	聞之發棺皆無所有矣	神仙別傳李少君死後有人見之在河東蒲坂乘靑騾帝	有疾醫云得白騾肝則生簡子殺所愛之白騾取肝與之	本作贏馬驢相交而生者呂氏春秋趙簡子臣陽成渠須	田家多用之耕地間有取其乳汁以製酥酪者	挽犁

蛇	黄		鮎		鯛		鯉			海	刺	Щ		鼠		兎	狸	熊	鹿	獺
	昻							鱗		龍	蝟	貍								
種類最多有名爲黃花松黑烏紗者皆不噬人惟鉄樹皮	似鮎而小兩腮有刺	小者名鮎無鱗生於流水者少止水者多	爾雅註鮎別名鮧江東呼鮎爲鮧本草圖經鮧背靑而口	而脊隆多生於湖泊中	一名鮒埤雅魚族行以相即故謂之鯽亦謂之鮒形似鯉	<b>   頗                                </b>	本境之柳河下通輝發江所產之鯉間有赤脊金鱗者味	類	刺極硬可作藥材俗名刺蝟蝟		形似鼠而猪嘴足尾俱短物一犯之則全身縮如栗房毛	形似貓而大毛黃有黑點花紋皮可製裘	媒介	穴居人家屋內盜洞破坦常嚙器物且爲百斯篤傳染之	家兔黑白二種野兎毛色隨時變更	形似鼠而大尾短耳長前足短後足長有野兎家兎之別	與狐形同惟狐之身瘦而長狸身肥而短	昔時極多今則時一見之	本境昔時野生者極多今則歸於人家圈養	居湖泊中本境昔時頗多今則漸少

蟋	婕						蜂		鱉	海	假	蛤	蝸	蝦	鰌	鰷	鮠	鱖	蛙	
蟀								昆虫		龍	蚌		牛							
一名促織古今注蟋蟀一名蛬一作蛩詩疏似蝗而小黑	俗名蝴蝶又名蛺蝶化生物形色大小甚不一致	類 實 繁	多於屋檐下作房或作房樹者馬蜂也其於大小不等種	容廆入蠮螉塞言塞北汛房蜜如蜂房此土蜂也形細長	方言燕趙之間謂之蠓螉或謂之蚴蛻亦名蠮螉晋書慕	地濕故多水蜜者蜜蜂也爾雅翼土蠭大蜂在土中作房	有馬蜂土蜂蜜蜂之別爾雅翼北方土燥故多土蜜南方	<b>蟲</b> 顙	俗呼脚魚肉可食甲可供葯	縣 志 《卷十五物產 二二	形似蛤而身長細腹內無珠故名假蚌	殼黑而扁水泡河灣多產之肉兼有食者俗名臊蛤螻	軟體動物身藏殼內成螺旋狀	境內各水均產小蝦	形似蛇頭銳身滑俗名泥鰌	形狹小而長鱗白而細性好浮水俗名白漂子	無鱗似鮎而大俗名槐子魚	俗名鰲花產柳河下流	生於池沼中善鳴俗謂蛙鼓	與馬蛇子最害人

民國		民國		民國		蜘	蚰	蜈	蟻	海	嫜	蠅			蚊	蛾	蜻	螞		
十八八		十六		七年	附註	蛛	蜒	蚣		龍	螂						蜓	蜡		
	金蟾張姓將持赴省城献張巡閱使行至淸河溝而斃	八年山城子西二龍山張姓得金色蛙三足乃蟾蜍也狀爲	次排列七眼但睛不動乃鮪也	十山城子南河得一魚形似鰍長五六寸無腮自腮向後以	<b>正特殊物產</b>	一名蜘蛛善於網羅羽翼	近於蜈蚣本境亦少	足最多壁中每生之爲本境最少之蟲	一名綠螘羣居喜鬥性最靈每陰雨先知之以塡其戶	縣 志   《卷十五物產 二三	居室中往往有之爲無血微生物	一名蒼蠅喜逐臭爲傳染病之媒介	瘧疾之媒介	市於昏乃濁水中之孑子所變喙甚長吸人之血往往爲	說文作蝨從昏從蟲以昏時出也埤雅蠅成市於朝蚊成	其類甚繁凡草木小蟲皆能化之	俗名螞蛉六足四翼常飛於水際	能飛能跳亦害禾之一種	懶婦驚	如漆有角翅楚人謂之王孫幽人謂之促織語云促織鳴

	 	金 礦 一在縣治西南二伯丹(即今二八石)一香爐	煤不抵所耗之工所以至今猶未能暢旺也	礦物之不與	七寸搖之內似有聲爲韓姓取去是否含有空取去畜之水中多日始斃開鑿此山並得石卵	中得活鯽二長七八寸双目烱然躍動如乍離民國十五年築修奉海鐵路開鑿二龍山會友店路旁小
	德二二	新香	也 溝		有一石	如 乍離水 爲 郭 姓 出 頭 從 土