



本草綱目草部第十五卷

草之四 隰草類上五十二種

菊 本經

野菊 拾遺

菴藷 本經 對廬附

薯 本經

艾 別錄 夏臺附

千年艾 綱目

茵陳蒿 本經

青蒿 本經

黃花蒿 綱目

白蒿 本經

角蒿 唐本

蘆蒿 拾遺

馬先蒿 本經

陰地厥 圖經

牡蒿 別錄

九牛草 圖經

芫蔚 本經 卽 益母草

鑿草 拾遺

薇蕨 本經 無心草附

夏枯草 本經

劉寄奴草 唐本

曲節草

圖經

麗春草

圖經

旋覆花

本經

青葙子

本經 ○陶朱術 雁來紅 天靈草 思莫子 附

雞冠花

嘉祐

紅藍花

開寶

番紅花

綱目

燕脂

綱目

大薊小薊

別錄

續斷

本經

苦苣

別錄

漏蘆

本經

飛廉

本經

苧麻

別錄

苧蔴

唐本

大青

別錄

小青

圖經

胡蘆巴

嘉祐

豨薟實

本經

即馬蘭子 ○必似勒附

惡實

別錄

莫耳

本經

天名精

本經

鷄蟲

豨薟

唐本

箬

綱目

蘆

別錄

甘蕉

別錄

蘘荷

別錄

麻黃

本經

木賊

嘉祐

石龍芻

本經

龍常草

別錄

燈心草

開寶

右附方舊一百四十四新二百八十六



菊

菊

菊

菊

# 本草綱目草部第十五卷

## 草之四 隰草類上五十三種

### 菊 本經上品

**釋名節華** 本經 **女節** 別錄 **女華** 別錄 **女莖** 別錄 **日精** 別錄 **更生** 別錄

**傳延年** 別錄 **治牆** 爾雅 **金盞** 綱目 **陰成** 別錄 **周盈** 別錄 **珍日** 按

陸佃埤雅云菊本作鞠從鞠窮也月令九月菊有黃華華事至此而窮盡故謂之鞠節華之名亦取其應節候也崔寔月令云女節女華菊華之名

也治牆日精菊根之名也抱朴子云仙方所謂日精更生周盈皆一菊而根莖花實之名異也頌曰

唐天寶單方圖載白菊云原生南陽山谷及田野中潁川人呼為田峰菊汝南名茶苦蒿上黨及

建安郡順政郡並名羊歡草河內地薇蒿



集解

別錄曰菊花生雍州川澤及田野正月采根

皆陰乾弘景曰菊有兩種一種莖紫氣香而味甘

葉可作羹食者為真菊一種青莖而大作蒿艾氣

味苦不堪食者各苦蕙非真菊也葉正相似惟以

甘苦別之南陽酈縣最多今近道處處有之取種

便得又有白菊莖葉都相似淮花白五月取之仙

經以菊為妙用但難多得宜常服之藏器曰白菊

生平澤五月花紫白色頌曰處處有之以南陽菊

潭者為佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然種

類頗多惟紫莖氣香葉厚至柔者嫩時可食花微

大味甚甘者為真其莖青而大葉細氣烈似蒿艾

花小味苦者各苦蕙非真也南陽菊亦有兩種白

菊葉大如艾葉莖青根細花白莖黃其黃菊葉似

茼蒿花莖都黃今服餌家多用白者又有一種開

小小花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳

宗奭曰菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃

綠葉色深小而薄九月應候而開者是也鄧州白

菊單葉者亦入藥餘皆醫經不用瑞曰花大而香

者為甘菊花小而黃者為黃菊花小而氣惡者為

野菊時珍曰菊之品凡百種宿根自生莖葉花色

品品不同宋人劉蒙泉范至能史正志皆有菊譜

亦不能盡收也其莖有株蔓紫赤青綠之殊其葉

有大小厚薄尖禿之異其花有千葉單葉有心無

心有子無子黃白紅紫間色深淺大小之別其味

有甘苦辛之辨又有夏菊秋菊冬菊之分大抵惟

以單葉味甘者入藥菊譜所載耳菊鄧州黃鄧州

白者是矣其菊始生于山野今則人皆栽植之其

花細碎品不甚高莖如蜂窠中有細子亦可捺種

嫩葉及花皆可捺食白菊花稍大味不甚甘亦秋

月采之菊之無子者謂之牯菊燒

灰撒地中能死毒龜說出周禮

花葉根莖氣味苦平無毒別錄曰甘損之曰甘者

苦甘寒可升可降陰中微陽也時珍曰本經言菊

花味苦別錄言菊花味甘諸家以甘者為菊苦者



為苦薏惟取其者入藥謹按張華博物志言菊有  
兩種苗如花如一惟味小異苦者不中食范至能譜  
序言惟其菊一種可食仍入藥餌其餘黃白二花  
皆味苦雖不可餌皆可入藥其治頭風則白者尤  
良據此二說則是菊類自有其苦二種食品須用  
其菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊各苦薏者  
爾故景煥牧豎閑談云真菊延齡野菊泄人正如  
黃精益壽鉤吻殺人之意之才曰木及枸杞根桑  
根白皮為之使

主治諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風

濕痺久服利血氣輕身耐老延年本經療腰痛去來

陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脉調四肢別錄○

緩治頭目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游

風令消散利血脉並無所忌心作枕明目葉亦明

目生熟並可食大養目血土翳膜元主肝氣不足

好古

白菊氣味苦辛平無毒

主治風眩能令頭不白弘景染髭髮令黑和巨勝茯

苓蜜丸服之去風眩變白不老益顏色藏器

發明震亨曰黃菊花屬土與金有水與火能補陰

受四氣飽經露霜葉枯不落花稿不零味蕪其苦  
性稟平和昔人謂其能除風熱益肝補陰蓋不知  
其得金水之精英尤多能益金水二臟也補水所  
以制火益金所以平木木平則風息火降則熱除



用治諸風頭目其青深微黃者入金水陰分白者入金水陽分紅者行婦人血分皆可入藥神而明之存乎其人其苗可蔬葉可啜花可餌根實可藥囊之可枕釀之可飲自本至末罔不有功宜乎前賢比之君子神農列之上品隱士采入酒尊騷人餐其落英費長房言九日飲菊酒可以辟不祥神仙傳言康風子朱孺子皆以服菊花成仙荆州記言胡廣久病風羸飲菊潭水多壽菊之貴重如此是豈群芳可伍哉鍾會菊有五美贊云圓花高懸準天極也純黃不雜后土色也早植晚發君子德也冒霜吐穎象貞質也盃中體輕神仙食也西京雜記言采菊花莖葉雜林米釀酒至次年九月始熟用之

**附方**

舊方六

**服食甘菊**

玉函方云王子喬變白增年方用甘菊三月上寅日

采苗名曰玉英六月上寅日采葉名曰容成九月北寅日采花名曰金精十二月上寅日采根莖名

曰長生四朱並陰乾百日取等分以成日合擣干杵為末每酒服一錢七或以蜜丸梧子大酒服七丸一日三服百日輕潤一年髮白變黑服之二年齒落再生五年八十歲老人變為兒童也孟詵云正月采葉五月五日服食白菊太清靈寶方引九

采莖九月九日采花服食白菊月九日白菊花二斤茯苓一斤並擣羅為末每服二錢溫酒調下日三服或以煉過松脂和丸鷄子大每服一丸主頭眩久服令人好顏色不老藏器曰抱朴子言劉生丹法用白菊汁蓮花汁地血汁檗汁和丹蒸服也

**白菊花酒**

天寶單方治丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胸中痰壅每發即頭旋眼昏

不覺欲倒者是其候也先炙兩風池各二十七壯并服此酒及散永瘥其法春末夏初收白菊軟苗陰

乾擣末空腹取一方寸七和無灰酒服之日再服漸加三方寸七若不飲酒者但和羹粥汁服亦得

秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹袋盛貯三大斗酒中經七日服之日三次常令酒氣相續



為佳 蘇頌圖經 風熱頭痛 菊花石膏川芎各三錢為末 每服一錢半茶調下 簡便

方 膝風疼痛 菊花陳艾葉作護膝久則 痰痘入目 自除也 吳旻扶壽方

生腎障用白菊花穀精草綠豆皮等分為末每用 一錢以乾柿餅一枚粟米泔一盞同煮候泔盡食

柿日食三枚淺者五七日遠 病後生腎 白菊花蟬 者半月見效仁齋直指方 救急方

散每用二三錢入蜜少許水煎服 疔腫垂死 一握 大人小兒皆宜屢驗

搗汁一升入口即活此神驗 女人陰腫 其菊苗搗 方也冬月采根 肘后方 爛煎湯先

重後洗 危 酒醉不醒 九月九日真菊花為末飲 氏得效方 服方寸七 外臺秘要

眼目昏花 雙美丸用其菊花一斤紅椒去目六兩 為末用新地黃汁和丸梧子大每服五

十九丸臨卧茶清 下 瑞竹堂方

花上水主治益色壯陽治一切風明大

野菊 拾遺

釋名苦蕒 時珍曰蕒乃蓮子之心此 物味苦似之故與之同名

集解 藏器曰苦蕒生澤畔莖如馬蘭花如菊菊其 而蕒苦語曰苦如蕒是也時珍曰苦蕒處處

原野極多與菊無異但葉薄得而多尖 花小而蔬多如蜂窠狀氣味苦辛慘烈

根葉莖花氣味苦辛温有小毒 震亨曰野菊花 服之大傷胃氣

主治調中止洩破血婦人腹內宿血宜之 藏治癰

腫疔毒瘰癧眼瘰 時珍

附方 新癰疽丁腫 一切無名腫毒孫氏集效方用 野菊花連莖搗爛酒煎熱服取



汗以渣傳之即愈○衛生易簡方用野菊花莖葉  
蒼耳草各一握共搗入酒一椀絞汁服以渣傳之  
取汗即愈或六月六日采蒼耳葉九月  
九日采野菊花為末每酒服三錢亦可  
野菊花根棗木煎湯  
洗之 醫學集成  
消不消亦自破也  
瑞竹堂經驗方

### 療癰未破

野菊花根搗爛煎酒服以渣傳之自

## 菴藺

立淹間○  
本經上品

### 釋名覆間

時珍曰菴草屋也間里門也此草乃蒿  
屬老莖可以蓋覆菴間故以名之貞元

廣利方謂之菴藺蒿云又史注云  
菴廬軍行宿室也則間似當作廬

### 集解

別錄曰菴藺子生雍州川谷亦生上黨及道  
邊十月采實陰乾弘景曰狀如蒿艾之類近

道處處有之仙經亦時用之人家種此辟蛇也頌  
曰今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高二三尺七

月開花八月結實九月采實時珍曰菴藺葉不似  
艾似菊葉而薄多細丫面背皆青高者四五尺其  
莖白色如艾莖而粗八九月開細花淡黃色結細  
實如艾實中有細子極易繁衍藝花者以之接菊  
子氣味苦微寒無毒  
別錄曰微溫晉曰神農雷公  
桐君岐伯苦小溫無毒李當  
之溫權曰辛苦時珍曰降也陰中微陽入  
足厥陰經血分之才曰荆實薏苡為之使

**主治五臟瘀血腹中水氣臃脹留熱風寒濕痺身**

**體諸痛久服輕身延年不老**  
本經療心下堅隔中寒

熱周痺婦人月水不通消食明目驅驢食之神仙

別錄益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿  
甄權腰脚重

痛膀胱痛及骨節煩痛不下食  
大明搗酒飲治閃挫



腰痛及婦人產後血氣痛

時珍

發明

頌曰本經言久服輕身不老而古方少有服食者惟入諸雜治藥中如胡治治鱸邪理骨

丸之類大方中用之孫思邈千金翼常由獨行方主疏折瘀血並單用菴藺黃汁服亦可末服今人治打撲多用此法或飲或散其效最速時珍曰吳普本草及名醫別錄並言駝驢食菴藺神仙此亦謂其多壽爾駝驢乃獸名似驃而小前足長後足短不能自食每負廢鼠為之齧食

附方

舊一瘀血不散 變成癰腫生菴藺蒿擣汁一升服之 廣利方 月水

不通

婦人宿有風冷留血積聚月水不通菴藺子一升桃仁二升酒浸去皮尖研勻入瓶內以

酒二斗浸封五日後每飲 產後血痛 菴藺子一兩二合日三服 聖惠方 水一升童子

小便二盃煎飲 頻湖集簡方

附錄對廬

別錄有名未用曰味苦寒無毒主疥瘡久不瘳生死肌除大熱煮汁洗之似菴

藺八月采

著 音尸 〇本 經上品

釋名

時珍曰按班固白虎通載孔子云著之為言耄雅云草之多壽者故字從耂耂者博物志言

著千歲而三百莖其本已老故知吉凶

集解

別錄曰著實生少室山谷八月九月采實日乾恭曰此草所在有之其莖可為筮陶氏誤

以楮實為之楮實味甘此味著今正之頌曰今蔡州上蔡縣白龜祠旁其生如蒿作叢高五六尺一

本一二十莖至多者五十莖生便條直所以異於眾蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊花結

實如艾實史記龜策傳云龜千歲乃遊於蓮葉之上著百莖共一根所生之處獸無虎狼蟲無毒螫



徐廣註云劉向言龜千歲而靈著百年而一本生百莖也褚先生云著滿百莖其下以有神龜守之其上常有青雲覆之傳云天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖方今取著者八十莖已上長八尺者即已難得但得滿六十莖以上長六尺者即可用矣今蔡州所上皆不言如此則此類亦神物故不常有也時珍曰著乃蒿屬神草也故易曰著之德圖而神天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺張華博物志言以未大於本者為主次蒿次荆皆以月望浴之然則無著標卦亦可以荆蒿代之矣

實氣味苦酸平無毒

主治益氣充肌膚明目聰慧先知久服不饑不老

輕身本經

葉主治痞疾時珍

附方一新腹中痞塊著葉獨一赫穿山甲末食鹽同以好醋搗成餅量痞大小貼之兩

炷香為度其痞化為膿血從大便出劉松石保壽堂方

艾別錄

釋名冰臺爾雅醫草別錄黃草碑雅艾蒿時珍曰王安石

疾久而彌善故字從艾陸佃埤雅云博物志言削冰令圓舉而向日以艾承其影則得火則艾名冰臺其以此乎醫家用灸百病故曰灸草一灼謂之一壯以壯人為法也

集解別錄曰艾葉生田野三月三日采暴乾頌曰

百病尤勝初春布地生苗莖類蒿葉背白以苗短者為良三月三日五月五日采葉暴乾陳久方可



用時珍曰艾葉本草不著土產但云生田野宋時以湯陰復道者為佳四明者圖形近代惟湯陰者謂之北艾四明者謂之海艾自成化以來則以蕪州者為勝用充方物天下重之謂之蕪艾相傳他處艾灸酒壘不能透蕪艾一灸則直透徹為異也此草多生山原二月宿根生苗成叢其莖直生白色高四五尺其葉四布狀如蒿分為五尖極上復有小尖面青背白有茸而柔厚七八月葉間出穗如車前穗細花結實累累盈枝中有細子霜後始枯皆以五月五日連莖刈取暴乾收葉先君月池子諱言聞嘗著蕪艾傳一卷有讚云產於山陽采以端午治病灸疾功非小補又宗懔荆楚歲時記云五月五日雞未鳴時采艾似人形者攬而取之收以灸病甚驗是日采艾為人懸於戶上可禳毒氣其莖乾之染麻油引火點灸炷滋潤灸瘡至愈不疼亦可代著策及作燭心

### 葉修治

宗奭曰艾葉乾搗去青滓取白入石硫黃末少許謂之硫黃艾灸家用之得米粉少

許可搗為末入服食藥用時珍曰凡用艾葉須用陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾灸火則傷人臙脉故孟子云七年之病求三年之艾揀取淨葉揚去塵屑入石臼內本杵搗熟羅去渣滓取白者再搗至柔爛如綿為度用時焙燥則灸火得力入婦人丸散須以熟艾用醋煮乾搗成餅子烘乾再搗為末用或以糯糊和作餅及酒炒者皆不佳洪氏容齋隨筆云艾難著力若入白茯苓三五片同碾即時可作細末亦一異也

### 氣味苦微温無毒

恭曰生寒熟熱元素曰苦温陰中之陽時珍曰苦而辛生温熟

熱可升可降陽也入足太陰厥陰少陰之經苦酒香附為之使

主治灸百病可作煎止吐血下痢下部蠱瘡婦人

漏血利陰氣生臙肉辟風寒使人有子作煎勿令



見風別錄搗汁服止傷血殺虻蟲弘景王衄血下血膿

血痢水煮及丸散任用蘇恭止崩血腸痔血搨金瘡

止腹痛安胎苦酒作煎治癰甚良搗汁飲治心腹

一切冷氣鬼氣甄權治帶下止霍亂轉筋痢後寒熱

大治帶脉為病腹脹滿腰溶溶如坐水中好温中

逐冷除濕時珍

發明說曰春月采嫩艾作菜食或和麵作餛飩如

服止冷痢又以嫩艾作乾餅子用生薑煎服止瀉

蒸木瓜和丸或作湯空腹飲甚補虛羸然亦有毒

誠不可妄服也震亨曰婦人無子多由血少不能

攝精俗醫謂子宮虛冷投以辛熱或服艾葉不知

艾性至熱入火灸則氣下行入藥服則氣上行本

草止言其温不言其熱世人喜温率多服之久久

毒發何嘗歸咎於艾哉予考蘇頌圖經而因默有

感焉時珍曰艾葉生則微苦太辛熟則微辛太苦

生温熟熱純陽也可以取太陽真火可以回垂絕

元陽服之則走三陰而逐一切寒濕轉肅綏之氣

為融和灸之則透諸經而治百種病邪起沉痾之

人為康泰其功亦大矣蘇恭言其生寒蘇頌言其

諸病頗有深功膠艾湯治虛痢及妊娠產後下血



尤著可效老人丹田氣弱臍腹畏冷者以熟艾入布袋兜其臍腹妙不可言寒食脚氣亦宜以此夾入襪內

**附方**

舊二十四傷寒時氣

温疫頭痛壯熱脉盛以乾艾葉三升水一斗煮

一升頓服取**妊娠傷寒**

壯熱赤斑變為黑斑溺血用艾葉如鷄子大酒三升

煮二升半分為二

**妊娠風寒**

卒中不省人事狀如中風用熟艾三兩米

醋炒極熱以絹包熨臍下

**中風口喎**

以葦筒長五寸一頭刺入

良久即甦婦人良方

**中風口**

耳內四面以麩密封不透風一頭以艾灸

之七壯患右灸左患左灸右

勝金方

**中風掣痛**

不仁不隨並

熟艾灸承漿一穴頰車

以乾艾解許

擦團納瓦甌中並下塞諸孔獨留一目以痛處

著甌目而燒艾熏之一時即知矣

肘后方

舌

**縮口噤**

以生艾搗傅之乾艾

浸濕亦可

**咽喉腫痛**

醫方大

爛傳於喉上冬月取乾艾亦得李臣所傳方也

汁細嚥之○經驗方用青艾和莖葉一握同醋搗

鬼擊中惡

斗門方

**癩癩諸風**

熟艾於陰囊下穀道正門當

鬼擊中惡

卒然著人如刀刺狀胸脇腹內疔刺切痛不可按

或即吐血鼻中出血下血一名鬼排以熟艾如鷄

子大三枚水五升煎

**小兒臍風**

撮口艾葉燒灰填

二升頓服

肘后方

**狐惑蟲蠱**

病入齒無色舌

或隔蒜灸之候口中

有

**狐惑蟲蠱**

上白或喜睡不

知痛痒處或下痢宜急治下部不曉此者但攻其

上而下部生蟲食其肛爛見五臟便死也燒艾於

管中熏下部令烟入或少加雄黃

**頭風久痛**

更妙罌中燒烟亦可

肘后方

**頭風久痛**

斬艾

丸時時嗅之以黃水

**頭風面瘡**

痒出黃水艾二兩

醋一升砂鍋煎取

出為度

青囊雜纂

**頭風面瘡**

醋一升砂鍋煎取



汁每薄紙上貼之一日  
二上 御藥院方  
心腹惡氣 艾葉搗汁飲脾

胃冷痛 白艾末沸湯服二  
錢 衛生易簡方  
蛇蟲心痛 如刺口吐清

升水三升煮一升服吐蟲出或取生艾搗汁五口  
更食香脯一片乃飲一升當下蟲出

吐清水 乾蘆艾煎湯啜  
之 怪證奇方  
霍亂吐下 不止以艾一把

頃服 外 老小白痢 艾蘆丸用陳北艾四兩乾蘆  
臺秘要 炮三兩為末醋煮倉米糊丸

梧子大每服七十丸空心米 諸痢久下 艾葉陳皮  
飲下甚有奇效 永類方 等分煎湯

服之亦可為末酒煮爛飯和丸每 暴泄不止 陳艾  
鹽湯下二三十丸 聖濟總錄 一把

生薑一塊水煎 糞後下血 艾葉生薑煎濃汁野鷄  
熱服 生生編 服三合 千金方

痔病 先以槐柳湯洗過以艾灸上七壯取效即中  
王及乘驟入西川數日病痔大作如胡瓜貫

於腸頭其熱如火忽至僵仆無計有主郵者云  
灸即瘥乃用上法灸三五壯忽覺一道熱氣入腸

中因大轉瀉血穢併出瀉後遂 妊娠下血 張仲景  
失胡瓜所在矣 經驗良方 日婦人

有漏下者有半產後下血不絕者有妊娠下血者  
並宜膠艾湯主之阿膠二兩艾葉三兩芍藥甘草

各二兩當歸地黃各三兩芍藥四兩水五升清酒  
五升煮取三升乃納膠令消盡每溫酒一升日三

服 金 妊娠胎動 或腰痛或捨心中艾葉一鷄子大  
匱要畧 倒產子死腹中艾葉一鷄子大

酒四升煮二升分 胎動迫心 作痛艾葉鷄子大以  
二服 肘后方 頭醋四升煎二升分

溫服 子 婦人崩中 連日不止熟艾鷄子大阿膠  
毋秘錄 炒為末半兩乾蘆一錢水五

盞先煮艾蘆至二盞半傾出入膠烱化 產後瀉血  
分三服一日服盡 初虞世古今錄驗

不止乾艾葉半兩灸熟老生薑半兩 產後腹痛 欲  
濃煎湯一服立妙 孟詵食療本草 死

本草綱目草部 卷之五 十四



因感寒起者陳蘄艾二斤焙乾搗鋪臍上以絹覆  
住熨斗熨之待口中艾氣出則痛自止矣楊誠  
經驗**忽然吐血**水一二口或心或內崩熟艾三團  
方

二錢**鼻血不止**艾灰吹之亦可以艾**盜汗不止**  
千金方

熟艾二錢白伏神三錢烏梅三箇水一**火眼腫痛**  
鍾煎八分臨卧温服通妙真人方

以艾燒烟起用盥覆之候烟盡盥上刮煤下以**面**  
温水調化洗眼即瘥更入黃連尤佳斗門方

**上肝黯**艾灰桑灰各三升以水淋汁再淋至三遍  
許傳之自爛脫甚**婦人面瘡**名粉花瘡以定粉五  
妙外臺秘要

用艾一二團燒烟熏之候烟盡覆地上一夜取**身**  
出調搽永無癢痕亦易生肉談楚翁試驗方

**面疣目**艾火灸二壯即**驚掌風病**蘄艾真者四五  
除聖惠方

五六滾入大口瓶內盛之用麻布二層縛之將手  
心放瓶上熏之如冷再熱如神陸氏積德堂方

**疥瘡熏法**熟蘄艾一兩木鼈子三錢雄黃二錢硫  
一條安陰陽瓦中置被裏烘**小兒疳瘡**艾葉一兩  
熏後服通聖散醫方摘要

取四合服**小兒爛瘡**艾葉燒灰傳之**臍瘡口冷**不  
備急方

熟艾燒烟熏**白癩風瘡**乾艾隨多少以浸麴釀酒  
之經驗方

后**疔瘡腫毒**艾蒿一擔燒灰於竹筒中淋取汁  
瘡至痛乃點藥三遍其根自拔玉山韓光以此治  
人神驗貞觀初衢州徐使君訪得此方予用治三  
十餘人得效

孫真人千金方**發背初起**未成及諸熱腫以濕紙  
灸之不論壯數痛者灸至不痛不痛者灸至痛乃  
止其毒即散不散亦免內攻神方也李絳兵部

本直圖目草部

本直圖目草部

本直圖目草部

本直圖目草部

本直圖目草部



手癰疽不合瘡口冷滯以北艾煎湯洗咽喉骨哽

集後白膠熏之直指方艾蒿誤吞銅錢一把

用生艾蒿數升水酒共一斗煮四外臺秘要諸蟲蛇傷艾灸數壯甚良風

升細細飲之當下錢相公篋中方便集簡方下錢相公篋中方便集簡方

蟲牙痛化蠟少許攤紙上鋪艾以筋卷成筒燒烟消斬季謙病此月餘普濟方

實氣味苦辛暖無毒主治明目療一切鬼氣甄壯

陽助水臟腰膝及暖子宮大明

發明說曰艾子和乾薑等分為末蜜丸梧子大空

惡氣其鬼神速走出田野之人與此甚相宜也

附錄夏臺別錄有名未用曰味其主百疾濟絕氣

也時珍曰艾名冰臺此名夏臺艾灸百病能回絕

氣此主百病濟絕氣恐是一物重出也故附於艾

後

千年艾綱目

集解時珍曰千年艾出武當太和山中小莖高尺

白秋開黃花如野菊而小結實如青珠丹顆之狀

三伏日采葉暴乾葉不似艾而作艾香搓之即碎

不似艾葉成茸也羽流以克方物葉氣味辛微苦温無毒主治男子虛寒婦人血氣

諸痛水煎服之時珍



茵陳蒿

本經上品

釋名

藏器曰此雖蒿類經冬不死更因舊苗而生故名因陳後加蒿字耳時珍曰按張揖廣雅

及吳普本草並作因塵不知何義

集解

別錄曰茵陳生太山及丘陵坡岸上五月及

葉繁細秋後莖枯經冬不死至春又生韓保昇曰

葉似青蒿而背白大明曰茵陳出和州及南山頌

上一名石茵陳頌曰近道皆有之不及太山者佳

春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉繁細無花實五

月七月采莖葉陰乾今謂之山茵陳江寧府一種

茵陳葉大根粗黃白色至夏有花實階州一種白

蒿一似青蒿而背白本土皆以為茵陳入藥今南

方醫人用山茵陳乃有數種或著其說云山茵陳

汴京及比地用者如艾蒿葉細而背白其氣亦如

艾味苦乾則色黑江南所用者莖葉都似家茵陳

而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗又名龍腦薄

荷吳中所用乃石香薷也葉至細色黃味辛甚香

烈性溫若誤作解脾藥服大令人煩以本草論之

但有茵陳蒿無山茵陳註云葉似蓬蒿而繁細今

汴京比地所用山茵陳是大體世方用山茵陳療

六書一綱目五下

志五音七十三



和粉麩作茵陳餅食之後人各據方土所傳遂致  
淆亂今山茵陳二月生苗其莖如艾其葉如淡色  
青蒿而背白葉岐緊細而扁整九月開細花黃色  
結實大如艾子花實並與菴藁花實相似亦有無  
花實者

**莖葉氣味**苦平微寒無毒

晉曰神農岐伯雷公苦  
無毒黃帝辛無毒權曰

苦辛有小毒大明曰石茵陳苦涼無毒伏礪  
砂張元素曰苦其陰中微陽入足太陽經

**主治**風濕寒熱邪氣熱結黃疸久服輕身益氣耐

老面白悅長年白兔食之仙

本經

治通身發黃小便

不利除頭熱去伏瘕

別錄

通關節去滯熱傷寒用之

藏器石茵陳治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼瘴

**瘴女人癥瘕并閃指步之絕**

大明

**發明**

弘景曰仙經云白蒿白兔食之仙而今茵陳  
乃云此恐是誤耳宗奭曰張仲景治傷寒熱

甚發黃身固悉黃者用之極效一僧因傷寒後發  
汗不徹有留熱面身皆黃多熱期年不愈醫作食

治不對而食不減予與此藥服五日病減三分之  
一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵陳

山梔子各三分秦艽升麻各四錢為散每用三錢  
水四合煎二合去滓食後溫服以知為度此藥以

山茵陳為本故書之王好古曰張仲景茵陳厄子  
大黃湯治濕熱也厄子藥皮湯治燥熱也如茵滂

則濕黃茵早則燥黃濕則瀉之燥則潤之可也此  
二藥治陽黃也韓祗和李思訓治陰黃用茵陳附

子湯大抵以茵陳為君主而佐  
以大黃附子各隨其寒熱也

**附方**

舊二  
新六

**茵陳羹**

除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘴  
瀉利小便以茵陳細切煮羹食



之生食亦宜  
遍身風痒  
洗之立瘥  
千金方

傷風病  
茵陳蒿兩握水一斗五升煮取七升先以  
洗不然恐痛也  
風疾攣急  
茵陳蒿一斤秫米一石  
麴三斤和勻如常法釀

酒服之  
瘡黃如金  
好眠吐涎茵陳蒿白鮮皮等  
分水二鍾煎服日二服

十六  
遍身黃疸  
茵陳蒿一把同生薑一塊搗  
爛於胸前不肢日日擦之

酒疸  
川茵陳蒿四根厄子七箇大田螺一箇連殼  
搗爛以百沸白酒一大盞冲汁飲之秘方也

眼熱赤腫  
山茵陳車前子等分煎湯調  
茶調散服數服  
直指方

青蒿  
本經  
下品

釋名草蒿  
本經  
方漬  
本經  
音牽  
去聲  
狽蒿  
蜀  
香蒿  
衍義保  
昇曰草

蒿江東人呼為狽蒿為其氣息似狽也北人呼為  
青蒿爾雅云蒿蔽也孫炎注云荆楚之間謂蒿為  
蔽郭璞注云今人呼青蒿香中炙啖者為蔽是也  
時珍曰晏子云蒿草之高者也按爾雅諸蒿獨蔽  
得單稱為蒿豈以諸蒿葉皆  
白而此蒿獨青異於諸蒿歟耶

集解  
別錄曰草蒿生華陰川澤弘景曰處處有之  
即今青蒿人亦取雜香菜食之保昇曰嫩時  
醋淹為菹自然香葉似茵陳蒿而背不白高四尺  
許四月五月采日乾入藥詩云啣啣鹿鳴食野之  
蒿即此蒿也頌曰青蒿春生苗葉極細可食至夏  
高四五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米  
大八九月采子陰乾根莖子葉並入藥用乾炙作  
飲香尤佳宗奭曰青蒿得春最早人別以為蔬根  
赤葉香沈括夢溪筆談云青蒿一類自有二種一  
種黃色一種青色本草謂之青蒿亦有所別也陝  
西銀綏之間蒿叢中時有一兩窠迥然青色者土  
人謂之香蒿莖葉與常蒿一同但常蒿色淡青此

本草綱目卷之十五  
青蒿



蒿深青如松檜之色至深秋餘蒿並黃此蒿猶青其氣芬芳恐古人所用以深青者為勝不然諸蒿何嘗不青時珍曰青蒿二月生苗莖粗如指而肥軟莖葉色並深青其葉微似茵陳而面背俱青其根白硬七八月開細黃花頗香結實大如麻子中有細子

**修治**

數曰凡使惟中為妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾采得葉用七歲兒七箇溺浸七日七夜漉出晒乾

葉莖根子氣味苦寒無毒時珍曰伏硫黃

主治疥癩痲痒惡瘡殺蟲治留熱在骨節間明目

本經鬼氣尸症伏留婦人血氣腹內滿及冷熱久痢

秋冬用子春夏用苗並搗汁服亦暴乾為末小便

入酒和服

藏器補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮

令黑不老兼去蒜髮殺風毒心痛熱黃生搗汁服

并貼之

大明治瘧疾寒熱時珍生搗傳金瘡止血止疼

良蘇恭燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡瘰癧肉廔癥

孟詵

**發明**

頌曰青蒿治骨蒸熱勞為最古方單用之時珍曰青蒿得春木少陽之氣最早故所主之

證皆少陽厥陰血分之病也按月令通纂言伏內庚日采青蒿懸於門庭內可辟邪氣陰乾為末冬至元旦各服二錢亦良觀此則青蒿之治鬼症伏尸蓋亦有所伏也

**附方**

舊男婦勞瘦青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取一升半去



淳入器中煎成膏丸如梧子大每空心  
及卧時温酒吞下二十九  
斗門方  
虛勞寒熱

肢體倦疼不拘男婦八九月青蒿成實時采之去  
枝梗以童子小便浸三日晒乾為末每服二錢烏

梅一箇煎湯  
靈苑方  
骨蒸鬼氣  
童子小便五斗八九月揀帶子者

最好細剉相和納大釜中以猛火煎取三大斗去  
滓漉釜令淨再以微火煎可二大斗入猪膽一枚

同煎一大斗半去火待冷以篋器盛之每欲服時  
取甘草二三兩炙熟為末以煎和搗于杵為丸空

腹粥飲下二十九丸漸增至三  
十丸止  
崔元亮海上方  
骨蒸煩熱  
青蒿一握猪膽汁一

枚杏仁四十箇去皮尖炒以童子小便  
一大盞煎五分空心温服  
十便  
良方  
虛勞盜汗

煩熱口乾用青蒿一斤取汁熬膏  
冬末各一两熬至可丸丸如梧子  
大每食後米飲

煎二十九名青蒿  
聖方總錄  
瘧疾寒熱  
肘後方用青蒿一握升搗汁服之○

存仁方用五月五日天未明時五小  
桂心一两為末未發前酒服二錢  
○經驗方用端

午日采青蒿葉陰乾桂心等分  
寒用熱酒先熱用冷酒發日五而服之  
切忌發物

温瘧痰甚  
但熱不寒用青蒿二兩童子小便浸焙  
黃丹半兩為末每服一錢白湯調下

仁存  
赤白痢下  
五月五日采青蒿艾葉等分同豆  
豉搗作餅日乾名青蒿豉母每用一

餅以水一盞半煎  
聖濟總錄  
鼻中衄血  
青蒿搗汁服之并塞

簡  
酒痔便血  
青蒿用葉不用莖用莖不用葉為末  
糞前冷水糞後水酒調服  
永類鈴

方  
金瘡撲損  
肘后方用青蒿搗封之血止則愈○  
一方用青蒿麻葉石灰等分五月五

日搗和晒乾臨  
時為末搽之  
牙齒腫痛  
青蒿一握煎水  
毒蜂螫

人  
嚼青蒿封之  
耳出濃汁  
青蒿末綿裹納  
鼻中息

聖惠方



肉青蒿灰石灰等分淋汁熬膏點之 聖濟總錄

子氣味甘冷無毒主治明目開胃炒用治勞瘦壯

健人小便浸用之治惡瘡疥癬風癩煎水洗之大明

治鬼氣為末酒服方寸七孟詵功同葉時珍

附方新積熱眼澀三月三日或五月五日采青蒿花或子陰乾為末每井華水空心服二錢又服明目可夜看節間蟲見蟲部

書名青全散 十便良方

黃花蒿綱目

釋名臭蒿

集解大明曰臭蒿一名草蒿時珍曰香蒿臭蒿同通可名草蒿此蒿與青蒿相似但此蒿色綠帶

淡黃氣辛臭不可食人家采以釀醬黃酒麴者是也

葉氣味辛苦涼無毒主治小兒風寒驚熱時珍

子氣味辛涼無毒主治治勞下氣開胃止盜汗及

邪氣鬼毒大明

白蒿本經上品

釋名爾雅由胡爾雅萋蒿食療蒿音商時珍曰白蒿有

之繁以其易繁衍也曰繁繡蒿即今陸生艾蒿也辛薰不美曰繁由胡即今水生萋蒿也辛香而美

日繁之醜秋為蒿則通指水陸二種而言謂其春時各有種各至秋老則皆呼為蒿矣曰賴曰蕭曰

荻皆老蒿之通名象秋氣蕭頹之氣



集解

別錄曰白蒿生中山川澤二月采弘景曰蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不

用皆無復識之恭曰爾雅睡蒿即白蒿也所在有之葉頗似細艾上有白毛錯澀粗於青蒿從初生至秋白於衆蒿禹錫曰蓬蒿可以為茹故詩箋云以豆薦藜藿也陸機詩疏云凡艾白色為睡今白蒿先諸草發生香美可食生蒸皆宜頌曰此草古人以為藟今人但食萋蒿不復食此或疑白蒿即萋蒿而孟詵食療又別著萋蒿條所說不同明是二物乃知古今食品之異也又今階州以白蒿為茵陳其苗葉亦相似然以入藥恐不可用也時珍曰白蒿處處有之有水陸二種本草所用蓋取水生者故曰生中山川澤不曰山谷平地也二種形狀相似但陸生辛薰不及水生者香美爾詩云呦呦鹿鳴食野之苹苹即陸生睡蒿俗呼艾蒿是矣鹿食九種解毒之草白蒿其一也詩云于以采芣于沼于沚左傳云蘋蘩藟藻之菜可以薦於鬼神蓋於王公並指水生白蒿而言則本草白蒿之為

萋蒿無疑矣鄭樵通志謂苹為萋蒿非矣鹿乃山獸萋乃水蒿陸機詩疏謂苹為牛尾蒿亦非矣牛尾蒿色青不白細葉直上狀如牛尾也萋蒿生陂澤中二月發苗葉似嫩艾而岐細面青背白其莖或赤或白其根白脆采其根莖生熟藟曝皆可食蓋嘉蔬也景差大招云吳酸蒿萋不沾薄謂吳人善調酸淪萋蒿為藟不沾不薄而甘美此正指水生者也

苗根氣味甘平無毒

思邈曰辛平時珍曰發瘡疥

主治五臟邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑

療心懸少食常饑久服輕身耳目聰明不老

經本生

按醋淹為藟食甚益人擣汁服去熱黃及心痛曝

為末米飲空心服一匙治夏月暴水痢燒灰淋汁



煎治淋瀝疾孟詵利隔開胃殺河豚魚毒時珍

發明弘景曰服食家七禽散云白兔食白蒿仙與菴蒿同法耳時珍曰日本經列白蒿於上品有

功無毒而古今方家不知用豈不得服之之訣與

附方舊一惡瘡癩疾但是惡疾遍體面目有瘡者皆

煮取汁以麩及米一如釀酒法候熟稍稍之梅師方

子氣味缺主治鬼氣為末酒服之良孟詵

角蒿唐本草

集解恭曰角蒿似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月采深昂曰葉

似蛇牀青蒿子角似蔓菁青黑而細秋熟所在皆有之宗奭曰莖葉如青蒿開淡紅紫花大約徑三

四分花罷結角長二寸許微彎甄曰凡使勿用紅蒿并邪蒿二味真似角蒿只是此香而角短爾采得於槐砧上細剉用之

氣味辛苦有小毒主治乾濕蠱諸惡瘡有蟲者唐本

治口齒瘡絕勝宗奭

附方舊二新齒齲宜露多是痺也角蒿燒灰夜塗上切忌油膩沙糖乾棗外臺

秘要口瘡不瘥入胸中並生者不拘大人小兒以角蒿灰塗之有汁吐去一宿效千金

方月蝕耳瘡用蒿灰摻之良集簡方

蘆蒿拾遺

釋名莪蒿爾雅羅蒿同上抱娘蒿時珍曰陸農師云蘆蒿之為言高也莪亦莪



也栽科高也可以覆蠶故謂之蘿抱根叢生故曰抱娘

**集解**

時珍曰蘆蒿生高崗似小薊宿根先於百草爾雅云菘蘿是也詩小雅云菁菁者莪陸機

注云即菘蒿也生澤國漸如處葉似斜蒿而細科二月生莖葉可食又可蒸香美頗似萋蒿但味帶麻不似萋蒿其香

**氣味辛温無毒主治破血下氣煮食之**

藏器

**馬先蒿**

本經中品

**釋名馬新蒿**

唐本

**馬矢蒿**

本經

**練石草**

別錄

**爛石草**

同虎

**麻**

時珍曰蒿氣如馬矢故各馬先乃馬矢字訛也馬新又馬先之訛也弘景曰練石草一名爛石

草即馬矢蒿公方藥不復用之

**集解**

別錄曰馬先蒿練石草並生南陽川澤恭曰葉大如芫蔚花紅白色二月八月采莖葉陰

乾用八月九月實熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之芫蔚苗短小其子夏中熟二物初生極相似也禹錫曰按爾雅云蔚牡菽註云即蒿之無子者詩云匪莪伊蔚陸機云牡蒿也二月始生七月花花似胡麻花而紫亦八月生角似小豆角銳而長一名馬新蒿是也頌曰郭璞以牡菽為無子而陸機云有子二說小異今當用有子者為正時珍曰別錄牡蒿馬先蒿原是二條陸機所謂有子者乃馬先蒿而復引無子之牡蒿釋之誤矣牡蒿詳見本條

**氣味苦平無毒**

別錄曰練石草寒

**主治寒熱鬼疰中風濕**

**痺女子帶下病無子**

本經

**練石草治五癰破石淋膀胱中結氣利水道小便**

**惡瘡**

別錄景弘

本草綱目卷之五 四百六十三尺



**附方** 舊 **大風癩疾** 骨肉疽敗眉鬚墮落身體痒痛以馬先蒿一名馬矢蒿一名爛

石草炒擣末每服方寸七食前温酒下一日三服一年都瘥 **附后方**

**陰地厥** 宋圖

**集解** 頌曰生鄧州順陽縣內鄉山谷葉似青蒿莖青紫色花作小穗微黃根似細辛七月采根

用時珍曰江浙亦有之外家采制丹砂硫黃

**根苗氣味** 其苦微寒無毒 **主治** **腫毒風熱** 蘇頌

**附方** 新 **男婦吐血** 後胸隔虛熱陰地厥紫荷車貫眾其草各半兩每服三錢水煎

服 聖 濟總錄

**牡蒿** 別錄 下品

**釋名** **齊頭蒿** 時珍曰爾雅蔚牡蒿之無子者則壯之名以此也諸蒿葉皆尖此蒿葉

獨麥而禿故有齊頭之名

**集解** 別錄曰牡蒿生田野五月八月采弘景曰方藥不復用恭曰齊頭蒿也所在有之葉似防

風細薄而無光澤時珍曰齊頭蒿三四月生苗其葉扁而本狹末麥有禿岐嫩時可茹鹿食九草此

其一也秋開細黃花結實大如車前實而內子微細不可見故人以為無子也

**苗氣味** 苦微甘温無毒 **主治** **充臙膚益氣令人暴**

**肥不可久服血脉滿盛** 別錄 **播漂服治陰腫** 時珍

**附方** 新 **瘧疾寒熱** 齊頭蒿根滴滴金根各一把搗生酒一鍾未發前服以渣傳寸

口男左女右二日便止 海上名方



九牛草 宋圖

**集解** 頌曰主筠州山岡上二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長背有白毛面青五月采苗

用時珍曰陳嘉謨本草蒙筌以此為蘄艾謬矣

**苗氣味微苦有小毒** **主治** 解風勞治身體痛與耳

草同煎服不入眾藥用 蘇頌

芎藭 本經上品

**釋名** 益母 本經 益明 本經 貞蔚 別錄 蕞 爾雅音推 野天麻 會編 豬

麻 綱目 火欬 本經 鬱臭草 圖經 苦低草 圖經 夏枯草 外臺 土質

汗 綱目 時珍曰此草及子皆充盛密蔚故名芎藭其功宜於婦人及明目益精故有芎藭之稱其

莖方類麻故謂之野天麻俗呼為豬麻豬喜食之也其至後即枯故亦有夏枯之名近效方謂之土質汗林億云質汗出四番乃熱血合諸藥煎成治金瘡折傷益母亦可作煎治折傷故名為土質汗也禹錫曰爾雅蕞蕞注云今芎藭也又名益母劉歆云蕞蕞臭穢也臭穢即芎藭也陸機云蕞蕞益母也故曾子見之感思

**集解** 別錄曰芎藭生海濱地澤五月采弘景曰今處處有之葉如荏方莖子形細長有三稜方

用亦稀頌曰今園圃及田野極多郭璞註爾雅云葉似荏方莖白華華生節間節節生花實似鷄冠

子黑色莖作四方稜五月采又云九月采實醫方稀有實者宗奭曰芎藭初春生時亦可浸洗陶

去苦水煮作菜食凌冬不凋悴也時珍曰芎藭近水濕處甚繁春初生苗如嫩蒿入夏長三四尺莖

方如黃麻莖其葉如艾葉而背青一梗三葉葉有尖岐寸許一節節節生穗叢簇抱莖四五月間穗



內開小花紅紫色亦有微白色者每萼內有細子  
四粒粒大如同蒿子有三稜褐色藥肆往往以作  
巨勝子貨之其草生時有臭氣夏至後即枯其根  
白色蘇頌圖經謂其葉似荏苳其子黑色似鷄冠子  
九月采實寇宗奭衍義謂其凌冬不凋者皆誤傳  
也此草有白花紫花二種莖葉子穗皆一樣但白  
者能入氣分紅者能入血分別而用之可也按閨  
閨事宜云白花者為益母紫花者為野天麻返魂  
丹註云紫花者為益母白花者不是陳藏器本草  
云芫蔚生田野間人呼為臭草天麻生平澤似馬  
鞭草節節生紫花花中有子如青箱子孫思邈干  
金方云天麻草莖如火麻冬生苗夏着赤花如鼠  
尾花此皆似以芫蔚天麻為二物蓋不知其是一  
物二種凡物花皆有赤白如牡丹芍藥菊花之類  
是矣又按郭璞爾雅註云推音推即芫蔚又名益  
母葉似荏苳白華華生節間又云藺音推方莖長  
而銳有穗穗間有花紫縹色可以為飲江東呼為  
牛藺據此則是推藺各本相同但以花色分別之

其為一物無疑矣宋人重修本草以天麻草誤註  
天麻尤為謬失陳藏器本草又有鑿菜云生江南  
陰地似益母方莖對節白花主產後血病此  
即芫蔚之白花者故其功主血病亦相同

**子修治**

時珍曰凡用微炒香亦或蒸熟  
烈日曝燥春簸去殼取仁用

**氣味辛甘微温無毒**

別錄曰甘微寒時珍  
曰其辛温灰制硫黃

**主治明目益精除水氣久服輕身**

本經療血逆大熱

**頭痛心煩**

別錄

**產後血脹**

大明

**春仁生食補中益氣通**

**血脉填精髓止渴潤肺**

吳瑞

**治風解熱順氣活血養**

**肝益心安魂定魄調女人經脉崩中帶下產後胎**

**前諸病久服令人有子**

時珍



**發明**

震亨曰芫蔚子活血行氣有補陰之功故名益母凡胎前產後所恃者血氣也胎前無滯

產後無虛以其行中有補也時珍曰芫蔚子味其微辛氣溫陰中之陽手足厥陰經藥也白花者入氣分紫花者入血分治婦女經脈不調胎產一切血氣諸病妙品也而醫方鮮知用時珍常以之同四物香附諸藥治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補陰故能明目益精調經治女人諸病也東垣李氏言瞳子散大者禁用芫蔚子為其辛溫主散能助火也當歸雖辛溫而兼苦其能和血故不禁之愚謂曰得血而能視芫蔚行血甚捷瞳子散大血不足也故禁之非助火也血滯病目則宜之故曰明目

**莖**

大明曰苗葉根同功

**氣味**

藏聖曰寒時珍曰莖葉味辛微苦化味微苦其根味其並無毒

鏡源曰制礮黃雌黃砒石

**主治癰瘰可作浴湯**

本經 擣汁服主浮

腫下水消惡毒丁腫乳癰丹遊等毒并傳之又服

汁主子死腹中及產後血脹悶滴汁入耳中主聾

耳擣傳蛇虺毒

蘇恭

入面藥令人光澤治粉刺

藏器 活

血破血調經解毒治胎漏產難胎衣不下血運血

風血痛崩中漏下尿血瀉血癰瘰痔疾打撲內損

瘀血大便小便不通

時珍

**發明**

時珍曰益母草之根莖花葉實並皆入藥可同用若治手足厥陰血分風熱明目益精調

女人經脈則單用芫蔚子為良若治腫毒瘡瘍消水行血婦人胎產諸病則宜並用為良蓋其根莖

花葉專于行而子則行中有補故也



附方

舊十四  
新七

濟陰返魂丹

晉殷產室曰此方乃吉  
安文江高師禹備禮求

于名醫所得者其效神妙活人甚多能治婦人胎  
前產後諸疾危證用野天麻又名益母又名火杓  
又名負擔即芫蔚子也葉似艾葉莖類火麻方梗  
凹面四五六月節節開花紅紫色如蓼花南北隨  
處皆有白花者不是于端午小暑或六月六日花  
正開時連根收采陰乾用葉及花子忌鐵器以石  
器碾為細末煉蜜丸如彈子大隨證嚼服用湯使  
其根燒存性為末酒服功與黑神散不相上下其  
藥不限丸數以病愈為度或丸如梧子大每服五  
七十丸又可搗汁瀉淨熬膏服之○胎前臍腹痛  
或作聲者米飲下○胎前產後臍腹痛胎動不  
安下血不止當歸湯下○產後以童子小便化下  
一丸能安魂定魄血氣自然調順諸病不生又能  
破血痛養脈息調經絡並溫酒下○胎衣不下及  
橫生不順死胎不下經日脹滿心悶心痛並用炒  
鹽湯下○產後血運眼黑血熱口渴煩悶如見鬼

神狂言不省人事以童子小便和酒化下○產後  
結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗或面垢顏  
赤五心煩熱並用童子小便酒下或薄荷自然汁  
下○產後惡露不盡結滯刺痛上衝心胸滿悶童  
子小便酒下○產後瀉血水以棗湯下○產後痢  
疾米湯下○產後血崩漏下糯米湯下○產後赤  
白帶下煎膠艾湯下○月水不調溫酒下○產後  
中風牙關緊急半身不遂失音不語童便酒下○  
產後氣喘欬嗽胸膈不利惡心吐酸水面目浮腫  
兩脇疼痛舉動失力溫酒下○產後月內欬嗽自  
汗發熱久則變為骨蒸童便酒下○產後鼻衄舌  
黑口乾童便酒下○產後兩太陽穴痛呵欠心忪  
氣短羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼  
痛並米飲化下○產後大小便不通煩躁口苦者  
薄荷湯下○婦人益母膏折傷內損有瘀血每天  
久無子息溫酒下益母草一名負擔一名夏  
陰則痛神方也三月采益母草一名負擔一名夏  
枯草連根葉莖花洗澤令淨於箔上攤暴水乾以



竹刀切長五寸勿用鐵刀置於大鍋中以水浸過

二三四寸煎煮候草爛水減三之二瀉去草取汁約

五六斗入盆中澄半日以綿濾去濁滓以清汁入

釜中慢火煎取一斗如稀飴狀瓷瓶封收每取梨

大暖酒和服日再服或和羹粥亦可如遠行即更

煉至可丸收之服至七日則疼漸平復也產婦惡

露不盡及血連一二服便差其藥無

忘又能治風益心力 外臺秘要 女人難產母

草搗汁七大合煎減半頓服立止無新者以 胎死

乾者一大握水七合煎服 常宙獨行方

**腹中** 益母草搗熟以暖水少許和絞 **產後血運** 心

欲絕益母草研汁服 常宙獨行方 產後血閉 不下者益母草汁

一盞絕妙子母秘錄 產後血閉 一小盞入酒一合

溫服 聖惠方 **帶下赤白** 益母草花開時采搗為末每服

二錢食前溫湯下 集驗方 **小便尿血** 益母草搗汁服一升立瘥 **赤白雜痢** 困

者益母草日乾陳鹽梅燒存性等分為末每服三

錢白痢乾薑湯赤痢甘草湯下名二靈散 衛生

家室 **小兒疳痢** 垂死者益母草嫩葉同米煮粥食

方 廣 **痔疾下血** 益母草葉搗汁飲 **一切癰瘡** 婦人

利方 乳癰小兒頭瘡及浸淫黃爛熱瘡疥疽陰蝕並用

天麻草切五升以水一斗半煮一斗分數次洗之

以殺痒 **急慢疔瘡** 聖惠方用益母草搗封之仍絞

千金 母草四月連花采之燒存性先以小尖刀十字劃

開疔根令血出次遠根開破捻出血拭乾以稻草

心蘸藥搽入瘡口令到底良久當有紫血出捻令

血淨再搽藥入見紅血乃止一日夜搽藥三五度

重者二日根爛出輕者一日出有瘡根脹起即是

根出以針挑之出後仍傳藥生肌易愈忌風寒房

室酒肉一 **癰毒已破** 益母草搗敷甚 **勒乳成癰** 益

切毒物 妙 斗門方

六四〇三



為末水調塗乳上一宿自喉閉腫痛益母草搗爛

瘡生搗亦得聖惠方新汲水一盃

絞濃汁頃飲隨吐愈冬

月用根衛生易簡方

粉刺黑斑閨閣事宜云五月五日收帶根天麻紫

酸醋和搜灰作餅炭火煨過收之半年方用入酒

藥甚能潤肌蘇頌曰唐天后鍊益母草澤面法五

月五日采根苗具者勿令著土暴乾搗羅以麩水

和成團如鷄子大再暴乾仍作一爐四旁開竅上

下置火安藥中央大火燒一炊久即去大火留小

火養之勿令火絕經一伏時出之籠器中研治篩

再研三日收用如澡豆法日用一錢

方每十兩加滑石一兩臙脂一錢

細和醋炒塗之

孫真人方

新生小兒益母草五兩煎水浴之

馬咬成瘡草切

鑿菜音慙拾遺

集解

藏器曰鑿菜生江南陰地似益母方莖對節

謂推是也其紫花者爾雅所謂瀆是也推瀆皆同

一音乃一物二種故此條亦主血病與益母功同

郭璞獨指白花者為益母皆殷謂白花者非益母

皆欠詳審嫩苗可食故謂之菜寇宗奭言芫蔚嫩

苗可煮食正合此也

苗氣味辛平無毒主治破血產後腹痛煮汁服藏

薇銜薇音眉○

釋名糜銜本鹿銜唐吳風草本無心吳普無顛承

膏別承臄吳普恭曰南人謂之吳風草一名鹿銜

蘇說則薇銜糜銜當作糜銜也鹿麋一類也按鄴

道元水經註云魏興錫山多生薇銜草有風不偃



無風獨搖則吳風亦當作無風乃通藏器  
曰一名無心草非草之無心者方藥少用

**集解**

別錄曰薇銜生漢中川澤及寬句邯鄲七月  
采莖葉陰乾恭曰此草叢生似芫蔚及白頭

翁其葉有毛赤莖又有大小二種楚人謂大者為  
大吳風草小者為小吳風草保昇曰葉似芫蔚叢  
生有毛其花黃色其根赤黑色

莖葉氣味苦平無毒

別錄曰微寒之  
才曰得秦皮良

主治風濕痺

歷節痛驚癇吐舌悸氣賊風鼠瘦癰腫本經暴癥逐

水療痿躄久服輕身明目別錄婦人服之絕產無子

藏煎水洗癩疽甲疽惡瘡

時珍出外  
科精義

**發明**

時珍曰麋銜乃素問所用治風病自汗藥而  
後世不知用之誠缺畧也素問黃帝曰有病

身熱懈惰汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰  
病名酒風治之以澤瀉木各三五分麋銜五分合

後飯者先服藥也

**附方** 新年深惡瘡

無心草根鈞苓根狼毒白丁香  
各五錢麝香一字為末摻之○

又方無心草根乾薑各二錢鈞苓  
根三錢為末摻之並外科精義

小兒破傷拘急  
口禁沒心草半兩白附子炮二錢半為  
末每服一字薄荷酒灌下聖濟錄

**附錄無心草**

宋圖經頌曰生秦州及商州鳳翔各  
縣皆出之三月開花五月結實六七

月采根苗陰乾用性溫無毒主積血逐氣塊益筋  
節補虛損潤顏色療癖洩腹痛時珍曰麋銜一名

無心草此草功用與之相近其圖形亦相近恐即  
一物也故附之俟訪攷焉鼠耳草亦名無心草與此

不同



夏枯草

本經  
下品

釋名

乃東

燕面

鐵色草

震亨曰此草  
夏至後即枯

蓋稟純陽之氣得陰  
氣則枯故有是名

集解

別錄曰夏枯草生蜀郡川谷四月采恭曰處  
處有之生平澤冬至後生葉似旋復三月四

月開花作穗紫白色似丹參花結子亦作穗五月  
便枯四月采之時珍曰原野間甚多苗高一二尺

許其莖微方葉對節生似旋復葉而長大有細齒  
背白多故莖端作穗長一二寸穗中開淡紫小花

一穗有細子四粒丹溪云無子亦欠察  
矣嫩苗淪過浸去苦味油鹽拌之可食

正誤

宗奭曰今謂之臭鬱自秋便生經冬不悴春  
開白花夏結子震亨曰臭鬱草有臭味即荒

蔚是也夏枯草無臭味明是兩物俱生於  
春夏枯先枯而無子鬱臭後枯而結子

莖葉氣味苦辛寒無毒

之才曰土瓜為

主治寒熱

瘰癧鼠瘦頭瘡破癥散癭結氣脚腫濕痺輕身

本經

發明

震亨曰本草言夏枯草大治瘰癧散結氣有  
補養厥陰血脈之功而不言及觀其退寒熱

虛者可使若實者以行散之藥佐之外以艾炙亦  
漸取效時珍曰黎居士易簡方夏枯草治目疼用

沙糖水浸一夜用取其能解內熱緩肝火也樓全  
善云夏枯草治目珠疼至夜則甚者神效或用苦

寒藥點之反甚者亦神效蓋目珠連日本即係也  
屬厥陰之經夜甚及點苦寒藥反甚者夜與寒亦

陰故也夏枯稟純陽之氣補厥陰血脈故治此如  
神以陽治陰也一男子至夜目珠疼連眉稜骨及

頭半邊腫痛用黃連膏點之反甚諸藥不效灸厥  
陰少陽疼隨止半日又作月餘以夏枯草二兩香

附二兩甘草四錢為末每服一錢半清茶  
調服下咽則疼減半至四五服良愈也



**附方**

舊一

**明目補肝**

肝虛目睛痛冷淚不止血脈痛羞明怕日夏枯草半兩香

附子

一兩為末每服一錢

簡要濟眾

**赤白帶下**

夏枯草花開時采陰乾為末每服

末每服

二錢米飲下

**血崩不止**

夏枯草為末每服方寸匕米飲調下

食前

徐氏家傳方

心氣欲絕者夏枯草搗絞汁

**撲傷**

聖方

**產後血運**

服一錢大妙

徐氏家傳方

**撲傷**

金瘡

夏枯草口嚼爛罾

汗斑白點

夏枯草煎濃汁乾

坤生

**療癰馬刀**

不問已潰未潰或日久成漏用夏

服虛甚者則煎汁熬膏服并塗患處

補湯加香附貝母遠志充善此物生血乃治癰癧

之聖藥也其草易得其功甚多

薛已外科經驗方

**劉寄奴草**

唐本草

**釋名金寄奴**

明大烏藤菜

綱目時珍曰按李延壽南

奴微時伐荻新州遇一大蛇射之明日往聞杵臼聲尋之見童子數人皆青衣於榛林中搗藥問其

故答曰我主為劉寄奴奴所射今合藥傳之裕曰神何不殺之曰寄奴王者不可殺也裕叱之童子皆

散乃收藥而反每遇金瘡傳之即愈人因稱此草為劉寄奴草鄭樵通志云江南人因漢時謂劉為

卯金刀乃呼劉為金是以又有金寄奴之名江東人謂之烏藤菜云

**集解**

恭曰劉寄奴草生江南莖似艾蒿長三四尺

其子似稗而細保昇曰今出越州蒿之類也高四五尺葉似菊其花白色其實黃白色作穗夏月收

苗乾之頌曰今河中府孟州漢中滁州亦有之春生苗莖似艾蒿上有四稜高二三尺以來葉青似

柳四月開碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍而細根淡紫色似蒿苳六月七月采苗及花子通



用時珍曰劉寄奴一莖直上葉似蒼木尖長糙澀而深背淡九月莖端分開數枝一枝攢簇十朶小花白瓣黃蕊如小菊花狀花罷有白絮如苦買花之絮其子細長亦如苦買子所云實如黍稗者似與此不同其葉亦非蒿類

子苗修治數曰凡采得去莖葉只用實以布拭去薄殼令淨拌酒蒸從巳至申暴乾用時

珍曰莖葉花子皆可用

氣味苦温無毒主治破血下脹多服令人下痢蘇恭

下血止痛治產後餘疾止金瘡血極效別錄心腹痛

下氣水脹血氣通婦人經脉癥結止霍亂水瀉大明

小兒尿血新者研末服時珍

附方舊一大小便血劉寄奴為末茶調空心折傷

瘀血在腹內者劉寄奴骨碎補延胡索各一兩水二升煎七合入酒及童子小便各一合頓温服之血氣脹滿劉寄奴穗實為末每服三錢酒煎服不可過多令人吐利此破

千金方血之仙藥也霍亂成痢劉寄奴草煎汁湯火傷灼

衛生易簡方劉寄奴搗末先以糯米漿鷄翎掃上後乃摻末並

不痛亦無痕大驗之方凡湯火傷先以鹽末摻之護肉不壞後乃摻

藥為妙本事方風入瘡口腫痛劉寄奴為末摻之即止聖惠方

小兒夜啼劉寄奴半兩地龍炒一分甘草赤白下

痢陰陽交帶不問赤白劉寄奴烏梅白薑等分水煎服赤加梅白加薑艾元英如宜方

曲節草宋圖

本草綱目卷之五



釋名六月凌音令

六月霜

綱目綠豆青

蛇藍時珍曰此

草性寒故有凌霜相綠豆之名

集解

頌曰曲節草生均州四月生苗莖方色青有節葉似劉寄奴而青軟七八月着花似薄荷

結子無用五月六月采莖葉陰乾

莖葉氣味甘平無毒主治發背瘡消癰腫拔毒同

甘草作末米汁調服

蘇頌

麗春草

宋圖經

釋名仙女蒿

圖經

定參草

頌曰麗春草生檀嶠山川谷檀嶠山在高等並呼為龍羊草河南

淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼為龍羊草河南北近山鄴郡汲郡並各叢蘭艾上黨紫團山亦有

各定參草又名仙女蒿今所在有之甚療癰黃人莫能知時珍曰此草有殊功而不著其形狀今鑿栗亦名麗春草九仙子亦名仙女嬌與此同名恐非一物也常俟博訪

花及根氣味

缺

主治癰黃黃疸

蘇頌

發明

頌曰唐天寶中潁川郡楊正進方名醫皆用有效其方云麗春草療因時患傷熱變成癰

黃遍身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遠心如刺頭旋欲倒兼脇下有癢氣及黃疸等經用有驗其藥春三月采花陰乾一升搗散每平明空腹取三方寸七和生麻油一盞頓服日一服隔五日再進以知為度其根療黃疸搗汁一盞空腹頓服須臾即利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑永瘥忌酒麪豬魚蒜粉酪等

旋覆花

本經下品



釋名金沸草

本經

金錢花

綱目

滴滴金

綱目

盜庚

爾雅

夏菊

綱目戴椹

別錄宗奭曰花緣繁茂圓而覆下故曰旋覆時珍曰諸名皆因花狀而命也爾雅云

也酉陽雜俎云金錢花一名毘尸沙自梁武帝時

始進入

集解

別錄曰旋覆生平澤川谷五月采花日乾二

別有旋葛根出河南北國亦有形似芎藭惟合旋

畜膏用之餘無所用非此旋覆花根也保昇曰葉

似水蘇黃花如菊六月至九月采花頌曰今所在

皆有二月以後生苗多近水旁大似紅藍而無刺

長一二尺以來葉如柳葦細六月開花如菊花小

銅錢大深黃色止黨田野人呼為金錢花花葉並同極

采花今近道人家園圃所時金錢花花葉並同極

易繁盛恐即旋覆也宗奭曰旋覆葉如大菊又如

艾蒿秋開花大如梧桐子花淡黃色其香過於菊

別有旋花乃鼓子花非此花也見本條時珍曰花

狀如金錢菊水澤邊生者花小瓣單人家栽者花

大蓋簇蓋壤瘠使然其根細白俗傳露水滴下即

生故易繁蓋亦不然

花修治

敷曰采得花去蓋并殼皮及蒂子蒸之從巳至午曬乾用

氣味鹹温有小毒

別錄曰其微温冷利權曰其無毒大明曰無毒宗奭曰苦其辛

主治結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱補中

下氣本經消胸上痰結唾如膠漆心胸痰水膀胱留

飲風氣濕痺皮間死肉目中眵曠利大腸通血脉

益色澤別錄主水腫逐大腹開胃止嘔逆不下食甄權



行痰水去頭目風宗消堅軟痞治噫氣好

**發明**頌曰張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣

旋覆湯胡洽居士治痰飲在兩脇脹滿有旋覆花

丸用之尤多成無已曰鞭則氣堅旋覆之鹹以軟

痞堅也震亨曰寇宗奭言其行痰水去頭目風亦

走散之藥病人涉虛者不宜多服冷利大腸宜戒

之時珍曰旋覆乃手太陰肺手陽明大腸藥也所

治諸病其功只在行水下氣通血脉爾李衛公言

嗅其花能損目唐慎微本草誤以

旋花根方收附此下今改正之

**附方**舊一**中風壅滯**旋覆花洗淨焙研煉蜜丸梧

子大夜卧以茶湯下五丸至

七丸十丸**半產漏下**虛寒相搏其脉弦花旋覆花

新絳少許水三升煮一**月蝕耳瘡**旋覆花燒研羊

丹頓服**金匱要略**脂和塗之**集簡**

脂**小兒眉癬**小兒眉毛眼睫因癬退不生用野油

方**分爲末洗淨以油**調塗之**總微論**

**葉主治傳金瘡止血**大明治疔瘡腫毒**時**

**根主治風濕**別錄

**青箱**本經下品

**釋名草蒿**本經**萋蒿**本經**崑崙草**唐**野鷄冠**綱**鷄冠**莧

**綱子名草决明**本經**時珍曰**青箱名義未詳胡麻

地中與之同名豈以其相似而然耶青蒿亦名草

蒿其功相似而名亦相同何哉其子明目與决明

子同功故有草决明之名其花葉似鷄冠嫩苗似

莧故謂之鷄冠莧鄭樵通志言俗名牛尾蒿者誤矣



集解

別錄曰青箱生平谷道旁三月采莖葉陰乾

其子甚細別有草蒿或作草藁主療殊相類形名

又相似可疑而實兩種也蔡曰此草苗高尺餘葉

細軟花紫白色實作角子黑而扁光似莧實而大

生下濕地四月五月荆襄人名為崑崙草頌曰今

江淮州郡近道亦有之二月生青苗長三四尺葉

闊似柳而軟莖似蒿青紅色六月七月內生花上

紅下白子黑光而扁似莧若根亦似蒿根而白直

下濁莖生根六月八月采子時珍曰青箱生田野

間嫩苗似莧可食長則高三四尺苗葉花實與鷄

冠花一樣無別但鷄冠花穗或有大而扁或團者

此則稍間出花穗尖長四五寸狀如兔尾水紅色

亦有黃白色者在穗中與鷄冠子及莧子一樣

難辨蘇恭言其結角誤矣蕭炳言黃花者名陶珠

術與陳藏器所說不同又有天靈草亦此類也並

附於

附錄桃朱術

柄曰青箱一種花黃者名陶朱術苗

花紫子作角以鏡向旁射之則子自發五

月五日乃收子帶之今婦人為夫所愛

時珍曰莖葉穗子並與鷄冠同其葉九月鮮紅望

之如花故名吳人呼為老少年一種六月葉紅者

名十天靈草時珍曰按土宿真君本草云狀如鷄

樣錦冠花葉亦如之折之有液如乳生江

湖荆南陂池間五月取思莧子

莖葉修治

數曰凡用先燒鉄

氣味苦微寒無毒主

治邪氣皮膚中熱風瘙身癢殺三蟲

痔蝕下部蠹瘡擣汁服大療温癘



大明

子氣味苦微寒無毒

權曰苦平

主治唇口青

本經

治五臟

邪氣益腦髓鎮肝明目堅筋骨去風寒濕痺

大明

治肝臟熱毒衝眼赤障青盲翳腫惡瘡疥瘡

甄權

發明

炳曰理眼有青葙子丸宗奭曰青葙子經中不言治眼惟藥性論曰華子始言治肝明目

令人多用治眼殊與經意不相當時珍曰青葙子治眼與決明子莧實同功本經雖不言治眼而云

一名草決明主唇口青者足厥陰經之證古方除熱亦者肝之竅唇口青者足厥陰經之證古方除熱亦

多用之青葙子之為厥陰藥又可知矣况用之治目往往有驗尤可微據魏畧云初平中有青牛先

王常服青葙子九年百餘歲如五六十者

附方

舊

鼻衄不止

眩胃欲死青葙子汁三合灌入鼻中 貞元廣利方

鷄冠

宋嘉祐

釋名

時珍曰以花狀命名

集解

時珍曰鷄冠處處有之三月生苗入夏高者五六尺經者纔數寸其葉青柔頗似白莧菜

而窄觚有赤脉其莖赤色或圓或扁有筋起六七

月稍間開花有紅白黃三色其穗圓長而尖者儼

如青葙之穗扁卷而平者儼如雄鷄之冠花大有

圖一二尺者層層卷出可愛子在穗中黑細光骨

與莧實一樣其穗如秕麥

苗氣味甘涼無毒主治瘡痔及血病

時珍

子氣味甘涼無毒主治止腸風瀉血赤白痢

藏器



中帶下入藥炒用大

花氣味上同主治痔漏下血赤白下痢崩中赤白帶

下分赤白用時珍

附方新吐血不止白鷄冠花醋浸煮七次為末結

陰便血鷄冠花椿根白皮等分為末煉蜜丸梧子

總錄糞後下血白鷄冠花并子五痔肛腫久不愈變

鷄冠花鳳眼草各一兩水二下血脫肛防風等分

益煎湯頻洗衛生寶鑑下血脫肛白鷄冠花

為末糊左梧子大空心米飲每服七十九方白鷄

冠花炒機欄灰羌活一兩為末每服二錢米飲下

赤類經水不止紅鷄冠花一味晒乾為末每服二

錢空心酒調下忌魚腥猪肉

氏集產後血痛白鷄冠花酒煎服婦人白帶白鷄

效方晒乾為末每旦空心酒服三錢白帶沙淋白鷄冠

赤帶用紅者孫氏集效方白帶沙淋花苦壺

蘆等分燒存性空赤白下痢鷄冠花煎酒服赤用

心火酒服之摘玄赤白下痢紅白用白集簡方

紅藍花宋開

釋名紅花開寶黃藍頗曰其花紅色葉

集解志曰紅藍花即紅花也生梁漢及西域博物

今處處有之人家場圃所種冬月布子於熟地至

春生苗夏乃有花花下作株彙多刺花出株上圃

人乘露采之采已復出至盡而罷株中結實白顆

如小豆大其花暴乾以染真紅又作臙脂時珍曰

種麻法初生嫩葉苗亦可食其葉如小薊葉至五



月開花如大蘆花而紅色侵晨采花搗熟以水淘布袋絞去黃汁又搗以酸粟米泔清又淘又絞袋去汁以青蒿覆一宿晒乾或捏或薄餅陰乾收之入藥搓碎用其子五月收采淘淨搗碎煎汁入醋拌蔬食極肥美又可為車脂及燭

**花氣味**辛温無毒

元素曰入心養血謂其苦温陰中之陽故入心佐當歸生新血

好古曰辛而其苦温肝經血分藥也入酒良

**主治**產後血運口噤腹內

惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒

開寶

多用破留血少用養血震亨活血潤燥止痛散腫通

經時

**發明**

時珍曰血生於心包藏於肝屬於衝任紅花汁與之同類故能行男子血脉通女子經水

多則行血少則養血按養荷慢筆云新昌徐氏婦病產運已死但胸膈微熱有名醫陸氏曰血悶也得紅花數十斤乃可活遂亟購得以大鍋煮湯盛三桶於櫨格之下昇婦寢其上熏之湯冷再加有頃指動半日乃蘇按此亦得唐許胤宗以黃芪湯重柳太后風病之法也

**附方**新舊五六十二種風

張仲景治六十二種風兼腹痛用紅花一

大兩分為四分以酒一大升煎鍾一切腫疾紅花

取汁服不過三服喉痺壅塞不通者紅藍花搗絞

便瘡外臺秘要浸濕絞汁煎服極驗花似乾者熱病胎死煮汁飲

二三蓋熊氏補遺胎衣不下楊氏產乳產後血運心悶氣

一兩為末分作二服酒二盞煎一盞連服如口噤幹開灌之或入小便尤妙子母錄 睇耳



出水

紅藍花三錢半枯礬五錢為末以綿杖繳淨吹之無花則用枝葉一方去礬

噎膈拒食

端午采頭次紅花無灰酒拌焙乾血竭瓜子樣者等分為末無灰酒一盞隔湯

頓熱徐嚥初服二分次日四分三日五分楊起簡便方

子主治天行瘡痘水吞數顆功與花同

蘇頌

附方 舊二 血氣刺痛

紅藍子一升搗碎以無灰酒一大升拌子暴乾重搗篩蜜

丸梧子大空心酒下

瘡疽不出

紅花子紫草茸各半兩蟬蛻二錢半

水酒鍾半煎減半量大小

女子中風

血熱煩渴以紅藍子五合

加減服 龐安常傷寒論 熬搗旦日取半大匙以水一升煎取七合去渣細細嚥之 貞元廣利方

苗主治生痔塗遊腫

寶開

番紅花

綱目

釋名 洎夫藍 綱目 撒法即

集解

時珍曰番紅花出西番回回地面及天方國即彼地紅藍花也元時以入食饌用按張華

博物志言張騫得紅藍花種於西域則此即一種或方域地氣稍有異耳

氣味甘平無毒主治心憂鬱積氣悶不散活血久

服令人心喜又治驚悸

時珍

附方

新傷寒發狂 驚怖恍惚用撒法即二分水一盞浸一夕服之天方國人所傳

王壘醫 林集要

燕脂

綱目



**釋名** 煙赦

時珍曰按伏候中華古今注云燕脂起

產於燕地故曰燕脂或作煙赦匈奴人名妻為闕氏音同燕脂謂其顏色可愛如燕脂也俗作臙肢

臙支者並謬也

**集解**

時珍曰燕脂有四種一種以紅藍花汁染胡

藩出西方中國謂之紅藍以染粉為婦人面色者也一種以山燕脂花汁染粉而成乃段公路比戶

錄所謂端州山間有花叢生葉類藍正月開花似

蓼土人采含苞者為燕脂粉亦可染帛如紅藍者也一種以山榴花汁作成者鄭虔胡本草中載之

一種以紫鈿染綿而成者謂之胡燕脂李珣南海藥譜載之今南人多用紫鈿燕脂俗呼紫梗是也

大抵皆可入血病藥用又落葵子亦可取汁和粉筋面亦謂之胡燕脂見菜部

**氣味甘平無毒主治小兒聾耳浸汁滴之**開寶**活血**

**解痘毒**

時珍

**附方**

新**乳頭裂破**燕脂蛤粉為末傳**嬰孩鵝口**厚白

如紙用坯子燕脂以乳汁調塗之一**漏瘡腫痛**膽

宿效男用女乳女用男乳**防痘入目**臙脂嚼汁點

七箇綿燕脂十箇洗水和**痘瘡倒陷**乾臙脂三錢胡桃燒存性一箇研末用

**大薊小薊**別錄

**釋名** 虎薊 弘景 馬薊 范汪 貓薊 弘景 刺薊 華日 山牛蒡 華日 鷄

**項草**經圖 千針草 經圖 野紅花 綱目 大薊 華日 小薊 華日 是貓薊葉並多



刺相似田野甚多方藥少用時珍曰薊猶髻也其  
花如髻也曰虎曰貓因其苗狀猙獰也曰馬者大  
也牛蒡因其根似牛蒡根也鷄項因其莖似鷄之  
項也干針紅花皆其花狀也鄭樵通志謂爾雅之  
繁曰狗毒者即此未知是否藏器曰薊

**集解**

別錄曰大小薊五月采恭曰大小薊葉雖相  
似功力有殊大薊生山谷根療癰腫小薊生

平澤不能消腫而俱能破血頌曰小薊處處有之  
俗名青刺薊二月生苗二三寸時併根作菜茹食  
甚美四月高尺餘多刺心中出花頭如紅藍花而  
青紫色比人呼為干針草四月采苗九月采根並  
陰乾用大薊苗根與此相似但肥大爾宗奭曰大  
小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉皺小薊  
高一尺許葉不皺以此為  
異作菜雖有微芒不害人

**大薊根**

同葉

**氣味甘温無毒**

弘景曰有毒權曰苦平大明曰葉涼



