

眼科闡微

二



明堂七十二問答論

一問諸疾干犯于目者何也

答曰人之一身所貴者眼也如天地之有日月

生則曠人無二視雲生則日月不明

凡患眼者因何得也或因酒色或因憂患思慮悲怒損氣傷神或因醉後五辛而不潔致貳肝經損動

二問赤而痛者何也

答曰乃是五臟蘊毒流行于肝之外象肝受邪毒使血散亂上攻于目故赤而痛宜服

酒調散

旋覆花二兩

荆芥二兩

甘草二兩

菊花二兩

次方

威靈

酒浸焙

甘草炙

大黃

赤芍

防風

當歸各五錢

共為細末每服二錢酒調服

三問眼赤而不痛者何也

答曰肝之實也血之使也肝實則血盛流注于目灌浸于瞳神故赤而不痛也宜用

撥雲散

菊花

防風

白蒺藜

羌活

柴胡

甘草

等分為末每服二兩菊花湯送下

四問眼赤而昏者何也

答曰肝之虛也肝屬木木生火火為心心生逆血
血浸灌瞳神故赤而昏也宜服

瀉肝補胆湯

白蒺藜 當歸 蟬退 甘草 荆芥 羌活

又方

阿膠 白朮 柏子仁 姜三片為末水煎服

五問眼大角赤者何也

答曰心之實也五輪分布屬心心乃帝之位也南

方之象大角赤心之實也宜服

三黃湯

大黃 黃連 黃芩 早晨昏者宜服洗心散食後
溫服

六問小角赤者何也

答曰心之虛也心乃一身之主宰心屬火火生土
火乃土之母也實則火虛故小角赤也宜服

人參定心丸

天門冬

白茯苓

葛蒲各七分半

為末蜜丸桐子大每服三十丸茯苓湯送下

又方活血散

熟地 牛膝酒炒 赤芍 烏藥姜汁炒 五加皮

菊花蜜炒 白朮 共為末丸如梧子白滾湯下

七問眼眵結而浮硬者何也

答曰肺之寶也肺屬金金生水水滿而流眵故塞
之精華名為眵結而浮硬者肺之寶也宜服

瀉心湯

麻黃 甘草 桑白皮 黃芩 五味子 貝母各

食後溫服 又洗心散白朮芍藥麻黃當歸薄荷

水煎服

八問眼有眵而淚出稀而不結者何也

答曰肺之虛也肺受心火邪金見火則衰而化水
故渙清肺之虛也宜服

阿膠散

白茯苓 白朮 川芎各二錢 阿膠蛤粉炒一錢 陳皮

甘草 姜三片棗二枚食後服

九問眼有羞明怕日者何也

答曰脾實也脾屬土土化濕氣流傳于肝肝邪熱
故傳于目兩胞浮腫難開故羞明怕日也宜服

密蒙花散

羌活 木賊 菊花 石決明 密蒙花 白蒺藜

為末茶調二錢

十問眼視物不明者何也

答曰脾虛也脾土自應肝木剋脾土青黃相爭黃不青故視物不明宜服

蒼朮湯

白朮 蒼朮 藜本 巍活 細辛 川芎

姜三片葱三根不拘時服

又千里見光明散

蟬蛻 蛇蛻 木賊 皂角 草決明 黃芩

竹葉 為末每服一錢麥冬湯送

十一問眼見黑光茫茫如飛蠅者何也

答曰腎之實也腎屬水其應北方腎水泛溢生肝木太過故常見黑花茫茫也宜服

猪苓湯

猪苓 澤瀉 茯苓 滑石 阿膠 蚌粉 丹皮
燈心十寸竹葉七片煎不拘時服

十二問眼有迎風洒淚者何也

答曰腎虛也肝木生風腎水不勝為木木乃腎之子也故見風流淚宜服

補腎丸

北茴香炒

鹿茸

巴戟

酒炒

葫蘆巴

酒浸炒

等分爲末如梧子大每服三十丸酒下

十三問眼有赤暗攀筋者何也

答曰心火主血肝木主筋血浸于睛肝之脈周流
相傳于目故有赤暗攀筋宜服

當歸丸

當歸

白朮

甘草

羌活

梔子

牛蒡食遠服

又八正散

木通

去皮車前炒

丹皮

煮燈心

三十寸等分溫服

十四問白膜遮睛者何也

經

答曰肺金剋肝木也風邪在肺其金不旺故曰白
膜遮睛宜服

連翹湯

連翹 甘草 黃芩 桔子 大黃 薄荷

蜜水煎食遠服

又蟬蛻散

木賊生晒 蟬蛻去頭足 菊花 甘草 石決明 榖

密蒙花 只壳 等分為末每服一錢茶送

十五問眼有帶癢者何也

答曰肝經有風邪又被外風冲發搖動即癢也宜服

荆芥散

菊花 荆芥 蔓荆 甘草 蒼朮 白芍

香附 石決明 草決明 水煎食遠服

十六問眼有早晨昏者何也

答曰此乃頭風攻住于目頭乃陽之首早晨陽氣

旺故知頭風注于目寅卯時肝木生風故早晨昏
也宜服

夕利散

白蒺藜 茯苓 甘草 防風 石決明 川芎

羌活 當歸 芍藥 蒼朮 蟬退 蛇退食遠服

又方 細辛 川芎 防風 羌活 川烏

為末每服二錢鹽湯下

十七問眼有日中昏者何也

答曰此痛作于未午時陽氣火旺火剋肺壅痰塞時或渾發熱故目昏澁于目中也宜服

硃砂半夏丸

半夏炒七次 南星兩五靈脂醋炒 杏仁去皮尖

苧麻炒 蜜丸每服三十丸姜湯下

十八問眼有曉間昏者何也

答曰此乃腦損故也真陽之物行于外陰道在申酉戌時寒邪風毒浸于目故晚間昏也宜服

酉戌時寒邪風毒浸于目故晚間昏也宜服

地黃丸

熟地 兔絲子 酒浸 川牛膝 菊花 枸杞

為末蜜丸如桐子每服三十丸鹽湯下

十九問眼有田螺突睛者何也

答曰臟損也 睛者臟腑之精也 積熱發壅于目突
出故曰田螺突睛也 宜服

救睛丸

旋覆花 白芍 草決明 龍胆草 防風 黃芩
梔子 粉甘草 乳香 不拘多少焙干
為末蜜丸茶送

又方 蟬蛻散

茯苓 甘草 炙 防風 石決明 盡煮 川芎 羌活
當歸 赤芍 蟬退 蛇退 白蒺藜 蒼朮
為末米茶酒湯下

二十三問眼有瞳神倒者何也

答曰乃五臟枯竭也外應五色內應五臟睛血虛
損瞳神也宜服

五補丸

人參 白蒺藜 地骨皮 牛膝 地黃
蜜丸服三十九盞酒湯下

又菊花丸

五味子 巴戟子 干菊花 肉蓯蓉 柑杞子

白湯送三十九丸

二十四問眼有青膜遮睛者何也

答曰外障也 目者腎水之源精華之腑 五臟積毒
邪氣冲于肝 肝屬木 其色青 故青膜遮睛也 宜
服

洗肝散

生地 黃芩 大黃 白芍 川芎 龍胆草

甘草 當歸 薄荷

又方 草決明 只壳 豆仁 梔子 升麻

前胡 細辛 水煎食後服

二十五問眼有瞳神背倒者何也

答曰是內障也人之氣血枯竭榮衛滯不能勝目故瞳神黃也宜服

夜光椒紅丸

川椒製白茯苓 白朮 防風 牛膝 川烏

巴戟 蒼朮 巍活 將杞子為丸參湯下

二十六問眼有頭暈昏赤白星散飛者何也

答曰血衰也血者周流不息血脉不旺六陽不主

頭為陽之首陽脉不即交六陽反道不行故暈

而生星也宜服

石膏丸

石膏 川芎 天麻 白芷 羌活 甘草 半夏
等分為末姜汁丸服三十九姜湯下

二十七問眼有不痛不癢兼赤而昏者何也

答曰乃榮衛不和也經云衛為陰榮屬陽陽散則
陰熱血氣昏行榮衛流通水升火降則九竅榮
衛不調故昏赤而腫也宜服

白朮丸

白朮炒香附炒 烏藥 茯苓 甘草 蔴香

為末服三錢七分白湯下

二十八問眼有赤而痛癢者何也

答曰血熱經榮陰氣勝則肺氣壅血氣勝則肺實
血氣與肺不均故赤而痛癢也宜服

明目地黃丸

防風

去蘆一兩

生地

酒炒

石斛

苗去淨

杏仁

只壳

熟地

水煎溫服

二十九問眼有赤浸睛者何也

答曰此肝經虛也心之血皆旺傳于肝故赤脉浸

睛也宜服

連翹丸

連翹 黃芩 甘草 菊花 荀藥 草決明

為末蜜丸服二錢燈心湯下

三十問眼有久昏如物遮睛者何也

答曰胃經實也脾胃重濁之氣干犯青陽故目昏

如物遮睛也宜服

木賊

米泔淨水浸三日

菊花

甘草

夏枯草

桑白皮

香附

共為末服三錢茵陳湯下

三十一問眼有痛而增寒者何也

答曰胃氣虛也宜服

附子豬苓湯

大附子泡去皮猪苓 赤苓 潤澤 石滑 丹皮炒

蜜丸服二錢姜湯下

三十二問眼有痛而體熱者何也

答曰榮血熱也心火盛旺于上炎攻痛體熱也宜服

洗心散七問內

三十三問眼有乍暗乍明者何也

答曰此榮血氣虛也血脈溢泄時不流運于衛氣

相爭故有時明時昏也宜服

木香順氣散

木香 川芎 元參 菊花 甘草 烏藥

旋覆花 大茴香 等分為末蜜丸每服三十九米

湯下

三十四問眼有赤在右目者何也

答曰乃陽火毒旺也經云陽中有陰也心中風邪
蘊于肝木肝受心邪故傳于右目宜服

五苓散

猪苓 澤瀉 白朮 茯苓 肉桂 各三錢 加茵陳草

煎服

三十五問右目傳左目者何也

也

答曰乃陽火毒旺也肺氣流行太旺右目故傳于
左目宜服

苦參丸

苦參 芍藥炒 防風 黃連 甘草 花粉

等分為末米湯調服二錢

三十六問眼有左右相傳不休者何也

答曰乃邪熱相攻血氣相爭故左右相傳宜服不休也

蚕蛾丸

晚蚕蛾炒去羽蟬蛻去足 菊花 甘草 等分為末

蜜丸每服三十丸茶送

三十七問眼有赤澁癢者何也

答曰乃黑風毒攻冲也蓋厥陰手之經為外風所傳故赤澁癢也宜服

芍藥湯

白芍　當歸　甘草　草決明　等分不拘時煎服
三十八問兩弦赤爛者何也

答曰乃風濕氣相攻冲也目者精華之魂魄所屬
風濕犯脾經故使兩弦赤爛宜服

省風散

蘇木 甘草 獨活 川芎 茯苓 白附 天麻 汁

荆芥 水黑豆 炒去壳 菊花

等分為末服五錢

煎服加姜三片

三十九問眼睛通黃者何也

答曰此旺毒也渴時飲食過度浸入四肢隨經絡而行也肝經受風毒貫睛故通黃也宜服

貫仲湯

貫仲去尖 山茵陳 黃連 炒茯苓 甘草炙 白茅根
槐花 等分為末每服三錢酒送

四十問眼有不能觀者何也

答曰此乃膀傷肝臟也目為肝之外候臟曰聚氣
故不能過視宜服

蟬蛻散

蟬蛻 蚕蛻 蒼朮 黃連 等分為末臨卧茶送
二錢

四十一問眼疾年年發者何也

答曰乃隨天時即頭發也假如冬至後得甲子旺
復得甲子太陽在又復得甲午陰旺復得甲子
厥陰旺六十日如六六三十六日其氣一回假
如太陽經受病過夏至六日當隨經瀉之各經
受病以各經用藥

四十二問眼有微小者何也

答曰乃脾之衰也脾主肌元氣衰則肌清瘦飲食不能滋養肌膚感風邪入于湊理故使肌膚瘦寒邪上冲目細小宜服

連翹丸

藿香 連翹 香附 半夏 麥芽 神麩 白朮
蜜丸每服三錢茶送

四十三問眼有拳毛倒睫者何也

答曰乃肺經之損也肺為五臟之華蓋宜服

補肺丸

草

茯苓 只實 半夏 人參 桔梗 甘草 蘇子
麥冬 五味子 姜三片河水煎食後服
四十四問眼有努肉侵睛者何也

答曰乃受脾毒也脾乃倉廩也管肌肉之脾毒氣
攻冲肌肉壅塞心受脾邪傳于目兩眎所以努
肉侵睛也宜服

清暗丸

青鹽另研 熟地 菊花 棱皮 胆皮 地骨皮
地膚子 等分為末服三十丸茶送
四十五問眼有屢年赤者何也

答曰乃氣上攻于目也其氣毒上攻復于脾膚虛
弱則熱氣不得散失矣故屢年赤也宜服

丹皮丸

丹皮

草薢

熟地

川牛膝

玄胡炒

蜜丸每服三十丸酒送

四十六問眼有一時腫者何也

答曰乃風毒也左目屬肝肝經虛而不足則冷氣
相擊或胃受風毒也宜服

清毒散

荆芥 防風 牛蒡 甘草 等分為末服三錢

四十七問眼有赤而突者何也

答曰臟腑不和也目者陰陽之精魂魄之宗肝臟之候風熱傷之宜服

補睛丸

沒藥 陳皮 桔子 白芍 人參 甘草

為末烏梅湯下一錢

四十八問眼有黑花者何也

答曰乃肝之虛也目為肝之外象臟腑之精華肝虛血弱不禁于目腎水昏竭故目昏而見黑花

宜服

夜光丸

青箱子 楮實子 牛蒡 白蒺藜 熟地 生地

川芎 連翹 栀子 菊花 柴胡

為末蜜丸每服三十丸茶酒下

四十九問有眼睛出血者何也

答曰乃十經病也其脈起于大指之端肝絡之血
太旺兼受風熱血貫白睛故往來出血也宜服

退血散

沒藥 黃芩 甘草 生地 乳香 赤芍

為末每服一錢酒送下

五十問眼有赤而澁者何也

答曰五臟勞傷也憂愁悲哀過多津道乾枯臟腑勞動邪入于肝沖于目內傷于血氣眼睛不固所以澁赤也宜服

補腎丸

北茴香 鹿茸 巴戟 酒浸 茄蘆巴 酒蒸炒

等分為末每服三十丸食後酒送

五十一問病後眼昏者何也

答曰五臟不調陰陽不順不塞而氣血不均則神光虛弱茫茫眼昏者五臟虛也宜服

石燕散

北茴香炒炙甘草 川棟子 木香 石燕 雌雄一

對醋淬煅為末每服二錢食後鹽湯下

五十二問陽毒後目昏者何也

答曰五臟虛弱也脾胃不和肌肉消弱勞動肝臟
故目昏服

半夏丸

丁香 半夏 木香 豆蔻 人參 陳皮 蔡香
為末姜汁丸每服三十丸姜湯送

五十三問眼有陰毒後目昏者何也

答曰乃熱過或燒或炙大痛也退風熱病漸輕不

致太盛風熱即服五問三黃湯

五十四問眼有遇水昏者何也

答曰乃冷氣沖肝也過兩經入于腎攻肝之氣猶如水冷侵胃而傷傳于肝目矇冷氣故昏也宜

猪苓湯

猪苓 白朮 川棟子炒 甘草 青鹽

等分為末蜜丸每服一錢空心鹽湯下

五十五問孕婦眼昏者何也

答曰此乃氣怒之後孕婦以血養肝血氣不榮肝

氣不足故目昏也宜服

椒紅丸

川椒 當歸 白芍 烏藥

等分為末蜜丸服

三十九空心開水下

五十六問產後有目昏者何也

答曰五臟血虛也妊娠產後出血一斗幾升血散
則肌肉寬骨節慢五臟不固故目昏也宜服

當歸四物湯

川芎 人參 烏藥 白朮 香附米 當歸
熟地 荆芥穗 等分為末蜜丸服錢不拘時酒送
五十七問小兒未週歲而兩眼赤爛者何也

外

答曰是胎熱也方生洗滌不淨拭之不乾兩目感
風邪故赤爛也宜服

黃芩湯

黃芩 黃連 大黃 連翹 為末用防風煎湯

與乳同調服

五十八問小兒痘疹入目者何也

答曰兒在腹中食母之血已生後洗兒之時不以
手取去口中穢血隨吸而下傳于命門或因外
感或因時氣其毒發出上攻于目故目中有痘宜服

蛤粉散

蛤粉炙煉 谷精草

為末每服一錢用猪肝尖竹

刀剖開入藥箒籜包好用麻絲紮米泔水浸

煎好去肝元汁送藥

五十九問小兒眼眵障生者何也

答曰臟腑之精華肝之外象小兒風候諸陽氣或
感風熱內有風痰重積于肝以發于目因生障服 眇

瞿麥湯

瞿麥

炒去皮

木通

去皮

赤芍

防風

甘草

為末服一錢人參湯下

六十問小兒睛生白膜者何也

答曰乃肝經積熱侵于脾肝屬木木乃青陽之物痰熱攻冲灌泛瞳神損黑暗故入于目而生

白膜宜服

干姜丸

干姜

炮

南星

桑白皮

半夏

黃芩

等分為

末蜜丸每服十丸姜湯下

六十一問小兒雀目者何也

答曰乃五臟積熱經絡滯陰陽不和榮衛不通

使目便昏如雀食之狀宜服

雄胆膏丸

荆芥 草烏 細辛 為末用雄豬肉作膏貼太陽

穴外將紙封好不使入眼即愈

六十二問小兒青盲者何也

答曰乃五臟衰弱也腹內歛冷物多臟腑不宣不見物也宜服

犀角象牙丸

犀角 象牙屑 干姜 炮半夏 如無犀角羚羊角代姜汁丸姜湯送三十九丸

六十三問小兒目生疼者何也

答曰乃風邪入湊理又無氣蓋小兒生時沐浴未

盡拭之未乾穢入于目遇風毒則發連弦赤爛
如疹也宜服

三白散

白蘚皮 白姜炒 白附子 為末茶送

六十四問眼中生粟者何也

答曰腑脾受風脾者肌肉之腑肺者皮毛之源邪
熱相傳肝經虛弱邪風相繫冲發于弦如粟之
粒故為風粟宜服

石膏丸

石膏 川芎 防風 羌活 川烏 蘿香少許為

末一錢茶送下

六十五問眼有青盲而有眵者何也

答曰肝者目之源也精華之腑瞳神損血其睛朗然風熱繫之內攻兩目之間而生眵如蠅羽之形也

決明散

石決明 煅井泉石 煅黃連 等分為末蜜丸服二

十九菊花湯下

六十六問眼眵目之候者何也

答曰客風入目津液乘之常發于目故淚頻出名

曰 蒼目服

香艾丸

椒目 香附去毛炒 菊花 蜜炙 夏枯草 楮實子炒

等分為末艾湯同酒打糊為丸如梧子大每
服三十丸食後麥冬湯下

六十七問眼有偏睛者何也 偏睛出瞤

答曰五臟六腑之道路冲于兩胞津液繫之冷氣
上冲瞳神反損故睛出瞤也宜服

通神散

犀角 羚羊角 煉當歸酒洗炒干人參 珍珠 銀箔 金箔
黃連 為末蜜丸每服三十丸白滾湯下

六十八問眼有偏視者何也

答曰目有陰陽之氣血脈之苗風邪血散攻發于
目臟腑偏衰陰陽不和故令偏視或一目不見
十里神光散

神曲 紫粉 白芍 甘草 犀角 珠砂

磁石 醋淬 為末每服一錢蜜湯下

六十九問眼有眇目者何也

答曰乃臟腑之精華血脈之聚會風邪停蓄肌肉
不塞使目大小不均故目眇也宜服

白血散

白豆蔻去壳

炒砂仁

木香

檀香

鹽湯服一錢

七十問眼有肥目者何也

答曰此熱邪攻肺經與肝經五臟滯澁肝氣攻于
目或黃白黑往來不定其名肥目服

五肝丸

羊肝 雞肝 狗肝 猪肝 魚肝 等分為末蜜
丸桐子大每服三十丸茶送

七十一問眼有針割筋賜疼痛不止者何也

答曰肝有經絡五臟之苗精液之腑血脈貫動針

割之損疼痛難忍出血不止服

大黃當歸丸

大黃 煙當歸 犀角 赤芍 黃連 黃芩 等分
為末蜜丸如彈子大服一丸乳香湯下
七十二問眼有白眵者何也

答曰脾受風邪之攻而及于肌肉服

白芷丸

白芷 丹皮 熟地各兩 附子炮肉桂各二兩 山藥二兩去膜四兩
山藥一兩澤瀉四兩 為末蜜丸如桐子大每服三錢或

五十九空心鹽湯下

眼科藥性相反

鹽決明醋反石菖蒲鴨反蜜豬反羊肝雞反菊花魚反石

反羚羊角酒反蟬退甘草反甘遂

五臟所屬

焦氣入心

躁氣入肝

香氣入脾

五臟所喜

心喜苦兮

肝喜酸

腎喜鹹兮

肺喜辛

五臟所傷根源

勞神赤澁心皆損

喜怒多傷血氣衰

寒暑不調傷肺腑

色氣無時致腎虛

飢飽不勻傷脾胃

八邪所犯可推詳

腸中結熱緣何事

解卧不知冷熱風

盛時眼中熱火煎

熱時白翳眼中連

衰時眼淚頻頻下

風候淚下又頭旋

五臟熱候歌

五臟熱為如何由

心熱血脈亦通晴

肝熱眼澁時生淚

翳膜遮瞳視不明

脾熱兩胞赤腫滿

肺熱白仁赤翳生

腎熱黑仁多赤色

眼目昏昏若霧遮

用藥須宜治根本

不可執一太清涼

五臟虛候歌

心虛赤砂散呈
肺虛翳障白仁

肝虛視物不明
腎虛眼目昏暗

脾虛眼胞浮大

攢竹新火魚尾太陽子經
耳背五黑虎口小拇指
論病虛實治法一固腎二修肝三補元四瀉熱
點撥以定痛

灸穴 燻眼風膝下是穴 髩障兩耳門是穴

下是穴 髩障兩耳門是穴

用藥法

瀉肺桑白皮黃芩

大棟冬苦參

瀉脾黃柏

防風

瀉腎黃連

黃芩

瀉腎黃連

黃芩黃柏

瀉肝大黃木通甘草

荆芥胆草

瀉心黃連

黃芩

瀉腎黃連

黃芩

瀉腎黃連

黃芩黃柏

補肝熟地枸杞元參

蒼朮白芷黃連

補肺人參瓜蒌

細辛

補腎蕤草五味

香附

補腎茴香破故

菟絲青蘿

補脾五味白朮厚朴

散血生地山梔

活血當歸

紅花蘇木

順氣白朮茯苓
木香薑香

祛風防風荆芥

加減藥法

虛損加沒藥、淚不止加夏枯草、榆槐葉、胆熱加蘆薈、肝熱加黃芩珠黃、腎熱加黑丑破故心熱口臭加生地、氣悶加茅根、肺熱睛紅加桑皮阿膠、翳障加蟬退蛇退、脾熱胞腫加防風、白朮、黃柏。

諸症用藥方 分量酌用不可混

退赤 用山梔五錢大黃三分生地錢一分當歸五錢水煎溫服

除昏 黃連五錢菊花一分夜明砂一兩五錢打糊為丸鹽湯下

定痛 防風兩當歸五錢黃芩五錢為九益湯溫服

去熱 黃芩一兩五錢山梔五錢甘草五錢胆草一兩五錢薄荷砂糖湯下

止淚 蒼朮兩木賊兩香附兩打糊為九食後鹽湯下

順氣 人參一錢白朮茯苓甘草各五錢為末每服三錢東子煎湯下

磨翳 黃連兩生熟地各一兩為末麥冬湯下

活血 當歸蘇子等分為末滾水服二錢

洗肝用 大黃五錢荆芥兩甘草一錢為末每服三錢益湯下

瀉腎 大黃三錢牽牛生地各二錢五分五更時米湯下

瀉肝 桑白皮黃芩等分為末
燈心湯每服二錢

補肝 蒼朮黃芩熟地各二兩
水煎服

補腎 夜明砂炒兩青鹽五錢蒼朮五錢
香附五錢蜜丸空心鹽湯下

去風 荆芥兩大黃三錢蔓荆子一兩
甘草錢龍骨去土五分為末茶下

止痛 防風一兩當歸甘草各五錢為末食後
米湯下

頭風用 川烏去皮生地各五錢山梔一兩
全蝎三個薄荷麪裹煨錢

酒糊為丸鹽湯下

保肺 桑皮五錢麥冬二兩
甘草二錢煎服

貫睛 黃連一兩當歸五錢赤芍一兩
甘草三錢為末酒調服

班瘡 甘草三錢蟬蛻五寸菉豆壳一兩
艸龍膽五錢麥冬湯下

努肉 冰片少許
白丁香二十粒為末酒調服

磨翳用 硼砂腦子硝
為末用筋點爛處並

倒睫 石燕用碗底磨水滴于目上後用藥貼常用
黃連湯洗

消腫 南星二錢地黃水調貼兩太陽

努肉 青黛紫草決明槐花柏皮各一兩
為末調貼痛處

天行 白丁香五錢朴硝豆大
硼砂少許

用筋常點之腦子貼太陽穴

洗法 黃連 黃柏 山梔 萊荊子 當歸 銅青 五倍子 各二兩 煎湯洗

明堂七十二症治法

圓翳第一

黑珠上一點圓日中見之差小陰處見之則大視物不明悞以冷藥治之轉見黑花此因肝腎俱虛宜服補腎丸

水翳第二

如水凍堅實傍自透于瞳人內陰日中看之其形亦同疼而淚出此因胆氣盛逆攻于目宜服通肝散

牛蒡子炒一錢山梔炒黑茺藜五錢炒去刺車前子一錢只壳麩炒五錢荆芥五錢

甘草五錢為末每服二錢竹葉湯調服

滑翳第三如水銀珠子但微含黃色不疼痛無淚遮

遠瞳神

澁翳第四微赤色或聚或開兩邊微有光瞳人上如

凝脂色時或澁痛而無淚出

散翳第五微如鱗點或胞下起栗子而爛日夜痛楚

瞳人再痛帶下熱淚此前三症乃肝肺相傳停留

風日宜服八味透睛散 白蒺藜 防風 粉草

木賊各五錢 決明子炒一兩 青葙子炒一錢 蛇退六分

山梔五錢 為末食後麥冬湯服

橫開翳第六此症上橫如劍脊下面微微甚薄不赤
痛此病甚多

點眼瓊鈴 治各種翳障

蘆甘石 一兩二錢 煅七次 童便 黃芩 黃柏 當歸 甘菊
龍胆草各一錢五分 煎汁煮干配後藥

熊胆生用一錢五分 簗葉上炙 乳香一錢 没藥一錢去油 破砂五分青魚膽一錢

麝香半分 冰片六厘 共研細末至無聲為度將前

存童便等汁半盆和蜜二錢再熬成膏滴水不散為度同藥末作條如香大放地退火氣患者用新汲水磨點眼角以手摩數次不論新久無不立效

五輪病症虛實生旺

五輪分佈大皆屬心心為帝主其象火故赤者心實大皆赤而心虛心者五臟之主也本屬火原五行生殺火生土火乃土之母不實則母虛小皆赤者心虛也白翳多生肺之實庚辛金金生水水滿則流金白色故曰五輪八廓之經本肺之精華自出

眵眵硬者肺實也眵出稀而結肺之虛也肺金心
火遇火而化為水故流出而稀也羞明怕日肝實
症脾屬土土化濕濕氣相傳于肝肝脾之邪上騰
于目目受脾濕氣脾主肌肉壅實熱盛難開明其
土濕熱相乘精華滯滯怕日羞明黑花如蠅翼黑
花水也水屬腎腎臟實則黑花生腎水五精為雨
其色黑腎為肝母母實則生子榮脾受邪邪傳肝
肝為神水之源故黑花如蠅翼則為腎實之症也
腎虛多生黑花五輪黑睛屬肝木未能迎風腎屬
水水不能勝風則下淚為腎虛宜補赤筋侵睛心

火主血肝木生筋血者脾之司血流入目即漸貫故赤筋侵睛肺克肝肝木肺金金勝克木金色白風邪在肺白輪勝青輪復致漸貫木是金相克化膜而遮睛也

看眼式

凡患眼者不腫不痛不紅不赤外無翳膜只是昏蒙視物不明此為內障難治或生黑花或有冷淚出者此肝腎虛也不可用涼藥只用錦鳩丸決明丸還睛丸撥雲散菩薩丸此三丸治尋常眼疾肝有風熱澁痛流淚視物不明又腎虛生風主眼癢痛

宜四柱陳皮散紫金散春雪膏點暴赤腫者不可
洗亦不可點外障翳膜侵睛努肉久服駐景丸空
心服食後服決明散密蒙散點用剝膜良久却用
紫金膏洗心散瞳人澁痛昏暗羞明熱淚者只用
還晴丸密蒙八正散洗心散甘露飲睛痛者羌活
丸還晴丸兩睛立止并頭風疼痛背赤弦爛癢澁
羞明下淚者乃肝有熱風宜服菩薩丸撥雲散密
蒙散決明散紫金膏點洗以春雪膏丸暴赤初發
之時可服升麻葛根湯三帖每帖加蟬蛻七個三
服後如不退服散藥卽敗大黃散如再不退加五膈

寃中散酒調下順氣則安矣

論補遺

凡膜障于烏輪此肺金盛而剋肝木肝木不能乘肺
金之氣當治肺或病起于烏輪四弦赤澁痛而羞
明頭疼珠痛或烏輪突出當治其氣與肝或從下
上胞浮腫而赤太陽穴痛者或捲毛倒曉爛弦而
赤者當治脾胃之熱或從瞳人青綠烏風淚下頭
痛鼻出清涕見一物而成二物當治腎經之風邪
或不赤不痛無故昏蒙眩暉見黑花瞳人中如米
泔水名曰內障此為腎虛當補下元益其腎水之

能升降即可復明又或瞳神散而無珠者如怒氣
傷于腎水枯竭不能升降故珠散而失明不可治
也又有痘毒後氣結于心肝二經不同發于目傷
其瞳人素無治也明醫能看其五輪受病之源何
經之初治之無不取效假如心經受病則兩皆先
癢而赤腫或血灌瞳人用藥先用退血去風藥去
風風退則熱散如有翳障以藥點之其痊矣痛極
熱盛腫癢則風甚察症用藥無不立效五輪見症
皆倣此

庸醫但見翳障不辨虛實不察何經受病以硇砂白

丁香熊胆藥點之血盛以針刀鎌去血卒至傷睛
虛腫浮痛則以為虛即以補虛藥調治以致不效
却在上藥力不能及必須磨延歲月又不識君臣
佐使以至悞人

疳積方

石燕 頂大二對 紅曲 一兩

硃砂 三錢

如不愈加

雞內金 三錢 木香 五分

為細末用磁瓶收好臨用取不落水豬肝一塊
竹刀破開取藥三分夾入蒸熟服三四即回愈

牙疳方

黃連 四分

升麻 五分

元參一錢

桔梗一錢

花粉八分

甘草 三分

輕則去黃連加全斛 三錢