

傳
信
尤
易
方
八

图书在版编目 (CIP) 数据

传信尤易方/ (明) 曹金辑. -北京: 中医古籍出版社, 2003.1

ISBN 7-80174-089-0

I. 传… II. 曹… III. 方书-中国-明代
IV. R289.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第042317号

傳信尤易方

作者 [明]曹金 輯

出版發行 中醫古籍出版社

北京東直門內北新倉十八號 郵編 100070

責任編輯 伊廣謙

經銷 全國各地新華書店

印刷 杭州蕭山古籍印務有限公司

版次 二〇〇三年一月第一版第一次印刷

印數 一五〇套

書號 ISBN 7-80174-089-0/R·089

定價 五六〇圓

傳信尤易方卷之八

嬰孩門

易州醫官鄭廷臣校閱
涇陽醫士王可校正

治小兒合殼症初生小兒肛門為脂皮所塞人多不

知名為草迷氣下不通故上無啼聲急用簪透通

谷道其聲即出

治初生小兒產下有皮膜如榴中膜裹或通舌根可

以指刺破令血出飛過白礬細研傳之半菜豆許

若不摘去兒必啞

本草方

治小兒初生落草不作聲者取冷水灌之須臾自當

啼及以葱白細鞭之即啼

治小兒初生用硃砂細研以蜜調塗口中令吮之良

本草
集要

治小兒初生下即死用法可救活急看兒口中懸癰

前脰上有胞以手指摘破用帛捏拭血令淨若血

即不可治本草
集要

治小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人溫

水漱口了啞兒後心并臍下手足共七處每一處

凡三五次漱口吸啞取紅赤爲度須臾自通不爾

無生意有此症遇此法可謂再生

治小兒初生不飲乳及大小便不通用葱白一寸破

作四界以乳汁於砂鉢內煎灌之立效

治小兒初生口噤不開用赤足蜈蚣一條去足炙令焦細研爲末每用半錢以豬乳汁半錢和勻分三四次灌之

治小兒口噤不乳用蟬蛻十四枚去嘴足全蝎十四箇去毒右爲極細末入輕粉少許和研用乳汁調化服

治初生小兒至七日口禁以牛黃少許細研淡竹瀝調下一字灌之更以豬乳點口中瘡

治小孩初生三日去驚邪辟惡氣牛黃一大豆許細研

以赤蜜酸棗許熟研以綿蘸之令兒吮之令盡一

服姚和衆方

治小兒口噤不開者用生天南星去皮臍研為極細

末龍腦少許和合以指蘸生姜汁於大牙根上搽

立開

治小兒卒中風口噤不下一物取雀屎如麻子丸之

飲下即愈鷄屎白亦佳

治小兒口中涎出不止以白羊糞入口中即止

治小兒撮口病取夜合花枝濃煎汁拭口并洗妙子母

秘錄○又方用鹽豆豉臍上艾炙之子母錄

治小兒撮口及發噤甘草細剉水煎服之令吐痰涎
後乳食之○又方用晚蠶蛾為末二枚炙令黃為

末蜜和傅兒口舌內

簡要濟衆

治小兒臍風撮口用白殭蚕炒去系嘴研末每服一
二分姜汁調抹口內乳汁送下蜜和付口中亦好

救民易方

治小兒未滿月驚着似中風欲死者用硃砂以新汲
水濃磨汁塗前後背心上立瘥

斗門方

治小兒重舌舌上生瘡涎出以蒲黃傅之三五度良

千金方○又方用鹿角末細篩塗舌下日三度

姚和衆方

治小兒卒重舌用釜下土酒和塗舌下

子錄

治小兒舌腫羊乳汁飲之瘥

千金方

治小兒重舌用蜂房燒灰細研酒和膏傅兒舌下日

三四次用之

治小兒重舌欲死以亂髮燒灰細研半錢傅舌下日

不住用之

簡要濟衆

治小兒臍風濕以鹽二兩豆二合相和爛搗捏作餅

子如錢大安新瓦上炙令熟以熨臍上瘥亦用黃

栢末傅之

聖惠方

治小兒臍瘡久不瘥用馬齒莧搗汁傅之○又方用

伏龍肝為末傅之 聖惠方 ○又方用龍骨燒灰細

研傅之 聖惠方

治小兒臍風瘡又不瘥當歸末傅之良 子母秘錄

治小兒臍瘡不合用黃栢末塗之

治小兒臍腫用桂心炙令熟熨之日可四五度即消

姚和衆方 ○又方先煎荆芥水洗了取葱葉一片

火上炙過地上出火氣以指甲刮薄內搭放腫處

次日便消

治小兒臍中汁出不止并赤腫用礬石飛過細研傅

之 聖惠方

治小兒臍赤杏仁杵如脂傅臍患處子母秘錄○又

方用杏仁杵如脂納體中相和傅臍腫上

治小兒初出遍身無皮俱是赤肉掘土坑臥一宿即
長皮○又方用白早米粉乾撲於上候皮生乃止

治小兒牙關不開用天南星煨熟紙裹末要透氣將
南星斜角取一豆大安兒鼻孔中須臾牙關立開

譚氏方

治小兒重睛重齒腫痛燒蛇蛻末傅之效

治小兒初生七日若有臍風必自發出青筋一道行
至肚却生兩岔待行至心不治必死知者常視其

青筋初發速照青筋頭上灸三壯或行至生兩岔處頭上截灸六壯青筋自消兒必活矣○又方小兒初生七日急患臍風撮口百無一活父母坐視其死而無救良可憫哉一秘法極有神效世罕知之凡兒患此者齒齦之上有小泡子如粟米狀急以溫水蘸青熟綿裹手指輕擦破即開口便安不用服藥

以上涇陽醫士王玘方

治小兒五軟用白殭蚕不拘多少為細末三歲兒每服半錢薄荷酒下

治小兒顛門陷下不平滿用黃狗頭骨炙黃為末鷄

子調傳備急方

治小兒顛門不合用防風一兩半栢子仁白芫各一兩為末以乳和傅顛上日一十日知二十日愈
治小兒頭骨縫開不合名曰解顛用蛇蛻炒焦為末用豬頰車中髓調傅頂上日三四度久則自合○
又方用駟骨燒灰研末以清油調傅頭縫中

小兒諸症門

治嬰孩小兒虛秘用枳殼甘草各一錢剉散水煎服
○又方用葱白三莖右以水煎去葱入阿膠炒及
生蜜溶化食前服 千金方

治小兒自汗盜汗心血液盛亦發為汗收斂心氣用
人參去蘆當歸去蘆炒各二錢剉散豬心一箇切
三片每服二錢心一片井水同煎食後遠服一方
加黃芪蜜炙二錢 經驗方

治小兒自汗用白朮五錢小麥一撮煮乾去麥白朮
杵極細末用黃芪煎湯食前服 醫林集要

治下小兒乳汁方栝蒌子淘洗控乾炒令香熟瓦上

搗令白色為末酒調一七下合面卧少時

治小兒現乳不止用鹹豆豉口內含去皮七粒膩粉

一錢右為研如黍米大每服三丸或五丸以藿香

葉煎湯食前服乳頭吻亦得

千金翼

治小兒吐乳取蚯蚓泥為末米飲調下

千金方

治小兒陰囊忽腫用蟬蛻五錢煎湯洗腫處

斗門方

治敷腫毒方用五倍子搗碎炒如糊糖黑黃色搗羅

細末以蜜調傅救民易方

治小兒熱遊腫用破草鞋亂髮燒灰醋調傅上

治小兒赤遊行於身上下至心即死以伏龍肝末和

鷄子白調塗乾再易

子母秘錄

治小兒噦羊乳一升煎減半分五服牛乳亦得

外臺秘要

○又方搗生姜汁牛乳汁各五合右二味煎取五

合分為二服

千金方

治小兒羸瘦儼儼方甘草二兩炙焦研末蜜丸棗豆

大每服二丸溫水下日二服

治瘦疾甘草三兩炙每日以小便煮三四沸頓服之

良亦治小兒瘦疾

外臺秘要

治小兒瘡疾燒鷄胫中黃皮為末乳調服男雄女雌

治小兒溫瘡積熱不解取苜蒲搗煎湯浴之良

本草集要

方

治腦痛搗白芷為末吹鼻中三四次即止 斗門方

治小兒乍腮項腫痛用牛旁子荆芥穗甘草炙右咬

咀每三錢水一盞煎服 醫林集要

治小兒腮項腫硬或咽喉腫痛用鼠粘子升麻射干

咬咀每三錢水一盞煎服 千金方

治小兒客忤項強欲死麝香如豆許細研乳汁調塗

口中服之立愈

治少小客忤取釜底土蚯蚓糞等分搗合水和成餅

塗貼兒頭上及胸下良千金方

治小兒卒客忤死炒桔梗末一二錢七米飲調服子母秘錄

○又方以母月經衣覆兒身上大良○又方燒母
麥帶三寸并髮合乳汁服之○又方取牛口中涎

沫乳頭上令兒含食大良

治小兒好喫黃土用乾黃土研細濃煎黃連搜為餅
與兒服証類本草

治小兒食土取肉一斤繩繫曳地行數里勿洗以火
炙熟與兒食証類本草

治小兒海氣取三稜作羹粥以米麪為之每日與妳

母食每日取棗大與小兒喫亦治癩熱作粥兒服
之子母秘錄

治小兒腹脹半夏少許洗搗末酒和丸如粟米大每
服二丸生姜湯吞下不瘥加之日再服又若以火
炮之為末貼臍亦佳子母秘錄○人方用胡粉同

鹽炒色變以摩腹上兼治皮膚青若不理須臾死
○又方燒父母指甲研末傅乳頭令兒亂食立消
治小兒心腹膏脇煩滿欲死燒鷄子殼末酒服方寸
七

治小兒腹痛乾啼啼無淚者為腹痛症生姜火煨切

三片白芍藥炒五分甘草炙三分水煎哺服

治小兒諸執驚瀇疳執消食積殺惡蟲化為水用青
黛細研以水調徐徐飲之極效

治小兒身發潮執用白芷煎湯浴兒須當避風

治小兒盜汗潮執往來用胡黃連柴胡等分為細末
煉蜜為丸如鷄頭實大每服一九至三九銀器中
用酒少許化開入水五分重湯煮二三十沸放溫
食後服 孫尚藥

治小兒心臟風執昏憤躁悶不能乳食用梨三枚削
去皮切片以水二升煎取一升任服 聖惠方 ○又

方用梨三枚切以水二升煮取汁一升去滓入粳米一合煮粥食之 聖惠方

治小兒煩熱用棗葉煎湯浴之 ○又方取郁李根煮湯浴之

治小兒乍寒乍熱燒冬瓜絞汁服之效

治小兒身熱以苦參湯浴兒良 外臺秘要

治小兒寒熱及熱氣中人豬後蹄燒灰為末以乳汁調一撮服之效 傷寒類要

治小兒三歲不能行用五加皮一兩牛膝木瓜各五錢為末每服一錢半粥飲調次入好酒二三滴調

勻日二服○又方取莽心未開戶盜食來以哺之
日三便起行性証奇方

治小兒不能乳取雀糞四粒為末著乳頭飲兒兒大
十枚本草集要

治小兒鵝口不乳燒鷄內金皮末和服千金方

治小兒傷寒時氣用桃葉三兩和水五升煮十沸取
汁日五六遍淋之後燒微鼠糞二枚服效

治小兒初生起臛漿似火燒名胎爛瘡并桃仁面脂
傳上

治小兒疝痔蒲黃末空心溫酒下方寸七日三服

治小兒解顛不合生蟹足骨半兩焙乾白斂半兩為

末用乳汁合貼骨縫上以瘡為度 全初心書

治小兒咳嗽將白蘿蔔去皮梨去皮削成片水煮熱

任意食之救民易方○又方用生姜四兩煎湯沐

浴妙孫真人方○又方蜂房二兩淨洗去蜂屎及

泥土以火烧末每服一匕飲下

治小兒久嗽肺虛用馬兜鈴一錢以水煎服

治小兒喘嗽以杏仁炒去皮尖五粒研碎桑白皮炙

去黃皮一錢姜一片水煎食後服○又方用石膏

火煨為末以蜜水調服方寸匕效

治小兒大人欬逆上氣取杏仁三升去皮尖炒令黃

杵如膏以蜜一升分三分入杏仁杵令得所更入

一分杵如膏又一分作熟止先食含之燕汁子

治小兒大人多年牙齒不生用黑豆三十粒以牛糞

火內燒令煙盡細研入麝少許一處研勻先以針

挑不生牙齒處令血出用末少許搽之須避風忌酸

鹹物

治小兒牙齒不生用雄鼠糞三十一粒兩頭尖是也

每日用一粒搯齒根上至二十一粒當生

治小兒初得月蝕瘡五月蝦蟇燒杵末豬膏和傅之

治大人小兒生月蝕瘡用虎頭骨搗碎同豬脂一升

熬成膏黃色塗瘡上效醫林要○又方於月望夕取

兔屎及納蝦蟆腹中合燒為灰研末傅瘡上效

治小兒耳後月蝕瘡以黃連末傅之佳聖惠方○又

方用胡粉末和塗上

治小兒痺疾腹脹喘急氣粗用木香二錢半蘿蔔子

半兩芭豆肉二錢半同炒黃色去豆不用右為細

末麪糊丸菴豆大三歲兒三十九米飲下量兒大

小加減用之不拘時

治小兒痺證用木香二錢半黑牽牛半兩生用為細

末麪糊丸菜豆大三歲兒三十丸米飲下量大小
加減不拘時服○又方用鼠糞黑牽牛各等分為
末三歲兒每服一錢煎橘皮湯調下不拘時量兒
大小加減服之奇效良方

治小兒疳疾熱甚面黃髮焦直唇白羸瘦用胡黃連
五錢五靈脂一兩為末以豬膽丸菜豆大青黛為
衣每服二三十丸薄荷煎湯下小兒方

治小兒疳疾腹大用胡黃連五分去果積阿魏一錢
五分去肉積神麪二錢去食積麝香四粒宣黃連
炒二錢去熱積右為末豬膽汁丸如黍米大每服

二三十丸白朮湯下 經驗方

治小兒一切疥疾取蝸牛殼七箇淨洗不得有塵土

令乾向酥蜜中斃合盛用紙糊於飯甑內蒸之下

米即安之至飯熟取出細研漸漸一日食盡小兒宮氣

方

治小兒久患疳疾體虛不食及諸病後天柱骨倒謂

之五軟用木鱉子六箇去殼華麻子六十箇去殼

右為末先抱起頭顱摩頸上令熱次用山藥搗汁

和藥調貼之

治小兒五疳用木鱉子使君子二味搗爛如泥丸芥

子大每服五分米飲下 万應方

治小兒通疳丸用使君子江子各七粒研爛搗飯作丸姜湯任下 濟生便宜方

治小兒疳積白皮日乾二兩為末淘粟米去泔研濃汁糊為丸如桐子大十歲三四丸量數加減一丸入竹筒中吹於鼻中三度即瘥服丸以米飲下子母

秘錄

治小兒疳痢困重檮白皮搗麩拌作小顆子日晒少時又拌丸三過水煎至熟加鹽醋酒亦得頻服多

少量兒大小 楊氏產乳

治小兒疳痢發熱髮焦眼澁口鼻唇乾取青黛每服
如大棗一塊凉水研服甚效 官氣方

治小兒疳痢單煮地榆汁如飴糖與食便已 本草

治小兒疳瘡爵麻子傅之日六七度瘥

治小兒走馬疳蝕透損骨肉用天南星三箇當心剉

一坑竅安雄黃一塊外以麩暴燒煨麩焦取雄黃
以盞合出火毒研細末入麝香少許傅瘡神驗 修真

秘旨

治小兒走馬疳用紅棗一枚去核包信如核大以燻
火煨令煙盡為度取出放地上碗罩出火毒為末

入黃栢末少許研勻先以米泔水洗患處令淨又以鐵綉水抹患處後以此藥摻患瘡其肉立生

濟生

便宜

治小兒走馬牙疳一時腐爛欲死取婦人尿桶中白垢火煨一錢許入銅綠三分麝香一分研細末敷之立愈

治小兒疳瘡胡粉炒八分以豬脂和塗之瘡

為度

治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦益腦用鯽魚

膽滴於鼻中連三五日甚效

聖惠方

治小兒耳根後生瘡如割用地骨皮碾細羅將粗末

煎湯淨洗拭乾如瘡出膿水以細末傅瘡上瘡乾

香油調傅 扶壽精方

治小兒耳邊鼻下赤爛用黃丹二兩炒令紫色菘豆粉一錢枯白礬一錢研細乾傅唾調亦可 經驗方

治小兒鼻下兩道赤者名曰蠶亦名赤鼻疳鼻以米泔洗傅黃連末日三四度佳 扶壽精方

治小兒赤白痢取蘘荷根汁生地黄汁各五合微火上煎一沸服之

治小兒赤痢搗青藍汁二升分四服亦治小兒丹毒搗藍青或靛傅之乾即息 醫說

治小兒痢疾赤白晝夜百十行不止用檳榔去臍切片炒赤色罌粟殼去蒂蓋瓢炒黃焦色各五錢另搗為細末用銅鍋炒右二味藥自收用和勻紅痢蜜湯白痢沙糖湯赤白痢沙糖蜜同煎湯食前調化服忌葷腥醃鹹生冷之物

經驗方

治小兒久患赤白痢用桂去皮姜汁炙黃連用吳茱萸同炒去茱萸不用為極細末以紫蘇木瓜同煎湯調化食前服方寸匕

治小兒赤白痢體弱不堪大困重者用麻子三合炒令香熟為末每一錢蜜水調服

子母秘錄

治小兒赤白痢多時體弱不堪宣黃連濃煎和蜜服
日六七服量大小每煎三分水減二分頻服

治小兒久痢淋瀝水穀不消用枳實五分為末未飲
調下照兒歲加之 子母秘錄

治小兒洞下痢煮栢葉飲之

治小兒洞注下痢搗蒺藜以水調絞取汁溫服以瘥
為度

封臍膏貼小兒水泄赤白痢用陳米粉炒黃為末每
四錢加乳香末一錢每用一匙醋和作丸餅納臍
十上以膏藥護貼重者一日一換甚妙 千金方

治小兒赤白痢取蝦蟆燒灰研細煎湯服一匕效

方單

治小兒赤白痢或大小便不通燒蜂房研末酒調下
治小兒血痢紅痢用苦參為末每服半錢米飲調下
○又方用肉豆蔻麩裹煨過入乳香一粒為末每
服二三分米飲調下

治小兒血痢取馬齒莧搗絞汁二合和蜜一匙服之
治小兒水瀉妳疳用川椒一分去目為末以酥調之
少傅腦上日可三度出姚和衆方

治小兒水瀉及人年五十已上用川椒二兩醋二升

煑醋盡慢火焙乾為末甕器貯之每服二錢七酒
或米飲下之 出譚氏方

治小兒水泄用風化石灰糯米粥丸如芡實大每冷
水下一丸則好 怪症竒方

治小兒霍亂吐利用人參木瓜倉米一撮右三味咬
咀以水煎分服以意量之立效

治小兒卒死而吐利不知是何病焉取濕狗糞一丸
絞取汁灌之如無濕者煎乾者取汁灌之亦可

治小兒刮腸痢眼閉口合噤口用精豬肉一兩薄切
片以膩粉末半錢搽肉上炙熟令吃如噤口不吃

肉放鼻頭聞香自然要吃甚效

治小兒吐瀉用丁香搗紅等分為末煉蜜丸如黃豆
大作餅噉化一餅攝生衆妙方○又方用芭豆一
粒去殼燈上燒熟黃蠟一小塊燈上燒滴入水中
同搗丸如黍米大每大兒七丸小兒五丸用蓮子
七枚燈草七段煎湯送下

治小兒泄瀉用肉豆蔻切去頂剝其中入丁香末三
分以苦麪包煨熟去麪為末米飲調服扶壽精

○又方用車前子微炒為末每服一錢米飲調下

治小兒腸風糞前下血用酸石榴皮為末以荔枝煎

湯調化食前服

治小兒腸風糞後下血用五倍子為末以艾葉煎湯調化食前服全幼心鑑

治小兒外腎膏囊腫用天花粉一兩甘草炙一錢半右咬咀用水煎入酒食前服

治小兒外腎腫大玉莖通明用牡蠣粉為末先以紙津塗腫處次以粉傅之全幼心鑑

治小兒陽證脫肛取地龍蟠如錢樣者一兩朴硝二錢右為極細末肛門濕潤乾捺患處乾燥以清油調入全幼心以荊芥生葱煎湯洗然後傅藥全幼心

治小兒陰證脫肛取伏龍肝一兩鱉頭骨灰五錢百藥煎三錢半右為極細末用紫蘇煎濃湯後溫和清油同調傅

治小兒瀉痢後肛門脫下不收用赤石脂伏龍肝各一錢右為極細末腸頭上傳之即收○又方用蒲黃五錢豬脂一兩煉熟油同蒲黃研成膏塗腸頭收之○又方以槐花炒為末米飲調服方寸匕備急方○又方以鐵精粉傅之○又方以鐵煮水洗之姚和衆方

治小兒脫肛用浮萍草陰乾為末搽上即收

治小兒脫肛腸出蒲黃和豬膽傳上日三五度子母錄

治小兒大小便不通用豬苓一兩水煎湯調鷄屎白

一錢服立便

治大便竟出血燒車肛一枚令赤納一升水中分二

服

治小兒大便下血腸風臟毒用五倍子為極細末以

白蜜丸如芡實大用米飲研化食前服

治小兒中蟲下血欲死搗青藍汁頻頻每服半合子母

秘錄

治小兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者鷄子七箇去

白皮於銅器中熬和油傳之

治小兒禿瘡髮不生膿出痛濃煮香薷汁洗淋拭乾
以豬脂調胡粉末傳上良

治小兒頭禿瘡搗葶藶細末先洗傳之良○又方搗

榆白皮末醋和塗之蟲當出千金方○又方早晨

以蒜搽白處日日搽愈經驗方○又方以香油煎

胡荽傳奇效單方○又方用山豆根末水調傳患

處瘡千金方○又方用鹹魚以香油煎熟去魚將

魚滓塗於瘡上數次即瘡松篁岡方

治小兒濕癬用桃樹青皮為末和醋調傳之

治小兒癬瘡搗蛇床子末和豬膽塗之

治小兒濕癬取牛鼻上津傳之○又方煎馬尿洗之
良

治小兒卵癩杵桃仁傳之亦治婦人陰腫瘙痒

治小兒陰瘡燒亂髮傳之瘡

治小兒凍瘡用雀腦髓塗之立瘡

治小兒火灼瘡一名癩漿一名火爛瘡用酒前菜葉
汁拭之亦治小兒風疹

治小兒生黃水瘡潰爛燒艾灰傳上效

子母秘錄

治小兒黃爛瘡取四交道中土竈心土等分為末以

傳

治小兒浸淫瘡取竈中黃土髮灰等分為末以傅亦

治夜啼

治小兒湯火瘡水煮大豆汁塗之易瘥無班痕

千金方

治小兒疝氣腫硬用蚯蚓不去土晒乾為末唾津調塗患上即消桃仁唾津調塗亦消

治小兒寒疝腹痛大汗出濃煎梨葉汁七合任意可作三四度飲之

治小兒口角爛瘡亂髮燒灰為細末豬脂和傅○又方用燕窠泥傅亦好備急方

治小兒口瘡搗甘蔗取汁傳之或飲

治小兒口瘡及風痺瘡等晚蠶蛾細研貼瘡上妙兒小

官糸方

治小兒口瘡通白者及風痺瘡蝕透者以白殭蚕炒

黃色去絲為末用蜜和傳之立效

治小兒口瘡用黃連去鬚為末蜜水調服○又方蒲

黃研細搽患處

治小兒口出白沫四肢冰冷最為惡候一法治之極效其齒齦上有疳子如粟米狀以溫水蘸熟絹裹手指輕輕搽破即開口便安

治小兒蛔虫咬痛口吐涎沫用使君子去殼為極細末以米飲調五更空心服

治小兒軀啼驚癇腹滿不乳食大便赤白色用栝子

末米飲調服一二錢

治小兒驚癇及夜啼取仙杖安身伴睡良

醫林集要

治小兒驚癇痺痢用虎膽研磨水飲之效○又方用

熊膽磨水飲之亦效○又方用白馬齒磨水服之

尤效

治小兒卒得癇刺取白犬血二升許含之又塗身上

治孩子驚癇不知人迷悶爵舌仰目者用羣牛角末

半錢匕水二大合服之立效○又方用牛黃一大

豆研和蜜水服之 廣利方

治小兒諸惡驚癇用青黛水研服之日二三服 秘子母

治小兒胎驚用天南星大者一枚以童便浸透火炮

令裂為末寒水石火炮為末等分生姜汁丸如黃

豆大每一丸姜湯調哺服

治小兒驚風用全蝎一箇以薄荷四葉裹合火上炙

令薄荷焦同研末作四服湯下大人風涎只一服

經驗方

治小兒急驚風用青礞石焰硝煨過為末每服半錢

薄荷煎湯下○又方用牛膽南星白附子全蝎去
毒各等分為末每服半錢以淡姜湯下

治小兒驚啼燒鷄糞白米飲調服少許○又方燒亂
髮無灰酒調服之千金方

治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大乳汁化服又臍
下書字瘡

治小兒夜啼用蟬蛻二十七枚全者去翅足為末入
硃砂一字蜜調丸使吮之○又方用胡粉服水調

三豆大日三服食醫心鏡○又方取鷄糞白炒末以乳

服之佳○又方用前胡末蜜丸小豆大日服一丸

傳作九易方卷之八 小兒諸症
孰示下以瘡為止○又方取燈頭上花抹母乳頭

上令兒含佳 外臺秘要

治小兒拗哭不止以綿絹帶縛手足訖用三姓婦人
淨掃馱槽卧小兒於其中不令傍人知而看之俟

移時則拗哭自止 備急方

治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癩當歸末

小豆大乳汁灌之日夜三四度服瘡

治小兒執渴久不止用葛根半兩細剉水一中盞煎

取六分去滓頓温服

治小兒作渴取桑葉以蜜傅上線繫陰乾細切水煎

服之渴止 勝心 文獻 桑白文 水調之二 雙立

治小兒嘔吐不定用五倍子一生一燒熟甘草一撮

以濕紙裹煨過同搗末米飲調下半錢立瘥 經方

又方用丁香半夏去皮劑生各錢以生姜汁浸

百晒乾為極細末姜汁煮麪糊丸如黍米大生

姜煎湯食遠服○又方用黃連去鬚一兩為散每

服一錢水七分入豆二十粒同煎至五分溫服量

兒大小加減進○又方用蒲黃細研每服半錢以

生地黄汁調下 簡要濟衆

治小兒吐下血用阿膠炒蛤粉各一錢辰砂水飛少

專言 易方 卷之八

許石為極細末藕汁入白蜜調化食遠服○又方
用藕即晒乾為極細末用人參去蘆白蜜同煎湯
調化食遠服能消瘀血

治小兒吐血咯血下血用生蒲黃頭髮燒灰各一錢

石極細末取生地黃汁或米飲調化食前服

治小兒下血刺雄鷄翅下血飲之抹之

治小兒舌上瘡飲乳不得以白礬和鷄子置醋中塗

兒足底二七即愈千金方○又方取胡粉末並羊

髓和塗上封之

治小兒舌上生瘡如粥皮搗桑白皮汁傅之三度立

瘥 外臺秘要

治小兒喉痺腫痛蜂房燒灰以乳汁和一錢七服

鏡○又方燒蛇蛻末以乳汁服一錢七

千金方

治小兒喉痺用桂心杏仁各半兩為末以綿裹如棗

含嚥汁

治大小兒乳蛾咽喉腫痛或急慢驚風牙關緊急不知

人七、搥動不省取鶴虱草一名皺面母一名母豬

芥一名杜牛膝採取根淨洗搗爛以好酒一盞入

藥浸去滓灌入口內良久即甦

治小兒咽喉腫痛用桔梗防風甘草咬咀水一盞煎

傳信九易方卷之八 小兒諸症門
六分溫服養生主論

治小兒患蠱毒痢生地黃汁一升二合分三四服立

效于每秘錄

治小兒尿血用蜀升麻五分水五合煎一合一歲兒

一服盡姚和衆○又方用甘草五分以水六合

一服二合去滓一歲兒一日服令盡○又方用燒

巢灰以井花水服之亦治夜尿床

治小兒睡中遺尿不自覺桂末雄鷄心肝等分為丸

如小豆大溫水下二三丸日二服外臺秘要

治小兒頸軟用五加皮不拘多少為末酒調塗頸

骨上 奇效良方

治小兒身上惡瘡先以皂角水洗拭乾以少油麻搗爛傅焦即瘥

治小兒頭上軟癩用大枳殼一枚去穰令空磨平口同麩糊抹四唇粘在癩上自破膿流出盡更無瘡○又方用茄子照瘡大小切半箇剉空周圍用醋打麩糊塗占封

治小兒軟癩焦炒油麻乘熱嚼吐傅之譚氏小兒方
治小兒頭上瘡取梁上塵瘡有膿水乾傅瘡無膿水

油 傅之 醫林集要

治小兒頭上諸瘡燒雀卵殼研和豬脂傅之

治小兒眉煉頭瘡用小麥不以多少炒令黑色存性
為末以少油調傅之

治小兒頭上瘡及浸淫瘡急痒瘡用芝麻生爵塗

治小兒頭面生瘡及熱沸用菟系子煎湯浴之

治小兒頭面瘡疥白猪膽傅塗即瘥

治小兒面上生瘡黃水出鯽魚頭燒末和醬清水傅
之日易

治小兒聃瘡多生於面部兩耳前有一法令母口中
爵白米成膏子臨卧塗之不過三五上瘥

治小兒面目黃赤氣息喘急啼聲不出舌強唇赤
口撮面飲乳有妨用直僵蚕二枚去嘴略炒為末

蜜調傅唇中

治小兒目睛上白膜用白礬一分以水四合熟銅器

煎取半合少下白蜜調之以綿濾過每日三度

芥子大漸漸退愈

姚和衆方

治小兒火丹熱如火燒緩之即死急救搗赤小豆末
和鷄子白調塗乾即易之

治小兒胭脂火丹毒用葶麻子仁研爛并綉鐵磨水
紅處周圍之候乾再隨赤處圈塗

治小兒赤丹不止研粟米醋調傳之 兵部手集 ○又

蕎麥麩醋調傳之瘡

治小兒赤丹熱如火燒取馬齒莧搗汁傳之即瘡

治小兒赤丹遊毒搗麩末醋傳之 兵部手集

治小兒赤丹遊毒遍身取藍靛塗患處即消 肘後方

治小兒丹毒皮膚熱赤用寒水石半兩白土一分搗

惡為末醋調傳之愈

治小兒五色丹毒取豬槽下爛泥傳之乾則易之

治小兒丹毒從臍中起用伏龍肝末以屋漏水和泥

傳患處如乾再傳新汲水亦可

治小兒血風疹痒赤遊丹毒用景天搗末以醋調傅
效

治小兒丹瘤用華麻仁五枚研入麪二匙水調塗之
甚效

修真秘旨

凡身上有赤黑疵針父脚取血塗之即消

痘疹門

治小兒痘疹已未出煩燥搗白芍藥為末每服一錢

白湯調下大能活血止腹痛

治小兒痘疹入眼生翳膜用黃丹輕粉各等分為末

吹筒左眼有翳吹在右耳右患吹入左耳即退

治小兒斑疹黑靨陷用鉄脚威靈仙炒一錢末腦子

右研勻溫水調服取下瘡為效

治小兒斑瘡及痘瘡心燥眠卧不安用川升麻剉以

酒服以綿霑汁洗拭瘡盤上○又方亂髮燒灰

服三錢匕

治小兒痘斑瘡疱倒靨黑者用麻黃去節半兩以蜜
同炒良久水半升煎沸去沫再煎去二分之
不執盡服避風其瘡復出○又方以無灰酒煎

其效更速

斑瘡入眼歌

如蒺藜炙甘草

羌活防風等分搗

每服二錢漿水下

撥雲見日直到老

儒門事親方

治小兒斑瘡豌豆瘡熟煮大豆取汁服之良

治小兒尿灰瘡黑豆熟爵傅之

治小兒痘瘡不起發或時腹痛取蟬蛻五十枚去頭

足淨為末每服一錢溫酒調下

治小兒痘出不快用紅花子一合以水半升煎百沸
服之○又方用樺皮煎湯服 醫學正傳

治小兒初生如魚胞又如水晶破則水流用蜜陀僧
羅極細末摻之

治小兒痘爛生蛆取柳條帶葉鋪地將兒卧其上蛆
出而愈

治小兒痘瘡初生出以小豆末醋調傅之

治痘瘡痒抓破膿水不乾取多年屋上爛草為末摻
痘瘡破處

治小兒遍身發痒用生姜搗爛以布包搽之而止

治痘瘡愈後身不熱血弱虛汗自出用黃芪熟地黃

五分水煎溫服不拘時經驗痘疹方

治小兒因痘瘡身體及肢節有痒蝕瘡膿水不絕用

出蛾者以生白礬末填滿繭內用炭火圍燒

礬汁盡取出研極細末每用乾摻瘡口上二三

俱則瘡經驗痘疹方○又方取燒過人骨灰研細

末摻之三次膿水太出至五六次水絕肌生斂

肉極效累經驗方

治小兒因痘瘡生痒蝕瘡用雄黃一錢同法

錢同研極細末量瘡摻之效

治痘瘡入眼成翳用蟬蛻不拘多少去頭足淨洗晒乾為末每服一二分同羯羊肝煮汁食遠調服

入方用穀精草蛤粉等分為末用羯羊肝竹刀膜搽藥任內麻線扎住砂鍋內米泔煮熟服之忌辛辣煎炒酒及生熱之物

治小兒痘瘡入眼日用牛蒡子人參各等分研為細服二錢糯米稀粥調下神效

治小兒痘瘡黑陷項強目直視腹脹喘急發搐用蟬錢地龍一兩去土為末每服半錢如大兒服

乳香湯調下連進二服痘出紅色為效醫林

治小兒痘瘡黑陷倒靨用穿山甲土炒焦為末每服

紫草前湯調下即出發紅漸長○又方用胡

日燒灰存性乾胭脂三錢為末以胡荽煎酒

錢即出儒門事親方○又方用人牙一枚

燒灰存性為末溫酒調下即長

治小兒痘瘡癩面靨以蜜陀僧細研水調夜塗之明

日一洗去平復矣譚氏小兒方

治小兒便血由痘疹陽毒入胃便血致日夜無度腹

痛啼哭用牛黃一分鬱金一兩為細末每服半錢
以漿水半盞煎至三分和滓溫服量兒大小增減
日二服

多療不愈者用黃連切芒硝各三兩以水
以半去滓洗之日三五度瘡

千金方

治小兒痘疹...

...

...

...

...

...

...

...

救諸危絕証

治縊死搗藍葉汁灌之又極須安定其心徐緩解繩
慎勿割斷抱取心下猶溫者刺鷄冠血滴口中即

男雌女雄○又方取梁上塵如豆大各納一筒

人各執一筒同時極力吹兩耳兩鼻中即

又方搗阜角細辛屑如胡豆大吹兩鼻中即

通則活

搗阜角末紙裹納下部須臾水出自活○又

死人衣帶解開以艾炙臍中凡落水經一宿

活○又方先以刀強開其齒口橫含一筋使

水即令扶橫於橙或瓮上令頭倒垂出水盡
臍中以阜角末綿裹納下部使氣通即活○
將死者脫去衣服埋於煖灰中頭足俱沒惟
孔○又方取菖蒲根搗汁灌鼻內或口中即
以半夏一豆許入鼻中良久氣煖可活青囊雜纂
用路上熱土大蒜等分搗爛水調去滓飲

醒千金方

伏暑危不可使冷冷之即死宜用溫湯常摩洗其
心腹間如路途即用路上熱土敷填臍間作窩令
人更尿其土窩中須臾即活

救冬月凍危四肢俱冷口不能言只有微氣者不可
便以火灸用布袋盛熱灰放在心頭冷即換熱待
張開却用溫酒或米飲灌服

一醒取韭菜搗爛絞汁滴入鼻中冬月以韭

菜亦治惡不醒

一鬼氣忽倒地四肢手握鼻口出血用雄黃
一錢許煎桃葉湯調下

一陽小腸急痛腎縮面黑氣喘自汗用連鬚
二莖砂鍋中研爛以酒五升煮取二升作三

用砂盆乘熱盛袋先熨臍下氣海穴處經良驗