

竊惟先大父同壽錄一書。何爲而集也。爰壽人壽世之心。不暇展布。而出其緒餘。以爲蒿矢也。憶大父於雍正年間。由古歙自還淳。遷居錢唐。事禹筮業。整理常山引地。迄今循其規畫。咸多賴焉。然什一之利。寧爲廉五。弗尙貪三。清潔自飭。一歸公正。而又好行善事。如放鵠。不因祈壽。濟急不自言名。施藥以拯疾苦。捨材以收暴骨。見善必爲。不遺纖小。行念濟人之事。去疾爲大。疲癯殘疾。胥匡以生。於是葺錄經驗丹方。刊刻成帙。剖爲四卷。名曰同壽。懲孫真人戕害物命之失。

體

聖天子保赤好生之心。不踰而走。幾六十年。踵門搦印者既多而

原板不無漫漶。鈔因不揣固陋與族弟 泗躬依原本之外。

添輯試驗良方附于卷尾重付梨棗第今板收作袖珍小帙。

非敢苟為簡畧。蓋以便巾箱之藏耳。特是。鈔也徒悲遺硯罔。

繼前繩自恐箕裘之墜敢以為迪前人之光也哉。時嘉慶二

十一年丙子歲孟夏月蓉圃氏啟鈔謹識

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

同壽錄總目

七金氏 息太初真丹 太乙學金鑑

卷之一

平胃丸 十刃丸 萬壽丸 養血萬壽丸

養生法

丙京壽錄丸 養血壽錄丸 補腎丸

攝生要言

保生四要 却病須知 調理諸則

修養法

八聖壽丹 養子十載丸

調息

小周天 道經六字訣 金丹秘訣

獸培養方

六味地黃丸 大補陰丸 既濟丹 七寶美髯丹

養老丹 八味地黃丸 延年益壽不老丹 少陽丹

祛老烏鬚健陽丹 青娥丸 羅真延壽丹 兜肚方

藥酒方

延齡廣嗣酒
宜男酒

延齡聚寶酒
養神酒

祛病延壽酒
回春酒

健陽酒

期頤酒

疏姑酒

菊花酒

青囊虎潛酒

菖蒲酒

紫蘇子酒

種子方

種子長生丹

種子陽春飲

魚膠丸

金陵種子丹

壬子丸

八聖種子丹

種子七神丹

通治方

七寶如意丹

丙府青麟丸

凝神辟穢丹

臥龍丹

七寶丹

平胃丸

十灰丸

萬應丹

琥珀萬應丹

青金錠

寸金丹

烏木保真丸

太乙紫金錠

卷之二

雜症類方

頭疾 頭痛

頭腦鳴響

頭風

偏正頭疼

頭風畏冷

目疾

風熱火眼
兩目暴赤

冷淚

赤腫翳痛

捲毛倒睫

翳膜不散
努肉

眼花生翳

爛眩風痒

目昏浮翳

飛絲入目
打傷眼睛

諸眼疾

物入眼中

青盲

洗眼方
密蒙花散

塵芒入目

老眼昏花

赤腫羞明

耳疾 耳聾

耳瘡

耳鳴

耳痛

去星方

口病 口唇燥裂

口破

停耳

耳出濃汁

耳底

鼻病 鼻淵

酒渣鼻赤

走馬疔瘡

唇緊燥急

口瘡

喉症

咽喉十八症
鎖喉風

走馬喉痺
喉閉不語
喉癰

雙單蛾
喉卒塞
喉癰

纏喉風
喉痛
喉結不通

喉腫
一切喉症

舌病

舌腫脹硬
舌強腫

舌大塞口
重舌

舌脹口外
木舌

熱症舌出
舌忽出血

齒病

牙疼
齒斷出血

蟲蛀牙痛
擦牙固齒

風蟲牙痛

牙熱癰腫

鬚髮

烏鬚方
髮白返黑

鬚槁不澤

令髮不落

婦人禿髮

手足諸病

手足心腫
脚指縫爛

手指甲腫
脚趾濕爛

指縫痒瘡
遠行脚腫

脚汗
手足風濕

脚筋攣痛
手足痛酸

腿爛不愈
手足閃拗

脚墊痛
脚掌風

鶴膝風
修脚刀傷

脚折破裂

腰脚軟痛

脇脚痛
腰脚軟

腰痛
腰脚疼痛

閃挫腰痛

心胃疼痛

急心痛
心寒痛

惡心痛
熱心痛

久近心疼
蟲咬心痛

九種胃氣
婦人心痛
胃氣痛
病後胃弱
心口點痛

自汗盜汗

癆病虛勞 燒骨癆
傳尸
五癆七傷
脫虛黃

血症諸血不止 勞心吐血
諸血上攻
吐血
卒暴吐血
鼻血不止

汗血腸風下血
皮膚血濺
痰內血絲
大小便血

疸症黃疸 食勞黃
黑疸
酒疸
食疸

陰症

時症疫病不染 疫病初發
疫後復發
時病心悶
時病發狂

瘧疾

傷寒傷寒初起 傷寒發狂
傷寒無汗
傷寒出汗法

傷寒舌出

五虎湯

結胸傷寒
傷寒速解法

咳嗽

咳嗽不止
咳嗽氣喘
久嗽神膏

久嗽不痊
止嗽膏

壯實久嗽
呷噎膏

老年咳
消痰止咳

消渴

霍亂嘔吐

霍亂吐瀉
絞腸痧

霍亂轉筋
乾嘔噦

乾霍亂
轉食嘔吐

吐逆不止
胃虛嘔吐

胃寒嘔吐

熱渴煩悶

發熱口乾
身熱口渴

煩熱少睡
煩悶

煩熱不食

翻胃噎膈

哮喘痰厥

呃逆吞酸

呃逆不止
吞酸醋心

暴逆氣上

癥瘕痞積

痞塊

腹塊

刀刺

驚癩

癩如石

積塊

痞滿

食粽成痞

化痞膏

諸氣

諸氣攻刺

風毒走注

走氣疼痛

流火

冷氣腹痛

一切冷氣

鬼邪毒氣

心腹惡氣

疝氣

瀉痢

大小患痢

腸滑久痢

下痢腹痛

血痢不止

熱痢

白痢腹痛

赤白痢

噤口痢

久瀉

瀉痢初起

泄瀉

暴瀉

淋濁遺精

男婦諸淋

五淋

女人白帶

血淋

精氣虛滑

精滑夢遺

赤濁

大小便瀉

二便不通

大便秘結

小便不通

瘋癩痴狂

諸風癩
心恙狂惑

羊兒風
邪崇狂走

痴顛風狂
驚憂顛狂

邪狂顛癩

癱瘓攣痺

癱瘓
風濕麻痺

諸筋攣縮
麻木不仁

軟風
虎風走注

白虎歷節

腫脹

腫脹
腫脹水瘡

脹滿
水脹浮腫

血脹腹痛
十腫水蟲

毖脹發腫
水脹

單脹

氣蟲

血脹
腮腫

蟲虱

諸蟲作痛
蟻虱

蚰蟲
壁虱

三蟲

寸白蟲

急症

縊死

溺死

殺死

凍死

熱死

醉死

斃死

驚死

暴死

暴中

中風 中風不語 中風心煩 中風失音
中風強直 口眼喎斜 暗風倒地

中暑

中毒 中一切毒 中金石草木巴豆藥毒 中砒霜毒
中蟲毒 五種蟲毒 中藥箭毒 中惡豆毒

中丹毒 中鼠莽毒
中蚯蚓毒

食物中毒 猪肉中毒 食魚中毒 鱈驚蝦毒
食蟹中毒 食六畜毒 食牛中毒

食馬中毒 食菜中毒 食野菌毒
瘋狗肉毒 食諸藥毒 誤食百物毒

誤食猪瘟肉生疔 食烏頭天雄附子毒
誤食桐油嘔吐 食豆腐中毒

解烟毒 食蝦蟇中毒

誤吞諸物 誤吞金銀 誤吞銅錢 誤吞針鐵
誤吞襍物 誤吞竹木

諸物骨鯁 諸骨鯁塞 諸鯁垂危 魚骨鯁
獸骨鯁 稻芒鯁 神仙鈞骨方

咒水化骨法

奇症

心漏異疾

血餘怪病

血潰怪病

血壅怪病

肉壞怪病

肉錐怪病

熱毒怪病

截腸怪病

腸頭挺出

大腸蟲出

虱出怪病

啣虱成癥

瘡後怪病

臍蟲怪病

離魂異病

氣奔怪病

寒熱怪病

脉溢怪症

咽喉怪症

肉人怪病

米瘕嗜米

食生米病

髮癥飲油

髮癥腰痛

食鴨成瘕

腹中驚瘕

睛垂至鼻

口內肉毬

眉毛動搖

舌上血出

舌出不入

九竅流血

喫飯直出 下部蟲蠹 脇破腸出 鼻中毛出

筋肉化蟲 應聲蟲病 飛絲纏陰 炙瘡飛蝶

猫眼睛瘡 惡肉毒瘡 渾身燎泡 癩疽惡毒

足釘怪疾 脇下瘤瘦 頭疽生蛆 反花惡瘡

血瘰潰出 金絲惡瘡 女人異疾 產後肉線

溺油異疾 產後乳懸 產後舌出不收

婦人血厥 臥忽不寤 鬼擊身青 蛇痕面光

木癡成瘡 神鬼箭 身如蟲行 骨疽不愈

病笑不收 眼睛突出 牙齒日長 蟲食心病

寒熱怪病

卷之三

婦科

調經 止帶 血崩

雜病 上氣衝心 自哭自笑

血氣刺痛 血塊痛

血風攻腦 癱塊

臟燥悲傷 思慮傷脾

邪氣鬼交 面上雀班

婦科要方

烏金益母膏 黑附丸

香附丸 凝坤丸

百子歸附丸 種玉湯

溫經湯 附論

胎產

胎前保護

勿太安逸 戒暴怒 勿伸高

少食厚味 戒憂疑

禁淫慾 緊束身

胎前十症

惡阻
子癰
兒暈
胎啼

子懸
子癢

子煩
子脹

胎水
子嗽

子淋
胎漏

子瘡
胎痛

胎前十忌

忌其夫寢
忌食諸物

忌大醉
忌洗浴

忌大怒
忌久坐久睡

忌負重登高
忌師巫

忌藥餌
忌針灸

產家要訣

當產
三難
血暈
半產

生候
蓄參
轉身
熱產

產門
凍產

瀝漿
胎死

盤腸
胎衣

臨產十忌

忌早坐草
忌血睡

忌試水
忌驚憂

忌用力
忌喧鬧

忌閒人
忌賊風

忌汗穢

忌飢渴

臨產斟酌

臨產諸方

無憂散
難產方

濟生湯
交骨不開

催生方
橫生逆生

胎泄不下
胎死腹中
胎衣不下

產後諸方

產後諸症
產後惡露
產後血暈
產後發渴
產後血入肺

產後腹痛
產後腹脹氣急
產後咳逆作喘
產後吃意

產後虛煩不睡
產後喜睡嬾言
產後中風

產後中寒
產後心痛
產後喘促

產後瘧疾
產後痢疾
產後瀉血

產後霍亂喘嘔
產後乳汁不通
產後腸痒

產後子宮不收
產後遺尿
產後十六症

產後暑入產口

產後十忌

忌早睡
忌食諸物
忌早交
忌飲酒
忌風寒

忌梳濯浴漱
忌離床
忌太飽

忌哭泣怒笑驚憂
忌針指

產後調理

胎產雜治

奪命丹
保產無憂丸
黑龍丹
佛手散
回生丹
胎墜壓胞

護胎法

臨產痢疾

交骨不開

子死腹中

產後門戶不開

孕婦咳嗽

漏胎下血

傷胎腹痛

兒在腹哭

孕婦痢疾

難產脹滿等症

妊婦常服

達生散
千金保孕丸

安胎方
香附膠艾丸

勝金丹
芎歸補中湯

蓮砂散

芩朮丸

幼科

初生保護

夢生方
藏衣法

拭口法
斷臍法

甘草法
裹臍法

臍風方

口噤方

浴兒方

乳兒方

哺兒方

開口方

護兒方

夜啼方

延生第一方

小兒雜病

初生無皮
胎毒馬牙

初生便閉
重舌木舌

口出白沫
小兒口瘡

口角爛瘡

月蝕耳疳

耳內臭爛

耳鼻赤爛

小兒牙疳

牙齒不生

頭骨縫開

頭上軟癩

頭瘡甜瘡

眉煉火丹

丹毒瘰瘡

奶癬瘡

胭脂火眼

咳嗽嘔吐

吐瀉黃瘦

腹痛蛔結

腹脹脫肛

小便臍囊

囊腫疝氣

一切蟲痛

寸白蟲

吃土疳積

童癆

身熱咳脹

口舌生瘡

諸熱驚癇

卒驚

急慢驚風

小兒痢疾

痘前驚搐

痘疹

預解胎毒

解痘毒法

稀痘神方

痘前驚搐

痘前疑似

痘熱不食

痘瘡不起

痘不紅活

陷頂色白

痘出不透

黑色氣絕

痘陷躁喘

灌漿不足

泄瀉內陷

四苓散

不香散

托裏消毒散

甘露散

導赤湯

犀角地黃湯

痘瘡入眼

痘疔

痘靨

痘毒

餘痘塞鼻

痘後餘毒

餘毒入目

痘後胸疽

痘後牙疔

痘後感冒

痘後瘡癩

痘症外方

痘疹疔瘡

痘疹血痢

痘疹牙爛

疹出不紅

疹初泄瀉

疹隱不出

疹瘡自汗

疹瘡喘甚

疹瘡便閉

疹瘡脹喘

疹後各症

疹隱不出

疹後鼻血

小兒要方

肥兒丸
胡黃連丸
牛黃抱龍丸

啟脾丸
安神丸

保和丸
琥珀抱龍丹

卷之四

外科

瘍科要方

慈雲丹
萬靈奪命丹

真人活命飲
七聖回疔散

梅花點舌丹
拔疔散

丙消丸
圍毒散

神授衛生湯
生肌散

戴雅散
玉紅丹

三仙丹
二將丸

五虎丹
金銀花酒

獨將丸
神功急灸法

癰疽

癰疽發背欲死
癰疽不消

癰疽發背初起
便癰

陰頭癰

肺癰
乳硬

婦人乳癰
乳頭陷頂

吹乳
乳頭裂

疔毒

疔瘡惡腫
天蛇頭毒

疔瘡危急
種毒無頭

魚臍疔
一切疔腫

魚口便毒
紫馬疔

軟癩
時行暑癩

瘡疥

諸瘡
疥瘡

瘡腫
面上生瘡

惡瘡
黑丹如疥

惡瘡努肉
偏身癩疥

遍身白疹
對口瘡

偏身熱毒
人面瘡

蛇纏瘡
老鼠瘡

白禿瘡
蛙幹瘡

天泡瘡
足上生瘡

坐板瘡
脚脛生瘡

疔眼瘡
脚肚生瘡

下疳瘡
脚面生瘡

腿上寒濕血風瘡
下部濕瘡

外腎生瘡
陰戶生瘡

脚瘡
腎腸風瘡

冷膿瘡
陰囊生瘡

陰瘡
羊鬚瘡

漆瘡
癩痕出鱗

三十六種風結瘡
火氣入瘡

炙斑瘡

艾火帶
孤刺瘡

癩瘡
瘡疥藥酒方

癩疾

白癩風
大風癩疾

紫癩風

諸癬 癩癧

瘤瘻

諸瘤
頂後疙疸

反花瘤
敷瘤方

痔漏 五痔 肛門腫硬 鼠乳痔 痔瘡便血 僧道痔疾

外科雜方

外科膏藥 拔毒膏 生肌膏 烏金膏 癩痺膏 水膏藥 白玉膏

諸般傷痛

跌壓閃折傷金刃傷 湯火傷 火藥傷

刑傷 破傷風 瘀血流注

諸物咬傷 瘋狗咬 蜈蚣咬 常犬咬 諸咬毒氣入腹 毒蛇咬 蜂蝎惡蟲咬

蜘蛛傷 貓咬 鼠咬 八脚蟲傷 蚯蚓咬 猪咬

馬咬 馬狼傷

諸刺入肉傷 針刺入肉 竹木刺入肉

毒物入內傷

統子入肉
蜈蚣入腹

蛇入人口
蜈蚣入耳

蜈蚣入喉
百蟲入耳

蟻子入耳
黃豆入耳

水入耳
諸物入耳

凍裂傷

雜錄諸方

預知散

濟生大丹

千金麩

行路不食自飽方

服食不飢方

歉年代穀方

辟穀方

千里不渴方

不服水土方

好食茶葉方

貪食一切方

傷米食方

傷肉食方

胡臭方

眉毛不生方

睡臥譫語方

消妒奇方

抓破面皮方

潤顏方

洗面如玉膏

面上粉刺方

雀子斑方

洗面香皂方

滋潤手面方

香肥皂方

頭油方

金蓮穩步方

纏脚易小方

雞眼痛方

婦人髮少方

香茶方

唐僧洗衣十方

桂花橙餅等方

造白酒法

造鐵壁清法

造三白臘酒法

膏藥方

萬春膏

種子真陽膏

神機萬靈膏

太乙保安膏

補遺

脫陽危症

陰毒腹痛

玉莖強中

灸瘡血出

豌豆斑瘡

天行斑瘡

指頭腫毒

腦漏流膿

陰瘡腸出

火珠瘡

發背欲死

浸淫惡瘡

陰陽易病

痘爛生疽

卒中惡死

水毒中人

金蠶蠱毒

痘中有疔

小兒赤遊

驚後瞳斜

物傷睛突

鐵沙入肉

小兒鱧攷頭

沸子痛痒

遠行脚泡

諸蟲入耳

酒肉過多

水蛇叮

異疽似癰

尸挂鬼疔

火黃身熱

妒情下疳

腸風臍毒

小兒夜啼

痘痒

石灰擦眼

誤吞銅錢

誤吞釵環

手足癩疽

甲疽延爛

目黃色枯

火赫毒瘡

產門蟲疽

小兒夜遺

服鹽鹵毒

風眼下淚

脚軟

陽毒發狂

天火熱瘡

傷寒壞症

蛇傷垂死

毒癰紅腫

新產行房

陰被蚰呵

老小溺床

臭蟲入耳

乳癰

河車說

卷之尾

續集

內外通治方

一枝梅 普安丸 藥茶方 如意金黃散

鳳靈丹 鐵扇散 太極膏 跌閃膏

七釐散 爛喉方 王瓜霜 酥雄丹

瘟疫方 重明丸 紫金丸 背瘡奇驗方

奪命丹 平安散 扶桑丸 醒迷至寶丹

千金散 抱青丸 五香奪命丹

軟堅散 犀角散 咳嗽神方

雜症類方

頭疾 頭眩暈倒 偏正頭風 半邊頭風

目疾 時眼神驗方 雜盲眼 青育

耳疾 兩耳腫痛 耳腫閉塞 耳底毒 耳氣閉塞 兩耳出膿

鼻疾 鼻疔 鼻淵 傷斷鼻

喉疾 急救喉症 緊喉纏喉 咽中生癰 雙單蛾 鎖喉 狗咽氣塞 落頰 神效蛾方

口疾 兩腮紅腫 風熱腮毒 喉癰喉痺 喉癰神效方 霜梅丸

舌病 舌縮難言 舌傷 齒齩 打傷牙動 蟲牙

齒病 牙齩 赴筵散 清胃散 細辛散

手足諸病 驚掌風 穿掌毒 廉瘡爛腿 膝毒 脚面惡瘡 兩脚紅腫

脚底疼痛 脚氣上攻 腿轉筋入腹 脚氣結成腫核

脚肚轉筋 脚氣結成腫核

胸脇腰痛 胸脇疼痛 腎虛腰痛

心胃疼痛
心腹痛 真心痛

男婦胃氣 胃管疼痛

多年心痛 蛇蟲心痛

自汗
自汗不止

癆病
癆病神方 五勞七傷

血症
吐血 房室勞傷

疸症
黃疸如金 黃疸瘕

陰症
陰症肚痛 男婦陰症

時症
四時瘟疫 大頭瘟

瘧疾
久瘧人虛

傷寒
傷寒頭痛 停食傷寒

咳嗽
感寒咳嗽 久嗽不止

吐血不止 大便下血 時行發黃

小便下血

陰虛火嗽

霍亂嘔吐

霍亂腹痛
黑痧

嘔吐神方
烏痧

絞腸痧
乾霍亂

一切霍亂
霍亂轉筋

翻胃膈噎

翻胃奇方
膈食驗方

哮喘痰厥

遠近哮喘
上氣急滿

肺熱氣喘
痰喘咳嗽

痰火神效方

呃逆

呃逆不止

痞積

諸積食物食積
諸積作痛

酒積

諸氣

小腸氣
斗大疝氣

小腸氣痛

疝痛偏墜

瀉痢

瘦痢
久痢不止
大瀉氣脫

陰囊腎子腫大
五色痢
似痢非痢

噤口痢
水瀉垂危

淋濁遺精

遺白濁
房勞忍精

白濁
血淋

白濁莖痛
溼熱下注成淋

真元不足

大小便溺

二便不通 小便不禁遺尿

大便不通

老人秘結

風癇癡狂

風癲不識人 癇病神方

暗風癇病

癱瘓攣痺

半身不遂 麻木酸痛

半肢風

桑麻丸方

腫脹

遍身黃腫 腫脹神方

婦人血戲

急症

醉死

凍死

尸厥

暴死

魘死

客忤卒死

鬼打

鬼祟

入井塚卒死

鬼箭風

中風

中風 口眼喎斜

口禁痰厥

中暑 中暑卒倒 傷暑出丹

中暈 中寒

中毒 毒藥迷人 中砒霜毒 中硝毒 服水銀毒 解凍熏毒 服藤黃毒 服銀鎖毒

服輕粉毒 服冰片毒 服硫黃毒 服半夏毒 服巴豆毒

食葶藶毒 中胡蔓毒 服甘遂毒 服藜蘆毒

服雄黃毒 服艾中毒 服鹽鹵毒 服狼毒毒

服躑躅毒 食鈎吻毒 食白死六畜肉中毒

食物中毒 食六畜肉中毒 食白死六畜肉中毒 食豬肉毒 食鳥獸肉毒

食羊肉毒 食鬱肉漏脯毒 食雉肉毒 食斑鳩肉毒

食鷺鴨毒 食雞子毒 食鱈魚毒 食魚肉毒

食黃蠟炒雞毒 食鱈魚毒 食河豚毒

食籠中毒 食物中蛇蟲百脚過毒

飲食中蜈蚣毒 食麩中毒 食野芋毒

食芹菜毒 食桃得毒 中苦杏仁毒

食葶藶毒 食苦瓠毒 食一切藥毒

食高莖毒

誤吞諸物

誤吞水蛭
誤吞針

誤吞諸蟲
誤吞鐵釘

誤吞銅錢

誤吞釵環

諸物鯁喉

治魚骨鯁塞
稻芒入喉

喉中著物
髮哽咽中

誤吞鈎連線
魚鈎入喉

鐵針入喉
竹木鯁喉

箭鏑在喉

奇症

麻骨異疾

身上出蟲

四肢節脫皮連

生蟲怪病

大驚不語

男女為精怪所迷

九竅出血

病後失精

意痛毛

失物望

交腸異疾

腎漏怪病

肉腫如蛇

尸厥氣走

小兒流水

頭裂奇疾

婦科

雜治

月經久閉 風熱血崩 夢與鬼交 經血逆行 行經腹痛 血崩如泉

甌中面腫

胎產

素慣半產 孕婦血痢 胎衝上心 胎動不安

誤服毒藥 子宮脫出 毒藥攻胎 產後血暈

惡露不下 子宮大痛 陰戶腫痛 產後身強

產後鼻血不止

幼科

雜症

眼不開 吐不止 小便不通 夜啼

日啼 白膜裹舌 噤口 撮口

白點馬牙 走馬牙疳 驚口 赤遊風

臍突 臍風 口白舌硬 臍溼臍瘡

急驚 初生外腎縮入 急慢驚風 吐瀉

不語

疔疾

疔痢

疔積

瘰癧

疔疾

喉口痢

瘰癧

血淋

疔疾

陰腫

小腸氣

瘰癧

中惡

瘰癧

瘰癧不起

倒靨黑陷

瘰癧破爛

瘰癧後回毒膏

瘰癧成毒

通治

丹毒

鹽哮

面瘡

疣目

燕窠瘡

瘰癧核

腮塊

爛厥

外科

癰疽

發背初起

癰疽初起

肺癰奇方

肺癰胸膈痛

發背驗方

大小腸癰

多骨疽

一切癰疽

騎馬癰

便癰

陰囊癰

乳癰初起

疔毒

疔毒入腹
天蛇頭

血疔

暗疔

蛇頭疔

疥瘡

偏正對口
多年瘡口不收

蛇瘡

蛇纏瘡

箴甲瘡

癩風癩疾

紫白癩風
蛇皮瘋

厚皮風

羊瘋

瘰癧

瘰癧初起
蛇盤瘰癧

瘰癧治方

瘰癧結核

諸癬

頑癬
牛皮癬

風癬

疥瘡洗方

沿肛痔漏

痔漏

痔漏治方
肛門癢痛

血痔

肛脫

外科雜方

熱毒方
疔瘡痛甚

發背疔腫方

疔瘡初起

乳巖乳癰

疔瘡危篤

吹乳

陰陽爛去半邊方
治漏神方
順帶風蠟燭泄方

下疳神效方

鼻疳方
下疳破爛方

諸般傷痛

天泡瘡方

跌壓閃折傷急救跌死
閃骹奇方

跌打損傷

金刃傷

刀瘡神方
金瘡犯房事

金瘡血出
手指刀斷

傷破陰囊

湯火傷

一切火傷
湯泡火燒

刑傷

棒瘡腿腫

破傷風

破傷風欲死

諸物咬傷

人咬
馬咬

人咬指爛
馬咬踏傷

熊虎咬
瘋犬常犬咬

瘋犬咬
拔蛇牙

毒蛇咬
守宮蛇咬

蛇纏人足
蝎螫傷

蠶咬

射工傷
多脚蟲傷

蚯蚓傷
壁鏡咬

天蛇傷

壁虎咬
蝎牛傷

蜘蛛咬
蜈蚣咬

蜂螫
惡蟲可咬

百蟲咬傷

諸物入肉傷

箭頭入肉
諸骨魚刺入肉

竹木刺入肉
手足觸惡木傷

凍裂傷

凍瘡

附
勸戒用天靈蓋說

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

諸物入肉傷

同壽錄卷四

外科

外科者病受於中症發于外。大則為腫毒。小則為瘡疥。痛
苦呻吟。有形可指。有迹可見。以其顯明昭著。發露于外。非

如內症之纏伏于內者比。故以外名之。然外之所發。必由

于中之結積而成。治之之法。固宜合內外以為功者也。集

外科方

瘍科要方

慈雲丹

一名紫霞丹

治一切無名腫毒。用酒頓化調服。蓋被取汗。

未成者即消。已成者出毒即愈。外科第一妙方也。用血竭春碎

劉寄奴炒磨天竺黃炒大戟炒乳香六錢雄精研兒茶

四兩歸尾三兩麝香去皮毛淨真琥珀打碎全燈草水粉

六錢藤黃八兩右藥照方配足細末篩淨加水銀六錢朴硝二兩

死水銀用好黃蠟四十八兩銅鍋鎔化去渣煉淨滾湯坐定將

藥入內不住手攪極勻收貯不可出氣如無真天竺黃以九轉

胆星六兩又加醋炙瓦壘子二兩代之為丸每丸重五分

真人活命飲 治一切無名腫毒諸般惡瘡及癰疽發背服之神

效。用川山甲蛤粉甘草節炒真沒藥防風白芷天花粉赤芍川貝

皂角刺各六分當歸尾乳香各一陳皮金銀花各二錢用無灰好酒

三碗煎服毒在上食後服在下食前服服後再飲酒數杯

梅花點舌丹 治一切疔毒惡瘡初起。天行瘟毒。咽喉腫痛諸症。

輕者二粒。重者四粒。先用無根水送下。次以一粒噙于舌下化。

之用乳香沒藥各去油三錢珍珠八分京牛黃二錢硃砂雄黃礞砂血竭

苦亭塵蟾酥人乳拌各二錢熊胆六分片腦一錢沉香一兩麝香六分共為末。用

人參汁丸如黍米大。金箔為衣。密貯待用。

萬靈奪命丹 治一切疔瘡毒氣入腹。煩悶惡心。并癰疽發背惡

瘡等症。神效。用硃砂水飛胆礬各五錢血竭銅綠各一兩雄黃枯礬各二

兩輕粉蟾酥人乳製各五錢共為細末。麪糊丸。芡實大。每服一九。合病

人先嚼葱白三寸吐在手心。將藥放入裏面。熱湯送下。有汗即

愈

七聖回疔散 治一切疔瘡挑破見血點藥立愈用硃砂雄黃火

硝礪砂青鹽礪砂胆礪各等分研細末點之

拔疔散 治諸疔瘡其硬如石或發寒熱及腐肉不化一切痘疔

不能化漿將銀簪挑破將藥點入外用膏藥貼之其疔即化為

水毒氣不入心矣用穿山甲一錢銀硃五分麝香三分共研細末收

貯磁瓶內勿令洩氣臨症用之

內消丸 治一切腫毒止痛神效用雄黃研細一兩滴乳香炙去汗研細一兩

蟾酥二分酒煎化和飯研如泥入前藥為丸如梧子六每服八九丸

葱白煎湯送下 又方治一切癰疽發背癩癧疔瘡漏瘡衛護

心膜驅解諸毒自然內消用徹明礬生用二兩為末黃蠟一兩

二錢鎔汁。就爐上入礬拌和。衆手丸如梧子大。每服十五丸。溫水或冷酒下。數服覺痛卽止。漏瘡用雞肫內黃皮爲末塞孔。

又方治一切癰疽發背。疔瘡魚口。無名腫毒。諸般惡瘡。但未成膿。一服卽消。活人甚衆。用白礬末三錢。以飯少許同搗爲丸。葱白七根煎湯送下。少頃再吃葱湯一碗服之。將被周身蓋定。立愈。雖味澀難服。其效如神。凡居鄉邨不及請醫者。傳此方服之。屢驗。凡一切腫毒瘡癤。以皮紙蘸礬水頻頻搭患處。立消。

神授衛生湯 治一切腫毒。無論大小已未成膿。癰癧通治俱效。

川羌活八分象牙五分共爲細末。黃蠟四兩溶開。入魚膠攪勻。再和

入藥末。丸如梧子大。每服三十九。空心酒下。

鐵箍散 圍諸腫毒神效。用大黃三兩白芷二兩川烏草烏南星半夏

黃柏白芨白薇各一兩五倍子一兩小粉四兩要酸兩共為細末。米醋調勻。周圍箍轉。留出頭。

圍毒散 治諸腫毒。圍敷神妙。用大黃五錢木鱉子三錢共為細末。

真米醋調敷患處。留出頭。

生肌散 寒水石四兩加黃丹一兩水飛過炒之共為細末。研至無聲。糝

患處妙。又方牡蠣去粗皮水粉一兩入牡蠣煮炒乾。加生礬

三錢又加水粉五錢生用。共為末。研極細。瘡口不合者。糝上立效。或外

又加冰片少許。麝香亦可。

生肌玉紅丹 治一切瘡毒不收口者。用黃丹二錢白龍骨二錢

煨

石羔三錢 共研細末糝之。

三仙丹 治一切癰疽毒陷。用火硝研明礬研水銀同礬和勻研細各

一兩入有耳廣鍋內。先憂火溶化冷定。用大碗一隻蓋鍋上。以

石膏塩泥封固碗口。先以憂火一炷香。次以武火一炷香。次以

文火一炷香。煉畢。取起冷定。緩緩開封。收取丹藥。加冰片一錢

細研和勻。貯磁瓶內。如欲提膿糝膏藥上貼之。欲收口糝毒上

卽愈。凡行外科救世者必用之。此卽昇丹也。煉時忌婦人雞犬。

五虎丹 治毒久不收口。并成管多年。立效。用前方三味。加硃砂

三錢 硼砂一錢 同研細和勻。煉法如前。用以去管。將紙撚裏藥打入

提膿漸漸自愈。

獨將丸 治腫毒不破頭用黃蠟不拘多少溶化為丸好酒吞服

週時即出 又方胆礬不拘多少研末飯丸菜豆大硃砂為衣按膏貼

之

二將丸 治腫毒護心用黃蠟二兩白礬一兩溶化為丸青黛為衣服

之保無他虞

金銀花酒 治一切癰疽惡瘡不論發在何處或肺癰腸癰初起

便服奇效凡諸瘡毒服之俱妙用金銀花五兩乾者亦甘草一兩

水二碗煎一碗再入酒一碗畧煎分三服一日一夜服盡服至

大小腸通利藥力已到外用生者搗爛酒調敷毒四圍妙

神功急灸法 治發背及一切無名腫毒等症用乾麩做一條子

圈在腫毒紅處約高寸許。其中以白蠟削薄片填滿。用熨斗火烘化蠟。待熱氣入內。如痛灸至不痛住。不痛灸至痛住。俟蠟變黑則毒盡矣。此法爲治腫毒之妙訣。取效最爲神速。又法治一切發背癰疽疔腫惡毒。無問陰陽表裏。但初覺赤熱疼腫。或有小瘡作癢之極。或漫腫無頭。但未潰以前。俱宜速灸。多灸拔毒氣。隨手見效。此法不問富貴貧賤。大有起死之功。先將大獨蒜切片。如三文錢厚。安于瘡頭上。用大艾炷放蒜片上灸之。三壯換一蒜片。痛者灸至不痛。不痛者灸至極痛。痛者灸至癢。癢者灸至痛。方住。若不依此法。則反爲大害。切記切記。若漫腫不見毒頭。先以溼綿紙覆腫處。看其紙何處先乾。卽是毒頭。

安蒜灸之。如瘡有數十頭一處者。用蒜搗爛作餅子。鋪瘡頭上。餅上鋪艾灸之。蒜敗再換。如瘡色紫及白而不起發。不作膿之陰毒。不拘日期。尤宜多灸。如隔蒜灸。全不知痛癢。卽去蒜于肉上明灸之。必須灸至痛甚爲效。此爲火氣方得入裏。知痛深處方是好肉。蓋艾火引拔鬱毒。透通陰陽。使內毒有路而外發。誠爲瘍科第一法也。大概毒輕者灸三四十壯。毒勢深重者以百壯爲度。萬物怠忽。自取危困。灸時如無獨蒜。用大蒜辦切片。灸亦可。無蒜以生薑切片代之。灸後其瘡卽發腫潰。外以好膏藥貼之。不日而安。見效如神。惟頭上生毒及腎俞穴生毒。并元氣大虛之人。慎勿輕灸。不可不知。

癰疽

治癰疽發背欲死。用東瓜去蓋合瘡上。瓜當爛削去。又合之。分散熱毒。瓜未盡瘡已斂小矣。卽用膏藥護之。此法甚妙。又癰疽發背大如盤。臭腐不可近者。用泡桐葉醋蒸貼之。退熱止痛。漸漸生肉收口。極驗。又發背灸法。用小麥麩作條圍瘡口。再用杏仁去皮尖。研爛填滿。熟艾作薄餅如圍大。四面點火灸之。艾三餅完。黃水出卽消。

治癰疽發背初發腫。便以紙一張水浸溼。搭腫上。視其上一點先乾者。卽是正頂。先以水和麩作圈。安于正頂上。卻用大螞蝗一條安于中。頻以冷水灌之。螞蝗當吮其穴。膿血出毒卽散。如毒

大蝗小須用三四條。若吮著正穴。蝗必死。用水救。活血不止。以藕節研爛塗之。茅草花亦好。又方用大薊根不拘多少。淨洗切碎。研如膏。塗瘡上。初發者能消散。已成者速潰。又方牛皮膠二兩。酒二斤。同煮候溶化。放溫。令病者徐徐飲盡。未結成者。卽消。已潰易瘥。

治癰疽不消已成膿不得破。用蠶繭出過蛾兒空殼一箇。燒灰。酒調服。

治背疽用瓜萸一箇。乳香沒藥各五錢。甘草三錢。陳好酒煎服。愈。治便癰用皂角不蛀者。燒過陰乾爲末。酒調服。或用皂莢子十粒。水服之。又用皂莢炒黑。小粉炒等分。和勻。以熱醋調。仍以紙攤。

貼患處。頻頻水潤之。又方胡桃仁七粒燒過陰乾爲末酒調服之。

治男子陰頭癰。驚甲爲末雞子清調敷。

治肺癰吐膿血。用白芨研細末每服三錢。調真藕粉內吃。不須三五兩卽愈。或燉蛋膏或入粥中吃俱可。又方芥菜滷陳埋地。

下三年者飲之。或作醬油入菜吃。又綠橘葉洗搗絞汁一盞。

服之吐出膿水卽愈。

治婦人乳癰。用赤小豆三合研爛去渣溫服。留渣敷患處。研用酒

又方螃蟹小脚尖陰陽尾焙乾爲末每服三錢酒下。盡量飲蓋。

被出汗。又方生半夏一箇同連鬚葱白一根搥爛綿紙二層。

捲左乳塞右鼻。右乳塞左鼻。重者再換。又方白芥子一兩。炒黃研末。白酒沖盡量飲。又方蒲公英三錢。金銀花當歸各二錢。乾葛一錢五分。用頭酒一大鍾。水一大鍾。同煎。食後服。服藥後。再飲酒一醉出汗。又方用皂角刺燒灰。和海蛤粉爲末。熱酒調下。揉散亦可。

治乳癰爛見心者。用貓腹下毛乾。鍋內煨。存性爲末。乾糝或清油調入。輕粉少許敷之。又方銀杏八兩。一半酒研服。一半水研敷癰上。又方黃瓜蔓一二箇。連反瓢子切碎。以無灰酒一碗。於瓶內煮半碗去渣。時時溫服。

治乳癰外吹內吹。用海螵蛸三錢。研細。酒烹盡量飲出汗。又方

半夏熟乳香各等分爲細末。左乳吹右鼻。右乳吹左鼻。又治
吹乳乳癰。立時消散。用葱一握。連根搗爛。敷患乳上。用瓦罐盛
炭火。蓋葱上一時。蒸熱出汗。卽消。又方。金銀花。蒲公英。各一
兩。酒水煎服。以渣熱敷患上。卽思睡。睡醒卽消。亦治蛇頭瘡。
治吹乳乳癰初起。用鹿蔥花根。蒲公英。金銀花。防風。酒水各一碗。
煎八分。空心服出汗。

治乳勞乳癰已成者。化膿爲水。未成者。卽消。用瓜。薑。二箇。大而紅
活者。搗碎。甘草。當歸。酒洗。各五錢。另研。乳香。沒藥。各一錢。作二
劑。酒三碗。煎二碗。飲。以渣乘熱敷患處。亦治瘰癧。

治乳硬作痛。用嫩桑葉。左採。研細。米飲調攤紙上。貼病處。此症四

十以下可治。五十以下不可治。治之則死。不治則得終天年。

治兩乳黑頭陷頂。用升麻葛根連翹當歸身黃柏各二錢。黃芪三

錢。肉桂五分。炙甘草牛蒡子各一錢。水一鍾。酒半鍾。煎一鍾。食

後服。

治乳頭裂。取秋後冷露茄子裂開者。陰乾燒存性。為末。水調敷。

疔毒

治疔神驗方。凡瘡腫以針刺之。不痛無血者。疔也。或嚼生黃豆不

覺腥臭者。即是疔毒。急用針刺破。擠出惡血。更令一人吃飽。再

飲火酒數杯。口含凉水。吮盡惡血。水温再換。吮至痛癢皆住。即

愈妙法也。又方取蒼耳草根葉搗爛。入童子小便絞汁。冷服。

一鍾。日三次。仍以根莖苗葉任取一束燒灰存性爲末。用醋和藍靛和如泥。先將瘡中心及四邊刺破。令血極出。拭盡敷之。不過十次。卽拔根出。爲諸方第一。又方用生蜜與隔年葱一處同研成膏。先將瘡周圍以竹篦刺破。然後用藥敷于瘡上。以緋帛盡覆。如人行二十里時覺疔出。然後以熱醋湯洗之。又方用白梅肉荔枝肉同搗成膏。捻作餅子。依瘡大小安上。其根卽出。

治疔瘡惡腫。用荔枝五箇。或三七箇。不用雙數。以狗糞中米淘淨爲末。與糯米粥同研成膏。攤紙上貼之。畱一孔出毒氣。又方

用紫花蒂丁一大劑水煎熱服。

同壽錄 卷四
治疔瘡危急欲死。用甘菊花葉一把搗汁一盞服之。卽將葉敷患處。立甦。冬月用根亦可。又方蟬蛻。殭蠶爲末。酸醋塗四畔。畱出瘡口。根出少長。然後拔去。再用藥塗瘡上。

治魚臍疔瘡。用絲瓜葉連鬚葱韭菜同入石鉢內。搗爛如泥。以酒和汁服之。以渣搓貼。病在左手貼左腋下。在右手貼右腋下。左足貼左胯。右足貼右胯。在中貼心臍。並用帛包住。後向下紅絲皆白。則愈。如有潮熱。亦用此法。卻令人抱住。恐其顛倒。則難救矣。又魚臍瘡頭黑皮破。黃水出。四畔浮漿。用蛇蛻燒存性。細研雞子清調敷。

治魚口便毒初起。用生白礬三錢。重者五錢。研末。好生酒下。欲吐。

忍之。出汗卽愈一半。次日全消。又魚口初起。用槐子七錢炒。黃酒煎熱服。出汗爲度。又便毒用鹿角燒灰三錢。核桃皮燒灰三錢。和勻好酒下。

治天蛇頭毒。用落蘇卽金絲草。金銀花。藤五葉。紫菀。天蒿。麥。切碎十分好醋濃煎。先熏後洗。又蛇頭瘡生于大指之上。或生他指。痛不可忍。臭不可聞。猪膽一箇。入白礬末一錢于膽內。罩指上。卽止痛。雄黃末亦好。

治腫毒無頭者。用蛇蛻貼于腫處。

治一切疔腫及無名腫毒。搗破頭去白水。以葱同蜂蜜搗爛貼患處神效。又方用不見天。日芙蓉根同酒糟搗塗。

治紫馬疔。用紫花蒂丁仙橋草夏枯草馬齒莧用陳酒煎服。

治軟癩。用抱退雞蛋殼燒灰。清油調搽效。

治時行暑癩。用桐油麻油各半斤同熬。滴水成珠。再入黃丹半斤。

收貯攤貼妙。

瘡疥

治諸瘡。用韭菜不拘多少。先燒熱湯以盆盛。上用蓋蓋之。留一竅。

卻以韭菜于湯內泡之。以糞門坐竅上。令氣熏蒸。候溫。用韭菜

軟軟洗瘡。數日自下。

又方麻黃

一兩二錢

切寸許長。用線繫紮作

數網。再用雄猪油

四兩

將麻黃入內同煎。以焦為度。用細麻布濾

油去渣。次用大楓子仁杏仁桃仁

各四十粒

要淨仁。同研極細。入

前油內拌極勻。搽瘡數次即愈。此秘方也。屢驗。

治諸瘡。因渡水腫者。生白礬末。水調塗之。自消。

治惡瘡無頭。用皂角刺燒灰爲末。酒調三錢。菜子三五粒送下。

治多年惡瘡。用冬瓜葉陰乾。瓦上焙研細。糝瘡溼處。或用多年石

灰細研。雞子清調成塊。火煨過。候冷。再爲末。薑汁調敷。又方

枸杞根爲末。鹽洗淨乾。糝。又方馬齒莧搗爛敷之。亦治翻花

瘡。又方雞腸草研細。取汁敷瘡。以渣罨之。或爲末。以猪脂調

塗。又方天茄葉貼之。或爲細末敷亦可。又方蒲公英搗如

泥敷。又方野葡萄根紅者。去粗皮爲末。新汲水調塗腫上。頻

掃新水。

治一切惡瘡不收口。用玉松不拘多少。陰乾為末。先用槐枝葱白

湯洗過。搽之立效。治炙瘡久不收口者。更效。

治諸惡瘡中新努肉出。用烏梅肉蜜和搗。作餅如錢厚貼瘡上。

治卒得惡瘡不識者。用桃皮為末納瘡上。

治疥瘡。用猪肚二箇。放皂莢同煮熟。去皂莢食之。又方蛇牀子

五分先信九分大楓子 三兩淨油核桃 三十箇水銀 一兩 晚間

研細末二研浴淨洗飲無灰酒待其癢而抓破。分五日擦之。此藥不可誤入口內。又

方硫黃不拘多少。加人言少許。入白蘿蔔內燒存性。取出研極

細香油四兩。入雞子三箇。煎熟去雞子不用。再入花椒四兩。煎

黑去椒。用油調藥搽瘡。又方枯礬 二兩 硫黃 一兩 人言 五分 共為末

香油調搽。溼則乾。又方熱水一盆。入石灰半碗攪渾待溫。

可下手洗疥如神。

治面上生瘡。用枇杷葉布擦去毛。炙乾爲末。食後茶湯調下二錢。

又方用鐵子底黑煤。入于麻油內打成膏子。攤紙上貼之。

治人面卒得赤黑丹。如疥狀不急治。遍身卽死。用鹿角燒灰。豬脂

和塗。

治遍身癰疥疼痛。用白殭蠶一兩炒黃色爲末。分四分酒調服。

又方明礬朴硝爲末。并水調。雞翎掃敷。又方用蠶砂以新水

煎無風室內溫洗。

治遍身白疹。瘙癢不止。用小枸橘不拘多少。切作片。麩皮炒黃爲

末每服二錢。酒浸少時去枸橘。但飲酒。仍以枸橘煎湯洗患處。

治偏身熱毒瘡痛而不癢。手足尤甚。粘著衣被。夜不得睡。用菖蒲

為末。多鋪于席上。使病者恣臥其間。仍以衣被覆之。五七日愈。

治蛇纏瘡有碎白泡生腰上。若不早治。圍繞一周。則能害人。用明

雄黃六錢胆礬三錢其研細末。津唾調搽。神驗。

治白禿瘡用甜瓜蔓龍頭不拘多少。河水浸一宿。以砂鍋熬取極

苦汁。去瓜蔓。以火熬成膏。盛于磁器內。先剃頭去盡瘡。使血

出盡。以河水洗淨。却用瓜蔓膏一盞。加半夏末二錢。生薑汁二

匙。同調敷。不過二三次立愈。忌猪魚動風之物。又方羊糞熬

湯洗去痂。屋懸煤炒為末。油調敷瘡上。又方破硃紅漆器燒

灰油粉調敷。先以壺水洗拭。後用藥。又方雞子十箇香油攤熱。蒙熱禿頭上。仍戴帽。手帕勒住。蟲出。二三次全愈。又方退猪湯洗淨。用大蒜白三條長三寸。破開。入皂礬一錢。紙包煨熱。擦之。

治對口瘡。取雄猪眼稍一對。糯米飯同搗如泥。敷上即消。又方

新鮮夏枯草。入鹽津唾少許。搗爛敷患處。已成留頭。未成滿敷。二次即愈。

治人面瘡。用貝母爲末。小蘆筒灌瘡口。數日愈。

治老鼠瘡。用蕤葉。以手揉軟貼之。頻易即愈。

治蛙幹瘡。用黑油傘紙燒灰。合地上一宿。出火氣。敷瘡上。便結靨。

效。

治天泡溼瘡。用蓮蓬殼燒存性研末。并泥調塗。又方荷花瓣貼

之效。

治坐板瘡。用硃砂雄黃各一錢。輕粉枯礬黃柏各五錢。共爲末。先

用川椒煎水洗。後敷藥神效。又方南瓜藤一枝。瓦上焙乾。研

細末。以桐油調敷。如燥裂時。用真麻油搽之。一周時盡脫下。永

不復發。

治驢眼瘡。生脚脛骨如臙瘡樣者。用田螺吐出涎水。頻敷自效。

治下疳瘡。用白礬一兩。黃丹八錢。熬飛紫色。研爲末。以溝渠中惡

水洗過。拭乾敷上。又方五倍子爲末。以漿水洗乾貼之。又

方益母草煎水溫洗次以川黃柏末胡燕窩內泥研等分敷之。
治足上瘡臭穢潰爛用藍子一枚燒爲末入膩粉少許并水調塗。
治脚脛骨上生瘡久爛黑或發孔或臭穢不可近用多年老杉木
節燒灰真清油調著葉盛隔貼瘡上以絹帛紮定不數貼而愈。
治脚肚生瘡初如粟米漸大瓜搔不已成餅包脚相交黃水出癢
不可忍久則難愈用百藥煎研細津蘸調逐遭塗敷白外而入。
先以貫仲煎湯淋洗後用藥。又方石榴皮濃煎稍冷掃瘡上。
冷如冰卽成痂。

治脚面生瘡不收口者用松香枯礬杉木灰各等分爲末清油調
敷。

治腿上一切寒溼血風等瘡。用鴿子尿不拘多少燒存性。如乾瘡研細末。加桐油調勻。攤隔紙膏貼之。若有黃水出者。加飛丹少許乾糝。不過數次即愈。

治賺瘡。先以豆腐切片貼患處。二三次。俟淨再上藥。方用多年

陳蘆柴燒存性。研灰五錢。水龍骨瓦焙灰五錢。真龍骨研末三分。真麻油調勻。做夾紙膏貼之。先用茶洗淨。一日一張。忌房事發物。易好。

又方用黃蠟煉攤冬青葉上。貼縛定。日周又換一葉。至七日愈。又方黃蠟溶化。油紙攤成膏藥。十二箇。半日一

換。換時以先貼者。加其上。不待盡而愈。又方用韭菜地上蚯

蚓糞乾為末。入清油調敷。

治癩瘡成白累月不乾用上等好砂糖先用鹽湯淋洗後絹帛拭乾以唾津塗卻以此敷上三日愈

治冷癩瘡用鹿角灰乳香爲末清油調敷

治新久癩瘡用頭髮燒灰男用女髮女用男髮存性爲末和麩一半燭油調勻攤油紙上作隔紙膏貼之用紬縛定換三次愈

治下部溼瘡熱癢而痛寒熱大小便澀飲食亦減身面微腫用馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻敷上又方紅椒開口者七粒連根葱白七箇同煮洗之

治外腎生瘡用萊豆粉一分蚯蚓屎二分水研塗乾則再敷

治腎藏風發瘡疥用紅椒去目水浸半日和生杏仁研爛擦兩手

掌揜外腎極效。

治陰囊上生瘡用甘草煎湯溫洗卻用臘茶末敷。

治陰瘡用桑樹根白皮搗汁洗之。又方用胭脂菘豆粉同研勻

敷之。又方臘茶五倍子等分賦粉少許敷之。

治陰戶生瘡用杏仁不拘多少燒灰存性加麝香少許其為末納

入戶愈。

治三十六種風結瘡用馬齒莧五斤黃蠟三兩水一鍋煎成膏敷。

治羊鬚瘡用小紅棗燒存性清油調敷。又方黃柏末紅棗燒炭

研末各五錢香油調搽。又方黃芩一錢五分黃連一錢厚朴

製一錢蒼朮二錢生甘草五分陳皮一錢薑一片水煎食後服。

治漆毒成瘡作癢。用磨鐵槽中泥塗之。又方川椒煎湯洗之。

又方嚼川椒塗鼻上。不生漆瘡。又方貫仲煎湯洗之。愈。

治火氣入瘡。用黃柏皮爲末。糝之。或薄荷煎塗亦可。

治向火多火斑瘡。有汁用黃柏薄荷爲末。糝之。

治艾火帶用白鰾泥炒研細。香油調敷。又方雉雞毛及鴛毛燒

灰敷之。

治癩痕出。鬪用桑柴灰熬成膏。草莖刺破。以清水沃之。忌油膩等

物。

治孤刺瘡。手足被竹木簽損成瘡。痛不可忍。此名孤刺瘡。有二種。

雄孤刺。只一箇。母孤刺。七箇。瘡內皆有亂絲。其間有刺者。是用

鑪中炭灰乾糝腫處以米醋潤之頻換愈。

治疥瘡膿癩藥酒方。蒼朮防風防己荆芥赤芍當歸苦參胡麻

威靈仙石菖蒲白蒺藜獨活僵蠶何首烏用無灰陳好酒蒸熟
飲之甚妙。

癩風癩疾

治白紫癩風及諸風瘡癩疹。名蒼耳丸。五月五日割取蒼耳草葉
洗淨晒乾爲末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十九日。三服若身體
有風處。或如麻豆粒。此爲風毒出也。可以針刺黃汗出盡乃止。
又方用乾浮萍四兩。漢防己三錢。同煎湯熱洗。

治紫白癩風。用禿菜根同白礬五倍子無名異和醋搗碎。先以苧

麻刮熱以藥擦之三四次絕根

治腿疾

大麻瘋方 鎮江丁參領得此秘傳治之全愈又以醫治多人無不取效如神但患此症者眉毛若盡脫落其症難治如眉毛未脫雖手足骨節有塌損皆可取效若初起未深之症百試百效也 先服湯藥四劑每日一劑服完再服丸藥

湯藥方 陳皮 苦參 天麻 白芷 秦艽 川續斷 防風

荆芥 羌活 風藤 薏苡仁 牛夕 當歸 海桐皮

蒼木 木香 桂枝 連喬 甘草 各一錢 黑棗 枚 生姜 一

片水二碗煎至一碗服渣再煎二次服

九藥方 每丸藥一錢加楓子膏春秋八厘夏六厘冬一分

大胡麻

一斤四兩

小胡麻

一斤四兩

牛夕

四兩

白蒺藜

一斤四兩

苦參

一斤八兩

荆芥

八兩

當歸

六兩

蒼朮

六兩

薏苡仁

四兩

續斷

四兩

其研細末水膏為丸

每日早午晚三服每服三錢或二錢照數加楓子膏擦圓攪和

以毛尖茶送服

楓子膏方

大楓子去殼取仁銅鍋內炒至三分紅色七分黑色

為恰好太過無力不及傷眼炒後研成細膏如紅炒糖一樣用

銅杓盛向火上熬四五滾倒在紙上放地上面以物蓋之待用

如上面霉拭去照常用

百日內切忌房事切忌食鹽犯之不愈并忌食醬酒醋及一切雞

魚發氣動風等物

治大風癩疾。用煉成松香白色者。不計多少。研爲細末。煉蜜丸如梧子大。每服三十九。食前蜜湯下。一月後愈。

治大風肌肉麻痺。皮膚壞爛。用桑枝燒灰二斗。熱湯淋取汁洗頭面。次用大豆及菜豆漿和熟水三日一浴。一日一洗面。用側柏葉蒸晒乾。白膠香各等分爲末。蜜丸。溫水下三七粒。日三服。

治大風惡疾。雙目昏。眉髮自落。鼻梁崩倒。肌膚瘡爛。若不可救。用皂角刺三斤。炭火蒸久晒乾。爲末。濃煎大黃湯。服二錢。旬日間。眉髮再生。肌膚悅潤。眼目自明。

治大風不拘久近。用真麻油半缸。入坐其中。浸七日。無不愈者。

又方防風八兩荆芥八兩白蒺藜八兩苦參十兩
微炒微炒去刺勿見日亦

草胡麻十兩即益益大楓子肉三兩紙包壓去油淨右將大楓子肉淨末用

酒水打為丸作心次將各藥末為衣和如桐子大極勻為妙每

日三服一滿手心為度白滾水下服至十兩即見效匝月方愈

忌飲酒鹽味或不能忍淡其銀魚鴨肉可食雖眉毛以及手足

曲而不伸者此方神驗

諸癰

治癰用鐵線粉三錢蜜陀僧雄黃明礬各二錢冰片麝香各一錢研細末

拌勻用生薑一塊滴醋擦每日三次又方土槿皮三兩雞心櫛

榔蛇牀子各一兩荔枝肉十二箇斑蝥十五箇燒酒三斤浸搽

八錢

箇

去頭足

又方用午時取桃葉汁敷之。或用禿菜酸醋磨敷。又方用掛

針磨令極尖快。當癢時于癬上各刺百餘針。血出盡。煎鹽湯洗

之。

治五般瘡癬。用韭根燒存性。搗末。猪脂調敷。

治狗癬疹。用柏油不拘多少。鐵器內熬次下鵝鴿糞。雞糞同和。加

香油少許擦之。

癩癧

治癩癧。用葶麻子炒熱去皮爛嚼。臨睡服三二枚。加至十數枚。

又方將臘月猫屎以新瓦二片合之。外用鹽泥封固。燒成灰。少

以油調塗瘡口上。又方用不蛀皂莢不拘多少。每三十條作

磨摩
人終身不
可食死
之脹死

一束以櫻櫚裹之。縛定于冷糞缸內浸一月。取出卻于長流水內再浸一月。死水不能澆洗。不可用。去櫻櫚晒乾。不可用火焙。搗爲末。每一兩入麝香五分。研細拌勻。每服一二錢。溫酒或飲湯下。又方。乾薑不拘多少爲末。用薑汁打糊和作劑子。黃丹爲衣。每日一次。隨瘡大小入藥在內。追膿盡。生肉爲度。瘡口合則已。如瘡口不斂。用大黃末。以葱白汁調搽。仍日服十宣。內托散二服。如瘡腫不破者。用野菊花搗爛。煎溫服。仍將菊花根爲末貼瘡上。自消。又方。以手仰置肩上。微舉手取之。肘骨尖上。是穴。隨患處。左卽灸左。右卽灸右。艾炷如小筋頭大。再灸如前。不過三次。永無恙。所感稍深。三灸平安。又方。以蒜片貼着癰

上灸七壯如蒜熟換蒜多灸更妙。又方用白亮松香研極細末以雄猪骨髓調搽卽愈三五年各藥不效者此方卽愈只在研調搽敷之手法要緊用左手卽左手到底用右手卽右手到底總要一手不可換切忌陰人手研調亦要一順到底。又方夏枯草煎湯飲或浸酒飲。又瘰癧未破者用雄黃地龍糞小麥麩等分研末醋調塗效。又方牡蠣一箇須三五斤者方佳愈重愈妙將牡蠣入文武火煨紅淬入真米醋內令酥爲度研爲極細末每末一斤加真麝香一錢壯人每用三錢弱人每用二錢白滾湯調飽肚臨臥服服後卽睡此真驗過神效方也。

癰癧

治癰秘方用極細生鐵屑醋拌入銅鍋內煨乾再拌如此三次研極細再用醋調敷上便覺患處不甚適意過一宿剝去再敷以平爲度。又方凡皮膚或頭上生癰大者如拳小者如栗或軟或硬不疼不痛者用大南星一枚細研稠粘用米醋五七滴爲膏如無生者卽用乾者爲末醋調如膏先將小針刺患處令氣透卻以膏攤紙上如癰大小貼之。又方用芫花根忌犯鐵器帶溼于木石器內搗取汁用線一條浸半日或一宿以線繫癰經宿卽落如未落再換一二次自落後以龍骨訶子末敷瘡口卽合如無根只用花泡濃水以浸線。又用蜘蛛絲勒癰子根三二日自然退落。

治翻花癰。用馬齒莧一斤燒灰研細。猪脂調敷。

治項後疔疽。不論大小。及日月深遠。或赤硬腫痛。用生山藥一挺

去皮草麻二箇研勻。攤帛上貼之。

敷癰方。用鬼饅頭一箇。切作四塊。新瓦焙乾為末。香油調敷即消。

痔漏

治痔漏。馬齒莧煎水洗。內服生熟學薺。又方苦參苗陳各五錢。

煎水熏洗。兼治脫肛。又方槐花炒枳殼去穢各一兩為細末。醋

糊為丸如梧子大。每服二十九米飲空心食前下。又方鳳尾

草赤皮。葱椒共三味。搗渣同煎透。乘熱熏洗三次效。又方冰

片一錢。銅綠三分。各研細。先用熱水洗瘡。畧去瘡眼。將藥搽上。數日即愈。又方。瓦松洗淨。煎湯熏洗。

治五痔。用蒼耳搗爲末。食前粥飲調下一錢。

治鼠乳痔。用蜘蛛絲纏其上。自然消落。

治痔瘡腫痛。隔年風乾橙子桶內燒烟熏之。神效。

治痔瘡大便下血。用槐樹上木耳爲末。米飲調一錢。日三服。又方。馬齒莧洗去土。搗碎絞汁。緩火煎成膏。停冷。每日取少許作丸納患處。

治漏瘡。惡血自大腸出。用黑牽牛去皮。研細末一分。入猪腰子肉。以線紮青荷葉包。火煨熱。細嚼溫鹽酒下。

治肛門邊腫硬癢痛不可忍者。以白礬三分碎研。用熱童便二盞。化開洗痔上。一日二三次。又方桃樹根煮汁。一日二三次洗之。又方枳殼燒烟熏。或枳殼煎湯洗。或枳殼爲末。米飲調服俱可。又方魚腥草一握。煎湯熏洗。仍以草挹痔卽愈。

治外痔。取陳久葫蘆瓢柄。手拏一節。燒灰。存性。膽礬上銅綠冰片各等分。患者用棉花彈上。數次卽愈。

治僧道痔疾。名三神丸枳殼麩炒皂角燒灰五倍子各等爲末。蜜去白存性。

九梧子大。每服三十九食前白湯送下。此三味係單方。今併一方。其效如神。

外科雜方

治癰疽腫毒已成未成俱效。金銀花當歸身各五錢。生甘草節天花

粉各三錢。皂角刺二錢。川椒開口者九粒。用生白無灰酒四碗煎一碗服

之未成則散已成出毒神效無比。如疔毒加紫花蒂丁三錢服之

亦妙三四劑即愈。

治乳癰乳巖乳串神方。用蟹殼不拘多少將童便浸七日須無病童子清

白者佳黃臭者不用每日換便一次浸足七日放瓦上焙乾研為細末每

服一錢加入乳香去汗一分和好酒沖調盡量以醉為度。一服

消硬三服全消服至全愈而止。

治一切癰疽腫毒疼痛連心號叫眠睡不得者取獨蒜兩箇搗爛

麻油和厚敷瘡上乾則換之。

治一切癰疽及乳癰初發時用鷺鷥藤搗碎不犯鐵器大甘草節一兩生用水二碗慢火煎一碗入無灰酒一大碗再煎十數沸去渣分三次溫服更取生葉一把搗爛入酒少許調稀稠得所敷瘡四面中心留一口泄毒氣 又方以黃蜀葵花用鹽糝放入磁器內密封經年不壞每用敷患處無花根葉皆可

治搭手發背腫瘡等症用葱白一斤石灰二斤馬齒莧一斤三味溼搗同團陰乾爲末貼瘡上

治癰疽發背一切無名腫毒廣陳皮甘草歸尾赤芍金銀花檳榔

瓜蒌仁

研

白芷川芎五倍子

燈上燒灰存性將紙鋪地上去火毒研碎以上各五錢

人參

一錢如毒重加一錢毒輕者卽無參亦效

用新汲井水五碗新砂鍋慢火煎二碗半

醫方類聚 卷之四

傾碗內加乳香二錢去油 研未和入 毒在上。食後溫服。在中食遠服。在下

食前服。服畢用煖酒盡量飲。蓋被出汗即愈。重者不過二劑。忌

房勞。惱怒。發物。

治發背癰疽一切無名疔腫頑癩惡瘡並效芙蓉花不拘多少 搗爛敷

患處。週圍留一頭出膿。如未成形並敷之。收小即消。如無花之

時。葉根皮皆妙。或乾加赤小豆少許為末。蜜茶調敷。名清涼膏。

亦名鐵箍散術家多秘之

治一切無名腫毒及諸毒奇方。用生芋頭一箇 獨核肥皂一箇 葱白七箇

全搗爛敷之。如乾即換。過一週時未成者即散。已成者畧出膿

血即愈。

治腫毒。以陳米醋洗過。再用整根白鳳仙花搗爛敷上。止痛消腫。
治疔腮。脇疽。用赤小豆搗爛敷之。極妙。

治疔腮腫痛。用升麻川芎

各一錢五分

連翹牛旁子白芷

各一錢

黃連八分

水一鍾半煎七分。食後服。如腫至太陽。加羌活一錢。腫連耳後。加

山查柴胡

各一錢

服之效

治惡毒癰腫。或陰卵髀間疼痛。變急牽入小腹。不可忍。一宿卽殺
人者。用茴香苗葉搗汁一升。服之日三四服。其渣貼腫上。冬月
用根神效。

治貼骨痰。用川芎白芷麻黃甘草

各二錢

薤丁

三錢

羌活升麻紅花赤

芍各一錢

連根葱白九根。熱服。取汗爲度。木瓜酒二杯。水二杯。同

煎服。

治鬢邊生軟癩。名發鬢。有數年不愈者。用猪頸上毛。猫頸上毛。各

一撮。燒灰。鼠屎一粒為末。以清油調敷。

治脚脛爛。及臙瘡爛腿。用白蠟一兩黃丹二兩蚯蚓糞十兩要在韭菜

冰片五分朝腦三分麝香五分血竭五分鉛粉一兩炒松香三錢乳香沒藥各

油三錢銅綠三分輕粉一錢兒茶三錢共研極細末。先以葱湯溫洗淨。乘

溼將藥末糝上。必然發癢。不可手抓。少頃流出黃水。如金汁者。

再用葱湯洗之。又糝又流。如此三四次。水漸少而痛漸止。用膏

藥再糝藥末。二錢貼之。任其水出。倘極癢。以鶴翎掃之。即不癢。貼

數筒即愈。

治毒瘡將愈用醋煮桑葉一滾卽撈起貼瘡上能生肌收口卽愈

外科膏藥

拔毒膏。治一切癰疽發背疔腫惡毒諸般大毒初起須留頭貼

上。次日卽消再復貼用草麻子仁一兩產山東如蠶豆無刺者佳若土產小而有刺者不用

杏仁去皮尖敲扁乳香沒藥各一錢川三七五錢用真菜油半斤將藥熬

至枯黑色去渣再熬半枝香入淨嫩松香一兩黃占三錢白占三錢攪

勻老嫩得法磁瓶收貯遇毒攤塗為妙。

烏金膏 治癰疽發背腫毒疔瘡神效淨青油二十兩馬前子二兩

地木鱉仁二兩草麻肉二兩蜜陀僧六兩赤金四兩石藥先入青

油內煉至枯色去渣再熬滴水成珠再下陀僧末攪勻熬成取

起飛入赤金和勻為度。

水膏藥

治諸毒如神。用好松香

一斤研末

草麻肉

四兩

百草霜

四兩

先將草麻肉搗爛。將百草霜松香末漸漸和入。搗勻。搥干。餘杵成膏。

不可放在火上。須用湯頓化。攤貼。

生肌膏

治諸毒收功。長肉。上品。收口之膏。用當歸黃芪山茱萸

白芷甘草血餘天麻獨活穿山甲露蜂房五倍子天花粉荆芥

金銀花白斂肉桂牛蒡子白芍

各一兩淨

麻油

三斤

如法熬去渣。入飛

過黃丹

一斤半

收之。再入白占黃占血竭銅綠

各二兩

待冷。再入輕

粉乳香沒藥

各去油

龍骨

煨

象皮

炒

樟腦兒茶赤石脂

各一兩

麝香

五錢冰片

二錢

各製為末。和入攪勻。磁瓶收貯待用。

癰瘡膏 不論新久潰爛貼之如神。用雄猪胆七枚傾入銅杓內。微

火熬成膏。出火毒以抵子脚挑塗瘡口內。用布蓋之。收功頗速。

但須擇好雄猪胆。切不可用瘟猪及母猪者。反致有害。

白玉膏 治癰瘡遠年不愈。立效用。蘆甘石一兩淨白占五錢水

粉三錢冰片一分共為細末。用揀淨板油一塊。全研成膏。隔紙貼之。

即愈

此

其欲除未厭時時時一與全

日五

此更對秋秋海風已不可用

大然双并出大毒以子識

談融香 不齋燕人背

諸般傷痛

人具完膚。骨肉柔脆。偶有傷損。卽便爲災。乃或水火蟲蛇。逢時不測。金刃木杖。着體受傷。遇險峻而貽墜壓之虞。遭挫折而致呻吟之苦。筋搖骨碎。肉綻皮開。瘀血停凝。毒氣攻逼。端賴良方之善治。庶可轉危以就安也。集諸傷痛方。

跌壓閃折傷

治卒暴墜跌。壓倒打死。心頭溫者。急將本人盤足坐。任令人緊提其髮。用生半夏末吹入鼻中。或皂角末亦可。如得甦。卽以生薑汁和香油攪勻灌之。又方急解衣帶。用艾灸臍中卽活。

治一切跌扑損傷。壓死氣絕不能言者。宜急灌熱童便一碗。萬無

一失。或入好酒和飲。尤妙。再服他藥。

治墜樓墜馬損壞手足痛不可忍。用真芝麻油一杯。沖酒一壺。盡量熱飲。極醉即睡。將棉被厚蓋出汗。睡醒。筋骨自合。痛亦自止。寒月用火烘被熱再蓋。

治從高墜下。及一切跌扑壓打疼痛。瘀血在腹。脹疼吐血。二便不通。用大黃火煨。當歸尾各三錢。桃仁十五粒。研碎。肉桂少許。酒煎。空心熱服。利下惡血即愈。

治跌打傷破頭面手足。大口血流不止。用老松香爲極細末。將所傷破口。捏湊一處。用藥末厚敷上。將布紮住。十日即愈。

治從高墜下。及墜馬傷損。取淨土和醋蒸熱。布裹熨之。

治顛扑有傷。口嚙燈心。卷之血卽止。又方用冬青葉晒乾爲末。糝傷處。或細嚼敷上亦可。又方用薑汁和酒等分。拌生麩貼之。又以桑根白皮搗汁擦之。又以霜梅搥碎。卷瘡口可免破傷風。

治折傷骨碎筋斷疼不可忍。用路上牆脚。下往來人衆便溺處。年久碎瓦。片一塊洗淨。火煨紅。入米醋內。淬五次。黃色爲度。刀刮細末。每服三錢。好酒調下。傷在上。食後服。傷在下。食前服。秘傳神驗治閃挫腰痛。用蒔蘿碾爲細末。無灰酒調服二錢卽愈。又方橙子核炒研。酒服三錢卽愈。

治手足閃轆青腫。用威靈仙。紫荊皮二味。煎水洗。卽退青止痛。

金刃傷

治金瘡磕損折傷。血出疼痛不止者。用葱白砂糖等分。研封之。其痛立止。更無疤痕。又方用葱白連葉切碎。搗爛炒熱。敷之。冷卽換熱者。痛卽止。凡殺傷氣未絕者。俱用此法。活人甚多。

治金刃刀斧傷。血出不止。用松香生乾半夏二味爲末。敷之卽愈。或單用半夏末搽上。卽止痛。結皮而愈。

治刀斧傷。用石灰包裹。定痛止血。立瘥。又方用五月五日採露

草一百種。陰乾燒灰。與石灰等分。以井華水和丸。燒白。刮敷瘡

上止血生肌。又方用茶葉燒灰。或乾葉爲末。皆可敷取效。

又方用琥珀屑敷之。瘡口卽合。又方用大黃石灰等分爲末。

炒爲粉紅色一敷卽效。又方用桑葉灰敷。又方用白芍藥一兩炒黃爲末。酒調服二錢。或米飲調服亦可能止痛。又方用菜豆粉新鐵鍋內炒紫色。用新汲水調勻敷患處。貼以紙。將杉木片縛定立效。

治刀瘡用龍眼核去淨黑皮。研末糝口上。其血卽止。不痛。

治金刃斧傷。用獨殼大栗研敷。或倉猝嚼敷亦可。

湯火傷

治湯火傷痛不可忍。以菜油一碗。浸一刻。卽不疼。兩三日便退皮。如不便浸。頻頻塗之。凡湯火傷切不可就用冷水洗冷物搨及涼藥敷貼。恐逼熱氣入內。多致潰爛難愈。又方用猪毛燒

灰存性。研細末。真芝麻油調搽。留頭出毒。數次即愈。又方用

絲瓜葉搗爛敷上。一日即愈。又方用麥麩炒黑為末。麻油調

敷神效。

治湯潑火燒。致傷面目。十分重者。用死鼠燒存性為末。糝上即愈。

治被回祿烟熏致死者。以蘿蔔搗汁灌之。即甦。

治湯燙火燒。用多年廟上獸頭為末。香油調敷。又方用桐油塗

上。或土硃磨敷。又方水調銀硃敷之。又方麻油浸黃蜀葵

花敷。又方用螺螄殼多年乾白者。火煨為末。如瘡破乾。糝如

不破。清油調敷。又方用雞子煮熟。去白取黃。于鍋內熬油冷

敷。又方用山梔子濃調雞子清。以鷲毛輕拂上。又方用側

柏葉燒存性爲末。雞子清調敷。又方用醋糞泥敷之。或以側

柏葉搗爛敷之。又方用梨切片貼傷處。止痛不爛。

火藥傷

治誤被鳥銃所傷。用蜂蜜半斤煎滾。入好頭燒酒一斤隨量熱服。取汗

安臥。次日鐵子自粘被上。

治火藥炮竹冲眼目瞎。登時臥地。令人解熱小便澆之。卽痛定。徐

用自已小便常洗自明。

治火藥爛痛用蚌殼須鹽籬中者煨研末搗爛茶葉全搽卽愈。

刑傷

治被刑杖傷後。卽以熱酒和童便飲之。免致惡血攻心。不可吃茶。

又先用燒酒洗之。隨以熱豆腐鋪在杖傷青紫處。其氣如蒸。其腐即紫。復易之。直待紫色散盡。轉淡紅為度。又方用葱一握。搗爛炒熱。敷傷處。冷即易之。以血散為止。

附 玉紅膏

治跌打損傷。并大刑杖傷重症。用銅綠三錢、銀硃八錢、潮腦一兩、兒茶一兩。

白者一兩、紅者一兩、乳香一兩、沒藥一兩、松香四兩以上八味。其為極佳。

細末用草麻肥大者四百四十粒。去皮膜。將藥末同草麻子仁。

一併入乳鉢內。徐乳極細。以成膏為度。如杖瘡用夾連油紙。木

尺裁九寸五分長。一尺一寸闊。雙折過來。一面用針碎刺孔眼。

一面攤膏於上。合蓋爽膏於中。以有針眼者着肉貼之。外用雙

皮紙包好再用裹脚纏緊爲妙貼一服時取起將瘡用後開之藥煎水洗拭乾淨亦將膏藥拭淨仍用原膏貼之至重者不過三次卽愈如受大刑亦用夾連油紙雙折四方塊共用四塊照前法攤膏貼之用新棉花包裹再用裹脚纏好五六日一換將後開藥水煎洗再貼此膏旋攤旋貼其膏用磁罐收貯勿洩氣如乾攤不開用滾水頓卽軟矣跌打損傷同治○藥水用秦艽羌活靈仙甘草獨活廣三七白芷牛膝紅花白朮加皮當歸防風寄奴木瓜防己每味二錢

破傷風

治破傷風用病人耳中膜并爪甲上刮末唾調敷瘡上又方剪

他人指甲不拘甲之長短。十指俱剪下。于新瓦上焙存性。用細乳鉢研成麩光。令病人卧牀加被。以指甲麩沖熱酒。鍾許服之。卽覆被。取微汗。酒量大者服二鍾。不可見風。晚服爲宜。

治破傷風浮腫。用蟬蛻爲末。葱涎調敷破處。卽時去惡水立效。或用魚膠一錢溶化封之。又酒服一錢亦妙。

瘀血流注

治瘀血流注紫黑。或傷眼上紫黑。用大黃爲末。以薑汁調敷。一夜一次。上藥一宿黑者紫。二宿紫者白矣。

諸物咬傷

治瘋狗咬傷。乃九死一生之症。隨用頭髮緊繫住咬處。兩頭令人

吮出惡血吐之若瘡口乾用針刺瘡口令破擠出惡血急取斑
蝨七箇去頭足翅酒洗和熱糯米四十九粒同入杓內炒米熟
爲度出火氣去米爲末好溫酒送下能飲者再進一杯傷在上
食後服傷在下空心服當日必有毒物從小便出如小狗狀三
四十箇爲盡如未下或下而數少者次日再進仍未下又進必
以毒出盡爲度如藥進七次毒雖不出亦無事矣若初咬就服
小便內打出惡血亦是毒出服藥後如小便莖中痛甚乃毒氣
受攻將下急用涼水多調六一散服之卽止如已利下毒物而
肚腹痛者亦服六一散以解其毒凡愈後不可便食熱物仍多
用白芷少加雄黃爲末搗韭菜根自然汁溫酒調下以去斑蝨

之毒仍用淨口嚼生葱白敷傷處，留頭出氣。又方將咬傷處吮去毒血，以漿水洗淨，紙上炒黃丹色赤貼之。又方用紫蘇葉細嚼敷患處止痛。

治瘋犬咬傷及經久復發者，用雄黃黃明者麝香五分研勻以酒服。

二錢，服後得睡為佳。俟其自醒，利下惡物，再進一服。又方用

生南星防風各等分為末，先以口嚼漿水洗淨傷處，用綿拭乾，以

藥糝上，更不發，無膿易瘥。又方取小兒胎髮炒新香附野菊

花研細酒調服盡醉。○凡被瘋狗咬者，百日內忌鹹酸飲酒，并

猪羊雞鶩肥膩及赤小豆發風毒物，并避風及鑼鼓聲。一七日

愈後不可近麻，不可在種麻并種茄地上走一年，勿食魚腥茄

子終身忌食牛肉蠶蚶切記切記

治常犬咬遍身傷碎極重者用爆炭屑研末再用松香熬三四次

每次八合
水去火毒

研末同炭末等分搽上立刻止疼數日即愈 又方

以墨筆于咬處寫若不如我令便死在咱口中十一字手寫口念寫完又寫一虎字下寫一了字共圈七遍痛漸止可以走動

治毒蛇咬急飲好醋一二碗或麻油亦可令毒氣不致走散隨將

傷處紮住兩頭以熱小便洗淨次用白芷為末白水調服五錢

或一兩頃刻黃水出盡却以渣敷患處雖將死者亦活用麥門

冬調服尤妙 又方用青木香不拘多少煎服其痛立止 又

方用雄黃五靈脂貝母香白芷

各等分

為末每服二錢熱酒調服

又方用白礬滾水泡洗傷處

治蛇咬毒入腹者取兩刀於水中相磨飲其汁又方用灰蓼汁

飲之渣敷患處仍以頭髮縛兩頭又方香白芷爲末麥門冬去心

濃煎湯調下頃刻咬處出黃水水盡腫消皮合仍用此藥渣敷

傷處又方用水萍搗汁服又方急於無風處以麻皮縛咬

處兩頭重者刀剗去傷肉小便洗淨燒鐵物烙之然後填蚯蚓

泥次填陳年石灰末絹紮住輕者針刺瘡口并四旁出血小便

洗淨以蒜片貼咬處艾灸三五壯又青黛雄黃爲末水調服

治一切毒蛇咬傷甚至牙關緊急焮痛難當急吃蒜飲酒再將大

蒜切片放咬處以艾灸之輕者五七壯重者三五十壯拔出毒

氣卽愈。又方金鳳花或莖葉搗酒飲之渣敷患處立效。

治諸色惡蟲并毒蛇傷毒氣入腸者用蒼耳草嫩葉搗汁灌之。將渣厚罨傷處。

治一切惡獸并毒蛇毒蟲傷毒中入腹眼黑口噤手足強直者用白礬生甘草各研細末二兩和勻每服二錢冷水調下更以此末香油調敷患處大有神效。

治一切惡蟲傷用蛇蛻煮湯洗三二次以膩粉生薑汁調敷。

治蜈蚣咬傷以麻鞋底揩之。又方用蚯蚓泥搗之或刺雞冠血

塗或以桑樹汁敷俱可。又方用香附子嚼擦患處。又方用

頭垢擦之立止。

治蛇蝎蜈蚣咬傷用細辛白芷各二錢雄黃一錢麝香少許為末以好酒

調服一錢又方用貝母為末酒調盡量飲之少頃酒自傷處

為水流出候水盡卻以藥渣敷上又方用清油燈心點燈以

傷處於烟上熏之又方用雞糞塗敷

治蜂蝎蜈蚣惡蟲傷用大蜘蛛一箇放于患處吸出毒氣蛛即腹

脹放水盆內解之如蛛死而痛尚未止又換一蛛吸之如無蜘蛛

用香油大紙燃點着吹息以烟熏患處毒自散

治蜂蠆毒用野苧麻擦之如不便急以手爬頭垢膩敷之或用鹽

擦或用人尿洗或桑樹汁敷俱可又方解九里蜂毒用皂角

鑽孔貼蜂叮處就皂角上艾炙三五壯即安又方灰料豆葉

搗爛擦之即消腫止痛或用芋頭擦之

治蝎螫傷用白礬半夏各等分為末好醋調貼痛止毒出 又方先

以針刺螫處出血冷水浸之水稍温即易或值難浸之處以舊

布浸冷水頻換搦之 又方雄者在一處痛雌者牽諸處痛當

以簷下泥敷之或以白礬末水調先挑出黑刺即塗之

治蜘蛛傷遍身成瘡嚼韭白敷或雄黃亦可徧身腫服靛汁 又

方用羊乳一味飲之或以鹽和油敷數指之

治入脚蟲傷其蟲隱于壁間以尿射入徧身生瘡狀如湯火傷俗呼

喜兒瘡用烏雞翎燒灰雞子白調敷 又方用生甘草煎湯洗之

或嚼梨葉敷之或搗韭汁塗之或將麻子敷之

治蚯蚓咬。或于地上坐臥。不覺咬。腎陰腫。鹽湯溫洗。數次甚效。

治貓咬。用薄荷汁塗之。

治鼠咬。用貓毛燒灰。麝香少許。津唾調敷。

治猪咬。用屋雷中泥塗。卽今之承雷也。

治馬咬傷。割雞冠血三五滴。入瘡內。大馬用雌雞。小馬用雄雞。

治虎傷。用生薑汁服。兼洗傷處。白礬敷瘡上。

治虎狼傷。恐毒入內。急飲香麻油一碗。解之。并以油洗瘡口。令淨。再取葛根煮汁。日夜飲五六次。仍以葛汁洗之。并未敷之。

諸刺入肉傷

治針刺入肉。用天花粉滴醋敷之。卽出。又針刺折在肉中。用車

脂攤紙上如錢許貼上二日一換三四次自出。車脂即車軸頭上油膩也

治竹木簽刺入肉用牛膝草根嚼罨之即出。又方以象牙屑敷之。或以白梅肉敷之立效。又方用羊糞爲末水調敷刺上候疼搔之刺自出。又方嚼栗子敷之。

毒物入內傷

治銃子入肉用蜂蜜沖好酒飲醉即出。黃蠟酒亦妙。

治蛇入人口中挽之不出急刺母猪尾尖瀝血滴入口中即出。隨飲酒喫蒜以解內毒。

治蜈蚣入咽喉咬痛垂死急用生雞冠熱血灌入喉中即出。治蜈蚣入腹急以猪血灌之或飽食少頃飲桐油即吐出。

治蜈蚣入耳。油煎雞肉熱盛器內以物蓋之。蓋上留一小孔。令病者以耳對蓋孔。雞氣熏入。蜈蚣盡攢雞肉上。卽愈。又方用生薑汁或韭汁灌耳。自出。或以熟雞肉一塊置耳孔邊。自出。

治百蟲入耳。用猫尿滴入耳中。蟲立出而愈。如猫無尿。以生薑擦猫鼻。則尿自出。又方用韭菜汁滴耳內。卽出。又方用兩刀

於耳邊磨戛作聲。卽出。又用瓮器于耳邊敲作聲。卽出。又

方用麻油灌入耳內。卽出。又用桃葉按細塞耳。自出。或以藍

靑研汁滴耳中。又方葱涕灌耳。蟲卽出。又方川椒研細。浸

醋灌之。自出。

治蟻子入耳。用猪精肉一指大。炙令香。置耳孔邊。卽出。

治水入耳中。薄荷汁點之。

治黃豆入耳。用鷺翎管截長二寸許。去其中膜。留少許于一頭。以有膜之頭入耳中。口吸氣即出。

治物入耳中不可出。以麻繩剪一頭散。溶牛膠在上。探入耳中。使其物粘之。徐徐引出效。

凍裂傷。蟹殼燒灰。蘇油調搽。先以蘿蔔菜橘皮煎湯薰洗。治一切凍瘡。記所凍之處。來年櫻桃上市。擦之。當年不發。又方。

五月五日午時。以薑葱艾擦患處。一時更不再發。又方。橄欖

核燒研。油調塗之。又方。三伏內。收取東瓜皮。煎湯洗之。亦妙。

治手足凍裂。用白芨不拘多少。爲末。調敷裂處。又方。五倍子爲

末同牛骨髓填縫內卽安。又方用頭髮一大握桐油一碗於
瓦器內熬候油沸頭髮溶爛出火以瓦器收貯不令灰入每用
百沸湯泡洗皸裂令軟拭乾敷之卽安。又方用清油半兩以
慢火煎沸入黃蠟一塊同煎候溶化入光粉五倍于末少許熬
令稠紫色爲度先以熱湯洗火上烘乾卽用藥敷薄紙貼之
又方五倍于爲末和牛鼻繩末填縫內

治手足開裂經春夏不愈者用生薑汁紅糟鹽同臘月猪膏研爛
熱擦入皸內一時雖痛少頃便軟皸合再用卽安。又方瀝青
二兩黃蠟一兩共熬熱攪勻瓦罐盛貯先以熱湯洗令皮軟拭
乾將藥于慢火炙溶敷之。

雜錄諸方

雜錄者分類括目所不能盡而有是方為人所必需者隨手登錄以備取用亦方書之所不可遺者也集雜錄諸方

預知散

治健忘用虎骨酥炙白龍骨遠志肉各等分為末生薑湯

調服日三進久則聰慧

濟生大丹

芝麻微炒黃豆糯米各一斗水淘蒸熟曬乾焙炒熟地十斤

黃芪

蜜炙山藥各五斤白朮三斤共為細末紅棗十斤煮熟去核全搗爛

煉蜜和丸每重五錢服一丸白湯化下不但耐飢兼且卻病

千金麩

白麩六斤茯苓四兩甘草二兩乾薑二兩右共焙炒為末用蜜一

斤菜油二斤生薑四兩搗汁共和藥麩成塊切片入甌蒸熟陰

乾研末。每用一小鍾。白湯調服。能耐飢。製成。用絹袋盛之。挂通風陰處。可以久留。否則恐蛀爛出蟲。

行路不食自飽方。芝麻紅棗糯米各一升。共為末。蜜丸。彈子大。每

服一丸。滾水下。可一日不飢。

服食不飢。石蓮肉蒸熟。去心為末。煉蜜丸。如梧子大。日服二十

丸。可不飢。此仙家方也。

歉年代穀。糯米一斗。淘汰。百蒸百晒。搗末。日食一餐。以水調之。

服至三十日止。可一年不食。

碎穀方。粳米一升。酒三升。漬之。曝乾。又漬。酒浸透。取出。稍食之。

可碎三十日。足一斗三升。碎穀一年。

千里不渴方。

白蜜

一兩二錢

甘草薄荷烏梅肉乾葛鹽白梅

各一兩何

首烏

一兩五錢蒸

茯苓

三兩五錢

共為末。蜜丸。芟寔大。每噉一丸。可以不

飲水不渴。

不服水土方。

適他方如水土不服。刮鞵底泥和水飲之。

好食茶葉方。

每日食榧子七枚。以愈為度。

貪食一切方。

如吃茶葉壁泥、梓炭、石灰、生米、火紙、煤之類。用芝

麻一碟拌雄黃三分。初用白滾湯下。三日後只吃炒芝麻。又

方生榧子一斤。每日蘸砂糖吃數十枚。以盡為度。

傷食方。

治傷食。傷米食。用白麩一盞。白酒藥兩丸為末。炒過滾

水調服。又白麩沖酒澄清去脚。服之最效。

傷肉食方 用棠毬去核煎服 又方紫蘇濃煎汁加杏仁爛研

同服 又方蘆根五兩切碎水三鍾煎一鍾服

胡臭方 用龍眼六枚同胡椒二七粒研遇汗出即擦之

眉毛不生方 用烏麻花陰乾為末以烏麻油漬之日塗

睡臥譫語 用靈牀上供設果子不拘乾鮮食之即止

消妒奇方 天門冬去心皮赤黍米去壳微炒薏苡仁去壳炒各四兩為細末蜜

丸梧子大每服八十九白湯下婦人常服則無妒心即士大夫

常服亦可免妒念

抓破面皮方 生薑自然汁調輕粉搽患處無疤痕 人口咬傷

搗生栗子數每日一換止痛消紅

潤顏方 治面上座癩粉痣燥癢諸疾用皂莢三斤煮楮實子五兩

升麻八兩白芨一兩甘松五錢殼砂五錢山柰三錢白芷一兩花粉一兩藿香

五錢白丁香臘月內收五錢樟腦一錢菜豆一兩糯米一升共為細末蜜丸

彈子大洗面擦之去垢留香

洗面如玉膏 丁香一錢白芷二錢麝香一錢共為末燒酒調入器內熬

成膏每日用少許洗面令人顏色如玉

面上粉刺 以免絲子浸汁塗之自愈

雀子斑方 草麻子蜜陀僧硫黃各二分羊髓和勻臨臥敷上次早

洗去妙

洗面香皂丸 甘松藁本香附茯苓細辛三奈茅香川芎白丁香

白芷明膠白芨白斂各一兩 牽牛炒 瓜萋根楮實冰片各五錢 肥皂

一斤半 煮去皮 豨豆一升 共為細末。肥皂肉搗膏。豨豆粉和為丸。如乾

加肥皂汁搗二千下。丸如彈子。陰乾磁器收藏。洗面時將丸擦

手上。洗面後搽面上。不可經水。一丸可用一月。

滋潤手面方 杏仁花粉各一錢 猪胰子一筒 紅棗二枚 皮核去 用好酒二

杯浸之。早晚洗手面時擦之。皮膚光潤。

香肥皂方 山柰白芷藿香各一兩 細辛官桂廣草各四兩 丁香三兩 木

香一兩 甘松一錢 白芨浸乳調和肥皂一斤。加入香料四兩。

頭油方 零靈香排草猴薑錦紋大黃各二兩 石榴皮晒乾 良薑細

辛山柰白芷紫草沒石子馬蹄草麝香甘松各一兩 髮黃者臨用

時加阿膠以上藥浸油十斤

金蓮穩步膏

治婦女脚指縫壞痛用黃連黃柏黃丹荆芥

各等分

微炒為細末。搽脚指縫內。用布纏紮。自然平穩不痛。

纏脚易小方

白鳳仙蓮花葉根。搗爛。燒湯頻洗之。骨肉柔軟易

小

雞眼痛方

地骨皮

紅花二味。其研爛極細。敷痛處。如成瘡者。

次日即結蓋。

又方用蛇蛻一片。照眼大小貼之。次日其雞眼

自落

婦人髮少能多方

側柏葉不拘多少。陰乾為末。加油塗之。其髮

驟生。少年更效。

香茶方 細松茶五錢 兒茶三錢 薄荷葉二錢 白蔻一錢 砂仁一錢 烏梅五分

二錢 麥冬二錢 共為細末熬濃茶汁拌前末成餅五分

唐僧洗衣十方 棗洗墨 栗子洗油脂 湯洗蜜 米洗烟油

杏仁洗青靛 蜜洗油 石灰洗羊脂 小便洗血 皂心熱

灰洗膏藥 先用熱湯溼之再以皂心灰搓之

桂花餅方 玫瑰全 擇未開足桂花不拘多少去梗入小皿內搗爛

用淨布絞去汁存花入烏梅肉約略數枚同上白洋糖搗一二干下以極勻為度用小木印印成餅陰乾入瓶收貯

橙餅方 擇半黃無傷損橙子 太青者性硬難酥 將小刀花成稜入淨水

浸去酸澀水一二天每日須換水待軟取起擠去核復浸一二

天取起將簪脚插入每縫觸碎內瓢然後入鍋用清水煮之勿令焦約有七八分爛取出拌上潔白洋糖須乘熱卽拌卽日晒之候糖吃進只再糝再晒令糖吃足將乾糖再塞入橙肚內畧壓扁裝瓶收貯

造白酒方

以每斗計
筭爲則

打半熟酒糯米一準斗淨水浸三日上甑蒸

熟先用浸米水一淋再用熱滾水一淋瀝乾用酒藥四丸研碎拌飯令勻入缸內四圍拍實中間畱空如斗碗大缸內用草蓋半日或一日則將來約三四日則所畱之空內漿滿方入淨水一百二十碗攪勻澄清入布袋盛放醲桶內醲去糟將清酒入鍋煎滾貯磁罈內封蓋慢飲

造醞壁清酒法。須清明前造。打純熟白糯米以每斗爲則。一
前造白酒法。同候中心漿滿。用淨水煎百沸。過待冷。如米一斗
入此沸過熟水一斗餘。和勻攪之。盛磁罈內。蓋好澄清。或一月
兩月。將糟粕瀉出。封罈口。過三伏天。飲之頗妙。此酒不必再煎
但淋飲亦須熟水。

造三白臘酒法。先將糯米飯和麩捏成如碗大一團。聽後用將
打半熟酒糯淨水浸三周時。蒸成飯。畧攤溫冷。每斗用伏麩末
二斤拌飯勻。入缸放前浸米水約離飯兩拳高。水頭再將飯細
細攪勻。勿令有塊。方埋前飯團在中心。缸上用草蓋約五六箇
時辰。聽缸內聲响。則開缸打勻。每日約三次。三日後停缸。俟澄

清雙滿月後。上醃牀醃之。但開鈿打後。則蓋要離縫。或半蓋。令
彼透氣。醃後入鍋煎滾。乘熱裝罈。或放砂仁木瓜桂圓五加皮
等料亦可。和熟泥封口。過三伏開飲。

膏藥方

萬春膏 用川芎連翹穿山甲黃柏柴胡南星山梔子防風澤瀉

白鮮皮麻黃羌活山藥巴豆

去殼油

白芷當歸半夏川連薄荷何

首烏桔梗遠志

去骨

威靈仙五倍子乳香桃仁白木青皮大楓子

蒼耳頭續斷前胡赤芍黃芩沒藥龍骨杏仁

去皮尖

細辛良薑淮

熟地藁本川烏五加皮升麻茵陳草烏青風藤白薇羌花陳皮

益母草海鱧鮓香附知母大黃元參木通地榆赤石脂

醋淬牛膝

生地枳殼貝母桑白皮猪苓杜仲烏藥荆芥各五錢輕粉樟腦各三錢

麝香蟾酥各一錢冰片一錢桃柳槐桑棗樹枝各三十條約寸長共藥七

十八味。四小料用真麻油二十四斤。其成一大料。藥味每各二

兩。細藥照數加之外。黃丹照油派筭。一切病症。按穴貼之。妙

五勞七傷。負重傷力。通身筋骨疼痛。腰腿軟弱。骨節

酸疼。貼兩膏盲穴。兩腎穴。三里穴。

痰喘氣急。咳嗽吐痰。貼肺俞穴。

左癱右瘓。手足麻木。貼肩井穴。兩曲池穴。

男子遺精白濁。婦人赤白帶下。月經不調。血山崩漏。

貼陰交穴。

赤白痢疾 貼丹田穴

瘧疾 男貼左臂 女貼右臂

腰疼背痛 貼命門穴

小腸疝氣 貼兩膀胱穴

偏正頭風 貼風門穴


心胃兩氣疼痛 胸膈不寬 肚腹飽脹 貼中腕穴

渾身流走氣痛 貼兩章門穴

寒溼脚氣 貼兩三里穴

一切無名惡毒疥瘡發背楊梅瘰癧痞塊癰疽腫痛跌打損傷
婦人害乳等症不必尋穴卽貼患處 孕婦勿貼火不宜貼

正照圖



背照圖



神機萬靈膏 真麻油四斤 槐柳桃榴椿杏楮樹枝各二枝 兩頭尖白芷

赤芍大黃川連人參穿山甲白芍草烏苦參川芎當歸以上各二兩

杏仁生地川椒胎髮槐子黃柏去皮各一兩 熟地一兩 巴豆去皮殼一百二十粒

木鱉魚去皮殼五十箇 蓖麻子仁一百二十箇 右各剉片入油鍋內浸五

日夏三日秋浸足然後入銅鍋熬煎以藥枯焦為度起鍋候冷

生絹濾去渣淨再將藥油入鍋熬煎用槐柳枝不住手攪加入

黃丹水飛淨火焙七次燥者二斤 於油內慢火熬滴水成珠為度再加入淨

明黃松香十二兩 攪勻取起鍋片時滅火性乃下真阿魏一兩 試法

將阿魏搽在銅器上次 沉香丁香麝香廣木香血竭各一兩 又乳

日看銅色變白者真 香沒藥各三兩 出汗 共研極細末入油內攪極勻用凉水一大桶將

藥投入水中。一日一換。浸七日夜。拔去火性。收貯磁瓶內。用時取少許。隔湯頓化。量大小攤貼。

一五勞七傷。貼肺。膈。肩。井。并三。里。曲。池。穴。火烘雙手。熨百餘下。

一肩背腰膝兩足寒。溼疼痛。腳氣穿心疼。貼患處。

一男子陽痿不起。陰痿瘦弱。遺精白濁。元氣虛冷。女人子宮冷。閉。赤白帶下。貼兩陰交。穴。閉元。穴。

一男女赤白痢疾。貼丹田。穴。膏內加入搗細木鼈一箇

一男女痞塊。先用麩作圈。圍痞處。圈內入皮硝一兩。用重紙蓋。上以熨斗盛火。熨之。令紙熱透。進然後去硝。并麩圈。將膏貼患處。火烘雙手。熨百餘下。令汗出。膏內加搗細木鼈一箇

一左癱右瘓。加搗細木一箇貼丹田穴。仍服此藥三九。好酒送下。

一偏正頭風頭疼。貼臍內。

一舌脹。貼心中。肺腧并心坎下三寸。

一酒後嘔吐。酒積轉食。暗風。貼肺腧兼心坎下二寸許。

一風寒。風熱。咳嗽。癆病。貼肺腧穴。

一胸膈不利。氣喘不息。貼肺腧穴。

一婦女月經不通。貼陶康二穴骨上。

一胎不安。先將此膏貼臍內。再用一膏加入搗細木一箇貼

丹田穴。

一春三月患傷寒。或已過日期。用此膏貼臍上心坎下。如未過

日期用此膏二兩半貼臍中手熨令汗出

一夏三月傷寒走黃結胸用此膏二兩貼心坎下

一秋三月傷寒兼赤白痢用此膏二兩貼臍中

一冬三月傷寒兼赤白痢用此膏二兩半貼臍中

一打撲血凝貼疼處手熨熱即止

一大咬及蛇蝎傷貼傷處不必熨

一癰疽發背疔瘡一切無名腫毒初起一二日內用貼患處手

熨出汗即消若四五日腫硬有膿亦以此貼之易于出膿收口

一乾溼疥癬癩瘡風癩貼臍中手熨出汗即安

一癩瘡腫痛膏內加搗細木鼈一箇貼臍中手熨出汗即愈

一凡瘡癩隨大小貼之。

一小兒癩疾以此貼患處手熨覺腹熱即止或貼臍上亦可。

此膏能治萬病皆對患處及臍中貼之無不應驗貼後火烘雙

手熨百餘下更妙。

太乙保安膏。

羌活 礪蠶草 烏

各一兩 五錢

獨活 川烏 麻黃 桂枝 烏藥

防風 當歸 良薑 荊芥 小楓 藤

各三兩

鬧楊花

四兩

右各剉片用麻油

十斤將藥同煎以藥枯焦為度取起候冷濾去藥渣將油再熬

滴水成珠入飛淨東丹六斤攪勻收成膏貯磁瓶內攤用。

一五勞七傷偏身筋骨疼痛腰脚軟弱貼兩膏盲穴兩腎俞穴

兩三里穴。

一痰喘氣急咳嗽貼肺俞穴下蓋穴臆中穴

一左癱右瘓手足麻木貼兩肩井穴兩曲池穴

一男子遺精白濁女人赤白帶下月經不調血山崩漏貼兩陰

交穴關元穴

一治赤白痢疾貼丹田穴

一瘡疾男貼左臂女貼右臂

一腰疼貼命門穴

一小腸疝氣貼膀胱穴

一偏正頭風貼風門穴

一心氣疼痛貼中腕穴

一走氣貼兩章門穴

一寒溼脚氣貼兩三里穴

一風氣痛貼痛處

一凡一切無名腫毒癰癤癰瘡楊梅頑瘡跌打損傷痞塊等症

不必尋穴貼本病患處即愈

種子真陽膏 治諸虛百損。壯陽種子。五勞七傷。并婦人虛弱等

症 一下香油二兩 二下甘草二兩 三下天冬 麥冬 生地 熟地 川

牛膝 遠志 蛇牀子以上酒浸 香附子 穀精 草官 桂川 續斷 杏仁 虎骨

紫稍花 番木 龍肉 菴蓉 仙靈脾各六錢 文武火煎枯 濾去渣再四

下松香四兩 將槐柳不住手攪不可太老 五下硫黃 龍骨 赤石脂各一錢

六下蟬酥二錢 七下黃占四兩 八下鹿茸四兩 以滴水成珠為度不可老

出火之時 方下丁香 木香各二錢 乳香 沒藥各四錢 攤膏如錢大貼

臍中五十日 一換用羊皮金雞貼 又貼左腳心如下胎貼 覆眼穴

萬應膏 治筋骨疼痛 跌打損傷 風寒所侵 瀉痢 腫毒 諸症 皆治

川烏 草烏 生大黃各六錢 當歸 赤芍 白芷 連翹 白芨 白欵 烏藥 官

桂木髓仁

各六錢

苦參皂莢

各五錢

槐柳桃桑棗枝

各四錢

用真香油

二斤浸藥三日熬枯藥瀝去渣再淨油一斤炒黃丹八兩同熬

滴水成珠為度再下乳香沒藥各去油四錢攪勻又下麝香一

錢攪勻成膏

治一切寒涼腰氣筋骨流痰及諸百病俱效用香油一斤黃蠟

白蠟新剃頭髮熱水淨洗去油膩燒存性各三錢共入油內熬

去渣成膏貼之

治風溼骨疼用獨蒜生薑生葱各四兩蛇蛻一條完全者佳共入油

內熬出汁瀝渣後入黃丹八兩熬成膏貼之

補遺

脫陽危症 凡人大吐大洩之後四肢厥冷不省人事或與女子交後小腹腎痛外腎搐縮冷汗出厥須臾不救先以葱白炒熱熨臍後以葱白三七莖搗爛用酒煮灌之

陰毒腹痛 厥逆唇青卵縮六脉欲絕者用葱一束去根及青留白二寸烘熱安臍上以熨斗火熨之葱壞則易良久熱氣透入手足溫有汗卽瘥乃服四物湯若熨而手足不溫不可治

玉莖強中 精滑無歇時時如針刺捏之則脆此名腎漏用破故紙韭子各一兩爲末每用三錢水三盞煎六分日三服愈則止灸瘡血出 一人灸火至五壯血出不止如尿手冷欲絕以酒炒

黃芩二錢爲末酒服卽止

豌豆斑瘡。比歲有病天行發斑瘡頭面及身。須臾周匝狀如火燒瘡。皆戴白漿。隨決隨生。不洽數日必死。瘡後癢黯彌歲方滅。此惡毒之氣所爲。云晉元帝時。此病自西北流起。名虜瘡。以蜜煎升麻時時食之。并以水煮升麻棉沾拭洗之。又方取好蜜通摩瘡上。以蜜煎升麻數數拭之。

天行斑瘡。須臾徧身皆戴白漿。此惡毒氣也。唐高宗永徽四年。此瘡自西域東流于海內。但煮葵菜葉以蒜齏啖之則止。指頭腫毒。痛甚者。烏梅肉和魚鮓搗之封患處妙。

腦漏流膿。破瓢白雞冠花白蝶螭殼各燒存性等分。血竭麝香各五分爲末。以好酒灑溼熟艾連藥揉成餅。貼在頂門上。以熨

斗熨之以愈爲度

金瘡腸出。用小麥五升。水九升。煮取四升。綿濾取汁。待極冷。令病人臥席上。含汁嚙之。腸漸入。嚙其背。並勿令病人知。及多人見。旁人語。卽腸不入也。乃抬席四角。輕搖。使腸自入。十日中。但畧食美物。慎勿驚動。卽殺人。

火珠瘡。其瘡如珠。始于髮中。相染不已。亦有傷命者。用生蘿蔔搗爛。將滴醋浸敷患處。愈。

發背欲死。冬瓜截去頭合瘡上。瓜爛截去更合之。瓜未盡瘡已小斂矣。乃用膏貼之。

浸淫惡瘡。有汁多發于心。不早治。周身則殺人。熬秣米糯米也令

黃黑杵末敷之

陰陽易病。傷寒後。婦人得病。雖瘥。不可與男合。為病拘急。手足
拳。腸痛欲死。丈夫名陰易。婦人名陽易。速宜汗之。即愈。滿四日
不可治也。用乾薑四兩為末。每用半兩。白湯調服。覆被出汗後。
手足伸即愈。

痘爛生蛆。嫩柳葉鋪席上臥之。盡出而愈。

卒中惡死。或先病。或平居寢臥。奄忽而死。皆是中惡。急取葱心
黃刺入鼻孔中。男左女右。八七入寸。鼻自血出。即甦。又方用
薤汁灌入鼻中便甦。又方用葱刺入耳中五寸。以鼻中血出
即活也。如無血出。即不可治矣。

水毒中人。一名中溪。一名中溼。一名木病。似射工而無物。初得

惡寒。頭目微疼。旦醒暮劇。手足逆冷。三日則生蟲。食下不癢。不

痛。過六七日。蟲食五臟。注下不禁。以小蒜三升煮微熱。太熱則

無力。以浴身。若身發赤斑者。勿以他病治之也。

金蠶蠱毒。吮白礬味甘。嚼黑豆不腥者。即是中蠱也。酸石榴根

皮煎濃汁服。即吐出活蠱。無不愈者。

木蛇叮。蠱蛇之毒。種子竹木器皿上。染之即為木蛇叮。發寒熱。

疼痛不已者。易治。麻木硬腫。防其毒種子內症。凶。山茱萸一錢

當歸芍藥貝母黃芩各一錢川芎八分連翹黃連生枳殼各一錢柴

胡七羌活五桂枝二加燈草竹葉各三水煎。如痛楚發熱不退

嘔惡痰盛舌乾胃閉大小便不通加山梔錢半元明粉金銀花各二

錢紫花蒂丁三錢玄參威靈仙麻仁各一錢木通七錢桃仁去皮尖五粒去

羌桂歸芍芡殼錢外加紫金錠井花水磨塗

誤吞釵環 取薤白暴萎微晒也煮熟切食一大束釵即隨出

陽毒發狂 陽毒溫毒熱極發狂發斑大渴倍常者用小麥奴梁

上塵鍋底煤竈突墨同黃芩麻黃硝黃等分爲末蜜丸彈子大

名黑奴丸水化服一九汗出或微利即愈麥奴乃麥穗將熟時上有黑黴者也

痘中有疔 或紫黑而大或黑壞而臭或中有黑線此症十死八

九用豌豆四十九粒燒存性頭髮灰三分真珠十四粒炒研爲

末以油胭脂同杵成膏先以簪挑疔破啞去惡血以少許點之

卽時變紅活色名四聖丹

異疽似癰

而小有異膿如小豆汁今日去明日滿用薑葉搗熟

布袋盛于熱灰中煨熟更互熨之不過三二度無葉用乾者

薑葉

卽今油菜也

手足癩疽

此疽喜着手足肩背纍纍如赤豆剝之汁出用薑葉

葉煮汁服一升并食乾熟菜數頓少與鹽醬冬月用子研水服

天火熱瘡

初起似沸漸如水泡似火燒瘡赤色急速能殺人薑

薑葉搗汁調大黃芒硝生鐵衣等分塗之

小兒赤遊

行于上下至心卽死菘菜搗敷之卽止

菘菜卽白菜

尸疰鬼疰

乃五尸之一又挾鬼邪爲祟其病變動有三十六種

至九十九種大畧使人寒熱淋瀝沉沉默默不知所苦而無處不惡累年積月以至于死死後復傳傍人急以桃仁五十枚研泥水煮取四升服之取吐吐不盡三四日再吐

甲疽延爛。崔氏方治甲疽或因割甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫黃水浸淫相染五指俱爛漸上脚踏泡漿四邊起如火燒瘡日夜怪憎醫不能療綠礬石五兩燒至汁盡研末色如黃丹收之每以鹽湯洗拭用末厚敷之軟帛煖裹當日卽汁斷瘡乾每日一徧鹽湯洗濯有膿處使淨傅其痂乾處不須近但有急痛處塗酥少許令潤五日卽脫上痂起依前洗敷十日痂漸剝盡軟處或更生白濃泡卽擦破傅之自然瘥也張侍郎病此臥

經六十日。京醫並處方無效。得此法如神。

傷寒壞症。凡傷寒時疫。不問陰陽老少。妊婦誤服藥餌。困重垂

死。沉伏不省人事。七日以後。皆可服之。百不失一。此名奪命散。

又名復脈湯。用人參一兩。水二鍾。緊火煎一鍾。以井水浸冷服。

之。少頃。鼻梁有汗出。脈復立瘥。

驚後瞳斜。小兒驚後。瞳人不正者。人參阿膠糯米炒成珠。各一

錢。水一盞。煎七分。溫服。日再服。愈乃止效。

火黃身熱。午後卻涼。身有赤點。或黑點者。不治。宜烙手足心背。

心百會下廉。內服紫草湯。紫草吳藍一兩。木香黃連一兩。水煎。

服。

目黃色枯。舌縮恍惚若語亂者死。當歸白朮二兩水煎入生

汁蜜和服。

蛇傷垂死。有人被蛇傷即昏死。一臂如股。少頃徧身皮脹黃黑。色一道人以新汲水調香白芷末一斤灌之。覺腸中搯搯然黃水自口出腥穢逼人。良久消縮如故。云以麥門冬湯調尤妙。仍以末搽之。又一僧爲蛇傷一脚潰爛百藥不愈。一遊僧以新水數洗淨腐敗。見白筋。挹乾。以白芷末入膽礬麝香少許糝之。惡水涌出。日日如此。一月平復。

物傷睛突。輕者臉胞腫痛。重者目睛突出。但目系未斷者。卽納入急搗生地黃綿裹敷之。仍以避風膏藥護其四邊。九江有

夫毆其婦致雙睛突出。適有兵過其門。令勿動。取手巾水溼盛睛。旋轉使其系不亂。然後納入。卽以溼巾裹住。令三日勿開。其婦性急。閉二日遂解巾。眼好如故。但遇風寒常發痛云。解早之故也。吳誠有談。

妒精下疳。莖爛一二寸者。皆可取效。大訶子燒灰。入麝香少許。先以米泔水洗。後搽之。或以荆芥黃柏甘草馬鞭草葱白煎湯洗亦可。

火赫毒瘡。此患急防毒氣入心腹。枸杞葉搗汁服立瘥。

毒癰紅腫。有人腰間生一毒癰。紅腫未破皮。痛不可忍。俯躬而行。一人取新殺牡猪肝切片如瘡大貼上。外以布纏定。一對晝

其病良已。肝色變黑。臭不可近。棄之地。犬不食。下有小指大一
點。尚硬。乃肝小未貼滿所致。竟亦無他。

鐵沙入肉。用南瓜心貼口上。卽出。若鉛彈入肉。會走。須用水銀
從瘡口灌入。使其不走。然後設法取出。

腸風臙毒。用乾柿燒灰飲服。每二錢愈。

產門蟲疽。痛癢不可忍。用杏仁去皮燒存性。杵爛綿裹。納入陰
中。取效。

新產行房腹痛。凡產未滿月行房。腹內脹痛。用荔枝四連殼核
同搗爛。用好酒一升。煎至一碗熱服。

小兒鯨攷頭。陳香圓一箇破開去瓢。其患處先用葱頭洗淨。卽將

香圓蓋上四圍用麪糊好。俟香圓有潮氣。便另換數次。即愈。

小兒夜啼。當歸焙研末。乳和灌之。

小兒夜遺。大烏梅三錢益智仁一歲一粒鹽一撮共水煎空心服。

小兒陰被蚯蚓呵腫。令婦人用吹火筒吹腫處。即消。

痲子痛癢。用淨水搗楊柳青蒿汁調蛤粉敷。雪水更妙。

痘癢。松樹葉干。痘上輕掃之。即止癢。又方核桃殼燒灰存性。

研末麻油調塗。用真香油亦可

服鹽滷毒。生豆腐漿灌之。

老小湯牀。白紙一張鋪于身下。待遺尿在上。取出晒乾。燒灰冲

酒服。

遠行脚底起泡 生麩水調塗之 一夜即平

石灰擦瞎 山梔子煎濃汁不住手洗一二時辰痛即止

風眼下淚 臘月不落桑葉煎湯日日洗之

臭蟲入耳 稻草桿燒灰煎汁灌之既死而出

諸惡蟲入耳 香油和稻草灰汁灌之立效

誤吞銅錢 砂仁一兩水煎濃汁服之 又方砂糖一小鍾用白炭

燒紅放入糖內共搗爛為團吃下并不論鐵錫皆治

脚軟 杜仲一兩半酒半水煎服三日能行五日全愈

乳癰 紅腫未潰用大蠟爪尖七箇瓦上炙過研末酒沖服即消

酒肉過多脹滿不快 鹽花擦牙用溫水嗽下二三次即舒暢

西內通之... 鹽芥... 水... 三...

... 未青... 大... 尖... 首... 土... 未... 明...

... 中... 一... 半... 水... 煎... 三... 日... 全...

... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎...

... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎...

... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎...

... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎...

... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎...

... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎...

... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎... 煎...

河車說

世醫有用人胞胎入藥和劑者名曰紫河車蓋取以人補人之義也殊不知其物污穢既不堪入人口而且有毒不可服食食之又有以妨礙其小兒尤不宜食今適見張玉璜先生此篇之言甚明白透達足以警俗破愚爰錄附方

書之後欲人知戒焉

天地生萬物以養人間有以殺人者何也陰陽氣化純駁之不同五行稟受乖和之各異而人罔知其性天所以篤生首出庶物之聖人辨金石草木寒熱溫涼之性創針砭熨灸補瀉升降之用以拯民之疾苦救人之天札神農本經載之詳矣至于人物惟髮髮一種無端而陳氏本草添入人胞古方並不載用惟丹溪謬贊于前吳球踵弊于後設立大造一方甚言功效致使術士美其名曰胞衣胎衣紫河車混沌衣混元母佛袈裟仙人衣種種名色以惑

後世其爲害也。豈淺鮮哉。夫獸生子。自食其衣。琉球國婦人產乳。必食子衣。獠人生男。會親烹胞啖之。今人爲萬物之靈。生當華夏。以人食人。效琉球獠人禽獸之所爲。是亦禽獸而已矣。吳球設立此方。不但爲神農之罪人。竟爲千古之罪人也。仲尼曰。始作俑者。其無後乎。就彼而論。結胎精血。釀成以補精血。獨不思平日男女。慾火燻蒸之害。乎甚。而青樓教坊之輩。中壽尤深。爲禍更烈。可不畏哉。可不畏哉。俚云。入產房者。不可以入廟。恐汗穢神明。孰知竟以汗穢之物。入口。恬不爲怪。况又非仁人君子之用心。所謂欲求益而反損耶。聊贅鄙言。公諸同志。此予一片婆心。諒不以爲愚而笑之。幸甚幸甚。

同壽錄卷之四終

同壽錄卷尾

續錄通治方

一枝梅。治男婦大人小兒新久諸病。生死難定之間。用芡實大

一餅貼印堂中。點宮香一枝。香盡後去藥。過一時許。視貼藥處

桃紅色斑。暈腫起飛散。謂之紅霞捧日。病雖危篤。人終不死。如

貼藥處不紅不腫。皮肉照舊。謂之白雲漫野。病雖輕淺。終歸冥

路。小兒急慢驚風。老幼痢疾。俱可貼之。明雄黃五錢五靈脂三錢

巴豆五錢不去油硃砂三分銀硃一錢草麻仁五分真麝香三分右藥各

為細末。於端午日。擇潔淨室中。齋沐焚香。共研加油。胭脂為膏。

磁盒收藏。勿洩氣。勿經婦人手。臨用以豆大一丸。捏成餅貼印

堂凡病皆可預知生死。此方仙傳屢試屢驗。用過藥送入河中。普安丸。治內有積滯。外感風寒。暑溼。胃腹膨脹。飲食不進。身體

倦怠。昏迷。寒熱交作。霍亂吐瀉。一切時疫傳染。瘧疾痢疾等症。

每用一丸。開水化下。噤口痢。湯水入口。即吐者。用一丸。舌上含

化。緩緩嚥下。即能飲食。愈痢藥到病除。其效甚速。檳榔十六兩

草果仁八兩 蘇葉六兩 青皮八兩 赤芍八兩 乾葛六兩 厚朴十二兩 薑

柴胡六兩 蒼朮十二兩 米泔八兩 知母八兩 查肉八兩 黃芩八兩 藿香六兩

枳實八兩 四製香附八兩 薑半夏十二兩 生甘草四兩 萊菔子四兩 新會皮

去白十二兩 右藥揀選道地。共為極細末。加六神麴三斤。以生老薑

十斤。搗自然汁。和清米湯為丸。每丸重二錢。大人每服一丸。小

兒半丸俱用開水化下。

藥茶方。治一切風寒時感頭痛腹脹發熱以及小兒停積等症。

烏藥 枳殼 乾葛 紫蘇 神麴 前胡 雄黃 香附

檳榔 蒼朮 厚朴 桔梗 菖蒲 甘草 麥芽 山楂

陳皮 藿香 砂仁 以上藥各五錢用夾酒二斤拌一宿於

五月五日午時用紅茶二斤同炒透收貯每服一二三四錢開

水沖服煎服亦可。

如意金黃散。此散治癰疽發背諸般疔腫跌撲損傷溼痰流毒

大頭時腫漆瘡火丹風熱天泡肌膚赤腫乾溼脚氣婦女乳腫

小兒丹毒凡一切頑熱惡瘡無不應效誠傷醫濟世之靈丹也

止血鳳靈丹

南星陳皮蒼朮

各二斤

黃蘗

五斤

薑黃

五斤

甘草

二斤

白芷

五斤

紫厚朴

二斤

上白天花粉

十斤

大黃

五斤

石藥

十味

共為咀片

晒乾

磨三次

用細

絹羅篩

貯磁罐

勿洩氣凡遇紅赤腫痛發熱未成膿者及夏月

時俱用茶清同蜜調敷如欲作膿者用葱湯同蜜調敷如漫腫

無頭顏色不變溼痰流毒附骨癰疽鶴膝風等症俱用葱酒煎

調敷如風熱所生皮膚亢熱色亮遊走不定俱用蜜水調敷如

天泡火丹赤遊丹黃水瘡漆瘡惡血攻注等症俱用大藍根葉

搗汁調敷加蜜亦可湯泡火燒皮膚破爛麻油調敷以上諸引

調法乃別寒熱溫涼之治法也

止血鳳靈丹

鮮雞蛋

五枚去黃用清向日中

酒燥開飯用下

八分瓜兒血竭錢一共研極細末。磁瓶收貯。凡遇刀斧傷出血者。將

藥敷上。止血定痛。其效如神。

金瘡鐵扇散

龍骨

五兩粘舌者佳

象皮

五兩切片焙乾

陳石灰

十兩朽棺中飛玉枕灰為最

礬五兩寸柏香

五兩松香中之黑色者是

黃松香

十兩同寸柏香一齊入銅鍋熬化用礬瀝去渣傾入冷水

內兩手對扯如做糖法扯至白色以不聞松香氣為度

右藥共為極細末磁瓶收貯專治

一切刀斧石傷血流不止將藥敷上。隨用扇扇之。立即止血。雖

破腹穿腸。刮耳斷指。心口尚溫者。皆能醫治。如敷藥後。有漫腫

者。用川連水以翎毛塗之。此方傳自軍營。百發百中。真金瘡中

之奇方也。且又無破傷風之患。價廉功大。宜多製以廣濟人。

太極膏藥方

俗名雞蛋膏

此膏毋論大小腫毒瘡癩。初起收功一切可

跌閃膏藥方

用。

柳枝

十兩桑枝

槐枝

桃枝

李枝

梅枝

杏枝

以上六枝

各等分約

雞蛋

四十枚黃白調勻

葱

三斤切二三寸長葱頭同根杵扁

真好鉛粉

一百

兩研極細

真麻油

十斤

各樣枝條須擇新壯有力者。另選粗柳枝

一二條調油。各枝俱切斷。先將麻油入鍋熬滾。後將各枝緩緩

放入熬透。再將葱蛋逐漸放下。用柳枝順調。俟葱蛋熬至黑色。

用麻布絞油去渣。再入鍋熬至滴水成珠。然後將鉛粉放下。不

住手調成膏。磁瓶收貯聽用。能化大為小。化小為無。既可提膿

拔毒。又可收功。真妙方也。

熱癰雞眼更效鉛粉六筋足矣

秘傳神效治跌閃膏藥方。

全當歸

老申薑

穿山甲

番木

髓

碎蘇木

生大黃

小撫芎

土桃仁

赤芍藥

川芎

星續斷肉。右藥各四兩。用真麻油三斤。將油入鍋熬滾。徐

徐下藥。俟藥熬枯。將渣濾淨。再將油熬至松花色。量入鉛粉收

膏聽用。臨症加搽藥方。化龍骨二兩瓜兒血竭二兩製乳香八錢

製沒藥八錢共為極細末。磁瓶收貯。勿洩氣。如無血者。加麝香

王少許亦可。

七釐散。端治金瘡跌打損傷。骨斷筋折。血流不止者。先以藥七

釐燒酒沖服。復用藥以燒酒調敷傷處。如金刃傷重。或食噉割

斷。不須雞皮包紮。急用此藥乾搽。定痛止血。立時見效。并治一

切無名腫毒。亦用前法調服。得此方者。調治鬪毆諸傷。無不應

手立痊。上硃砂一錢二分真麝香一分梅花冰片一分淨乳

水飛淨

二釐

淨乳

香一錢紅花一錢明沒藥一錢瓜兒血竭一兩粉口兒茶二錢
五分
五分
五分
五分
四分
以

止各藥揀選道地於五月五日午時共為極細末磁瓶收貯黃

蠟封口貯久更妙然不可多服孕婦忌服

爛喉傳染神驗方 紫背浮萍陰乾草紙燒右為細末每服一錢

開水冲服一碗不愈再服凡三服無不愈者

王瓜霜 治男婦大小喉風喉痺及一切咽喉腫痛諸症 揀取

直條半老王瓜不拘多少于蒂邊切下寸許將瓜內之子用竹撇好

好挖淨勿傷皮肉以皮硝填令滿仍將瓜蒂蓋好用篋絲簽定

以線結網袋盛貯懸掛于臨風無日處下用毛竹棍接住月餘

後取下先將薄衣內好霜刷下另貯再將肚內剝下結塊如冰

者取出研細。均用磁瓶收貯。凡遇一切喉症。用蘆管或竹管紙筒。以少許吹入。攪出痰涎。即愈。其中色稍次帶黃者。亦取下研細收貯。遇齒痛頻頻擦之。亦妙。色黑如泥者棄之。此方係先慈曾祖得之異人。傳授吾家。試驗至今。求之者衆。而應如響。今特附錄以公諸世云。

酥雄丹 治一切痧脹惡症。并暑氣惡氣。上硃砂研細水飛淨 兩二錢

真茅蒼朮 母丁香 明雄黃各研淨末 真蟾酥一兩二錢 淨以好酒各一兩二錢

化開不住 右將各藥入酥內搗勻。丸如粟米大。凡遇惡心腹痛。手攪黏。

頭痛及一切痧症。四肢酸脹。頭暈眼花。心煩意亂。即用一九噙于舌下。聽其自化。微覺舌麻。不過一時即愈。至重者不過三九。

瘟疫預防方 補肝重明丸

切勿多用。亦可治蝎螫蜂叮。發癢瘡癩。以一丸水浸化。敷患處。

立效。忌生冷辛辣油膩。

瘟疫預防方

羚羊角

十兩

雄黃

七兩

白明礬

七兩

鬼羽箭

七兩

五錢右藥於端午日午時。共為細末。用大紅綢。做三角囊盛之。每

箇用藥五錢。佩于胸前。再用一箇盛藥一兩。懸掛于大門頂。或

窗上俱可。掛時不可與生人見。更用青布一方。包藥一兩于中

庭燒之。

又聞藥方

元胡索

一兩

川芎

一兩

皂角

一兩

開羊花 二錢 右藥共為極細末。小磁瓶收貯。凡出門時。用以搗

鼻。保無傳染之虞。

補肝重明丸

羚羊角

生地黃

熟地黃

肉蓯蓉

枸杞子

防風 草決明 以上各一兩 楮實子 五錢 甘菊花 羌活 當歸 各一兩

羊肝 四兩 煮焙 川芎 五錢 右共為細末。蜜丸如梧子大。每服三十九大

抵肝至目。肝受血而能視。血弱則肝氣無以榮養。肝氣不榮則

膽水不能上連。是致瞳人昏散。目力虛弱。視物不真。此藥大能

補養肝血。滋長膽水。退目中隱悶。空心鹽湯下。則引藥性下達。

日午清茶下。則可上清頭目。臨睡酒下。則可榮養氣血。不飲酒

則用當歸湯下。久服甚妙。

紫金丸 治眼秘方 川芎 當歸 各一兩 五錢 楮實子 薄荷 各五錢

括萸根 六錢 蔓荆子 二兩 炒 川椒 一兩 五錢 焙去目 甘菊花 密蒙花 蛇

蛻 浸洗 荆芥穗 各三錢 地骨皮 一兩 以上四味用甘草汁浸過焙乾 白蒺藜 一兩 去刺炮 右

同尋錄 宗通治方 紫金丸 六

共為細末。煉蜜九每服一錢。隨引子下。睛暗青盲者。當歸酒

下。氣障者。木香湯下。婦人血暈。當歸薄荷湯下。有人因

熱飲酒。患眼三年。不分道路。服此藥二十五日效。有因氣害眼

昏。八年不見光明。服此四十日效。六十日愈明。又有因喪母失

明。四年服此五十日。如舊清朗。

雲間喻嘉言背瘡奇驗方。目血見愁一兩酸漿草五錢當歸二錢乳香五分

沒藥各一錢右藥焙乾為末。每服七錢。熱酒調服。如用生藥。酒

水煎熱服。留滓以敷瘡上。應效如神。

奪命丹 番木鱉磁片刮去穿山甲土炒甘草各一兩硃砂一錢共為

細末。麩糊丸如粟米大。分為三分。一分用硃砂為衣。一分月桂

黃爲衣一分不用衣各用磁瓶收貯每服五分忌風并醜酸物
不用衣者。咳嗽痰火。火眼。虛勞絞腸痧。冷茶下。

小兒急慢驚風。薄荷湯下。

硃砂衣者。

胸膈飽脹。翻胃膈食。火酒下。

氣膈。木香火酒下。

雄黃衣者。

傷寒傷風。寒溼頭痛發熱。薑湯下。

偏正頭風。川芎湯下。

癰疽發背對口。槐花一合炒黑煎酒下。

楊梅魚口疔瘡。虎蛇傷。癱瘓。半身不遂。濕痰流。

注白酒下。痰迷心竅。竹瀝薑湯下。

平安散 扶桑丸

人馬平安散。治四時感冒傷寒。時氣瘴氣。瘟疫。霍亂。痧脹。水瀉。

瘧痢。小兒驚風。及驢馬驟牛。瘟氣。草結等症。大能發汗散邪。

硃砂 枯礬 礪砂 火硝 各二錢 雄黃 五分 冰片 三分 麝香 二分 赤金

二十張 右藥各為細末。修合。磁瓶收貯。勿洩氣。男左女右。用骨簪

點大眼角。齧肉。或用鼻吸上。亦可。在家出外。均可備防。

夏枯扶桑丸。治一切瘡瘍。并內傷。陰虛癆瘵。咳嗽痰喘。血症。諸

病。淨金銀花 二斤 百合 一斤 真阿膠 半斤 川貝母 去心半斤 共為細末

再用夏枯草 桑葉各二十斤。熬膏。搗為丸。每丸重三錢。

肺痿肺癰。百合湯下。心顛。硃砂麥冬湯下。

久嗽。五味湯下。腸癰乳癰。連殼瓜蘆湯下。

肝中少血煩躁不寧。白芍地骨皮湯下。

癰痺。雄黃沖開水下。

疔瘡。醋磨敷患處。仍用引經藥服之。

陰瘡不可言者。痛癢難當。車前子牡蠣粉煎湯下。目病亦

可用引而治。此方力量甚大。治病甚多。略舉數條。其餘并可

隨症用引施治。

醒迷至寶丹。治痰迷心竅。呆癡癩狂。不論新久。多服除根。至效

如神。膽星 生棗仁 遠志 茯神 柴胡 半夏麩

川貝母 天花粉 廣皮 生甘草 木香 砂仁

各二錢

各三錢

各三錢

各一錢

金箔張十右共為細末。蜜九梧子大。用飛淨硃砂三錢為衣。每晨

千金散

抱青丸

開水下三四錢。

千金散。治小兒一切痰喘急慢驚風。雖至死。燕下即活。

全蝎三分 硃砂四分 水飛牛黃六分 炙甘草一分 麝香二分 膽星二分 殭蠶四分

黃連各四分 天蘇各四分 右為細末。每用五六釐。薄荷燈心同金銀器煎湯。不拘時調服。

抱青丸。治小兒驚風痰嗽。口臭喉腫。痰涎壅塞。厥逆癲癩。一切

風火等症。及大人痰火症。神效。雄黃 辰砂飛淨 琥珀屑各二錢

竹瀝霜五錢 明天麻七錢 麩煨九製膽星一兩 珍珠五分 豆腐煮金箔一百張 右

為細末。甘草熬膏作丸。如芡實大。仍用硃砂為衣。每用薄荷燈

草湯下一丸。取竹瀝霜法。用大磁盤數面。曝烈日中。極熱少

入竹瀝盪開止令盤溼不可過多。取其易乾。以竹片括下收貯。但竹瀝清淡。成霜較少。今立一簡便法門。取上號天竹黃。研細。水飛入瀝晒乾。再入再晒。以加重五錢為度。用之功效相等。

五香奪命丹。治急慢心痛。絞腸痧症。酒疾。冷病。小兒夾食傷寒。

瀉痢積聚。婦人血塊。食痞。噎食等症。沉香木香丁香真乳香。

沒藥各去油 葶藶牙皂巴豆去殼衣搗爛 各一兩。生甘草五錢。煎。

湯打神麩糊為丸粟米大。每服七丸。或五丸。三丸。量人虛實大小。俱用冷水或溫開水下。神效。

軟堅散。治男婦大小瘰癧神效。海石黑梔炒 南星山藥炒各一兩

同壽錄 奪命丹 軟堅散 九

昆布

焙

海藻

焙各五錢

土貝母

一兩

右共為細末。以雞蛋清調敷。如大

人生痰核等症。可加生香附一兩同研。

犀角散。

治火毒兼拔毒生肌。無不立效。

犀角煨石羔各一兩

共為細末。磁瓶收貯。或摻膏藥上。或乾摻患處。均妙。

咳嗽神方。

用白蘿蔔一箇。畧挖空填以白冰糖一兩。于飯鍋上

蒸熟。每於五更後未說話時。隨意燉熱食之。一日一枚亦可。二

三日一枚亦可。神效。

雜症類方

頭疾

治頭眩暈倒用生白果二枚。去殼研爛空心開水冲服。至重者不

過三五服即愈。老年人更妙。

治半邊頭風用石菖蒲搗汁酒冲服愈。至多不過三四服如無鮮

者即以乾者水搗汁亦可。又方金銀花桑葉茄桿俱經霜雪者佳夏

枯草各半斤煎湯一大鍋。患人于不通風房內浴洗淋得爽快。

冷則換湯自愈。

治偏正頭風用老鼠洞口泥炒熱乘熱絹帕包頭上即愈。

目疾

治時眼神驗方。用甘蔗一節連皮挖一孔。入川連三分。人乳灌滿。炙至裏面滾時。入明礬少許。抹眼三次。即愈。

治青盲數十年者。用白母狗生子時。即取犬乳頻頻點之。目自開。治雞盲眼。用穀精草一兩。羊肝一具。瓦罐煮熟。食肝自愈。忌鐵器。

耳疾

治兩耳腫痛。用虎耳草搗碎。取汁滴入耳中。自愈。

治耳腫閉塞。不能出氣。痛急欲死。急救方。用白獐牙齒一對。陳皮煨過。

炒黃色 冰片麝香各五錢。右共為末。放入天蔥管尖內。塞耳全愈。

治耳底毒。用番木鱉仁麻油磨。滴入耳內。覺熱即換。自效。

治耳疔。荔枝煨存性。為末。麻油調敷耳外。內疔即消。

治耳氣閉塞甘草甘遂各寸許一耳插甘草一耳插甘遂周時自通

治兩耳出膿用蛇蛻不拘多少新瓦焙黑存性研細末先將綿絮絞淨

膿水吹入蛇蛻少許二三次即愈

鼻疾

治鼻疔用爛黃雞糞荔枝肉同搗塗上即愈

治鼻淵用絲瓜藤近根者燒存性為末每服三錢食後黃酒送下 又方老

刀豆焙乾為末酒調每服三錢 又方藿香末吹鼻亦妙 又

方藕節砂仁殼煎湯空心服

治鼻癭用胡荽搗爛塞鼻癭肉自落 又方藕節燒灰存性為末

竹筒吹之化為水

治傷斷鼻用油髮灰末乘急以所落鼻蘸髮灰綴定以軟帛縛之
自續昔有人為驢咬下鼻一僧以此綴之神效 斷耳同治

喉症

急救喉症用牙皂七枚去去水二鍾煎六分去渣入蜜少許或雞子清

少許溫服即吐出風痰毒氣即洩勝用刀針

治緊喉纏喉風用湯壺內厚甲半盞蜜五匙灌下立愈

治咽中生癰用文蛤殭蠶生甘草等分為末用霜梅肉和丸彈子

大含嚙之毒自破

治雙單蛾用桑螵蛸燒存性為末以竹筒吹入即穿破血出立愈

治鎖喉神驗方用殭蠶七箇大黃一錢共為末入沉香少許用金銀花

夏枯草 各一錢五分

煎湯調服或冬青葉

一歲一片搗爛取汁露一宿

服下立愈

治狗咽氣塞喘息不通須臾欲絕急用獨頭蒜二枚削去兩頭塞

鼻中左患塞右右患塞左候口中膿血出立效

治落頰不能收上用南星末薑汁調塗兩頰一夜即上 又方以

酒飲令大醉睡中吹皂角末搐其鼻令嚏即自上

附蟾酥丸治雙蛾神效

蟾酥 二錢八分

雄黃 一兩

人指甲 不拘多

少焙研

麝香 二分

共為極細末入

蟾酥內和勻成丸如粟米大噙化一丸立愈恐口麻木用

人乳化開雞翎掃患處更妙 如治瘡毒暈症大小多則

五六丸酒煎葱白二寸送下外用葱湯調敷無不奏效

吹藥方治喉癰喉痺

鴛管石

蒲黃

各二錢

青黛

三錢

兒茶

五錢

冰片

麝香

熊膽

乳香

沒藥

各一錢

牛黃

五分

右共為細末磁瓶貯吹入即愈

喉癰神效方

牛黃

琥珀

熊膽

各一錢

麝香

乳香

去油

沒藥

去油

珍珠

煨二錢

冰片

一錢五分

血竭

五錢

兒茶

一兩

龍骨

煨

五倍子

煨各

三倍

右為極

細末磁瓶收貯用吹患處效驗如神

霜梅方治一切咽喉等症

牙皂

去弦淨

食鹽

一兩

桔梗

二兩

天南星

二十

大半夏

三十

甘草

五粒

一兩

朴硝

四兩

防風

四兩

白礬

四兩

五月五日採半熟大梅一百箇先

將鹽硝二味同梅拌勻過一日夜候水浸透再將各藥研
細入內同拌取起曬乾又浸以藥水收乾爲度曬乾起霜
衣白者佳收貯封固凡遇咽喉腫痛用絲綿裹一枚含口
內有酸水吞下卽有痰涎擁出候痰淨口內有清水去梅
卽愈

治舌口疾

治兩腮紅腫用大黃末葱汁和勻塗腫處中留一孔卽愈

治風熱腮毒用絲瓜燒灰存性水調塗上卽愈

舌病

治舌刺舌上忽生孔小者如針尖大者如筋頭血出如泉涌急用

木賊草煎水漱之即止

治舌縮難言用芥菜子末醋調敷頸項即能言再用冰硼散吹之

治跌仆穿舌血出不止取米醋以雞毛刷所穿處其血即止仍用

蒲黃杏仁硼砂少許為末蜜調含化而愈

治舌傷用生蒲黃真降香五倍子好東丹飛過各等分研極細頻擦

患處即肉長如故如破人咬壞亦即以此治之可愈

齒病

治牙衄用童便溫熱含之立止

治齒齲牙齦腐孔時出臭膿用馬齒莧一把嚼汁漬之即日腫消

而愈又方松葉一握鹽酒煎漱

治牙打傷動搖用莢藜根燒灰貼之即牢

治蟲牙用磨坊驢糞泥燒灰乘熱將青布包咬牙痛處流涎入碗

內加水視之見蟲在碗上神效

附 赴筵散治口瘡及小兒走馬牙疳并效

五倍子 青黛 枯礬 黃柏 硼砂 人中白 褐子灰

右各等分其為細末先用清米泔漱口敷藥立效

馬鳴散兼治小兒痘後牙疳腐爛穿腮落牙等症神效

人中白 五錢 蠶退紙 二錢五 五倍子 生用一錢又一錢入白礬

石為細末先用米泔漱淨敷藥

清胃散治胃火盛牙疼

升麻二錢 生地 丹皮 黃連 當歸各一錢 細辛三分 黃芩 細茶

各一錢 如痛甚加石膏一錢 如腫者加荆防各一錢 水煎溫服

細辛散治齒痛齦腫風癢攻槽疼痛不可忍

細辛去黃 芎藭 香白芷 甘松各一兩 右為細末每用半錢擦

牙痛便止或大痛不定以藥二錢入好雄黃末五分生川

烏頭末五分拌勻少少擦之良久以鹽湯漱之自愈

手足諸病

治鷺掌風手足層層剝皮血肉外露用桐油塗患處燒松毛烟熏

之自愈

治穿掌毒用鮮桑葉一握搗爛用絹包合上即愈

治廉瘡爛腿多年不愈用珍珠一錢輕粉一兩乾龍花五分右研極細末

先將茶或銀花湯洗淨再用藥敷之即愈

治膝上生無名腫毒不急治則殺人用糯米煮飯乘熱敷二三次

即消不消再敷

治脚面惡瘡用羊屎煨成炭再煨成灰麻油調塗如癢入枯礬輕

粉少許如不收口以松香枯礬杉木燒灰存性共為末仍用麻

油調敷自愈

治兩脚紅腫其熱如火用馬前子磨水敷之一日一次愈

治脚底疼痛用何首烏為末以醋調敷在脚底用熨斗烙之立瘥

治腿轉筋入腹用木瓜吳茱萸各一錢食鹽五分水二鍾煎半服若不

急治痛冲上心則不救矣。又方急將大蒜塗脚心即以四物

湯加酒芥紅花煎服。因風寒溼而作再加蒼朮南星煎服立效。

治脚肚轉筋疼痛欲絕用大蒜擦足心令極熱自安仍以冷水食

蒜一瓣自愈。

治脚氣上攻入腹衝心危急欲絕以此救之用杉木節四兩大腹皮

一兩檳榔七箇青橘葉四十九片右剉作一帖以順流水煎服。又

方童便三升煮取一升分二服立效。又方大雞心檳榔一枚

為末童便薑汁温酒其半盞調一服愈。

治脚氣結成腫核用甘遂末水調敷內服甘草汁即消。又方白

礬三兩煎水浸洗良久自愈。

胸脇腰痛

治胸脇疼痛胸前邪結脹滿用生薑一觔搗碎慢火炒以絹包患

處熨之冷再易之良久自愈 又方炒大黑豆二升酒煮頓服

治腰痛用鹿角剉碎炒黃色爲末酒下三錢即愈

治腎虛腰痛用熟地一兩杜仲五錢破故紙一錢白木三錢水煎服四劑愈

心胃疼痛

治心腹痛用元明粉一服立止 又方鹽湯探吐即愈 又方治

婦人心氣痛不可忍用五靈指生蒲黃醋煎服自安

治男婦胃氣痛用陳年葵扇去筋燒乳香五分沉香三分鬱金五分各爲

末金銀湯入酒半鍾冲服立愈

治多年心痛百藥不效用胡麻一二兩炒研黃酒下三錢日數服

即愈 又方胡椒七粒棗子十四枚用水同煮乾去椒服之 又

方青色鴨蛋殼四箇煨存性為末黃酒下立愈

治真心痛用桑葉搗爛滾水送下立愈

治胃管疼痛用猪牙皂去弦淨陳神麩淨末再用陳神麩五錢打糊其

為丸如芡實大每服二九淡薑湯下初服止痛二服除根

治蚘蟲心痛用五靈脂二錢枯礬五錢其為末每二錢水煎服當吐蟲

即愈

自汗

治自汗不止用鬱金末津調塗抹兩乳上即止

癆病

治癆病神方。此方傳自異人得之者當廣施濟衆用雄精硃砂

硫黃去砂泥麝香各一錢各研極細末磁瓶收貯于端午日午時將

滴燒酒和用獨蒜頭去蒂蘸藥從尾間脊骨徐徐逐節擦上如

有腫處即知癆蟲所在其上多擦數次其蟲自滅不拘新久一

切癆病皆能除根如病重者須擇天醫吉日總以午時擦之為

妙忌戊日破日除日巳日此藥能開背後三重閃竅即虛怯疰

夏之人于端午擦之亦能神清氣爽經絡流通大有裨益

治五癆七傷無論男女用好燒酒二斤白飴糖四兩核桃肉七箇

滾湯煮一炷香埋土中七日去火毒隨便取服有大奇效

血症

一、香豉土中土日去火毒朝與取雞骨大香效

治吐血用雞蛋一枚打開和三七末一錢藕汁一小杯陳酒半小

杯隔湯燉熟食之不過兩三枚自愈又方黑薑為末童便調

服一錢又方初吐時即用新棉花將血拭上煨灰退火開水

冲服或童便冲服又方白薄紙五張燒灰水服效不可言

治吐血不用益母草搗汁一盞童便半盞燉熟服無鮮者以乾

者一二兩煎湯和童便服又方柿霜陳椶灰各一錢清湯下

治小便下血用側柏葉搗汁調糯米粉亂髮灰為丸梧子大白湯

吞下五十九丸又方生薑一片蜜半杯白茅根一握水煎服

治房室勞傷小便出血用鹿角膠一兩炒沒藥油髮灰各六錢取白

成珠

茅根汁打糊和九梧子大空心鹽湯吞下七十九

治大便下血用槐花三兩一半炒柿餅七箇烏梅十四共搗為丸

梧子大每空心開水服 又方好墨為細末二錢阿膠化湯調

服熱多者尤相宜 又方劉寄奴二錢為末茶調空心服

疸症

治黃疸如金小便出血用生蔓菁子末煎湯一日數服愈 又方

雞蛋一枚連殼燒研醋一合溫服鼻中蟲出為效重者不過三

服神效 又方蚯蚓泥煨存性為末黃酒下三錢

治時行發黃用酒醋浸蛋一宿食蛋白數枚即愈

治黃疸痧用猪胆一箇如小將胆汁沖入白酒娘內每日空心服

或嫌苦用米粉和胆汁為丸白酒下亦可務在每日服一胆五
日服五胆藥完病愈

陰症

治陰症肚痛用黑豆炒熟乘熱研爛以熱黃酒沖入一飲而盡神

效之方也

又方老油松節

七兩搥
極碎

胡椒

每歲
七粒

雞蛋

二枚

用水三

四大碗同蛋煮熟先將汁半茶杯與病者服之次將蛋一枚磨

其胸腹冷則易之二蛋互換以胸膈爽快為度能變陰為陽

又方用丁香油塗其前心後心臍輪丹田腰眼并小腹兩邊頂

門會陰湧泉各處大能驅陰中之邪發汗而愈

治男婦陰症用大黑豆

三合
炒熟

生薑

一塊約二三
兩重切片

右用水三飯碗同

煮數沸。濾去薑豆。取汁服之。汗出即愈。此真救苦仙方也。

時症

治四時瘟疫。用黑沙糖一鍾。薑汁一鍾。滾水二鍾。攪勻。令病人乘熱服之。當即增寒熱發汗而愈。

治大頭瘟。項腫臃大。形如蝦蟆。用靛青花三錢。雞子青一箇。燒酒一碗。其打勻。吃下即愈。

瘧疾

治久瘧人虛。用雞子兩箇打散。入白糖一兩。攪勻。蒸熟食之。立止。

傷寒

治傷風頭痛。發熱無汗。用冰糖五錢生薑五錢煎湯熱服。取汁。又方。

司序錄 雜症類方 時症 瘧疾 傷寒 尤

荆芥蘇葉

各二錢

細茶

一錢

生薑冰糖

各三錢

水煎服，蓋被取汗。

治停食傷寒，用陳香糟

六兩

生薑

四兩

水菖蒲根

四兩

鹽

二兩

共搗炒熱為

餅敷胸前痛處，火熨之內響即去，如口渴任吃茶水，待大便下

惡物自愈。

咳嗽

治感寒咳嗽，用欵冬花

研細末 三錢

薑汁

五錢

黃米糖

三兩

頓化熱服

治陰虛火嗽，用絲瓜燒存性為末，棗肉和丸，彈子大，每酒化下。

一丸

治久嗽不止，用百部一味熬膏，入蜜不時服，神效。

又方：真蛤粉

丸入青黛少許，淡薑菜汁滴入麻油數點，調服二錢。

霍亂嘔吐

治霍亂腹痛。用山豆根末橘皮湯下三錢。又方艾一把水煎透

服之。又方白芥子搗細水和貼臍上。又方胡椒四十九粒

菜豆四十九粒研勻木瓜湯服一錢。

治嘔吐神方用圓眼五枚連殼荔枝五枚連殼榧子五枚連殼粽箬

蒂帶葉寸許五箇共煨灰用滾水一杯冷酒一杯對調服。此方係定

陽一孀婦虔奉觀音大士朝夕焚香禮拜歷數十年忽患嘔

吐不休飲食難進是夜夢大士授以此方如法煉製一服而

愈傳之人人皆驗吾女患吐疾遇飲嘔飲遇食吐食越數年百

藥不效後得是方即遵製煉數年痼疾一旦服此而瘥真神方

也煉藥時須默念白衣神咒煉成一服分作兩日服之。

治絞腸痧腹大痛手足厥冷欲吐瀉不可或轉筋入腹汗出氣冷
 欲絕急炒鹽一兩牙皂一兩水煎灌服鵝翎探吐得吐方可不
 吐不治又方急取黃豆咀嚼嚥下約至數口立刻止痛平人
 食之惡心痧者食之甘甜既可療病且能辨症真奇方也

治黑痧又名滿痧食青油不覺油氣者是隨灌一碗得吐即愈

治烏痧腹脹用真麻油一盞溫服即止

治乾霍亂用千里馬舊破草煎湯飲之即吐而愈

治一切霍亂痧脹腹痛用白馬糞煨存性每用五錢入新黃土五分能飲

者溫酒調服不能飲者溫水調服即刻止痛又方先濃煎艾

湯試之吐者即是隨用蠶退紙剪碎安碗中傾入滾湯半碗蓋

好。少頃熱服得汗自愈。

治霍亂轉筋。心腹脹滿。用敗小梳一枚。燒灰。酒服立瘥。

翻胃膈噎

治翻胃奇方。用蓮藕二枝。風乾三四日。去其頭兩段。單吃藕稍一段。一日一段。吞汁吞渣。二日吃完即愈。

治膈食驗方。用羅漢豆或炒或煮。頻頻食之久則自愈。蓋此症諸物不能下咽。惟食此無礙。以其相畏也。

哮喘痰厥

治遠近哮喘。用桑皮四兩。五味子。炙甘草。陳皮各二兩。栗殼一斤去蒂。膜醋浸三

夜晒乾再入。醋浸晒乾。右藥共為細末。煉蜜為丸。每晨開水送下二三錢。

其效如神 又方白果炒二十枚 麻黃三錢 蘇子製半夏款冬花各二

錢 桑皮蜜炙 杏仁去皮尖 炒芩一錢 甘草一錢 右藥水煎分數服

服之無不效者 又方蘄艾一兩 神麩二錢 酒水各半 煎服三帖愈

治肺熱氣喘用生茅草根一握搗碎水二碗煎一碗食後溫服甚

者三服止 又方用白果煨食大能降痰定喘溫肺

治痰火神效方用人中白不拘多少炭火煨過用布包放青瓷缸

內浸七日取起晒乾為末每服三錢蜜湯送下十日即愈

治上氣急滿坐臥不得用鼈甲一兩 炙合黃細搗為散燈心一握水

一升煎一半食前服一錢七分食後蜜水服一錢七分

治痰喘咳嗽用枇杷葉去毛 蜜炙桑皮款冬花木通紫苑杏仁以上各等分

大黃減半右共爲末梨汁竹瀝白蜜熬膏爲丸食後臨臥噉化

呃逆

治呃逆不止用柿蒂丁香各二錢薑五片煎服或爲末滾湯調服又

方乳香同硫黃燒烟嗅之即止并治傷寒陰症呃逆神效

痞積

治痞神效方用大蒜數箇搗爛加大黃皮硝各一兩共搗成膏貼患

處即消

治諸物食積作痛用白茯苓炒白朮製半夏各一兩蘿蔔子二錢查肉

一兩陳皮五錢煉蜜爲丸彊子大空心米湯下一丸

治酒積用官科白酒藥炒燥研細每晨開水調服三錢連進三服愈

治諸積作痛。口吐清涎。危在旦夕者。用烏梅花椒生薑三味煎湯飲之即愈。

諸氣

治小腸氣。用川楝子

十箇巴豆十四粒同麩炒至黑色去麩與巴豆不用烏藥木香茴香炒

良薑青皮

各五錢

檳榔

三錢右為末。每一

錢溫酒調下。痛甚炒薑酒下。

治小腸氣痛。繞臍冲心。用連蒂老絲瓜燒存性研末。每服三錢。熱

酒調下。甚者不過二三服。即愈。又方旱蓮草搗汁一盞。黃酒

和勻。頓熱服。立效。

治疝痛偏墜。用胡椒

一兩為末。麩打厚糊。離火攪入椒末。難成膏。貼

腎子患處。一時小便如湧。貼一日。去膏即愈。

消消斗大疝氣立效方。用沉香紫蘇木南星

各五錢

陳香圓

一箇切碎

用雄猪尿胞洗淨。八藥扎緊好酒四五斤。煮爛。麩糊丸梧子大

每酒下四五十丸。藥盡胞縮

治陰囊腎子腫大。用竈心土三升。砂鍋內炒熟。加川椒小茴香末

各一兩。拌勻。將陰囊坐在上面。冷則再換。如此三次。即愈。凡

患疝者。切忌飲楊梅燒酒。飲則即時舉發。不能解救。

瀉痢

治疫痢。一人患痢。他人即傳染者是也。用蒼朮一兩水三鍾煎至二

鍾。去朮。八白朮防風羌活人中黃

各一錢

煎至一鍾。溫服。

治五色痢。用大熟瓜萸一箇。煨存性。出火毒為末。作一服。溫酒服。

之。又方乾絲瓜一條連皮燒研空心酒服二錢或煨食之亦可。

治噤口痢用肥皂莢一枚以鹽實其內燒存性為末以少許入白

米粥內食之。又方雞內金焙研乳汁服之。又方秤錘燒紅

好醋澆之令病人吸其烟亦開。又方鹿角煨為灰早晨酒服

二錢一時即愈。又方王瓜藤燒灰存性麻油調敷臍上即效。

經霜者更佳兼治小兒患噤口痢不能服藥者其效如神。

治久痢不止用茄根燒灰石榴皮等分為末砂糖水服之愈。

治似痢非痢熱瀉用苦楝樹根去粗皮曬乾為末粳米飲為丸米

飲送下即愈。

治水瀉垂危用訶子一枚溼草紙包肉果一枚麩裏微共研每服

裹煨熟去核

火煨黑色

五分米湯下。一。言身。婦老幼。及噤口痢。服此神效。

治大瀉氣脫不知人事。口眼俱閉。呼吸欲絕。急炙臍下寸半氣海穴。如年壯大進參附湯。稍緩則不及救。

淋濁遺精

治夢遺白濁。用黃豆。菉豆。糯米。小麥各一斤。熟地半斤。各炒熟。勿令黑。

加蓮鬚。五味。茯苓各四兩。煨龍骨。牡蠣各五錢。共為末。用白糖拌勻作糕。開水下。或煉蜜為丸亦可。每服八錢。有起死回生之功。

功 又方鹿含草浸酒服神效

治白濁。黃柏為末。雞子青為丸。每服三錢。肉桂湯送下。三四服愈。

治白濁。莖痛用菘菜子五錢。車前子三錢。白酒煎。露一宿。空心熱服。

治房勞忍精致成白濁便短刺痛或大便後急等症用劉寄奴一兩

車前五錢黃柏五分白朮一兩水煎服一劑即愈

治血淋用元參一兩車前子一兩水煎服二劑愈

治溼熱下注成淋用白朮茯苓米仁各五錢車前子一錢五分水煎服至

重者十劑必愈

治真元不足下焦虛冷白濁便數凝白如油及諸淋症用秋石中人

白代鹿角膠豆粉炒亦可桑螵蛸炙各二兩白茯苓四兩右為末米糊丸梧

子大每服七十九麥冬湯下虛者人參湯下

大小便溺

治二便不通用大黃滑石皂角各三錢右為末每取三錢空心溫酒

調下。如小便不通滑石加三錢如大便不通大黃加三錢大小便俱不通大黃滑石各加三錢又方甘遂爲

末麩調作糊貼臍中及臍下硬處內服甘草湯即通

治大便不通百藥不效令人入口含香油以小竹筒套入肛門吹油

入肛內病者自覺其油如蚯蚓漸漸上行片時下黑糞愈

治老人秘結用蘇子麻子不拘多少等分同搗爛和水濾取汁加

粳米少許同煮作粥食之自解久服尤佳并治老人虛人風秘

血秘大便艱澀婦人產後便秘皆宜

治小便不禁遺尿用羊肚盛水煮熟空腹食四五箇頓差又方

用白龍骨桑螵蛸每塩湯服二錢

風癩癡狂

治風癲不識人用伏龍肝水調服五分或一錢愈

治暗風癲病痰涎暈悶欲死取巴蕉油竹筒插蕉樹上飲之得吐即愈

治癲病神方用鬱金七明礬三為末麪糊為丸滾水下三錢藥完

愈昔一婦人病狂十年遇異人授此方初服心間如有物脫去神氣灑然至再服而愈亦治男婦抑鬱癲狂及風痰迷悶

癲癩瘰癧

治半身不遂用桑枝未生葉者剉炒水煎如茶每服一盞久服則

終身不患偏風又可預防風氣兼治兩臂疼痛百藥不效

治半肢風半邊身冷用真正廣西桑寄生緩則浸酒服急則酒煎

治風氣麻木酸痛於小滿日採桑花浸酒吃自愈

附桑麻丸能養血寬筋活絡溫和血脈

桑葉一斤炒

黑芝麻

糯米

黑豆各一升同炒為末

黑棗一斤去核煮熟

右藥一併同搗為丸早晚或酒或滾湯送下三錢甚妙

腫脹

治遍身黃腫用百部洗搗罨臍上以糯米飯半升拌酒半合蓋在藥上以布包住一二日後口中有酒氣則從小便出腫自消矣

治婦人血臑用馬鞭草同劉寄奴煎湯服或為末服神效

治腫脹神方一名火棗散

溺壺一箇內有人中白厚一寸以上者將紅

棗填滿鹽泥封固一寸厚三釘架起煨一日夜取棗加麝少許為末每服二錢清湯下

急症

急症

醉死

凍死

尸厥

醉死

治酒醉氣絕。用小便桶傾去尿。將水徐徐蕩去浮垢。畢。急將滾湯澆入少頃。取其清汁。緩緩灌之。俟其咽下。鼻中有氣息。卽得生矣。又方。井底泥。搗其胸。浸髮冷水中。飲以菜豆粉漿。卽解。一切酒毒。惟菜豆粉可以解之。

凍死

治冬月凍死。四肢僵直。口噤。有微氣者。用大鍋炒灰。令熱。袋盛熨心上。冷卽換之。候目開。以溫酒及清粥稍稍與食。若不先溫其心。便以火炙。則冷氣與火爭。必死。

尸厥

治尸厥卽中惡之類凡弔死問疾或入墓登塚卒中邪惡與臟氣相干忽然手足逆冷頭目青黑牙關緊急頭旋暈倒昏不知人或錯言妄語急取蘇合香丸三丸溫酒或薑湯灌下 又方取故汗衣燒灰百沸湯調灌

暴死

治卒然暴死無論風邪鬼祟急用薑汁一鍾酒一鍾灌入立刻卽活 又方羊屎燒烟熏鼻中 又方用菘豆大艾圓人中上灸一壯卽醒此與魘死同均不可用火照

魘死

治魘死身未冷者急以酒調蘇合丸灌之卽活 又方於兩脚大

清言錄 卷八
拇指離甲一韭葉許各灸七壯亦效

客忤卒死

治客忤卒厥心腹絞痛脹滿氣沖心胸不急治卽殺人急取百草霜五錢鹽一錢和研溫水調下又方取鹽如雞子大一塊青布包燒赤研納酒中頓服當吐惡物

治鬼打鬼擊卒然着人狀如刀刺胸脇腹痛或吐血鼻血下血者用好酒吹鼻內卽散又方雄黃末酒服五分日三服當化惡血爲水而愈

治風邪鬼崇癲狂用紫金錠薑湯化服痰迷同治

治入井塚卒死凡入井塚須先以雞鴨毛投之直下則無毒苔餅

徊不下則有毒當先以酒灑其中停久乃入。夏月淘井多致
殺人五六月尤甚。古塚中及深井中皆有伏氣。若人則令人冒
悶奄忽而死。卽取井水噴其面。并冷水調雄黃末一二錢服之。
倘轉筋入腹痛欲死者。使四人捉其手足。灸臍左邊二寸十四
壯卽甦。又方生薑一兩搗酒五盞濃煎頓服。并醋煮衣熱透
裹轉筋處。又方濃煎鹽湯浸手足及洗胸脇間亦活。
治鬼箭風用桃皮一片安痛上用一匙頭放桃皮上以胡桃大艾
圓就匙頭上灸之立瘥。

中風

治中風

兼治小兒驚風

用生石膏

十辰砂

錢

共研細和勻大人每服三錢

小兒一歲至三歲一錢四歲至七歲一錢五分八歲至十二歲二錢十三歲至十六歲二錢五分 俱生蚤調下

治中風口噤痰厥不省人事用辰砂白礬等分共為末于三伏天

裝入猪膽挂透風處陰乾每服豆許一粒涼水溶化灌下即愈

然後可加調治 又方荆芥穗畧焙乾為末酒下二錢立愈

治中風口喎用皂角五兩去皮為末三年陳醋和之左喎塗右右

喎塗左乾更易之

中暑

治中途中暑卒倒用水蓼汁灌或黑油麻炒并水搗汁灌并效

治傷暑出丹凡暑月身熱昏沉未明症候恐是出丹以生黃豆數

粒食如不腥吐即以生豆水泡溼研汁一小盞和水服之即愈

中暈

治暈死于路上。旋以刀器掘開一穴。入水搗之。取爛漿以灌死者。

即活。又方或以薑湯或以童便灌之亦妙。凡卒死得紫金錠

磨服亦甦。又方皂角燒存性甘草各一錢溫水調灌為末

中寒

治中寒症似中風比之傷寒更為深重。身體強直。或口噤戰慄甚

則厥逆無知。先以薑汁好酒或加冰麝灌之。如輕用麻黃蒼朮

根殼薑桂或薑汁湯。重則薑汁湯并以艾灸丹田穴。在臍下三寸以本人

手中指中節為腹痛加木香筋急加木瓜。凡中寒之人先宜與

溫水。若遽與熱水及近火即死。

中毒

治毒藥迷人口不能言。急用路旁泥漿水飲之。自愈。如一時不便。可卽撒尿和泥漿水飲之。亦解。

治中砒霜毒。凡服砒霜未久者。取雞蛋一二十枚。打入碗內攪勻。入明礬末三錢。灌之。吐則再灌。吐盡便愈。但服久砒已下腹。則不能吐出。急用黑鉛四兩重一塊。用井水于石上磨出黑汁。旋磨旋服。灌盡則愈。卽先吐出之後。亦宜再以鉛水服之。以盡餘毒。方無後患。服砒後。發狂心腹絞痛。頭眩嘔吐。面色青黑。四肢逆冷。六脈洪數。飲食中得者爲易愈。若空心酒醋服者難治。地漿水頓服。吐出又服。所謂洗淨腹中毒。全憑地上漿是也。其

法掘地成坑以水注之攪成混水飲之謂之地漿。又方糞清

灌之亦解。又方熟豆漿灌之亦解。又方南天燭子不拘多

少搗爛冷水調灌之如無子時即取天燭根搗碎絞汁灌之立

解此屢試屢驗之奇方也。又方巴豆七分南星二錢滑石四分

共為末冷水調下亦效。又方桐樹葉搗爛沖生白酒飲之即

解。又方楊梅樹皮煎湯二三碗冷飲之亦愈。又方紫蝴蝶

花根搗汁一碗灌下立愈。又方冬青樹苗汁或葉汁與水相

半灌下亦解。

治中信毒并銀匠爐中砒子毒用錫灰一錢雞蛋七枚將二味和勻吃

下即愈。按錫灰即白鐵消後鍋內所遺渣垢也再連鍋燒紅。

卽化成灰研爲細末每服一錢若服毒過多加倍用神效

治服銀銷毒用黃泥水服二三杯卽愈 又方每日以飴糖搥成

小丸不時以真麻油吞下亦解

治服水銀毒在背陰處掘地二三尺取泥爲丸如梧子大以冷井水下腹中卽瀉水銀隨下矣入耳以黃金枕耳邊卽出若入肉令人筋攣以金物熨之水銀乃出蝕金其病卽瘥

治解煤熏毒一時暈倒不救殺人飲冷水可解或蘿蔔汁灌口鼻移向風吹便能醒或用鹹茶水灌之亦愈

治服藤黃毒多服靛花汁或濃甘草汁或人糞汁得吐瀉卽解

治服胡粉毒用上潔白糖靛花淡豆豉甘草等分研勻冰水調灌

卽甦。又方肥皂搗爛取汁灌下亦效。生蘿蔔汁頻頻灌之。

亦解。又方當時卽以溺壺小便灌之立解。又方麻油和蜜

糖食之亦解。服鉛粉毒同治。

治服輕粉毒用臘猪骨頭槌碎土茯苓春碎金銀花各一斤水煎

令服卽解。

治服冰片毒急飲以新汲水可解。

治服硫黃毒用黑錫煎取汲飲之自解。

治服巴豆毒下利不止口乾兩臉赤用炮薑川連炒各等分爲末每服二

錢冷水調服如人行五里許再服自解。又方冷粥一碗吃下

卽解。又方或菖蒲或葛根搗取汁飲之更以冷水浸手足忌

食熱物自效。

治食葇荂毒。用甘草汁或靛青汁飲之即愈。又方菘豆汁或水

磨犀角服之。或甘豆湯濃煎服之。皆解。

治中胡蔓草毒。用糞汁灌之。或韭菜汁灌之。皆解。

治服半夏毒。口不能言。倒地將死者。急以薑汁灌之。須臾自甦。或乾薑煮汁服亦可。

治服藜蘆毒。吐逆不止。雄黃爲末。溫酒調服一錢。又方煮葱汁服之。或以香油灌之。皆解。

治服雄黃毒。用漢防己煎湯飲之。有用雄黃搽瘡。或熏陰囊瘡。受毒者。均可用防己煎湯洗數次。愈。

治服艾毒艾葉久服亦有毒毒發則熱氣冲上甘豆湯冷服之或鮮藍靛汁萊豆汁服之均解

治服甘遂毒用黑豆煎汁飲之自解

治服狼毒毒用杏仁研水和取汁服之 又方白藪末和水服

治服躑躅毒用梔子煎取汁飲之

治食鈎吻毒

俗名斷腸草

生池旁與芹菜相似惟莖有毛以此別之誤

食殺人用薺芎

入水

六升煮取二升温分二服 又方取雞蛋

打開和麻油調勻灌之吐出毒物可生遲則不救 又方急以

升麻湯探吐亦好 又方人尿汁 葱汁 薤菜汁 葛汁隨

取便灌之皆解總之毒在胃者可治入腸者難治

治服鹽鹵毒。將常用抹桌布洗水灌之。即解。又方肥皂水灌之。

皆能令嘔吐。切勿飲熱湯效。又方黃豆入水搗汁灌之。或用

生大黃一兩搗碎。再用生豆腐一碗同搗數十下。服後得瀉即解。

食物中毒

治食六畜肉中毒。用犀角磨濃汁一碗服之。或黃柏末。竈心土末。

赤小豆燒末。或東壁土末。頭垢一錢。扁豆豉汁。以上數味。隨就

便取服。俱用冷水和服。自解。

治食自死六畜肉中毒。用雄鼠屎兩頭尖者是十四枚。研水和腹。或飲

人乳一升。愈。

治中剝自死牛馬毒。中此毒者。遍身生紫泡潰破。叫痛。急服紫金

錠吐瀉卽愈

治食牛馬肉中毒生疔用生菖蒲搗水服或猪牙灰水冲服甘菊
花搗水服甘草煎湯服皆效

治食猪肉中毒用杏仁研汁服或韭菜取汁服大黃煎湯服俱效
治猪羊肉中毒用甘草煎湯服卽解

治食鬱肉漏脯中毒凡肉盛密器蓋之隔宿者名爲鬱肉又茅屋
漏水滴溼脯上名爲漏脯皆有毒殺人急飲人乳汁或飲生韭
菜汁三升或燒犬屎酒服方寸匕或燒人尿和酒服或用黑豆
濃煎汁飲數升皆取效

治食鳥獸肉中毒用大豆和水搗取汁或用鹽湯服之皆解

治食鵝鴨肉中毒用糯米泔或温酒飲之。或猪屎燒灰為末一錢水送下。

治食雉肉中毒或吐下用犀角一錢研末和水服磨汁飲亦可。

治食斑鳩中毒用葛粉二合水調服。薑湯調服亦可。

治食黃蠟炒雞中毒用青菜湯或冬葵子湯大麻子汁波菱菜汁。

俱可解如未解下時止可飲清水不可食有質有味之物。

治食雞子中毒用好醋飲之即解未解再服。

治食魚中毒覺胸腹煩亂陳皮濃煎汁冷服之即解飲冬瓜汁最。

驗橄欖搗汁服亦佳。魚無腸胆者戒食。

治食鼈中毒飲藍靛汁數碗或靛青水均可解。食鼈肉誤食莧。

菜成腹脹者飲白馬尿一碗即解。

治食鱧魚中毒食此犯荆芥能殺人急服地漿水解之

治食河豚中毒多服金汁卽解或以人糞汁灌之吐出卽愈或蘆

根汁地漿水紫金錠俱妙

治飲食中中蜈蚣毒舌頭腫脹取雞冠血飲之傷處亦用血塗

治食物中中蛇蟲百脚遊過毒用甘草煎湯灌下吐十餘次愈或

以蒼耳草嫩葉取汁灌之或用大蒜生嚼嚥下

治食芹菜中螞蝗蛇蟲毒空心食地泥少許自下 又方螞蝗入

腹作痛用田中泥土爲丸服之卽解 蛇嗜芹人中其毒手青

腹滿痛不可忍用米糖二三斤日兩度服之吐出如蜥蜴三五

枚自解

治食麩中毒以蘿蔔生啖之或搗汁服立效 又方赤小豆末和

水服或用地骨皮煮取汁飲之亦解

治食野芋中毒令人小便秘澀臍下悶痛有致死者急以生豉一

合投新汲水半碗浸濃頓飲之即解

治食蕈中毒急飲地漿水三四碗即解或入糞汁飲一升亦解

後再以金銀花葉濃煎汁冷飲之中毒後吐下不止細芽茶為

末新汲水調服神效

附諸菌蕈不可食凡菌蕈如夜中有光者欲爛無蟲者煮不

熟者煮湯照人無影者上有毛下無紋者仰捲赤色者皆不

可食食之毒皆能殺人慎之慎之

治食桃得病。取大桃燒爲末。和水服之。卽愈。

治中苦杏仁毒。卽用杏樹皮煎湯飲之。雖迷亂將死者。亦可救。

杏子雙仁者有毒。人誤食必死。若中其毒。急以地漿水或藍靛汁。或甘草汁。或多飲香油。得吐卽愈。

治食萵苣菜中毒。用生薑取汁服之。卽解。

治食白果中毒。小兒食之過多。脹悶欲死。急用白鯊魚頭煎湯。頻頻灌之。少頃自定。

治食苦匏中毒。吐痢不止。急服黍穰灰解之。

治食一切藥中毒。並蟲毒。悶亂吐血。煩躁欲死。用生甘草一白礬一

五錢延胡索一右爲細末。每服五分水一盞。煎至六分。去渣放冷。

細細呷之自愈

誤吞諸物

治誤吞水蛭入腹日久復生水蛭食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦全不進食不治必死用田泥一塊小死魚三枚同豬脂溶搗勻再用巴豆十粒去油同上味搗丸如菘豆大用田中冷水吞下大人五七丸小兒三丸須臾瀉下水蛭盡後服八珍湯調理又方濃茶多服自下又方多食蜜卽化爲水

治誤吞諸蟲多服靛青水卽瀉出

治誤吞銅錢多食葶薺卽能化堅爲軟若誤吞鐵骨等物腸中不能轉送者多食青菜豬脂自然送入大腸與糞同出甚效又

方木賊草爲末。雞子白調服一錢。自下。又方羊脛骨灰和米飲服之。能消銅鐵神效。

治誤吞針。用透活磁石生研。將黃蠟和。撚如針。涼水送下。裏針從大便出。又方用亂麻筋一團。搓龍眼大。以線穿繫。留線頭在外。湯浸溼。吞下。頃刻扯出其針頭。必刺入麻中。同出。如不出。再吞。再扯。以出爲度。又方小兒吞針。將半生半熟蠶豆搗爛。用韭菜爲丸。吞下。自從大便出。又方用棗核大真磁石鑽孔。線穿吞。拽之立出。

治誤吞鐵釘。用栗木炭將鐵錘搗極細。砂糖和丸。服三錢。立出。治誤吞金。用羊脛骨燒焦。研末。三錢米飲下。從大便出。神效。

治誤吞釵環多食白糖至數斤當裹物自出或砂仁煎水服亦效

諸物骨鯁

治魚骨鯁塞不能下咽用飴糖丸雞子黃大吞之不下再吞 又

方用籬脚朽竹去泥研末蜜丸芡實大綿裹含之其骨自消下
煮汁服亦效 又方鯁咽六七日不出者以琥珀珠一串推入

鯁所引之其骨即出 又方獨頭蒜男左女右塞鼻中自出

治喉中着物吞吐不出石蓮肉炒一錢水煎服不應再服 有着

喉中氣欲絕者或受飛絲遊蟲之度急用射干削去皮納喉中
磨病處令血出爲佳

治吞鈎連線鯁喉莫扯之急以珠璫或琥珀珠水晶珠薏苡子等

貫着線推至鈎處引之自出。

治稻芒入喉用鴨涎灌之自化。

治髮哽咽中用舊木梳燒灰酒服之。或自己亂髮燒灰酒服一錢。

治魚鈎入喉先以木針撐口次以糯米珠如算盤珠樣穿線中吞下。扯直卽出。

治鐵針入喉用舊筍籬煨存性每服三錢黃酒調下亦能化針。或用飴糖一斤食盡便出。

治箭鏑在喉用栝萸搗取汁滴上三五度自出。

治竹木鯁咽用老籬笆竹截斷煎湯服之自愈。又方木屑搶喉不下死在須臾急用鐵斧磨水灌下神效。

奇症

麻骨異疾。有自頂麻至心窩而死者。有自足麻至膝而死者。用人屎燒灰豆腐調服。卽止。

身上出蟲。槿樹皮煎湯洗之。卽效。

四肢節脫皮連。四肢節脫。但有皮連。不能舉動。名曰筋解。用黃蘆酒浸一宿。焙爲末。酒下二錢。多服方安。

生蟲怪病。一婦忽生蟲一對。於地能行。長寸餘。自後每月一對。醫以苦參打蟲藥爲丸。服之。又生一對。埋于土中。過數日。發而視之。暴大如拳。名子母蟲。從此絕根。

大驚不語。大驚入心。則敗血頑痰。填塞胸竅。故瘖不能言。用蜜

陀僧

須銀坑中出者
爐底不堪用

研極細末一錢。清茶調下。熱酒調服亦可。

有熱者麝香湯調下。昔有人被蛇所驚。久瘖。服此即愈。

九竅出血。并花水噴面。并沖滾水和硃砂服。又方荆芥煎酒

服之。又方牆頭苔搯塞之。又方龍骨末吹入鼻中。又方

頭髮敗櫟陳蓮蓬並燒灰存
性各等分每服三錢。木香湯下。又方煨蓮

房灰敷之。又方人中白焙乾。每服二錢。入麝少許。溫酒下。

男女為精怪所迷。以桐油塗男女之陰陽。自絕。

病後失精。凡男子病後。傷于交接。卵腫。或縮入肚內。絞痛欲死

者。急取本婦陰毛。燒灰為末。仍取洗陰水飲之。遲則不效。

意痛毛。男女大脚指縫中生毛。拂着痛不可忍。用桐油煎滾乘

熱滴一點于患處。毛即脫。忍痛少頃無恙。

失物望 一人卧于床四肢不動但進飲食說吃食是也。久則如不治如

說肉。即與肉看不與之食。失他望也。睡中流出饑涎即愈。

交腸異疾。小便出尿大便出尿急用舊幘頭燒灰酒下五分愈。

腎漏怪病。陽舉不痿。精流無歇時痛如針刺。用韭菜子破故紙

各一兩為末每服三錢。水煎日三服即止。

肉腫如蛇。身及頭面肉腫如蛇狀。用溼馱上青苔。一錢水調塗消。

尸厥氣走如雷。一人尸厥奄然死去腹中氣走如雷。用硫黃。一兩

燄硝。五錢細研分三服好酒煎覺烟起則止。溫灌之。片時再服安。

小兒流水。一小兒初生如魚泡。又如水晶。碎則流水。用蜜陀僧

研極細。搽之愈。

頭裂奇疾。一小兒方七月。連胞生下。破胞而出。與乳吃得活。至三日後。頭忽破作四塊。此乃母力不足之故。卽以母頂心髮燒灰敷之。卽合。

婦科

雜治

治婦人月經久閉。血從口鼻出者。先以好京墨磨水一盞服之。其血立止。次用當歸尾紅花各三錢。水一鍾半煎入分服。

治婦人經血逆行。用韭菜搗汁一盞。入童便半盞。燉熱服卽止。

治婦人行經腹痛。兼能種子。用真蘄艾紅花當歸益母草各三錢。酒

煎再用雞蛋一箇刺數孔入藥罐內同煮熟。即以藥汁同雞蛋吃下。不過三箇痛止受胎。

治婦人血崩如泉。急用棉花子燒存性。酒下二錢。又方用核桃

肉十五枚。燈下燒存性。研末。空心溫酒下。又方用青布同髮

灰納之即止。又方名備金散。治崩不止。用香附子炒黑四兩。當歸

尾一兩五靈脂炒一兩。右為末。用醋湯調空心服。神效。

治婦人風熱血崩。用荆芥穗燈火燒焦為末。每童便調服一二錢。

治婦人赤白帶下。用蕎麥麩雞子清搗為丸。如菉豆大。每清晨滾

湯送下二錢。又方魚膠慢火炒為末。好酒下亦愈。又方赤

帶用白雞冠花白帶用赤雞冠花燒存性。酒下三錢。又方用

棉花子炒黑去殼研末米糊爲丸每服三錢赤帶用砂糖湯下
白帶用白糖湯下又方赤白帶下年深諸藥不能效者用貫
衆一箇只揉去皮毛花萼以好醋蘸溼慢火炙熟爲末空心用
米飲每服二錢神效又方多食海帶可瘥
治婦人血淋用車前子二錢葵根一錢煎湯多服效又方白荷
花煎湯服立愈

治婦人沙淋用車前草搗汁半碗入蜜一兩懸井中一日五更溫
服效如白淋去蜜加沙糖一兩

治婦人夢與鬼交婦人七情內傷虧損心脾神無所護鬼邪干正
魂魄不安故夜夢鬼交自笑自悲如有對忤是其候也宜用歸

脾湯調辰砂琥珀未服之則志定神清魂魄安而無邪夢矣

又方古鏡燒赤浮酒中飲之 又方鹿角屑一錢和酒服即出

鬼精 又方以箭頭好硃砂大塊者安放頂心自無邪夢

治婦人甑冲面腫因開甑為熱氣所冲面目腫而經閉用炊飯布

經久者燒灰以熱氣水候冷調塗隨傳隨消

胎產

治婦人素慣半產懷孕四五箇月常墮不安者內熱甚故也用于

芩三錢白木一錢五分作一貼水煎服 又方名金匱當歸散孕婦宜

常服養血清熱宜服以清其源而無後患也用黃芩白木當歸

川芎芍藥各一兩右為末每三錢温酒調下或酒糊和丸米飲下五

七十九。

又方絲綿一兩入磁罐內封口燒炭存性熱酒空心服

須于月內服完永不再墮。又方受孕一月餘即每日食清水

猪小肚一箇不可用鹽酸稍以椒鹽蘸食亦可俟與向落之期

過頭數日而止如不厭多服更妙。又方于向落之期先數日

以鴿蛋挖小孔填人參數釐或東洋參仍固封其口飯鍋上蒸

熟日食一枚俟過頭數日而止。又方受胎後每日服益母膏

一二錢當歸湯下。益母草須于五月五日採取蓮花帶子者

搗汁文武火熬成膏忌鐵器此產科之還魂丹也。

治孕婦血痢並下血用阿膠炒二兩酒一斤半煮化服黃明膠亦可。

治孕婦胎衝上心危急用白朮五錢條芩二錢白芍四錢枳殼一錢水煎服

如人壯健單用枳殼五錢煎服亦可。

治孕婦胎動不安用舊葵扇愈舊愈好燒灰三錢二蠶沙二錢共為末

加鳳凰衣十四張煎湯送下。

治孕婦誤服毒藥致胎動嘔血下血搗靛青葉汁一碗急服即安。

治孕婦誤服毒藥攻胎口噤握拳自汗不省脈浮而軟九死一生

用白扁豆為末新汲水調下二三錢即安口噤者斡開灌之。

治妊婦難產用麻油五錢好蜜一兩同煎十數沸溫服胎滑即下。

治產後血暈不省人事提起頭髮坐定不可臥倒急用栗炭燒紅

投入醋內對鼻孔熏之自甦另用當歸二錢川芎三錢荆芥穗炒黑二錢

水煎用童便好酒沖服神效。

治產後血暈身強口眼喎斜等症急用雞蛋清調服炒荆芥末二錢日三服愈

治產後子宮脫出用枳殼訶子五倍子白礬煎湯熏洗如不收再灸頂心百會穴數壯卽上又方蛇牀子炒熟用絹袋盛熨之自收又方灸臍下橫紋二七壯亦愈又方用兔絲子作餅罨貼頂心卽收又方香油四五斤煎熱盛盆中坐其上一食頃以皂角末吹鼻作嚏卽收

治產後子宮大痛不可忍用五倍子白礬各等分煎湯熏洗并爲末摻之自愈

治產後陰戶兩傍腫痛手足不能舒伸用四季葱入乳香末同搗

成餅安于陰戶兩傍。良久即愈。

治產後陰翻。用澤蘭葉煎濃湯。熏洗即愈。

治產後惡露不下。用黑牛尿一大碗。燉熱溫服之。立效。黃牛尿亦

可。又方痛悶欲死者。用蘇木一兩剉碎。酒水各半煎服。立下。

治產後血崩。用木耳或一斤。或半斤。選大者燒為末。再入麝香末一

錢。煨枳殼末二錢。右和勻。每服一錢。以烏梅煎湯調下。即止。

治產後驚風。用新輒一塊燒紅。將產婦扶坐低處。用被四面圍住。

將醋澆上。則熱氣冲入子宮。俟其人口內有痰。用手取出。即愈。

治產後面紫。惡血上冲。氣壅目不閉。急用山查二兩炒枯童便煎服。

治產後呃逆不止欲死。即用陳壁鏡窠三五箇煎汁熱呷。即瘥。

治產後鼻中流血不止。急用本婦頂心髮三五紅絨線三五合紫

右手中指節上令極緊卽止。此乃瘀血逆行產後危症。猝急無

藥醫者。速宜用此神效。

治止乳。婦人因子殤而乳脹不消。用麥芽一兩水煎溫服。少頃卽散。

幼科

小兒雜症

治小兒眼不開。初生眼不開者。因孕婦飲食不節。恣情厚味。熱毒

熏蒸所致。用燈心黃連秦皮木賊各一錢。煎湯頻洗之。自開。

又方。急以蠶清解之。

治小兒吐不止。初出胞胎。有因便秘腹中穢惡不淨。令兒腹滿吐。

不止者用黃連枳殼赤茯苓等分蜜丸梧子大乳汁調一丸灌

入口中。又方用木瓜生薑煎湯灌之亦愈。

治小兒小便不通。初生不小便者乃胎熱流于下也。用木通茄兒

蒂煎服立通。又方炒鹽安臍中熨之。

治小兒夜啼用蟬蛻下半截一分為末薄荷湯入酒調下立止。

治小兒日啼用牛黃辰砂各五釐飛淨共為末塗兒舌上立止。

治小兒白膜裹舌。小兒初生有白膜皮裹舌或遍舌根。可以指甲

刮破令血出。以煨過白礬如米粒許敷之。如不急治則啞。

治小兒噤口。噤口之症。失治多致不救。其候舌上生瘡如黍米狀。

吮乳不得。啼聲漸小。因胎熱所致也。急用天南星為末。加片腦。

少許以指蘸薑汁擦牙齦立開或用牛黃以竹漈調服一字隨
以猪乳滴于口中 又方蟬蛻十四箇全蝎十四箇共為末乳
去嘴脚 調服每次一二分

治小兒撮口撮口者口撮如囊也吮乳不得舌強脣青面色黃赤
乃心脾之熱受自胎中而然也其症為危候急用紫蘇前胡

蠶炒各五分水煎去渣候溫用棉花蘸藥滴口中頻頻潤之以口開

為度切勿即令其吮乳 又方口含上好燒酒對臍吮之即愈

又方用本父指甲三分炙灰以乳調下即好 又方芥菜子搗

汁搯脣破塗之 又方取牛黃二分半調竹漈灌入口中亦效

治小兒白點馬牙小兒初生忽患撮口不飲乳亦名曰馬牙不治

則百無一生便看兒齒齦上有小泡狀如粟米急以針挑出血

用墨磨薄荷汁斷母髮少許裹手指蘸墨遍口內搽之一時許

即瘥俗呼此泡為齒糞以針或指爪搔破點生蜜亦效又方

用馬子碱火煨淬醋中退火研細搽之有涎滴下即愈

治小兒走馬牙疳小兒牙疳因熱毒攻胃而成不急治至牙枯脫

落穿腮食脣則難治矣用人中白煨存性綠礬燒紅五倍子炒黑冰片

少許共為極細末先用茶拭淨牙齒再以此藥敷之有蟲者加檳

榔又方黃連一兩礪砂一錢胆礬一錢冰片五釐共為細末搽之又

方銅綠水飛雄黃水飛五倍子炒焦枯礬燒存性白羯燒存性烏梅肉乾細辛葉去

蘆炒焦胡黃連炒焦右藥各等分研為極細末先用老茶葉葱根煎

湯以雞翎毛洗去腐肉見鮮血將藥搽上內服蘆薈銀柴胡

黃連真川連牛蒡子元參桔梗山梔石羔薄荷羚羊角各五分甘

草升麻各三分水二鍾淡竹葉十片煎六分食後服此方雖穿腮

破唇皆可醫治又方用陳年糟茄一二枚燒灰存性研末敷上一

二次即愈神效又方用瓦上經霜貓糞煨存性為末每一錢加

冰片一分青黛五分胡黃連三分共研為細末摻牙根上亦效又方

真青布五寸燒存性經霜野木連一箇煨存性如無以白鯨頭燒存性代之川倍子一箇煨

川椒三釐冰片五釐共為極細末摻患處數日即瘥

治小兒鵝口鵝口者白屑生滿口舌如鵝之口也不急治則殺人

先用母髮蘸井水拭口再用白礬燒硃砂水飛各二錢五分馬牙硝五錢

右研末以白鵝糞水調勻。取汁塗舌與口角上自愈。又方用

白楊樹枝燒取漚塗之神效。

治小兒臍溼臍瘡初生洗浴不可久在水中任意洗濯既包裹畢

須常留意勿令尿溼浸臍如不知慎遂成臍瘡用當歸焙乾研細着

臍中頻用自瘥。

治小兒臍突臍忽赤腫虛大光浮名曰臍突急用黃柏末釜下墨

亂髮灰各等分乾摻之或麻油調塗之。又方草紙灰亦妙。

治小兒臍風小兒初生七日若有臍風肚腹必發出青筋一道行

至肚却生兩全待行至心不治必詳視其青筋初起速照青筋

頭上用菘豆大艾火灸三壯或行至兩全處亦照兩全頭盡處

各灸三壯。青筋自消必活。又方灸小兒頭頂五七壯即愈。

又方用獨蒜切片安臍上。以艾灸之。口中有蒜氣即止。又方即以原生臍帶煎服。

治小兒口白舌硬不能吮乳。用巴豆仁一粒麝香釐許共研成丸。貼眉心。俟舌變紅赤色即愈。

治小兒赤遊風。赤遊風症多由胎中熱毒而成。或生後過於溫煖。毒熟蒸發于外。以致皮膚赤熱而腫。色若丹塗。遊走不定。行于遍身。故名曰赤遊風。多發于頭面四肢之間。若內攻心腹則死。內服犀角解毒湯。外用生赤小豆不拘多少為末。和雞子清塗之。乾則更塗。以愈為度。又方取連根韭菜搗爛絞汁搽神效。

治小兒蓐瘡。凡小兒百日內生瘡名曰蓐瘡。由胎毒所致。從身漸至頭者。癩遍則愈。從頭漸至腹者難治。內服犀角解毒湯。外以桐油調輕粉塗之愈。

治小兒初生外腎縮入。用硫黃吳茱萸各五錢。以葱汁調塗臍腹上。仍以蛇牀子燒烟微微熏之。自出。

治小兒初生發驚。此胎驚也。用硃砂雄黃各等分爲末。取少許猪乳汁調抹口中。卽效。人麝少許尤妙。一月內胎驚用猪乳同硃砂牛乳和勻抹口甚效。

治小兒急驚。用生白石膏十兩辰砂五錢共爲細末和勻。加生蜜調下。

立效。并治大人中風中痰。皆服之立效。大人每服三錢。小兒一

歲至三歲一錢。以次漸加。又方眉心中以菘豆大艾圓灸五七壯。能令出喉有聲。即愈。又方用真范麩二錢。竈心土三錢。金色約三四錢重者。同煎服。即定。

治小兒慢驚。用大南星

一枚炒赤

冬瓜仁白扁豆

薑汁炒各三錢

右為末。每二

錢加薑二片。防風少許。同煎服。

治小兒急慢驚風。用雄黃硃砂黃連乳香

各二分四釐

冰片麝香

各一分二分

釐

九轉陳胆星

三錢

右為末。加生蜜搗為丸。每重三分。每服一丸。

薄荷湯下。

治小兒吐瀉。吐瀉不止。不早治。即變為慢驚風。用小丁香陳皮各等分。煎服。立愈。又方受暑吐瀉。採背陰側柏葉。入井水搗汁。

加蜜三茶匙。和勻灌之。即愈。

治小兒不語。小兒至五六歲不能言者。乃心氣不足也。或亦有因

諸病後不能言者。均用小赤豆末。酒和傳舌下。

治小兒行遲。三歲不能行者。用此便走。五加皮五錢。牛膝。木瓜各二錢半。

每服五分。用米飲入酒二三分調服。

治小兒疳痢。用益母草葉煮粥。並絞汁服之。立瘥。又方雞肫皮

炒黃色為末。每服一錢。米飲下亦愈。

治小兒疳積。用石決明煨一兩半。蘆甘石童便煨五錢。滑石五錢。雄黃二錢。硃砂

五錢。冰片五分。海螵蛸五錢炒去殼。共為細末。量兒大小。或三分五六七

分。用不落水風乾陳雞肝一具。研細和前藥入砂罐內。用米泔

半碗。重湯煮熟。食盡。卽因疳眼盲者。服四五服亦愈。

治小兒痲瘡用肥皂核

燒灰存性

三黃散

各等分

先用甘草梢銀花煎水

洗後用麻油調搽自愈

治小兒痢疾用桐葉三四片煎湯洗足三五次愈

治小兒噤口痢用陳年臘肉煨熟食之自瘥

治小兒瘡疾用胡椒三粒研末入砂糖調勻為丸前一日入臍內

以膏藥蓋之至瘡日未來前抱其外遊卽止次日解去

治小兒瘧疾用大黃

四兩

皂角

二兩

右為末水法為丸每服一錢量兒

大小與之用無根水下神效

治小兒疝症用金鈴子肉

一兩

吳茱萸

五錢

右為細末酒煮麩糊為丸

如麻子大。每服數丸。鹽湯下。又方。經霜雪毛。桃乾一對。煨存性。爲末。無灰酒下。自愈。

治小兒陰腫。焮赤腫痛。研砂一分。水研塗之。大效。又方。老杉木燒灰。入膩粉少許。清油調敷。神效。

治小兒小腸氣痛。用連蒂絲瓜燒存性。研末。每服三錢。熱酒調下。甚者。不過二三服。卽消。

治小兒血淋。用甘草煎湯服之。卽效。又方。甘草一錢。升麻三分。煎湯調六一散一錢。溫服。更妙。

治小兒癰疾。採馬蘭根十數斤。澆淨水。一大鍋。熬五炷香。去根。再熬至四五碗。入銅鍋。再熬至半碗。退火。入阿魏三錢。麝香一錢。

攪勻爲度以磁盒收貯勿洩氣量疾大小攤貼聽其自落而愈
治小兒脫肛用五倍子末敷之頻頻托入或煎湯洗亦可或用坎
宮錠子塗之俱效並治肛腫翻肛

治小兒解顛小兒顛門骨縫不合也顛開不合鼻塞不通用天南
星泡去皮爲末淡醋調緋帛上貼顛門灸手熱頻熨之立效

又方用乾薑七錢細辛桂心各五錢右爲末薑汁和傅顛門俟小

兒面赤卽愈

治小兒顛陷用水調半夏末塗足心自愈

治小兒顛填謂顛門腫起也用黃柏末水調塗足心自消

治小兒中惡小兒神氣未充一爲邪惡所觸何能主持自然神魂

離舍目閉面青昏亂不省人事急以蘇合香丸除其邪外再以

皂角末通其閉嚏出則氣通而甦矣 又方雄黃水飛研末用

桃樹枝煎湯調灌立生 又方竈心土蚯蚓糞各等分研細水

調塗兒頭上及五心最妙 又方狗屎一枚絞取汁灌之即活

又方用葱納下部及塞鼻中立甦

治小兒稀豆方用赤小豆黑豆菜豆各一兩研末用新竹筒一箇兩

頭有節者削去青皮鑿小孔入豆末以杉木塞緊溶蠟封固臘

月浸廁中一月取出風乾每一兩配白梅花瓣三錢每服一錢

霜後絲瓜藤絲煎湯下稀痘神效忌葷腥十二日解出黑糞為

驗每年服一次一次可稀三次永不出矣 又方名獨聖丹取

絲瓜近蒂者三寸連皮子納于砂鍋內封固用桑柴火燒存性
爲末如數配入砂糖加硃砂少許搗成餅時時與兒吃盡爲佳
小兒痘疹服此則稀矣 又方十二月收白梅花不拘多少陰
乾爲末練蜜丸如芡實大每一丸好酒化下念太乙救苦天尊
一百遍妙不可言 又方用赤小豆黑豆菉豆各一分甘草五分
煮熟連豆帶汁與兒食之不拘一日二日三日吃盡爲度不可
留點滴每年正二三月天醫日服之此真稀痘神方功難盡述
治痘中墨疔急將針挑破擠出紫血用蒲公英膏敷之
治痘疹不起腹脹用真山羊血三分以甜酒釀調服痘漿立起
又方以紅棗燒烟熏之亦妙

治豆瘡倒靨黑陷取無病小兒糞燒灰以蜜水調下立效

治瘡癢痛用鹽和百草霜水拌炒燒烟熏之立止 又方蜜

水調滑石末雞翎調潤瘡上亦止 豪豬鈴搔之亦妙

治痘瘡破爛用綿繭燒灰敷之 又方黃牛糞晒乾火煨成灰取

中心白者綿裹扑之若乾痂堆積內有膏膿以鴨蛋清調敷

又方用陳年松花或乾菜豆粉或蕎麥麩敷之均愈

治痘後回毒膏用麻油四兩番木鱉一兩同油煎枯撈出木鱉入壯

人頭髮三兩熬化候滴水成珠加飛丹二兩收成膏貼一箇即消

又方八月採田塍野毛豆蓮莖根煨存性為末用真麻油調敷

不問初起日久已潰未潰神效純用豆更妙 又方名婁金散

用犬屎內骨

經霜屎更好多收用麻布包浸水中淘出碎骨洗淨搗爛每用七分

金銀花三錢水煎

服不問寒熱虛實初起日久一服即消已潰即斂真神方也

治痘後瘡成毒用滑石

五錢龍骨二錢

白芨一錢赤石脂兩共研末搽之

治小兒悶痧悶痧者疹發不出也用西河柳葉風乾為細末水調

服四錢立效

又方櫻桃四五斤入磁罐密封埋土中過兩三

月即化為水取出遇痧疹不出用此汁灌之即出真奇方也

以上二味居家者最宜預備既可自利又可利人幸勿輕視而

忽之

治小兒丹毒用船底青苔為末敷之

又方伏龍肝為末以雞子

清調塗之自愈

治小兒鹽疔。用芝麻稽瓦上焙存性。出火毒。研末。以淡豆腐蘸食之。又方用鼠屎燒灰。研末。水酒空心調服之。又方每日早起。服淡豆腐漿一碗。自愈。

治小兒面瘡。通面壞爛。無完膚。流膿水。百藥不效。用臘豬脂敷之。神效。又方白楊木枝。燒取瀝。搽之。亦效。

治小兒疣目。用雞臑黃皮。焙乾。爲末。麻油調搽。自愈。

治小兒燕窩瘡。用鼠屎研末。香油調搽。

治小兒痰核。用南星。半夏。川烏。草烏。俱生用。各等分。研末。或葱蜜。或雞鴨蛋清。調敷。自消。

治小兒腮下育塊。不消。或痘後餘毒。用南星末。薑汁調塗。即消。

又方用馬齒莧搗取汁。猶脂白蜜各等分。合和熬膏。塗之。神效。
此方兼治男婦大小。一切無名腫毒。無不神效。

治小兒蛔厥。用苦練子一味。煎湯服之。百發百中。

治小兒斷乳。用山梔子炒黑三枝。雄黃硃砂輕粉各少許。共為末。清油調

勻。候兒睡熟。濃畫兒兩眉上。醒來自不吃乳。未效再畫。仍用墨

搽兩乳頭。自不復吃矣。選伏斷日用之

外科

癰疽

治發背初起。此方活人已多。未潰者微出黃水。已潰者能收口。用

穿山甲四片。牛皮膠四兩。新瓦上燒灰。研細和勻。用酒調。從容服完。

同壽錄

外科 癰疽

五

永無大患外用牛皮膠少加薑汁熬如稀糊以布攤貼極妙

治癰疽初起用生甘草

五錢

金銀花

三兩

當歸

一兩

元參

五錢

花粉

二錢

白礬

一錢附子

片一

水煎服初起者一服即消腫起者二服即消

治肺癰奇方用苡米仁為末糯米飲調下或煮粥吃皆效 又方

野芥菜又名山芥菜搗自然汁酒漿和服立愈 又方取鮮百

部根搗汁一盞入酒漿一盞灌下兩時辰即效三服而愈如作

渴以水飲之忌茶

治肺癰胸膈作痛咳嗽尤痛手按氣急用元參麥冬各二兩錦地羅

生甘草

各一兩

桔梗貝母

各五錢

水煎服一劑消半二三服全愈

治發背屢驗方用經霜桑葉水浸用好米醋拌蒸七次貼患處拔

毒收口奇效

治大小腸癰一劑即消不須二服用地榆斤水十碗煎三碗再用

生甘草金銀花各

二兩

同煎一碗服

又方用金銀花

八兩

水十餘

碗煎至二碗再用當歸

三兩

地榆

一兩

苡仁

五錢

亦水十餘碗煎至二

碗同金銀花汁和勻分作二服上午一服臨臥一服兩劑愈

凡腸癰必須內消而火邪甚急非杯水可救必大劑始效然大

劑敗毒恐傷元氣惟金銀花敗毒而又補陰故可重用若少用

則無效矣

治多骨疽疽生大腿傍疽中有骨用茯苓紫花蒂丁

各一兩

牛膝

五錢

金銀花

三兩

水煎空心溫服三劑骨消五劑愈

治一切癰疽。不問虛實寒熱。治之皆愈。用遠志米泔浸洗去心為末每服三

錢酒二盞煎一盞澄清溫服渣敷患處

治騎馬癰用甘草五錢酒一碗水一碗煎服立愈 又方用大黃

一兩牛膝二錢車前子五錢當歸一兩生甘草五錢地榆五錢先用金銀花八兩

煎水兩大碗再入前六味同煎至一碗空心服服後飲酒盡醉

睡醒則如失過一日微瀉而愈須忌房事一月否則復發無救

治便癰神效方用全蝎炒核桃肉炒各等分為末酒調下二錢每空心

午後臨臥日三服即愈 又方用米醋煮牛皮膠敷之即愈

又方槐花炒黃色燒酒一鍾煎服出汗即愈 又方用瓦松炙

為末雞子清調敷不出膿效

治陰囊癰用煨葱入鹽搗如泥塗之若皮脫者用青荷葉包之其皮自生若陰囊爛盡只留二子者用鳳仙花子甘草等分爲末麻油調敷自然生肉

治乳癰初起用百齒霜即梳篦上手搓成丸梧子大黃丹爲衣每

服酒下五七丸不可化開亦勿令婦人知大有奇效

治乳中結核用真山慈菇末一錢胡桃二枚共搗研極細作小丸酒

吞服逐日如此以愈爲度外仍用醋磨山慈菇塗之更易瘥

治內外吹乳用鮮山藥搗爛敷上即消消後即去藥遲則肉腐矣

又方用陳皮去白麩炒麝香研酒調一錢服之一服即效

又方取舊葵扇去筋燒灰扇風爐多熱酒冲服自愈

入疔毒

治疔毒入腹。嘔吐欲死。手足不住。煩躁發狂。急用甘草節。菜豆粉。

硃砂各等分。為細末。每服三錢。開水調下。自安。

治血疔。血出不止。真麻油一鍾。服下即止。凡疔毒初起。服此神效。

治暗疔。瘡頭凸紅。其人昏狂。急用當行路處。烏柏樹根。取二尺。去

皮搗爛。并花水調下一盞。服後瀉一二次。即愈。

治蛇頭疔。天蛇毒。皆生于手指頂尖。用蘿蔔挖空。入雄黃末三

分。蒸半熟。套指上。即愈。又方取白芨末一錢。蟾酥三分。和勻。

用雞子清調塗。亦愈。

治一切無名腫毒。用遠志肉三兩去心。搗爛敷貼。用油紙隔布紮定。

再用金銀花一錢甘草二分清酒煎服。應效如神。又方用陰地

上蚯蚓糞三錢熟皮硝一錢共研勻。以新汲水濃調厚敷。立效。又

方用肥皂去子弦及筋。搗如泥。醋和敷。立愈。不愈再敷。凡一切

奇瘍惡毒。急切無貨藥處者。用此神效。此真救苦良方也。

疥瘡

治偏正對口瘡兼治落頭疽。用茄子蒂赤白何首烏各等分。酒煎

服神效。

治蛇瘡。凡蛇相交遺精涎于草上。人染之。足便起白泡。痛不可言。

毒至心。三日即死。急用硫黃研末。酒沖盡醉飲。可保無虞。又

方用雄黃研末。酒調服。并塗之。

治蛇纏瘡用白芨

八錢

水龍骨

四錢 糞船板縫上乾 灰陳年朽爛者更好

共研細末以無

根水調搽之自愈

又方用柿漆水敷上四圍以硃點之

又

方爛糞桶穢燒灰退火麻油調搽亦效

治多年瘡口不收流黃水者用冬瓜葉

焙乾

研末摻之即愈

又方

用白槿花

煨存性 為末

摻上神效即瘡口至碗大者用之俱效

治疔瘡用鳳凰衣炒黃兒茶各等分研細先用甘草天松煎湯洗

淨用藥敷之

又方用燈草灰人中白

煨

冰片

各一分

共為末先

以甘草水洗淨將藥摻上用烏金紙貼之一日一換自愈

治甲瘡多生于脚指甲邊時常出血痛不可忍用雄黃

五

蛇蛻燒

性一分

共為細末先用溫米泔水洗瘡以利刀去甲角拭乾將藥

敷上用絹包裹半日許藥溼卽換敷數次愈。怕用刀者以橘樹刺刺破亦可

治嵌甲瘡用黑砂糖慢火炒成小每一錢加輕粉二麝香少許麻油

調敷甲入肉者一二日自愈。

癩風癩疾

治紫白癩風用水紅花不拘多少連莖葉搗汁渾身搽之數次卽無。

治白駁風頸面忽然變白狀類斑點用紫背浮萍洗淨曬乾煉蜜為丸。

如彈子大豆淋酒送下製豆淋酒法用黑豆半升炒至烟起冲

入好酒三斤浸一日夜去豆用酒送藥應效如神。

治羊瘋用捫青布浸滴花燒酒搽之自愈。

治蛇皮瘋先用槐花葉煎湯洗之次用土槿皮川貝母各七分浸水

同書金
卷月
搽之自愈。

治厚皮風。用苦參不拘多少。用無灰酒煎湯。去渣洗之。數日而愈。
或研末。卽將藥水調敷。其效尤速。

瘰癧

治瘰癧初起。用全蝎炒爲末。每服二三分。開水調下。漸次自消。

治瘰癧。用雞蛋一枚。頭打一小孔。採綠萼梅將開者七朶。入蛋內封好。煮熟。去花食蛋。如此七枚。全愈。又方。桑葉晒乾爲末。砂

糖調服。又方。頭後髮際正中灸七壯。卽愈。

治瘰癧結核。或破或不破。下至胸前者。皆治。取生首烏藤洗淨。日
日生嚼。并取葉搗塗之。卽愈。又方。用天南星草烏各等分。爲

末薑汁調如膏敷上立消兼治痰核神效

治蛇盤瘰癧用海藻

水洗淨用蕎麥麩炒去麩

白殭蠶

取內如栗青者水洗酒拌炒去絲

各等

分研為細末用霜白梅泡取肉搗丸梧子大每服六十九粒米湯下其毒即從大便出忌食厚味并豆腐如盤旋交接者不治治痰痺不收口用淡豆豉一握嚼爛做成餅蓋瘡上大壯艾火灸之至微痛而止過一日又如前灸如此四五次則痰散以收口膏貼之自愈此方兼治一切痰毒不收口神效

諸癰

治頑癰方用糠皮燒油搽之三日愈兼治癩頭瘡搽之神效 又

方先用米泔水洗淨穿山甲刮破再以白糖研爛甘草汁調敷

治風癬方用艾葉不拘多少醋煎如膏先以穿山甲刮破後搽之

治牛皮癬方用香油一兩全蝎七箇巴豆二十枚斑貓十箇同熬至焦黑色

濾去渣入黃蠟一錢候溶收起朝擦暮好又方用紅棗七枚去核

斑貓七箇同搗如泥敷患處自愈

治蛇皮癬方用新米糠火燒取滴下油搽之即愈

痔漏

治痔漏用象皮一斤切片焙乾槐米一斤炒淡黃色右藥為末蜜丸梧子大早服

三錢晚服二錢淡鹽湯送下又方五靈脂二斤炒至無烟為末

米糊為丸海粉湯下

治血痔喬麥麩不拘多少用猪膽汁為丸每早滾湯送下二三錢

自愈。又方冬月取槐子入牛膽內陰乾百日每日用開水吞

一枚自愈并治下血兼能明目。

治痔瘡洗方取蒼耳草

又名野落蘇

一握加生枳殼少許煎水熏洗久

久不斷自能除根。

治沿肛痔漏用地骨皮

一兩五倍子

一兩皮硝

一分入砂鍋內同煮趁熱

熏洗其效如神。

治肛門癢痛用生艾苦楝根煎湯熏洗仍以乾艾生薑煎服自止。

治穀道生瘡取水中苕葉細搗綿裹納下部日三次。

治脫肛。千秋末取霜露打過浮萍不拘多少以淨瓦攤開陰乾其

瓦一日一易不可見日務要陰乾研為細末先以井水洗淨肛

門用藥末摻上其肛徐徐卽入。又方五倍子三錢入白礬一

塊煎湯洗之立效。又方取陳尿桶傾入滾水坐其上熏之自

入。又方用石榴皮陳壁土加明礬少許濃煎熏洗再用五倍

子炒研敷托而上并治瀉痢脫肛。又方并治小兒脫肛熱腫

用熊膽五分兒茶二分腦一分右為末人乳調搽肛上熱汁自出而

肛收。

外科雜方

治熱毒方名七葉散取大葉浮萍芙蓉葉棗葉槐葉桑葉柳葉桃

葉各等分入鹽少許蜜少許搗爛敷患處卽消。

治發背疔腫喉毒小兒急慢驚風痘疹傷寒寒症等候用真辰砂

雄黃各五錢麝香二分右為細末于端午日以蟾酥丸如棗豆大每

服三丸葱酒下取汗為效咽喉腫痛茶化開點患處立效

治疔瘡初起用明礬末二錢雄黃末二錢取絲瓜葉搗爛絞汁調勻以

鷺翎敷瘡上隨潤一日即消

治疔瘡痛甚欲死用菊花根葉二兩生甘草末三錢先將菊花根葉搗

爛絞汁再以滾水冲入渣內用布濾出汁調甘草末灌下入口

即活頭汁留擦患處二汁調藥

治疔瘡危篤土蜂房全箇出過蜂者蛇蛻一條同納瓦罐中黃泥封固

煨存性為末每服一錢酒調下少頃腹中大痛痛止其瘡已化

為黃水矣至重者不過二服愈

吹乳以鷺毛煨爲末。酒下三錢。卽愈。

治乳巖乳癰。用葫蘆巴三錢。搗碎。酒煎服。渣敷患處。未成卽散。已

成卽潰。

治下疳神效方。用五倍子一箇。鑽孔。入乳香一錢。五分煨爲末。加冰片五釐。研細和勻。搽之。自愈。

治鼻疳方。爛通鼻孔者皆效。用鹿角一兩。明礬二兩。俱放于瓦上。隔火煨過。再用頭髮五錢。在燈火上燒過。共爲末。溫化椒湯洗淨患處。搽藥于上三四次。卽愈。如不收口。用瓦松燒灰存性。乾搽之。卽收。

治陰陽爛去半邊者。用水粉一錢兒茶五分冰片五分猪骨髓少許研成。

膏用烏金紙攤貼。如婦人填入戶內。或晒乾研末。鷺毛管吹入。

即愈。

治下疳破爛。痛不可忍。及諸瘡新肉已生。不能生皮。兼治湯火瘡。

破爛痛甚者。均效用。龍花。

飛淨五分。珍珠一錢。豆腐煮。

輕粉一飛。麩五分。共。

為細末。先用生甘草煎湯洗淨瘡口。再用猪骨髓調前藥敷之。

治漏神效方。用黃豆。

七粒。生男胎髮。

七圓。用陰陽瓦煨存性。入冰片少。

許。共為末。將瘡洗淨。填藥入內。次日如藥被毒水沖去。再填。候。

毒乾肉長。然後用螟蛉窠。去外面粗泥。研極細末。入冰片少許。

敷之。其口即收。

治天泡瘡方。用白花百合搗爛。敷上即愈。或用大黃磨水搽亦效。

又方蚯蚓泥老菱殼燒灰麻油調敷亦愈。

治順帶風蠟燭泄用枯礬五倍子

微火炙各三錢

兒茶

一錢五分

共研細末麻

油調擦棉油亦可。

諸般傷痛

跌壓閃折傷

治急救跌死用五倍子肥大之人服八兩中者六兩小者三四兩

入鍋炒熟以酒沖之滾數沸濾去渣俟稍溫灌下即甦

治跌打損傷但係有氣者俱可救服藥後發戰不必驚怕戰定自

愈用開羊花端午日採取去心蒂陰乾研末至重者黃酒送下

四五分輕者二三分老年力衰者一二分灌下無不活者

治閃骹奇方。取多年牆頭上爛稻草。燒俟火將過。卽撒尿澆。烏趁熱。揷在痛處。自愈。

夫金刃傷

治刀瘡神方。用硃砂爲末。白糖對配。敷患處。卽刻痛止。生肌。

治金瘡血出急救方。取藕一枝。去節。連皮搗爛。罨上卽愈。

治傷破陰囊。用雞子黃油。并金毛狗脊毛。薄攤塗油于上。次用金瘡藥封之。如二丸脫落。懸挂未斷。漫漫托上。多取陳壁錢敷貼傷處。日漸就安如故。

治金瘡犯房事。血出不止者。用女人經布燒灰。酒調服卽愈。

治手指刀傷斷者。用蘇木末敷上。外用蠶繭包住。紫好。數日愈。

同言金
湯火傷
刑傷
破傷風

湯火傷

治一切火傷。用足紋銀麻油磨塗即愈。且無疤痕。極粗碗底可以磨之

治湯泡火燒。用雞蛋清和好陳酒搽三四次愈。又方用芋頭磨

水塗之。又方用青苔去汁敷之。乾即換之。又方石羔為末

摻之立效。又方鹽鹵搗黃泥敷之亦立愈。

刑傷

治棒瘡腿腫痛而脹甚者。用泥藕洗淨韭菜豆腐同搗爛敷患處。拔

去稠水自愈。如已破者。用五爪龍葉搗敷。

破傷風

治破傷風欲死。取竹瀝灌入二三升即活。又方用胡桃殼半箇。

填人糞滿用槐白皮襯貼傷處以艾灸之候遍身臭汗出卽愈。
又方用川貝母去心一錢杏仁去皮尖七粒同罾罨患處一
日一換愈。

諸物咬傷

治人咬傷嚼生白果數之。又方用乾屎裝荔支殼內加艾圓灸
之以不痛爲度。又方搗生栗子數每日一換止痛消腫。
治人咬指爛欲脫用鼈甲燒灰存性麻油塗。又方鞭筍芽或冬
筍芽搗爛塗之立效。

治熊虎狼傷用月經布燒灰酒下。或獨栗生嚼塗傷處。
治馬咬傷用艾灸傷處卽取馬屎或人屎燒灰敷之。

治馬咬及踏傷。或人屎馬屎鼠屎燒灰。猪脂調搽。內服蘇木湯一
碗。卽止痛。或服童便韭菜汁亦妙。

治瘋犬常犬咬用桃白皮一握。水三升。煎一升服。又方薤白搗
汁飲之。并塗之。曰三服瘥乃止。又方飲生薑汁可解。並以薑
汁熱熨之。又方用瓦松雄黃研貼。卽不發。又方膽礬末敷
之立愈。又方血出不止。用舊屋瓦上刮下青苔屑敷之。亦卽
止。咬瘡重發者。蔓青根搗汁塗之。

治瘋犬咬急取水仙花根搗爛入水白酒一二鍾絞汁。用筆管吸
飲。少頃卽上吐下瀉而愈。

治毒蛇咬傷急用白礬甘草等分爲末。冷水調服二錢。或先飲麻

油一二碗更好。又方于端午日研明礬明雄黃等分爲末。黃蠟爲丸。梧桐子大。用瓶收貯。可治蛇傷。每服七丸。念藥王菩薩七遍。熱冷水送下。又方白芷末入膽礬麝香少許。摻之惡水漏出。日日塗之。一月平復。又方毒重者新汲水調白芷末一斤。灌之。應效如神。又方生蒲公英搗爛貼之。又方黃荆嫩頭搗汁塗泡上。卽消。又方人屎厚封之。卽消。又方頭垢一團。尿和敷上。仍灸油透木梳出汗。熨之。

治蛇纏人足。就令尿之便解。

治拔蛇牙方。凡被蛇咬。必有一齒脫在傷處。以致腫爛。用燈心燒灰。摻之。其牙自出。

治守宮蛇咬用桑柴灰煎水調白礬末敷之。

治蝎螫用苦蕒菜汁塗之或地上磨生薑塗之。

治蠶咬用苧根搗汁塗之。一方取屋上爛茅草和醬汁研敷。

治射工傷樹間雜毛蟲也用甘草濃煎湯浸洗砂糖搽之。

治蚯蚓傷用老茶葉細末麻油調搽或雞鴨屎敷之皆愈。

治天蛇傷皮膚是癩非癩此草中花蜘蛛螫傷復被露水所侵而

致內用秦皮煎湯飲之外用醋煮水調大黃末搽之。

治多脚蟲傷取百合搗爛入鹽少許塗之。又方犀角磨汁塗。

又方取雞屎塗之。又方雞腸草搓碎敷之或燕窠陳土猪脂

苦酒和塗之。又方雞翎毛燒灰雞子清調搽之。

治壁鏡咬其蟲咬人至死用桑柴灰煎取汁和白礬末敷之

治蝮蛇咬傷取柵葉浸水洗之柵葉燒灰塗之

治壁虎咬以清水淋壁上注咬傷處自愈一方用柿漆水塗之

治蜘蛛傷咬人遍身生瘡令一身生絲腹大如孕用薑汁調胡粉敷瘡口或用清油搽之一方嚼山豆根末敷之又方取生

雞蛋輕敲一小孔合瘡上立瘥

治蜂螫傷小便洗擦拭乾以香油塗之或以醬塗之或以冬瓜葉搓傅之或口嚼栗子塗之或用黃泥塗之皆效

治蝸牛傷取蓼子汁浸之卽瘥

治蟻休叮生芝麻占米口嚼爛敷忌洗浴

治惡蟲叮咬用麻油紙撚一箇點火照傷處其毒盡入油烟內去
治百蟲咬傷取生蒲公英連根搗汁搽之或靛青花或新汲水調
雄黃末青黛末敷之或用麝香塗之皆效

諸物入肉傷

治箭頭入肉枯蘘根搗敷之日三易自出 鐵針入肉同治

治竹木刺入肉取鹿角燒爲末水和塗自出

治諸骨魚刺入肉嚼吳茱萸封之骨刺當爛出

治手足觸惡木惡刺腫痛用鮮蒲公英搗取白汁多塗自瘥

凍裂傷

治凍瘡用冬瓜皮茄兒蒂煎湯洗之 又方用熬熟桐油調真正

蜜陀僧末敷之自愈。

治手足皴裂用大蘿蔔一箇剉空入柏油五錢安爐火上炙熟候冷取油搽患處卽愈。

附勸戒用天靈蓋說

天地之生人爲貴。瘞旅掩骼。澤及枯骨。此皆以天地之心爲心也。自神農氏出。因人稟之不齊。強弱之或異。故嘗草木。辨寒熱燥溼之性。別甘鹹辛苦之味。著君臣佐使之義。作爲方書。以療民疾。逮黃帝興。察五氣。立五運。紀陰陽。究脈息。命岐伯作內經。著本草。雷公定炮製。其所以利民衛生者。至詳且盡矣。千百載下。遵循罔斁。卽後名賢輩出。亦無有言及天靈蓋者。攷之本草人部中。不過髮

髮頭垢一二種自後世術士銜奇妄取天靈蓋孩兒骨入藥盛稱
其有起死回生之功綱目新編載之醫宗必讀載之經驗方載之
殘及枯骸嗚呼其亦不仁甚矣死者有知其能冥目于泉下乎是
非徒無益而又害之也陶隱君編本草以多取蟲魚鳥獸雜入各
方尙滯飛昇况以人治人其有不墮阿鼻者鮮矣惻隱之心人皆
有之敢有望于仁人君子轉相傳告勿爲方士所惑勿爲邪說所
迷以天地之心爲心則逢凶化吉遇難呈祥易曰勿藥有喜直指
顧間事耳幸勿以迂言而笑之

同壽錄卷之尾終