

中華郵政特准發號 證為新聞紙

# 目次

- 慶符縣二十七年春季實施除綱工作經過……慶符縣政府（一）
  - 四川戰時增加糧食生產督導制度之商榷……陳功勳（圖）
  - 四川省灌縣、天全、洪雅、峨眉、犍為、崇慶、中江、冕寧、綿陽、江油、彭明等縣重要藥物調查報告……
  - 建設人事動態……
  - 一週戰聞紀要……
  - 附四川省農情報告第一卷第四期……
- 四川省政府建設廳（七）

版權由八月七日十二年民國中

第 大 卷  
二 十 期

行發廳設建府政省川四  
言文 中央 LIBRARY  
NATIONAL CENTER LIBRARY  
CHINA

文 治 通 訊

## 六卷二十期

### 編輯部小啟

本訊爲計算上便起利見，改

稱六卷一期，以後每卷計二十六

期，仍爲每週一期，半年出版二

十六期，全年五十二期，此僅爲  
計算方式問題，過去訂戶，計半  
年者以扣足二十六期爲滿，全年  
者以扣足五十二期爲滿，望勿誤  
會・此啓

編輯者 四川省政府建設廳  
發行者 四川省政府建設廳  
印刷者 福民印刷公司  
成都龍王廟南街  
成都督院街

總代售處

四川省政府建設廳閱訊處

各大書局均有代售

每週星期一發行  
本期定價國幣伍分

預定

全年五十二冊 二元四角 郵費三角三仙  
半年二十六冊 一元二角五 郵費二角六仙

郵票代價 十足收用

### 本刊廣告刊例

全 面 幅 面 積	期 數	價 目
半 幅 面 積	每 期	十 元
四 分 之 一	每 期	二 元 五 角

- 附記：1.登載一卷以上者九五折  
2.登載二卷以上者九折  
3.登載四卷以上者八折  
4.凡登載未滿一卷者概照定價收費  
5.本刊廣告概用白紙墨字

# 慶符縣二十七年春季實施除螟工作經過

慶符縣政府

查本縣去年螟蟲爲災，秋收不及三成，曾於二十六年九月，以教建字第三五號佈告代令，通令各級保甲人員，嚴飭農民，拔稻根焚毀，以消滅越冬幼虫。十二月，四川省農林植物病蟲害防治所，又派主任陳家祥，技術員黃楷來縣考查螟害情形，據考查之結果，一千一百九十九株稻根之中，有三百三十四株受螟害，爲百分之二十八，此爲三化時代爲害程度，按螟虫一年三代其第一第二兩化，此時不能推算，最少以三化螟虫爲害程度之二倍估計之，該爲百分之五十六。本年二月奉四川省政府建字第三七一六號訓令，令派指導員諭作浪來縣督促指導實施，陳指導員於三月一日到縣，即由第三科長夏華樞，農林技士王臣藩，會同擬定實施辦法，并派員協助辦理，茲將二十七年春季，陳指導員到後，實施情形分別述之。

## 一、實施計劃

本年三月，以教建字第四號訓令，擬定防治螟蟲實施辦法，頒發各聯保各學校遵行，茲將該辦法摘要錄下：

### 一、防治螟虫工作，照下列程序實施。

1. 不能灌水之田，所有稻根，一律拔出焚毀。
2. 蘆存稻草，盡量焚燒，如果須留少數喂牛，務參草搬至屋內，密封門窗，稻草之割口一端，接近

地面，或向壁擋置，以免化蛾飛出。

3. 作秧田時，須照「治螟淺說」所規定之合式秧田圖式辦理，作成四尺寬一廂，中留人行路，以便採捕螟蛾卵。

4. 秧苗上發生卵塊，立即摘下焚之，螟蛾用布網捕殺之，由縣府製布網百餘個，分發各聯保各學校仿製。

5. 插秧後長至一二尺高時，如發現有白葉秧苗，即爲螟虫已食稻苗特徵，立將白葉秧全株拔出焚之。二、第一步工作，即爲焚燒稻根，處理舊存稻草，做合式秧田三項，各聯保各學校務須廣爲宣傳，并由保甲長督飭農民，立即實施，如有抗不遵辦者，各保甲人員應受督促不力之咎。

三、各完全小學於例假休息時，組織宣傳隊，深入農村，廣爲宣傳，并負指導之責。

四、三月十五日以後，本府派員，會同省府陳指導員，分別檢查，第一步工作是否實施，各區有過半數之聯保未能辦理完善者，懲罰區長，各聯保有過半數之保未能辦理完善者，懲罰聯保主任，各保有過半數之農民未能辦理完善者，懲罰保長。

五、壯丁訓練，為宣傳之天然機會，於操畢時，由各級隊長切實宣傳防治方法。

播種以後，實施捕蛾採卵，於四月十八日以教建字第

### 一七號訓令，指示秧田期除螟辦法如下：

- 秧苗長成四五寸時，正螟虫第一代化蛾產卵之時，其卵多產於秧苗尖端之背面。
- 各聯保主任務須督飭各保長，嚴飭農民，入田捕蛾採卵，各學校，即於勞作時間辦理之。
- 捕蛾採卵方法，詳本府翻印之「治螟淺說」內。
- 各保農民所採捕之卵蛾，交保長轉交聯保辦公處安爲封存，每保一封，各學生所採捕之卵蛾，交校長封存，作為學生勞作成績。
- 各聯保各學校所封存之蛾卵，由省府陳指導員本府農林技士，及督學查學時分別驗收，以蛾卵之多寡，定各該保甲人員及校長之勤惰。
- 全縣驗收完畢，各聯保各學校將所存蛾卵，寄交區署，由本府雇力運縣交陳指導員轉寄省府驗收。
- 各聯保，各學校，如全無蛾卵驗收者，定予酌情懲罰。

### 二、宣傳辦法

- 陳指導員到時，派農林技士協同到各區署，召集保甲會議。
- 定期到各學校講演。
- 繕印治螟淺說五百份。

- 城市牆壁寫作標語。
- 螟蛾驗收畢，召集除螟運動大會，焚燒螟蛾。
- 編印告農民書。

### 三、工作經過

三月十五日以後，檢查各鄉第一步工作，是否適辦，陳指導員擔任第一區各鄉，本府技士擔任第二區各鄉。

五月三日，分別派員驗收蛾卵，茲將各員姓名及擔任區域表列如後。

姓 名	職 業	務	擔任區域	備 虑	致
陳作浪	省府特派督螟		第二區各		
廖培剛	指導員				
王臣藩	本府技士				
		鎮鄉保甲	第一區各		
		第一級學校	第一級學校		
何肩吾	本府督學		第二級學校		

以上各員驗收完畢，於五月二十五日，派丁到各區署，將蛾卵運回，計有螟蛾一十三萬九千八百四十二頭，蛾卵五千五百六十八塊，上項螟蛾三化以後，約有螟蟲一百六十八萬萬餘頭，以一蟲為害稻一穗計，要害一百六十八萬萬餘穗，每斗谷約四千二百穗，即損失三萬九千餘石，以每石最低價格十元計，約值三十九萬餘元，此數即無異於谷米生產之增加數。（本縣舊斗一斗合市斗二斗九升）。

### 四、關於除螟大會

試 運 機 建

螟蠾收齊後，原定計劃，繳呈省府驗收，後准防治所來電，就近焚燒，并攝影紀念，乃定期六月九日，召集機關法團學校民衆，約二千餘人，開除螟大會，當場焚燒螟蛾螟卵并攝影紀念，另印發告農民書，分發各聯保到處張貼普遍宣傳，又是日爲縣城趕集之期，會畢後，由城區各小學，組織宣傳隊數隊，沿街宣傳，是會自午前十一鐘，至午后三鐘宣傳乃畢。

五、關於懲獎

本縣文化落後，農民多墨守成法，純用宣傳，難期計劃實現，故對於各級保甲人員及各校長，不能不用行政力量，以促其努力，故於宣傳之外明定懲獎。

螟蛾收齊後，原定計劃，繳呈省府驗收，後准防治機關法團學校民衆，約二千餘人，開除螟大會，當場焚燒螟蛾螟卵并攝影紀念，另印發告農民書，分發各聯保到處張貼普遍宣傳，又是日爲縣城趕集之期，會畢後，由城區各小學，組織宣傳隊數隊，沿街宣傳。是會自午前十一鐘

姓名	各受獎勵人員表列如后：	職務	事由	摘要	獎勵	懲記	傳諭申斥	同	陳指導員專案函請	考
嚴餘學	爲明傳	楊楊撤	嚴餘學	爲明傳	楊楊撤	嚴餘學	楊楊撤	沙河小學校長	沙河小學校長	嚴餘學
周李劉	明東江	東江	明東江	明東江	東江	明東江	東江	賈村聯保主任	賈村聯保主任	周李劉
王正漢	明懷遠	懷遠	明懷遠	明懷遠	懷遠	明懷遠	懷遠	同	同	王正漢
國伯英	同	同	同	同	同	同	同	同	同	國伯英
濫田壩短小校長	兩江鄉民小校長	兩江鄉民小校長	繳蛾	該鄉共五保繳蛾四千以上	該鄉共五保繳蛾四千以上	該鄉共五保繳蛾四千以上	該鄉共五保繳蛾四千以上	以身作則赤足下田捕蛾	宣傳得法努力除蛾	濫田壩短小校長
劉正銘	同	同	繳蛾	該鄉共三十四保共繳一萬五千以上	該鄉共三十四保共繳一萬五千以上	該鄉共三十四保共繳一萬五千以上	該鄉共三十四保共繳一萬五千以上	同	記功一次	劉正銘
周國伯	中城小學校長	中城小學校長	繳蛾	該鄉共五保繳蛾五千以上	該鄉共五保繳蛾五千以上	該鄉共五保繳蛾五千以上	該鄉共五保繳蛾五千以上	同	傳諭嘉獎	周國伯
李國英	南廣聯保主任	南廣聯保主任	繳蛾	全未繳蛾	全未繳蛾	全未繳蛾	全未繳蛾	同	同	李國英
劉漢儒	福溪聯保主任	福溪聯保主任	繳蛾	繳蛾四萬以上	繳蛾四萬以上	繳蛾四萬以上	繳蛾四萬以上	同	傳諭申斥	劉漢儒
王正輝	壽增聯保主任	壽增聯保主任	繳蛾	所繳蛾雖有一萬以上但有二分之一非蛾	所繳蛾雖有一萬以上但有二分之一非蛾	所繳蛾雖有一萬以上但有二分之一非蛾	所繳蛾雖有一萬以上但有二分之一非蛾	同	記功一次	王正輝
周國正	中心小學教員	中心小學教員	繳蛾	三千以上	三千以上	三千以上	三千以上	同	傳諭嘉獎	周國正
李國同	同	同	繳蛾	在二千以上	在二千以上	在二千以上	在二千以上	同	同	李國同

## 四川戰時增加糧食生產督導制度之商榷

陳功勳

抗戰迄今，已屆週年，今賊更深入，形勢愈險。外省人士絡繹來川，吾川軍精民食之供應，責更重要。去歲蔣委員長曾令飭川省，對於糧食生產，務求增加三分之一。

誠以抗戰期間，各地糧食，生之者寡，食之者衆，四川地大物博，位在後方，實應增加生產，早為儲備。然四川之糧食，平常年僅足自給，復以災旱之餘，瘡痍未復，今欲負此重任，期其突增千萬以上人口之糧食，實非易事。

去秋省府為謀增加糧食生產，曾派十七路指導員，分赴各地，宣傳指導，今據各處報告，吾川本年小春之收穫，較之過去，確有增加。是知四川之糧食，經過相當之努力，實有增加產量之可能。如能更進一步，長期推動，使人加其力，地盡其用，吾知其生產之增加，其數量當不止於目前，是可為預料者也。

昔歐戰時，英國曾頒布國防法，對於各處休閒土地，政府得任意收用，以增加糧食之生產，並制定穀物生產法，儘量擴張耕地。英國實施此法以來，一年之內，增加耕地一百萬英畝，兩年後增加二百萬英畝，於是糧食始無缺乏。當時各國政府，又為間接增加生產，實行人民節食運動。（此項運動，不獨與健康無害，反減少人口之死亡率）其節食方法，一為國民自勸節約，英美兩國是也，一為政府強制節約，德法兩國是也。各國實施之後，均收極大之

效果。至於敵國，早已實行糧食公賣制度，價格由政府規定，貿易歸國家經營，管理統制，極為澈底，故日本平時戰時，民食軍精，糧食之調整，頗得其要！

吾川現有數事，顯然於軍精民食，有重大妨害者，（一）雅片根苗，未能除盡，窮鄉僻壤，所在皆有。（二）水旱之災，迭次發生，聽天安命，缺乏預防。（三）荒山墳地，未盡開發，童山禿嶺，任其放棄。（四）工藝作物，少加限制，糧食耕地，未盡擴張。（五）奸商操縱，屯積居奇，空頭交易，紊亂市場。（六）糧食浪費，甚少節約，銅蓄烤酒，亦未嚴禁。此皆為害糧食之最甚者。至於改良品種之應用，病蟲害之防治，糙食之提倡，浪費之制裁，均於糧食增加，關係密切。是知糧食一事，情形極為複雜。欲求大量之增加，非從上列各項，採取有效辦法，實際施行不可。故吾人對於糧食之要求，其目的雖在儲備軍糧，充裕民食；其手段則為積極增加生產，消極節省消耗，原則如是，辦法實多，茲再將增加糧食有關事項，詳陳於左：

（甲）促進糧食生產，應積極進行各項：

（1）為害民族生存之雅片，務期根苗斷絕，剷除盡淨。

（2）農田水利，是否完成，如遇水旱災害，能否預為

## 建 設 運 訊

(3) 生熟荒地，墳園山麓，是否完全開墾，如有休閒空地，政府得任意收用，以事生產。

(4) 工農作物耕地，隨時予以限制，主要糧食耕地，使其盡量擴張。

(5) 改良品種之應用，土法製肥之方法，以及螟蟲黑穗病等之防除法，隨時宣傳，加以指導。

(6) 農村金融，是否流通，農具耕牛種子等，是否缺乏，應予隨時注意，俾得救濟改善。

(乙) 減少糧食消耗，應積極進行各項：

(1) 提倡節食糙食，兼用雜糧，實行節約運動，務期普遍而澈底。

(2) 主要糧食，用以熬糖，飼蓄，烤酒者，根據法令之規定，一律嚴加禁止。

(3) 提倡糧食保留運動，俾人民自動節省，多有儲蓄。

(4) 提倡獻糧運動，勸導人民，將多餘糧食，捐助政府。

(5) 對於糧食有浪費行動者，人民以輿論批評，政府以懲罰制裁。

(丙) 安定糧食價格，應積極進行各項：

(1) 奸商囤積居奇，投機紊亂市場者，政府即實施嚴厲懲罰。

(2) 斗息秤息之徵收，有無欺騙農民行為，如遇巧取豪奪包商，應嚴加取締。

(3) 農本局，合作金庫等機關，各地設有農庫，應予切實聯絡，如遇糧食供求失常，價格突變，即請

加以調濟，打破供求不均及過貴過賤之現象。

(4) 各地合作社，促其組織健全，辦理農倉，抵押農產品，以期價格安定，金融流通。

(丁) 實行糧食積儲，應積極進行各項：

(1) 根據法令之規定，各地建築倉廩，公家積穀，務歸公倉。

(2) 舊有積穀，切實清點，嚴厲執行，務期歸還公家。

(3) 新募積穀，斟酌年歲豐歉，民間富有，分別勸募，積極進行，當多多而益善。

(4) 積穀之保管，務求得人，如有損失，縣長應負完全責任。

以上各項，皆為增加糧食生產之有效辦法，應積極推動者。過去此類工作，多以各地方政府是賴。然值此抗戰期間，縣事繁縝，千頭萬緒，無所適從。雖上級之法令屢頒，而地方之人財有限，應付敷衍，無補時艱。至於為求速效，臨時派員，則常以時間之早遲失宜，地方之真情不熟，墨渦頗多，糜費亦鉅。其最大缺點，則為事過境遷，無法監督，有否後效，難於稽考。且此項糧食專門人才，尋求不易，必須對於政治、經濟、社會，農村各方，均有相當學識及經驗者，不能勝任。故欲促進糧食之增加，打破生產之束縛，吾認為戰時糧食督導制度，四川實有即應成立之必要。

第一、糧食工作，尋求專門人才，專任辦理。

## 第二、長期留住各縣，循迴監督指導。

### 第三、綜合糧食有關各項問題，集中辦理。

第四、每行政督察區，設置一人，即負該區督導專

責  
○

此項督導制度，吾川苟能成立，實無異勳員七千萬川

民，用全力以從事糧食生產也。

我國自此次神聖抗戰展開，一年以來，敵國損失慘重，實力漸乏，社會不安，非戰日烈，反觀我國內之情形，

上下精誠團結，愈打愈堅，而後方建設，突飛猛進，生產增加，實力雄厚，所謂抗戰必勝，建國必成，吾人必信能獲最後之勝利也無疑。昔曾文正公有言曰：「今日京官辦事通病有二：曰退縮，曰瑣屑。外官辦事通病有二：曰敷

衍，曰頑頃。習俗相沿，但求苟安無過，不肯振作有爲」。今日國難艱鉅，刀俎魚肉，共濟同舟，覆巢完卵，願我後方民族復興根據地，振起精神，以後方作前方，以工作爲抗戰，努力建設，增加生產，完成復興民族根據地之使命，則抗戰前途，實深利賴。

# 全國同胞：欲知 請看唯一公正的 **新新聞**

國同胞：欲知  
四川南

蜀王記

報價 每月一元 半年五元四角  
全年九元六角 郵費每月一角

# 成都快報

消息敏捷 言論正確

三本  
市  
月  
年  
二  
一  
九  
五  
元  
元  
月  
十一  
七

新言訂正敏確切  
聞論月報晚刊合訂八角九折  
費全半全年照定價八五折

新民報  
報價：一元九角 三月二元五角六分  
半年四元八角六分 全年九元一  
外埠每月加郵費一角五分 社址：成都

凡關心抗戰消息的朋友，努力救亡工作的同志。不可不看  
**四川日報** 它是具有戰鬥性的報紙！

**報價**：本埠每月七角三月一元九角半年三元六角全年  
六元七角外埠每月加郵費二角  
**社址**：成都華興街四十九號

# 四川省灌縣、天全、洪雅、峨眉、犍爲、崇慶、中江、

## 遂寧、綿陽、江油、彭明等縣重要藥物調查報告

四川省政府建設廳

### (2) 栽培法

四川省政府建設廳，會於二十六年秋間，特派科員譚炳杰赴灌縣等地，調查川芎、澤瀉、玉京、牛膝、黃連、黃白芷等藥物，於當年十一月四日調查完畢返廳，茲將該員之調查報告，揭載如次。

#### 灌縣之川芎澤瀉

##### (一) 川芎

1種類 只有一種，然在市場上，則以大小為選擇之標準，通常十八個一斤者，謂之貢王。三十個左右一斤者，謂之曰芎王。六十個以上一斤者，謂之曰統芎。至在春天未足月者，謂之曰撫芎。

##### (2) 栽培概況

(1) 生產區域 在石羊場、柳街場、中興場、大興場、太平場、徐家渡、青龍場、安龍場、八角場、順江場等地，然在崇灌連界附近之廖場、石觀音、何家場，街子場等地亦產，惟數量較微。

A 種地之預備 上年種豌豆苕子等作物，於第二年五月收穫後（通常苕子不收以增加土壤中之氮肥），種植早稻（普通早稻中有八十日種，有百日種，有百日稻，貴陽種）收穫後，即預備作種川芎之用。

B 選種 將當年臘月之生頭子（即塊莖）種於附近之山中，每株一顆或兩顆，其上蓋灰，以防霜凍。并以油餅末撒布於株周圍，用土蓋好，清明即發芽，生出之莖，莖上有節，是曰菱子，因節上有芽，可供繁殖之用也。又菱子之近土者曰土菱子，中間曰正貨，尖部曰細貨，下部曰老貨，以正貨為佳，割貨期約在六月底。

C 整地 用舊式犁在早稻收穫後即犁一次，再以鋤鋤土使碎且平，然後牽繩作畦，多取南向，畦寬六尺（舊尺），除溝一尺，實僅五尺；長隨地形而定，中高而兩邊低下，便易排水，溝坎則用鋤打緊，田邊有磚二寸餘，以插籬者。

D 苗床之整理 最初搗細土塊，人工進行工作，更細  
耙者，則不站於苗床上，只立於溝中作之，待土塊碎  
細後，再用釘耙耙平，待此各床完成時，遂用U字  
形耙子，（名林耙子，其兩齒間相距通常有一·一尺）  
，割成小痕跡，其方向與床成垂直，至此各床遂完  
成。

E 植植 有施菸精或石灰水溶液以浸種者，先將麥子  
備好，置於兜中，置於林耙子所割成之小痕跡上栽麥  
子八枚，又兩痕跡之空隙間兩頭者，栽一莖二麥子，  
名曰封口，以作補植之用。播種已畢，然後用手堆肥  
，以掩蓋之（普通有謂在堆肥中和三分之一鷄肥更佳）  
，再用穀莊分布畦上，以均勻為度（通常一畝稻莊  
足供掩蓋一畝之用），尤需留意者，即麥子入土深度  
，通常壓入土中半露於土表，芽以橫置為佳。

F 管理 種後二十天左右，芽即萌長，又十餘天後，  
即行補植。補植之苗，採至封口處，隨即除草，再行  
施肥，每畝約需濃糞液一〇至十五挑水分對加，同時  
和油餅四〇至五〇斤，再隔二十天再行中耕，肥料與  
第一次同。再過二十日，中耕三次，施用油餅，每畝  
二〇〇至三〇〇斤，和堆肥七八挑，而以手施之，嚴  
寒時為免霜凍起見，將川芎之苗除去，只留根部，以  
土蓋好，次年再行發苗，若留種在立春前，分根移栽  
於山中，隨即下灰，發芽後仍施油餅，於周圍；在頭  
伏中起下頭部作藥莖，幹部作種，置於乾燥地點，且  
忌風處，置二週內在立秋後即割麥，差與麥間之節間

棄之。

G 收穫 陽歷五月底割苗三分之一、或二分之一，於  
是用釘耙耙出川芎，將三畦堆於一畦，而收回之。  
■ 調製 將收回之川芎烘乾，但不可在日光下曬；據云  
曬則損失重量，其烘床長約九尺，寬約六尺，灶高二三  
至三六寸，炕多用兩個併成，每二十四小時翻一次，烘  
乾後，用長方形之篾兜，而圍撞之，去其根部。

IV 產銷情形 年產二百餘萬斤，每畝產量最佳者可獲三  
百餘斤，普通二百餘斤，劣者有在百斤以下（二十兩作  
一斤計算）；集中地點則在灌縣之石羊場，市場在石羊  
場區署外，由農民零星販賣，毫無組織，由經紀人介紹  
，以現金交易，每担取手續費二角，由買主賣主各出一  
角，經紀人與學款各得一半，秤規：市場以一百二十五  
斤天秤作百斤計算，鄉間又以一百二十斤作一百斤；本  
年出新時，每担價四十三四元，現因戰事影響，（九月初）  
價減至每担二十元左右。運銷多以船運，經新津，彭山，  
嘉定，敘府，而至重慶，再行分發各地。

## (二) 澤瀉

I 種類 只一種，惟選澤法甚多，其個頭之大小，色澤  
之白漂，及乾燥之程度不同，價值亦異。

### 直栽培概況

(1) 生產區域 石羊場、青龍場、道觀場、太平場最多

，其他灌縣各地，及崇慶與灌縣相連地界均產，但不  
及其多。

(2) 栽培法 選擇腐殖粘土之田，以陽歷八、九、十、

十一四月常有水浸漬者為宜，（寒露後則不宜雨，但在此以前若水不足，則苗不旺盛，且瀉甚少）普通。早稻收穫後，（品種八十九早九十月貴陽早。）即以牛犁土，再行耙平，在收穫澤瀉後，留大者四五棵，以供作種之用，然後移植於低濕之田中，（水少或無水均可）次年立秋開花，白露收種，至採種不論何部均可，但須隔年開花結實者始可作種，而不借種，收後多置次年即可備用；播種在芒種後夏至前五日，于收穫菸草後，將頭到菸芽埋入土中，以作肥料，每畝澤瀉，須有五平方尺之田，施用半背兜之菸芽即足澤苗，若無菸芽則用油餅，每五平方尺中，施用油餅三至四斤。先將田內之稀泥平順，（無蓄水）用二升灰，和以一個小酒盃之澤瀉種子即混均勻，然後撒於田面中，一週後即可發芽，若恐下大雨時則先用水澆之，使不見苗為止，蓋澆後防損壞澤苗故也。若太密時，可行間苗，立秋後即行移栽之於早稻收穫後之耙平田中，每畝田大約四〇〇—四二〇株，行株距約爲一一一·二尺。至移栽後二十日前後，即行中耕，用手工工作，再隔十餘日再中耕二次，灌水大以淹二寸水即足，至寒露後即放水，雖不間作，但忌連作，於中耕二次則去旁芽；施肥在第一次中耕時，下糞八——十二挑，第二次在中耕第二次前，下油餅二五——三五斤及糞二五——三五挑。撒於田中，十一月至十二月收穫。（小寒後）用鏟刀旋去泥去葉，挑返即得。

十一四月常有水浸漬者為宜，（寒露後則不宜雨，但在此以前若水不足，則苗不旺盛，且瀉甚少）普通。

早稻收穫後，（品種八十九早九十月貴陽早。）即以牛犁土，再行耙平，在收穫澤瀉後，留大者四五棵，以供作種之用，然後移植於低濕之田中，（水少或無水均可）次年立秋開花，白露收種，至採種不論何部均可，但須隔年開花結實者始可作種，而不借種，收後多置次年即可備用；播種在芒種後夏至前五日，于收穫

亞製 收返之澤瀉，有用烘乾者有用晒乾者，乾後用兩頭尖中部大形之籤兜，撞去粗皮使成白淨為止。

產銷情形 年產四十餘萬斤至二百萬斤（老稱二十兩作一斤），去年約五十餘萬斤左右每畝產量天稱可得一八〇——二〇〇斤，現刻每担價格十二元（九月份）本年上季曾賣至二十四元者，亦因戰事影響遂猛跌，經濟情形，與川芎同，故不贅述。

### 天全之牛膝

種類 牛膝只有一種，栽時未加選擇，然在市場則以大小為標準，故有刁膝平膝之分，刁膝係選擇其較大者，其中有獨根者故又名獨夕，平膝則係較小者，又有分特拐賽拐拐膝，及膝五等，要之皆以根條之大小為標準。

#### 栽培概況

(1) 生產區域 在天全以忠孝鄉，小路鄉，德盛鄉，玉宣鄉等處為主，外如太平鄉亦產之，他如洪雅之張村，吳莊，炳靈寺，及峨邊之金口河等地，產量約六七萬斤，均不及天全。

(2) 栽培法 還高山之腐植最豐之沙質壤土，採第二年或二年以上之結實種子，始可種植，（因未滿二年半牛膝之種子發芽極少，且發育不健全）天全之牛夕，通常於端午節後開花，國歷十一月收種，收後即備種植，繁殖部分，概用種子，皆本地供給，播種時期，在穀雨節宜避免晚霜，採用點播，分量每斗玉米種子

之面積，需牛夕種子二——三斗（連壳）行距三五——四五cm，株距二〇——三〇cm，（每六十粒種籽）中耕三次，播後二十日出苗，出苗後三〇——四〇日，即行中耕，以後每隔三十至四十日再中耕一次，共三次，不再中耕，隨即壅土，使勿爲雪所壓，第二年三月苗初生時，再行中耕，但較深，五月七月再行一

次，以後均同，普通三年收穫一次，但有至五年者，若行密者，則不點玉麥及黃豆，但行距在三尺以上時，則每隔三行牛膝，始種一行玉麥，通常未施行輪作，苗長二三寸時，在第一年間苗留二三十苗，第二年則只留六七苗，第三年與第二年同，通常多未施肥極少，有用濃糞液者收穫在陽歷十二月用鋤挖起，而以無斷爲佳。

**直隸製** 將收穫之牛膝去其莖幹，即將膝晒乾或晾乾，即用木炭烘乾即得。

**直隸情形** 年產乾貨約十餘萬斤，（係節半稱即天秤

一斤半作乙斤）折合天秤二十餘萬斤，普通出貨三斤，可得乾貨乙斤，運銷須用指子（指子指運至天全，由天全再陸運至雅安，再由雅安運至嘉定，敘府，而至重慶，亦有由雅安至仁壽，榮縣，牛耳渡，馬坊橋，高店子，兩路時（十月）每百斤山貨（節半稱）價約十六元之譜，又市場上毫無組織，由山貨幫代辦，但外客不能上山買貨，而山間藥農亦不能直接賣與外客，其價目由藥物代辦人代定，視銷場情況而定，至山貨幫代辦藥物，係中間商人

性質，對藥農無多大之利益，至交易均係現金，因藥農均極貧苦，故在未下種以前，而重慶商人則放款於中間商人，由中間商人再轉貸於山間之藥農，利息無定，至中間商人之利潤，亦無一定之標準。

### 洪雅峨眉之黃連

**工種類** 有野生及栽培者兩種，野生者較佳但較少，價值甚昂，如岩連是，栽培者區域較廣，洪雅峨眉皆產，雖不及岩連之珍貴，但較味連爲佳且昂，又分三種，（一）曰花葉子，葉與大連相差無幾，但葉色較白，需五年始可收成，品質甚佳，連亦較大，梢極少，故不普遍，（二）曰大連又名紫蓋連，葉較硬，根系均大，收穫其佳，栽培最爲普遍，（三）曰小連，葉較軟，根葉均較大連爲小，收穫亦次，栽培甚少，又分級以根之大小爲標準，名稱不一。

### II 栽培概況

**(1) 生產區域** 在洪雅之高廟，張村，炳靈。峨眉之峨山下至長老坪，九老洞，上至雷洞坪，東北至洪雅，西南至龍池，山地皆產之，又雅安之嚴橋晏場大河邊均產，故名雅連；但量較微，要之雅安洪雅之集中市場，均在高廟；峨眉一部聚于復興鄉，一部聚集於龍池，然峨邊之金河口，及洪雅所產，亦有集中於龍池者。

**(2) 栽培法** 選擇粘質壤土，（據連農謂選土有用口嘗，若係酸味則佳，甜味較劣）與業主租地租好以後，

即行整地，砍除竹木雜草，即行開溝，每距四尺，開一深寬五寸至六寸之溝，開好即填平土壤，然後用竹木搭立棚架，名曰黃棍，棚架高約二尺五寸至三尺，黃棍上層稀佈以竹桿，因黃連乃採用無性繁殖法，取自老連所發之生苗秧，栽後之次年不發苗秧，第二年始發但較少，以後所發者則較多，但據老農經驗，謂老秧不如新秧良好，普通採用扦插法，至立秋時，先備苗秧，有自備或購買者，指運栽地，即行種植，時期在過六月六以後至七八月，均為栽培時期，通常謂在七月半前後栽培者為佳，栽法用鐵叉穿地，然後橫夾苗幹插入土中，深約寸餘，即足，但工作甚苦，因人工跪于黃棍下工作，每隔二寸插苗一株，分列成行，栽滿全地為止，至十月時，為防霜雪損害，乃下黃根以掩蓋于苗上至第二年三月再起黃棍隨即除草，更將溝中泥土壅於各窩黃連上，同時用手中耕，以後每隔一月，中耕一次，至十月時再下黃棍，至第三年處理與第二年同，不過在立秋後可臘取苗秧，用作自栽，或出賣之用，（每方地約可扯秧四五萬株，但栽培需用六萬株），第四年除工作與第三年同外，十月黃連成熟，每方地可扯十萬株，苗秧扯後，即連根拔起運回調製後販賣之，但亦有蓄至五六六年者，不過較少耳，通常每方地可產乾貨五〇——七〇斤。

III 調製 將收穫後之連，敲去泥土，置於圓形之炕上，上放竹桿，連置於上，下以柴火燒之，反覆翻動，至乾為止，乾後用籃籠裝之，撞去鬚根，至光潔純淨時，即

即行整地，砍除竹木雜草，即行開溝，每距四尺，開

一深寬五寸至六寸之溝，開好即填平土壤，然後用竹

木搭立棚架，名曰黃棍，棚架高約二尺五寸至三尺，

黃棍上層稀佈以竹桿，因黃連乃採用無性繁殖法，取

自老連所發之生苗秧，栽後之次年不發苗秧，第二年

始發但較少，以後所發者則較多，但據老農經驗，謂老秧

不如新秧良好，普通採用扦插法，至立秋時，先備苗

秧，有自備或購買者，指運栽地，即行種植，時期在

過六月六以後至七八月，均為栽培時期，通常謂在七

月半前後栽培者為佳，栽法用鐵叉穿地，然後橫夾苗

幹插入土中，深約寸餘，即足，但工作甚苦，因人工

跪于黃棍下工作，每隔二寸插苗一株，分列成行，栽

滿全地為止，至十月時，為防霜雪損害，乃下黃根以

掩蓋于苗上至第二年三月再起黃棍隨即除草，更將溝

中泥土壅於各窩黃連上，同時用手中耕，以後每隔一

月，中耕一次，至十月時再下黃棍，至第三年處理

與第二年同，不過在立秋後可臘取苗秧，用作自栽

，或出賣之用，（每方地約可扯秧四五萬株，但栽培

需用六萬株），第四年除工作與第三年同外，十月

黃連成熟，每方地可扯十萬株，苗秧扯後，即連根拔

起運回調製後販賣之，但亦有蓄至五六六年者，不過較

少耳，通常每方地可產乾貨五〇——七〇斤。

IV 調製 將收穫後之連，敲去泥土，置於圓形之炕上，上放竹桿，連置於上，下以柴火燒之，反覆翻動，至乾為止，乾後用籃籠裝之，撞去鬚根，至光潔純淨時，即

可販賣。

V 產銷情形 據此次調查之估計，在洪雅者約萬餘斤，峨眉者約三萬餘斤，其餘雅安峨邊者不上萬斤，合計所

產者平均四萬至五萬斤，左右販賣，則由山販子向山農

販來轉賣渝商，亦有藥農攜諸街市販賣者，但在洪雅

方面藥農極其貧苦，多由藥商供給資本，收種後亦賣給

貨主，市場無健全之組織，雖有達山會藥王會之設，實

無工作之表現，運輸多由陸運至嘉，水道運渝，再行轉

發各處，包裝皆用麻布袋，現時價格（十月半）每担約二

百五十元。

### 犍為之黃白薑

生產區域 黃薑白薑，均產于犍為之鐵爐場，擁鼓場，麻柳場，龍溪場，和興場，么姑場，九井場，清水溪，及鄰界之屏山炭庫場，木川，南埡，羅柘場宣賓之月波

場，白馬場，兩坪場等處，然均不及犍為之多，犍為又與第二年同，不過在立秋後可臘取苗秧，用作自栽，或出賣之用，（每方地約可扯秧四五萬株，但栽培需用六萬株），第四年除工作與第三年同外，十月黃連成熟，每方地可扯十萬株，苗秧扯後，即連根拔起運回調製後販賣之，但亦有蓄至五六六年者，不過較少耳，通常每方地可產乾貨五〇——七〇斤。

VI 產銷情形 白薑年產約六十萬斤，多供食用，黃薑年產二百餘萬斤，（乾貨每斤均以十七兩計），則銷國外作染料用為多，二者均可入藥，集中皆在麻柳場，以木船運敍，再轉運渝包裝皆用箆包每包連皮三百四十斤運渝後再改裝，以三包作兩包，市場毫無組織，販賣多由小販在鄉間收買，轉售渝商，交易均以現款，價格視銷場而定，現尚無稅收，但由麻柳場運敍，包費，秤費，堆租，下力，共需淨六角正，至堆店則在犍為麻柳場小學

堆棧一處。

#### 且栽培概況

(二) 黃薑  
栽培者只有一種，且無花色，雖有野生者，但不入藥，以芽為貴，芽內有粉顏色鮮豔者為最佳。

土壤以山地之沙質壤土，且含有腐殖質者為佳。壤土次之，粘土較劣。(又壤土不佳，云只苗茂葉小。)普通栽於豌豆胡豆之行中，尤以新土為佳，通常採用頭年之薑頭子作種，(若前兩年者非壞即泡，故不可用。)種之來源係採自本地選擇以薑多頭大者為佳，選好置屋內以葉蓋之，(蓋忌霜雪而不發苗。)種法先用鋤

打穴三四寸，以種放上隨即以灰掩蓋之時期，在陽曆十一月最好在二三月，行株距為一——一·六市尺

，中耕二次，第一次在陽曆四五月，第二次在七月，無須澆水，排水，每隔三行種一行玉米，但多種在同一穴中，極少種在空隙間者，忌連作栽，一年至少隔二三年，始可再種，在中耕第一次時，即行施肥，用濃糞液，每穴半瓢，收穫在十二月至二月以鋤挖之，然後去泥，通常去泥後不洗，晾後即上炕，炕至乾度適當為止，通常一百斤生黃薑，可獲乾黃薑二十斤左右，在炕熟時隨即用竹兜掃去粗皮，及鬚根為止。

(二) 白薑  
以肥沃之沙質壤土為佳，栽培時期較黃薑遲月餘，普通在陽曆三四月底栽種需肥最多，至少施肥兩次，兼需油餅，且以多為佳，收穫在十月底起種(陽曆)先起半月，再行挖薑同時種需下窖，不能間作，但連作之影響較小，餘皆與黃薑同。

#### 崇慶之玉京

一種類  
有黃薑綠薑兩種，綠薑亦名文朮，外形無大區別，其辨識則在薑上，蓋黃薑較小，而組織密，且皮色及心色均呈黃色，綠薑則較大，而組織疏，皮色較淡，心色亦呈淡綠，據藥農謂，綠薑作藥，但京子少，黃薑大部作染料，小部供藥用，此種京子甚多。至分級則以粒之較重，及子粒之圓熟，內色之黃者為佳，品名目不一，有所謂出號，頭號，二號，等名稱，要之以重者為貴。

#### 且栽培概況

(1) 生產區域  
在羊馬河與金馬河之間，產量較多，崇慶三江鎮東岸附近，雙流擦耳岩，新津之三台場，新義場等地均產。尤以三江鎮可佔總產量十分之七，餘則佔十分之三，他如犍為之為最產黃薑等地，均產之不過為附產物耳，貨亦不及其佳。

(2) 栽培法  
宜於乾燥之沙質壤土。普通有所謂陰陽年之稱，陰年者即雨水較多之年，其產量少，反之陽年則收量多，通常在玉米，麻，或其他蔬菜作物中間作之產。以芽繁殖，每穴用芽三至四枚，以鋤作穴，而栽培之，購種多在清明前，而栽培則在夏至前後十日，每畝地約計一五〇斤至一七〇斤(每斤二十六兩)。行距七·五十八·五(舊尺)。株距五·五十六·五寸。中耕二次，陽曆七月中耕一次，八九月中

教育費，餘則歸經紀人之酬勞金。

## 中江之白芍丹參

耕二次，行間作輪作每年，或隔年耕作一次，否則收量太差。於第二次中耕時，即行壅土，將兩旁之泥壅上，肥料，用油粕及人糞尿，在第一次中耕後，即施二（一一三〇）挑稀糞液，其濃度為 $1:3$ 之比，在中耕二次後，施油粕一四〇—一五〇斤，（十六兩一斤），於每畝中用手撒施，然後壅土（據老農謂種早則蓋多而京子少，遲則不發苗。收穫以在冬至後立春時為佳，早收則軟，同時晒後甚輕，太遲則皮色粗糙，雖重然品質欠佳。

正調製 將收穫之京子，用水洗去泥渣，同時分開，以鍋煮水半鍋，再下京子於鍋，用物覆蓋，至覆蓋物汽正最盛時為止，因過熟過生均所不宜，不但品質變劣，因而價格低減也。

正產銷情形 年產約計二〇〇〇〇—二五〇〇〇〇斤，（每斤以二十八兩計），每畝可產三百斤或以下（ $28$ 兩稱），濕貨每四斤至五斤，可獲乾貨一斤，運輸則以水運由三江口至嘉定，而至重慶，再分銷各地。市場毫無組織，其販賣方式，有由小販下鄉收買，亦有藥農直接運入渝康街藥市（三江口）販賣者，購買方式，有二種。（一）由渝商計本地商賈，代其收買，價格照買入計算，不過代辦者，僅得秤上報酬，蓋本地小販收入，係以二十八兩作一斤計算，而合於重慶商人者，則以二十四兩計算故也。（二）在玉京驛出新鋪，由商人與小販正式評定價格，至貨出後，即照價付款，交易概為現金，稱稅抽取百分之三，其中以百分之二，為縣行政經費之

教育費，餘則歸經紀人之酬勞金。

## （一）白芍

一種類 有紅色花，白色花兩種，但均名白芍。據云白花者根長而色澤較白，紅花者根較短而色澤略帶紅色，品質及價格均無差別，在市場上則以大小確定價值之高低，頂大者稱曰全面，價值最高。次者曰無極，次者曰刀枝，次者曰連朝，最下者曰採藥。

## II 栽培概況

（1）生產區域 有隆興場，集鳳場，古店場，會場，永泰場，西山場等，產量最多，而隆興場集鳳場者為

佳，其各地均產，但量甚微。

（2）適宜之土壤 以壤土為佳，沙土次之，粘土較劣。

（3）栽培方法 於旱花生，旱玉米，旱高粱收穫以後，以牛犁之，約四寸許，犁後用耙耙平之，然後再犁再耙，於是分箱，大約二分五地，為一箱，箱與箱間開溝，開溝之法，以犁犁三次，再行打穴，其行株距為一·二一一·五寸，一畝地大概栽二八〇〇—三四〇〇株，其繁殖係取收穫白芍之主根下窖於沙土中，覆土約三—四寸，至栽培時取出，選擇其發育健壯者，然後植於穴中，將芽向上，每穴一主根，在中秋節後至立冬前，為栽培時期，而以中秋節栽培者較佳，至國曆二月，以鋤去苗周圍泥土，使苗現出土面，即行施肥，於周圍以泥土覆蓋，復行中耕除草，一年只此一次橫縱兩面，每隔三穴空隙間，間作一穴棉花。

或玉麥均可，至箱溝邊種黃豆，小米，只收一季，不再種其他作物，又白芍忌連作，只種一次即行換土，若連作時，易生擴皮蟲。又白芍普通為三年收穫一次，甚至價格低落時，可宿至土中四五年者，但過五年之後，根心變黑，（年歲久大致根部變重），第二年陽曆八九月割苗，僅留土面上寸餘，至第二年作物，亦只種一季，處理項目與頭年同，但須整理箱溝，至第三年不行間作。

(4) 肥料 用人及猪牛糞尿油餅等，而以人尿液尤為農民所稱道。其第一次施肥，於栽培時即施用人糞液，每一畝約與三之比稀液三〇——五〇挑，又次年正月施用濃尿液（不滲水），若加油餅，和其他糞液者，需量一百五十斤，若混合配用視人之喜好，及經濟狀況而定，其餘第二年及第三年肥料施用之分量及方法與第一年同。

收穫及調製 於七月收穫，用挖鋤挖取而以手去白芍，洗淨後然後用竹片剝皮，去其鬚根，用清水漂之漂後而以水煮沸時，然後下芍，取出而以口吹之，若無水氣時，即可起鍋，是曰收汗。又將原來之原汁水，滲入漂水中，然後漂芍，據云此種處理，色澤較佳，若與原汁水，可用鬚根打爛，泡水即可，又每鍋水只能煮四五次，最好二三次即行換水，否則顏色變黃。煮後即晒於日光下，至白芍微有熟度時，即行折蕷置於陰處，使冷，再晒微熱時，再折，冷後再晒，大概一日晒折四次，二日後白芍兩頭凹入時，不再折蕷，只行翻動可也，若晒

熟不折蕷時即行抽筋，（即凹凸不平）價格減低，又苟百斤用四兩硫磺熏之使更潔白。

IV 產銷情形，年產約計三十萬斤，（二十兩作一斤），最佳每畝可產水貨一四〇〇斤，次者可產一〇〇〇斤，普通每百斤晒後可得五〇——六〇斤，本年水貨每百斤價格最佳者一九——二〇元，劣者十二至十五元，由農人担入藥王宮，經經紀人之介紹而交易出票單書明重量及價格，在秤官稱時每担抽稅三角五仙正，其中以一角伍作經紀人之手續費，而以二角作稱稅為該縣教育經費及救濟費之一部，每年投標包秤納額本年係三六〇〇〇〇〇〇〇文，本地有滾子者（即小販商），但無大莊，水運亦沿涪江流域而輸重慶，一部陸運至綿陽至中壩，昭廣，運入陝甘，一部由成都嘉定至敘府，運入雲南，乾貨價格在民國廿四年，平均每担最高二十五元，最低二十三元，民廿五年最高價二十八元，最低價二十四元。

## (二) 丹參

I 種類 只此一種，分級以大光澤無斷根者佳。  
II 栽培概況

(1) 生產區域 西路隆興場，集鳳場，會棚場，石壠子，什錢場，新場，富興場，觀音碑，中德場，金羅場，半邊山，等地均產之。

(2) 適宜土壤 以壤土為佳，粘土較劣，通常多用瘠瘦土壤栽培之。

(3) 栽培方法 在花生土紅苕土收穫之後，即行休閑，秋季耕犁乙次，於栽時即行再耕，犁地耕深為佳，

然後開箱，普通寬六——七尺，箱與箱間，開溝，溝深約三寸，五六月開花挖取丹參後，即栽培，栽培所用之根部，普通均採取小者，因其經濟價值較低故也。其來源均係本地，未加選擇，栽時用扦插法，將丹參之根，用手折成節數，每節長度大概二寸，同時，折時務須注意上下部分不可顛倒，若顛倒時，則生長緩慢，普通扦插方法，用手連折連插，插入穴中使根與泥平，每畝地約需四〇〇〇穴，即需四〇〇〇株節根，栽培在立春以後，至清明節以前，但以立春後十餘日栽培者為佳，行株距為一·二寸至一·四寸，在小滿時節，苗將出齊，即行甚淺之中耕，隨即除草，不行間作，不宜連作，大致隔二三年後，可再栽培。

(4) 肥料 在打穴將扦插時，即下糞水，每畝略需濃糞水一〇——一二〇挑水對參，若不加糞水，只加油餅時，則每畝地需用五〇——一〇〇斤乾撒，第二次在小滿節，出苗時即行施用濃糞液，約一〇——一五挑然後始行中耕，施肥在苗下周圍去土，勿傷其根，而施於下，然後以泥覆蓋之。

正收穫及處理 於立冬後，即行收穫，以長鐵鋤挖起，務須挖時注意恐斷其根，有損經濟價值，挖取後曝于日光下而晒乾之，忌淹水因遇水則顏色不鮮艷，乾時用手去葉即得，又根部之鬚毛，可用火除去之。

產銷情形 年產約十餘萬斤，秤與白芍同，每畝需成本約計八至十元，每畝乾貨可得六〇〇——七〇〇斤

，含濕貨可得一〇〇〇——一四〇〇斤，本年濕貨，每担價三·五——四·五元，至經營概況與白芍同，民常剷除之，故只一種，又白芷選擇其大小而在市場之名稱，有全面及貢莊等之別。

### 遂寧之白芷

種類 有白芷及公白芷二類，但公白芷不可入藥，農民常剷除之，故只一種，又白芷選擇其大小而在市場之名稱，有全面及貢莊等之別。

#### 栽培概況

(1) 生產區域 上下南場，陽都場，中場子，過軍渡，仁義場，新橋等地均產之。

(2) 適宜土壤 以傾斜之壤土為佳，沙土，粘土次之。

(3) 栽培方法 普通收獲高粱之後，以牛犁之，再行耙平，而用種子繁殖，其來源係自宿根，種子至六月後成熟呈乾枯現象，可以自由脫落時，即可採取晒乾，以作種植之用，通常未加選擇，施行撒播，每畝地需種子四——七升，(舊升)與泥土混合撒播之，若行穴播，其行株距為一市尺，但不打穴，播量與撒播同，播種時在陽曆八九月，以手撒勻，至苗高三四寸時，即行中耕除草，常間作菠菜，葱韭，蘿蔔等，在撒種時，先撒菠菜種子於全土面後，使一二日再撒白芷種子於全土，至菠菜收獲後，白芷始發出，若在穴播時，則每隔二——三行則種葱蒜一行，種蘿蔔則需隔四行不行輪作，據老農謂連作時其最下部份之根反大，間苗二次，第一次在國曆一月底，苗出寸餘時，第二次在陽曆二月中旬，穴播者，每穴只留健壯者三株，若行撒播者，則每隔一一·二寸時一株，至

六月時割苗即行挖取，須于天晴時挖取之，乾後即可販賣。

(4) 肥料：第一次基肥多施用人糞，每畝乾糞約五十挑，先撒土中然後犁耙，第二次在陽曆二月，中耕後發用，若下油餅混水潑下，則根皮部之顏色變黃，而美麗，其分量與第一次同，若混有油餅時，則油餅分量每畝約一〇〇斤，但糞水只施用二—一—三—挑即足，第三次在陽曆三月底，施用分量與二次同。

產銷情形：本年產額約千餘担，(每斤十八兩)普通年產二千擔左右，據樂幫主席談，現因河南、禹州、杭州、四川、渠河、三江口，亦產之，因而價格低落，種植人少，然以遂寧之白芷，根部較大，品質較佳，為其他各處所不能及，運輸沿涪江輸至重慶，約占十分之六，餘則銷售附近各縣市場，在遂寧之車站碼頭大莊有上場上，由經紀人之介紹秤量秤之，單位無定，是以糾紛頗多，毫無組織，交易均以現金，而經紀人之酬勞金，每担三角由賣方付給，現期價格每担九元，最高曾至十一元時，民廿四年時最低價七元，最高達十二元，至民二十五年，價最低七元餘，最高達十一元餘時。

### 綿陽之麥冬

**沿革** 綿陽麥冬，生產始於前清乾隆年間，由綿南王敬猷宦遊江浙攜種返綿，初種於林壠王家橋故重，嗣後種植農家，漸行製造，選擇諸法，至嘉慶初年，州牧劉印全請示川藩戴公諭令設市仿照杭冬置秤，至民國二十五年七月綿人鑒于麥之生產，關係於全縣之經濟，始

組織有麥冬公會之成立，為委員制，為七人，三書委，三監委，一主席，其辦理事務，為司秤，現尚不完善。

**II 種類** 麥冬本係一種，因選擇而分有寸冬、官冬、蘇王、二瓜、王瓜冬等類，其標準以長短大小為準，長大者曰寸冬，反之曰官冬，蘇王保大而短者，瓜冬最短，小二瓜王則在蘇王與瓜冬之間。

**III 栽培概況** 麥冬為綿陽之特產，其生產地域，在綿陽北鄉者有龍門壩，青衣壩，石馬壩，七星壩，桑林壩，朽岩子壩，在西鄉者有高水井壩，西山觀壩，沿江河南鄉者，有塔子壩，謝家塔，劉家塔，林壩及汎場，附近東地，餘在三台界境北鄉者，有北陽河，老馬渠，正江壩，南明鎮，趙家壩，戈家壩，尹家壩，甘姜壩，培園等地。亦許之，至栽培法，應選肥沃之沙質土壤為最佳，沙土次之，粘土較劣，在收穫蘿蔔後，以犁耕鬆，(國曆十二月)，次年國曆二三月，再行耕犁，使土壤務求疏鬆，然後加乾糞，(人糞猪糞牛糞混合體)，於土每畝約四十挑，再行翻轉，使之混合均勻，然後選擇健壯之苗，以作繁殖之用，至苗之來源，係收穫後，剪去麥冬之苗，即作種植之用。若田土不便時，可置於陰處，而周圍略以泥圍之，每日噴水，可保二十餘日，但選苗切忌用兩重根節之苗，因影響於麥冬之產量故也。選苗整土之後，即行分箱，箱與箱間作田塍，至之箱大小，視水源之遠近而定，遠者小，而近者大，蓋便於灌水之用，在清明前後即將優良之苗，選擇而扦插之，其

法以特殊所製之麥冬刀，形式略似裁麵刀，長略 30 cm 寬略 12—15 cm，一人用手截使成溝紋，同時四人扦插，又一人用手或木板括平，使與土壤密合，再一人用足踏緊，每畝需苗一二〇〇斤，大概收獲一畝之苗，可供二畝地栽培之用，然亦視情形而定，栽時行距為 30 cm，株距約 30 cm，左右每穴內插苗四—六株，每隔六行間作玉麥一行，於空隙間作早玉麥。於種麥冬後，距即下種，田塍上種黃豆，種好之後，即行灌水，淹苗二—三寸，若無水淹者，須用水噴之，但此種處理，所收獲之麥冬少，同時皮色黃，品質不佳，至綿陽灌溉水之來源，係由安昌河之煮河堰，涪翁堰，由玉營壩至南山脚下，到塔子壩、甘草壩、塘汎場後，至木龍河水源為止，無水源之土，則用人工打井水，總之使土壤呈潤濕狀態為止，過多則行排水，不足則施行灌溉，每月約除草二次，便中耕，使表土疏鬆，早玉麥於國曆八月初收穫，隨即下肥，（糞液五十挑水五十挑油餅百餘斤均每畝混合肥量），施於麥冬根下，跟即種晚玉麥，在國曆十月收穫，不再種其他作物。此種處理甚為普遍，然亦有少部分，種黃瓜、菜瓜、冬瓜、南瓜、茄子等，但不常見，在收穫晚玉麥後，再施第二次肥，分量與上次同，至陽曆二月再施糞水，在清明前後，即行挖取，在立針入板橙上之剃頭刀上，割去麥冬，攜回盛於可盛二〇〇—三〇〇斤形如魚兒形之兜中，置於流水處淘，以人足踏之，至洗淨後選擇出寸冬，宜冬兩種，然後寸冬用剪去兩頭之鬚根，宜冬則以手碰除鬚根，即行晒乾，至

官冬鬚根去盡為止。其法即在地掘溝，而以二人臥於其中，以足互相登之，使其鬚根自行斷去，即行篩過，即可販賣或貯藏之。又麥冬忌連作，普通年年輪作，其作物為菜子、麥、玉麥、花生、黃豆之屬，若為水田，可種水稻，在病蟲害方面，據老農謂，僅有老木虫者在陽曆九十月或二三月發生，嗜斷麥冬根部，致麥冬之葉黃萎枯槁，不久後即行死去，防制方法，為種麥冬之前，將土翻轉，而以予捕殺之。

**IV 產銷概況** 據綿陽麥冬公會鄭主席之估計，在民國二十四年，生產約三十萬斤，（老秤二十兩作一斤計算），每担價格八—一五元，民國二十五年，生產約計四十五萬斤，（全上）價格一八—三〇元，民國廿六年生產約計三五萬斤，（全上）價格二〇—五〇元，上等田每畝可產參百餘斤，（市斤）中等地可產二百餘斤，下等地有在百斤以下者，總之視栽培情形及年成而定，然有部份未經該秤秤定者及雖為該年生產未出售者，不在此內，總之該項年產額，大概為二十餘萬斤至五十萬斤（老秤），合市斤六十餘萬斤至百萬餘斤，寸冬在川省所銷係最佳者，次銷河南陝西直隸山西等省，蘇王則銷三江兩廣，瓜王則銷江西兩湖，瓜冬則銷川南及雲貴，市場在綿陽城內之火神廟，現遷於靈官廟，沿街擺賣，販賣方式，由鄉間農人，於場期運入，經行夫之介紹議價，得雙方之同意，後再由行夫用公會之單據填單，及公會所製之公秤，秤量，（其秤以二十一兩作一斤計算）然後每担（一百斤老秤）取手續費六角，買主付三角與商會，但該

款項以十分之七歸商會，十分之三作麥冬公會之經費，其餘賣主三角，則由行夫（即經紀人）得二角五之酬勞，金，餘給四王廟住持之收入，至經營斯業者，多係外商，至收獲期來綿販運，其中以重慶上海客為多，而甘肅陝西亦有之，至綿商如永丰廠，同順昌，同泰丰，鼎新和海清榮，同意祥，諸家亦經營斯業，但總量不上十萬，遲銷以木箱盛貨，多由水道沿涪江流域，經潼川——射洪——太倉——遂寧——潼南——合川——重慶，再分運各處，小部由川陝路運銷成都及陝甘。

### 江油彰明之附子業

**甲品種** 因葉之形狀而區別之，有下列數種：1. 南瓜葉，2. 絲瓜葉，3. 大艾葉，4. 鵝掌葉，5. 小花葉，6. 艾花葉，7. 油葉子，其中以油葉子為最佳，南瓜葉，鵝掌葉等次之。

#### 乙栽培概況

##### (1) 生產區域

A 江油區 有中壩，羅漢寺，田家寺，馬溺水，唐家壩，金輪寺等地。

B 彰明區 有龐家場，江家樓，陳家店，竹林寺，孫家庵，涂家漕，橋玩寺，會場壩，楊家庵，紅廟子，文昌宮，戴會溝，涪田壩，等地

(2) 適宜之土壤 以耕植壤土沙質壤土為佳，最忌粘土。

(3) 栽培方法 在立冬買種種之，多由安縣北川等地運來之烏藥（即附種），於冬至前後下種，一畝田約需九

#### 丙調製概況

(1) 鹽附 將泥附洗淨，先用老水與二〇〇斤附子，用三分之二濃度的鹽二〇斤，三分之二濃度的別水三斤，將鹽附在此液中浸五日，而加鹽為逐漸浸漬，其目的在取出原汁，然在晒乾之，晒後下缸，同時燒原水（不加附子），至煮沸時，乃將附子置於缸中，然後以煮沸之水，傾入附子上即成鹽附，生附下缸八五—八六斤，可成百斤。

將鹽附不燒水下缸，用清水退鹽胆，至退盡時，以人工剥皮，橫切圓片，計五日漂五次，每日一次，每次換水漂盡，用蒸籠蒸，整夜（十二小時），用白炭火烤乾，烤成冰糖色為佳，是曰臨江片。

(2) 胆附 又由泥附不加鹽只加膽（量同上），下缸三日，名曰胆附，用鍋煮一小時仍下缸，用清水退過，剝皮而製下列諸片。

A 卦片 順截對破（只一刀），而呈卦形，漂三日

武漢實業

年六廿國民 年五廿國民 年四廿國民

換一次水，用老水熬汁而加入漂缸蒸一夜（十二小時），上箆蓆用日光晒，不以火烤，使乾即得，需胆附三八〇斤可得百斤。

**E 黃片** 用胆附剥皮，橫切圓片，漂盡胆汁，每百斤內下紅花一斤，甘草兩斤，用白炭火烤乾，帶黃色

○連皮片 → 用胆附或脾附均可，不剥皮，横切下缸，故名黃片，需胆附三八〇斤，可得黃片百斤。

時，將胆汁漂盡，蒸一小時，用日光晒乾即得，每用三四〇斤可成一〇〇斤。

**D** 熟片又名陳江片。用胆附，製法與前述者同。

白月仍用加附，第一小時後，象皮順母，漫蓋

(1) 生產數量及每担價格 據中壩附藥業公會主席李平修之報告如次

可產銷情形

產量(斤)	二百二三十萬	泥附鹽(斤)
價格(每担)	三元至六元	一百萬
產量(斤)	百四五萬	四十四萬
價格(每担)	十元至十八元	二十五萬斤
產量(斤)	七十萬	三十四元
價格(每担)	二十元	二十元
產量(斤)	二萬五千	一萬餘斤
價格(每担)	九十六元	十七元五
產量(斤)	三萬餘斤	二十餘萬
價格(每担)	五十六元	三十七元五
產量(斤)	一萬斤	一萬餘斤
價格(每担)	六十五元	三十七元五
產量(斤)	一萬斤	一萬餘斤
價格(每担)	三十六元	三十七元五
產量(斤)	四萬斤	八十八元
價格(每担)	五十餘元	八十八元
產量(斤)	三萬	八十八元
價格(每担)	六十五元	八十八元
產量(斤)	八十一萬	八十八元
價格(每担)	九十九元	八十八元
產量(斤)	一百五十元	八十八元
價格(每担)	二十七元	八十八元
產量(斤)	一百五十一元	八十八元
價格(每担)	十元至三十五元	八十八元

胆汁，漂三日換水三次，用蒸籠蒸一小時，然後以曬  
簷擺晒，不宜重片，晒至七分乾，用礦薰，每百斤片  
需礦三斤，大者曰刁片，小者曰扒片，三八〇斤可成

用小鹽附，不去皮，退水後順切，以薄爲  
百斤。

佳，漂盡膽汁，用微火烤成七分乾，以磧薰後晒乾，即得，鹽附四五〇斤可獲一〇〇斤。

普通生附子多作陳安片，黃片，刁片等，川烏則多製  
連皮片，薄片，而扒耳則多製川鳳片。以上所述各

均係其主要產品，然亦有各家秘製，如附子膏，柳葉  
黑片，抱黑片等，但銷量不多。

厚黑片、治黑片等，但銷量不多。

古文次

詩集

一五萬斤  
二元五  
三十四元  
三十四元  
三十元  
二十一元  
十七元五  
三十七元五  
三十七元五  
二十餘萬  
一萬餘  
一皮  
黃  
月  
月  
月  
月  
月  
月  
月  
月  
月  
月  
月  
月

一萬斤  
一萬斤  
一萬斤  
一萬斤  
一萬斤

卷之三

四萬斤  
一萬斤  
一萬斤  
一萬斤  
七萬餘  
萬餘斤

九十九元  
一百三十元  
六十元  
一百元  
一百二十元

**附註：**泥附除製上述各片外可作生附及其他附藥

## 卷六

又平均每畝年產六〇〇斤計約計栽培面積大概三千畝  
畝每畝泥附所耗之成本約計七〇至八〇元。

(2) 經營概況 經營附房約計二十餘家其中客籍占最多數  
茲將調查所得列表於次：

附房牌號	所在地址及成立之時期	經理人名及年產各種 數量	福	康	中壩報恩寺開辦一年	楊耀真計五萬鹽附及 各片
永興昌	中壩報恩寺民國十五年	李平修約計十萬鹽附 及各片	裕誠祥	中壩報恩寺開辦一年	蒲子榮約計五萬鹽附 及各片	
民生泰	中壩水洞子民國二十年	唐宅三約計六萬鹽附 及各片	同	福	中壩報恩寺開辦已數十年	蔡敬庭約計八萬鹽附 及各片
福記	中壩火炮街民國初年	傅香甫約計八萬鹽附 及各片	乾	元	中壩三合場開辦已數十年	江海源約計五萬鹽附 及各片
華泰	中壩火神廟民國初年	姚靜三約計五萬鹽附 及各片	順	和	中壩大河壩開辦數十年	王子才約計五萬鹽附 及各片
鑑記	中壩水洞子民國初年	彭萬一約計六萬鹽附 及各片	福	祿	中壩三合場開辦數十年	文連發約計三萬鹽附 及各片
信記	中壩正街開有卅餘年	張信春約計十二萬鹽附 及各片	用	記	中壩東門外開辦數年	曾開三約計四萬鹽附 及各片
復生祥	中壩廣東館巷民國十年	陳深安約計十萬鹽附 及各片	福	祿	源	朱德祿約二萬鹽附 及各片
福昌	中壩江西館巷開辦數年	熊藻生約計十萬鹽附 及各片	趙	起	美	李雨亭約二萬鹽附 及各片
利豐	中壩火炮街開辦數年	陳淑卿約計六萬鹽附 及各片	王	正	才	王正才約計二萬鹽附 及各片
王記	中壩東門外開辦十餘年	秦少五約計八萬鹽附 及各片	趙	起	美	趙起美約三萬鹽附及 各片
天福永	中壩西門外開辦十餘年	李海東約計六萬鹽附 及各片	雙發云	水洞子開辦二十餘年	林紅福約四萬鹽附及 各片	考 賴由小農經營為數甚少并未成莊故不列入
述記	中壩正街開辦數十年	楊述之計三萬鹽附及 各片	備	經營附房，多屬客籍。由鄉農運至中壩小西街附子市 斤，明皮照除，至經紀人之手續費，每担二角，由賣		

方付給，賣與附房製造成片，用木箱或籃箱包裝，但鹽附只能保存六月，久則變壞腐朽成膿。若在缸內，可保持三年之久，膽片以木箱盛藏，可保一年，但遇水又易生霉，包裝後，直接運輸發售出銷省外者，約計總額十分九，運輸多沿淮江流域運至重慶，每百斤約需洋三元之譜（脚起下力在內）。聯附多銷江西，

江蘇，兩湖，本省，山東，山西，香港等地。臨安片以銷香港最多，江西次之，卦片則銷華北，山東，山西，冀省，綏察等地。黃片銷本省及雲南，白片小者銷本省，大者則銷江西，江蘇，兩湖。薄片只銷湘潭。



## 都江堰水勢高漲

### 水利局派員防洪

四川省水利局，於今夏分派工程人員，查勘並協助都江堰流域各縣防洪工作，其辦法如次：（一）民國二十七年夏秋汛期，四川省水利局派遣工程人員，到都江堰流域各縣查勘，並協助防洪，各縣分為五區如下：

一、灌縣（外江）崇慶，二、溫江，雙流，新津，三、灌縣（內江），彭縣，崇寧，四、郫縣，成都，華陽，新繁，五、新都，金堂，廣漢（二）本局工程人員到各縣後，立即與縣府商洽，會同水利有關人員，查勘各段險

工情形，並應隨時隨地與縣府及區長聯保主任等，切取聯絡。（二）本局工程人員，根據查勘結果，與縣府商治決定，應行防護之險工地段，從速切實防護，並於各處儲備材料，及組織民工，以備臨時搶修之用。（四）本局

工程人員與縣府商定迅速而有效之報警辦法，凡都江堰流域十四縣所屬各區長聯保主任等，在夏秋汛期，對於該管境內各處堤堰，應隨時隨地巡查及報警，如冲毀之工程不大，得召集當地居民，盡力搶堵，以免繼續崩潰與泛濫，如發覺危險，應須預為

• 得有松茂山中降雨報告時，立即由工程處用電話通知第一區行政督察專員公署轉知各縣注意。（七）遇有相鄰數縣，因防洪而發生利害糾紛時，本局人員應與縣府商治，秉公解決，制止人民直接行動，破壞已成工程。（八）本局工程人員，應隨時將各處險工情形，辦理防洪情形，繪具圖表，報告呈局，查核轉報。

## 棉株捲葉蟲猖獗

### 中農所派員防治

中央與本省合作防治川省棉蚜已告成功，詳情業誌前報，惟近月以來人兼兩縣者，如遇兩縣同時發生險工，並用電話報局，以便飛急添派人員，前往辦理，俾免顧此失彼。（六）洪水到達灌縣時，或灌縣都江堰工程處

• 故農民焦急萬分，經濟部中央農業

實驗所，棉作系技正胡竟良氏，於上月中旬由渝出發，視察各縣棉作推廣情形。於本月一日抵射洪，路經各處見棉株受害頗甚，若不及早防治，將來影響棉產至巨，故特由中央農業

實驗所撥款五百元，聘指導員十五人，與省棉場及省防治所合作防治。胡技正並於本月三日，特偕同省棉場技師王金銘，中農所傅勝發，同到射洪

縣府，請縣長吳嘉祥，嚴令各聯保主

任督促農民防治，并令中小學於禮拜日均全體動員指導與捕殺。吳縣長認爲此事關係戰時增加後方棉產，亟為重要，故已一一照辦，刻各處業已開始防治，想不難剷除云。

# 中國革命軍

我炸沉三敵艦。  
敵機狂炸武昌，廣州，死傷甚重。

七月十四日

我收復南澳

敵大批援軍開陽抵華北。

蘇北我克復鹽城。

敵機狂炸武昌，廣州，死傷甚重。

我收復南澳

敵大批援軍開陽抵華北。

</

# 四川省農情報告

第一卷

第四期

## 目 錄

1. 二十七年四月份農情報告	95
壹・作物	
一、田間現有作物種植面積估計	96
1. 各作物佔耕地面積之百分率	96
甲・冬季作物所佔百分率	96
乙・夏季作物所佔百分率	99
丙・種植面積及休閑地面積所佔百分率	103
2. 各作物種植面積估計	106
甲・冬季作物種植面積估計	106
乙・夏季作物種植面積估計	110
丙・種植面積及休閑地面積估計	114
二、田間現有作物生長階段	117
1. 冬季作物	117
2. 夏季作物	120
三、田間現有作物生長情形	123
四、田間現有作物收成估計	125
1. 各作物收成預計當平常年之百分率	125
貳・牲畜	
一、與以往牲畜增減估計	128
1. 各縣增加之百分率	128
2. 各縣減少之百分率	131
附：四川省農業分區表	94

中華民國廿七年七月十五日出版

四川省政府建設廳編

## 四 川 省 農 業 分 區 表

本報告中各統計表之縣別排列，係依據該縣之主要農作物分類之。全省農作物之分佈，可劃為七區。除農業分區圖，已在本報告第二期中發表外，茲將各農業區所括縣別列後，以供參攷。

一、桐油水稻區（共二十八縣）：巫山，巫溪，奉節，雲陽，開縣，萬縣，開江，梁山，忠縣，酆都，石砫，黔江，秀山，酉陽，彭水，涪陵，南川，長壽，鄰水，江北，巴縣，綦江，江津，璧山，合川，武勝，岳池，廣安。

二、水稻雜糧區（共十九縣）：墊江，大竹，達縣，渠縣，營山，儀隴，巴中，宣漢，城口，萬源，通江，南江，蒼溪，廣元，昭化，劍閣，梓潼，江油，彭明。

三、甜薯稻棉區（共三十四縣）：閬中，南部，蓬安，西充，鹽亭，三台，射洪，蓬溪，南充，瀘南，遂寧，樂至，安岳，大足，銅梁，永川，榮昌，隆昌，內江，資中，資陽，仁壽，井研，榮縣，威遠，富順，瀘縣，合江，納溪，江安，長寧，南溪，宜賓，犍爲。

水稻區（共二十三縣）：綿陽，羅江，德陽，綿竹，什邡，彭縣，廣漢，金堂，中江，新都，新繁，成都，崇寧，都縣，瀘江，雙流，華陽，簡陽，新津，彭山，眉山，青神，樂山。


五、稻麥玉蜀黍區（共三十五縣）：灌縣，崇慶，大邑，邛崃，蒲江，名山，丹稜，洪雅，雅安，天全，榮經，漢源，夾江，峨眉，峨邊，馬邊，屏山，筠連，高縣，慶符，珙縣，興文，古宋，敍永，古藺，雷波，越雋，甯東，冕寧，鹽源，西昌，昭覺，甯南，會理，鹽邊。

六、玉蜀黍區（共十一縣）：平武，北川，安縣，茂縣，理番，汶川，懋功，靖化，寶興，金湯，蘆山。

七、農牧區（共一縣）：松潘。

## 二十七年四月份一〇一縣農情報告

本廳每月所發表之作物種植面積估計，乃係代表該月份之情形，與他處所辦之農情報告不同，并非每年估計二三次，而係每月估計一次，俾能明瞭全省各縣田間作物逐月變更情形。但為閱者便於與其他各省之農情報告比較起見，現規定下列之辦法：



此種辦法擬先試辦一年，如無特殊困難發生，仍當繼續辦理。

四月份冬季作物大部均在收穫，計小麥收穫者十八縣，大麥二十五縣，芸苔三十九縣，豌豆，蕷豆各三十縣。夏季作物則以冬作物大部業已收穫之故，種植面積乃大增，以全省而言，稻作較上月增百分之三〇·九七，高粱增百分之一·六二，玉米增百分之一〇·〇三，甘藷增百分之五·〇七，豆類增百分之三·一九，棉花增百分之一·六六，甘蔗增百分之〇·一七，芋頭增百分之〇·四六，花生增百分之〇·二六，馬鈴薯增百分之〇·二七，夏季作物種植面積共計增加百分之六三·七〇。

因未作第二次冬作面積估計，故冬作產量估計暫缺。

## 二十七年四月份農情報告

## 壹 作物

## (一) 田間現有作物種植面積估計

3. 各作物佔耕地面積之百分率  
甲・冬季作物所佔百分率 (%)

農業分區	縣別	小麥	大麥	芸苔	蠶豆	豌豆	蕓子	苕子	共計
桐油水稻區	巫溪	1.00	1.00	—	2.00	3.00	1.00	—	8.00
	奉節	11.17	11.63	1.20	2.33	5.33	1.67	—	33.36
	雲陽	5.00	4.00	3.00	4.00	4.50	—	—	20.50
	開江	7.50	2.25	2.25	3.00	21.25	0.12	—	36.37
	忠縣	6.17	3.12	2.08	4.17	2.67	1.00	—	19.21
	鄧都	3.33	2.17	1.50	5.00	6.67	1.17	—	19.84
	秀山	13.80	6.20	2.80	0.18	1.20	2.94	—	27.72
	南川	8.50	4.00	3.50	1.50	1.50	0.50	—	19.50
	鄰水	4.00	1.50	1.63	2.50	1.00	1.60	—	11.63
	江北	7.00	1.50	2.50	5.00	0.50	0.25	—	16.75
水稻雜糧區	巴縣	4.50	2.00	0.65	0.50	1.50	1.10	—	10.25
	江津	4.70	1.50	2.46	1.85	3.00	1.51	—	15.12
	壁山	10.00	11.00	3.00	5.00	1.00	—	—	30.00
	廣安	3.67	1.00	4.67	2.67	0.67	0.50	—	13.85
	大竹	2.83	0.7	1.23	3.13	0.27	0.10	—	7.73
	渠縣	10.75	8.63	3.13	3.28	4.60	0.50	—	30.89
甜薯稻棉區	巴中	—	—	—	—	—	—	—	—
	城口	5.00	4.00	—	4.00	2.00	1.00	—	16.00
	南江	10.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	—	40.00
	廣元	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	—	—	20.00
	劍閣	23.75	24.30	1.75	7.75	17.50	—	—	75.25
	閬中	8.75	10.00	1.25	2.00	2.50	—	—	24.50
玉米區	南部	4.00	3.00	3.00	3.50	4.00	0.25	—	17.75
	蓬安	13.00	6.00	5.00	2.00	26.00	—	—	52.00
	西充	7.00	2.33	1.60	1.87	7.30	—	—	20.10
	鹽亭	11.42	10.56	1.83	1.68	10.43	—	—	35.97
	三台	10.88	16.00	3.25	2.00	7.75	—	—	39.88
	洪射	4.00	5.60	—	—	—	—	—	9.60
	蓬溪	16.00	9.60	1.25	1.30	15.00	—	—	42.61
	潼南	14.67	9.17	3.83	0.67	5.67	0.50	—	34.51
	遂寧	9.18	6.40	2.05	1.09	7.27	0.70	—	26.69
	樂至	7.70	4.73	4.65	1.25	9.50	0.10	—	27.33
大足	安岳	4.13	3.55	2.60	2.00	4.57	0.14	—	17.12
	大足	9.66	1.57	6.50	1.67	2.00	0.16	—	15.66
	銅梁	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	—	10.00
	永川	6.00	4.67	4.00	2.00	1.00	1.00	—	18.00

## 四川省農情報告

## 甲 冬季作物所佔百分率 (%) (續)

農業分區	縣別	小麥	大麥	芸苔	蠶豆	豌豆	蕎子	苕子	共計
甜薯稻棉區	內江	5.00	1.00	1.00	0.50	2.50	—	—	10.00
	資中	10.43	4.00	3.83	3.43	6.68	0.59	—	27.17
	資陽	12.25	7.37	2.50	2.00	9.62	0.75	—	34.49
	仁壽	—	—	—	—	—	—	—	—
	井研	9.53	7.28	2.18	5.59	8.85	0.12	—	33.55
	榮縣	7.06	12.78	1.69	7.11	3.33	2.37	—	34.34
	威遠	3.00	2.00	0.25	2.00	3.00	0.05	—	10.30
	富順	7.83	10.50	3.00	8.17	5.17	0.03	—	37.70
	瀘縣	1.67	1.83	1.00	1.00	1.33	1.00	—	7.33
	納谿	5.50	4.50	2.50	1.05	0.50	0.20	—	14.25
	江安	2.00	3.92	2.00	0.50	0.50	0.33	—	9.25
	長寧	2.00	1.67	1.30	0.90	0.63	0.20	—	6.70
	南溪	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	—	—	8.00
	犍為	7.00	6.67	4.40	5.25	5.30	0.25	—	28.85
水 稻 區	江羅	29.29	12.13	3.25	2.63	3.25	0.29	—	51.84
	德陽	15.00	6.80	2.89	3.40	1.60	0.22	—	29.82
	綿竹	8.13	8.00	5.43	0.64	1.23	0.20	—	24.16
	廣漢	13.00	7.17	29.92	11.50	4.12	0.35	1.00	59.14
	金堂	16.67	5.00	0.67	4.33	9.00	—	—	35.67
	新都	8.33	2.00	23.67	13.33	2.00	1.00	1.66	54.99
	新繁	12.00	0.50	0.00	2.00	1.50	—	30.00	96.00
	成都	11.00	1.25	38.50	16.25	5.25	2.55	10.50	85.30
	崇寧	19.83	6.83	15.67	0.17	0.20	0.23	22.00	61.93
	鄰縣	17.25	1.00	25.66	0.53	0.16	0.43	27.55	73.21
	溫江	19.00	1.50	50.00	1.50	0.95	3.00	13.40	69.35
	雙流	14.83	2.20	35.40	6.75	2.97	2.85	6.05	70.55
	廣陽	13.67	6.00	7.00	8.33	5.67	0.33	—	41.00
	簡陽	4.75	4.00	2.75	1.75	3.25	1.25	—	17.75
	新津	12.50	20.00	20.00	—	2.00	—	—	54.50
	彭山	8.75	3.75	4.00	4.50	2.25	0.75	—	24.00
	青神	9.00	3.50	45.50	7.00	4.50	0.75	—	70.25
	樂山	5.00	4.00	2.25	2.25	2.32	0.75	—	16.57
稻麥玉蜀黍區	灌縣	5.63	1.65	5.80	0.68	0.45	1.32	10.50	25.43
	崇慶	15.67	13.33	24.33	2.00	1.15	0.40	0.33	57.23
	大邑	14.75	40.25	9.00	6.87	2.38	0.25	—	73.50
	邛崃	18.20	11.50	5.00	2.60	3.35	0.25	—	40.90
稻麥玉蜀黍區	蒲江	22.00	15.00	10.00	1.00	20.00	2.00	—	74.00
	邛崃	17.00	0.10	20.00	7.50	5.00	1.00	—	48.50
		—	—	—	0.70	1.00	0.25	—	10.50
		—	—	—	—	—	—	—	16.35

甲・多季作物所佔百分率 (%) (續)

農業分區	縣別	小麥	大麥	芸苔	蕷豆	豌豆	蕎子	若子	共計
	漢源	8.00	5.00	4.00	—	—	5.00	—	22.00
	峨眉	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.60	—	8.60
	峨邊	1.50	—	1.00	1.00	1.00	—	—	4.50
	馬邊	4.00	7.67	3.33	6.00	5.00	2.33	—	28.33
	屏山	10.00	30.00	20.00	10.00	10.00	5.00	—	85.00
	高縣	5.33	0.33	2.20	1.50	2.67	0.10	—	12.13
	慶符	5.17	18.00	1.57	1.33	6.50	0.67	—	28.24
	興文	3.00	4.00	2.00	0.50	0.50	2.00	—	12.00
	古宋	5.00	5.00	—	—	10.00	5.00	—	25.00
	敘永	3.00	7.00	1.00	4.00	3.00	0.10	—	18.10
	古藺	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	—	—	17.00
	越雋	0.67	3.00	4.33	2.17	3.33	2.67	—	16.17
	冕寧	2.00	1.50	5.00	1.00	1.00	4.00	—	14.50
	西昌	2.00	1.00	0.50	3.00	0.50	1.50	—	8.50
	昭覺	17.00	2.00	8.00	0.30	1.00	15.00	—	43.30
	會理	5.00	3.00	2.00	3.00	3.00	—	—	16.00
玉蜀黍區	平武	5.25	1.25	7.00	1.38	4.13	2.50	—	21.51
	北川	12.50	—	6.00	3.50	16.00	2.50	—	40.50
	安縣	16.00	8.00	11.00	5.00	2.50	—	—	42.50
	茂縣	12.00	11.00	5.50	—	1.50	10.00	—	40.00
	理番	6.00	8.00	0.20	0.50	0.30	8.00	—	23.00
	汶川	12.00	2.00	—	—	3.00	10.00	—	27.00
	金湯	20.00	0.80	1.00	—	—	2.00	—	23.80
	蘆山	20.00	20.00	10.00	10.00	6.00	—	—	66.00
農牧區	松潘	25.00	15.86	1.36	6.36	5.93	3.57	—	58.08
平均		8.93	5.91	6.21	2.96	4.14	1.30	1.22	30.67

乙・夏季作物所佔百分率 (%)

農業分區 稻種	縣別	稻	農業分區								共計
			高粱	玉米黍	甘藷	豆類	棉花	甘蔗	芋頭	花生	
桐油水區	巫溪	35.00	1.00	30.00	15.00	10.00	—	—	—	—	91.00
	奉節	16.66	0.17	31.00	0.67	1.01	6.00	—	—	—	62.18
	開江	21.50	10.00	20.00	15.00	6.00	—	1.00	—	—	75.50
	忠縣	41.17	3.25	4.75	2.75	4.65	0.25	0.63	—	—	57.45
		46.33	3.25	3.58	12.17	8.99	1.00	0.25	—	0.17	75.74
水稻區	鄧秀山	25.00	1.67	29.00	6.33	5.33	2.00	0.33	—	—	3.67
	南川	34.80	0.76	14.00	9.60	9.04	0.22	0.24	—	—	73.33
	江北	60.00	2.50	3.50	7.00	4.50	—	—	0.08	0.60	69.34
	忠縣	45.00	1.87	20.00	12.00	3.00	0.50	—	—	—	77.50
		53.00	1.00	15.00	2.00	6.00	0.15	—	0.50	—	84.37
水稻區	巴江	80.50	1.25	1.00	3.00	1.25	—	—	—	—	87.00
	璧山	54.55	7.82	3.60	4.20	7.64	0.47	0.37	0.01	0.20	78.86
	廣安	41.00	1.00	10.00	10.00	3.00	1.00	1.00	—	—	67.00
		60.33	1.00	11.67	5.10	2.09	0.07	1.00	0.13	—	81.39
水稻區	大竹	52.00	1.83	21.67	3.00	7.30	—	0.37	0.50	0.33	87.00
	渠中	52.75	1.68	1.25	3.75	5.57	—	0.30	0.32	—	66.12
	城口	28.00	10.00	14.00	16.00	8.00	10.00	2.00	—	—	88.00
		35.00	2.00	38.00	—	3.00	—	—	—	3.00	81.00
		—	5.00	15.00	10.00	20.00	5.00	—	—	—	55.00
廣元劍閣	31.00	1.00	30.00	1.00	—	—	—	—	—	—	63.00
	5.25	2.50	1.25	2.50	3.05	1.00	0.20	—	—	—	15.75
甜薯稻區	閬中	33.50	8.87	3.75	10.75	5.00	5.25	0.50	—	—	69.62
	南部	25.50	2.50	5.00	10.00	1.50	5.00	0.25	—	—	49.75
	蓬充西	45.40	—	—	0.60	0.50	—	—	—	46.50	—
		30.30	6.90	4.40	18.07	4.73	7.47	—	—	—	71.87

乙・夏季作物所佔百分率 (%)

農業分區

農業分區	縣別	稻	高粱	玉米	甘藷	豆類	棉花	甘蔗	苧麻	花生	馬鈴薯	共計
鹽亭		19.93	5.51	2.10	18.38	2.63	6.13	—	—	1.17	—	55.85
三台		16.04	4.00	14.00	10.00	3.53	5.37	0.29	—	1.37	—	55.50
射洪		31.20	7.80	13.68	13.60	4.16	18.00	0.04	—	—	—	88.48
蓬溪		32.60	9.00	6.00	1.15	1.69	5.50	—	—	—	—	55.94
瀘南		40.50	1.67	1.17	14.00	4.17	0.66	0.50	—	0.33	0.17	63.17
遂寧		36.45	2.36	2.91	14.59	4.91	7.05	0.19	—	0.64	—	69.10
樂至		36.50	3.35	5.45	10.60	4.00	3.30	0.70	—	—	—	63.90
安岳		44.13	2.75	1.67	19.63	6.69	1.31	0.38	—	0.37	—	76.93
大足		55.17	5.67	0.20	8.00	10.54	0.20	0.07	—	0.33	—	80.18
銅梁		73.00	3.00	1.00	4.00	4.00	—	—	—	—	—	85.00
永川		55.00	10.00	1.00	5.00	5.00	2.00	1.00	—	—	—	79.00
內江		50.00	5.00	5.00	25.00	3.00	1.00	—	—	—	—	89.00
資中		35.30	2.57	7.00	10.71	2.53	0.64	10.64	—	1.43	—	70.82
資陽		22.88	5.63	10.25	9.50	2.84	2.69	2.75	—	3.75	—	60.29
仁壽		60.60	2.60	6.10	13.55	3.85	10.30	1.30	0.70	—	—	98.40
井研		47.82	2.12	4.76	1.56	2.49	2.77	1.00	—	—	—	62.52
榮縣		29.25	6.93	5.44	6.89	3.45	7.16	1.00	—	4.00	—	64.12
威遠		47.75	5.25	15.50	2.10	4.35	5.25	7.00	—	2.00	—	80.20
富順		47.16	4.17	1.08	0.67	1.62	0.83	2.17	—	0.50	—	58.20
瀘縣		55.34	8.00	7.67	3.67	5.83	4.00	1.83	—	—	—	85.84
納谿		48.50	8.50	3.00	8.00	3.50	1.00	1.00	—	—	—	82.50
江安		64.17	6.42	2.25	5.83	4.00	1.00	1.00	—	—	—	84.67
長寧		62.33	3.00	12.00	5.00	4.57	0.93	1.20	0.34	—	—	89.37
南溪		62.00	7.00	2.00	4.00	7.00	2.00	1.00	—	—	—	85.00
犍爲		36.01	1.05	13.70	4.71	2.20	2.90	0.90	—	—	—	61.47

100

## 四川省農業報告

乙・夏季作物所佔百分率 (%)

農業分區	縣別	稻	高粱	玉米黍	甘藷	豆類	棉花	甘蔗	苧麻	花生	馬鈴薯	共計
水稻區	羅江	12.63	9.06	5.75	1.50	2.5	4.25	0.87	—	3.57	—	40.74
	德陽	39.54	3.20	2.50	12.10	1.58	3.20	5.44	—	—	—	67.56
	綿竹	46.18	6.69	9.46	1.91	4.06	0.18	0.09	—	0.10	—	68.67
	廣漢	16.87	3.44	9.03	1.93	1.43	2.50	1.68	—	6.17	—	36.55
	金堂	37.33	4.67	6.67	1.00	1.33	1.67	5.33	—	1.00	—	59.00
新都	33.24	—	—	1.33	—	—	—	0.77	6.67	—	—	42.01
成都	0.82	0.50	1.25	1.00	0.25	0.50	0.88	0.75	—	—	—	3.00
崇州	22.46	0.10	5.03	1.00	4.33	—	0.37	3.34	—	—	—	5.95
郫縣	2.01	—	—	—	0.29	—	0.21	16.46	—	—	—	36.63
綿江	1.35	0.10	0.60	—	0.10	—	1.70	14.00	—	—	—	17.85
仁壽	1.84	1.60	1.67	—	—	—	2.00	0.70	—	—	—	9.48
邛陽	41.10	1.00	4.33	2.00	0.93	4.00	0.10	—	—	—	—	58.46
簡陽	32.00	6.25	7.75	13.25	6.00	5.90	4.85	—	—	—	—	76.00
射洪	5.00	3.00	5.00	—	6.00	1.00	1.00	—	—	—	—	21.00
彭山	49.25	8.75	8.75	2.50	3.75	1.75	1.75	—	—	0.50	0.25	72.25
青神	2.05	0.05	30.00	0.50	1.15	0.25	5.00	7.00	—	—	—	26.50
樂山	33.25	0.75	20.75	2.18	5.75	1.00	0.50	—	—	0.50	1.50	78.18
灌縣	42.54	1.06	5.99	0.12	3.70	—	0.12	10.75	—	—	—	64.28
崇慶	2.53	0.17	0.67	0.25	1.50	—	0.33	5.67	—	—	—	11.42
大邑	3.13	0.50	8.75	0.50	5.25	0.50	0.68	—	—	0.13	0.37	20.01
邛崃	30.90	0.20	14.70	1.80	2.20	0.70	2.10	—	—	0.20	—	52.20
蒲江	—	—	10.00	—	4.00	—	—	—	—	—	—	14.00
丹棱	26.50	2.00	15.00	2.00	1.50	—	0.50	—	—	1.00	—	47.50
洪雅	48.25	3.50	23.25	—	6.38	1.12	1.00	—	—	—	—	84.50

乙・夏季作物所佔百分率 (%)

縣區鄉一統

農業分區	縣別	稻	高粱	玉米黍	甘藷	蕷類	棉花	甘藍	苧麻	花生	馬鈴薯	共計
雅安		17.69	1.85	27.50	—	5.92	—	—	—	—	13.00	65.96
漢源		30.80	7.00	27.00	4.80	1.94	—	—	—	—	6.26	77.80
峨眉		20.00	1.00	60.00	—	1.40	—	—	—	—	2.00	84.40
曉邊		5.50	1.25	72.50	1.00	6.50	—	—	—	—	2.50	89.75
馬邊		14.33	—	42.33	3.33	6.67	—	—	—	—	6.66	63.66
屏山		—	—	8.00	—	—	—	—	—	—	8.00	85.03
高麗		27.00	7.33	32.47	5.67	9.50	0.70	2.36	—	—	57.25	57.25
符文		24.25	2.50	5.25	10.50	7.13	3.00	2.62	—	—	87.50	87.50
興古		50.00	1.00	35.00	—	1.10	0.40	—	—	—	66.00	66.00
宋		27.00	3.00	25.00	4.00	2.00	—	—	—	—	—	—
敘永		37.00	1.00	12.00	12.00	10.80	0.40	0.30	—	—	73.50	73.50
古蔺		56.00	5.00	9.00	—	8.00	—	—	—	—	78.00	78.00
越城		29.67	—	32.67	—	7.40	—	—	—	—	71.74	71.74
冕寧		32.50	1.00	5.00	1.50	8.50	—	0.50	—	—	2.50	81.50
西昌		56.00	1.00	15.00	1.50	8.50	1.50	—	—	—	2.00	86.50
昭覺		10.00	1.00	6.00	—	18.00	0.20	—	—	—	20.00	55.20
理會		26.00	5.00	11.00	12.00	4.00	2.00	4.00	—	—	11.00	75.00
玉器		3.00	—	45.00	—	—	—	—	—	—	3.00	51.00
安寧		15.50	2.50	25.00	2.50	4.00	—	—	—	—	49.50	49.50
理番		15.50	—	—	0.50	8.50	—	—	—	—	24.50	24.50
沙巴		—	—	40.00	—	16.50	—	—	—	—	0.50	57.00
金湯		—	—	69.00	—	1.00	—	—	—	—	4.00	74.00
蘆山		—	—	30.00	—	—	—	—	—	—	—	30.00
農牧區	松潘	1.07	1.57	23.93	—	2.86	0.14	—	—	—	4.43	34.00
平	均	31.02	2.96	14.10	5.22	4.48	1.83	0.97	0.68	0.39	0.90	62.55

## 四川省農情報告

## 丙・種植面積及休閑面積所佔百分率 (%)

農業分區	縣別	冬季作物	夏季作物	常年作物			休閑空田
				菜蔬	果品	共計	
桐油水稻區	巫溪節陽江忠雲開忠	8.00	91.00	1.00	—	1.00	—
		33.36	62.18	3.46	0.50	3.96	0.50
		20.50	75.50	3.00	—	3.00	1.00
		36.37	57.45	3.00	1.30	4.30	1.88
		19.21	75.74	2.33	2.42	4.75	0.30
	鄧秀南鄰江山川北	19.84	73.33	5.33	1.50	6.83	—
		27.72	69.34	1.22	1.52	2.74	0.20
		19.50	77.50	2.50	0.50	3.00	—
		11.63	84.37	1.50	2.50	4.00	—
		16.75	77.15	3.50	0.50	4.00	2.10
水稻雜糧區	巴江壁廣安津山縣	10.25	87.00	2.75	—	2.75	—
		15.12	78.86	3.45	2.57	6.02	—
		30.00	67.00	2.00	1.00	3.00	—
		13.85	81.39	1.50	0.53	2.03	2.73
		7.73	87.00	1.90	1.67	3.57	1.70
	大渠巴城南江元閣劍廣	30.89	66.12	1.00	0.17	1.17	1.82
		—	88.00	8.00	4.00	12.00	—
		16.00	81.00	2.00	1.00	3.00	—
		40.00	55.00	5.00	—	5.00	—
		20.00	63.00	—	1.00	1.00	16.00
		75.25	15.75	3.75	0.25	4.00	5.00
甜薯稻棉區	蘭南蓬西鹽安充亭中部	24.50	69.62	2.63	0.25	2.88	3.00
		17.75	49.75	3.00	1.25	4.25	28.25
		52.00	46.50	1.00	0.50	1.50	—
		20.10	71.87	4.12	1.48	5.60	2.43
		35.97	55.85	3.91	0.94	4.85	3.33
	三射蓬遠遂渠安大永	39.88	55.50	0.44	0.31	0.75	3.87
		9.60	88.48	1.72	0.20	1.92	—
		42.61	55.94	1.20	0.25	1.45	—
		34.51	63.17	1.00	1.16	2.16	0.16
		26.69	69.10	2.18	1.00	3.18	1.03
		27.33	63.90	2.10	1.00	3.10	5.67
		17.12	76.93	3.87	0.88	4.75	1.20
		15.66	80.18	3.00	1.16	4.16	—
		10.00	85.00	2.00	3.00	5.00	—
		18.00	79.00	2.00	1.00	3.00	—

## 丙・種植面積及休閑面積所佔百分率 (%) (續)

農業分區	縣別	冬季作物	夏季作物	常年作物			休閑空田
				蔬菜	果品	共計	
甜薯稻棉區	內資賚仁井	江中陽森研	10.00	89.00	0.50	0.50	1.00
			27.17	70.82	1.17	0.61	1.78
			34.49	60.29	3.37	1.85	5.22
			—	98.40	1.05	0.55	1.60
			33.55	62.52	3.46	0.47	3.93
	榮威富渥納	縣縣縣縣	34.34	64.05	0.89	0.32	1.21
			10.30	59.20	0.30	0.05	0.35
			37.70	58.20	2.93	0.92	3.85
			7.33	55.84	3.00	2.33	5.33
			14.25	62.50	3.20	0.05	3.25
水稻區	江長南鍾爲	安寧溪溪	9.25	54.67	2.22	0.55	2.77
			6.70	59.37	1.70	0.23	1.93
			8.00	85.00	1.00	1.00	2.00
			28.85	61.47	5.90	0.89	6.79
			51.84	40.74	1.66	0.71	2.37
	羅德綿廣金	江陽竹漢堂	29.82	67.56	1.00	0.42	1.42
			24.16	68.67	2.57	0.68	3.25
			59.14	36.55	0.92	0.96	1.88
			35.67	59.00	1.67	0.33	2.00
			54.99	42.01	2.67	0.33	3.00
稻麥玉蜀黍區	新新成崇郴	都繁都寧縣	96.00	3.00	1.00	—	1.00
			85.30	5.95	4.50	4.25	8.75
			61.93	36.63	0.74	0.93	0.77
			73.21	25.87	0.63	—	0.63
			69.35	17.85	3.80	—	3.80
	溫雙華簡新	江流陽陽津	70.55	9.48	2.22	0.25	2.47
			41.00	53.46	1.67	0.67	2.34
			17.75	76.00	3.02	1.88	4.90
			54.50	21.00	5.00	1.00	6.00
			24.00	72.25	2.50	1.25	3.75
玉米區	彭青樂	山神山	70.25	26.50	2.50	0.75	3.25
			16.57	78.18	1.50	1.50	3.00
			25.43	64.28	9.79	0.50	10.29
			57.23	11.42	3.33	0.67	4.00
			73.50	20.01	3.12	0.62	3.74
玉米區	灌崇大邱蒲	縣慶邑縣江	40.90	52.20	1.80	0.60	2.40
			74.00	14.00	5.00	—	5.00
			—	—	—	—	7.00

## 四川省農情報告

## 丙、種植面積及休閒面積所佔百分率 (%) (續)

農業分區	縣別	冬季作物	夏季作物	常年作物			休閒空田
				蔬菜	果品	共計	
丹洪雅漢源眉峨	棲雅安源眉	48.50 10.50 16.35 22.00 8.60	47.50 84.50 65.96 77.80 84.40	3.50 1.50 3.15 0.10 6.00	0.50 0.37 0.69 0.10 1.00	4.00 1.87 3.84 0.20 7.00	— 3.13 15.85 — —
	邊邊山縣符	4.50 28.33 85.00 12.13 28.24	89.75 66.66 8.00 55.03 57.25	0.75 3.67 5.00 1.17 3.25	— 1.34 2.00 1.40 3.37	0.75 5.01 7.00 2.57 6.62	5.00 — — 0.27 7.89
	文宋永蘭舊	12.00 25.00 18.10 17.00 16.17	87.50 66.00 73.50 78.00 71.74	0.20 3.00 8.00 4.00 6.33	0.30 6.00 0.40 1.00 1.10	0.50 9.00 8.40 5.00 7.43	— — — — 4.66
	寧昌覺理	14.50 8.50 43.30 16.00	81.50 86.50 55.20 75.00	2.50 1.50 1.00 5.00	0.50 2.00 0.50 2.00	3.00 8.50 1.50 7.00	1.00 1.50 — 2.00
	武川縣縣番	21.51 40.50 42.50 40.00 23.00	51.00 49.50 24.50 57.00 74.00	3.50 2.25 10.00 — 2.00	4.50 2.75 10.00 0.25 1.00	8.00 5.00 20.00 0.25 3.00	19.49 5.00 13.00 2.75 —
農牧區	川湯山潘	27.00 23.80 66.00 58.08	68.00 76.00 30.00 34.00	3.00 0.10 0.50 4.50	2.00 0.10 0.50 2.42	5.00 0.20 3.50 3.92	— — 0.50 1.00
	均	30.67	62.55	2.71	1.12	3.83	2.95

2. 各作物種植面積估計  
甲・冬季作物種植面積估計(單位市畝)

農業分區	縣別	小麥	大麥	芸苔	豌豆	鶴豆	蕓子	苦子	共計
桐油水稻區	巫寧奉開忠	1,087 52,501 29,491 29,722 39,008	1,087 54,804 23,593 8,916 10,725	— 5,640 17,695 8,916 13,150	2,174 10,951 23,593 11,889 26,363	3,261 25,052 26,542 84,211 16,880	1,087 7,849 — — 6,322	— — — — —	8,696 156,797 120,914 144,130 121,448
旱稻區	鄧秀南鄉江	33,850 209,848 48,725 53,637 52,771	22,059 103,404 22,929 20,114 11,308	15,248 42,578 20,063 21,857 18,847	50,826 2,737 8,599 33,523 37,693	67,802 18,248 8,599 13,409 3,769	11,893 44,707 2,866 13,409 1,885	— — — — —	201,673 421,522 111,781 155,949 126,273
水稻種植區	巴江壁廣	31,560 38,377 46,909 16,844	14,027 13,065 51,600 7,665	4,559 20,087 14,073 21,433	3,507 15,106 23,455 12,264	10,520 24,496 4,691 3,075	7,715 12,330 — 2,295	— — — —	71,888 123,461 140,728 63,566
甘蔗稻區	大渠巴城南	15,740 104,323 9,032 156,714	4,526 83,749 — 78,537	8,309 30,375 — 78,357	21,144 31,331 — 78,357	1,824 44,640 — 156,714	676 4,852 — 78,357	— — — —	52,219 299,770 — 626,856
甜薯稻棉區	元閣中都安	43,057 380,632 37,740 58,687 27,040	2,691 28,047 43,131 44,016 22,533	2,691 124,206 5,391 51,352 9,013	2,691 280,466 8,626 58,687 117,172	— — — — —	— — — — —	53,821 1,206,003 105,071 260,426 234,344	

甲・冬季作物種植面積估計(單位市畝) (續)

農業分區	縣別	小麥	大麥	芸苔	蕷豆	豌豆	喬子	芸子	共計
甜薯稻棉區	西隱三射連	67,415 103,984 173,166 62,484 162,153	22,440 96,153 254,657 87,478 85,206	15,409 16,663 51,727 — 11,848	18,009 15,297 31,832 — 12,316	70,304 95,425 123,349 — 142,111	— — — — —	— — — — —	193,577 327,522 634,731 149,962 403,689
甜薯稻棉區	光亭台洪溪	91,935 151,778 72,666 25,844 53,416	57,467 105,814 44,638 22,465 9,234	24,002 33,894 38,221 16,833 2,765	4,199 18,022 11,796 12,515 9,234	35,533 120,199 89,653 28,598 11,059	3,133 11,573 944 876 885	— — — — —	216,269 441,280 257,918 107,131 86,583
甜薯稻棉區	南寧至岳足	11,004 25,657 54,236 127,171 87,833 — 72,367	5,502 17,105 10,847 48,771 52,843 — 55,281	11,004 8,552 5,424 23,679 17,925 — 16,554	5,502 4,276 27,118 41,821 68,976 — 42,448	11,004 4,276 — 83,642 5,378 — 67,204	11,004 4,276 7,194 5,378 — — 911	— — — — — — —	55,020 76,971 108,472 331,248 247,295 — 254,765
甜薯稻棉區	梁川	119,076 26,616 97,058 16,283 28,335 23,183	15,746 3,327 55,462 9,751 12,879 12,879	66,247 26,616 75,521 9,751 5,409 2,576	31,027 39,924 47,790 12,968 2,576 1,030	22,082 665 277 9,751 — —	— — — — — —	319,959 137,072 348,486 71,472 73,412 —	— — — — — —
甜薯稻棉區	江中陽縣研縣道順縣谿安縣城爲	6,838 9,216 2,359 28,534	13,403 7,695 7,078 18,734	6,838 5,990 4,719 18,625	1,710 2,903 2,359 16,257	1,128 922 — 16,412	— — — 774	31,627 30,873 18,674 89,336	— — — —

甲・冬季作物種植面積佔計(單位市畝) (續)

農業分區	縣別	小麥	大麥	芸苔	蕓	豌豆	蕎子	苦子	共計
水稻區	江陽	94,478	42,352	10,463	8,483	10,483	935	—	167,214
	羅城	53,222	24,127	9,935	12,064	5,677	781	—	105,806
	廣金	49,483	45,711	31,027	3,657	7,028	1,143	—	138,049
	都漢	52,437	20,726	95,894	46,103	16,517	1,403	4,009	237,089
	堂	139,497	41,841	5,607	36,234	75,313	—	—	208,492
新嘉坡	江流	12,360	2,968	39,572	19,779	2,968	1,484	2,463	81,594
	陽	20,791	866	86,630	3,465	2,599	—	51,978	166,329
	都華	28,892	3,283	101,122	42,681	13,780	6,698	27,570	224,044
	都華	29,394	9,626	20,787	250	304	350	33,454	94,174
	江津	28,775	2,719	42,803	884	267	717	45,956	122,121
溫州	山縣	39,223	3,097	61,932	3,095	1,961	6,193	27,663	143,166
	慶	28,790	4,420	71,121	13,561	5,965	5,726	12,155	141,740
	大邱	81,385	35,721	41,675	49,593	33,757	1,965	—	244,096
	蒲	59,360	49,988	34,366	40,615	16,621	—	221,820	—
	丹洪	34,560	55,296	—	5,530	—	—	150,682	—
雅羅	江縣	15,564	6,670	7,115	8,004	4,002	1,334	—	42,689
	源	19,307	7,741	100,639	15,483	9,958	1,659	—	155,382
	眉	13,133	10,506	5,916	5,910	6,094	1,970	—	43,523
峨	山縣	23,245	6,812	23,947	330	1,858	5,450	43,353	104,995
	慶	93,147	79,356	144,625	11,889	6,836	2,878	1,962	340,193
	大邱	82,241	224,421	50,181	38,305	13,270	1,304	—	409,812
	蒲	167,563	105,878	46,034	23,938	30,843	2,302	—	376,558
	丹洪	124,840	72,023	48,015	4,802	96,031	9,603	355,314	—
雅羅	江縣	20,321	13,548	13,548	10,161	6,774	1,355	—	65,707
	源	5,530	2,765	7,834	922	1,843	461	—	19,355
	眉	493	247	14,792	247	345	—	—	16,124
	峨	26,468	16,543	13,234	—	—	—	—	72,788
		11,004	11,004	5,502	5,502	3,301	—	—	47,317

甲・冬季作物種植面積估計(單位市畝) (續)

農業分區	縣別	小麥	大麥	芸苔	蕷豆	豌豆	蕓子	苦子	共計
稻麥玉蜀黍區	峨眉屏高慶	2,032 8,147 127,080 9,579 40,166	— 15,622 38,1,266 593 100,998	1,355 6,782 254,177 3,954 12,197	1,355 12,220 127,089 2,696 10,333	10,184 127,089 4,708 50,499 5,205	— — — — —	— — — — —	6,007 57,701 1,080,254 21,800 219,398
水稻古徵古越	文末水蘭場	8,792 12,534 5,143 22,856 6,273	11,723 12,534 11,999 17,142 23,611	5,361 — 1,714 22,856 34,079	1,465 — 6,857 17,142 17,079	5,861 12,534 5,143 17,142 26,209	— — — — —	— — — — —	35,167 62,670 31,027 97,138 127,265
稻西昭會	寧昌甌理	13,271 9,953 9,290 4,645 31,334 3,686 22,533	33,178 6,334 2,322 2,322 14,746 553 9,013	6,034 2,322 13,935 1,843 13,520	26,542 6,967 — 27,648 — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	96,212 30,481 79,810 72,106
玉蜀黍區	平北安茂理	15,580 10,599 88,179 36,495 2,157	3,709 — 44,089 33,454 2,875	20,773 5,087 69,623 16,727 72	4,095 2,968 27,556 — 180	12,256 13,566 13,778 4,502 108	7,419 2,120 — 30,413 2,875	— — — — —	33,332 34,340 234,226 121,651 8,267
農牧區	松潘	6,083 1,128 13,640	1,014 45 13,640	— — 6,820	— — 6,820	1,521 — 4,092	5,069 113 —	— — —	13,687 1,342 45,012
總	計	5,002,204	3,970,651	2,579,533	1,726,167	2,874,348	599,269	250,572	17,002,741

乙・夏季作物種植面積估計 (單位市頃)

農業分區		縣別	稻	高 種		玉蜀黍	甘 茄	豆 類	棉 花	甘 薑	芋 薑	花 生	馬鈴薯	其 他	計
桐油水稻區	巫溪			38,062	1,087										
奉節	78,305	799	145,705	3,149	4,747	28,201	—	—	—	—	—	—	98,961	—	—
雲陽	126,812	58,982	117,965	88,474	35,389	—	—	—	—	—	—	—	31,850	292,256	—
開江	163,152	12,879	18,824	10,598	18,427	991	2,497	—	—	—	—	—	11,796	445,316	227,668
忠縣	292,906	20,547	22,633	76,941	56,836	6,322	1,581	—	—	—	—	—	1,075	478,841	—
鄖都	254,181	10,976	294,792	64,346	54,181	20,330	3,355	—	—	—	—	—	37,306	745,417	—
秀山	529,183	11,557	212,890	145,981	137,466	3,345	3,650	—	—	—	—	—	9,124	1,054,413	—
南川	343,941	14,331	20,063	40,126	25,796	—	—	—	—	—	—	—	444,257	—	—
鄰水	603,418	13,409	268,186	163,911	40,228	6,705	13,409	6,705	6,705	—	—	—	1,119,676	—	—
江北	399,550	7,539	113,080	15,077	45,232	—	1,131	—	—	—	—	—	581,609	—	—
巴縣	504,577	8,767	7,013	21,040	8,767	—	—	—	—	—	—	—	610,164	—	—
江津	445,421	63,853	29,395	34,295	62,383	3,838	3,021	82	1,633	—	—	—	643,921	—	—
壁山	192,329	4,691	46,909	46,909	14,073	4,691	4,691	—	—	—	—	—	314,293	—	—
廣安	276,889	4,590	53,560	23,407	9,592	321	4,590	597	—	—	—	—	373,546	—	—
水稻雜糧區	大竹	351,277	12,362	146,388	20,266	49,314	—	2,499	3,76	2,229	—	—	587,713	—	—
渠縣	511,910	16,303	12,131	36,392	54,054	—	2,911	3,105	—	—	—	—	4,552	641,658	—
巴中	473,776	169,206	236,888	270,729	135,365	169,206	33,841	—	—	—	—	—	5,419	1,489,011	—
城口	63,222	3,613	68,641	—	5,419	—	—	—	—	—	—	—	146,314	—	—
南江	—	—	—	78,357	235,071	156,714	313,428	78,357	—	—	—	—	861,927	—	—
廣元	83,423	2,631	80,732	2,631	—	—	—	—	—	—	—	—	169,537	—	—
劍閣	84,140	40,067	20,033	40,067	48,881	10,027	3,205	—	—	—	—	—	252,420	—	—
閬中	144,458	38,257	16,174	46,366	21,565	22,641	2,157	—	3,626	—	—	—	300,277	—	—
甜薯稻棉區	南鄭	374,1'3	36,680	73,359	146,719	22,008	73,359	3,668	—	—	—	—	729,923	—	—
達安	204,601	—	—	—	2,704	2,253	—	—	—	—	—	—	269,558	—	—
西充	291,811	66,452	42,375	174,027	45,553	71,941	—	—	—	—	—	—	692,159	—	—

乙・夏季作物種植面積(畝) (単位市畝) (續)

農業分區	縣別	稻	高粱	玉米	甘藷	豆類	棉花	甘蔗	芋	蕪	花生	馬鈴薯	共計
甜薯稻棉區	鹽亭	181,471	50,171	19,121	167,357	23,947	55,816	—	—	—	1,0653	—	508,536
	三台	269,618	63,664	222,824	159,160	56,184	55,469	4,616	—	—	21,805	—	883,340
	射洪	487,379	121,845	213,607	212,447	64,934	281,180	625	—	—	—	—	1,382,157
	蓬溪	308,854	85,206	56,844	10,895	16,011	52,107	—	—	—	—	—	529,877
	瀘南	253,809	10,466	7,332	87,735	26,153	74,136	3,133	—	—	2,068	1,065	395,878
遂寧	602,646	39,019	48,112	241,224	81,180	116,561	3,141	—	—	10,581	—	—	1,142,464
樂至	344,457	31,615	51,433	100,084	37,749	31,143	6,606	—	—	—	—	—	603,087
安岳	276,151	17,209	10,450	122,838	41,864	8,198	2,378	—	—	2,315	—	—	481,403
大足	305,068	31,353	1,106	14,237	58,282	1,106	387	—	—	1,825	—	—	443,864
銅梁	401,642	16,506	5,502	22,008	22,008	—	—	—	—	—	—	—	467,668
永川	235,192	42,762	4,276	21,381	21,381	8,552	4,276	—	—	—	—	—	337,820
甜薯稻棉區	內江	542,362	54,236	54,239	271,181	32,512	10,847	—	—	—	—	—	935,404
資中	430,405	31,335	85,349	130,585	30,843	7,803	129,731	—	—	17,436	—	—	863,492
仁壽	164,051	40,387	73,493	68,115	20,363	19,257	19,713	—	—	26,883	—	—	432,282
	629,821	27,292	64,032	142,235	40,414	108,119	13,616	7,348	—	—	—	1,032,907	0
非研	363,125	16,098	36,145	11,846	18,908	21,031	7,594	—	—	—	—	—	424,758
榮縣	272,533	04,569	50,687	64,197	32,145	66,712	8,665	—	—	57,270	—	—	596,774
威遠	685,452	03,856	206,273	27,347	57,889	60,806	93,155	—	—	26,616	—	—	1,187,060
富順	435,930	38,546	9,933	6,103	14,975	7,672	20,050	—	—	4,622	—	—	537,98
瀘縣	539,514	78,004	74,787	35,784	56,846	39,002	12,968	—	—	—	—	—	336,98
納谿	249,860	43,790	25,750	41,214	41,214	18,031	5,152	—	—	—	—	—	425,020
江安	219,406	21,951	7,693	19,934	13,677	3,419	3,419	—	—	—	—	—	289,499
冕寧	287,217	13,524	55,296	23,040	21,059	4,285	5,580	1,567	—	—	—	—	411,818
南溪	146,276	16,515	4,719	9,437	16,515	4,719	9,359	—	—	—	—	—	200,540
犍爲	111,508	3,251	42,423	14,535	6,812	8,980	2,787	—	—	—	—	—	180,346

乙・夏季作物種植面積(市畝) (續)

農業分區	縣別	種植面積(市畝)										總計
		稻	高粱	黍	黍	豆類	棉花	甘蔗	芋	麻	花生	
<b>新嘉坡一新嘉坡</b>												
水稻區	羅江	40,739	29,030	18,547	4,838	9,257	13,709	2,806	—	12,483	—	131,409
	德陽	140,294	11,354	8,870	42,933	5,606	11,354	19,302	—	—	—	239,713
	編竹	263,869	38,226	54,054	10,914	23,109	1,029	514	—	571	—	392,376
	廣漢	65,627	13,791	36,201	7,737	5,733	10,022	6,735	—	682	—	146,528
	金堂	312,382	30,079	55,815	8,369	11,130	13,975	44,602	—	8,869	—	498,721
新都	49,321	—	—	1,973	—	—	—	—	—	—	—	62,334
新繁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,108
成都	2,154	1,313	3,288	2,027	657	1313	2,311	1,970	—	—	—	15,628
崇寧	34,154	152	7,649	1,521	6,584	—	563	5,070	—	—	—	55,702
新津	14,863	—	—	—	484	—	350	27,457	—	—	—	43,154
溫江	2,787	206	1,239	—	—	206	—	—	—	—	—	36,848
雙流	3,637	2,009	3,355	—	—	—	3,355	5,224	1,406	—	—	19,047
華陽	244,690	5,954	25,779	11,907	5,537	23,814	595	—	—	—	—	318,276
龍陽	339,901	78,106	96,851	165,584	74,981	73,732	60,610	—	—	—	—	949,765
新津	13,824	8,294	18,824	—	16,589	2,765	2,765	—	—	—	—	58,061
彭山	87,600	6,670	15,564	4,447	6,670	3,113	3,113	889	445	128,511	—	—
青神	4,534	111	22,118	1,106	2,544	553	11,059	16,580	—	—	—	58,614
樂山	95,213	1,970	78,140	5,726	15,103	2,027	1,313	—	1,313	3,940	—	205,340
沐陽	175,638	4,376	24,731	450	15,274	—	495	44,384	—	—	—	265,396
崇慶	16,822	1,011	3,953	1,486	8,916	—	1,962	33,701	—	—	—	67,884
大邑	17,452	2,788	48,787	2,788	29,272	2,788	4,907	—	725	2,063	111,570	—
邛崃	278,966	1,841	135,340	16,579	90,235	6,445	10,334	—	1,841	—	—	486,501
蒲江	—	—	48,015	—	—	19,206	—	—	—	—	—	67,221
丹棱	35,901	2,710	20,321	2,710	2,032	2,061	677	—	—	—	—	64,351
洪雅	88,934	6,451	42,854	—	11,760	—	—	—	—	—	—	155,749

乙・夏季作物種植面積估計 (單位市頃) (續)

農業分區	縣別	稻	高粱								花生	馬鈴薯	共計
			玉米	玉蜀黍	甘藷	豆類	棉花	甘藍	芋	蕷			
精麥玉蜀 黍區	雅安	17,444	1,824	27,118	—	5,838	—	—	—	—	12,819	65,043	
	漢源	101,903	23,160	89,331	15,881	10,119	—	—	—	—	20,711	257,405	
	峨眉	110,089	5,502	330,117	—	—	—	—	—	—	11,004	464,365	
晚稻 晚麥區	峨邊	7,451	1,698	98,220	1,355	8,806	—	—	—	—	3,887	121,589	
	馬邊	29,186	—	86,215	6,782	15,585	—	—	—	—	—	135,768	
	屏山	—	—	101,671	—	—	—	—	—	—	—	101,671	
高粱 區	高麗	48,522	13,173	58,352	10,190	17,073	1,268	4,241	—	—	—	152,809	
	犍爲	188,400	19,423	40,788	81,576	55,304	23,807	20,356	—	—	15,538	—	444,780
高粱 區	南充	146,534	2,731	102,574	—	3,224	1,172	—	—	—	—	—	256,435
	古宋	67,682	7,520	7,520	62,669	10,027	5,014	5,014	—	—	—	—	165,446
絲綢 區	綿陽	63,425	1,714	20,570	20,570	18,513	686	514	—	—	—	—	125,992
	古藪	319,980	28,570	51,425	—	45,711	—	—	—	—	—	—	445,686
越橘 區	越城	233,517	—	257,128	—	58,241	—	—	—	—	—	—	564,627
冕寧 區	冕寧	414,720	6,636	33,178	9,953	56,402	—	3,318	—	—	16,589	—	
	西昌	264,757	4,645	69,673	6,967	49,481	6,937	—	—	—	9,900	401,780	
西昌 附屬 區	附屬	18,432	1,843	11,059	—	33,178	369	—	—	—	36,864	101,745	
會理	會理	117,172	22,533	49,573	54,079	18,026	9,013	18,026	—	44,573	—	334,995	
玉蜀 黍區	不武	8,903	—	133,540	—	—	—	—	—	—	8,903	151,346	
	仁川	13,142	2,130	21,197	2,120	3,392	—	—	—	—	—	41,971	
	安寧	85,423	—	—	2,756	46,845	—	—	—	—	—	135,024	
	茂縣	—	—	121,651	—	50,181	—	—	—	—	1,521	173,353	
	理番	—	—	24,800	—	359	—	—	—	—	1,438	26,597	
汶川 區	汶川	—	—	32,947	—	1,521	—	—	—	—	—	34,468	
	茂縣	—	—	169	3,213	—	338	—	—	—	564	4,284	
金湯 區	金湯	—	—	20,460	—	—	—	—	—	—	20,460	—	
蘆山 區	蘆山	325	477	7,278	—	870	43	—	—	—	1,347	10,340	
松潘 區	松潘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
總		420,231,603	6,301,638	2,848,680	696,034	192,169	277,419	248,613	38,973,856				
		2,131,980	4,266,808	1,780,015	—	—	—	—	—	—	—	—	

第一卷第四期

(丙) 種植面積及休閒面積估計 (單位: 市畝)

農業分區	縣別	冬季作物	夏季作物	常年作物			休閒空田
				菜蔬	果品	共計	
水稻區	巫溪忠江縣	8,696	98,961	1,087	—	1,087	—
		156,797	292,256	16,263	2,350	18,613	2,350
		120,914	445,316	17,695	—	17,695	5,89
		144,130	227,668	11,888	5,152	17,040	7,450
		121,448	478,841	14,731	15,299	30,030	1,809
	鄧秀南鄰江	201,678	745,417	54,181	15,248	69,429	—
		421,522	1,054,413	18,552	23,114	41,666	3,039
		111,781	444,257	14,331	2,816	17,147	—
		155,949	1,119,676	20,114	33,523	53,637	—
		126,273	581,609	26,385	3,769	30,154	15,831
水稻雜糧區	巴江璧廣安	71,888	610,164	19,287	—	19,287	—
		123,461	643,921	28,171	20,985	49,156	—
		140,728	314,293	9,382	4,691	14,073	—
		63,566	373,546	6,884	2,482	9,316	12,621
		52,219	587,713	12,835	11,281	24,116	11,484
	大渠巴城南江	299,770	641,658	9,704	1,650	11,354	17,662
		—	1,489,011	135,365	67,682	203,047	—
		28,901	146,314	3,613	1,806	5,419	—
		626,856	861,927	78,357	—	78,357	—
		53,821	169,537	—	2,691	2,691	43,053
甜薯稻棉區	元關中部安充寧西豐	1,206,003	252,420	60,100	4,006	64,106	80,133
		105,671	300,277	11,343	1,078	12,421	12,939
		260,426	729,926	44,015	18,340	62,355	414,480
		264,344	209,558	4,507	2,253	6,760	—
		193,577	692,159	39,678	14,253	53,931	23,403
		327,522	508,536	35,602	8,559	44,161	30,321
	三射蓬灌連	634,731	883,340	7,003	4,934	11,937	61,595
		149,962	1,382,157	26,868	3,124	29,992	—
		403,689	529,977	11,369	2,368	13,737	—
		316,209	395,878	6,266	7,269	13,535	3,133
		441,280	1,142,464	36,043	16,534	52,577	17,029
樂大銅永	亞岳足梁川	257,918	603,037	19,818	9,437	29,255	53,509
		107,131	481,403	24,217	5,506	29,723	7,509
		86,593	443,364	16,589	6,414	23,006	—
		55,020	467,666	11,004	16,506	27,510	—
		476,971	337,820	8,352	4,176	12,528	—

## 四川省農情報告

(丙) 種植面積及休閑面積估計 (單位: 市畝) (續)

農業分區	縣別	冬季作物	夏季作物	常年作物			休閑空田
				菜蔬	果品	共計	
甜薯稻棉區	內江	108,472	965,404	5,424	5,424	10,848	—
	資中	331,278	863,492	14,265	7,435	21,700	2,804
	仁壽	247,295	432,282	24,163	13,265	37,428	—
	井研	—	1,032,907	11,022	5,773	16,795	—
	威遠	254,765	474,750	26,274	3,569	29,843	—
菜威富瀘納溪	縣	319,959	596,778	8,292	2,982	11,274	3,727
	遠	137,072	1,187,064	3,992	665	4,657	1,996
	順	348,486	537,980	27,084	8,507	35,591	2,311
	瀘	71,472	836,985	29,251	22,719	51,970	14,626
	納溪	73,412	425,020	16,485	258	16,743	—
江長南鶴	安寧	31,627	289,499	7,590	1,881	9,471	11,317
	長寧	30,873	411,818	7,884	1,060	8,894	9,216
	南溪	18,874	200,540	2,359	2,359	4,718	11,797
	鶴	89,386	190,346	18,270	2,756	21,026	8,949
水稻區	羅江	167,214	131,409	5,354	2,290	7,644	16,289
	德陽	105,806	239,713	3,548	1,490	5,038	—
	綿竹	138,049	392,376	14,685	3,885	18,570	22,399
	廣漢	237,089	146,528	3,688	3,849	7,537	9,742
	金堂	298,492	493,721	13,975	2,761	16,736	27,866
新都崇寧縣	新都	81,594	62,334	3,962	490	4,452	—
	新繁	166,329	5,198	1,733	—	1,733	—
	崇	224,044	15,628	11,819	11,163	22,982	—
	寧	94,174	55,702	1,125	47	1,172	1,019
	縣	122,121	43,154	1,051	—	1,051	484
溫江流陽簡新津	溫江	143,166	36,844	7,845	—	7,845	18,580
	雙流	141,740	19,047	4,460	502	4,962	35,159
	華陽	244,096	318,276	9,942	3,989	13,931	19,051
	簡陽	221,820	949,765	37,741	23,494	61,235	16,871
	新津	150,682	58,061	13,824	2,765	16,589	51,148
彭青樂山	彭山	42,689	128,511	4,447	2,223	6,670	—
	青神	155,382	58,614	5,529	1,659	7,188	—
	樂山	43,523	205,345	3,940	3,940	7,880	—
稻麥玉蜀黍區	灌縣	104,995	265,395	40,421	2,064	42,485	—
	崇慶	340,193	67,884	19,795	3,983	23,778	162,577
	大邑	409,812	111,570	17,396	3,457	20,853	—
	邛崃	376,558	480,594	16,572	5,524	22,096	—

## 第一卷第四期

## (丙) 種植面積及休閑面積估計 (單位: 市頃) (續)

農業分區	縣別	冬季作物	夏季作物	常年作物			休閑空田
				蔬	果品	共計	
稻麥玉黍區	蒲江	357,314	67,221	24,008	—	24,008	33,611
	丹稜	65,707	64,551	4,742	677	5,419	—
	洪雅	19,355	65,043	2,765	682	3,447	5,769
	雅安	16,124	52,757	3,106	680	3,786	13,658
	漢源	72,758	257,405	364	364	728	—
	峨眉	47,317	464,365	33,012	5,502	38,514	—
	邊緣	6,097	121,589	1,016	—	1,016	6,774
	馬屏	57,701	135,768	7,475	2,729	10,204	—
	高縣	1,080,254	101,671	62,044	24,818	86,862	—
	古藪	21,800	152,809	2,103	2,516	4,619	485
慶興古綏古	符文	219,398	444,780	25,249	26,182	51,431	61,298
	興宋	35,167	256,435	586	879	1,465	—
	古永	62,670	165,446	7,520	15,040	22,560	—
	綏南	31,027	125,992	13,713	685	14,398	—
	古蘭	97,138	445,686	22,855	5,714	28,569	—
越冕西昭會	舊嘉	127,265	564,627	49,820	8,657	58,477	36,676
	冕寧	96,212	540,796	16,589	3,318	19,907	6,635
	西昌	39,481	401,780	6,967	9,290	16,257	6,967
	昭理	79,810	101,745	1,843	922	2,765	—
	會理	72,106	337,995	22,533	9,013	31,546	9,013
玉蜀黍區	平武	63,832	151,346	10,386	13,354	23,740	57,838
	北川	34,340	41,971	1,908	2,332	4,240	4,239
	安縣	234,225	135,024	55,112	55,112	110,224	71,645
	茂縣	121,651	173,353	—	760	760	8,364
	理番	8,267	26,917	719	359	1,078	—
汝金蘆	川湯	13,687	34,468	1,014	1,521	2,535	—
	金山	1,342	4,284	6	6	12	—
	蘆山	45,012	20,460	2,046	341	2,387	341
農牧區	松潘	17,663	10,340	1,368	736	2,104	304
總計		17,002,744	38,973,856	1,687,625	689,653	2,377,278	1,596,889

## 二、當前現有作物生長階段

1. 冬季作物 (%) (續)

農業分區	縣別	小麥			大麥			芸苔			蠶豆			豌豆			蕎麥			苔子			
		結實	成熟	收穫	結實	成熟	收穫	結實	成熟	收穫	結實	成熟	收穫										
蔬菜稻棉區	富順	—	16.7	83.3	—	25.0	75.0	—	12.5	87.5	—	—	100.0	—	—	—	100.0	50.0	50.0	—	—	—	
	瀘縣	—	—	100.0	—	33.3	66.7	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	66.7	33.3	—	
	納谿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	江安	16.6	16.7	66.7	16.6	16.7	66.7	25.0	25.0	50.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	25.0	25.0	50.0	—	—	
	長寧	50.0	—	50.0	50.0	—	50.0	25.0	25.0	25.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	50.0	50.0	—	50.0	—	
	南溪	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	
	犍爲	11.1	55.6	33.3	12.5	50.0	37.5	11.1	22.2	66.7	12.5	12.5	75.0	14.3	28.6	57.1	—	—	—	—	—	—	
水稻區	羅江	—	75.0	25.0	—	25.0	75.0	—	33.3	66.7	—	50.0	30.0	—	—	50.0	50.0	—	—	—	—	—	
	德陽	25.0	25.0	50.0	25.0	25.0	50.0	25.0	25.0	50.0	—	25.0	25.0	—	—	25.0	50.0	—	—	100.0	—	—	
	綿竹	20.0	40.0	40.0	—	20.0	80.0	—	—	100.0	—	66.7	83.3	33.3	33.4	—	—	—	—	—	—	—	
	廣漢	50.0	40.0	10.0	—	33.3	66.7	—	22.2	77.8	10.0	30.0	60.0	10.0	60.0	30.0	—	100.0	—	—	—	—	
	金堂	—	50.0	50.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	50.0	50.0	—	—	50.0	50.0	—	—	—	—	—	
	新都	—	66.7	33.3	—	100.0	—	—	66.7	33.3	—	100.0	—	—	—	100.0	—	50.0	50.0	—	50.0	—	
	新繁	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	100.0	
	成都	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	100.0	—	—	100.0	—	
	崇寧	—	100.0	—	—	100.0	—	—	33.3	66.7	—	66.7	33.3	—	—	100.0	—	—	—	—	100.0	—	
	郫縣	25.0	75.0	—	30.0	70.0	—	—	100.0	—	25.0	75.0	—	25.0	75.0	—	50.0	50.0	—	50.0	50.0	—	
	溫江	—	100.0	—	—	—	—	—	90.0	10.0	—	88.9	11.1	—	—	100.0	—	—	—	—	88.9	11.1	
	雙流	—	100.0	—	33.3	66.7	—	—	33.3	66.7	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	100.0	—	
	華陽	—	50.0	50.0	—	—	100.0	—	50.0	50.0	—	50.0	50.0	—	—	50.0	50.0	—	—	100.0	—	—	
	簡陽	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	100.0	—	
	新津	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	
	彭山	—	66.7	33.3	—	33.3	66.7	—	66.7	33.3	—	66.7	33.3	—	—	66.7	33.3	—	—	—	—	—	
	神青	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	
	樂山	—	33.3	66.7	—	33.3	66.7	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	
稻麥玉蜀黍區	灌縣	50.0	50.0	—	33.3	66.7	—	33.3	66.7	—	25.0	50.0	25.0	—	33.3	66.7	—	100.0	—	—	100.0	—	
	崇慶	—	100.0	—	20.0	80.0	—	33.3	66.7	—	66.7	33.3	—	—	—	100.0	—	—	—	—	100.0	—	
	大邑	66.7	16.6	16.7	—	60.0	40.0	0.0	60.0	40.0	—	40.0	60.0	—	40.0	40.0	20.0	—	—	—	—	—	
	邛崃	11.1	66.7	22.2	11.1	22.2	66.7	11.1	22.2	66.7	—	16.7	83.3	—	33.3	66.7	—	—	100.0	—	—	—	—
	蒲江	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	
	丹稜	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	50.0	50.0	—	—	
	洪雅	—	33.3	66.7	—	33.3	66.7	—	33.3	66.7	—	—	100.0	—	—	—	33.3	66.7	—	—	—	—	
	漢源	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	
	峨眉	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	
	峨邊	—	50.0	50.0	—	—	—	—	—	100.0	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	
	馬邊	33.3	33.3	33.4	33.3	33.3	33.4	—	83.3	66.7	—	33.3	66.7	—	—	33.3	66.7	—	—	—	—	—	
	屏山	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	
	高縣	33.3	33.3	33.4	33.3	33.3	33.4	—	33.3	33.3	33.4	33.3	33.4	—	—	33.3	33.4	—	—	—	—	—	
	慶符	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	75.0	25.0	—	100.0	—	—	—	
	興文	—	25.0	75.0	—	25.0	75.0	—	25														

## 二・田間現有作物生長階段

1. 冬季作物 (%)

農業分區	縣別	小麥			大麥			芸苔			蕷豆			豌豆			蕓子			苕子				
		結實	成熟	收穫	結實	成熟	收穫	結實	成熟	收穫	結實	成熟	收穫	結實	成熟	收穫	結實	成熟	收穫	結實	成熟	收穫		
綿油水稻區	巫溪	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	50.0	50.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—		
	奉節	33.3	66.7	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—		
	雲陽	—	50.0	50.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	
	開江	—	100.0	—	—	50.0	50.0	—	50.0	50.0	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	忠縣	33.3	66.7	—	16.7	16.6	66.7	16.7	33.3	50.0	16.7	83.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	鄧都	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	
	秀山	—	75.0	25.0	—	50.0	50.0	—	—	100.0	33.3	66.7	—	—	50.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	
	南川	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	鄰水	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	江北	—	50.0	50.0	—	50.0	50.0	—	50.0	50.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	巴縣	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	江津	11.1	44.4	44.5	11.1	44.4	44.5	—	25.0	75.0	—	25.0	75.0	11.1	22.2	66.7	—	60.0	40.0	—	—	—	—	
	璧山	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
水稻雜糧區	大竹	—	50.0	50.0	—	50.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	渠縣	20.0	20.0	60.0	20.0	—	80.0	—	20.0	80.0	20.0	20.0	60.0	20.0	20.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	
	城口	—	100.0	—	50.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	南江	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	廣元	—	50.0	50.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	劍閣	—	—	—	—	100.0	—	—	—	100.0	50.0	50.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
甜薯稻棉區	閬中	—	66.7	33.3	—	33.3	66.7	—	—	100.0	—	—	66.7	33.3	33.3	33.3	33.4	—	—	—	—	—	—	
	蓬安	33.3	33.3	33.4	33.3	33.3	33.4	—	33.3	33.4	33.3	33.3	33.4	33.3	33.3	33.4	33.4	—	—	—	—	—	—	
	西充	—	60.0	40.0	—	—	100.0	—	40.0	60.0	—	60.0	40.0	—	40.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	
	鹽亭	33.3	50.0	16.7	16.7	—	83.3	16.6	16.7	66.7	33.3	33.4	33.3	33.3	33.4	50.0	50.0	—	—	—	—	—	—	
	三台	—	62.5	37.5	—	14.3	85.7	—	—	100.0	—	57.1	42.9	—	25.0	75.0	—	100.0	—	—	—	—	—	
	射洪	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	蓬溪	25.0	25.0	50.0	25.0	75.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	50.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	
	瀘南	—	80.0	20.0	—	20.0	80.0	—	20.0	80.0	—	50.0	50.0	—	40.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	
	遂寧	25.0	12.5	62.5	—	12.5	87.5	12.5	25.0	62.5	—	16.7	83.3	—	25.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	
	樂至	15.4	30.8	53.8	7.7	15.4	76.9	—	41.7	58.3	9.1	18.2	72.7	—	46.2	53.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	安岳	—	16.7	83.3	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	50.0	50.0	—	—	—	
	大足	—	25.0	75.0	—	25.0	75.0	—	50.0	50.0	—	50.0	50.0	—	50.0	50.0	—	100.0	—	—	—	—	—	
	永川	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	
	內江	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	
	資中	14.3	85.7	—	14.3	71.4	14.3	—	16.7	83.3	—	—	100.0	—	—	100.0	50.0	—	50.0	—	—	—	—	
	瀘縣	11.1	55.6	33.3	—	33.3	66.7	—	28.0	71.4	—	—	100.0	—	—	100.0	50.0	—	50.0	—	—	—	—	
	仁壽	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	
	井研	—	33.3	66.7	—	83.3	16.7	—	11.1	88.9	—	5.6	94.4	—	38.9	61.1	—	100.0	—	—	—	—	—	
	榮縣	—	33.3	66.7	—	33.3	66.7	—	33.3	66.7	—	33.3	66.7	—	33.3	66.7	—	100.0	—	—	—	—	—	
	威遠	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	

## 二・田間現有作物生長階段

1. 冬季作物 (%) (續)

業分區 縣別		小麥			大麥			芸苔			蕷豆			豌豆			蕓子			
		結實	成熟	收穫	結實	成熟	收穫	結實	成熟	收穫	結實	成熟	收穫	結實	成熟	收穫	結實	成熟	收穫	
麥玉蜀黍區	古宋	—	100·0	—	—	100·0	—	—	—	—	—	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	
	敘永	—	33·3	66·7	—	33·3	66·7	—	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	
	越雋	33·3	33·3	33·4	33·3	66·7	—	—	—	—	100·0	—	33·3	66·7	33·3	33·4	—	—	—	
	冕寧	—	100·0	—	—	—	100·0	—	—	—	100·0	—	—	—	—	—	100·0	—	—	
	西昌	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	—	100·0	—	—	—	—	—	100·0	—	—	
	昭覺	—	100·0	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	—	—	
	會理	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	—	
	平武	—	100·0	—	33·3	33·3	33·4	—	33·3	66·7	33·3	33·3	33·4	33·3	33·3	33·4	—	—	—	
	北川	33·3	66·7	—	—	—	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	—	—	
	安縣	33·3	—	66·7	33·3	—	66·7	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	100·0	—	—	—	
玉屬黍區	理番	25·0	75·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	汶川	50·0	50·0	—	50·0	50·0	—	—	—	—	—	—	—	—	100·0	—	—	—	—	
	金湯	—	—	100·0	—	—	—	—	100·0	—	100·0	—	—	100·0	—	—	—	—	—	
	蘆山	—	100·0	—	—	100·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	均	9·2	47·4	43·4	7·0	35·1	57·9	3·6	26·0	70·4	4·7	40·6	54·7	4·4	41·3	54·3	11·4	58·6	30·0	10·0

## 2. 夏季作物 (%)

農業分區	縣別	稻			高粱			玉米黍			甘藍			豆類			棉花			甘蔗			花生			大麻		
		下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	成苗	發芽	開花	生長			
桐油水稻區	巫溪	—	—	100.0	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	50.0	
	奉節	—	—	100.0	—	50.0	50.0	—	100.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	100.0		
	雲陽	—	—	100.0	—	50.0	50.0	—	66.7	33.3	100.0	—	100.0	—	—	—	—	—	42.9	57.1	—	100.0	—	—	—	—		
	開江	25.0	25.0	50.0	50.0	25.0	25.0	—	66.7	33.3	50.0	50.0	—	—	—	—	—	25.0	75.0	33.3	66.7	—	100.0	—	—	100.0		
	忠縣	—	—	83.3	16.7	—	100.0	—	—	100.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	鄧都	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—		
	秀山	20.0	40.0	40.0	75.0	25.0	—	—	50.0	50.0	33.3	33.4	33.3	—	—	—	—	80.0	20.0	100.0	—	—	—	—	—	100.0		
	南川	50.0	—	50.0	—	50.0	—	—	50.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	25.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—		
	鄰水	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	20.0	80.0	—	100.0	—	—	—	—		
	江北	50.0	50.0	—	100.0	—	—	—	—	100.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—		
	巴縣	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—			
	江津	—	36.4	63.6	9.0	45.5	45.5	—	22.2	77.8	22.2	44.5	33.3	—	34.4	65.6	25.0	75.0	14.3	85.7	100.0	—	—	—	—	100.0		
	璧山	—	100.0	—	—	—	100.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—		
水稻雜糧區	大竹	—	50.0	50.0	—	50.0	50.0	—	100.0	—	50.0	50.0	—	—	—	38.3	66.7	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0		
	渠縣	—	66.7	33.3	33.3	66.7	—	—	—	100.0	—	40.0	60.0	—	—	—	61.3	35.7	—	100.0	—	100.0	—	—	100.0			
	城口	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	廣元	—	50.0	50.0	—	—	—	—	—	100.0	—	100.0	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	劍閣	—	50.0	50.0	100.0	—	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
甜薯稻棉區	閬中	—	25.0	75.0	33.3	66.7	—	—	25.0	75.0	—	100.0	—	—	—	100.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
	安寧	33.3	33.4	33.3	50.0	50.0	—	—	50.0	50.0	33.3	66.7	—	—	—	100.0	—	50.0	50.0	100.0	—	—	—	—	—	—		
	蓬萊	—	20.0	80.0	20.0	60.0	—	—	20.0	20.0	80.0	—	—	—	—	77.8	22.2	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
	充西	12.5	37.5	50.0	100.0	—	—	—	33.3	66.7	—	85.7	14.3	90.9	—	9.1	80.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—		
	鹽亭	—	33.3	66.7	25.0	50.0	25.0	—	33.3	66.9	—	83.3	16.7	69.2	30.8	—	50.0	—	50.0	—	100.0	—	—	—	—	—		
	三台	—	44.5	33.3	22.2	80.0	20.0	—	80.0	20.0	50.0	50.0	—	—	—	91.7	8.3	60.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—		
	射洪	28.6	71.4	—	50.0	50.0	—	—	50.0	50.0	25.0	75.0	—	—	—	37.5	62.5	66.7	33.3	100.0	—	—	—	—	—	—		
	蓬溪	—	100.0	—	40.0	40.0	20.0	—	100.0	—	20.0	80.0	—	—	—	50.0	50.0	66.7	33.3	100.0	—	—	—	—	—	—		
	遂寧	11.7	47.1	41.2	44.4	55.6	—	—	62.5	37.5	37.5	62.5	—	—	—	47.8	52.2	87.5	12.5	25.0	75.0	50.0	50.0	—	—	—		
	達縣	26.1	52.2	21.7	70.0	30.0	—	—	88.9	11.1	55.6	44.4	—	—	—	73.3	26.7	75.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—		
	樂至	—	18.8	81.2	42.9	57.1	—	—	20.0	80.0	12.5	87.5	—	—	—	26.3	73.7	57.1	42.9	33.3	66.7	—	—	—	—	—		
	安岳	20.0	40.0	40.0	40.0	40.0	20.0	—	66.7	33.3	20.0	80.0	—	—	—	21.4	78.6	33.3	66.7	—	100.0	—	100.0	—	—	—		
	大足	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	100.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—		
	永川	100.0	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	內江	16.7	50.0	33.3	40.0	60.0	—	—	66.7	33.3	80.0	20.0	—	—	—	76.9	23.1	100.0	—	—	100.0	50.0	50.0	—	—	—		
	資中	—	22.2	11.1	66.7	33.3	55.6	11.1	42.9	57.1	28.6	57.1	14.3	62.5	37.5	16.7	83.3	28.6	71.4	—	100.0	—	—	—	—	—	—	
	仁壽	—	50.0	—	50.0	50.0	—	—	100.0	—	50.0	50.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	井研	5.6	33.3	61.1	11.1	88.9	—	—	66.7	33.3	17.6	82.4	—	—	—	98.1	1.9	94.4	5.6	7.1	92.9	—	—	—	—	—	—	
	榮縣	22.2	33.3	44.5	12.5	87.5	—	—	80.0	20.0	83.3	16.7	—	—	—	46.7	53.3	71.4	28.6	46.7	83.3	50.0	50.0	—	—	—		
	威遠	—	50.0	50.0	50.0	—	—	—	50.0																			

## 2. 夏季作物 (%) (續)

農業分區	縣別	稻			高粱			玉蜀黍			甘 蔗			豆 類			棉 花			甘 蔗			花 生			大 薩				
		下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	下種	發芽	移植	下種	發芽	成苗	發芽	開花	生塊			
甜薯稻棉區	南溪 犍為	—	—	100.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	66.7	83.3	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
水 稻 區	羅江 德陽 綿竹 廣漢 金堂	50.0	—	50.0	50.0	40.0	—	—	80.0	20.0	—	—	100.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	新都 新繁 成都 崇寧 郫縣	25.0	50.0	50.0	75.0	—	—	25.0	100.0	—	66.7	33.3	—	—	100.0	—	25.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	溫江 雙流 華陽 簡陽 新津	25.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	40.0	60.0	85.7	14.3	—	100.0	—	—	44.4	55.6	30.0	70.0	100.0	—	—	—	—	—	—	
	彭山 青神 樂山	50.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
稻麥玉蜀黍區	灌縣 崇慶 大邑 邛崐 蒲江	83.3	100.0	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	丹稜 洪雅 雅安 漢源 峨眉	50.0	50.0	—	—	100.0	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	峨邊 馬邊 高縣 慶符 興文	66.7	33.3	50.0	100.0	—	—	—	—	33.3	66.7	—	—	—	—	—	50.0	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	古宋 敘永 越西 冕寧 西昌 昭覺	100.0	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

## 2. 夏季作物 (%) (續)

農業分區	縣別	稻			高			玉蜀黍			甘			豆類			棉			花			甘			花生			大			
		下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	下種	發芽	移植	
稻麥玉蜀黍區	會理	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
玉蜀黍區	平武	50.0	50.0	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	66.7	33.3	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	北川	—	—	100.0	100.0	—	—	—	—	—	100.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	安縣	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	理番	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	汶川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	金湯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蘆山	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	—	26.4	48.3	30.3	50.4	40.8	3.8	44.9	55.1	32.5	57.8	9.7	63.1	36.9	59.5	40.5	23.4	76.0	41.7	58.3	150.1	59.1	18.2	—	—	—	—	—	—	—		

### 三、田間現有作物生長情形：

大部份均生長茂盛，僅有小部份遭受水旱病蟲之害茲將受害作物及地點列後：

作物	遭水 縣份	遭旱 縣份	有病害 縣份	有蟲害 縣份	受其他災害 縣份
小麦	洪雅，青神，慶符，忠縣，巫溪，西昌，越雋，	崇節，南鄭，蓬安，成都，華陽，大足，永川，大竹，順寧，壁山，大邑，丹棱，越雋，江安，南川，大竹，西充，廣漢，廣元，平武，理番，華陽，資中，榮縣，永川，大足，壁山，丹棱，犍為，江安，忠縣，大足，璧山，丹棱，犍為，江安，忠縣，大竹，南充，西充，綿陽，金堂，平武，理番，江安，南充，水川，忠縣，大竹，納谿，南江，崇慶，鄰縣，資中，平武，渠縣，達州，達縣，會理，越雋，崇慶，大邑，忠縣，南充，三台，三台，	溫江，鄰縣，雙流，新繁，蒲江，納谿，渠縣，南部，安岳，樂至，金堂，平武，雅安，		
高粱	洪雅，青神，慶符，忠縣，巫溪，西昌，越雋，	崇慶，鄰縣，資中，平武，渠縣，達州，達縣，會理，越雋，崇慶，大邑，忠縣，南充，三台，	渠縣，大邑，納谿，渠縣，南部，安岳，三台，樂至，金堂，平武，雅安，		
玉米	洪雅，青神，慶符，忠縣，巫溪，西昌，越雋，	崇慶，鄰縣，資中，平武，渠縣，達州，達縣，會理，越雋，崇慶，大邑，忠縣，南充，三台，	渠縣，大邑，納谿，渠縣，南部，安岳，三台，樂至，金堂，平武，雅安，		
大豆	洪雅，青神，慶符，忠縣，巫溪，西昌，越雋，	崇慶，鄰縣，資中，平武，渠縣，達州，達縣，會理，越雋，崇慶，大邑，忠縣，南充，三台，	渠縣，大邑，納谿，渠縣，南部，安岳，三台，樂至，金堂，平武，雅安，		
薯蕷	青神，丹棱，西昌，會理，理番，	崇慶，鄰縣，資中，平武，渠縣，達州，達縣，會理，越雋，崇慶，大邑，忠縣，南充，三台，	渠縣，大邑，納谿，渠縣，南部，安岳，三台，樂至，金堂，平武，雅安，		
蕓豆	資中，江津，邛	會理，	渠陽，灌縣，古藪，華陽，灌縣，古藪，榮縣，馬邊，渠縣，達安，城口，廣漢，平武，		
	縣，洪雅，青神，丹棱，犍爲，		，平武，雅安，		

作物	遭水 糜份	遭旱 糜份	有病害 糜份	有虫害 糜份	受其他災害 糜份
稻	豐都，江安，忠 縣，巫溪，達縣 ，天全。	秀中，江津，永 川，洪雅，青神，理 ，丹棱，慶符， 江安，巫溪，達 寧，天全。	華陽，灌縣，納谿，馬邊，涼縣，綿陽，金堂 古藪，忠縣，奉武，平武，雅安， 南充，崇興，	簡陽，興文，巴 中，	高縣，南江，漢源，仁壽，瀘南 大竹，渠縣，西充， 南江，漢源，
薯	樂至，	秀山，綿竹，巴 中，	洪雅，納谿，雙陽，開中， 大竹，渠縣，西充，廣漢，	秀山，綿竹，南充，	巴縣，南溪，納谿， 大竹，安岳，瀘南， 南江，
玉米	泰 越雋，	秀山，巴中，	雲陽，大竹，渠縣，開中， 南江，	秀山，蓬溪，樂 至，巴中，	巴縣，南溪，納谿， 大足，南充，西 充，彭山，丹稈， 大足，南漢，廣漢，
棉	花	大足，南充，西 充，越雋，	富順，	秀山，蓬溪，鄰縣，	彭山，丹稈， 大足，南漢，廣漢，
甘	蔗	丹稈，			

註：其他災害——除納谿，雅安係遭雪害外，其餘各縣全係風災。

#### 四・田間現有作物收成估計

### 1. 冬季作物收成預計當年常年之百分率(%)

農業分區	縣	別	小麥			大麥		芸苔		豇豆		豌豆		蕓子		苦子		帶年作物	
			稻	油	水	稻	油	水	稻	油	水	稻	油	蕓	苦	蕓	苦	果品	
桐油水稻區	麻栗坡縣	忠	56.00	40.00	—	50.00	61.00	61.00	—	—	50.00	—	—	55.00	—	—	—	96.00	
	鄧翁南江縣	廣	58.33	52.00	72.67	77.00	86.67	70.00	—	—	90.50	—	—	—	—	—	—	—	
	河陽縣	巴	73.50	68.00	50.00	50.00	62.00	100.00	—	—	98.00	—	—	—	—	—	—	—	
	大姚縣	廣	69.00	66.00	56.00	59.20	66.40	—	—	—	66.67	—	—	—	—	—	—	—	
	南華縣	劍	65.00	60.00	63.50	75.00	53.33	59.00	—	—	60.00	55.00	—	—	—	—	—	—	
水稻雜糧區	祿豐縣	川	85.00	75.00	69.00	77.67	69.00	68.75	—	—	82.00	60.00	—	—	—	—	—	—	
	祿豐縣	水	75.00	75.00	87.50	90.00	90.00	90.00	—	—	95.00	—	—	—	—	—	—	—	
	祿豐縣	山	90.00	80.00	60.00	95.00	90.00	40.00	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	
	祿豐縣	山	10.00	82.50	15.00	85.00	—	—	—	—	80.00	—	—	—	—	—	—	—	
水稻稻穀區	竹縣	口	70.00	69.00	60.00	72.00	70.00	69.00	69.00	74.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	
	竹縣	關	75.83	76.67	76.00	70.00	69.00	74.00	—	—	72.50	—	—	—	—	—	—	—	
	南華縣	山	72.00	72.00	60.00	73.00	75.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	南華縣	山	72.00	72.00	60.00	72.00	72.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
甜薯稻穀區	祿豐縣	川	74.00	72.67	73.67	80.67	76.67	73.00	—	—	76.50	79.50	—	—	—	—	—	—	
	祿豐縣	水	70.00	82.67	63.33	76.67	83.33	70.00	—	—	82.00	55.00	—	—	—	—	—	—	
	祿豐縣	稻	80.00	80.00	—	60.00	10.00	70.00	—	—	60.00	60.00	—	—	—	—	—	—	
	祿豐縣	稻	80.00	62.50	35.00	63.33	50.00	20.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	祿豐縣	稻	82.00	77.00	75.00	75.00	80.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	祿豐縣	稻	89.00	70.00	60.00	65.00	75.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	祿豐縣	稻	82.00	73.75	64.50	65.00	82.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	祿豐縣	稻	84.00	40.00	65.00	50.00	50.00	60.00	—	—	70.67	74.67	—	—	—	—	—	—	

1. 冬季作物收成預計當年常年之百分率(%) (續)

農業分類	縣別	常年作物						
		小麥	大麥	芸苔	蕷豆	豌豆	蕓子	苦子
甜薯稻棉區		85.56	76.13	64.25	76.15	79.15	63.33	—
遂	大	永	內	仁	井	崇	廣	金
足	川	江	海	安	威	富	流	新
研	連	順	縣	安	雲	德	華	彭
江	陽	漢	都	都	縣	江	崇	青
溪	安	樂	縣	陽	陽	樂	鄉	樂
水	稻	區						
93.75	80.00	81.25	74.50	77.50	70.50	75.00	75.00	78.75
76.67	83.33	66.67	65.00	70.00	76.00	72.67	85.00	82.00
85.57	84.63	73.75	81.00	87.00	86.00	89.63	85.50	—
55.00	50.00	50.00	62.50	65.00	60.00	77.50	—	50.00
78.00	72.50	62.50	66.00	80.00	77.50	—	75.00	—
76.00	67.50	57.50	60.00	70.00	82.00	—	87.50	77.50
71.25	71.75	67.50	63.33	71.25	80.00	—	72.00	82.00

## 1. 冬季作物收成植付當年之百分率(%) (續)

農業分區	縣	別	小麥		大麥		芸苔		蕓豆		豌豆		蕓子		苦子		常年作物	
			穀	麥	穀	麥	穀	麥	蕓豆	豌豆	蕓子	苦子	豌豆	蕓子	苦子	豌豆	蕓豆	蕓子
稻麥玉黍區	灌大那蒲丹雅漢峨峨馬斯高興古敘越兒西昭會北茂理汝金蘆松	縣邑陳江模安源眉邊邊山縣文宋永福寧昌覺理川縣番川湯山潘	88.33	63.33	80.00	80.00	70.00	76.67	75.00	60.00	63.33	60.00	—	—	—	—	—	—
			—	80.00	84.00	65.13	81.25	83.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	81.88	83.13	73.75	68.60	73.57	100.00	—	—	58.33	—	—	—	—	—	75.00
			—	—	50.00	—	50.00	60.00	60.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	88.33	80.00	63.33	63.33	75.00	65.00	—	—	50.00	80.00	—	—	—	—	—
			—	75.45	74.54	70.00	67.55	71.00	—	—	—	51.00	—	—	—	—	—	—
			—	70.00	70.00	80.00	—	—	—	—	—	80.00	70.00	—	—	—	—	—
			—	70.00	75.00	60.00	90.00	82.00	72.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	90.00	—	90.00	95.00	90.00	—	—	—	100.00	—	—	—	—	—	—
			—	76.25	76.25	63.75	73.75	73.75	78.33	—	—	65.00	50.00	—	—	—	—	—
			—	90.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	60.00	71.00	80.00	70.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	50.00	50.00	60.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	70.00	70.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
玉蜀黍區	81.01	80.71	42.50	56.92	50.00*	—	—	—	—	—	—	60.77	70.00	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	86.55	74.02	67.81	74.11	76.56	71.08	78.51	77.50	72.41	—	—	—	—	—	—

農業分區三區

註：(1)凡與上月估計相近之縣份均不再列出。(2)有\*號者係因上月報告人數太少不甚正確故根據本月報告加以修正。

貳

## 牲畜

一、與已往牲畜數增減之比較  
1. 各縣增加之百分率 (%)

農業分區	縣別	牲畜										註
		水牛	黃牛	豬	山羊	馬	驥	鷄	鴨	鵝	兔	
桐油水稻區	臺東	—	1.0	20.0	10.0	1.0	2.0	15.0	10.0	—	—	本縣猪數因一面生產一面購入故數較多
	屏東	—	—	—	5.3	0.7	0.3	19.0	5.0	—	—	2.0
	雲林	7.5	6.0	5.0	11.0	2.0	—	16.0	6.5	—	—	—
	彰化	—	—	5.0	8.2	2.0	—	—	2.5	—	—	—
	南投	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—
	新竹	—	—	—	20.0	—	—	5.0	22.5	—	—	10.0
	宜蘭	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	0.1	0.2	—
	花蓮	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	10.0	10.0	正生小雞全
	臺北	0.3	—	0.3	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—
	基隆	—	—	—	—	—	—	33.3	4.0	0.1	—	—
	新竹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	竹山	10.3	6.7	3.3	0.5	0.3	0.1	12.7	2.0	1.3	0.1	—
	大溪	—	15.0	35.0	3.0	1.0	0.5	31.0	—	—	—	—
	關山	—	—	—	—	—	—	10.0	12.5	—	—	—
	頭城	0.5	—	11.5	—	0.8	—	15.0	0.3	—	—	—
	宜蘭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	羅東	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大里	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
甜薯稻棉區	台中	10.0	8.0	12.8	—	—	—	11.5	—	—	—	—
	南投	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
	彰化	—	—	—	0.1	0.1	0.1	13.7	3.7	7.5	10.0	鴨鷄者多購入並增
	雲林	—	—	—	0.3	7.8	—	0.1	0.6	2.2	4.4	—
	嘉義	—	—	—	1.3	—	—	—	—	1.7	1.3	—
	仁德	—	—	32.0	11.5	2.6	1.5	43.0	12.5	5.5	9.0	猪之生產與購入并增
	井研	1.9	0.2	1.4	1.0	—	—	3.0	4.3	0.2	0.1	正孵雞
	威遠	10.0	—	20.0	—	—	—	35.0	5.0	—	—	購猪者多飼正孵小雞
	富順	—	4.0	6.1	0.5	—	—	0.3	13.5	3.5	3.2	—
	縣	10.0	—	—	0.3	—	—	14.0	12.7	4.0	—	—

1. 各縣增加之百分率 (%) (續)

農業分區	耕種										莊
	水牛	黃牛	豬	山羊	馬	驥	鷄	鴨	鵝	兔	
納溪 長甯	2.0	0.5	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0.2
綿陽	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
羅江 綿陽 廣漢	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—
金堂	14.0	10.8	18.3	9.0	1.5	0.4	—	—	—	—	—
—	11.2	12.9	6.5	0.2	0.1	0.5	4.0	—	—	—	—
—	—	8.8	3.3	—	—	11.7	8.0	—	—	—	—
新都 成都 崇陽	0.8	“4	—	1.3	—	—	28.0	—	—	2.6	—
—	11.8	0.5	1.5	—	—	—	12.3	—	—	鷄之生產與購入很多	—
—	10.7	0.4	0.0	—	—	—	28.7	11.7	1.8	鷄之正解確	—
—	11.3	—	0.0	2.1	—	—	23.3	11.8	1.0	全	1.7
—	8.5	—	—	—	—	—	0.3	1.3	—	—	1.7
彭山 青神 樂山	7.5	0.1	—	1.0	—	—	—	16.7	13.3	—	—
—	—	—	—	8.8	0.3	—	—	12.5	3.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—
稻麥玉蜀黍區	—	—	0.7	—	0.7	—	—	—	—	—	—
—	0.8	7.9	21.4	1.1	0.1	—	10.1	5.4	0.2	—	—
—	—	—	12.0	—	0.7	—	—	9.0	—	—	—
—	—	—	0.8	—	—	—	—	17.5	0.3	—	—
漢源 康定 邊出し縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10.5	—	18.8	1.1	0.3	32.5	12.5	—	—	—	—
—	4.0	2.0	8.0	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—
—	10.0	—	—	4.8	—	2.3	—	—	—	—	—
—	—	—	10.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	41.0	9.0	—	—	—	—	—	—

農業統計

農業分區	縣別	1. 各縣增加之百分率 (%) (續)									
		水牛	黃牛	猪	山羊	馬	驥	鷄	鴨	鵝	兔
古宋	2.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—
永安	2.0	—	5.0	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—
越城	7.0	0.5	—	4.0	—	—	—	0.8	14.8	14.5	0.8
冕寧	13.0	15.5	—	21.0	—	—	—	12.5	2.0	1.0	—
西昌	—	7.5	7.5	—	—	—	—	0.5	24.0	2.5	—
昭覺	1.0	20.0	10.0	20.0	10.0	—	—	30.0	10.0	10.0	—
會理	19.0	19.0	19.0	16.0	4.0	2.0	12.0	2.0	1.0	6.0	—
玉器泰區	北川	7.5	1.5	11.0	—	—	—	25.0	—	—	—
理番	—	—	—	12.5	14.0	—	—	10.0	—	—	—
波川	—	5.0	—	2.0	—	—	—	5.0	2.0	5.0	—
金湯	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—
農牧區	松潘	—	1.1	6.4	8.3	1.1	0.9	9.5	—	—	—

鷄之飼養與購入並增故  
其數亦大

註：凡上月已報告者本月不再列出

2. 各縣減少之百分率 (%)

農業分區	種別	水牛	黃牛	豬	山羊	馬	驥	鷄	鵝	兔	附
------	----	----	----	---	----	---	---	---	---	---	---

註

桐油水稻區	奉節	1.0	1.7	10.0	—	—	—	—	—	—	—
	開江	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鄰水	2.5	27.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—
	壁山	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
	廣安	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
水稻雜糧區	大竹	12.5	2.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—
	劍閣	—	5.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—
甜薯稻飼區	閬中	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	安東	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
	射洪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蓬萊	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	貴州	—	0.3	—	—	1.5	—	—	—	—	—
大足川鹽區	大足	6.0	—	14.7	—	—	—	18.3	13.3	—	—
	永川	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
	仁壽	2.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
	威遠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
富順縣	—	0.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—
	瀘縣	—	5.3	8.0	5.0	—	1.0	—	—	1.8	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—
水稻區	德陽	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣漢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	金堂	1.0	0.7	—	3.2	—	—	—	7.5	—	18.9
	成都	—	—	4.0	—	—	—	2.5	—	10.9	—
	崇寧	—	—	14.5	—	—	—	—	7.0	20.8	殘數售出頗多。
	華陽	—	—	1.7	3.0	—	—	—	—	0.7	—

猪因售出較多，故數大。

2. 各縣減少之百分率 (%) (續)

農業分區	縣別	水牛	黃牛	豬	山羊	馬	驥	鷄	鴨	鵝	兔	附註
湘贛玉蜀秦區	大邑	28.0	6.3	—	3.3	—	—	—	—	—	—	猪之售出與屠宰較盛故減數稍大。
	郴江	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	洪雅	1.0	0.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	天全	5.0	1.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—
	漢源	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職用	馬邊	2.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
	高縣	—	—	7.0	—	1.5	—	—	—	—	0.3	—
	越南	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	西昌	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	冕寧	—	—	10.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—
	瀘縣	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—
玉局秦區	理番	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—
	汶川	—	—	17.0	2.5	—	—	5.0	—	—	—	—
	金湯	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—

水牛之出租，出售，瘋病，盜獵甚多，故數大減。