

衛生署編訂

戰時配方須知



戰時醫療藥品經理委員會印行

三十一年七月

戰時配方須知目錄

1. 弁言
2. 凡例
3. 醫師處方注意事項
4. 配方部注意事項
5. 戰時醫療藥品暫行標準表(附說明)
6. 戰時處方參考表
7. 戰時醫療藥品經理委員會平價配方部配方手續


(一) 弁 言

自科學醫學傳入我國後因兼採各國之長以爲我用故用藥標準亦未能歸於一致年來海運受阻藥位高漲如何縮減用藥種類以利自給卽少數藥品必須自外輸入者應如何歸納替代以謀統籌輸運均爲迫切之圖爰經釐訂戰時醫療藥品暫行標準表及戰時處方參攷表各一種以爲戰時醫療藥品製造輸入及治療應用之準繩并爲便利陪都同胞配方起見特由戰時醫療藥品經理委員會設置平價配方部以司其事茲冊之編直接爲醫界同仁臨症處方之助間接亦期於民生經濟有涓埃之補耳

中華民國三十一年五月衛生署長金寶善

(二) 凡 列

- 一、本冊附表所載藥品種類均依拉丁名字母順序排列以便查閱
- 二、每種藥品名稱均先記本國名次記拉丁名及普通俗名再次記縮寫
- 三、每種藥名皆附有最高與最低之劑量
- 四、處方參攷表均附有號碼及某種合劑名稱以便處方時備查



137817

(三) 醫師處方注意事項

- 一、處方時請參照本冊所附標準表及處方參攷表所載之藥品種類為範圍
- 二、處方所用藥品名稱本國文或外國文均可但以本冊所記名稱為準
- 三、處方請用機關或診所印就之正式處方箋或用本署平價配方部印行之處方箋
- 四、處方時除按處方規定註明病人姓名年齡住址外必須註明醫師證號及開業執照號數
- 五、普通藥品之處方請勿超過三日劑量特殊藥品之處方請勿超過一日劑量並須附有檢驗診斷證明
- 六、能以國產藥品代替者請勿以舶來特殊藥品處方以資節約
- 七、處方時請留底以便病人復方時查攷之用
- 八、病人須復方時請在復方證上簽名並註明幾日劑量及日期

(四) 配方部注意事項

- 一、配方部配售藥品以本冊所載標準表及處方參攷表以內之藥品為限
- 二、處方箋須印有開業醫師地址並註明病人姓名年齡住址及

醫師證書及開業執照號數者始可配售

- 三、普通藥品配方以三日劑量為限特殊藥品配方以一日劑量為限均應附有檢驗診斷證明
- 四、配售麻醉藥品必須特別密慎按照應用麻醉藥品暫行辦法辦理
(每次配方所用品名數量應有紀錄以為向麻醉藥品經理處訂購之根據)
- 五、毒藥劇藥麻醉藥品及特別藥品必須與普通藥品分別儲存并加特別標識
- 六、原處方箋必須留存粘貼于處方彙存簿內依次編號另投病人一復方箋號碼與原處方箋同以便複方時核對
- 七、配方消耗之藥品及收入款項必須按日記帳且須註明所配處方號碼以便查考
- 八、裝藥瓶罐在第二次配售時仍用原瓶不另收費病人停止續配時可將原瓶收回補還瓶罐費

戰時醫療

甲. 普通

中文名 Chinese Name	拉丁名 Latin Name
醋酸基羧二胺經基固 (非那西汀)	Acetphenetidinum (Phenacetin) Ch. P.
醋柳酸(阿司匹林)	Acidum Acetylsalicylicum (Aspirin)
複方醋柳酸散	Pulvis Acidi Acetylsalicylici Compo-
醋柳酸片劑	Tabellae Acidi Acetylsalicylici 0.3 gm.
硼酸	Acidum Boricum Ch. P.
硼酸甘油	Glycerinum Acidi Borici Ch. P. (31%)
複方硼酸散	Pulvis Borici Compositus (Dusting
黃硼酸軟膏	Unguentum Acidi Borici Flavum(10%)
稀鹽酸	Acidum Hydrochloricum Dilutum Ch. P.
苦酸合劑	Mistura Acida Amara
柳酸	Acidum Salicylicum Ch. P.
複方柳酸塗劑	Pigmentura Acidi Salicylici Composi
柳酸軟膏	Unguentum Acidi Salicylici Ch. P.
複方柳酸軟膏	Unguentum Acidi Salicylici Composi (Whitfield's Ointment)
鞣酸	Acidum Tannicum Ch. P.
鞣酸軟膏	Unguentum Acidi Tannici (20%)
腎上腺素(副腎素)	Adrenalinum Ch. P.
腎上腺素安瓿	Ampullae Adrenalini(0.1%)

藥品標準表

藥品類

	縮寫 Abbreviation	劑量 Dose
	Acetphen.	0.25-1gm.
Ch. P.	Acid. Acetylsal.	0.25-1gm.
situs	Pulv. Acid. Acetylsal. Co.	1 包
	Tab. Acid Acetylsal.	0.3gm.-1gm.
	Acid. Bor.	0.25-1gm.
	Glycer. Acid. Bor.	
Powder)	Pulv. Bor. Co.	
	Ung. Acid. Bor. Flav.	
	Acid. Hydrochl. Dil.	0.25-4.0 cc.
	Mist. Acid. Amar.	10.0 cc.
	Acid. Salicyl.	0.25-1gm.
tum	Pigm. Acid. Salicyl. Co.	
(2%)	Ung. Acid. Salicyl.	
tum	Ung. Acid. Salicyl. Co.	
	Acid. Tan.	0.25-0.5gm
	Ung. Acid. Tan.	
	Adrenal.	0.00025-0.001 gm. (皮下注射用)
	Ampul. Adrenal.	0.5 cc. (靜脈注射用)

中文名
Chinese Name

拉丁名
Latin Name

鹽酸腎上腺素溶液	Liquor Adrenalini Hydrochloridi Ch. P.
醚	Aether Ch. P.
精製醚(麻醉用醚)	Aether Purificatus (Aether Pro Nar-
鞣酸蛋白	Albumini Tannas
醇	Alcohol Ch. P. (95%)
蒜	Allium Δ
蒜糖漿	Syrupus Allii (20%)
明礬	Alumen Ch. P.
氯化銻	Ammonii Chloridum Ch. P.
澱粉	Amylum Ch. P.
酒石酸錫鉀或	Antimonii et Potassii Tartras Ch. P. $\Delta\Delta$
酒石酸錫鈉	or Antimonii et Sodii Tartras
鹽酸阿朴嗎啡	Apo. morphinae Hydrochloridum Ch. P.
鹽酸阿朴嗎啡安甌	Ampullae Apomorphinae Hydrochloridi
硝酸銀	Argenti Nitras Ch. P.
硝酸銀棒	Argenti Nitras Induratus Ch. P.
強蛋白銀	Argento-Proteinum-Forte (Protargol)
三氧化砷	Arseni Trioxidum Ch. P.
亞砷酸鉀溶液	Liquor Potassii Arsenitis (Fowler's Solu
硫酸阿託品	Atropinae Sulphas Ch. P.
橙皮(苦橙皮)	Aurantii Amari Cortex Ch. P.

Δ 本品須新鮮之藥莖

$\Delta\Delta$ 如口服二者均可如注

縮寫
Abbreviation

劑量
Dose

(0.1%) Liq. Adrenal. Hydrochl.	
Aether	1-4 cc.
cosi)Ch.P. Aether Pur.	1-4 cc.
Album. Tan.	1-4 gm.
Alcohol	
Allium	2.8 gm.
Syr, Allii	5 cc.
Alum.	0.25-0.5 gm.
Ammon. Chlor.	0.25-2 gm.
Amylum	
Antim. et Pot. Tart.	0.005-0.01 gm. (祛痰用)
	0.02 -0.05 gm. (催吐用)
Antim. et Sod. Tart.	(0.03 -0.12 gm. (靜脈注射用)
Apomorph. Hydrochl.	0.002-0.005 gm. (皮下注射用)
(0.5%) Ampul. Apomorph. Hydrochl. 0.5%	
Arg. Nit.	0.015-0.03 gm.
Arg. Nit. Indur.	
Ch. P. Arg. Prot Fort.	
Arsen. Triox.	0.001-0.005 gm.
tion) Liq. Pot. Arsen.	0.1-0.5 cc.
Atrop. Sulph	0.2-0.5 mg.
Aurant. Amar. Cort.	2-4 gmf.

射以酒石酸錫鈉較佳

中文名 Chinese Name	拉丁名 Latin Name
複方龍胆酊	Tinctura Gentianae Composita Ch. P.
巴比特魯(佛羅拿)	Barbitalum (Veronal) Ch. P.
巴比特魯片劑	Tabellae Barbitali 0.3 gm.
安息香	Benzoinum Ch. P.
安息香酊	Tinctura Benzoini Ch. P.
次碳酸銻	Bismuthi Subcarbonas Ch. P.
複方銻合劑	Mistura Bismuthi Composita
次碳酸銻片劑	Tabellae Bismuthi Subcarbonatis 0.3gm.
次沒食子酸銻	Bismuthi Subgallas Ch. P.
銻炭散	Pulvis Bismuthi et Carbonis (B. C. Powder)
酒石酸銻鈉	Bismuthi et Sodii Tartras [△]
酒石酸銻鈉水 溶液安瓿	Ampullae Bismuthi et Sodii Tartratis in Aqua (2%)
酒石酸銻鈉油 溶液安瓿	Ampullae Bismuthi et Sodii Tartratis in Oleo (10%)
咖啡因	Caffeina Ch. P.
安息香酸鈉咖 啡因安瓿	Ampullae Caffeinae Sodio-Benzoatis
複方醋柳酸散	Pulvis Acidi Acetylsalicylici Composi
咖啡因片劑	Tabellae Caffeinae 0.06gm.
蘆甘石	Calamina
蘆甘石洗劑	Lotio Calaminae

△ 鹼性鹽可為注射用

縮寫
Abbreviation

劑量
Dose

	Tr. Gent. Co.	2-5 cc.
	Barbital.	0.25-0.5 gm.
	Tab. Barbital. 0.3 gm.	0.3 gm.
	Benzoin	1.2 gm.
	Tr. Benz.	1-2.5 cc.
	Bism. Subcarb.	0.3-2 gm.
	Mist. Bism. Co.	15 cc.
	Tab. Bism. Subcarb.	0.3 gm.-1gm.
	Bism. Subgal.	0.5-2 gm.
	Pulv. Bism. et Carb. (Pulv. B. C.)	1 包
	Bism. et Sod. Tart.	
	Ampul. Bism. et Sod. Tart. Aq. 1-2 cc. (肌肉注射)	
	Ampul. Bism. et Sod. Tart. Ol. 0.5-1 cc. (肌肉注射)	
	Caff.	0.05-0.30 gm.
(25%)	Ampul. Caff. Sod-Benz.	1 cc.
tus	Pulv. Acid. Acetylsal. Co.	1 包
	Tab. Caff. 0.06 gm.	
	Calam.	
	Lot. Calam.	

酸性鹽不可為注射用

中文名 Chinese Name	拉丁名 Latin Name
複方爐甘石洗劑	Lotio Calaminae Composita
含油爐甘石洗劑	Lotio Calaminae Cum Oleo
沈降碳酸鈣或	Calcii Carbonas Praecipitatus Ch. P. or
精製白堊	Creta Praeparata Ch. P.
氯化鈣	Calcii Chloridum Ch. P.
氯化鈣安瓿	Ampullae Calcii Chloridi
乳酸鈣	Calcii Lactas Ch. P.
乳酸鈣片劑	Tabellae Calcii Lactatis 0.3 gm.
氫化鈣(煨石灰)	Calx Ch. P.
氫氧化鈣溶液	Liquor Calcii Hydroxidi Ch. P.
含氯石灰(漂白粉)	Calx Chlorinata Ch. P.
外科用含氯鈉溶液 (台根氏溶液)	Liquor Sodae Chlorinatae Chirurgica (Dakin's Solution)
樟腦	Camphora Ch. P.
樟腦安瓿	Ampullae Camphorae (10%)
樟腦搽劑	Linimentum Camphorae
複方樟腦搽劑	Linimentum Camphorae Compositum
活性炭或	Carbo Activatus or
動物骨炭	Carbo Animalis $\Delta\Delta$

Δ 處方時請參看英國藥典(The British

$\Delta\Delta$ 處方時如爲動物骨炭可以活性炭代反

縮 寫 Abbreviation	劑 量 Dose
Lot Calamin. Co.	
Lot Calam. c. Ol.	
Calc. Carb. Praep.	1-4 gm.
Creta Praep.	1-5 gm.
Calc. Chlor.	0.30-2 gm.
Amp. Calc. Chlor.	0.03-0.1 gm. 0.30-1.0 gm.
Calc. Lact.	0.5-2 gm.
Tab. Calc. Lact. 0.3 gm.	0.3-1 gm.
Calx	
Liq. Calc. Hydrox.	25-100 cc.
Calx Chlorin.	
lis [△] Liq. Sod. Chlorinat. Chir.	
Camph.	0.1-0.3 gm.
Ampul. Camph.	0.06-0.2 gm. (皮下注射用)
Lin. Camph.	
Lin. Camph. co.	
Carbo Activat.	2-10 gm.
Carbo Animal.	2-10 gm.

Pharmacopeia 簡稱 B. P.)1932年版第272頁
之則不能

中 文 名 Chinese Name	拉 丁 名 Latin Name
水化氯醛	Chloralis Hydras
複方氯醛整合劑	Mistura Chloralis Composita
氯仿	Chloroformum Ch. P.
氯仿水	Aqua Chloroformi Ch. P.
精製氯仿	Chloroformum Purificatum Ch. P.
鹽酸可卡因	Cocainae Hydrochloridum Ch. P.
磷酸可待因	Codeinae Phosphas Ch. P.
磷酸可待因糖漿	Syrupus Codeinae Phosphatis Ch. P.
磷酸可待因片劑	Tabellae Codeinae Phosphatis 0.03 gm.
黃連	Coptis Ch. P.
黃連流浸膏	Extractum Coptis Liquidum Ch. P.
煤油油醇	Cresol Ch. P.
複方煤油油醇溶液	Liquor Cresolis Compositus (Lysol)
硫酸銅	Cupri Sulphas Ch. P.
洋地黃葉	Digitalis Ch. P.
洋地黃片劑	Tabellae Digitalis 0.1 gm.
洋地黃酊	Tinctura Digitalis Ch. P.
鹽酸吐根素	Emetinae Hydrochloridum Ch. P.
鹽酸吐根素安瓿	Ampullae Emetinae Hydrochloridi (3%)

縮 寫 Abbreviation	劑 量 Dose
Chloral. Hydr.	0.25-1 gm.
Mist Chloral. Co.	10 cc.
Chlorof.	0.06-0.3 cc.
Aq. Chlorof.	5-25 cc.
Chlorof. Pur.	0.06-0.3 cc.
Cocain. Hydrochl.	0.005-0.015 gm.
Codein. Phosph.	0.015-0.05 gm.
Syr. Codein. Phosph.	2-5 cc.
Tab. Codein. Phosph. 0.03	
Copt.	1-2 gm.
Ext. Copt. Liq.	1-2 cc.
Cresol	0.05-0.2 cc.
Liq. Cresol. Co.	
Cupri Sulph.	0.01-0.1 gm. (軟敷用)
	0.25-0.5 gm. (催吐用)
Digit.	0.02-0.15 gm.
Tab. Digit. 0.1 gm.	
Tr. Digit.	0.25-1 cc.
Emet. Hydrochl.	0.02-0.05 gm. (皮下注射用)
Ampul. Emet. Hydrochl. 3%	

中文名 Chinese Name	拉丁名 Latin Name
麻黃	Ephedra Ch. P.
麻黃素	Ephedrina Ch. P.
麻黃流浸膏	Extractum Ephedrae Liquidum
鹽酸麻黃素	Ephedrinae Hydrochloridum Ch. P.
鹽酸麻黃素安瓿	Ampul ae Ephedrinae Hydrochloridi
鹽酸麻黃素片劑	Tabellae Ephedrinae Hydrochloridi 0.03
麥角	Ergota Ch. P.
麥角流浸膏	Extractum Ergotae Liquidum
硫酸低鐵	Ferri Sulphas Ch. P.
硫酸低鐵糖漿	Syrupus Ferri Sulphatis
碳酸低鐵片劑	Tabellae Ferri Carbonatis (Blaud's
五倍子	Galla Ch. P.
五倍子煎	Tinctura Gallae Ch. P.
五倍子軟膏	Unguentum Gallae (20%)
龍膽	Gentiana Ch. P.
龍膽大黃合劑	Mistura Gentianae cum Rheo
複方龍膽酊	Tinctura Gentianae Composita Ch. P.
葡萄糖	Glucosum (Dextrosum)
葡萄糖安瓿	Ampullae Glucosi

縮 寫 Abbreviation	劑 量 Dose
Ephed.	0.5-5 gm.
Ephedrin.	0.01--0.05 gm.
Ext. Ephed. Liq.	0.5-4 cc.
Ephedrin. Hydrochl.	0.01-0.075 gm.
(3%) Ampul. Ephedrin Hydrochl. 3%	
gm. Tab. Ephedrin. Hydrochl. 0.03 gm.	
Ergot.	0.5-2 gm.
Ext. Ergot. Liq.	0.5-2 cc.
Ferr. Sulph.	0.05-0.30 gm.
Syr. Ferr. Sulph.	5-10 cc.
Tablets) Tab. Ferr. Carb.	1-6 pc.
Gall.	0.25-1 gm.
Tr. Gall.	2-5 cc.
Ung. Gall.	
Gent.	0.5-2 gm.
Mist. Gent. c. Rhei	10 cc.
Tr. Gent. Co.	2-5 cc.
Glucos.	
Ampul. Glucos.	

中文名 Chinese Name	拉丁名 Latin Name
甘油	Glycerinum Ch. P.
硼酸甘油	Glycerinum Acidi Borici Ch. P. (31%)
酚甘油	Glycerinum Phenolis (20% w/v)
甘草	Glycyrrhiza Ch. P.
甘草浸膏	Extractum Glycyrrhizae Ch. P.
甘草流浸膏	Extractum Glycyrrhizae Liquidum Ch.
複方甘草合劑	Mistura Glycyrrhizae Composita (Brown)
黃氧化高汞(黃降汞)	Hydrargyri Oxidum Flavum Ch. P.
黃氧化高汞軟膏 (黃降汞軟膏)	Unguentum Hydrargyri Oxidi Flavi
氯化高汞(昇汞)	Hydrargyri Perchloridum (Eichloride)
氯化低汞(甘汞)	Hydrargyri Subchloridum (Calomel) Ch. P.
汞(水銀)	Hydrargyrum Ch. P.
汞軟膏	Unguentum Hydrargyri Ch. P. (30%)
含銻氯化高汞(白降汞)	Hydrargyrum Ammoniatum (Whit Preci- Ch. P.
含銻氯化高汞軟膏	Unguentum Hydrargyri Ammoniatum
碘仿	Iodoformum Ch. P.
碘仿軟膏	Unguentum Iodoformi (10%)
碘	Iodum Ch. P.
複方碘溶液	Liquor Iodi Compositus (Lugol's Solu- Tinctura Iodi Ch. P. (10%)
碘酊	Tinctura Iodi Ch. P. (10%)
稀碘酊	Tinctura Iodi Mitis Ch. P. (2.5%)

	縮 寫 Abbreviation	劑 量 Dose
	Glycerin.	2-10 cc.
w/w)	Glycer. Acid Bor.	
	Glycer. Phenol.	
	Glycyrrh.	2-5 gm.
	Ext. Glycyrrh.	2-5 gm.
P.	Ext. Glycyrrh. Liq.	2-5 cc.
Mixture)	Mist Glycyrrh. Co.	2-10 cc.
	Hydrarg. Oxid. Flav.	
Ch. P. (2%)	Ung. Hydrarg. Oxid. Flav.	
Ch. P.	Hydrarg. Perchlor.	0.001-0.005 gm.
	Hydrarg. Subchlor.	0.025-0.30 gm.
	Hydrarg.	
	Ung. Hydrarg.	
pitate)	Hydrarg. Ammon.	
(10%)	Ung. Hydrarg. Ammon.	
	Iodof.	0.02-0.2 gm.
	Ung. Iodof.	
	Iodum	0.005-0.015 gm.
tion)	Ch. P. Liq. Iodi. Co.	0.1-0.2 cc.
	Tr. Iodi	
	Tr. Iodi Mit.	0.1-0.3 cc.

中文名 Chinese Name,	拉丁名 Latin Name
白陶土	Kaolinum Ch. P.
白陶土泥霧劑	Cataplasma Kaolini (Antiphlogistine)
碳酸鎂	Magnesii Carbonas Ch. P.
白合劑	Mistura Alba
複方鎂合劑	Mistura Bismuthi Composita
硫酸鎂	Magnesii Sulphas Ch. P.
白合劑	Mistura Alba
薄荷腦	Menthol Ch. P.
薄荷腦噴霧劑	Nebula Mentholis
複方薄荷腦噴霧劑	Nebula Mentholis Composita
鹽酸嗎啡	Morphinae Hydrochloridum Ch. P.
鹽酸嗎啡安瓿	Ampullae Morphinae Hydrochloridi
嗎啡阿託品安瓿	Ampullae Morphinae et Atropinae
鹽酸嗎啡片劑	Tabellae Morphinae Hydrochloridi 0.01
新阿斯凡納明	Neoarsphenamina Ch. P.
番木鱧	Nux Vomica Ch. P.
番木鱧酊	Tinctura Nucis Vomicae Ch. P.
桉葉油	Oleum Eucalypti Ch. P.
大風子油	Oleum Hydnocarpae Ch. P.

縮 寫
Abbreviation

劑 量
Dose

Kaolin.	5-25 gm.
Catapl. Kaolin.	
Mag. Carb.	0.2-1.5 gm. (多次服) 2-5 gm. (一次服)
Mist. Alb.	10-20 cc.
Mist. Bism. Co.	15 cc.
Mag. Sulph.	2-5 gm. (多次服) 5-20 gm. (一次服)
Mist. Alb.	10-20 cc.
Menthol	0.02-0.1 gm.
Neb. Menthol.	
Neb. Menthol. Co.	
Morph. Hydrochl.	0.005-0.025 gm.
(1%) Ampul. Morph. Hydrochl. (1%)	
Ampul. Morph. et Atrop.	
gm. Tab. Morph. Hydrochl. 0.01 gm.	
Neoarsphen.	0.3-0.9 gm.
Nux Vom.	0.05-0.25 gm.
Tr. Nuc. Vom.	0.25-1 cc.
Ol. Eucalypt.	0.02-0.2 cc.
Ol. Hydnocarp.	0.2-1 cc. 2-5 cc. (皮下或肌肉注射用)

中文名
Chinese Name

拉丁名
Latin Name

薄荷油	Oleum Menthae Ch. P.
薄荷水	Aqua Menthae Ch. P.
薄荷糖漿	Syrupus Menthae Ch. P.
蓖麻油	Oleum Ricini (Castor Oil Ch. P.
食油 △	Oleum △
松節油	Oleum Terebinthinae Ch. P.
松節油搽劑	Linimentum Terebinthinae
阿片	Opium Ch. P.
阿片酊	Tinctura Opii
複方樟腦酊	Tinctura Camphorae Composita Ch. P.
黃石脂(凡士林)	Paraffinum Molle (Vaseline) Ch. P.
牽牛子	Pharbitis
牽牛子脂	Resina Pharbitidis
酚(石炭酸)	Phenol Ch. P.
酚甘油	Glycerinum Phenolis (2%)
酚軟膏	Unguentum Phenolis Ch. P. (20%)
複方酚軟膏	Unguentum Phenolis Compositum
後葉垂體粉	Pituitarium Posterium
垂體粉安瓿	Ampullae Pituitarii Posterii
松瀝油	Pix Pini Ch. P.
松瀝油軟膏	Unguentum Picis Pini Ch. P. (50%)

△ 食油可用菜油 Oleum Rapae, 麻油 Ol. sesami, 及花生油 Ol.

縮 寫 Abbreviation	劑 量 Dose
Ol. Menth.	0.02-0.2 cc.
Aq. Menth.	10-50 cc.
Syr. Menth.	2-5 cc.
Ol. Ricin.	5-25 cc.
Oleum	10-25 cc.
Ol. Tereb.	
Lin. Tereb.	
Opium	0.02-0.1 gm.
Tr. Opii	0.25-1 cc.
Tr. Camph. Co. (Paregoric)	2-5 cc.
Paraff. Moll	
Pharbit.	0.1-0.5 gm.
Resin. Pharbit.	0.1-0.5 gm.
Phenol.	0.05-0.1 gm.
Glycer. Phenol.	
Ung. Phenol.	
Ung. Phenol. Co.	
Pituitar Post.	
Ampul. Pituitar. Post.	
Pix Pin.	0.25-0.5 gm.
Ung. Pic. Pin.	

arachis 代替惟注射僅可用麻油外用則菜油麻油及花生油三者均可

中文名
Chinese Name

拉丁名
Latin Name

醋酸鉛	Plumbi Acetas Ch. P.
遠志	Polygala Ch. P.
遠志流浸膏	Extractum Polygalae Liquidum Ch. P.
鎮靜祛痰合劑	Mistura Expectorans Sedativa
興奮祛痰合劑	Mistura Expectorans Stimulans
醋酸鉀	Potassii Acetas Ch. P.
複方醋酸鉀合劑	Mistura Potassii Acetatis Composita
碘化鉀	Potassii Iodidum Ch. P.
過錳酸鉀	Potassii Fermanganas Ch. P.
鹽酸普魯卡因	Procainae Hydrochloridum Ch. P.
鹽酸普魯卡因安瓿	Ampullae Procainae Hydrochloridi
重硫酸奎寧或 ^o	Quininae Bisulphas Ch. P.
	or
硫酸奎寧	Quininae Sulphas Ch. P.
奎寧片劑	Tabellae Quininae 0.12 or 0.30 gm.
二鹽酸奎寧	Quininae Dihydrochloridum Ch. P.
二鹽酸奎寧安瓿	Ampullae Quininae Dihydrochloridi (50
大黃	Rheum Ch. P.
大黃浸膏	Extractum Rhei Ch. P.
大黃流浸膏	Extractum Rhei Liquidum Ch. P.
複方大黃酊	Tinctura Rhei Composita Ch. P.

縮寫
Abbreviation

劑量
Dose

Plumb. Acet.	0.05-0.1 gm.
Polygal.	0.5-2 gm.
Ext. Polygal. Liq.	0.5-2 cc.
Mist. Expect. Sed.	10 cc.
Mist. Expect. Stim.	10 cc.
Pot. Acet.	0.5-5 gm.
Mist. Pot. Acet. Co	10 cc.
Pot. Iod.	0.2-1.5 gm.
Pot. Permang.	0.05-0.2 gm.
Procain. Hydrochl.	0.05-0.5 gm. (局部麻醉用) 0.1-0.15 gm. (腰脊髓麻醉用)
Ampul. Procain. Hydrochl.	
Quin. Bisulph.	0.05-0.5 gm.
Quin. Sulph.	0.05-0.5 gm.
Tab. Quin. 0.12 or 0.30 gm.	
Quin. Dihydrochl.	0.05-0.5 gm. (肌肉或皮下注射用)
%) Ampul. Quin. Dihydrochl. 50%	
Rheum	0.2-0.5 gm.
Ext. Rhei	0.1-0.5 gm.
Ext. Rhei Liq.	0.5-2 cc.
Tr. Rhei. Co	2-5 cc. (多次服) 2-15 cc. (一次服)

中文名
Chinese Name

拉丁名
Latin Name

山道寧	Santoninum Ch. P.
山道寧片劑	Tabellae Santonini 0.03 or 0.06 gm.
複方山道寧片劑	Tabellae Santonini Compositae 0.03 gm.
重碳酸鈉 [Ⓢ]	Sodii Bicarbonas Ch. P.
複方重碳酸鈉片劑 (蘇打明片)	Tabellae Sodii Bicarbonatis Compositae (Sodamint Tablets)
焦性硼酸鈉(硼砂)	Sodii Boras (Borax) Ch. P.
溴化鈉	Sodii Bromidum Ch. P.
氯化鈉	Sodii Chloridum Ch. P.
枸橼酸鈉	Sodii Citras Ch. P.
柳酸鈉	Sodii Salicylas Ch. P.
柳酸鈉合劑	Mistura Sodii Salicylatis
硫酸鈉	Sodii Sulphas Ch. P.
複方硫酸鈉合劑	Mistura Sodii Sulphatis Composita
次亞硫酸鈉	Sodii Thiosulphas Ch. P.
曼陀羅	Stramonium Ch. P.
曼陀羅酊	Tinctura Stramonii Ch. P.
昇華硫磺	Sulphur Sublimatum Ch. P.
硫磺洗劑	Lotio Sulphuris
硫磺軟膏	Unguentum Sulphuris (10%)
精製滑石	Talcum Purificatum Ch. P.

縮 寫 Abbreviation	劑 量 Dose
Santonin.	0.05-0.1 gm.
Tab. Santonin, 0.03 or 0.06 gm.	
Tab. Santonin, Co. 0.03 gm.	
Sod. Bicarb.	0.25-2 gm.
Tab. Sod. Bicarb. Co.	
Sod. Bor.	0.25-1 gm.
Sod. Brom.	0.25-2 gm.
Sod. Chlorid.	0.5-5 gm.
Sod. Cit.	1-5 gm.
Sod. Salicyl.	0.5-2 gm.
Mist. Sod. Salicyl.	10 cc.
Sod. Sulph.	2-10 gm. (多次服) 10-15 gm. (一次服)
Mist. Sod. Sulph. Co.	10 cc.
Sod. Thiosulph.	0.25-1.5 gm.
Stramon.	0.025-0.1 gm.
Tr. Stramon.	0.25-1 cc.
Sulphur Sublim.	1-5 gm.
Lot. Sulphur.	
Ung. Sulphur.	
Talc Pur.	

中文名
Chinese Name

拉丁名
Latin Name

麝香草腦

Thymol Ch. P.

硝基甘油

Trinitrinum

硝基甘油溶液

Liquor Trinitrini Ch. P.

硝基甘油片劑

Tabellae Trinitrini 0.0005 gm.

氧化鋅

Zinci Oxidum Ch. P.

複方硼酸散

Pulvis Borici Compositus
(Dusting Powder)

氧化鋅軟膏

Unguentum Zinci Oxidi (20%)

硫酸鋅

Zinci Sulphas Ch. P.

縮 寫 Abbreviation	劑 量 Dose
Thymol	0.05-0.1 gm. (殺菌劑用) 0.25-1 gm. (驅虫劑用)
Trinitrin.	0.0005-0.001 gm.
Liq. Trinitrin.	0.05-01 cc.
Tab. Trinitrin. 0.0005 gm.	
Zinc. Oxid.	0.2-0.5 gm.
Pulv. Bor. Co.	
Ung. Zinc. Oxid.	
Zinc. Sulph.	0.05-0.2 gm. 0.5-2 gm. (催吐用)

乙 特 殊

(本類藥品目前國內不能自給來源不易存)

中文名 Chinese Name	拉丁名 Latin Name
碳酸磷脛嗉啞(藥特靈)	Chiniofonum (Yatren)
胰島素	Insulinum
(酒利汞)	Mersalylum (Salyrgan)
	Ampullae Mersalyli (10%)
柳酸毒扁豆素	Physostigminae Salicylas Ch. P.
百司母因片	Plasmoquinae, Tabellae
二烷炭酸奎寧(優奎寧)	Quininae Aethylcarbonas (Euquinina)
氨基磺醯胺	Sulfanilamidum
磺苯胍噻唑	Sulfathiazolum
甲狀腺粉	Thyroideum Ch. P.
結晶乙種維生素	Thiaminae Chloridum

藥 品 類

(採用時儘量於方劑時少採希) 貨

縮 寫 Abbreviation	劑 量 Dose
Chiniofon.	0.25-1 gm.
Insulin.	5-100 units
Mersalyl.	
Ampul. Mersal.	0.5-2 cc.
Physostig. Salicyl.	0.0005-0.001 gm.
Plasmoquin. Tab.	
Ch. P. Quinin. Aethylcarb.	0.05-0.5 gm.
Sulfanilamid.	0.5-4 gm.
Sulfathiazol.	0.5-6 gm.
Thyroid.	0.05-0.25 gm.
Thiamin. Chlor.	

丙. 疫 苗

中文名 Chinese Name	拉丁名 Latin Name
白喉抗毒素	Antitoxinum Diphthericum
破傷風抗毒素	Antitoxinum Tetanicum
白喉桿菌類毒素	Toxoidum Diphthericum
破傷風桿菌類毒素	Toxoidum Tetanicum
霍亂疫苗	Vaccinum Cholerae
霍亂傷寒混合疫苗	Vaccinum Cholerae et Typho-Para Typ
狂犬病疫苗	Vaccinum Rabies
傷寒混合疫苗	Vaccinum Typho-paratyphosum
天花疫苗	Vaccinum Variolae

血清類

縮寫
Abbreviation

劑量
Dose

Antitoxin. Diphtheric.

Antitoxin. Tetanic.

Toxoid. Diphtheric.

Toxoid. Tetanic.

Vaccin. Choler.

hosum Vaccin. T. A. B. C.

Vaccin. Rabies.

Vaccin. T. A. B.

Vaccin. Var.

說

- (1) 本表為適應戰時需要而編訂所列藥品大部份國內已能自製一般醫療之用希各醫師廣事採用既可免應雜之弊又可
- (2) 本表所列藥品分為三類(甲)普通藥品類(一百零四種)
- (3) 本表係根據本署戰時醫療藥品售銷登記辦法附表1編制
(一) 麻醉藥品(二) 土產藥品之勿須登記者如稀鹽酸醇液
製劑之可代木瀉油(Creosote)與愈創木醇(Guaiacol)大
酸食油之可代枝椏油遠志之可代吐菴及美遠志(Senega)
- (4) 本表所列各種藥品並未包括其全部製劑但其常用而確有
- (5) 診斷用藥品未採入本表
- (6) 本表為適應實際情形得隨時加以修訂

明

給其須仰仗舶來者僅二十餘種本表範圍雖不廣博惟已足無匱乏之虞更可促使吾國之藥品日趨自給自足之途也

(乙)特殊藥品類(十類) (丙)疫苗血清類(九種)

而成此外尚有少數藥品採入本表而不在該登記表者尙有粉明礬等(三)土產代用品之尙未廣用而亟應提倡者如蒜黃之可代多種常用之輕瀉劑五倍子之可代價格較貴之鞣曼陀蘿之可代顛茄及黃芩等將來希望儘量採用代替品價值之製劑所需之原料則已包括在內

處 方 參

中 文 名 Chinese Name	拉 丁 名 及 處 方 Latin Name and Prescription
1 腎上腺素(副腎素)安瓿	Ampullae Adrenalini 0.1%
2 鹽酸阿朴嗎啡安瓿	Ampullae Apomorphinae Hydrochloro-
3 酒石酸銻鈉水溶液安瓿	Ampullae Bismuthi et Sodii Tartr-
4 酒石酸銻鈉油溶液安瓿	Ampullae Bismuthi et Sodii Tartr-
5 安息香酸鈉咖啡因安瓿	Ampullae Caffeinae Sodio-Benzoatis
6 氯化鈣安瓿	Ampullae Calcii Chloridi
7 樟腦安瓿	Ampullae Camphorae 10% Camphora 0.1 gm. Ol. Sesami 0.9 gm.
8 鹽酸吐根素安瓿	Ampullae Emetinae Hydrochloridi
9 鹽酸麻黃素安瓿	Ampullae Ephedrinae Hydrochloridi
10 葡萄糖安瓿	Ampullae Glucosi
11 嗎啡阿託品安瓿	Ampullae Morphinae et Atropinae Morph. Hydrochl. 0.01 gm. Atrop. Sulph. 0.40 gm. Aqua Dest. Steril. ad 1.00 cc.
12 鹽酸嗎啡安瓿	Ampullae Morphinae Hydrochloridi
13 後叶脛垂體粉安瓿	Ampullae Pituitarii Posterii
14 鹽酸普魯卡因安瓿	Ampullae Procaina Hydrochloridi
15 二鹽酸奎寧安瓿	Ampullae Quininae Dihydrochloridi

考 衷

縮 寫 Abbreviation

	Ampul. Adrenal. 0.1%
ridi 0.5%	Ampul. Apomorph. Hydrochl. 0.5 %
atis in Aqua 2%	Ampul. Bismuth, et Sod. Tart. Aq. 2%
atis in Oleo 10%	Ampul. Bismuth, et Sod. Tart. Ol. 10%
25%	Ampul. Caff. Sod.-Benz. 25%
	Ampul. Calc. Chlor.
	Ampul. Camph. 10%
3 %	Ampul. Emet. Hydrochl. 3%
	Ampul. Glucos.
	Ampul. Morph. et Atropin.
%	Ampul. Ephedrin. Hydrochl. 3%
1 %	Ampul. Morph. Hydrochl. 1%
	Ampul. Pituitar. Post.
	Ampul. Procaïn. Hydrochl.
50%	Ampul. Quin. Dihydrochl. 50%

中文名
Chinese Name

拉丁名及處方
Latin Name and Prescription

16 白陶土泥罌劑(粥劑) (安第弗羅胆斯汀)	Cataplasma Kaolini (Antiphlogistine) Kaolinum Acid. Bor. Camphora Ol. Gaultheriae Ol. Menthae Glycerinum	56.50 gm. 4.50 gm. 0.05 gm. 0.20 cc. 0.05 cc. 38.70 gm.
17 硼酸甘油	Glycerinum Acidi Borici Ch. P. Acid. Bor. Glycerinum q. s. ad	31.00 gm. 100.00 gm.
18 酚醇甘油	Glycerinum Phenolis (Phenol in glyce- Phenol Glycerinum q. s. ad	20.00 gm. 100.00 cc.
19 收斂滴眼溶液	Guttae Astringens Alumen Acid. Bor. Aqua Dest. ad.	0.40 gm. 2.00 gm. 100.00 gm.
20 鹼性滴眼溶液	Guttae Alkalinae Sod. Boras Sod. Bicarb. Phenol Aqua Dest. ad	2.00 gm. 2.00 gm. 0.30 gm. 100.00 cc.
21 複方硫酸鋅滴眼溶液	Guttae Zinci Sulphatis Compositae Zinc. Sulph. Acid. Bor. Aqua Dest. ad	0.20 gm. 2.00 gm. 100.00 cc.
22 樟腦搽劑	Linimentum Camphorae Camphora Oleum	20.00 gm. 80.00 gm.

縮 寫
Abbreviation

劑 量
Dose.

Catapl. Kaolin.

Glycer. Acid. Bor.

r(n) Glycer. Phenol.

Gut. Astring.

Gut. Alkalin.

Gut. Zinc. Sulph. Co.

Lin. Camph.

中文名 Chinese Name	拉丁名及處方 Latin Name and Prescription
23 複方樟腦搽劑	Linimentum Camphorae Compositum Camphora 12.50 gm. Liq. Ammon. Fort. Ch. P. 25.00 cc. Alcohol q. s. ad 100.00 cc.
24 松節油搽劑	Linimentum Terebinthinae Ch. P. Sapo Mollis. 7.50 gm. Camphora 5.00 gm. Ol. Tereb. 65.00 gm. Aqua ad 100.00 cc.
25 鹽酸腎上腺素溶液	Liquor Adrenalini Hydrochloridi Ch. Adrenalinum 1.00 gm. Chloroformum 5.00 cc. Sod. Chlor. 9.00 gm. Acid, Hydrochlor. Dil. 3.00 cc. Aqua Dest. ad 1000.00 cc.
26 複方煤油搽劑 (來沙而)	Liquor Cresolis Compositus (Lysol) Cresol 50.00 cc. Oleum 35.00 cc. Pot. Pydrox. Ch. P. 8.00 gm. Aqua ad 100.00 cc. <p style="text-align: center;">or</p> Cresol 50.00 cc. Oleum 18.00 cc. Pot. Hydrox. Ch. P. 4.20 gm. Aqua ad 100.00 cc.
27 複方碘溶液	Liquor Iodi Compositus Ch. P. (Lugol's Iodum 5.00 gm. Pot. Iod. 10.00 gm. Aqua Dest. ad 100.00 cc.

縮 寫
Abbreviation

劑 量
Dose

Liq. Camph. Co.

Liq. Tereb.

P.(0.1%) Liq. Adrenal. Hydrochl.

Liq. Cresol. Co.

Solution) Liq. Iodi Co.

0.1-0.2 cc.

中文名稱
Chinese Name

拉丁名及處方
Latin Name and Prescription

28 亞砷酸鉀溶液	Liquor Potassii Arsenitis (Fowler's Arsen. Triox. 1.00 gm. Pot. Bica ¹ b. 0.76 gm. Alcohol 30.00 cc. Aqua Dest ad 100.00 cc.
29 爐甘石洗劑	Lotio Calaminae Calamina 8.00 gm. Zinc. Oxid. 8.00 gm. Liq. Calc. Hydrox. ad 100.00 cc.
30 複方爐甘石洗劑	Lotio Calaminae Composita Phenol Liq. 1.00 cc. Lotio Calaminae ad 100.00 cc.
31 含油爐甘石洗劑	Lotio Calaminae Cum Oleo Calamina 25.00 gm. Oleum 16.50 cc. Liq. Calc. Hydrox. ad 100.00 cc.
32 痱子洗劑	Lotio Pro Miliaria (Prickly Heat Zinc. Oxid. 20.00 gm. Sod. Boras 2.00 gm. Phenol Liq. 1.20 cc. Menthol 0.08 gm. Camphora 0.16 gm. Aqua ad 100.00 cc.
33 疥瘡用洗劑 (1)	Lotio Pro Scabiei No. 1 Sod. Thiosulph. 3.00 gm. Aqua ad 100.00 cc.
34 疥瘡用洗劑 (2)	Lotio Pro Scabiei No. 2 Acid. Hydrochlor. Dil. 15.00 cc. Aqua ad 100.00 cc.

縮 寫
Abbreviation

劑 量
Dose

Solution) Liq. Pot. Arsen. 0.1-0.5 cc.

Lot. Calam.

Lot. Calam. Co.

Lot. Calam. c. Ol.

Lotion) Lot. Pro Miliaria

Lot. Pro Scab. No. 1

Lot. Pro Scab. No. 2

中文名
Chinese Name

拉丁名及處方
Latin Name and Prescription

35 硫磺洗劑	Lotio Sulphuris	
	Sulphur. Sublim.	6.80 gm.
	Alcohol	12.50 cc.
	Glycerinum	3.10 gm.
	Liq. Calc. Hydrox. ad	100.00 cc.
36 苦酸合劑	Mistura Acida Amara	
	Acid Hydrochlor, Dil.	10.00 cc.
	Tr. Nuc. Vom.	4.00 cc.
	Tr. Gentian. Co.	25.00 cc.
	Aq. Mentha. ad	100.00 cc.
37 白合劑	Mistura Alba	
	Mag. Sulph.	35.00 gm.
	Mag. Carb.	9.00 gm.
	Aq. Menth. ad.	100.00 cc.
38 複方鐵合劑	Mistura Bismuthi Composita	
	Bism. Subcarb.	3.00 gm.
	Mag. Carb.	6.00 gm.
	Sod. Bicarb.	6.00 gm.
	Aqua ad	100.00 cc.
39 複方氯醛合劑	Mistura Chloralis Composita	
	Chloral. Hydras	6.50 gm.
	Sod. Brom.	6.50 gm.
	Aqua ad	100.00 cc.
40 鎮靜祛痰合劑	Mistura Expectorans Sedativa	
	Tr. Camph. Co.	20.00 cc.
	Ext. Polygal. Liq.	10.00 cc.
	Syr. Allii	40.00 cc.
	Aqua ad	100.00 cc.

縮寫
Abbreviation

劑量
Dose

Lot. Sulphur.

Mist. Acid. Amar.

10 cc.

Mist. Alb.

15 cc.

Mist. Bism. Co.

15 cc.

Mist. Chloral. Co.

10 cc.

Mist. Expect. Sed.

10 cc.

中文名
Chinese Name

拉丁名及處方
Latin Name and Prescription

41 興奮祛痰合劑	Mistura Expectorans Stímulans	
	Ammon. Chlor.	6.00 gm.
	Ext. Polygal. Liq.	10.00 cc.
	Aqua ad	100.00 cc.
42 龍胆大黃合劑	Mistura Gentianae Cum Rheo	
	Tr. Gentian. Co.	20.00 cc.
	Tr. Rhei. Co.	20.00 cc.
	Sod. Bicarb.	6.00 gm.
	Aqua ad.	100.00 cc.
43 複方甘草合劑	Mistura Glycyrrhizae Composita (Brown)	
	Ext. Glycyrrh. Liq.	12.00 cc.
	Antim. et Pot. Tart.	24.00 mg.
	Tr. Camph. Co.	12.00 cc.
	Syrupus	12.00 cc.
	Aqua ad	100.00 cc.
44 百日咳合劑	Mistura Pertussis	
	Ext. Ephed. Liq.	5.00 cc.
	Sod. Brom.	5.00 gm.
	Tr. Camph. Co.	20.00 cc.
	Syrupus	30.00 cc.
	Aqua ad	100.00 cc.
45 複方醋酸鉀合劑	Mistura Potassii Acetatis Composita	
	Pot. Acetas	10.00 gm.
	Sod. Bicarb.	6.00 gm.
	Aqua ad	100.00 cc.
46 柳酸鈉合劑	Mistura Sodii Salicylatis	
	Sod. Salicyl.	10.00 gm.
	Sod. Bicarb.	6.00 gm.
	Aq. Menth. ad	100.00 cc.

縮 寫 Abbreviation	劑 量 Dose
Mist. Expect. Stim.	10 cc.
Mist. Gent. c. Rheo	10 cc.
Mixture) Mist. Glycyrrh. Co.	2-10 cc.
Mist. Pertuss.	10 cc.
Mist. Pot. Acet. Co.	10 cc.
Mist. Sod. Salicyl.	10 cc.

中文名 Chinese Name	拉丁名及處方 Latin Name and Prescription
47 複方硫酸鈉合劑	Mistura Sodii Sulphatis Composita Sod. Sulphas 50.00 gm. Ext. Rhei Liq. 5.00 cc. Aqua ad 100.00 cc.
48 複方麻黃素噴霧劑	Nebula Ephedrinae Composita Ephedrina 1.00 gm. Neb. Menthol. Co. 100.00 cc.
49 薄荷腦噴霧劑	Nebula Mentholis Menthol 2.00 gm. Ol. Arachis ad 100.00 cc.
50 複方薄荷腦噴霧劑	Nebula Mentholis Composita Menthol 2.00 gm. Camphora 2.00 gm. Ol. Eucalypti 0.50 cc. Ol. Arachis ad 100.00 cc.
51 複方柳酸塗劑 (香港腳溶液)	Pigmentum Acidi Salicylici Compos- (Hongkong Foot Solution) Acid. Salicyl 25.00 gm. Acid. Tan. 20.00 gm. Glycerinum 30.00 cc. Alcohol ad 100.00 cc.
52 複方醋柳酸散	Pulvis Acidi Acetylsalicylici Compo- (A. P. C. Powder) Acid. Acetylsalicyl. 0.20 gm. Acetphenetidinum 0.15 gm. Caffeina 0.06 gm.
53 止痛散(鎮痛散)	Pulvis Analgesicus Acetphenetidinum 0.20 gm. Amidopyrina 0.1 gm. Barbitalum 0.10 gm.

縮 寫
Abbreviation

劑 量
Dose

Mist. Sod. Sulph. Co.

10 cc.

Neb. Ephedrin. Co.

Neb. Menthol.

Neb. Menthol. Co.

um Pigm. Acid. Salicyl. Co.
 (H. K. F. Soln)

itus Pulv. Acid. Acetylsal. Co.
 (Pulv. A. P. C.)

1 包

Pulv. Analgesic

1 包

中文名
Chinese Name

拉丁名及處方
Latin Name and Prescription

- 54 複方鐵散 Pulvis Bismuthi Compositus
 Bism. Subcarb. 0.30 gm.
 Sod. Bicarb. 1.00 gm.
 Pulv. Rhei 0.30 gm.
- 55 鐵炭散 Pulvis Bismuthi et Carbonis
 (B. C. Powder)
 Bism. Subgal. 0.50 gm.
 Carbo Activat Vel Carbo Animalis 1.00 gm.
 Calc. Carb. Praec. Vel Creta Praep. 1.00 gm.
- 56 複方硼酸散 Pulvis Borici Compositus (Dusting
 Acid. Bor. 30.00 gm.
 Zinc. Oxid. 30.00 gm.
 Amylum 30.00 gm.
- 57 重碳酸鈉鎂散 Pulvis Sodii Bicarbonatis Cum Magnesio
 (Sippy's Powder No. 1)
 Sod. Bicarb. 0.60 gm.
 Mag. Carb. 0.60 gm.
- 58 重碳酸鈉鐵散 Pulvis Sodii Bicarbonatis Cum Bism-
 (Sippy's Powder No. 2)
 Sod. Bicarb. 1.80 gm.
 Bism. Subcarb. 0.30 gm.
- 59 蒜糖漿 Syrupus Allii
 Allium (Sliced) 20.00 gm.
 Sucrosum 80.00 gm.
 Acid. Acetic Dil. q. s. ad 100.00 cc.

取已切成碎片之蒜浸漬於30cc.之稀醋酸渣用前法處理之混合兩次之壓出液過濾將稀醋酸使成 100 cc. 即得 (N. F. V.)

	縮 寫 Abbreviation	劑 量 Dose
	Pulv. Bism. Co.	1 包
	Pulv. Bism. et Carb. (Pulv. B. C.)	1 包
Powder)	Pulv. Bor. Co.	
	Pulv. Sod. Bicarb. c. Mag.	1 包
uth.	Pulv. Sod. Bicarb. c. Bism.	1 包
	Syr. Allii	5 cc.

中經四日將液體壓出(忌用金屬器皿)再以20 cc.之稀醋酸將殘
濾液傾入預先放有蔗糖之容器中攪拌至蔗糖溶解最後加適量之

中文名
Chinese Name

拉丁名及處方
Latin Name and Prescription

- | | |
|---------------------|---|
| 60 磷酸可待因糖漿 | Syrupus Codeinae Phosphatis Ch. P.
Codeinae Phosphas 0.50 gm.
Aqua Dest. 1.50 cc.
Syrupus ad 100.00 cc. |
| 61 硫酸低鉄糖漿 | Syrupus Ferri Sulphatis
Ferri Sulphas 10.00 gm.
Acid. Hydrochlor. Dil. 5.00 cc.
Ext. Coptis Liq. 10.00 cc.
Syr. Menthae 60.00 cc.
Aqua ad 100.00 cc. |
| 62 醋柳酸片劑 | Tabellae Acidi Acetylsalicylici 0.3 gm.
(Aspirin Tablets) |
| 63 複方醋柳酸片劑 | Tabellae Acidi Acetylsalicylici Comp-
(A. P. C. Tablets)
Acid. Acetylsal. 0.20 gm.
Acetphenetidinum 0.15 gm.
Caffeina 0.06 gm. |
| 64 鎮痛片劑 | Tabellae Analgesicae
Acetphenetidinum 0.20 gm.
Amidopyrina 0.10 gm.
Barbitalum 0.10 gm. |
| 65 巴比特魯片劑
(佛羅拿片) | Tabellae Barbitali 0.3 gm.
(Veronal Tablets) |
| 66 次碳酸鋁片劑 | Tabellae Bismuthi Subcarbonatis 0.3 |
| 67 咖啡因片劑 | Tabellae Caffeinae 0.06 gm. |
| 68 乳酸鈣片劑 | Tabellae Calcii Lactatis 0.3 gm. |
| 69 磷酸可待因片劑 | Tabellae Codeinae Phosphatis 0.03 gm. |

	縮 . 寫 Abbreviation	劑 量 Dose
	Syr. Codein. Phosph.	2-5 cc.
	Syr. Ferr. Sulph.	5-10 cc.
	Tab. Acid. Acetylsal. 0.3 gm.	
ositae	Tab. Acid. Acetylsal. Co. (Tab. A. P. C.)	
	Tab. Analgesic.	
	Tab. Barbital. 0.3 gm.	
gm.	Tab. Bism. Subcarb. 0.3 gm.	
	Tab. Caff. 0.06 gm.	
	Tab. Calc. Lact. 0.3 gm.	
	Tab. Codein. Phosph. 0.03 gm.	

中文名
Chinese Name

拉丁名及處方
Latin Name and Prescription

70 洋地黄片劑	Tabellae Digitalis 0.1 gm.
71 鹽酸麻黃素片劑	Tabellae Ephedrinae Hydrochloridi
72 碳酸低鐵片劑	Tabellae Ferri Carbonatis (Blaud's Ferr. Sulph. Exsicc. 9.72 gm. Sacrosum 8.75 gm. Acacia 1.62 gm. Sod. Bicarb. 9.72 gm. Syr. Glucosi q. s. Aqua q. s.
<hr/>	
To Make 100 pc.	
73 鹽酸嗎啡片劑	Tabellae Morphinae Hydrochloridi 0.01
74 奎寧片劑	Tabellae Quininae 0.12 or 0.3 gm.
75 山道寧片劑	Tabellae Santonini 0.03 or 0.06 gm.
76 複方山道寧片劑	Tabellae Santonini Compositae Santoninum Hydrarg. Subchlor. aa 0.03 gm.
77 複方重碳酸鈉片劑 (蘇打明片)	Tabellae Sodii Bicarbonatis Compositae (Sodarnint Tablets)
78 硝基甘油片劑	Tabellae Trinitrini 0.0005 gm.
79 安息香酊	Tinctura Benzoini Ch. P. (20%) Benzoinum 20.0 gm. Alcohol q. s. ad 100.0 cc.
80 複方樟腦酊	Tinctura Camphorae Composita Ch. P. Camphora 0.30 gm. Tr. Opii 5.00 cc. Acid. Benz. 0.50 gm. Ol. Anisi 0.30 cc. Alcohol (60%) q. s. ad 100.00 cc.

	縮 寫 Abbreviation	劑 量 Dose
	Tab. Digit. 0.1 gm.	
0.03 gm.	Tab. Ephedrin. Hydrochl. 0.03 gm.	
Tablets)	Tab. Ferr. Carb.	1-6 pc.
gm.	Tab. Morph. Hydrochl. 0.01 gm.	
	Tab. Quin. 0.12 or 0.3 gm.	
	Tab. Santonin. 0.03 or 0.06 gm.	
	Tab. Santonin. Co.	
0.3 gm.	Tab. Sod. Bicarb. Co. 0.8 gm.	
	Tab. Trinitrin. 0.0005 gm.	
	Tr. Benzoin.	1-2.5 cc.
(Paregoric)	Tr. Camphor. Co.	2.5 cc.

中文名
Chinese Name

拉丁名及處方
Latin Name and Prescription

- 81 洋地黄酊 Tinctura Digitalis Ch. P. (10%)
- 82 五倍子酊 Tinctura Gallae Ch. P. (20%)
- 83 複方龍胆酊 Tinctura Gentianae Composita
 Gentiana 10.00 gm.
 Aurant. Amar. Cort. 4.00 gm.
 Cardamomum 1.00 gm.
 Glycerinum 10.00 cc.
 Alcohol (45%) q. s. ad 100.00 cc.
- 84 碘酊 Tinctura Iodi Ch. P. (10%)
 Iodum 10.00 gm.
 Pot. Iod. 6.00 gm.
 Aqua Dest. 10.00 cc.
 Alcohol ad 100.00 cc.
- 85 稀碘酊 Tinctura Iodi Mitis Ch. P. (2.5%)
 Iodum 2.5 gm.
 Pot. Iod. 2.5 gm.
 Aqua Dest. 2.5 cc.
 Alcohol ad 100.0 cc.
- 86 番木鱈酊 Tinctura Nucis Vomicae Ch. P.
 1cc. 含胍鹼 2.5 mg. 士的寧 1.25 mg.
- 87 阿片酊 Tinctura Opii Ch. P.
 1cc. 含嗎啡為 0.01 gm.
- 88 複方大黃酊 Tinctura Rhei Composita
 Rheum 20.00 gm.
 Myristica 2.00 gm.
 Caryophyllus 4.00 gm.
 Cinnamomum 4.00 gm.
 Glycerinum 10.00 cc.
 Alcohol (45%) q. s. ad 100.00 cc.

增 寫
Abbreviation

劑 量
Dose

Tr. Digit.	0.25-1 cc.
Tr. Gall.	2-5 cc.
Tr. Gent. Co.	2-5 cc.

Tr. Iodi 10%

Tr. Iodi Mit. 0.1-0.3 cc.

Tr. Nuc. Vom. 0.25-1 cc.

Tr. Opii 0.25-1 cc.

Tr. Rhei Co. 2-5 cc.

中文名
Chinese Name

拉丁名及處方
Latin Name and Prescription

- | | |
|-----------|--|
| 89 曼陀羅甯 | Tinctura Stramonii Ch. P.
·1 c.c. 應含廢鹼 0.25 mg. |
| 90 賦形軟膏 | Unguentum Ch. P. (D)
Cera Flava 20.00 gm.
Adeps Benzoinatus 80.00 gm. |
| 91 黃硼酸軟膏 | Unguentum Acidi Borici Flavum
Acid. Bor. 10.00 gm.
Paraff. Moll. 90.00 gm. |
| 92 柳酸軟膏 | Unguentum Acidi Salicylici Ch. P. (2%)
Acid. Salicyl. 2.00 gm.
Paraff. Moll. 98.00 gm. |
| 93 複方柳酸軟膏 | Unguentum Acidi Salicylici Compos-
(Whitfield's Ointment)
Acid. Salicyl. 6.00 gm.
Acid. Benz. 12.00 gm.
Paraff. Moll. 82.00 gm. |
| 94 鞣酸軟膏 | Unguentum Acidi Tannici (20%)
Acid. Tan. 20.00 gm.
Glycerinum 20.00 gm.
Unguentum 60.00 gm.

or
Acid. Tan. 20.00 gm.
Glycerinum 20.00 gm.
Adeps Lanae 3.00 gm.
Cera Flava 3.00 gm.
Paraff. Moll. 54.00 gm. |
| 95 五倍子軟膏 | Unguentum Gallae (20%)
Pulv. Gall. 20.00 gm.
Ung. Vel Paraff. Moll 80.00 gm. |

縮寫
Abbreviation

劑量
Dose

Tr. Stramon.

0.25-1 cc.

Ung.

Ung. Acid. Bor. Flav.

Ung. Acid. Salicyl.

Itum

Ung. Acid. Salicyl. Co.

Ung. Acid. Tan.

Ung. Gall.

中文名
Chinese Name

拉丁名及處方
Latin Name and Prescription

96 汞軟膏	Unguentum Hydrargyri (30%)	
	Hydrargyrum	30.00 gm.
	Hydrarg. Oleatum	2.00 gm.
	Adeps Benzoinatus	63.00 gm.
	Adeps Lanae	5.00 gm.
97 含銻氯化高汞軟膏 (白降汞軟膏)	Unguentum Hydrargyri Ammoniate	
	Hydrarg. Ammon.	10.00 gm.
	Paraff. Liq.	10.00 gm.
	Paraff. Moll.	80.00 gm.
98 黃氧化高汞軟膏 (黃降汞軟膏)	Unguentum Hydrargyri Oxidi Flavi	
	Hydrarg. Oxid. Flav	2.00 gm.
	Paraff. Liq.	2.00 gm.
	Paraff. Moll.	96.00 gm.
99 碘仿軟膏	Unguentum Iodoformi	
	Iodoformum	10.00 gm.
	Chloroformum	q. s.
	Paraff. Moll.	90.00 gm.
100 酚軟膏	Unguentum Phenolis	
	Phenol	2.00 gm.
	Paraff. Moll.	98.00 gm.
101 複方酚軟膏	Unguentum Phenolis Compositum	
	Menthol	1.00 gm.
	Camphora	1.00 gm.
	Ung. Phenol	98.00 gm.

縮 寫
Abbreviation

劑 量
Dose

Ung. Hydrarg.

(10%) Ung.^o Hydrarg. Ammon.
(Ung. H. A.)

Ch. P. (2%) Ung. Hydrarg. Oxid. Flav.
(Ung. H. O. F.)

Ung. Iodof.

Ung. Phenol.

Ung. Phenol. Co.

(七) 配方手續

- 一、凡向平價配方部請求配方者先將醫師處方箋交由配方部藥師審查認為可予配售即行掛號并先發給配方證挨次配給
- 二、藥品配售後原處方箋由配方部留存另給一複方證第二次請配原方時應請原處方醫師於方複證上簽字證明以憑查明原方配給
- 三、配方部收費應製給收據

中華民國三十一年七月初版

戰時配方法須知

△一冊定價十六元▽

△外埠酌加運費匯費▽

編訂者 衛生署

發行者 戰時醫療藥品經理委員會

地址 重慶民生路五十八號

印刷者 漢口街天福印刷紙號

電話 四二四七六號

