



武備志卷一百四十四



軍資乘

餉十

醫藥二

中毒 溺死壓死附

治中百毒者

此中毒從酒得者難治酒性行諸血脈  
遍身體故難治也因食得者易治食與

藥俱入于胃胃能容毒或逐大便  
泄出毒氣未流于血脈故易愈也

用甘草同黑豆煎湯嚥之

武備志

卷一百四十四

軍資乘 餉 醫藥二

一

又方

以麻油嚥之

又方

以芫荽根搗汁半盞和酒服之

又方

硝砂仁 生韭汁 藍石

右各單用水調下

又方

石菖蒲 白礬 等分

右爲末新汲水調下

又方

淡豉 蔥 麥門冬

右水煎服

又方

真雄黃 研末

右冷酒服、凡諸藥汁解毒者、皆不可熱飲、能使毒氣愈甚、宜冷服之、乃效、

治中砒霜毒者

武備志

卷一百四

軍資乘 餉

醫藥一

一一

鬱金末 二錢

右入蜜少許、冷水調服

又方

升麻 不拘

右蜜煎冷服

又方

杏核 不拘

右連仁搗爲末、米飲調服

又方

白扁豆 不拘

右爲末冷水調服

又方

薑調水服

又方

飲醞醋以吐之

又方

飲水解之

又方

武備志

卷一百四十四

軍資乘備

醫藥一

三

鉛粉 不拘

右取地漿水調服

又方

寒水石 藜蘆 等分

右以藍根研水調下

又方

白芷 不拘

右爲末水調下

又方

糞清

治中蠱毒者

凡造蠱之家用毒有日如正月則用初

一日二月二日三月三日四月五日  
月五日六月六日七月七日八月八日九月十日  
月十日十一月十一月十二月十二日凡蠱毒有五

種治法  
皆同

馬兜零根

三兩

右咬咀分三服水煎去滓空腹頓服隨時吐出  
蠱未吐再服以吐為度

又方

生甘草

五錢

武備志

卷二百十四

軍資乘餉醫藥一

四

右以水濃煎頓服吐痰即愈

又方

胡荽根

不拘

右搗汁半盞不計時服其蠱即下和酒服尤妙

白雞血亦好

又方

鵝鴿熱血隨多少服

治中蠱吐血者

小麥麵一合

右分兩服、冷水調下、半日當下、

治中蠱下血者

蝟皮 燒灰細研不拘

右熟水調服二錢

又方

升麻 不拘

右爲末、汲溪水調服、

治中酒毒者

大黑荳 一升

武備志

卷百四十四

軍資乘 餉

醫藥一

右煮汁二升服、一吐卽愈、

又方

生螺螄肉

又方

草澄茄

又方

葛花

治中百藥毒者

橫紋甘草

又方 右截成小塊、麻油煎過、不拘時常嚼、久而致效、

主了蠶殼紙

右燒末細研、每服一錢、用冷水調下、頻服取瘥、雖中毒而面青脉絕腹脹吐血者、調之立活、

又方

薺芫 以其與毒藥共處毒皆歇也

右取根搗汁飲

又方

武備志

卷三十四

軍資乘餉

醫藥二

六

藍汁

右用水調服

又方

白扁荳

右用水調服

又方

大小荳

右用水調服

又方

白礬 爲末一兩

右水調嚙耳鼻中皆出黑血勿怪

治中丹藥毒者

嬰粟子研去子煎至腐入姜蜜和萱草根研汁服再用四物湯香蘇散各一劑和煎服

又方

鉛粉

右地漿水調服之

又方

武備志

卷一百四十四

單資乘 節

醫藥二

七

淡竹葉

右濃煎服之

又方

豬膚脇骨煎汁研瓜萋根汁飲之

又方

藍汁

又方

羊血

又方

菘荳

治中服附子酒多、而覺頭腫如斗、唇裂目流者、  
急求黑菘荳各數合嚼之、及煎湯飲、

治服風藥多而悶亂不醒者

用醋嚙濃煎甘草、同生薑自然汁飲之、

又方

螺頭青

右細研、用新汲泉水調下、

治服諸藥過劑悶亂者

武備志

卷一百四十四

軍資乘 餉 醫藥二

八

葛粉

胡粉

藍青汁

地漿

豉汁

乾薑

飴糖

黃連

等分

右水調下、

治中飲食毒心煩悶者

苦參

不拘

右煮汁飲之、吐出即止、

治中諸菜毒者

甘草

胡粉

貝母

等分

右為末水服、

又方

小兒溺服愈

治中瓜毒者

瓜皮湯服愈

又方

藍湯服愈

治中柑毒者

柑皮湯服愈

治中梨毒者

武備志

卷三十四

軍資乘餉

醫藥一

梨葉湯服愈

又方

鹽湯服愈

治中野菜毒者

土漿水服愈

治中野菌毒而笑者

煎桑椹汁服愈

又方

急採鴛鴦草生咬之

即忍冬草

又方

防風 不拘

右剉碎、以水煎、候冷、曬之、立愈、

又方

石首魚頭

右以白水濃煮、曬之、

又方

土漿水飲三盞、愈、

治中六畜肉毒者

武備志

卷一百四十四

軍資乘輿

醫藥一

十一

壁土

右水調一錢服

又方

白扁荳 不拘

右燒末服

又方

黃栢 不拘

右燒末服

治中馬肉毒者

蘆根汁服愈

又方

蘆根作湯浴

治中馬肝毒者

狗糞 不拘

右酒調服

又方

猪骨 不拘

右燒末服

武備志

卷二百十四

軍資乘

醫藥一

又方

生韭汁服愈

又方

頭垢吞服愈

治中狗肉毒者

杏仁 三兩

右和皮研、熱湯調、溫服三盞、吐出、愈

治中牛肉毒者

猪牙 不拘

右燒灰水調服

又方

井水

治中猪肉毒者

猪糞 不拘

右燒末水調下三服愈

治中鴨肉毒者

糯米泔

右溫服一中蓋愈

武備志

卷二百四十四

軍資乘餉

醫藥一

三

治中雞子毒者

醇醋

右飲數鍾愈

治中河豚毒者

梅花腦子 不拘

右爲末水調服

又方

五倍子 白礬 等分

右爲末水調服

又方

藍青 不拘

右按汁嚙下

又方

青黛 不拘

右水調下

又方

生蘆根 不拘

右搗汁服

武備志

卷一百四十四

軍資乘翰

醫藥二

治中諸魚毒者

橘皮 不拘

右煮汁服

又方

馬鞭草 不拘

右煮汁服

又方

黑荳

右煮汁服

又方

大黃 不拘

右煑汁服

又方

朴硝 不拘

右煑汁服

又方

生蘆根 不拘

右搗汁服

武備志

卷一百四十四

軍資乘簡

醫藥一

治中蠶毒者

紫蘆

右濃煎一二盞飲

又方

生藕 不拘

右搗汁服

又方

乾蒜 不拘

右煑汁服

治中鳩鳥毒者

生扁荳 不拘

右爲末溫水下

又方

葛粉 不拘

右以水調服

治中挑生毒者

凡喫魚內瓜菓皆可挑生初中毒  
覺骨腹稍痛明日漸加攪刺滯十  
日則物生能動蹶騰上則胃痛沉下則腹痛脇下  
忽腫起如癰癰狀頃刻間大如碗以藜荳嚼試若  
香甜  
即是

武備志

卷一百四十四

軍資乘 餉

醫藥二

十五

搗小升麻爲細末、取冷熱水調二大盞、連服之、  
洞下瀉出生蔥數莖、根鬚皆具、瘡卽消、續煎平  
胃散飲之、日食白粥卽愈、

治中生挑毒在上膈者

卽上則胃  
痛是也

用熱茶一甌、投膽礬半錢于茶中、候礬化盡、通  
口呷服、良久卽以雞翎探喉中、卽吐出、

治生挑毒在下膈者

卽下則腹  
痛是也

用米飲下鬱金末二錢、卽瀉下其毒、次用人參  
白朮各五錢爲末、用無灰酒納瓶內、慢火熬半

日許度酒熟、溫溫服之、每日一盞、五日乃止、然後飲食如故

治悞食桐油者

飲熱酒解

又方

乾肺

又方

甘草汁服愈

治中瘴氣者

武備志

卷一百四十四

軍資乘餉 醫藥一

十六

犀角

又方

雄黃

又方

麝香

又方

羚羊角

治中邪氣入腹者

升麻

犀角

射干

等分

右爲末水調服

治中飛絲毒者

嚼蘇葉愈

治生漆惹人成毒者

生椒葉 不拘

右煎湯洗

又方

雞子黃

右塗患處

武備志

卷二百四十四

軍資乘

醫藥二

七

又方

白松菜

治溺水死者 以下俱附

用皂莢爲末、綿裹塞糞門、放大櫬上卧、腳後墊起一二磚、用鹽擦鼻中、待水自流出、切不可倒提出水、但心下溫皆可救、

又方

急解衣帶、用艾炙臍中、令二人以蘆管吹其耳、即活、

治溺死微有氣及冬月凍死者

脫去濕衣、假入熱衣包之、用大米炒熱、熨心上、炒竈土合熱、以囊盛熨心上、冷則緩之、令煖氣通溫、以熱酒或薑湯或粥飲少許、嚥之即活、

治木石壓死并從高跌死、氣絕不能下者、

急擊開口、以熱小便嚥之、

又方

用豆豉一大盞、水兩碗、煎三沸、去渣服、

火傷

武備志

卷三十四

軍資乘簡 醫藥二

支一

王鳴鶴曰、凡烟火所傷、切不可用冷水冷物熱得冷氣、則却而擊搏爛人筋骨矣、

治方

用麻油煎黃蜀葵花傅上

又方

用爛黃柑汁塗之

又方

多年白螺螯殼 不拘

右火燬爲末、瘡破乾摻、不破清油調傅、

又方

側栢葉 不拘

右搗爛傳

又方

寒水石 大黃 黃栢 等分

右共爲末密調傳之

馬傷

治墜馬而內有瘀血者

地黃 五斤

武備志

卷一百四十四

軍資乘 餉 醫藥二

九

右搗碎置鐺中熬乾以無灰酒一斗五升入藥飲之

治劣馬咬傷者

絞馬糞汁服之并以此洗瘡愈

軍資乘

餉十一

醫藥三

疫瘧

治疫病

茵陳 二兩 大麻仁 五兩 研 豉 五合 常山 三兩

梔子 二兩 芒硝 二兩 細研 蠶甲 二兩 塗醋 杏仁 二兩 湯浸

武備志 卷一百四十五 軍資乘 餉 醫藥三

一

去皮尖 雙在 巴豆 一兩 去皮心 炒合黃紙 裹壓去油 細研為末

右合勻煉和搗幾百杵丸如梧子大每服三丸 粥飲下或吐或利或汗如不再餌之更不以熱 粥飲投之老少以意加減

又方

梔子 二十枚 乾葛 五兩 大黃 五兩 芒硝 五兩

茵陳 二兩

右為散計飲二服必利如不利投熱粥數匙則 利

又方

麻黃

一兩去根節

牡蠣粉 一合

蜀漆 五錢

甘草

五錢

犀角屑 五錢

知母 五錢

右爲末、用水二大盞、慢火煎去滓、分爲三服、早起、午、初夜服之、

治疫病初起一二日、頭痛身熱、骨節痛、用芎藭散、

川芎

十兩

紫蘼 一斤 陳皮 十兩 茯苓 十兩

甘草

十兩

乾葛 二十兩 半夏 十兩 柴胡 二十兩

枳殼

十兩

桔梗 十兩 香附 十兩

武備志

卷一百五

軍資乘

醫藥三

二

右共爲末、每用兩許、薑蔥送下、衣覆取汗、如冬月加白芷麻黃八兩、

治疫病初起一二日、諸症俱發、兼飲食停滯、嘔吐無汗等症、及山巒瘴氣、雨濕蒸氣、或中寒腹痛吐痢、中暑冒風吐瀉、不服水土、用藿香正氣散、

藿香

二十兩

蒼朮 一斤 厚朴 一斤 陳皮 一斤

半夏

一斤

茯苓 一斤 白芷 一斤 桔梗 一斤

紫蘇

一斤

大伏皮 一斤 甘草 十兩

右共爲末、每服一二兩、薑湯下、

治疫病三四日得汗後未解、眼眶痛、或寒熱往來、口苦嘔吐、用柴胡雙解散、

柴胡 黃芩 半夏 人參 甘草

乾葛 茯苓 陳皮 芍藥 各等分

右薑三片、棗一枚、水煎服、

治疫病三四日後、熱盛大便不通、用河間雙解散、

薄荷 一兩 黃芩 一兩 連翹 一兩 石膏 一兩

滑石 七錢 川芎 一兩 麻黃 八錢 桔梗 一兩

甘草 一兩 朴硝 五錢 荆芥 一兩 防風 二兩 四錢

武備志

卷百四十五

軍資乘

醫藥三

三

當歸 一兩 芍藥 一兩 梔子 一兩 白朮 一兩 五錢

大黃 審病加減

右共為粗末、每用一兩五錢、再量病虛實加減、

白滾湯下煎服亦可、

治天行暗時氣

甜瓜蒂 丁香 赤小豆 各四十枚

右三味為末、和井花水服之、然後取赤大豷作

末、分吹兩鼻中、須臾取汗、黃色如蘗、及出黃虫

或痢、或吐、皆愈、

治瘧疾初發用藿香正氣散一二服二三發後用  
鬼哭丹截之

黑荳 四百九 葦荳 四百九 雄黃 二兩 信石 二兩

十粒 右為末蒸餅為丸如芡實大每服一九冷水下  
忌熱飲食一日

治山瘴發瘧者

常山 三兩 烏梅 二十 獨顆蒜 一枚 甌帶 三寸

右以酒二大盞煎一大盞作二服初一服未發  
時吃次一服將發時候服安卧頭左側

武備志

卷百四十五

軍資乘 餉

醫藥三

四

雜症

治卒暴百病中惡口禁停尸卒死及心腹諸疾者  
用備急丸

巴荳 大黃 乾薑 各等

右為末蜜糊杵干下丸如小豆大三九苦酒下  
如口不開折齒嚙之或提其髮用匙鑰勾開下  
齒亦可嚙入

治霍亂吐瀉方

桑葉 一握 扁竹 一握

右細剉末、用水二大盞服、

治中暑霍亂、用益元散、

滑石 六兩 甘草 一兩

右共爲細末、涼水調下、如冬月發、炒鹽湯調下、

治中寒霍亂

吳茱萸 鹽炒

右煎服、再用茱萸煎湯熨臍下、

治中暑者、用黃連香薷飲、

黃連 半斤 香薷 一斤 厚朴 半斤 甘草 四兩

武備志

卷百四十五

軍資乘

醫藥三

五

右每用四兩水一大釜、煎二三沸、去渣涼服、暑  
月無病、亦宜遍與服之、則無中暑之患、

治中暑途中死者

移置陰處、急取路上熱土、於死人肚上作窩、多  
合人尿溺於臍中、又取路上熱土并大蒜同研  
爛、水調去滓、嚙下、切不可用冷水嚙沃、及以冷  
物逼外、得冷卽死、

治中寒厥冷僵仆者

急以繩束葱二斤、切去兩頭如餅式、火上燒熱、

安臍下、上用火熨之、卽甦、無蒸則以湯濕布蓋臍下、上用帶火熱灰熨之、

又服藥方、用附子理中丸、

人參 甘草炙 白朮 乾薑炮 附子 製各等分 人參減半

右爲丸、鷄子黃大滾沸湯搗下、

治痢疾初發、用化滯丸、

丁香一兩 胡椒一兩 巴荳霜一兩

右爲末、麵糊爲丸、菘荳大、每服二十九、量人加減、白湯下、

武備志 卷一百四十五 軍資乘 餉 醫藥三

六一

治痢疾應止及泄瀉者、用加味香連丸、

五倍子 四兩 炒 黃連 二兩 炒 吳茱萸 一兩 木香 一兩

右爲末、煑棗肉爲丸、梧桐子大、每服三四十九、

米湯下、

治血痢

生犀角 五兩 阿膠 四兩 炒 黃蘗 四兩 艾葉 二兩

乾薑 二兩

右爲末、米飲湯調下、

治咽喉一時疼痛、水米難入者、

急用土牛膝草根不拘多少洗淨搗爛加水一大杯米醋半小盞絞汁徐徐嗽吐其汁嗽盡卽效

皸瘰

音巾諱

許洞曰士卒涉水踏冰蒙犯霜雪寒風所切凌凍所苦或失於飲食肌體虛劣故頭目手足皸瘰血出也

治方

豬脂洗之立止

武備志

卷一百四十五

單資藥

醫藥三

七一

又方

川椒四合以水煮之去滓清之半食須出令燥須臾後浸乾卽塗羊脂腦髓

又方

取艾葉濃煎汁熱洗之卽愈

治皸瘰已成瘡者

以羊髓熬成膏油入黃丹攪勻令凝塗三五日卽愈

又方

用清油半兩、以慢火煎沸、入黃蠟一塊同煎、候  
溶入官粉五倍子末少許、熬令稠紫色爲度、先  
以熱湯洗、火上烘乾、卽用藥傳上、以薄紙貼之、  
又方

用瀝青一兩、黃蠟一兩、共熬攪勻、瓦罐盛貯、先  
以熱湯洗、令皮軟、拭乾、將藥用慢火略烘溶、傳  
之、

又方

用茄子根濃煎湯洗過、以黃栢爲末、猪油調傳、

武備志

卷二百四十五

軍資乘 餉

醫藥二

八一

治手足指節皸裂欲墮者、

用萊州青石作器物者、以刀細刮取末、如欲落  
指節、尙有柱紋縷微連、便以石末厚覆其上、以  
帛纏之、止痛十日卽安矣、

癰疽

治諸毒、用萬病解毒丹、

山茨菇

二兩去  
皮洗焙

文蛤

一各五倍子二  
兩槌破洗焙

千金子

去殼

煉色白者紙包研

去油成霜一兩

紅牙大戟

一各紫大戟一  
兩五錢洗焙

瑞香

三錢  
研

右製法、宜端午、七夕、重陽、或天月德、黃道上、吉日修合、量藥多寡、預期數日、前主人及醫者俱齋戒沐浴、於靜室焚香、將前五味各爲極細末、重羅兩遍、依方用糯米濃飲調和、於木臼內杵干下、極光潤爲度、每錠重一錢、每服一錠、病勢重者連服、通利一兩行、用溫粥補住、一切飲食藥毒、盡脹瘴氣、惡菌、河豚、死牛馬蛇羸等諸毒、並用涼水磨服、南方蠱毒瘴癘傷人、纔覺意思不快、卽磨服一錠、或吐或利、隨手便愈、癰疽發

武備志

卷百四十五

軍資乘

餉

醫藥三

九

背對口、天蛇頭、無名疔、瘡、楊梅等一切惡瘡、諸風隱疹、赤瘡、未破及痔瘡、並用無灰淡酒磨服、及用涼水調塗瘡上、日夜各數次、覺痒立效、治一切癰疽托裏、止疼痛、護腑臟、用仙方蠟礬丸

黃蠟

一兩黃色好

白礬

一兩

皆溶開雜火爲末

右和勻、用衆手急丸、梧桐子大、每服十九、漸加至二十九、熱水或溫酒送下、日進二服、卽消、治發背癰疽、去病根、免傳變、不動元氣、用轉毒丹

車螯

一兩紫背光厚者以鹽泥固

甘草

一分

磨爛合通紅紙令淨取末

輕粉 五分

右共為細末、每服四錢、溫酒調下、

治癰疽發背、用神仙截法、

真麻油 斤煎十數  
沸傾出候冷

右用無灰酒二碗、浸油內、重湯溫五大盞許、稍熱、通口急服、一日盡之為妙、

治癰疽便毒、用如神散、

明白礬 不拘多少

右端午日晒、臨用取五錢為細末、葱白七根、搗

武備志 卷一百四十五 軍資乘 餉 醫藥三

十一

為大丸、以滾酒送下、汗出為度、

治發背及小癰癤、用立效散、

紫色皂角刺 半斤不用枯者  
細剉火炒末 生粉草 二兩

乳香 五錢  
別研 沒藥 五錢  
別研 瓜蒌 五箇去皮取肉并仁  
研碎炒黃色如乾者  
炒

右其為細末、每服二錢、無灰好酒調下、無時候

治有尖小癰癤、疼痛發熱者、

生粉草節、不炙不焙、只日晒乾、若無日、只於焙籠蓋上微火烘乾、碾為細末、以熱調二三錢服

連追數服、疼痛與熱皆止、

治小癰癤初起者

橄欖核 七枚

右燒灰存性碾爲末、酒調下、連服卽消、卽潰亦  
易治、

治一切瘡毒、不問已潰未潰、焮痛發熱者、

槐花 一升炒黃

右熱酒調服卽消、

武備志

卷一百四十五

軍資乘餉

醫藥三

十一

