

全國天氣旬報

第四卷 第六期

民國三十四年二月下旬



中央氣象局編印

重慶沙坪壩

34-3-4000

南京圖書館藏

天氣圖象自來

說明

- (一) 本報目的在以氣象情報迅速供給有關各方參考及應用取材以各地逐日氣象電報為主正式紀錄仍以本局出版之月報年報為準
- (二) 每月分上中下三旬自一日至十日為上旬十一日至二十日為中旬二十一日以後為下旬
- (三) 每日平均溫度係七時及十三時之平均值
- (四) 最高及最低溫度為此旬中所發現之最高及最低溫度
- (五) 雨量係一旬之總量包括一切降水量在內
- (六) 每日雲量占天空十分之0.0至2.9者為晴天
- (七) 每日雲量占天空十分之3.0至7.9者為曇天
- (八) 每日雲量占天空十分之8.0至10.0者為陰天
- (九) 每日雨量在0.05公厘(m.m.)以上者為雨天不足此數者不作雨天
- (十) 各種天氣日數中電文不明或缺略者概歸X欄
- (十一) 各地電報現尙未能按時到齊本報係就一旬中收得電報較完備者發表每旬列在表中地點之多寡無定亦有僅能報告一二項而缺略其他者惟以電報能否收得為斷

中央氣象局

中華民國二十六年



民國卅四年二月下旬全國天氣概況

本旬中國本部為高压所据，蒙新另有高压存在，西南邊隅則現低槽，上半旬本部高压流居黃河流域，西北各省天氣晴好，川康湘處氣流輻合地帶陰雨較多，下半旬，本部高压東南下，蒙新高压隨其後，西南低槽亦乘勢擴展，等压線梯度增高，西北處於氣流輻合地帶，天氣陰雨，甘陝晉雪，西南則處於氣流擴散地帶，天氣多晴曇，廿一日，本部高压中心位於黃河中游，西南低槽達川黔川鄂雲陰雲，贛南晨雨，餘多晴曇，廿二日，西部各省陰天略多，湘西一處雨，廿三日，氣压低降，鄂贛多處雨，鄂西且有雷雨，頗有“鋒長”之跡象，廿四日，天氣更趨惡劣，甘東三處及川省松潘雪，康陝鄂湘多處雨，甘西滇西，康南晴曇，廿五日，本部高压南移，原川贛三處晨雨，甘西陝北陰，餘皆晴曇，廿六日，本部高压南移後復東下，西部多陰天，廿七日，本部高压已東南下行將入海，蒙新高压及西南低槽乘勢擴展，西北多陰天，廿八日，陝甘青寧多處雨雪。

本旬溫度：大見增加，西北各省，僅少數尚在 0°C 以下，康滇鄂湘鄂冬令將盡，川省贛南在 10°C 以上，已冬去春回矣，本旬雨量多得數公厘，僅鄂西贛南超出10公厘，滬兩處亦有數處。

陝甘寧：溫度蘭甘山岷縣榆林在 0°C 以下，餘悉在 0°C 以上，雨量以陝南為多，在5公厘左右，餘得一、二公厘。

青原藏：陝西寧在 0°C 以下，餘均在 0°C 以上，雅安當林位於盆地中，在 10°C 以上，雨量雅安最多，得6公厘，西寧次之，4公厘。

四川盆地：溫度除川北遼寧，東南陽西陽不足 10°C 外，餘均在 10°C 以上，雨量稀少，多處無雨，松潘高地最多4公厘。

雲貴高原：溫度多在 10°C 以下，惟高於 6°C ，作物得以生長，雨量無超出3公厘者。

湘鄂贛：溫度鄂西贛南較高，在 10°C 以上，餘在 5°C 以上，雨量以贛南寧都最豐，得23公厘，恩施亦多，15公厘。

民國卅四年二月下旬天氣旬報

省	項	溫度				相對 濕度	降水量	各種現象			雜	記
		平均	最高	最低	日度			晴	陰	雨		
份	地	°C	°C	°C	%	mm	天	天	天			
甘	蘭州	-1	5	-7	64	0.0	2	2	4	0	0	雪1
	天水	3	12	-5	67	2.0	2	0	5	1	0	"1
	岷縣	-1	10	-12	48	1.0	2	1	1	1	3	"1
	靖遠	1	9	-7	68	1.0	3	1	3	1	0	"1
	冰	1	8	-10	67	0.0	1	2	0	0	0	
寧	寧	1	3	-7	33	1.0	3	2	1	1	1	沙陣2雪1
	西	-1	10	-20	73	4.0	3	1	1	1	0	
	中	4	10	-2	69	3.0	2	1	2	0	1	霧2霧2雪1
	東	-2	11	-1	56	2.0	1	1	1	1	0	雪1
	南	5	17	-4	61	6.0	1	2	2	2	0	霧1霧3雪2
川	重慶	8	17	0	70	7.0	2	0	3	2	0	
	成都	11	20	6	74	0.0	2	2	4	0	0	霧6
	萬縣	11	19	3	64	0.0	1	5	2	0	0	霧2霧1
	涪陵	10	19	1	56	0.0	0	2	6	0	0	
	合川	0	12	-13	46	4.0	0	4	2	2	0	雪1
	遂寧	9	18	4	64	0.0	1	2	0	0	0	霧5
	達縣	10	21	2	68	0.0	1	1	4	0	0	
	南充	12	20	5	73	0.0	1	4	3	0	0	霧4
	內江	11	21	2	68	0.0	1	4	3	0	0	
	萬縣	10	22	4	76	1.0	3	1	2	1	1	霧2
西	陽	9	20	3	58	1.0	2	2	3	1	0	"1

民國卅四年二月下旬天氣旬報

省	縣	溫度				降水量		各種天氣數			雜記	
		平均	最高	最低	濕度	m	m	晴	曇	雨		
	地名	°C	°C	°C	%							
川	成都	11	15	5	48	0.0	1	1	6	0		
	瀘定	2	15	-7	50	0.0	0	3	5	0	雪1	
	雅安	12	22	5	73	6.0	1	4	2	1	霧1	
	西昌	10	22	-1	43	0.0	1	2	3	0	2	
滇	富林	11	20	1	54	0.0	2	3	3	0	0	
	拉遠	1	9	-7	22	0.0	2	1	4	0	1	霧4 冰凍1 雪1
	大理	10	8	2	45	1.0	3	1	1	1	2	
	麗江	6	12	0	34	0.0	3	2	3	0	0	
黔	貴陽	9	22	0	74	3.0	2	2	2	2	0	霧2 霧1
	湄潭	8	22	-1	72	2.0	1	2	3	1	1	
	桐梓	9	25	0	57	3.0	0	4	1	3	0	
	務川	10	18	2	46	0.0	1	1	4	0	2	
湘	奧本	5	20	1	28	0.0	1	1	4	0	2	
	沅陵	9	24	2	68	1.0	1	2	4	1	0	霧2
	鄂思	10	20	4	71	15.0	2	2	3	1	0	
贛	鄒縣	5	13	-1	73	0.0	1	2	5	0	0	
	寧都	11	23	4	83	23.0	0	2	1	3	2	霧1

民國卅四年三月上旬全國天氣概況

上半旬西北東南各一高压與西南低气压對峙，氣流輻合之處有鋒長可能，故陝甘數雪，湘鄂常雨，下半旬高压蟠踞中國本部，幾在單純西伯利亞氣團籠罩下（溫度特低）故天氣多晴曇。一日，河套西北及東南濱海各有一高压，西南隅則有一低气压，西寧西安，商縣雨雪，川東達縣酉陽雨或雷雨，二日，河套高压東南下，另有蒙新高压踵其後，西南低气压被迫退，西安仍晨雪，湘西鄂東雷雨，餘多陰曇，三日，甘東雪，湘西鄂東雨，甘西康滇晴曇，四日蒙新高压勢漸強，甘東寧夏數處雨雪，鄂西一處雨，五日蒙新高压中心已移至河套，內心圈氣压高達 784 公厘，甘省臨洮及陝南康東鄂川東部湘西贛南等處雨，甘西滇西晴曇，七日高压中心由河套移入中國本部，天氣多晴曇，僅黔省一處晨雨，八九兩日，氣團變性，氣压低降，天氣仍晴好，十日，高压東南下，半入海，河套另有高压出，西南隅低气压現，天氣陰。

本旬春風，已及西南，故西南溫度迅速增加，塞外仍是朔風凜烈，故西北溫度未見增加，甘省及陝北仍有在 0°C 以下者，冰雪封凍，滇川鄂西則在 10°C 以上，已見明媚春光，本旬雨量，湘鄂西部最多，得 $10-30$ 公厘，他則僅三、四處超出 10 公厘者，雨量集中中心區計有臨洮西安重慶沅陵等處。

陝甘寧：酒泉臨洮榆林溫度在冰點之下，渭河盆地已達 6°C ，餘約 1°C 左右，雨量以臨洮西安為甚，

超出10公厘。

青康藏：溫度西寧 1°C ，拉薩已達 5°C ，康定 4°C ，康東邊隅及康南峽谷則在 10°C 以上，雨量較少，西寧最多得5公厘。

四川盆地：溫度多達 10°C 以上，川北及東南隔高地，仍在 10°C 以下，川南較高，瀘縣達 14°C ，雨量以川東為多，達10公厘以上，川西川北川中多屬季雨。

雲貴高原：溫度已若低於 6°C 者，多數到 10°C 以上，滇西大理，已達 15°C 矣，雨量稀少，僅二、三處得數公厘。

湘鄂：溫度均在 6°C 以上，僅鄂西達 10°C ，雨量較豐，沅陵達13公厘。鄂北多雨。

民國卅四年三月上旬天氣旬報

省份	地名	溫度			相對濕度	降水量		各種天氣日數			雜記
		平均	最高	最低		m	m	晴	陰	雨	
		°C	°C	°C	%						
甘	蘭州	3	10	-6	56	0	13	6	0	霧3	
	酒泉	-1	11	-1	41	0.0	13	1	0	霧3	
	天水	4	14	-4	56	2.0	0	3	4	雪2 霧1	
	岷縣	1	14	-12	56	1.0	2	2	5	雪1	
	靖遠	1	12	-10	61	0.0	2	1	6	霧2 沙陣1 霧1	
	臨洮	-1	9	-10	62		4	1	1	雪2	
寧	中寧	1	12	-7	53		1	4	0	雪1 霧1	
	西寧	1	20	-7	74	5.0	1	4	2	雪1 霧1 沙陣1	
	四安	6	13	-1	49	11.0	2	1	4	雪1 霧3	
	柏林	-2	14	-13	57	0.0	2	1	6	沙陣2	
	南縣	3	11	-4	71	8.0	2	3	1	雪1 霧2 霧1	
	南郡	6	17	-1	56	0.0	1	3	0		
川	彭縣	12	19	4	72	18.0	1	3	5	霧2	
	成都	11	20	3	53	0.0	3	1	4	" 1	
	廣元	9	18	-1	44	0.0	2	3	3	0	
	松潘	3	20	-7	46	0.0	4	3	1	霧3	
	遂寧	11	18	1	53	0.0	1	3	2	0	
	達縣	9	16	0	70	11.0	1	1	4	2	
	南充	12	28	1	71	0.0	1	2	6	0	
	內江	13	21	6	57	0.0	1	3	4	0	
	瀘縣	14	21	10	63	0.0	3	0	3	0	
	萬縣	11	19	5	73	9.0	2	0	4	3	

民國卅四年三月上旬天氣旬報

省 份	項 目	溫 度			相 對	降 水 量		各 種 天 氣 日 數				
		平 均	最 高	最 低	濕 度	m	mm	晴	曇	陰	雨	雜
		°C	°C	°C	%							
川	西 陽	7	16	0	64	4.0	0.2	5	2	1		
	平 節	10	21	6	45	0.0	3.0	2	0	5		
康	康 定	4	18	-5	52	1.0	1.3	2	1	3		
	雅 安	13	22	5	67	3.0	4.1	3	1	1		
	西 昌	13	28	4	32	0.0	4.1	1	0	4		
	富 林	13	22	5	47	0.0	2.3	4	0	1		
藏 滇	拉 薩	5	16	-4	15	0.0	6.3	0	0	1	霧 3	冰 陣 4
	大 理	15	24	5	44	0.0	4.3	2	0	1		
	麗 江	11	19	3	27	1.0	5.2	2	0	1		
黔	貴 陽	10	19	1	69	0.0	0.1	6	0	3	霧 2	
	湄 潭	7	15	1	73	4.0	5.0	5	3	2		
	桐 梓	10	23	3	64	4.0	1.1	5	3	0	霧 1	
	畢 節	10	25	-1	57	0.0	0.3	3	0	4	霧 1	霧 1
	盤 縣	9	22	3	74	0.0	0.0	5	0	5		
	独 山	8	16	0	53	0.0	0.0	7	0	3		
	興 仁	11	24	2	34	0.0	1.1	6	0	2		
湘	鎮 遠	11	21	6	74	0.0	2.0	6	0	2		
	沅 陵	8	20	2	66	31.0	2.0	4	2	2		
	芷 江	8	19	0	70	9.0	1.0	3	2	4	霧 1	
鄂	恩 施	10	18	5	78	10.0	0.3	3	3	1		
	隕 縣	7	18	2	62	2.0	2.1	7	0	0		