

21 NOV. 1945

全國天氣旬報

第四卷 第二二期

民國三十四年九月下旬

中央氣象局編印

重慶沙坪壩



34-8-4000

南京圖書館藏

說 明

- (一) 本報目的在以氣象情報迅速供給有關各方參考及應用取材以各地逐日氣象電報爲主正式紀錄仍以本局出版之月報年報爲準
- (二) 每月分上中下三旬自一日至十日爲上旬十一日至二十日爲中旬二十一日以後爲下旬
- (三) 每日平均溫度係七時及十三時之平均值
- (四) 最高及最低溫度爲此一句中所發現之最高及最低溫度
- (五) 雨量係一句之總量包括一切降水量在內
- (六) 每日雲量占天空十分之0.0至2.9者爲晴天
- (七) 每日雲量占天空十分之3.0至7.9者爲曇天
- (八) 每日雲量占天空十分之8.0至10.0者爲陰天
- (九) 每日雨量在0.05公厘(m.m.)以上者爲雨天不足此數者不作雨天
- (十) 各種天氣日數中電文不明或缺略者概錄X欄
- (十一) 各地電報現尙未能按時到齊本報係就一句中收得電報較完備者發表每旬列在表中地點之多寡無定亦有僅能報告一二項而缺略其他者惟以電報能否收得爲斷

民國卅四年九月中旬全國天氣概況

本旬溫度萬而雨澤稀，俗稱「秋老虎」之天氣也。

氣壓場與天氣：上旬末之西北高壓，旬初仍停滯西北，惟其內線氣壓低減二耗（ >64 耗），天氣自西徂東初則陰雨，旬初轉陰雲，旬中旬末，高壓轉移黃河長江下流，勢及全國，內線氣壓低減二耗，天氣多晴好，惟濕潤之海洋季風，超越川西甘康藏地時，刻有地形雨之生成。

溫度與雨量：溫度與上旬甚差異，西北及青康藏滇黔西好秋令，川桂湘鄂浙及黔省大部仍行夏令，天氣反常，雨量分佈以高山及閩浙沿海為豐，如拉薩永嘉均超出百耗，餘則大半不滿十耗，湘西黔桂等且多處無雨。

陝甘寧：天氣旬初一、二日陰雨，較為清涼，旬中多晴好，旬末四、五、六日或雷雨，溫度除西安尚達 22°C 外，餘均在 20°C 以下。清晨氣溫如酒泉岷縣降至 10°C 以下，有冬意，雨量以天水岷縣最豐，陝南次之，餘得數耗或無雨。

青康藏：天氣旬初旬末多陰雨，西藏拉薩則終日有雨，其中雷雨次數竟達五日，可謂氣團雷雨，溫度雅安富林達 23°C ，餘均在 20°C 以下，晨溫亦有降至 10°C 以下者，雨量拉薩得217耗，超出標準數，餘多得數十耗。

四川盆地：天氣霧霏漸衰，溫度仍多在 25°C 以上，南北溫差漸大，廣元與重慶相差 4°C ，午溫多有

超出 30°C ，暑氣未消雨量川西及奉節為多，成都等
在50耗以上，餘大部得數耗。

雲貴高原：天氣多晴曇，黔首且多霧，溫度
滇省黔西行秋令，餘則多達 28°C ，雨量滇北為多
而滇得百耗，黔省乾燥少雨。

湘鄂桂滇：除永嘉多雨，降水達100耗以上
外，餘多燥熱缺雨。

民國卅四年九月中旬天氣旬報

省	項	溫		度		相對	降水量	各種天氣日數			雜	記
		平均	最高	最低	濕度			晴	曇	陰		
份	右	°C	°	°C	%	mm						
甘	蘭州	17	25	10	66	3.0	2	4	1	3	0	雷雨
	酒泉	18	27	5	34	0.5	0	0	0	0.5		
	天水	19	25	12	72	36.0	1	0	4	3	2	
	岷縣	15	26	5	69	34.0	3	1	2	3	1	
	靖遠	20	27	13	69	0.0	3	3	3	0	1	
寧	臨冰	15	24	9	71	3.0	2	1	2	1	1	雷雨
	中寧	19	27	12	58	5.0	4	4	1	1	0	
青	西寧	23	23	7	53	13.0	4	1	1	3	1	
	西寧	22	30	16	67	22.0	2	1	0	4	3	霧又雷雨
川	商州	20	29	13	66	10.0	3	2	1	2	2	
	重慶	26	35	19	70	10.0	3	3	0	4	0	霧5霾1
	成都	24	31	18	81	7.0	0	2	3	4	1	"
	廣元	22	30	15	55	8.0	0	2	4	2	2	"
	松潘	12	20	2	67	25.0	0	0	2	5	3	雷雨1霧1
	遂寧	24	32	19	76	11.0	2	5	2	1	0	霧2
	達縣	21	35	18	77	5.0	1	6	1	2	0	"4霾4
	南充	26	35	17	78	3.0	0	4	3	2	1	"3
	內江	26	30	19	78	3.0	0	3	5	1	1	"3霾1
	瀘縣	23	28	19	81	6.0	0	0	4	1	5	"3
康	丹陽	27	35	19	78	3.0	2	3	4	0	1	"3
	西昌	24	31	18	61	0.0	3	5	2	0	0	"2
	成都	27	35	21	64	6.5	0	2	3	3	2	0
	雅安	13	20	5	73	33.0	1	1	2	6	0	
	西昌	23	31	18	77	7.0	0	2	3	3	1	
藏	西昌	20	31	14	74	20.0	0	2	3	3	2	
	富林	23	30	16	72	39.0	0	1	4	5	0	霧2
	拉薩	13	18	7	61	217.0	0	0	1	9	0	"1雷雨5
麗江	16	20	11	81	100.0	0	0	2	4	4	"1"2	

民國卅四年九月中旬天氣旬報

省 份	項 地 目	度			相對 濕度	降 水 量	各種天氣日數				雜 記
		平均	最高	最低			晴	曇	陰	雨	
		%	°C	°C	%	mm					
貴 州	貴陽	21	31	15	64	0.0	4	2	0	0	霧6
	湄潭	22	30	14	71	2.0	1	4	3	1	"2
	桐梓	22	30	14	60	1.0	1	2	4	1	"2
	畢節	17	26	6	71	1.0	1	4	3	1	"4
	湄山	22	29	14	58	0.0	2	4	0	0	霧2
	盤縣	21	28	11	73	3.0	2	4	3	1	
	興仁	9	25	10	43	0.0	1	4	3	0	
	鎮遠	26	34	19	68	0.0	1	4	3	0	霧5
桂	百色	27	34	20	82	0.0	3	2	1	0	
湘	沅陵	27	34	20	57	0.0	3	3	2	0	
新 鄂	永嘉	25	30	23	93	116.0	1	2	0	7	雷雨1
	恩施	27	35	20	58	7.0	3	0	2	1	
	鄖縣	26	37	21	56	0.0	2	3	2	0	

民國卅四年九月下旬全國天氣概況

本旬鋒面滯境，秋雨連綿。

氣場與天氣：旬初八、九日，上旬之副熱帶太平洋高壓仍盤據黃河長江流域，其內圍等壓線在760耗以上，除個別地區散見外，天氣均晴好，外至十八日，西伯利亞高壓自北來侵，副熱帶太平洋高壓稍移華南，長江流域為冷暖兩氣團交鋒，形成綿長鋒面，而鋒面亦稍遲緩，遂於川黔鄂等處連續生成，自旋波，此期內，全國氣壓均降至760耗以下，天氣多陰雨，並頻見雷雨，桂北黔西常見狂風，旬末，西伯利亞高壓南下，侵擾全國，其內圍等壓線激增至760耗，各處播零雨未已。

溫度及雨量：本旬溫度仍高，西北及高北雖已行秋，其間各地則依然炎暑，旬中均溫多有高出本月標準溫，西北在蘭州高出1℃，川原點高出3.4℃，他如拉薩永嘉亦稍為高出，此皆係受到副熱帶太平洋高壓影響所致，最高最低溫差亦大，氣溫十數℃或甚至20℃以上者，雨量以長江流域最多，如四川浙二省有獲量達百耗以上者，他則多得數十耗。

陝甘事：外秋令，上半旬受暖氣流影響，溫度多達20℃左右，蘭州降雹，下半旬，冷氣流東襲，氣溫急低降6.7℃，其後降至10℃以下，為祁連山已飛瑞雪，雨量陝南獲量較豐，有量超出百耗，他則多得數十耗。

原藏：氣溫甚高，雅安西昌富林均行夏令，涼定16℃，為出本月標準溫達4℃，拉薩多雷雨及霧，雨量多得二、三十耗。

四川盆地：溫度高，行夏令，鋒面滯境，雲雨頻仍，雨量甚豐，多達百耗以上，然亦有僅得數耗者（如南充）。

雲貴高原：氣溫異常，秋行夏令，自平均溫均在 22°C 以上，各地起本月份標準溫 4°C 左右，雨量較小，每得六七十耗，或僅數耗，滇北行夏令，雨量得50耗左右。

湘鄂桂：溫度高在 26°C 左右，雨量湘西，桂西，得六三十耗，鄂西則得八十耗左右。

閩浙：氣溫在 26°C 左右，雨量浙省較豐，永嘉得102耗，廣府永安得36耗。

民國卅四年九月下旬天氣旬報

省	地名	溫度		相對濕度	降水量	子後天氣日數				雜記			
		平均	最高			最低	晴	陰	雨		霧		
份	日	°C	°C	°C	%	mm							
甘	道州	17	29	6	72	17.2	0	1	1	8	0	雷雨1	
	禮連山	10	21	1		5.2	0	1	4	5	0	霧2 霾1	
	單涼	17	25	10		7.1	0	0	7	3	0	2	
	天水												
	安西												
青	岷縣	18	28	11	82	14.2	0	2	5	3	0		
	臨洮	15	25	9	80	61.0	0	1	4	5	0	雷雨1	
	中牟	17	27	10		37.4	2	0	1	7	0		
	西牟												
	西牟												
陝	榆林	20	27	14	86	101.8	0	0	4	6	0	霾6	
	商縣												
	鄭州	20	28	16	80	62.0	1	1	1	6	1		
	重慶	27	35	22	75	136.0	2	1	2	5	0	霧5 雷雨3	
	成都	23	32	20	85	61.0	0	1	2	5	0		
川	廣元	23	32	10	69	19.0	0	2	5	3	0	霧	
	松潘	14	27	7	56	107.0	0	3	1	4	2	霧2 雷雨1	
	遂寧	25	33	19	73	17.0	1	2	2	5	0	雷雨2	
	達縣	24	32	20	86	174.0	0	1	2	6	1	" 5 霾1	
	南充	26	33	22	75	2.0	1	0	5	2	2	霧1	
	內江	32	26	34	21	78	111.0	1	1	5	2	2	" 1 霾2 雷雨1
	萬縣	27	35	20	80	117.0	3	1	0	6	0		
	西陽	24	32	18	70	14.0	2	2	4	3	1		
	潼南	26	34	22	72	131.0	2	0	3	5	0	雷雨3	
	原	康定	16	21	11	71	5.0	2	4	2	2	0	霧1
西	雅安	26	31	20	80	67.0	1	1	1	6	1		
	西昌	24	29	18	61	15.0	1	3	3	3	0		

民國卅四年九月下旬天氣台報

省	地	溫 度			濕 度	氣 壓	各 種 天 氣 日 數			雜 記		
		最高	最低	平均			晴	曇	雨			
廣 東	富林	25	22	20	68	24.0	0	4	3	2	1	
	拉茂	15	21	10	59	22.0	0	2	4	4	0	雷雨1
	頭環	18	25	15	68	47.0	0	3	4	3	0	"2
	貴陽	25	23	17	69	15.0	1	4	4	1	0	霧3
	潭	26	35	16	71	60	0	3	3	3	1	"1
	和	25	32	14	62	15.0	1	3	2	4	0	
	畢	22	31	15	64	70	0	5	1	1	0	霧5
	独山	24	31	16	65	20.0	0	2	5	3	0	
	盤縣	24	31	18	70	24.0	3	2	1	2	1	
	興仁	23	28	15	47	28.0	0	5	3	0	2	
桂 州	雙	27	36	18	80	10.0	0	3	5	2	0	霧1
	百	27	35	21	70	31.0	1	4	1	2	2	
	沅	27	35	20	59	21.0	0	2	5	3	0	
廣 西	永安	27	35	20	70	56.0	0	2	3	1	0	霧3
	永	25	28	14	93	102.0	0	3	1	6	0	雷雨1
浙 江	嘉	25	32	21	74	52.0	1	1	1	6	1	霧1
	施	25	32	21	74	52.0	1	1	1	6	1	霧1