

年

第

5

卷

第

1-18

期

# 全國天氣旬報

第五卷 第二期

民國三十五年一月 上旬

中央氣象局編印

重慶沙坪壩

34-3-4000

國立中央圖書館  
NATIONAL CENTRAL LIBRARY  
南京圖書館藏

## 說 明

- (一) 本報目的在以氣象情報迅速供給有關各方參考及應用取材以各地逐日氣象電報為主正式紀錄仍以本局出版之月報年報為準
- (二) 每月分上中下三旬自一日至十日為上旬十一日至二十日為中旬二十一日以後為下旬
- (三) 每日平均溫度係七時及十三時之平均值
- (四) 最高及最低溫度為北一旬中所發現之最高及最低溫度
- (五) 雨量係一旬之總量包括一切降水量在內
- (六) 每日雲量占天空十分之0.0至2.9者為晴天
- (七) 每日雲量占天空十分之3.0至7.9者為曇天
- (八) 每日雲量占天空十分之8.0至10.0者為陰天
- (九) 每日雨量在0.05公厘(m.m.)以上者為雨天不足此數者不作兩天
- (十) 各種天氣日數中電文不明或缺略者概歸X欄
- (十一) 各地電報現尙未能按時到齊本報係就一旬中收得電報較完備者發表每旬列在表中地點之多寡無定亦有僅能報告一二項而缺略其他者惟以電報能否收得為斷



一月上旬全國天氣概況

氣壓場與天氣：

1日，西北、華北及長江珠江間，三高壓對峙，川陝境有鋒面，川省陰有微雨，陝省數處雨，餘多陰曇或晴，2日，華北高壓消滅，鋒面東移黔湘豫冀境，川省數處雨，北平、保定雪，西北轉晴曇，餘仍多陰曇，3-4日，西北高壓勢擴張，控制全陝，黔湘閩浙存有鋒面，黔湘閩浙贛粵兩雲散見，黃河流域天氣多晴曇，5-6日，高壓分裂為二，天氣多晴好或陰曇，7日，西南邊疆現高壓，華北現低壓，西南多陰曇，餘多晴曇，8日，川黔境生成鋒面，數處雨或雪，9-10日，西北另有高壓，東南下，氣壓增高，等壓線密集，風力增強，川康黔兩散見。

溫度及雨量：

溫度：西北及康、整在 $0^{\circ}\text{C}$ 以下，桂南福州、贛南寧都、浙東永嘉在 $10^{\circ}\text{C}$ 以上，

640662  
南京圖書館藏

R  
328.9205  
986

餘在 $0-10^{\circ}\text{C}$ 間，晨七時溫，安西榆林在 $-20^{\circ}\text{C}$ 以下。雨量稀少，鮮有超出 $10$ 耗者，  
甘陝：天氣多晴曇，西次二次雪，溫度除南鄭在 $0^{\circ}\text{C}$ 以外，餘均在 $0^{\circ}\text{C}$ 以下，蘭州，  
安西達 $-8^{\circ}\text{C}$ ，雨量陝省得八，二耗。

川康：天氣多陰曇及霧，酉陽見雪，溫度，康定為 $-2^{\circ}\text{C}$ ，餘在七八 $^{\circ}\text{C}$ 左右，雨量  
得數耗。

滇黔：天氣滇省多晴曇，黔省多陰霧，桐梓鎮遠雪，氣溫在 $4-10^{\circ}\text{C}$ 間，雨量，獨山得  
一耗，餘得數耗。

桂贛浙：天氣多晴曇，龍州京都多霧，溫度和暖，龍州，寧都，永春均在 $10^{\circ}\text{C}$ 以  
上，雨量，龍州無雨，餘不明。

湘鄂蘇冀：天氣湘西多陰曇，餘多晴曇，溫度河北在 $-2-5^{\circ}\text{C}$ 間餘在 $0-7^{\circ}\text{C}$   
 $^{\circ}\text{C}$ 間雨量冀鄂得數耗，南京無雨。

35年1月上旬天氣旬報

省	項	溫度				降水量	各級天氣	日數	雜	記			
		平均	最高	最低	濕度								
份	目	°C	°C	°C	%	m	晴	陰	雨	又			
黔	萬	9.3	14	5	79	2	1	2	0	0	7	霧	3
	奉	8.1	16	3	82	8	1	1	3	4	1	〃	2
	貴	7.7	17	0	67	X	1	4	4	0	1	〃	5
	州	6.1	12	0	67	2	0	2	5	2	1	〃	2
	畢	4	8	-2	81	4	0	0	7	3	0	〃	9
	獨	8.4	18	1	41	10	1	3	4	1	1	〃	4
	山	9.2	16	4	89	X	0	0	7	0	3	〃	1
	巖	10	23	1	71	X	2	2	5	0	2	〃	1
	鎮	8.9	16	2	63	X	6	2	0	0	2		
	大	5.4	14	-1	41	X	9	0	0	0	1		
桂	龍	13	19	7	70	0	1	6	3	0	0	霧	4
	沅	5.9	19	-2	48	X	0	4	4	0	2	〃	4
	沅	7.3	14	0	79	1	2	1	3	1	3	〃	7
	鎮	3.5	14	-3	37	X	5	0	4	0	1		
贛	寧	14.6	19	12	73	X	6	1	1	0	2	霧	8
	永	14.2	16	6	65	X	6	1	2	0	1		
蘇	南	4	16	-5	63	0	7	2	1	0	0	霧	9
	大	6.5	15	-2	73	X	6	0	1	0	3		
冀	北	-4.4	5	-17	47	3	7	1	1	1	0	霧	2
	保	-4.4	8	-15	48	2	7	1	1	1	0	雪	1
	塘	-2.2	4	-9	63	1	4	3	1	1	1		

民國35年1月上旬天氣旬報

省	項	溫度			相對 濕度 %	降水量		各種天氣日數			雜 記	
		平均	最高	最低		mm	mm	晴	陰	雨		
份	址	°C	°C	°C	%	mm	mm	晴	陰	雨	火	
甘	廣	-2	-1	-15	61		14	2	0	0	3	霧2 霧3 沙陣3
	燈	-6	3	-19	67		X 5	0	2	0	3	
	女	-8	3	-21	41		X 3	3	2	0	2	沙陣2
陝	鳳	-1	7	-16	56		X 6	1	0	0	3	
	安	-1	3	-10	67		1	4	1	1	3	雲2 霧1
	南	3	3	-21	63		2	4	1	1	3	沙陣1
康	南	3	12	-3	73		2	2	1	5	1	
	定	-2	9	-10	58		0	6	3	1	0	
	雅	8	15	2	69		3	1	3	3	2	1
	昌	8	13	1	57		X 3	3	3	0	4	
	富	9	16	2	58		X 1	4	3	0	2	霧1
	重	8	14	2	84		8	0	1	5	2	5
川	慶	6	12	-2	74		0	1	4	5	0	9 雲3
	元	7	12	0	49		X 0	3	6	0	1	
	松	3	10	-17	57		0	5	2	3	0	
	遂	7	11	2	77		2	0	3	5	2	霧1
	達	7	12	3	83		4	1	2	4	2	5
	南	8	13	2	9.2		6	0	1	4	2	8
	內	8	13	1	83		X 0	1	6	0	3	6
	瀘	8	13	2	81		X 0	2	7	0	1	6
	西	8	13	2	55		X 2	0	8	0	0	2 沙陣1 雲1



# 八月中旬全國天氣概況

## 氣壓場與天氣：

十一日至十四日，全國為二、三高壓所控制，除高壓邊緣多陰曇外，餘多晴曇，十五日及十六日，西南現低壓，湘黔桂境生成鋒面，多陰曇，餘則晴曇，十七日，西南現以小型低壓，湘黔及川省各一鋒面，多陰或雨曇，餘晴曇，十八日至二十日，西南仍有一低壓，川省鋒面已消滅，湘黔境鋒面至二十日亦趨消滅，黃河入海口現一低壓，除湘黔數處外，餘多晴曇或陰曇。

## 溫度及雨量：

氣溫較七月為高，西北除陝南一二處外，在  $-1$  —  $-10^{\circ}\text{C}$  間，其餘均在  $10^{\circ}\text{C}$  以上者，餘在  $0$  —  $10^{\circ}\text{C}$  間，雨量除黔省湘西以東鋒面所及得十數耗川康得數耗外，餘幾無雨。

甘肅、天氣多晴曇 氣溫 甘肅省都在  $3$  —  $5^{\circ}\text{C}$  間 甘肅省 餘在  $0^{\circ}\text{C}$  以下



以浙川最寒，達 $-7^{\circ}\text{C}$ ，雨澤全無。

青原：天氣除積寒多陰雨外，餘多晴曇，氣溫均在 $0^{\circ}\text{C}$ 以上，富林達 $11^{\circ}\text{C}$ ，少冬意，雨量，雅安 $11\%$ ，餘無雨。

川省：天氣多陰曇及霧霾，西陽雪，氣溫在 $9^{\circ}\text{C}$ 左右，成都達 $10^{\circ}\text{C}$ ，雨量僅彬處得 $1-2\%$ 。

黔滇：天氣黔省多陰雨，滇省則多晴曇，氣溫黔西北在 $6^{\circ}\text{C}$ 以下，餘在 $6-10^{\circ}\text{C}$ 間，雨量，黔省多得十數耗，滇省無雨。

桂贛浙：天氣贛南浙東多晴曇，桂南多陰，瀘廣，龍州，寧都，永嘉多在 $10^{\circ}\text{C}$ 以上，龍州達 $16^{\circ}\text{C}$ ，無雨澤。

湘鄂蘇冀：天氣，湘西多陰雨，餘多晴曇，氣溫在 $0-7^{\circ}\text{C}$ 間，雨量，沈陵得十數耗，餘幾無雨。

1953年1月1日

省份	項目	濕度相對				降水量		天氣日數			雜記	
		平均	最高	最低	濕度 %	m	m	晴	曇	陰		
四川	內江	91.2	14	3	82	0	0	2	7	0	1	霧6
	瀘陽	85.8	13	-1	66	2	1	1	5	2	1	12 霧1 沙1
	奉節	101	1	5	66	2	2	1	4	0	3	11
	重慶	61.3	12	1	77	10	0	1	5	3	0	11 霧2 霾2
黔	桐梓	55	9	1	69	12	0	0	6	3	1	
	畢節	3.4	9	-1	81	3	0	0	6	2	2	霧9 霾1
	雙縣	8.8	13	3	81	3	1	1	5	2	1	11
	鎮遠	9.2	16		85	1	1	1	3	5	0	0 霧4 霾2
滇	與仁	7.1	16	4	69	8	1	1	3	3	2	
	大理	8.8	16	1	63	0	9	1	0	0	0	
桂	龍州	60.8	13	3	72	0	8	0	1	0	1	霧1
	沅陵	55.8	13	-2	65	13	10	0	5	4	0	11 3
鄂	隨州	55.8	16	-3	78	0	3	4	2	0	1	
	恩施	60.5	16	-3	78	1	1	3	4	1	1	霧3
贛	宜春	15.8	19	12	75	0	4	2	1	0	3	11 10
	吉安	51.2	16	5	63	8	4	0	1	0	5	霧9 霾1
蘇	常州	51.6	15	-3	52	0	3	5	2	0	0	
	無錫	61.6	12	-1	69	0	5	4	0	0	1	
津	天津	2.4	8	-1	37	0	5	4	0	0	1	霧7 霾1 沙1 霾2
	北京	1.7	6	-1	60	0	8	1	0	0	1	

省 份	項 地名	濕度相對				各種天氣				雜記		
		平均	最高	最低	濕度	晴	曇	陰	雨			
		°C	°C	°C	%	m	m	m	m			
甘	蘭州	-7	1	-14	43	X	2	3	1	0	4	霧1 霜1
	酒泉	-14	4	-13	31	X	4	1	2	0	3	
	敦煌	-20	5	-14	65	X	0	5	1	0	4	
	天水	-2.9	8	-5	55	X	2	3	2	0	3	
	慶西	-14.6	10	-17	53	X	4	3	0	0	3	
	岷縣	-2.3	7	-11	49	0	3	3	2	0	2	
	靖遠	-6.9	13	-15	74	0	6	4	0	0	0	霧1 沙塵1
陝	臨洮	-3.1	5	-11	66	0	7	2	1	0	0	
	西峽	-1.2	12	-7	59	0	1	6	1	0	2	霧3
	榆林	-5.2	5	-16	53	X	6	1	0	0	3	霜1
	商州	3.1	11	-6	49	X	3	4	1	0	2	
	南鄭	5.3	13	-2	63	0	2	6	2	0	0	
寧	中寧	-3	6	-13	33	0	5	2	0	0	3	沙塵2
	靈武	-6.3	6	-16	39	0	5	3	0	0	2	
	富林	11	18	2	54	0	0	5	4	0	1	霧1
	銀川	9.3	14	6	73	11	0	3	3	4	0	霜1
	定邊	0.1	12	-6	61	0	1	5	3	0	1	
川	重慶	9.5	15	6	79	0	0	1	8	0	1	霧5
	成都	8.2	15	0	84	1	0	4	5	1	0	霜6
	瀘州	8.3	16	-1	62	0	1	4	5	0	0	霜2
	涪陵	-2.2	10	-13	53	0	2	3	4	0	1	霜1
	遂寧	8.2	13	3	83	2	2	1	3	1	3	霧4
	達縣	5.3	12	3	78	0	1	1	7	0	1	霜8
	南充	9.6	16	2	80	0	0	3	6	0	1	霜7
	萬縣	9.4	10	2	77	X	2	2	2	0	4	
	瀘溪	9.8	19	1	77	2	0	3	3	1	3	霜5