

醫方類聚卷之七十九

鼻門二

聖惠方

治鼻衄諸方

夫鼻衄者由氣虛熱故也肝藏血肺主氣而
開竅於鼻血之與氣相隨而行循於經絡榮
於腑藏若勞傷過度腑藏生熱熱乘血氣血
性得熱則流散妄行從鼻出者謂之衄也
治五藏熱結鼻衄心胃煩悶宜服伏龍肝散



方

伏龍肝二兩當歸二兩赤芍藥二兩黃芩二兩犀角

屑一兩生乾地黃二兩刺薊一兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞入青竹茹壹鷄子大煎至五分去滓溫服

治鼻衄終日不止心神煩悶宜服茜根散方

茜草根 黃芩 側柏葉 阿膠杵碎炒

○補巧萬計草 判生用已 全方麩炒 上各一兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

盞入生地黃半兩煎至六分去滓溫溫服

之○承類鈴方治鼻衄不止茜根阿膠蚌粉

炒黃芩栢葉生地黃各乙甘草炙各石咬

咀四錢水一盞姜三片煎八分溫服無時

又方生地黃取汁牛薑取汁阿膠杵碎

炒合黃燥 搗為末

右件藥以生薑地黃汁入阿膠末和勻於

銀器內煖過旋旋服之兼治吐血

又方鼓合二艾葉如雞子大鹿角膠一兩杵碎炒令黃燥右件藥以水二大盞煎取壹盞二分分爲三服徐徐服之

又方右用故屏風紙燒灰細研以温酒調下壹錢立止瑣碎錄同

又方右以貝母二兩炮黃擣羅爲末以漿水調二錢服甚久再服差

又方右以生乾地黄壹兩細判於銀器中以酒壹中盞煎三五沸去滓頓服其血立止

又方右用穀精草擣羅爲末以熱麵湯調下二錢

又方右以竜骨壹兩擣碎以水壹大盞煎至半盞温温盡服之

又方右取生葛根擣取汁每服壹小盞三服卽止

又方右用黃明膠洋如稠餈塗帛上貼額上立止

又方右用桑木耳熬令焦擣羅爲末撮如杏

人大絲裹塞鼻中數過即止

又方右用人中白一分硬成片者入麝香末

壹錢同細研令勻吹鼻內差○是齋醫方

人中白燒去穢氣研細入麝香少許吹入

鼻中直指方或
加油髮灰

又方右用石榴花搗末吹鼻內效瑣碎
錄同○是

齋醫方石榴花片塞鼻中即止

又方右用垣衣搗絞取汁每服壹小盞頻服

效

又方右用蒼耳莖葉搗絞取汁每服壹小盞
頻服效

治鼻卒衄吹鼻散方右用釜底墨細研以少

許吹鼻中即止神巧萬
全方同

治鼻衄塞鼻散方右以蝟皮壹枚燒為灰細

研每用半錢絲裹內鼻中數易之差

又方右以赤馬通以絲裹如棗大塞鼻中新

舊者悉可用若大衄者以水絞取汁飲壹

升無新者以小漬乾者用之

治卒鼻衄方右用水罐壹枚鑽底作小竅子盛新汲水淋頂後宛宛中淋不過壹兩罐

卽差神功萬全方同

治鼻衄不止諸方

夫肝藏血肺主氣肺開竅于鼻血之與氣相隨而行內榮腑藏外循經絡腑藏有熱熱乘血氣血性得熱卽流溢妄行發於鼻者爲鼻衄也藏虛血盛故衄不止矣

治鼻衄血出經日不止刺薊散方

刺薊 苦參 黃連片 梔子人 生乾地

黃川大黃剉碎 側柏葉已上各壹兩

右件藥搗篩爲散每服五錢以水壹大盞入青竹茹半雞子大煎至五分去滓溫溫

頻服

治鼻衄不止子芩散方

子芩壹兩 蒲黃分 伏龍肝叁分 青竹茹叁分

右件藥搗篩爲散每服三錢以水壹中盞煎至六分去滓入生藕汁壹合攪令勻溫

服

治鼻衄不止心神煩悶宜服生麥門冬煎方

生麥門冬汁合參生地黃汁合參生藕汁合二生

薑汁許少白藥壹

右件藥搗羅白藥為末以前四般汁更入

熟水二合同煎三五沸下白藥末攪令勻

不計時候分溫二服

治鼻衄日夜不止面無顏色昏悶宜服地黃

散方

生乾地黃兩半赤芍藥分參栢葉壹兩阿膠半兩

炒令當歸兩半赤茯苓分參

右件藥搗細羅為散每服煎黃耆湯調下

二錢

又方亂髮灰兩半伏龍肝壹兩

右件藥相和細研令勻以新汲水調三錢

服之

又方羊脛炭皮二兩搗碎醋故紙參十張多

右件藥細研為散以新汲水調三錢服

又方生地黃汁

升一白蜜兩半蒲黃兩壹

右件藥相和微暖過每服壹小盞頻服之
差

治鼻衄日夜不止頭痛心煩宜服此方

石膏

壹兩燒
細研牡蠣為粉

右件藥都細研為散有新汲水調如稀麪
糊候血滴間斷時便點三五滴於鼻中仍
以新汲水調兩錢服之

治鼻中血出不斷心悶欲絕方

刺薊汁

二合生地黃汁壹合生薑汁半合

右件藥調和令勻徐徐飲之仍將滓塞鼻
中差

治鼻衄累日不止胃中痞悶宜服此方

生雞蘇葉

切五合
香豉二合

右件藥搗令極爛丸如指大長壹寸許內
鼻中止○衛生易簡方用生姜蘇五分香
豉二分同研槎如棗核大納鼻中

又方香墨

葱汁

香墨
葱汁

右件藥以葱汁磨墨滴少許於鼻中即止

簡音方

治鼻衄不止心悶欲絕吹鼻散方

麻鞋韠

不限多少燒為灰

右件藥細研以少許吹入鼻中即止

治鼻衄不止眩冒欲死吹鼻龍骨散方

龍骨

兩亂髮

雞子大燒為灰

右件藥都研如粉以少許吹入鼻中立止

治鼻衄日夜過不止眩冒欲死灌鼻青箱汁

方

青箱草

不限多少

右細剉擣研絞取汁壹兩合少少灌入鼻

中差○衛生易簡方用青箱子汁灌鼻中

治鼻衄經日夜不止方右用乾薑削如蓮子

大塞鼻中即止

易簡方

又方備預百要方鼻衄過多右濃研好墨點

鼻中立止

又方右用生薑研汁滴入鼻中立止○衛生

易簡方用生薑自然汁磨好墨滴鼻中
治鼻衄累醫不止方

栗殼五枚
燒灰

右件藥研為末每服二錢以粥飲調服之
差

治鼻衄不止兼吐血方右燒赤馬糞和水絞
取汁每服壹小盞頻服之

治鼻久衄諸方

夫鼻衄者由熱乘血氣也肝藏血肺主氣開

竅于鼻若藏腑勞損血氣生熱血得熱則流
散妄行隨氣發于鼻者名為衄血若藏虛不
復勞熱停積故衄經久不差也

治鼻久衄不止刺薊散方

刺薊二兩 竹茹二兩 蒲黃壹兩 艾葉壹兩 亂髮灰壹兩
白藥壹兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中盞
煎至六分去滓入地黃汁一合攪令勻不
計時候服

治鼻衄久不止令人目眩心煩宜服亂髮灰散方

亂髮灰一分桂心兩半乾薑炮裂一分

右件藥搗細羅為散每服以溫漿水調下二錢先食漿水粥後服之

治衄而久不止阿膠散方

阿膠二兩杵碎桂心一分當歸兩細辛兩龍

骨二兩蒲黃兩亂髮燒灰

右件藥都搗細羅為散每服以粥飲調下

二錢

又方羊脛炭皮一兩杵碎伏龍肝兩麝香錢一

研細

右件藥細研如粉每服以新汲水調下二

錢聖濟總錄每服二錢刺薊汁調下亦得

治鼻衄經久不止立效方

蒲黃兩石榴花末一兩

右件藥和研為散每服以新汲水調下二

錢

又方故縣五寸人中白一分

右件藥細研為散每服以新汲水調下二

錢

治鼻衄久不止諸藥無效者宜用此方聖濟總錄

名榴花散

人中白一分石榴花半兩○總錄暴乾故縣灰半兩

右件藥都細研如麵入麝香壹錢更研令

勻少少吹入鼻中立止

治鼻衄久不止方聖濟總錄名血餘散方

亂髮灰錢一人中白半兩麝香半錢

右件藥相和細研吹小豆大入鼻中立效

治鼻衄久不止身面俱黃宜用滴鼻赤馬通

汁方

赤馬通七塊以水阿膠叁分梓碎炒令黃燥

右件藥以馬通汁調阿膠令稀得所少少

滴入鼻中須臾即止

治鼻久衄不止吹鼻散方

緋帛灰錢叁亂髮灰錢二

右件藥都細研少少吹入鼻中立效

又方老鴟翅關大骨微炙

右擣細羅為散少少吹入鼻中差

又方烏賊魚骨半兩

右擣細羅為散少少吹入鼻中即止如未

止更著少許乾浮萍草末吹入鼻中即差

瑣碎錄同

又方右以乾苔二兩燒為灰吹少許入鼻中

即止

治鼻中瀝血經旬不止方

南墻墻衣土兩杏人大

右以土鼻中塞之初時被血推却又取塞

之立止

治鼻大衄諸方

夫鼻大衄者由血氣虛熱故也心藏血肺主

氣而開竅於鼻血之與氣相隨而行循於經

絡榮於藏腑若勞傷過度藏腑生熱熱乘於

血血性得熱則流散妄行從鼻出者謂之鼻

衄其云鼻大衄者因鼻衄而口耳皆出血故云大衄也

治大衄不止宜服遠志散方

遠志半兩 白芍藥參分 桂心壹分 天門冬半兩

麥門冬半兩 阿膠半兩 當歸半兩 沒藥半兩

藕節半兩 甘草壹分 川大黃半兩 柴胡壹分

地黃壹兩 桃人壹分 麩壹分 微黃壹分

去苗

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治大衄口耳皆血出不止苦參散方

苦參壹兩 黃連壹兩 川大黃半兩 梔子壹兩

半栢葉壹兩 桑耳壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至五分去滓入生地黃汁一合攪令勻

不計時候溫服

治大衄未止計數升不知人事宜服阿膠散

方

阿膠二分擣碎炒令黃燥桂心半兩細辛半兩白龍骨半兩
 當歸半兩亂髮半兩燒灰蒲黃半兩
 右件藥擣細羅為散每服以生地黄汁調下二錢

治大衄不止紫參散方

紫參壹分鬱金半兩子芩壹分甘草半分炙鹿角微赤
 膠半兩杵碎炒令黃燥白龍骨半兩
 右件藥擣細羅為散每服以生地黄汁并審水相和調下二錢

治大衄立效方

熟艾二彈子大牛皮膠壹兩炙黃燥炙
 右件藥以前了豉汁壹大盞同煎至七分去滓不計時候分溫二服

治大衄口耳皆出血不止阿膠散方

阿膠半兩擣碎炒令黃燥蒲黃壹兩○總錄半兩
 右件藥擣細羅為散總錄每服二錢以水一中盞入生地黄汁二合總錄煎至六分不計時候溫服○總錄此下云急以帛

繫乳隨衄左右繫之兩鼻竅俱出則盡繫
兩乳不計時候

又方斷弓絃一分白礬一分

右件藥細研爲散以二大豆許吹入鼻中
差

治大衄口耳皆出血不止方

蒲黃一分

右件藥細研爲散每服以冷水調下壹錢
事林廣記同卽差○是齋醫方蒲黃二錢先用

新汲水調下老人不用次用米腦細研以
熱馬糞汁調上件腦子用鴨毛管掃入鼻
中立止馬糞熱卽有津冷無汁

又方右以塩半兩炒礪爲末分爲二服以冷

水調下未止更服

又方右以柎葉搗絞取汁每服壹小盞頻服

卽止

又方右以胡粉炒令光黑以醋調壹錢服之

卽止

治鼻塞氣息不通諸方

夫肺氣通於鼻其藏為冷風所傷故鼻氣不通利成齟為冷氣結聚搏於血氣則生肉則癢肉生長氣息窒塞不通也治外傷風冷鼻塞氣息不通壅悶宜服芎藭散方

芎藭 檳榔 人參 赤茯苓 白朮

麻黃 肉桂 去皺皮 神郁 李人 湯浸

尖微 杏仁 湯浸 去皮 雙草 湯赤 到

兩○黃全 方各壹分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至七分去滓每於食後溫服○御藥院方右件搗篩為散每服五錢水一大盞生薑二錢切作片子同煎至七分去滓食後溫服

治鼻塞不聞香臭木通散方

木通 防風 梔子 人參 川升麻

石膏 麻黃 桂心

右件藥搗篩為散每服三錢以水壺中盪煎至六分去滓每於食後溫服

治鼻塞不通常有涕塗顛膏方

杏人皮尖 細辛 附子 川椒已上各壹分

右件藥並生用剉碎以醋五合漬藥一宿明旦漉出以猪脂五兩煎之候附子色黃藥成去滓以塗顛上并鼻上日再用之

治鼻塞不通塞鼻皂莢散方

皂莢 細辛 辛夷 川椒去目及開口者微炒去汗

附子炮裂去皮臍已上各一分

右件藥搗羅為散每取半錢用絲裏塞鼻中或以少許吹之亦得

治鼻塞不聞香臭宜用塞鼻甘遂散方

甘遂 細辛 附子炮裂去皮臍 木通剉已上各壹分

右件藥搗細羅為散每用半錢以絲裏塞入鼻中當有清水出病重者或下三二升當以臥時安藥若微痛則忍之勿觸風冷治鼻塞塞不得喘息宜用塞鼻菖蒲散方

菖蒲分一皂莢一分并用子。御藥院方炙去皮子

右件藥搗細羅為散每用半錢以絲裏夜

臨臥時塞於鼻中○院方右二味搗為細

散每服壹錢絲裏塞鼻中仰臥少時醫方大成

集成南北經驗方袖珍方永頌鈔方壽域神方衛生易簡方與院方同

治鼻塞不聞香臭塞鼻瓜蒂散方

瓜蒂分一藜蘆壹分

右件藥搗細羅為散每服半錢用狗膽汁

和絲裏塞於鼻中日三易之

治鼻塞不聞香臭吹鼻通頂散方

滑石壹分瓜蒂七枚麝香半錢胡黃連末一分蟾

酥半錢

右件藥都研令細每用少許吹入鼻中

治鼻中窒塞氣息不通者皆已有肉柱若

不出終不能差餘藥雖暫通利旋復生長宜

用此法

白雄犬膽一枚地膽一枚

右件藥先搗羅地膽為細散內犬膽中以

繩繫定三日乃於日出時令病人西首臥
 中庭以鼻孔向日傍人以故筆粘藥塗入
 鼻孔中一日一度至五六日當聞鼻柱裏
 近眼痛此是欲落更後二四傳之漸漸時
 嚏之即落取將捐於四通道上柱落後急
 以絲塞之慎風

治鼻塞多年不聞香臭水出不止灌鼻蒺藜

汁方

蒺藜

二握常道車碾過者
 ○神功萬全方一握

右件藥以水壹大盞煮取半盞仰臥先滿
 口含飯萬全方以汁一合灌入鼻中不過
 再灌之大嚏出一兩箇瘰肉似赤蛹蟲即
 差

治鼻塞眼昏頭疼腦悶滴鼻苦葫蘆子爛瀉

散方右用苦葫蘆子一兩以童子小便壹
 中盞浸之夏一日冬七日取汁少許滴入

鼻中

又方右以刺薊二握以水一大盞煮取五分

去滓頓服之

又方右以小調服釜下墨三錢日二服

治鼻齾諸方

夫肺主氣其經手太陰之脉也其氣通於鼻
鼻利則知於鼻香若風冷傷於藏腑而邪氣
乖於太陰之經其氣蘊積於鼻者則津液壅
塞鼻氣不通故不知香鼻鼻塞而為齾也
治鼻齾窒塞不通氣息宜服羚羊角丸方

羚羊角屑

壹兩

連翹

漢防已

麥門冬

去心

焙薯蕷

檳榔

茯神

已上各二分○神

白鮮皮

人參

去蘆

羌活

細辛

白芷

當歸

黃耆

剉

防風

上蘆

旋復花

枳殼

麩炒微黃去瓢已上各半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和更搗三五百杵
丸如梧桐子大每於食後以溫水下三十
丸

治齾鼻梁起疼痛脹悶宜用內鼻甘草丸方

甘草

生用

木通

剉

細辛

附子

生用已上各一分

右件藥搗羅為末以白雄犬膽和丸如棗核大以絲裏壹丸內鼻中日二換之

治鼻中結肉方

青甜瓜蒂二枚雄黃半錢麝香半錢
乾為末 細研

右件藥都研令勻用時先將指甲掐破鼻中肉然後貼藥在上日三用之

治鼻齾塞鼻雄黃丸方

雄黃半錢甘草一分附子一分細辛一分
微赤剉 炮裂 去皮臍

壹分

右件藥搗羅為末用狗膽和搥如棗核大以絲裏壹丸內鼻中移時惡物出三二升差

治鼻齾氣息不通方

右用瓜蒂白礬等分搗羅為末以猪脂和搥如棗核大絲裏塞鼻中經日再易之以差為度

治鼻中生瘡諸方

夫鼻者肺之竅故肺氣通於鼻也若藏腑不調陰陽否塞氣血壅滯榮衛不通則上生

熱邪熱之氣伏留不散上攻於鼻故令鼻中生瘡也

治鼻中生瘡咽喉閉塞及乾嘔頭痛宜服前胡散方

前胡去蘆頭木通剉大青青竹茹麥門

冬去心已上川升麻壹兩黃蘗半兩玄參壹兩

川芎消壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中蒸煎至六分去滓每於食後溫服

治風熱鼻内生瘡滴鼻梔子人煎方

梔子人苦參木通剉已上各一兩

右件藥細剉以好酥四兩煎令香去滓傾入瓷合中旋以少許滴入鼻中神巧萬全方同

治肺壅鼻中生瘡腫痛方

川大黃一分生用黃連壹分去鬚麝香細研

右件藥搗細羅為散研入麝香令勻以生油旋調塗於鼻中

又方杏仁壹分湯浸去尖雙人研為膏川大黃一分半為末神巧

卷之七十九

三十一

頁七十九

三十一

萬全方一分生為末

右件藥相和研令勻以猪脂調塗鼻中

又方右以黃蘗檳榔等分擣羅為末以猪脂

調傅之

治鼻中生瘰肉諸方

夫肺氣通於鼻肺藏若為風冷所乘則鼻氣不和津液壅塞而為鼻齟冷氣搏於血氣停結鼻內故變生瘰肉也
治鼻中生瘰肉鼻梁起方

木通半兩 細辛半兩 甘遂壹分 附子壹分
去皮 臍

右件藥擣羅為末鍊蜜和撚如棗核大內鼻中日二度換當有清涕下差

治瘰肉在鼻中妨悶疼痛方

白礬壹兩 燒木通半兩 細辛半兩 朱砂壹分
汁盡 研

右件藥擣細羅為散入朱砂同研令勻以絲裏豇豆大塞在鼻中至病上日三易之常有涕下以肉消盡為度

治鼻中瘰肉漸大氣息不通妨悶方

藜蘆

叁分去蘆頭搗羅為末

雄黃

壹分細研

雌黃

壹分細研右件藥同研令勻每用時即以蜜調散用

紙撚子展藥點於瘰肉上每日三度則自

消化不得塗藥在於兩畔恐涕落於藥上

神巧萬全方同

治鼻中瘰肉腫大氣息閉塞不通點藥令消

方

生地膽

十枚

細辛

半分末

白芷

半分末

右以地膽壓取汁和藥末以塗於瘰肉之

上取消為度亦單以地膽汁於竹筒中盛

當上灌之即消無生者即酒煮汁用之

治鼻中生瘰肉不通利塞鼻羊躑躅丸方

羊躑躅花

半兩

白礬

半兩

礬石

半兩

肉苁蓉

壹分

右件藥細羅為末以青羊脂和酥裏如棗

核大內鼻中日夜四五度換之以漸消爛

即差

治鼻中瘰肉不通利塞鼻真珠散方

真珠燒為灰白礬燒為灰桂心細辛已上各木壹兩

通牛兩

右件藥搗細羅為散每服半錢絲裏內鼻

中日三易之

治鼻中瘰肉傅鼻蚯蚓散方

白頸蚯蚓壹條猪牙皂莢壹挺

右件藥內於瓷瓶中燒熟細研先洗鼻內

令淨以蜜塗之傅藥少許在內令清水下

盡即永除根本神乃萬

治鼻中瘰肉傅鼻瓜蒂膏方右用陳瓜蒂一

分搗羅為末以羊脂和以少許傅瘰肉上

日三用之

治鼻中瘰肉不聞香臭方右以蜣螂一十枚

以內青竹筒中燒灰力能去竹毒以油單裏筒

以內令密內廐塊中四十九即服即曝乾入

水煎香少許同細研為散塗瘰肉上當化為

水煎香少許同細研為散

治鼻痛諸方

夫鼻痛不能忍者由風冷傷於肺藏次也此以肺氣逆於鼻風邪隨氣入於鼻內搏於正氣邪正相繫氣道不宣故令鼻痛也單與簡治風冷搏於肺藏上攻於鼻則令鼻痛宜服沒藥散方

沒藥微 鼈微 天南星地 雄黃細 管轄微

朱砂細 牛黃細 胡黃連細 麝香細 丁香

甘草赤 蘇微 桂心已 烏蛇壹 骨多 令微

黃白附子半兩炮裂去皮臍 白花半兩

右件藥搗細羅為散人研了藥研令勻每於食後以溫酒調下一錢

治鼻塞多痛芎藭膏方

芎藭 吳茱萸 細辛 川椒 乾薑炮裂

皂莢已上各參分

右件藥細剉以醋浸壹宿猪脂六兩同於銀鍋中煎五七沸瀘去滓傾入瓷合中每取棗核大絲裹內鼻中

治鼻痛白芷膏方

白芷 芎藭 木通 當歸 辛夷 各半

兩 細辛 分 莽草 分

右件藥都細剉以不中水猪肪壹升煎五七沸候白芷色焦黃濾去滓瓷合中盛每以棗核大絲裏內鼻中日三用之

又方右以杏仁五兩去皮壓取油塗之即差

治鼻流清涕諸方

夫津液涕得熱即乾燥得冷則流溢不能自

收肺氣通於鼻其藏有冷隨氣乘於鼻故使

津液流涕不能自收也

治肺虛外傷風冷致鼻塞常流清涕頭目昏

疼四肢不利宜服訶梨勒散方

訶梨勒 一兩 白朮 一兩 防風 一分 細辛 一分

參 一分 前胡 一分 木通 一分 附子 一分

麻黃 一分 甘草 一分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓每於食後溫

服

治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛骨扇不種
宜服細辛散方

細辛兩一分附子參分炮製去皮膚白朮參分桂心參分蔓

荊子參分芎藭參分訶梨勒參分枳殼參分吳茱

黃參分甘草半兩去瓢赤對

右件藥搗篩為散每服三錢以水盪中蒸

入生薑半分煎至六分去滓每於食後溫

服

治鼻流清涕日久不止皆因肺藏虛寒心膈

壅滯頭目不利宜服白朮散方

白朮兩一分丁香參分訶梨勒參分煨用皮桂心參分細

辛參分附子參分炮製去皮膚枳殼半兩微去瓢吳茱

萸一分湯浸七遍焙乾微炒

右件藥搗細羅為散每於食後以溫酒調

下壹錢

治傷冷鼻塞清涕出不止方

附子半兩去皮細辛壹分川椒去目杏仁壹分湯浸

去皮尖
雙人研

右件藥細剉用醋淹一宿以鍊成猪脂半斤以慢火煎藥候附子色黃膏成去滓候冷以綿裹棗核大內鼻中日三換之差

治鼻塞恒有清涕塞鼻桂膏方

桂心細辛 乾薑炮裂 川椒去目及閉口者微炒

去汗已上 皂莢一分

右件藥搗羅為末以青羊脂和成膏每用

如棗核大綿裹塞鼻中神乃萬全方同

治鼻乾無涕諸方

夫鼻乾無涕者由藏腑壅滯內有積熱攻於上膻之所致也凡肺氣通於鼻主於涕若其藏挾於風熱則津液不通皮毛枯燥兩頰時赤頭痛鼻乾故令無涕也

治肺藏積熱皮膚乾燥鼻痛無涕頭疼心悶宜服桑根白皮散方

桑根白皮壹兩 川升麻一兩 甘草一兩
木通剉一兩 川大黃一兩 石膏二兩 葛根參兩

判

右件藥搗篩為散每服二錢以水壹中盪煎至六分去滓每於食後溫服

治肺藏積熱兩頰時赤皮膚枯燥鼻乾無涕頭目多疼宜服木通散方

木通剉一兩 麥門冬壹兩半 去心 赤茯苓壹兩 白前

壹兩 桑根白皮壹兩 剉 石膏二兩 犀角屑兩半 杏仁

壹兩 湯浸去皮尖 甘草半兩 炙 雙人 麩炒微黃 微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盪

煎至六分去滓每於食後溫服

治肺熱鼻乾無涕心神煩悶宜服犀角散方

犀角屑兩半 木通半兩 剉 麥門冬壹兩 去心 焙 赤茯

苓半兩 升麻兩半 黃耆兩半 剉 馬牙消半兩 杏仁

雙兩 湯浸去皮尖 朱砂壹分 細研 竜腦壹錢 細研 廿

草一分 炙 微赤剉

右件藥搗細羅為散每於食後以竹葉湯調下一錢

治鼻乾無涕吹鼻散方

竜腦半錢馬牙消壹錢瓜蒂十四枚

右件藥壹處細研每用壹豆大吹入鼻中
差

大全本草

十全博救治鼻衄方鉛白霜爲末取新汲水

調一字

千金翼治急疔蝕鼻口數日欲死取藍澱傅

之令遍日十度夜四度差

治鼻衄人指甲細細刮取侯血稍定去淤血

於所衄鼻中搗之立愈獨不可備則衆人
取之甚善衄藥并法最多或效或不效故

須博採以備道途田野中用

梅師方治鼻衄出血多眩冒欲死竜骨研細

吹入鼻耳中凡衄者並吹

廣利方治鼻中衄血及咯吐血不止五色竜

骨作末吹壹江豆許於鼻中立止

益因方

外因衄血證治

龜腦半錢馬牙消壹錢瓜蒂十四枚
右件藥壹處細研每用壹豆大吹入鼻中
差

大全本草

十全博救治鼻衄方鉛白霜爲末取新汲水
調一字

千金翼治急疔蝕鼻口數日欲死取藍澱傅
之令遍日十度夜四度差

治鼻衄人指甲細細刮取俟血稍定去淤血

於所衄鼻中搗之立愈獨不可備則衆人
取之甚善衄藥并法最多或效或不效故
須博採以備道途田野中用

梅師方治鼻衄出血多眩暈欲死龜骨研細
吹入鼻耳中凡衄者並吹不效者干薑末
廣利方治鼻中衄血及咯吐血不止五色龜
骨作末吹壹江豆許於鼻中立止昔長微
五因方照龜骨研細吹入鼻中

病者因傷風寒暑濕流傳經絡陰陽相勝故
血得寒則凝泣得熱則淖溢各隨臟腑經絡
湧泄于清氣道中衄出壹升壹斗者皆外所
因治之各有方
桂枝括樓根湯治傷風汗下不解鬱于經絡
隨氣湧泄衄出清血或清氣道閉流入胃管
吐出清血遇寒泣之色必瘀黑者

桂心 白芍藥 括樓根 甘草 炙川芎
各等分

右爲剉散每服四大錢水壹盞半姜三片
棗一枚煎至七分去滓服頭痛加石膏得

方同

麻黃升麻湯治傷寒發熱解利不行血隨氣
壅世謂紅汗者是也

麻黃 去節湯 升麻 一兩 黃芩 芍藥 甘
草 生 石膏 煨 茯苓 各壹兩
右剉散每服四大錢水壹盞半 得效方 姜
三片煎七分去滓熱服微汗解

五苓散治伏暑飲熱暑氣流入經絡壅溢發

衄或胃氣虛血滲入胃停留不散吐出一二

升許方見諸暑門治衄則以芫花煎湯下屢用得効○得効方同

除濕湯治冒雨著濕鬱于經絡血溢作衄或

脾不和濕著經絡血流入胃胃滿吐血

茯苓 乾姜 各四錢○得効方二兩 甘草 炙 白朮 各

錢○得効方乙兩 右為到散每服四錢水壹大盞煎六分去

滓服頭疼加川芎二錢最止浴室中發衄

內因衄血證治

病者積怒傷肝積憂傷肺煩思傷脾失志傷

腎暴喜傷心皆能動血蓄聚不已停留胃間

隨氣上溢入清氣道中發為鼻衄名五臟衄

止衄散治氣鬱發衄無比神方

黃芪 六錢 赤茯苓 白芍藥 各參錢 當歸 生

乾地黄 阿膠 各參錢

右為細末煎黃芪湯調下二錢匕未知再

作

不內外因證治

病者飲酒過多及啖炙博五辛熱食動於血
血隨氣溢發為鼻衄名酒食衄或墮車馬打
撲傷損致血淖溢發為鼻衄名折傷衄
加味理中湯治飲酒過多及啖炙博熱食動
血發為鼻衄

人參 白朮 甘草炙 乾姜炮 乾葛 川

芎各等分

右為剉散每服四錢水一盞煎七分去滓

溫服

花藥石散治一切金瘡打撲傷損猫犬咬傷
並於傷處糝傅或內損血入臟腑壅溢作衄
及婦人產後敗血不散

花藥石研細 壹斤 上色硫黃研細 四兩

右二味拌勻入藏瓶中以紙筋擣黃泥固
濟候乾焙令熱透以磚藉用白炭一秤頂
上發火燒灰盡候冷取出再研極細諸臟
傷及婦人產後瘀血不行並用童子小便

溫酒調一二錢匕取瘀血即效得效方同

白及散治鼻衄立效

白及不拘多少

右為末冷水調用紙花貼鼻窠中一方用

黃膠湯令軟貼鼻窠中○得效方治鼻衄

嘔血咯血肺損或食飽負重得者服之愈

白及不拘多少右為末米飲調或用井水調壹

匕用紙花貼鼻窠中一方用阿膠末調貼

袖珍方治鼻衄白芨為末冷水調貼鼻窠中

細辛膏治鼻塞腦冷清涕出不已

細辛澹寮方川椒小乾薑大川芎吳茱

萸去附子去皮臍各叁分○簡易方醫方

大成集成南北經方袖珍方黑附子兩皂角屑半桂心壹兩○澹

右煎豬脂成油先壹宿以苦酒浸前八味

取入油煎附子黃色止以絲惹塞鼻孔得效

方承類

一法以枯礬研為面脂和絲裏少許內鼻中

數日息肉與藥消落

粉黃膏治肺熱鼻發亦療俗謂酒皸

硫黃

壹分

羅蔔

切去

在內以竹針

蓋定

正安糠

火煨乙宿

輕粉

烏頭尖

各少許

右研勻以面油調臥時傳早晚洗去以酥

調尤佳

一法川乳香硫黃細辛輕粉等分為末水調

傳

一法梔子為末蝎丸小彈子大茶酒任下壹

丸

凡鼻頭微白者亡血也赤者血熱也酒客多

有之若時行衄血不宜斷之或出至一二

升不已即以龍骨為末吹入凡九竅出血

皆用此法甚良

得效方同

衛生十全方

治鼻衄甚神右用紙燼蘸清麻油點燈以煙

搐於鼻不過三兩遍即効又方用斷弓弦

火燒存性枯白礬等分研細吹入鼻中亦

效

治鼻衄不止用刺芥爲末每服壹錢溫酒調下

治鼻衄不止

堵上青苔 黃藥子 甘草

生各壹分

右爲細末每服二錢新水調服極効

治鼻中息肉

青瓜蒂 白礬

右貳味等分爲末羊脂圓塞鼻中數日自隨藥下

助道方

治心經熱毒鼻衄

鼻衄從來最損人皆因熱毒蘊心經蒲黃青黛令等分水調貼傅勝千金

鼻衄之候皆因熱毒蘊積心經不能已者宜用蒲黃青黛各半兩水調成膏子貼耳後立愈

治鼻衄整桶流出

鼻衄無時整桶流祈神問卜徧哀求但用南

康真蛤粉半塗半服始無憂

鼻衄發作整桶流出不能自己但用南康軍蛤粉二兩為細末冷白湯調下用少許塗入鼻中立効

治多年鼻衄不曾休

多年鼻衄不曾休涼藥無時枉去求養正神丹同黑錫史兼三里艾元抽

鼻衄之病久不得已但服涼藥亦不止者可用局方養正丹黑錫丹依法服更兼灸

三里二十一壯

是齋醫方

衄血

治鼻衄孫盈仲祖方蘇翰光曾用有効四物

湯加側柏煎服瑣碎錄醫方大成集成南北經驗方袖珍方同

治衄血燒頭髮為末或龍骨煨過為末各以

鼻吸之瑣碎錄同

又方蘿蔔汁或藕汁滴鼻中直指方經○事

林廣記蘿蔔取汁少許滴鼻中即差嚴氏

濟生續方萊菔飲治鼻衄不止蘿蔔不拘

右擣取自然汁每服壹盞入塩少許冷服

不拘時候或滴少許入鼻中亦可經驗秘方簡奇

方急救仙方治鼻衄蘿蔔自然汁半盞酒

半蒸和勻湯內溫過服效衛生易簡方用

蘿蔔汁半盞和勻溫熱服

又方燈盞數枚以百沸湯煮逐枚漉出乘熱

安頂上冷即易之譙知閣熙載壬子年病

用此而愈

又方赤芍藥為末冷水調服事林廣記一錢新水調下

又方五倍子壹兩碾為細末新絲燒灰二味

等分米飲調下

治鼻衄用舊麻油燈盞合在頂心用物繫定

少時即住

治衄血褚日新以真透明阿膠一片如小指

大貼眉心立止

治鼻衄好麻油紙撚絛鼻中頃之打嚏即愈

韜光云此方甚奇其母令人一夕常衄盈

盆百藥不効用此遂愈

瑣碎錄

鼻衄方

如苦鼻衄研大蒜脚心塗卽止○直指方大蒜煨香取參辦研傅脚底鼻中有蒜氣卽去之得效方同經驗良方以大蒜不拘多少搗爛隨左右塗脚心立止如止卽去之去遲則成瘡衛生易簡方用蒜壹枚去皮研如泥作餅如錢大原一豆許左鼻出貼左脚

心右鼻出貼右脚心兩鼻出貼兩脚心血止卽以溫水洗之備預百要方斷大蒜隨左右鼻磨掌中

大治鼻衄以藕節取汁服之或滴入鼻中

又方茅根或花濃煎湯服之卽止事林廣記同直指方

得效方芎花煎湯適口服○聖濟總錄治鼻衄不止欲

絕者右取茆花無卽以根代每服一大把細剉水兩椀煎濃至一椀分二服經驗秘方茅根濃煎汁服醫林方茅花三把水二

椀煮服之無花後用根煎之服益効至死

者救出成閉集方經驗良方黃芩根少許洗淨

乾細研用米泔水調下衛生易簡方用茱

花塞鼻中濃煎湯服大能止血

又方用舊竈門上黃泥爲末米飲調服立効

又濃研墨以葱白蘸塞鼻中簡易方經驗秘方簡奇方同

又葱白壹握搗取汁入酒少許調滴鼻中簡方聖濟總錄經驗秘方衛生易簡方

簡奇方入酒少許抄參兩滴入鼻中

鼻衄終日不止者以冷水嚼蘇合香圓

凡鼻衄用苔蘚納鼻中

又用好墨點筆圈鼻竅立效蓋血見墨則止

一說以醋磨墨將車前草蘸塞之

又方生姜皮研取汁以絲或絹蘸汁塞鼻孔

內

又方自刮指爪屑搗之

又方用紙蘸水貼鼻上

又方白及爲細末用雪水調如無以新汲水

調自兩眉際傳至鼻上以編子緊勒額頭

時挹冷水著藥上飯頃即止去藥鄂渚趙都統夫

人用之見効

苦鼻衄不止已洗面時復衄者香附子去毛

茆花湯點服茆根亦得不拘時候

左鼻出血以繩繫右足七里穴則止

又頭髮燒灰炒蒲黃少許為末以鼻內或糯

米飲下

治鼻衄以皮紙索子係左手第四指要向左

撚呪曰血神住立止○簡易方以左撚紙

索子繫手第四指呪曰血神住立止經驗秘方

同

簡易方

本事方三黃散治鼻衄過多并酒齕大便閉

而有熱者

大黃炮一兩黃連各半黃芩各半

右為末每服二錢蜜水調下

又治衄嚴氏濟生續梔子不拘多少燒存性

為末插入鼻中立愈經驗秘方經驗良方急救仙方備預百要

方簡奇 蔡子渥云同宮無錫監酒趙無疵
方同 其兄衄血甚已死入殮血尙未止偶一道
人過門聞其家哭詢問其由道人云是曾
服丹或燒煉藥子有藥用之卽活囊中出
此藥半錢用吹入鼻中立止良久得活併
傳此方 朱氏集驗方同 ○衛生易簡方用梔子燒
灰存性爲末以筒吹鼻內下血不止者水
調服亦愈

又方薄苛以水煎動便用紗帛包塞入鼻中

又方錦紋龍骨爲末入鼻中 ○嚴氏濟生方

竜骨散治時氣鼻衄參升已上恐多宜此

藥止 王氏集驗方衛生易簡方治 竜骨集

方易簡方 不拘多少石爲細末用少許

五色龍骨 吹入 聖濟總錄用 鼻中 易簡方

許於鼻中或米 九竅出血皆用此藥吹之

飲調一錢匕服 必用全書之書永類鈴方玉機微義同得

效方醫方大成集成南北經驗方袖珍方

此下云一方用 梔子如前法

又方櫻櫚燒灰隨左右鼻搐之 山居四要衛生易簡方同

此四方皆治暴衄不止

葉氏方又隨衄左右以新汲水洗足經驗秘方簡奇

同方

又蒜研爛貼脚心及摩手心經驗秘方簡奇方同

治耳鼻口中出血不止赤馬糞燒灰溫酒調

下一錢

本事方茜梅圓治衄血無時

茜草根 艾葉各壹兩 烏梅肉焙乾

右為細末煉蜜圓如梧子大烏梅湯下三

十圓醫方大成集成有止經驗經曰天暑方袖珍方承類鈔方同

地熱經水沸溢妄行陽勝陰也鞠運

屬茂之嘗苦此疾予授此方令服後愈

和劑方醍醐散治傷風鼻塞聲重

川烏炮去皮臍 撫芎 甘草 白芷各二兩 川芎

壹兩 細辛半兩 龍腦薄苛 壹兩

右細末每服一大錢葱白茶清調下薄苛

湯亦得

抑金散治肺熱鼻塞涕濁利伯善傳細辛白有詩六句

芷與防風羌活川歸半夏芎桔梗陳皮茯苓輩十般等分咀和同二錢薄苛姜煎服氣息調勻鼻貫通

黃白散治鼻齩息肉鼻痔等

雄黃 白礬 細辛 瓜丁分等

右細末搐鼻中醫方大成集成南北經驗方袖珍方永類鈔方同

衛生治鼻中息肉用瓜丁白礬為末以羊膏

圓塞鼻中數日自隨藥下

直指方

鼻病證治

生地黄湯治上熱衄血

生地黄洗淨二兩阿膠炒酥一兩川芎 北梗 蒲

黃 甘草生各半兩

右剉碎每服叁錢水煎熟入生薑汁貳匙

溫服

麥門冬散治鼻衄

生地黄 生麥門冬各錢生薑錢一白藥 蒲

黃各二錢白蜜一合

右搗細以井水二大椀煎七分分兩服

川芎三錢散治實熱衄血

大黃濕紙裏蒸川芎黃連淨黃芩等分

石為末每服貳錢井水調服食後

敗毒散方見諸寒門吞雞蘇丸治肺熱胃中鬱熱

衄血兼治血淋吐血口臭

雞蘇卽腦荷半斤真蒲黃焙一兩麥門冬浸去心晒二兩

阿膠炒一兩甘草七錢人參半焙黃耆各兩木

通柴胡各一兩地黃末參兩

右搗研取細用冬蜜一斤熬一二沸卽入地黃末頻攪得所次將餘藥和圓如桐子大每服三十圓食後服

蘇子降氣湯治虛壅鼻血方見諸氣門

衄血方川鬱金末井水調下亦治吐血得效方同

又方血餘散方見血病門曾服燒煉藥致鼻血者

山梔煎湯解之仍燒山梔存性為末入鼻

得效方同

又方烏賊骨槐花等末入鼻得效方同

又方槐花半生半炒末入鼻得效方同
川椒散治流涕

大紅開口川椒微炒出汗 芎子煨取肉 川白薑
生 藜桂 川芎 細辛 淨白朮等分

右件為末每服二錢溫酒調下

南星飲治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物
窒塞腦氣不宜遂流髓涕上等太白南星
切成片用沸湯盪兩次焙乾每服二錢用
棗七箇甘草少許同煎食後服三四服後

其硬物自出腦氣流轉髓涕自收仍以大
蒜蕞撥末杵作餅用紗襯炙熱貼顙前熨
斗火熨透或香附蕞撥末入鼻得效方同

芎藭散治鼻塞為齟

芎藭 賓榔 麻黃去節 肉桂 防已 木

通 細辛 白芷 石菖蒲各壹分 木香

川椒 甘草焙各半分

右剉每三錢生薑紫蘇煎服

通頂散治鼻齟

瓜蒂 藜蘆 各壹分 皂角肉 半麝少許

右為末吹些入鼻

鼻齩雄黃丸 得效方作散

雄黃 半錢 瓜蒂 二箇 綠礬 壹錢麝少許

右為細末搗些入鼻亦治息肉

又方瓜蒂 明礬 華陰細辛 各壹錢 雄黃 半錢

右為末以雄犬膽汁和圓絲包塞鼻

息肉方

甘遂 明礬 朱砂 雄黃 雌黃 藜

蘆 瓜蒂 等分

右為末清蜜調傅前鼻齩貳藥通用

人參順氣散 方見諸門 霍香正氣散 方見嘔吐門 皆

治鼻痛

又方 得效方名 杏仁 水浸去皮焙 細辛 白芷 各一錢

全蝎 兩箇

右為末麻油調傅

甘露飲 方見積熱門 黃連阿膠丸 方見咳嗽

同 共治鼻瘡

又方或黃栢苦參檳榔等爲末以猪脂研傅
或青黛槐花杏仁研傅得効方同

酒查鼻并鼻上贅肉面粉刺雀斑方

黃革丹二錢 硃砂半錢 巴豆肉十箇紙壓去油 餅藥

壹錢

右件同入罐子中以慢火熬三四沸取下

續入研細石灰三錢和畢酒查鵝毛蘸掃

紅處日一次粉刺雀斑小竹杖挑藥點纔

見微腫便洗去鼻上贅肉傅之半月取出

膿血自成痂落矣

又酒查鼻面上肺風瘡方白竜圓末逐日洗

面如澡豆法更罨少時方以湯洗去食後

常服龍虎丹壹貼並見和劑局方 半月瑩潔得効方同

酒查鼻方白塩常擦妙得効方同

鼻血方髮灰入鼻磨好墨入點法醋井水調

下

朱氏集驗方

鼻

鬱金散治鼻中息肉

鬱金

猪牙皂角

各壹兩

右用水同浸一宿火煮透鬱金爛為度去皂角留鬱金焙乾次用北細辛半兩同為末入麝香硃砂各壹錢或半錢拌勻煉蜜為丸如茶子大食後煎茶下

治鼻內生息肉詩狗頭骨化灰硃砂加少許每服搗半錢息肉化為水

治鼻衄血方

衛生寶鑑拔粹方衛生寶鑑拔粹方衛生寶鑑拔粹方

生地黄

不拘多少取汁服

予在汝州時因出驗屍有保正趙温不詣屍所問之即云衄血已數斗昏困欲絕予使人扶掖以來鼻血如簷溜平日所記治衄數方旋合藥治之血勢皆衝出予謂治血者莫如地黄試遣人四散尋生地黄得十餘斤寶鑑拔粹方衛生寶鑑拔粹方衛生寶鑑拔粹方不服取汁因使之生與漸及三四斤寶鑑一二斤許又以其滓塞鼻須臾血定又癸未歲予婦吐血

有醫者教取生地黃自然汁煮飲之日服
 數升三日而愈有壹婢病經血半年不通
 見釜中餘汁以為棄去可惜輒飲數盃隨
 卽通利地黃治血其功如此地黃但用新
 布拭淨擣汁勿用水洗澹寮方同

治鼻衄七蒸元

鹿茸七兩分 草菓仁半兩 石蓮肉半兩 白
 茯苓壹兩 兔絲子壹兩 肉蓯蓉壹兩 益智仁兩
 北茴香半兩 青殼半兩 鹽半兩 拌勻

右將鹿茸切片分作七味以椀七隻各蒸
 壹味以好酒壹升每處用藥壹味同浸壹
 宿連椀排飯上蒸飯熟取出為度和勻焙
 乾為末以山藥十兩煮糊為丸如梧桐子
 大朱砂為衣每服五十九至壹百丸棗湯

獨勝散治鼻衄

廣西計議河清

鏡面草又名螺曆草

水洗搗爛入酒濾去滓取汁服
 一金散治鼻衄出血過多昏冒欲死諸藥不

効大蒜研左鼻貼在左脚心右貼右兩鼻
貼兩脚心

又方好香墨濃研點入鼻中

又方生蒲黃貳錢青黛半錢生藕汁調作壹
服卽驗

雄黃散治鼻痔

雄黃 北細辛 麝香
右三味爲末搐入鼻中

又方人中白新瓦上火逼以温湯調服卽止

旋盆內積
濕垢是也

嚴氏濟生方

辛夷散治肺虛風寒濕熱之氣加之鼻內壅
塞涕出不已或氣息不通或不聞香臭

辛夷仁 細辛 洗去土葉 藁本 去蘆 升麻 川芎

木通 去節 防風 片蘆 羌活 去蘆 ○醫方大成集

方承類 甘草 炙 白芷 各等分 ○得效方
鈴方無 加蒼耳子一半

右爲細末每服二錢 袖珍方 食後茶清調

服 得效方又云熱者
茶調散令和服

香膏治鼻塞不利

當歸去蘆木香不見火通草 細辛洗麩仁去殼

川芎 白芷各參錢

右七味攷阻和羊髓微火合煎三五沸白

芷色黃膏成去滓取如小豆內鼻中

梔子仁圓治肺熱鼻發赤癩俗名酒鼓鼻

梔子仁不拘多少

右為細末黃蠟為圓如梧桐子大每服二

十圓食後用茶酒任下澹寮○得效方右

以老山梔子仁為末鎔黃蠟等分圓如彈子大空心茶清嚼下忌酒炙煨半月立效

嚴氏濟生續方

蒼耳散治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷仁半兩蒼耳子炒二錢半香白芷一兩薄荷葉

半錢

右並日乾為細末每服二錢用葱茶清食

後調服醫方大成集成南北經驗方袖珍方永類鈔方衛生易簡方同

生葛散治鼻衄不止

生葛根 小薊根

右貳件洗淨搗取汁每服壹盞盪溫服不拘時候

扎指法治鼻衄不止右用線緊扎中指中節如左鼻出血扎左手中指中節右鼻出血扎右手中指中節兩鼻出血則左右俱扎之

宣明論

鼻淵證

膽遺熱於腦則嚏頰鼻淵濁涕不止如涌泉不藏而下久不已衄而冥患防風湯主之治經驗良方有大鼻淵腦熱而下濁涕不止久人小兒四字而不可成衄血之疾

防風去苗一半 黃芩 人參 甘草炙 川芎

麥門冬去心各壹兩

右為末每服二錢良方半錢 沸湯點之食後袖珍

方此日叁服衛生寶鑑同

衄衄證

膽受胃熱循脉而上於腦陽絡溢血妄行在
鼻空齧目瞑定命散治膽受熱血妄行鼻中
血齧并血汗不止

朱砂 水銀 麝香 各等分○聖濟
總錄各一分

右為末每服半錢新汲水調下不計時候
南北經驗方袖珍
方衛生易簡方同如引藥看老幼虛實加
減○總錄右三味細研分為二服用新汲
水調下

東垣試效方

黃耆芍藥湯治衄血多歲面黃眼澁多眵手
麻木

黃耆 參 炙甘草 二兩 升麻 一兩 葛根 半兩 羌活 半兩

芍藥 一兩

右件咬咀每服三錢水二盞煎至壹盞去
粗溫服之十五服而愈 六脉細弦而澁
按之空虛其色必白而天不澤者脫血也
此大寒證以辛溫補血益血以甘溫甘熱
滑潤之劑以佐之則愈此亡血亦傷精氣

人參飲子治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少
衄血吐血

人參去蘆黃耆壹錢五味子五白芍藥壹錢甘

草壹錢當歸身叁分麥門冬二分

右件為麤散分作二服每服水一盞八分
煎至壹盞去滓稍熱服

治鼻衄不止或素有熱而暴作諸藥無驗以
白紙壹張作八牒或十牒於極冷水內濕
紙置頂中熱熨斗熨至壹重或二重紙乾

立止衛生寶鑑室秘
麗澤通氣湯治鼻不聞香臭

羌活獨活防風升麻葛根各叁錢

麻黃不去節壹錢川椒壹錢蒼朮壹錢炙甘草

二黃芪四錢香白芷壹錢

右咬咀每服五錢水二大盞生薑三片棗
二枚葱白三寸同煎至壹盞去滓稍熱服
食遠忌壹切冷物及風寒涼處坐卧行立

衛生寶鑑蘭
室秘藏同

溫肺湯治鼻不聞香臭眼有眵淚

升麻蘭室秘藏二錢葛根錢一黃芪錢二炙甘草錢壹麻

黃藏四錢○秘藏丁香分二羌活錢防風各壹

右件為麤末分作二服水二盞葱白二握

秘藏同煎至壹盞去滓稍熱服食後

溫衛湯治鼻不聞香臭目中溜火氣寒血熱

冷淚多臍下陰汗足痿弱

黃芪壹錢人參錢壹炙甘草各半陳皮錢壹青皮錢壹

各參木香分參蒼朮錢壹升麻各一白芷錢壹防

風各半知母錢壹黃連分參黃蘗錢壹澤瀉各半

柴胡錢壹羌活各壹當歸身壹錢

右咬咀都作一服水二盞煎至壹盞去滓

溫服食前日晴明服之蘭室秘藏同

禦寒湯治寒邪蘭室秘藏傷於皮毛令人鼻

塞咳嗽上喘

黃蘗二錢黃芪錢一人參錢半炙甘草錢壹款冬花錢壹

各參羌活錢壹黃連各二白芷錢壹防風各參

陳皮分五佛耳草分參升麻錢半蒼朮分七

右咬阻如麻豆大都作一服水二大盞煎

至壹盞去滓稍熱服秘藏食後熱服

溫衛補血湯治耳鳴鼻不聞香臭口不知穀
味氣不快四肢困倦行步不正髮脫落食不
下膝冷陰汗帶下喉中哕哕不得卧口舌嗑
乾大息頭不可以迴顧項筋緊脊強痛頭旋
眼黑頭痛呵欠嚏噴

升麻四分柴胡叁分生地黃壹分蒼朮二分白朮壹分
當歸身二分生甘草半錢炙甘草叁分王瓜根

牡丹皮 橘皮 吳茱萸各二分人參三分丁

香壹箇藿香壹分黃芪壹錢地骨皮叁分黃蘗壹分

右咬咀都作一服水二大盞煎至壹盞半
去滓稍熱服食前一方桃仁叁箇葵花七
朶

御藥院方

麝香散治鼻衄不止

白礬枯過另研白龍骨粘舌者另研各半兩麝香另研半字

右三味令勻每用一字先令冷水洗淨拭

去鼻內血涕然後吹藥於鼻中或以軟紙
濕過蘸藥鼻內尤妙得效方醫方大成集
成南北經驗方袖珍

方永類鈐方
玉機微義同

噲化華澄茄丸專治永類鈐方治鼻塞不通
肺氣上攻

華澄茄半兩薄荷葉參錢荆芥穗壹錢半○南

珍方衛生易
簡方壹錢

右為細末糠霜醫方大成集成經驗方袖
珍方鈐方易簡方無糠霜

蜜和丸如櫻桃大每服壹丸時時噲化嚥
津

通關散治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流

清涕多嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶蛾瓦上炒白附子炮苦參益智皮

痰藜子炒去乾薄荷各一兩

右件搗羅為散每服三錢溫酒調下不拘

時候

人參湯治脾醫方大成袖氣上攻鼻塞不通

人參 白茯苓去黑黃芩去陳皮去麻黃

皮根 羌活去蘆蜀椒去目及閉口者

右件為麤末每服三錢水壹盞半煎至八分去滓溫服○大成右咬咀每服三錢方二水一盞煎服醫方集成南北經驗方永類鈔方與大成同得効方

鼻病

茶調散治傷風鼻塞聲重兼治肺熱涕濁方見

頭面門

治久患鼻膿極臭者右以百草霜末冷水調服膽寮方醫方大成集成南北經驗方袖珍方衛生易簡方此下云參錢永類鈔

方二錢

大風油治肺風面赤鼻赤

草烏尖七大風油五十真麝香五十

右以草烏尖為末入麝研勻次用大風油磁合子盛於火上調勻先以生薑擦患處次用藥擦之日三二次效

又方兼服之即除根本

何首烏壹兩防風 黑豆去皮荆芥穗 地骨皮淨洗各壹兩桑白皮 天仙藤 苦參

赤土各半兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服三四十圓
食後茶清下

凌霄花散治酒瘡鼻不三次可去根但藥差
寒量虛實用

凌霄花 山梔子

右等分為末每服二錢食後茶調下日進
二服

又方南番没石子有竅者水研成膏手指蘸

塗甚妙

硫黃散治酒皸鼻及婦人鼻上生黑粉刺

生硫黃壹錢輕粉壹錢杏仁二七個

右為末生餅藥調臨臥時塗早則洗去

白圓散治肺風酒瘡等疾

生硫黃 乳香 生白礬

右同研如粉每用手微瓜動患處為藥擦

之月日必愈

鼻齷辛散治鼻齷不聞香臭

瓜蒂 北細辛

右等分爲末絲裏如豆大塞鼻中

通草膏治鼻塞清涕腦冷所致

通草 辛夷 細辛 甘遂 桂心 川

芎 附子

右等分爲末煉蜜圓絲裏納鼻中密封閉

勿令氣泄圓如麻子大稍加微覺擣薑汁

爲圓卽愈

消鼻痔方

芫蕪 甘遂 各二分 白礬 枯 螺青 草烏尖

各二分

右爲末麻油搜令硬不可爛旋圓如鼻孔

大用藥入鼻內令達痔肉上其痔化爲水

肉皆爛下每日一次甚妙

澹軒方

酒瘡鼻

鼻赤生瘡白酒查山梔子加凌霄花同研細

末酒調下食後二錢頻復嘉

酒查赤鼻已經年但取梅花腦壹錢輕粉麻
油調和傅鼻須剛制自能痊

鼻癰

鼻癰難聞臭與香木通熟附細辛良三般等
分同爲末蜜和綿包納鼻房

鼻息肉

紙包石首魚腦骨塩泥固濟火爲末更加芍
麝及膽凡時搐鼻中肉能沒

細辛芫帶末和同綿裹時時塞鼻中遠志末

來頻搐入搐多鼻肉也收踪

鼻衄

石榴花并可以塞蘿蔔藕汁可以滴火煨
骨可以吹水煎茅花可以喫墻頭苔蘚可
以塞車前子汁可以滴火燒蓮蓬可以吹
水調鑊墨可以喫

暑衄

伏暑令人發衄來但投暑藥不須猜茅芥湯
點五苓散三服能教血脉回

澹寮方

鼻病

治肺熱鼻發赤癰俗名酒皸者付塗藥

上品硫黃

右為末冷水調傅鼻上夜間用傅免妨見人也

衛生寶鑑

鼻中諸病

犀角地黃湯治傷寒及溫病應發汗而不發

汗內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑此方主
消化瘀血兼治瘡疹出得太盛以此解之○
玉機微義治鬱熱不解干經絡隨氣湧泄為
衄血或清道閉塞流入胃腕吐出清血如鼻
衄吐血不盡餘血停留致面色痿黃大便黑
者並宜服

犀角

一兩如無以升麻代之

生地黃

半斤牡丹皮一兩

芍藥

七錢半○微義白芍等分

右咬咀每服五錢

微義四錢

水壹觥半煎至壹

錢服有熱加黃芩二兩脉大來遲腹不滿
自言滿為無熱不加黃芩也

地黃散治衄血往來久不愈

生地黃 熟地黃 枸杞子 地骨皮 各等分

右四味焙乾為末每服二錢蜜湯調下日

參 拔粹方同 服不拘時

清肺飲子治衄血吐血久不愈服此藥以三

稜鍼於氣衝穴出血立愈

五味子 十箇 黃芪 一錢 當歸身 麥門冬 去心 生

地黃 人參 各半錢

右為粗末都作壹服水二錢煎至壹錢去

粗溫服不拘時候 拔粹方同

寸金散治鼻衄不止

甘草 生 土馬駝 牆上有者 黃藥子 半

右為末每服貳錢 煙霞聖效 新汲水調下

未止再服立止

麥門冬飲子治脾胃虛弱氣促氣弱精神短

少衄血吐血

人參去蘆 麥門冬 當歸身各五分 五味子筒

黃芪 甘草 芍藥各壹錢 紫苑壹錢

右咬咀分作貳服水貳盞煎至壹盞去粗

溫服食後拔粹方同

輕黃散治鼻中瘰肉

輕粉錢一 砒黃兩半 杏仁一錢湯浸去皮尖并雙仁 麝香少許

右於乳鉢內先研杏仁如泥餘藥同研細

勻磁合蓋定每有患者不問深淺夜卧用

骨筋或竹筋點如粳米大紐鼻中瘰肉上

隔一日夜臥點一次半月取效

鉛紅散治風熱上攻陽明經絡面鼻紫赤刺

癰疹俗乎肺風以肺而淺在皮膚也

舶上硫黃 白礬灰各半兩

右為末入黃丹少許染與病人面色同每

上半錢津液塗之洗漱罷及臨臥再上兼

服升麻湯下瀉青丸服之除其本也

聖濟總錄

鼻衄

脾移熱於肝則為驚衄蓋木克土者也脾土熱氣移於肝木則神魂驚而血行不由其道肺主氣開竅於鼻血隨氣上今既妄行故出於鼻竅而為衄也

治鼻衄蒲黃散方

蒲黃 栝子人研各當歸焙切阿膠炙櫻櫚燒存

性亂髮灰 研各 壹錢

右六味搗研為散每服二錢匕生藕節自

然汁調下如肺損吐血用地黃自然汁調下腸風下血用樗根皮煎湯調下婦人帶下艾湯調下

治邪熱上攻鼻衄煩悶比金丸方

鬱金雪水煮令透紫石英 白石英 白

茯苓皮水銀各壹分黑鉛半分與水銀同結沙

草生龍腦研半

右八味除沙子外搗研為末用黃牛膽汁和丸如彈子大每服壹丸煎甘草湯放冷

磨下

治鼻衄睡黃散方

惡實壹兩雄黃研馬牙消研甘草生剉各半兩

牛黃研壹錢

右五味搗研為散每服二錢匕用豬膽汁與新汲水調下相次便睡微有汗出為効如時氣黃發舌脹咽喉腫及熱極者加前法斟酌多少服

治鼻衄搐鼻方

駝糞

右一味不以多少用新藏餅一箇打開底入糞在內燒成灰取出研細用麝香少許研勻隨衄血鼻搐之

治鼻衄防已散方

防已生用參兩

右一味搗羅為細散每服二錢匕新汲水調下老兒酒調一錢匕服更用熱湯調少許鼻中穢氣佳

治鼻衄烏沙散方

細煙香墨

二兩

右一味為細散每服一錢匕臘茶清調下

治鼻衄地金湯方

生乾地黄

焙

生乾藕節

各二兩

右二味細剉如麻豆每服三錢匕水一盞

煎至六分去滓食後臨臥溫服

治肺壅鼻衄玉塵散方

白麴

若葉灰

各叁錢

右二味研令勻分為二服食後并華水調

下

治鼻衄吹鼻方

百葉石榴花

右一味搗羅為細末每用少許吹鼻中

治鼻衄割耳方

延胡索

右一味搗羅為末用絲裹割耳內左衄割

右右衄割左左右俱衄則兩耳俱割

治鼻衄貼鼻方

鹿角膠不以多 木田綿裹膝甲內式四膠

右壹味以沸湯浸軟貼鼻坳上更以醇麵

調令稀稠得所若左竅出血則塗右邊右

竅出血則塗左邊

治鼻衄貼背膏方

京三稜大者壹枚

右一味以濕紙裹於慢火中煨熟乘熱椎

碎搗為細末醋煮麵糊調貼背第五椎

治鼻衄剋効湯方

甘草炙 桑耳各一分 枳殼去瓢 大黃剉炒 麥

門冬去心 槐實炒 白芷 雞蘇葉

百合 黃耆剉 白前 連翹 檳榔剉各壹兩

薑黃二兩

右壹十四味麤搗篩每服五錢匕水壹盞

半入生薑三片同煎至八分去滓溫服

治鼻衄方

燒亂髮灰錢一 人中白錢半 麝香壹字 立效

右三味合研勻吹少許入鼻中立刻

治肺積熱極衄血吐血方

黃明膠末壹錢桑葉末二錢伏龍肝末壹錢

右三味研勻為散糯米飲調下二錢匕

治鼻衄刺薊湯方

大薊根壹兩相思子半兩

右二味麤擣篩每服三錢水一盞煎至七

分去滓放冷服

衄不止

榮氣之行常與衛氣相隨則氣與血未嘗相
離肝藏血肺主氣榮衛和平則氣血順治若
人府藏有熱熱乘血氣血性得熱流溢妄行
而肺開竅於鼻故其發為鼻衄鼻衄不止者
藏虛血盛故也內經又云脾移熱於肝則為
驚衄蓋脾土也肝木也今脾移熱於肝則木
不能制土肝藏血其神魂故為驚衄之病
治鼻衄不止紫參湯方

紫參 蒲黃 生地黃各二兩 黃芩去黑赤

茯苓去黑皮 赤芍藥 當歸切焙各一兩 甘草炙

兩半

右八味判如麻豆大每服三錢匕水壹盞入阿膠二片炙令燥同煎至七分去滓溫服不拘時候

治鼻衄不止刺薊湯方

刺薊 黃芩去黑心 大黃剉炒 赤芍藥各 蒲

黃二兩 側柏葉四兩 生乾地黃焙 甘草炙 各兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎半

七分去滓溫服逐急以新汲水調下

治鼻衄不止麝香散方

麝香二錢 滑石末 人中白各半兩

右三味同研為散每服二錢匕熱酒調下

治鼻衄不止厚朴丸方

厚朴去麤皮 瓦礫并沙 糞堆土瓜苗心等分

右三味搗羅為末蜜丸如雞頭大每服三

丸葱壹握細切麪一匙搥半錢同炒黃沸

湯點下

治鼻衄不止蒲槐散方

蒲黃 槐花各半兩 防已 人參各壹分

右四味搗研為散每服壹錢匕新水調下食後服

治鼻衄不止天竺黃散方

天竺黃 芎藭各壹分 防已半兩

右三味搗研為散每服一錢匕新汲水調下肺損吐血用藥二錢匕生麵一錢匕水調下並食後服

治鼻衄不止千針散方

刺薊 木賊各一分 白麵一錢

右三味搗羅為散每服壹錢匕研青蒿心七枚新水調下併二服

治鼻衄日夜不止頭痛心煩玉粉散方

石膏 牡蠣燒研如粉

右二味研勻為散每服二錢匕新汲水調下候血滴間斷時再以水調藥如稀糊滴鼻內

治鼻衄不止雞蘇散方

雞蘇參防風去又

右二味搗羅為散每服二錢匕溫水調下

更以雞蘇葉於新水內揉輒內鼻竅即止

治鼻衄不止二花散方

酸石榴花分黃蜀葵花錢一

右二味搗羅為散每服壹錢匕水壹盞煎

至六分不拘時候溫服

治鼻衄不止欲死車前散方

車前子末牛耳中垢等

右二味和成挺子塞鼻中立止

治鼻衄不止柳枝散方

寒食楊柳枝門傍插者一兩人參壹

右二味搗羅為散每服壹錢匕新水調下

併二服

治鼻衄不止參蓮散方

人參壹蓮子心壹

右二味搗羅為散每服壹錢匕新水調下

治衄血不止心神悶亂頭旋欲倒通神散方

亂髮燒伏龍肝等分

右二味研為散每服三錢匕新汲水調下

治鼻衄不止栗灰散方

生栗宜州大者七枚

右逐壹微利破皮連皮燒存性椀蓋候冷入麝香少許同研每服二錢匕溫水調下

治鼻衄不止黃藥散方

黃藥子壹兩

右壹味擣羅為散每服二錢匕煎阿膠湯

調下良久以新汲水調生麩壹匙投之

治鼻衄血出不止法紙散方右病人衄血時

以紙接血候滴滿紙於紙燈上燒作灰每

壹張作壹服新汲水調下不得令病人知

治鼻衄不止燈心散方

燈心焙壹兩

右壹味擣羅為散入丹砂壹錢研每服二錢匕米飲調下

治鼻衄不止當歸散方

當歸切焙

右壹味搗羅為散每服壹錢匕米飲調下

治血熱衝肺鼻衄不止蝸牛散方

蝸牛煨乾壹分烏賊魚骨半錢

右二味搗研為散含水壹口插壹字入鼻

內

治鼻衄血不止吹鼻散方

茆花十壹小亂髮壹團

右二味燒為末研勻每以少許吹鼻內

治鼻衄不止諸藥不驗大蒜貼足方

蒜壹枚太皮研細

右壹味攤作餅子如錢大厚壹豆許若左

竅出血貼於左脚心下帛繫定右竅即貼

右脚心兩竅俱出即俱貼之血止急以温

水洗脚心令去蒜氣二錢以水壹盞半

治衄血不止雞蘇飲方

雞蘇 白茯苓去黑皮射干各壹兩半白芷 草桔

梗炒 天門冬焙 心去 當歸切 大黃炒 甘草炙

壹兩 桂去 鹿皮半

右壹十味 吹咀 每服二錢匕 以水壹盞 生

薑三片 煎取六分 空腹去滓 溫服

治鼻衄不止方 五月收刺 薊暴乾 爲散 每服

三錢匕 溫酒調下

治鼻衄不止方 右以玄明粉 臨卧 冷熟水調

下二錢匕 差

治鼻衄不止方

糯米二合 衛主易簡方

右壹味 擣羅爲散 冷水調下 三錢匕 易簡方

錢百要方新 汲下五六錢

大衄

大衄者 口耳皆血出是也 蓋血爲榮而藏於 肝氣爲衛而主於肺 肺開竅於鼻 三者相爲 流通 若熱氣乘血而甚 則氣血妄行 與氣衝 錯溢於上竅 故鼻衄不已 而口耳皆出血也 治大衄不止 遠志湯方

遠志去心 天門冬去心 麥門冬去心 阿膠炙

當歸焙切 藕節洗淨 甘草炙 大黃判 芎藭各半

桂去麤皮 沒藥研 麻黃去節 桃核人湯浸去皮

色各壹分 牡丹皮叁分 芫胡壹兩

右一十五味 麤搗篩 每服三錢匕 以水壹

盞煎至七分 去滓 空心溫服

治血妄行九竅皆出服藥不住者南天竺飲

方

南天竺草生瞿麥是 山梔子叁十枚

薑壹塊如 大棗去核 甘草炙半 燈草如小

把壹

右六味判入瓷器中水壹大椀煮至半椀

去滓通口服

治大衄口耳皆血出不止苦參湯方

苦參判 黃連去須各壹兩 大黃炒壹兩 梔子去皮

右四味麤搗篩 每服三錢匕 水壹盞入生

地黃汁壹合煎至七分去滓溫服

治鼻衄至壹斗并大衄聖効方

線兩人中白壹團如雞

右二物燒為灰研細每服二錢匕溫水調下

治大衄口耳鼻俱出血牡蠣散方

左顧牡蠣燒赤壹分石膏碎研壹兩壹分

右二味搗羅為散每服壹錢匕溫酒調下

早晨日午晡時各一服亦可蜜丸如梧桐

子大每服三十九酒下

治大衄不止萊菔酒方

萊菔不拘多少用

右一味每細剉一合川酒壹盞先煎酒令

百沸次下萊菔再煎首兩沸放溫瀘去滓

頓服

治大衄玉漿散方

白麩不拘多少

右一味每服三錢匕用冷水調下

治九竅出血刺薊飲方

刺薊

右一味每用一握絞取自然汁以酒半煮相和頓服之如無青汁只搗乾者為末冷水調下三錢匕

治鼻中及耳皆出血不止黑神散方

白刺蝟皮燒灰存性半兩人中白半錢

右二味細研為散每用少許搐在鼻中

治大衄口鼻出血血上冒心氣急勞熱生地黃飲方

黃飲方

生地黃兩黃芩四去黑心赤芍藥竹茹各三

蒲黃合地骨皮兩

右六味除蒲黃外咬咀如麻豆每服五錢

合匕水一盞半煎至八分去滓溫服食後日

二

久

肝藏血肺主氣今氣與血俱熱故氣溢則血

妄行而為鼻衄衄久不差則面色不榮目昏

眩冒

治鼻久衄不止桑椹白皮丸方

桑根白皮去心 山梔去殼 波黃去心 黑汁草

羌活去蘆 防風去叉 當歸焙切 訶梨勒煨去核

胡黃連各一分 地骨皮 人參 白茯苓皮

苳胡大蘆頭各半兩 今原與山梔無別

右十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐

子大每服二十九空心食前溫酒下

治鼻久衄不止阿膠湯方

阿膠炙燥二兩 蒲黃一兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入生

地黃汁二合同煎至七分去滓溫服

治鼻久衄鈇丹散方

鈇丹不拘多少

右一味細研如粉每服二錢匕發時新汲

水調下

治鼻久衄積年或夜臥血流常數升衆療不

差穀楮葉汁方

穀楮葉五七把

右壹味搗撰取汁日飲一二盞不過四五

劑愈

治鼻衄久不止銀粉散方

定州白瓷器

右壹味搗研為細散每搐壹劑耳許入鼻中

治鼻久衄吹鼻白礬散方

白礬燒令汁盡半兩

右壹味細研羅為散以小許吹鼻中

衄

內經謂膽移熱於腦則辛頰鼻淵傳為衄衄
瞑目夫血得熱則涌溢得寒則凝泣膽受胃
熱循脉而上乃移於腦蓋陽絡溢則血妄行
在鼻為衄在汗空為衄二者不同皆熱厥血
溢之過也今之治衄衄者專於治血不知血
之行留氣為之本猶海水朝夕陰陽之氣使
然也明夫經絡逆順則血與氣俱流通而無
妄行之患矣
治衄血汗血熱盛所致竹茹湯方

生竹茹 生地黄 切焙 黃芩 去黑心 蒲黃

芍藥 麥門冬 去心皮 各一兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓食後溫服日三

治鼻衄汗血黃蘗飲方

黃蘗 去麤皮 葛根 剉 黃芩 去黑心 各一兩半 雞蘇 一兩

凝水石 二兩 生竹茹 半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入生

地黄半分切煎至七分去滓食後臨臥溫

服金

治衄血汗血白藥散方

白藥 二兩 生地黄汁 合 生藕汁 合 生薑汁

右四味搗白藥為末先煎三物汁令沸每

以半盞入熱水一合白藥末二錢匕攪勻

食後溫飲之

治衄血汗血久不止紫參散方

紫參 黃芩 各壹分 薛金 甘草 各半

右四味搗羅為散每服三錢匕以生地黃汁一合白蜜壹匙水壹盞同煎沸微溫調下日三服之

治衄血汗血地黃散方 白藥末二錢分 黃芩

生乾地黃焙 阿膠炙令燥 蒲黃二兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫糯米飲

調下不拘時

治衄血汗血鬱金散方

鬱金 甘草炙 青黛各半兩

右三味搗羅為散每服二錢匕用雞子白調下

治衄血汗血消熱結地黃竹茹湯方

生地黃切焙壹斤 青竹茹五兩 黃芩去黑心 當歸焙

甘草炙 芍藥 芎藭各叁兩 桂去麤皮壹兩 金月

下焦黃土壹塊如雞子大

右九味咬咀如麻豆大每服五錢匕水壹

盞半煎至八分去滓溫服

治血妄行或衄或麤獨聖湯方

黃芩 大黑心 五兩

右壹味細剉如麻豆大每服七錢匕水二盞煎至壹盞去滓温服

治熱氣上行衄血汗血刺薊湯方

刺薊 雞蘇葉 各二兩 黃連 去須 犀角 鎊 生乾

地黃 各壹兩

右五味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半煎至八分去滓温服不拘時

必用全書

鼻衄

三奇散治衄血不止

亂頭髮 壹錢 人中白 壹錢 麝香 壹字

右為細末鼻內噓少許立止 必用之 書同

拔粹方

衄血證

門冬飲子治衄血不止 袖珍方此下云又衄血先朱砂蛤粉次木

香黃 連

麥門冬 去心 生地黃 等分

右剉水煎○袖珍方右以水煎大便結下
之大黃芒硝甘草生地黃唐軟梔子黃芩
黃連可選而用之

五黃丸治衄血不止大便結燥者下之

大黃五錢芒硝三錢甘草壹錢生地黃叁錢梔子壹錢

黃芩壹錢黃連壹錢

右為細末煉蜜為丸桐子大溫水下

生地黃湯諸見血無寒衄血叶血溺血皆治
之

生地黃 熟地黃 各五錢 枸杞子 叁錢 地骨皮

二錢 甘草 壹錢 天門冬 黃芩 各壹錢 黃耆 壹錢

芍藥 二錢

右剉水煎服無時 如脉微身涼惡風每

壹兩加桂半錢吐血多有此證

瑞竹堂方

畫粉散治鼻衄血出不止一二服除根

白土 即畫匣所用畫粉

右極細研每服五錢新井花水調服立止

檳榔散治鼻頭赤

雞心檳榔 舶上硫黃各等分 片腦許少

右為細末用糝絹帛包裹時時於鼻上擦

磨鼻聞其臭效又加革麻子肉為木酥油

調臨睡少擦於鼻上終夜得聞衛牛易簡方同

又方枇杷葉壹兩去毛陰乾新者佳 枝子半兩

右為細末每服二三錢溫酒調下早晨服

先去左邊臨臥服去右邊效如神

醫方大成

鼻

辛夷膏治鼻生息肉窒塞不通有時疼痛

辛夷葉二兩○醫方集成一兩 細辛 木香 木通

白芷 杏仁湯浸去皮尖研各半兩

右用羊髓猪脂二兩和藥於石器內慢火

熬成膏取赤黃色放冷入龍腦麝香壹錢

為圓絲裹塞鼻中數日內脫即愈南北經驗方袖

珍方同

南北經驗方

鼻

李治中方治鼻赤如瘤

硫黃 輕粉 細辛 乳香

右為細末并花水調搽方袖珍

袖珍方

鼻

治赤鼻久不瘥

大黃 朴硝

右等分水調敷之

增損防風通聖散治鼻塞不利肺氣不和

黍粘子 桔梗 桑白皮 紫苑各五錢 荆

芥穗各二兩 甘草二兩

右吹咀每服八錢水一盞半生薑五片煎

至八分去滓食後溫服

永類鈴方

鼻衄

天門冬元治鼻衄無時

天門冬乙 甘草 杏仁炒 貝母 白茯苓

阿膠

各半

右細末煉蜜元彈子大每元噙化津嚥
夜可十元大能潤肺止咳

活人方黃芩芍藥湯治鼻衄方見傷寒門

經驗秘方

鼻衄方江陰州李萬戶患此用此方速効

青苔帶土者 本身紅

右二味各等分銅鐵銀器內先抹香油後
下前二味炒乾再下濕生虫七介同炒帶

性礮極細細炒羅末用葦竹筒盛之患人
口內先噙香油滿口然後令人吹患人鼻
孔內隨時嚥下一遍不止次吹一遍大有
神効但遇病者即便傳之陰德甚大

又方枸杞子 地骨皮 生地黃 熟地黃

右等分爲麤末每服五錢水二大盞半煎
至七分去滓食後溫服

又茶籠蕝葉燒灰研細溫水調壹錢服

又方以婦人髮燒灰用香附子末急救仙方此下有糖

勻二同點湯服之

治鼻內血不止用皂凡燒灰為細末用葦竹筒吹入出血竅內

治鼻衄吐血便血海鹽州官醫周南齋傳四

味理中湯

加川芎

乾葛

二味各人參半乾薑半兩

甘草半兩白朮半兩

右件判作四服水煎不拘時候服之簡奇方同

治鼻衄用畫粉土不以多少用無根涼水調

勻惟澄清飲壹盞其血即止連年者不過

二次服之絕根再不發撒好德總管傳

又方斷根絕妙用乾柿一箇去核頂入黃蠟

指尖大頓於小歡內煨為灰為末取藕節

自然汁煎茅花湯壹同調服簡奇方同

專治鼻子口裏吐血用溫水半盞把澱青

葉在溫水裏捏出汁把澱青葉渣撒了將

溫水與澱青汁空心服之隨時大有効

治酒查赤鼻効方蓋因肺熱或因平日好飲

酒得此證用藥後項

細挺子黃芩已上等雞爪黃連黃蘗黃蘗大黃

減山梔子已上等

車右為細末滴水為丸食後每服三十九用

湯水送下簡奇方同

側柏散

側柏葉蒸人參去荊芥穗燒灰存性

右為細末每服三錢飛羅麩二錢空心凉

水送下簡奇方同

治面上生瘡酒酢鼻紹興路王總管經驗

輕粉二錢硫黃參錢白礬二錢黃鷹糞參五錢

已上為極細末用羊筒骨髓煉過調為膏

子入麝香少許臨卧塗之簡奇方同

經驗良方

鼻衄

治大人小兒鼻衄乃血熱不循經而壅從鼻出也血隨其氣而肺主氣外屬鼻故自鼻出血也

春冬衄者用生地黄細研取汁加蒲黃少許沙糖并花水調和侵服之愈秋夏衄者用車前草研取汁同生姜汁蜜并花水和飲之卽愈先用萍塞兩鼻四時衄者生蘿蔔搗汁同生姜汁蜜和并水調飲之良四時皆可用蘿蔔汁仰頭滴入鼻中卽止治鼻中出血不用茅屋上青苔日屋油以新汲水研一盞浮萍與服其血立止天門冬散治肺壅腦熱鼻乾無涕大腸秘澀

卧眠心躁

天門冬 大黃 升麻 桑白皮 枳殼

甘草 各半兩 荆芥 一兩

右咬咀每服二錢水壹盞煎六分去滓分作五服

黃連散治大人小兒熱氣盛熱乘於血血隨氣散溢於鼻者謂之鼻衄血得寒則凝澀結聚得熱則流散妄行

黃連 黃芩 栝葉 甘草 各等分

右爲末每服二錢水一小盞鼓二拾粒煎五分溫服

涼血地黃湯治榮中有熱及肺壅鼻衄生瘡一切丹毒

生地黃 赤芍藥 當歸 川芎各等分

右咬咀水煎去滓量大小以意加減鼻衄加蒲黃生瘡加黃芩丹毒加防風

治鼻衄右白藥煎爲末煎湯洗鼻內頻縮藥喫令入

又方伏竜肝不以多少爲末以荆芥汁調下卽止

又方鷄腳草按水喫以滓塞鼻

又方漢防已爲細末糯米飲調服

又方百藥煎剉碎燒灰存性大紅棗剉碎炒燒灰存性二味爲末糯米飲調服

又方以青黛爲丸用肥棗劈開去核入青黛在內濕紙包慢火煨壹餉待冷細嚼新汲水吞下

又方用山梔子一个用竹刀破作兩邊壹邊用濕紙裹煨令熟却用一邊生者同研爛如泥以酒調服

又方如酒毒腸風下血用山梔子去皮焙乾研破成餅火上焙乾用手碾為細末新汲水調下二錢

又方用生姜自然汁車前子汁對停露壹夜次日空心服

刺薊散治鼻衄

大薊根 壹兩 相思子 半兩

右每服十錢水壹盞煎至七分去滓放冷服王朝散女子大衄壹日已昏不識人舉家哭用藥無效此方一服止

地黃散治經血妄行及鼻衄不止

生乾地黃 龍腦薄荷 各二兩 甘草 生用一兩

右為末壹大錢食後新汲水調下

治鼻衄不止右滑石白帶青色者為末和米飲服效 又白茅花無花以根煎湯嚙蘇

合香圓雞蘇圓男女皆可服

鼻

赤竜散治鼻齩大抵鼻者由肺主氣通於鼻
主榮頭面若上焦壅滯風冷客於頭腦則氣
不通冷氣停滯搏於津液膿涕結聚則鼻不
聞香遂成齩也

龍腦半錢 瓜蒂十四枚 黃連叁大 赤小豆十叁粒

右爲細末研勻臨臥以菜豆許吹入鼻中

出水愈

治酒傷肺經面上生赤鼻紅瘡

石亭脂一錢 當歸 輕粉各半錢 腦子少許 檳榔叁錢

右羅細末用絹袋盛了於鼻內聞之至夜
用津唾濕瘡將藥於瘡上搽磨天明用水
洗去此藥仍以蒼耳草五月五日午時採
取陰乾用酒浸九蒸九曝研爲末煉蜜丸
如彈子大每服一丸食後溫酒化下日進

類聚七十加

九十五

三服半月除根

治酒查鼻及婦人鼻上生黑粉刺者

生硫黃半杏仁二錢輕粉壹錢

右為細末用餅藥調臨臥時塗早則洗去

數次絕根

治鼻不聞香臭多年日近者用三五日便聞

香右用生葱壹味分作參截早用葱白午

用葱管中截晚用葱管末梢壹截塞入鼻

中醫林方此下有參次二字令透裏方得

治鼻痔即瘰肉

甜瓜蒂又名苦丁香甘遂各四錢白礬亦螺青即大

青草烏尖各半錢筒知入藥中自然下膿不

右為末清油搜令硬得些子旋丸如鼻孔

大用藥入鼻內令達痔肉止其痔化為水

肉皆爛下每日壹次用

取鼻痔

全蝎壹錢巴豆五粒白丁香五粒即丁香五粒

螺青壹錢木川壹錢文苑壹錢清藥壹錢商人壹錢止壹錢

類聚三十

九十六

右為細末用玄武膏藥鎔開入上件藥搜
 丸如龍眼核大臨臥用壹丸安鼻內其鼻
 疔肉化爛了玄武骨方
見癰疽門

治鼻中生瘰肉日壹丸

木香七赤小豆七粟米七苦茶七香餅七

膏少末少與少今少與少此少收少鼻少用

右研為細末竹筒吹入鼻中自消了鼻不
 聞香臭亦可吹之或有偏頭熱亦可吹則
 效

川芎圓治腦瀉臭穢服藥後忌壹時久熱食

草烏生用半兩蒼朮生壹兩川芎生用二兩

右為細末麵糊為丸梧桐子大食後茶清
 下

治鼻濕不已并治腦瀉右用藕節川芎二味
 焙乾為末每服二錢米飲調下

蕭教授勉雲賢父子傳已驗方治積年腦瀉
 秘方姪男受此疾多年服壹料而愈

川芎 防風 羌活 乾姜 荆芥各一兩

白芷兩半 甘松 甘草各叁錢
右為末食後酒調服不能飲酒茶清湯服

醫林方

治鼻內瘰肉

狗頭骨燒灰炒一錢 丁香皮為末炒一錢

右為細末入硃砂少許鼻內噙水嚙之化

黃水出為效

又治鼻衄法用新冷水頂門上淋之冰冰益

可淋之內經云血得寒而凝

神效名方

治鼻衄血左臂血用紙撚點血左眼右亦如之

治鼻中肉螻蛄

赤龍爪 苦丁香已上各叁十介 苦胡蘆子不以

麝香抄

右為末用紙撚子點藥末用之衛生易簡方同

山居四要

鼻衄用飛麵二錢搯壹錢新汲水調下衛生簡方

同方

又方用紙圓兒右衄塞左耳左衄塞右耳衛生簡方

易簡方同

又方冷水調白麩飲之衛生易簡方調麩漿服之

又方川黃葵子不拘多少為末新汲水調下

二錢衛生易簡方同

又方青蒿納鼻中衛生易簡方同

急救仙方

治鼻衄鬱金末白茅花煎湯調服衛生易簡方同

又車輪上垢膩丸成塞孔中妙衛生易簡方同

壽域神方

鼻部

治鼻中生息肉流出以胡荽揉爛塞鼻中一

夕自然落出

治鼻痔用雄黃白礬細辛瓜蒂等分為末搗

入鼻中衛生易簡方同

治鼻塞燒路傍草鞋灰吹入鼻中數日立通

治酒皸鼻赤用橘子核炒為末每服一錢匕

研胡桃肉一个同以酒調服衛生易簡方同

治鼻內外皸瘤膿血出用蜂房炙為末酒調

方寸匕日七服妙衛生易簡方同備預百

度日二

衛生易簡方

鼻衄

治鼻衄不止用黃藥子為末每服二錢匕薄

荷湯調下良久以新汲水調麩二匙服

治鼻衄用萱草研汁一盞生姜汁半盞相和

時時細呷兼治酒黃疸沙淋種萱草令人

歡樂無憂懷妊婦人佩其花生男故又名

宜男

又方用白芨末津調塗山根上立止

治鼻衄及膈上盛熱用乾地黃薄荷等分為

末冷水調下

治人少小鼻衄小勞輒出用桑耳炒焦為末

若發以一杏仁大塞鼻數度即可

治鼻衄用蝟皮燒灰絲裹半錢塞鼻中或以
 末吹鼻
 又方用馬鞭草壹握搗爛冷水半椀逗取汁
 飲即止
 又方用驢糞燒灰為末吹鼻內立止
 又方用枯白礬白龍骨各半兩麝香半字各
 為末和勻每用壹字先將冷水洗滌鼻內
 血涕然後吹藥或以濕紙蘸藥入鼻內尤
 妙

又方用茜草根艾葉各二兩烏梅肉半兩為
 末煉蜜丸如桐子大每服三十丸烏梅湯
 下

又方用甘草黃芩芍藥各壹錢水壹盞煎六
 分溫服

治鼻中出血不止用草決明搗汁三合灌鼻
 中或分飲亦得

治鼻衄用青蒿絞汁服之極驗并治疥癢痒
 惡瘡殺虫除熱明目三伏內每遇庚日日

未出時採壹握掛於宅庭可以辟邪氣
又方用香附子爲末婦人髮燒灰研勻湯調
方寸匕服

鼻疾

治鼻齾腦塞眼昏用青甜瓜莖爲末吹鼻中

亦治鼻中瘰肉

治鼻齾用皂角炙爲末如小豆許以竹管吹
入鼻中

治鼻中瘰肉用白礬燒爲末面脂和絲裏塞

鼻中數日肉隨藥落

治鼻赤如瘤用硫黃輕粉細辛乳香等分爲
末井花水調搽

治鼻面酒皰皰用鷓鴣屎壹合研以臘月猪
脂和每夜傅之

治鼻疔及鼻中生瘡用杏仁爲末人乳調傅
又方用紫荊花乾爲末貼之

治鼻流清涕不止用華撥末吹鼻內卽止

治肺風鼻赤用硫黃白礬等分爲末以茄子

汁調塗

治鼻中生瘡用玄參水漬軟塞鼻中或爲末塗之

又方用枯礬末塗之

治鼻有瘰肉喘息不得用雄黃煉一塊如棗大塞鼻中不過十日瘰肉自出甚効

金匱鉤玄

酒釀鼻 血熱入肺 四物湯加陳皮紅花酒炒黃芩煎熟入好酒數滴就調炒五靈

脂末服之效 外用桐油入黃連以天予藤燒油熟頻頻付之

備預百要方

鼻諸病方

鼻衄血方蒲黃末吹入鼻卽止

又以冷水噴而卽止

又茅香末水服煎服亦可無則用根每壹大把剉以水二碗濃煎取壹碗分二服

鼻衄過多昏冒欲死方伏龍肝末新汲水和

蜜服

又水蘇煮汁服

又故鞋底爲灰吹鼻中通塞

又馬屎裏絲塞之

鼻疳蝕瘡方燒銅筋投醋中取汁塗

又取牛馬耳中垢付之

鼻塞不聞香方棗肉和蓖麻子搗如膏塞口

壹易

外查濃治方槲葉灰先以泔漬榆葉洗之後

帖之

鼻門禁忌

巢方病源

鼻衄候

養生方云思慮則傷心心傷則吐衄血

鼻鍼灸

是齋醫方

治衄血灸髮際壹穴伍七壯麥粒大

醫林方

針鼻衄法針亞門其穴在項後入髮際五分是

又針鼻衄法針藥不効三二日不止者用細線子繫大母指本節其線子緊緊定其衄立止後可針合谷三間

鼻門導引

巢氏病源

鼻齟候

養生方導引法云東向坐不息三通手捻鼻

兩孔治鼻中患交脚蹠坐治鼻中患通脚癰瘡去其涕唾令鼻道通得聞香臭久行不已徹聞十方

鼻生瘡候

養生方導引法云踞坐合兩膝張兩足不息五通治鼻瘡

鼻息肉候

養生方導引法云端坐生腰徐徐以鼻內氣以右手捻鼻除目闔淚苦出徐徐閉目吐

氣鼻中息肉耳聾亦能除傷寒頭痛洗洗
 皆當以汗出為渡
 又云東向坐不息三通以手捻鼻兩孔治鼻
 中息肉

頭面門 一

目錄

論

頭面門 二

論

千金方

面藥

五香散 面脂 面膏 玉屑面膏 玉

屑面脂 鍊脂法 治外膏 猪蹄湯

猪蹄漿 鹿角散 鈿丹散 白楊皮散

類聚七十九

百九

桃花圓 白瓜子圓 白膏 梔子圓

千金月令

面膏 七白挺子膏 頭膏

海上仙方

頭空痛

聖惠方

治頭痛諸方

防風散 旋復花散 石膏丸 恒山散

摩頂散

治頭偏痛諸方

神聖散 白雪丹 烏金丸 通頂散

治頭瘡諸方

松脂膏 雌黃膏

治面上生瘡諸方

松脂膏 易容膏

治面黥黥諸方

白瓜子丸 洗面藥

治面皴諸方

類聚七十九

百九

白附子散

治面疔炮諸方

玉屑膏 白附子膏 麝香膏 枸杞子

散 羊膽膏

治酒戲諸方

冬瓜子人散 防風散 木蘭皮膏

治粉刺諸方

紅膏

治黑痣諸方

治疣目諸方

滅癍痕諸方

玉屑膏

令面光澤潔白諸方

鍾乳丸 白附子丸 桃花丸 麝香面

膏

面脂諸方

面脂 面脂 面脂 麝香膏 手膏

手膏 手膏

澡豆諸方

治頭風白屑諸方

松葉膏 塗頂膏 蓮子草膏 長髮膏

治頭瘡白禿諸方

蛇牀子膏 木蘭皮膏 松瀝膏 水銀

膏

治頭赤禿諸方

四時纂要

大全本草

頭面門 三

三因方

頭痛證治

芎辛湯 藿香散 惺惺散 玉屑散

芎朮湯 救生散 寬中圓 天南星圓

硫朱丹 葫蘆巴散 雄黃圓 搐鼻藥

大附圓 如聖餅子

衛生十全方

治頭目

神巧萬全方

頭面方論

羊膽膏 冬瓜子人散

助道方

治腦寒并頭痛

治感寒頭目痛

治目赤頭疼痛

是齋醫方

頭痛

如神元

都梁元

點頭散

神效麝香

散

十味如神元

香油

玉肌還少散

玉盤散

乾洗頭藥

瑣碎錄

頭面

頭風方

面癍黯方

朱氏集驗方

頭痛

附子湯 葶擦散 一字輕金散 抱婆

圓 細辛圓 金花一聖散 一字散

硫黃丸 硫黃丸 南荆散

嚴氏濟生方

芎辛湯 菊花散 葱附圓 三生圓

玉真圓 二芎餅子

嚴氏濟生續方

蝎附圓 芎烏散 一字散

易簡方

芎辛湯

宣明論

厥逆頭疼證

天南星丸

東垣試效方

五頭痛論

半夏白朮天麻湯 清空膏 徹清膏

川芎散 細辛散 羌活湯 安神湯

養神湯 選奇湯 噎藥 鬱金散 麻黃

吳茱萸湯 紅豆散 羌活附子湯

川蘭室秘藏 羌活附子湯

白芷散 碧雲散 羌活清空膏 清上

瀉火湯 補氣湯 洗面藥 榮肌如玉

散 面油 摩風膏

御藥院方

香白芷散

無皂角洗面藥 藿香散

檀香散 烏頭藥 七白膏 烏頭藥

淖手藥 洗面藥 玉容散 玉容散

神仙玉女粉 鍾乳粉散 洗面藥 三

聖膏 胡桃膏 烏頭藥 烏雲膏 烏

雲散 烏髮備春散 白朱砂 紅丸 子冬

瓜洗面藥 粘痛散 立馬烏 至

川得效方 高熱 吐瀉 霍亂 痢疾

頭痛 消風散 連鬚葱白湯 辛

芫芷香蘇散 茵陳散 小葶藶散 防

葛根葱白湯 茵陳散 小葶藶散 防

風散 大陽丹 洗心散 小茶調散
 犀圓 神芎圓 加減辛夷散 天芎辛
 湯 如聖餅子 消風散 大附圓 四
 川圓 硫黃圓 葫蘆巴散 點頭散
 附子湯 葦撥散 至靈散 至靈散
 川烏散 天香散 白附子散 備急圓
 四柱散 二陳湯 瓜蒂散 都梁圓
 面病
 柏連散 硫黃膏 滑石散 洗面藥

澹軒方

頭痛
 偏正頭疼
 乾洗頭
 面上肺風
 風刺粉刺
 雀斑
 肘後方
 冬葵散 滅癥膏

衛生寶鑑

頭痛并治法方

救苦神白散 川芎散 石膏散 川芎

神功散 茯苓半夏湯 乳香沒落散

白虎加白芷湯 石膏散 如聖散 川

芎散

氣虛頭痛治驗

順氣和中湯

肩骨痛方

選奇湯

胃虛面腫方

胃風湯

面熱治法并方

升麻加黃連湯

面寒治法并方

升麻加附子湯

升麻湯辨

陰出乘陽治法方

冲和順氣湯

雜方

八白散 瑩肌如玉散 面油摩風膏

乾洗頭藥

澹寮方

頭痛 附頭風腦冷

必效散 搐鼻藥 白芷散 玉真圓

天南星圓 白附子散 至靈散 搐鼻

藥 急風散

居家必用

洗面藥 夜容膏 玉女粉 和粉 香

蛤粉 碧霞膏 惺頭藥

必用全書

頭風證

八味順氣散 珍珠散

閨閣事宜

和粉 和粉 麝香十和粉 鷄子粉

利汗紅粉 塗面藥 八白散 五灰膏

必用之書

閨閣事宜

拔粹方

嗜藥 獨活散

頭面門 四

瑞竹堂方

蒸落湯 真珠散 飛虎散

神效散

白附丹 洗面藥

醫方大成

頭痛

加減三五七散

川芎茶調散

人參順

氣散 通關散

芎芷散 立効散

南北經驗方

頭痛

太陽丹 川芎散

袖珍方

頭痛

定風餅子

香芎散

川芎丸

靈砂丹

洗風散 芎辛湯 豆粉丸 川芎散

九龍丸 乳香定痛散 二芎餅子

永類鈴方

雜病頭痛

頭風散

雜病面

七白散

頭痛

定風餅子 羚羊角散 釣藤散

經驗秘方

香白芷散

經驗良方

偏正頭疼

茵陳散 韭根元 茶調湯 聖效散

點頭散

腮

加味消毒飲子

施圓端効方

烏嬰散

吳氏集驗方

頭目

麝香散 定痛散 一字散 半字散

無瑕膏

神效名方

頭面風疾

猪蹄膏 芎黃湯

事林廣記

山居四要

面部

急救仙方

外科精義

肺風丸

玉機微義

頭痛

川芎茶調散 澈清膏 麻黃湯 桂枝

湯 如聖餅子 羌活附子湯 川芎神

功散 芎辛湯 小芎辛湯 加減三五

七散 清空膏 川芎散 細辛散 石

膏散 芎朮湯 半夏白朮天麻湯 水

煮金花丸 玉壺丸 三生丸 茯苓半

夏湯 順氣和中湯 四物湯

搗藥

搗鼻藥 搗鼻鬱金散 嚏藥 瓜蒂散

貼藥

雜方

葱附丸 玉真丸

壽域神方

頭疼部

生熟湯

頭瘡部

面瘡部

洗面藥

衛生易簡方

頭痛

頭面

金匱鈎玄

清空膏

備預百要方

頭面諸病方

餘藥無名者散見本方

禁忌

導引

頭面門

巢氏病源

面皰候

面皰者謂面上有風熱氣生皰頭如米大亦如穀大白色者是

面疔黧候

人面皮上或有如烏麻或如雀卵上之色是也此由風邪客於皮膚痰飲漬於府藏故生疔黧

酒皸候

此由飲酒熱勢衝面而遇風冷之氣相搏所生故令鼻面生皸赤皸而然也

嗣面候

嗣面者云面皮上有滓如米粒者也此由膚腠受於風邪搏於津液津液之氣因虛作之也亦言因傅胡粉而皮膚虛者粉氣入腠理化生之也

斷病提綱

頭疼謂

諸陽之脉會頭間宮號泥丸產上丹內則百神之所集痛由中外有邪干大凡治病必原因氣血食飲厥茲深喜怒哀思情內鬱風寒暑濕外邪侵痛連風府牽眉角厥痛可醫宜進藥陷入泥丸痛是真且發夕死根氣脫

嚴氏濟生方

頭痛論治

夫頭者上配於天諸陽脉之所聚凡頭痛者

血氣俱虛風寒暑濕之邪傷於陽經伏留不
去者名曰厥頭痛蓋厥者逆也逆壅而衝於
頭也澹寮方此下云痛不已甚則上穿風府陷入泥丸宮痛引腦巔甚
而手足冷者名曰真頭痛非藥之能愈又有
風熱痰厥氣虛腎厥新沐之後露卧當風皆
令人頭痛治法當推其所自而調之無不切
中者矣

嚴氏濟生續方

頭評治

夫人頭者諸陽之所聚諸陰脉皆至頸而還
獨諸陽脉皆上至頭耳則知頭面皆屬陽部
也且平居之人陽順於上而不逆則無頭痛
之患陽逆於上而不順衝壅於頭故頭痛也
風寒在腦邪熱上攻痰厥腎厥氣虛氣攻皆
致頭痛前方已有治法但氣虛氣攻頭痛愈
而復作延引歲月者多有之矣偏正頭風婦
人氣盛血虛產後失血過多氣無所主皆致
頭痛惟蝎附圓治氣虛氣攻頭疼尤合造化

之妙其間所用附子取其助陽以扶虛鍾乳取其補陽以鎮墜全蝎取其鑽錐之義葱涎則取通行其氣湯使用以椒搗蓋椒能下達搗能引用使虛氣歸於其下對證用之無不作效者矣

治病百法

雷頭

夫雷頭懶下乃俗之謬名也此疾是胃中有寒痰多沐之致然也可以茶調散吐之吐訖

冷痰三二升次用神芎丸下三五行然後服愈風餅子則愈矣雷頭者是頭上有赤腫核或如生薑片酸棗之狀可用銚針刺而出血永除根本也

頭痛不止

夫頭痛不止乃三陽之受病也三陽者各分部分頭與項痛者是足太陽膀胱之經也攢竹痛俗呼為眉虎痛者是也額角上痛俗呼為偏頭痛者是

玉機微義作足

少陽經也如痛久不

已則令人喪目以三陽受病皆胃隔有宿痰之致然也先以茶調散吐之後以香芎散白虎湯投之則愈然頭痛不止可煎葱白鬚豆豉湯吐之吐訖可服川芎薄荷辛涼清上搜風丸香芎散之類仲景曰葱根豆豉亦吐傷寒頭痛叔和云寸脉急而頭痛是也

十形三療 熱形

頭熱痛

丹霞僧病頭痛常居暗室不敢見明其頭熱

痛以布圍其巔上置冰於其中日易數次熱不能已諸醫莫識其證求見戴人戴人曰此三陽畜熱故也乃置炭火於煖室中出汗涌吐三法併行七日方愈僧顧從者曰此神仙手也

熱厥頭痛

彭吳張叟年六十餘歲病熱厥頭痛以其用涌藥時已一月間矣加之以火其人先利臟腑年高身困出門見日而仆不知人家人驚

惶欲揉撲之戴人立止曰大不可擾續與西
芪凉水蜜雪少頃而蘇蓋病人年老涌泄百
脉易亂身體內有炎火外有大陽是以跌仆
若是擾之便不救矣惟安定神思以凉水拔
之待之以淨淨使属水自然無事若他醫必
惑足以知戴人之諳練

偏頭痛

一婦人年四十餘病額角上耳上痛嗚呼爲
偏頭痛如此五七年每痛大便燥結如彈丸

兩目赤蓮

玉機微義作腫

眩暈昏澁不能遠視世之

所謂頭風藥餅子風藥白竜丸芎犀丸之類

連進數服其痛雖稍愈則大便稍秘兩目轉

昏澁其頭上鍼灸數千百矣連年著灸其兩

目且將失明由病而無子一日問戴人戴人

診其兩手脉急數而有力風熱之甚也余諳

此四五十年矣遍察病目者不問男子婦人

必偏正頭痛必大便澁滯結硬此無他頭痛

或額角是三焦相火之經及陽明燥金勝也

燥金勝乘肝則肝氣鬱肝氣鬱則氣血壅氣
血壅則上下不通故燥結於裏尋至失明治
以大承氣湯令河水煎二兩加芒硝一兩煎
成頓令溫合作三五服連服盡蕩滌腸中垢
滯結燥積熱下池微義作泄如湯二十余行次服
七宣丸神功丸以潤之蒺藜葵菜猪羊血爲
羹以滑之後五七日但遇天道晴明以
大承氣湯夜進一齊是痛隨利減也三齊之
外日豁首輕燥澤結釋得三于而終

醫方大成

頭痛

頭圓象天故居人身之上爲諸陽之會頭疼
之疾非止一端如痛引腦癩陷至泥丸宮者
是爲真頭痛且發夕死夕發且死非藥物之
可療今之體氣虛弱者或爲風寒之氣所侵
邪正相搏伏而不散發爲偏正頭疼其脉多
浮緊又有胃膈停痰厥而頭痛蓋厥者逆也
逆壅而衝於頭也痰厥之脉時伏時見亦固

有腎虛而氣厥并新沐之後當風露臥皆能
令人頭痛治之當詳其所因風邪則驅散之
痰聚則溫利之腎虛則補暖之尋常感冒頭
痛發熱又宜隨證治之

醫方類聚卷之七十九