

傳
信
尤
易
方
二

傳信尤易方卷之二

易州醫官鄭蔭檢閱
涇陽醫士王訂校正

頭痛門 附頭風

治頭痛用川芎一錢半茶葉一錢以水煎熟服

救民易方

○又方用細茶香附子川芎各一錢以水一盞煎

八分臨卧服下即止○又方用皂角為末吹入鼻

中得嚏則止 備急方○又方用大蒜一枚去皮研

取汁令患人仰卧垂頭以筋蘸點入鼻中急入腦

眼中淚出瘥○又方附子炮石膏煨等分為末入

腦麝少許茶酒下半錢

治頭痛煩熱口乾小便赤少多蜂房一錢二分水二

升煎取八合分二服當利小便諸惡毒隨小便出

衛生易
簡方

治積年頭痛用白芷末三錢以茶荊芥煎湯下

治頭疼每遇天陰風雨先發者用桂心一兩為末以

酒調如膏敷頂門或貼頭角效

治血虛頭痛白魚尾上攻者是病在左瘦人多患之

用川芎當歸白芍藥剉水煎服一方加黃芩酒浸

透晒乾

治傷風感冒頭痛用白芷生姜等分濃煎湯一鍾執

服少睡取微汗愈入豆豉同煎尤妙

治頭痛欲裂當歸二兩酒一升煮取六合飲之再飲外臺秘要

治因虛頭痛以人參一兩川芎五錢咬咀以水煎服

甚效攝生衆妙方

治時氣頭痛不止用朴硝二兩擣羅為散用生油調

塗於頂上聖惠方

治偏正頭疼取穀精草一兩為末以白麴調攤紙上

貼患處乾則易之○又方用芎藭細剉酒浸服之

佳斗門方

治偏頭痛用生蘿蔔汁一蚬殼仰卧注之鼻左痛注

左右痛注右左右痛俱注立效○又方葶撥為末

令患者口中含水左邊疼以左鼻吸一字右邊疼以右鼻吸一字甚妙經驗方○又方用雄黃細辛等分研令細每用一字已下左邊疼嗅入右鼻右邊疼嗅入左鼻孔中博濟方

治偏正頭疼并夾腦風連兩太陽疼痛以白殭蚕研末以茶調服

治頭風至驗以附子一箇生去皮臍用菜豆一合入鈹子內煮豆熟為度去附子服豆立瘥每箇附子可煮五服後為末服之○又方用端午日採耳草二兩茵陳一兩甘草半兩為末每服五錢熱

酒或執茶調下○又方用川芎當歸蒼耳子等分
為末每服三錢臨卧茶清調服○又方用細辛草
烏等分黃丹少許為末吹入鼻中○又方用川烏
極大者一枚河水煮七次剉碎鹽炒黃細辛四兩
酒浸茶芽半斤為末入麝少許每服三錢食後臨
卧茶清調下少時更以執湯催汗出或鼻出涕為
度○又方用香附四兩川芎二兩右為末每服一
錢清茶調服○又方用杏仁一升去皮尖雙仁水
研絞汁熬如膏和酒或羹粥內攪二匙食後服十
日後汗出永瘥

治初得頭風取童便和葱豆豉作湯飲佳

衛生易簡方

治頭風頭痛煩燥失音及小兒驚癇取淡竹葉一握

煎湯服

治頭風痛用大黑豆三升炒令無聲先備盛一斗二升

瓶一箇內盛入清酒九升乘豆熱即投於酒瓶內

以泥封固七日後取任意常服甚效○又方用白

芷淨為末煉蜜丸彈子大每一丸荆芥湯調下

治頭風旋取蟬脫微炒為末每服一錢七溫酒調下

衛生易簡方○又方用九月九日採苦只白菊花曝乾糯

米一斗蒸熟菊花五兩拌勻多用川麴醞酒如常

法候熟每次煖飲一小盞

治頭腦風中冷面上遊風目淚涕唾用川芎苗細爵
茶清送下

治頭腦風傷風用薄荷葉每日食後爵三五片大能
涼上膈去風痰通關格

治偏正頭風及一切頭痛用白芷川芎為末煉蜜圓
如龍眼果大每服二三丸食後茶清送下○又方
用白芷二兩為末煉蜜丸龍眼大每服二三丸食
後細爵茶清下

治偏正頭風痛用白芷川芎各三錢為末用黃牛腦

子一箇搽藥末於磁器內加酒煮熟乘熱和酒食之盡量一醉睡後酒醒其疾如失甚效

治頭目風用荊芥穗細辛川芎等分為末食後湯點二錢服

治頭上有腫塊痛者名雷頭風取羯羊糞燒灰以酒調服

治諸風目眩用蟬脫為末米飲下一錢匕

治雷頭風用升麻蒼朮各等分荷葉全者一葉燒存性各為散共勻以水煎七分熱通口服沙

治雷頭風取井底泥調大黃芒硝末塗之

治患頭風用山豆根搗末清油調塗之

治頭風鼻流清涕腦悶用辛夷仁一兩枇杷葉一兩

為末以水醋酒調服

醫林集要

治頭風掣疼用黃蠟斤鹽半斤右二味於錫鑪中溶
令相和軟捏作一批益勢可合腦大小搭頭至額
其頭痛立止

奇效良方

其頭無立五市效身六

其頭無立五市效身六

其頭無立五市效身六

其頭無立五市效身六

其頭無立五市效身六

其頭無立五市效身六

其頭無立五市效身六

其頭無立五市效身六

其頭無立五市效身六

其頭無立五市效身六

其頭無立五市效身六

眩暈門

治頭眩暈經久不瘥四體漸羸飲食無味好食黃土
用白朮二斤神麴三斤搗羅細末酒和併丸桐子
大日三服忌桃李雀蛤勿食

治頭目眩暈取蟬脫為末每服二錢以白湯調下○
又方用大黃荊芥穗防風等分為粗末大作劑水
煎去滓服以利為度一方有川芎

治氣暈頭痛因氣所觸心腹滿脹嘔吐酸水頭目暈
眩及產後頭痛用川芎天台烏藥為末每服二錢
生姜湯下萬氏家抄

治感寒濕頭目眩暈用附子白朮川芎各一錢官桂
甘草炙各半錢水一盞半姜七片煎七分溫服

治冒雨中濕眩暈嘔逆頭重不食用川芎半夏泡七
次白朮各一錢甘草半錢水一盞姜七片不拘時
煎溫服衛生易簡方

治一時為寒所中口不能言眩暈欲倒用乾姜一兩
附子生去皮臍細切一枚每服三錢水一盞半煎
七分食前溫服

治一切失血過多眩暈不甦用川芎當歸酒浸等分
細切每服四錢水一盞煎七分不拘時溫服虛甚

加附子

治發汗多眩暈筋惕肉瞤用牡蠣粉炒黃防風白朮
等分為末每服二錢酒調下米飲亦得日二三服
治男子婦人頭目眩暈胸中痰結眼昏不覺欲倒者
取菊花不拘多少為末水糊丸桐子大每服五十
丸溫酒下衛生易簡方

治血虛眩暈用千層石榴花為末吹入鼻中其暈立
止

治頭暈用天麻一兩防風五錢川芎白芷各七錢

咀水煎晚服

涇陽醫士王玘方

此水煎熟... 耳實門

白鹿茸... 耳實門

白鹿茸... 耳實門

白鹿茸... 耳實門

白鹿茸... 耳實門

白鹿茸... 耳實門

白鹿茸... 耳實門

白鹿茸... 耳實門

白鹿茸... 耳實門

白鹿茸... 耳實門

積熱門 附火

治經絡中熱夢漏心神恍惚膈熱夢遺不可全作虛
冷亦有經絡熱而得之用黃栢二兩生用龍腦二
錢右為細末煉蜜為丸桐子大每服一十九臨卧
麥明冬湯送下 千金方

治發熱口乾小便澁滯取甘蕉去皮嚼嚙汁口痛者
嚼含亦可 千金翼

治風熱結滯或生瘡癩用荆芥四兩大黃一兩呔咀
每服三錢水一盞煎七分空心温服 經驗方

治大熱心悶者以槐子炒存性為末食後酒調服一

錢醫林集

要

治熱氣結滯經年數發五月五日採胡荽一斤陰乾
水煎分服日服春夏葉秋冬根莖皆可

治熱毒攻心手足痛嘔取蒼耳莖葉濃煎湯漬之良
治熱毒用鷄子白三枚和蜜一合服之良

治膈熱解酒毒厚腸曾用黃連半斤酒二升浸於瓦
器中置甑上蒸爛曝乾為末滴水丸桐子大每服
五十丸食前溫水吞下南陽活人書

治邪熱膈上氣滯五臟秘澁用玄明粉一錢或二錢
臨卧桃花煎湯或葱白湯下證類本草

治大小人蘊積邪熱痰涎壅盛腮頓結核及瘡癩用
防風鼠粘子炒各一錢荆芥甘草炙各錢半水一
盞煎七分食後溫服奇效良方

治胸中煩熱或渴心燥用葛粉四兩先以水浸粟米
半升經宿漉出與葛粉相拌令勻煮粥空心溫服
治熱去煩渴以甜瓜去皮食後吃之黃皮作羹食之
亦佳

治五心煩熱用胡黃連為末米飲調服方寸匕

治五臟伏熱煩滿皮肉如火用凝水石為末每服一
錢水調下橫立者為凝水石順立者為寒水石

治熱病煩滿目赤黃小便赤及酒疸用首宿搗汁服
一升令大吐愈證類本草

治熱煩滿不能食取生稀簽草搗取汁服三四合

治熱攻心煩燥恍惚取牛旁根搗取汁一升食後分
為三服良千金方

治溫毒熱病積在胸中煩亂欲死者用芫花三升煮
取一升以舊青藍布蘸濕搭胸上本草集要

治積熱大便秘結心膈煩燥用黃芩黃連大黃煨等
分剉細每服四錢水一盞煎七分空心服或煉蜜
丸桐子大白湯下四十九衛生易簡方

治胸中積熱剉甘草稍以水煎服本草集要

治風熱積壅消食化氣導血用大黃二兩牽牛四兩
半生半熟為末煉蜜丸如梧桐子大每服茶下十
丸要利十五丸冬月尤宜並不傷人元氣

治心經留熱小便赤澁用梔子仁炒甘草炙連翹等
分為末水煎三錢服無不效者衛生易簡方

治心經留熱用紫花梨搗絞取汁服即愈日用本草

治心火面熱發渴飲水或狂言妄語口舌生瘡用生
黃連去毛剉細搗羅細末每服一錢以水調服救

易方

治肺火右臉發熱令人多氣或遍身生癩疹用枯黃
芩剉炒搗羅細末以水丸桐子大每服五十九食
遠白湯下丹溪心法

治肝火左臉發熱令人多怒或目腫痛用黃連細剉
以姜汁炒赤色搗為細末粥飯為丸如桐子大每
服五十九白湯下丹溪心法

治胃火善食而飢名曰胃疽用石膏搗羅細末以醋
糊丸如菉豆大每服五十九白湯下

治腎火足脛發熱用黃栢細剉炒褐色搗羅細末粥
飯丸如桐子大每服七十九鹽湯下

瘡冷門

治身患瘡冷疼痛用川烏為末好醋調攤絹上貼之

即愈

衛生易簡方

治沉寒瘡冷諸症脉沉而浮是也用川烏附子天雄

各炮去皮等分剉片每服五錢生姜十片水煎服

氣逆加沉香木香自汗加肉桂胃寒加乾姜丁香

○又方用乾姜一兩附子一枚生去皮臍剉細每

服三錢水一盞煎七分食前溫服

治一切冷氣用乾姜艾葉等分為末蜜丸桐子大每

服二三十丸酒吞下

千金翼

治心腹冷氣痛用菖蒲二三寸搥碎同吳茱萸煎湯

飲或細嚼菖蒲一二寸以熱湯或酒下○又方用

鷄子一箇去頭皮一塊照患每歲胡椒一粒為末

內入鷄卵濕紙裹灰火煨熟急去紙皮爵細熱酒

乘熱送下痛止甚效 千金方

治下元虛冷用胡椒破故紙為末蜜丸桐子大每服

三十九丸空心酒下 經方

治腹臍中虛冷氣衝心心下結硬用陳皮四兩杏仁

去皮尖一兩炒搗研細蜜丸如棗豆大每服三十

丸食前溫來飲下 證類本草

治大腸久冷用威靈仙為末蜜丸桐子大於一更內
生薑湯下十九至二十九

滋類本草

心腹疼痛 痲疹月 痲疹月 痲疹月

痲疹月 痲疹月 痲疹月 痲疹月

痲疹月 痲疹月 痲疹月 痲疹月

痲疹月 痲疹月 痲疹月 痲疹月

痲疹月 痲疹月 痲疹月 痲疹月

痲疹月 痲疹月 痲疹月 痲疹月

痲疹月 痲疹月 痲疹月 痲疹月

痲疹月 痲疹月 痲疹月 痲疹月

王姜薤白十六至二十片 無賦本草 大每服二十

宗大期久令用炮靈山烏末 寤火餅子大於一更內

消渴門

治消渴能飲水小便赤黃用退鷄沸湯撈出鷄毛不用待水澄清徐徐任意飲之

治消渴飲水不足兔頭骨一具以水煮取汁飲之○

又方白花鴿一隻切作小塊以土蘇煎含之嚙汁

治消渴煩悶用烏梅三兩微炒為末每服二錢水二

盞煎一盞去滓入豆豉二百粒再煎至半盞去滓

臨臥服

治消渴飲水多身體瘦弱用天花粉人參各等分為

末煉蜜丸桐子大每服五十九食前麥門冬煎湯

下易簡方

食治老人消渴煩悶常熱身體枯燥黃瘦取牛乳一升真者微熬右空心分二服極補益五臟令人強健光悅

安老方

治消渴煩熱用知母天花粉呔咀水煎服之立效

集要方

治煩渴理正氣和中補脾利腸胃解酒毒取甘蔗汁生姜汁二味相和勻分服

肘後方

食治老人煩渴臟腑乾枯煩渴不止用野鷄一隻如常法葱白一握粳米三合細研右切作相和羹作

臃頭下五味椒醬空心食之

食治消渴壯熱煩燥不安薰無力用青梁米一升淨
淘令研細右以水三升和煮服之極治熱燥止渴

養老書

治心熱或酒多消渴用硃砂一兩另研黃連三兩生
地黃二兩為末煉蜜丸桐子大每服五六十丸燈
心棗子煎湯下

治消渴骨蒸用宣黃連去鬚右為細末搗冬瓜自然
汁和末捏成餅陰乾用時再研為末又以冬瓜汁
丸桐子大每服三五十九丸冬瓜煎湯不拘時下大

麥煎湯亦可 奇效良方

治消渴下焦冷小水頻飲牛羔五合 證類本草

治消渴小便利復非淋者取榆白皮二斤切以水一

斗煮取五升每服三合日三服 千金方

治消渴風眩用水牛肉以醋煮食之肚主補五臟肝

治痢腎主補腎髓安五臟平三焦温中久服增年

以酒送之 證類本草

治消渴口乾蘿蔔搗研絞汁一升飲之則定 食醫心鏡

治消渴用出了子蘿蔔二枚淨洗薄切日乾為末每

服二錢煮豬肉汁澄清調下食後並夜臥日三服

不逾二劑大效繡腰○又方取新天花粉搗絞

取汁頓服如乾者細切水煎服即止○又方用天

花粉末黃連末搗生地黄汁丸桐子大每服五七

丸食後牛乳下○又方用晚蚕沙炒乾為末每服

二錢冷水調下○入方用豆豉以水煮汁任意服

之良謝方○又方取乾浮萍天花粉等分為末

以人乳汁和丸桐子大空心服米飲下二十九日

三服三年病者三日愈治虛熱大佳○又方取薔

薇根切以水煎服良○又方用煮蚕繭絲湯任意

飲之頓服效如非時以絲或綿或生絹煎湯服亦

可丹溪心法○又方用白藥子為末每服方寸匕
 冷水調下亦可蜜丸桐子大每服二十九日二服
 尤佳○又方用黃連為末蜜丸桐子大每服二十
 丸溫酒下○又方用石膏為末每服三錢甘草一
 寸同水煎空心服救民易方○又方用揀黃連二
 兩剉水一盞煎半盞去滓頓服立止○又方用粟
 米以冷水濃淘泔汁澄清飲之候至酸味飲之尤
 佳奇效單方○又方收取百草頭上秋露水飲之
 甚效醫林集要○又方取蝸牛四十九箇以水一
 碗於磁器中浸一宿用器蓋之其蝸自沿器上取

水頓服之不過三服

備急方

○又方取黑豆置牛

膽中陰乾百日遇雷

吞之得效

本草羊方

○又方

取田螺五升水一斗浸經宿飲之每日易服良○

又方用霜降後葵根皮一握水七升煎取三升服

但酒渴傷寒渴皆效

治消渴飲水日夜無度者用白烏鷄殺去毛水煮任

意飲之立止

醫士王訂方

可

水調下亦可

木佳○又方用黃連

煮燻之立也

台背散

野斷

米衣

雞田

龍求

米

咳嗽門

凡治嗽當審其或為風寒濕熱之氣所干或因喜怒憂思過度或啖鹹酸而停飲或嗜慾負重而勞傷皆能致嗽各當隨其所感施治仍須量其虛實用藥則疾易愈而無差誤之失切宜慎之

治咳嗽用人參天門冬去心熟地黄等分為末煉蜜

丸櫻桃大每一丸含化衛生易簡方○又方用桑

白皮一两枯白礬五錢為末以麪糊丸桐子大每服五十九食遠淡姜湯下○又方用茶二錢蜜二兩蕎麥麪四兩以新水一大碗約打攪千餘轉連

飲之飲畢良久下氣○又方用鳳尾草為末以鮓
蘸食○又方用大梨一枚刺孔以花椒每照年歲
數內梨孔外以麩裹灰火中煨熟取出停冷去椒
食之○又方用天南星大者炮令裂為末每服一
大錢水一盞生姜三片煎至五分空心溫服日午
一服臨卧一服十全濟救方○又方用括蕁黃熟
一枚取出子若干照數還杏仁去皮於內火燒存
性為末醋糊丸桐子大每服二十九卧時白蘿蔔
煎湯下救民易方○又方飴糖六兩乾姜六兩為
末豆豉二兩先以水一升先煮豆豉三沸次入飴

糖稍次入乾姜末攪勻不拘日時五六服○又方
用猪頤一具薄切以苦酒煮食盡食後不過二服
○又方乾浮萍一抄搗爛水一鍾煎數沸服○又
方用一大梨切頂剗去核內填酥蜜麪裹煨熟食
之○又方取梨汁和酥蜜煎服佳孟洗方○又方
用猪腎二枚細切乾姜三兩為末水七升同煮二
升臨臥徐徐服覆之取汗

治積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血搗蘿蔔子一合
煎湯食前服之食醫心鏡

治咳嗽上氣喘急嗽血吐血人參好者為末每服三

錢七鷄子清調之五更初服便睡去枕仰卧只一服愈年深者再服忌腥鹹鮓醬麪等物并勿過醉飽將息佳十藥神書

治咳嗽甚者或吐血取桑白皮一斤米泔浸三宿刮去黃皮剉細入糯米四兩焙乾為末每服米飲調下二錢本草集要

治感冒風邪鼻塞聲重咳嗽喘急用生甘草麻黃不去節杏仁不去皮尖等分細剉每服五錢水一盞姜五片煎至七分服以得汗為愈大成方

治咳嗽利胸膈用括萎肥實大者割開取子洗淨搯

破細切焙乾半夏四十九粒泡七次搥破焙乾為末將洗括萋水並穰同熬成膏和末丸如桐子大每服二十九食後姜湯下本草集要

治咳嗽胸膈脹滿氣喘用桃仁二兩去皮尖水一升

研取汁和粳米二合煮粥食之養老書

治咳嗽冷氣胸膈脹滿乾姜為末熟酒調半錢服煎

治頭眩旋服立效集驗方

治肺氣咳嗽用堯鈴三兩只用裏面子去殼酥半兩入碗內拌和勻慢火炒乾甘草一兩炙各為末每服一錢水一盞煎六分溫呷或以藥末含燕津亦

得簡要濟衆

治肺疾咳嗽取蘿蔔子半升淨擇淘洗焙乾炒黃色

熟為末以砂糖丸如彈子綿裹含之

勝金方

治肺痿肺癰吐膿血咳嗽涕唾上氣用薏苡仁十兩

水三升煎一升入少酒服

本草集要

治肺痿久咳嗽涕唾多骨節煩悶寒熱甘草十二分

炙搗為末每日取小便三合甘草末一錢匕攪令

散服

廣利方

治多年咳嗽肺痿咯血紅痰用白芨為末每服二錢

臨卧糯米飲調服

醫說

治咳嗽曾寒壯熱少喜多嗔忽進忽退面色不潤積
漸少食若肺脉弦緊浮者并除風下氣消喘取杏
仁半斤去皮双仁入於瓦瓶內以童便一斗浸七
日漉出去便以溫水淘過於砂鍋內研成泥另入
甕瓶內以童便三升煎之如膏量輕重食前每服
一錢及婦人室女服之妙左慈秘訣

治咳嗽痰涎取九尖葶麻葉三錢飛過白礬二錢以
猪肉四兩薄臂棋盤剉開摻藥二味荷葉裹之文
武火煨熟細嚼白湯送下後用乾物壓之養老書
治上焦有熱咳嗽生痰用黃芩末一两製過半夏粉

一兩二味和勻生姜汁打糊丸桐子大每服七十

丸食後淡姜湯下 養老書

治遠年虛勞咳嗽不安諸藥不效用阿芙蓉一分服

清生便宜方

食治老人咳嗽虛熱口舌乾燥涕唾膿粘搗取甘蔗

汁一升半青梁米四合淨淘右以甘蔗汁下米煮

粥空心漸食之日一二服潤心肺甚妙 安老方

治胸中熱積年咳嗽瀆若子二升肥棗一百枚水三

升慢火煮水盡取棗旦暮日午各食一枚去胸中

熱毒氣嗽自止 養老書

治噎呷咳嗽喉中作聲不得眠用白箭為末温酒調

二錢七服 本草集要

治上氣咳嗽呷呀息氣喉中作聲唾粘以藍實葉水
浸良久搗絞取汁一升空腹頓服須臾以杏仁研
取汁煮粥食之兩日將息依前法再服吐痰盡方

瘥 證類本草

治傷筋脉急上氣咳嗽用棗二十枚去核以酥四兩
火煎入棗肉中滴盡酥常含一枚臨卧微微嚥之
治諸咳嗽喘急等齁神效用信一錢半研末淡豆豉
一兩潤去皮略蒸爛研為膏右衽作丸如菜豆大

每服五七丸涼茶送下忌食熱物又方加白礬三錢但舉發則服之以不嗽為度

治諸般咳嗽用天雄炮裂去皮臍為末每服一字溫酒調下立愈勿多服

治叻嘔用葶麻子仁炒熟揀甜者吃多服見效本草集要

治久咳嗽用川椒二百粒為末杏仁二百枚去皮尖

麩炒棗一百枚去核合搗極爛徐徐捏如棗大每

服三五餅臨卧細嚼燕之千金翼

治上氣咳嗽胸膈妨滿氣喘用鯉魚一尾重四兩燒

末每服方寸匕煮粥空心食之養老書

食治老人上氣咳嗽喘急煩熱不下食食之即吐逆
腹脹滿搗取生姜汁五合沙糖四兩右相和微火
溫之數十沸即止每度含半匙漸漸下汁

治嗽用好茶葉一錢蜜二兩蕎麪四兩以新汲水一
大碗約調千餘數連飲之畢良久下氣其喘自止
○又方用百部根搗自然汁和蜜等分煎成膏每
服方寸七日三服本草集要

治嗽出血片涎內有血系不問久新但聲音啞者一
服即效用青黛一分牡蠣粉二錢杏仁七粒去皮
尖炒右研勻用黃蠟溶和丸捏作餅三枚每日中

用乾柿一箇去核入藥在內濕紙裹煨約藥鎔方
取出去火毒食後細嚼糯米飲下大成方

治嗽劫藥用訶子百藥煎荊芥穗為末姜蜜丸如彈
子大噙化丹溪心法

治食積火鬱嗽劫藥用貝母知母各五錢為末巴豆
去油半錢生姜一小塊研泥丸豌豆大以硃砂或
青黛為衣每五丸白湯下和劑方

蒼莎丸調中散鬱蒼朮香附子各四兩黃芩二兩右
為末蒸餅丸桐子大每服五十九丸食後經驗方

治熱勞骨蒸咳嗽吐血者取生地黄汁三合白粥攪

勻空心食之 本草集要

治熱嗽用紫花梨搗汁服亦止消渴 證類本草

治冷嗽用陳石灰為末以小米飯為丸如桐子大每服三十九丸姜湯下

治寒嗽用生姜切作薄片焙乾為末以糯米糊丸芥子大空心米飲下三十九丸如聲啞者亦屬寒此乍感寒而嗽者宜用半夏細辛生姜散主之○又方用麻黃二兩官桂一兩為末每服三錢以黃蠟少許水煎調服 奇效良方

治酒病嗽用白礬一兩另研杏仁一升右水一升煮

乾攤新瓦上露一宿砂鍋內炒乾每夜後細嚼杏仁十五枚甚效萬應方

治患氣嗽用生訶梨勒一枚含之嚙津瘥後口不知味却煎栝榔湯一碗服立便知味○又方用鹿角膠炙半焦為末每服一錢七人參末二錢豆豉湯一盞半葱白少許煎一二沸盛盞內遇嗽時呷三五口候溫盡服 證類本草

治久嗽語聲不出用訶子肉杏仁去皮尖各六錢炒通草一錢半右咬咀分二貼每貼水一升姜三片煎八分食遠溫服 奇效良方

治久嗽用芫花二兩水二升煮取一升去粗入白糖
一斤熬成膏臨卧每服一大匙噉化徐徐嚥之

治久嗽不瘥用紫苑欬冬花剉以水煎食後服即止

○又方用紫苑去蘆頭欬冬花各一兩百部半兩
為末每服三錢生姜三片烏梅一枚煎湯調下食

後臨卧各一服 千金翼

治壯實人久嗽即效用嬰粟殼一味淨去筋膜為末
以蜜湯調下

治瘦弱人久嗽屢效取九尖芙蓉葉為末以魚鮓蘸

食 醫林集要

治久患咳嗽用欵冬花為末燒煙口吸效奇效良方

治咳嗽久患連欵四五十聲者用生姜汁半合蜜一

匙煎熱溫服備急方

治久患氣嗽用陳皮神麩生姜焙乾為末丸桐子大

食後夜卧米飲下三五十九亦治膀胱奇效良方

治暴欵久咳用百部根同生姜搗爛絞取汁微煎食

後每服方寸匕本草集要方

治一切痰欵咳嗽用半夏大者一斤湯泡七次晒乾

為末用生絹袋盛貯於磁盆內以淨水洗出粗粗

將洗出半夏細末就於盆內日晒夜露日換新水

七日七夜澄去水將半夏粉每一兩入飛過細硃砂末一錢以姜汁糊丸桐子大每服七十九食後姜湯下

治痰嗽面浮用真蛤粉一味新瓦焙令通紅以碗合地上一宿出火氣拌青黛少許同淡薺水滴麻油數點服之

醫說

治痰嗽用杏仁去皮尖蘿蔔子各半兩搗研為末粥丸桐子大每服五十九姜湯下

丹溪心法 ○又方用白礬一兩人參半兩巴豆十粒去皮心油為末醋糊丸桐子大豆粉為衣每服三五丸臨卧姜湯

下奇效良方

治一切痰嗽不已諸藥無效世傳極驗用米殼一斤
醋炒烏梅肉四兩官桂一兩為末每服三二錢沸
湯點常服食後日三服一方無官桂○又方用知
母貝母各一兩巴豆二十粒去皮油為末每服一
字生姜三片蘼朮臨卧細嚼下次利一行粥補甚
效○又方用具母為末以沙糖丸噙化衛生易簡方
治風壅化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱用寒
水石燒赤出火毒水飛過三兩半夏洗焙為末枯
白礬研細各一兩飯糊丸桐子大每服三十九食

後姜湯下奇效方

治痰涎壅嗽不已用橘皮去白半兩半夏二錢半洗
焙乾為末分作二服每服水一盞半生姜一片煎
七分去滓溫服○又方用檳榔為末白湯點服一

錢御藥院方

治肺鬱痰喘睡卧不安用貝母杏仁青黛右為末沙
糖入姜汁泡蒸餅丸如彈子大噙化每一丸

治肺臟蘊熱痰嗽胸膈塞滿取瓜萋仁另研半夏洗
七次焙乾為末各一兩和勻姜汁打糊丸桐子大
每服五十九食後姜湯下本草集要

治久患肺氣喘急用杏仁去皮尖二兩以童便浸一
二日焙乾爛研每服如棗大薄荷一葉蜜一點水
一盞同煎至七分食後溫服甚者不過三劑瘥永
不發動忌醒物 勝金方

清金丸瀉肺火降膈上熱痰以片子黃芩炒為末蒸
餅丸桐子大每五十九茶清下 丹溪心法

治肺痿喘軟用漢防已為細末每服三錢漿一盞煎
七分溫服 儒門事親方

治肺氣潤五臟用糊麻一升蒸曝搗末蜜一升和熬
丸常服 本草集要

治肺傷用紫苑水煎服之效○又方用沙參收咀水

煎服之效衛生易簡方

治喘嗽用白殭蚕細茶為末等分臨卧淡姜白湯調服經驗易方

治喘嗽不已痰中有血用百合蒸焙欬冬花各等分

為末煉蜜丸龍眼大每服一二丸食後細爵姜湯

送下禽化尤佳醫方選要○又方用知母貝母等

分為細末以老生姜切片蘸末細爵白湯下衛生易簡

方

治老人久患喘嗽不已睡卧不得者服立效用杏仁

代... 卷之二... 味...
去皮尖炒胡桃仁去皮各等分共研為膏入煉蜜
少許搜和得所圓如彈子大每服一九食後細嚼
姜湯送下○又方用蘇子白芥子蘿蔔子各等分
洗淨紙上微炒搗為細末每服三錢用生絹包入
沸湯內煎服冬月加生姜醫通

治肺熱喘嗽久不愈用石膏以火煨過搗為細末每
服二錢食後蜜水調下丹溪心法

治肺燥喘熱大便秘澀用杏仁去皮尖研一升半翻
復絞取稠汁入生蜜四兩甘草末一錢於石銀器
中慢火熬成稀膏貯磁器中盛之食後夜卧入少

酥沸湯點一匙服海上方

治肺氣不利咳嗽上喘用紫團參欵冬花紫苑鹿茸
等分為末每服二錢水一盞烏梅一箇煎七分空
心溫服奇効良方

治肺氣喘嗽用馬兜鈴二兩去殼用子酥半兩和勻
慢火炒乾甘草炙一兩共為末每服一錢水一盞
煎六分溫呷或以末噙含燕津亦可

治肺氣喘促咳嗽用鯉魚作鱠以姜醋食之蒜齋亦
得食醫心鏡

食治老人上氣喘急坐卧不安用猪頤三具細切青

州棗三百枚右以酒三升煮食

治久患肺氣喘急用杏仁去皮尖二兩童便浸一日
一換夏月一日三四換浸半月取出焙乾研細每
服一棗大薄荷一葉蜜一鷄頭實水一盞煎七分
食後溫服甚者兩劑則瘥永不再發忌腥物○又
方用桔梗一兩半搗末以童便半升煎取四合去
滓溫服 簡要濟衆

治咳嗽喘促用鯉魚一頭重四兩去鱗紙裹煨熟去
刺研爛以糯米一合煮粥將熟投魚肉合煮食
治喘急不得卧用人參一錢半胡桃十五箇湯泡去

皮取白仁吹咀作一貼水一鍾半姜三片煎八
去滓食後溫服○又方取胡桃肉一兩細茶研末
五錢和勻入蜜三四匙杵成丸彈子大不時噙化
下攝生衆妙方

治勞喘嗽不已自汗者用粟殼炒為末每服二錢入
烏梅一箇水一盞同煎食後溫服有汗加小麥三
十粒海上方

治痰喘用胡桃肉三箇生姜三片臨卧細嚼飲湯三
兩呷下就碗又再嚼如前湯飲下即安備急方
治熱嗽喘甚搗石膏二兩炙甘草五錢為末每服三

錢水調下或姜汁和蜜調服 本草集要

治哮喘用訶子搗末白芥子煎熟杵丸服之妙竊氏

方

治哮喘嗽用菜豆一合人言一錢右二味入砂鍋

內以水煮豆爛熟研為糊焙乾再研為末神麩糊

丸如麻子大每服二十九小兒十一二丸七歲以

下六七丸冷茶清臨卧送下忌熱物一日此方其

妙如神秘之慎之

杏桃丸治久嗽不止杏仁去皮尖炒核桃仁去皮各

一兩為末煉蜜丸彈子大噲化一九〇又方用牛

旁子一炒一兩杏仁去皮大炒一兩為末煉蜜
九每服一丸食後噲化

涇陽醫士王玘方

治定喘用... 咳 嗽 之 妙 法 也

治喘... 咳 嗽 之 妙 法 也

用... 咳 嗽 之 妙 法 也

九... 咳 嗽 之 妙 法 也

下... 咳 嗽 之 妙 法 也

妙... 咳 嗽 之 妙 法 也

杏... 咳 嗽 之 妙 法 也

一... 咳 嗽 之 妙 法 也

方... 咳 嗽 之 妙 法 也

勞... 咳 嗽 之 妙 法 也

痰飲門

千金翼論曰治痰飲吐水無時節者其源以冷飲過度遂令脾胃氣滯不能消於飲食入胃則皆變成冷水痰吐不停皆赤石脂散主之赤石脂一斤搗篩服方寸匕酒飲自任稍稍加至三七服盡一斤則終身不吐痰水又治下痢補五臟令人肥健有人痰飲服諸藥不效用此方遂愈其雜諸藥用者則張仲景治傷寒下痢不止便濃血者桃花散主之其方用赤石脂一斤一半全用一半末用乾姜一兩粳米半升以水七升煮之米熟為準去滓每

飲七合入赤石脂末方寸匕日三服愈南陽活人書

治冷痰飲惡心用葦撥一兩搗末於食前清粥飲調

半錢服聖惠方

治痰飲流注疼痛用大半夏二兩泡過為末風化朴

硝一兩姜汁丸如桐子大每服五丸姜湯下痛在

上臨卧服痛在下空心服奇效良方

治痰飲氣上不思飲食小便不利頭目昏眩吳茱萸

湯泡白茯苓去皮等分為末煉蜜丸桐子大每服

三十九丸熟水溫酒任下和劑方

治胸膈停痰嘔逆惡心吐酸水用橘紅半夏等分剉

水一盞姜七片煎七分服常服止嗽化痰養液

簡易

治胸中有痰瘀癖氣者用白礬一兩水二升煮取一

升入蜜一合更煮少時溫頓服須臾即吐如未吐

再以熱水一盞即吐

衛生易簡方

治胸膈停痰滿悶嘔逆惡心吐痰水用茯苓二錢半

夏泡過三錢水一盞姜七片煎七分空心服

證類本草

治痰盛寬胸膈快氣用黑牽牛三兩皂角去皮弦二兩

微燒白礬半夏麴炒陳皮去白各一兩為末煮蘿

蔔和麴糊丸桐子大每服四五十九臨卧淡姜湯

專言尤易方卷之三十一 痰大月 三十一

下

治老人春時胸膈不利痰壅氣噎及咽喉諸疾用黍
粘子三兩炒令香熟甘草炙半兩右為細末每服
一錢食後臨卧如常點之 壽親養老書

治中脘氣滯胸膈煩滿痰飲不利頭目不清用生南
星去皮半夏湯泡七次各五兩為末以姜汁和軟
攤在篩中以楮葉蓋之令發黃色晒乾收之用香
附一兩為末須在五六月間做成麩待乾用時為
末水糊丸如桐子大每服四十九丸食後姜湯下
治痰飲胸膈痞滿用大括萎搗爛以湯泡過半夏為

末將括菱以水調取汁煎膏為丸如桐子大生姜湯下二十九奇效良方

治痰飲胸膈不利用括菱黃熟一枚搗爛黑牽牛末二錢皂角一枚去皮弦切咀水五盞煎至三盞食後分三服大成方

治膈壅風痰用半夏為末以生姜汁和作餅濕紙裹慢火煨熟切片每用二錢水二盞煎至一盞食遠溫服救民易方

治風痰上壅用鬱金十分藜芦一分各為末和令勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水調下餘者

水嗽口都服便以食壓之 經驗後方鬱金類

治風痰以蘿蔔子為末冷水調一匙服良久吐出涎

沫如是癱緩風以此吐後用緊踈藥服後服和氣

散瘥 勝金方

治酒痰用括萎搗研蜜丸噲化一方入生姜 萬氏家

○又方用括萎仁青黛研末以姜蜜丸噲化救肺

丹溪
心法

治唾如膠漆稠粘咽候不利用旋覆花為末每服二

三錢水煎時時呷服即漸清利 證類本草

治痰厥頭痛用烏梅十箇取肉鹽二錢酒一盞煎至

七分去滓非時溫服空即佳

治諸痰要藥用貝母不拘多少以童便浸秋冬三日
春夏一日撈出水淋洗淨晒乾研細末糖霜和成
不時任服白湯調下亦可證類本草

治頑痰不化用石青一兩石菘半兩俱水飛為末麩
糊丸菘豆大每服十九丸溫湯下有痰即吐一二碗
不損人

抑痰丸用括蕪仁一兩半夏二錢貝母三錢右為末
蒸餅丸如麻子大每百丸姜湯下○又方用括蕪
仁黃連各半兩半夏一兩為末飯糊丸桐子大每

五十九丸姜湯下于金方

治壯實人氣實有痰或頭重或頭暈用大黃一两酒浸炒為末茶調三錢服立效丹溪心法

治膈壅風痰用半夏洗淨為末生姜自然汁和為餅子濕紙裹於慢火煨熟水二盞用餅子一塊如彈子大入鹽半錢煎一盞服

治頭風化痰川芎不計分兩用淨水洗浸薄切片子日乾或焙為末煉蜜丸彈子大不拘時茶酒爵下一丸經驗方

治一切風痰食不消化用訶梨勒二枚搗和酒頓服

三五度良

治風痰用白僵蚕直者七枚細研以姜汁一茶匙温

水調灌之

勝金方

治食積痰壅滯喘急用括萋仁半夏山查神麴炒等
分為末括萋汁丸桐子大每服三二十九姜湯竹

瀝下斗門方

治濕痰喘急用半夏不拘多少以香油炒為末粥丸

桐子大每服三五十九姜湯下本草集要

治濕燥痰用南星半夏各一兩蛤粉二兩右為末姜

糊丸桐子大青黛為衣姜湯任下

導痰丸用霸石七分另研菘豆三十粒先以菘豆於口中噙潤漲去皮搗爛入石再研分三十九粒砂末為末每服三粒風痰薄荷湯下或白湯或淡姜湯下如顛狂桃枝煎湯下

治痰壅用絲瓜經霜者燒存性煉蜜丸彈子大每服一丸食後噙化 王珣方

又方感應四神散用好錦文大黃四五兩作粗片鮮姜自然汁浸一二日綿紙包裹數層水蘸濕灰火反覆煨紫黑色晒乾取淨末三兩蒲黃紙上炒黃赤細末一兩軟滑石火煨為細末六錢真綠豆粉

細末六錢共合一處每服五錢五更空心好黃酒
調服痰隨大便下用米粥一二日調理亦治癖塊
積聚尤效

口中發澀痛去皮搗碎入石杵研分三十丸珠砂

末為水每服三粒風吹薄荷湯下或白湯或淡姜

湯下如煎狂桃枝煎湯下

治痰壅用餅瓜經霜者味存性煉蜜丸彈子大每服

一九食後嚼化

入方應應四種煎用好錫大大黃四五兩作粗片每

餘漿水煑 次二三日綿紙包茶數層水煎湯及火

煎服藥餅大野 用米泔水一日煎服

時末六錢共合 一錢無服正時正長空以清膏煎

嘔吐門 附咳逆

治卒乾嘔不息取甘蕉汁温熱服之止○又方生姜

取自然汁温服亦止 肘後方○又方搗葛根絞取

汁服一升瘥 肘後方○又方用鷄子去白吞黃數

枚瘥

治乾嘔取羊乳一盞空心服之良○又方以酒浸馬

糞一宿取汁服之

治嘔而胸中滿及乾嘔吐涎沫而頭疼者用茱萸一

升棗二十枚生姜人參各一兩水五升煎三升每

服七合日三服 南陽活人書

治嘔吐而病在膈上後思水者欲解用猪苓茯苓白
术等分為末米飲下一七日三服

治嘔吐用白栝柳一顆煨陳皮一分炙為末水一盞

煎半盞服

治天行嘔吐不下食取臘月兔頭連毛燒令煙盡劈

破作黑灰搗為細末米飲服方寸匕頻服效○又

方用滑石研細末溫水調下二錢仍以熱麪食半

碗壓定○又方取麻仁三兩杵熬以水研取汁入

少鹽吃立效李煉議常用極效○又方用水銀八錢硫黃

一錢二味入鈔內慢火化開以柳木片子撥炒或

有煙燄以醋洒之結成砂子再研細末用粽尖杵
和丸菘豆大每三十九丸姜橘煎湯食後服之○又
方用大附子二箇生姜一斤細切煮研如麪糊米
飲調下經驗方

治吐逆用黃丹不拘多少研細以棗肉丸芡實大每
服用一丸將針簽於灯上燒過以人乳汁下之立
止萬氏家抄○又方用好黃丹四兩羅細以好醋
半升小鍋內煮乾就鍋用炭三秤炒煨紫色令透
研為細末杵飯丸桐子大煎醇湯每下七丸立止

醫林集
要方

治男婦吐逆不止粥食湯藥不能下可以應用得效

用五靈脂揀淨好者不計多少搗羅極細末狗膽

汁和丸鷄頭實大每服一丸煎熱姜酒湯下即與

粥食夢效 本草集要

治嘔腕不止不欲食採取枇杷葉煮汁飲之

治反胃嘔吐用半夏二升不切人參三兩白蜜一升

水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煎至四升溫

服一升餘再服

治反胃嘔吐飲食不下取地龍朶一兩南木香五錢

右為細末用神麩煑糊丸桐子大每服五十九陳

皮或姜湯食遠送下○又方用真蛤粉姜汁米飲
食後調下一錢匕

治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不止用葛根二錢半夏
一錢半湯洗泡七次甘草炙一錢入竹茹一塊姜
五片水一鍾煎七分去滓冷服不拘時

治胃虛中寒停痰留飲嘔吐噦逆用藿香二錢半夏
姜汁炒三錢半丁皮一錢半右作一服水二鍾生
姜五片棗二枚煎至八分食遠服 醫方選要

治乾嘔噦手足厥冷用橘皮四兩生姜半斤剉碎水
七盞煎至三盞去滓溫服一盞 南陽活人書

治嘔噦用麩醋和作彈丸三二十枚煮熟漉出浸漿
水中少頃乘熱吞三二枚至八九枚未定晚飯前
再吞○又方用白茯苓白朮人參黃芪劉各三錢
姜五片新水三盞煎一盞溫服○又方用柿蒂七
枚水一盞煎半盞服簡易方

治噦欲死用半夏生姜各一兩呔咀水二盞煎八分
去滓作二服輕者以虛誑之事或以紙撚搐鼻即
止

治噦煮豆豉三升飲汁佳

治卒嘔噦逆飲新汲涼水三二升佳千金方

治諸咳噫用橘皮三兩湯浸去穰剉枳殼一兩去穰
麩炒右剉碎以水二升煎至五合去滓通熱頓服
良奇效○又方用硫黃乳香等分為末用酒煎急令
患者嗅之即止○又方研雄黃末二錢以酒一盞
煎七分急令患者嗅其熱氣即止○又方用川椒
為末和生麩丸桐子大醋湯吞二十九

治寒氣攻胃咳噫用吳茱萸半兩湯浸七次焙乾微
炒青橘皮半兩湯浸去白焙右咬咀每服三錢水
一盞入生姜一片同煎至五分去滓不拘時熱服
治病者咳噫用良姜為末水二盞煎六分入少醋更

煎一二沸溫服立效

治久患咳噫連咳四五十聲者用生姜汁半合蜜一匙煎熟溫服三服立止

治上氣咳逆及冷氣結氣用紫蘇子研汁煮粥食甚良怪症奇方

治胸膈痞滿咳逆用柿蒂丁香各二錢水一盞姜五片煎服不拘時南陽活人書

治意氣欬逆亦治傷寒欬逆日夜不定用葶澄茄良薑各二兩右為末每服二錢水一盞煎六分沸投醋半盞取出呷之奇效良方

諸血門

治吐血用生姜汁一合生藕節汁二合葱鬚汁一合

生蜜少許小薊芽汁三合

小薊即七夕
第一名茨芥

右通研爛

為汁露一夜次日清晨涼服

經驗傳

○又方用人

參一味為末鷄子清投新汲水調下一錢不止再

服○又方取生地黄汁一升二合白膠香二兩入

磁器盛入甑蒸令膠消服

梅師方

○又方用大黃

末每服一錢生地黄汁一合水半盞煎四五沸服

之○又方用黃芩二兩赤芍藥一兩為末三錢水

一盞煎七分熱服○又方取韭汁童便生姜汁鬱

金末調飲其血自清如無鬱金以山茶花代之○
又方用京墨為末以白湯化阿膠清調頓服熱多
者尤宜服

治鼻血用千葉石榴花焙乾為末吹鼻中立瘥○又
方用白芍藥一兩犀角末一分新水調服一錢血
止為限○又方取栢葉一握乾姜三片阿膠一錢
水二盞煎一盞去滓頓服○又方用寒食麩蒲黃
各一兩俱生研勻每服二錢冷水調服救民易方
○又方荊芥穗半兩甘草炙一兩桔梗二兩次咀
姜湯煎食後服

治吐血不定用茜草一兩搗羅為散每服二錢水一

盞煎至七分待冷食後服之良簡要濟衆○又方

取越桃根每剉一兩水煎溫服立止又宜拒柴葉

研生酒入鹽少許服

治吐血唾血蒲黃一兩末每服三錢溫酒或冷水調

服妙簡要濟衆

治吐血唾血鼻血腹中聚血用紫參為末每服三錢

水一碗煎六分溫服本草集要

治吐血唾血及治煩燥用生蒲黃乾荷葉為末每服

三錢濃煎桑白皮湯調下證類本草

治唾血吐血用蒲黃一兩生地黃半兩為末每服二

三錢食後冷水或酒調下 衛生易簡方

治吐血鼻衄血不止取伏龍肝半升以新汲水一大

升淘取汁和蜜頓服 廣利方

治吐血及下血取側柏葉蒸乾人參焙乾各一兩為

末每服二錢入飛羅麩二錢以新汲水調和如稀

糊服之 千金翼

治吐血嘔血衄血搗取姜汁一合韭汁三合童便一

合酒半合右合和溫服血自止

治吐血咯血鼻衄取藕節搗汁飲之○又方用荷葉

焙乾為末米湯調二錢七服 證類本草

治吐血並鼻中衄血用蓮心為末酒調服二錢 備急方

治傷力吐血右用猪肝煮熟蘸白芨末同食即止 奇效

良方

治男婦吐血連日不止飲食湯藥不能下者用五靈

脂不挾砂石者搗末以狗胆汁和丸如芡實大每

服一丸煎生姜酒磨令極細更以姜酒化開以沸

湯盪藥令熟宜先作下粥溫熱得所左手與患人

藥吃不得漱口右手急以粥呷之 千金方

治心熱吐血用葛根鮮者搗汁服乾者為末煎服○

又方用小薊葉及根搗汁每服一小盞亦治瀉血
治吐血用皺面草即地松為末每服一二錢以茆花
泡湯調服不時服千金翼

治嘔血用山茶花以童便姜煎服丹溪心法 ○又方

用黃栢蜜炙搗為末麥門冬煎湯調二錢七服本草

集要

治咯血用黃藥子防已各一兩為末每服一錢七水

一盞小麥二十粒煎七分食後溫服 ○又方用青

黛一錢杏仁四十粒去皮尖以黃蠟煎黃色將杏

仁研細入青黛捏作餅子用時以柿一枚破開以

餅置其中合定濕紙裹煨研汁飲之○又方用白芍藥一兩羣角末二錢半為末新汲水調服一錢七血止為限斗門方

治咯血衄血用白芍藥一兩炒令黃搗令細末酒或米飲下二錢並得初三服漸加廣利方

治肺痿咳血多痰用防己葶藶等分為末每服一錢七糯米飲調下證類本草

治肺痿唾膿血取薏苡仁十兩杵破以水二升煎取一升入酒少許服之證類本草

治肺壅得吐以黃耆二兩杵為細末每服二錢水一

鍾煎至六分溫服日三四服本草集要

治肺損吐血軟血用鮮地黄四兩取汁鹿角膠一兩
炒阿膠亦可右為末拌和每服三錢童便一盞煖
熱入姜汗少許調下千金翼

治酒色傷心肺口鼻出血用荆芥燒灰置地下出火
毒為末每服三錢陳米飲調下○又方取百草霜
為末每服三錢米飲調或井花水調下三服愈○
又方取童便或自己新熟小便服之良丹溪心法
治鼻血出不止用紙丸以新汲水蘸漬在左塞左耳
在右塞右耳兩鼻孔出血俱塞兩耳即止○又方

用獨蒜一枚去皮研如泥作餅如錢大厚一豆許
左鼻出血貼左脚心在右出血貼右脚心兩孔出
血俱貼兩脚心血止即以溫水洗之○又方用飛
羅麪二錢塩一錢新汲水調下衛生易簡方

治鼻衄血出用榴花栢葉為末每用少許吹鼻中即
止救民易方○又方用乾姜削令尖頭微煨塞鼻

中廣利方

治婦人經血不止用五靈脂末炒令過熟出盡煙氣
每服二錢用當歸二片酒一鍾與藥同煎至六分
去滓熱服連三九服效千金方

治瘀血蓄胃心下脹滿食入即嘔用赤芍藥半夏陳
皮各等分每服四錢水一盞姜七分煎七分不拘
時溫服 奇效方

四生丸治諸血吐衄如神生栢葉生地黃生艾葉生
荷葉各等分右搗為丸如鷄子大每服一丸水一
鍾煎八分去滓溫服血止為度○又方治吐血用
京墨研濃一錢用荷葉煎湯調服○又方用白土
炒焦色每服三錢沸湯下

治尿血用柿餅一箇批破用青黛擦上燒存性每服
三錢空心栢葉湯下○又方用髮灰甘草稍梔子

仁各等分每服一兩空心煎服

治大便瀉血用樗根白皮一兩人參三錢苦參五錢

右剉水煎空心服

治牙縫出血用解鹽每日清晨擦之立止

以上溼湯
王訂方

時溫服奇效方

四生丸治諸血吐衄如神生栢葉生地黃生艾葉生
荷葉各等分右搗為丸如雞子大每服一丸米一
鐘煎八分去滓溫服血止為度○又方治吐血用

白朮熟地黃黃芩白芍各二兩入卷三錢苦參正地
黃各二兩入卷三錢苦參正地黃各二兩入卷三錢苦參正地

白朮熟地黃黃芩白芍各二兩入卷三錢苦參正地黃各二兩入卷三錢苦參正地

黃疸門

治黃疸用柴胡一兩白茅根一握甘草一分呶咀水
一碗煎至半碗去滓任意徐徐服之醫林集要○

又方取樺木或皮剉濃煎汁湯不拘時飲之多服

效○又方用黃雌鷄一隻退去毛並腹中腸臟洗淨

以生地黃一斤呶咀入鷄腹中以線封固置銅器

中蒸令熟食之黃退則止○又方用生蘿蔔子焙

為末白飲調服方寸七日三服○又方用乱髮燒

灰水調服一錢七日三服肘後方○又方取柳枝一

束水一斗煮濃汁半升頓服盡日再服○又方用

雀通二枚以冷水研服即效衛生易簡方○又方

用梅樹根以酒煎服千金方○又方用麻黃一握

去節以好酒五升煮半升頓服○又方採東南挑

枝稍連葉一握以水煎服○又方用土龍

治五疸急黃山豆根末空心水服二錢醫林集要○

又方用小麥苗搗水絞取汁五七合日夜三四次

飲可愈一方以小麥搗水絞汁頓服○又方取東

引桃根細切如筋一握水一升煎八分空腹溫頓

服忌鷄大婦人見之身眼皆金色服此三五日後

其黃離離如雲散百日平復飲酒一二盞眼中黃

則易散不飲則散遲○又方用茵陳二斤水一斗
煎五升分服一升日三服夜一服○又方取絲瓜
連子燒灰為末因麪得病麪湯下因酒得病酒調
服日夜三服愈○又方用大黃葶藶等分為末煉
蜜丸桐子大每服十九食前冷水下日三服方千金
治時行黃疸病採葵葉煮汁飲之日二三服方斗門
治男婦黃疸病耳目悉黃飲食不消胃中脹熱生黃
衣乃臟中有乾屎以猪脂烏梅煮煎一升頓服日
三下燥屎乃愈慎之

治急黃疸及內黃腹結不通用蕪菁搗絞汁服當得

嚏鼻出黃水及下利愈

治急黃病用大黃二兩細剉水三升漬一宿旦煎絞汁一升半入芒硝二兩絞服須臾當快利

治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤生蔓菁子末執搗之水調下孫真人食忌

治黃疸遍身如金色用青甜瓜蒂四十九箇須六月六日收取丁香四十九粒以乾鍋內燒煙盡為度研末用一字吹鼻中及捺齒仍令深吸取鼻出黃水立瘥南陽活人書

治酒疸用枳實去穢麩炒梔子葛根一兩豆豉一

兩甘草炙半兩細剉
服二錢水一盞煎八分溫
服千金方

治酒疸心懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃斑由
大醉當風入水所致黃耆二兩木蘭一兩為末酒
服方寸七日三服 千金翼

治酒疸脾黃用木鼈子醋磨一二盞服必利見效

治酒疸用葛根四兩硃砂木香各二錢為末每服三

錢溫酒調辰午申時各一服 本草集要

治酒毒遍身黃者用五靈脂一兩麝香少許為細末

米飲和丸如菘豆大每服十五丸食前米飲送下

治女癆疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難內
大熱大勞交接後入水所致用亂髮如鷄子大猪
脂半斤煎合盡分二服。又方用滑石錢半枯白
礬一錢以大麥粥飲調下以小便利出黃水為度

怪症奇方

治勞疸用苦參三兩龍胆草一兩為末牛胆或入少
煉蜜和丸桐子大食後每服三五十九麥米飲下
日三服或空心熱水生姜甘草湯任下

治食勞身目俱黃用綠礬半斤火煨通紅研細紅棗
肉。子大每服五十九或酒或姜湯下

治熱病煩滿目黃赤小便黃酒疸用首蓐搗取汁服

一升令人吐利即愈

唐本注方

治黃腫用百草霜一升炒麩半升綠礬四兩為末糖

丸桐子大每服三四丸姜湯米飲任下極效

治五般疸用秦芫六兩牛乳二錢煮一盞去滓頓服

兼治痞硬如石

梅師方

治五疸黃汗身體四脂微腫胸滿不得汗汗出如黃

藥汁為大汗出卒入水所致猪脂一斤令溫熱盡

服之日三當下下則稍愈

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------|------------------|
| <p>知冬日三當示下似能愈或用此及如錫下大猪</p> | <p>藥有為大初出卒入木能寒熱能行有令齒腫</p> | <p>或與黃以米醋四兩煎如粥不許代茶出後黃</p> | <p>無淡漆更攻下</p> | <p>亦宜油或煎茶其</p> | <p>式醫百人為用三四次</p> | <p>小黃煎取在酒</p> | <p>名</p> | <p>傳信尤易方卷之二終</p> |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------|------------------|