

20 1 2 3 4

JAPAN 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

TOJIMA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

病名彙解

一

十  
武  
81  
2



明治  
武藏  
大正  
年  
號  
卷



病名彙解卷之一

江南 草醫 桂洲甫 著

久保田  
歲  
書

○以部

噎膈 俗ニ云カクノ病ナリ五噎五膈ノ品アリ噎ハ食胃ノ  
上咽ノ奥ニツカエテ下ラズムセビ吐スルヲ云リ字書三食室  
ツテ氣通セザルナリトアリ膈ハ食胸ノ下ニツカヘテ吐ス  
ルヲ云リ○素問陰陽別論ニ曰三陽結スルヨレ膈ト  
云○醫學正傳ニ張子和ノ曰三陽ハ太腸小腸膀胱  
有結八熱結スルヲ云ナリ小腸熱結ニトキ八血脉

燥大腸熱結スルトキハ圓ニユクアタハス膀胱熱結スルト  
キハ津液涸三陽スデニ結スルトキハ前後閑塞シテ下  
既ニ通セズ必ズカヘツテ上行シテ食ヲ噎シテ下ラズ縱下  
リテモタ出ルナリ此陽火下行せズシテ上行スバシ○醫  
學入門ニ云飲食下ラズシテ太便通せザルヲ噎膈ト名  
ク膈ニ拒格ノ意アリ即チ食隔テ胃ヨリ反スナリ内傷  
憂鬱失志及ビ飲食淫慾ニ因テ脾胃肝腎ノ火ヲ動  
シ或ハ雜病ニ誤テ辛香ノ燥藥ヲ服スルニ因テ俱ニ血  
液ヲシテ羸耗ニ胃脘枯槁セシメ其槁上焦貴門ニア  
ルモノハ食下ルアタハズ下ル時八胃脘心ニ當テ痛三頃

更ニ吐出シテ乃チ止貴門ハ即胃脘ノ上口言心ハ水穀  
此ヨリ奔<sup>奔</sup>テ胃ニ入テ氣スナハチコ<sup>コ</sup>肺ニ傳スルナリ其  
稿中焦幽門ニアルモノハ食物下スベクシテ良久ラニテ  
復出幽門ト中脘ト相近ニ言心ハ其位幽僻ナリ胃中  
ノ水穀此ヨリニテ小腸ニ入其稿下焦闢門ニアルモノハ  
朝ニ食シテ暮ニ吐シ暮ニ食シテ朝ニ吐ス闢門ハ臍ノ  
下ナリ水穀ヲ攔約シテ膀胱大腸ニ分チ入テ糞溺ヲ  
ナス是大小腸膀胱ハ乃チ氣血津液流通ノ道路耳  
○古今醫統云五膈ハ思膈憂膈喜膈怒膈悲膈有  
或<sup>或</sup>憂一憲一氣一五噫<sup>五</sup>噫<sup>五</sup>憂噫<sup>五</sup>氣噫<sup>五</sup>勞噫<sup>五</sup>食噫<sup>五</sup>耳○  
寒一熱一五膈<sup>五</sup>膈<sup>五</sup>五

按ズルニ名ヲ立ツルフ品呼アリトイヘ其源ハ一ナリ蓋セ情火  
起リ津液ヲ薰蒸シテ痰ヲナシ積ラナシ積久ニキ時血  
愈衰ヘ噎ラナレ翻胃ヲナスナリ

飪逆 呑飪向俗ニ云ニヤクナリ○至真要大論曰諸逆衝

上八皆火ニ屬ストアリ胃中ノ虛膈上ノ熱ナリ按ズルニ  
嘯ト飪逆ト咳逆ト古ヨリ說アリ正傳ニハ古方ニ飪ヲ  
歎逆トシ諸書ニモ亦多クハ誤テ歎嗽ヲ歎逆トシ孫真人  
人又誤テ嘯ヲ歎逆トシ又吃逆トスルモノ皆誤ナリト云  
リ是ニヨハ嘯ト吃逆トハ別ニテ歎嗽歎逆モ別ナルモノ  
ナリ李東壁が本草綱目ニハ其氣脣ノ下ヨリ衝吐ニテ

呃<sup>ウ</sup>タル声ヲナス乃チ衝脉ノ病ナリ世ニ呼テ歎逆ト  
ナス古ヘノ歎嗽氣急ノ歎逆ト同ニカラズ朱肱嗽ヲ以  
テ歎逆トシ王復歎嗽ヲ以テ歎逆トスルハ皆非ナリ  
ト云リ證治要訣醫書大全ニ咳逆古ヘノ嗽ナリト云リ  
醫學綱目景岳が類註ニハ呃逆ヲ古ノ嗽トニ咳逆ヲ  
咳嗽トナセリ猶嗽ノ條下ニ詳ニ辯之

胃<sup>ウ</sup>反 翻胃ノナリ又霍乱胃反ノ一證アリ○巢氏が病  
源候論ニ云榮衛俱ニ虛ニ其血氣不足ニテ停水積  
飲胃脘アルトキハ臓冷<sup>ヒ</sup>臓冷ルトキハ脾磨<sup>シ</sup>セス脾磨<sup>シ</sup>セ  
ルトキハ宿穀化セズ其氣逆ニテ胃反トナリ

胃泄

難經ニ所謂五泄ノ一ツナリ○難經本義ニ云胃病

ヲ受ク故ニ食化せズ胃ハ土ニ属ス故ニ色黄ナリ

胃癰

六癰ノ一種ナリ○名醫方考ニ云飲食飢飽ニ因テ胃ヲ傷ツテ成ルモノナリ○三因方ニ云世ニヨレ食

瘡ト云ナリ

胃脘痛

又心痛及脾疼云リ思慮ニ傷テ邪氣心

君ヲせメテ胃脘痛ムナリ古方ニヨレ脾疼ト云リ胃ノ上口ヲ貴門ト云貴門ト心ト相連ル故ニ經ニ胃脘當心痛ト云リ實ニ心ノ痛ムニアラズ九種ノ品アリ心痛ノ條下ニ詳ニ辯之ラ

飲痛

心痛九種ノ一ツナリ痰飲胃脘ニトヨホリテ心ニ

當テ痛ムナリ

胃癰

又胃脘癰ト云リ○入門ニ云胃癰ハ胃熱ニテ膿

血

ヲ咳ス飲食七情火鬱ニ因テ復外感ヲ被リ寒、氣

ニ隔

テラレ熱濁ノ氣胃脘ヲ填塞シ胃中ノ清氣下

陷

セムルナリ外症ハ寒熱ニテ癰ノ如ク或ハ咳ニ或ハ嘔

シ或ハ膿血ヲ唾スルナリ

胃風

素問風論ニ云胃風ノ状ハ頸ニ汗多ニテ風ヲ惡

三飲食下ラス隔塞ニテ通セス腹ヨリ満

衣ヲ失ヘハ脇

胃脘癰

胃癰ノ一ツナリ前ニ見ヘタリ

脹モリニ寒ラ食スレバ泄ス形瘦腹大ヒナリ

遺毒

小兒ニ生ズル瘡ナリ○

外科正宗ニ云遺毒ハ乃チ

未生ノ前ニアリ胞胎ニアツテ稟受ス父母楊梅瘡ノ後

餘毒イニタ盡ザルノ精血浮成故ニ既ニ生ズルノ後熱

湯ニテ洗浴シ衣物ニ烘薰セラレ外熱内寒ノ觸動

ニテ必ス肌膚ノ表ニ發ス先紅點コ出ニ次ニ爛班ヲ

ナス甚キモノハ口蒴殼道眼眶鼻面ノ皮肉俱ニ壞

多クハ乳哺ラ妨ゲ啼叫安カラズトニ

遺精夢中ニ心ニ感スルアモナク覺ヘズ精ノモルニ腎虚

ノ症ニ夢ニ相手アツテ感ニテ精モルニ夢遺トス心虛ノ症ニ

○證治要訣ニ云遺精コレラ得ルニ三四アリ心ラ用ルト過度  
シテ心腎ニ攝セズ以テ失精ラ致スモノアリ色ラ思テ  
慾遂ザルニ因テ精位ラ失スルヲ致シ輸泻ニテ出ルモノ  
アリ色慾太過シ滑泄ニテ禁ゼサルモノアリ年壯ニ氣盛  
ニ久シク色慾ナウシテ精氣滿泄スルモノアリ○入門ニ云  
氣ハ宜ク降ルベク精ハ宜ク升ルベシ慾心一冬ニ動シ精念ニ  
隨テ去リ疑惑帶ス又シキトキハ糞中癥痛ニテ常ニ小便  
セント欲スルガ如ク然リ或ハ小便ヨリシテ出或ハ便ヨリ  
出ズレテ自ラ流ルモノコレラ遺精ト云コレラ夢遺ニ此  
スレバ尤モ甚シキナリ

遺溺<sup>イヨウ</sup>

又遺尿<sup>イヨウ</sup>

云リ小便自ラ出テ知ザルナリ俗ニ云イ

ハリナリ溺ハ字彙ニ音堯小便ナリ尿ハ音鳥小便ナリ

通シテ溺ヲ用ニ俗尿ニ作ルハ非ナリ五音集韻ニ云溺

古休ニ作ル○壽世保元ニ云夫尿ハ心腎二氣ノ傳送ス

ルトコロニヨル膀胱ヲ傳送ノ府トス心腎氣虛シ陽氣

衰冷シテ膀胱ヲシテ傳送度ヲ失シメ必<sup>シ</sup>遺尿失禁

ノ患ヒアリ○宣明玉氣篇ニ膀胱利せザバ癃ラナレ約

セザバ遺溺ヲナスト云リ

遺尿<sup>イヨウ</sup>

遺溺ト同シトナリ

癃<sup>イ</sup>

癃ハ手ナヘビルナリ

癃

ハアレナヘタル、ナリ○素問

癃論ニ云肺熱葉焦トキハ皮毛虛弱シテ急薄ナリ著  
トキハ癃壁ラ生ス類註ニ癃ハ癃弱ニシテカラナク舉動  
スルト能ハザルシ壁ハ足弱ニテ行クアタハザルナリ又五藏  
ノ癃ハ皆肺ニ因ル氣熱スルトキハ五藏皆不足ス此癃壁  
ノ肺ヨリ生ズルナリ五癃ノ證異ナリトイヘ總テ皆コ  
レヲ癃壁ト云○五藏ノ癃ハ癃壁<sup>イキ</sup>肺、脉癃、心筋癃、肝  
肉癃、脾骨癃、腎是ナリ

溢飲<sup>イレ</sup> 六飲ノ一種<sup>イリ</sup>○醫書大全ニ云溢飲ハ飲水四肢ニ流ル

當ニ汗スベシテ汗セズ身躰疼重スルナリ

飲注<sup>イク</sup> 注病ノ一種ナリ○病源候論ニ云注ハ注ナリ言心ハ

其病連滯停住にて死にて又傍入ニ注湯スナリ人水  
漿ヲ飲フ多ニテ水氣消せズ停積にて飲トナリ重テ躬  
虛ニ因テ風冷ヲ受風冷飲ヲ搏トキハ結實ト充風飲トモ  
ニ府藏ニ乘じテ陰陽ヲシテ宣ザラシメ寒熱來往し沈滯  
シテ月ヲ積時ヲ累ヌ故ニ名テ飲注トス

陰戸 戸病ノ一つナリ戸ハ人ノ身ノ中ニ三戸ト云虫アリ  
テ鬼靈ト相通シテ常ニ外邪ヲ引入テ人ノ悲嘆ヲナ  
スナリ。病源三云陰戸ハ軀虚にて外邪ヲ受陰氣ヲ搏  
ミヨウテ陰氣壅積ス初テ著ルノ状皮膚ノ内ニ起テ物アリ  
状蠍蟆ニ似タリ宿ヲ經テ身ノ中ノ戸蟲ト相搏テ杯ノ  
加ル故ニ身面色黃ニ頭痛シテ發熱セザレニ陰黃トスナリ

大サノ如シ動搖ニテ掣痛シ堪忍ブベカラズ此多クハ天子兩  
ニ因テ得之ナリ

陰黃 黃疽ノ一種ナリ陽氣伏シテ陰氣盛ニナリ熱毒コレニ  
加ル傷寒、瘟疫ノ新ニ瘥テ後男女交合シテ男子  
陰陽易病 傷寒、瘧疫ノ新ニ瘥テ後男女交合シテ男子  
ヨリ婦人ノウツリタルニ陽易ト云婦人ヨリ男子ノウツリタル  
ニ陰易ト云其症身熱シ頭重シテ舉手アタハズ眼内花  
ラ生シ四肢小腹腰脇痛、陰莖腫擣勃縮マリテ腹ニ入  
ル此症多ク死スト云リ

陰汗 前陰ノメリニアセカクフナリ○醫學綱目ニ兩丸水ノ如

ク兩股ヲ浸スト云々○古今醫統ニ云下焦濕熱行<sup>ハ</sup>以  
テ陰間及ビ囊トモニ汗出ルアリテ常ニ乾カザル是ナリ  
治法ハ宜ク下焦ノ濕熱ヲ去リ小水ヲ利シ陰ヲ滋<sup>ウタメ</sup>ヒテ

自止<sup>ヤハ</sup>ジ

陰囊癰<sup>イシノウツヨウ</sup> 噎丸ニ癰ヲ生スルナリ○入門ニ云初テ腫赤ノ脹  
痛シ小便澁滯<sup>ハリトボ</sup>リ寒熱ヒテ濁ラナスモレ全ク房ニ八因  
テ囊腫<sup>イシノウツ</sup>大サ斗<sup>ハリ</sup>ノ如ク小腹脹悶シ溺澁<sup>ハリ</sup>リ發熱シ  
口乾キ痰壅<sup>スガ</sup>ハ命掌<sup>ヨミハ</sup>反スニアリ○正宗ニ云陰囊癰  
ハ乃チ陰虛濕熱囊ニ流注シテ結<sup>ハタケ</sup>ヒテ腫ラナス潰<sup>ハシメ</sup>ルニ  
至テ後罩丸懸掛スルモノモ猶人ヲ傷<sup>ハシメ</sup>ズ其毒外ヨリ

發スルヲ以テナリ

陰蝕瘡<sup>イシノウツヨウ</sup> 下疳瘡ノ類ナリ○入門ニ云陰蝕瘡ハ婦人子  
宮ニ敗精帶濁アルニ因リ或ハ月水イヘタ<sup>タ</sup>淨カラ<sup>ハ</sup>ズ  
ニ交合レ房室ノ後又イヘタ洗浴セズ男子腎虛邪<sup>ハ</sup>  
穢滯氣遂ニ陰莖ヨリ罩<sup>コラ</sup>丸ニ連リ腫痛シ小便淋ノ  
如クナラシム

陰瘡<sup>イシノウツ</sup> 男婦前陰ノ瘡類甚ダラシ或ハ男子下疳瘡陰蝕  
瘡姑精瘡湿陰瘡ノ類或ハ婦人陰中一條ヲ挺出ス  
ハコト尺許蛇ノ如ク痛テ露出ニ漏澁<sup>ハリ</sup>ル者或ハ陰中  
突出シテ菌ノ如ク雞冠<sup>キクカン</sup>ノ如ク四圍腫痛<sup>ハシメ</sup>ス者或ハ

陰中虫蠹ナガシヲ生レ小姐ノ如キモノ或ハ陰中細虫ナカニ生ジテ痒ニテ忍ブベカラザル者其種類極テ多ニ然凡源七情ノ鬱火肝脾カクヒヲ傷損シ湿熱下注ヨリ發スルモノナリ

陰癩ナカニ 癩疵ナカニノアリセ疵ナカニノ一種ナリ癩疵ナカニ條下ニ見タリ

陰蟲ナカニ 又小脚虫ナカニ云リ前陰毛中ニ生ズル虱シラミナリ○正宗ニ云陰蟲又小脚虫ト名ク肝腎ニ経ノ濁氣ニシテ生ズルフラナスト云リ

陰疽ナカニ 正宗ニ云陰疽ナカニ右腿ウエーハ夾縫カツハノ下三寸ニ生ズ痛シテニ通シ小腹モ亦疼ム

陰吹ナカニ 婦人陰戸ノ轉廻氣カクイノ如クナルトシ○醫學綱目ニ云胃ノ氣下泄カクハシ陰吹ナカニテ甚タク喧カクスニキ是穀氣カクイノ實ナリ

陰陽痘ナカニ 證治準繩シラス三云背上麻木常ナラズ時ニ腫時ニ塌忽カクハニ忽チ硬カクハ乍チ寒乍チ熱ス此ノ陰陽痘ト名ク

陰毒ナカニ 正宗ニ云陰毒ハ乃チ純陰陽ナク天時寒冷肅殺カスノ氣ヲ被カスリ肌膚ニ侵シ入骨髓カスニ沈ニ氣升ルトアタハス血行カクハアタハス經絡ニ凝滯カクハニテ疼痛骨ニ切レ初テ起ルトキ腫カクハズ熱セス朝ニ輕カクハノ暮ニ重ニ久ニキトキハ腫

ラナシ漸ノ紅ニシテ爛班黒壁  
腐爛<sup>フクダク</sup>ヒテ漸ノ開キ終ニ久シテ必ズ死ス○準繩ニ云  
陰毒ノ發スヒ皆是氣冷ニシテ作レ初メ粟米粒ノ如ク  
情緒快カテズ痛直ニ前心ニ應シ心忪<sup>コウジン</sup>征ニ頭目眩重  
寒熱瘧<sup>ノロイ</sup>ノ如レ

陰痒<sup>ヒタチ</sup>并陰痛 婦人前陰ノ痒フナリ○病源ニ云ニ玉丸

虫腸膚ノ間ニアリ臟虛ニ因テ虫動<sup>モドキ</sup>作リ陰ヲ食フ其虫勢<sup>モドキ</sup>ラトス<sup>ト</sup>微ナルトキハ痒ノ重キトキハ痛ム

陰腫<sup>ヒツ</sup> 風邪或ハ湿熱ニ因テ前陰ノハル<sup>ト</sup>ニ其病症<sup>ノシテ</sup>一<sup>ト</sup>ス故ニ一ヲ以テコレヲ辯ジガタレ

陰挺<sup>ヒツ</sup> 并陰脫<sup>ヒツ</sup> 前陰ノ内ヨリ肉ノ挺出スナリ或ハ陰脫<sup>ヒツ</sup>  
云リ此膀絡傷損レ子腸虛冷シ氣下衝<sup>ヒュウ</sup>ルトキハ陰  
中下脱スルナリ或ハ臨產ニカラ用ハ<sup>ト</sup>甚シキ時ハ必陰  
挺スルニアリ○入門ニ云陰中突<sup>ヒダ</sup>出ヒテ菌ノ如ク又難  
冠ノ如ク四圍<sup>カク</sup>腫痛スモノハ乃チ肝鬱脾虛下陷<sup>ヒヤク</sup>  
ハナリ○赤水亥珠醫案ニ云子戸ハ厥陰肝經ニ屬ス  
肝ハ木ニ屬ス肝ニ濕熱アルガ故ニ陰挺ラ生ズ猶木ニ濕  
熱アハ蕈<sup>ヒヌラ</sup>ヲ生スルカ如レ

陰冷<sup>ヒンヂ</sup> 婦人前陰常ニ冷ルトナリ或ハ子臟ヲ勞傷シ風冷  
ユニ客トニテ常ニ冷シムナリ

陰翻

集簡方ニ産後陰戸燥熱レ遂ニ翻花ヲナスト云リ

其ヒルガヘリ出えル所花ニ似タル故ニ謂欽

陰臭

病源ニ云此子臓寒アルニヨツテ寒津液ヲ搏蘊

積

ノ氣陰ヲ衝ユミ惡臭アラシムルナリ

陰瘡氣

陰丸一核偏腫レ<sup>シテ</sup>或ハ俱ニ腫或ハ一核腹へ縮

リ入痛忍ズベカラザルナリ手ヲ以テ縮リ入ルヲ<sup>シス</sup>ビ本ノ

如クニナルナリ

瘡症

二字トモニ俗ニ云ラシノフナリ

頤頬瘡

獨骨瘡ノ別名ナリ本條ニ見タリ

伊火丹

丹毒ノ一種ナリ。病源ニ云丹毒筋骨ニ發ニテ

青黒色ナリ

咽喉垂倒

病源ニ云喉嚨ハ氣ノ上下スルトコロ五臟六腑

呼吸ノ道路ナリ府藏ニ邪氣アツテ熱氣上テ咽喉ニ

衝トキハ腫<sup>タク</sup>垂<sup>タク</sup>ナリ故ニ垂倒ト云リ

咽喉瘡

咽喉ハ脾胃ノ候ナリ脾胃熱スルニ因テ其氣

上テ咽喉ニ瘡<sup>タク</sup>生<sup>タク</sup>ナリ其種類尤多シ

咽喉不利

息ニムセノドノツルナリ。病源ニ云是府藏

ノ冷熱調ラス氣上下シテ哽<sup>カク</sup>結<sup>カク</sup>シテ喉間ヲ搏<sup>カク</sup>結<sup>カク</sup>逆利

ス<sup>サ</sup>或ハ塞<sup>カ</sup>カリ或ハ痛<sup>カ</sup>ナリ

逸風瘡

俗ニ云ルヒゼンカサ<sup>カサ</sup>或ハタムシノヤウナルモノナリ。病

源ニ遍身ニ生シテ癰疥ノ如ニシテ痒シ此風氣皮膚ニ散逸シテ生スル故ニ逸風瘡ト名フト云リ

飲辭イシキ 此湯水ヲ多ク飲腸下ニアツマツテ散ゼズシテ生スルナリ○巢氏カ曰冷氣ニ相フシテ痛其状脇下弦急ニシテ時ニ水声アリト云リ

一石米瘡イチコロメイサウ 便毒ノ異名ナリ○準繩ニ云便毒俗ニ一石米瘡ト云リ此言心ハ百日ノ後ニ愈ベシトナリ

陰虛火動イニキハツヒドウ 或ハ腎虛火動ト云リ腎水虛損ニ相火亢リ動フナリ虛勞ノ症ナリ

癰瘡イニシ 丹臺玉案癰瘡門ニ云又癰瘡ト云モノアリ多クハ

脾ニ屬ス隱ヒ然トシテ皮膚ノ間ニアリ發スルキハ多クハ瘡シテ不仁ス風濕風熱ノ殊ナルアリ  
飲瘡イニシ 心瘡ノイナリ後ニ見タリ

一革航海イニカハツカイ 幼科準繩ニ云小兒纏ハカルニ五六年元體薄劣身火熱ヲ發ニ乾渴シテ嗽ヲ患ヘ疹出テ未父幾ナラスシテ痘隨テ出此太陰脾經ノ症ナリ痘家ニユシラ一革航海ト謂ナリ  
陰血イニジ 陽血ノ條下ニ見タリ  
陰瘡イニジ 準繩ニ云婦人陰中ニ瘡ヲ生ズルニ丸核肉突出スルニアラ皆瘡ト云リ

一 挑縛 準繩幼科曰痘五六朝ニ至テ忽然トシテ手脚

痺縮スルト一團知サル者ハ以爲驚然ラシムト陽明氣毒ノ故也。鈎ア受テ筋絡絡血ヲ榮ヒテ以テ滋養スルトアタガニ

ヘナリ是ヲ一挑縛ト云

胃絶肺敗

三因方ニ云產後口鼻黑氣起リ及ビ鼻衄スルモノ胃絶肺敗ト名ヅク此產後虛熱ニヨツテ変ジテ此

證ヲ生ズ治スベカラズトシ

○呂部

漏瘡

漏或ハ作瘻又作痛

冗ソ癰疽久ニキトキハ宿膿腐

肉其間ニ

停蓄シ穴ヲ穿フ必ズ深缸

鍼ノ漏孔アルガ

如ニ故ニ漏ト名ヅケリ○病源ニ云九瘻ハ狼瘍肝臓

胃。蠅。蜂。蛇。蟲。浮疽。

膽瘻。癰。腎。轉脈。小腸

以上九種ナリ又三十六種ノ

瘻アリト云リ

蠅姑漏

九漏ノ一種ナリ入門蠅漏トス同シ。○病

原ニ云蠅姑漏ハ果蓏子ヲ食テ虫アルヲ避ズ其毒ア

ツテ變化シテ生スヒ所ナリ初テ發スル頃上ニアツテ狀蝎

ノ形ノ如ク癰瘍トシテ出ルナリ其根ハ太腸ニアリ。**蠟姑**  
ハケラト讀リ漏孔ノ形ケラノ穴ヲ穿ニ似タルヲ以テ名ク  
本艸綱目**蠟姑**ノ訛名ニ一名**蠟蟲**一名ハ**蠅姑**一名ハ石  
胤<sup>ツヅク</sup>一名梧胤<sup>タガツク</sup>時珍が曰**蠟蠅**ハ蛙<sup>カエル</sup>ノ名ニ同シ**石胤**ハ**碩胤**<sup>サクツヅク</sup>ノ名ニ同シ**梧胤**ハ飛生<sup>ヒヨウ</sup>ノ名ニ同シ皆名

ハ同シテ物異ナルナリ

**蠟姑串** **蠟姑**ノ解前見<sup>ミ</sup>タリ此瘍ノ形**蠟姑**ノ穴ノ如ク瀉  
テ膿汁諸竅<sup>ミキツ</sup>串通スル故**蠟姑串**ト名ク歟○正宗ニ云  
**蠟姑串**ハ乃チ思慮<sup>レ</sup>ニテ脾<sup>ヒ</sup>ヲ傷リ脾氣<sup>ヒタク</sup>鬱結<sup>ク</sup>ニテ生スル所  
有<sup>リ</sup>此疾氣血澆薄<sup>アラハシ</sup>丸モノニ多シ蓋シ四肢<sup>ヒ</sup>、脾<sup>ヒ</sup>、土<sup>ヒ</sup>屬ス其

患<sup>ム</sup>多ク兩手ニ生ズ初テ起<sup>ス</sup>ル骨ノ中疼<sup>ラナ</sup>レヤウヤク生ジ  
テ漫腫堅硬<sup>カタク</sup>ニシテ熱セズ紅ナラズ手背及ビ内關<sup>イハツ</sup>ノ前後連  
リ腫<sup>ハ</sup>數塊轉<sup>カタマリ</sup>測スルヲ<sup>ラエズ</sup>日久シテ豆腐漿<sup>ヨウヤウ</sup>汁ノ如ク  
丸モノヲ出シ諸竅<sup>ミキツ</sup>串通ス日夜相流<sup>ス</sup>腫痛仍<sup>ハ</sup>アリ患ルモ  
ノ面黃<sup>ハ</sup>三肌瘦飲食減少シ久シキトキハ寒熱交作<sup>ス</sup>リ内  
症並<sup>ヒ</sup>出ト云リ

**漏胎** 本艸綱目人ノ部ニ云女人ノ經一月ニ一行スル其常ナ  
リ或<sup>ハ</sup>先チ或<sup>ハ</sup>後チ或<sup>ハ</sup>通シ或<sup>ハ</sup>塞ル其病ナリ一々常ニ変  
スルフアリ古人並<sup>ニ</sup>詎及サ<sup>ル</sup>モノ知ズハアルベカラズ行期<sup>キ</sup>  
只吐血衄<sup>ハ</sup>血或<sup>ハ</sup>眼耳血ヲ出スモノアリ是ヲ逆行ト云三

月ニ一行ノモノアリ是ヲ居經ト云俗ニ按季ト云一年ニ一  
行キナアリ是ヲ避年ト云下生行スレテ胎ヲ受ルモノアリ  
是ヲ暗經ト云胎ヲ受ルノ後月々ニ經ヲ行ラシテ子ヲ産  
スルモノアリ是ヲ盛胎ト云俗ニ垢胎ト名ク胎ヲ受テ數月  
ニシテ血忽テ大ニ下テ胎墮<sup>サル</sup>モノアリ是ヲ漏胎ト云此  
氣血ノ有餘不足ヲ以テ言トイヘモ亦常ニ異有  
漏帶<sup>リ</sup> 要訣ニ云帶疾愈テ後一二月或ハ再ヒ發<sup>ヨコ</sup>リ半年ニ  
一タビ發<sup>ル</sup>アリ血ヲ先ニシテ帶ヲ下シ來テヤム<sup>ハカラス</sup>停  
蓄シテ<sup>チ</sup>テダ幾<sup>ホドナラ</sup>サルニ又傾瀉<sup>ス</sup>此ヲ漏帶ト云尤モ  
治シ難キ症<sup>リ</sup>

漏風<sup>リ</sup> 酒後ニ風ニアタリ汗出テ止サルヲ云リ。素問風論ニ  
酒ヲ飲テ風ニ中トキハ漏風ト<sup>タキ</sup>ト云リ又病能論ニコレヲ  
酒風ト云リ

漏下<sup>リ</sup> 婦人ノ血時ニアヌシテ下リ淋癥シテ断サルヲ云リ其  
色三五色ノカハリアリ青ハ肝ノ藏ノ虛ナリ黃ナルハ脾ノ藏ノ  
虛ナリ赤ハ心ノ藏ノ虛ナリ白ハ肺ノ藏ノ虛ナリ黑ハ腎ノ  
藏ノ虛ナリ或ハ五色俱ニ下リ或ハ二色三色<sup>ニ</sup>ギハリ下ル  
モアリ皆氣血ノ虛損<sup>リ</sup>

弄胎<sup>リ</sup> 丹臺玉案ニ妊娠產月ニ臨三腹痛或ハラコリ或ハヤ  
三一<sup>カ</sup>日或ハ三四日此ノ如<sup>ル</sup>弄胎ト云リ<sup>ト云リ同症</sup>三因方ニ弄痛

漏精

壽世保元濁症門ニ云精ノ主宰ハ心ニアリ精ノ藏制ハ腎ニアリ凡ワ人酒色度ナク思慮情ニ過心腎ノ氣虛ニ管攝スルヲアタハズ往々ニ小便頻數便濁ノ由テ生スル所ナリ小便ニ因テ出モノラ尿精ト云見聞ニ因テ出ルモノヲ漏精ト云心不足ニシテ熱ヲ挾ムモノヲ赤濁トス心不足ニシテ腎冷生モノヲ白濁トス○按ニ此美色ヲ見姪談ヲ聞テ覺ヘビシテ精ノ出ル症ナリ

露癰

要訣ニ露癰ハ名ケテ羊核トスト云リ是癰疽ノ類ナリ露敗瘡

病源ニ云凡ソ諸瘡及ビ惡瘡初メハ風溫血氣ヲウツニ因テ蘊結シテ生ズトイヒ蒸テ皮肉ニ發シ瘡トナル

モニ水露ノ氣ニアリテ動ニテ十數年ヲ經テ瘡ズ其ノ瘡癰黑ニシテ痴ヲナレ霜ヲカウフル瓠皮ノ如ク瘡内肉断ニ似タリ故ニ露敗瘡ト名クナリ

路歧

便毒ノトナリ○入門ニ云路歧ハ疎少ニシテ跋扈ノ間

腫痛ト云リ

弄舌

小兒舌ノロノ外ヘ伸テ出ルヲ吐舌ト云又微ツ、收ルヲ弄舌ト云リ吐舌ノ條下考ベシ○錢仲陽ガ曰弄舌ハ脾ノ藏微熱シ舌絡ラシテ微緊セシメ時々ニ舌ヲ舒

スナリト云リ

漏腋

狐臭ノ類ナリ腋ノ下常ニナリ因テ臭ニシテ瘡ヲ生

スルナリ○病源三云是氣血不和シテ風邪ノタメニ搏シテ  
津液蘊瘀スル故ニ温リ臭カニムルナリ○三因方ニ狐臭  
ハ臭シ漏腋未タ必ニキ臭カズ

鷦鷯瘧

瘧病ニテ咽ノ鷦鷯ノ咽ノ如クニ腫ハラ云リ

驢觜風

本艸綱自主治ノ部云下唇腫痛或ハ瘡ヲ生

スルラ驢觜風ト名ヅク水ラ从テ常ニコレラ潤シ乃チ癰  
スルベシ上唇腫痛瘡ヲ生スルラ魚白風ト云リ

轆轤晨晴

眼疾七十二證ノ一種ナリ○醫統云臟腑  
壅毒ニ因テ目ノ患ラ致ス兩臉ノ上下各開テ番反レ

テ相遮蔽せズ睛子テ状轆轤ノ如シ惟直視テ轉

動スル一能ハサルナリ

漏漿

準繩ニ云痘瘡膿窠シナスノ時最モ皮厚シテ包裹

完固在ラ要ス若膿未ダナラズ忽然トシテ孔アツテ其

水漏出或ハ結聚シテ孔外ニ堆モノ或ハ水去リ窠空シ

テ自ラ乾テ黒キモノラ俗ニ漏瘡ト名ク必死ス若膿熟ス

ル後皮亦熟シ漿水沸出因テ結膿ス此頭額正面

ノ間ニ多クコアリ俗ニ堆屎收ト名ク漏瘡ノ例ヲ以テ論ス

ヘカラス蓋シ漏瘡ハ膿未ダ成ラズ堆屎收ハ膿過熟ス

漏氣

嘔吐ノ條下ニ見ヘタリ

## ○波部

肺癰 肺ノ藏ニ瘻ヲ發フルナリ ○正宗ニ云肺癰ハ先風寒ヲ感ニ受ニ因テ未<sup>ヒタ</sup>發越<sup>フ</sup>經<sup>ス</sup>ズ肺中ニ停留シテ初其候毛從耳惡風ニ咳嗽声重ニテ胃膈隱痛ニ項強<sup>シ</sup>テ轉側<sup>スル</sup>アタハサルモノ是真候ナリ久ニキ時ハ鼻ニ清泥ヲ流ニ咳ニテ膿疾<sup>ヲ</sup>吐<sup>ハ</sup>黃色<sup>ニ</sup>腥穢<sup>セイエ</sup>甚ニキトキハ胃膈<sup>ニ</sup>脹滿呼吸利せズ飲食減少ニ脉洪ニシテ自汗<sup>ス</sup>○肺癰ハ咽乾<sup>カキ</sup>口中燥<sup>テ</sup>渴<sup>カク</sup>せズ其膿痰<sup>ヲ</sup>盆水<sup>ノ</sup>中ニ吐<sup>ハ</sup>ム

沈<sup>モ</sup>ノハ肺癰ナリ浮<sup>ウ</sup>モノハ肺癰ニアラサルナリ  
肺癰<sup>ノ</sup> 入門ニ云年ヲ經テ久咳熱極葉焦<sup>ハ</sup>痿<sup>シ</sup>ニ支猶草木亢甚ナルトキハ枝葉痿落<sup>スル</sup>が如ニ火爆甚ニキトキハ腐脹膿血ヲナシテ癰<sup>ホモニ</sup>ト病汗<sup>ト</sup>吐<sup>ハ</sup>ノ後津<sup>ヲ</sup>亡<sup>ミ</sup>  
元<sup>ニ</sup>或ハ腎虛火炎或ハ厚味薰蒸ニテ成<sup>ダ</sup>ナリ又曰肺痿ハ脉數ニシテ實寒熱往來ニ自汗咳唾ニテ口中ニ涎<sup>ヨタレ</sup>多キナリ

肺風 素問風論ニ云肺風ノ狀汗多クシテ風ヲ惡ニ色并然<sup>ト</sup>白ノ時ニ咳ニ晝ハ差暮ニ甚シ<sup>ク</sup>眉上ノ色白<sup>ト</sup>云リ○又面上汗增<sup>シ</sup>テ鼻上ニ黑白ノ色ノ生スルヲモ云

潘唇

又緊唇凡唇潘云リ潘ハ說丈ニ米ヲ浙汁ナリ

云リ唇ニ瘡ヲ生シ白水ノ色ノ如クフサケナルナリ續字彙  
補ニ潘或ハ潘ニ作ルト云リ○準繩ニ云脾胃熱氣アツテ  
唇ニ發スルトキハ唇ニ瘡ヲ生シテ重テ風邪ヲ被リ寒熱  
ノ氣瘡ヲ搏トキハ微ク腫湿爛ニ或ハ冷或ハ熱ニ乍チ  
瘡乍チ發ニ月ヲ積年ヲ累コレ緊唇ト云亦潘

唇ト名ク

馬刀瘻 療瘻ノ一種ナリ又血瘻ト名ク○入門ニ云胸脇  
腋下ニ生ズ堅硬ナルヲ石ノ如ク形馬刀虫ノ如ナルヲ馬刀  
ト云リ又曰風瘻ハ尖リテ小ナリ熱瘻ハ燃腫シテ赤色ニ

又血瘻ト名ク瘻瘻ハ推動<sup>カタハ</sup>せハ滑軟ナリ氣瘻ハ圓ニテ動  
ク○按ルニ或ノ云前輩是ヲキニユト訓スルハ誤ナリキニユ氣  
腫ト書ベシ結核<sup>カクク</sup>ヲ云リ即<sup>イ</sup>瘻瘻ノ中氣瘻ノナリ俗ニ云  
キニユハ項耳ノ前後ニ生シ數年膿水ヲ出スヲ云氣瘻ノ  
漏トナリタルヲ云ナルベシ入門ニ馬力虫ト云ルモ見ノナリ  
準繩<sup>ス</sup>ハ狀長キ<sup>ハ</sup>蛤ノ如キモノヲ馬力トスト云リ馬力具  
ニ似タルナルベシ

馬牙瘻 入門ニ云口ノ内井ニ牙齦ニ白点ヲ生ジ食スハア  
タハス鵝口<sup>ガコウ</sup>ト同ジカラズ少ク緩ケバ救<sup>ス</sup>ベカラズ○按ルニ鵝口

瘻ハ舌上ニ生ズ馬牙瘻ノ如ク遍口牙齦ニ生セス

馬癪ハヤウ 五癪ノ一種ナリ。○醫書大全三云馬癪ハ馬ノ嘶ハラフ

ス心ニ應スト云リ

馬脾風ハビツク

醫學綱目ニ云小兒肺脹喘滿ニ胸高ク氣急ニ

兩脇動キ陷下ニテ坑アメヲナシ鼻竅脹悶亂嗽渴ニ声

嘔カレ

テ鳴ズ痰涎閉塞ゼンソクス俗ニ馬脾風ト云

馬喉痺ハカルヒ

病源ニ云馬喉痺ハ熱毒ノ氣喉間ニ結シ腫テ煩

ニ連リテ壯熱煩滿ニテ數氣ハラハラ吐ココラ呼テ馬喉痺トス

ト云リ此走馬喉痺ノヲナルベシ

馬皮癬ハビツク

頑癬ノ條下ニ見タリ

馬毒瘡ハヅケル

凡ソ人瘡アツテ馬ニ乘汗及ヒ馬ノ毛垢及ヒ馬

ノ屎屎ハシハシ

及ヒ馬皮鞣ニ坐ニ其毒氣瘡ニ八リ焮腫ニ疼痛

ニ煩熱ス毒腹ニ入ハ死スト云リ

白蛇纏ハサク

百効ニ云頭尾アツテ蛇ノ形ニ似テ胸前ヨリ生ニテ

後背ニ至ルトイヘリ。此蛇ノ纏タル如クナル故ニ名ツクルナリ

白遊風ハスラハラ

百効三云白蛇纏ノ一ト云リ赤遊風ノ條下ニ見タリ

白駿風ハスラハラ

白癭風ノ一ナリ駿ハゲダラト讀リ馬ノ色純ナラサル

ナリ駿駿同字ナリ

白禿風ハスラハラ

俗ニ云ニラクモナリ。正宗ニ云髮ヲ剃ニ因テ奏理ヒ

ラテ外風襲入結聚ニテ散セズ氣血潮せサルヲ致シ

皮肉乾枯ニテ發ニテ白禿トナル久ニキトキハ髮落根榮一

養スルヲナク詠班ノ如レト云リ又禿瘡ノ條下ニ見タリ

白屑風 又風屑ト云リ俗ニ云ラケナリ屑ハ骨角ノスクズ

ナリフケハ白キスリグスノ如クナルニ因テ云リ

梅花疣 此フケノ盛ニカウジテ梅花片ノ如クニナルナリ○百効

ニ云頭上瘡ヲ生ヒテ梅花ノ如ク點スト云リ

白丹 丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云白丹ハ初メ痒痛ヲ發シ  
微ニク虛腫ヒテ吹ガ如ク起テ痛ヘズ赤カラスヒテ白色

トリ風冷ヲ挾サム由ツテ色白カラムト云リ

白癬 癬ハ俗ニ云タムニナリ○病源ニ云其狀チ白色齶ト然

トシテ痒ニ是腠理虛ヒテ風ヲ受風ト氣ト并血澁リ

テ肌肉ヲ榮スルヲアタハザル也

白蟻瘡

百効ニ云咽喉及ヒ鼻孔ニ生ヒテ俱ニ爛モノ是也

白崩

俗ニ云ヒラチノ暴ニ太分下ル更ナリ是膀胱勞傷

ニテナス所ナリ白キハ肺氣ノ虛ナリ

白珠子

俗ニシタヒトギナリ小兒舌上ニ細カニ珠ノ如クニ生スル

白頭瘡

病源ニ云體虛ニ風熱ヲ帶シ由テ遍身ニ瘡ヲ生

ジ大瘡ニ似テ痒ヒ漸ク白頭ニシテ膿アリ四邊赤ク疼

痛スリナリ

白疕

瘡瘍ノ條下ニ見タリ

白癩風

ニロナヘツナリ病症癩風ノ條下ニアリ

白氣微泄

調經論云血氣未升五藏安定ス皮膚微

病命ニテ白氣微泄ト云類註ニ此肺經ノ表邪ナリ肺

ハ皮膚ヲ主ドツテ金ニ属ス微邪ニニ客トス故ニ命テ白

氣微泄上云リ

白婆瘍

要訣發舟ノ論ノ中ニ云近世ノ方論ニ呼テ白婆

瘍

赤眼

稻芒ノ異名ナリ

癰竈火丹

丹毒ノ一種ナリ。病源ニ云足趺ヨリ發シ起リ

正赤丸ヲ云リ

梅核氣

百効ニ云此積熱ニ因テ痰ヲ生シ結ニテ核ノ如喉

中ニアツテヨリ呑トキハ下リ呑ガルトキハ喉ニアリト云リ。○回

春ニ喀氏出ス嚙氏下ラズト云リ

蟠蛇瘍

瘍瘍ノ一種ナリ。万病回春ニ項ヲ遼核ヲ起ス

ヲ蟠蛇瘍ト云リ

八脚虫

陰虱ノヲカリ男女俱ニ生ス多々女子ニアリ不

淨ヨリ生スト云リ能傳染スルモノナリ

拔齒損

病源ニ云手足陽明ノ脉ハ並ニ齒ニ入歎ヲ拔テ

脉ヲ損スルモノ經血止サレハ藏虛ニテ眩悶スト云リ

破傷風

金瘡或損傷ノ疵ノ口或瘡ノ口ヨリ風ヲ引筋

脉拘急シ或ハ寒熱ニ筋惕攣搦スルナリ

病名

卷一

三

破傷湿 ハナラシ

此モ全瘡損傷ノ疵ノ口或ハ瘡ノ口ヨリ湿ヲ引

コムフナリ○準繩ニ云溫氣瘡ノロヨリ入其火昏眩沈重

シ状チ中温ニ類ス名テ破傷湿ト云リ

脛病 ヒヅク

俗ニ云フタビヤウナリ又黃胖病ト云リ黃疸ノ種類ニ

敗疵 ハセツ

靈樞癰疽篇ニ脇ニ發スル名ケア敗疵ト云敗疵女

子ノ病ナリト云リ

瘡癰 ハラシ

準繩ニ云陽氣外ニ虛スルトキハ多ク汗ス汗出テ風

ニ當リ肌肉ヲ搏熱氣ト昇ルトキハ瘡癰ヲ生ス状テ麻豆ノ如ク甚ニキモノハ漸ク大ナリコレ搔バ則瘡トナル旨云

リ○按此瘡癰古來ヨリカサブタト訓ス尤モ瘡病ハラシノ所ニ

云ヲクフモアレ是ミ亦瘡癰ノ一種ナリ

盤疝 ハシ

竒氣七種ノーツナリ腹痛ニ脣ノ脇ニ塊アツテ痛ヲ

ナス疵ハラシ

肺勞 ハラフ

五勞ノ一種ナリ面白浮腫ニ息短ク物ノ香嗅分タ

ガル症ナリ

半產 ハニザ

小產ナリ妊娠月未足ニテ產スルナリ多クハ勞役驚

動ニ因或ハ禁忌ヲ犯ス故ナリ

盤腸痛 ハシラシ

小兒ノ病ナリ盤ハ蟠ト同ニ盤曲ノ義ナリ内釣ト

太方同ニ内釣ハ胎驚風動ニ因テ生ズ盤腸ハ寒氣少

腸ニ鬱結シテ生スルナリ。入門内釣門ニ盤腸痛ハ寒カシ、小

腸ニ鬱スルニ因テ腹痛多ク啼内釣ト相似タリ但痛ト  
キ腰ヲ曲テ乾啼シ額ニ汗アルヲ異ナリトスルナリ

板黃痘ワウヨウ 丹薹玉案ニ云ハ九日土黃等ニテ硬モノアリ徃

徃ニ正漿トナシテコヒニ目マツ知ス此陰陽政ヲ失スルヲナシ  
漿中ニ注コラ致ニ板膿死塞ボウウシテ黃硬ナリ俗ニ呼テ

板黃痘ト云須ク急ニ古ラ辨ジテコレ治スヘシ

盤腸產ハシウサン 臨產ニ子、腸先出テ後ニ子ラ産テ其腸ラサ  
ラサルく此中氣虛シ努効シテ脫出スルナリ脱肛ト同

レ心ナリ子腸ハ子宮ナリ

### 背僂

僂ハ字彙ニ附也身向箭ミタケナリ對韻ニ身ノ曲ル病

ナリト云リ俗ニ云せムシナリ。病源ニ云陰陽和同スレバ血

氣調適ニ共ニ相榮養ス邪破ナアタハモニ虛斯ドキハ

風ヲ受風寒脊脅セキエキノ筋ヲ搏テ冷ルトキハ攣急ス故ニ

背僂せムルナリ

### 髮瘤

瘤瘤ノ條下ニ見タリ

### 癰

病源ニ云飲食ノ内ニ誤テ頭髮アツテ食ニ隨テ入り

癰トナリ胸悶間亟アハ如レト云リ癰ハ徵ナリ又精ナリト

註サリ徵驗スル所アツテ久レク精萃セイツラナスラ以テナリ

### 發洪

病源ニ云風氣ニ乘ジテ血ヲ動カシ血炎瘡ノ處ニリ

出氣盛ナル時ハ血出テ止ズ名テ發洪ト云

發豬癰

癰症ノ一種ナリ癰症ノ條下ニ見タリ

發雞風

前ニ同じ癰症ニ見タリ

發頤

又銳毒ト云リ癰症脹發五種ノ一ツナリ○入門ニ

云耳後一寸三分至命ノ處ニ生スルアリ名テ發頤ト

云又銳毒ト云リ

發暴

名醫錄ニ云浙人瓠瓜食スル多ニテ吐瀉スコラ

發暴ト云蓋ニ此物暑月癰成スラ以テノ故ナリ

胞疽

黃疽ノ種類ナリ○病源ニ云小腸ニ熱アツテ胞内ニ流

ル、故三大小便 黃蘋ノ汁ノ如ニ此ラ胞疽ト云リ

胞轉

病源ニ云小便下ルベキニ強テニレバ忍ニ或之寒熱ノ

タメニ迫ラレ或ハ飽食シテ馬ラ走或ハ小便急ニシテ疾

走或ハ屢ラ忍テ房ニ入皆胞ラシテ轉セシムルト云リ

晚發

入門ニ云清明ヨリ夏至ノ前ニ至リ太陽病モノコレラ

晚發ト云コレラ溫病ニ比スレハ稍カロシト云リ○仲景全書

ニ王宇泰カ云冬ニ寒ニ傷ラレテ夏ニ至テ變シテ熱病ト

ナル内ヨリ表ニ達スルノ病俗ニ晚發ト云是ナリ

番胃

翻胃ノイナリ或ノ曰食物ヲ番々ニ吐スルノ心ト憶説ナレ

疱瘡

俗ニ云モカサナリ天瘡ニ見タリ

髮黃

病源ニ云血氣盛ナルトキハ髮閻黒ナリ虛竭スルモノハ

髪ヲ榮スルヲアタハズ故ニ髪黃ニ変せシムルナリ

斑毒シドウ 是傷寒時氣溫病等ノ熱歇ツキヤクス胃ニ入テ變ヒテ毒ト

ナリ乃チ斑ヲ發スルナリ熱毒胃ニ蘊積ヒテ肌肉ニ鑿發クシカツハツト  
状蚊蠅ナガミボウノサス所ノ如ク赤班起アカハシリ一身ニアマ子キニ

斑疹シラシ 今門ニ云斑ハ三焦無根ノ火ニ屬シ疹ハ心火ニ屬ス其上  
肺ヲ侵スフハ一ナリ外因ハ初テ起ル頭疼身大ニ熱シ口ニ味  
ヲ知モノハ大ニ汗下スルヲ忌又曰色痕アツテ頭粒ナシ重キ  
モノハ紅ナルト錦繡ノ如シ片ラナレ多ク發ヒテ胸腹ニアリ傷  
寒ニ誤リ温メ誤リ下ニ心火ノ主ル所ナリ雜病ハ全ク是風  
熱ニ痰ヲ挾ム○赤疹ハ天熱燥氣コレニ乘ズルニ因ヤハス稍涼シ

キトキハ消ス○白疹ハ天寒冷氣コレヲ折クニ因ル稍暖タカナル  
トキハ消ス

白癬シラツ 赤癬ノ條下ニ見タリ白遊風ナリ

髮泉

類案ニ云人指ノ縫ノ中痒ラ搔ニ因テ遂ニ瘡トナリ

一ツノ小竈アツテ血濺出テ止ズ止血ノ藥及ヒ血竭ノ類  
ヲ用レ凡亦効アラス數日アツテ遂ニ死ス復一人アリ耳後

髮際ニ於テ痒ヲ搔テ亦小竈アツテ血ヲ出ス前ノト相  
似タリ人識モノナシ適道人アリ云此ラ髮泉ト名ク

馬瓜瘡マコソウ 類案ニ婦人臍ノ下腹ノ上下ニ陰ニツラナリ遍ク  
満溫瘡ラ生ズ馬瓜瘡ノ如シ他處痒ナシ熱ヒテ痛大

小便濁テ黃汁ヲ出スト云リ馬瓜瘡ノ名狀未ダ考ス如  
此類尤ベシ

薄皮瘡 醫統ニ云天疱瘡北方ニ薄皮瘡ト名ツク

八瘕 病源ニ云八瘕ハ皆胞胎生産月ノ往來ニ血脉精氣不調  
生スル所也曰黃瘕青一燥一血一脂一狐一蛇一鼈也各條ニ  
載シテ

白疽 病源ニ云體若火ノ後ニ發シテ痒目痛テ精ヲ傷

リ身熱アリテ汗多ク五六處ナルハ死ス

白頭瘡

レラクボノアリ○魯府禁方疣瘡門ニ頭髮内一

白頭瘡ヲ生スト云リ

白沃

沃ハ溉ナリ澑下ル義ナリ白帶ナリ○金匱要略ニ婦人

經水利也子臟堅僻中ニ乾血アソテ白物シ下スナリ

盤腸氣

趙氏カ醫貫ニ云小兒三日ノ内啼哭ニ腹内響打

屁陰囊稀ナル名テ盤腸氣トス

髮際瘡

準繩ニ云左右ノ髮際起ル一粟米ノ如ク頭白ク肉赤

熱痛鉗ニテ刺カ如シ此風熱上壅由テ致ス所ナリ婦人六

多ク亦夫ニ少ナリ

破甕澄漿

幼科準繩ニ云小兒平時父母護スルアタハズ

其ノ出入ヲ從恣ニテ跌蹠傷損頭面肢體未ダ愈ガルニ

痘隨テ出ルコレ破甕澄漿ト謂ナリ

馬馳劔道

又曰瘡ヲ患ルノ後寒熱消爍肌肉漸瘦或

乍チ愈テ痘出或ハ瘡ヲ帶テ痘ヲ患ル名テ馬馳劍道  
梅花翳イクヂ 眼疾翳障ノ梅花ノ形ニ似ル云々○壽世保元曰  
梅花翳ト云モノアリカ年 狀梅花ノ如ナルモノハ消レガタシ  
馬瘡串流キクシリウ 附馬瘡バクダ 黃不串流スウフタシリウ 見タリ馬瘡モ馬瘡ノ類ナリ  
破脣ハクバン 俗ニ云トコヅメナリ眠瘡メイク ノ條下ニ見タリ

○仁部

屎牀ヨウヂウ

俗ニ云ヨツバリナリ○病源ニ云夫レ眠睡ニ覺ズレテ屎

牀ヨウ

出ルモノアリ是其凜贊陰氣ヒトヘ盛ニ陽氣ヒトヘ虚ス  
ルモノナリ夜卧トキハ陽氣禳スイラク 然ニテ陰ヲ製スルトアタハス  
コノユヘニ陰氣独リ發レテ水下リテ禁セス故ニ眠睡シテ  
覺ズ屎出ルナリ

尿ヨウ

小便ニナニトモナクシテ血ノ下ルトナリ○要訣ニ云小便

血痛イク

モノヲ血淋トナシ痛ザルモノヲ屎血トナスナリ

屎精ヨウゼイ

漏精ノ條下ニ見タリ

屎竈ヨウカ

火丹イクダ 小便ノ種類ナリ○病源ニ云膀ノ上ニ發レテ兩ノ

股ヨウ

ヨリ起リ脅間ニ及ヒ走リテ陰頭ニ入ナリ

耳聾ヨウラ

俗ニ云ツンボウノアリ聾ハミシヒト讀リ龍ハ角ミテ物

音ヲ聞テ耳ニテハキカヌ之故ニ龍ノ耳ト書リ○病源ニ云ク  
精氣調和スルトキハ腎ノ藏強盛ニシテ五音ヲ聞モレ血  
氣ヲ勞傷シ兼ニ風邪ヲ受シハ腎ノ藏ヲ損ニ精脫レ  
テ耳聾スルナリ

耳聰<sup>アキ</sup> 聰耳ハミ、タレノフニ按スルニ耳聰<sup>アキ</sup>、耳中ニ垢ノ  
結<sup>ケタ</sup>シタマリ耳ノ聞<sup>キ</sup>ヘヌ<sup>ト</sup>ナリ聰ハ字書ニ耳ニ惡水ヲ出  
スナリ又聰<sup>アキ</sup>ハ耳ノ垢<sup>ト</sup>云リ○病源ニ云耳内津液<sup>ツリ</sup>  
結聚ニテナス所ナリ輕キモノハ患<sup>ス</sup>ラナス<sup>ト</sup>ナシ加ヒニ風熱  
ヲ以テコレニ乘<sup>ス</sup>ルトキハ結<sup>ケタ</sup>シテ丸核<sup>ヲ</sup>ナシ耳ヲ塞<sup>ス</sup>暴  
ニ聲セシムルナリ

耳濕<sup>アラ</sup>

聰耳ノフナリ本條ニ見タリ

耳風<sup>アラカ</sup> 并耳痒<sup>アカ</sup>

聰耳ノ條下ニ見タリ

耳聾<sup>アシ</sup> 并耳瘡<sup>アシ</sup>

此兩症ハミ、タレモナク腫モナク耳ノ内<sup>ニ</sup>出物

アリテ塞<sup>スル</sup>

ナリ○名醫類案ニ云耳ノ肉疔<sup>ヲ</sup>生<sup>ス</sup>、疎核<sup>ヲ</sup>ノ

大サノ如ク痛<sup>ム</sup>三動<sup>ス</sup>、カラス火酒<sup>ヲ</sup>用<sup>テ</sup>耳ノ内<sup>ニ</sup>滴<sup>テ</sup>上

乳鵝<sup>アラガ</sup>

ニ仰<sup>ハ</sup>時<sup>ハ</sup>カリニシテ<sup>ノ</sup>箒<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>取出<sup>ス</sup>此<sup>ヲ</sup>耳瘡<sup>上</sup>云

シテ腸<sup>アラカ</sup>ノ如ク垂<sup>タ</sup>下リテ直<sup>ニ</sup>小肚<sup>ヲ</sup>過<sup>ス</sup>痛<sup>ム</sup>カラズト云

鵝風<sup>アラカ</sup>ノ條下ニ見タリ

乳懸<sup>アラケ</sup>

醫林集要ニ云婦人產後忽<sup>チ</sup>兩乳伸長細小ニ

シテ腸<sup>アラカ</sup>ノ如ク垂<sup>タ</sup>下リテ直<sup>ニ</sup>小肚<sup>ヲ</sup>過<sup>ス</sup>痛<sup>ム</sup>カラズト云

乳癆 食痺ノ<sup>ハ</sup>ニ本條ニ見タリ

乳癆<sup>ニラカク</sup> 乳瘻

婦人良方ニ云乳房忽チ壅<sup>フカツ</sup>テ腫痛結<sup>ハシタツ</sup>

核ニ色赤ク數日ノ外<sup>ナシ</sup>焮<sup>ハラハラ</sup>痛ニテ脹<sup>ハラハラ</sup>潰<sup>ハラハラ</sup>膿<sup>ハラハラ</sup>湧<sup>ハラハラ</sup>出テ膿<sup>ハラハラ</sup>

キテ愈<sup>ハシタツ</sup>ラ乳癆ト云リ久ニク瘻<sup>イハシ</sup>サハ瘻トナルニ是乳

乳岩 乳房ノ瘻潰<sup>ハラハラ</sup>岩穴<sup>ナカホ</sup>ノ凹ナルが如シトナリ○婦人良方ニ

云初テ起ル内ニ小核ヲ結シテ赤カラズ痛<sup>ハラハラ</sup>ス歲月ヲ積<sup>ムニ</sup>

漸<sup>ハシタツ</sup>ク大ニテ嶮<sup>ザガシ</sup>岩破<sup>ハラハラ</sup>シテ軟<sup>ハラハラ</sup>榴<sup>ハラハラ</sup>ノ如ク或ハ内ニ潰<sup>ハラハラ</sup>テ深洞<sup>ハラハラ</sup>

如ク血水<sup>ハラハラ</sup>滴<sup>ハラハラ</sup>瀉<sup>ハラハラ</sup>スラ乳岩ト云リ乳癆ハ治シヤスク乳岩

ハ治シガタキ症ナリ

乳結核 乳房ノ内ニ果<sup>ハラハラ</sup>ノ核ノヤウナルグリ<sup>ハラハラ</sup>クニタルモノ<sup>ハラハラ</sup>生

ズルナリ是風冷並ノ障<sup>ハラハラ</sup>テ結聚<sup>ハラハラ</sup>スルナリ

乳腫 俗ニ云チカセノ類ナリ腠理虛ニ風邪ヲウチテ邪

熱乳房ニ結シテ腫ルナリ

乳癆 小兒アシキ乳ヲ呑テ其毒ニヨツテ癪症<sup>ハラハラ</sup>ヲ發スハ云

肉刺 俗ニ云サウリノクニタル類ナリ○準繩ニ云足指ノ間ニ

形硬脰<sup>ハラハラ</sup>ノ如ク肉ト相附隱痛ニテ刺<sup>ハラハラ</sup>ガ如シ繖<sup>ハラハラ</sup>縕<sup>ハラハラ</sup>ヲ著<sup>ハラハラ</sup>ニ急

窄<sup>ハラハラ</sup>曲<sup>ハラハラ</sup>相摩<sup>ハラハラ</sup>テ成ト云リ

肉龜 黃瓜癆ノ<sup>ハ</sup>ナリ本條ニ見タリ

肉裂 痘源ニ云腠理虛<sup>ハラハラ</sup>スニ因テ風邪コレニ乘シ血ト相

擊<sup>ハラハラ</sup>肉<sup>ハラハラ</sup>撕<sup>ハラハラ</sup>裂<sup>ハラハラ</sup>スルナリ

肉極

六極ノ一つナリ脾ノ藏ニ應ス肉ハ脾ノ主ル所思慮  
多ウシテ脾ヲ傷テ生ルニ虚實ノ別アリ六極ノ條下ニ見タリ  
肉錐 手足ノ肉錐ノヤウニ生ズルナリ○奇疾方ニ云入手足  
忽チ長ク膚刺ヲ回生シテ錐ノ如ク痛忍ヘカラズ但葵葉  
ヲ食シテ即愈ト云リ

肉壞

奇疾方ニ云口鼻ヨリ腥臭水ヲ出シ枕ヲ以テコレヲ  
盛ニ狀鐵色ノ如ク蝦魚走躍スコレヲ捉ハ即化シテ水ト  
ナル此ヲ肉壞上ナリ

肉入

奇疾方ニ云頂ニ瘡ヲ生シ五色ニシテ櫻桃ノカタチノ  
如ク破ルトキハ即チ頂ヨリ勦潔シテ皮ヲ連潔シテ足ニ

肉瘤

肉癰

俱ニ癰瘤ノ條下ニ見タリ

二形

俗ニ云フタナリ又人病ト云五木男ノ一つナリコレヲ變上

云リ○本艸綱目ニ云体男女ヲカヌルヲ俗ニ三形ト名ク晋書  
ニ以テ乱氣ノ生ズル所トスコレハ人病ト云リ其類三アノ男

ニ値テハ即チ女女ニ値テハ即チ男ナルモノアリ半月ハ陽半

月陰ハモノアリ妻ナルベクシテ夫ネベカラサモノアリ

乳嚙 入門ニ云或ハ啼叫ト、ダ定ラザムニ乳ヲ喫せシメ或ハ  
乳ヲ飲フ過度ニ因テ以テ胸膈胃口ニ停蓄スルヲ致シ  
テ上肺ヲ子スガ故三咳嗽飢逆ヲ發シテ肺胃俱ニ病百日

病解

卷一

三

病名 卷一  
ノ内三見ルモノハ惡候トスルナリ

肉瘕 痘源ニ云人病アツテ常ニ肉ヲ思フ肉ヲ得テ食レ訖  
テ又コトヲ思フ名テ肉瘕トス

肉線 陰戸ヨリ肉線ノ如クナモノヲ生スルナリ○奇瘻方ニ云  
一婦産後カツ用ヒ肉線ヲ撲出シ長サ三四尺コレニ觸ルキ  
ハ痛心腹ニ引絶セント欲スルナリ

耳發疽 月、触瘡ノ別名ナリ本條三見タリ

耳根毒 準繩ニ云耳根結核此ヲ耳根毒ト名ク狀痰核ノ  
如クナシ按ハ動ガズニテ微痛不足ノ少陽膽ニ屬ス

乳泣 準繩ニ云未ダ産せサルノ前乳汁自出モノアリコレ

ヲ乳泣ト云子ヲ生ニモ多々育せズ經書ニ未ダカツテ  
論ジ及サス

○保部

翻胃 飲食ヲ胃ノ腑ヨリ吐<sub>翻</sub>ノ<sub>脅</sub>フナリ反胃也ニリ○要訣  
ニ云翻胃ノ病嘔吐ヨリ重キモノハ嘔吐ハ食入テ即チ吐  
ス翻胃ハ即チ吐せズ或ハ一日半日ニシテ食<sub>翻</sub>上

ニテ化セサルフ故胃ノ氣温カナラサレハ食ヲ消エフア  
タハズ食スニ消セサレハ糟粕トナツテ太腸ニ入ラズ必ズ  
氣ニ隨テ逆上シロヨリシテ出ヘナリ○醫書大全ニ云  
翻胃ノ症其始ハ五噎五膈ニ由テ始ラスト云フシ  
發背<sup>ホツガイ</sup> 背ニ癰疽ノ類ヲ發スルナリ發スル所上中下ノ分チ  
アリ○入門ニ云或ハ醇酒厚味或ハ鬱怒房勞以テ  
水枯火炎ニ痰凝氣滯ルナラ致ニ或ハ外邪ヲ被テ毒ト  
相搏テ處ニ隨テ發生スルナリ

崩漏<sup>ボウロウ</sup> 血崩<sup>クク</sup>崩中<sup>ボウヂウ</sup>並同シ婦人血大ニ下ルヲ云リ或ハ清或ハ  
濁或ハモツハラ瘀血ヲ下シ或ハ腐勢ヤムベカラズ其症一

ナラズ惑スル所モ亦異ナリ甚ニキトキハ頭目昏聳四  
肢厥冷ス雲林ガ曰年四十以上悲哀大ニ甚ニキトキハ  
心悶急ニ肺葉舉<sup>モチ</sup>ク焦<sup>モカ</sup>テ上焦通セズ熱氣中ニアリテ  
故ニ血去テ崩スルシ○入門ニ云忽然トニテ暴<sup>モカ</sup>ニ下ル<sup>モカ</sup>山  
ノ崩ルが如ク然リコレラ崩中ト云リ

暴火丹<sup>ホウハツダン</sup> 丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云暴火丹ノ狀チハ黒褐色  
シ帶ルヲ云リ

蜂子毒<sup>ホウジドク</sup> 蜂窠<sup>ホウカク</sup>發<sup>ハツ</sup> 此ハ臉腮或ハ舌下ニ生ニ腫テソノ色黃ナリ<sup>モカ</sup>蜂ノ  
子ノ如ナニ因テ名ヅケリ○明醫指掌ニ曰蜂子毒或ハ

在臉腮洋爛ニ或ハ在喉間舌下響其色黃ヲ如蜂是  
瘡座瘡 斫後ニ溫ヲ受テ血凝テ生スニキヒノ太ナルモノナリ  
瘡ハ瘡ヨリハ小ニメ多ラ生ス瘡ハ瘡ヨリ大ナリ瓣瘡瘡ノ條  
下ニ見タリ

崩砂耳口風 舌下ヨリ牙齦ニテ脣テ後ニ爛レテ齒ノ  
脫フ也○指掌ニ曰崩砂耳口風ハ舌下牙齦ノ上ヨリ  
腫赤口ノ内譽フヲナシ湯熱ノゴトク牙齦漸ク爛亦能  
齒ヲ脱スル是ナリ

犯風禁 小兒生レ出テ風ヲヒイテ口ノ禁スルニ○指掌  
ニ曰風邪ノ鳥ニ搏撃せエラ犯風噤トイヘリ

嘔露瘡 哺ハ乳ノスル事露ハアラルトヨメリ乳哺消  
せズ脾胃虛ノ形瘦骨ヲ露スライヘリ○入門ニ云哺露  
瘡ハ虛熱往来ニ頭骨粉剽ニ食ヲ翻ニ虫ヲ吐シ煩渴  
嘔噦レ骨瘦テ露レ形ルモノハ死ストイヘリ

報痘 妆瘡ホトカリノ中ニハヤ大粒ナルが面ニニツニツ赤  
クヒツカリトニユルナリ急ニ針ミテヤフラザレバ害ラナス  
飛痘又母痘トハ違ヘリ○丹臺玉案ニ云一發熱ニ頭  
面ノ中ニ太痘數點アツテ餘ハ出ス熱ヲ除カズ此ヲ報  
痘ト云急ニ銀針ヲ用テ剔破去サレバ正氣ヲ敗リ留  
連ノ禍ヲナスト云リ又諸方書ニ痘ノ出ソロフラ報痘ト

云リ回水ニ見タリ

母痘

痘瘡ノ發熱ソ一二日ノ中ニハジメテ面四肢ニ數點出ルナリサテ段々ニ抱身ニモ出ルハジメテ出ルラ母ト

シ後ニ出ルラ子孫トスルノ義ナリ惡症ニハアラズ○入門ニ云痘先出ル者ラ母トシ後ニ出ル者ラ子孫トスルト云

放標

痘ノラリト出ルライヘリ痘ハ熱ヲ根トレ出ルラ標ト

牡瘡

六瘡ノ一ナリ陽瘡ナリ飲食節ナラス飢飽ニヤブ

牡痔

五痔ノ一ツナリ肛門ノ邊ニ出ク腫物ニ痔ノ條下ニ委レ

蜂漏

九漏ノ一ツナリ頸ノベハリニ三四處毛高ク腫瘡ラ

生ルシ水中ニ蜂ノ毒アルラシラズソ飲スクサラズ变ノ此病

ヲナスニ其根ハ脾ノ藏ニアリ

貴豚

或作奔五積ノ一ツナリ思慮脾ヲヤブリ土尅水ニテ

腎ニツタヘ夏ニイタリテ腎水火ヲ尅スルナラズ故ニ腎ニ

ナドニリテ腎積トナリ其形豚ノハニルガゴトク小腹ニ發ソ

一處ニララズ上下時ナク入ラシテ喘逆骨瘦セシムニナリ

暴浮

水穀分チナク暴ニ泄浮スルナリ暴風暴厥暴瘻

暴瘻病等ニカニヤムナリ

犯土腫

諸處ノ土氣ニ犯サレ病ライタスナリ○病源ニ曰

居住ノ處地上ヲ穿鑿ニテヨリ犯スニ因テ土氣病ヲ致  
ナリ其症肌肉頭面偏躰コトク腫滿ソ氣急ナラム  
ルナリ○本綱土部ニ云土氣久ク觸バ入ラシテ面黃ナラシム  
土ヲ掘地脉ヲ犯ハ入ラシテ上氣身腫シム土ヲ掘神ヲ犯  
シ殺セハ入ラシテ腫毒ヲ生ゼシム

犯丁瘡 丁瘡瘻ル時分ニ物ニ犯レテ再發スルナリ○病源  
ニ云丁瘡瘻シト欲ニテ更ニヨニ犯シ觸若ニ太ニ嗔及ヒ猪  
魚麻子ヲ食シ并ニ狐臭ノ入ノ氣ヨラ熏スルトキハ皆ヨ  
ク再發シテ初ヨリ甚シトイヘリ其症先寒メ後熱シ四  
支沈重シ頭痛心驚嘔逆煩悶スル時ハ治スベカラス

犯丁瘡腫 前症ノ類ナリ病症病源ニ委シクアリ  
犯丁腫 丁腫ノ病テ或ハ飲食或ハ居處ヨリ觸犯トキ  
ハ冷腫てスく極也

蜂螯 千ノサニタビ蜂ノ類甚ダラシ其毒アリ蜂ニサルレバ  
即到思總身腫痛急ニ唾ラツクハ微ク効ニアル也

發乳 フコ婦人ノ乳癰痘ノ發スルラスヘテ發乳トイヘリ其

病因ハ口呑アリ

蜂窠瘡 瘡ニ小キ孔アリテ蜂ノ窠ニ似ル故ニ名ク○病源ニ  
云其瘡痘瘻ノ類ノ如クニシ小孔アツテ蜂窠ニ象ルコレ  
風濕血氣ヲ搏テ生スル所也

蜂窩瘻

ハチノスノ形ノ如ニ生スルリ前症ノ類也

翻花瘻

同シ病源ニ云風毒相搏ニヨツテナス所ナリ初メ生スル

トキハ飯ノ粒ノ如ク其頭破ル時ハ血出テ便惡肉ヲ生ス

漸ク大ニ根アリテ膿汁出テ肉翻散ノ花ノ狀ノ如ニ因

テ名ケリ凡ソ諸惡瘻久ク瘻サルモノハ亦惡肉翻出

ニテ翻花ノ狀ノ如ニトイヘリ楊梅瘻ヲ翻花瘻トイヘ

ルモ其瘻ノ形ニヨツテ名クルナリ

炮

俗ニ云ニキビナリ風熱ノナス所ナリ又皴ニ作ル說文ニ云

面皮氣ヲ生ズルナリ徐ガ曰面瘻ナリ

祀

黃

黃病ヲワツラヒニ瘻テ係養宜ヲ失ヒ飲食過度ニ

禁忌ヲ犯ストキハ病胃ニ發ルヲ致スライリ

奔氣

病源ニ云夫氣血ハ經絡ニ循行シ周テ復始皆常

ノ度アリ肺ハ五臟ノ上蓋タリ府臟ノ氣ヲ通行スルヲ

主ドル若肺邪ヲ受ルトキハ氣道利せズ氣道利せザルト

キハ諸藏ノ氣壅テ度ヲウシナフ故ニ氣奔急スル也

乏氣

又曰夫虛極ノ人榮衛減耗シ腑臟虛弱シテ氣

行不足シテ呼吸ニ氣短カニムル也

暴癇

癇ノ卒然トニテ生スル也○病源ニ云腑臟虛弱ニシ

テ生冷ノ物ヲ食ニ臟スニ虚弱ニシテコレヲ消スルヲア

ハズ結聚ノ鬼トナリ卒然トニテ起ル其症日ヲ積テ漸

滿滿

卷一

三十九

卷一

漸ニ起ルニアズ

冒風

風ヲヒクフナリの入門ニ云肺ハ皮毛ヲ主トツテ膀胱ニ通ス最感冒レヤスニ新ニ咳嗽惡風ニ鼻フサガリ声重

ノ噴嚏スル是ナリ

木腎

陰莖硬ニテ痺テ痛サルナリ○入門ニ云木腎堅硬ニシテ頑痺ニ痛ス乃心火降ラズ腎水温ナズガルナリ

沸爛瘡 病源ニ云盛夏ノ月人ノ膚腠開キ風熱ニ傷ラレヤスニ風熱毒氣皮膚ラウツトキハ沸瘡ラ生ズ其狀湯ノ沸ガ如ニ輕キモノハ粟粒ノ如ク重モノハ熱汗浸漬レテ瘡トナル因テ以テ名トス世ニ呼テ沸子トスルナリ

沸子

前三見タリ俗ニ云アセホノ類ナリ

龐竈丹

丹毒ノ一種ナリ丹毒ニ見タリ

發沙病

正傳或問ニ云發沙ノ證古方ニ多ク載ズセニ寒ニ似テ寒ニアズ熱ニ似テ熱ニアズ四肢懈怠飲食并せサ

ルヲアリ俗呼テ沙病トス○李東壁が曰郭義菴が廣志ニ云沙虱水中ニアリ大サ蟻ニ過ズ人ノ皮中ニ入テ人ヲ殺ス葛洪カ抱朴子ニ云虱水陸ニ皆アリ雨後ニ入晨暮沙ヲ踐ハ必ズ人ニ著毛髮入ラ刺ガ如ク便干皮裏ニ入又曰溪毒謝工毒沙虱毒ノ三ノ者相チカレ共ハニ傷寒ニ似タリ故ニ沙ヲ挑沙ヲ刮ノ法アリ今ノ俗風寒ニ病モノ皆

麻及ビ桃柳枝ヲ以テ其遍身ヲ刮ナリ亦活沙ト云蓋レ  
刮ヨリ始ルナリ沙病ナリ亦水沙水傷寒ト云初テ起ル  
傷寒ノ如ク頭痛壯熱嘔吐手足ノ指ノ未微ク厥ス  
或ハ腹痛閼乱シテ須臾ニ入ヲ殺スモノヨリ攬腸沙ト  
云ナリ○壽世保元ニ云小兒發沙陰アリ陽アリ陰沙ハ  
腹痛シ手足冷<sup>ヒヤ</sup>陽沙ハ腹痛シテ手足温カリ或其症  
寒ニ似テ寒ニアラズ熱ニ似テ熱ニアラズ四支懈怠飲  
食思ハズ容顔慘起シ症名ル一ナラズ俗呼テ沙病ト  
スル沙ニアラサルナリ

鳳眉痘 正宗ニ云發シテ兩目ノ間ニアリ形<sup>カタ</sup>長ニテ皮赤

ク痛脇戸ニ引ニ目合縫ニ光腫發熱スルナリ  
鷺塘<sup>ボウトウ</sup> 鴨塘<sup>アラトウ</sup> 濁ノアリ本條ニ見タリ  
肚脹<sup>ハツコロ</sup> 鼓脹ノアリ蟲脹ノ條下ニ見タリ  
翻空痘<sup>ハツカツヌク</sup> 玉案ニ云破ルモノ復灌消ルモノ復腫空虛復一  
發班<sup>ホツバン</sup> 入門ニ云内傷ノ發班ハ輕ニ蚊迹疹子ノ如ナモノ  
ハ多ク手足ニアリ初テ起ル頭疼<sup>イタミ</sup>ナク身熱ス乃チ胃ノ  
虚火外ニ遊ブナリ○丹溪纂要ニ云色黔<sup>ハム</sup>ニテ頭粒十キ  
モノ是ナリ

反戾<sup>ハシナリ</sup> 轉筋<sup>テクニ</sup>ノアリ○病源ニ云熱氣筋ヲ燥爍スルトキハ率

摩ニテ痛ム火ハ燔灼燥動ラ主ル故ナリ

崩砂脱口風 喉痺ノ種類ナリ○醫統ニ云上下ノ牙齶舌下  
管脱舌下

腫赤口内罨ラナスモニ陽熱甚ニキモノハ牙根爛シ齒脱  
蜂疽 痘源ニ云背ニ發ニ心ノ俞若ク六月體鶴ニ起ル三十日ニ

鴻せザバ死ス

癆疽 痘源ニ云足趺若クハ足下ニ發ス三十日ニ鴻せザバ死ス  
發熱血 要訣ニ云產後發熱迷悶スラ俗ニコレラ發熱血

ト云リ

犯奪天梯 幼科準繩ニ云孩兒心中刺痛未タ愈ズニテ痘  
隨テ出ルコレラ犯奪天梯ト云

○邊部

便毒 俗ニ云ヨコ子ナリ按外科正宗ニ横痃ト名ヅクサハヨ  
子ト名ハ故アリ左ニアルラ魚白トシ右ニアルラ便毒トス左  
右ニ生スルラ騎馬瘧ト云又跨禡ノ間イヌコ處ニ生ジチイサ  
キヲ路岐トスリ便毒ト云ハ其便利サル處ニ生スル故名  
ケリ○指掌ニ曰便瘧ハ血疝ナリ俗呼テ便毒トス其便利  
利セサル處ニ生スルガ故ナリ○正宗ニ云ソレ魚便ハ左ノ魚白  
トニ右ノ便毒トススデ皆精血交錯シテ兩脇合縫ノ間ニ  
便毒トス

生ニテ結腫スル是ナリ近ク小腹ノ下陰毛ノ傍ニ生メ結腫スルヲ名テ橫痃ト云々外疝ト名ク是也是房ニ入テ精ラ忍ビ強固ノ洩サズ或慾念已ニキサシテ停テ遂ズモツテ精血走動シ凝滯結メ腫ラナスヨリ生ズル。○入門ニ云俗ニ便毒ト云實ハ並疵ナリ眼脇小腹ノ間ニ生ズ乃チ厥陰肝經及ビ衝任督三脉ノ隧乃チ精氣出入ノ路ナリ

便癰ジヨウ 便毒ノ別名ナリ

驕馬墜カバツイ 此ニ便毒ノタグニテイスコ處ニ生ズルナリ○準繩ニ云赤珠左右兩處ニ瘡ヲ起スラ驕馬墜トス初メ起ルトキ大小定マラズ此處微ク實ニ皮肉薄ク紋緊クロ亦合レ

ガタニ交膚ノ一処稜線ノ上ニ近キ王亦驕馬墜防漏トス俗ニ跨馬癰ト名ク是ナリ

偏枯ヒンク 中風ノ中ノツナリ○熱病篇ニ云偏枯ハ身偏用ラレズメ癰言变せス志乱レズ病分勝ノ間ニアリトイヘリ

米疽メソウ 腹下ニ生スルナリ米ト名クノ字義イタダ考ズ。

靈樞ニ云腹下ニ發ヒテ赤堅キモラ名ケテ米疽ト云リ

便濁ビンダ 小便ノニゴルフナリ白濁氏云リ方考ニ便濁膏淋ナリトモ云リ

便血ビンセキ 大便ニ血ノ下ル事ナリ内外ノ別アリ外感ヨリ得モ

ノラ腸風ト云感スルニ隨テ見ルユノエニ血ノ色鮮ニタ多ク

ハ糞前ニアリ大腸ノ氣分ヨリ來ルナリ内傷ミリ得モル  
ヲ臟毒ト云久キヲ積テ來ルコノユヘニ血ノ色黯<sup>名</sup>ニ多ク糞  
後ニアリ小腸ノ血分ヨリ來ル也又糞前後ニカクハラスノ來  
モノアリ氣血俱<sup>七</sup>ニ病ナリ皆亡情六淫飲食筋<sup>七</sup>起居  
時ナラサルニ因<sup>七</sup>或ハ湿地ニ坐卧ニ或ハ醉飽シテ房<sup>七</sup>行ヒ  
或ハ生冷停寒シ酒麵積熱モツテ榮血道ヲ失フ<sup>七</sup>致  
シテ太腸ニ<sup>七</sup>入ナリ又臟毒ノ條下合せミルベシ  
癖疾 俗ニ云小兒ノカタカイナリ乳食宜ラ得ズシテ癖積ヲ  
生ズルナリ臆僻ノ處ニアルユニ癖ト云ナリ○入門ニ云即痞塊  
大人ノ積聚ト同ニ多ク腸腹隱僻ノ地ガクル時々ニ痛<sup>七</sup>  
ナスナリ

變蒸 俗ニ云小兒ノチエガトライナリ生ヒテ三十二日メニ一變  
ニ六十四日ニ二變シソノ時ニ蒸<sup>七</sup>シテ熱氣ガアルナリ一變ニテ  
俊智惠が前三ニ倍スルト云リ入門ニ六十變ノ後ニ六十四日ラ  
丁未蒸トニ又六十四日ラニ太蒸トシ合テ五百十二日ニテ變  
蒸ラルト云リ又醫學綱目ニ八十八變ニテ五百七十六日ト  
云リ諸方書ラ考ヘシ語辭繁多ナル故ニヨウ略セリ  
反張 偏塗<sup>七</sup> 身々タニソリカヘル病ナリ彌強ノ條下ニミタリ  
偏產 平產ニアラズシテ逆偏ナル產ライヘリ  
肇蟹毒 合合毒ノ別名ナリ合谷毒ノ條下ニミタリ

閉癆 二字トモニ小便ノ通せサル名ナリ其内閉ハニカニ通  
セサルナリ癃ハニブルナリ林病ノ異名ナリ○準繩ニ云閉  
癃合テコレヲ計バ一病ナリ分テコレヲ言ハ異ナルアリ閉  
八暴病溺閉テ點滴出サルコソナス俗ニ小便不通ト名ク  
ル是ナリ癃久病溺癃ニ淋瀝點滴ヲナシテ出ハ一日ニ  
數十タビ淋病トナル是ナリ

偏風 風邪偏ニ身ノ一邊ニアタナリ凡ツ入ノ軀偏虛アレハ  
風邪虛ニ乘ジテコレ傷ル故ニ偏風トナヅク其カタチ或  
痛痒タラコラ知テス或緩急タラカギリ或痺偏タラカギリ斯是ナリ

鼈癆 腹内三鼈カガノ形カタミアルシの病源ニ云腹内癆結シ

テ鼈ノ形狀ノ如ニ鼈カガ食ニ冷ニ觸テ消サヌ癆ラニ生ズモア  
リモロクノ雜物ヲ食ニ冷ヲ得テ消セズソ變化ニテ作モ  
ナリ此皆脾胃ノ氣弱ニテ冷ニテフテ尅消スルアタハ  
サル故ナリ癆痕結成シテコレ推ス三動移カガリサル是ナリ  
米癆 人常ニ好テ米ヲ噉久ニテ弥嘴カガリ啞若米ヲ得サ  
ヒハ嚙中ヨリ清水出テ米ヲ得ハスナハ止米消化セ  
ズシテソイニ癆結ラナス常ニ米ヲ思テ飲食スルアタハ  
死證ナリ病源ニ見ヘタリ

鼈痕 痘症前ノ鼈癆ト同類ナリ蓋ニ癆ト痕ト號ク  
別アリ癆ハ徵ナリ其病動ズシテ徵驗カタヤクレツヘキ痕ハ假く

其病虛假ニテ動テ推移シ婦人ハ瘦ノ一種ニ病源ニ詳シ  
癖飲 飲癖ニ同シ○病源ニ云此六水ヲ飲フ多ニヨツテ水氣  
兩脣ノ間ニ停聚シテ寒氣ニ遇テ相搏トキハ塊ヲナス  
脇下ニアツテ弦ノコトク起テコレヲ按ハ水声アリ  
偏視 俗ニ云ヤブニラニテ類ナリ○病源ニ云目是五臟六腑ノ  
精華ナリ入臟腑虛ノ風邪目ニ入バ瞳子風ニ謝セラニテ  
睛タニカラズニテ偏視スルナリ此患小ヨリシテ得モノアリ又  
張大ニシテ方ニ病ルモノアリ皆目精氣ノ虛ニヨツテ風邪  
ヲウケガユヘナリ

眇目 俗ニ云スガメナリ○病源ニ云其經絡偏虛アルモノハ翳

障スナ、チ偏ニノ瞳子ヲ覆故ニ偏物ヲ見サルナリ眇ハ  
字彙ニ曰一目小ナリ上云リ

癰疽 常ニ云ヘウソナリ世俗多ク此病指ノニアルヤウニ  
ラモヘリ指ニ生ズルハ代指ナリ○入門ニ云癰疽一名ハ蛇  
瘡ト名ヅノ瘡瘍ノ地面多クコレアリ先點ヲチシテ後ニ  
肉ヲ露レ四畔牛鋸ノコトク黒硬ニテ小ナルモノハ粟イゴ  
トク豆ノゴトク膿モノハ梅金トク李ノゴトク發スルト定ル處  
ナニ或ハ臂或ハ脣或ハ口齒或ハ肚癰多ク手足ノ指ノ  
間發ス赤黑青白色變シテ常ナラズ根深シテ則ニ入  
臂ニ走リ遊腫ニ毒血流注筋脉ヲツラヌキ肉ヲ爛レ

骨ヲアラスニ血ヲ出スニ極テ多ニ癪心ニ入ハ即死ス。○病源ニ云十三ニ活アリ症ナリ南方ノ人此病ヲ得六指ヲ截去其毒ノ臟ヲ上セメテヲ恐ルノ故ナリ

癪病 脣ハ字書曰三脉隱起ニテ辯繩ノ如シトイリ其病狀赤脉起テ編繩全より急痛熱ス或ハ脚或ハ臂四體ニ遊走スルナリ此勞役ニテ肢體熱盛ナニヨツテ自効風冷ラトリ湿ニアテラレ肌肉筋脉ニ入テ結聚ニテ成トコロナリ病源ニ出ツ

偏頭痛 頭痛左右一方ニ偏ナルラ云偏頭風モ同ニ心ニ  
燻火丹 丹毒臂背穀道ニ發スルラ云リ病源ニ出ツ

癧石 李東壁ガ云人心ニ專ラニシテノ癖ヲナシ及ニ癩癖ラ病凝結ニテ石トナナアリ片黃珣寶鮮答ノ類ノ如ニ皆諸獸ノ病ナリ夫星隕テ石トナリ沙淋石水及ビ釋氏ノ顱顛ノ結ニテ舍利子十丸ヲ觀ニ皆精氣凝結ニテ然リ故格物論ニ云石ハ氣ノ核ナリ羣書ニ載ルトヨロ室圭石ニ化スニガ如ニ皆無情ノ変異ナリ魚蛇蝦蟹皆ヨク石ニ化ス乃キ有情ノ變異ナリ世說ニ載貞婦山登夫ヲ望テ化シテ石トナル此蓋シ志ニシテ分タズ遂ニ無情ニナリ頑心癩癖ノ石ニ化スモ亦其理ナリ程子遺書ニ

云波斯ノ人古墓ヲ發肌膚都テ盡<sup>羊々タ</sup>惟心堅シテ石ノ  
如ニ鋸<sup>クギリ</sup>ニテ中ヲ開ケハ山水アリ畫カ如ニ旁ニ一女  
アリ欄ニ凭テ疑涕<sup>ギタラメ</sup>ス蓋シ此女山水ヲ愛スノ癡ア  
リ遂ニ融結スルコト致ス<sup>ト</sup>此ノ如レ宋濂ガ云一浮屠  
大般三昧ノ法ヲ行テ寂ラ示<sup>シ</sup>スノ後コレヲ焚<sup>ヤシ</sup>ニ惟心化  
セズ狀チ佛像ノ如レ金ニアズ石ニアラズ又一人禪觀  
ノ法ヲ行フ死スニ及テ火葬ノ心内觀音ノ包ミ悉ク  
具ル醫書ニ云一人癪ヲ病テ死ス火化ス塊アリ石ノ如  
レト此皆癥癖頑凝ニテ石ノ蹟ラナシ○按今日本  
ニモ亦釋氏及ビ佛ヲ念スルノ俗死ニテ火葬スルキハ舍

利子ト化シ或ハ佛像ト化スアリ世俗其病ト云アラズ  
ヨシヲ尊敬禮拜ス是佛ヲ信スルノ頑心愚意ノ凝結ニ  
テ生ズル所ナリ豈ニ佛法ノ奥義ニ此ノ如キ頑結ノ癥  
心ニシテ到ハベケンヤ

碧翳<sup>キヌイ</sup> 内障ノ一種ナリ總テ眼疾七十二證アリナリ○醫  
統ニ云風熱久ク亢<sup>カク</sup>ニ因テ碧翳淡青色ヲ黒睛ノ上  
ニ生シ痛<sup>シ</sup>痒<sup>カク</sup>カラズ久ニキトキハ明ヲ失スナリ  
標叔痘<sup>カク</sup> 痘源ニ云熱同々トニテ耳聾<sup>カク</sup>テ後六十日ニ腫<sup>ヒ</sup>  
癰<sup>カク</sup>水狀ノ如シト云リ

標瘡<sup>カク</sup> 痘源ニ云小兒風熱毒氣ニ傷ラレ皮膚煙燐<sup>カク</sup>

生レ潰テ瘡トナル名テ熛瘡ト云

併病ハイドウ 傷寒ニテノフナリ。入門ニ云併ハ催併逼迫サイハイスバクノ義

始二陽合病ノ後一陽ノ氣盛ニ一陽ハ氣衰ヘ一經ニ併  
歸シテ獨重モノ初症モ亦解シ罷ヤハガナリ合病ノ條下  
參ヘ考ベシ

○土部

痘瘡トウツウ 俗ニ云モガサナリ瘡ノ形豆ノ如也故ニ名ク療治毛  
豆ヲ植生タトヘタルフアリ熱藥ヲ用テ温マヒルトシ○入門云  
痘ハ豆ナリ大小一ナラザル也○痘疹心而ニ曰上古ノ時イ

トダ痘瘡ノ症ヲキカズ素難ノ文モニ及フアリモノ鮮シ  
東漢建武中ニ南陽虜リュウヲ擊ヨリツイニ其毒ニ染テ中  
國ニ流布フス故ニコレラ虜瘡リュウツウトイリ或曰聖瘡セイツウ言ハソノ  
变化測ムカシナケバ或曰天瘡言ハ天行疫瘡エイツウトスベナリ  
或曰百歲瘡イチイ言心ハ人少ヨリ老ニ至テ必ズ一番ヲ在  
ハナリ或曰蹉ミ言心ハ其形ノ相似タガナリ○本艸綱  
目ニ高宗ノ永徽四年ニ此瘡西域ヨリ中國ニウツリ來  
ルト云リ吾日本ニモ亦古此病ナレ人皇四十五代聖武天  
皇ノ御宇ニ天下ニ疱瘡ノ説アリ或人ウタガフ上古ニ此  
病ナキ時ノ人ハ胎毒命門藏カツハナキヤト華陽先生云

ヲ解ニテ曰世間ノ病アルトキハ人ニラ病ゞ事理常ニカクノゴトシ東漢以前ノ民モ亦胎毒命門ニカクモノアリトイニ世間ニダコノ病アルズ故ニコレラ病サレナリ蓋シ痘瘡ハ少ヨリ老ニイタリテ但一次ヲナス厥後熱毒流行ノ歲ニアフトイヘニ再び傳染スルナシ此胎毒一ヒ發シテ餘溢<sup>ヨウイ</sup>ナキが故ナリ

**呑酸** 吞酸吐酸。愛氣嚙雜惡心。イヅレモ類病ニシテ差別アリナリ。呑酸ハ酸味が脣へ刺出テ口へ出セル。吐酸酸水ヲ吐出ス。愛氣ハ食ノ飽<sup>ヨウ</sup>息ノ解ニカくよスル。心ニ火ガ上テ胃ニ寒アリ火上ルニ<sup>イ</sup>食化ス。コトハ化スニ寒ニ

鬱ノ心<sup>ハ</sup>澁<sup>ス</sup>ヘ嚙噉ハ嚙<sup>カク</sup>抑モ<sup>カ</sup>トシテ宿<sup>ホリ</sup>酒アレが如ニテ吐<sup>ハ</sup>出ス。嘔<sup>ハ</sup>下<sup>タ</sup>ス。スレテ心ガトキ<sup>ス</sup>スルナリ。毒ニアテニ酒ニ醉タルトキノ胸<sup>ハ</sup>惡ヤウル。俗ニムチノカクトイヘリ。惡心ハ常ニハナニモナク<sup>シ</sup>食ニムカヘバソノ、食ヅ臭<sup>カ</sup>ガニテ食レサルニ心ニムト云義ニテ惡ノ字去声トナシテラノ音カヨシトイリ。明醫指掌三云。呑酸ト吐酸ト同カニ<sup>ス</sup>吐酸ハ是酸水ヲ吐出ス。醋ノ如シ。呼<sup>フ</sup>時津液<sup>シラキ</sup>上<sup>ス</sup>鼻<sup>マツ</sup>氣隨テ鬱滿<sup>ス</sup>日久シ<sup>ク</sup>湿中熱<sup>ハ</sup>生<sup>ス</sup>火<sup>ハ</sup>化<sup>ス</sup>從<sup>ツ</sup>ニテ<sup>ツ</sup>ヤスシ呑酸ハ鬱積<sup>ス</sup>久自湧<sup>ク</sup>テ出<sup>ス</sup>アタバ<sup>ス</sup>肺胃間

ニ伏ニテ咯モ下ルヲエズ肌表風寒シ得ルトキハ内熱イヨク欝ニテ酸味心ヲ刺す

吐酸 吞酸ノ條下ニ見タリ

吐血嘔血 血ヲ吐フナリ○證治要訣ニ云吐血ハ血溢ニ獨道ニ入膈間ニ留マリ聚ツテ満トキハ吐血ス名ケ内血吐リ○入門ニ云嘔血ト呴血ト大ニ異ナシナシ盆ヲ成テ声ナキヲ吐トナシ碗ヲ成テ声アムラ嘔トナストヨリ痘風 痘瘡ノ餘毒ナリ或ハ細瘡トナリ或ハタツクリナシテ絶サルコトナリ俗ニ云タマリノワ○外科正宗ニ曰痘風瘡瘻痘三因ニテ後毒發イダツキズ熱ヲ肌膚ニト

ドメ復外風ニ侵サレ其患先細瘡ヨリ痒アラナシ次ニ漸片ヲテ脂水癥ヲ生ヒヨレ極度ナリトイリ痘瘡 正宗ニ云痘瘡ハ原痘瘡不足ニテ毒脾肺ノニ經ニ留リ手脚脣指縫ニテ漫腫ト左フ致ス大サ桃李ノ如ニ此多クハ發スル後醫ノ後ナリ

痘疗 正宗ニ云痘疗ハ乃痘毒升發ツキズヒテ毒心肝ニ經ニ留メ發スル初メ紫點ヲ生ヒ次ノ日黑ニ变冬毒淺キモノハ浮高ニテ潤ヒ毒甚シキモノハ深解テ焦其發スル多ク七朝上下ニサニ齧セントスルノ際ニ出又齧腮手足ニ生ス○黒隕疔ニギハアリ細ニミヘキ

凍風

俗ニ云霜腫ナリ○正宗ニ云凍風ハ肌肉寒極テ行ラス肌死患ト云ハジメ紫斑ヲ起シ久キトキハ黒ニ變ズ瘡

瘡ニテ膿ヲナセリ

脣癰

俗ニ云ヒリバヌナリ○正宗ニ云小腹ノ後ニ生ニテ位トクノ僻氣ナリ氣モトタ到ヒ罕ナリ血モ亦少ク來ル凡ツ此ヲ

生スヒ替ハ湿熱凝滯結聚ニテ成リ

吐胞 小兒乳ヲアマスニシ字彙ニ云呪以淺切音衍小兒嘔乳ナリ五車韻瑞ニ胡敷切此症ハ乳哺ニ令熱調ラゲルニ

因テノ故ナリ

吐舌

舌ガ口ノ外ヘヒテ出ナリヨシラ吐舌ト云又ガツ

内ヘハラ弄舌ト云リ○薛鑑が云小兒舌ヲ微ノ露ニテ即收ルシ弄舌ト名ク又曰舌舒長ジテ收ルト緩ラ吐舌ト名ク

吐避

食物ヲ罕カヘスナリ何レ證ニモアルベシ

吐痢

痢病ノ症ニ吐症ノ加リタルナリ

吐泻

下痢ノ症ナリ食傷霍乱ナリアヘシ

洞泄

又洞泄ニイヘリ俗ニ云ツクダシナリ桶ナドヨリ水ヲ打

アケルヤウニサツムト下ルナリ

遁尸

骨骸五戸ノツナリ其症心腹張滿ト痛ニ氣息喘急ニ痛兩脇ヲセメテ心胷ニツキ癥チ後々發リ停遁シ

テ消サツせス故モレ遁トク戸ト云リ戸ハ三戸虫ムシナリ諸方書ニ委ニ  
毒カク注メモ傳戸ノ一症ナリ○病源三云注ハ往アハハナリ言心ハ其病連シテ  
滯停タマヒキニテ死ホウメ又癆カク人ヒト住易スルナリ毒ハ是鬼キ毒カクノ氣  
ナリ飲食ニ因テ人ヒト腹内ウツナカニ入或上アッテ僻間カタマチニ至ル狀物カタマチ  
呑スルアルがゴトシ吐スル出スル或ハ遊走ヨウズシテ身躰カライ冬カタマチ錐刀カタマチ  
テ刺ササルがコトシト云リ

遁トク注メモニモ前症ト同類ノ病ナリ故詞ヲ畧ス土注トクニモ前症ト同類ノ病ナリ土地ノ氣ニヤブラシ人ノ血氣  
ト相感ニテ病シナスナリ獨骨カタマチシトガイニ生スル瘡ナリ○準繩スンジノ百合散ハナヒハシ下シ云願

頬瘡カタマチ一名ハ獨骨瘡カタマチトアリ  
特疽ツヅク發ハ此ハ背ノ肺ノ俞或ハ肝ノ俞ニ生ズル疽ツヅクナリ○準繩  
ニ云特疽發其色紅赤内隱起シテ椒子カツラノノ如シモノハ死スル  
敦疽ツヅク手ハノ五ノ指ノ頭共ニ腫ツツクナリ○準繩ニ云五指ノ頭ニ疽  
ヲ生スル名ア敦疽ツヅクトスト云リ

禿瘡カタマチ俗ニ云ニテボノノフナリ禿ハ字書ニ無髮ナリトアリカバ  
口トヨカリ瘡ニテ髮又ケカフロノヤウニナル故ニ笑ヒヒ上カミ象カタマチ除錯カタマチ  
カ云人ノ髮鐵長タガハシシテ糸稼カタマチノ若ナハナリ○入  
門ニ云禿瘡初テ起ル白瘻カタマチ斑剥カタマチシテ麻カタマチノゴトク上ニ白皮  
アリテ久辛トキハ痴カタマチラナシ遂ニ滿カタマチ瘡カタマチニ至リ瘡ラ生ズ中ニ

膿孔細重アリテ裏ニ入テ癪カク又微カクノ痒又キラ經テ癪カクト  
云リ○是ハ白毛瘡ナリ又赤毛瘡ト云ハ蟲髮ヲ食ヒ毛落  
ヒテ白痂カクナク汁アリテ皮赤シテ痒ナリ

兔齧

脛又ハ足跟ニ疽カクラ生スルナリ齧ハ字書ニケタナリトアリ

○靈樞經ニ云脛ニ發ス名テ兔齧ト云其狀赤ニテ骨ニ  
至ルトアリ景岳が註ニ脛ハ足腔ナリ兔齧トハ齧傷ル、ノア  
ルが如ナリ○準繩ニ云或人問足跟ニ疽カクラ生ス何如曰是ラ  
兔齧ト名ク其狀兔ノ齧カミヤナギか若ナル故ラ以名トス又曰俗ニ云  
兔齧瘡ハ蓋シ獵人兔ニ足跟ヲ齒カミレ久ニテ歎カツニテ氣血滯  
リ尽テ死ストアリ又血實瘡ト名ク風濕血氣ヲ搏血氣

實熱シテ生スル故ナリ別ニ脛瘡ト云ニハアラズ  
努肉ドウ 眼中ヘ冬ニ肉ノ指出ルナリ眼疾七十二證ノ一有  
盜汗 俗ニ云子アセナリ盜スミトノ人ノ眼ラウカドヒ出ル如クナル故  
名ツク○願世微論ニ云盜汗ハ人ノ體ニ乘ヒテ出盜ノ如在  
フナリト云又寢汗凡云リ

登豆瘡 痘源ニ云疫癟熱毒サカシナトキハ炮瘡ラ生スルニ  
瘡總身ニ出テ火瘡ノトシ色赤頭白キモノハ毒カロニ色黒  
ク紫ナルモノハ毒ラモシ名テ登豆瘡ト云

凍死 人道路ニテ寒風苦雨繁霜大雪ニ逢テ衣服露濡  
冷氣が藏ニ入テ陰氣ヲ内ニトチ陽氣外ニ絶シ榮衛結冰

シテ流通<sup>ツクル</sup>せゞ禁絶シテ死スル<sup>ト</sup>凍死<sup>ヒリ</sup>シテ一日ガ中ハ治スルアリ俗ニ云ユドヘ死ナリ

**兔缺** 俗ニ云イグチナリ○病源ニ云人生シテ唇缺<sup>キモルカケ</sup>テ兔ノ唇ニ似名故ニ兔缺ト云せ入ノ云婦人妊娠ノ時兔ヲ見又ハ兔肉ヲ食ニ由テ然ラレムトアリ

**毒腫** 人忽チニ四支或ハ曾背或ハ頭項ニ腫ラ發し人ヲニテ壯熱セシム其邪毒甚ニキモノハ腹ニ入テ人ヲ殺ス風腫ト殊ナラズト云リ

**土風瘡** 病源ニ土風瘡ハ狀風疹ノ如頭破<sup>カミハラフ</sup>テ<sup>ト</sup>髮乍瘻此肌膚虛疎<sup>カニツク</sup>在ニ由テ風塵皮膚ニ入故ナリ

**凍爛腫瘡** 俗霜腫ト云類<sup>タガ</sup>甚ニキ<sup>ヒ</sup>撮々<sup>ヒキユ</sup>月風寒觸<sup>ヒ</sup>體<sup>コカレ</sup>テ寒、毒ノ氣肌膚ラヤブリ血氣壅滯<sup>ヨウリ</sup>シ即家<sup>カジ</sup>凍歟赤疼腫ニ皮肉爛潰<sup>カニツク</sup>ニイタル重キモノハ皮節<sup>カニツク</sup>隣接落<sup>ハシマフ</sup>シ吐蛇<sup>トクサ</sup> ムシヲハク<sup>ト</sup>○要訣ニ云吐蛇ハ乃胃寒シテ生スル所<sup>ト</sup>蛇ハ長蟲<sup>トクサ</sup>有<sup>リ</sup>胃中令<sup>ル</sup>トキハ蛇ヲ吐スト云リ

**斗底瘋** 喘風ノ一種ナリノドノシヤウノ下ニ紅黃色ナルモノ生じテ水<sup>フ</sup>クニラヌル<sup>ト</sup>○百効ニ云咽喉ノ脣下ニ紅黃瘡ラ透腦疽<sup>トクサ</sup> 正宗ニ云發ニテ額上<sup>カツサ</sup>髮際ノ間ニアリ多クハ寒ニ熱ヲ發ニ頭疼研<sup>ク</sup>か如ソニシテ忍アベカラズト云リ

通睛

俗ニ云ヤブニラミナリ○普濟方ニ云小兒誤テ跌或

ハ頭腦ヲ打着シ驚ウケラ受肝系風ヲ受ルトキハ瞳人正ニ方

ラサニフラ致ニ東ヲ觀

元

トキハ西ヲ見西ヲ觀トキハ東ヲ見

宜ク石南散ラ鼻ニ吹アハ頂ニ通スベシ。石南一兩藜蘆三分

瓜子五七箇末トナシ每吹少許鼻ニ入一日ニ三度内ハ牛黃

平肝ノ藥ヲ服ス

肚瘡

心癢ノトニ瘥ハ音坐病シ音才ノトキハ病愈

搭腮腫

痄腮ノ類ナリ

刀鎌疗

疔瘡ノ種類ニ。入門ニ云狀蘿葉ノ大サノ如ク長サ一

寸肉黒ニ燒烙ノ如ニ刺及ヒ刀鎌ニ切割トラ忌

櫛著毒

療疽ノトニ。準繩ニ云療疽ハ肉中忽チ點子ヲ生ズ豆

粒ノ大サノ如ク小丸モノハ黍粟ノ如ニ極モ人梅李ノ如ク或ハ赤ク

或ハ黑ク或ハ青ク或ハ白ク其狀定ラス南人名テ櫛著毒トス

透腸疗 準繩痘疔門ニ云痘六七朝ノ内腹中飽悶シテ絞

痛忍ヒガタノ太便閉結シテ煩渴ス遂ニ糞門ノ旁ニ疗

毒ヲ生ズ名テ透腸疗ト云

刀癬 六癬ノ一種也。準繩ニ云刀癬八輪郭全ク無縱橫

定ラゼン是ナリ

痘子

臘疮ノトナリ後見タリ

櫛杭痘

幼科準繩ニ云痘澄膿結痂シテ頭ヨリ足ニ

抵齧已ニ脱レ又身火熱ヲ發ニ舊且齧盆處重テ出  
膿痛イヨク加ルトニ此證早服藥調護セバ治スルトア  
ルベシ潰爛ニ至レバ死日タニアリト云リ

痘癩 準繩ニ云痘癩ハ熱毒拂鬱シテ氣血虛弱ニ肌  
肉敗壞スルナリ經ニ云熱勝<sup>カツ</sup>トキハ肉腐ト云是ナリ  
痘蛆 蛆痘<sup>ウツ</sup>云リ痘瘡ニ虫ノ生ズルフシ○準繩ニ云華  
峰道人治ス一小兒痘ヲ患フ時十一月ニ感發ノ候  
痘經正ニ順ニ囊廓鼎竦忽ニ頭項ノ上惡癢忍ビ  
カタク手ニテ搔<sup>カツ</sup>ニ禁カタシ遂ニ潰破ノ處ニ於テ銀簪  
ヲモツテユーッ挑<sup>ハシ</sup>ル其虫シ見絲ノ如ク細シテ長キフ

寸バカリ遂ニ香油ヲ以テ取盡シテ花椒湯ニテコレヲ  
洗フ癥<sup>タキ</sup>ト即チ止愚按ニ寒冬ハ蟄令ナリ宣蟲ア  
ラシヤ茲迺チ氣化ノ然ル

痘臭 暈痘モ云リ痘瘡ノクサキフシ○準繩ニ云若ニ臭  
ヒテ黒爛窟ラナス者ハ元氣虧損ス死ノ證ナリ

妒精瘡 妒ハ子久ムト讀リ色ラシタヒ子久ミ思フノ敗精瘡ト  
ナルノ義ナリ下疳瘡ノ類也妒或ハ姪<sup>妹</sup>ニ作ル或曰妬ニ作ル  
ハ非ナリ○百効ニ云モシ久シク房室ラタチ色ヲ思ヒ慾ラ  
動スニ因テ敗精流テ莖内ニ入ルフ致シ初テ發スルトキハ  
粟ノ如ク赤ノ腫潰爛シテ臼ノ如クニナリ痛痒妨悶スル

外 妒精瘡ト名ク

妒乳ミツル 大全良方ニ云夫、妒乳、新産ノ後兒イニ、ダコレラ飲ト  
アタバズ及ビ乳洩チモモズ、或ハ乳腫、其汁ヲ捏ヒモリテツツサドルニ由テ  
乳汁ヲシテ、垂蟲結セシメ、血氣ト相搏トテ、即、壯熱太渴シテ、  
引飲シ牢、強シ制手痛手近ヒキ、カタツク得セサレ、是、す、初テ  
覺ヘハ手ヲ以テ、サニ汁ヲ捏ヒモリ、去スリ再ヒ傷人カタツクトシテ、即、ユレ  
ヲ吃ミシカムベシ、カラザベ、或ハ痛ツラナシ膿ウツテ、其熱勢  
盛ナハ必癰トナルシ

病名彙解卷之一 終

