



中武
612
39



門 武 9
編 612
卷 39



重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十九卷目錄

明堂序



論邪入皮毛經絡風冷熱灸法

論疾手足腹背灸之多少及補瀉入木火法

不宜灸禁穴及老少加減法

年神傍通并雜忌傍通法

五藏六腑變化流注出入傍通

十二身流注五藏六腑明堂

第一肺藏人一十一穴

第二大腸腑人四十二穴

外臺秘要

三十九卷目錄

經餘考

第三	肝藏人	二十
第四	膽腑人	一百
第五	脾藏人	四十
第六	胃腑人	九十
第七	心藏人	十六
第八	小腸腑人	二十
第九	心包絡人	十六
第十	腎藏人	七十
第十一	膀胱腑人	十四
第十二	三焦腑人	五十

唐王壽先生外臺秘要方第二十九卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

上進

新安後學程行道敬通父訂梓

明堂序

天明堂者黃帝之正經聖人之遺教所注孔穴靡不指而又皇甫士安晉朝高秀洞明醫術撰次甲乙並取三部為定如此則明堂甲乙是醫人之秘寶後之學者宜遵用之不可苟從異說致乖正理又手足十二經亦皆有俞手足者陰陽之交會血氣之流通外勞肢節內連臟腑是以原

通按

小經必更

二十九卷

經餘古

是也
明堂之經非也體自古之神解孰能與於此哉故立經以言疾之所繇由圖形以表孔穴之名處比來有經而無圖則不能明脈俞之會合有圖而無經則不能論百疾之要也繇是觀之書之與圖不可無也又人形不同長短異狀圖象參差若才豪釐則孔穴乖處不可不詳也今依準甲乙正經人長七尺五寸之身千金方云七尺六寸四分今半之以為圖人長一尺七寸五分千金方云三尺八寸二分其孔穴相去亦半之五分為寸其尺用古尺其十二經脈皆以五色作之奇經八脈並以綠色標記諸家並以三人為圖今因十二經而畫圖人十二身也經脈陰陽各隨其類故湯藥攻其內以灸攻其外

則病無所逃知火艾之功過半於湯藥矣其針法古來以為深奧今人卒不可解經云針能殺生人不能起死人若欲錄之恐傷性命今並不錄針經唯取灸法其穴墨點者禁之不宜灸未點者灸病為良且注於明堂圖人並可覽之黃帝素問擿孔穴原經脈窮萬病之所始九卷甲乙及千金方甄權楊操等諸家灸法雖未能遠窮其理且列流注及傍通終疾病之狀爾

論邪入皮毛經絡風冷熱灸法

素問岐伯曰夫邪之客於形必先入於皮毛留而不去入於孫絡又留而不去入於經脈內連五藏散於腸胃陰陽

欲灸至
少也八行分
注

俱感五藏乃傷此邪之從皮毛而入於五藏之次也如此
其經今邪客於皮毛入於孫絡留而不去閉塞不通
不得入於經溢於大絡而生奇病焉出第二卷中

夫五藏六腑精靈之氣順脉而出附經而入終而復始如
環無端若越其數者則傷脉而損經變為異病也

岐伯曰凡欲療風則用火灸風性浮輕色或赤或白痒多
者風熱也寒性沉重色或青或黑痛多者寒也濕性萎潤
色黃鮮瘀痺多者濕也此三種本同而末異也風為百病
之長邪賊之根一切眾病悉因風而起也欲灸風者宜從
少以至多也灸寒者宜從多以至少也至多者從王壯五

壯七壯又從三十五十七十壯名曰從少至多也灸寒濕
者宜從多以至少也從七十五十三十又從七百五百三
百名曰從多以至少也灸風者不得一頓滿一百若不灸
者亦可以蒸藥熨之灸寒濕者不得一頓滿千若不灸亦
可蒸藥熏之風性浮輕則易散故從少而至多也寒性沉
重則難消故從多而至少也

論疾手足腹背灸之多少及補寫八木火法

楊操音義云凡手足內脉皆是五藏之氣所應也手足外
脉皆是六腑之氣所應也四肢者身之支幹也其氣係於
五藏六腑出入其灸疾不得過頓多也宜依經數也若頓

凡手以下至病
也十一行分
注

海小海
府作泉
無泉
疑即
明

耳門 人迎 瘈脈 少商 尺澤 陰市 陽關

少海 小海 睛明 關衝

右三十二穴並禁不宜灸千金要方楊操同出第三

卷中

凡灸有生熟候人盛衰及老少也衰分注衰老者少灸盛壯肥實者多灸

凡孔穴皆逐人形大小取手中指頭第一節為寸男左女

右又一云三寸者盡一中指也

凡人年三十以上若不灸三里令人氣上眼闇所以三里

下氣也出第三十七卷中

黃帝問曰以下分注凡灸大風大雨大陰大寒灸否既不得灸有何

損益岐伯答曰以下分注大風灸者陰陽交錯大雨灸者諸經絡脉

不行大陰灸者令人氣逆大寒灸者血脈蓄滯蓄此等日灸

乃更動其病令人短壽大風者所謂一復時不可加火艾

大寒者所謂盛冬凌辰也大雨者但雨日即不得雖然有

卒得又逢大雨此止可灸之大陰者謂諸雲霧怒合怒

凡人初患卒得終是難下手經云當其盛也慎勿衰傷即

是初得重病之狀候

年神傍通法

論曰此等諸法並散在諸部不可尋究故集之一處造次

小臺必更

三十九卷

五

經余書

右件九部入神歲移一部周面復始不可灸

心 喉 頭 肩 背 腰 腹 項 足 膝 陰 股

每行六殺

五	八	三	七	一	六	九	四	七	三	五	二	三	年
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	二
六	八	四	七	二	六	十	五	八	三	六	二	十	三
七	八	五	七	三	六	一	五	九	三	七	二	十	四
八	八	七	七	四	六	二	五	十	四	八	二	十	五
九	八	八	七	五	六	三	五	一	四	九	二	十	六
十	九	九	七	六	六	四	五	二	四	十	三	十	七
一	九	九	八	七	六	五	五	三	四	一	三	十	八
二	九	八	八	八	六	六	五	四	四	二	三	十	九
三	九	二	八	九	六	七	五	五	四	三	三	十	十
四	九	三	八	十	七	八	五	六	四	四	三	十	十一
五	九	四	八	一	七	九	五	七	四	五	三	十	十二
六	九	五	八	二	七	十	六	八	四	六	三	十	十三

右件十二部人神所在並不可灸及損傷慎之

推月忌日忌傍通法

月忌法

正二三四五六七八九十十一

血忌	丑未寅申卯酉辰戌巳亥午子	酉
月厭	戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥	酉
四激	戌戌戌丑丑丑辰辰辰未未未	酉
月殺	丑戌未辰丑戌未辰丑戌未辰	酉
月刑	巳子辰申午丑寅酉未亥卯戌	酉
六害	巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午	酉

通按... 丑申酉 未寅卯 戌巳午

通按
千金翼
十一月
巳

十日千
金作背
小指
通按
六月千
金作足
小指

平八
翼作股
丙及肱
三十一日
千金作手
小指
二十四
百翼作
作足陽
明
二十八
日作內
蹠王莖
二十九
日藤頭
千金作
膝脛

外臺秘要

天醫——卯寅丑子亥戌酉申未巳午辰——吉

右于天醫上取師療病吉餘不得灸及取師凶

日忌法

一日 在足大指

二日 外踝

三日 股內及脚脛

四日 腰及髀

五日 口齒舌根咽喉

六日 手小指少陽

七日 內踝

八日 足腕一云

九日 尻及龜尾

十日 腰眼及

十一日 鼻柱及眉

十二日 兩鬢際

十三日 牙齒

十四日 胃脘咽喉管

十五日 遍身

十六日 胸乳

十七日 氣衝及脇

十八日 腹內

十九日 足跌足下

二十日 膝以下一云

二十一日 伏兔外踝一

二十二日 手陽明兩

二十三日 手陽明兩

二十四日 手足膈

二十五日 陰中及

二十六日 耳頰

二十七日 膝內踝一云肩膊膈

二十八日 下及兩足并陰囊中

二十九日 膝頭顙顙

三十日 足蹠上及頰膝頭又云

右件人神所在上件日並不宜灸

小臺必要

三十九卷

八

經余書

十干人神所在法

甲日 在頭
乙日 在頂
丙日 在肩
丁日 胸脇
戊日 在腹及
己日 在背
庚日 在膝及
辛日 在脾及
壬日 在腎
癸日 在足

十二支人神所在法

子日 在目孫氏云
丑日 在耳及腰
寅日 在胸而孫氏云
卯日 在脾孫氏云
辰日 在腰
巳日 在頭目孫氏云
午日 在心腹
未日 在兩足心孫氏云
申日 在肩額孫氏云
酉日 在背孫氏云
戌日 在咽喉孫氏云
亥日 在臂頸又云在項

十二時人神所在法

子時 在踝
丑時 在頭
寅時 在耳孫氏云
卯時 在面孫氏云
辰時 在項孫氏云
巳時 在乳一云
午時 在胸脇
未時 在腹
申時 在心
酉時 在膝孫氏云
戌時 在腰孫氏云
亥時 在腹

十二時人神所在法

建日 不治足三字分注
除日 不治眼三字分注
滿日 不治腹禁黃昏
平日 不治腰背禁人
定日 不治心禁夜半
執日 不治手禁雞鳴
破日 不治口禁平日
危日 不治鼻禁日出
成日 不治唇禁食時
收日 不治頭三字分注
禁食時

通按
千金及
與建日
禁申時
除日禁
酉時順
叙至閉
將禁未

開日 不治耳禁日中

閉日 不治目禁日斜跌

又法

甲乙日 忌寅時不灸頭 丙丁日 忌辰時不灸耳

戊巳日 忌午時不灸髮鬢 壬癸日 忌酉時不灸足

又法

每月六日十五日十八日二十四日小盡日

甲辰 庚寅 乙卯 丙辰 辛巳 五辰 五酉

五未 八節日前後各一日

若遇以上日並兩不宜灸之

又法

正月丑 二月戌 三月未 四月辰 五月丑

六月戌 七月未 八月辰 九月丑 十月戌

十一月未 十二月辰

又法

男忌 壬辰 甲辰 己巳 丙午 丁未

女忌 甲寅 乙卯 乙酉 乙巳 丁巳

又法

男忌 除日 女忌 破日

又法

男忌 戌日 女忌 辰日 孫氏方忌巳日

又法

丙子日天子會 壬子日百王會 甲子日太子會
丁巳日三公會 丙辰日諸侯會 辛卯日大夫會
癸卯日人臣會 乙亥日以上都會

又法

木命人——行年在木，不宜鍼及服青藥
火命人——行年在火，不宜汗及服赤藥
土命人——行年在土，不宜吐及服黃藥
金命人——行年在金，不宜灸及服白藥
水命人——行年在水，不宜下利及服黑藥

又法

凡不知此法下藥，若遇命厄會，深者下手即死。

立春——春分——脾——立夏——夏至——肺——立秋——
秋分——肝——立冬——冬至——心——四季十八日——
腎

又法

春左脇——秋右脇——夏在臍——冬在腰

以上人神，並不宜灸之，傷神殺人。

五藏六腑變化流注出入傍通每藏宜傍看從腎藏至天并三焦出入止諸藏腑皆然

凡五藏六腑變化無窮，散在諸經，其事隱沒，難得具知，今

纂集相附以為傍通令學者少留意推尋則造次可見矣

論曰假令肝心脾肺腎為藏則膽小腸胃大腸膀胱為腑
足少陰為腎經足大陽為膀胱經下至五藏五菓五葉皆
爾觸類長之他皆倣此出千金方第二十九卷中 遵附二

五藏

肝 心 脾 肺 腎

六腑

膽 小腸 胃 大腸 膀胱

三焦三焦有經無藏

五藏經

足厥陰 手少陰 足太陰 手太陰 足少陰

六腑經

足少陽 手太陽 足陽明 手陽明 足太陽

手少陽

五行各主一藏

木 火 土 金 水以上各主一藏

五藏數五行數配五藏

三八 二七 五十 四九 一六以上

五行色五藏所象

青 赤 黃 白 黑以上五行色

五行相生

水

木

火

土

金以上五藏相生

五行相剋

金

木

土

水

火

五藏胎月

不宜灸吐利

八月

十一月

五月

二月

五月

五藏相月

不宜補養

冬三月

相春三月

相夏三月

相季夏六月

相秋三月

相並

五藏旺月

有疾可宜泄

春三月

旺夏三月

旺季夏

旺秋三月

旺冬三月

五藏廢月

宜補不宜瀉

夏三月

廢季夏

火廢

秋三月

廢冬三月

廢春三月

廢

五藏囚月

宜補不宜瀉

季夏

木囚

秋三月

囚火冬三月

囚春三月

囚金夏三月

囚水

五藏死月

宜補

秋三月

木死

冬三月

火死

春三月

土死

夏三月

金死

五藏旺日

五藏旺日不灸不服藥

甲乙

丙丁

戊巳

庚申

壬癸

以上

五藏旺時

不灸

寅至辰

巳至未

辰戌丑未

申至戌

亥至丑

五時

五藏困日

宜補養安和

戊巳也

庚辛也

壬癸也

甲乙也

丙丁也

五藏困時

宜補養

食時

日入也 人定也 平旦也 禺中也

五藏忌日

忌此日得疾病

庚辛

壬癸

甲乙

丙丁

戊巳並

五藏忌時

並忌此時得病

申至酉

亥至子

寅至卯

巳至午

辰戌丑未

五時

春

夏

季夏

秋

冬

五音

象五行應五藏

角

六十四

徵

五十四

宮

八十一

商

七十二

羽

十八

五星

星各象一藏

歲

東方

熒惑

南方鎮中央

太白

西方辰北方以上

五常

各從五藏出

仁

蕭

禮

智

信

聖

義

又

智

謀

通按 六十四 經疑是 六十三 經疑是 十八 疑是四 十五 蓋以九 數相 也未知 紫否

琴

五樂

外象五行內應五藏

笙

鼓

磬

瑟

五兵

矛

劍

鎗

戟

弩

各應其藏

小臺必更

三十九卷

十四

經餘

五味 五藏所宜

酸

苦

甘

辛

鹹 以上各隨

五宜 子來益母

苦

甘

辛

酸

酸

五不宜

辛

鹹 鹹

酸

苦

甘 此五味須忌之

五事 隨藏所感

貌 恭

視 明

思 睿

言 從

聽 聰

五咎

狂

豫

蒙

僭

急

六情 出五藏之情

好喜

味慮 一作惠好樂

威怒

一作威怒

惡哀

惡哀二字又不顯無字可轉如閉疑

他依此

入性 各稟之性

慈 悲怒

愛

公私 怒

氣 正

欲忌

生 各隨初生長

革

肉

髓

骨

腦

形 外應五行之形內法五藏之象

直

銳

方

圓

曲

五養 各從五藏所養

筋

血 脈

肉

皮毛 氣

骨 精

外臺秘要

五液 各隨藏所生

泣 淚一法

汗 涎 涕

唾

七神 脾腎各二神故七神

魂 神 意 智 魄 精 志以上

五竅

目 左目甲 右目乙 舌 辨於耳外唇 鼻 左孔庚 右孔辛 耳 左腎壬 右腎癸

五聲 五藏若中風有此聲應

呼 言 歌 下 哭 上 呻 噫

五響

諷 詠 肆 唱 歌 吟

五氣 有疾各隨其藏消長其法在調氣論

呵 吹 呼 啼 噓

咽 通按肝喉心呵脾呼肺咽腎

五惡 氣之惡

風 熱 濕 寒 燥

五惡 味之惡

辛 酸 苦 甘

五有餘病 實則此疾見

怒 笑不止 二字小書 脹滿噫 一字小書 喘欬 上氣 脹洩欠

五不足病 虛則此疾見

悲 憂 少氣 息短 厥

二十九卷

天

五

五積

肥氣

伏梁

疝氣

息賁

賁豚

生疾

將息失度乃生此疾

奔氣

憂恐

食飲

風寒

強爆

五傷

久行

傷筋

久視

傷心

久坐

傷肉

久卧

傷氣

久立

傷骨

人欲勞勿極

五氣

藏精氣

金作

五臭

五藏各有此氣

腺

焦

香

腥

腐

五方神

象五藏

青龍

朱鶴

黃龍

白虎

真武

五方神

五畜

各主本藏所宜

虎兔

千金云雞

蛇馬

千金云羊

龍牛

羊火犬

猴雞

鼠猪

五穀

養五藏

麻

麥

稷

黃黍

千金云稻

大豆

以上補益五藏六腑

五果

益五藏

李

杏

棗

桃

栗

以上果以

五菜

充五藏

韭

薤

葵

葱

藿藜

以上菜可久食

五木

宜助五藏

榆

栗

桂

桑

梧桐

以上

五藏斤兩 五藏輕重數

四斤 四三葉 十二兩 三毛 二斤 七孔 三斤 三六葉 一斤 兩以上

六腑斤兩 六腑輕重數

三兩 二斤十 二斤十 二斤十 二兩 九兩以上

六腑尺寸 六腑長短數

三寸三分 二支四尺 二尺 二云大一尺五寸 一丈三尺 廣九寸 以上

六腑所受 六腑受盛數

三合 二斗 三斗 五 一斗 二 九升九合 以上

五藏官

尚書 又為郎官 帝王 諫議大夫 上將軍 一云大 後宮列女 以上五藏官位

六腑官

將軍 决曹吏 監倉吏 監倉掾 以上六腑官位 水曹掾

五藏俞

九椎下兩傍各五椎下兩傍各七椎下兩傍各三椎下四傍各十四椎下兩傍 每傍各一寸半是也

六腑俞

十椎下兩傍各十八椎下兩傍各十二椎下兩傍各十六椎下兩傍各十九椎下兩傍各 一寸半是也

五藏募

期門 巨闕 章門 中府 京門

六腑募

通按
太倉
中慶

日月

關元

太倉

天樞

中極

石門丁字小書三焦

五藏脉

弦長

洪盛

緩大

浮短

沉濡

五藏流注傍通

所出為井木

大敦

中衝此心胞脉餘藏無

隱白

少商商

湧泉涌

通按

中衝心包絡穴少衝心經穴不云少衝而云
中衝者以心藏另為一條也

所流為榮火

行間

勞宮宮

大都

魚際

然谷

所注為俞土

太衝

太陵

太白

太淵太

太谿

所行為經金

中封

間使

商丘商

經渠

復溜

所入為合水

曲泉

曲澤

陰陵泉

尺澤

陰谷以上五藏出入

謹按銅入鍼經甲乙經九墟墟經並無五藏所過為原
穴唯惟千金外臺秘要集有之今列穴名于左

中郛

郛中內關

公孫

列缺

水原

即水泉

心之藏主出入

小經必要

二十九卷

七

經餘居

通按 藏井 木後亦 云少衝 者水也 此云亦 金未詳 通按 六腑當 六穴此 僅五穴 者所以 配五藏 另例三 焦一條 如前心 藏也

少衝出井 少府注榮 神門注俞 通里過 靈道行經 少海入合

六腑流注傍通六腑出入

所出為井金 厲兌 商陽 至陰

竅陰 少澤 厲兌 商陽 至陰

所流為榮水 內庭 間谷二間 通谷

俠谿 前谷 內庭 間谷二間 通谷

所注為俞木 後谿 三間 束骨

臨泣 後谿 陷谷 三間 束骨

所過為原 腕骨 衝陽 合谷 京骨

丘墟 腕骨 衝陽 合谷 京骨

所行為經火

陽輔 陽谷 解谿 陽谿 崑崙

所入為合土

陽陵泉 小海 三里 曲池 委中以上

三焦流注傍通三焦出入

關衝厚本經金少書下 掖門流榮 中渚注俞 陽池過原 支溝行經 天井入合

十二身流注五藏六腑明堂

肺人肺者藏也兩傍一十八穴 穴兩傍共二十二穴 今移中府雲門

二穴入脾經止共一十八穴 又按中府雲門胸傍四 行脾經周榮穴上移肺穴入脾經論行不論經也

甲乙經

肺出于少商少商者木也

在手大指端內側去

流于魚際魚際者火也

在手大指本節後散脈中

注于太淵太淵者土也

在手後陷者中

行于經渠經渠者金也

在寸口陷者中

入于尺澤尺澤者水也

在肘中約紋上

通按

在肘中約紋上動脈手太陰

心善噦心滿汗出而寒

肺脹上氣耳中風咳喘

肺脹上氣耳中風咳喘

肺脹上氣耳中風咳喘

大指甲下

大指甲下

魚際

魚際

通按 藏并屬 木肺并 屬金木 火土金 水金水 木火土 各以次 通按 火商 一壯又 云不宜 灸灸 灸灸 灸灸

在手大指本節後內側散脈中灸三壯主虛極酒酒毛
起惡風寒舌上黃身熱欬喘痺走胸背不得息頭酒痛
甚汗不出寒厥及熱煩心少氣不足以息陰濕痺腹痛
不下食飲肘攣支滿喉中焦乾渴症上氣熱病振慄鼓
頷腹滿陰痿欬引嘔吐血下肩背寒熱脫色目泣出皆虛也
不出數唾涎嘔吐血下肩背寒熱脫色目泣出皆虛也
唾血時寒時熱厥心痛也短氣心痺悲怒逆氣恐狂場霍亂
色不變者肺心痛也短氣心痺悲怒逆氣恐狂場霍亂
胃氣逆

太淵

在手掌後陷者中灸三壯主胸痺逆氣寒厥煩心善唾
噦噫胸滿噎呼胃氣上逆心痛欬逆煩悶不得卧胸中
滿喘背痛肺脹滿彭彭臂厥肩膈胸滿目生白翳眼
背脊痛中熱乍寒乍熱缺盤中相引痛數欠喘不得
息臂內燕痛膈飲煩滿病溫身熱五日以上汗不出厥
心痛卧若徒居心間痛動作痛益甚色不變者肺心痛
也如乳噫胃氣上逆心痛噤血
振寒噤乾口僻肘中痛瘡瘡瘡

小臺必與

三十九卷

三

經人亦古

經渠

在寸口陷者中不可灸傷人神明主瘧寒熱胸背癰喘
中彭彭然甚則交兩手脈皆為暴痺喘逆喉痺掌中熱
欬逆上氣喘息數欠熱
病汗不出心痛欲嘔

列缺

手太陰絡去腕上一寸五分
寸交又頭兩筋骨節宛宛中是也主偏風口噤半身不
隨腕勞灸三壯主瘧甚熱驚癇如有見者欬喘掌中熱
虛則肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手如蠶為口
沫出實則肩背熱痛汗出四肢腫身濕搖時寒熱飢則
口中沫出善忘
鼻張咽下汗出如連珠小便白熱痛溺孔下三寸堅脇
下滿下善忘
口中沫出

孔最

手太陰郄去腕上七寸灸五壯主熱病
汗不出此穴可灸五壯汗即出厥頭痛

尺澤

在肘中約紋上動脈灸三壯
筋骨痺陷者宛宛中不宜灸主喉痺上氣舌乾脇痛心
彭彭痛欬逆吐血氣心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘振
慄栗癢欬嗽吐濁氣膈善嘔鼓頷不得汗煩滿身痛因
為縱衄唾血時寒時熱中有水痲痲積與陰相引痛
苦冗泄上下出瘰癧更寒熱實則肩背熱痛汗不出四
肢暴腫虛則臂背寒短氣痲疾
嘔沫手肘不得上頭肘痛

俠白

在天府下去肘上五寸動脈手大陰
之別灸五壯主心痛欬乾嘔煩滿

天府

在腋下三寸臂臑內廉動脈手太陰脈氣所發禁不可
灸使人逆氣主欬上氣喘不得息暴癰內逆肝肺相搏

小臺必更

三十九卷

三

經餘居

口鼻出血身脹逆息不得卧風汗出身腫喘喝
多睡恍惚善忘嗜臥不覺斃權千金楊操同
大腸人大腸者肺之腑也兩傍四十二穴并下三單穴共四十五穴

甲乙經
大腸出于商陽商陽者金也

三商陽在手大指次指內側去爪角如韭
葉手陽明脉之所出為井冬三月宜灸之
流于二間二間者水也

一商陽在手大指次指本節前內側陷者
中手陽明脉之所留也為榮春三月宜灸之
注于三間三間者木也

一商陽在手大指本節後內側陷者中
手陽明脉之所注也為輸夏三月宜灸之
過于合谷

通按
本經二
十穴左
右共四
十穴今
移迎香
一穴入
胃經增
入少陽
二焦經
中膻會
肩髃二
穴共二
十一穴
左右計

一商陽在手大指虎口在手大指虎口在手腕骨間
手陽明脉之所過也為原

行于陽谿陽谿者火也

一商陽在腕中上側兩筋間陷
者中手陽明脉之所出也為經

入于曲池曲池者土也

在肘外輔骨屈肘曲骨之中手陽明脉之所入也為
合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

商陽

一商陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉灸三
壯右取左左取右如食頃立已主氣滿胸中喘息支脇
熱病汗不出耳中生風耳鳴耳聾時不聞熱瘧口乾下
齒痛臂瘻引口中惡寒頸腫肩痛引缺盤喉痺青盲

二間

一商陽在手大指次指本節前內側陷者中灸三壯
主多副善噤肩髃痛塞鼻軌赤多血浸淫起面身熱喉

小臺必更

三十九卷

三

經余居

四十二
穴又加
督脈水
溝端
巖交三
單穴共
四十五
穴

段意大指下有
次指二字

痺如哽背傷忽
振寒齒疼齒痛

三間

一名少谷在手大指本節後內側陷者中灸三壯主喉
痺腫如哽齒齲痛惡清多卧善唾响滿腸鳴瘖瘧寒熱
唇口乾身熱喘息
目眦急痛善驚

合谷

一名虎口在手大指岐骨間灸三壯主寒熱瘖瘧在易
鼻鼽衄熱病汗不出瞳目痛瞑頭痛齒痛驚喉痺
痿臂腕不舉唇吻不收耳中不
通痛不能言口噤不開

陽谿

一名中魁在腕中上側兩筋間陷者中灸三壯主熱病
煩心躁目目痛泣出厥逆頭胸滿不得息寒熱癰疾不
嘔沫善笑見鬼喉痺耳聾鳴齒痛驚擊瘖寒甚熱病腸
游濡肘臂痛虛熱氣痛滿肩不舉吐舌戾頸妄言痲疥

通按
積音維
目病也

偏歷

手陽明絡在腕後三寸灸三壯主寒熱風瘖汗不出
目目眩眩癰疾多言耳鳴口僻頰腫實則聾喉痺不能
言齒齲痛衄
衄虛則痺膈

溫溜

一名逆注一名蛇頭手陽明邪在腕後小土五寸大土
六寸灸三壯主陽鳴而痛傷寒寒熱頭痛噦衄肩不舉
瘖面赤腫口齒痛瘖疾吐舌鼓頰狂
言見鬼狂卧喉痺不能言虛氣面腫

下廉

在輔骨下去上廉一寸輒充肉
其分外斜灸三壯主眼痛溺黃

上廉

在三里下一寸陽明之會灸
三壯主小便黃腸中鳴相逐追

小經必要

三十九卷

三

經餘居

通按
類經云
小土六
士謂小
醫方取
作小人也
通按
下廉在
曲池下
四寸下
廉上廉
二穴主
湯胃中

怒齊肉

風瘖汗不出

骨間灸三壯主寒熱瘖瘧在易

痛暝頭痛齒痛驚喉痺

不

之熱與夕暮秋更

三里

在曲池下二寸按之肉起兌肉之端灸三壯主腹臍時寒腰痛不得卧齒痛頰頰腫

曲池

在肘外輔骨屈肘曲骨之中灸三壯主肩肘中痛難屈伸手不可舉喉痺不能言目不明腕急身熱驚狂健痿痺重痰癱疾吐舌胸中滿耳前痛齒痛目赤痛頸腫寒熱渴飲輒汗出不飲則皮乾熱傷寒餘熱不盡

肘髎

在肘大骨外廉骨者中灸三壯主肩肘節戾重痺痛不可屈伸

五里

在肘上三寸行河馬裏外大脈中央灸十壯上風勞驚恐久瘧通欬不舉風濕喘目眩眩少氣瘕瘧心下脹滿痛上氣在取右右脈左

臂臑

在肘上七寸腓肉端手陽明絡會灸三壯主寒熱頸項拘急肩臂痛不可舉

臑會

一名臑髎在臑前廉去肩頭三寸手陽明之絡灸五壯主項瘻氣腫臂痛氣腫膜理氣

肩髃

在肩端臑上陷中針舉臂取之灸三壯主肩重不舉臂痛

肩髃

在肩端兩骨間陷者宛宛中舉臂取之手陽明躡脈之會灸三壯主肩中熱指臂痛

巨骨

在肩尖端上行兩叉骨陷者中灸三壯主手陽明躡脈之會主肩薄痛胸中有痰血肩臂不得屈伸而痛不能動搖

三十九卷

五

經餘

連按肩髃平手取之

通按肩髃穴上方四寸之熱方指與門下安中腰

扶突

一名水穴在曲頰下一寸人迎後一寸五分手陽明脉氣所發仰而取之灸三壯主欬逆上氣咽嗑鳴喘息暴瘡氣哽

天鼎

在頸缺盤直扶突氣舍後一寸半手陽明脉氣所發灸三壯主暴瘡氣哽喉痺咽腫不得息飲食不下

禾扇

一名頤直鼻孔下俠水溝傍五分手陽明脉氣所發主鼻塞口僻清涕出不可止鼻衄有癰口噤不可開

水溝

在鼻柱下人中督脉手陽明脉之會直唇取之灸三壯主寒熱頭痛癩疾互引水腫人中盡滿唇反者死振寒手捲前僵鼻熱不能息不知香臭鼻不止口噤喉閉辟眦日

通按禾扇一名頤云一名頤

兌端

在唇上端手陽明脉氣所發灸三壯主寒熱鼓頰口噤癩疾吐沫寒熱瘥互引唇吻強上齒齲滿渴嗜飲目瞑身汗出衄血不止

斷交

在齶內齒上斷縫灸三壯主瘥頰滿寒熱口僻癩疾互引目痛不明齒間出血者有傷酸齒尖落痛口不可開引鼻中鼻中息肉不利鼻頭頰頰中痛鼻中有蝕瘡

攬千金楊搦同
肝人肝者藏也兩傍二十二穴

甲乙經

肝出於大敦大敦者木也

在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中足厥陰脉之所出也為井冬三月宜灸之

三十九卷

經命

通按本經十三穴此除章門人臍期所入脾止十一穴左右

醫方尖作木

流於行間行間者火也

在足大指間動脈應手陷者中足厥陰
脈之所留也為榮春三月宜灸之

注於太衝太衝者土也

在足大指本節後二寸或一寸半陷者中
足厥陰脈之所注也為輸夏三月宜灸之

行於中封中封者金也

在足內踝前一寸仰足取之陷者中伸
足乃得之足厥陰脈之所行也為經

入於曲泉曲泉者水也

在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝而得之足
厥陰脈之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中

權千金
楊操同

大敦

在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中灸三壯主卒心
痛汗出陰跳遺溺小便難而痛陰上入腹中寒疝陰挺
出偏大腫腹脹痛腹中悶不樂小兒疳積遺清瀉虛
則病諸瘰癧實則閉癰少腹中熱善寐此厥死不知人
脈動如
改痊

行間

在足大指間動脈應手陷者中灸三壯主欬逆上氣噎
沫溺難痛白濁卒如少腹腫欬逆嘔吐卒陰跳腰痛不
可以俛仰面蒼黑熱腹中痛身熱厥有心痛赤白而
然如死狀終口不得太息肝心痛也月事不利見赤白而
有身皮敗陰寒腹痛上支心心下滿癰莖中痛怒瞋不
欲視泣出長太息癰疾短氣嘔血胸背痛善驚悲不樂
厥脛足下熱面盡熱噤乾
渴喉痺口咽喉咽如扼狀

太衝

在足大指本節後二寸半或一寸半陷者中灸三壯主
腰痛少腹滿小便不利如瘰癧狀羸瘦意恐懼氣不足腹

小臺必要

三十九卷

三七

經餘居

中極也。孤疝環臍痛陰囊兩丸縮腹堅不得臥黃疸熱中善渴女子疝及少腹腫澹泄遺溺陰痛面蒼黑目下皆痛暴脹胸脇支滿足寒大便難面唇色白時時嘔血男子精不足女子漏血乳難嘔厥寒時有微熱腸下支滿喉痺痛噬乾膝外蕪痛淫滌脛酸膝下腫馬刀癆瘦屬虛咳傷痛肝脹心痛色蒼蒼然如死狀終日不得太息考肝心痛也

中封

在足內踝前一寸仰足而取之陷者中伸足乃得之灸三壯主色蒼蒼然大息如死狀振寒小便白便難痿厥身體不仁手足偏小癱疝陰暴腫疝瘰疝少腹引腰中痛身黃時有微熱不嗜食膝內廉內踝前痛少氣身濕重女子少腹大乳難嗑乾嗜飲俠臍疝

蠡溝

足厥陰絡在內踝上五寸灸三壯主女子疝少腹腫赤白淫時多時少陰跳腰腹痛實則短長寒熱寧暴痛遺

癰偏大虛則暴痒氣逆畢腫卒疝小便不利如瘰狀數噫恚悸氣不足腹中悒悒少腹痛咽中育熱如息肉狀如著蠡背寧不可俛仰

中卸

癰疝名甲都足厥陰郤在內踝上七寸脛骨中灸五壯主

膝關

在犢鼻下二寸陷者中足厥陰脈氣所發灸五壯主膝內廉痛引臍不可屈伸連臍引喉咽疝

曲泉

在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝乃得之灸三壯主女子疝按之如湯沃兩股中少腹腫陰廷痛庶背來下血陰中腫或痒澀青汁若葵血閉疝陰跳痛引臍中不得尿陰痿腹脇下支滿疝閉後時少泄四肢不舉實則身熱頭眩痛汗不出目眩疝筋牽膝不可屈伸發狂衄血喘呼少腹疝引喉咽疝泄下血

小臺必更

三十九卷

云

經餘居

醫心方亦止
你不止淺三字

陰包

在膝上四寸股內廉兩筋間足厥陰別走灸三壯主腰痛少腹痛

五里

在陰廉下二寸去氣衝三寸陰股中動脈灸二壯主少腹中滿熱閉不得溺

陰廉

在羊矢下去氣衝二寸動脈主婦人絕產若未曾產灸三壯甄權千金楊操同

膽人膽者肝之腑也兩傍一百四穴

甲乙經

膽出於竅陰竅陰者金也

在足小指次指之端去脈甲如韭葉尾少陽脈之所出也為井冬三月宜灸之

通按
穴經原
西十三
穴此少
四大
會入三

流於俠谿俠谿者水也

在足小指次指岐骨間本節前陷者中足少陽脈之所留也為榮春三月宜灸之

注於臨泣臨泣者木也

在足小指次指間本節後間陷者中夫俠谿一寸半足少陽脈之所注也為輸夏三月宜灸之

過於丘墟

在足外廉踝下如前陷者中去臨注三寸足少陽脈之所會也

行於陽輔陽輔者火也

在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三寸許去丘墟七寸足少陽脈之所行也為經

入於陽陵泉陽陵泉者土也

在膝下一寸外廉陷者中足少陽脈之所入也為合秋七月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

小意必要

三十九卷

三

經餘考

過客土
人穴胃
胃井入
三焦日
皆入脾
多胃頭
維三焦
顯息絡
竹空脾
天包心
包天池
肝章門
及盲俞
之後腹
轉穀飲
刺應空
脇堂旁
逆始素
十三穴
共五十

四火也

清醫心作汗出腹豆

厥陰

在足小指次指之端去爪甲如非葉灸三壯主脇痛效
逆不得息手足清煩熱汗不出轉筋頭痛如錐刺之循
循然不可以動動益煩心咳痺舌卷口乾臂內廉痛不
可及頭耳聾鳴

及瓜甲上與肉分者左取右取左立已不巳復取之及下厚空

俠谿

在足小指次指岐骨間本節前陷者中灸三壯主胸中
支滿寒如風吹狀寒熱為病汗不出目外皆赤痛頭眩
兩額痛寒泣出多汗耳鳴聾痛痺胸
中痛不可反側痛無常處瘡癩狂疾

地五會

在足小指次指本節後陷者中不宜灸灸使人瘦
不出三年死主內傷唾血不足外無膏澤乳腫

臨泣

在足小指次指間本節後去俠谿一寸半陷者中灸三
壯主厥四逆喘氣滿風身汗出而清體解中痛不得行

足外皮膚痛胸中滿腋下一婦人力傷痿毒自齧頰天滿中
腫淫灤脛酸頭眩枕骨頰顛痛目澀身痺洒浙振寒季
脇下支滿寒熱胸脇腰腹膝外廉痛月木不利見血而
有身則敗及乳腫胸痺心下痛不得息痛無常處大風
盤外皆痛身執痲缺
盤中痛癰日西發

丘墟

在足外廉踝下如前陷者中去臨泣三寸灸三壯主目
視不明振寒目昏瞳子不見腰脇痛脚瘦轉筋胸脇痛
善女息胸滿彭彭然癰振寒腋下腫痠厥寒足腕不
收筵坐不能起髀樞脚痛大疝腹堅寒熱頸腫狂疾

懸鐘

足三陽大絡在外踝上三寸動者中按之陽明脈絕乃
取之灸五壯主腸滿胃中有熱不嗜食小兒腹滿不能
飲食

光明

小經必

三十九卷

三

經余居

本神

在曲差傍一寸半髮際上日直耳上入髮際四分足少陽陽維之會灸五壯主頭目眩痛頸項強急胸脇相引不得傾側癱疾不嘔沫小兒驚癇

頭維

在額角髮際本神傍一寸五分禁不可灸主寒熱頭痛如破目痛如脫喘逆煩滿嘔吐流汗難言

臨泣

當日上皆直壯入髮際五分陷者中足少陽太陽之會灸三壯主頰赤不得視目沫泣出兩目眉頭痛小兒驚癇及視

目窓

一名至管在臨泣後一寸足少陽陽維之會灸三壯主頭痛目眩遠視眩暈上齒齲腫

正營

在目窓後一寸足少陽陽維之會灸五壯主牙齒痛唇吻急強齒齲痛惡寒

承靈

在正營後一寸半足少陽陽維之會灸五壯主腦風頭痛惡見風寒熱嘔鼻窒喘息不通

腦空

一名顛顛在承靈後一寸半枕骨下陷者中足少陽陽維之會灸五壯主頭痛身熱頸項急腦風目眩頭痛風眩目痛鼻管疽發為厲鼻癩疾大瘦

風池

在顛顛後髮際陷者中足少陽陽維之會灸三壯主寒熱癰疾僵仆暈在熱病汗不出頭眩痛瘖頸項痛不得顧目泣出多氣多鼻軌衄目內眦赤痛氣發耳寒日不明喉痺偃僕引項筋孿不收

顧息

在耳後青脉間足少陽脉氣所發灸三壯主身熱頭重脇痛不可反側小兒癩喘不得息耳鳴

懸顛

在曲角顛顛上廉足少陽脉氣所發灸三壯主熱病頭痛引目外眥而急煩滿汗不出引頷齒面赤皮痛

頷顛

在曲角顛顛上廉足少陽陽明之會灸三壯主善噎頭痛身熱目眩無所見偏頭痛引目外眥而急耳鳴

懸聲

在曲角顛顛下廉手足少陽陽明之會灸三壯主熱病偏頭痛引目外眥耳鳴善噎

陽白

在眉上一寸直瞳子灸三壯主頭目眩子不可以視頭項強急不可以顧

絲竹空

一名目廓在眉後陷者中足少陽脉氣所發不可灸不幸使人目小及盲眩頭痛互引目中赤眵眵臍風目上插虛反目憎風

瞳子廓

一名後曲在目外去眥五分手足少陽之會灸三壯主青盲無見遠視眵目中膚翳白膜

天衝

在耳上如前三寸灸九壯主頭痛癩瀝不嘔沫瘰互引善驚

啞谷

在耳上人髮際一寸五分嚙而取之灸三壯主醉酒風發兩角弦痛一云兩目眩不能飲煩滿嘔吐

山巖

二十九卷 至余

浮白 在耳上入髮際曲隅陷者中鼓頷有空足太陽少陽之會灸三壯主頭領支滿引牙齒口閉不開急痛不能言

在耳後入髮際一寸下曲頰後灸三壯主足緩不收痰不能行不能言寒熱喉痺欬逆痰積胸中滿不得喘息胸痛耳聾嘈嘈無所聞頸項痠腫不能言及瘦氣肩背不能舉齒牙齲痛

完骨 在完骨上枕骨下手足太陽少陽之會灸五壯主營疽發馬項痛引頸癰腫

在耳後入髮際四分足太陽少陽之會灸三壯主風頭耳後痛煩心足痛不收失履口喘僻頭項捷痰牙車急疾痺項腫不可俛仰頰腫引耳瘡瘰癧在場

大包 在腋下一寸宛宛中舉臂取之主胸滿馬刀臂不舉禁不可灸灸之不幸生腫馬瘍內潰者死寒熱生馬瘍可療

脉出淵腋下一寸脾之大絡布胸脅中九肋間及季脇端灸三壯主腹有大氣不得息息即胸脇中痛實則其身盡寒虛則百節皆縱

輒筋 在腋下一寸復前行一寸著脇足少陽脉氣所發灸三壯主胸中暴滿不得卧喘息

天池 一名天會 在乳後一寸腋下一寸著脇直中振動關手心主足少陽脉之會灸三壯主寒熱胸滿頸痛四肢不舉腋腫上氣胸中有聲喉中鳴

章門

小臺必更

三十九卷

二

經集

脾募也一名長平一名脅膠在大橫外直臍季肋端足厥陰少陽之會創時屬上足舉臂取之灸三壯主腹中鳴盈盈然食不化脅痛不得臥煩熱口乾燥不嗜食胃脅支滿喘息而衝膈噎心痛及傷飽身黃羸瘦腰痛不得反側責豚腹腫腰清脊強四肢懈墮善怒欬少氣鬱鬱然不得息厥逆肩不舉馬刀身羸石水胃脹

帶脉

在季肋下一寸八分灸五壯主婦人少腹堅痛月水不通

五枢

在帶脉下三寸一云在水道下一寸半灸五壯主男子陰疝兩丸上下入腹痛婦人下赤白裏急瘕瘕

京門

腎募也一名氣府一名氣輪在監骨腰中季肋本俠脊灸三壯主虛脊反折腰痛不可久立俛仰寒熱腹脹中央然不得息溢飲水道不通滲黃少腹裏急崩洞泄髓痛引背

醫心卡下无

維道

一名外樞在章門下七寸三分足少陽帶脉之會灸三壯主欬逆不止三焦有水氣不能食

居廓

在長平下八寸三分監骨上膺者中陽躄足少陽之會灸三壯主腰痛引少腹在膺前兩筋間主肩前痛與肩相引臂裏牽急手不得上舉至肩甄權千金楊操同

後腋

在腋後廉際兩筋間主腋外相引而痛手臂拘攣急不得上頭

轉穀

在傍二骨間膺者中主胃腸支滿不欲食穀入穀不化嘔吐復出舉腋取之

飲部

醫心效者醫心効作

在食門下一寸骨間陷者中主腹滿臚脹痛

應突

在飲部下一寸主飲食不入腹中滿大便不得節腹鳴泄注仰腹取之

脅堂

在腋陰下二骨陷者中主脅脅支滿臚脹黃純噫噦喘逆膽視目黃舉腋取之

旁庭

在脅堂下二骨間陷者中舉腋取之灸三壯主卒暴嘔飛尸暈及胃脅支滿時上搶心嘔吐喘逆咽乾脅痛

始素

在腋脅下肱下二寸骨陷者中主脅下支滿腰痛引腹筋牽陰氣上縮舉臂取之

脾人脾者藏也兩傍四十八穴

甲乙經

脾出於隱白隱白者木也

在足大指端內側去爪甲角如韭葉足太陰脈之所出也為井冬三月宜灸之

流于大都大都者火也

在足大指本節後陷者中足太陰脈之所留也為荥春三月宜灸之

注于太白太白者土也

在足內側核骨下陷者中足太陰脈之所注也為輸夏三月宜灸之

行于商丘商丘者金也

在足內踝上微前陷者中足太陰脈之所行也為經

入于陰陵泉陰陵泉者水也

十一
大包一
八入膽
多府期
月肺中
府雲門
四穴共
二十四
穴左右
計四十
穴

在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之足太陰脉之所入也為令秋二月宜灸之出第三卷中甄權千金楊

隱白

在足大指端內側去爪甲角如韭葉灸三壯主癯中氣起則氣喘熱病衄血不止煩心善悲腹脹中悶嘔吐不欲飲食尸厥死不知人脉動如故欲湯身多嚼

大都

在足大指本節後陷者中灸三壯主熱病汗不出厥手足清暑泄厥心痛腹脹滿心尤痛甚者胃心痛也瘧不

太白

在足內側核骨下陷者中灸三壯主病先頭重頰痛煩冤身熱腰痛不可以俛仰腹滿兩頰痛甚暴泄善飢而不欲食善噫熱中足清腹脹食不化善嘔洩有膿血苦嘔無所出先取三里後取太白章門厥心痛腹脹滿心尤痛甚者胃心痛也胃脅支滿腹中切痛霍亂逆氣大便難身重骨痠不相知熱病滿悶不得即脾脹

公孫

在大指本節之後一寸別走陽明太陰絡也灸三壯主瘧不嗜食多寒熱汗出實則腹中切痛厥頭面腫煩心狂言多飲不嗜卧虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜飲

商丘

在內踝微前陷者中灸三壯主癯疾狂多食善笑不休發於外煩心中渴瘧寒腸中痛已汗出腹滿嚮嚮不便心下有寒痛陰股內痛氣逆孤疝走上腹滿胛虛令人病寒不樂好太息喉痺寒熱善嘔骨痺煩滿瘵疾手足擾癩疾目昏口噤溺黃筋孿痛善厥夢者絕子厥頭痛面腫起欬而泄不欲食痔疾骨疽蝕管疽

小臺必更

三十九卷

三

經余居

漏谷

在足內踝上六寸骨下陷者中亦足大陰絡灸三壯主腹中熱若寒腸鳴強欠時內痛心悲氣逆腹滿腹脹而氣快然引肘脅下皆主之少腹脹急小便不利厥氣上頭顛

三陰交

在內踝上三寸骨下陷者中足大陰厥陰少陰之會灸三壯主足下熱脛疼不能久立濕痺不能行腹中熱若寒膝內痛心悲氣逆腹滿小便不利厥氣上及巔脾病者身重苦飢足痿不欲行善應腳下痛虛則腹脹腹鳴泄洩食飲下化脾胃肌肉痛此穴素問

地機

一名脾舍足太陰郛別走上一寸空在膝下五寸灸五壯主癰疽瘡癢腹中痛藏痺

陰陵泉

在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之灸三壯主泄瀉不化腹中氣脹嗝嗝下滿腹中氣盛腹脹逆不得臥腎腰痛不可俛仰氣癰尿黃寒熱不節女子疝瘕按之如似湯沃其股內至膝殭泄婦人陰痛少腹堅急痛重下不利霍亂足痺痛中小便不利霍亂足痺痛

血海

在膝下膕上內廉白肉際二寸中足太陰脉氣所發灸五壯主婦人漏下惡血月閉不通逆氣腹脹

箕門

在魚腹上越筋間動應手陰市內足太陰脉氣所發云在股上起筋間灸三壯主淋遺溺鼠鼯痛小便難

期門

期門肝經肝募也在第二肋端不容傍一寸五分上直兩乳足太陰厥陰維之會舉臂取之灸五壯主婦人產餘疾飲食不下胃脅支滿目眩足寒小便難心切痛善噫聞酸臭痿痺腹滿少腹尤大息責脅下氣上下胃

夕臺秘要
中有熱目青而嘔霍亂泄痢瘕腹太堅不得息欬脅下積聚喘逆卧不安席時寒熱心大堅奔豚上下癰遺溺鼠鼷痛小便難而白瘡不能言

日月

日月陰經膽募也在期門下五分灸五壯主太息善悲心腹有熱欲走多喑言語不正四肢不收

腹衰

在日月下一寸半足太陰陰維之會灸五壯主便膿血寒中食不化腹中痛

大橫

在腹衰下三寸直臍傍足大陰陰維之會灸五壯主大風逆氣多寒善悲

腹結

一名腸窟在大橫下一寸三分灸五壯主繞臍痛搶心膝寒洩痢

府舍

在腹結下三寸足太陰陰維之會灸五壯主前癢解中急痛循脅上下搶心腹滿積聚厥逆霍亂

衝門

一名慈宮去大橫五寸在府舍橫骨兩端約中動脉足太陰陰維之會灸五壯主寒氣腹滿癰淫滌身熱腹中積痛陰疝乳難子上衝心

雲門

雲門中府肺經在巨骨下氣戶傍各二寸陷者中動脉應手手是太陰脉氣所發舉臂取之灸五壯主喉痺胃中暴逆先取衝脉後取三里雲門皆寫之欬喘不得息坐不得卧呼吸氣索咽不得胃中熱暴心腹痛疝積時發上衝心肩痛不可舉引缺盤脉代不至寸口四逆脉鼓不通

中府

肺募也一名膺中俞在雲門下一寸一云一寸六分乳上三肋間動脈應手陷者中手太陰之會灸五壯主肺系急胃中痛惡清胃滿悒悒然膽熱嘔逆氣相迫逐多濁唾不得息肩背風汗出腹脹食噎不下喉痺有息肺脹皮膚骨痛寒熱煩滿

周榮

在中府下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胃脅支滿不得俛仰飲食不下欬唾陳膿

胃鄉

在周榮下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胃脅支滿却引背痛卧不得轉側

天谿

在胃鄉下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胃中滿痛乳腫賁膺欬逆上氣喉鳴有聲

食竇

醫心膺作癰

胃人胃者脾之腑也兩傍九三穴去下承漿一單穴

甲乙經

胃出于厲兌厲兌者金也

在足大指次指之端去爪甲如韭葉足陽明脈之所出也為井冬三月宜灸之

流于內庭內庭者水也

在足大指次指外間陷者中足陽明脈之所留也為榮春三月宜灸之

注于陷谷陷谷者木也

在足大指次指之間本節後陷者中去內庭二寸足陽明脈之所注也為輸夏三月宜灸之

通按

本經原

四十五

穴今除

二穴頭
維入膈
缺盆入
三焦多
六勝迎
香任脈
承漿膈
上關三
焦耳門
四穴共
計九十
二穴

陸

操同

千金楊

經餘

三十九卷

過于衝陽

一名會骨在足趺上五寸骨間動脈上去
陷谷三寸足陽明脈之所過也為原

行于解谿解谿者火也

在衝陽後一寸半腕上陷者
中陽明脈之所行也為經

入于三里三里者土也

在膝下三寸胛外廉足陽明脈之所入也為合
秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

厲兌

在足大指次指之端去爪甲如韭葉灸一壯主尸厥口
噤氣絕脈動如故其形無知如中惡狀瘧不嗜食腹寒
脹滿熱病汗不出軀軀眩前仆面浮腫足脛寒
惡人與木音麻痺齩齒惡風鼻不聞多卧善驚

內庭

在足大指次指外間陷者中灸三壯主四肢厥逆手足
惡者使人久持之逆冷脛痛腹脹滿皮膚痛善伸數欠
惡人與木音振寒噤中引痛熱病汗不出下
齒痛惡寒目急喘滿寒噤口噤俯不嗜食

陷谷

在足大指次指之間本節後陷者中去內庭二寸灸三
壯主熱痢面腫目癰腫善噤唇善噫腹痛脹滿嗝鳴熱
病汗不出水腫
留飲胃脅支滿

衝陽

一名會原在足跗上五寸骨間動脈上去臨谿三寸灸
三壯主皮先寒熱病汗不出口熱痛胃管痛時寒熱皆
主之齒齩痛腹大不嗜食振寒而欠狂妄而行
登高而歌棄衣而走足下緩失履風水腫

解谿

在足衝陽後一寸半腕上陷者中灸三壯主熱病汗不
出者噫腹脹滿胃熱謔言風水而胛腫顏黑厥氣上支

醫思逆冷作
厥熱

醫思方刺作
病

腹脹大下重瘧疾癡驚股膝重筋轉筋頭眩痛癩疾厥
寒熱欠煩滿悲泣出狂易見鬼與火霍亂風從頭至足
面目赤腫
痛齧痛舌足大指傳傷下車極地適臂指端傷為筋痺

豐隆

足陽明絡也在外踝上八寸下蕪節外廉陷者中灸三
壯主厥逆胃痛如刺腹中切痛大小便澁難厥頭痛面
浮腫煩心狂見鬼善笑不休發
於外有所大喜喉痺不能言

巨虛下廉

足陽明與小腸合在上廉下二寸灸三壯主少腹痛冷
泄出麩次指間熱若脉陷寒熱身痛唇乾不得汗出毛
髮焦脫肉少氣內有熱不欲動搖腫膿血腰引少腹痛
暴驚狂言非常女子乳癰驚痺脛腫足跗不收跟痛

條口

在下廉上一寸足陽明脉所發發五壯主脛寒
不得卧脛疼足緩失履濕痺足下熱不能久立

巨虛上廉

足陽明與大腸合在三里下三寸灸三壯主滄泄大腸
痛任妄走善欠大腸有熱腸鳴腹滿依臍痛食不化喘
不能行立胃脅支滿惡聞人木音風水面
腫甄權云主大氣不足偏風脹腿脚不隨

三里

在膝下三寸胛外廉灸三壯主陽厥悽悽而寒少腹堅
頭痛脛股腹痛消中小便不利善噦症中有寒腹中寒
脹滿善噫聞食臭胃氣不足腸鳴腹食不化心下脹
熱病汗不出喜嘔吐苦癢瘞身及折口噤喉痺不能言
寒熱陰氣不足熱中消殺善飢腹熱身煩狂言胃中痰
血胃脅支滿膈痛不能久立膝痠寒水腹脹皮腫乳癰
有熱五藏六府脹狂歌妄言怒恐
惡人與火罵詈霍亂遺矢失氣

犢鼻

在膝下脛上骨俠解大筋中足陽明脉氣所發灸三
壯主犢鼻腫先熨去之其赤堅勿攻攻者死膝中痛不

仁難跪起諸腫節潰者死不潰可療也

梁丘

足陽明郄在膝上二寸兩筋間灸三壯主火驚乳痛脛苦痺膝不能屈伸不可以行

陰市

一名陰郄在膝上三寸伏兔下若拜而取之足陽明脈氣所發不可灸主寒痲下至腹膝腰痛如清水大腹諸痲按之下膝上伏兔中寒痛腹脹滿痲厥少氣

伏兔

在膝上六寸起內足陽明脈氣所發禁不宜灸

髀關

在膝上伏兔後交分中灸三壯主膝寒痺不仁痿不得屈伸

承泣

一名谿穴一名面扇在目下七分直目瞳子睛脈任脈足陽明之會翹擗云在眼下八分禁不宜灸無問多少三日以後眼下大如拳息肉長翳許大至三寸即定百日都不見物或如升大目不明淚出目眩瞽瞳子痒遠視瞇瞇昏夜無所見目瞶動與項口參相引嚼僻口不能言

四白

在目下一寸足陽明脈氣所發灸七壯主目痛口僻淚出目不明

迎香

一名衝陽在禾扇上鼻下乳傍手足陽明之會主鼻鼾不利空洞氣寒喘僻多涕鼻畷有膿不宜灸

巨鼻

在俠鼻傍入分直瞳子睛脈足陽明之會主面目盡風寒頤腫癰痛招搖視物疾痲口僻青盲無所見遠視瞇

醫心方引是明已下目眩字普作眇

一名天五會在頸大脉動應子俠結喉傍以候五藏之氣足陽明脉氣所發禁不可灸灸之不幸殺人一云有病可灸三壯主陽逆霍亂陽逆頭痛胃滿不得息胃滿呼吸喘陽窮屈窘不得息刺人迎入四分不幸殺人

水突

一名水門在頸大筋前直人迎下氣舍上足陽明脉氣所發灸三壯主欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不通

氣舍

在頸直人迎俠天突陷者中足陽明脉氣所發灸三壯主欬逆上氣癰瘦氣咽腫肩腫不得顧喉痺

氣戶

在巨骨下俞府兩傍各二寸陷者中足陽明脉氣所發仰而取之灸五壯主胃脅支滿喘逆上氣呼吸肩息不知食

庫房

在氣戶下一寸六分陷者中足陽明脉氣所發仰而取之灸五壯主胃脅支滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血

屋翳

在庫房下一寸六分陷者中足陽明脉氣所發仰而取之灸五壯主胃脅支滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血身體重不可近衣產樂不可近

睛窓

在屋翳下一寸六分灸五壯主胃滿癰腫乳癰寒熱短氣卧不安

乳中

禁不可灸灸之生瘡瘡中有膿血清汁者可療瘡中有息肉若蝕瘡者死

乳根

醫心六分下有陷者中三字

醫意層作痛

醫心膏作癰
寒下有熱

在乳下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之
灸五壯主胃下滿痛膺腫乳癰凄索寒痛不可按捺

不容

在幽門傍各一寸半去任脈二寸直四肋端足陽明脈
氣所發灸五壯主嘔血肩息脅下痛口乾心痛與背相
引不可效
引腎痛

承滿

在不容下一寸足陽明脈氣所發灸五
壯主腸鳴相逐不可頓側肩息噤血

梁門

在承滿下一寸足陽明脈氣所
發灸五壯主脅下積氣結痛

關門

在梁門下五分一寸云一寸太一上足陽明脈
氣所發灸五壯主遺溺腹脹善滿積氣身腫

太一

在關門下一寸足陽明脈氣
所發灸五壯主狂癲疾吐舌

滑肉門

在太一下一寸足陽明脈氣
所發灸五壯主狂癲疾吐舌

天樞

一名長谿一名穀門去言俞一寸半在俠臍二寸陷者
中足陽明脈氣所發灸三壯主臍疝結臍而痛時上衝
心共子胞絡中痛月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝
胃不能久立腸中痛濯濯冬月重感於寒則泄當臍而
痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身重夾臍急瘧振
寒熱盛狂言脾脹四肢重不能勝氣疝煩嘔面腫大腸
張

外陰

醫心長給作天
醫心腹作腸

在長谿下五寸太巨上足陽明
氣所發灸五壯主腹中蓋痛

一名掖門在長谿下二寸是陽明脈氣所發灸
五壯主腹滿痛善煩癩疔備枯四肢不用善驚

水道

在大巨下三寸足陽明脈氣所發灸五壯主少腹脹滿
痛引陰中腰背脊中痛腹中瘕子白有寒引鬲脾三焦約
小便不通

歸來

一名谿穴在水道下五寸灸五壯主少腹
痛貢豚卵上入痛引莖中女人陰中寒

氣衝

在歸來下一寸鼠鼯上一寸動應手足陽明脈氣所發
灸三壯主腸中大熱不安腹有逆氣女子月水不利或

閉塞暴腹脹滿癰淫滌身熱腹中絞痛癰疔陰腫乳難
子上瘡心若胞不出衆氣蓋亂腹滿不得反息腰痛控
畢少腹及股卒俛不得仰脫下石水無子少腹痛陰
疝莖中痛兩丸塞痛不可仰臥蠅權千金楊梅同

心人心者藏也兩傍一十六穴

甲乙經

心出于少衝少衝者木也

一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭葉
手少陰脈之所出也為井冬三月宜灸之

流于少府少府者火也

在手小指本節後陷者中直勞宮手少
陰脈之所留也為榮春三月宜灸之

注于神門神門者土也

一名兌衝一名中都在掌後兌骨之端陷者
中手少陰脈之所注也為輸夏三月宜灸之

三十九卷

經餘居

通按
本經原
九穴此
移青靈
入小腸
八穴
左右共
計十六
穴

三作二
痛引莖中作引
莖中痛

醫心用作月
小上有大

過于通里

手少陰絡在腕後一寸

行于靈道靈道者金也

在掌後一寸半或一寸手少陰脉之所行也為經

入于少海少海者水也

一名曲節在肘內廉節後手少陰脉之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

少衝

一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭葉灸一壯主熱病煩心上氣心痛而冷煩滿少氣悲恐善驚掌中熱肘腋骨中痛口中熱咽喉中酸乍寒乍熱手捲不伸掌痛引肘腋

少府

在手小指本節後陷者中直勞官灸三壯主煩滿少氣悲恐畏人臂酸掌中熱手捲不伸

神門

一名先衝一名中都在掌後兌骨之端陷者中灸三壯主心煩甚欲得冷水寒則欲處熱熱中咽乾不嗜食心痛數噫恐悸氣不足喘逆身熱狂悲哭嘔血上氣遺溺手及臂寒

少陰郄

在掌後脉中去腕半寸灸三壯主十二癩失音不能言悽悽寒熱吐血氣驚心痛

通里

手少陰絡在腕後一寸灸三壯主熱病先不樂數日熱熱則卒心中懊懣數欠頻伸悲恐頭眩痛面赤而熱無汗及癩心下悸臂膈肘痛實則支痛虛則不能言苦嘔喉痺少氣遺溺

靈道

在掌後一寸半或云一寸灸三壯主心痛悲恐相引痲痺臂肘舉暴痛不能言

少海

一名曲節在肘內廉節後陷者中動應手灸五壯主寒熱齒齲痛狂易癲瘡背振寒引肘脈痛甄權云穴在臂側曲肘內橫文頭屈手向頭而取之陷者中主腋下瘰癧不宜灸

極泉

在腋下筋間動脈入臂手少陰脈氣所發灸五壯主心腹痛乾嘔噦是動則病嗌乾心痛滑而欲飲為臂厥是主心所生病者目黃脅痛臍臂內後廉痛掌中熱痛甄權千金楊操同黃帝問曰手少陰之脈獨無俞何也岐伯對曰少陰者心脈也是五藏六腑之大主也精神之舍也其藏堅固邪不能害害之則心傷心傷則神去神去則死矣故諸邪之在手少陰者皆在心之句絡也絡者心主之脈也攸獨無俞焉曰少陰無俞者不病乎對曰其外經脈病而藏不病故獨取其經脈掌後兌骨之端也第三卷中

小腸人小腸者心之腑也兩傍二十六穴

甲乙經

小腸出於少澤少澤者金也

一名少吉在手小指之端去爪甲一分手太陽脈之所出也為井冬三月宜灸之

流於前谷前谷者水也

在手小指外側本節前陷者中手太陽脈之所留也為榮春三月宜灸之

注於後谿後谿者木也

在手小指外側本節後陷者中手太陽脈之所注也為輸夏三月宜灸之

過於腕骨

在手外側腕前起骨下陷者中手太陽脈之所過也為原

小臺必與

三十九卷

三

經餘居

迎按 平經原 十九穴 今少府 貝曲垣 肩外俞 六零顧 廓聽官 寺七穴 入三焦 多膀胱 精明一 穴共十 三穴左 右共二 十六穴

行于陽谷陽谷者火也

在手外側腕中兌骨之下陷者中手太陽脉所行也為經

於小海小海者土也

在肘內大骨外去肘端五分陷者中屈肘乃得之手太陽脉之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中既權

少澤

一名少吉在手小指之端去爪甲下一分陷者中灸一指主振寒小指不用寒熱汗不出頭痛喉痺舌急卷小指之間熱口中熱煩心心痛臂內廉脅痛欬痰癢口乾項痛不可顧瘡瘡寒熱

前谷

在手小指外側本節前陷者中灸三壯主熱病汗不出狂互引癩疾耳鳴寒熱頰腫不可顧喉痺勞瘵小便赤

後谿

在手小指外側本節後陷者中灸一壯主振寒寒熱肩痛肘臂痛頭眩痛不可顧煩滿身熱惡寒目赤痛爛皆生腎軌脈發聾臂重腫肘解痲疥曾滿引痛流山驚頸項強身寒耳鳴瘡瘡寒熱頸腫狂互引癩疾數發

腕骨

在手外側腕前起骨下陷者中灸三壯主熱病汗不出脊痛不得息頭頰腫寒熱耳鳴無聞衄狂易痊互引消渴偏枯臂腕痛肘屈不得伸風頭痛泣出肩臂腫頭痛項急煩滿驚五指掣不可屈伸戰慄瘰癧

陽谷

在手外側腕中兌骨之下陷者中灸三壯一云在腕上側兩筋間陷者中主狂癩疾熱病汗不出脅痛不得息

頸頰腫寒熱耳聾鳴牙上齒齩痛肩痛不能自帶衣臂
腕外側痛不舉風眩驚手腕痛泄風汗出至腰項急不
可以左右顧及俛仰肩弛肘廢目痛痲
疥疥瘕瘰癧頭眩目痛瘰癧胃滿不得息

養老

手太陽郄在踝骨上一空在後一寸陷者中
灸三壯主肩痛欲折臑如拔手不能自上下

支正

手太陽絡在腕後五寸別走少陰者灸三壯主驚恐振
寒寒熱頸項腫實則肘掌頭眩痛狂易虛則生眦小者
癱瘓

小海

在肘內大骨外去肘端半寸陷者中屈肘乃得之灸三
壯難云屈手向頭而取之不宜灸主寒熱齒齩痛風
眩頭痛也易癱肘瘰癧背脊振寒項痛
引肘腋腰痛引少腹中四肢不舉

天窗

一名窓聾在曲頰下扶突後動應手陷者中手太陽脈
氣所發灸三壯主耳聾無聞頰痛腫喉痛瘖不能言肩
痛引項汗出及備耳鳴

秉風

在俠天扉外肩上一小髑後手太陽陽明手是
少陽之會舉臂取之灸五壯主肩痛不能舉

天宗

在秉風後大骨下陷者中手太陽脈氣所發灸三
壯主肩脅支滿捨心欬逆肩重肘臂痛不可舉

臑俞

俠肩臑後大骨下甲上廉陷者中手足太陽陽維蹻脈
之會舉臂取之灸三壯主寒熱肩腫引臑中臂酸寒熱
頸歷適肩痛不可舉臂

睛明

一名淚孔在目內眥手足太陽陽明之會灸三壯主目不明惡風目淚出憎寒頭痛目眩膏內眥赤痛目瞤瞤無所見背痒痛癢白膚瞤瞤權

心包人心脉也兩傍一十六穴

通接本經原九穴此少天池一穴入膈只八穴故左右共十六穴也

甲乙經

心出于中衝中衝者木也

在手申指之端去脈甲如韭葉陷者中手心主脉之所出也為井冬三月宜灸之

流于勞宮勞宮者火也

一名五里在掌中央動脈手心主脉之所留也為榮春三月宜灸之

注于太陵太陵者土也

在掌後兩筋間陷者中手心主脉之所注也為輸夏三月宜灸之

行于間使間使者金也

在掌後三寸兩筋間陷者中手心主脉之所行也為經

入於曲澤曲澤者水也

在肘內廉下陷者中屈肘得之手心主脉之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

中衝

在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中灸一壯主熱病煩心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火侵淫煩滿舌本痛

勞宮

一名五里在掌中動脈灸三壯主熱病發熱滿而欲嘔噦三日以往不得汗怵惕胃脅痛不可及側欬滿溺赤

靈秘要

三十九卷

卷

經余居

大便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止噎中痛食不下善
渴口中爛掌中熱風熱善怒中心善悲屢嘔欬欬善笑
不休煩心欬寒熱善歲少腹積聚小

大陵

在掌後兩筋間陷者中灸三壯主心痛善悲厥逆懸心
如飢之狀心澹澹而驚恐熱病煩心而汗不出肘攣腋
腫善笑不休心中痛日赤黃小便便如血欲嘔胃中熱狂
言不樂太息喉痺嗌乾喘逆身熱如火頭痛如破短氣
胃痛而手攣不伸及腋偏枯不仁
手痠偏小筋急嘔血并欲嘔耳鳴

內關

手心主絡在掌後去腕二寸灸三壯主面赤皮熱熱病
汗不出中風熱目赤黃用攣腋腫實則心暴痛虛則煩
心惕惕不能動失智
心澹澹善驚恐心悲

間使

在掌後三寸兩筋間陷者中灸三壯主心痛善悲厥逆
懸心如飢之狀心澹澹而驚恐熱病面赤目黃煩心喜
噦胃中澹澹善動如熱頭身風熱嘔吐休惕寒中少氣
掌中熱肘攣腋腫卒中心痛痰癢互相引別內腋痛心
熱然胃痺引背時寒喜驚
瘖不能語咽中硬頭大浸淫

郄門

手心主郄去腕五寸灸五壯主心
痛嘔噦嘔血驚恐畏人神氣不足

曲澤

在肘內廉下陷者中屈肘得之灸三壯主心痛卒欬嗽
心下澹然喜驚身熱煩心口乾手清逆氣嘔血肘痠善
搖頭清汗出不
過肩傷寒病温

天泉

一名天濕在曲腋下一二寸舉腋取之灸三壯主足不收
痛不可以行心痛胃中痛脅支滿痛膺背甲間兩臂內

小臺必娶

三十九卷

五

經餘居

立案取脈
誤脈神体与
脈甚相似

廣痛甄權千金楊操同

虛則脊腹下與腰背相引而痛取經少陰水天泉主之

腎人腎者藏也兩傍五十四穴并二十三單穴

甲乙經

腎出于涌泉涌泉者木也

一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中足少陰脈之所出也為井冬三月宜灸之

流于然谷然谷者火也

一名龍淵在足內踝前起大骨下陷者中足少陰脈之所留也為榮春三月宜灸之

注於太谿太谿者土也

在足內踝後跟骨上動脈陷者中足少陰脈之所注也為輸夏三月宜灸之

行於復溜復溜者金也

本經原二十七穴左右共五十四穴此四穴此加任脈二十三以故共七十七穴任脈原二十四穴此移承漿一穴入胃故二十三穴也

一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸陷者中足少陰脈之所行也為經

入於陰谷陰谷者水也

在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之足少陰脈之所入也為合秋三月宜灸之出第

三卷中甄權千金楊操同

涌泉

一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中灸三壯主腰痛大便難少腹中痛小便不利甄權云在脚心底宛宛中白肉際主熱中少氣厥寒灸之熱去頭痛煩心宛痛不嗜食欬而短氣喉痺熱痛春脅相引忽忽善忘足厥喘逆足下清至膝陰痺脹頭項痛眩男子如蠱女子如阻身體腰背如解不欲食丈夫癩疝陰跳痛參中不得溺腹脅下支滿閉癰陰痿後時少泄四肢不舉實則身頭痛汗不出目眩然無可見怒欲殺人暴痛引腰下節時有熱氣筋攣膝痛不可屈伸狂如新發血不食喘呼少腹痛引嗌足厥痛肩背頸痛時眩婦人無

下經必

三十九卷

經

經

外臺秘要

子中痛不可內食轉筋風入腹中依臍脅支

然谷

一名龍淵在足內側踵前起大骨下陷者中灸三壯主
不嗜食心如懸哀而善怒噤內腫心惕陽恐如人將捕
之多涎出喘少氣吸吸不足以息心痛如似刺厥心痛
與背相引善瘕如從後觸其心偃僕者腎心痛也厥心
痛如錐刺其心心痛甚者脾心痛也胃中寒脈代時不
至上重下輕足不能安地少腹脹上搶心胃脅支滿欬
唾有血喉痺癰疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔
滿小兒疳積風口不開
善驚痿厥癩疾洞泄

太谿

在足內踝後骨上動脈陷者中灸三壯主久瘧欬逆心
悶不得睡嘔甚熱多寒少欲閉戶而處寒厥足熱腎脹
熱病汗不出默默嗜臥溺黃少腹熱噤中痛腹脹內腫
延下厥心痛如錐刺其心痛甚者脾心痛也霍亂出
泄不自知消痺善噫氣走喉咽而不能言手足清尿黃
大便難噎中腫痛唾血口中熱如膠胞中有大疝瘕積
與陰相引如痛苦死泄上下出瀉胃中滿痛
乳腫潰欬逆上氣喉咽喝有聲厥氣上逆

大鍾

在足跟後衝中走太陽足少陰絡灸三壯主實則閉癰
悽悽腰脊強痛嗜臥口中熱虛則腰痛寒厥煩心悶喘
少氣不足以息腹滿大便難時上走胃中鳴脹滿口舌
乾口中吸吸善驚喘中痛不可內食善怒驚恐不樂欬
嗽中鳴欬唾
血大腸結

照海

陰驕脈所生在足內踝下灸三壯主熱痛頰心足寒清
多汗先取然谷後取太谿大指上動脈皆先補之目痛
引春少腹偏痛嘔瘕痙視昏嗜臥瘕驚善忘不樂如墮
汗不出面塵黑病飢不欲食卒疝少腹痛病在左取
右右取左立已陰暴起疝疝及諸淋目中赤痛偏枯不能
挺出四肢淫瀦心悶瘧瘧及諸淋目中赤痛偏枯不能

三十九卷

三

至余

問字漫漶不鮮

死轉目循然

得行大風默默不知所痛視如見星尿黃少腹熱咽乾痺

水泉

足少陰郤去太谿下一寸在內踝下灸五壯主月經不來來而多心下痛目眩眩不可遠視

復溜

一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸陷者中灸五壯主腰痛引脊內廉隘乾腹瘕痛坐起目眩眩善怒多言瘧熱少氣足疾寒不能自溫腹脹切痛引心如懸陰厥脚腫後廉急不可前却腸澼便膿血足跌上痛舌卷不能言善喚足痿不收病溺青赤白黃黑青取井赤取榮黃取輸白取經黑取合血痔世後重腹痛如淋狀及出氣涎出鼻孔中痛腹中雷鳴骨寒熱無所安汗出不休心風四肢腫氣在橫骨風逆四肢腫乳難

交信

穴在內踝上二寸少陰前太陰後廉筋骨間足陰踠之郤灸三壯主氣癰癰疔陰急股引膝內廉骨痛

築賓

在足內踝上臑分中灸五壯主大疝絕子狂癲疾嘔吐

陰谷

在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之灸三壯主舌縱涎下煩悶脊內廉痛溺難陰痿不用少腹急引陰及脚內廉痛婦人漏血腹脹滿不得息小便黃男子如蠶女子如阻寒熱腹偏腫

輸府

在巨骨下去璇璣傍各二寸陷者中足少陰脈氣所發仰臥而取之灸五壯主欬逆土氣喘不得息嘔吐胃滿不得飲食

或中

在輸府下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰臥而取之灸五壯主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不得

持此必有折扶

醫心多下有少

安
經餘居

神藏

在或中下一寸六分陷者中足少陰脉氣所發仰而取之灸五壯主胃滿欬逆喘不得息嘔吐煩滿不得飲食

靈墟

在神藏下三寸六分陷者中足少陰脉氣所發仰而取之灸五壯主胃脅支滿痛引膺不得息悶亂煩滿不得飲食

神封

在靈墟下一寸六分陷者中仰而取之灸五壯主胃脅支滿不得息欬逆乳癰洒淅惡寒

步郎

在神封下一寸六分陷者中足少陰脉氣所發仰而取之灸五壯主胃脅支滿膈逆不通呼吸少氣喘息不得

醫心方
作商

臂舉

幽門

一名上門在巨闕傍半寸陷者中衝脉足少陰之會灸五壯主胃脅背相引痛心下溷溷嘔吐多唾飲食不下善噦支滿不能食數欬善忘泄有膿血嘔沫吐涎少腹堅善噎女子心痛逆氣善吐食不下

通谷

在幽門下一寸陷者中衝脉足少陰之會灸五壯主尖欠口喎僻不端食飲善噎不得言一云舌下腫難以言舌縱喎戾不端

陰都

一名食宮在通谷下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主身寒熱瘡瘡心清氣逆

石關

小靈必要

三十九卷

經

經餘居

在陰都下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主瘕脊強口不可開多唾大便難婦人子藏中有惡血內逆滿痛

商曲

在石關下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主腹中積聚時切痛

育俞

在商曲下一寸直臍勝五分衝脉足少陰之會灸五壯主心大堅大腸寒中大便乾腹中切痛

中注

在育俞下五分衝脉足少陰之會灸五壯主少腹有熱大便難

四滿

一名隨府在中注下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主臍下積聚疝瘕胞中有血腸澀泄切痛振寒作腹石水

醫心泄痛字无

醫心大下有小

醫臍勝作育旁腸作腹

氣穴

一名胞門一名子戶在四滿下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主月水不通奔氣上下引腰脊痛

大赫

一名陰維一名陰關在氣穴下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主女子赤淫男子精溢陰上縮

橫骨

一名下極在大赫下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主少腹滿小便難陰下縱卵中痛

鳩尾

一名尾翳一名髀髁在臆前蔽骨下五分任脉之別不可灸刺一云灸五壯主心中寒脹滿不得息息責時唾血血瘀熱病胃中痛不得臥心痛不可按善噦心疝大息面赤心背相引而痛數噫喘息胃滿欬嘔腹痛皮膚痒喉痺食不下甄權云宜針不宜灸

醫心作五藏
腸脹心腹滿
胃腸皆盛
醫心懸字无

巨闕

在鳩尾下一寸任脈氣所發灸五壯主心痛不可按煩
心熱病胃中澹滯腹滿暴痛恍惚不知人手清少腹滿
痰癰病心亦滿不得息息責時唾血心腹脹滿噫煩
善嘔膈中不通利霍亂發在妄言怒恐惡火善罵詈孤
疝驚悸少氣胃脅支滿癰癭引
少腹痛短氣煩滿嘔吐心脹

上管

在巨闕下一寸五分去蔽骨三寸足陽明手太陽任脈
之會灸五壯主寒中傷飽食飲不化腹脹心腹胃脅支
滿脈虛則生百病甄權云主心風驚悸不能食心下有
隔嘔血目眩頭懸眩痛身熱汗不出心痛有三蟲多涎
不得反側腹中
滿暴痛汗出

中管

一名太倉在上管下一寸手太陽少陽足陽明所生任
脈之會灸七壯主腹脹不通心大堅胃脹霍亂出泄不

自知先取太谿後取太倉之原蓋飲下堅痛腹脹不
通寒中傷飽食飲不化頭熱軌血目黃振寒噫煩滿膈
嘔傷憂損思氣積積甄權云主因讀書得責脈氣積聚
腹中脹暴滿心痛身寒難以俛仰衝疝胃死不知人心
腹痛發作腫聚往來上下行痛有休止腹中熱善涎出
是齶咬也鼻聞焦臭大便難小腸有熱尿赤黃痲温汗
不出有
血溢水

建里

在中管下一寸灸五壯主心痛上捨心不欲
食支痛并膈甄權云主腹脹逆氣上并霍亂

下管

在建里下一寸是太陰任脈之會灸五壯主飲食不化
入腹還出六腑之穀氣不轉甄權云主小便赤腹堅硬
孕婦不可灸

水分

醫心六腑之
作注云六腑水
氣使穀不化
故令食運出

小經必娶

三十九卷

卷

經餘考

在下管下一寸臍上一寸任脈氣所發灸三壯主瘕春
強裏急腹中拘急痛甄權云主水病腹腫孕婦不可灸

臍中

神關穴也一名氣舍灸三壯主水腹大臍平腹無理不
治絕于數令人有子臍疝繞臍痛衛胃不得息甄權云
至水腫脹腸鳴狀如雷聲時
上衝心口灸七壯至四百壯罷

陰交

一名少關一名橫戶在臍下一寸任脈衝脈少陰之會
灸五壯主水脹水氣行皮中甄權云穴在陰莖下附底
宛宛中主驚不得眠善驚水氣上下五藏遊氣也陰疝
引羸女子手脚拘攣腹滿疝月水不下乳餘疾絕子陰
疝黃豚上膜腹堅痛引陰中不
得小便兩丸塞孕婦不可灸

氣海

一名時腧一名下膏在臍下一寸半任脈氣所發灸五
壯主少腹疝臥善驚甄權云主下熱小便赤氣痛狀如

刀斃孕婦不可灸

石門

一名利機一名精露一名丹田一名命門在臍下二寸
任脈氣所發灸三壯女子禁不可灸主臍疝繞臍痛三
焦脹水腹大及水氣行皮中熱吐逆溺難腹滿疝積乳
小便黃氣滿虛則遺溺身寒熱吐逆溺難腹滿疝積乳
餘疾絕子陰疝黃豚上膜腹堅痛下引陰中不得小便兩丸
塞後引少腹腰痠少腹堅痛下引陰中不得小便兩丸
塞甄權云主婦人
因產惡露不止

關元

一名次門在臍下三寸任脈足三陰之會灸七壯主寒
熱石水痛引脅下脹頭眩痛身熱氣喘尿黃甄權云
主小便處痛狀如散熱轉胞不得尿少腹時欲嘔傷中溺血小
頭眩痛身熱黃豚下引陰中窘急欲嘔後泄不止癰暴
便數腰背臍痛下引陰中窘急欲嘔後泄不止癰暴
疝痛少腹大熱身所傷血出多及中風寒若有所墜墮

必嬰

三十九卷

註

經餘居

通按
陰交在
臍下一
十甄權
云在陰
之下似
屬會陰
非陰交
也善斷
斷字亦
可疑當
從善斷

四肢解不枚名曰體解
女子絕子血在內不下

中極

一名氣原一名玉泉在臍下四寸任會足三陰之會灸
三壯女子禁中央腹熱痛婦人子門不端少腹苦寒陰
痒及痛經閉不通乳餘疾絕于內不足責肚上搶心甚
則不能息忽忽少氣尸厥心煩痛飢不能食善寒中腹
脹引脇而痛少腹與脊相控暴痛時窘之後
經閉不通小便不利丈夫失精孕婦不可灸

曲骨

在橫骨上中極下一寸毛際陷者中動應手任脉足厥
陰之會灸三壯主膀胱小便難脚屈轉胞不得尿婦人
赤白淫陰中乾痛惡合陰陽
水脹滿尿澀癰疾不嘔沫

會陰

一名屏翳在大便前小便後兩陰間任脉別絡俠督脉
者衝脉之會灸三壯主痺小便難竅中熱實則腹皮膚痛

廉泉

一名本池在頷下結喉上舌本下陰維任脉之會灸三
壯主舌下腫難以言舌縱涎出欬逆少氣喘息嘔沫噤
齟上氣窮屈
胃滿

天突

一名玉戶在頸結喉下五寸中央宛宛中陰維任脉之
會灸三壯主欬上氣喘暴瘖不能言及舌下俠青縫脉
腫肩痛胃滿腹皮熱衄氣鯁心痛癢疹頭痛面皮赤熱
身肉盡
不仁

璇璣

在天突下一寸中央陷者中任脉氣所發仰頭
取之灸五壯主胃滿痛喉痺咽癰水漿不下

小經必妥

三十九卷

卷

經餘若

殿恩安字无

殿字模粘似腹

殿恩滿字无

很很

華蓋

在璇璣下一寸陷者中任脉氣所發仰頭取之灸
五壯主胃脅支滿痛引胃中欬逆上氣喘不能言

紫宮

在華蓋下一寸六分陷者中任脉氣所發仰而取之灸
五壯主胃脅支滿痺痛骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心

玉堂

一名玉英在紫宮下一寸六分陷者中任脉氣所發灸
五壯主胃中滿不得息脅痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心

中庭

一名元兒在玉堂下一寸六分直兩乳間陷者中任脉
氣所發仰而取之灸五壯主胃痺心痛煩滿欬逆喘噎
短氣不能言

在臍中下一寸六分陷者中任脉氣所發灸三壯主胃
脅支滿膈塞飲食不下嘔吐食復還出甄權千金湯
同

膀胱人膀胱者腎之腑也兩傍一百二十穴

并二十二單穴及膏肓
附穴共一百四十四穴

甲乙經

膀胱出于至陰至陰者金也

在足小指外側去爪甲角如韭葉足太
陽脉之所出也為井冬三月宜灸之

流于通谷通谷者水也

在足小指外側本節前陷者中足太
陽脉之所蓄也為榮春三月宜灸之

注於束骨束骨者木也

小臺秘要

三十九卷

經

經餘

通按本經原穴此少二穴時明入小脇厥陰俞缺共六十一穴左右共一百二十二穴又加腎脉二穴一百一十四

本二十一
七穴分
少五穴
跟水
端水
三穴入
大腸
太陽
入
故只
十
也

在足小指外側本節後陷者中足太
陽脈之所注也為輸夏三月宜灸之

過海京骨

在足外側大骨下赤白肉際陷
者中足太陽脈之所過也為原

行於崑崙崑崙者火也

在足外踝後跟骨上陷者中
足太陽脈之所行也為經

入於委中委中者土也

在腓中央動脈是太陽脈之所入也為
合秋三月宜灸之甄權千金楊柳同

至陰

在足小指外側去爪甲角如韭葉灸三壯主頭重鼻軌
及癢汗不出心煩足下熱不欲近衣項痛目昏及小便
不利瘡癰寒熱疝
風寒從足小指起脈痺上下帶骨痛無常處失精

通谷

在足小指外側本節前陷者中灸三壯主身疼痛善驚
互引鼻軌癰疾寒熱目眩眩喜欬喘逆狂疾不嘔沫瘞
善啼頭眩項痛
煩滿振寒瘡瘡

束骨

在足小指外側本節後陷者中灸三壯主身痛狂善行
癰疾寒熱腰痛如折瘞驚互引脚如結喘如裂暴病頭
痛身熱痛肌肉動耳聾惡風目昏爛赤
項不可顧解骨痛泄腸游瘡從筋起

京骨

在足外側大骨下赤白際陷者中灸三壯主瘡癰寒熱
善啼頭重足寒不欲食脚掌癰疾狂妄善目翳頰偏枯
腰髀樞痛善搔頭軌頭痛目白腎眼尻裏瘞頭腫痛
泄注上搶心目赤背爛無所見痛從內背脊腹滿頭項
強腰背不可俛仰眩痿厥身不仁手足偏小先取京
骨後取中封絕骨寫之厥心痛與肩背相引善瘞如從

行振寒
血不止滿潔

小臺必娶

三十九卷

盜

經餘居

後觸其心，偏癱者，腎心痛也。瘕目反白，多鼻不通，利涕黃便血。

申脉

陽蹻所出也。在足外踝下陷者，中容瓜甲灸三壯，主腰痛不能舉，足外坐若下車，躓地，腰中燔燔然，寒熱頸掖，下腫癩疾，互引僵仆。

通按：燔音，踈火行貌。

金門

足太陽郄，一名關梁，在足外踝下灸三壯，主尸厥暴死，霍亂轉筋，癩疾不嘔，沫馬癩。

通按：外踝下一，在外踝下一寸。

僕參

一名安邪，在跟骨下陷者，中拱足得之，足大陽陽蹻脉所會，灸三壯，主腰痛不可舉，足跟中踝後痛，脚痿癩疾，霍亂馬癩。

崑崙

在足外踝後跟骨上陷者，中灸三壯，主瘕脊強，頭眩痛，如結，喘如裂，厥心痛，與背相引，善瘕，如從後觸其心，偏癱者，腎心痛也，寒熱癩疾，目眩，頭多汗，腰尻腰痛，不能挽，視目如脫，項如板，脊強，大風，頭多汗，腰尻腰痛，端踝腫，上齒痛，脊尻重，不欲起，間食臭惡，聞人音狂，易女子，字難，若胞衣不出，泄風從頭至足，癩瘕，口閉，不得開，每大便，腹暴滿，按之不下，噫悲喘。

付陽

足陽蹻之郄，在外踝上三寸，太陽前少陽後，筋骨間，灸三壯，主瘕厥，風頭重眩，顛痛，樞股，端外廉，骨痛，癩瘕，痺，不仁，振寒，痔有熱，四肢不舉。

飛揚

一名厥陽，在足外踝上七寸，是太陽絡，灸三壯，主身解，寒少氣，熱甚，惡人心，惕然，取飛揚及絕骨，附三壯，主身解，樂脛痠，熱病汗不出，皆主之，下却寒體，重逆氣，頭眩痛，瘕反折，瘧實，則腰背痛，虛則軌，不渴，問目作狂，癩疾。

醫心方痿痿案
頓作頓

夕堂秘要

卷

總創居

殷門

在肉郛下六寸灸三壯主腰痛得俛不得仰仰則痛得之舉重惡血歸之

承扶

一名肉郛一名陰關一名皮郛在尻醫下股陰上衝絞中一云股陰下衝絞中灸三壯主腰痛脊尻醫股陰寒大痛虛則血動實則熱痛痔篡痛尻醫腫大便直出陰脆有寒小便不利

附分

在第二椎下附項內廉兩傍各三寸手足太陽之會灸五壯主背痛引頸

魄戶

在第三椎下兩傍各三寸足太陽脉氣所發正坐取之灸五壯主肩膊間急悽厥惡寒項背痛引頸欬逆上氣嘔吐煩滿膈痛不能引氣

神堂

在第五椎下兩傍各三寸階者中足太陽脉氣所發灸五壯主肩痛胃腹滿溲厥脊背急強

譙謫

在肩膊內廉俠第六椎下兩傍各三寸以手按之痛病者言譙謫足太陽脉氣所發灸五壯主腋拘攣暴脉急引脅痛內引心肺從項至脊以下至二椎應第灸之立已熱病汗不出肩背寒熱症互引身熱欬逆上氣虛喘喘逆欬衄肩甲內廉痛不可挽引頸季脇引少腹而脹痛小兒食晦頭痛引頤瘡瘰風

臑關

在第七椎下兩傍各三寸階者中足太陽脉氣所發潤肩取之灸五壯主背痛惡寒脊強僂仰難食不下嘔吐

魂門

多

醫上衝作下衝
通接
大便直
直作比二云
六便難

通接
膏肓穴
次當在
此處今
附在後

通接
潤肩一
云正坐

小經必要

二十九卷

卷

經餘

在第九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發正坐取之灸三壯主胃脅脹滿背痛惡風寒飲食不下嘔吐不

陽綱

在第十椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發正坐取之灸三壯主食飲不下腹中雷鳴大便不節小便

意舍

在第十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發正坐取之灸三壯主腹滿臌脹大便泄消渴身熱面目

胃倉

在第十二椎下兩傍各三寸灸三壯主臌脹水腫食飲不下多寒不能俛仰

膏門

在第十三椎下兩傍各三寸又助間灸三十壯主心下大堅婦人乳餘疾

志室

在第十四椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發正坐取之灸三壯主腰痛脊急脅下滿少腹堅急

胞肓

在第十九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發伏而取之灸三壯主腰脊痛惡寒少腹滿堅閉下重不得小便以手按之則欲小便澁而不得出肩熱手足小指外側及脛踝後皆熱若脉陷取委中央

秩邊

在第二十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發伏而取之灸三壯主腰脚骹寒俛仰急難陰痛下重不得小便

通按
秩邊穴
一作在
二十
下

攢竹

一名員柱一名始光一名夜光一名明光在眉頭陷者
中足太陽脉氣所發灸三壯主風頭痛鼻軌鯁脊頭痛
善噓目如欲脫汗出惡寒面赤頰中痛項椎不可左右
顛目系急瘕癰疾互引反折戴眼及眩在不得臥意
中煩目眊眩不明惡風
寒癰發目上插痔痛

曲差

一名鼻衝俠神庭一寸半在髮際足太陽脉氣所發正
頭取之灸五壯主頭痛身熱鼻窒而息不利煩滿汗不
出

五處

在督脉傍去上星一寸半足太陽脉氣所發
灸三壯主瘕脊強及折癩癰疾頭重寒熱

承光

在五處後二寸足太陽脉氣所發不可灸主熱
病汗不出而苦嘔煩心目生白翳遠視不明

通天

一名天白承光後一寸半足太陽脉氣所發灸三壯主
頭痛重僵仆鼻窒軌血不得通咽僻多涕軌齟有瘡

絡却

一名強陽一名腦蓋反行在通天後一寸半足太陽脉
氣所發灸三壯主青盲無所見癩疾僵仆目妄見恍惚
不樂狂走癩瘕

玉枕

在絡却後七分半俠腦戶傍一寸三分起肉枕骨入髮
際三寸足太陽脉氣所發灸三壯主頭項痛惡風汗不
出悽厥惡寒嘔吐目內系急痛引額頭重項痛寒熱骨
痛頭眩目痛頭半寒目痛不能視項似拔不可左右顧
瘕疾不嘔沫互引

醫方
有
一
名
三
字

天柱

在俠項後髮際大筋外廉陷者中足太陽脈氣所發灸
三壯主寒熱暴拘攣痛眩足不任目眩暈赤痛痙厥頭
痛項先痛腰脊為應眩頭痛重目如脫項如拔狂見目
上及項直不可以顧暴攣足不仁身痛欲折咽腫難言

小兒驚癇

大杼

在項第一椎下兩傍各一寸半陷者中足太陽手少陽
之會灸七壯主癩疾不嘔沫瘡癩項痛不可以俯仰
頭痛振寒瘰癧氣實骨滿傷寒汗不出腰背痛痙脊強
喉痺大氣滿喘胃中鬱鬱身熱眩目眩暈項強急寒熱
僵仆不能又立煩滿軀急身不安席

風門

一名熱府在第二椎下兩傍各一寸半督脈足太陽
之會灸五壯主風頭眩痛鼻軌不利時嚏清涕自出

肺俞

在第三椎下兩傍各一寸半灸三壯主肺寒熱呼吸不
得臥欬上氣嘔沫喘氣相追逐胃滿背膺急息難振慄
脈鼓氣隔胃中有熱支滿不嗜食汗不出腰背痛肺脹
癩疾憎風時振寒不能言得寒益甚身熱狂欲自殺日
妄見瘦瘵泣出死不知人

心俞

在第五椎下兩傍各一寸半灸三壯主寒熱心痛循循
然與背相引而痛胃中邑邑不得息欬唾血多涎煩中
善噎飲食不下嘔逆汗不出如瘧狀目眩暈淚出悲傷瘖瘧心脹

膈俞

在第七椎下兩傍各一寸半灸三壯主悽悽振寒數欠
伸欬而嘔膈寒食飲不下寒熱皮肉骨痛少氣不得臥
胃滿支兩脅膈上兢兢脅痛腹脹胃管暴瀉上氣肩背
寒痛汗不出喉痺腹中痛積聚黑黑然嗜臥怠惰不欲

醫方作二

灸有并氣

發惡方而
作兩脇

肝俞

動身常濕心痛無可治者
皆痛無可大汗出大風汗出癩狂

在第九椎下兩傍各一寸半灸三壯主欬而脅滿急不得息不可反側振脅下與臍相引筋急而痛及折口上視眩中循循然骨頭痛驚狂少腹滿目眩生白腎欬引胃痛筋寒熱唾血短氣鼻酸症筋痛急互相引肝張癩狂

膽俞

在第十椎下兩傍各一寸半足太陽脈氣所發正坐即取之灸三壯主胃滿嘔無所出口苦舌乾飲食不下

脾俞

在第十一椎下兩傍各一寸半灸三壯主腹中氣脹引脊痛食飲多身羸瘦名曰食晦先取脾俞後取季脅黃瘰善欠脅下滿欲嘔身重不動脾痛熱瘕大腸轉氣按之如覆杯熱引胃痛脾氣寒四肢急煩不嗜食痺脹痛

胃俞

在第十二椎下兩傍各一寸半灸三壯主胃中寒脹食多身羸瘦腹中滿而鳴腹脹風厥胃脅支滿嘔吐吞急痛筋攣食不下

三焦俞

在第十三椎下兩傍各一寸半足太陽脈氣所發灸三壯主頭痛飲食不下腹鳴臍脹欲嘔時注惟

腎俞

在第十四椎下兩傍各一寸半灸三壯主腰痛不可俛仰反側熱症寒熱食多身羸瘦兩脅引痛心下焦痛心如懸下引臍少腹急痛熱面黑目眩喘欬少氣弱滑赤骨寒熱便難腎脹風頭痛如破足寒如水頭重身熱振慄腰中四肢淫濼欲嘔腹鼓大寒中澗泄食不化骨寒熱引背不得息

大腸俞

辨
瘦字漫患不

外臺秘要

三十九卷

經

經餘

在第十六椎下兩傍各一寸半灸三壯主大腸轉氣按之如覆杯食飲不下善噎腸中鳴腹脹而腫暴洩腰痛是主津液所生病者目黃口乾衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣盛有餘則熱腫虛則寒慄

小腸俞

在第十八椎下兩傍各一寸半灸三壯主少腹痛熱控引腰脊痠痛上衝心腹脊強溺難黃赤口乾大小便難淋

膀胱俞

在第十九椎下兩傍各一寸半灸三壯主熱瘧互引汗不出及折尻腎內痛似癰瘡狀腰脊痛強引背少腹俛仰難不得仰息痿重尻不舉溺赤

中管內俞

在第二十椎下兩傍各一寸半俠脊起肉灸三壯主腰痛不可以俛仰寒熱瘧反折五引腹脹腋攣背中快快引脊痛內引心從項始數脊椎俠脊如痛按之應手灸立已

白環俞

在第二十一椎下兩傍各一寸半足太陽脈氣所發不可灸主腰脊以下至足不仁小便黃

上臑

在第一空腰髀下一寸俠脊陷者中足太陽少陽之絡灸三壯主腰脊痛而清善偃蹇跳騫寒熱病汗不出瘡瘻女子絕子陰挺出不禁白瀝

次臑

在第二空俠脊陷者中灸三壯主腰痛快快然不可以俛仰腰以下至足不仁脊腰背寒先取缺盆後取尾臑與八臑女子赤白瀝心下積脹同上法

中臑

通按 是書盡 去針法 法于禁 灸穴中 復列諸 病者乃 悉穴中 宜鍼之 痛互并 宜刺之 名也

外臺積毒

在第三空俠脊陷者中灸三壯主厥陰所結腰痛大便
難飡洩尻中寒女子赤淫時白氣癰月事少男子瘰癧小

下廓

在第四空俠脊陷者中灸三壯主腰痛引少腹痛女子
下蒼汁不禁赤淫陰中痒痛引少腹控眇不可以俛仰
腹腸鳴
泄

會陽

一名利机在陰尾骨兩傍督脉氣所發灸
五壯主五藏腹中有寒泄注腸澼便血

素臑

一名面王在臑柱端督脉氣所發不宜灸主皴
皴涕出中有懸癰宿肉窒洞不通不知香臭

神庭

在八髮際五分直臑督脉足太陽陽明之會灸三壯主
頭腦中寒鼻鼽目泣出癰疾嘔沫風眩善嘔煩瘖瘧寒
熱頭痛喘喝
目不能視

上星

在顛上直鼻中央入髮際一寸陷容豆督脉氣所發灸
五壯主風眩善嘔煩瘖瘧疾凡云上星主之者
日睛痛不能視而肺腫癰疾凡云上星主之者
皆先取諛諤後取天牖風池甄權云不宜多灸

額會

在上星後一寸陷者中督脉氣所發灸五壯主瘧風眩
善嘔煩滿頭痛顏青癰疾嘔沫聲起僵仆惡見風寒面
腫赤

前項

在顛會後一寸五分骨陷中督脉氣所發灸
五壯主風眩目瞑惡風寒面赤腫小兒驚癇

聖按
會在上
星後一
寸容豆
陷中而
此書上
星云陷
容豆要
當以分
寸別之

小經必要

三十九卷

經

經餘居

不可回
羽容豆
指上星
頤會也

百會

一名三陽五會在前項後一寸半頂中央旋毛中陷容
指督脉足太陽之會灸五壯主痰癩疾不嘔沫耳鳴
瘕項上痛風頭重目
如脫不可左右顧

後頂

一名交衝在百會後一寸五分枕骨上督脉氣所發灸
五壯主風眩目眩顛上痛眩眩不明惡風寒眩偏頭痛
癩疾癩癩狂
走項直頭痛

強間

一名大羽在後項後一寸半督脉氣所發灸五壯主頭
痛如針刺不可以動項如拔不可左右顧癩疾狂走癩
癩搖頭口
滿於頸強

腦戶

通按
腦戶禁
針禁灸
灸令人
腦針中
立死慎
之

風府

一名舌本入項髮際一寸大筋內宛宛中督脉陽維之
會不可灸之主頭痛項急不得顧側目眩暈不得喘息
舌急難言狂易多言不休狂走欲自殺
目反妄見暴瘖不得言喉嗑痛足不仁

瘖門

一名橫舌一名舌厭在項髮際宛宛中人繫舌本督脉
陽維之會仰頭取之不可灸令人瘖主項強舌緩瘖不
能言脉傍去上星一寸五分灸三壯此以寫諸陽氣熱
衄善噫風頭痛汗不出寒熱瘕脊強及折癩癩癩疾頭
重

通按

小臺必要

三十九卷

經

經餘居

大椎療

五勞七傷

傷濕熱

痲痺氣

拘急頸

項強風

勞食氣

譫病不

止寒熱

傷寒而

已

通按

聖濟神

道下缺

吳臺一

穴查甲

乙千金

並缺乃

後人論

注所增

大椎

在第一椎上陷者中三陽督脉之會灸九壯主寒熱以年為壯數傷寒熱盛煩嘔

陶道

在項大椎節下間督脉足太陽之會俛而取之灸五壯主頭重目眩悵淚寒熱項強難以反顧汗不出

身柱

在第三椎節下間督脉氣所發俛而取之灸五壯主癩疾怒欲殺人身熱狂走譫言見鬼瘕癧

神道

在第五椎節下間督脉氣所發俛而取之灸三壯主身熱頸痛進退往來瘖瘡恍惚悲愁

至陽

在第七椎節下間督脉氣所發俛而取之灸三壯主寒熱淫瀝脛酸四肢重痛少氣難言

大也

筋縮

在第九椎節下間督脉氣所發俛而取之灸三壯主小兒驚癇癩癧狂走癩疾脊急強目轉上插

脊中

在第十一椎節下間督脉氣所發不可灸之主腹滿不能食腰脊強不得俛仰黃痺

懸樞

在第十三椎節下間督脉氣所發灸三壯主腹中積上下行水穀不化下利腰脊強

命門

一名屬累在第十四椎節下間督脉氣所發伏而取之灸三壯主頭痛如破身熱如火汗不出癩瘰腰腹相引

腰俞

聖濟命門下缺
有急裏下
陽關一
穴甲乙
千金亦
缺銅人
云是素

大推原
外臺秘要
一名背解一名髓孔一名腰戶在第二十一
推節下間灸三壯主腰痛引少腹控眇不可俛仰以月
死生數發針在左取右右取左立已腰以下至足清不
仁不可可以坐起尻不舉寒熱女子閉溺脊強互引反折
汗不出乳
子下赤白

長強
一名氣之陰却督脉絡別在脊骹端少陰所結灸三壯
主腰痛實則脊急強癩疾癢如狂者面皮敦敦厚者不
瘳虛則頭重洞泄癰痔大小便難腰尻重難起居寒熱
症及折心痛氣短小便黃閉小兒癩癬癢脊強互相引

膏肓俞
主無所不療諸羸弱瘦損虛勞夢中失精上氣欬逆狂
惑妄誤取穴之法先令病人正坐曲脊伸兩手以臂著
膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動
也從甲骨上角摸索至甲骨下頭其間當有四肋三間
灸中間依甲骨之裏去甲骨容側指許摩脂去表肋間
空處按之自覺牽引於肩中灸兩甲中各一處至六百

龍華

壯多至于壯當覺下體熱然流水狀亦當有所下出者若
停痰宿疾則無所不下也若病人已困不能正坐當令
側臥挽上臂令前取穴灸之求穴大較以前法灸之若
上住指頭所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若
不能又坐伸兩臂者亦可伏衣禱上伸兩臂令挽兩
甲骨使相離不爾甲骨覆穴不可得也所伏衣禱當令
大小有常定不爾則前却失其穴也此穴灸訖後令人
陽氣盛當消息以自補養令得平復其穴近第五椎相
論曰昔者和緩不救晉侯之疾以其在膏之上膏之下計
藥所不能及卽此穴是也人不能求得此穴所以宿病
難遣若能用心此方便求得灸之無疾不愈出第三十
中卷

三焦人三焦者腑也兩傍五十八穴

甲乙經

三焦出於鬲衝闕衝者金也

通按
本經原
二十三
穴今少
五穴歸
會肩髃
入大腸

二十九卷

經餘居

大准泰外... 顧息絲... 竹空入... 入胃又... 瞻聽會... 肩井小... 腸所官... 顛窮天... 容肩貞... 肩外俞... 肩中俞... 曲垣胃... 缺盆共... 二十八... 穴左右... 共五十... 六穴

在手小指次指之端去瓜甲如韭葉手少陽脉之所出也為井冬三月宜灸之

流於腋門腋門者水也
在手小指次指之間陷者中手少陽脉之所留也為榮春三月宜灸之

注於中渚中渚者木也

在手小指次指本節後陷者中手少陽脉之所注也為輸夏三月宜灸之

過於陽池

一名別陽在手表腕上陷者中手少陽脉之所過也為原

行于支溝支溝者火也

在腕後三寸兩骨之間陷者中手少陽脉之所行也為經

入于天井天井者土也

在手小指次指之後肘後一寸兩筋間陷者中手少陽脉之所入也為合秋三月宜灸之

關衝

在手小指次指之端去瓜甲如韭葉灸三壯主喉痺舌卷口乾煩心臂表痛不可及頭在左取右右取左熱病汗不出肘痛不能自帶衣起頭眩頭痛面黑肩

腋門
在手小指次指間陷者中灸三壯主熱病汗不出風寒熱狂疾瘧頭痛目溢暴變耳聾鳴眩寒厥手臂痛下齒齩則上齒痛善驚妄言面赤注也

中渚

在手小指次指本節後陷者中灸三壯主熱病汗不出頭痛耳鳴目痛寒熱盛外腫肘臂痛手上類類也

出頭痛耳鳴目痛寒熱盛外腫肘臂痛手上類類也

小臺必更

二十九卷

經餘書

狂玄引

渴風

通按
聖濟陽
池禁灸

陽池

一名別陽在手表腕上陷者中灸三壯主寒熱瘡瘻肩痛不能自舉汗不出頭腫

外關

手少陽絡在腕後二寸陷者中灸三壯主肘中濯濯臂內廉痛不可及頭耳

支溝

在腕後三寸兩骨之間陷者中灸三壯主熱病汗不出不可顧霍亂馬刀腫瘻目痛肩不舉心痛支滿逆氣汗出口噤不可開暴瘡不能言男子春急目赤效面赤熱

會宗

手少陽郄在腕後三寸空中灸三壯主腕肉痛耳聾羊癩

三陽絡

在臂上大交脈支溝上一寸灸九壯主嗜臥身體不能動控大濕內傷不足

四瀆

在肘前五寸外廉陷者中灸三壯主卒氣聾齒痛

天井

在肘外大骨之後肘後一寸兩筋間陷者中屈肘得之灸三壯主肘痛引肩不可屈伸振寒熱頸項肩背痛臂痠痺不仁大風默默然不知所痛嗜臥善驚瘈瘲胃痺心痛肩肉麻痺食時發心痛悲傷不樂癩痺吐舌沫出羊鳴

清冷淵

在肘上三寸伸肘舉臂取之灸三壯主頭痛振寒肩不舉不得帶衣

小經必更

天

經餘居

宗亦在腕後三寸空中
腕後空
准兩骨
陷中耳
別無有
空也一
云在腕
後三寸
空中一
寸而三
陽絡又
在支溝
上一寸
會宗故
未易取
也俟高
明者奇
之

通按
交溝在
腕後三
寸
醫心三
作空主
皮七中
空肌肉
下空耳
聾羊癩

窮屈

天容

在耳下曲頰後手太陽脈氣所發灸三壯主寒熱痲積
胃痛不得息胃中痛陽氣大逆土滿於胃中積積胃息
大氣逆上喘喘坐伏病咽噎不得息欬逆土氣壅沫肩
痛不可舉頸項腫不能言耳聾聾聾無所聞矣痺瘡

頤廓

一名兌骨在頤骨下廉兌骨端陷者中手少陽太陽
之會至口僻痛面赤目黃口不能嚼頤頤發癰

肩井

通按聖濟肩井在肩上陷缺盆上大骨前一寸
三指按之當中指下陷中是所主病與此不同
之會灸五壯主肩背痺痛臂不舉寒熱悽索

天髆

在肩缺盆中上髎骨之際陷者中足少陽陽維之會灸
三壯主肩中痛引頸寒熱缺盆痛汗不出胃中熱滿

肩貞

在肩曲甲下兩骨解間肩髃後陷者中灸三壯主寒
熱項歷適耳鳴無聞引缺盆肩中熱痛手臂小不舉

肩外俞

在肩甲上廉去脊三寸陷者中灸
三壯主肩甲中痛熱而寒至肘

肩中俞

在肩甲內廉去脊二寸陷者中灸三
壯主寒熱厥目不明欬上氣唾血

曲垣

在肩中尖曲甲陷者中按之
痛應手灸十壯主肩痛周痺

缺盆

一名天蓋在肩上一橫骨陷者中灸三壯主寒熱歷適胃
中滿有大氣缺盆中滿痛者死外潰不死肩引項臂不
舉缺盆中痛汗出喉痺欬
嗽血甄權千金操同

小經必更

三十九卷

聖人全

醫心肩痛作
肩甲千金

右從事郎亮兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事

趙子孟 校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十九卷終

