

階勝克

杭州圖書館



虫入耳

大法

保夫耳者以竅言之水也以聲言之金也以經言之手足少陽俱會其中也有從內不能聽者主也有從外不能入者經也有若蠅鳴者若鍾鳴者有若火熇熇者各隨經見之其間虛實不可不察也假令耳聾者何謂治肺肺主聲鼻塞者肺也何謂治心心主莫如推此法皆從受氣於始腎受氣於巳心受氣於亥肝受氣于申肺受氣于寅脾受氣於四季此治法皆生長之道也

經曰精脫者則耳聾夫腎為足少陰之經乃藏精而氣通於耳耳者宗脈之所聚也若精氣調和則腎藏強盛耳聞五音若勞傷氣血兼受風邪攢於腎藏而精脫者則耳

醫學綱目卷之二十九

耳聾面類黑者腎虛

聾也然五臟六腑十二經脈有絡於耳者其陰陽經氣有相併時并則藏氣逆名之曰厥厥氣相搏入於耳之脈則令聾其腎病精脫耳聾者其候頰頰色黑手少陽之脈動則氣厥逆而耳聾者其候耳內渾渾焯焯也手太陽厥而耳聾者其候聾而耳內氣滿也宜以燒腎散主之

保命集云耳以竅言之腎水也經云腎主耳左藏為腎左竅為耳又云腎氣通于耳腎和則耳能聞五音矣又云精脫者耳聾故羅謙甫以精脫耳聾之候為頰頰色黑也

燒腎散准耳聾

磁石 煨醋

附子 去皮臍

巴戟 兩

川椒 一兩去目及閉

右為散每服用猪腎一枚去筋膜細切葱白韭白各一錢入散藥一錢塩花一字和勻用濕紙裹於渣灰火內

煨熟空心細嚼酒解薄粥下之十日効衍義云磁石治腎氣腎虛而聾者用之

嚴菴 菴九治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉菴蓉酒浸切焙 山茱萸去核 石龍芮 石菖蒲

兔絲子酒浸蒸焙 羌活去土 鹿茸去毛酒蒸焙 石斛去根

磁石煨醋煨水飛過 附子炮去皮筋各一兩 全蝎去毒七個

麝香旋入一字

右為末煉蜜丸桐子大每服一百丸空心鹽酒鹽湯任

下

聖 治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於豉汁中入粳米二合和煮粥入五味如法調和空腹食之作羹及酒並得

地黃湯 治腎熱聽事不真方見後風熱条

醫學綱目卷元

二

右方用地黃磁石為君補腎虛有熱之劑也

耳聾少氣聲乾者肺虛

聖 藏氣法時論云肺虛則少氣不能報息耳聾嗌乾註云肺之絡會于耳中故聾此說非也蓋氣虛必寒盛則氣血俱滯滯而不行也耳者宗氣也肺氣不行故聾也

蠟彈丸 治耳虛聾

白茯苓二兩 山藥炒三兩 杏仁炒二兩半去皮尖

右三味研為末和勻用黃蠟一兩鎔和為丸如彈子大

鹽湯嚼下有人止以黃蠟細嚼點好建茶送下亦効山茱萸杏仁皆入於太陽山藥大補陰氣惟杏仁利氣乃補中有通也少氣聲乾者門冬人參五味湯嚼下

耳聾多恐者肝虛

經云肝虛則目眩眩無所見耳無所聞善恐治法用四物湯加防風羌活柴胡蒿蒲茯苓神等分煎湯服三十餘帖却用杜壬姜蝎散開之本草云肝虛則生姜補之是也

聖 治耳聾九節菖蒲去鬚切小塊十兩蒼朮十兩水合浸

於瓦罐中七日取出去蒼朮單用葛蒲晒乾於糯米甑上蒸熟晒乾為末糯米飲調食後臨臥服効

氣逆耳聾

四 大病後耳聾須用四物降火 陰虛火動耳聾者亦如之 氣逆耳聾有三肝與手太陽少陽也經云肝氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫又云太陽所謂浮為聾者皆在氣也羅謙甫云手太陽氣厥而耳聾者其候耳內渾渾焯焯此皆氣逆而手少陽氣厥而耳聾者其候耳內渾渾焯焯此皆氣逆而聾也治法宜四物湯吞龍會丸降火及復元通氣散調氣是也

耳聾必用四物龍會養陰 復元通氣散治氣滯耳聾

方見腹癰

耳聾有濕痰者栝榔神芎丸下之

大黃

黃芩各二兩

牽牛

滑石各四兩

醫學綱目卷元

三

加栝榔

滴水丸每服十九每次加十九白湯下

風熱

耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多宜開痰散風熱通聖散滾痰丸之類 耳因鬱聾以通聖散內加大黃酒煨再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒

犀角散治風毒壅熱曾心痰滯兩耳虛聾頭重目眩神効

犀角屑

甘菊花

前胡去芦

枳殼炒

菖蒲

羌活

澤瀉

木通

生地各半兩

麥門冬二兩

甘草一錢

右為散每服三錢水煎食溫服

茯神散治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急昏悶不利

茯神兩

羌活

柴胡

蔓荊子

薏苡仁

防風去

菖蒲

五味子

黃芪

各半兩

甘草一分

麥門冬一兩

薄荷錢

右十二味為末每服三錢入生薑三片煎至五分食後

溫服

本治男子二十歲因瘡毒後腎經熱右耳聽事不真每心中拂意則轉覺重虛鳴痰痛地黃湯

生地

半兩

枳殼

羌活

秦白皮兩一

磁石

搗碎水淘三十次去尺赤汗為度二兩

甘草

各半兩

防風

黃芩

木通

右為粗末每服四錢用水煎至去渣日二三服不拘時

候

無美蝎散治耳聾因腎虛所致十年內一服愈出杜

乾蝎

四十九個去蠶洗焙去風熱

生姜

切片如蝎大四十九片開痰

醫學綱目卷五

右二味銀石器內炒至乾為細末向晚勿食夜卧酒調

作一服至二更以來徐徐盡量飲五更耳中聞百十擗

笙響便自此有聞一法五更煎葱白湯一盞服先三

同炒又用姜四十九片煎黑錫丹効又期先用糯米半升

治耳聾酒三升漬牡荊子二升碎之浸七日去渣任性

服盡雖三十年亦瘥

南方赤色入通於心開竅於耳藏精於心全圖真

治腎虛寒煨腎散菴蓉丸並見虛實條

運氣耳聾有四

一曰濕邪傷腎三焦聾經云太陰在泉濕淫所勝民病耳

聾渾渾焯焯治以苦熱是也

二曰燥邪傷肝聾經云歲金太過燥氣流行肝木受邪民

病耳聾無所聞是也

風

耳為心竅

虛寒

運氣

三曰火邪傷肺壅經云歲火太過炎暑流行肺金受邪民病耳聾是也

四曰風火炎擾於上壅經云少陽司天之政風熱乘布雲物沸騰民病聾瞶三之氣炎暑至民病熱中聾瞶治以寒劑是也

雜方

本治耳聾用鼠膽一個滴入耳中三次立効

治耳聾立効以乾地龍入塩貯在葱尾內爲水點之

治耳聾以綿裹蛇膏塞耳中神効

世治耳聾又不聞者

紫礮石如荳川山甲燒存性爲

右用新綿裹了塞於所患耳內口中嚙少生鉄覺耳內如風雨聲即愈甘草甘遂各半寸綿裹包插入耳內又將甘草嚼之即通妙

入醫學綱目卷五

五

通神丹治耳聾

阿魏

巴荳仁

安息香

桑白皮各錢

硃砂研

大蒜

葶麻子仁各七

右爲細末入二仁與蒜同搗爛爲丸如枣核大每用一九綿裹內耳如微痛則出

世治耳聾又不効者

大蒜一瓣一頭攪一坵子用芭荳二粒去皮膜慢火

炮去極熟入在蒜內用新綿裹定塞耳中不過三次

効

治耳聾葶麻子五十粒去皮荑子一箇同搗丸如枣核大更入小兒乳汁和每用一九綿裹塞耳中覺熱爲度一日

一換

治耳聾用骨碎補削作細條火炮乘熱塞耳本草云骨碎補破血

治折傷
有奇効

外治耳聾以杏仁七箇去皮拍碎三分以綿裹於中着顯
盞如小豈許以器盛於飯甌中蒸之候飯熟取出於患人
側臥將一裹捻油汁滴入耳中又之又以一裹依前法捻
滴之

世又方用雄猫尿滴入耳中左滴左右滴右如猫不能放
尿用姜擦其齒即有

針灸

針灸耳聾有五法

其一取手足少陽手陽明經云耳聾取手小指次指爪甲
上與肉交者先取手後取足又云三焦手少陽之脈是動
則病耳聾渾渾焯焯視盛虛熱寒陷下調之也又云聾而
不痛者取足少陽聾而痛者取手陽明又云耳聾刺手陽
明不已刺其通脈出耳前者

入醫學綱目卷五

六

其二取手陽明絡經云手陽明之别名曰偏歷去腕三寸
別入太陰實則齧聾取之所別也又云邪客手陽明之絡
令人耳聾時不聞者刺手大指次指爪甲上去端如韭菜
各一痛立聞不已刺中指爪甲上與肉交者立聞其不時
聞者不可刺也左刺右右刺左

其三取手太陽經云手太陽之脈所生病者耳聾目黃頰
腫視盛虛熱寒陷下調之也又云耳聾無聞取耳中是也
其四取肝經云肝虛則目眩暈無所見耳無所聞善恐取
其經厥陰少陽氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫取血者是也
其五取肺經云肺虛則少氣不能報息耳聾噤乾取其經
太陰足太陽之外厥陰內血者是也

耳有膿不可刺經云耳痛不可刺者耳中有膿若有乾膜
聾聵耳無聞也

治耳聾用蒼朮一塊長七分將一頭削去一頭截平將尖頭插耳內於平頭上安筋頭大艾炷灸之聾輕者七壯重者十四壯如覺耳內有熱氣者効

耳聾耳鳴或疼或痒或停耳 听會 在耳珠前陷中口對尺方而下針按入半寸 翳風 針入半寸瀉八吸 合谷 三里 瀉

又法 翳風 在耳後陷後按之引耳中令病人先以錢閉口擡頭其聽會前怒氣從耳出 聽會 法如

又法 中渚 臨泣

耳聾兩顳顛痛中渚主之 耳焯焯渾渾無所聞外關

主之 頭重顛痛引耳中嘍嘍嘈嘈和窅主之 聾耳中

顛洩顛洩者若風狀聽會主之 耳聾填填如無聞嘍嘍

嘈嘈若蟬鳴聽宮主之 聾翳風及會宗下空主之 耳

聾嘈嘈無所聞天容主之 聾耳中不通合谷主之 耳

醫學綱目卷五

七

聾無聞天窓主之

病若耳聾脈反浮大而澁者死 千金翼云脈大者生沉逆細者難治

少陽終者耳聾百節盡縱目系絕 全文見診生死

暴聾

虛邪脈逆

夫卒耳聾者由腎氣虛為風邪所乘搏於經絡隨其血脈上入耳正氣與邪氣相搏故令卒聾也

暴聾皆是厥逆之氣經云暴厥而聾偏塞閉不通內氣暴

薄也又云少陽之厥暴聾是也

蒲黃膏治卒耳聾

細辛 蒲黃 各一分 麩末

杏仁 湯浸去皮尖 雙仁 各三分

右為末研杏仁如膏和稔如束核大綿裹塞耳中日一

易以差為度

雜方

又方龍腦膏

龍腦半分

椒目半分

杏仁一分湯浸去皮

右件搗研合勻綿裹束核大塞耳中日二易

世蜀椒巴荳萸蒲松脂以蠟溶為筒子內耳中抽腎虛氣

耳中如風水之鳴或如打鐘鼓之聲卒暴聾一日一易神

効

治耳暴聾

雄黃錢一

巴荳一個去殼

右研細用葱涎和作一錠子紙捲定塞耳中

甲治耳暴聾凌霄花葉杵自然汁滴耳中差斗門云本草凌霄花閉血

補血丹溪云補陰甚捷

針灸

甲卒氣聾四瀆主之

天臚寒熱病論

醫學綱目卷五

八

耳鳴 與耳聾相參用之

甲馮官人左耳鳴此勞得之法當補陰而鎮墜之

黃芪

人參兩一

當歸

陳皮

茯苓錢七

升麻錢五

酒栢三錢

防風二錢半

甘草半錢

芍藥酒製

分十貼食前熱服飲了去眠一覺

耳中關闕然是無陰者

右陰虛耳鳴經云液脫者腦髓消脛痠耳數鳴是也

羅治腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓覺耳內風吹更四肢

抽掣痛黃芪丸

黃芪去芦

白蒺藜炒瓦擦

羌活去芦各

黑附子大者 獨羊腎焙乾

右細末酒糊丸桐子大每服三四丸空心食前煖葱

鹽湯下

上實

太陽所謂耳鳴者陽氣萬物盛上而躍故耳鳴也脈解篇

實熱

耳鳴因酒過者用大劑通聖散加枳殼柴胡大黃甘草

南星桔梗青皮荆芥如不愈用四物湯耳聾必龍蒼丸

食後服 氣實人楫榔神芩丸下之神芩丸方見前虛實法

汚血

柴胡聰耳湯治耳中叮晞耳鳴耳聾

柴胡

錢二

連翹四錢

甘草一錢

黃虫三個去翅足

水蛭

炒五分

麝香少許

歸身

人參各一錢

右除黃虫水蛭麝香另研外用酒水煎熟去渣方下三末再

上火煎一二沸稍熟食後服

運氣

運氣耳鳴皆屬風火經云厥陰司天風行太虛雲物搖動

目轉耳鳴三之氣天政布氣乃時舉民病耳鳴又云厥陰

之脈耳鳴頭眩又云少陽所至為耳鳴治以涼寒是也

八醫學綱目卷五

九

雜方

耳鳴無晝夜用烏頭燒灰菖蒲等分末之包裹綿塞耳

中立効

楊氏虛乳

治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久則成聾用生烏

頭一味掘得乘温削如枣核大塞耳中日夜一易不過三

日愈

肘治耳中常鳴生地截塞耳數易之以瘥為度

黃帝曰人之耳中鳴者何氣使然岐伯曰耳者宗脈之

所聚也故胃中空則宗脈虛虛則下溜脈有所竭者故耳

鳴補客主人手大指爪甲上與肉交者也口問篇

矣則耳鳴補法有三此其一也又經云上氣不足耳為之

苦鳴補足外踝下留之者二也又云腦為髓之海其輪上

在百會下在風府髓海不足則腦轉耳鳴審守其輪調其

虛實者也

取法有二經云耳鳴取耳前動脈者一也又云耳鳴取耳中指爪甲上左取右右取左先取手後取足者二也取謂視虛實調之也

劫刺有一經云手太陽之筋其病肩髀引頸而痛耳中鳴其痛轉筋者治在燔針劫刺之以知為度以痛為輸者是也

耳虛鳴 腎俞 太谿

耳痛聾 上關主之刺不可深 耳聾鳴下關及陽谿 關衝掖門陽谷主之 耳聾鳴頸領痛耳門主之 耳鳴

無聞肩貞及完骨主之 耳中生風耳鳴耳聾時不聞商陽主之 耳鳴百會及領厭顙息天窓太凌偏歷前谷後谿主之

心脈微瀆為耳鳴癩疾全文見治虛實法

醫學綱目卷五九

十

耳腫痛

金尚五郎耳腫痛黃水出而臭

桔梗 麻黃 羌活

木通 甘草 黃芩一錢半

大黃酒炒二錢

右分三貼熱服

耳濕腫痛用涼膈散加酒炒大黃黃芩酒浸防風荆芥羌活服之更以腦多麝少濕加枯礬吹入耳中

犀角飲子治風熱上壅兩耳聾閉門外腫痛及膿水流

出

犀角 鱗 葛蒲 木通 玄麥

赤芍 赤小豆 甘菊花去梗各一兩

甘草半兩

右咬咀每服四錢用水十盞生薑五片煎八分溫服不

診

熱

血熱

拘時

解熱飲子治氣虛熱壅耳內聾閉徹痛膿血流出

赤芍

白芍

當歸

甘草

木鱉子

木鱉子

右為劉散每服四錢水一盞煎七分食後臥服詳此方乃清涼飲子加木鱉也

運氣 運氣耳痛皆屬熱經云少陽之勝耳痛治以辛寒是也

雜方

羅菖蒲挺子治耳中痛

菖蒲

附子

右為細末每用不以多少油調滴耳內効一法用醋九

如杏仁大綿裹置耳中日三易一法搗菖蒲自然汁灌

耳神効

又方治耳痛用食鹽不以多少炒熟用束麪蒸熟青花布

入醫學淵源卷五

十一

包定枕之立効如神

世又用油胡荽肉為末狗胆汁和為丸如桐子大綿裹安

耳中痛立止

時療耳內卒腫痛出膿水不止方礬石燒灰加麝香以筆

管吹耳內日三四度

停耳

羅耳者宗脈之所聚腎氣之所通足少陰之經也若勞傷氣血熱氣乘虛入於其經邪隨血氣至耳熱氣聚則生膿

汁故謂之停耳也

白礬

胭脂

右研勻先用綿杖子纏去耳中膿及黃水盡即用別綿杖子引藥入耳中令到底搽之即乾如壯盛之人積熱

温

上攻耳中出膿水不瘥用無憂散送雄黃丸瀉三四五行瘥一方單用白礬灰吹入耳中日三次立効
松花散治停耳膿水不絕宜用此方

白礬燒灰 麻勃 木香 松脂
花胭脂各一分

右搗羅為末每用時先以綿子淨拭後用藥吹入耳內効

白蓮散治停耳出膿汁

白礬枯 烏賊骨 黃蓮去 龍骨各一分

右搗羅為末以綿裹如束核大塞耳中日三易之

麝香散治停耳耳底膿出

桑螵蛸煨火炙存 麝香一字

右為末研令勻每用半字糝耳如有膿先用綿杖子搽

入醫學綱目卷五

三一

乾一法用射香少黃丹多研勻入耳立効

治停耳膿出不止用五倍焙乾一兩及全蝎燒灰存性

三錢為末摻耳中

耳爛用貝母研末乾摻之

羅餘禹粮丸治停耳有膿水塞耳

餘禹粮一兩燒醋 烏賊魚骨 釜底墨

伏龍肝附子一枚去皮生用

右件搗羅為末以綿裹如皂角子大內耳中日再易之如不瘥者內有虫也

世石菖蒲一寸巴壹一粒去皮全蝎一枚為末葱涎和如束核大綿裹塞耳中

治耳熱出汗

滑石 爛石膏 天花粉 防風各一

風

寒

熱

雜方

右用腦子少許同研為末摻耳中

世治停耳膿不止陳橘皮燈上燒灰為末麝香少許二味和勻每用少許先用綿拭耳中膿淨却上藥 又方杏仁泥治耳中病或有水出杏仁炒令黑為末葱涎搜和如枣核大綿包塞耳

虫入耳

雜方

世治虫入耳用椒末一錢醋半盞浸良久少滴耳中虫自出千金

世治虫入耳不出桃葉搗爛塞耳虫自出

世治百虫入耳用麻油灌之即効

世治諸般惡虫入耳搗韭汁灌之

世治諸虫及虱等入耳用白膠香一味燒烟薰入耳令耳孔内暖虫自出妙

醫學綱目卷三

三

世治蟻入耳以大韭搗汁灌耳中 又方以鯪鯉甲燒灰為末以水調濾過滴入耳中即出 又方蜈蚣及蟻入耳用猪脂一指大炙令香安耳邊即出 治蜈蚣入耳用炙猪肉掩兩耳即出

世治飛虫入耳用好酸米醋一味滴入耳内虫必出不出即死曾有一人被焦虫入耳其虫口硬如鉄但身軟用此藥滴之立死而出

世治飛蛾入耳以鷲管極氣吸之出 或擊銅器於耳邊即出

世治蜣螂入耳用半夏生為末麻油調塗耳門外虫聞香即出

世治蜣螂入耳方用濕生虫研如泥攤紙上搵成紙條安耳内自出 又方用蝸牛虫去殼研爛滴水五七點再研

勺灌耳內自出無活者尋乾者研亦可

可 蜈蚣及諸般虫入耳麻油灌入或用生葱汁生姜汁亦

可

食 蜈蚣入耳以羊乳灌入即成水

海 蜈蚣入耳以牛酪灌耳中須更出如入腹即飲酪二升

自消為水

耳 治耳中有物不出以細麻繩剪令頭散蘸好膠入耳中

着物上粘之徐徐引出

經 治水入耳以薄苛汁點立效

骨

腎主骨

腎主骨在牀為骨在戴為腎又云腎之合骨也其榮髮也

又云少陰者冬脈也伏行而濡骨髓者也

一身骨度之長短見陰陽表裏條

八 醫學綱目卷五

古

骨空

一 髓空在腦後五分在顛際銳骨之下王註云是謂風府通腦中也

一 在斷基下王註云當頤下骨陷中容豆許 一 在項後中復骨下王註云脊骨下

一 在脊骨上空在風府上王註云上謂懸戶穴也 脊骨下

空在虎骨下空林億云長強在脊端正在虎骨下 數髓空在面俠鼻王註云

等六也 或骨空在口下當兩肩王註云大迎穴也 兩髀骨空

在髀中之陽王註云近肩髃穴 臂骨空在臂陽去踝四寸兩骨

空之間王註云在支溝上同身一寸是謂通關 股骨上空在股陽出上

膝四寸王註云在下承捷也 肱骨空在輔骨之上王註云

謂擴鼻 股際骨空在毛中動下 尻骨空在髀骨後相

去四寸王註云八髀穴也 髀骨有滲理湊無髓孔易懶無空俱

空王註云高骨謂虎關扁突骨也其骨上有滲理文歸無別髓孔也

禁忌

骨病忌食甘苦久立經云多食甘則骨痛而髮落又云苦走骨骨病無多食苦又云久立傷骨是也

骨痛

骨病不屈經云手屈而不伸者病在筋伸而不屈者病在骨在骨守骨在筋守筋也

牙齒痛

齒搖斷露

牙蛀牙不生

夫齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者其牙齒是手足陽明之所過上斷隸於坤土乃足陽明胃之所脈所貫絡也止而不動下斷嚼物動而不休手陽明太腸之脈所貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜寒而惡熱故其病不一牙者腎之標亦喜寒寒者堅牢痛熱甚則齒動齟斷袒脫作痛不已故所治療不同也有惡熱而作痛者有惡寒而作痛者有惡寒又惡熱而作痛者有惡寒飲少熱飲多而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有牙齒動搖而作痛者有齒袒而作痛者有齒斷為疳所蝕缺少血出而作痛者有齒斷腫起而作痛者有脾胃中有風邪但覺風而作痛者有牙上多為虫所蝕其齒缺少而色變為虫牙痛者有胃中氣少不能於寒袒露其齒作痛者有牙齒疼痛而穢臭之氣不可近者痛既不一豈可一藥而盡之哉

醫學綱目卷元

五

牙大痛必用胡椒葦撥能散其中浮熱監以升麻寒水

石佐以辛涼薄荷荊芥細辛之類

牙痛用清涼藥便痛甚者從治之

得清涼痛甚者為寒

葦撥

川椒

薄荷

荊芥

細辛

樟腦

青塩

右為末擦牙上

藥治牙寒疼

露蜂房

小椒

去目炒各等分

右為粗末煎漱禁語言

單牙地黃散治牙齒寒痛

麻黃

黃連

羊脛骨灰各一錢

升麻半錢

草薺薤皮一錢二分

吳茱萸一錢

益智仁

歸身各四分

藁本二分

防已

生地

人參

熟地

羌活各三分

黃芪

白芷各五分

右為細末擦牙上先漱口淨然後用藥

世治牙痛百藥不効用荔枝殼燒灰存性擦牙痛處累驗

一云荔枝核亦可

治牙痛獨囊蒜煨乘熱截用頭以熨痛上轉易之亦治虫痛

齒痛菜黃酒煎含之食

口吸涼風痛止

齒痛鬼散治風熱牙痛昔劉經歷之內子年三十餘病齒痛不可忍須騎馬外行口吸涼風則痛止至家則痛復作

醫學綱卷完

共

家人以為祟祈禱於巫師而不能愈遂求治於先師問其故曰此病乃濕熱而邪也足陽明貫于上齒手陽明貫于下齒陽明多血多氣又加以膏粱之味助其濕熱故為此痛因立一方不須騎馬當令風寒之氣常生於齒間以黃連梧桐律之苦寒新薄荷葉荊芥穗之辛涼四味相合而作風寒之氣治其濕熱更以升麻之苦平引入陽明經為便牙齒骨之餘以羊脛骨灰補之為佐麝香少許入內為引用為細末擦之神妙又以調胃承氣去芒硝加黃連以治其本服之下三五行其病良愈不復作

清胃湯治因服補胃熱藥致上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛陽明之別絡入腦在本經十絡中喜寒惡熱

乃手陽明經中熱盛而作其齒喜冷惡熱

地黃生三分

升麻一錢

牡丹皮五分

歸身三分

棟黃連 六分不好加
二分夏倍之

右五味同為細末頓作一服水煎至一半去查候冷細
哈之即効

陽明熱牙疼

大黃 燒灰
存性 香附 燒存
性

右為末入青藍少許無時擦之

草 淳于意醫齊中大夫病齩齒灸左手陽明脈苦參湯日

漱三升五六日愈

卒牙痛苦竹一莖燒一頭得汗多者指痛處立安 姚氏方

患牙痛含山荳根一片於痛處

治牙齒疼痛取槐樹白皮一握切作一升煮去查着鹽

少許適溫寒含之日二易

當歸龍胆散治寒熱牙痛

寒熱管
痛者為
寒熱

八醫學綱目卷十

七

升麻 麻黃 各一錢 生地 白芷

羊脛骨灰 各五分 草龍胆 黃連 各一錢

歸稍 五分 草荳蔻 錢

右為細末擦之神効

益智木律散治寒熱牙疼

草荳蔻 二錢 益智 歸身 熟地

羊脛骨灰 各五分 木律 二分 升麻 半錢

黃連 四分

右細末擦之如寒牙疼不用木律

寒多熱少

草荳蔻散治寒多熱少牙齒疼痛

草荳蔻 二錢 黃連 錢 升麻 錢 細辛葉

防風 各二分 熟地 羊脛骨灰 各五分

歸身 七分

熱多寒少

右件為細末牙痛處擦之

立効散治牙齒痛不可忍及頭腦項背痛微惡寒飲大惡熱飲其脈上中下三部陽虛陰盛是五臟內盛六腑陽道脈微小小便滑數立効

防風錢一 升麻分七 甘草分三 細辛分二

草龍胆酒洗四錢

右咬咀頓作一服水二大盞煎至一盞去查以匙抄在口中燥痛處少時立止如多惡熱飲更加龍胆草一錢此法不定隨寒熱多少臨時加減如更惡風作痛加草荳蔻黃連各五分勿加龍胆草

五 細辛散治寒邪風邪犯腦痛齒亦痛

腦連頭痛熱齒者外犯大寒

麻黃去節三錢 桂枝 羊脛骨灰各二分 羌活半錢 草荳蔻半錢 柴胡 升麻

不醫學綱目卷五

六

防風 白芷各二分 藁本 蒼朮各三分

歸身分四 細辛分四

右為細末先嗽後擦之神効

白芷散治大寒犯腦牙齒疼痛

麻黃去節 草荳蔻各一分 黃芪 桂枝各二分

吳茱萸 白芷各四分 藁本一分 羌活分八

歸身 熟地各五分 升麻錢一

右為細末先用水漱洗以藥擦之

蝎稍散治大寒犯腦牙疼

麻黃錢半 桂枝 歸身 柴胡

白芷各二分 升麻 防風 藁本

黃芪各三分 羌活分五 羊脛骨灰二分

草荳蔻皮一錢 蝎稍許少

多食肉
及口與
者內傷
濕熱

右為末用如前法

神功丸 牢牙散 調胃承氣 減硝加黃連 諸方皆治 平昔
多食肉 人口臭 牙齒動搖 欲落或血出不止 乃內傷濕熱
膏梁之疾也 方見熱除及齒搖斷露

澤州李繼之 忽患牙痛 皺眉不語 樂景先曰 曾記載
人云 陽明經熱有餘也 宜大下之 乃付舟車 九七十粒 服
畢 遇數知友 留飲強飲 熱酒數盃 藥為鹽酒 所發 盡吐之
吐畢而痛止 李大服曰 戴人神仙也 不三五日又痛 再服
前藥 百餘粒 大下數行 乃愈

丹 牙痛而腫

軟石膏 升麻 細辛 大黃

白芷 防風 羌活 連翹

川椒 青鹽 龍胆 荊芥

醫學綱目卷五

香附 各等

右為細末 搽患處

垣 治虫散 治大寒犯腦 牙齒疼痛 及啣風作痛 虫痛 胃經
濕熱 腫痛

麻黃 節 羌活 草薺 薤仁 各五分

吳茱萸 八分 藁本 白芷 各三分 黃芪

升麻 各一分 歸身 益智仁 黃連 各四分

桂枝 一分 羊脛骨 灰 熟地 各二分

右細末 先用溫水淨漱 口搽之

世 獨活散 治牙根腫痛

川芎 獨活 羌活 防風 各半

細辛 荊芥 薄荷 生地 各二分

右咬咀 每服三錢水一盞 煎前六分 溫服

虛

無一婦人牙痛治療不効口頰皆腫以金沸草散大劑見湯薰漱而愈方見古門

八味丸治虛壅牙痛浮腫方見治法腎虛余

簡治牙齒腫痛用白礬一兩燒灰大露蜂房一兩微炙為散每服用二錢以水一盞半煎十餘沸乘熱燂牙冷即吐之

運氣

運氣齒痛皆屬熱經云少陰在泉熱淫所勝齒痛頰腫治以鹹寒是也

聖方

聖治牙齒痛用茄蒂燒灰存性為末傅痛處累驗如無茄蒂用糟茄亦可

軟方

治牙齒痛

常山 大戟 防風 細辛

荆芥 枇杷葉 何首烏 薄荷

入醫學綱目卷五

辛

葱根鬚 川椒

右煎湯漱之極効

追風散治諸般牙痛

貫衆 鶴虱 荆芥各等分

右咬咀每用二錢加川椒五十粒水一盞煎七分去渣

熱漱吐去藥立効

治牙痛以蒼耳子五升水一斗煎五升熟含之疼即吐吐後復含不過三劑瘥毒葉亦得牙痛用胡荽子濃煎湯漱之

湯漱之

齒痛有藤打碎含之噤津本草木部有齒痛

治牙齒疼痛蟾酥用銀珠搽和為丸如蘿蔔子大每用

一丸搽上患處便不疼至三九吐濃涎數口全愈

定痛散治牙風疼痛立効

引涎方

細辛生半兩 白芷生 川烏頭生各一兩乳香二錢

右為末每少許擦牙痛處引涎吐之須臾以鹽水灌漱一方無白芷川烏有全蝎草烏

塞耳方

家藏雄黃定痛膏治牙齒疼痛

大蒜二枚 細辛去苗 盆硝另研各二錢 雄黃另研一錢

猪牙皂角四錢

右為末同大蒜一處搗為膏丸如桐子大每用一九將綿子裹藥左邊牙疼放在左耳右邊牙疼放在右耳良又痛止一九可治數人

透關散治牙疼

蜈蚣頭蝎稍去毒 草烏尖如麥粒大者

川烏底如錢薄者各七枚 雄黃如麥大七粒另研

胡椒七粒

醫學綱目卷五

五

右細末用紙燃子蘸醋點藥少許於火上炙乾塞兩耳內閉口少時即効

世又方治牙疼用巴荳一粒煨黃熟去殼用蒜一瓣切一頭作蓋刺去中心安巴荳在內以蓋合之用綿裹隨患處左右塞耳中

左塞耳中

右塞耳三法前一法治熱疼後二法治寒疼也

無牢牙散去風冷蛀齲宜露用之甚効

槐枝 柳枝各長四寸 皂角不蛀者七莖

鹽四十文重

右同入甕瓶內黃泥固濟糠火燒一夜候冷取出研細用如常法有庵主年七十餘云祖上多患齒疼脫落得此方効數世用之齒白齊密乃良方也

垣白牙散

製牙方

升麻一錢

羊脛骨灰二錢 白芷分七

石膏一錢半

麝香鈔

右為細末先用溫水漱口擦之妙

麝香刷牙散

麝香分一

升麻錢一

黃連二錢

白芷錢

羊脛骨灰

草薺各三錢半 歸身

防已酒浸

人參各三

生地

熟地各二

沒石子枚三

五倍子個一

右為細末用如前法擦之神效

刷牙方

羊脛骨灰兩一

升麻錢一

黃連錢一

右為末擦之

針灸

齒痛不惡清飲取足陽明惡清飲取手陽明

醫學綱目卷五

五

針灸齒痛不惡清飲取足陽明上齒痛亦如之經云邪客於足陽明之絡令人齲齲上齒寒刺足中指次指爪甲上與肉交者各一痛左刺右右刺左又云邪客五藏之間繆傳引上齒齒唇寒痛視其手背脈血者去之足陽明中指爪甲上一痛手大指次指爪甲上一痛立已左取右右取左王註謂足大指次指為中指也

齒痛惡清飲取手陽明下齒痛亦如之經云大腸手陽明之脈入下齒中是動則病齒痛頸腫視盛虛熱寒陷下調之又云手陽明之別名曰偏歷去腕三寸別入太陰虛則齒寒痺隔取之所別也又云齒齲刺手陽明不已刺其脈入齒中者立已也

治齒痛金釵股火燒針痛處即止

牙痛牙槽

呂細即水溪穴補三呼

二間一分沿皮向後三分

灸之治
下牙痛
委中六分 瀉

世牙痛 足內踝兩尖灸治 龍玄在列缺上青脈 又法

承漿 風府

摘又法 合谷 內庭不應取克

甲齒痛 頰旁及三間主之 上齒齲兌端及耳門主之

口中下齒痛 惡寒頰腫商陽主之 齒齲痛惡清三間主

之 齒齲痛合谷主之 口齒痛溫溜主之 齒齲痛聽

會及衝陽主之 失欠下齒齲下牙痛頰腫下關主之

上齒齲痛惡寒者上關主之 下齒齲則上齒痛掖門主

之 齒痛四瀆主之 上齒齲腫目窻主之 上齒齲痛

惡風寒正營主之 牙齒齲痛浮白及完骨主之 齒牙

不可齲斷腫角孫主之 上齒牙齲疼陽谷主之 齒齲

痛少海主之

撮風牙疼 大淵七分 灸

靈齲齒痛按其陽之來有過者獨熱在左左熱在右右熱

在上上熱在下下熱論疾診

齒搖斷露

腦痛筋
急為寒

垣羌活散治風寒濕犯腦痛項筋急牙齒動搖內齲袒脫

疼痛 麻黃去根 白芷各三錢 羌活根半錢 防風根三錢

葶本 歸身各三錢 細辛根 柴胡根

升麻 蒼木各五分 羊脛骨灰半錢

草豈菘 桂枝各一錢

右細末先用溫水漱口淨搽之其痛立止 黃連散治冬天寒時分風寒濕腦痛項筋急牙齒動搖疼

痛

醫學綱目卷五

五

麻黃根

草薺根皮

龍膽草酒洗各二錢

生地二錢

羌活根半二錢

防風根分

蔓本分

羊脛骨灰

歸身

熟地各六錢

細辛根許

升麻根

黃連各一錢

右極細末依前搽之

牙疔腫痛為執

治牙齒根欲動脫生地細剉綿裹着齒上啞之日三四

并噀汁効

錢甘露飲子治牙腫齒搖

方見小兒痘腫咽痛

垣牢牙散治牙根肉綻有根牙疔腫痛動搖欲落牙齒不

長牙黃口臭宜用之妙夏月亦可

升麻四兩

羌活兩一

羊脛骨灰兩二

龍膽草一兩半酒洗

右為極細末以紗羅子羅細羊脛骨灰末和勻臨臥擦

醫學綱目卷三

毒

牙妙

羅牢牙散擦牙

茯苓

石膏

龍骨各一兩

寒水石

白芷各半兩

細辛三錢

石燕大者一兩小者二

右為細末早晚刷牙

垣麝香散治熱多寒少牙露根肉斷脫血出齒動欲落大痛妨食忤寒少忤熱多

麻黃

歸身

熟地

生地

人參

酒防已各三分

升麻一錢

草薺

黃連各錢半

益知仁二分

麝香許

羊脛骨灰二錢

右細末依前法搽之

牢牙方

垣還少丹常服牢牙齒

方見治虛實法

本治牙齒動搖髭鬚黃赤一服妙

生姜片

生地一斤各洗淨研取
自然汁查留用

右用不蛀皂角十莖刮去黑皮并筋將前藥汁蘸皂角
慢火炙令黃以藥汁盡為度并前藥同入磁罐用火煨
留性為末牙齒動搖用藥揩齒齦上髭黃用銀器盛藥
末三錢湯調將藥汁蘸鬚時用次早已黑三夜三
次用之其黑如漆妙甚妙甚此方常用屢驗

竹葉藜散治打動牙齒痰藜根燒灰貼動牙即牢

治牙斷宜露每旦以鹽末擦牙後用熱湯含漱百遍不
過五日齒即牢密

治齒齦宣露蚯蚓糞水和為泥燒令極赤研如粉臘月猪
脂和傳上日三傳瘡

落牙法
取蛀牙本分法

鵬砂者

硃砂各一

礪砂二

川烏七

不醫學習卷元

砒二錢色黃白有光
星者已上各為末

蟾酥七個

附子尖
各為末

右和勻五月五日合者佳點藥于牙根上良久用手指
措下次用後傳藥

防風

荊芥各五

乳香十五

右為末措牙落處并用此子塞牙落孔子內

此二方余見一道人貨藥取牙一日當貨三兩貫余厚
賂始傳得妙

世落牙方用馬肉十兩信巴豆各等分剉馬肉片以信巴
末拌勻用石器盛候出虫焙乾研末於牙疼處出此血點
上隨落妙

不取牙落不犯手

草烏

葶撥各兩

川椒

細辛各三

右細末每少許搯患處自落

牙蛀牙不生

勝明膏

治牙齒等齩數年不愈當作陽明畜血治之用菴仁承氣湯為細末煉蜜丸桐子大服之好飲過者多得此疾屢服

有効菴仁承氣湯方見傷寒

治蛀牙痛內熬蘆細末於孔中勿嚙津神妙 又方用江子香油燈上燒過填入穴內

塞蛀方

治蛀牙腫痛用不蛀皂角一錠去皮子却用巴荳每於皂子處安巴荳一粒用鹽泥固濟燒灰研細末用刺耳子抄少許填入蛀牙內

外療齒齩痛有虫取雄雀糞以綿裹塞孔內日一二次易之良

四靨齒用蘆薈四分炒研細先用鹽揩淨齒傳少許

入醫學綱目卷三

三五

方用蘆薈白膠香塞蛀孔內 蛀牙取松脂銳如錐者塞孔中少頃虫出腊上

本治牙疼

鶴虱

細辛

白芷

乾茄各等分

右件為末每用少許搯痛處如有蛀孔用飯丸藥末塞孔中立効

世治牙蛀疾用鶴虱枝插患處立愈

數貼方

羅麝香散

麝香一錢

銅綠五分

白芨

白礬各二錢半

白欬三錢半

右細末每少許貼牙患處

虫蝕牙根肉腐用棘針燒取漚傳十餘次 又研雄黃

末傳愈

含漱方

治牙虫痛不可忍嚼薑陸香噍其汁立瘥即乳香之類

又方治牙虫腐爛用棘針二百枚用水二升煮一升含之妙

張治齩齒以郁李根白皮水煮濃汁含之冷即易之効

山蛀牙温米醋漱出虫自愈 又風蛀牙疼用香白芷細

辛煎漱之 又絲瓜兒燒灰存性擦之

薰法

虫牙疼天仙子不以多少燒烟用竹筒抵牙引烟薰之其虫即死永再不發

出涎方 治蛀牙用小瓦片置油拌葦子燒烟閣在水碗上恰用

漏斗覆之以蛀牙受漏斗口中烟其牙肉虫如針者皆落

水碗中累効

出涎方

羅救苦散治一切牙痛及塞風蛀牙疼

草烏

川烏

桂花

良姜

入醫學綱目卷元

毛

紅荳

胡椒

葶撥

細辛各五分

石膏

官桂各三錢

右細末先漱淨裡外乾摻之出涎立愈

搗鼻方

葶撥散治風蛀牙疼

葶撥二錢

蝎稍

高良姜各一草烏各五分

右為細末每用半字先含水一口應痛處鼻內搗上吐

了水用指粘藥少許擦牙疼痛處煎治偏正頭疼

牙不生法

經治大人小兒多年牙齒不生用罌荳三十粒牛糞火內燒令烟盡細研入麝香少許一處研勻先以針挑不生牙處令血出用藥少許搽不得見風忌酸鹹物

髮黃白

髮落不生

腎

腎主髮經云腎之合血也其榮髮者是也

陰

張天師草還丹此藥久服輕身隨風而去如列子之乘

虛也若髮白者從根而黑如未白者永不白有不信者將藥拌飯與白貓吃一月即黑

地骨皮 生地 石菖蒲 牛膝

遠志去心 兔絲子酒浸三宿炒黃

右各等分為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九空心溫酒送下鹽湯亦得修製忌女人雞犬見此上少陰下厥陰藥也

雜方

青絲散補虛牢牙黑髭鬚

香白芷 白茯苓各五錢 毋丁香 細辛

當歸 川芎 甘草各三錢

升麻 旱蓮草 地骨皮 生地

熟地 青鹽 破故紙各二錢 寒水石七錢

香附米一兩生薑汁浸一宿炒 何首烏一兩 麝香五分

高茶末

醫學綱目卷五

天一

右為細末庚日為始背東面西擦牙早不見日夜不見
燈刷畢嚼藥餘津潤髭一月白者頓黑忌食蘿蔔

本治髭髮黃黑方見牙動搖雜門方條

李卿換白髮方云刮老生姜皮一大升於鑊中以文武

火煎之不得令過沸其鑊惟得多油膩者尤佳更不須洗

刮便以姜皮置鑊中密封固濟勿令通氣令一精細人守

之地色未分時便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲

即換入看火一伏時即成置於磁鉢中研極細李方雖曰

一伏時若火候勻至日西即藥成也使時以小簪腳蘸取

如麻子大先於白髮下點藥訖然後拔之再點以手指熟

燃之令入肉第四日當有黑者生神効

治年少髮白拔去白者以白蜜塗毛孔中即生黑髮不

生取桐子搗汁塗上必生黑者

療髮黃能脂塗髮梳之散頭入床底伏地一食頃即出便盡黑不一升脂驗

髮落不生

恒脈弦氣弱皮毛枯槁髮脫落黃芪建中湯主之髮脫落及臍下痛四君子湯加熟地

田胡氏年十七八歲髮脫不留一莖飲食起居如常脈微弦而清輕重皆同予曰此厚味成熱濕痰在膈間又日多吃梅酸味收濕熱之痰隨上升之氣至於頭葉薰髮根之血漸成枯槁遂一時盡脫遂處以補血升散之藥用防風通聖散去芒硝惟大黃三度酒炒兼以四物湯酒製合和作小劑煎以灰湯入水頻與之兩月餘後診其脈濕熱漸解停藥淡味調養又二年髮長如初而愈

滋榮散長養髮髮落最宜

醫學編卷五

三九

生姜焙

人參一兩

右細末每用生姜一塊切斷醃藥末於髮落處擦之二日一次用

世三聖膏治髡髮脫落能令再生

黑附子

蔓荊子

栝子仁

各半兩

右爲末烏鷄脂和勻搗研乾置瓦合內封固百日取出塗在髡髮脫處三五日即生自然牢壯不脫

本甜瓜葉治人無髮搗汁塗之即生

千治髮落不生令長麻子一升熬令黑壓油以傅頭髮上妙

聖治生眉毛用七月烏麻花陰乾爲末生烏麻油浸每夜傅之烏麻即秋麻是也

一除

北方黑色入通於腎開竅於二陰全真真言論

前陰縮縱等疾屬肝經病見肝部

後陰痔脫肛等疾屬大腸腑病見肺部

腎主欠

腎主欠噓經云腎為欠為噓是也

運氣

運氣欠噓有三

一曰寒經云太陽司天寒氣下臨心氣上從寒清時舉軌噓喜悲數欠是也

二曰火經云少陽司天之政三之氣炎暑至民病噓欠是也

三曰濕鬱其火經云陽明同天之政初之氣陰始疑民病中熱噓欠是也

欠伸

不醫學綱目卷五

三

陽明厥陰

二陽一陰發病主驚駭背痛善噓善欠全文見診病傳變王註云氣鬱於胃

故欠生焉

運氣

運氣欠伸皆屬風經云厥陰在泉風淫所勝病善伸數欠

治以辛是也

診

中寒家善欠

針灸

黃帝曰人之欠者何氣使然岐伯曰衛氣晝日行于陽

夜半則行于陰陰者主夜夜者卧陽者主上陰者主下故陰氣積于下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故

數欠陽氣盡陰氣盛則目瞑陰氣盡陽氣盛則寤矣瀉足

少陰補足太陽口問篇

針灸欠伸有二法此篇經文取足少陰太陽是其一也其

二取胃經云胃足陽明之脈是動則病振寒善伸數欠視

盛虛實寒陷下調之也

嚏

火熱

嚏鼻中因痒而氣噴作干聲也鼻為肺竅痒為火化心火邪熱于陽明發于鼻而痒則嚏也或故以物擾之痒而嚏者擾痒屬火故也或視日而嚏者由目為五藏神華太陽真火晃曜于目心神躁亂而熱發于上則鼻中痒而嚏也

運氣

運氣嚏有三

一曰熱火經云少陰司天之政熱病生於上民病血溢鼽嚏又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從病鼽嚏又云少陰之復燠熱內作煩躁鼽嚏又云少陽所至為鼽嚏又云少陽司天火氣下臨肺氣上從欬嚏鼽治以諸寒是也二曰金不及火乘之經曰金不及曰從革從革之紀其病嚏咳鼽衄從火化者是也

醫學綱目卷元

三一

針灸

三曰燥金經云陽明所至為鼽嚏是也

黃帝曰人之嚏者何氣使然岐伯曰陽氣和利滿於心出於鼻故為嚏補足太陽榮眉本一曰眉上也口問篇。眉本蹙蹙

撮腠理不密嚏嚏不已 風門一分沿皮向後

仲其人清涕出發熱色和者善嚏

身軀拘急

運氣

運氣拘急屬寒及寒濕風濕經云諸寒收引皆屬於腎又云太陰司天之政民病寒厥拘急初之氣風濕相搏民病經絡拘強關節不利治法蓋小續命湯仲景三黃湯之類是也

夢遺

白濁

大法

丹精滑專主濕熱用黃柏知母牡蠣蛤粉 夢遺專主熱

虛實
寒熱

與帶下同治法

本治夢遺有數種下元虛憊精不禁者宜服茴香九年壯氣盛又節淫慾經絡壅滯者宜服清心丸有情慾淫動經謂所愿不得名曰白淫宜良方茯苓散正如甌中煎湯氣盛盈溢者如甌中沸湯而溢慾動心邪者如甌傾側而出儻虛不禁者如甌中有罅而漏不可一槩用藥也又有一說經曰腎氣閉即精泄素問云腎者作強之官伎巧出焉又曰腎藏精蓋腎能攝精氣以生育人倫者也或育或散皆主於腎今腎氣衰則一身之精氣無所管攝故妄行而

虛德不
甚者補
虛滿精

出不時也猪苓丸一方正為此設
內傷氣血不能固守夢遺者當補以八物湯加減吞檉根皮丸

醫學綱目卷五

五

面色白而不澤○難經云肺太過則令人面白善噓悲
愁不樂欲哭面色白為寒脈沉厥急按之空虛色白脫氣又為脫血又為脫津又為脫液又為脫精又為脫神是元神漂浮乎外將離躰之象也其脈按之不鼓猶為亡陽况虛空者乎病乃陰寒極矣若脈或盛大而濇猶為中寒之病也况虛空者乎宜峻補之

巴戟丸治肝腎俱虛收斂精氣補其元陽充悅肌膚進美飲食

五味子

川巴戟去心

肉蓯蓉酒洗

兔絲子炒

人參

白朮

熟地

骨碎補毛去

茴香

牡蠣

白龍骨

覆盆子

益智仁各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九空心食前米飲下

日二三服補精止汗虛甚者用八物湯吞之

本治遺精夢泄關鎖不固金鎖丹亦名茴香丸

舶上茴香 蒴蘆巴 破故紙 白龍骨各一兩

木香一兩 胡堯個研 羊腎膏三對取開用鹽半兩

右五味為末下二味同研成膏和酒浸蒸餅杵熟丸如

桐子大每服三五十丸空心鹽湯下

羅固真丹

晚蚕蛾二兩 肉蓯蓉 白茯苓 益智各一兩

龍骨

右用鹿角膠酒浸化開丸桐子大每服三粒空心温酒

下乾物壓之

補真玉露丸治陽虛陰盛精脫淫瀝經酸一方無

白茯苓去皮 白龍骨水炒 韭子酒浸炒 兎絲子酒浸

修合

醫學綱目卷五

三五

右為末煉蜜丸如桐子大每服五十九丸温酒下鹽湯亦

得空心食前服少時以美饌壓之梅師方止用龍骨四

心酒調服方寸七治失精暫睡即泄聖惠方止用韭子

散以爲散食前酒下二錢七治夢中泄精外臺方用新

韭子二升十月霜後枯者好酒入合浸一宿明日日色

好今重子向南搗一萬杵平旦温酒服方寸七治虛勞

韭子爲泄精要藥也

醋糊丸桐子大每五十九丸空心鹽湯下

右龍骨牡礪治夢遺倒王元珪虛而泄精脈弦大累與

加減八物湯吞河間秘真丸及珍珠粉丸其泄不止後

用五倍子一兩茯苓二兩為丸服之良愈此則五倍子

清脫之功敏於龍骨蛤粉也

河秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐

馬想外
淫者鎮
大導滯
補虛

陰入通洩

龍骨一兩 另研 大訶子皮個 硃砂一兩 另研 細分爲衣

縮砂兩半

右爲末麩糊丸藁荳大每服一二十丸空心溫酒下熟水亦得不可多服太秘

本治虛損補精水壯筋骨益心智安魂魄令人悅澤駐顏輕身延年益壽閉固天癸八仙丹

伏火硃砂 真磁石 赤石脂 代赭石

石中黃 禹餘糧 乳香 沒藥各一兩

右爲末研勻極細糯米濃飲丸桐子大或荳大每服一粒空心盪湯下有人年幾七旬夢漏羸弱氣隘憊然虛損得此方服之頓爾強壯精氣閉固飲食如故予常製自服良驗

經云思想無窮所愿不得意淫於外入房大甚宗筋施縱

入醫學總覽卷五 三言

發爲白淫夢遺等症先賢治法有五 右法用辰砂磁石龍骨之類鎮墜神之浮游是其一也 其二思想結成痰

飲迷於心竅而遺者許學士用猪苓丸之類導利其痰是也方見治 其三思想傷陰者潔古珍珠粉丸用蛤粉黃

相降火補陰是也方見 其四思想傷陽者謙甫鹿茸菴蓉兔絲子等補陽是也方見白濁條 其五陰陽俱虛者丹溪

治一形瘦人便濁夢遺作心虛治用珍珠粉丸定志丸服之定志丸者遠志菖蒲茯苓入參是也

年少壯節慾遺泄者宜清心丸珍珠粉丸清心方見熱條

珍珍珠粉丸治白淫夢遺泄精及滑出不收

年壯節慾精溢音降火補散

右爲細末滴水丸如桐子大每服一百丸空心溫酒送下法曰陽盛柔陰故精泄也黃柏降火蛤粉鹹而補腎

陰

精滑不禁方用海蛤粉青黛香附黃栢知母之類

海大鳳髓丹治心火狂陽太盛補腎水真陰虛損心有所欲速于感動應之于腎疾于施泄此方固真元降心火益腎水大有神効

腎水大有神効

黃栢炒二兩

縮砂兩一

甘草兩半

半夏炒

木猪苓

茯苓

紅蓮蓋

益智仁各三錢五

分

右為丸每服五七十丸若只用黃栢甘草縮砂三味為正鳳髓丹只用黃栢甘草二味為小鳳髓丹古人云瀉心者非也乃瀉相火益腎水之劑

腰打時有熱脈洪數為熱

本治經絡熱夢遺心忪恍惚膈熱清心丸用好黃栢皮一兩研為細末生腦子一錢同研勻煉蜜為丸如桐子大每

入醫學綱目卷五

三五

服十九至十五丸濃煎麥門冬湯吞下大智禪師云夢遺不可全作虛冷亦有經絡熱而得之也嘗治一男子至夜脊心熱夢遺用珍珠粉九渚苓九遺止終服紫雪膏熱始除又一男子脈洪腰熱遺精用沉香和中丸下之導赤散治其火而愈於此知身有熱而遺者皆熱遺也

少腹為陰頭寒脈其遲為寒

碎夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩髮落脈極虛朮遲為清穀亡血失精脈得諸朮動微緊男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯主之

桂枝

芍藥

生姜各三兩

甘草兩二

大棗十二枚

龍骨煨

牡蠣煨各三兩

右七味水七升煮三升分溫三服

天雄散方

天雄炮

龍骨各三兩

白朮八兩

桂枝六兩

清之不
止為虛
寒

右四味杵為散酒服半錢七日三服不止稍增之

愚壯年得夢遺症每四十五日必一遺累用鳳髓丹河
間秘真丸雖少効終不除根後改用菖蒲遠志韭子桑
螵蛸益智酸棗仁牡蠣龍骨瑣陽等劑為丸服之良愈
又一中年男子夢遺以珍珠粉丸等藥與服了無一効
亦以遠志菖蒲等劑服之隨手而愈

濕之反
注為橋
滯

猪苓丸用半夏一兩破如豉大猪苓末二兩先將一半
炒半夏色黃不令焦出火毒取半夏為末糊丸桐子大候
乾更用前猪苓末一半同炒微裂入砂瓶內養之空心溫
酒鹽湯下三四十丸常服於申未間溫酒下○此古方也
今盛行於時而人多莫測其用半夏有利性而猪苓導水
蓋腎閉導氣使通之意也予醫囊中嘗貯此藥緩急與人
三五服皆隨手而驗林監丞庇民亦數服而愈

八醫學綱卷五

三五

詳此治夢遺方屬鬱滯者居大半庸醫不知其鬱但用
龍骨牡蠣等瀉劑固脫殊不知愈瀉愈鬱其病反甚常
治一壯年男子夢遺白濁少腹有氣衝上每日腰熱卯
作酉涼腰熱作則手足冷前陰無氣腰熱退則前陰氣
耕手足溫又旦多下氣暮多噫時振隔一旬二旬必遺
脈且弦滑而大午洪大平知其有鬱滯也先用沉香和
中丸大下之次用加減八物湯吞滋腎丸百粒若稍與
蛤粉等瀉藥則遺與濁反甚或一夜二遺遂改用導赤
散大劑煎湯服之遺濁皆止漸安又一中年男子皆夢
遺醫或與瀉藥反甚連遺數夜愚先與神芩丸大下之
却製此猪苓丸服之皆得痊安又丹溪先生治鎮守萬
戶蕭伯善便濁精滑不禁百藥不効與試倒倉法而安
於此見夢遺屬鬱滯者多矣

雜方

世治精滑不禁用局方青州白丸子用辰砂為衣服之神効

烏金散治夢泄精滑不禁九肋鱉甲每服二字用清酒

半盞童便半小盞陳葱白七八寸同煎七分和查日兩服

本草云鱉甲主心腹癢緩堅積

治男子夢與鬼交心神恍惚者刮鹿角屑三指撮日二

服酒下食療同

本草云鹿角屑逐惡氣惡血

遺精白濁夜夢鬼交 心俞一分沿皮向外一寸半先補後瀉灸不宜多

白環俞一吋半瀉六

撮又法 白環俞一吋半灸五十壯與中極相平 腎中極灸隨年壯

集又法 腎俞 心俞 膏肓 關元 三陰不壯取穴

東腰脊冷溺多白濁失精 脾募三七 曲泉灸

虛勞失精陰縮莖中痛 大赫三七 中封灸

大醫學綱卷五

三

遺精五臟虛竭東陽同 曲骨端四七壯在陰橫骨中夾曲如月中夾是也

寒溺血精出 列缺五分針

里丈夫失精中極主之 男子精溢陰上縮大赫主之

男子精溢脛瘦不能久立然谷主之 男子精不足太衝

主之

白濁

濕痰

便濁大槩皆是濕痰流注宜燥中宮之濕用二陳湯加

蒼朮白朮燥去其濕肥白人必多濕痰以二陳去其濕熱

胃弱者兼用人參以柴胡升麻升其胃中之氣 胃中濁

氣下流必用二陳加蒼朮白朮柴胡升麻 一婦人年近

六十形肥奉養膏粱飲食肥美中焦不清積為濕氣流入

膀胱下注白濁白濁即濕痰也用二陳去痰蒼朮白朮去

濕補胃加升麻柴胡升胃中之清氣服四貼後濁減大半

如覺胃滿因柴胡升麻升動胃氣痰阻滿悶而然間用二陳湯加炒麩白朮香附以泄其滿若素無痰者雖升動胃氣不滿也兼用青黛樗皮蛤粉炒黃柏炒乾姜滑石爲末炒神麩糊丸服之

凡便濁服藥必兼服加減珠粉丸

蛤粉

青黛此二味主胃中濁氣下流降入膀胱

樗皮末大燥濕熱

滑石

黃柏

乾姜炒褐色味苦納肺氣下降使陰血生乾姜

製法

右爲末炒神麩爲丸

又方

黃栢炒

黃栢生

蛤粉各一兩

神麩兩

右爲末滴水丸服

白濁濕熱傷氣

白濁者濕熱傷氣久下不止此係火不守也知母黃栢炒

大醫學綱目卷五

五

附子各等分水丸服

赤濁濕熱傷血

赤濁者濕熱傷血於二陳湯中加白芍藥仍用炒栢蛤粉椿皮滑石青黛以神麩爲丸一方加乾姜炮褐色固而不

走

虛寒

白淫諸症○痿論曰思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發爲筋痿及爲白淫夫腎藏天一以慳爲事志意內治則精全而瀦若思想外淫房室太甚則固有淫泆不守輒隨瘦弱而下也然本於筋痿者以宗筋弛縱也

內補鹿茸丸治勞傷思想陰陽氣虛益精止白淫

鹿茸酥

兔絲子酒

蒺藜炒

白蒺藜

肉蓯蓉

紫苑

蛇床子酒

黃芪

桑螵蛸

陽起石

附子炮

官桂各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服二十九食前溫酒送下

茯苓丸治心氣不足思慮太過腎經虛損其陽不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻泄

兔絲子酒浸 石蓮去壳 白茯苓去皮

右為細末酒糊為丸如桐子大每服三十九鹽湯下常服鎮益心神補虛養血清小便

金鎖九治下焦虛小便白淫夜多異夢遺泄

蠶蛾 破故紙炒 葶子炒 牛膝酒浸

肉蓯蓉 龍骨 山茱萸 桑螵蛸

兔絲子酒浸各一兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十九溫酒空心下

醫學綱目卷五

王瓜散治小便自利如泚色此腎虛也

王瓜根 桂心各一兩 白石脂 兔絲子酒浸

牡蠣搗泥燒赤候冷去泥各二兩

右為末每服二錢煎大麥粥湯調下日三服食前

楊氏 薑蘚分清飲治白濁凝面如油光彩不定凝脚如糊

益智仁 川萆薢 石菖蒲 烏藥各等

右咬咀每服四錢水一盞入薑一捻煎七分食前溫服

一方加茯苓甘草

恐

恐與驚悸相似實非驚悸也張子和云驚者為自不知故也恐者為自知也蓋驚者聞響即驚恐者自知如人將捕之狀及不能獨自坐臥必須入為伴侶方不恐懼或夜必用燈照無燈燭亦恐懼者是也

腎

肝膽

胃

心

臟腑恐有四

一曰腎經云在臟為腎在志為恐又云精氣並於腎則恐是也餘見虛條及針灸條

二曰肝膽經云肝藏血血不足則恐戴人曰膽者敢也驚怕則膽傷矣蓋肝膽實則怒而勇敢肝膽虛則善怒而不

敢也餘見同上

三曰胃經云胃為恐是也

四曰心經云心怵惕思慮則傷神傷神則恐懼自失者是也

因恐得之為傷腎

周本心年六十歲形氣俱實因大恐正月間染病心不自安如人將捕之狀夜臥亦不安兩耳後亦見火光炎上食飲雖進而不知味口乾而不欲食以人參白朮當歸身為君陳皮為佐加鹽炒黃栢炙玄參各少許煎服自愈月

入醫學綱目卷元

四

餘而安

經云恐傷腎丹溪用鹽炒黃栢炙玄參引參歸等藥入補腎足少陰絡也

眩而恐為胆虛

治膽虛常多畏恐不能獨臥如入捕之狀頭目不利人

參散

人參

枳殼

五味子

桂心

甘菊花

茯神

山茱萸

枸杞子各三分

栢子仁

熟地各一兩

右細末每三錢溫酒調服

治膽虛冷目眩頭疼心神恐畏不能獨處胃中滿悶茯神

散

茯神兩

遠志

防風

細辛

白朮

前胡

人參

桂心

熟地

甘菊花各三兩枳殼兩

右為末每服三錢水一盞姜三片煎六分溫服不拘者

幼皆宜服

治膽虛目暗喉痛數唾眼目眩冒五色所障夢見被人爭訟恐懼面色變者補膽防風湯

防風錢

人參七分

細辛

苦菊

甘草

茯苓

獨活

前胡各八分

運氣

右粗末每四大錢水盞半束二枚煎八分去查食前服運氣善恐皆屬肝木虛經云木不及曰委和委和之紀其病淫動注恐是也

針灸

內經針灸善恐有三

其一取腎經曰腎足少陰之脈是動病氣不足則善恐心惕惕如人將捕之虛則補之寒則留之是也

其二取肝經云肝虛則目眈眈無所見耳無所聞善恐如人將捕之取其經厥陰與少陽是也

醫學綱目卷五

三

其三取膽經云膽病者善太息口苦嘔宿汁心下澹澹恐人將捕之取陰陵泉又云善嘔嘔有苦善太息心中憺憺恐人將捕之邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔膽取三里以下胃氣逆則少陰血絡以閉膽逆却調其虛實以去其邪是也

胆心如懸哀而亂善恐噎內腫心惕傷恐如人將捕之多涎出喘少氣吸不足以息然谷主之澹澹而善驚恐心悲內關主之千金作曲

杭州圖書館