

九十八

漢書門
類
函
架
冊
號
12608
160
300


內閣文庫
漢書
類
函
架
冊
號
12608
160
300

內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (84)
函號	300 211



Blank page with a faint rectangular border and extremely faint, illegible text impressions.

Blank page with a faint rectangular border and extremely faint, illegible text impressions.



重校聖濟總錄卷九十八

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴

程 勛懋哉校訂

諸淋門

卒淋

冷淋

熱淋

氣淋

血淋

膏淋

石淋

勞淋

諸淋統論

論曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣

位處下焦與腎表裏分別清濁主出而不內若腑臟氣虛寒熱不調使氣不化而水道不宣故為淋閱之病矣遂有諸淋之證大體緣腎臟氣虛膀胱有熱唯冷淋為異善治此者當熟察之

卒淋

論曰卒淋者緣下焦有熱傳入膀胱其候卒然小腹急痛小便淋澀痛故謂之卒淋蓋下焦在臍下當膀胱上口主分別清濁主出而不內以傳道也今熱在下焦故其病如此

木通飲方

治卒淋瀝祕澀不通

木通

黃芩

滑石

碎

甘草

炙一分

漏蘆

三分

甜葶藶

紙上炒一分

右六味擣篩每服三錢水煎食前溫服取小便利為度未利再一二服

瞿麥湯方

治卒淋通利小腸

瞿麥

兩半

木通

赤茯苓

陳橘皮

各一兩去白

滑石

碎一兩半

冬葵子

炒一分

甘草

炙

桑根白皮

各半兩

共八味擣篩每服三錢入葱白二寸同煎溫服
茅根飲方 治卒淋結澀不通利

茅根 木通 各三兩 石韋 拭去毛 黃芩 冬葵子

當歸 芍藥 滑石 碎各二兩 亂髮 雞子大二握燒灰

共九味擣篩每服三錢水煎溫服不拘時

地膚子飲方 治卒淋小便不通祕澀疼痛

地膚子 二兩 知母 猪苓 瞿麥 黃芩

升麻 木通 各二兩 冬葵子 一兩半 海藻 洗去鹹一兩

共九味擣篩每服三錢水煎溫服

黃耆飲方 治膀胱虛熱小便卒暴淋澀

黃耆 人參 白茯苓 旱蓮子 滑石 各研

一兩 桑根白皮 黃芩 枳殼 炒 芑硝 各半兩

共九味擣篩每服三錢水煎溫服

榆白皮飲方 治小便卒暴淋澀不通

榆白皮 瞿麥 赤茯苓 雞蘇 郁李仁

炒 梔子仁 木通 剉各半兩

共七味擣篩每服三錢水煎溫服

黑金散方 治卒淋不通

好細墨燒一兩

一味為散每服一錢溫酒調下不拘時候

鬱金散方 治卒小便不通淋澀

鬱金一兩 滑石研半兩 甘草一分

三味搗羅為散每服一錢熱湯調下

石韋湯方 治卒淋

石韋去毛 瞿麥 冬葵子炒 車前子各一兩

共四味搗篩每服三錢水煎溫服不拘時

海蛤丸方 治小便卒淋澀不通

海蛤半兩 白瓷屑定州者研水飛過一兩 滑石 商陸

漏蘆各半兩

右五味搗研為末取何首烏自然汁一升煮麩

糊丸如梧桐子大每服二十九燈心湯下食前


服

木通飲方 治卒淋

木通剉 茅根 瞿麥 芍藥各二兩 滑石三兩

亂髮雞子大二枚燒灰

右六味搗篩每服三錢水煎溫服不拘時



赤茯苓湯方 治小便卒淋澀

赤茯苓

三兩

滑石

四兩

石韋

去毛

瞿麥穗

蒲黃

各二兩

榆白皮

三兩

冬葵子

二合

共七味擣篩每服五錢水煎溫服食前

冷淋

論曰腎與膀胱為表裏下通於胞宣行水道腎臟虛弱冷氣客於下焦邪正交爭滿於胞內水道不宣故其狀先寒顫然後便溺成淋謂之冷淋也
榆皮湯方 治冷淋小便澀

榆皮

桂心

芎藭

各半兩

木通

瞿麥穗

各一兩

三人參三分

右六味剉如麻豆大每服五錢水煎溫服不拘

時候

茅根飲方 治冷淋寒顫小便澀痛

茅根

菝葜

箠竹葉

五味子

各一兩半

烏梅

去核十五枚

石膏

五兩

人參

二兩

共七味剉如麻豆大每服五錢水煎溫服不拘

時

菝葜飲方 治冷淋寒顫澀痛

菝葜 土瓜根 黃耆 地骨皮 五味子

各二兩 人參 各一兩 牡蠣 煨各一兩 石膏 四兩

共八味擣篩每服五錢水煎溫服

兔絲子散方 治冷淋溲便冷澀

兔絲子 酒浸別研 肉蓯蓉 酒浸各一兩 五味子 黃耆

雞臙脰黃皮 蒲黃 各一兩 硝石 研半兩

共七味擣羅為散每服二錢溫酒調下不拘時候

肉蓯蓉丸方 治冷淋

肉蓯蓉 酒浸 熟乾地黄 山芋 石斛 牛

膝 酒浸 桂心 各半兩 黃耆 附子 去皮臍各一兩 甘草

黃連 去鬚 細辛 各一分 檳榔 五枚

右十二味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九鹽酒下不拘時

黃耆丸方 治腎虛膀胱冷澀不利

黃耆 剉 黃連 土瓜根 各二兩 元參 三兩 菝

葜 鹿茸 去毛酥炙 牡蠣 一兩 桑螵蛸 人

參 五味子 各一兩半

右十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九鹽湯下不拘時

兔絲石脂散方 治冷淋

兔絲子 酒浸別研 白石脂 牡蠣 煨研各二兩 桂心

土瓜根 各一兩

右五味研為散每服二錢煮麥粥飲調下空心食前服

麝香散方 治冷淋諸方不差者

麝香 不拘多少

一味細研每服半錢空心溫酒調下

澤瀉散方 治冷淋小便澀痛

澤瀉、雞蘇、赤茯苓 石韋 去毛炙 當歸

蒲黃 檳榔 琥珀 研各一兩 桂心 三分 桑螵蛸

炒 枳殼 各半兩 麩炒

共十一味研為散每服二錢煎冬葵子湯調下木通湯亦得不拘時

兔絲子散方 治冷淋小便多或不禁

兔絲子

酒浸一宿別擣一兩

蒲黃

黃連

一兩

硝石

半兩

肉蓯蓉

酒浸一兩

雞臙脰黃皮

炙一兩半

五味子

一兩

半

共七味擣羅爲散每空腹溫酒調下三錢服日

二

蜀椒丸方 治陰汗小便多冷淋等

蜀椒

去目及合口者炒出汗

杏仁

湯浸去皮尖雙仁研四兩

二味先以醇酒一升半熬令酒盡取椒焙爲末

杏仁別研相和爲丸如梧桐子大每日空心鹽

湯下二十九晚再服

熱淋

論曰三焦者水穀之道路也三焦壅盛移熱於膀

胱流傳胞內熱氣并結故水道不通利而成淋也

其狀溲便赤澀或如血汁故謂之熱淋

滑石散方 治熱淋小便赤澀疼痛

滑石

研二兩

栝萋根

三兩

石韋

炙去毛半兩

三味擣羅爲散每服一錢煎小麥湯調下不拘

時

車前子散方 治熱淋結澀不通

車前子 炒

牛膝

各一兩

桑根白皮

三兩

蒲黃

一兩

共四味擣羅為散每服二錢煎葱湯調下不拘

時

石韋散方 治熱淋小便熱澀

石韋

炙去毛

冬葵子

各二兩炒

瞿麥

取穗一兩

車前子

滑石

各三兩

右五味擣羅為散每服二錢米飲調下不拘時

候

木通散方 治熱淋小便赤澀疼痛

木通

白茯苓

各二兩

葶藶子

紙上炒一兩

三味為散每服二錢溫水調下不拘時以利為

度

四汁飲方 治熱淋小便赤澀疼痛

蒲萄

自然汁

蜜

生藕

自然汁

生地黃

自然汁各五合

四味和勻每服七分一盞銀石器內慢火煎沸

溫服不拘時候

朴硝散方 治熱淋小便赤澀熱痛

朴硝 二兩

一味細研每服一大錢蜜水調下不拘時以利

為度

葱白湯方 治熱淋小便澀痛

葱白 一握 細切

一味用淡漿水一升煎取七合去滓放溫服一盞不拘時

筆頭灰散方 治熱淋小便赤澀熱痛

故筆頭 五十枚 燒灰

一味研為細末每服二錢溫水調下

滑石散方 治熱淋小便赤澀

滑石 四兩

一味為散每服二錢煎木通湯調下不拘時候

麻根湯方 治熱淋小便赤澀

麻根 剉五 十莖

一味擣篩每服五錢水煎溫服不拘時候

車前子湯方 治熱淋

車前子 半升

一味搗篩每服三錢水煎溫服

白茅根湯方 治熱淋小便赤澀不通

白茅根 五兩 剉

一味搗篩每服五錢水煎溫服不拘時候

車前子湯方 治熱淋小便赤澀疼痛

車前子 葵根 各一兩 木通 三兩

三味剉如麻豆大以水十二盞煎取四盞去滓

下苾硝末半兩分溫四服如人行六七里再進

一服微利為度

滑石湯方 治熱淋小便澀痛

滑石 研四兩 冬葵子 二兩

二味搗篩每服五錢水煎溫服

瞿麥穗湯方 治心經壅熱小便淋澀赤痛

瞿麥穗 三分 茅根 冬瓜子 各半兩 冬葵子

木通 一分 黃芩 六錢 竹葉 一把 滑石 研一分 為末分

作三貼

共八味除滑石外搗篩分作三劑每貼用水三

蓋煎去滓入滑石末一貼攪勻分溫二服

氣淋

論曰腎虛則不能制小便膀胱挾熱則水道澀腎虛膀胱熱則胞內氣脹小腹堅滿因至淋澀之疾也其候出少喜數尿有餘瀝亦曰氣癰診其脈少陰脈數者則為氣淋

大黃丸方 治氣淋小便不快

大黃炒二兩 赤芍藥 黃芩 杏仁去皮尖別搗如膏

苾硝各一兩半

右五味搗研為末和勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九溫熟水下

木通湯方 治氣淋結澀不通

木通一分 木香半兩生用 細辛一分 草豆蔻三枚

人參半兩 赤茯苓三分 桃仁去皮尖雙仁半兩 肉豆

蔻二枚去殼

共八味搗篩每服三錢水煎溫服不拘時

瞿麥穗湯方 治氣淋膀胱熱結小便不通

瞿麥穗一兩半 黃芩 雞蘇各一兩 當歸三分 木

通一兩 白茯苓 芍藥 滑石各三分

共八味擣篩每服三錢水煎溫服

滑石湯方 治氣淋臍腹滿急小便不利

滑石研二兩 蒲黃 芑硝各一兩半 瞿麥穗 石韋

各一分 黃芩 白茯苓 赤芍藥各一兩半 冬葵

子二分 陳橘皮浸去白一兩

共十味擣篩每服三錢水煎溫服不拘時候

赤芍藥湯方 治氣淋小便不通

赤芍藥 大黃 當歸 芎藭各二兩 桂心

人參 細辛各三兩 桃白皮 珍珠末半兩 雄

黃研三分

共十味擣篩每服三錢水煎溫服

石韋湯方 治氣淋小便不利腹滿

石韋去毛一兩 雞腸草三兩

二味擣篩每服三錢水煎溫服

桑白皮湯方 治氣淋結澀溲便不利

桑白皮一兩半 茅根二兩半 木通 乾百合各二兩

四味擣篩每服三錢水煎溫服不拘時候

榆枝湯方 治氣淋臍下滿急切痛

榆枝半兩 石鷲子三枚

二味每服三錢水煎溫服不拘時候

綿灰散方 治氣淋結痛不通

好白綿四兩燒 麝香研半

二味和勻每服二錢溫葱酒調下日三

海金沙散方 治氣淋結澀不快

海金沙別研 滑石研 甘草 山梔子仁各

兩

四味將甘草梔子仁為散入餘藥再研勻每服

一錢茶清調下不拘時

白芷散方 治氣淋結澀小便不通

白芷醋浸焙

一味為散煎木通湯調下二錢連三服

通神散方 治氣淋結澀不通

粟米一合 故筆頭二枚 馬蔞花七朶

三味為散溫酒調下二錢如不可忍者連服三

服

瞿麥穗湯方 治氣淋澀滯

瞿麥穗 黃連 大黃 枳殼 當歸 桔

梗 牽牛子 大腹 木通 羌活 延胡

索 射干 各一兩半 桂心 兩半

右十三味擣篩每服四錢入生薑七片同煎溫服不拘時

貝齒湯方 治因氣成淋小便痛或澀血或如豆

汁

貝齒 研一枚 冬葵花 研半合 石膏 一兩半 滑石 一兩

右四味咬咀如麻豆大每服五錢水煎再入猪

肪脂少許再同煎數沸空腹溫服

血淋

論曰心主血氣通小腸與膀胱俱行水道下焦受熱則氣不宣通故澀便癢閉而成淋也熱甚則搏於血脈得熱則流行入於胞中與澀便俱下血故為血淋也

羚羊角飲方 治血淋小便出血熱結澀痛

羚羊角屑 梔子仁 冬葵子 炒各一兩 青箱子

麥冬

紅藍花

炒

大青

大黃

炒各半兩

共八味擣篩每服三錢水煎溫服

瞿麥穗湯方 治血淋熱結不通利

瞿麥穗

生乾地黄

各三兩

鬱金

二兩

車前葉

三兩

滑石

五兩

芫硝

一兩

右六味擣篩每服三錢水煎溫服不拘時日三

黃芩湯方 治血淋熱澀疼痛

黃芩

甘草

炙

阿膠

炙令燥各二兩

生乾地黄

柏葉

各三兩

右五味擣篩每服三錢水煎溫服不拘時日三

大黃散方 治血淋熱痛不可忍

大黃

蒸畧熟二兩

亂髮

燒灰一兩

二味爲散每服二錢溫熱水調下日三服

石韋湯方 治血淋小腸澀痛煩悶

石韋

去毛三分

葛根

甘草

炙

桑根白皮

獨

活

防風

各半兩

冬葵子

一兩

木通

一兩

滑石

三分

共九味擣篩每服三錢水煎溫服

木通湯方 治血淋疼痛

木通二兩 雞蘇葉 石膏各二兩 刺薊根一握

生乾地黄三兩

右五味擣篩每服三錢水煎溫服不拘時

旱蓮子湯方 治血淋

旱蓮子 芭蕉根各二兩

二味擣篩每服五錢水煎溫服日二

桑黃湯方 治小便澀瀝出血疼痛

桑黃剉 槲白皮去麤皮炙剉

二味擣篩每服三錢水煎溫服不拘時候

白茅根湯方 治血淋小便出血疼痛

白茅根 芍藥 木通 車前子各三兩 滑石

碎 黃芩各一兩 亂髮燒灰 冬葵子微炒

共八味擣篩每服三錢水煎溫服日三

金黃散方 治小便血淋疼痛

大黃煨 黃蜀葵花焙切 人參 蛤粉

四味等分爲散每服一錢煎燈心湯調下日三

服

榆皮湯方 治血淋熱痛

榆皮剉 滑石各二兩 冬葵子一合半炒 瞿麥穗一兩

半石韋一兩 筆頭灰兩半

右六味搗篩每服三錢水煎溫服不拘時候

石韋湯方 治血淋小腸內結痛

石韋去毛一兩 甘遂炒三分 木通剉二兩半 滑石 蒲黃

二兩冬葵子一兩半 車前子二兩 大黃炒一兩 赤

芍藥 當歸各一兩半

共十味搗篩每服三錢水煎溫服不拘時候

治血淋石淋方

車前子一兩

一味以水一升煎取四合空腹服

雞蘇湯方 治血淋

雞蘇一兩半 石膏碎 淡竹葉切 木通 甘

草生用 滑石 小薊根各一兩 生地黃半斤

共八味搗篩每服六錢水煎空心服

雞蘇飲方 治血淋不絕

雞蘇苗 竹葉各二兩 滑石 木通各五兩 小薊

根一兩 生地黃六兩

右六味咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服不拘時以利為度

葵根湯方 治血淋

葵根握一 胡荽握一 淡竹葉握一 滑石三錢

右四味將先三味剉細分三分每服水煎一分入滑石末一錢再煎溫服甚者不過兩劑

鎮心丸方 鎮保心氣寧養神志宣暢氣血解諸邪壅黃痺鼻衄小水淋痛目赤暴腫或作飛血

證

黃芩 大黃各一兩 荊芥穗 雞蘇 甘草

芍藥 山梔子各二兩

右七味同擣羅為末水煮麩糊丸如梧桐子大每服二十九溫水下

治血淋方

車前子葉生擣汁三合 生地黃汁三合

右二味相和煎三沸服

膏淋

論曰膀胱為滲泄之腑腎氣均平則溲便清腎既虛不能制其肥液故與俱出色若脂膏故謂之膏淋又曰肉淋

慈石丸方 治膏淋小便肥如膏

慈石 少煨醋淬 三七編 肉蓯蓉 酒浸切焙 澤瀉 滑石 各一兩

共四味為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下不拘時候

沉香丸方 治膏淋

沉香 肉蓯蓉 酒浸 黃耆 瞿麥穗 滑石

慈石 火煨醋淬三 七編各一兩

共六味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下不拘時候

榆皮湯方 治膏淋

榆皮 黃芩 瞿麥穗 甘草 炙 赤茯苓

滑石 澤瀉 各一兩

右七味擣篩每服二錢水煎溫服不拘時候

滑石湯方 治膏淋小便肥濁

滑石 白茯苓 白朮 木通 熟乾地黄

赤芍藥 五味子 各一兩

共七味擣篩每服三錢水煎溫服不拘時

葶草飲方 治膏淋

葶草 取葉洗切擣自然汁

一味取汁一升用醋一合和勻每服半盞再三

石淋

論曰淋者淋病而有沙石從小便道出也蓋由腎氣虛損則飲液停聚不得宣通膀胱客熱則水道

澀痛胞內壅積故令結成沙石隨小便而下其大者留礙水道之間痛引小腹令人悶絕也

瞿麥散方 治沙石淋澀痛

瞿麥穗 半兩 木通 一兩 甘遂 青鹽 用一分別研

檳榔 二枚 莎草根 炒去毛一兩

右六味為散每服一錢溫水調下不拘時候

木通散方 治沙石淋疼痛不可忍

木通 乾地黄 黃蜀葵花 各半兩 鱖鯉甲 炙

芫青 去頭足翅 斑蝥 去頭足翅 糯米 一分與芫青斑蝥同

炒以米黃為度

共七味擣羅為散每服一錢煎蜀葵根湯調下

人參散方 治沙石淋

人參 木通 青鹽研 海金沙別研各一分 莎

草根炒去毛半兩

右五味除海金沙青鹽外擣羅為散合研勻每服二錢空心米飲下

乳香丸方 治沙石淋痛不可忍

乳香別研 斑蝥去翅炒 海金沙 硃砂別研各一分


麝香別研半錢 鱖鱉甲炙焦半兩 葵菜子炒一合

共七味除麝香硃砂外擣羅為末合研勻醋煮麩糊丸菉豆大每服十九丸煎木通湯下第二服用續隨子二七粒爛研用酒水各半盞同煎沸放溫并服三服沙石即下小兒量減丸數

海金沙散方 治沙石淋澀疼痛不可忍

海金沙 滑石 石膏 木通 井泉石碎 甘草炙

右六味等分擣研為散煎燈心湯調下二錢不



拘時候

通神散方 治沙石淋

粟米炒一合 故筆頭二枚 燒灰 馬蘭花七枚 燒灰

三味擣研為散溫酒調下二錢痛不可忍者并

三服

海金沙散方 治沙石淋

海金沙 滑石碎各一分 膩粉一錢

三味擣研為散每服一錢溫湯調下

勝金散方 治沙石淋

甘草炙 滑石碎 鬱金各半兩

三味擣羅為散每服一錢溫水調下

車前子散方 治沙石淋

車前子 檳榔剉各一兩

二味擣羅為散每服二錢煎木瓜湯調下

二拘散方 治小腸淋沙石難出疼痛

胡椒 朴硝各一兩

二味擣羅為散溫湯調下二錢并二服

菝葜散方 治沙石淋重者取出根本

菝葜二兩

一味為散每服一錢米飲調下服畢用地椒煎

湯浴連腰浸洗

獨聖散方 治沙石淋

黃蜀葵花炒一兩

一味研為散每服一錢食前米飲調下

石韋散方 治石淋疼痛淋瀝晝夜不利

石韋去毛 當歸 木通 地膽去頭足 鍾乳粉

車前子 瞿麥穗 細辛 蛇牀子炒

露蜂房炙各半兩

共十味搗羅為散煎冬葵子湯調三錢食前服

木通湯方 治沙石淋

木通 滑石碎各一兩 冬葵子二兩

三味搗篩每服五錢水煎溫服

鼈甲散方 治沙石淋

鼈甲去裙襴燒灰存性

一味搗羅為散每服三錢空心溫酒調下

茅根湯方 治沙石淋

茅根細切一斤 葛花為末一兩 露蜂房為末二兩

三味分作三服每服以水三盞煎溫服

勞淋

論曰人因勞傷腎經腎虛膀胱有熱氣不傳化小便淋瀝水道澀痛勞倦即發故謂之勞淋小腹引痛者是其候也

人參飲方 治勞淋水道不利腰脚無力虛煩

人參 熟乾地黄 五味子 郁李仁湯浸去皮

尖木通 梔子仁 瞿麥穗 木香各半 楡

皮二分 檳榔三枚

右十味擣篩每服三錢水煎溫服不拘時

黃耆湯方 治腎虛變勞淋結澀不利

黃耆二兩 人參 滑石 五味子 白茯苓

慈石煨醋淬 旱蓮子各一兩 桑根白皮二分

黃芩去心 枳殼炒各半兩

右十味擣篩每服三錢水煎溫服不拘時

地黃湯方 治勞淋結澀不通

熟乾地黄 人參 石韋各一兩 滑石三分 桂

心 車前子 甘遂炒 王不留行 冬葵

子炒 木通各半

共十味擣篩每服三錢水煎溫服不拘時候

地黃丸方 治腎虛勞膀胱結熱淋瀝

生乾地黃 黃耆各一兩半 防風 遠志 栝蔞

根 茯神去木 黃芩 鹿茸酥炙去毛一兩 人參一兩

石韋去毛 當歸各半兩 赤芍藥 甘草炙

蒲黃 戎鹽研 車前子 滑石各三兩

右十七味爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十丸食前溫酒或鹽湯下

兔絲子丸方 治腎勞虛損溲便不利淋瀝不已

兔絲子酒浸別擣 人參 黃耆剉 滑石 木通

芍藥 車前子各一兩 黃芩三分 冬葵子

一合炒

右九味爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十

丸食前溫酒或鹽湯下日二

木通湯方 治勞淋小便澀滯小腹引痛

木通剉 石韋去毛 王不留行 滑石 白

木 雞蘇 瞿麥穗 冬葵子 赤茯苓

木香 當歸 赤芍藥 各一兩

右十二味擣篩每服三錢水煎溫服

滑石散方 治勞淋陰中澀痛

滑石 冬葵子 鍾乳粉 各一兩 桂心 王不

留行 木通 各半兩

右六味為細散每服二錢食前溫酒調下

石葦散方 治勞淋日夜數起小便不利引陰中

痛

石葦 去毛 滑石 瞿麥穗 王不留行 冬

葵子 各等分

右五味為細散每服二錢食前葱白湯調下

重校聖訓系金

卷之八

三

新選

