本草集要

六

特 7
7
219

伊藤篤太郎記

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』 請求記号 特7-219

ガラス使用

特7-219

伊藤長胤記

本草集要中部卷之六

△獸部

龍骨 君 味甘氣平微寒陽也無毒得人參牛黃良畏乾薑蜀椒理石色青白者善五色具者尤佳黑色下

主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血尿血鼻血吐血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇止夢寐洩精小便洩精腸癰內疽陰蝕止盜汗縮小便夜卧自驚多夢紛紜者加用之安心神定魂魄去脫固氣澁腸小兒臍瘡不差燒灰細研傅之○齒得人參牛黃良畏石膏 主小兒

森氏開萬冊府之記

大人驚癇身熱顛疾狂走心下結氣不能喘息諸痓大人骨間寒熱殺精物蠱毒○角主驚癇瘈瘲身熱如火腹中堅及熱洩

象牙　氣平無毒

主諸鐵及襍物入肉刮取屑細研和水傅瘡上及襍物刺等立出喉中刺水調飲之舊牙梳屑尤佳及小便不通生煎服之小便多燒灰飲下○象膽隨四時在四腿春前左夏前右秋後左冬後右主目疾和乳滴目中又可和水塗瘡腫○肖前小横骨作灰酒服之令人能浮水

牛黄　君　味苦氣平涼有小毒一云無毒人參為之使惡龍骨地黄龍膽常山畏牛膝乾漆輕鬆重疊可搗微香摺摩手甲上黄透甲者為真吐出者名生黄為上其次有角黄心黄肝膽黄鱗之陰乾百日鍊無令見日月光

主驚癇寒熱熱臧狂痓除邪逐鬼療小兒百病諸癇熱口噤不開大人狂癲中風失音久服安魂定魄令人不忘得牡丹菖蒲利耳目

小兒初生二三日去驚邪辟惡氣取一大研和熟蜜以綿蘸之令吮之一日令盡

牛角鰓　味苦氣温性温無毒用尖燒為黑灰存性酒調服

下閉血瘀血疼痛女人帶下血崩不止○鹹
味甘補中填骨髓久服增年○膽味苦氣大
寒可丸藥又除心腹熱渴利口焦燥益目精
○肉味甘主消渴止唾涎安中益氣養脾胃
消水腫○齒主小兒牛痼○黄犢牛烏牯牛
溺主水腫腹脹脚滿利小便取二三升服漸
漸以銅器取新者
阿膠君 味甘辛氣平微温味薄氣厚陽也無毒
入手太陰經足少陰經厥陰經畏大黄署蕷之使得火
良用東阿井水煮牛皮或驢皮為之

主心腹内崩勞極洒洒如瘧狀腰腹痛四肢
酸疼小腹痛止痢養肝氣益肺金定喘肺虚
極損欬嗽膿血非此不補又治女子下血安
胎血虚而胎不安者須此久服輕身益氣
鹿茸君 味甘酸又云苦辛氣温無毒不破損及出血者
能力生血中也形如小紫茄者上又云勞用
太嫩四長四五寸節端如碼碯紅者最佳陰
乾不可食
臭腥炙用
主漏下惡血溺血破留血在腹散石淋癃壓
骨中熱扶養治寒熱驚癇虚勞洒洒如瘧羸
瘦四肢酸疼腰脊痛脚膝無力小便利淺精

女人崩中赤白帶下益氣強志生齒不老○
角味鹹氣溫無毒得火良畏大黃賁麋角作之一名麋角膠
七月採主惡瘡癰腫逐邪惡
氣留血在陰中小腹急痛腰脊痛折傷惡
血尿血輕身益氣強筋骨補絕傷又婦人憂
與鬼交者取末和清酒服即出鬼精妖魅猫
鬼病人不肯言鬼用角屑搗末水服方寸匕
即言實也○髓味甘氣溫主丈夫女子傷中
絕脉筋急痛欬逆以酒和服之地黃汁煎作
膏塡骨髓密煑壯陽令有子○肉溫補中強
五臟益氣力生者療口偏割薄之左患右貼
右患左貼正即除之
按月令冬至一陽生麋角解夏至一陰生
麋角解麋茸利補陽鹿茸利補陰
白膠　味甘氣平溫無毒得火良畏大黃賁麋角作之一名麋角膠
主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉
無子正痛安胎療吐血下血崩中漏下赤白
淋露折跌傷損久服輕身延年
麋脂　味辛氣溫無毒
主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩不收
風頭腫氣通腠理不可近令瘦○角味甘主

痺止血補虛勞益氣力填骨髓髮髀膝壯陽
道苦尤良

熊脂 君 味甘氣微寒一云微溫無毒十二月取此是背上
膏 熊脂 明
熊脂

主風痺不仁筋急五臟腹中積聚寒熱羸瘦
頭瘍白禿面皯皰久服强志不飢輕身又云
有痼疾者不可食食則終身不能除○膽 臣
味苦氣寒惡防己 主時氣感熱變爲黃疸小
兒驚癇五痓殺蟲治惡瘡又久痔不差塗之
取差乃止神效

麝香 味辛氣溫無毒春分取之生者佳良
主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癩痓去三蟲
療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風
毒婦人產難墮胎療蛇毒

犀角 君 味苦酸鹹又云甘辛氣寒無毒松脂爲之使惡
雷丸入藥用粘者須用生角烏色赤經湯水
浸煮凡脣了脣裹置慄中良久取出搗則易
碎故曰人氣粉犀若磨服取角
尖爲佳凡治一切角大忌鹽
主百毒蠱注邪鬼瘴氣殺鈎吻鴆羽蛇毒解
山瘴溪毒除邪不迷惑魘寐療傷寒溫疫頭
痛煩悶大熱發狂中風失音小兒風熱驚癇

又治發背癰疽瘡腫破血化膿安心神止煩亂鎮肝明目久服輕身

丹溪云屬陽性走散豆瘡後用此散餘毒若無餘毒而血虛或燥熱者不宜用又鹿取茸犀取尖其精銳之力盡在是矣

羚羊角 臣 味鹹苦氣寒無毒屬木入厥陰經兼前感感圖統彎中深鎖緊小有樹痕者是

主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不魘寐療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻諺小兒驚癇治山瘴散產後血衝心煩悶燒末酒服之又燒灰或屑末治食噎不通久服强筋骨輕身益氣利丈夫

羖羊角 使 味鹹苦氣溫微寒無毒菟絲為之使無筍勿使中濕濕則有毒 青熟為佳取

主青盲明目殺蚘蟲止寒洩止驚悸及蠱毒吐血婦人產後餘痛小兒驚癇燒之辟惡鬼虎狼去蛇久服安心益氣輕身○青羊肝膽主青盲明目膽點眼中主赤障白膜風淚又解蠱毒○齒主小兒羊癇寒熱三月三日取

○肉味苦甘氣熱主緩中反大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心時疾初愈人不可食食當復發○脛骨治牙齒蹉齒

虎骨 臣 味辛氣微溫無毒 雄者勝酒或酥炙用

主邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸惡瘡鼠瘻頭骨尤良治筋骨骨脛毒風攣急屈伸不得走疰疼痛酒浸服脊脛骨妙風從虎故宜治風虎至有力故可補腰膝○膏主狗齧瘡頭禿瘡○瓜辟惡鬼○膽主小兒痫痢驚癇研水服之

豹肉 味酸氣平無毒

主安五臟補絕傷輕身益氣久服利人耐寒暑○脂可合生髮膏朝塗莫生○齒骨極堅人得之詐爲佛牙以誑俗

白馬莖 使 味鹹甘氣平無毒 陰乾百日用

主傷中脉絕陰不起强志益氣長肌肉肥健生子○眼主驚癇腹滿瘧疾殺用之○懸蹄主驚邪瘈瘲乳難衄血內漏崩辟惡氣鬼毒蠱疰不祥○齒主小兒驚癇水摩服○溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積萬

婦人産疾銅器盛飲之又治驚癎又洗頭瘡

白禿

牡狗陰莖　味鹹氣平無毒六月上伏取陰乾百日

主傷中陰痿不起令强熱大生子除女子帶下十二疾○膽主明目酒調服之及注目中又傳痂瘍惡瘡○頭骨主金瘡止血燒灰存性傳之附骨疽及魚眼瘡燒烟熏之○白狗血味鹹主癲疾發作及鬼擊之病取熱血一升飲之又塗身上○肉味鹹酸性温主安五臟補絶傷壯陽道輕身益氣黄色者上白黑次之陰虚發熱人不宜食大抵人身之虚多是陰虚世俗往往用此爲補不知其害又犬肉不可多食致消渴又不可與蒜同食頓損人○乳汁主青盲取白犬生子目未開時汁注目中療十年盲狗子目開即差

狐陰莖　味甘有毒

主女子絶産陰痒小兒陰癩卵腫○雄狐糞燒之辟惡在木石上尖頭堅者是○頭燒以辟邪○心肝生服治狐惑肝燒灰以治風

狸骨　味甘氣温無毒

主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中濡躍如針刺
者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭瘡充良
炙骨和麝香雄黃爲丸治痔及瘻瘡甚效○
肉療諸疰主痔作羹臛食之○糞燒灰主寒
熱鬼瘧發無期度者極驗
兎頭骨　味甘氣平無毒　肝者良
主頭眩痛癲疾皮毛及頭燒灰酒下主產難
催生并產後胎衣及餘血不下○腦髓塗凍
瘡○肉補虛益氣姙娠忌食不可同白鷄肉
食

豚卵　味甘氣温無毒陰乾藏之勿令敗
主驚癎癲疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚五癃邪
氣攣縮○懸蹄主五痔伏熱在腸腸癖內蝕
○四足主傷撻諸敗瘡下乳汁○膽味苦鹹
主傷寒熱渴又大便不通內入下部即通小
兒頭瘡取汁傅之○肉味甘鹹多食令人暴
肥引風○肝女子陰中苦痒搔之痛悶多熱
內陰中當有虫食肝出
野猪黃　味辛甘氣平無毒三歲者膽中有黃和水服之
主金瘡止血生肌療癎癲及鬼疰○脂婦人

有乳鍊精細以一匙和酒一盞日三服

鱞肝 君 味甘鹹氣微熱有毒

主鬼疰尸勞一門相染者火炙末和方寸匕日二服又治蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之○肉療痎氣温病又牛馬時行病又治水氣脹滿○膽主明目亦入點藥中○屎主魚臍瘡研傅之

鼴鼠 氣微温

主墮胎令易產臨產帶之或燒末臨時飲服

膃肭臍 君 味鹹氣大熱無毒 酒浸一日微火上炙令香入藥用

驗其真取置鵝犬傍犬忽驚跳若狂又鼴月衝風處置盂水浸之不凍

主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊痃癖羸瘦暖腰膝助陽氣治臍腹積冷精衰脾胃勞極有功

筆頭尖 氣微寒 年久使乏者良

主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝燒灰水服之交婚多產萎取灰酒服之

敗鼓皮 氣平

主蠱毒燒作屑水和服之病人當呼蠱主姓名令取蠱即差

諸血　味甘氣寒

主補人身血不足並生飲之又解諸藥毒止渴除丹毒去煩熱

△禽部

丹雄鷄　味甘辛云　氣微溫無毒一云有小毒

主女子崩中漏下赤白沃補虛溫中止血通神殺毒辟不祥○冠血主乳難療白癜風諸瘡又自縊死心下溫者刺血滴口中男雌女雄百蟲入耳中滴之即出○頭主殺鬼○肪主耳聾○腸主遺溺小便數不禁○肝及左翅毛起陰○肚胵裏黃皮微寒主洩痢小便遺溺除熱止煩弁尿血崩中帶下○屎白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋利小便止遺溺滅瘢痕傳風痛○翮羽主下血閉○黑雌鷄主風寒濕痺五緩六急安胎補產後虛羸治癰疽排膿補新血○血主中惡腹痛及踒折骨痛乳產○黃雌鷄味甘酸主傷中消渴小便數不禁腸澼洩痢補益五臟續絶傷止勞劣補精助陽○鷄子主除熱火瘡癤瘡可作虎魄神物○外白微寒療目熱赤痛除心下

伏熱止煩滿欬逆小兒下淺婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱

諸鷄肉補虛羸最要故食治方中多用之有風人不宜食又患骨熱者不可食丹溪云屬土而有金與木火性補故助濕中之火又云屬巽助肝火

遺尿 肚腔一具并腸燒末服之男雌女雄 小兒鵞口不乳 燒胞胎黃皮末乳和服之 小兒卒驚似有痛處而不知疾狀 冠血滴口中少許差

白鵞膏 氣微寒無毒

主耳卒聾以灌之○毛主射工水毒亦可飲其血及以塗身又主小兒驚癇極者又燒灰主噎○肉平利五臟主消渴煑汁飲之

白鴨屎

殺石藥毒解結縛散蓄熱主熱毒痢爲末水調服之熱腫毒瘡鷄子白和傅之又傅蚰蟮咬瘡良○肉補虛除熱和臟腑利水道主病水浮腫古方用鴨頭丸又取白鴨或青頭鴨一隻治如食法和米并五味煑令極熟作薄食之

鴈肪　味甘氣平無毒

主風攣拘急偏枯氣不通利久服益氣不飢輕身耐老

鷓鴣　味甘氣溫無毒一云微毒

主嶺南野葛菌毒生金毒及溫瘴久欲死者合毛熬酒漬之生搗取汁服最良不可與竹笋同食

雀卵　味酸氣溫無毒

主下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子○腦主耳聾塗凍瘡立差○頭血主雀盲黃昏間目無所見者是○肉大溫壯陽益氣煖腰膝冬月者良無娠忌食之○雄雀屎名白丁香兩頭尖者是五月取之良研如粉煎甘草湯浸一宿乾任用療目熱痛生翳肉赤白膜和男首生乳如薄泥點之即消神效決癰瘡塗之立潰女下帶下溺不利蜜和丸服除痼瘕爛痃癖諸塊伏梁

伏翼一名蝙蝠　味鹹氣平無毒蒐實雲實爲之使生間立夏後採陰乾重一斤色白如雪集則倒懸者佳大山山谷及古屋壁

主目瞑明目夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂延壽又治五淋利水道取血滴目令

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219　ガラス使用

人夜中見物○糞名夜明沙炒服治瘰癧燒灰酒服方寸匕主子死腹中又小兒無辜蒸搗爲散任意拌飯并喫食與喫

鷲屎　味辛氣平有毒 醋煮者入藥

主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癃利小便○窠與屎同多以作湯浴小兒治驚邪

鷹眼睛

和乳汁研之夜三注眼中三日見碧霄中物

烏鴉　氣平無毒

治瘦羸嗽骨蒸勞臘月瓦瓮泥煨燒爲灰

鴞鶹肉 臘月者良

主五痔止血治老嗽及吃噫多食或爲散飲服○目睛和乳汁研點眼甚明

雉鵲　味甘氣寒無毒 燒作灰以石投中解散者雄凡鳥雌雄難別其冀左覆右者雄右覆左者雌

主石淋消結熱燒作灰淋取汁飲之○巢多年者療癲狂鬼魅及蠱毒等燒之仍呼宗物名號亦傳瘻瘡良

鷓鴣頭　氣微寒

主鯁及噎燒服之

啄木鳥　氣平無毒

主痔瘻燒灰酒服之牙齒蟲蚛不燒末內牙齒孔中淮南子曰啄木愈齲

鯊狗鮨翠鳥　味鹹無毒

主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑爲末頓服之煑汁飲亦佳

△蟲魚部

○吞蜜君　味甘氣平微溫無毒生山谷岩崖間色白如膏者良

主心腹邪氣諸驚癇痓安五臟諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾胃止腸

辟除口瘡久服强志輕身不飢不老

蜜蠟使　味甘氣微溫無毒惡芫花

主下痢膿血補中續絶傷金瘡益氣不飢耐老

蠮螉房　味苦鹹氣平有毒惡乾薑丹參黃芩

日採陰乾有大小二種俱可用入藥炙

主驚癇瘈疭寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒陽痿火熬之良又療蜂毒麤毒多末猪脂調塗之亦可煎湯洗水煑服下諸惡物

崩中漏下赤白使人無子酸末三指撮乳

蘿汁不出 蔊灰無定服二錢水一盞煎六分溫服

白蠟 一名蟲蠟屬金石部上細蟲食樹液而生者

全禀收斂堅凝之氣外科之要藥生肌止血定痛接骨續筋補虛與合歡樹皮同入長肌肉藥膏用神效

桑螵蛸 臣 味鹹甘氣平無毒 得龍骨良 畏硫黃 花生桑枝上者良螳螂子也二月三月採蒸之火炙用不則令人洩

主傷中痿縮陰痿益精主子女子血閉腰痛通五淋利小便水道療男子虛損腎衰夢寐失精遺溺白濁小便自利不可缺也

蚱蟬 使 味鹹甘氣寒無毒 生楊柳上五月採蒸乾之勿令蠹

主小兒驚癇夜啼癲病寒熱婦人乳難胞衣不出又墮胎○蟬蛻治目昏翳頭風目眩又風氣客皮膚瘙痒不已和薄荷爲末酒調一錢日三服又水煎汁治小兒出痘彫不快良○蟬花 有一種蟬其蛻殼頭上有一角如花冠狀 主小兒天吊驚癇痰癡夜啼心悸

木虫 味苦氣平微寒有毒 五月採取蝕牛馬背腹有血者良乾之去翅足炙用

主目赤痛眥傷淚出瘀血血閉寒熱酸斷無

子○蜚蠊蠊之能飛者大如蜜蜂味苦氣微寒有毒惡瘧黃主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通利血脉及丸竅喉痺

斑猫使味辛氣寒有毒馬刀為之使畏巴豆丹取之陰乾除翼足糯米中炒熟末黃為變生則吐人參空青七八月豆豉時主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬瘰疬惡瘡疽蝕死肌破石癃通水道血積傷人肌墮胎

蜻蛉氣微寒無毒此有數種宜用青色大眼者去翼足熬用蠅陰止精暖水臟

蜣蜋使味鹹氣寒有毒畏羊角石膏五月五日取蒸藏之臨用火炙良去足勿置水中令人吐主小兒驚癇癡癎腹脹寒熱痺蟲大人癲疾狂易搗為丸塞下部引痔蟲出盡差

丁瘡取蜣蜋心腹下稍白者研貼半日許再易血盡根出愈如神忌食羊肉

一切惡瘡疽鼠瘻取十數枝杵爛傅之或乾者杵末油調傅箭鏃入骨微熬巴豆並研勻塗傷處待極痒不可忍便撼動箭鏃拔出之塵沙入眼不可出生取一枚手持其背老眼上影之塵沙自出

蚣蛛氣微寒有毒勿用五色者取身小尾大去頭足研如膏按入藥用深灰色腹內有蒼黃蠟者主大人小兒瘰癧七日取其網療喜忘著

衣領中勿令人知又蝎螫蛇嚙塗其汁蜂及
蜈蚣毒者生置痛處令吸其毒小兒大腹丁
奚燒熟噉之贅疣取網絲纏之自落發背瘡
杵以醋和先挑四畔令血出根露傳之乾即
易鼠瘻腫核痛已有瘡口出膿水燒二七枚
傳之

蝟皮 臣 味苦甘氣平無毒一云有小毒勿使中濕
主五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫
痛引腰背酒煮殺之又腹痛疝積燒爲灰酒
服之又治胃逆開胃氣有功

牡鼠 味甘氣微溫無毒
療踝折續筋骨搗傅之三日一易油煎令消
入蠟傅湯火瘡鑿針人而針折在肉中及箭
鏃刀刃在諸隱處不出杵鼠肝及腦塗之○
糞名兩頭尖主小兒癎疾大腹時行勞復
五靈脂 寒號蟲糞也 味甘氣溫無毒先以酒研飛令去沙石佳
主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利
氣脉女子血閉產婦血暈行經血亦能止血
婦人心痛血氣刺痛甚效
蠐螬 臣 味鹹氣微溫有毒生河內晉潔及人家積糞草中反行者良

主惡血血瘀痺氣破折血在脅下堅滿痛月
閉目中淫膚青瞖白膜取汁滴目中又傳癰
疽痔漏惡瘡又治喉痺取汁點喉中即開

白殭蠶　味鹹辛氣平無毒一云有小毒惡蛸結
梗茯苓草蘇自殭死白色而條直者佳
勿令中濕濕即有毒不可用入藥炒

主小兒驚癇夜啼去三虫滅黑黯諸瘡瘢痕
令人面色好男子陰瘍病女子崩中赤白產
後餘痛治中風失音并一切風疾去皮膚風
動如蟲治喉痺散痰結末之封丁腫根當自
出中風急喉痺欲死者生薑自然汁調灌之

又傳刀斧所傷一切金瘡

原蠶蛾　味鹹氣溫有小毒入藥取雄者原蠶其敏性生育也是第二番蠶以

主益精氣強陰道交接不倦亦止泄精尿血
又治金瘡凍瘡湯火瘡并滅瘡瘢○屎一名蚕沙
氣溫主腸鳴熱中消渴風痺癮疹癰緩不隨
○蠶退主血風病益婦人治吐血鼻洪腸風
下血帶下赤白痢傳丁腫瘡入藥燒用牙宣
牙齦措齦上口瘡乾傳惡瘡小兒走馬疳入
麝香少許貼惡瘡竪家多用蠶退紙而東人

用蚕欲老眠起所蛻皮雖二用各殊然東人所用爲正用當微炙和諸藥可作丸散

蠍　味甘辛有毒形緊小者良捕得火逼乾死收用之去腹中土有用全者有用梢者梢力尤切

主諸風癮疹及中風半身不遂口眼喎斜語澁手足抽掣小兒驚風不可闘又酒服治耳聾

石龍子　味鹹氣寒有小毒惡硫黄曲䓛蕪荑大者長七八寸金碧色生川谷五月取著石上令乾有四名在草澤者名蜥蜴蜥蜴在屋壁者名蝘蜓守宮

主五瘧邪結氣破石淋下血利小便水道

蜜蟲　味鹹氣寒有毒畏皂莢菖蒲十月取暴乾

主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血閉生子

蜈蚣　味辛氣温有毒赤頭足者良七八月拔去頭足用端午日者尤佳入藥炙

主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精温瘧去三蟲心腹寒熱積聚墮胎去惡血鷄好食之故中其毒以烏鷄屎水調塗咬處又畏蛞蝓蜒蚰觸之則死故取以治其毒大蒜塗之亦效

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号　特7-219
ガラス使用

蛤蚧　味鹹氣平有小毒一雌一雄常相隨形如大守宮凡採之須存其尾功力全在尾也入藥去頭足洗出鱗鬣內不淨以酥炙用良

主久肺勞嗽傳尸殺鬼物邪氣瘵欬嗽出血下淋瀝通水道入藥兩用又云男服雌女服雄

鼠婦　味酸氣溫無毒多在下濕處瓮器底及土炊中五月五日取

主氣癃不得小便婦人月閉血瘕腸痔寒熱利水道

衣魚　味鹹氣溫無毒多在故書中即白蠹魚也

主婦人疝瘕小便不利小兒中風項強背起摩之小兒淋閉取以摩臍及小腹滿即通又傳瘡瘙瘢

蝦蟇　臣　味辛甘氣寒有毒五月五日取陰乾東行者良入藥炙或燒灰用

主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之不患熱病治小兒痟氣殺痟蟲鼠瘻惡瘡虫食下部䘌犬傷瘡狂犬咬發狂欲死能合玉石取肪塗玉刻之如蠟丹溪云煑食發濕不宜食之

小兒洞泄下痢燒末飲調方寸匕　癬瘡燒末猪脂和傳之

跌折損傷生搗爛署之取皮貼亦效　驚溫病發斑困者

取一枚生搗絞汁服之

眉間白脂名蟾酥治癰疽丁腫蚛牙齒縫中血出以紙紙子蘸乾末少許血出處按之立止以朱砂麝香爲丸如麻子大小兒痳瘦者空心一丸如腦麝以乳汁調滴鼻中

綠桑螺 似蝸牛黃小雨後好綠桑葉

主患脫肛燒末和諸膏傅之立縮

蛞蝓 味鹹氣寒無毒形類蝸牛蛞蝓二角蝸牛四角無背有肉附殼而行

生賊風喎僻軟筋及脫肛驚癇攣縮○蝸牛主治同生研水服止消渴取一兩燒灰猪脂和傅脫肛立縮又研和真蛤粉傅發背

蝼蛄 味鹹氣寒無毒一云有毒夜出者良夏至取暴乾入藥炒用

主產難出肉中刺潰癰腫下哽噎解毒除惡瘡十種水病腫滿喘促小便不利研末溫酒或湯調一錢匕又云自腰以前甚澁主止大小便從腰以後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦傅之

白頸蚯蚓 味鹹氣寒有小毒三月取陰乾入藥當去土了鹽

水洗 鹹炙

主蛇瘕去三蟲伏尸鬼疰蠱毒殺長虫仍自化作水入葱葉管中即化療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸又治腎藏風下疰脚氣病須用之仍須鹽湯送人被其毒以鹽水浸咬處又以鹽湯飲○其屎封狂犬傷毒出犬毛神效

溫病大熱狂言 研汁和冷飲之 小便不通 研汁和冷水服半盞 立通 中蠱毒 取十四枚以苦酒三升漬之朝死但服其汁

田中螺 氣大寒 生水田大如麻李者

主目熱赤痛取黃連末內其中良久汁出取以注目中生浸取汁飲之止消渴碎其肉傅熱瘡燭殼燒末服主反胃煮汁飲療熱醒酒

牡蠣 味鹹氣平微寒無毒入足少陰經貝母為之使得甘草牛膝遠志蚱蜢良惡麻黃吳茱萸辛夷

主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩瘰癧瘻腫喉痺鼠瘻女子帶下赤白心脅氣結痛除老血軟積痞鹹能軟堅也澁大小腸止大小便療鬼交漫精久服強骨節殺邪鬼延年

和杜仲服止盜汗和麻黃根蛇床子乾薑

爲粉去陰汗引以柴胡能去脅下之硬引以茶清能消結核引以大黃能除股間腫地黃爲之使能益精收澁止小便本腎經藥也

石決明　味鹹氣平寒無毒七孔九孔者良已上者不佳凡用先磨去上麤皮用鹽并東流水麤器中煮　伏時搗末

主目障腎病青盲久服益精輕身

海蛤　臣味苦鹹氣平寒無毒蜀漆爲之使畏狗膽甘遂芫花此是海中蠣殼久在泥沙風波淘灑自然圓淨以小而久遠者爲佳

主欬逆上氣喘息煩滿胷痛寒熱療陰痿

文蛤　味鹹氣平無毒生東海表有文此是未爛時殼猶有文者二蛤同類惟分新舊耳

主惡瘡蝕五痔欬逆胷痺腰痛脅急鼠瘻大孔出血崩中漏下墜痰軟堅止渴燥濕收澁固濟治急痒蝕口臭數日盡欲死燒灰臘猪脂和塗之又治疝痛能降能消能軟能燥同香附末薑汁調服

真珠　君　氣寒無毒用新完未經鑽綴者佳須研極細

主鎮心綿裹塞耳主聾傳面令人潤澤好顏色粉點目中主膚瞖障膜小兒驚熱藥中亦

用之

貝子　味鹹氣平有毒燒用之良

主目瞖兒疰蠱毒腹痛下血五癃利水道解肌散結熱

龜甲　味鹹甘氣平無毒惡沙參畏狗膽下師鑽過者名敗龜版大者良入藥用生脫者勿令中濕中濕即有毒凡用酥炙猪脂酒皆可炙

主漏下赤白破癥瘕痎瘧五痔陰蝕濕痒癩緩四肢重弱小兒顖不合頭瘡難燥女子陰瘡心腹痛腰背酸疼骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死大有補陰之功力猛兼去疰血續筋骨治勞倦久服輕身不飢益氣資智亦使人能食龜乃陰中至陰之物稟北方之氣而生故能補陰血不足又方家以其靈柱物故用以補心甚驗

鼈甲　使味鹹氣平無毒惡礬石生取甲良九脇者佳醋浸炙黃色用

主心腹癥瘕堅積寒熱去瘧息肉陰蝕痔惡肉消瘡腫瘰温瘧勞瘦骨熱小兒脇下堅婦人漏下五色羸瘦墮胎○頭燒灰主小兒諸疾又治脫肛血亦可塗之○肉甘温主傷中益氣補不足忌與莧菜同食又三足者爲能

不可食

丈夫陰頭癰 取甲一枚燒末以雞子白和傅之良 產難 取甲燒灰服方寸匕立出

蟹 即螃蟹 味鹹氣寒有毒八月後食之良霜後更美

主胷中邪氣熱結痛喎僻面腫敗漆燒之致鼠解結散血愈漆瘡其黃能化漆爲水腳中髓并殼中黃熬爲末內金瘡中能續斷筋○瓜主墮胎破宿血產後血閉酒及煮湯煎服良

水蛭 使味鹹苦氣平微寒有毒畏鹽及苦灰用水中小者五月六月採暴乾腹中有子者去之細剉後微火炒令色黃乃熟不爾入腹生子爲害

主逐惡血瘀血月閉破血瘕積聚無子利水道又墮胎治折傷有功熱酒調下末一錢食頃痛可更一服或和麝香研爲末酒調一錢當下畜血蓋苦走血鹹勝血也

蠶腫腫毒 取十餘枚次第令唼腫處血滿自脫更用飢者取皮鹹肉白差

馬刀 味辛氣微寒有毒丹溪云濕中有火主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠

蛤蜊 性冷無毒丹溪云濕中有火止消渴開胃解酒毒主老癖能爲寒熱者及

婦人血塊煮食之此物雖冷然與丹石相反
服丹石人不宜食療湯火傷取蔵灰火燒研
爲末油調塗之神妙

蚌　性冷無毒丹溪云濕中有火
主婦人虛勞下血并瘻血崩帶下又止渴
渴除煩熱壓丹石毒以黃連末内之取清點
赤眼并暗良○爛殼粉飲下治反胃痰飲又
蚌粉治痔止痢酒調傅癰腫

淡菜　味甘氣温無毒又名海夫人東
補五臟虛損理腰脚氣益陽事治産後血結
腹内冷痛消痃癖癥瘕婦人帶下漏下丈夫
久痢並煮食之雖形狀不典而甚益人

蚺蛇膽　味甘苦氣寒有小毒剖膽看内細如粟米著水中濟走者是真沉而散者非也
主心腹匱痛下部匱瘡目腫痛小兒五疳

蛇蛻　臣　味鹹甘氣平無毒又云有毒瞿磁石反酒五月五日十五日取之白如銀色完全石上者佳
主小兒百二十種驚癇懲癡癲疾寒熱腸痔
蠱毒蛇癇辟惡止嘔逆明目去瞖膜火熬之
良甚療諸惡瘡

白花蛇　君　味甘鹹氣溫有毒九月採補之火乾用去頭尾酒浸三日藥酒火炙去皮骨

主中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩暴風瘙痒此蛇治風速在諸蛇然大毒頭尾各一尺尤甚去之只取中段用

烏蛇　君　味甘氣平無毒此背有三稜色黑如漆尾細尖長者佳眼不開為真酒浸去頭尾炙熟去皮骨入丸散用亦浸酒合膏

主諸風瘙癮疹疥癬皮膚不仁頑痺諸風性至善不噬物

鯪鯉甲　使　氣微寒有毒

主五邪鬼魅驚啼悲傷及痔漏惡瘡疥癬蟻瘻燒作灰傅之以酒或水和服方寸匕山瘴瘧煎湯服之或末酒調服

吹乳疼痛取甲炙黃木通各一兩自然銅牛兩搗羅為末每服二錢溫酒調氣痒下膿血燒一兩存性豆蔻仁三箇同為末米飲調二錢甚者加蝟皮一兩燒入

蠶魚　即鱣　味甘氣寒無毒諸魚膽皆苦此膽可食

主濕痺面目浮腫下大水療五痔取魚腸以五味炙令香以綿裹納穀道中一食頃蟲當

出

鯽魚　味甘氣溫春不食其頭又不可合豬肝雞肉食

主諸惡瘡燒以醬汁和塗之或取豬脂煎用

又主腸癰合蓴作羹主胃弱不下食調中下

氣補虛作鱠主腸癖水穀不調及赤白久痢

又釀白礬燒灰治腸風血痢又開其腹內少

塩燒之治齒痛丹溪云諸魚皆屬火惟鯽魚

屬土故屬陽明而有調胃實腸之功多食能

動火諸魚皆然○灰主咳嗽小兒頭瘡口瘡

重舌目醫

鯉魚膽　味苦氣寒無毒不註大小並三十六鱗頭有毒

主目熱赤痛青盲明目久服强悍益志氣耳

聾滴之小兒熱腫塗之○肉燒灰治欬逆氣

喘煑食之療水腫脚滿下氣又安胎治懷姙

身腫又天行病後不可食

烏賊魚骨使味鹹氣微溫無毒又云有小毒惡白斂白灰附子

主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕腫痛寒熱

癥瘕無子驚氣入腹腹痛〻〻臍陰中寒腫令

人有子又止瘡多膿汁不爆殺虫治心痛消

目中浮醫細研和蜜點之又療牛馬目中障
醫小兒痢下細研米飲下之丈夫陰頭癰末
粉傅之腹中有蟲主血刺心痛醋磨服

鰻鱺魚　味甘有毒有五色文者其功勝

主五痔瘡瘻殺諸蟲壓諸草石藥毒熏下部
蟲療婦人產戶瘡蟲痒腰背間濕風痺常如
水洗及濕脚氣人服之良患諸瘡瘻及癰腸
風婦人帶下百病一切風瘙如蟲行者長食
之燒之熏氊中斷蛀蟲置其骨箱中斷白魚
諸蟲咬衣服又熏諸木竹辟蛀蟲又治蚊蟲

取乾者柉室燒之蚊化爲水

青魚膽

主目暗滴汁目中并塗惡瘡

石首魚　味甘無毒

和蓴菜作羹開胃益氣乾之名爲鯗炙食之
消爪成水亦主卒腹脹食不消○頭中有石
如棊子主下石淋磨石服之亦燒爲灰末服

○人部

髮髮　味苦氣溫又云有小寒無毒

主五癃關格不通利小便水道療小兒癎大

人痘仍自還神化合雞子黄煎之化爲水療
小兒驚熱及熱瘡○亂髮微温補陰之功甚
捷主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癎驚口
瘡疳豆瘡鼻衄欲死燒之研末調方寸匕又
吹内立已止血閉血暈金瘡傷風血痢燒灰
勿令絶過煎膏長肉消瘀血
破傷風及沐髮中風取如雞子大無油器中熬焦黑研爲末以
好酒一盞沃之入何首烏末二錢和
匀候温灌之過一二刻又灌極效　食中
誤吞髮統喉取已頭髮燒作灰水調服一錢
人乳汁　味甘氣寒無毒
主補五臟令人肥白悅澤點眼止淚明目療
赤痛
頭垢　氣温
主淋閉不通傷寒勞復丸服之或浸取汁服
治噎酸漿水煎膏服又治中蠱毒及蕈毒米
飲或酒化下竹木刺在肉中塗之即出百邪
鬼魅水服一小豆大
人屎　氣寒
主療時行大熱狂走解諸毒宜用絶乾者擣
末沸湯沃服之善破丁腫開以新者封之

日根燭或燒灰醋和如泥傅乾即易○糞清
臘月截淡竹去皮浸滲取汁治天行熱狂熱
疾中毒并惡瘡取汁服

人溺　氣寒童男者尤佳

療寒熱頭痛溫氣熱勞咳嗽肺痿降火最遠
主卒血攻心撲損瘀血吐血鼻洪和火生薑
汁煎二三沸乘熱服難產及胞衣不下薑葱
煎乘熱飲即下產後溫飲一杯壓下敗血惡
物免血暈之疾氣血虛無熱者不可用打撲
杖瘡及蚖犬等咬熱淋患處

浣褌汁　月經衣　婦人裩襠

解毒箭并女勞復傷寒陰陽易燒經衣熱水
服方寸匕交州夷人以焦銅爲鏃毒藥鏃鋒
上中之即死月水汁解之又裩襠主陰陽易
當陰上割取燒末服方寸匕童女裩益佳若
女患陰易即須男子裩也陰易病者人患時
行病起後合陰陽便即相著甚柰本病其候
小便赤澁寒熱甚者是服此便通利

死人枕　塚中取用煮服之

治尸疰病腹中石蚘邪氣入肝眼痛多見鬼

特7
219

物

或問三病不同皆用死人梳而差何也徐嗣伯曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人梳治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石蚘者醫療既癖蚘虫轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煑死人梳服夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人梳之氣因而去之故令埋棺塚間也

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』　請求記号 特7-219
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『本草集要8巻』 請求記号 特7-219

ガラス使用