

S25-4

1474

1部

外臺祕要

卯 11

1

共 40 册

重訂唐王燾先生外臺秘要方第四十卷目錄

蟲獸傷觸人及六畜疾三十二門

熊虎傷人瘡方七首

辨蛇一首

禁蛇法三首

辟蛇法三首

蛇齧人方一十四首

蛇螫方六首

蛇毒方三首

青蝻蛇螫方二首

蝮蛇螫方一十首



虺蛇螫方四首

衆蛇螫方七首

蜘蛛咬方六首

蜂螫方一十首

蜈蚣螫方八首

蠍螫方二十七首

蠮螋尿方二十二首

惡蛇方三首

蠶螫方二十二首

射工方一十九首

尚德按
今有方
二十六
首

尚德按
二十二
字疑衍

尚德按工字下疑脫毒
字今有方一十八首

溪毒方二十一首

沙蟲毒方六首

犬咬人方九首

狂犬咬人方二十二首

猪鬣人方二首

馬咋踏人方四首

剥死馬馬骨傷人方三首

馬骨所刺及馬血入舊瘡方八首

馬汗及毛入人瘡方六首

驢馬諸疾方三十一首

牛狗疾方六首

牛舐觸腸出方一首

油衣粘及松脂著人衣并蟲蝕氈鞮法五首

王壽先生外臺秘要方第四十卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

熊虎傷人瘡方七首

肘後療熊虎爪牙所傷毒痛方

燒青布以熏瘡口毒即出仍煮葛根汁令濃以洗瘡

日十度并搗葛根為散煮葛汁以服方寸匕日五甚

者夜二文仲備急姚方小品刪繁古今錄驗並同千

又方

尚德按
葛汁肘
後作葛
根汁

嚼粟塗之 姚方文仲備急古今錄驗千金同

又方

煮生鐵令有味以洗瘡

姚方文仲備急古今錄驗千金同

又凡猛獸毒蟲皆受人禁氣今人將入山草中自宜先作
禁以防之可不俟備而後療也其經術云到山下先閉氣
三十五息所在山神將虎來到吾前乃存吾肺中有白帝
出收取虎兩目塞吾下部中乃吐肺氣上自通冠一山林
之上於是良久又閉氣三十五息兩手捻都監目作三步
步皆以右足在前乃止祝曰李耳李耳圖汝非李耳耶汝
盜黃帝之犬黃帝教我問汝汝答之云何畢便行一山虎

之 粟子塗

氣上

疑

都

有

心

走不可得見若卒逢之者因正而立大張左手五指側之
拉勢跳手上下三度於跳中大喚咄曰虎北斗君使汝去
虎即走止宿亦先四向如此
尚德按肘後所
在山神作存
神仙肺氣上
自通作肺氣
白通因正而
作目向五指
作三指

雄黃 硫黃 紫石

右三物擣末以絳囊盛之帶以防用
本方無
硫黃

集驗療熊虎傷人瘡方

取蒟藿一大把剉碎以水一升漬須臾取汁飲之餘
滓以敷瘡上

備急入山辟虎法

燒牛角羊角虎不敢近人文仲肘後千金姚同出第八卷中

辨蛇一首

通按 噴音奎

高德按 李時珍 本草引 張文仲 云六七 月白蝮 人蝮黑 甲赤目 云云今 肘後無 此論

肘後云惡蛇之類甚多而毒有差劇時四五月中青蝮蒼

虺白頸大蝎六月中何狩文蝮黑甲赤目黃口反鉤白蝮

三角此皆蛇毒之猛烈者中人不即療多死第一有禁第

二則藥今凡俗知禁者少縱尋按師術已致困蹙唯宜勤

事諸藥但或經行草路何由皆齋方書則應儲具所製之

藥并佩帶之自隨天下小物能使人空致性命者莫此之

甚可不防慎之乎文仲備急同出第八卷中

禁蛇法三首

崔氏禁蛇法

路安滿所傳

有人被蛇螫者縱身不得自來但有報人至前使之坐問被螫何處即面已地依左右馱指頭指內第一節曲文頭側上仍心想口暗誦曰

嚙蛇頭指蛇目望蛇鄉踏蛇足訖則放前人去待極遠然後緩放所指處即差

路安滿禁蛇法

五月五日從門東刺向南三步九跡四方取氣訖重向南方取氣即切切誦後呪文四十九遍於後任所行用其遮吒呵迦吒僧禁吒嚩劍吒蛇毒死嚩劍嚴

通按
一節是
蛇虎頭

通按

刺向疑

是斜向

三步疑

即禹步

三步也

九跡未

詳

通按

背足疑

是轉背

指指二

所疑是

指頭指

一節並

無名指

一節也

蛇毒爛若欲誦呪時須在月建上立喚被螫人當前

立定然後背足行七步仍頓足迴身向被螫人立指

指二所如了乃誦呪七遍即放所患者歸可一炊爨

放指目也若不解呪蛇致死乃放指目誦云吾庭前

者木百尺無枝鳳皇在上資斯速出放汝去攝汝毒

命寧收急急如律令

出第五卷中

古今錄驗禁蛇醫方

高元海大李參軍送

呪曰某郡某縣里男女姓名年若干於某年月日時

於某處為某色蛇螫某處陰呪云你是已功曹我是

亥明府你若不攝毒吾當指你口閉氣隨想指蛇口

蛇口在食指第二節白肉際文以手大指甲搯之

自以其手屈食指搯之閉氣急搯若螫右手右手搯

左手左手搯螫當中兩手盡搯急忘任放手腫處手

刺去血卽便差
出第四十五卷中

辟蛇法三首

肘後姚氏仙人入山草法辟蛇之藥雖多唯以武都雄黃
爲上帶一塊古稱五兩於肘間則諸蛇毒物莫之敢犯他

人中者便摩以療之帶五蚘黃丸良以丸有蜈蚣故也人

入山伐船有太赤足蜈蚣置管中繫腰又有鼈龜噉蛇帶

其尾亦好瑒日喙彌佳禁法中亦有單行輕易者今疏其

通按

龜即

蛇

日喙

未詳

尚德按
高日與

運日同
鳩雄著

食蛇其
味帶之

殺鱗蛇
善詳李

時珍本
翠鴉下

尚德按
香入山
千金作
大和書

數條然皆須受而後行不爾到山車口住立存五蛇一頭

乃閉氣以物屈刺之因左迴兩步思作蜈蚣數千以衣身

便行無所畏也

張文仲備急同

尚德按車疑當作
草閑疑當作閑

集驗入山草辟衆蛇方

乾薑

生麝香

雄黃

右三味等分擣以小絳囊盛男左女右帶佩則蛇逆者

辟人爲蛇所中便以療之如無麝香以射菌和帶之療

諸毒良

附後千金文仲備急古
今錄驗同出第九卷中

千金療入山辟衆蛇方

當燒羚羊角令煙出蛇則去矣

附後同出第
二十六卷中

蛇齧人方一十四首

廣濟療毒蛇齧方

取慈孤草搗以薄之即差其草似鷲尾者是大効出

五卷中

肘後蛇齧毒腫方

乾薑末敷之燥復易之備急文仲千金同

又方

灸齧處三五壯則毒不能行

又方

搗射菡塗腫上血出乃差備急文仲千金同

又方

猪屎熬令焦末藍一把水三升煮取二升投屎攪和以洗之差

文仲療蛇嚙方

擣雄黃末以敷之日三四度差

又方

取梳裏垢如指大長一寸以尿和敷之

又方

炙梳使汗出以熨瘡口即驗

急下金同

又方

高麗按
當

取雞屎二七枚燒作灰投酒服之差

千金同

少効療蛇咬方

五月五日前七日即齋不得食飲酒肉五辛仍先向
桑下覓菟葵先知處記之至五月五日中時先手摸
桑木陰一遍仍著上摸索之訖即以口嚙取菟葵嚼
使熟以唾塗手熟揩令遍五月七日潔齋如後七日
內亦不得洗手後有蛇蠍螫者以手摩之即差止

又方

燒桑刀麝香少許和刀上以烙嚙處令皮破即差

又方

道按
桑刀未
許

道按
五月天
葵也

生蠶蛾陰乾為末敷嚙處孔中數易之其蛾有生子者妙

又方

麝香

雄黃

半夏

巴豆

右四味等分為末敷之

又方

先以唾塗咬處熟揉生大豆葉封之

蛇螫方六首

前後蛇螫人瘡已合而餘毒在肉中淫淫痛痒方

取大小蒜各一升合搗以熱湯淋取汁灌瘡中

姚同

崔氏療被蛇螫驗方

生椒 三兩

好豉 四兩

右二味以人唾和擣令熟用薄傷處須臾即差

又方

取獨顆蒜截兩頭著螫處一頭大作艾炷灸之如此即愈未愈更灸以差為度

又方

取狼牙草六月已前用葉已後用根生咬咀以葉裹煑火炮令熱用冷即易之

又方

通按
蒲草未

詳

尚德按

草即

辨類草

李時珍

本草

類草下

引此方

尚德按

疑當

作舍

取醋草熟搗以敷螫處仍將膩幘頭裹之數易其醋
草似初生短嫩苜蓿苗是

又方

取遠志嚼令碎以敷之并內一片子於所螫瘡處孔

中數易之 並出第五卷中

蛇毒方三首

救急療蛇毒方

雄黃

麝香

乾薑

右三味各等分搗研以蜜和為膏敷毒螫處良瓦含中
疑有蛇處取雄黃燒令氣散及蛇並走不佳

又方

取獨狼牙搗臘月豬脂和以敷毒上立差

又方

取荆葉以袋盛薄瘡腫處即差止

肘後同

青蝻蛇螫方二首

小品療竹中青蝻蛇螫人方

雄黃

乾薑

右二味各等分搗篩以射菌和之著小竹管中帶之行

有急便用敷瘡兼療諸蛇毒

千金同用後有麝香為三

肘後青蝻蛇論此蛇正綠色喜綠木及竹上與竹木色一

青德按
綠木肘

獨狼牙
即狼牙
其獨莖

後作綠

種人卒不覺若人入林中行脫能落頭背上然自不甚嚙
人嚙人必死那可屢肆其毒此蛇大者不過四五尺世人
皆呼為青條蛇其尾二三寸色異者名燭尾最烈療之方

破烏雞熱敷之

蝮蛇螫方一十首

肘後療蝮蛇螫人方

桂心 栝樓

右二味等分為末用小竹筒密塞之以帶行卒為蝮蛇
所螫即敷之此藥療諸蛇毒塞不密則氣歇不中用

同

尚德按
此藥以
下十五
手封後

又方

急掘地作坎埋所螫處堅築其上毒則出土中須臾
痛緩乃出徐徐以藥療之

又方

搗小蒜絞之飲其汁以滓封瘡上

又方

取猪耳中垢著傷瘡中當黃汁出差牛耳中垢亦可
用之良

又方

嚼鹽唾瘡上訖灸三壯復嚼鹽唾上

外臺秘要
九
備急療蝮蛇螫人方

燒蜈蚣末敷瘡上良
肘後同

又方

蠟及蜜等分於鑊中消令和以無節竹筒著瘡上以
蠟蜜灌竹筒令下入瘡中差無蜜唯蠟用之亦得

又方

急尿瘡中乃拔刀向日閉氣三步以刀掘地作小坑
以熱湯沃坎中取泥作三丸如梧子大服之取少泥

塗瘡上
肘後同

文仲療蝮蛇螫人方

細辛

雄黃

右二味等分以內瘡中日三四敷之兼療諸蛇及虎傷瘡良

又云蝮蛇形不長頭扁口尖頭斑身赤文斑亦有青黑色者人犯之頭腹貼相著是也東閩諸山甚多其毒最烈草行不可不慎之又有一種狀如蝮而短有四腳能跳來嚙人東人呼為千歲蝮或中之必死然其嚙人畢即跳上林木作聲云研木研木者但管棺其判不救若云博叔博叔者猶可急療之吳音呼藥為叔故也

尚德按
研李時
藥本草
作研

虺蛇螫方四首

古今錄驗療虺蛇毒方

擣葵根以敷之

肘後療虺蛇衆蛇螫人方

以頭垢敷瘡中

張文仲備急同

又方

以兩刀於水中相摩良久飲其汁痛即止

備急張文仲同

又方

擣葎草以敷之立愈神良

衆蛇螫方七首

集驗療衆蛇螫人方

取紫莧菜搗飲汁一升滓以少水和塗瘡上又搗

瓜根以敷之

肘後千金同

又方

取常思葉搗取汁飲一升以滓敷瘡上又以鬼目葉
薄之止痛

肘後云搗鬼針草敷上並出第九卷中

文仲療衆蛇螫方

嚼乾薑薄瘡上不過三四差又煮吳茱萸湯以漬瘡

上立差

集驗同

又方

搗生蓼絞汁飲之少少以滓薄瘡上又接藍青薄之

又方

搗大蒜塗之以少鹽豉合搗尤佳

備急集驗古今錄
驗同

又方

以繩縛瘡上一寸許即毒氣不得走便令人以口嚙

所螫處取毒數唾去之毒盡即不復痛口嚙當小腫

無苦狀

備急同

又云此衆蛇者非前件三種也謂赤蠅

音連

黃頰之類復當

六七種不盡知其名水中黑色名公蠅山中一種亦相似

並不聞螫人有鈎蛇尾如鈎能倒索人獸入水後而食之

又南方有吻蛇人忽傷之不死終身伺覓其主雖百人衆

高德按

後而疑

當作而

中亦直來取之唯遠去百里乃免耳又有蛇長七八尺如
施毒中人必死卽削取船拖煮漬之便愈凡大蛇多是神
不可妄殺之又額上有白色狀如玉字者有靈或有角形
者此是欲變爲龍也凡青蝱中人立死蝮中人一日死虺
毒急於衆蛇不早療之多殘斷人手足藥不可以一法宜
審按之

並出第八卷中

蜘蛛咬方六首

廣濟療蜘蛛咬方

取生鐵衣以醋研取汁塗之差

肘後同

又蜘蛛咬作瘡癩療不差方

取蘿摩草搗如泥封之日二三毒化作膿膿出頻著
勿停

又方

棗葉

栢葉

各五月五日採陰乾

生鐵衣

晚蠶沙

右四味各等分搗散以生麻油和如泥先灸咬處塗之

差

並出第五卷中

千金療蜘蛛咬人方

以烏麻油和胡粉如泥塗之乾則易之取差止

肘後同出

第二十六卷中

備急療蜘蛛咬人方

取羊桃葉搗敷之立愈

肘後同

又方

以蒜切作兩斷以措之又以蒜摩地取泥塗之

文仲同並

出第八卷中

蜂螫方一十首

肘後療蜂螫人方

取人溺新者洗之差

備急文仲必効刪繁同

又方

斫穀木取白汁塗之桑汁亦良

備急文仲小品古今錄驗同

尚德按措疑當作措

尚德按
羊角時
後作牛
角千金
竹牛屎

又方

煮蜂房洗之又燒灰

以膏和塗之

千金同本方云
燒半角灰若酒

和塗之

又方

刮齒垢塗之

備急文仲千金同

千金治蜂螫方

蜜

五合

蠟

二兩

猪脂

五合

右三味和煎如膏候冷以塗之甚良

一云稍稍食之

又方

以淳醋沃地取泥塗之

又方

以尿泥塗之

又方

取蛇皮以蜜塗之炙令熱以貼螫處効又以醬汁塗

蛇皮炙以封之甚効

並出第二十六卷中

必効療蜂螫方

擣青蒿封之亦可嚼用之

肘後同

又方

近用薄荷按貼之大効蜀中用驗

並出第六卷中

蜈蚣螫方八首

肘後療蜈蚣螫人方

割雞冠取血塗之差 備急文仲刪繁必効同

又方

嚼鹽塗之効又以鹽拭瘡上蜈蚣未遠不得去 備急小品

又方

嚼大蒜若小蒜或桑白汁以塗之亦以麻屨底土措之良 小品備急文仲必効古今錄驗同

又方

按蛇衛草封之佳 尚德按衛

尚德按
措時後
竹措

按
衛草

尚德按衛
疑當作衛

備急療蜈蚣螫人方

按藍汁以漬之即差蜈蚣不甚醫人甚亦微殊輕於

蜂當時小痛易歇脫為所中幸可依此療之藥家皆

用赤足者今赤足者螫人乃痛於黃足者是其毒烈

故也 張文仲肘後同

又方

取屋中土以水和敷之 小品同

崔氏療蜈蚣螫人方

趣雄雞令走以雞嘴氣阿之數易雞立差

張文仲療蜈蚣螫人方

尚德按
甚亦疑
當作毒
亦
尚德按
阿疑當
作呵

尚德按
人疑當
作方今
有方二
十六首

取錫炙令熱以熨之不越十度即差

出第十卷中

蠍螫人二十七首

廣濟療蠍螫毒方

搗蒜塗之 崔氏備急同

又方

半夏以水研塗之亦止

又方

呪曰一名蒿枝一名薄之傍他籬落螫他婦兒毒氣
急去不出他道你愚癡急急如律令 並出第五卷中

集驗療蠍蟲螫人方

尚德按
屋及个
金作瓦
屋

又方

余身經遭此毒手指痛苦不可忍諸法療皆無効有
人見令以冷水漬指亦漬手卽不痛水微暖便痛卽
以冷水漬小暖卽易之餘處冷水浸故布以搗之此
實大驗 肘後備急千金必効文仲同

蠍有雄雌雄者止痛在一處雌者痛牽諸處若是雄
者用井底泥敷之温則易雌者用當屋及溝下泥塗
之若不值天雨可用新汲水從屋上淋下於下取泥
敷之

又方

畫地作十字取上土水服五分匕

並出第一卷中

千金療蠍毒方

取齒中殘飯敷之又以猪脂封之又以射蔞封之

又方

礶砂和水塗上愈

救急同

尚德按
礶疑當
作礶

凡一切螫毒之物見必不得起惡心向之亦不得殺之若
輒殺之於後必遭螫慎之慎之治亦難差

又方

嚼茱萸以封之立愈

又方

生烏頭末嚼和塗之良

崔氏療蠍螫人方

取人參嚼以敷痛處立差又以黃丹塗之差

又方

深削桂心醋磨塗之立定

又方

滴蠟燭熱脂於螫處三兩度易之

並出第五卷中

備急療蠍螫人方

蜀葵花

石榴花

艾心

右三味等分並以五月五日午時取陰乾合搗和水塗

螫處立定花取未開者

張文仲同

又方

溫湯浸之

肘後崔氏同

又方

授馬莧菜封之差

肘後備急文仲同

又方

嚼乾薑塗之差

肘後備急文仲同並出第八卷中

必効療蠍咬人方

溫酒以漬之又擣豉作餅如錢大貼螫處以艾炙七

壯問被咬人云是物遣報云蠍螫卽語云沒所苦語

舊字下
有缺文

訖即私向一處齧一瓦還安舊勿使其人知廻更問

差未遣報云差訖即痛止神効

尚德按舊字下文意
自足未必有缺文

古今錄驗療蠍螫人方

取苦李子人嚼以封之即差

又方

接蛇銜取汁以敷之差

又方

以木椀率取此螫處即以木椀合之便差神驗

又方

接鬼針草取汁敷之即差

又方

五月五日取菟葵熟搗以遍塗手至後日中時然後
洗手若有人被螫以手摩索應手即差

又禁蠍螫人法

呪曰繫

胡計反

梨乎俱尚蘓婆訶於五月五日桑木正

北陰中菟葵日正午時先七步至菟葵此右膝著地

立左膝手擷取菟葵子擷取著口中熟嚼吐著手內

與五葉草菟葵等相和若無子直取二葉相和於手

內左轉授之口陰誦前呪七遍一吐氣得一百八遍

止所授葉令汁出染手其葉還放置菟葵處起勿反

顧之一日一夜不得洗手亦不用點汚手內亦不得
人知作此法不得人見被螫者口問云何處卽陰呪
七通男以左手摩螫處口云差去若猶小瘡痛者男
指左手無名指第一節內側文頭陰呪指之女指以
右手指以右手摩螫處其菟葵私取移種於桑北五
葉草處處有之耳

又甄立言以此蠟毒陰蛇卽非蜂蜈蚣之輩自有小小可
忍者有經一日一夜不可忍者京師偏饒此蟲通用諸藥
塗敷不能應時有効遂依角法以意用竹依作小角留一
節長三四寸孔徑四五分若指上可取細竹作之纔令搭

得螫處指用大角角之氣漏不啣故角不厭大大即啣急
 差速作五四枚鑄內熟煮取以角螫處冷即換初被螫先
 以針刺螫處出血然後角之熱畏傷肉以冷水暫浸角口
 二三分以角之此神驗不可以口啣毒入腹殺人甄公云
 灸即差以熱角啣之無火灸也

並出第四十五卷中

通按
 蠅音瞿

其狀
 未詳

尚德按
 蠅詳

李時珍
 本草山

蠅蟲下

蠅蝮尿方二十二首

尚德按療疑當作論

千金療蠅蝮蟲尿人影便令人病其狀身中忽有處疼痛

如芒刺亦如刺蟲所螫處後起細瘡癩作聚如茱萸子狀

四邊赤中央有白膿如黍粟亦令人皮肉急舉身惡寒壯

熱劇者連起盡腰脇胷也療之法初得之便磨犀角塗之

又按上
千金作
止

尚德按
羚羊鬚
千金作
漫羊鬚

上其毒療如火丹法余以武德中六月得此病經五六日
覺心悶不佳以他法療之不愈有友人教畫地作蠖螋形
以刀細細畫取蠖螋腸中土就中以唾和成泥塗之再塗
卽愈方知天下萬物相感難曉其由矣

又方

羚羊鬚燒灰臘月猪脂和以封之差

又療蠖螋尿方

熟嚼梨葉以封之乾復易之

又方

取馬鞭草爛擣以封之乾復易差

廣濟療蠅蝮尿繞腰欲死方

取敗蒲扇煮汁塗之

又方

菼豆葉搗塗之

竝出第

中

深師療蠅蝮尿方

取鵲巢中土以苦酒和敷之

又方

尚德按侵疑當作浸

以雞子和白礬敷之侵淫為廣以大蒜磨研書墨塗

之一方以胡粉塗之一方以猪膏塗之又燒蒲灰敷

之竝出第二十九卷中

通按
白礬即
白堊白
土也

集驗療蠅蝮尿瘡方

燒鹿角擣末以苦酒和敷之已有汁者燒道邊斨蒲
蓆灰以敷之

深師千金并翼文仲同

又方

槐白皮

半斤切

苦酒

二升

右二味漬半日刮去瘡處以洗日五六遍末赤小豆和
苦酒敷之燥即易之小兒以水和敷之甚良

千金并翼文仲深師

同

又方

嚼大麥以敷之日三

千金同

又方

豬脂和鷲巢中土敷之 千金同並出第九卷中

千金翼療蠅蝮尿瘡方

取茱萸東引根下土以醋和塗之

尚德按侵千金翼作發

又瘡表裏相當一名侵淫瘡方

取豬牙車骨年久者搥破燒令脂出及熱塗之 千金同

又方

取棟木枝若皮燒灰敷之乾者以猪膏和敷并主小

兒秃及諸惡瘡

深師同出第二十四卷中

崔氏療蠅蝮尿瘡習習然黃水出者方

取韭搗取汁以塗之

又方

煮甘草湯洗之

又方

嚼桂塗之

又方

絞馬屎汁洗之

又方

嚼麻子塗之

又方

外臺秘要

四十一卷

三

通按
蚌音刺
虫能毒
噴也

今患人於日裏立側近作沸湯微取以淋患人影令
當所患瘡處六七度仍遣人熟嚼蒜以喫患人影中
患處口中餘蒜氣卽真喫患人瘡上愈
並出第五卷中
救急蠓蝮尿方

取鷲窠和醎醋塗之大良
出第五卷中

惡蚝方三首
尚德按蚝同哉
音刺毛蟲也

必効療惡蚝已洪腫者并差方

取椽木根并皮切一升以水三升和煎取二升適寒
溫浸洗瘡冷卽易再三差

又惡蚝已洪腫爛者方

薑

水銀

猪脂

臘月者

右三味揉令相得即置丸向碗中燒以竹筒籠上熏所
腫處未熏先破兩處然後熏即差

又方

取胡葱於燔火中煨令軟 出以紙隔手按令破以

搗瘡上以痛定為度

李饒卷中

多用神效並出第十六

薑螫方二首

肘後論云此厲字作薑字所謂蜂薑作於袂袖賁育為之

驚恐言其小而有毒起乎不意也世人呼蠅螻為薑子而

未嘗中人乃言不可螫人雷鳴乃放想亦當極有毒書家

通按此論多
誤文惜
無肘後
可對

下疑缺
列字

字以字

疑法取

高德按
疑當
作緩

呼蠃螭為守宮本草云守宮即是蜥蜴如東方朔言則兩
種物矣今蜥蜴及蛇醫毋並不螫人蜥蜴有五色具者亦
云是龍不可殺之令人震死今又有一小鳥蟲子尾有翹
世人呼為甲蟲而尾似車緩兩尾復言此蟲是蠃未詳其
正矣

又療蠃螫人方

搗常思草絞取汁以洗瘡 出第八卷中

古今錄驗蠃螫人方

取屋雷下土水和敷之立愈 出第四十五卷中

射工毒方一十九首

備急論射工毒江南有此射工毒蟲一名短狐一名蛟

後不入

在山間水中人行反入水中此蟲口中有橫骨狀如角弩

及水

即以氣射人影則病其診法初得時或如傷寒或似中惡

人中作

或口不能語或身體苦強或惡寒壯熱四肢拘急頭痛且

可暮劇困者三日則齒間血出不療則死其人中有四種

初覺即遍身視之其一種正如黑子而皮繞四邊突赤以

衣被犯之如芒刺狀其一種作瘡瘡久則穿陷其一種突

起如石癰狀其一種如火灼人肉起作瘡此種最急能殺

人居此毒之地天大雨時或逐行潦流入人家而射人又

當養鵝鵝見即食之船行將純白鵝亦辟之白鴨亦善帶

又按鵝
凡千金

作鵝
又按
行肘後
作人行

高德按
水湯肘
後作小
無水字

好生金犀角麝香並佳又若見身中有此四種瘡處便急
療之方

急周繞遍去此瘡邊一寸輒灸一處百壯瘡上亦百

壯大良

肘後同

又療射工毒方

白雞屎白者二七枚以水湯和塗瘡上

必効文仲備
急千金肘後

同並出第九卷中

肘後初見此瘡便宜療之方

便水磨犀角塗之燥復塗亦取細屑和麝香塗之一

方云服一方寸七

髮頭上
有角吐
珍云此
亦天半
別類也
與鼯鼠
同功故
亦名飛
生

處便療之療之亦不異
漢書

又方

取皂莢一挺長一尺二寸者一碎以苦酒一升煎如

錫去滓敷毒上

仲備

又方

取馬齒莧搗汁一升以溲瀆上日四五遍良

文仲

備急同

焦驗療射工毒中人熱者一處有異於常方

取赤苋合莖葉搗碎一升日再三服

千金備
急文仲

必効刪用後同地三四五服

外臺

五

又方

犀角

升麻

烏髮根

各二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分再服相去一炊

又盡更作

丁金同

又方

取生菜蔓莖葉一虎口斷去前後取握中者熟搗以

水二升煎取八合頓服之

千金同

又療射工中人瘡有三種一種瘡正黑如壓子皮周遍悉赤或衣犯之如有刺痛一種作瘡瘡久則穿或晡間寒熱一種如火灼燥起此者最急數日殺人此病令人寒熱方

身嬰根 二兩 升麻 二兩

右二味切以水三升煮取一升適寒温頓服之滓薄瘡

上 肘後千金文仲備急同古今錄驗云身扇無根用葉出第一卷中

千金療射工初中未有瘡但憎寒凜凜及其成瘡似蠅螬

尿亦似療疽狀方

取芥子搗熟苦醋和厚塗瘡上半日痛便止 古今錄驗同

又方

取狼牙葉冬取根枝搗之令熟薄所中處又飲四五

合汁

又云山中草木上石蛭著人則穿齧肌肉行人肉中侵淫

石... 音... 全... 雖... 永... 草... 下...
石... 音... 全... 雖... 永... 草... 下...
石... 音... 全... 雖... 永... 草... 下...

填起方

灸斷其道即愈

又凡入山路行草木中常以臘月猪膏塗脚足指間跌上及著鞋處蛭不敢著人

又江南毒氣惡核似射工暴腫生瘡五香散方

甲香

犀角 屑

鼈甲 炙令黃

董陸香

升麻

烏髮根

吳茱萸

沉香

丁香 各三分

黃連

羚羊角 屑

牡蠣 熬

甘草 炙

黃芩 各四分

黃蘗 六分

右十五味為散水服方寸匕日三服又以雞子白和塗

上乾易之以水和少許洗上忌莧菜猪肉海藻

中

出第二十六卷

救急療射工毒方

取葫蒜切貼瘡灸七壯良

古今錄驗療射工中人已有瘡者方

取蜈蚣大者一枚炙擣末以苦酒和敷瘡上痛便止

同

千金

溪毒方二十一首

肘後中溪毒論葛氏云水毒中人一名中水一名中溪一

名中灑一名水病似射工而無物其診法初得之惡寒頭

微痛目眵疼心中煩懊四肢振煥腰背骨節皆強筋急兩
腋疼或翕翕而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷至肘膝二
三日則腹中生蟲食人下部肛中有瘡不痛不痒不令人
覺視之乃知耳不卽療過六七日下部膿潰蟲上食五藏
熱盛煩毒注下不禁八九日良醫所不能療之覺得之急
當早視下部若有瘡正赤如截肉者爲陽毒最急若瘡如
蠡魚齒者爲陰毒猶小緩要皆殺人不過二十日也欲知
是中水當作數斗湯以小蒜五升攷咀投湯中莫令太熱
熱卽無力去滓消息適寒溫以浴若身體發赤斑文者是
也其無者非也當作他病療之

文仲千金翼備急同

又療中水毒方

取梅若桃葉擣絞取汁三升許為二服或乾以水絞

取汁極佳

集驗文仲備急千金同姚云小兒不能飲以汁敷乳頭與之

又方

取常思草擣絞汁三升飲之妙并以綿裹導下部中

日三差

文仲備急同

又方

擣藍青汁以少水和塗頭面遍身令匝

文仲千金翼備急同

又方

取蓼一把擣以酒一升和絞服之不過三服

文仲千金翼備

急云肘後用梨葉

高德按
作同

又方

取大莩連根

右一味搗作屑服之亦可投水搗絞汁飲一二升并導

下部生蟲者夏月常行多齋此屑欲入水浴先以少屑

投水上流便無所畏又辟射工家中雖以器盛水浴亦

常以此屑投水中大佳

文仲千金翼備急同

又今東間諸山州縣人無不病溪毒每春月多得亦如京

都傷寒之狀呼為溪温未必皆是射工輩爾亦盡患瘡痂

但寒熱煩疼不解便死耳方家療此用藥與傷寒温疾頗

大莩肘
發千金
文翼並
作泥菹

相似今復疏其單療於此方

東向三兩步即以手左一攪取水將蒜一把熟搗以

酒漬之去滓可飲兩杯當吐得吐便差此方甚効

備急療溪毒方

取五加根燒末以酒若漿服方寸匕

肘後文仲備急同

又方

燒鮫魚皮以飲服方寸匕立差

又方

荊葉搗汁飲之佳 肘後同

又方

通按此方疑有缺文

通按鮫魚即今沙魚也

東上下
不飲文

高德接
糜疑當
作糜

搗柴姑以塗之腰背諸處柴姑生東間細葉如蒜狀

又方

烏蒜一枚搗以酒和服半升得吐即差又名烏韭山中甚多

又若下部生瘡已決洞者方

取秣米一升鹽五升水一石煮作糜坐中即愈
同肘後並同末熱之
文仲備急

又方

取桃葉艾葉搗熟以水漬之縱取濃汁去滓著盤中

坐有白蟲出差
文仲備急同肘後云取桃皮葉無艾

又方

燒皂莢擣末以綿裹導之

又方

以鹽和皂莢末擣之綿裹導之

又方

末牡丹屑以飲服方寸七日三

又其土俗有療之術方

初覺便取溪蒜蒂蒼桃葉剉一觔蒸使遍熱出布席

上解衣卧上厚覆衣被大汗良久出拭之勿見風則

差已五六日恐毒入腹不可救爾應先服藥東間諸

通按
溪蒜埋
極其未

高德按千金二方並治沙虱毒又按柱千金作柱

山有大木名埋檀枝葉上似梨冬不凋剝取白皮皮

重疊如紙槌破煮服一升日夜六七遍無生者預取

乾之亦單用茜根白蘘荷根藍青汁並佳若卒無根

皮亦可單用藍汁可服之亦可都合煮取汁漬之若

患腹中痛恐轉成蠱噉人腹藏者取猪脂二升熬令

燥水一斗絞取汁稍稍服之並出第八卷中

千金療溪毒方

取大蒜十枚合皮安熱灰中炮令熱刀切斷頭以柱

所著毒處文仲備急崔氏同

又方

雄黃

朱砂

常山 各等分

右三味五月五日午時使童子擣合之

出第二十六卷中

張文仲療溪毒方

取蓼擣取汁服一二升又以塗周匝差

又方

取雄牛膝根一把擣水酒共一升漬絞取汁飲之日

三雄牛膝莖白紫色者是

出第十卷中

沙蟲毒方六首

肘後中沙蟲毒論云山水間多有沙蟲其蟲甚細不可見人入水浴及汲水澡浴此蟲在水中著人及陰雨日行草

川西著人便鑽入皮裏其診法初得之皮上正赤如小豆

米粟粒以手摩赤上痛如刺過三日之後令人百節強

六痛寒熱赤上發瘡此蟲漸入至骨則殺人凡在山澗水

尚德按熱肘後作當

洗浴畢熟以巾拭身中數過又以故帛拭之一過乃敷粉

也今東間水無不有此洗浴畢以巾拭燥燥如甚毛針刺

尚德按甚肘後作芒

蒸看見處仍以竹葉抄拂去之比見嶺南人初有此者卽

以茅葉刮去乃小傷皮膚為佳乃數塗苦苣菜汁差已深

又按乃肘後作及

者用針挑取得蟲子正如疥蟲著爪上映光方見行動也

挑不得便就上灸三四炷則蟲死病除若止兩三處不能

為害多處不可盡挑灸若猶覺惛惛是其已大深便應依

又按肘後作爪

熨熨二學疑悞

土俗作方術出之并作諸藥湯以俗皆得一二升沙出沙

又按俗時後作浴

出都盡乃止若無方術痛飲番酒取醉亦佳如其無則依

此方為療并雜用前中溪毒射工法急救七日中宜差不

爾則仍變成溪毒如薤葉大長四五寸初著腹脅腫如刺

則破雞搗之蟲出食雞或三四數遍取盡乃止兼須服麝

香犀角護其內作此療之彼土有中之者不少呼此病為

呼呼故切沙蟲吳音名沙作盜護如鳥長尾盜者言此蟲能

招呼溪氣東閩山行無處不有其蟲著人肉不痛不即覺

者又久便生子在人皮中稍攻人則為瘻山行宜竹管盛

鹽數視體足見者以鹽塗之便脫雜少石灰尤良亦斷血

通按

盜護如

鳥長尾

六字疑

誤

而辟水溫

又療沙蟲毒方

以少許射香傳瘡上過五日不差當用巴豆湯服之

一日輒以巴豆一枚二日二枚計為數并去皮心以

水三升煮取一升盡服之未差即更可作服之

文仲備急

同

又方

斑猫二枚熬一枚研末服之燒一枚令煙絕末著瘡

中 千金文仲備急同

又方

取麝香大蒜合擣以羊脂和著筒中帶之行大良千金

同

刪繁療沙蟲方

以鹽五合以水一斗煮一沸以漬洗瘡

出第十卷中

必効療沙蟲方

初著有赤點如米以鹽和麝香塗之差

犬咬人方九首

肘後犬咬人方

取竈中熱灰以粉上畢裹縛之

千金同

又方

乾薑末服二方寸匕薑汁服半升亦良

赤巖療凡犬咬人方

以苦酒和灰塗之良 千金同

一金療凡犬咬人方

燒犬尾灰敷之日二又燒自死蛇灰末敷瘡中

又按千金令焦為末

又方

桃東南枝白皮一握以水一升煮取五合服之

又方

葇若子七枚以水服之日一度差止

又方

兩德抄
千金水
二升煮
取一升
分二服
三
千金日
萬德抄

狗德按
千金鼠
原為未
以臘月
瑞膏和
得之

梅子末以酒服之

又方

以臘月鼠一放以猪脂煎如膏去滓候凝以塗之

古今錄驗療凡犬咬人方

先以水洗瘡任血出勿止之洗勿住取血自止以帛裹之即差

狂犬咬人方二十二首

千金論曰凡春末夏初犬多發惡狂必誠小弱持杖預以防之而不免者莫出於灸百日之中無闕一日者方得免難若初見瘡差痛定即言平復者此最可畏大禍即至死

尚德按
說千金
作訖

石且夕凡狂犬咬人著訖卽令人狂精神已別何以得知
但看灸時一度火下卽覺心神中醒然方知咬已卽狂是
以深須知此此病至重世人皆輕之不以為意坐之死者
每年常有之臣昔初學醫未以為業有人遭此將以問臣
臣了不知報荅以是經臣手而死者非一由此銳意學之
一解以來療者皆愈方知世無良醫在死者半此言匪虛
故將來學者非必此法餘一一方皆須沉思留作心意勤
學之乃得通曉莫以粗解一兩種法卽謂知說極自誤也
因方申此一言言不盡意耳
又療狂犬咬人方

外臺秘製
蛇脯一枚去頭炙搗末服五分七日二

又方

服青布汁三升

又方

飲驢尿一二升良

又方

搗葇荈根和鹽以敷之日三度

肘後療獠犬咬人方

先嘔去惡血乃須灸瘡中十壯明日以去日灸一壯

滿百日乃止忌酒

千金文仲備急小品
古今錄驗同

又方

搗地榆根絞取汁塗瘡無生者可取乾者以水煮汁

飲之過百日乃止日未服方寸七日三兼敷瘡上

千金同

又方

搗薤絞取汁敷之又服一升日三須瘡差乃止亦治

已差復發者

千金同

又方

以豆醬清塗瘡日三四差

千金同

小品療狂犬咬人方

此大與
耐後異
頗與十
金同據
二書日
未疑當
作亦未
通按
千金雜
作

刮狼牙或虎牙骨末服方寸匕已發狂如獬犬者服

此藥卽愈 肘後同

又方

頭髮猧皮燒作灰末等分和水飲一盃若或已目赤

口噤者可折齒灌之 肘後千金同

又方

搗地黃汁飲之并塗瘡上過百日止 肘後同

又衆療不差毒攻人煩亂噤已作犬聲者方 通按噤音董多言動也

燭髓骨燒灰末以東流水和服方寸匕以活止凡狂

犬咋人七日輒應一發過三七日不發則免也要過

尚德按
東多言
也然動

百日乃為大免每至七日

當擣薤

一作非

升又當終身禁食犬肉蠶蛹若食此發則不可救之
瘡未差之間亦忌食生魚諸肥膩肉及諸冷食但於
飯下蒸生魚及就膩器中食便發不宜飲酒能過一
年乃佳

又若重發者療之方

生食蟾蜍膾絕良亦可燒炙食之不必令其人知初
得嚙便為此則不發

集驗文仲千金備急肘後同姚
剝作膾吞蒜齏下也

又方

擣生薑汁一升以來服之佳

崔氏療狂犬咬人方

凡被狂犬咬卽急嚙去血急吐之勿錯嚙之然後擣
杏人和大蟲牙捻作餅子貼瘡上頓灸二七壯從
以後每日灸一兩壯貼杏人餅子灸之須要滿百日
乃止百日內必莫使 差如無大蟲牙可單用杏人
亦得狂狗咬人每至七日卽合一發值至七日卽須
擣韭汁服一大合日更服之縱非至七日值一日照
日服一兩合大妙如冬月無可取韭根擣汁服之又
三兩日取杏人一合擣碎熟研濾取汁和大蟲牙齒
無牙齒骨亦可用熟煎取一大升汁又燒竹瀝一合

以和杏人酪汁更煎一兩沸分三服一日使盡又取
所咬犬腦以塗瘡大佳取大蟲牙齒末或大蟲脂塗
之便佳

又方

以大蟲骨灰和杏人膏以塗之甚良

又急療狂犬嚙人無問深淺者方

初被咬便以冷水洗令血斷封裹著如其瘡大及深
宜於流水中浸之血斷依法封裹更不用餘裹忌風
千萬不畏凡初被咬卽覓一切物與喫後不發也

出第

八卷
中

三効療狂犬咬方

梔子皮

燒灰

石硫黃

末

右二味搗為末敷瘡日一易

救急同

又方

取蚯蚓糞水和之如泥以封之上有毛以毛盡即差

又方

驢尿汁飲一升即差

又方

杏人

切去尖

豆豉

各一兩

韭根

一握淨洗

右三味搗為餅可瘡大小厚一二分貼咬處大作艾炷

以灸餅上熱徹卽差

又方

虎骨

石灰

右二味以臘月猪脂和作餅子暴乾擣末以敷之良

第六卷中

猪鬃人方二首

千金療猪鬃人方

鍊松脂貼上

又方

屋雷中泥以敷之

並山第二十六卷中

通按
作音責
嚙也

馬咋踏人方四首

肘後療馬咋及踏人作瘡有毒腫熱疼痛方

灸瘡中及腫上卽差

又方

取婦人月經敷之最良

姚云神効

集驗療馬咋及踏人作瘡有毒腫熱疼痛方

割雞冠血點所醫瘡中日三若艾馬用雌雞母馬用

雄雞

肘後同

千金療馬咬人及踏人作瘡毒腫熱痛方

取馬鞭稍三尺鼠屎二七枚燒末以猪膏和塗之立

三寸長

愈備急小品集驗必効古今錄驗同出第二十六卷

剝死馬馬骨傷人方三首

肘後療剝死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

取死馬腹中尿以塗之即差集驗千金備急古今錄驗小品同

集驗療剝死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

絞飲其矢汁燒末服方寸匕備急同出第九卷中

古今錄驗療剝死馬馬骨傷人手毒欲攻死方

服人尿汁出第四十五卷中

馬骨所刺及馬血入舊瘡方八首

肘後療馬骨所刺及馬血入舊瘡中毒痛欲死方

尚德按 欲攻疑 當作攻 啟

尚德按 肘後療

狐尿棘
刺刺人

腫痛欲

死以熱

桑灰汁

漬冷復

易取愈

千金文

亦與外

臺異

又按常

目疑當

作常自

以熱桑灰汁更番漬之常目為之冷即易數日乃愈

若痛止而腫不消煮炙石令熱以熨之灸瘡上亦佳

集驗千金同

又按者疑當作者

又方

尚德按脉疑當作麥

擣脉子以水絞取汁飲一升日三服

又方

酒漬馬目毒公少少飲之

小品療馬骨所刺及馬血入攻人瘡中毒痛欲死方

人糞泥之又擣馬莧敷之

出第十卷中

刪繁療馬骨刺人馬血入人瘡孔方

馬糞乾者止一物粉瘡孔上搽瘡口也

又方

雄黃 乾薑

右二味等分搗末內瘡口中即差

又方

大小蒜搗熬煖用敷瘡上

又方

以熱湯數淋瘡上即差 並出第十卷中

馬汗及毛入人瘡中方六首

肘後療人體上先有瘡而乘馬馬汗及馬毛入瘡中或但

尚德按
十字疑

外臺秘要 四
爲馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則殺人方

燒馬鞭皮以猪膏和敷之

備急千金集驗同

又方

以水漬瘡數易水漬之

千金備急同

又方

以石灰敷上

千金備急同

集驗療人先有瘡而乘馬馬汗若馬毛入瘡及拂略著致

令腫痛方

大飲醇酒取醉卽愈

附後千金同出第八卷中

千金療馬汗入人瘡方

燒雞毛末以酒服方寸匕 集驗同

又方

煮沸湯及熱以漬之冷復易之 小品同出第二十六卷中

驢馬諸疾方三十一首

救急夫六畜之中唯馬最為貴致遠之勞賢愚所要或在戎漠或居村落忽患急黃黑汗等諸疾將息水草之宜人間之要次之君子所附卷末傳以意焉凡騎馬遠行初到先與空剉草刷畢飲水飲水畢然後與粟豆等若先與粟豆等或水穀并必致馬病也 出第九卷中

肘後療馬熱蟲類黑汗鼻中有膿腔水草不進方

核按
肘後

外臺必
要
四十卷

作啞啞
有膿四
字集韻
云啞數
也

黃瓜樓根

貝母

桔梗

大青

梔子仁

吳藍

欵冬花

大黃

白鮮皮

黃芩

鬱金 各二
大兩

黃蘗

馬牙消

各四
大兩

右十三味搗篩患相當及常要啞重者藥三大兩地黃
半斤豉二合蔓菁油四合和合齋前啞至晚飼大効
又蟲頰重者方

葶藶子

一合熬令紫
色搗如泥

桑白皮

一大
握

大棗

二十
枚擘

右三味以水二升煮取一升去滓入葶藶合調勻適寒
溫灌口隔日又灌重者不過再差

又療馬春瘡方

黃丹敷之避風卽差

又療馬羯骨脹方

取四十九隻羊蹄燒之熨骨上冷卽易之如無羊蹄
楊柳枝指麤者炙熨之不論數差

又療馬後冷方

豉葱薑各一兩水五升煮取半和酒灌之

又療馬目暈方

霜後乾楮葉細爲末日兩度管吹眼中差

又療馬疥方

大豆熬焦和生油麻搗敷之醋泔淨洗

方

樗根末和油麻塗之先以皂莢水或泔淨洗之洗了

塗令中間空少許放蟲出不得多塗恐瘡大

又方

巴豆

去皮心

膩粉

右二味研以油麻油和塗先洗之塗數日看更驗

痔急療驢馬蟲額方

生地黄

汁一升

桑根白皮

五兩紫葢三兩

射干

二兩

麻黃

二兩

葱白

一斤

蘓合

二合

蜜

一合

有八味切以水一斗五升煮取八升去滓內麝香末
豆攪調作兩度灌之當灌每取早朝食時飲水三分與
一分至午時三分與二分至夜使足明日還依前法與
之其藥更加地黃及葱白蜜鼓以水三五升煮取多少
依前加麝香少許自餘將息一依前法當灌時高舉頭
勿使藥汁射肺則藥汁不出斟酌藥入卽不得用全高
每灌皆取一雞子汁分灌兩鼻孔中若氣力弱隔日灌
之若神強頻日灌之若輕者三兩度灌之卽差灌後三
兩日何候看鼻中膿絕嚔斷卽差如不斷用後法桑白
皮一斤細切以水三升煮取一升去滓每旦灌鼻孔中

灌時入研麝香一豆大佳

又馬盪方

大黃 黃芩

鬱金

當歸

芍藥

紫菀

芩藭

白朮

牛膝

細辛

各一兩

右十味合搗末用湯調方寸匕以灌之

又療馬急黃黑汗方

尚德按瓜肘後作瓜

割上斷乾取陳又靴瓜頭水漬汁灌口如不足用大

黃當歸各一兩鹽半升以水三升煎取半分兩度灌

口如不定破尾使骨絕血即止

肘後同

又療馬起臥胞轉并腸結並用此方

細辛

防風

芍藥

各一兩 鹽一升

右四味切以水五升煮取二升半去滓分二度灌後

前灌方

芒硝

鬱金

寒水石

大青

各一兩

右四味切以水五升煮取二升去滓以油酒各半升和

調分二度灌口

肘後同

又療馬心黃并肺熱方

大黃

黃芩

芍藥

細辛

各一兩

右四味切以水五升煮取二升半油半升酒半升調和

分爲三度灌口如不定鹽半升水一升半溫如人肌和

鹽灌後卽定

又春冬灌馬方

大黃

鬱金

黃芩

細辛

芍藥

桔梗

升麻

麻黃

大青

茵陳

白朮

芒硝

寒水石

朴硝

各一兩

右十四味搗爲散若春灌卽和雞子油量水多少攪調

灌口若冬灌卽切以煎之訖冷和油及酒灌

又療馬蟲類十年以上灌鼻一兩度無不差方

將酒清和膽半合攪令調分兩度灌鼻每一灌停一兩

日將息不得傷多多即傷馬故錄之令知用後同

又療馬蟲類方候馬鼻沫出梁腫起即不可療

硃砂二酸棗許研 猪脂臘片者二雞子許

右一味先研硃砂令極細為末然後熬猪脂及硃砂煎

一沸停如人肌高仰馬鼻以灌之一炊爨若患一鼻減

藥之半兩鼻患兩鼻中灌之一鼻患一鼻中灌之灌鼻

後一二日更有熏法如後葺若子別擣藜蘆穀精草乾

膝苧蔴子別擣各等分為末相和以麻撚如燭燒一頭

內馬鼻中令煙入效仍仰馬頭令稍高

又療馬驢胞轉欲死方

搗蒜內小便孔中深五寸立差又用小兒尿和水灌

口立差

又方

騎走上坡用木腹下來去捺以手內大孔中揆却糞

大効揆法剪却指甲以油塗手恐損破腸也肝後同

又方

但以鹽四升人尿和灌口

又方

搗蒜三升哺之小馬分半

又療馬患月伶方

取鬼微熱投措之立差鬼微如地菌夏月得濕多聚
生糞中見日消黑者是

又療馬食著地膽等蟲輒困脹悶立死方

取桑根入地一尺者去黃皮剉之以水煎取濃汁急
灌口止毒勝茸草

又療馬嗽方

取麻子一斗飼之立定若腔及色焦與契即光澤
後附

同

又馬跂蹄方

通按

跂音起

行不進

也別方

鬼蓋下

有鬼纏

形狀正

與鬼微

同疑是

本草土

菌附錄

李時珍

高鑑按

詳

東醫承

通按

也別方

行不進

也別方

也別方

於馬櫪下當馬前脚闊一尺許掘渠深一尺許取石

如雞子許大滿中填實令馬立其上兩日即差

肘後同

又馬每月一兩度灌油鹽永不著黃方

以油一小升鹽一小合和以灌口瘦弱馬以意量之

又馬脊瘡方

取馬通汁及熱遍瘡上塗之

又療馬疥方

雲花草

一兩狀如麻黃而堅實

熏黃

二兩

附子

一枚用藜蘆二兩神効

右三味擣末生麻油和之以泔清皂莢洗之日中少時

令水乾後傳藥不過五六遍無不差韓五家盛談効驗

但苦不識雲花

出第九卷中

又療馬筋瘡方

硃砂

藜蘆

槐子

葶藶子

各半兩

熏黃

石硫黃

黃蘗

巴豆

烏麻

各少許

蜜

猪膏

各半兩

右十味擣為末蜜猪膏和藥如泥敷瘡方

又方

取一杯酒酢并麥米等相和令調塗布上重裹上用

麻纏每敷先以鐵漿汁洗病拭乾塗藥日再差止

牛狗疾方六首

高德按方疑當作上

肘後療牛疫病方

取獺屎三升以沸湯淋取汁二升灌之良

又療牛馬六畜水穀疫病方

取酒和麝香少許和灌之

又療六畜脊瘡焦痂方

以麩糊封之即落

又療牛脹方

以猪脂和小兒尿灌口差

又療牛喫菴苜草誤喫地膽蟲肚脹欲死方

以研大麻子灌口差吹生葱亦佳

尚德按
菴苜疑
當作苜
菴

救急療犬疥方

蛇皮燒灰和粥與喫差

出第九卷中

牛舐觸腸出方一首

救急療牛舐觸腸出方

硃砂

一大兩

乾薑

二小兩

右二味為末塗損處腸即自入腸乾不入宜割去乾處

訖用粟穀葉為末以敷之即却入大良神妙

出第九卷中

油衣粘及松脂著人衣蟲蝕種轉法五首

尚德按衣字下疑脫并字

救急油衣粘法

以黃土泥水和如煎餅麩表裏塗之陰乾一宿以水

通按

粟穀葉

本草不

載惟寫

氏方療

熊虎爪

傷嚼粟

塗之疑

即今秋

植粟葉

濯去之不粘也

又鞣被蟲蝕方

取吳茱萸搗末和麩作糊塗鞣面煎茱萸汁刷之其蟲求斷

又氈被蟲蝕方

刈取黃蒿有子者暴乾鋪氈中卷之令遍置閣上十年不蝕

又松脂著人手足及衣氈襪洗不去法

以嚼杏仁洗之立去除采色衣物等著車脂及油膩

等米研煮作飲洗之即不損緋紫碧綠

一云車脂嚼粟以水洗之

蠟以蜜水
洗之極驗

又方

煮水便和皂莢洗佳以酒先亦佳以蜜和湯洗之平
復不損色並試有功雖是小事亦爲切要以附之服
餌之末 出第九卷中

熙寧二年五月二日准 中書劄子奉

聖旨鏤版施行

朝奉郎守國子博士同校正醫書騎都尉賜緋魚袋臣高保衡
朝奉郎守尚書屯田郎中同校正醫書騎都尉臣孫 奇
朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林 億

朝散右 諫議大夫叅知政事護 郡開國侯食邑

一千一百戶賜紫金魚袋臣王安石

推忠佐理功臣正奉大夫行右諫議大夫叅知政事上柱國南

陽郡開國侯食邑一千戶賜紫金魚袋臣趙 抃

推忠協謀同德守正亮節佐理翊戴功臣開府議同司行尚書左僕射兼門下侍郎同中書

門下平章事集賢殿學士上柱國魯國公食邑萬戶食實封叅政伯戶臣曾公亮

推忠協謀同德守正亮節佐理功臣開府儀同三司行尚書左僕射兼門下侍郎同中書

下平章事昭文館大學士監修國史兼譯經潤文使上柱國鄭國公食邑萬戶

食實封肆仟貳佰戶臣富 弼

尚德按 議疑當

若 當 什