

T7903/1129(66)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY  
HARVARD-YENCHING INSTITUTE  
AT HARVARD UNIVERSITY

14 OCT 1951

66

證治類方

一

雜病證治類方二冊目錄

哈佛大學漢和  
圖書館珍藏印

卒中暴厥

蘇合香丸

易簡三生飲

勝金丸

還魂湯

中風

小續命湯

疎風湯

三化湯

大秦羌湯

羌活愈風湯

四白丹

天麻丸

至寶丹

活命金丹

射干湯

犀角散

遠志湯

牛黃散

麻黃湯

茯神散

犀角丸

石斛酒

白朮湯

防風散

七聖散

五味子湯

草薢散

獨活散

加減沖和湯

當歸連翹湯

玄參升麻湯

牢牙散

清肺飲子

潤腸丸

益氣調榮湯

三因白散子

星香湯

藿香正氣散

青州白丸子

碧霞丹

稀涎散

清陽湯

秦艽升麻湯

順風勻氣散

虎骨散

虎脛骨酒

地黃飲子

滌痰湯

加味轉舌膏

解語湯

正舌散

茯神散

清心散

鐵彈丸

十味劉散

至聖保命金丹

牛黃清心丸

三一承氣湯

防風丸

犀角丸

排風湯

八風散

骨碎補丸

大三五七散

四生散

省風湯

四生丸

輕脚丸

伏虎丹

換腿丸

左經圓

木瓜圓

犀角防風湯

追風如聖散

蠲風飲子

稀菴丸 二方

拯濟換骨丹

搜風順氣丸

愈風丹

史國公浸酒方

中寒

五積散

薑附湯

附子理中湯

不換金正氣散

中暑

來復丹

卻暑散

香薷飲

香薷湯

犬順散

枇杷葉散

二氣丹

縮脾飲

生脉散

大黃龍丸

地榆散

中濕

除濕湯

白朮酒

中氣

八味順氣散

木香調氣散

中食

加減平胃散

中惡

調氣平胃散

傷暑

白虎加參湯

白虎加蒼木湯

六和湯

消暑丸

酒煮黃連丸

益元散

十味香薷飲

三黃石膏湯

清暑益氣湯

黃芪人參湯

清燥湯

潑火散即地榆散

水葫蘆丸

香薷丸

傷濕

腎着湯

滲濕湯

敗毒散

桂枝湯

清熱滲濕湯

木附湯

傷燥

滋燥養榮湯

大補地黃丸

清涼飲子

傷飲食

葛花解醒湯

瓜蒂散

紅丸子

易簡紅丸子

大七香丸

小七香丸

上二黃丸

枳木導滯丸

保和丸

枳木丸

麴蘗枳木丸

木香枳木丸

檳榔丸

三黃枳木丸

除濕益氣丸

白朮丸

半夏枳朮丸

朮香乾薑枳朮丸

丁香爛飯丸

感應丸

雄黃聖餅子

朮香檳榔丸

消積集香丸

備急丹

神保丸

三稜消積丸

神應丸

瀨肝丸

和解散

枳實半夏湯

麴蘖丸

酒癥丸

法製陳皮檳榔

傷勞倦

補中益氣湯

小建中湯

白朮附子湯

當歸補血湯

兔絲子丸

十補丸

調中益氣湯

升陽順氣湯

升陽補氣湯

門冬清肺飲

虛勞

大黃廬蟲丸

四君子湯

四物湯

八物湯

十全大補散

聖愈湯

六味丸

八味併加減附

黑地黃丸

還少丹

續斷湯

麋羊角散

遠志以子

酸棗仁湯

黃芩湯

白朮散

小甘露飲

溫肺湯

二母湯

羊腎丸

地黃湯

木瓜散

五加皮湯

茯神湯

麥門冬湯

半夏湯

薏苡仁散

紫苑湯

前胡湯

鹿角丸

玄參湯

磁石丸

石斛湯

人參養榮湯

雙和湯

樂令建中湯

究原雙補丸

十四味建中湯

參朮膏

人參散

易簡逍遙散

清骨散

秦艽扶羸湯

保真湯

三才封髓丹

天真丹

天真丸

三才丸

柴胡飲子

防風當歸飲

大金花丸

麥煎散

秦艽鼈甲散

人參地骨皮散

猪肚丸

作尸勞

芎歸血餘散

鼈甲生犀散

天靈蓋散

五癆麝香散

茯神散

補肝金明散

補心守靈散

補脾魂停散

補肺虛成散

補腎育嬰散

紫河車丹

犀角紫河車丸

鬼哭飲子

蜈蚣散

發熱

三黃丸

瀉白散

涼膈散

白虎湯

地骨皮散

瀉心湯

導赤散

錢氏安神丸

千金地黃丸

門冬丸

清心丸

黃連清膈丸

朱砂涼膈丸

瀉黃散

調胃承氣湯

回金丸

佐金丸

四順飲子

桔梗湯

清神散

龍腦飲子

龍腦鷄蘇丸

洗心散

貫衆散

黃連解毒湯

大黃散

柴胡升陽湯

火鬱湯

瀉血湯

退熱湯

參蘇飲

紫雪

潮熱

四物二連湯

惡寒

升陽益胃湯

黃芪補胃湯

桂枝加附子湯

桂枝新加湯

巴戟丸

神珠丹

鐵刷湯

桂附丸

大建中湯



二氣丹

附子理中丸

益黃散

大已寒丸

往來寒熱

小柴胡湯

柴胡四物湯

解風湯

防風湯

調中湯

地骨皮散

柴胡散

黃芪丸

抑陰地黃丸

外熱內寒外寒內熱

桂枝麻黃各半湯

上熱下寒上寒下熱

既濟解毒湯

瘧

桂枝加芍藥湯

桂枝黃芩湯

桂枝羌活湯

麻黃羌活湯

麻黃黃芩湯

白芷湯

桂枝石膏湯

大柴胡湯

柴胡桂薑湯

白虎加桂枝湯

蜀漆散

牡蠣湯

人參柴胡飲子

對金飲子

人參養胃湯

四獸湯

治瘴木香丸

觀音丸

清脾飲

草果飲

七棗湯

驅瘧飲

柴朴湯

加味香薷飲

雙解飲子

雄黃散

鼈甲煎丸

瘧母丸

鼈甲飲子

消癖丸

碧霞丹

芎歸鼈甲飲

四將軍飲

祛瘧飲 二方

厥

參芪益氣湯

芎歸養榮湯

四逆湯

升陽洩火湯

加減白通湯

返魂丹

雜病證治類方第二冊

金壇王肯堂輯

卒中暴厥

蘇合香丸 療傳屍骨蒸瘵肺痿怔忡鬼氣

卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢

痰血月閉瘵癖疔腫驚癇鬼忤中人小兒吐

乳大人狐狸等病

白朮

青木香

烏犀角 屑

香附子 炒去毛

朱砂 研水飛

訶黎勒 皮

白檀香

安息香

另末無灰酒壹升熬膏

沉香

麝香

丁香

葶撥

龍腦

蘇合香油

膏內各壹兩

薰陸香

別研壹兩

右爲細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜

和劑每服旋丸如梧桐子大早朝取井華水

溫冷任意化服四九老人小兒化服壹丸溫

酒化服亦得並空心服之用蠟紙裹壹丸如

彈子大緋絹袋當心帶之一切邪神不敢近

易簡三生飲

治卒中昏不知人事口眼喎斜

半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風

寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛並宜

服之兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈悉有神効

但口開手散眼合遺尿聲如鼾鼻者難治

南星

壹兩

川烏

去皮

生附子

各半兩

木香

貳錢半

右咬咀每服半兩水二盞薑十片煎至六分

去查溫服或口噤不省人事者用細辛皂角

各少許為細末以蘆管吹入鼻中候噴嚏其人少蘇然後進藥痰涎壅盛者每服加全蠍四枚仍用養正丹鎮墜之一方氣盛人止用南星半兩木香壹錢加生薑七片名星香散一方氣虛人用生附子并木香如前數煎名附香飲亦有天雄代附子者並治卒中始作無不尅効因氣中以淨湯化蘇合香丸乘熱灌服仍用前藥汁濃磨沉香一呷許再煎一沸服之候服前藥已定審的是風方用醒風湯

小續命湯之類 中寒則用附子理中湯薑附之類 中濕則白朮酒朮附湯之類皆可 用 中暑不錄于此痰飲厥逆氣虛眩暈止 守本方

勝金丸本治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不收風涎潮于上膈氣閉不通

生薄荷半兩 猪牙皂角二兩搥碎水一升

研成 芫蒂末一兩 梨蘆二兩

硃砂半兩研

右將朱砂末二分與二味末研勻用膏子搜和丸如龍眼大以朱砂為衣溫酒化下一丸甚者二丸以吐為度得吐即醒不醒者不可治必用方論中風無吐法引金虎碧霞為戒且如卒暴涎生聲如引鋸牙關緊急氣閉不行湯藥不能入命在須臾者執以無吐法可乎但不當用銀粉藥恐損脾壞人四肢爾羅謙甫方有粉霜鉛粉無梨蘆治法同

治急中風口閉涎上欲垂死者一服即愈

江子

二粒去皮膜

白礬

如搗指大一塊為末

小右將二味在于新瓦上煨令江子焦赤為度

煉蜜丸如芡實大每服一丸用綿裹放患人

口中近喉處良久吐痰立愈

更參中風證細門口噤條

附還魂湯針治卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕

無復覺或已死絞口口噤不開去齒下湯湯

入口不下者分病人髮左右捉踏肩引之藥

下復增取盡一升須臾立蘇

麻黃

三兩

桂心

二兩

甘草

一兩

杏仁 七十粒

石叟咀水八升煮取三升分三服

肘後方云張仲景方

無桂心只三味

中風

小續命湯

千金

通治八風五痺痿厥等疾以一歲

為總六經為別春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥又於六經別藥內隨證細分加減自古名醫不能越此

麻黃

去節

人參

去蘆

黃芩

去腐

芍藥

甘草

炙

川芎

杏仁

去皮尖炒

防已

官桂

各壹兩

防風

壹兩半

附子

炮去皮臍半兩

右除附子杏仁外為麤末後入二味和勻每服五錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓稍熱服食前

附雲岐子加減法 如精神恍惚加茯苓遠

志 心煩多驚者加犀角屑兩半 骨節間煩

痛有熱者去附子倍芍藥 骨間冷痛倍用

桂枝附子 燥悶小便澀者去附子倍芍藥

入竹瀝一合煎 臟寒下痢者去防已黃芩

倍附子白朮壹兩熱痢不可用附子 脚弱加牛膝石

斛各壹兩 身疼痛加秦艽壹兩 腰痛加桃仁

杜仲各半兩 失音加杏仁壹兩 如或歌笑語

無所不及者用麻黃叁兩 人參桂枝白朮各貳兩

無附子防風生薑有當歸壹兩 自汗者去麻

黃杏仁加白朮 春加麻黃壹兩 夏加黃芩

柒錢 秋加當歸四兩 冬加附子半兩

疎風湯潔古 治表中風邪半身不遂麻木語言微

澀季春初夏宜服

麻黃叁兩去節 杏仁炒去皮 益智仁各壹兩

炙甘草

升麻

各半兩

右咬咀每服五錢水一小碗煎至六分去查

溫服脚蹬熱水葫蘆候大汗出去葫蘆冬月

忌服

三化湯

古 潔

厚朴

薑製

大黃

枳實

羌活

各等分

每服三兩水三升煎至一升半終日服以微

利則止

麻仁丸

見大便以不通

大秦苧湯

古 潔

秦苧

石膏

各貳兩

甘艸

五川芎

當歸

芍藥

羌活

獨活

防風

黃芩

白朮

白芷

茯苓

生地黄

熟地黄

各壹兩

細辛

半兩

右十六味咬咀每服壹兩水二盞煎至一盞



去滓温服無時如遇天陰加生薑七片煎如  
心下痞每服壹兩加枳實一錢煎此是秋冬  
藥如春夏加知母一兩

羌活愈風湯

古潔

療肝腎虛筋骨弱語言難精神

昏憤是中風濕熱內弱者是為風熱體重也  
或瘦一臂肢偏枯或肥而半身不遂或恐而  
健忘喜以多思思忘之道皆精不足也故心  
亂則百病生心靜則萬病息此藥能安心養  
神調陰陽無偏勝

羌活

甘草

炙

防風

防己

黃芪

蔓荊子

川芎

獨活

細辛

枳殼

麻黃

去根

地骨皮

人參

知母

甘菊花

薄荷葉

白芷

枸杞子

當歸

杜仲

炒

秦艽

柴胡

半夏

厚朴

薑製

前胡

熟地黃

各貳兩

白茯苓

黃芩

各參兩

生地黃

蒼朮

石膏

芍藥

各肆兩

官桂

壹兩

右三十三味重七十五兩咬咀每服壹兩水  
二鍾煎至一鍾溫服 天陰加生薑三片煎  
空心一服臨卧再煎查服俱要食遠空心嚙  
下二丹丸爲之重劑臨卧嚙下四白丸爲之  
輕劑立其法是動以安神靜以清肺  
假令一氣之微汗用愈風湯參兩加麻黃壹  
兩勻作四服每服加生薑五七片空心服以

粥投之得微汗則佳 如一旬之通利用愈  
風湯參兩加大黃壹兩亦勻作四服每服加  
生薑五七片臨卧煎服得利爲度  
此藥常服之不可失於四時之輔 如望春  
大寒之後本方中加半夏人參柴胡各貳兩  
木通肆兩謂迎而奪少陽之氣也 如望夏  
穀雨之後本方中加石膏黃芩知母各貳兩  
謂迎而奪陽明之氣也 如季夏之月本方  
中加防己白朮茯苓各貳兩謂勝脾土之濕

也 如初秋大暑之後本方中加厚朴貳兩  
藿香桂各壹兩謂迎而奪太陰之氣也 如  
望冬霜降之後本方中加附子官桂各壹兩  
當歸貳兩謂勝少陰之氣也 如得春氣候  
減冬所加藥四時加減類此雖立此四時加  
減更宜臨病之際審證之虛實土地之所宜  
邪氣之多少此藥具七情六欲四氣無使五  
藏偏勝及不動於榮衛如風祕服之則永不  
燥結久瀉服之能自調適初覺風氣能使服

此藥及新方中天麻丸各一料相為表裏乃  
治未病之聖藥也 若已病者更宜常服無  
問男女小兒風癘急慢驚風皆可服之如解  
利四時傷寒隨四時加減服

四白丹潔古清肺氣養魄謂中風者多昏冒氣不  
清利也兼能下強骨髓

白朮

砂仁

白茯苓

香附

防風

川芎

甘艸

人參

白芷

各半兩

壹兩

羌活

獨活

薄荷

各貳錢

藿香

白檀香

各壹錢半

知母

細辛

各貳錢

甜竹葉

貳兩

麝香

壹錢 另研

龍腦

另研

牛黃

另研各半錢

右為末蜜丸每兩作十九丸臨卧服壹丸分五

七次細嚼之前煎愈風湯送下

二丹丸

見健忘

前方清肺此方安神清中清

濁中之清者榮養於神 濁中之濁者榮華腠理

天麻丸

古

風能動而多變因蒸勝則動宜以靜

勝躁是養血也宜和是行榮衛壯筋骨也非

大藥不能治

附子

壹兩炮

天麻

酒浸三宿晒乾

牛膝

酒浸壹宿焙乾

草薢

另研

玄參

各陸兩

杜仲

去絲 柒兩炒

當歸

拾兩全用

羌活

拾兩或拾伍兩

生地黄

拾陸兩

獨活

伍兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十九丸病大

者加至百丸空心食前温酒或白湯下平明

服藥日高飢則食不飢且止大忌壅塞失於

通利故服藥半月稍覺壅塞微以七宣丸踈  
之使藥再爲用也牛膝草薛強壯筋骨杜仲  
使筋骨相着羌活防風治風要藥當歸地黃  
養血和榮衛玄參主用附子佐之行經也  
如風癘病不能愈者吐論厚朴丸出潔古家  
珍其本方後另有此病加添藥如中風自汗  
昏冒發熱不惡風寒不能安卧此是風熱煩  
躁瀉青丸主之如小便少不可以藥利之既  
自汗津液外泄小便內少若利之使榮衛枯

竭無以制火煩熱愈甚俟熱退汗止小便自  
行也兼此證屬陽明經大忌利小便須識之

瀉青丸

治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能

安卧此是風熱煩躁之故也

見頭痛

至寶丹

和劑

治卒中急風不語中惡氣絕中諸物

毒暗風中熱疫毒陰陽二毒山嵐瘴氣毒蠱  
毒水毒產後血暈口鼻血出惡血攻心煩躁  
氣喘吐逆難產悶亂死胎不下已上諸疾並  
用童子小便一合生薑自然汁三五滴入小

便內溫過化下三丸至五丸神効又療心肺積熱伏熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍惚頭目昏眩眠睡不安唇口乾燥傷寒狂語

人參

天竺黃

生烏犀屑

朱砂

雄黃

生玳瑁屑

琥珀

麝香

龍腦

金箔

銀箔

牛黃

天南星

安息香

無灰酒攪澄飛過濾去沙土大約得淨數壹兩火熬成膏

右將生犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安息香膏重湯煮烱入諸藥中和搜成劑盛不津器中並旋丸如桐子大用人參湯化下三丸至五丸又療小兒諸癇急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦每三歲兒服二丸人參湯化下

活命金丹

寶鑑

治中風不語半身不遂肢節頑麻

痰涎上潮咽嗑不利飲食不下牙關緊急口噤及解一切酒毒藥毒發熱腹脹大小便不

利膈痞滿上實下虛氣閉面赤汗後餘熱不退勞病諸藥不治無問男女老幼皆可服

貫衆

甘艸

板藍根

乾葛

甜硝

川大黃

各壹兩 壹兩半

牛黃

研

珠子粉

生犀角

薄荷

各伍錢

辰砂

肆錢研 一半為衣

麝香

研

桂

青黛

各叁錢

龍腦

研 貳錢

右為末與研藥和勻蜜水浸蒸餅為劑每兩作拾丸朱砂為衣就濕用真金箔四十片為

衣臘月修合瓷器收貯多年不壞如療風毒

茶清化下解毒藥新汲水化下汗後餘熱勞

病及小兒驚熱並用薄荷湯化下已上並量

大小加減服之

射干湯 治肝經受病多汗惡風善悲噎乾善

怒時憎女子目下青黃色可治急灸肝膈百

壯更宜行經順氣若目下大段青黑一黃一

白者不可治

射干

白芍藥

各壹兩

薏苡仁

貳兩

桂心

牡蠣

石膏

各半兩

右為咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓不拘時溫服

犀角散 治肝中風流注四肢上攻頭面疼痛

言語蹇澀上焦風熱口眼喎斜脚膝痛無力

犀角屑

石膏

各壹兩

羌活

去蘆

麝羊角屑

各柒錢半

人參

去蘆

甘菊花

獨活

去蘆

黃耆

去蘆

芎藭

白朮

黃芩

天麻

枳殼

去瓢 麩炒

當歸

去蘆

酸棗仁

防風

去蘆

白芷

各半兩

甘草

炙貳錢半

右咬咀每服五錢水一盞生薑五片煎至六

分去滓溫服無時

治肝中風心神煩熱言語蹇澀不得眠卧

竹瀝

荆瀝

葛根汁

各叁合

生薑汁

白蜜

各壹合

右五味相調和令勻每溫服壹合宜頻頻飲



之

遠志湯 治心經受病多汗惡風善怒赤色口

不能言但得偃卧不可轉側悶亂冒絕汗出

風中於心也唇色正赤猶可治急灸心膻百

壯或青黃不定面色暝暝戰慄動者不可治

遠志 去心二錢半 人參 去蘆 石菖蒲

羌活 去蘆 細辛 洗去苗 麻黃 根各半兩

赤芍藥 白朮 各壹兩

右為細末每服貳錢煎小麥湯下不拘時日

進二服

牛黃散 治心藏中風恍惚恐懼悶亂不得睡

卧語言錯亂

牛黃 另研 麝香 另研 犀角屑

羚羊角屑 龍齒 另研 防風

天麻 獨活 人參 去蘆

沙參 茯神 去末 川升麻

甘草 炙 白鮮皮 遠志 去心

天竺黃 另研各貳錢半 龍腦 另研壹錢

朱砂

水飛

鐵粉

另研

麥門冬

去心各半兩

右為細末研令勻每服二錢煎麥門冬湯調下不拘時

麻黃散 治心藏中風虛寒顫心驚掣悸語聲

混濁口喎冒昧好咲

麻黃

去節

白朮

防風

芎藭

甘草

炙

漢防已

各半兩

當歸

去蘆

人參

去蘆

遠志

去心

川升麻

桂心

茯神

去木

羌活

去蘆各七錢半

右咬咀每服五錢水一中盞薑五片煎至五

分去滓入荆瀝半合更煎一二沸溫服無時

茯神散 治心臟中風精神不安語澀昏悶四

肢沉重

茯神

去米

羌活

麻黃

去節

龍齒

另研各壹兩

赤芍藥

甘草

炙各半兩

蔓荊子

薏苡仁

麥門冬

去心

人參

去蘆

防風

遠志

去心

犀角屑

各半錢半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑四片煎至一盞去滓溫服不拘時

犀角丸

治心臟中風言語顛倒神思錯亂頭

面心胸煩熱或時舌強語澀驚悸不安

犀角屑

羚羊角屑

天麻

防風

去蘆

遠志

去心

羌活

去蘆

沙參

去蘆

茯神

去木

川升麻

天門冬

去心

葳蕤

去皮

玄參

各半錢半

牛黃

另研

麝香

另研各

龍齒

另研

鐵粉

另研

硃砂

各壹兩

金箔

研

銀箔

研各五十片

右為細末入研令勻煉蜜和搗五七百下丸如梧子大每服五十丸薄荷湯下不拘時

石斛酒

治心藏中風下注腰脚除頭面遊風

兼補虛損

石斛

四兩

黃耆

去蘆

人參

去蘆

防風

各壹兩

丹砂

水飛

杜仲

去麋皮

牛膝 酒浸 五味子 白茯苓 去皮

山藥 山茱萸 各貳兩 草薢 各貳兩

細辛 去苗壹兩 天門冬 去心 生薑 各叁兩

薏苡仁 枸杞子 各半

右咬咀酒五斗同浸一宿每服二三合加至

一升酒力須要相續不可斷絕

白朮湯 治脾經受病多汗惡風身體怠惰四

肢不動不能飲食口色黃者可治其狀但踞

而腹滿通身黃色口吐鹹水風中於脾也急

灸脾腧百壯目下及手足青色者不可治

白朮 去蘆 厚朴 薑製 防風 各壹兩

附子 炮去皮 橘皮 去白 白鮮皮

五加皮 各半

右咬咀每服五錢水二盞生薑五片煎一盞

半去滓溫服無時

防風散 治脾藏中風手足緩弱舌強語澀胃

膈煩悶志意恍惚身體沉重

防風 去蘆 麻黃 去節 人參 去蘆

芎藭

附子

炮去皮臍

桂心

黃耆

去蘆

赤茯苓

去皮

酸棗仁

白朮

獨活

去蘆

桑白皮

剉

麋羊角屑

各柒錢半

甘草

炙半兩

右為咬咀每服四錢水一中盞薑五片煎至六分去滓溫服不拘時

七聖散

治脾藏中風心腹煩躁頭面微腫冷

汗頻出

枳殼

去瓢麩炒

天麻

各壹兩

川大黃

地骨皮

白茯苓

芎藭

各半兩

薏苡仁

柒錢半

右為細末每服二錢溫水調下不拘時忌食生冷油膩猪鷄

五味子湯

治肺經受病多汗惡風時咳短氣

晝瘥夜甚其狀偃卧胸滿息促冒悶風中於

肺也其鼻兩邊下至於口上至於眉色白急

灸肺腧百壯若色黃其肺已傷化而為血不

可治也若妄掇空指地拈衣摸床如此數日

必死矣

五味子

杏仁

炒去皮尖

桂心

各半兩

防風

炙甘草

赤芍藥

川芎

各壹兩

川椒

貳錢半

正右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞半去滓

溫服不拘時

草薺散

治腎經受病則多汗惡風面瘡浮腫

脊骨痛不能行立肌膚變色但坐而腰痛此

風中腎經也視脇下左右上下有赤黃色如

如餅餅者可治急灸腎膂百餘壯

直面如土色者不可治

草薺

酒浸

狗脊

杜仲

去皮剉炒

白茯苓

去皮各壹兩

何首烏

天雄

炮去皮臍

澤瀉

各半兩

右為細末每服二錢米飲調下無時

獨活散

治腎藏中風腰脊疼痛不得俛仰兩

脚冷痺緩弱不隨頭昏耳聾語音渾濁四肢

沉重

獨活 去蘆

附子 炮去皮臍

當歸 去蘆

防風

天麻 各壹兩

川芎

甘菊花 去蘆

山茱萸 去核

黃耆

牛膝 酒浸

革薺 酒浸

細辛 去苗

菖蒲

白朮 各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至

一盞去滓溫服無時

風中腑兼中臟治驗 張安撫年六十一歲已

未冬月患半身不遂語言蹇澀心神昏憤煩

躁自汗表虛惡風如洒冰雪口不知味鼻不

聞香臭耳聞木音則驚怖小便頻多大便秘結

燥欲用大黃之類下之則平日飲食減少不

敢用不然則又滿悶晝夜不得瞑目而寐最

苦于此約有三月餘凡三易醫病全不減至  
庚申三月七日又因風邪加之痰嗽咽乾燥  
疼痛不利唾多中脘氣痞似噎予因思經云  
風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷臟乃病臟病

形乃應又云人之氣以天地之疾風名之此  
風氣下陷入陰中不能生發上行則為疾矣  
又云形樂志苦病生于脉神先病也邪風加  
之邪入于經動無常處前證互相出現治病  
必求其本邪氣乃復論時月則宜升陽補脾  
胃瀉風木論病則宜實表裏養衛氣瀉肝木  
潤燥益元氣慎怒是治其本也宜以加減冲  
和湯主之

柴胡

黃芪

各伍分

升麻

當歸

甘草

炙各參分

半夏

黃檗

酒洗

黃芩

陳皮

人參

芍藥

各貳分

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去渣溫服  
自汗加黃耆五分五味子二十粒晝夜不得  
睡乃因心事煩擾心火內動上乘陽分衛氣  
不得交入陰分故使然也以硃砂安神丸服  
之由是晝亦得睡十日後安撫曰不得睡三  
月有餘今困睡不已莫非它病生乎予曰不



然衛氣者晝則行陽二十五度夜則行陰二十五度此衛氣交入陰分循其天度故安撫得睡也何病之有焉止有眼白睛紅隱澀難開宜以當歸連翹湯洗之

黃連

黃檗

連翹

當歸

甘草

右作一服水二盞煎一盞時時熱洗十三日後至日晡微有悶亂不安于前冲和湯又加柴胡三分以升少陽之氣飲三服至十五日

全得安卧減自汗惡寒躁熱胸膈痞元小便多服藥後小便減少大便一二日一行鼻聞香臭口知味飲食如常脉微弦而柔和按之微有力止有咽喉中妨悶會厭後腫舌赤早晨語言快利午後微澀宜以玄參升麻湯治之

升麻

黃連

黃芩

連翹

桔梗

鼠粘子

玄參

甘草

殭蠶

中風  
防風

壹分

右咬咀總作一服水二盞煎至七分去滓稍  
熱噙漱時時咽之前證良愈止有牙齒無力  
不能嚼物宜以牢牙散治之

羊脛骨灰

升麻

各貳錢

生地黄

黃連

石膏

各壹錢

白茯苓

人參

各五分

梧桐淚

叁分

右爲細末入麝香研勻臨卧擦牙後以温水  
漱之

安撫初病時右肩臂膊痛無主持不能舉動  
多汗出肌肉瘦不能正卧卧則痛甚經云汗  
出但阻使人偏枯余思針經云虛與實隣決  
而通之又云留瘦不移節而刺之使經絡通  
和血氣乃復又云陷下者灸之爲陽氣下陷  
入陰中肩膊時痛不能運動以火導之火引  
而上補之温之已上證皆宜灸刺爲此先刺  
十二經之井穴于四月十二日右肩臂上肩  
井穴內先針後灸二七壯及至灸瘡發于枯

瘦處漸添肌肉汗出少肩臂微有力至五月  
初八日再灸左肩井次于尺澤穴各灸二十  
八壯引氣下行與正氣相接次日臂膊又添  
氣力自能搖動矣時值仲夏暑熱漸盛以清  
肺飲子補肺氣養脾胃定心氣

白芍藥

伍分

人參

升麻

柴胡

各四分

天門冬

麥門冬

各叁分

陳皮

貳分半

甘草

生貳分  
炙貳分

黃芩

黃檗

各貳分

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去滓溫服  
食後汗多加黃芪五分後以潤腸丸治其胸  
膈痞滿大便澀滯

麻子仁

另研泥

大黃

酒煨各壹兩半

當歸尾

枳實

麩炒

白芍藥

桃仁泥

升麻

各半兩

人參

生甘草

陳皮

各叁錢

木香

檳榔

各貳錢

右除桃仁麻仁外爲末却入二仁泥蜜和丸  
如桐子大每服七八十九溫水食前服初六

日得處暑節暑猶未退宜微收實皮毛益胃  
氣秋以胃氣為本以益氣調榮湯主之藥中  
加時藥使邪氣不能傷也

人參 參分為臣 益氣和中

陳皮 貳分為佐 順氣和中

熟地 貳分為佐 養血 潤燥瀉陰火

白芍 四分胃佐補脾微 收治肝木之邪

白朮 參分為佐 養胃 和中厚腸胃

升麻 貳分為使 使陽明 氣上升 滋榮百脈

當歸 貳分為佐 和血潤燥

黃芪 伍分為君 實皮毛 止自汗 益元氣

半夏 參分佐 療風 痰強胃進食

甘草 貳分炙為佐 引用調 和胃氣 溫中益氣

柴胡 貳分為使 引少陽之氣 使行于天上

麥門冬 參分為佐 猶有暑氣未退 故加之安肺氣 秋分節不用

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去滓溫服  
忌食辛熱之物反助暑邪秋氣不能收正氣  
得復而安矣

四物湯 見鼻衄

小便不利 三因白散子 治肝腎中風涎潮壅

塞不語嘔吐痰沫頭目眩暈兼治陰證傷寒  
六脉沉伏及霍亂吐瀉小便淋瀝不通

大附子 去皮 臍生 滑石 柱府者 各半兩 製半夏 柴錢半

右爲末每服貳錢水二盞薑七片蜜半匙煎七分空心冷服霍亂加藿香小便不利加木通燈心茆根煎

**痰涎壅盛**

二陳湯

見痰飲

星香湯

易簡

治中風痰盛服熱藥不得者

南星

捌錢

木香

壹錢

每服肆錢水一盞薑十片煎七分不拘時溫

服

藿香正氣散

治傷寒頭疼憎寒壯熱或感濕

氣霍亂吐瀉常服除山嵐瘴氣伏暑吐瀉

轉筋加香薷扁豆黃連名藿薷湯

大腹皮

白芷

茯苓

蘇莖葉

藿香

各叁兩

厚朴

白朮

陳皮

去白

苦梗

半夏

各貳兩

炙甘草

壹兩

右咬咀每服叁錢薑三片棗一枚煎熱服

四君子湯

見虛勞

養正丹

見氣

青州白丸子

和劑

治男婦手足癱瘓風痰壅盛嘔

吐涎沫及小兒驚風婦人血風

半夏

生柴兩  
水浸洗

南星

生參兩

白附子

生貳兩

川烏

生半兩  
去皮臍

右為末以生絹袋盛於井花水內擺出如未

出者更以手揉出如有滓更研再入絹袋擺

盡為度置磁盆中日晒夜露至曉撇去舊水

別用井水攪又晒至來日早再換新水攪如

此法春五日夏三日秋七日冬十日去水晒

乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清丸菜豆

大薑湯下二十九無時如癱瘓風温酒下

小兒驚風薄荷湯下三五丸

碧霞丹

治卒中急風眩暈僵仆痰涎壅塞心

神迷悶牙關緊急目睛上視及五種癇病涎

潮搐搦

石綠

研九度  
飛拾兩

附子尖

烏頭尖

蝎稍

各柴拾  
箇

右參味為末入石綠令勻麵糊為丸如鷄頭

實大每服急用薄荷汁化下壹丸更入酒半  
合溫暖服之須臾吐出痰涎然後隨證治之  
如牙關緊急斡開灌之立驗

**口噤** 稀涎散治中風不語牙關緊急單蛾雙蛾

江子仁 陸粒每粒  
分作兩半 牙皂 叁錢切片

明礬 壹兩

右先將礬化開却入二味攪勻待礬枯為末  
每用叁分吹入諸病皆愈痰涎壅盛者以伍  
分燈心湯下喉中之痰逆上者即吐膈間者

即下

凡中風口噤不能開用白鹽梅揩齒即能開

**口眼喎斜** 清陽湯 東垣 治口喎斜頰顙緊急胃中

火盛汗不出而小便數

黃芪 當歸身 升麻 各貳錢

葛根 壹錢半 炙甘草 紅花

黃檗 酒 桂枝 各壹錢 蘇木

生甘草 各伍分

咬咀作一服酒三盞煎至一盞三分去滓稍

熱食前服訖以火熨摩緊急處即愈夫口喎  
一筋急者是筋脉血絡中大寒此藥少代燔針  
劫刺破惡血以去凝結內泄衝脉之火熾  
秦艽升麻湯寶鑑治中風手足陽明經口眼喎斜  
四肢拘急惡風寒

升麻

葛根

甘草炙

芍藥

人參各半兩

秦艽

白芷

防風

桂枝各叁錢

每服壹兩水二盞連鬚葱根白三莖煎至下

盞去滓稍熱服食後服藥畢避風寒卧得微  
汗出則止

**半身不遂** 順風勻氣散良方治中風中氣半身不

遂口眼喎斜先宜服此

白朮肆錢

人參

天麻各壹錢

沉香

白芷

紫蘇

木瓜

青皮

甘草炙各半錢

烏藥叁錢

分作二貼每貼水二盞生薑三片煎入分温



服二滓併煎風氣腰痛亦宜服之

虎骨散簡易治半身不遂肌肉乾瘦為偏枯忌用

麻黃發汗枯津液惟此方潤筋去風

當歸貳兩 赤芍藥 續斷

白朮 藁本 虎骨各壹兩

烏蛇肉半兩

為細末每服貳錢食後溫酒調下骨中煩疼

加生地黄壹兩 藏寒自利加天雄半兩

虎脛骨酒濟生治中風偏枯不隨一切諸風攣拳

石斛去根 石楠葉 防風

虎脛骨酥炙 當歸 茵芋葉

杜仲炒 川牛膝 芎藭

狗脊療去毛 川續斷 巴戟去心  
各壹兩

右剉如豆囊藥以酒一斗漬十日每熱服壹

盞無時

黃芪酒 治風濕痺身體癢麻皮膚瘙痒筋脉

拘攣言語蹇澀手足不遂時覺不仁見着痺

治半身不遂口眼喎斜頭目眩暈痰火熾盛筋

骨時疼此乃原於血虛血熱挾痰挾火經絡  
肌表之間先已有其病根後因感冒風寒或  
過嗜醇酒膏粱而助痰火或惱怒而逆肝氣  
遂有此半身不遂之證其在於經絡肌表筋  
骨之間尚未入藏府並以此方治之蓋此方  
有補血活血之功不致於滯有健脾燥濕消  
痰之能不致於燥又清熱運動踈風開經絡  
通腠理內固根本外散病邪王道劑也多服  
見功

白朮

川芎

各壹錢半

南星

半夏

芍藥

茯苓

天麻

各壹錢

川當歸

生地黃

熟地黃

牛膝

酸棗仁

黃芩

橘紅

各捌分

羌活

防風

桂

各陸分

紅花

甘草

炙各肆分

黃礬

叁分

水煎入竹瀝薑汁侵晨服

**失喑不語**

地黃飲子宣治舌瘖不能言足廢不

能用腎虛弱其氣厥不至舌下

熟地黄 巴戟去心 山茱萸去核

肉苁蓉酒浸 焙 石斛 附子炮

五味子 白茯苓 菖蒲

遠志去心 官桂 麥門冬去心 各等分

右為末每服三錢生薑五片棗一枚薄荷七

葉水一盞半煎八分服無時

滌痰湯 治中風痰迷心竅舌強不能言

南星薑制 半夏湯洗七次各貳錢半

枳實麩炒 茯苓去皮各貳錢 橘紅壹錢半

石菖蒲 人參各壹錢 竹茹柒分

甘草半錢

右作一服水二鍾生薑五片煎一鍾食後服

涼膈散見發熱

加味轉舌膏

連翹 遠志 薄荷

柿霜各壹兩 石菖蒲陸錢 梔子炒

防風 桔梗 黃芩酒炒

玄明粉

甘草

酒大黃

各伍錢

犀角

川芎

各叁錢

右為末煉蜜丸彈子大硃砂伍錢為衣食後

臨卧薄荷湯嚙下壹丸

解語湯

一方有石菖蒲遠志

羌活

防風

天麻

肉桂

川芎

南星

陳皮

白芷

當歸

人參

甘草

酸棗仁

羚羊角

各等分

水煎入竹瀝半盞再一二沸服

訶子湯

見瘖

正舌散

寶鑑

治中風舌強語澀

雄黃

研

荆芥穗

各等分

右為末每服貳錢豆淋酒調下

茯神散

寶鑑

治證同前

茯神心

炒壹兩

薄荷

焙貳兩

蝎稍

去毒伍錢

右為末每服壹貳錢温酒調下

治中風不語 取龜尿少許點於舌神効

取龜尿法 置龜於新荷葉上以猪鬃鼻內戳之立出

清心散

青黛

硼砂

薄荷

各貳錢

牛黃

水片

各叁分

右為末先以蜜水洗舌後以薑汁擦舌將藥

末蜜水調稀搽舌本上

**身痛**

鐵彈丸

和劑

治卒暴中風神志昏憤牙關緊

急目睛直視手足瘈瘲口面喎斜涎潮語澀

筋攣骨痛癱瘓偏枯或麻木不仁或癢痒無

常應是風疾及打撲傷損肢節疼痛皆治之

通經絡活血脈

乳香

另研

沒藥

另研

川烏頭

炮去皮臍為末

壹兩

五靈脂

酒浸淘去砂石晒乾四兩為末

麝香

細研壹錢

右先將乳香沒藥於陰涼處細研次入麝香

入藥末再研勻滴水和丸如彈子大每服壹

丸食後臨卧薄荷酒磨化服

十味劉散易簡治中風血弱臂痛連及筋骨舉動艱難

附子 叁兩炮 當歸 洗 黃芪 炙

白芍藥 各貳兩 川芎 防風

白朮 各壹兩 肉桂 壹兩 茯苓

熟地黄 各柒錢半

每服肆錢水一盞薑八片棗三枚煎食後臨

卧服

蠲痺湯 治風濕相搏身體煩疼手足冷痺四

肢沉重 見痺

**昏冒** 至聖保命金丹 寶鑑 治中風口眼喎斜手足

痺曳語言蹇澀四肢不舉精神昏憤痰多

貫衆 壹兩 生地黄 柒錢 大黃 半兩

青黛 板藍根 各叁錢 朱砂 研

牛黃 研 蒲黃 薄荷 各貳錢半

珠子 研 龍腦 研各壹錢半 麝香 研壹錢

右十二味為末入研藥和勻蜜丸芡實大金箔為衣每用壹丸細嚼茶清送下新汲水亦

得如病人嚼不得用薄荷湯化下無時此藥  
鎮墜痰涎大有神効

牛黃清心丸和劑治諸風緩縱不隨語言蹇澀心

怔健忘恍惚去來頭目眩冒胃中煩鬱痰涎

壅塞精神昏憤又治心氣不足神志不定驚

恐怕怖悲憂慘感虛煩少睡喜怒無時或發

狂癲神情昏亂

白芍藥

麥門冬

黃芩

當歸

防風

白朮

去苗

去苗

各壹兩半

柴胡

桔梗

芩藟

白茯苓

杏仁

去皮尖雙仁麩炒黃別研各壹兩貳錢半

神麩

蒲黃

人參

去蘆各貳兩半

羚羊角

麝香

龍腦

研各壹兩

肉桂

大豆黃卷

阿膠

碎炒各壹兩柒錢半

白欵

乾薑

牛黃

炮各柒錢半研壹兩貳錢

犀角屑

雄黃

乾山藥

柒兩

甘艸

金箔

肆伯片為衣

大棗

壹伯枚蒸熟去皮核研成膏

右除棗杏仁金箔二角屑及牛黃雄黃腦麝  
四味外為細末入餘藥和勻用煉蜜與棗膏  
為丸每兩作拾丸金箔為衣每服壹丸溫水  
化下食後服小兒驚癇即酌度多少以竹葉  
湯溫化

防風通聖散 見眩暈

三一承氣湯 宣明 治傷寒大承氣湯證腹滿實痛

調胃承氣湯證譫語下利小承氣湯證內熱

不便三一承氣湯合而為一也及治中風僵

什風癇發作竝皆服之此下劑也

大黃 錦紋者 芒硝 厚朴 去皮

枳實 各半兩 甘草 壹兩

水一鍾半生薑三片煎至七分內硝煎二沸

去滓溫服不拘時以利為度

防風丸 和劑 治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項

背拘急目眩旋暈心怔煩悶手足無力骨節

疼痛言語蹇澀口眼瞶動神思恍惚痰涎壅

滯昏憤健忘虛煩少睡



防風

洗

川芎

天麻

去酒 浸壹宿

甘草

炙各 貳兩

朱砂

研為衣 半兩

右為末煉蜜為丸每兩作十丸以朱砂為衣

每服壹丸荆芥湯化服茶酒嚼下亦得無時

犀角丸

和劑

除三焦邪熱踈一切風氣治風盛痰

實頭目昏重肢節拘急痰涎壅滯腸胃燥澀

大小便難

黃連

去鬚

犀角

各拾兩

人參

去蘆 貳拾兩

大黃

捌拾兩

黑牽牛

壹百貳拾兩炒別 搗取粉陸拾兩

右與牽牛粉合和為細末煉蜜丸梧子大每

服拾伍丸至貳拾丸臨臥溫湯下更量虛實

加減

排風湯

和劑

治男婦風虛冷濕邪氣入藏狂言妄

語精神錯亂肝風發則面青心悶吐逆嘔沫

脇滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳而

卧心風發則面赤翕然而熱悲傷瞋怒目張

呼喚脾風發則面黃身體不仁不能行步飲

食失味夢寐倒錯與亡人相隨肺風發則面

白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎風發則面  
黑手足不隨腰痛難以俯仰痺冷骨疼若有  
此候令人心驚志意不定恍惚多忘服此湯  
安心定志聰耳目通藏府諸風疾

白鮮皮

當歸

肉桂

去麤皮

芍藥

杏仁

甘草

炒

防風

芎藭

白朮

各貳兩

獨活

麻黃

茯苓

去皮各叁兩

右為麤末每服三錢水一盞半薑四片煎八

分去滓溫服不拘時

八風散

和劑

治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急煩

疼或皮膚風瘡痒痛及治寒壅不調鼻塞聲

重

藿香

去土半斤

白芷

前胡

去蘆各壹斤

黃芪

去蘆

甘草

人參

去蘆各貳斤

羌活

去蘆

防風

去蘆各叁斤

右為細末每服貳錢水一盞入薄荷少許煎

至七分去滓食後溫服臘茶清調壹大錢亦

得小兒虛風乳香臘茶清調下半錢更量兒

大小加減服

骨碎補丸和劑治肝腎風虛上攻下疰筋脉拘攣

骨節疼痛頭面浮腫手臂少力腰背強痛脚

膝緩弱屈伸不利行履艱難

荊芥穗

白附子炮

牛膝

酒浸焙乾

肉蓯蓉

酒浸壹宿切片

骨碎補

去毛炒

威靈仙

去苗

縮砂仁

各半兩

地龍

去土微炒

沒藥

各貳錢半

自然銅

醋淬九遍

草烏頭

炮去皮臍

半夏

湯沉七次各半兩

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服伍

丸至柒丸温酒下婦人醋湯或當歸酒下姪

娠不宜服

烏荊丸

見下血

大三五七散

和劑

治八風五痺癱瘓躄曳口眼喎

斜脊角牽引項背拘強牙關緊急心中憤悶

神色如醉遍身發熱骨節煩疼肌肉麻木腰

膝不仁皮膚潤動或如蟲行又治陽虛頭痛

風寒入腦目旋運轉如舟船之上耳內蟬鳴  
或如風雨之聲應風寒濕痺脚氣緩弱等疾

山茱萸

乾薑

茯苓

炮 各叁斤 去皮

細辛

壹斤 捌兩

防風

肆斤

附子

炮去皮膚 叁拾伍枚

右為細末温酒調下貳錢食前服

四生散

和劑

治男婦肝腎風毒上攻眼赤痒痛不

時羞明多淚下疰脚膝生瘡及遍身風癬服

藥不驗居常多覺兩耳中痒

黃芪

川羌活

蒺藜

沙苑者

白附子

各等分 生用

右為細末每服貳錢薄荷酒調下如腎藏風

下疰生瘡以猪腰批開入藥貳錢合定紙裹

煨熟空心細嚼以鹽酒送下

省風湯

和劑

治卒急中風口噤全不能言口眼喎

斜筋脉攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆

頭目眩重曾膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨

節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憤一切

風證可預服之

防風

南星

生用各肆兩

半夏

白好者水浸洗生用

黃芩

去麤皮

甘草

生用各貳兩

咬咀每服四大錢水二大盞薑十片煎一中盞去滓溫服無時

四生丸

和劑

治左癱右瘓口眼喎斜中風涎急半身不遂不能舉者悉皆療之

五靈脂

去石

骨碎補

川烏頭

去皮尖

當歸

各等分

右為細末用無灰酒打麵糊為丸如桐子大

每服柒丸漸加至拾五丸溫酒下服此藥莫

服靈寶丹恐藥無効

輕脚丸

治左癱右瘓脚弱不能行履

木鼈子

別研

白膠香

別研

白芍藥

各貳兩

草烏

去皮尖肆兩

赤小豆

壹兩別研為末打糊

右末之赤豆糊為丸如梧子大每柒丸加至十丸溫酒或木瓜湯下病在上食後臨卧服

病在下空心服忌熱物少時

伏虎丹

和劑

專治左癱右瘓

生乾地黄

蔓荆子

白殭蠶

炒去絲 各貳錢半

五靈脂

去皮 半兩

躑躅花

炒

南星

白膠香

草烏

炮各壹兩

末之酒煮半夏末為糊丸如龍眼大每壹丸

分四服酒吞下日進二服

此建康烏衣巷有 老人姓鍾素好道

因酒患風百治無効一日忽有道人至授此 方藥服之道人忽不見已而病除乃知仙方

換腿丸

和劑

治腎經虛弱下注腰膝或當風取涼

冷氣所乘沉重少力移步遲緩筋脉攣痛不

能屈伸脚心隱痛有妨履地大治乾濕脚氣

赤腫痛楚發作無時呻吟難忍氣滿喘促舉

動艱難面色黧黑傳送秘澀並皆療之

薏苡仁

石楠葉

南星

洗薑 製炒

川牛膝

酒浸 焙

肉桂

去麤皮

當歸

去蘆

天麻

去苗

附子

炮去皮 臍

羌活

防風

去叉

石斛

去根

草薢

微炙

黃芪

蜜炙

續斷

各壹兩

蒼朮

米泔浸壹 兩半

檳榔

半兩

乾木瓜

四兩

右為細末麵糊丸梧子大每服叁拾丸至五

拾九空心温酒或木瓜湯下日二三服常服

舒筋輕足永無脚氣之患昔有人患此疾服之一月脚力頓健

委有換腿之功

左經圓和劑治左癱右瘓手足顫掉言語謇澀渾

身疼痛筋脉拘攣不得屈伸項背強直下注

脚膝行履艱難及跌撲閃肭外傷内損常服

通經絡活血脉踈風順氣壯骨輕身

生黑豆壹斤以盤螯貳拾壹枚去頭足同煮候豆脹為度去之取豆焙乾

川烏炮去皮臍貳兩乳香研壹兩沒藥壹兩半

草烏炮肆兩

右為末醋糊為圓如梧子大每服叁拾圓温

酒下不拘時

木瓜圓和劑治腎經虛弱下攻腰膝沉重少力腿

脚腫痒症破生瘡脚心癢痛筋脉拘攣或腰

膝緩弱步履艱難舉動喘促面色黧黑大小

便秘澀飲食減少無問久新並宜服之

熟地黄先焙陳皮去白烏藥各四兩

黑牽牛叁兩炒石楠藤 杏仁去皮尖

當歸

菴蓉

酒浸焙

乾木瓜

續斷

牛膝

酒浸各貳兩

赤芍藥

壹兩

右為細末酒糊為圓如桐子大空心木瓜湯吞三五十圓溫酒亦得

犀角防風湯

統治

一切諸風口眼喎斜手足攣

拽語言蹇澀四肢麻木

犀角

磨水臨服時入

防風

甘草

炙

天麻

羌活

各五分

滑石

壹錢伍分

石膏

柒分

麻黃

獨活

山梔

各五分

荆芥

連翹

當歸

黃芩

全蝎

炒

薄荷

桔梗

白朮

細辛

各肆分

水二鍾薑五片煎一鍾稍熱服取汗大便秘

結加大黃

壹錢

追風如聖散

統治

男婦諸般風證左癱右換半

身不遂口眼歪斜腰腿疼痛手足頑麻語言

蹇澀行步艱難遍身瘡癬上攻頭目耳內蟬



鳴痰涎不利皮膚搔痒偏正頭風無問新舊  
及破傷風角弓反張蛇犬咬傷金刃所傷血  
出不止敷之立止

川烏

草烏

蒼朮

各肆兩

金釵石斛

壹兩

川芎

白芷

細辛

當歸

防風

麻黃

荆芥

何首烏

全蝎

天麻

藁本

各伍錢

甘草

叁兩

人參

叁錢

兩頭尖

貳錢

右為細末每服半錢匕臨卧茶清下温酒亦  
可不許多飲酒服後忌一切熱物飲食一時  
恐動藥力

蠲風飲子

正傳

治中風癱瘓口眼喎斜及一切手

足走注疼痛肢節攣急麻痺不仁

防風

去蘆

杜仲

去麋皮  
薑汁炒

羌活

白芷

川當歸

酒洗  
去蘆

川芎

生地黄

酒浸

白芍藥

川牛膝

去蘆  
酒洗

秦艽

去蘆

何首烏

草薢

蒼朮

米泔浸一宿

白朮

木通

大楓子

肉

威靈仙

血藤

即過山龍

防已

丁公藤

各壹兩

荆芥穗

海桐皮

去麤皮

五加皮

南星

煨裂

半夏

湯泡七次

橘紅

赤茯苓

去皮

桑寄生

天麻

殭蠶

炒去絲嘴

釣藤

各半兩

薄桂

去麤皮

草烏

去皮尖

甘草節

川烏

去皮臍

猪牙皂角

各貳錢半

兩頭尖

陰地蕨

一名地茶

大薊

小薊

理省藤

桑絡藤

各壹兩半

生薑

壹兩另搗細

一右各切細用無灰好酒貳斗五升以磁礮盛

酒浸藥皮紙十數重封口冬半月夏七日秋

春十日每清晨午前午後臨卧各服一大白

盞忌雞猪魚羊驢馬飛禽鰕蟹等肉味及煎

博油膩水菓生冷花麥熱麵一切動氣發風

之物

稀菴丸治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇

瀉手足緩弱

稀蒼草

一名火杓草生於沃壤間帶猪苓氣者是

右五月五日六月六日採葉洗淨不拘多少

九蒸九曝每蒸用酒蜜酒之蒸一飯頃日乾

為末煉蜜丸桐子大每服百丸空心温酒米

飲任下

一方每稀蒼壹斤加四物料各兩

半川烏

壹錢羌

活防風

各貳錢

拯濟換骨丹

元戎

治半身不遂口眼喎斜手足不

仁言語謇澀或骨痛連髓或痺襲皮膚或中

急風涎潮不言精神昏澀行步艱難筋脉拘

急左癱右換一切風疾

槐莢子

生

人參

桑白皮

蒼朮

白芷

何首烏

蔓荆子

威靈仙

防風

各貳兩

五味子

苦參

香附

川芎

各壹兩

麝香

貳錢

龍腦

貳錢另研一本無

右一十四味為細末入麝香令勻又用麻黃

拾斤去根節天河水三石三斗熬至六斗濾  
去滓再煎至二升半入銀石器內熬成膏入  
前藥和勻杵三五千下每壹兩作十九朱砂  
爲衣每服壹丸先搗碎酒一盞自晨浸至晚  
食後臨卧攪勻服之神清無睡是藥之驗再  
服須更隔五日服之如中風無汗宜服若體  
虛自汗服之是重亡津液也若風盛之人當  
於密室溫卧取汗

搜風順氣丸

聖惠

治三十六種風七十二般氣

上熱下冷腰脚疼痛四肢無力多睡少食漸  
漸羸瘦顏色不完黃赤惡瘡下疳口苦無味  
憎寒毛聳節年癥癖氣塊丈夫陽事斷絕女  
子久無子嗣久患寒瘧吐逆瀉利變成勞疾  
百節痠疼小兒老人皆可服補精駐顏踈風

順氣

車前子

貳兩半

白檳榔

火麻子

微炒去殼另研

郁李仁

湯泡去皮研

兔絲子

酒浸焙炮晒乾

牛膝

酒浸二宿

乾山藥

各叁兩

枳殼

去穰麩炒

防風

去義

獨活

各壹兩

錦紋大黃

伍錢半生

熟字

右為末煉蜜丸桐子大每服貳拾丸酒茶米  
 飲任下百無所忌早晨臨卧各一服服經一  
 月消食二月去腸內宿滯三月無倦少睡四  
 月精神強勝五月耳目聰明六月腰脚輕健  
 一年百病皆除老者返少如服藥覺藏府微  
 動以羊肚肺羹補之久患腸風便血服之除  
 根如顛語謇澀及癱瘓服之隨即平復酒後

一服宿醒消盡百病不生孕婦勿服

愈風丹 治足三陰虧損風邪所傷致肢體麻

木手足不隨等證

天麻

牛膝

酒浸焙

草薢

玄參

各陸兩

杜仲

柒兩

羌活

拾肆兩

當歸

熟地黄

生地黄

各壹斤

獨活

伍兩

肉桂

叁兩

右為末煉蜜丸桐子大用白湯下五七十九

史國公浸酒方

專治左癱右瘓四肢頑麻  
 骨節酸疼諸般寒濕風氣

當歸

虎脛骨

酒浸一日焙乾

羌活

鼈甲

炙

白芷

防風

去蘆義

秦艽

川牛膝

松節

晚蠶砂

各貳兩

枸杞子

伍兩

乾茄根

捌兩飯上蒸熟

用無灰酒壹斗絹袋盛藥入酒內封十日取飲時不可面向罈口恐藥氣衝人頭面飲酒不可間斷飲盡藥滓晒乾為末米糊丸梧子大空心酒下五十九忌食發風動氣之物

中寒

蘇合香丸

見卒中

五積散

和劑

治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐或有腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風

無問內傷生冷外感風寒及寒濕客于經絡腰脚痠疼及婦人經血不調或難產竝治

白芷

茯苓

半夏

湯洗七次

當歸

川芎

甘草

炙

肉桂

芍藥

各叁兩

枳殼

去瓢炒

麻黃

去節根

陳皮

去白各陸兩

桔梗

去蘆拾貳兩

厚朴

去麤皮薑制

乾薑

各肆兩

蒼朮

泔浸去皮貳拾肆兩

右咬咀每服肆錢水一盞薑三片葱白參根

煎七分熱服冒寒用煨薑挾氣則加茱萸婦

人調經催產則加艾醋

薑附湯發治中寒口噤四肢強直失音不語忽

然暈倒口吐涎沫狀如暗風手足厥冷或復

煩躁兼治陰證傷寒大便自利而發熱者

乾薑

熟附子

各等分

一右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓

溫服或慮此藥性太燥卽以附子理中湯相

繼服餌薑附本治傷寒經下後又復發汗內

外俱虛身無大熱晝則煩躁夜則安靜不嘔

不渴六脉沉伏並宜服此不知脉者更宜審

一之兼治中脘虛寒久積痰水心腹冷痛霍亂

一轉筋四肢厥逆一方附子湯以生用者名

白通湯內加白朮倍之甘草減半名生附

子白朮湯治中風濕昏悶恍惚腹脹滿身重

手足痠癢縶縶自汗失音不語便利不禁  
一方用薑附湯加麻黃白朮人參甘草等分  
一名附子麻黃湯治中寒濕昏暈緩弱腰脊強  
急口眼喎僻語聲渾濁胸腹臘脹氣上喘急  
不能轉動更宜審而用之

附子理中湯

乾薑 炮

白朮

人參

甘草

炙各貳錢半

附子

炮貳錢

水二鍾煎八分食前溫服

不換金正氣散 和劑 治四時傷寒溫疫時氣頭疼  
壯熱腰背拘急山嵐瘴氣寒熱往來霍亂吐  
瀉藏府虛寒下痢赤白

蒼朮

製

橘皮

去白

半夏麴

炒

厚朴

薑製

藿香

各貳錢

甘草

炙壹錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至  
一鍾去滓食前稍熱服忌生冷油膩毒物若  
出遠方不服水土尤宜服之



中暑

來復丹和劑治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如

水

硝石

壹兩同硫黃為末入甕碟內以微火炒用柳篋攪不可火太過恐傷藥力

再研極細名二氣末

太陰玄精石

研飛

舶上硫黃

透明者各壹兩

五靈脂

水澄去砂曬乾

青皮

去白

陳皮

去白各貳兩

右用五靈脂二橘皮為末次入玄精石末及前二氣末拌勻好醋打糊為丸豌豆大每服

三十九丸空心米飲下

蘇合香丸 見卒中

卻暑散 効得

赤茯苓 去皮 甘草 生各肆兩 寒食麵

生薑 各壹斤

右為細末每服貳錢不拘時新汲水或白湯

調服

香薷飲 和劑 治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並

皆治之一方又加黃連肆兩用薑汁同炒令

黃色名黃連香薷散如有搗搗加羌活煎服

香薷 去土壹斤 白扁豆 微炒半斤 厚朴 去皮薑汁炙熟半斤

右咬咀每服叁錢水一盞入酒少許煎七分

沉冷不拘時服

香薷湯 和劑

白扁豆 炒 茯苓 厚朴 去麤皮剉薑汁炒各壹兩

香薷 貳兩 甘草 炙半兩

右為細末每服貳錢不拘時沸湯點服鹽湯

點亦得

大順散劑和治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水

穀不分霍亂嘔吐藏府不調

甘草剉寸長乾薑各肆斤杏仁去皮尖炒

肉桂去麤皮

右先將甘草用白砂炒及八分黃熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁同炒令杏仁不作聲為度用篩篩淨後入桂一處搗羅每服貳錢水一鍾煎七分溫服如煩躁井花水調服不拘時以沸湯點服亦得

枇杷葉散劑和治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心

頭目昏眩

枇杷葉去毛陳皮湯浸去丁香

厚朴去皮塗薑汁炙白茅根

麥門冬去心乾木瓜炙各甘草壹兩

香薷柒錢半

右搗羅為末每服貳錢水一盞生薑三片煎七分溫服溫湯調服亦得如煩躁用井花水調下小兒三歲以下可服半錢更量大小加

減

二氣丹生濟治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或

瀉或嘔

硝石

硫黃

各等分

右為末於銀石器內火炒令黃色再研用糯米糊丸如桐子大每服四十九不拘時新井

水送下

星香散

見中風

縮脾飲和劑消暑氣除煩渴

縮砂仁

烏梅肉

淨

草薺

煨去皮

甘草

各四兩

乾葛

剉

白扁豆

去皮炒各貳兩

每服四錢水一碗煎八分水沉冷服以解煩

或欲熱欲溫任意服代熟水飲之極妙

蒼朮白虎湯

見傷暑

補中益氣湯

見勞倦

生肌散

醫錄

治熱傷元氣肢體倦怠氣短懶言口

乾作渴汗出不止或濕熱大行金為火制絕

寒水生化之源致肢體痿軟脚欹眼黑最宜

宜服之

人參 伍錢

五味子

麥門冬 各叁錢

右水煎服

大黃龍丸 一百 治中暑身熱頭疼狀如脾寒或煩

渴嘔吐昏悶不食

舶上硫黃

硝石

各壹兩

白礬

雄黃

滑石

各半兩

白麵

肆兩

右五味研末入麵和勻滴水丸如梧子大每服三十九丸新井水下管見云有中暍昏久灌

之立甦

地榆散 良方

治中暑昏迷不省人事欲死并治血

痢

地榆

赤芍藥

黃連

去鬚

青皮

去白各等分

陳皮

去白

白茯苓

去皮各壹兩

右為末每服三錢漿水調服如無只以新汲水亦得若血痢水煎服蓋薑七片棗一枚煎

七分食前溫服

中濕

除濕湯百治寒濕所傷身體重着腰脚酸疼大便澹泄小便或澀或利先服此藥順氣次進

治半夏麴炒

厚朴薑製

蒼朮米泔製 各貳兩

藿香葉

陳皮去白

白茯苓去皮 各壹兩

甘草

炙柒錢

白朮

生用壹兩

右吹咀每服四錢水一盞薑七片棗一枚煎

七分食前溫服

白朮酒

三

治中濕骨節疼痛

右用白朮壹兩酒三盞煎一盞不拘時頻服  
不能飲酒以水代之

中氣

蘇合香丸

見卒中

八味順氣散

齊生

此中風人先服此藥順氣次進

治風藥

白朮

白茯苓

青皮

去白

香白芷

陳皮

去白

天台烏藥

人參

各壹兩

炙甘草

半兩

右爲細末每服三錢水一盞煎七分溫服

木香調氣散

和劑

治氣滯胸膈虛痞惡心宿冷不

消心腹刺痛

白荳蔻仁

丁香

檀香

木香

各貳兩

藿香葉

炙甘草

各捌兩

縮砂仁

肆兩

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯不拘時

點服

四七湯

見氣

星香散

見中風

三和丹即養正丹黑錫丹來復丹

中食

藿香正氣散

見中風

八味順氣散

見中氣

加減平胃散

東垣

治脾胃不和不思飲食心腹脇

助脹滿刺痛口苦無味胃滿短氣嘔噦惡心

噫氣吞酸面色痿黃肌體瘦弱怠惰嗜卧體

重節痛常多自利或發霍亂及五噎八噫隔

氣反胃等證

厚朴

去麤皮薑製炒  
叁斤貳兩

蒼朮

去麤皮米泔浸伍斤

陳皮

叁斤貳兩去白

甘草

捌炒叁拾兩



右爲細末每服貳錢水一盞薑三片棗二枚  
同煎至七分去查溫服或去薑棗帶熱服空  
心食前入鹽一捻沸湯點服亦得常服調氣  
暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非常  
之氣如小便赤澀加白茯苓澤瀉米穀  
不化飲食傷多加枳實胃中氣不快心下  
痞氣加枳殼木香脾胃困弱不思飲食加  
人參黃芪心下痞悶腹脹者加厚朴甘草  
減半遇夏加炒黃芩遇雨水濕潤時加

茯苓澤瀉如有痰涎加半夏陳皮凡加  
時除蒼朮厚朴依例加之如一服五錢有痰  
用半夏壹兩咳嗽飲食減少脉弦細加歸  
身黃芪脉洪大緩加黃芩黃連大便硬  
加大黃參錢芒硝貳錢先嚼麩炒桃仁爛以  
藥送下

海藏加減平胃散例若泄瀉脾濕加茯苓丁  
香白朮爲調胃散一法加藿香半夏加乾  
薑爲厚朴湯若溫疫時氣二毒傷寒頭痛

壯熱加連鬚葱白五寸豆豉三十粒煎二三沸取微汗出愈 若五勞七傷脚手心熱煩躁不安百節痠疼加柴胡 若痰嗽瘧痢加薑製半夏 若小腸氣痛加茴香 若水氣腫滿加桑白皮 若婦人赤白帶下加黃芪 若酒傷加丁香 若飲冷傷加高良薑 若滑脫泄瀉加肉豆蔻 若風痰四肢沉困加荆芥 若腿膝冷痛加牛膝 若渾身虛腫拘急加地骨皮 若腿膝濕痺加兔絲子

若白痢加吳茱萸 赤痢加黃連 若頭

蘇風加藁本 若轉筋霍亂加樟木皮 若七

調邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重腿膝痿弱

婦人宮藏久冷月事不調者加桂枝仁若胃

寒嘔吐多加生薑一法加茯苓丁香各叁兩

若氣不舒快中脘痞塞加砂仁香附叁兩

生薑煎服 若與五苓散相半為對金飲子

若與六一散相合為黃白散 若與錢氏

異功散相合為調胃散 若飲食進退加神

麴麥芽冬月加吳茱萸川椒乾薑桂為吳茱萸湯 若加藁本桔梗為和解散治傷寒吐利 若加藿香半夏為不換金正氣散 若瘧疾寒熱者加柴胡 若小腸氣痛者加若棟藁香

中惡

蘇合香丸 見卒中

調氣平胃散

木香 烏藥 白豆蔻仁

以檀香 干黃米 砂仁 各壹錢 藿香 壹錢貳分

白虎蒼朮 壹錢半 厚朴 薑汁炒 陳皮 各壹錢

前甘草 伍分 參加蒼朮 貳兩 增水作四服

水二鍾生薑三片煎八分食前服 中暑

傷暑

白虎加人參湯

知母

陸兩

石膏

壹斤碎

甘草

貳兩

粳米

陸合

人參

陸錢二字半

以水一斗煮米熟湯成去滓温服一升日三

白虎加蒼朮湯

前方內去人參加蒼朮貳兩增水作四服

香薷飲

香薷湯

俱見中暑

六和湯

治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉寒

熱交作傷寒陰陽不分胃暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食

香薷 貳錢 縮砂仁 半夏 湯洗去灰

杏仁 去皮尖 人參 去蘆 甘草 炙各伍分

赤茯苓 去皮 藿香 去土 白扁豆 薑汁炒

厚朴 薑製 木瓜 各壹錢

水二鍾薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

五苓散 見消渴

消暑丸 和劑 治伏暑引飲脾胃不利

半夏 壹斤用醋伍升煮乾 甘草 生用

茯苓 去皮各半斤

右為末薑汁煮糊丸無見生水如桐子大每

服五十丸不拘時熱湯送下 中暑為患藥下即甦傷暑發

熱頭痛服之尤妙夏月常服止渴利小便雖飲水多亦不為害應是暑藥皆不及此若痰飲停節並用生薑湯下入夏之後不可缺此

枇杷葉散 來復丹

卻暑散 俱見中暑 小半夏茯苓湯 見痰飲

平胃散 見中食 理中湯 見霍亂

春澤湯

即五苓散加人參壹錢

縮脾飲

見中暑

藿香正氣散

見中風

蘇合香丸

見卒中

胃苓飲

即平胃散五苓散併用

辰砂五苓散

即五苓散加辰砂等分桂枝減三之一

酒煮黃連丸

和劑治伏暑發熱嘔吐惡心并治膈

熱解酒毒厚腸胃

黃連

去鬚拾貳兩

好酒

伍斤

右將黃連以酒煮乾研為末滴水丸如梧桐子大每服三五十九空心熟水送下

益元散即天水散

治傷寒表裏俱熱煩渴口

乾小便不通及霍亂吐瀉下利腸澼偏主石

淋及婦人產難催生下乳神効

桂府滑石

膩白者陸兩

粉草

壹兩研爛

右為極細末每服三錢白湯調下新水亦得

一加薄荷末少許名鷄蘇散加青黛末少許名

若玉散治療並同但以迴避世俗之輕侮耳

香薷飲

百消暑氣和脾胃

香薷

壹兩

人參

去蘆

陳皮

湯泡去白

白朮

白茯苓

白扁豆

炒去殼

黃耆

去蘆

乾木瓜

厚朴

薑汁製炒黑色

炙甘草

各半兩

右為細末每服二錢不拘時熱湯或冷水調

下

三黃丸

見發熱

養胃湯

見瘡

四君子湯

見虛勞

星香散

見中風

消風散

見眩暈

二陳湯

見痰飲

白虎湯

調胃承氣湯

並見發熱

三黃石膏湯

黃連

貳錢

黃檗

山梔

玄參

各壹錢

黃芩

知母

各壹錢伍分

石膏

參錢

甘草

柒分

右水煎服

清暑益氣湯

黃芪

壹錢半汗少減伍分

蒼朮

壹錢半

升麻

壹錢

人參

去蘆

白朮

陳皮

神麩

澤瀉

各伍分

甘草 炙

黃檗 酒浸

葛根

青皮 去瓢

當歸身

麥門冬 去心 各叁分

五味子 九粒

水二大盞煎至一盞去滓食遠稍熱服劑之

多少臨時斟酌

黃芪人參湯

黃芪 壹錢如自汗過 多者加壹錢

人參 去蘆

白朮 各伍分 蒼朮 半錢無汗壹錢

橘皮 不去白

甘草 炙 當歸身 酒洗

麥門冬 去心 各貳分

黃檗 酒洗 神麴 炒各叁分

升麻 陸分

五味子 九粒

水二盞煎至一盞去杏稍熱食遠或空心服

之忌酒濕麵大料物之類及過食冷物 如

心下痞悶加黃連 貳叁分 胃脘當心痛減大

寒藥加草豆蔻仁 伍分 脇下痛或縮急加柴

胡 貳叁分 頭痛目中溜火加黃連 貳叁分 川芎

分 頭目不清利上壅上熱加蔓荊子 叁分 藁

本 貳分 細辛 壹分 川芎 叁分 生地黄 貳分 如氣短精



神少夢寐間困乏無力加五味子九粒大便

澀滯隔一二日不見者致食少食不下血中

伏火而不得潤也加當歸身生地黃各伍分棗

仁三粒去皮麻子仁研泥伍分如大便通行所加

之藥勿再服如大便又不快利勿用別藥

少加大黃煨半錢如又不利非血結血秘而不

通也是熱則生風其病人必顯風證單血藥

不可復加止常服黃芪人參湯只用羌活兩半

防風兩半二味以水四盞煎至一盞去滓空心

服之大便秘必大走也一服便止胸中氣滯

加青皮并去白陳皮倍之去其邪氣此病本

元氣不足惟當補元氣不當瀉之氣滯太

甚或補藥太過或人心下有憂滯鬱結之事

更加木香貳分或參分砂仁貳分或參分白苳蔻仁貳分

與正藥同煎服腹痛不惡寒者加芍藥半錢

黃芩貳分却減五味子

人參益氣湯見着瘦

清燥湯東垣

黃芪 壹錢半 黃連 去須 蒼朮

白朮 各壹錢 陳皮 伍分 五味子 九粒

人參 白茯苓 升麻 各叁分

當歸 壹錢貳分 澤瀉 伍分 柴胡

麥門冬 生地黃 神麴 炒

猪苓 黃蘗 酒製 甘草 炙各貳分

每服半兩水二盞煎一盞去滓稍熱空心服

潑火散 治傷暑煩躁口苦舌乾頭痛惡心不

思飲食昏迷欲死者即中暑門地榆散

水葫蘆丸 治胃暑毒解煩渴

川百藥煎 叁兩 人參 貳錢 麥門冬

烏梅肉 腎虛白梅肉 重腰乾葛 坐水中不

渴 甘草 各半兩

右為細末麵糊為丸如雞頭實大每服壹丸

夏月出行可度一日

香薷丸 和劑 治大人小兒傷暑伏熱燥渴脊闕頭

目昏眩胃膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體

困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋

香薷

去根 壹兩

紫蘇

去籠梗

乾木瓜

藿香

洗去沙土

茯神

去木各伍錢

甘草

炙赤色

檀香

剉

丁香

各貳錢半

右為細末煉蜜和丸每兩作叁拾丸每服壹

丸至貳丸細嚼温湯下

傷濕

除濕湯

見中濕

腎着湯

因

治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不

渴小便自利

乾薑

炮

茯苓

各四兩

甘艸

炙

白朮

各貳兩

每服四錢水一盞煎七分空心温服

滲濕湯

和

治寒濕所傷身體重着如坐水中小

便赤澀大便澹泄

蒼朮

白朮

甘草

炙各壹兩

茯苓

去皮

乾薑

炮各貳兩

橘紅

丁香

各貳錢半

每服四錢水一盞棗一枚薑三片煎七分食

前去滓溫服

五苓散

見消癰

戊巳丸

見泄瀉

敗毒散

活人

羌活

獨活

前胡

柴胡

芎藭

枳殼

白茯苓

桔梗

人參

已上各壹兩

甘草

半兩

右為細末每服二錢水一盞入生薑二片煎

至七分溫服或沸湯點亦得治傷寒溫疫風

濕風眩拘蹇風痰頭疼目眩四肢痛增寒壯

熱項強睛疼及老人小兒皆可服或瘴煙之

地或瘟疫時行或人多風痰或處卑濕脚弱

此藥不可闕也日二三服以知為度煩熱口

乾加黃芩

桂枝湯 仲景

桂枝

芍藥

小薑 各參兩

甘草 貳兩

大棗 拾貳枚擘

右咬咀以水七升微火煮取三升去滓適寒  
溫服一升服已須更飲熱稀粥一升餘以助  
藥力溫覆令一時許遍身熱熱微似有汗者  
益佳不可令如水也瀉病必不除若一服汗  
出病差停後服不必盡劑

五積散 見中寒

防已黃芪湯 見身重

五痺湯 見痺

青木香丸 見氣

清熱滲濕湯

治皮膚發渴筋燥爪乾

黃檗 鹽水炒

黃連 黃

茯苓 黃

澤瀉 各壹錢

蒼朮

白朮 各壹錢半

甘草 伍分

甘草 五分

水二鍾煎八分服

如單用滲濕去黃連黃

檗加橘皮乾薑

拈痛湯 見身體痛

木附湯 治風濕相搏身體疼煩不能轉側不

嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩  
重甚者不知食味此藥暖肌補中助陽氣止  
自汗 見心痛

傷燥

滋燥養榮湯 治皮膚皴揭筋燥爪乾

當歸 酒洗 貳錢 生地黃 熟地黃

白芍藥 秦艽 黃芩 各壹錢伍分

防風 壹錢 甘草 五分

右水煎服

大補地黄丸 治精血枯涸燥熱

黃蘗 鹽酒炒 熟地黃 酒蒸各肆兩

當歸 酒洗 山藥 枸杞子 甘州 各叁兩

知母 鹽酒炒 山茱萸肉 白芍藥 各貳兩

生地黄 貳兩 伍錢 肉苁蓉 酒浸 玄參 各壹兩 伍錢

右為細末煉蜜丸如桐子大每服七八十丸  
空心淡鹽湯送下

清涼飲子 治上焦積熱口舌咽鼻乾燥

黃芩 黃連 各貳錢 薄荷 各壹錢

玄參 當歸 芍藥 各壹錢 伍分

甘草 壹錢

用水二鍾煎至八分不拘時服 大便秘結

加大黃 貳錢

導滯通幽湯 東 治大便燥澀嘔吐痰逆心神煩

潤腸丸 俱見大便不通 搖飲食減少小便不利

八正散 見淋 木香 伍分 橘紅

人參 猪苓 去皮 白茯苓 各壹錢 半

神麴 炒 澤瀉 乾薑

白朮 各貳錢 白芷 葛花

砂仁 各伍錢

傷飲食

葛花解酲湯

東垣

治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩

亂胸膈痞塞手足顫搖飲食減少小便不利

青皮

去瓢  
叁錢

木香

伍分

橘紅

人參

猪苓

去皮

白茯苓

各壹錢半

神麴

炒

澤瀉

乾薑

白朮

各貳錢

白豆蔻

葛花

砂仁

各伍錢

右為極細末每服三錢白湯調服但得微汗



則酒病去矣此蓋不得已而用之豈可恃此  
酣飲成病自損元氣惟病酒者宜之

五苓散 見消癰

瓜蒂散 治大滿大實氣上衝逆上部有脉下  
部無脉填塞悶亂者用之如尺寸俱盛者宜  
用備急丸

瓜蒂 炒 赤小豆 煮等分

右為細末每服二錢温漿水調下取吐為度  
仲景以香豉七合煮汁和散一匕服之若不

至兩尺脉絕者不宜便吐此藥恐損元氣令  
人胃氣不復若止胸中窒塞悶亂不通以物  
探之得吐則已如探不去方以此劑吐之

治中湯即理中湯加陳皮青皮等分

紅丸子 和劑 壯脾胃消宿食去膨脹

京三稜 浸軟 切片 蓬莪朮 煨 青皮 去白  
陳皮 去白 各 伍斤 乾薑 炮 胡椒 各叁斤

右為末用醋麵糊丸如梧桐子大礬紅為衣  
每服三十丸食後薑湯送下小兒臨時加減

與服

易簡紅丸子

修合治療之法並見局方

蓬朮

三稜

橘皮

青皮

胡椒

乾薑

阿魏

礬紅

右每服六十九薑湯下大治大人小兒脾胃之證極有神効但三稜蓬朮本能破癥消癖其性猛烈人不以此為常服之劑然今所用者以生產之處隔絕二藥不得其真乃以紅

蒲根之類代之性雖相近而功力不同應老弱虛人小兒妊婦以其治病不能傷耗真氣但服之兼疑此藥須是合令精緻用好米醋煮陳米粉為丸若修合之時去阿魏礬紅名小橘皮煎治尋常飲食所傷中脘痞滿服之應手而愈大病之後穀食難化及治中脘停醋並生薑湯下脾寒瘧疾生薑橘皮湯下心腹脹痛紫蘇橘皮湯下脾疼作楚苜蒲湯下酒疸穀疸遍身昏黃大麥湯下

兩脇引乳痛沉香湯下  
酒積食積面黃  
腹脹時或乾嘔煨薑湯下  
婦人脾血作楚  
及血癥氣塊經血不調或過時不來並用醋  
湯嚥下寒熱往來者尤宜服之  
產後狀如  
癩癩者此乃敗血上攻迷亂心神所致當以  
此藥熱醋湯下其効尤速  
男子婦人癩疾  
未必皆由心經蓄熱亦有因膽氣不舒遂致  
痰飲上迷心竅故成斯疾若服涼劑過多則  
愈見昏亂常以此藥衣以辰砂用橘葉煎湯

嚥下名小鎮心丸

妊婦惡阻嘔吐全不納

食百藥不治惟此最妙乃佐二陳湯服之但  
人疑其墮胎必不信服每易名用之時有神  
効但恐妊婦偶爾損動必歸咎此藥耳

天七香丸

和劑

治脾胃虛冷心膈噎塞漸成膈氣

脾泄瀉利反胃嘔吐

香附子

貳兩

麥蘖

壹兩

丁香皮

叁兩半

縮砂仁

藿香

官桂

甘草

陳皮

各貳兩半

甘松

烏藥

各陸錢半

右十味為末蜜丸彈子大每服壹丸鹽酒鹽

湯任嚼下忌生冷肥膩物

小七香丸

和劑

溫中快膈化積和氣治中酒嘔逆

氣膈食噎茶酒食積小兒疳氣

甘松

捌兩

益智仁

陸兩

香附子

炒

丁香皮

甘草

炙各拾貳兩

蓬朮

煨

縮砂

各貳兩

右為末蒸餅為丸菜豆大每服貳拾丸溫酒

薑湯熟水任下

上二黃丸

東垣

治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不

安

黃芩

貳兩

黃連

酒洗壹兩

升麻

柴胡

各叁錢

甘艸

貳錢

枳實

炒半兩

右為末湯浸蒸餅丸每服五七十九白湯下

枳木導滯丸

東垣

治傷濕熱之物不得旋化而作

痞滿悶亂不安

黃芩

茯苓

白朮

修食食

各參錢

澤瀉

貳錢

枳實

麩炒去

神麴

炒各伍錢

大黃

煨壹兩

右為末湯浸蒸餅為丸食遠白湯下五十丸

保和丸丹治食積酒積

山楂肉

貳兩

半夏

薑製

橘紅

神麴

麥芽

炒

白茯苓

各壹兩

連翹

萊菔子

炒

黃連

各半兩

右為末滴水為丸加白木貳兩名大安丸

枳朮丸

潔

治痞積消食強胃

海藏云本仲景枳朮湯也今易老改

為丸治老幼虛弱飲食不化或藏府軟弱者

枳實

去瓢麩炒壹兩

白木

貳兩

右為末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服五十丸白木湯下服白木者本意不取其食速化但久服令人胃氣強實不復傷也

麴藥枳朮丸

治強食所致心胸滿悶不快

神麴

炒

麥蘖

炒

枳實

去瓢麩炒各壹兩

白木

貳兩

右製服如枳朮丸法

木香枳朮丸 破滯氣消飲食開胃進食

木香 枳實 各壹兩 白朮 貳兩

亦照前法丸服

檳榔丸 消宿食破滯氣

檳榔 參錢 木香 人參 各貳錢

陳皮 伍錢 甘草 壹錢

右為末蒸餅丸每服二三十丸食前白湯下

木香檳榔丸 見氣

三黃枳朮丸 治傷肉食濕麵辛辣厚味之物

填塞悶亂胸膈不快

黃芩 貳兩 黃連 酒炒 大黃 煨

神麴 炒 白朮 陳皮 各壹兩

右為末湯浸蒸餅為丸如菜豆大每服五十

丸白湯下

除濕益氣丸 治傷濕麵心腹滿悶肢體沉重

枳實 炒 白朮 黃芩 生用

神麴 炒各壹兩 紅花 參錢 蘿蔔子 炒半兩

右為末荷葉燒飯丸每服五十丸白湯下

傷食類  
白朮丸 治傷豆粉濕麵油膩之物

白朮

半夏製

神麩炒

枳實

炒各壹兩

橘紅

柒錢

黃芩

半兩

枯白礬

叁分

右為末湯浸蒸餅為丸量所傷多少加減服之如素食多用乾薑故以黃芩瀉之

附治食索粉片積方用紫蘇濃煎汁加杏仁泥

服之即散

半夏枳朮丸 治因冷食內傷 一方有澤瀉

壹兩為小便淋故也

半夏

薑製

枳實

炒各壹兩

白朮

貳兩

右為末荷葉燒飯為丸桐子大每服五十丸

白湯下

木香乾薑枳朮丸 破滯氣消寒飲食

木香

叁錢

乾薑

炮五錢

枳實

炒壹兩

白朮

壹兩半

右為末荷葉燒飯為丸食前白湯下五十丸

丁香爛飯丸 治食傷太陰又治卒心胃痛

丁香

木香

廣茂

炮

京三稜

炮

甘草

各壹錢

丁香皮

甘松

淨

縮砂仁

益智仁

各叁錢

香附子

半兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸如棗豆大每服三十丸白湯下或細嚼亦可

感應丸

和劑

治中虛積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或因氣傷冷或因饑飽食飲酒過多心下堅滿兩脇脹痛心腹大痛霍亂吐瀉大

便頻數後重遲澀久痢赤白膿血相雜米穀不化愈而復發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜睡頭旋胸膈痞滿四肢倦怠不思飲食不拘新舊冷積竝皆治之

南木香

肉豆蔻

丁香

各壹兩半

乾薑

炮壹兩

巴豆

柒拾粒

去皮心膜

杏仁

壹伯肆拾粒

湯泡去

百草霜

貳兩

右前四味爲末外入百草霜研與巴豆杏仁七味同和勻用好黃蠟陸兩溶化成汁以重



傷食類  
絹濾去滓更以好酒壹升於銀石器內煮蠟  
數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用  
丸春夏修合用清油壹兩銚內熬令香熟次  
下酒煮蠟肆兩同化成汁就銚內乘熱拌和  
前項藥末秋冬修合用清油壹兩半同煎煮  
熟成汁和匱藥末成劑分作小錠油紙裹放  
旋丸服之每三十九丸空心薑湯下

雄黃聖餅子

脾胃

治一切酒食所傷心腹滿不快

巴豆

壹伯枚  
去油膜

雄黃

半兩

白麵

拾兩炒又  
羅過

右二味為細末同麵和勻用新汲水攪和作  
餅如手大以水再煮候浮於湯上看硬軟捏  
作餅子每服五七餅加至十餅十五餅嚼食  
一餅利一行二餅利二行食前茶酒任下

木香檳榔丸

寶鑑

治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹

悶大小便澀滯不快利者

木香

檳榔

青皮

去白

陳皮

去白

枳殼

麸炒

廣茂

煨切

黃連

各壹兩

黃檗

去蘆皮

香附

揀炒

大黃

炒各叁兩

黑牽牛

生取頭末肆兩

右為末滴水丸如豌豆大每服叁伍拾丸食

後薑湯送下加至微利為度

消積集香丸

寶鑑

治寒飲食所傷心腹滿悶疼痛

及消散積聚疝癖氣塊久不愈者

木香

陳皮

青皮

京三稜

炮

廣茂

炮

黑牽牛

炒

白牽牛

炒

茴香

炒各半兩

巴豆

半兩不去皮用白米壹勺同炒米黑去米

右為末醋糊丸如桐子大每服柒丸至拾丸

溫薑湯下無時以利為度忌生冷硬物

備急丹 治心腹百病卒痛如錐刺及脹滿下

氣皆治之

易老名獨行丸脾胃論名備急大黃丸

川大黃末

乾薑末

巴豆

去皮心研去油用霜

右各等分和一處研勻煉蜜丸曰內杵千

百下如泥丸如小豆大夜卧溫水下壹丸如

下氣實者加壹丸如卒病不計時候婦人有

胎不可服

神保丸和劑治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大

便不通氣噎宿食不消

木香朱救 胡椒各貳錢半 巴豆拾粒去皮心膜研

乾蝎朱救

右四味為末湯浸蒸餅為丸麻子大朱砂叁錢為衣每服伍丸心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末壹錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲

任下

三稜消積丸脾胃治傷生冷硬物不能消化心腹

滿悶

神麴炒 京三稜炮 廣茂炮各柒錢

藿香炒 青皮 陳皮各伍錢

丁皮 益智各叁錢 巴豆和米皮炒焦去米伍錢

右為末醋麵糊為丸如桐子大每服拾丸至二十九溫薑湯下食前服量虛實加減得更衣止後服

神應丸元戎治傷一切冷物瀆乳腹痛腸鳴飧泄

許學士云此方得之王景長之家近世名醫多用即知此方乃古方也惟此為真局方高殿前家亦非也本方雖云祕者能下泄者能止用之少効予反覆本草味藥性但言巴豆得火者良予改法為神應丸

木香 壹錢 丁香 別研 乾薑 炮

百草霜 研細各半兩已上 杏仁 半兩

巴豆 半兩炒去油盡 蠟 貳兩醋煮去垢先備下

右同研為泥上四味和勻重羅細入泥中熔化蠟入小油半兩同藥研及數百迴後至凝

可搓作挺蠟紙封裹每挺可重壹錢米飲下

獺肝丸 治食魚鱠不消生瘕常欲食鱠者

獺骨 肝肺 大黃 各捌分 蘆根

鶴骨 各柒分 桔梗 五分 乾薑

桂心 各肆分 蟹螯 貳拾壹枚

右為細末煉蜜和丸酒服拾丸至拾伍丸日再瘥

治食鱠在心胃間不化吐不出速下除之久成

癥病方 仲景

陳皮

壹兩

大黃

朴硝

各貳兩

右三味用水一大升煮取半升頓服消

又用馬鞭草搗汁飲 又飲薑葉汁一升亦消

又可服吐藥吐之

治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急

發熱狂言妄語或洞下方

右用杏仁壹升去皮研以沸湯三升和絞汁

三服狗肉原片皆出淨

又方以蘆根水煮汁飲之消

當歸四逆湯

見厥

通脈四逆湯

見泄瀉

理中丸

見痞

五積散

見中寒

養胃湯

見傷暑

芩芷香蘇飲

見脚氣

和解散和劑治四時傷寒頭痛煩躁自汗咳嗽吐

利

厚朴

去麤皮 薑汁製

陳皮

洗

藁本

桔梗

甘艸

各半斤

蒼朮

去皮壹斤

右為麤末每服叁錢水一盞半薑三片棗二

枚煎七分不拘時熱服

冲和湯卽參蘇飲加木香

半夏茯苓湯 見痰飲

理中湯 見霍亂

縮脾飲 見中暑

酒煮黃連丸 見傷暑

枳實半夏湯 和劑

枳實 半夏 各等分 加麥蘖

每服柴錢水二盞薑五片煎八分温服無時

麩蘖丸 治酒積癖不消心腹脹滿噫酸碗逆

不食脇肋疼痛

神麩 炒 麥蘖 炒各壹兩 黃連 半兩剉同巴豆叁粒

炒黃去巴豆

右爲細末沸湯搜和丸如梧桐子大每服五十丸食前薑湯下

酒癥丸 治飲酒過度頭旋惡心嘔吐酒停遇

酒卽吐久而成癖者

雄黃 如阜角子大 巴豆 不去油皮 蠟 稍各拾伍枚

右研細入白麩五兩半水和丸如豌豆大候稍乾入麩炒香將壹丸放水中浮卽去麩每服貳丸温酒下茶亦可

飲酒令無酒氣方千金下同

乾蔓青根二七枚三徧蒸為末取兩錢許酒

後水服

治惡酒健嘔方 取其人牀上塵和酒飲之

空井中倒生草燒灰飲之勿令知

斷酒方 酒柴升著瓶中熟朱砂半兩著酒中

急塞瓶口安著猪圈中任猪搖動經七日取

酒盡飲

又方 故壇中藁耳子柒枚燒作灰黃昏時暖

一杯酒呪言與病狂人飲也勿令知之後不

喜飲酒也

又方 白猪乳汁一升飲之永不飲酒

又方 鷓鴣屎燒灰水服方寸匕永斷

又方 自死蟻螬乾搗末和酒與飲永世聞酒

名即嘔神驗

又方 酒客吐中肉七枚陰乾燒末服之

法製陳皮 消食化氣寬利胸膈美進飲食

茴香炒

甘草

炙各貳兩

青鹽

炒壹兩

乾生薑

烏梅肉

各半兩

白檀香

貳錢半

右六味為末外以陳皮半斤湯浸去白淨肆

兩切作細條子用水一大盃煎藥末三兩同

陳皮條子一處慢火煮候陳皮極軟控乾少

時用乾藥末拌勻焙乾每服不拘多少細嚼

溫薑湯下無時

法製檳榔治酒食過度胃膈膨滿口吐清水

一切積聚

鷄心檳榔

壹兩切作小塊

縮砂

取仁

白豆蔻

取仁

丁香

切作細條

粉草

切作細塊各壹兩

橘皮

去白切作細條

生薑

各半斤切作細條

鹽

貳兩

右件用河水兩碗浸一宿次日用慢火砂鍋

內煮乾焙乾入新瓶收每服一撮細嚼酒下

或為細末湯調服亦可



Faint, illegible text within a rectangular border, likely bleed-through from the reverse side of the page.

