



始



氣象五年報
自昭和大正十五年
至昭和元年
群馬縣前橋測候所

14.6
1684

自 大 正 十 五 年
至 昭 和 五 年

(調第五十九號)

氣象五年報

群馬縣前橋測候所

1926—1930

前橋測候所

位置	前橋市岩神町	敷地海面上ノ高さ	111米7	寒暖計地上ノ高さ	1米3
北緯	36度24分	晴雨計海面上ノ高さ	112米9	雨量計地上ノ高さ	0米2
東經	139度04分			風力計地上ノ高さ	15米1

管内観測所

所在地名	所名	北緯	東經	海面上ノ高さ	
利根郡水上村大字湯原	湯原観測所	36.46	138.58	500	水上尋常高等小學校内
利根郡川場村大字谷地	谷地	36.42	139.06	535	川場尋常高等小學校内
利根郡沼田町大字沼田	沼田	36.39	139.03	417	沼田尋常高等小學校内
利根郡片品村大字東小川	東小川	36.46	139.14	813	片品尋常高等小學校内
吾妻郡嬭懸村大字大前	大前	36.31	138.31	890	嬭懸西尋常高等小學校内
吾妻郡長野原町大字大津	大津	36.33	138.38	690	長野原尋常高等小學校内
吾妻郡草津町大字草津	草津	36.39	138.35	1170	草津尋常高等小學校内
吾妻郡澤田村大字四万	四万	36.41	138.47	600	澤田尋常高等小學校 第四分教場内
吾妻郡中之條町大字伊勢崎	中之條	36.35	138.51	350	中之條尋常高等小學校内
* 吾妻郡太田村大字植栗	植栗	36.34	138.52	355	太田尋常高等小學校内
群馬郡澁川町大字澁川	澁川	36.30	139.00	210	澁川尋常高等小學校内
前橋市岩神町		36.24	139.04	112	群馬縣前橋測候所内
群馬郡倉田村大字三ノ倉	三ノ倉	36.27	138.48	400	三ノ倉尋常高等小學校内
高崎市飯塚町	飯塚	36.20	139.01	95	飯塚尋常高等小學校内
碓氷郡白井町大字五料	五料	36.19	138.45	340	白井尋常高等小學校内
碓氷郡安中町大字安中	安中	36.20	138.54	165	安中尋常高等小學校内
北甘樂郡下仁田町大字下仁田	下仁田	36.14	138.47	240	下仁田尋常高等小學校内
北甘樂郡富岡町大字富岡	富岡	36.15	138.54	162	富岡尋常高等小學校内
多野郡上野村大字新羽	新羽	36.05	138.47	480	上野東尋常高等小學校内
多野郡万場町大字万場	万場	36.07	138.55	380	万場尋常高等小學校内
多野郡藤岡町大字藤岡	藤岡	36.14	139.05	87	藤岡尋常高等小學校内
勢多郡宮城村大字鼻毛石	鼻毛石	36.26	139.10	255	宮城尋常高等小學校内
佐波郡伊勢崎町大字伊勢崎	伊勢崎	36.19	139.12	65	伊勢崎尋常小學校内
新田郡太田町大字太田	太田	36.18	139.22	42	太田尋常高等小學校内
勢多郡東村大字花輪	花輪	36.31	139.19	295	花輪尋常高等小學校内
桐生市泉町	桐生	36.24	139.21	100	桐生尋常高等小學校内
邑樂郡館林町大字館林	館林	36.15	139.32	32	館林尋常高等小學校内

* 印ハ特志観測所

14.6 =
11.24 - 1681



凡例

○本報は主として前橋測候所之れに附隨して群馬縣管内観測所（廿七箇所）に於て観測したる自大正十五年至昭和五年五箇年の氣象に關する事項を掲載す。

○本報各表中前橋測候所は毎日六回、管内観測所は毎日一回（午前十時）の観測にして其の單位は下記の如し。

○温度は總て攝氏の度（一は氷點以下）氣壓、水蒸氣張力、降水量及蒸發量は耗、風速度は秒米（一秒時間に對する速度を米にて表す）湿度は百分率、雲量は十分率、日照時は時數（其の百分率は晝間可照時數に對する比）天氣日數中晴曇の區別は降水の有無に拘らず雪量に據り（快晴は雲量十分の二未滿、晴は十分の二以上十分の八未滿、曇天は十分の八以上）降水日は一日中其の量の零耗一以上に及びたるものとす。

○温度攝氏を華氏に改算するには其の示度に 1.8 を乘じ三十二度を加ふべし即ち攝氏の十度は華氏の五十度なり。

○氣壓一耗の重力は平方耗に付き秤量三毛六二なれば七百六十耗の氣壓は二匁七分五厘に當り一平方尺の受壓は約二百五十二貫なり。

○風力一秒米の速度は一時間三十三町を走り一間平方面に二百十匁の壓力あり然れども風壓は速度に因て其の比を異にし十米は十貫五百八十匁二十米は四十二貫三百二十匁の如し。

○雨量一耗の降雨は一坪に付き一升八合三勺に當る即ち十耗は一反歩に約五十五石なり。

○時刻は二十四時制を用ふ即ち午前、午後を用ゐず零時より二十四時に至る例へば正午は十二時午後一時は十三時……午後十一時は二十三時、夜半は二十四時の如し。



氣象に關する印刷報告は月報、年報、五年報其の他種々あるが當所は現在以上の三種を印刷配布して居る此の内月報及年報は昭和三年來復活して引續き發行して居るが五年報は今回が復活後の最初である抑も此の五年報は神武天皇即位紀元年數の末位の數字が一若くは六なるに始まり五若くは〇なるに終る五年間に於ける氣象の統計を爲すもので恰も昭和五年(二千五百九十年)を以て此の期間の終りとなつた仍て此の報告が産れた譯である。

月報があれば十二部合せれば年報が得られ年報を五部纏めれば五年報は不用であるとする人があれば其の人は實際活用しない人で之れを利用する人は本業の忙はしきに自ら此の面倒な事をする人が此の世界に幾人あるであらうか偶々之れを計算しかけても中絶する人が多いと思はれるそこで我が氣象界では自他の便を計る爲め之れを作製することに規定されて居るのである。

此の五年間の平均を知れば累年平均には及ばざること遠しであるが概略其の土地の風土を知り産業其の他に應用することが出来る殊に當所の五年報は此の期間に於ける毎年の統計を列記してあるから比較研究をするには誠に便利であらうと考へる從來經費の關係上各町村役場に迄年月報を行き亘らせることが出来ないう居つたが此の五年報だけは各町村役場は勿論各中等學校等に迄及ぼすことゝなつた此の種の報告も時を経て發表すると誠に効力が薄いもので一日も早くと急いだ結果年報原稿と殆んど同時に若かも一月中に之れが出来上つたと云ふ事は所員の大努力を認めねばならぬ茲に所員諸君に感謝すると共に利用者諸賢と此の喜びを分かちたいと思ふ。

昭和六年一月

群馬縣前橋測候所長 室 伏 万 吉

前橋測候所氣象五年報

目 録

甲 篇 測 候 所 之 部

前橋氣象概況	1—4
第一表 平均氣壓	5—6
第二表 最高氣壓	6
第三表 最低氣壓	6
第四表 平均氣溫	6—7
第五表 平均最高氣溫	7
第六表 平均最低氣溫	8
第七表 平均最高最低氣溫ノ較差	8
第八表 最高氣溫ノ極及其日	8
第九表 最低氣溫ノ極及其日	8
第十表 氣溫日較差ノ最大及其日	8
第十一表 最高氣溫月中ノ極ノ平均及年中ノ極ノ平均	8
第十二表 最低氣溫月中ノ極ノ平均及年中ノ極ノ平均	8
第十三表 平均水蒸氣壓力	9—10
第十四表 平均濕度	10—11
第十五表 合計降水量	12—13
第十六表 二十四時間最大降水量	13
第十七表 四時間最大降水量	13
第十八表 平均雲量	13—14
第十九表 合計日照時數	14
第二十表 平均風速度	15
第二十一表 最大風速度及其方向並其日	16
第二十二表 二十四時間平均風速度	16
第二十三表 強風日數	16
第二十四表 烈風日數	16
第二十五表 颶風日數	16
第二十六表 暴風日數	17
第二十七表 風ノ平均方向	17
第二十八表 同上回数百分率	17
第二十九表 上層雲ノ平均方向	17

南 部 測 候 所 観 測 年 報

目 次

第三十表	同上回数百分率.....	17
第三十一表	各風向観測回数.....	18—20
第三十二表	天氣日數.....	20—24
第三十三表	地震回数.....	24
第三十四表	季 節.....	24—26
第三十五表	地 温.....	26—27
第三十六表	海面氣壓.....	28
第三十七表	合計蒸發量.....	28
第三十八表	半旬期氣象表.....	29—35
乙 篇 管 内 之 部		
	管内氣象概況.....	38—39
第三十九表	平均氣温.....	40—44
第四十表	平均最高氣温.....	44—48
第四十一表	平均最低氣温.....	49—53
第四十二表	合計降水量.....	53—57
第四十三表	最多降水日量.....	58—62
第四十四表	降水日數.....	62—66

甲 篇

部 之 所 候 測

自 大 正 十 五 年
至 昭 和 五 年

1926—1930

前橋氣象概況

氣 壓

年平均氣壓は七百五十一耗三にして之を各年に見ると昭和三年及同五年は僅に高く其他は僅に低し其日平均變化に至りては午前及午後共十時に最も高く七百五十一耗八にして午後二時最低を表し七百五十耗二となる更に之を年變化に求めれば十一月最も高く七百五十四耗にして八月最も低く七百四十七耗八を示せり而して五年間の高極は昭和五年十一月十九日の七百六十八耗九にして同低極は同四年四月二十一日の七百二十六耗三にして此兩極の差は四十二耗六の多きに達せり。

氣 溫

年平均氣溫は十三度一にして昭和四年及同五年は稍高く其他は大差なし其日平均變化に至りては午後二時最も高く十七度七にして同六時最も低く九度七を示せり更に之を年變化に求めれば八月高温にして二十五度二を示し一月低温にして一度九となれり平均最高氣溫は十八度七にして各年及年變化は平均氣溫と同じく其高極は昭和四年八月九日の三十七度一なりとす平均最低氣溫は八度七にして低極は昭和二年一月三十日の氷點以十度四なりとす即ち此高低兩極の差は四十七度五に及べり而して最高氣溫三十度以上に達せし平均日數は三十七日にして昭和五年最も多く同三年最も少し最低氣溫氷點以下に降りし平均日數は七十八日にして昭和元年最も多く同五年最も少し其異常高温三十五度以上に達せしは大正十五年、昭和二年、同四年に於て各二日同五年一日にして平均一日となる又日平均氷點以下にありし日數は平均十五日にして流石に内陸の寒さを感じしむ之に反し最低氣溫二十五度以上の所謂夏の夜寝苦しきが如きは五年間中只一日ありしのみなり。

濕 度

年平均濕度は七十%にして各年大差なきも昭和三年は稍多濕同元年は稍乾燥

の部に屬す之を日變化に見れば午前二時及同六時最も多く七十九%にして午後二時最も少く五十五%を示せり之れが年變化に至りては九月最も多濕にして八十二%一月及二月乾燥して五十八%を示せり其最も乾燥せるは大正十五年三月三十一日の十九%なりとす。

降水量

年平均降水量は千二百四十四耗八にして昭和元年及同五年は寡雨其他は皆多し之を日變化を見るに夜間に多くして二百耗内外晝間に少くして百五十耗に充たざるなり更に年變化に至りては九月最も多く二百二十五耗に達し七月の百七十三耗之に亞ぎ一月の十耗最も少し其日量の最多は昭和四年五月二十三日の百十九耗八にして四時間の最多は同三年九月一日の五十九耗六なりとす而して降水日数は百四十一日にして一年の約四割は多少の降雨ありしなり又降雪日数は十九日にして割合に少なく降雪日數及降雹日數は共に僅かに一日なりとす。

雲量

平均雲量は五・九にして昭和元年に少なく同二年及同三年に僅に多し其日平均は午後二時及同八時に多く六・二にして朝夕は幾分少し是れ夏季に於ける上昇氣流に據る雷雲の發達するもの多きが故なるべし而して快晴日數は六十八日曇天日數は百四十二日にして好晴に恵まれし日は一年を通じて約二割に過ぎず其又全く日光を見ざる所謂密雲低迷の日は四十日にして約一割は陰鬱の日に過ごしたりと謂ふべし。

日照時數

平均日照時數は一年二千四百十四時間にして各年に於ては大差なく年變化としては八月最も照り六月及十一月最も多く曇りしなり其晝間可照時數に對する百分率は五十四にして僅に二分の一より多き陽の恵みに浴したる次第なり。

風向及速度

平均風向は北二十三度西にして最多風向は北々西にして北西之に亞ぎ最も少きは南々西なり之を四季に分割すれば夏は東偏風にして其他の三季は北偏風なり

平均風速度は三米四にして各年共大差なく日變化に見れば午後二時最も強くして四米五を示し午後十時最も弱くして二米九なりとす更に年變化に見れば一月最も強く四米七を示し七月最も弱く二米二を示せり而して暴風日數は平均六十九日にして内強風六十一日烈風八日にして颶風一日もなし其又多き季節は冬にして毎月十日内外の暴風に當り夏は最も少なく平均月に一回の割合とす又五ヶ年を通じて其最強風速度は昭和三年二月七日の北二十米五なりとす。

地温

地面温度の平均は十四度九にして昭和四年及同五年は十五度以上にありしも其他の年は十五度以下を示せり之を年變化に見れば八月最も高く二十八度にして一月最も低くして二度七なり地中二粉の深さに於ては平均十四度七にして十五度以上は昭和五年のみにして其他は以下なり年變化は地面温度と同じく八月最も高く二十五度九にして一月最も低く三度七なり三粉の深さに於ては平均温度十四度九にして十五度以上は昭和五年のみにして其他は十五度若くは夫れ以下なり八月の二十五度四最高にして一月の四度七最低なり同じく六粉に於ては其平均三粉と同じきも昭和五年を除くの外何れも十五度以下なり其最高は矢張り八月にして二十二度四を示し最低は一月にして七度二なりしなり而して同九粉の深さに於ては平均十四度九にして三粉、六粉と異なる所なきも最高は一ヶ月後れの九月に現はれ二十一度一を示し最低も亦一ヶ月後の二月にし八度一となれり更に進んで三米の深さに至りては以上の地中温度に比して高く年平均十六度八を示し各年は共に大差なきも最高は更に一ヶ月後れて十月に生じ二十度三を示し最低は更に後れて五月となり十四度を示せり又五米の深さに至れば平均は十七度三に昇り各年殆んど變化なく最高は十月の十九度九となり最低は五月の十五度となれり是に依つて之を見れば地中温度は深きに從つて高低の差僅少なることを知るべし。

蒸發量

平均年蒸發量は百二十一耗四にして昭和二年及同三年は少なく其他は多し年變

化に於ては七月最も多くして百三十耗二十二月最も少くして六十五耗となれり

電 雷

平均年二十五日にして昭和五年四十日にして最も多く同三年十八日にして最も少し之を季節別に見れば夏季大部分を占め冬季は一日もなし其雷鳴のみに至りては平均九日にして昭和四年最も多くして十六日同三年三日にして最も少し是亦夏季に多く冬は絶無なり。

霜

平均年八十六日にして昭和元年及同二年は百日を超え同四年及五年は六十三日に過ぎず其最も多きは一月にして十二月之に亞ぎ二月第三位を占む初霜は平均十一月十日にして終霜は四月十九日なり五ヶ年中最も早かりしは昭和二年の十月三十一日にして其最も遅かりしは同四年の五月六日なりとす。

地 震

平均年二百二十一回にして昭和五年最も多く三百五十回にして同元年最も少なく百七十七回なり其人身に感覺ありし地震は年平均十三回にして其消長は總數と同様なり即ち昭和五年の最も多かりし原因は伊豆地方の地震を感じたる爲なり。

季 節

最高気温三十度以上に達せし平均初日は六月二十一日にして終日は九月八日なり其初終間日数は平均八十日とす最低気温氷點以下に降りし平均初日は十二月二十七日にして終日は二月二十四日なり其初終間日数は六十一日なりとす而して降雪の平均初日は十二月十四日にして終日は三月二十二日なり其初終間日数は九十九日にして五ヶ年中最も早かりしは昭和五年十二月五日にして最も遅かりしは同三年十二月二十四日なりとす終雪の最も早かりしは昭和五年三月十一日にして其最も遅かりしは大正十五年四月十五日なりとす。

第一表 平均 氣 壓 (耗) +700mm
(水 點 更 正)

年	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
二 時													
1926	52.7	54.3	51.9	48.5	51.5	49.2	47.9	48.3	50.2	52.2	54.4	52.0	51.1
1927	52.1	52.8	53.9	53.1	49.8	48.1	48.4	47.6	49.5	53.6	52.8	52.1	51.1
1928	54.0	53.2	51.7	52.3	50.4	47.6	49.2	47.3	51.5	53.9	55.4	53.5	51.7
1929	52.7	51.5	52.1	50.5	50.1	48.0	49.0	48.0	50.1	53.5	55.2	55.4	51.4
1930	54.7	53.6	54.9	52.0	51.0	47.8	47.3	48.5	51.8	53.0	54.2	54.4	51.9
平 均	53.2	53.1	52.9	51.3	50.6	48.1	48.4	47.9	50.6	53.2	54.4	53.5	51.4
六 時													
1926	52.8	54.5	51.9	48.9	51.9	49.5	48.2	48.8	50.6	52.5	54.5	52.1	51.3
1927	52.2	53.0	54.0	53.4	50.3	48.7	48.8	47.8	49.8	53.8	52.8	52.1	51.4
1928	54.0	53.5	52.0	52.9	51.0	47.8	49.5	47.6	51.8	54.3	55.4	53.9	52.0
1929	52.7	51.9	52.6	50.9	50.5	48.2	49.3	48.3	50.5	53.7	55.1	55.5	51.6
1930	55.0	53.7	55.1	52.5	51.5	48.3	47.6	48.8	52.1	53.2	54.4	54.5	52.2
平 均	53.3	53.3	53.1	51.7	51.0	48.5	48.7	48.3	51.0	53.5	54.4	53.6	51.7
十 時													
1926	53.3	54.6	51.9	48.6	51.8	49.2	48.0	48.7	50.6	52.5	54.7	52.6	51.4
1927	52.9	53.1	54.2	53.3	49.8	48.3	48.6	47.8	49.9	54.0	53.2	52.4	51.4
1928	54.5	54.0	52.2	52.7	50.7	47.7	49.4	47.7	51.9	54.6	55.7	54.2	52.1
1929	53.0	51.8	52.6	50.7	50.3	47.9	49.1	48.2	50.6	54.1	55.5	56.1	51.7
1930	55.4	54.1	55.4	52.5	51.5	48.0	47.5	48.9	52.0	53.1	54.4	55.0	52.3
平 均	53.8	53.5	53.3	51.6	50.8	48.2	48.5	48.3	51.0	53.1	54.7	54.1	51.8
十 四 時													
1926	51.2	52.4	49.9	46.7	50.2	48.0	46.9	47.5	48.8	50.7	53.2	50.7	49.7
1927	50.8	51.1	52.4	51.7	43.2	47.0	47.5	46.4	48.5	52.6	51.6	50.4	49.9
1928	52.4	51.9	50.5	51.0	49.3	46.8	48.3	46.5	50.5	53.1	54.3	52.3	50.6
1929	51.0	49.8	50.6	48.9	49.1	46.7	48.0	46.8	49.4	52.4	53.9	54.4	50.1
1930	53.3	52.4	53.5	50.9	50.0	46.8	46.3	47.6	50.5	51.5	52.4	53.2	50.7
平 均	51.7	51.5	51.4	49.8	49.4	47.1	47.4	47.0	49.5	52.1	53.1	52.2	50.2
十 八 時													
1926	52.5	53.7	50.7	47.4	50.4	48.3	47.1	47.9	49.5	51.7	54.5	52.1	50.5
1927	52.2	52.1	53.3	52.2	48.3	47.2	47.6	46.6	49.0	53.4	52.8	51.6	50.5
1928	53.7	53.0	51.4	51.2	49.4	46.9	48.5	46.8	50.9	53.7	55.5	53.5	51.2
1929	52.5	51.0	51.3	49.4	49.2	47.2	48.2	47.1	50.0	53.1	55.4	55.3	50.8
1930	54.5	53.6	54.2	51.4	50.2	46.9	46.4	47.7	51.1	52.6	53.6	54.6	51.4
平 均	53.1	52.7	52.2	50.3	49.5	47.3	47.6	47.2	50.1	52.9	54.4	53.4	50.9
二 十 二 時													
1926	53.0	54.6	51.9	48.7	51.6	49.6	48.4	48.9	50.5	52.5	54.9	52.3	51.4
1927	52.7	52.7	54.4	53.6	49.7	48.7	48.8	47.8	50.1	54.2	53.3	52.0	51.5
1928	54.3	53.5	52.5	52.3	50.9	47.9	49.5	47.9	51.9	54.3	55.8	53.6	52.0
1929	53.1	51.8	52.4	50.6	50.5	48.5	49.3	48.2	51.0	53.6	55.9	55.7	51.7
1930	54.9	54.0	55.1	52.5	51.4	48.2	47.6	49.0	52.2	53.4	54.3	55.2	52.3
平 均	53.6	53.3	53.3	51.5	50.8	48.6	48.7	48.4	51.1	53.6	54.8	53.8	51.8

平均氣壓 (耗) +700mm														
(水點更正)														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
平 均														
1926		52.6	54.0	51.4	48.1	51.2	49.0	47.7	48.3	50.0	52.0	54.4	52.0	50.9
1927		52.1	52.5	53.7	52.9	49.4	48.0	48.3	47.4	49.5	53.6	52.7	51.8	51.0
1928		53.8	53.2	51.7	52.1	50.3	47.5	49.1	47.3	51.4	54.0	55.4	53.5	51.6
1929		52.5	51.3	51.9	50.2	50.0	47.8	48.8	47.8	50.3	53.4	55.2	55.4	51.2
1930		54.6	53.6	54.7	52.0	50.9	47.6	47.1	48.4	51.6	52.8	53.9	54.5	51.8
平 均		53.1	52.9	52.7	51.1	50.4	48.0	48.2	47.8	50.6	53.2	54.3	53.4	51.3
第二表 最高氣壓														
1926		29	22	6	6	2	5	16	16	29	14	9	30	65.1
1927		63.7	65.1	61.2	58.5	60.9	59.4	54.3	54.4	56.1	60.6	63.5	61.9	65.1
1928		6	14	8	19	9.12	30	10	26	25	20	27	4	66.9
1929		64.2	61.0	65.3	6.11	56.2	54.7	54.3	53.7	60.3	63.7	63.5	66.9	66.9
1930		9	13	16	1	45	7	7	28	27	20	13	22	67.6
平 均		67.6	64.1	62.5	62.9	61.0	53.6	54.7	53.9	56.5	63.7	65.7	62.7	67.6
高 極		25	27	30	23	6	26	1	6	30	1	29	6	65.9
1926		62.3	63.1	64.8	60.5	61.3	55.5	54.4	52.8	57.9	63.1	64.4	65.9	65.9
1927		13	18	7	28	14	9	2	28	21	23	19	5	68.9
1928		62.6	61.4	67.2	61.8	59.6	57.2	52.1	56.0	58.0	60.6	68.9	64.8	68.9
1929		67.6	65.1	67.2	62.9	61.3	59.4	54.7	56.0	60.3	63.7	68.9	66.9	68.9
1930		1928	1926	1930	1928	1929	1926	1928	1930	1927	1927	1928	1930	1927
第三表 最低氣壓														
1926		19	10	14	18	30	15	30	4	4	30	26	8	29.2
1927		38.8	37.6	36.2	37.1	42.0	36.3	38.5	42.3	32.7	41.1	41.8	29.2	29.2
1928		18	26	10	6	15	16	22	30	3	11	17	24	29.6
1929		37.9	39.6	37.1	43.2	40.0	35.2	42.6	35.0	33.3	41.6	38.1	29.6	29.6
1930		28	23	3	23	16	25	31	20	25	8	3	3	27.3
平 均		36.5	38.4	33.3	28.1	40.0	40.0	38.6	39.9	40.3	27.3	44.4	39.3	27.3
低 極		1	12	13	21	24	18	6	16	10	26	26	20	26.3
1926		36.2	39.8	35.5	26.8	32.8	34.8	39.9	40.4	35.6	39.9	38.4	40.7	26.3
1927		29	24	14	11	10	2	11	18	23	3	21	1	26.3
1928		43.5	37.6	42.3	39.4	40.1	36.5	40.7	41.9	41.4	38.9	41.8	43.4	36.5
1929		36.2	37.6	33.3	26.3	32.8	34.8	38.5	35.0	32.7	27.3	38.1	29.2	26.3
1930		1929	1926	1930	1928	1929	1926	1928	1930	1927	1926	1928	1927	1926
第四表 平均氣溫 (攝氏)														
二 時														
1926		1.0	0.4	1.7	5.7	12.5	14.9	21.1	22.7	19.7	10.8	4.8	0.4	9.5
1927		1.1	1.7	2.1	9.0	12.2	16.6	22.7	22.3	17.9	12.3	7.1	1.8	10.1
1928		0.1	1.0	2.4	8.1	13.6	17.3	20.9	21.2	20.7	13.7	7.4	2.0	10.5
1929		1.6	1.4	2.4	8.3	12.0	16.5	22.6	22.7	17.1	13.2	7.8	5.8	10.4
1930		0.0	2.0	4.6	9.7	12.3	17.7	22.8	23.1	16.7	12.8	5.7	2.4	10.8
平 均		0.8	0.4	2.6	8.1	12.5	16.6	22.0	22.4	18.4	12.6	6.6	2.5	10.3
六 時														
1926		2.0	0.5	0.8	5.1	12.2	15.1	20.8	22.2	19.0	9.8	4.2	0.2	8.9
1927		1.9	2.8	0.9	8.0	11.8	16.5	22.6	22.1	17.1	11.8	6.3	1.0	9.5
1928		0.7	1.6	1.6	7.5	13.2	17.1	20.7	21.0	19.9	12.7	7.1	0.9	9.9
1929		1.8	2.4	1.3	7.4	11.7	16.6	22.2	22.1	16.5	12.4	7.0	5.1	9.9
1930		0.7	1.4	3.9	9.1	12.6	17.5	22.7	22.7	16.2	11.6	5.1	1.3	10.3
平 均		1.4	1.2	1.7	7.4	12.3	16.6	21.8	22.0	17.7	11.7	5.9	1.6	9.7

平均氣溫 (攝氏)														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
十 時														
1926		4.1	6.1	8.4	12.8	18.6	21.6	26.4	27.6	24.1	16.7	12.5	5.0	15.3
1927		4.2	3.3	7.2	14.8	18.8	22.8	27.8	27.6	22.0	18.1	12.6	6.3	15.4
1928		4.6	4.2	8.2	14.5	19.0	21.3	24.9	25.5	25.4	17.9	13.0	6.6	15.4
1929		4.0	4.5	8.9	14.3	17.2	21.7	27.6	28.5	21.4	17.7	11.9	8.8	15.5
1930		4.7	5.8	9.2	15.2	19.1	23.0	27.3	28.2	23.0	18.2	11.6	7.0	16.0
平 均		4.3	4.8	8.4	14.3	18.6	22.1	26.8	27.5	23.2	17.7	12.3	6.7	15.6
十 四 時														
1926		7.1	8.8	10.5	15.8	20.9	23.5	28.2	29.4	25.4	18.8	13.8	7.9	17.5
1927		6.6	6.1	9.7	17.0	20.7	25.2	29.1	29.3	23.6	19.9	14.4	9.3	17.6
1928		7.9	6.5	10.3	16.7	21.2	23.1	26.4	27.0	26.8	19.4	14.7	8.8	17.4
1929		6.2	7.4	11.5	16.4	19.1	24.2	29.4	30.3	23.9	19.2	14.4	11.3	17.7
1930		7.5	8.2	11.6	17.3	21.3	25.1	29.3	29.5	25.1	20.5	14.0	9.4	18.2
平 均		7.0	7.4	10.7	16.6	20.6	24.2	28.5	29.1	24.8	19.6	14.3	9.3	17.7
十 八 時														
1926		2.2	4.1	6.5	11.8	18.4	20.5	26.4	26.8	22.2	13.7	8.5	3.1	13.7
1927		1.8	1.8	6.2	14.2	17.7	22.9	27.4	26.6	20.7	15.4	10.2	4.3	14.1
1928		2.8	2.4	6.5	13.4	19.1	21.2	24.1	24.4	23.3	15.9	9.8	4.6	14.0
1929		1.5	2.8	7.6	13.4	16.7	22.1	27.3	27.4	20.0	15.6	10.3	7.4	14.4
1930		2.5	4.3	8.5	14.3	18.7	22.6	27.6	27.4	20.8	15.7	9.3	4.8	14.7
平 均		2.2	3.1	7.0	13.4	18.1	21.9	26.5	26.5	21.4	15.3	9.6	4.8	14.2
二 十 二 時														
1926		0.1	1.7	3.4	7.8	14.4	16.9	22.8	23.8	20.1	11.6	6.1	1.0	10.8
1927		0.0	0.5	3.7	10.7	13.9	18.7	24.1	23.7	18.8	13.4	8.0	2.9	11.5
1928		1.2	0.2	3.6	9.9	15.2	18.5	22.0	22.2	21.3	14.5	8.3	2.4	11.6
1929		0.7	0.0	4.5	10.4	13.8	18.1	24.3	24.0	17.7	14.1	8.5	6.2	11.7
1930		0.7	2.5	6.2	11.5	14.5	19.4	24.3	24.5	18.0	13.9	7.0	3.1	12.1
平 均		0.2	0.8	4.3	10.1	14.4	18.3	23.5	23.6	19.2	13.5	7.6	3.1	11.5
平 均														
1926		1.7	3.4	5.2	9.8	16.2	18.7	24.3	25.4	21.8	13.6	8.3	2.9	12.6
1927		1.6	1.0	5.0	12.3	15.9	20.5	25.6	25.3	20.0	15.1	9.8	4.3	13.0
1928		2.6	1.8	5.4	11.7	16.9	19.7	23.2	23.6	22.9	15.7	10.0	4.2	13.1
1929		1.3	1.8	6.0	11.7	15.1	19.9	25.6	25.8	19.3	15.4	10.0	7.4	13.3
1930		2.5	4.0	7.4	12.8	16.4	20.9	25.7	25.9	20.0	15.4	8.8	4.7	13.7
平 均		1.9	2.4	5.8	11.7	16.1	19.9	24.9	25.2	20.8	15.0	9.4	4.7	13.1
第五表 平均最高氣溫														
1926		8.3	10.1	12.1	17.1	21.8	24.3	29.2	30.2	26.3	19.9	15.1	9.1	18.6
1927		7.8	7.4	10.7	18.0	21.9	26.0	29.9	30.2	24.7	20.9	15.5	10.8	18.6
1928		8.9	7.8	11.3	17.6	22.1	23.8	27.1	27.9	27.8	20.5	16.0	10.1	18.4
1929		7.6	8.6	12.9	17.7	20.2	25.2	30.0	31.1	23.8	20.1	15.7	12.4	18.8
1930		8.5	9.0	12.8	18.6	22.4	26.0	30.2	30.1	25.9	21.3	15.2	10.6	19.2
平 均		8.2	8.6	11.9	17.8	21.7	25.1	29.3	29.9	25.7	20.5	15.5	10.6	18.7

平均氣溫 (攝氏)														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
第六表 平均最低氣溫														
1926		3.0	1.7	-0.4	3.3	10.8	13.8	20.0	21.6	18.3	9.2	3.2	-1.7	7.8
1927		3.2	3.6	0.0	7.1	10.4	15.3	21.9	21.5	16.8	11.1	5.3	-0.4	8.5
1928		1.8	2.9	0.5	6.4	12.1	16.3	20.1	20.4	19.4	12.3	5.7	-0.3	9.0
1929		3.5	3.4	-0.1	6.4	10.6	15.1	21.5	21.5	15.7	11.6	5.6	3.7	8.7
1930		2.0	0.1	2.9	7.9	11.5	16.7	22.0	22.1	15.5	11.2	4.0	0.2	9.3
平均		2.7	2.3	0.6	6.2	11.1	15.4	21.1	21.4	17.1	11.1	4.8	0.3	8.7
第七表 平均最高氣溫ノ較差														
1926		11.3	11.9	12.5	13.8	11.0	10.5	9.2	8.6	8.0	10.7	11.9	10.8	10.9
1927		11.1	11.0	10.7	10.9	11.4	10.6	8.0	8.7	7.9	9.8	10.3	11.5	10.2
1928		10.7	10.7	10.8	11.1	10.0	7.6	7.0	7.5	8.4	8.3	10.3	10.4	9.4
1929		11.1	12.0	13.0	11.3	9.6	10.2	8.5	9.7	8.1	8.4	10.1	8.7	10.1
1930		10.5	8.9	9.9	10.7	11.0	9.3	8.2	8.0	10.3	10.1	11.2	10.4	9.9
平均		10.9	10.9	11.4	11.6	10.6	9.6	8.2	8.5	8.6	9.5	10.7	10.4	10.1
第八表 最高氣溫ノ極及其日														
1926		14	9	29	8	20	10	15	1	5	15	11	14	2
1927		14.9	18.0	21.0	25.2	27.6	32.9	34.1	36.5	33.4	24.4	20.5	18.5	26.5 VIII
1928		4	15	31	29	23	29	18	28	10.11	3	14	6	35.9 VII
1929		14.9	17.0	22.9	25.5	27.3	30.7	35.9	33.9	31.6	29.0	22.7	17.4	33.6 VI
1930		11	23	20.21	30	31	21	11	21	1	9	9	3	37.1 VIII
極		18.0	15.3	22.3	29.2	29.2	28.9	30.7	31.8	33.6	25.6	22.6	17.5	37.1 VIII
1926		19	23	28	17	31	26	18	9	1	5	15	17	37.1 VIII
1927		19.8	20.5	23.7	25.2	26.0	29.7	33.6	37.1	29.6	27.0	20.5	20.4	35.3 VII
1928		16	24	29	19	31	12	14	23	3	6	10.11	19	37.1
1929		13.5	24.6	25.3	29.3	30.8	31.0	35.3	32.5	32.0	25.8	21.0	17.4	37.1
1930		19.8	24.6	25.3	29.3	30.8	32.9	35.9	37.1	33.6	29.0	22.7	20.4	37.1
極		1929	1930	1930	1930	1930	1926	1929	1927	1928	1927	1927	1929	VIII 1929
第九表 最低氣溫ノ極及其日														
1926		4	12	21	16	4	9	8	29	31	8.27	25	-9.0	I
1927		9.0	6.3	4.9	0.8	2.6	9.2	14.7	17.5	9.8	1.6	0.2	-7.2	-9.0 I
1928		30	12	14	13	12	4	9	31	24	19	25	31	-10.4 I
1929		10.4	8.2	5.3	1.5	5.0	11.6	18.9	17.1	10.2	4.3	1.0	-6.2	-10.4 I
1930		23	9	8	25	10	18	5	13	27	31	12	20	-7.3 II
極		6.8	7.3	5.4	-0.1	7.2	11.6	16.9	16.2	9.9	5.7	0.9	-6.1	-7.3 II
1926		3	14	4	15	6	9	2	30	18	22	24	26	-8.8 I
1927		8.8	8.3	7.4	1.2	1.4	10.5	15.9	14.8	10.5	5.7	-3.5	-3.7	-8.8 I
1928		10	12	1	1	8	8	3	9.28	30	31	29	31	-6.9 I
1929		6.9	5.1	4.3	1.0	5.0	13.7	18.6	20.3	10.4	5.0	-1.3	-5.6	-6.9 I
1930		10.4	8.3	7.4	-0.8	1.4	9.2	14.7	14.8	9.8	1.6	-3.5	-7.2	-10.4
極		1927	1929	1929	1926	1929	1926	1926	1926	1926	1926	1929	1926	I 1927
第十表 氣溫日較差ノ最大及其日														
1926		4	9	29	1	9	10	8	12	5	31	20	30	20.6 VI
1927		18.8	17.7	20.0	20.6	18.8	16.8	12.9	13.9	13.2	17.6	15.7	16.1	20.6 VI
1928		4	15	22	18	23	23	18	9	21	25	14	26	20.1 V
1929		17.1	19.2	17.8	19.0	20.1	14.8	13.0	13.6	12.9	14.8	16.5	16.7	20.1 V
1930		9.24	23	19	19	30	8	26	13	27	22	5	23	18.0 III
極		14.2	17.2	18.0	17.8	14.1	13.3	11.9	13.9	14.1	15.0	14.7	15.9	18.0 III
1926		15	23	24	6	6	17	12	9	19	14	25	27	19.5 III
1927		18.4	19.4	19.5	17.6	15.1	17.4	11.8	13.7	13.4	14.9	15.4	14.9	19.5 III
1928		10	24	23	18	8	18	4	25	8	6	15	19	18.9 VI
1929		14.7	18.2	16.8	18.9	18.5	15.5	13.8	11.2	16.8	15.3	15.3	18.2	18.9 VI
1930		18.8	19.4	20.0	20.6	20.1	17.4	13.8	13.9	16.8	17.6	16.5	18.2	20.6
極		1926	1929	1926	1927	1929	1930	1926	1926	1926	1926	1927	1930	IV 1926
第十一表 最高氣溫月中ノ極ノ平均及年中ノ極ノ平均														
1926-1930		16.2	19.1	23.0	26.9	28.2	30.6	33.9	34.4	32.0	26.4	21.5	18.2	35.7
第十二表 最低氣溫月中ノ極ノ平均及年中ノ極ノ平均														
1926-1930		8.4	7.0	5.5	0.6	4.2	11.3	17.0	17.2	10.2	4.5	0.5	5.8	8.5

第十三表 平均水蒸氣張力														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
二 時														
1926		2.9	3.2	3.6	4.9	8.8	10.9	16.6	17.9	15.8	8.1	4.8	3.4	8.4
1927		2.9	2.8	3.7	6.9	8.5	11.7	18.7	18.2	14.0	9.3	5.9	3.8	8.9
1928		3.1	3.0	3.9	6.0	10.2	13.6	17.4	17.6	17.1	10.5	6.4	3.9	9.4
1929		2.7	2.6	3.6	6.0	9.2	12.0	18.2	17.8	13.2	10.0	6.6	5.5	8.9
1930		3.0	3.8	4.8	6.6	8.9	12.6	18.5	19.5	12.9	9.4	5.3	3.9	9.1
平均		2.9	3.1	3.9	6.1	9.1	12.2	17.9	18.2	14.6	9.4	5.8	4.1	8.9
六 時														
1926		2.8	3.0	3.4	4.5	8.7	10.7	16.1	17.4	15.2	7.6	4.6	3.3	8.1
1927		2.8	2.6	3.6	6.4	8.2	11.3	18.4	17.9	13.4	8.8	5.8	3.5	8.6
1928		3.1	3.0	3.7	5.9	9.9	13.1	17.1	17.4	16.2	9.8	6.3	3.7	9.1
1929		2.6	2.5	3.4	5.8	8.7	11.9	17.6	17.2	12.8	9.6	6.2	5.3	8.6
1930		2.9	3.6	4.6	6.5	8.6	12.2	18.4	18.9	12.2	8.8	5.2	3.8	8.8
平均		2.8	2.9	3.7	5.8	8.8	11.8	17.5	17.8	13.9	8.9	5.6	3.9	8.6
十 時														
1926		3.0	3.2	3.8	5.3	10.1	12.1	17.6	19.2	16.4	8.7	5.5	3.7	9.0
1927		2.9	2.8	4.2	7.9	9.8	12.5	20.0	19.3	14.5	9.7	6.3	4.0	9.5
1928		3.4	3.2	4.1	6.8	11.1	14.4	17.8	18.1	17.7	10.7	6.9	4.0	9.9
1929		2.7	2.6	3.8	6.8	9.8	13.1	19.4	19.5	14.1	10.6	7.1	5.7	9.6
1930		3.1	4.0	5.1	7.5	9.6	13.6	19.7	20.0	13.8	9.7	5.9	4.0	9.7
平均		3.0	3.2	4.2	6.9	10.1	13.1	18.9	19.2	15.3	9.9	6.3	4.3	9.5
十四 時														
1926		3.1	3.3	4.0	5.4	10.3	12.5	18.1	20.0	16.8	9.0	5.5	3.9	9.3
1927		3.1	2.9	4.5	8.2	10.0	12.7	20.3	20.1	15.2	9.9	6.5	4.2	9.8
1928		3.6	3.2	4.2	7.0	11.8	14.5	18.2	18.5	17.8	11.1	7.2	3.9	10.1
1929		2.7	2.6	3.8	6.7	10.2	13.4	20.0	20.3	14.5	10.6	7.5	5.8	9.8
1930		3.2	4.1	5.5	7.7	9.5	13.8	20.1	20.7	14.2	10.0	6.1	4.1	9.9
平均		3.1	3.2	4.4	7.0	10.3	13.4	19.3	19.9	15.7	10.1	6.6	4.4	9.8
十八 時														
1926		3.3	3.4	3.8	5.4	10.0	12.6	18.3	20.3	16.8	9.5	5.5	3.9	9.5
1927		3.3	3.0	4.2	8.1	9.6	13.4	21.0	21.0	15.8	10.3	6.7	4.2	10.0
1928		3.5	3.1	4.2	7.4	11.9	14.7	18.3	18.7	18.4	11.8	7.0	3.8	10.2
1929		2.8	2.7	4.0	7.1	10.1	13.1	20.0	20.4	15.2	11.0	7.3	5.8	9.9
1930		3.3	4.2	5.3	7.6	10.0	14.0	20.1	21.6	14.5	10.6	5.8	4.1	10.1
平均		3.2	3.3	4.3	7.1	10.5	13.6	19.5	20.4	16.1	10.6	6.5	4.4	10.0
二十二 時														
1926		3.1	3.2	3.6	5.0	9.9	11.9	18.0	18.7	16.0	8.6	5.0	3.7	8.9
1927		3.1	2.9	4.1	7.9	9.1	13.3	19.9	19.1	14.8	9.8	6.2	3.9</	

平均水蒸氣張力														第三十部
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
平均														
1926		3.0	3.2	3.7	5.1	9.8	11.8	17.4	18.9	16.2	8.6	5.1	3.7	8.9
1927		3.0	2.8	4.0	7.6	9.2	12.5	19.7	19.3	14.6	9.6	6.2	3.9	9.4
1928		3.4	3.1	4.0	6.6	11.0	14.1	17.8	18.1	17.4	10.8	6.7	3.9	9.7
1929		2.7	2.6	3.8	6.5	9.6	12.7	19.1	19.0	13.9	10.4	6.9	5.6	9.4
1930		3.1	4.0	5.1	7.2	9.4	13.3	19.4	20.2	13.5	9.7	5.7	3.9	9.5
平均		3.0	3.2	4.1	6.6	9.8	12.9	18.7	19.1	15.1	9.8	6.1	4.2	9.4
最大及其日														
1926		19	27	14	9.10	28	27	18	14	9	6	11	8	25.5VII
1927		5.5	6.2	9.9	9.6	17.1	18.1	24.1	25.5	23.3	16.6	11.2	8.4	27.1VII
1928		11	29	26	29	14	21	11.17	31	1	8	16	3	24.7VII
1929		7.9	5.4	8.2	11.7	17.5	18.0	22.1	24.7	23.4	18.6	12.0	9.7	25.2VII
1930		15	18	28	27	21	27	18	21	3	7	7	17	25.2VII
平均		6.2	5.5	11.8	12.3	13.6	17.9	25.2	25.2	21.8	15.6	12.1	11.7	24.6VII
1926		29	24	29	11	28	30	13	23	2-4	3	21	7	25.5
1927		5.9	7.8	11.5	14.2	14.3	19.5	24.6	20.6	15.2	11.8	6.2	6.2	25.5
1928		7.9	7.8	11.8	24.2	17.5	19.5	27.1	25.5	24.3	18.6	12.1	11.7	25.5
平均		1928	1930	1929	1930	1928	1930	1927	1926	1927	1928	1929	1929	VIII 1926
最小及其日														
1926		21	16	26	15	1	16	7	8	29	31	29	26	1.4 II
1927		1.6	1.4	1.7	2.3	4.3	7.0	9.8	10.5	6.6	4.4	3.1	1.9	I
1928		23	28	2	12.13.18	12	2	2	30	22	19	23	19	1.5 II
1929		1.5	1.5	1.9	3.7	3.1	6.7	14.8	12.2	8.1	4.6	3.2	1.9	1.6 II
1930		3.5.6.23	8	3.16	5.6	9.10	10	5	13	27	31	28	19	1.6 II
平均		1.8	1.6	2.0	3.0	5.4	9.7	13.3	13.4	7.3	5.2	3.6	1.8	1.1 III
1926		23	10	3	22	5	3	2	30	18	21	23	23	1.1 III
1927		1.4	1.1	1.1	3.0	4.2	7.1	11.5	9.9	7.7	5.3	2.9	2.8	1.4 II
1928		6.7	12	10	22	8	6	3	28	30	28	29	31	1.1 III
1929		1.9	1.4	1.8	2.9	3.9	8.3	13.8	16.5	7.4	6.0	3.1	2.2	1.4 II
1930		1.4	1.1	1.1	2.3	3.1	6.7	9.8	9.9	6.6	4.4	2.9	1.8	1.1
平均		1927	1929	1929	1926	1927	1926	1929	1926	1926	1926	1929	1927	II, III 1929

第十四表 平均濕度 (%)

平均濕度 (%)														
二時														
1926		68	67	68	69	80	86	88	87	90	82	73	69	77
1927		66	68	69	78	79	83	91	90	91	85	77	71	79
1928		66	70	70	74	87	92	94	94	93	89	81	72	82
1929		67	63	63	72	86	85	89	87	90	87	81	74	79
1930		65	70	73	72	82	84	89	93	89	84	74	70	79
平均		66	67	69	73	83	86	90	90	91	85	77	71	79
六時														
1926		70	66	68	67	80	83	87	87	91	83	72	71	77
1927		67	69	71	78	78	80	90	91	90	84	79	71	79
1928		69	71	70	75	87	90	94	94	92	89	80	74	82
1929		63	66	63	74	83	84	88	86	90	88	81	76	79
1930		66	70	73	73	78	81	90	92	87	86	77	74	79
平均		67	68	69	73	81	84	90	90	90	86	78	73	79
十時														
1926		48	44	48	48	64	63	69	70	73	61	50	55	58
1927		46	48	54	63	61	62	73	71	73	63	59	56	61
1928		52	51	50	56	68	77	77	75	73	70	62	54	64
1929		42	41	41	55	68	70	71	68	75	70	68	64	61
1930		49	58	60	60	59	67	74	71	66	63	57	53	61
平均		47	48	51	56	64	68	72	71	72	65	59	56	61

平均濕度														第三十部
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
十四時														
1926		41	48	43	41	57	59	64	66	69	57	46	48	52
1927		41	41	50	57	56	54	69	67	70	58	54	48	55
1928		43	45	46	51	63	70	72	71	68	67	57	46	58
1929		36	31	34	49	63	61	66	62	71	64	61	56	55
1930		41	51	55	54	52	60	67	68	61	57	51	45	55
平均		40	41	46	50	58	61	68	67	68	61	54	49	55
十八時														
1926		60	53	53	51	68	71	71	78	83	79	65	67	67
1927		61	55	58	65	64	64	78	81	86	79	71	67	69
1928		61	57	56	63	72	79	82	83	86	86	75	59	72
1929		54	46	46	60	71	67	74	75	86	82	77	72	68
1930		60	66	63	63	63	69	74	80	79	80	65	63	69
平均		59	55	55	60	68	70	76	79	84	81	71	66	69
二十二時														
1926		67	61	62	61	79	83	86	85	89	83	70	73	75
1927		66	64	66	80	76	82	89	88	90	84	76	69	78
1928		65	68	68	73	84	90	91	91	91	89	79	69	80
1929		62	61	57	68	81	81	85	85	91	86	81	74	76
1930		65	72	70	71	77	81	86	89	86	83	73	67	77
平均		65	65	65	71	79	83	88	88	89	85	76	70	77
平均														
1926		59	55	57	56	71	74	78	79	83	74	63	64	68
1927		58	57	61	70	69	71	82	81	83	75	69	63	70
1928		59	60	60	65	77	83	85	85	84	82	72	62	73
1929		54	51	51	63	75	75	79	77	84	80	75	70	69
1930		58	65	66	65	69	74	80	82	78	75	66	62	70
平均		58	58	59	64	72	75	81	81	82	77	69	64	70
最少及其日														
1926		21.24	17	31	14	1	16	8	12	29	24	9	4	19 III
1927		28	24	19	22	24	30	41	42	35	34	33	30	30
1928		19	9	2	12	16	23	17	14	21	9	2	20	25 V
1929		29	28	25	27	25	28	41	51	39	38	30	26	25 V
1930		3.5.6	9	3.23	12	22	8	25	13	27	1	22	20	25 V
平均		28	28	26	27	25	46	57	48	44	40	37	29	29
1926		7	14	3	5	6	2.17	12	9.30	27	18	22	22	20 III
1927		23	22	20	27	33	35	46	46	43	41	35	39	39
1928		7	25	22.24	19	20.26	12	4	17.18	8	27	12.15	25	24 IV
1929		28	31	27	24	30	35	43	52	39	38	30	26	26
1930		23	22	19	22	24	28	41	42	35	34	30	26	19
平均		1929	1929	1926	1926	1926	1927	1926, 1927	1926	1926	1926	1927, 1930	1927, 1930	III 1926

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
二 時														
1926		—	4.1	0.7	2.5	33.6	28.2	13.7	47.3	8.7	11.2	2.1	10.0	162.1
1927		0.1	1.1	14.2	27.0	2.5	14.7	27.8	80.3	27.7	0.9	10.4	0.1	206.8
1928		11.9	10.3	11.9	11.8	16.9	45.0	18.1	41.5	2.2	29.5	1.7	5.7	206.5
1929		3.5	0.5	4.7	17.9	20.1	40.9	18.2	31.9	48.2	27.2	23.2	7.3	243.6
1930		5.0	14.6	6.9	16.7	12.7	45.2	38.1	11.5	30.0	27.6	2.8	5.8	216.9
平均		4.1	6.1	7.7	15.2	17.2	34.8	23.2	42.5	23.4	19.3	8.0	5.8	207.3
六 時														
1926		—	—	3.7	10.0	25.4	15.3	3.6	58.7	8.9	5.1	4.7	4.4	139.8
1927		0.2	8.0	13.4	28.2	2.1	13.9	7.1	59.8	44.0	2.1	6.6	0.2	185.6
1928		7.8	2.8	3.7	8.3	33.2	53.7	34.1	52.1	13.1	23.6	4.2	0.8	237.4
1929		0.5	0.7	0.2	9.2	28.3	8.8	4.3	11.5	62.9	14.9	8.4	5.3	175.0
1930		3.4	19.7	10.6	23.6	4.8	32.8	17.5	4.9	17.1	54.3	0.8	9.5	199.0
平均		2.4	6.2	6.3	15.9	18.8	24.9	13.3	37.4	29.2	20.0	8.9	4.0	187.3
十 時														
1926		0.0	0.0	2.1	17.6	28.8	16.2	4.9	17.4	46.6	3.5	0.2	0.6	137.9
1927		0.0	3.2	25.4	45.7	15.9	12.0	15.1	12.0	83.4	4.9	12.4	1.9	231.9
1928		1.6	2.8	6.1	14.2	20.6	49.6	42.7	27.8	9.3	33.9	0.8	0.5	209.9
1929		0.0	0.7	0.0	7.2	33.7	9.7	10.3	1.3	52.4	24.1	12.9	6.5	158.8
1930		0.1	11.7	18.0	15.3	10.6	38.2	3.3	3.5	15.8	28.7	19.8	4.5	169.5
平均		0.3	3.7	10.3	20.0	21.9	25.1	15.3	12.4	41.5	19.0	9.2	2.8	181.5
十 四 時														
1926		2.0	3.5	2.9	18.5	17.6	12.4	7.3	5.1	17.2	6.0	0.0	5.6	101.1
1927		0.0	0.3	23.4	22.7	21.3	12.1	23.5	8.8	37.0	15.4	7.3	5.1	176.9
1928		2.1	16.6	16.8	17.1	8.4	25.9	33.9	10.3	5.6	24.8	4.4	2.0	167.9
1929		0.5	0.0	0.0	11.5	51.3	3.3	5.3	0.2	46.7	41.3	8.7	7.4	176.2
1930		0.0	7.4	15.0	12.8	1.8	23.8	4.4	14.0	6.6	5.5	25.3	0.0	116.6
平均		0.9	5.6	12.2	16.5	20.1	15.5	14.9	7.7	22.6	18.6	9.1	4.0	147.7
十 八 時														
1926		2.0	4.2	12.3	1.0	17.9	21.0	9.5	15.4	88.3	6.1	3.6	4.4	185.7
1927		0.1	1.2	26.4	12.0	16.9	7.3	21.6	19.7	53.5	30.2	4.3	1.0	194.2
1928		1.5	20.0	9.4	28.8	6.5	28.6	45.1	22.8	24.6	56.7	2.5	0.7	247.2
1929		0.5	0.3	1.4	10.8	63.7	8.0	36.7	1.5	58.3	42.0	15.6	8.4	247.2
1930		—	9.0	32.1	9.0	7.0	16.7	34.0	8.0	16.7	7.2	8.4	0.0	148.1
平均		0.8	6.9	16.3	12.3	22.4	16.3	29.4	13.5	48.3	28.4	6.9	2.9	204.4
二 十 二 時														
1926		0.3	9.9	1.0	0.4	14.6	39.9	26.1	43.9	69.3	7.9	1.7	26.7	241.7
1927		0.1	1.2	9.6	22.8	13.4	10.3	56.1	46.4	46.4	20.2	8.9	2.7	238.1
1928		6.1	24.5	13.8	24.8	6.0	31.8	63.6	32.7	82.4	28.4	1.6	4.6	320.3
1929		0.5	1.5	4.8	22.6	35.8	4.2	56.5	18.1	81.2	39.2	23.0	10.0	297.4
1930		1.2	18.3	8.3	6.4	8.3	49.9	180.5	21.2	23.0	12.8	3.5	1.3	334.7
平均		1.6	11.1	7.5	15.4	15.6	27.2	76.6	32.5	60.5	21.7	7.7	9.1	286.5

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
總 量														
1926		4.3	21.7	25.7	50.0	137.9	133.0	65.1	187.8	239.0	39.8	12.3	51.7	968.3
1927		0.5	15.0	112.4	158.4	72.1	70.3	151.2	227.0	292.0	73.7	49.9	11.0	1233.5
1928		31.0	77.0	61.7	105.0	91.6	334.6	237.5	187.2	137.2	196.9	15.2	14.3	1389.2
1929		5.5	3.7	11.1	79.2	232.9	74.9	131.3	64.5	349.7	188.7	111.8	44.9	1298.2
1930		9.7	80.7	90.9	83.8	45.2	206.6	277.8	63.1	109.2	136.1	60.6	21.1	1184.8
平均		10.2	39.6	60.4	95.3	115.9	143.9	172.6	145.9	225.4	127.0	50.0	28.6	1214.8
第十六表 二十四時間最大降水量														
1926		19	27	20	3	23	14	25	7	6	28	11	7	63.4
1927		2.8	8.2	13.1	22.0	35.7	56.7	17.0	63.4	56.5	11.1	7.0	20.9	99.7
1928		16	22	20	5	14	5	24	3	29	8	5	9	74.0
1929		0.2	7.2	45.5	99.7	19.0	29.7	39.6	50.6	63.5	40.3	31.3	5.9	119.9
1930		11	14	10	22	2	30	31	24	1	8	19	24	75.4
平均		12.3	52.0	31.0	53.2	47.4	42.5	44.3	29.6	60.5	74.0	5.4	3.6	119.9
1926		3	6	26	20	23	25	9	14	10	26	26	20	119.9
1927		3.8	1.1	4.3	22.5	119.8	35.9	40.4	32.2	89.3	99.8	36.8	27.6	75.4
1928		29	27	13	29	2	16	30	1	19	31	20	6	119.8
1929		8.1	18.8	31.9	34.1	17.0	31.2	75.4	26.2	31.8	50.8	26.7	14.6	119.8
1930		12.3	52.0	45.5	99.7	119.8	56.7	75.4	63.4	89.3	99.8	36.8	27.6	119.8
平均		1928	1928	1927	1927	1929	1926	1930	1926	1929	1929	1929	1929	V 1929
第十七表 四時間最大降水量														
1926		19	27	10	3	23	29	25	7	6	9	11	7	39.4
1927		2.0	7.8	6.3	9.8	13.0	15.6	10.6	38.4	39.4	4.7	4.7	20.9	40.4
1928		16	22	20	5	14	9	22	3	9	8	5	9	59.6
1929		0.2	4.0	12.7	40.4	11.6	11.5	16.7	37.0	36.0	21.5	10.0	3.9	47.2
1930		11	14	10	22	2	25	14	1	1	8	19	24	53.1
平均		10.0	21.6	10.9	19.1	17.7	19.1	27.0	12.9	59.6	33.6	3.4	3.6	59.6
1926		3	6	26	20	13	25	9	14	4	26	26	20	47.2
1927		3.4	1.1	2.9	15.9	47.2	34.6	39.5	28.4	43.2	32.5	18.2	9.5	53.1
1928		29	26	13	29	2	23	28	1	19	31	2	6	53.1
1929		5.0	12.2	18.8	10.4	8.5	15.6	53.1	12.2	19.9	28.7	13.3	7.8	59.6
1930		10.0	21.6	18.8	40.4	47.2	34.6	53.1	38.4	59.6	33.6	18.2	20.9	59.6
平均		1928	1928	1930	1927	1929	1929	1930	1926	1928	1928	1929	1926	K 1928
第十八表 平均雲量														
六 時														
1926		3.2	2.6	4.2	4.4	7.0	5.9	7.5	8.2	7.6	5.6	2.6	4.2	5.3
1927		2.3	5.3	5.7	6.3	6.8	7.8	8.1	8.0	8.9	6.2	4.4	2.9	6.1
1928		3.6	2.8	5.4	6.1	7.7	9.5	7.8	8.4	7.9	7.2	4.8	3.5	6.2
1929		2.1	2.3	3.5	5.3	7.9	6.9	5.1	6.4	7.3	7.0	5.4	5.0	5.4
1930		3.2	5.0	4.7	7.1	6.9	8.1	8.9	7.4	5.9	5.9	3.0	3.2	5.8
平均		2.9	3.6	4.7	5.8	7.3	7.6	7.5	7.7	7.5	6.4	4.0	3.8	5.7
十 時														
1926		4.5	4.2	5.2	5.7	7.1	6.4	6.5	7.1	7.1	5.1	3.6	5.2	5.6
1927		3.8	5.2	5.4	5.9	5.9	6.9	7.8	7.4	7.4	5.3	4.0	4.5	5.8
1928		4.5	3.9	5.7	5.7	7.2	9.1	7.1	7.8	6.6	7.3	4.7	4.3	6.2
1929		2.8	2.9	4.3	5.1	8.0	7.3	5.3	5.5	8.2	7.7	6.1	6.3	5.7
1930		3.5	4.4	5.6	6.3	7.1	8.1	8.1	6.4	5.8	4.9	4.6	4.8	5.8
平均		3.8	4.1	5.2	5.7	7.1	7.6	7.0	6.8	7.0	5.9	4.6	5.0	5.8
十 四 時														
1926		4.2	4.8	5.9	5.6	8.1	7.0	7.5	7.1	7.1	4.4	3.7	4.4	5.8
1927		4.7	5.8	5.4	6.1	6.9	7.7	8.1	6.9	8.1	6.6	4.1	4.8	6.3
1928		4.3	4.8	6.3	6.4	7.5	9.0	7.6	7.8	6.5	7.8	4.7	4.9	6.5

平均雲量														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
十 八 時														
1926		1.7	3.0	5.1	4.3	8.6	7.8	7.5	8.0	8.3	5.4	2.3	3.1	5.4
1927		3.0	5.2	6.7	7.6	7.1	7.6	8.8	7.9	8.8	6.6	4.3	3.7	6.4
1928		3.3	4.5	6.3	6.9	8.1	9.4	9.1	8.3	7.8	8.4	3.4	3.2	6.6
1929		2.3	3.0	5.2	6.4	8.3	7.8	7.2	8.7	8.6	8.0	6.8	5.2	6.5
1930		2.8	5.0	6.6	7.0	6.7	8.3	8.8	6.2	6.7	7.2	3.6	3.4	6.0
平 均		2.6	4.1	6.0	6.4	7.8	8.2	8.3	7.8	8.0	7.1	4.1	3.7	6.2
二 十 二 時														
1926		1.7	3.2	2.8	2.8	6.5	7.9	7.8	7.8	8.3	4.7	1.7	3.5	4.9
1927		2.0	2.7	5.4	6.1	6.8	7.4	8.2	7.1	8.8	7.5	3.8	2.5	5.7
1928		2.9	4.1	5.1	6.1	7.3	9.0	9.5	8.4	7.7	8.4	4.1	2.7	6.3
1929		2.0	3.6	4.1	5.6	7.4	6.7	7.3	6.6	7.1	8.2	6.7	5.8	5.9
1930		3.5	4.8	6.2	7.6	6.1	8.1	8.9	9.0	6.3	6.8	4.2	2.8	6.2
平 均		2.4	3.7	4.7	5.6	6.8	7.8	8.3	7.8	7.6	7.1	4.1	3.5	5.8
平 均														
1926		3.1	3.6	4.7	4.5	7.5	7.0	7.3	7.6	7.7	5.1	2.8	4.1	5.4
1927		3.2	4.8	5.7	6.4	6.7	7.5	8.2	5.7	8.4	6.4	4.1	3.7	6.1
1928		3.7	4.0	5.8	6.3	7.6	9.2	8.2	8.1	7.3	7.8	4.3	3.7	6.3
1929		2.4	3.3	4.2	5.7	7.9	7.3	6.1	6.7	7.7	7.4	6.5	5.7	5.9
1930		3.5	5.0	6.1	7.0	6.6	8.1	8.5	7.0	6.1	5.9	4.1	3.9	6.0
平 均		3.2	4.1	5.3	6.0	7.3	7.8	7.7	7.4	7.4	6.5	4.4	4.2	5.9
第十九表 合計日照時數														
1926		231.3	221.5	244.2	272.6	187.9	212.6	227.2	204.1	159.7	207.6	232.4	202.6	2603.8
1927		226.8	197.6	233.2	222.3	258.7	252.6	190.6	216.1	141.2	186.1	194.5	212.0	2531.6
1928		228.9	235.1	236.2	246.6	217.7	125.1	155.5	141.8	176.3	132.1	186.4	212.2	2293.9
1929		258.9	244.9	269.5	223.6	181.7	180.9	208.5	233.8	124.6	138.3	140.4	149.4	2354.5
1930		234.1	178.3	179.3	180.7	212.5	170.8	169.3	208.4	193.9	188.6	187.5	183.6	2286.9
平 均		236.0	215.5	232.5	229.2	211.7	188.4	190.2	200.8	159.1	170.5	188.2	192.0	2414.1
同上百分率														
1926		75	73	66	69	43	49	51	49	43	60	76	68	59
1927		73	65	63	57	59	58	43	52	38	54	64	71	57
1928		74	75	64	63	50	29	35	34	48	38	61	71	52
1929		84	80	73	57	42	41	47	56	34	40	46	50	53
1930		76	59	48	46	49	39	38	50	52	54	61	61	51
平 均		76	70	63	58	49	43	43	48	43	49	62	64	54

第二十表 平均風速度 (米/秒)														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
二 時														
1926		4.6	4.9	3.8	4.3	2.9	2.7	1.9	2.3	2.0	3.9	4.2	4.4	3.5
1927		4.6	4.1	3.8	3.3	3.2	2.8	2.1	1.9	1.9	3.1	3.7	4.3	3.2
1928		4.6	3.8	3.8	2.9	2.1	1.9	1.4	1.7	1.6	2.3	3.6	3.9	2.8
1929		4.0	4.0	4.4	3.5	2.6	2.2	1.5	2.4	2.4	2.5	3.3	3.2	3.0
1930		3.9	3.7	3.6	3.3	3.1	2.8	2.4	1.6	2.5	2.6	3.5	3.4	3.0
平 均		4.3	4.1	3.9	3.5	2.8	2.5	1.9	2.0	2.1	2.9	3.6	3.8	3.1
六 時														
1926		3.9	4.1	3.8	4.1	2.5	2.8	2.2	2.2	2.0	3.1	4.1	3.8	3.2
1927		4.2	3.7	4.0	3.4	3.1	2.8	1.6	1.8	2.2	3.0	3.3	3.9	3.1
1928		4.0	4.0	3.6	3.3	1.8	1.8	1.2	1.5	2.0	2.4	3.5	3.4	2.7
1929		4.3	3.7	4.2	3.1	2.6	2.5	1.7	2.5	2.4	2.2	3.1	3.3	3.0
1930		3.6	3.4	3.5	3.5	3.1	2.5	2.1	1.4	2.8	2.8	3.8	3.2	3.0
平 均		4.0	3.8	3.8	3.5	2.6	2.5	1.8	1.9	2.3	2.7	3.6	3.5	3.0
十 時														
1926		4.5	5.5	3.9	4.5	2.2	2.9	2.0	2.0	2.2	3.0	4.6	3.8	3.4
1927		4.7	4.2	4.2	3.7	3.0	2.2	1.8	1.5	1.7	2.1	3.5	3.5	3.0
1928		4.3	3.5	4.3	3.2	2.3	2.0	1.8	2.1	1.7	2.0	3.7	4.3	2.9
1929		5.3	4.5	4.3	3.3	3.0	2.5	1.7	1.8	1.7	2.2	2.8	3.5	3.1
1930		4.5	4.4	2.8	3.1	2.9	2.5	2.4	1.5	1.9	2.4	3.3	3.3	2.9
平 均		4.6	4.4	3.9	3.6	2.7	2.4	1.9	1.8	1.8	2.3	3.6	3.7	3.1
十 四 時														
1926		6.8	7.7	6.1	6.2	4.2	3.8	3.7	3.1	3.7	4.2	7.0	5.0	5.1
1927		6.5	5.6	5.8	5.0	4.7	3.6	3.0	2.9	2.5	3.2	5.2	5.2	4.4
1928		5.6	6.3	6.8	4.5	3.3	2.7	2.9	3.4	2.9	2.7	5.0	6.0	4.3
1929		8.0	6.4	6.6	5.5	4.3	3.7	3.3	3.3	2.9	3.4	3.2	4.5	4.6
1930		5.5	5.3	4.2	5.0	4.6	3.4	2.9	3.0	3.1	2.9	4.4	5.5	4.1
平 均		6.5	6.3	5.9	5.2	4.3	3.4	3.2	3.1	3.0	3.3	4.9	5.2	4.5
十 八 時														
1926		4.7	5.7	5.8	6.0	3.4	3.3	3.2	2.8	2.2	2.6	5.0	3.7	4.0
1927		4.7	4.4	5.8	4.5	4.3	3.6	2.1	1.8	1.9	2.6	3.4	4.4	3.6
1928		3.9	5.7	5.3	3.8	2.9	2.7	2.6	2.8	2.0	2.7	3.6	4.5	3.5
1929		4.5	5.5	5.4	4.5	3.4	3.2	2.5	2.5	2.0	2.2	2.7	3.0	3.5
1930		3.4	3.6	4.3	4.2	4.4	3.3	3.0	2.2	2.6	2.6	3.8	3.9	3.4
平 均		4.2	5.0	5.3	4.6	3.7	3.2	2.7	2.4	2.1	2.5	3.7	3.9	3.6
二 十 二 時														
1926		3.9	4.9	4.2	4.1	2.7	2.4	2.1	2.2	2.0	3.0	4.0	3.6	3.3
1927		4.2	3.6	3.8	2.8	3.3	2.1	1.7	2.0	1.7	2.5	2.8	3.9	2.9
1928		4.0	3.8	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6	1.9	2.0	2.2	3.6	3.5	2.8
1929		4.1	3.9	4.2	3.2	2.8	2.3	1.8	2.7	2.1	2.3	2.8	3.0	2.9
1930		3.4	3.3	3.5	3.2	2.6	2.5	2.9	1.3	2.3	2.5	3.8	3.5	2.9
平 均		3.9	3.9	3.9	3.3	2.7	2.2	2.0	2.0	2.0	2.5	3.4	3.5	2.9

風 速 度														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	K	X	Y	VII	年
第二十一表 最大風速度及其方向並其日														
1926		15.5 N	18.6 N	18.1 N	16.5 NNW	13.3 NNW	14.7 N	15.1 N	9.6 NNW	16.6 E	14.5 N	18.9 NNW	16.9 W	18.9
1927		15.8 N	14.1 NNW	16.7 N	16.0 N	15.3 N	13.8 N	7.1 N	10.0 NNW	12.0 N	11.7 N	13.8 N	15.4 N	16.7
1928		16.2 N	2.05 N	17.4 WN	15.4 N	12.3 NNW	9.8 N	8.5 SE	9.1 E	9.0 NNW	12.5 N	16.0 N	13.8 N	20.5
1929		15.2 N	1.41 N	17.1 N	14.5 N	13.7 N	14.9 N	6.7 N	10.4 N	9.9 N	12.7 N	11.2 WSW	12.6 NNW	17.1
1930		12.3 NNW	14.5 NNW	14.0 NNW	17.9 NNW	20.4 NNW	9.5 ENE	11.3 ENE	7.5 NW	11.2 NNW	8.9 NNW	12.5 NNW	15.2 NNW	20.4
平 均		16.2 1928	20.5 1928	18.1 1926	17.9 1930	20.4 1930	14.9 1929	15.1 1926	10.4 1929	16.6 1926	14.5 1926	18.9 1926	16.9 1926	20.5 1928
第二十二表 二十四時間平均風速度														
1926		4.9	5.5	4.7	5.0	3.0	3.1	2.5	2.5	2.5	3.3	4.8	4.1	3.8
1927		4.8	4.4	4.6	3.9	3.5	2.9	2.1	2.1	2.1	3.0	3.8	4.2	3.4
1928		4.4	4.7	4.6	3.6	2.6	2.2	1.9	2.4	2.0	2.5	3.9	4.3	3.3
1929		5.0	4.6	5.0	4.0	3.1	2.7	2.1	2.6	2.3	2.5	3.0	3.4	3.4
1930		4.2	4.0	3.7	3.7	3.4	2.8	2.6	1.8	2.6	2.7	3.7	3.9	3.3
平 均		4.7	4.6	4.5	4.0	3.1	2.7	2.2	2.3	2.3	2.8	3.8	4.0	3.4
第二十三表 強 風 日 數														
1926		10	13	13	10	3	3	0	0	2	4	12	5	75
1927		10	8	12	7	5	2	0	1	1	2	5	11	64
1928		8	5	7	4	4	0	0	0	0	4	9	10	51
1929		15	11	12	9	4	3	0	2	0	2	3	4	65
1930		9	11	9	5	4	0	2	0	1	0	5	6	52
平 均		10	10	11	7	4	2	0	1	1	2	7	7	61
第二十四表 烈 風 日 數														
1926		1	3	2	3	0	0	1	0	1	0	1	1	13
1927		1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	7
1928		1	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	9
1929		1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
1930		0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	5
平 均		1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8
第二十五表 颶 風 日 數														
1926		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1927		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1928		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1929		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1930		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

風														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	K	X	Y	VII	年
第二十六表 暴 風 日 數 (強風以上)														
1926		11	16	15	13	3	3	1	0	3	4	13	6	88
1927		11	8	14	9	6	2	0	1	1	2	5	12	71
1928		9	7	11	5	4	0	0	0	0	4	10	10	60
1929		16	11	17	9	4	3	0	2	0	2	3	4	71
1930		9	11	9	8	5	0	2	0	1	0	5	7	57
平 均		11	11	13	9	4	2	1	1	1	2	7	8	69
第二十七表 風 / 平均 方 向														
1926		N41°W	N36°W	N33°W	N19°W	N32°E	N47°E	N46°E	N38°E	N18°W	N27°W	N34°W	N42°W	N25°W
1927		N33°W	N26°W	N29°W	N2°E	N12°E	N33°E	N26°E	N25°E	N22°W	N28°W	N28°W	N25°W	N18°W
1928		N28°W	N34°W	N16°W	N2°E	N66°E	N88°E	S78°E	S70°E	N69°E	N23°W	N30°W	N36°W	N11°W
1929		N35°W	N29°W	N21°W	N	N10°E	N68°E	N70°E	N24°E	N30°W	N39°W	N53°W	N53°W	N22°W
1930		N49°W	N52°W	N57°W	N31°W	N10°W	N8°W	N42°E	N64°E	N50°W	N51°W	N44°W	N40°W	N36°W
平 均		N37°W	N35°W	N30°W	N10°W	N19°E	N47°E	N58°E	N44°E	N21°W	N33°W	N37°W	N39°W	N23°W
第二十八表 同 上 回 數 百 分 率														
1926		76	67	53	39	13	25	19	19	26	56	71	72	40
1927		78	63	56	27	28	22	19	22	33	50	60	73	42
1928		72	70	51	34	25	18	29	12	22	30	66	70	31
1929		73	71	50	30	24	27	21	36	33	39	53	62	36
1930		70	63	41	33	27	21	27	33	36	43	73	79	38
平 均		73	66	52	32	21	19	21	22	25	45	64	69	37
第二十九表 上 層 雲 / 平均 方 向														
1926		—	W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	W
1927		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1928		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	W	—	W
1929		—	—	W	W	W	W	S45°W	S45°W	—	—	W	W	S79°W
1930		W	W	—	W	W	N58°W	S83°W	—	—	W	W	S83°W	S86°W
平 均		W	W	W	W	W	N65°W	S70°W	S45°N	—	W	W	S84°W	S88°W
第三十表 同 上 回 數 百 分 率														
1926		—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
1927		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1928		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	100
1929		—	—	100	100	100	100	71	71	—	—	100	100	85
1930		100	100	—	100	100	84	98	—	—	33	100	98	82
平 均		100	100	100	100	100	84	83	71	—	33	100	98	84

第三十一表 各風向觀測回數

年	方向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	calm
一 月																		
1926		17	2	0	2	1	2	5	1	0	0	2	5	16	25	51	54	3
1927		30	1	6	0	1	4	1	1	2	1	1	1	10	28	38	61	0
1928		37	3	2	0	7	3	3	2	1	1	2	3	7	18	39	56	2
1929		41	2	4	1	2	3	2	2	1	1	1	4	12	23	58	26	3
1930		12	2	1	2	4	5	4	1	1	0	3	5	28	31	51	36	0
平均		27	2	3	1	3	3	3	1	1	1	2	4	15	25	47	47	2
二 月																		
1926		25	1	2	2	5	3	4	3	1	1	1	3	11	28	38	39	1
1927		39	1	3	1	7	7	5	0	2	0	2	1	12	15	37	34	2
1928		43	1	1	2	4	4	1	0	2	1	2	7	8	30	31	35	2
1929		41	1	2	1	4	4	2	1	4	0	1	1	10	15	43	36	2
1930		8	1	4	2	5	2	1	6	3	1	4	3	28	25	43	29	3
平均		31	1	2	2	5	4	3	2	2	1	2	3	14	23	38	35	2
三 月																		
1926		36	1	1	3	5	8	7	4	3	4	4	6	9	20	36	37	2
1927		37	2	1	2	5	8	8	5	1	2	2	1	11	16	46	32	7
1928		40	5	2	1	15	11	3	2	5	3	1	1	10	10	29	41	7
1929		36	3	7	1	9	10	12	1	4	3	2	2	7	18	36	35	0
1930		8	0	6	6	13	2	4	7	7	7	3	13	22	23	34	27	4
平均		31	2	3	3	9	8	7	4	4	4	2	5	12	17	36	34	4
四 月																		
1926		30	1	1	3	14	15	6	6	4	6	2	3	7	13	29	38	2
1927		25	3	1	4	14	17	20	5	3	3	1	5	8	4	25	36	6
1928		33	6	3	6	13	17	12	5	6	1	2	6	4	7	25	31	3
1929		31	5	4	1	13	20	15	4	5	2	4	0	8	10	24	29	5
1930		4	5	9	3	22	7	4	3	7	1	11	4	11	11	42	29	7
平均		25	4	4	3	15	15	11	5	5	3	4	4	8	9	29	33	5
五 月																		
1926		21	0	3	5	22	20	15	6	10	5	8	6	3	7	21	26	8
1927		30	2	3	6	14	20	15	7	9	1	3	3	5	5	17	42	4
1928		21	2	4	7	18	31	22	5	7	2	3	2	4	4	12	27	16
1929		36	3	7	2	14	11	22	5	13	1	3	1	7	5	28	20	9
1930		6	1	8	8	24	11	8	7	3	5	2	2	8	14	39	30	10
平均		23	2	5	6	18	19	16	6	8	3	4	3	5	7	23	29	9
六 月																		
1926		15	1	2	8	19	40	8	3	5	4	1	1	5	5	23	27	13
1927		24	2	0	6	18	31	11	7	4	0	8	4	5	2	21	29	8
1928		17	1	7	8	22	22	17	10	11	3	5	5	8	6	15	12	11
1929		19	2	2	6	26	29	21	7	5	5	2	2	2	2	22	23	5
1930		7	1	7	5	34	10	5	4	7	3	5	6	11	12	31	24	8
平均		16	1	4	7	24	26	12	6	6	3	4	4	6	5	22	23	9

各風向觀測回數

年	方向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	calm
七 月																		
1926		14	0	4	5	23	30	16	4	3	3	1	3	8	7	26	21	18
1927		13	3	4	8	17	28	11	4	11	0	3	5	8	4	27	28	12
1928		12	3	4	12	22	29	22	6	9	5	7	3	7	3	7	13	22
1929		15	0	7	10	26	21	22	8	5	2	4	4	6	6	24	14	12
1930		8	6	6	11	51	13	5	5	4	2	3	3	10	12	28	14	5
平均		12	2	5	9	28	24	15	5	6	2	4	4	8	6	22	18	14
八 月																		
1926		9	4	5	4	23	30	12	5	3	5	3	4	5	8	24	28	14
1927		15	3	3	13	16	27	13	2	5	3	3	5	4	9	26	26	13
1928		13	1	1	7	25	21	16	7	9	8	13	4	9	2	18	16	16
1929		31	4	8	8	13	27	11	5	3	0	2	2	3	3	18	35	13
1930		9	1	11	22	39	8	13	3	8	2	4	2	2	4	20	14	24
平均		15	3	6	11	23	23	13	4	6	4	5	3	5	5	21	24	16
九 月																		
1926		19	4	4	5	9	18	9	3	10	2	5	6	7	10	27	31	11
1927		13	3	7	4	8	20	4	4	4	2	3	5	13	10	28	36	16
1928		15	2	7	15	22	17	17	5	11	3	7	4	2	7	10	22	14
1929		22	4	6	3	13	7	11	2	7	4	5	6	16	10	27	28	9
1930		5	2	8	3	14	5	7	4	5	1	10	6	18	18	41	19	14
平均		15	3	6	6	13	13	10	4	7	2	6	5	11	11	27	27	13
十 月																		
1926		25	1	3	1	8	7	6	2	3	0	1	5	6	14	39	50	15
1927		30	2	4	4	6	5	7	3	7	2	3	6	6	15	30	45	11
1928		32	2	6	6	8	10	7	4	7	2	5	2	10	18	28	27	12
1929		11	4	5	3	10	10	6	2	8	4	9	4	18	12	29	45	6
1930		6	0	3	1	9	10	4	5	8	5	9	4	14	17	47	37	7
平均		21	2	4	3	8	8	6	3	7	3	5	4	11	15	35	41	10
十一月																		
1926		25	2	1	1	0	8	4	2	1	0	2	4	14	15	40	61	0
1927		42	1	0	0	3	7	7	2	3	1	7	2	4	8	48	37	8
1928		34	4	3	1	8	2	5	1	0	0	7	3	12	8	50	39	3
1929		7	4	4	0	10	4	6	6	1	2	8	1	26	31	43	24	3
1930		8	1	2	1	6	2	2	2	1	0	1	3	19	27	53	47	5
平均		23	2	2	1	5	5	5	3	1	1	5	3	15	18	47	42	4
十二月																		
1926		20	2	3	0	4	4	2	0	1	1	4	5	18	26	48	46	2
1927		38	4	1	1	2	5	4	2	3	0	4	0	2	14	42	63	1
1928		47	1	1	0	3	3	5	1	2	0	3	1	19	23	49	26	2
1929		3	1	7	4	3	4	4	1	2	3	5	2	34	32	38	38	5
1930		26	1	1	3	4	3	2	0	1	3	5	2	18	21	49	43	4
平均		27	2	3	2	3	4	3	1	2	1	4	2	18	23	45	43	3

各風向觀測回數

年	方 向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	N	WNW	NW	NNW	calm
全 年																		
1926		256	19	29	39	133	185	94	39	44	31	34	51	109	178	402	458	89
1927		336	27	33	49	111	179	106	42	54	15	40	38	88	130	385	469	88
1928		344	31	41	65	167	170	130	48	70	29	57	41	100	136	313	345	109
1929		293	33	63	40	143	150	134	44	58	27	45	29	149	167	390	353	72
1930		107	21	66	67	225	78	59	47	55	30	60	53	189	215	478	349	91
平 均		267	26	46	52	156	152	105	44	56	26	47	42	127	165	394	395	90

第三十二表 天 氣 日 數

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	K	X	XI	XII	年
降 水 0.1mm以上														
1926		3	5	7	12	11	15	18	15	20	8	3	8	125
1927		4	5	11	10	11	10	23	18	17	14	8	6	137
1928		7	7	12	10	14	22	22	23	19	19	8	9	172
1929		5	6	9	13	16	14	11	7	19	13	12	11	136
1930		3	13	10	14	12	14	22	9	14	11	8	4	134
平 均		4	7	10	12	13	15	19	14	18	13	8	8	141
降 水 1.0mm以上														
1926		2	4	3	7	9	14	12	12	13	7	2	8	93
1927		0	3	8	9	8	8	18	14	16	6	6	4	100
1928		6	4	7	7	9	20	16	17	9	13	4	4	116
1929		1	1	4	11	14	9	11	5	17	8	7	5	93
1930		2	8	8	10	7	14	13	8	11	11	4	3	99
平 均		2	4	6	9	9	13	14	11	13	9	5	5	100
雪														
1926		4	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	5	21
1927		4	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21
1928		4	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18
1929		4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15
1930		6	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21
平 均		4	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19
霰														
1926		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1927		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1928		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1929		0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
1930		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

天 氣 日 數

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	K	X	XI	XII	年
電 雷														
1926		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1927		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1928		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1929		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1930		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
雷 鳴														
1926		0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	5
1927		0	0	0	1	1	1	2	3	0	0	0	0	8
1928		0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
1929		0	0	0	0	2	1	10	3	0	0	0	0	16
1930		0	0	0	0	1	2	2	6	1	0	1	0	1
平 均		0	0	0	0	1	2	3	2	0	0	0	0	9
霧														
1926		0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
1927		0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3
1928		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
1929		0	0	0	1	2	3	1	1	1	1	0	1	11
1930		0	0	1	0	2	0	3	0	2	0	1	0	9
平 均		0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	6
快 晴														
1926		12	14	6	8	3	2	2	2	2	8	17	11	87
1927		15	9	6	4	2	2	0	3	0	4	13	9	67
1928		11	10	5	3	2	0	0	2	2	3	10	15	63
1929		17	10	8	4	1	3	2	1	1	3	4	7	61
1930		12	8	6	3	3	0	0	0	6	2	9	14	63
平 均		13	10	6	4	2	1	1	2	2	4	11	11	68
曇 天														
1926		1	4	5	5	18	14	17	19	17	9	3	6	118
1927		3	8	13	14	13	17	21	17	20	11	9	3	149
1928		5	5	9	12	18	26	19	22	16	21	7	5	165
1929		1	1	4	11	17	15	12	15	18	20	14	12	140
1930		3	8	12	14	14	18	20	15	13	8	6	6	137
平 均		3	5	9	11	16	18	18	18	17	14	8	6	142

天氣日數														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	K	X	XI	XII	年
不 照														
1926		0	0	2	2	6	4	1	1	5	5	2	2	30
1927		2	2	5	3	5	2	4	2	7	5	6	2	45
1928		1	3	4	3	1	7	8	6	4	8	2	2	49
1929		0	0	1	2	7	1	1	0	8	7	0	3	35
1930		0	4	8	3	6	4	3	3	4	3	1	1	40
平 均		1	2	4	3	5	4	3	2	6	6	2	2	40
霜														
1926		27	20	18	9	0	0	0	0	0	1	14	26	115
1927		28	23	15	3	0	0	0	0	0	0	7	24	100
1928		23	22	14	1	0	0	0	0	0	0	4	23	87
1929		27	17	9	0	1	0	0	0	0	0	3	6	63
1930		17	12	5	0	0	0	0	0	0	0	9	20	63
平 均		24	19	12	3	0	0	0	0	0	0	7	20	86
最低氣溫冰點以下														
1926		26	21	17	4	0	0	0	0	0	0	0	20	88
1927		24	26	15	0	0	0	0	0	0	0	0	16	81
1928		23	28	12	1	0	0	0	0	0	0	0	16	80
1929		28	25	18	0	0	0	0	0	0	0	2	5	78
1930		24	15	5	0	0	0	0	0	0	0	3	15	62
平 均		25	23	13	1	0	0	0	0	0	0	1	14	78
平均氣溫冰點以下														
1926		8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12
1927		11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22
1928		7	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
1929		10	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
1930		4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
平 均		8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15
最低氣溫二十五度以上														
1926		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1927		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1928		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1929		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1930		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
平 均		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

天氣日數														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	K	X	XI	XII	年
平均氣溫二十五度以上														
1926		0	0	0	0	0	0	12	19	6	0	0	0	37
1927		0	0	0	0	0	0	20	20	2	0	0	0	42
1928		0	0	0	0	0	0	9	5	9	0	0	0	23
1929		0	0	0	0	0	0	21	22	0	0	0	0	43
1930		0	0	0	0	0	0	22	23	2	0	0	0	47
平 均		0	0	0	0	0	0	17	18	4	0	0	0	38
最高氣溫二十五度以上														
1926		0	0	0	1	7	14	30	29	22	0	0	0	103
1927		0	0	0	2	7	21	28	30	14	6	0	0	108
1928		0	0	0	1	5	9	22	27	24	1	0	0	89
1929		0	0	0	3	2	19	29	31	12	1	0	0	97
1930		0	0	1	3	6	21	30	30	18	1	0	0	110
平 均		0	0	0	2	5	17	28	29	18	2	0	0	101
平均氣溫三十度以上														
1926		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1927		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1928		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1929		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1930		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高氣溫三十度以上														
1926		0	0	0	0	0	3	13	18	6	0	0	0	40
1927		0	0	0	0	0	2	17	21	3	0	0	0	43
1928		0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	18
1929		0	0	0	0	0	0	17	20	0	0	0	0	37
1930		0	0	0	0	1	3	20	22	2	0	0	0	48
平 均		0	0	0	0	0	2	15	17	3	0	0	0	37
最高氣溫三十五度以上														
1926		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1927		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
1928		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1929		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1930		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
平 均		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
最低地溫冰點以下														
1926		31	27	26	15	1	0	0	0	0	1	16	30	147
1927		29	27	21	3	0	0	0	0	0	0	7	26	113
1928		27	29	23	5	0	0	0	0	0	0	7	28	119
1929		31	28	24	6	1	0	0	0	0	0	4	17	111
1930		30	22	12	2	0	0	0	0	0	0	12	27	105
平 均		30	27	21	6	0	0	0	0	0	0	9	26	119

第三十三表 地震回数

年	月												年
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	K	X	XI	XII	
有感													
1926	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	1	6
1927	1	0	0	0	1	0	2	1	4	1	0	0	10
1928	2	2	1	4	3	1	0	1	0	2	0	0	16
1929	1	0	2	4	1	3	2	1	0	0	3	0	17
1930	0	3	1	1	5	3	1	1	0	1	2	0	18
平均	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	0	13
無感													
1926	16	12	17	20	15	17	13	8	17	14	11	11	751
1927	13	10	19	16	15	10	12	34	15	19	14	13	190
1928	7	16	13	5	26	24	12	14	17	15	10	25	184
1929	14	18	32	7	14	17	6	8	11	16	12	7	162
1930	14	18	55	13	70	18	15	18	27	16	33	35	332
平均	13	15	27	12	28	17	12	16	17	16	16	18	208
總數													
1926	16	12	17	20	18	17	14	9	17	14	11	12	177
1927	14	10	19	16	16	10	14	35	19	20	14	13	200
1928	9	18	14	9	29	25	12	15	17	17	10	25	200
1929	15	18	34	11	15	20	8	9	11	16	15	7	179
1930	14	21	56	14	75	21	15	19	27	17	35	35	350
平均	14	16	28	14	31	19	13	17	18	17	17	18	221

第三十四表 季節

年	區別	總日數	初終日			最大繼續日數								
			初日	終日	初終間日數	自	至	日數						
			日	月	日	日	月	年	日	月	年	日	月	年
最低氣温二十五度以上														
1926	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0
1927	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0
1928	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0
1929	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0
1930	1	19	VII	19	VII	1	19	VII	1930	19	VII	1930	1	1
平均及極	0	19	VII	19	VII	1	19	VII	1930	19	VII	1930	1	1
平均氣温二十五度以上														
1926	37	13	VII	14	K	64	13	VII	—	20	VII	—	—	8
1927	42	1	VII	11	K	73	12	VII	—	23	VII	—	—	12
1928	23	9	VII	15	K	69	31	VIII	—	5	K	—	—	6
1929	43	11	VII	27	VIII	48	11	VIII	—	12	VIII	—	—	33
1930	47	1	VII	3	K	65	10	VIII	—	26	VIII	—	—	17
平均及極	38	7	VII	8	K	64	11	VII	1929	12	VIII	1929	—	33

季節

年	區別	總日數	初終日			最大繼續日數								
			初日	終日	初終間日數	自	至	日數						
			日	月	日	日	月	年	日	月	年	日		
最高氣温二十五度以上														
1926	103	8	IV	27	K	173	5	VII	—	8	VIII	—	—	35
1927	108	29	IV	22	X	177	25	VII	—	29	VIII	—	—	36
1928	89	30	IV	9	X	163	25	VIII	—	16	K	—	—	23
1929	97	16	IV	5	X	173	8	VIII	—	4	K	—	—	59
1930	110	29	III	6	X	192	10	VIII	—	13	K	—	—	35
平均及極	101	16	IV	8	X	176	8	VIII	1929	4	K	1929	—	59
最高氣温三十度以上														
1926	40	10	VI	14	K	97	30	VII	—	6	VIII	—	—	8
1927	43	14	V	12	K	91	5	VIII	—	12	VIII	—	—	8
1928	18	9	VII	16	K	70	31	VIII	—	3	K	—	—	4
1929	37	12	VII	27	VIII	47	23	VII	—	14	VIII	—	—	23
1930	48	31	V	3	K	96	14	VIII	—	26	VIII	—	—	13
平均及極	37	21	V	8	K	80	23	VII	1929	14	VIII	1929	—	23
最低氣温冰點以下														
1926	78	26	X	27	IV	155	20	I	—	3	II	—	—	15
1927	85	8	XII	28	III	111	17	I	—	15	II	—	—	30
1928	80	4	XII	25	IV	144	8	II	—	29	II	—	—	22
1929	87	5	XII	30	III	116	16	I	—	17	II	—	—	33
1930	51	23	X	22	III	120	1	I	—	11	I	—	—	11
平均及極	76	1	XII	8	IV	122	16	I	1929	17	II	1929	—	33
平均氣温冰點以下														
1926	10	18	XII	16	II	61	21	I	—	25	I	—	—	5
1927	23	25	XII	28	II	66	7	II	—	12	II	—	—	6
1928	19	20	XII	7	III	79	18	II	—	20	II	—	—	3
1929	19	2	I	3	III	61	22	I	—	24	I	—	—	3
1930	5	7	I	12	II	37	13	II	—	15	II	—	—	4
平均及極	15	27	XII	24	II	61	7	II	1927	12	II	1927	—	6
最高氣温冰點以下														
1926	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0
1927	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0
1928	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0
1929	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0
1930	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0
平均及極	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0
霜														
1926	97	16	X	27	IV	163	20	I	—	3	II	—	—	15
1927	100	31	X	18	IV	170	19	I	—	15	II	—	—	28
1928	91	7	X	25	IV	171	18	II	—	29	II	—	—	12
1929	81	4	X	6	V	184	4	I	—	15	I	—	—	12
1930	43	23	X	22	III	120	4	I	—	11	I	—	—	8
平均及極	84	10	X	19	IV	161	19	I	1927	15	II	1927	—	28

季 節																
年 別	總 日 數	初 日		終 日		初 終 間 日 數		最 大 繼 續 日 數								
		日	月	日	月	日 數	自		至		日 數					
年	日 數	日	月	日	月	日 數	日	月	年	日	月	年	日 數			
雪																
1926	20	17	XII	15	IV	120	17	其他	XII	其他	1925	18	其他	XII	其他	1925
1927	23	8	XII	20	III	103	28	其他	I	其他	1927	30	其他	I	其他	1927
1928	19	24	XII	21	III	89	28	其他	XII	其他	1927	29	其他	XII	其他	1927
1929	11	17	XII	12	III	86	11	III			1929	3	I	III		1929
1930	23	5	XII	11	III	97	26	II			1930	28	II			1930
平均及極	19	14	XII	22	III	99	28	其他	I	其他	1927	30	其他	I	其他	1927
積 雪																
1926	5	18	XII	27	III	100	20	III			21	III				2
1927	9	6	II	20	III	43	13	III			15	III				3
1928	12	30	XII	21	II	54	14	II			21	II				8
1929	4	19	XII	6	I	19	3	I			6	I				4
1930	16	21	XII	11	III	81	26	II			1	III				4
平均及極	9	31	XII	28	II	59	14	II	1928	21	II	1928				8

第三十五表 地 温													
年	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	K	X	XI	XII	年
地 皮													
1926	3.0	4.7	7.6	12.2	18.1	21.8	25.5	27.8	23.8	15.3	8.4	3.4	14.4
1927	2.3	3.1	6.2	13.4	18.3	22.6	27.5	28.0	22.2	16.2	9.7	4.3	14.5
1928	2.5	3.0	6.6	13.3	19.7	22.1	25.7	25.8	25.3	17.8	10.7	4.2	14.7
1929	2.0	4.1	8.5	13.4	17.7	22.2	28.6	29.2	22.0	17.2	11.0	7.9	15.3
1930	3.5	5.4	9.0	15.1	19.1	23.3	27.9	29.4	22.7	17.2	9.4	4.3	15.5
平均	2.7	4.1	7.6	13.5	18.6	22.4	27.2	28.0	23.2	16.7	9.8	4.8	14.9
二 粉 地 中 温 度													
1926	3.7	4.4	7.1	11.4	16.9	20.3	24.2	25.8	23.6	16.6	10.9	5.1	14.2
1927	3.4	2.9	6.0	12.9	18.0	21.5	25.5	26.2	22.3	17.4	11.8	6.4	14.5
1928	3.6	3.5	6.7	12.5	18.4	21.1	23.7	24.2	24.6	18.0	12.1	6.0	14.5
1929	3.0	3.9	7.9	12.8	16.7	20.8	25.6	26.5	21.5	17.9	12.5	9.1	14.9
1930	4.6	5.6	8.6	13.9	18.0	21.8	25.7	26.9	22.6	18.5	11.6	6.5	15.4
平均	3.7	4.1	7.3	12.7	17.6	21.1	24.9	25.9	22.9	17.7	11.8	6.6	14.7
三 粉 地 中 温 度													
1926	4.8	5.2	7.6	11.6	16.7	20.0	23.5	25.2	23.8	17.6	11.8	6.4	14.5
1927	4.5	4.0	6.5	13.1	17.9	20.9	24.9	26.0	22.8	18.4	13.2	7.8	15.0
1928	4.9	4.8	7.4	12.7	18.0	20.7	23.3	23.9	24.6	18.8	13.4	7.4	15.0
1929	4.1	4.6	7.8	12.5	15.9	20.0	24.4	25.5	21.5	18.4	13.3	9.8	14.8
1930	5.3	6.1	8.6	13.5	17.4	20.9	24.7	26.2	22.6	18.8	12.4	7.4	15.3
平均	4.7	4.9	7.6	12.7	17.2	20.5	24.2	25.4	23.1	18.4	12.8	7.8	14.9

地 温													
年	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	K	X	XI	XII	年
六 粉 地 中 温 度													
1926	7.4	6.8	8.4	11.5	15.4	18.1	20.2	22.0	22.4	18.8	14.3	9.5	14.6
1927	6.8	5.8	7.3	12.2	16.5	18.7	21.1	23.0	21.1	19.3	15.3	10.6	14.8
1928	7.1	6.5	7.8	12.0	16.3	18.8	20.4	21.4	22.7	19.4	15.5	10.2	14.8
1929	6.8	6.4	8.5	12.4	14.9	18.3	21.0	22.4	21.1	19.3	15.5	12.0	14.9
1930	7.9	7.6	9.2	13.2	16.4	19.2	21.4	23.1	21.8	19.8	14.7	9.9	15.4
平均	7.2	6.6	8.2	12.3	15.9	18.6	20.8	22.4	21.8	19.3	15.1	10.4	14.9
九 粉 地 中 温 度													
1926	9.5	8.2	9.1	11.3	14.4	16.9	18.1	20.1	21.3	19.5	16.1	11.9	14.7
1927	8.9	7.5	8.1	11.6	15.3	17.2	18.7	20.8	21.3	19.8	16.9	12.7	14.9
1928	9.2	8.0	8.4	11.6	15.1	17.4	18.5	19.7	21.3	19.8	17.0	12.6	14.9
1929	9.0	7.8	8.9	12.0	13.9	16.9	18.8	20.4	20.8	19.8	16.9	13.5	14.9
1930	10.0	8.8	9.6	12.6	15.4	17.7	19.2	20.9	21.0	20.2	16.5	12.1	15.3
平均	9.3	8.1	8.8	11.8	14.8	17.2	18.7	20.4	21.1	19.8	16.7	12.6	14.9
三 米 地 中 温 度													
1926	16.9	15.7	14.8	14.3	14.7	15.0	15.5	17.4	19.1	20.2	19.6	18.4	16.8
1927	16.9	15.6	14.6	13.9	14.2	14.8	15.8	17.9	19.7	20.2	19.6	15.5	16.8
1928	17.1	15.9	14.8	14.1	14.1	15.2	15.7	17.3	18.9	19.9	19.5	18.4	16.7
1929	17.0	15.6	14.7	14.4	13.0	15.2	15.6	17.7	19.8	20.2	19.5	18.4	16.7
1930	17.0	15.7	14.7	14.2	14.3	15.3	15.9	17.6	19.9	21.0	20.2	18.8	17.0
平均	17.0	15.7	14.7	14.2	14.1	15.1	15.7	17.6	19.5	20.3	19.7	18.5	16.8
五 米 地 中 温 度													
1926	17.8	17.0	16.2	15.7	15.3	15.1	15.5	17.4	19.1	19.7	19.5	18.9	17.3
1927	17.9	16.9	16.0	15.3	14.9	14.9	15.8	17.8	19.5	19.7	19.5	18.9	17.3
1928	18.1	17.1	16.2	15.5	15.0	15.3	15.7	17.3	18.9	19.5	19.3	18.7	17.2
1929	17.8	16.9	16.1	15.7	14.5	15.3	15.6	17.6	19.8	19.9	19.4	18.7	17.3
1930	17.9	16.9	16.0	15.4	15.1	15.4	15.9	17.6	19.9	20.8	20.2	19.2	17.5
平均	17.9	17.0	16.1	15.5	15.0	15.2	15.7	17.5	19.4	19.9	19.6	18.9	17.3
平均 最低 地 温													
1926	-5.7	-4.6	-3.3	0.6	8.4	12.0	17.8	20.1	16.8	7.3	0.1	-4.4	5.4
1927	-6.2	-6.7	-2.5	4.4	8.2	12.9	20.3	16.7	15.5	9.1	2.3	-0.4	6.1
1928	-4.6	-5.5	-2.5	4.1	10.0	14.8	18.9	19.1	17.7	10.5	3.3	-4.3	6.8
1929	-7.1	-6.9	-3.1	4.1	8.8	13.5	19.8	19.5	14.0	10.0	3.2	0.8	6.4
1930	-5.3	-2.4	0.9	5.8	9.5	14.8	20.7	20.6	13.3	9.1	1.1	-3.6	7.0
平均	-5.8	-5.2	-2.1	3.8	9.0	13.6	19.5	19.2	15.5	9.2	2.0	-2.4	6.3
地 温 最 低 極 及 其 日													
1926	-12.1	-11.6	-7.1	-4.9	-0.7	6.5	11.1	15.8	6.2	-1.1	-4.1	-8.5	-12.1
1927	-14.6	-13.3	-8.8	-2.4	1.2	8.7	16.3	13.5	8.6	2.7	-3.4	-10.1	-14.6
1928	-10.4	-12.1	-9.1	-3.3	3.6	10.5	16.4	13.6	6.9	3.1	-2.5	-10.1	-12.1
1929	-12.1	-12.6	-11.3	-1.9	-2.0	8.0	12.6	12.9	5.9	3.6	-8.4	-5.5	-12.6
1930	-9.6	-8.3	-6.6	-3.2	2.0	11.2	16.9	17.9	6.3	3.2	-6.0	-11.6	-11.6
極	-14.6	-13.3	-11.3	-4.9	-2.0	6.5	11.1	12.9	5.9	-1.1	-8.4	-11.6	-14.6
	1927	1927	1929	1926	1929	1926	1926	1929	1929	1926	1929	1930	I 192

第三十六表 海面氣壓 (耗) +700mm

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
平均														
1926		62.6	64.0	61.2	57.8	60.7	58.3	56.9	57.5	59.3	61.6	64.2	61.9	60.5
1927		62.2	62.5	63.6	62.5	58.8	57.3	57.4	56.5	58.8	63.1	22.5	61.7	60.6
1928		63.8	63.2	61.6	61.7	59.7	56.8	58.3	56.5	60.7	63.5	65.1	63.4	61.2
1929		62.5	61.3	61.8	59.8	59.4	57.1	57.9	56.9	59.6	62.9	64.9	65.2	60.8
1930		64.7	63.5	64.5	61.6	60.4	56.9	56.2	57.5	61.0	62.3	63.7	64.4	61.4
平均		63.2	62.9	62.5	60.7	59.8	57.3	57.3	57.0	59.9	62.7	64.1	63.3	60.9

最高極及其日

1926	29	22	6	6	2	5	16	16	29	14	9	30	75.4
1927	74.1	75.4	71.5	68.7	70.6	68.9	63.5	63.8	65.7	70.5	73.4	72.0	77.1
1928	74.2	71.1	75.5	71.2	66.0	63.9	63.6	62.9	70.1	73.5	73.5	77.1	78.0
1929	78.0	74.3	72.5	72.7	70.8	63.1	64.0	63.5	66.1	73.6	75.8	72.9	76.1
1930	72.5	73.4	74.8	70.4	71.3	64.9	63.8	62.0	67.7	72.9	74.5	76.1	78.9
極	1928	1926	1930	1928	1929	1926	1928	1930	1927	1928	1930	1927	1928

最低極及其日

1926	19	10	14	18	30	15	30	4	4	30	26	8	38.5
1927	48.4	47.2	45.4	46.3	51.2	45.7	47.3	50.7	41.6	50.4	51.2	38.5	39.2
1928	47.5	49.2	46.8	52.9	48.8	44.2	51.4	44.0	42.1	50.7	47.4	39.2	36.3
1929	45.9	48.0	42.8	37.6	49.1	49.2	47.7	48.8	49.5	36.3	54.0	48.7	35.4
1930	45.9	49.6	44.9	35.4	42.1	43.8	48.9	49.4	44.7	49.2	47.7	50.5	45.3
極	1928	1929	1930	1928	1929	1929	1926	1927	1926	1928	1927	1926	IV1929

第三十七表 合計蒸發量

1926	80.3	95.0	118.3	148.2	125.1	133.3	144.6	132.0	101.5	96.7	94.2	62.6	1331.8
1927	82.4	74.2	94.0	115.5	137.5	136.0	120.4	121.5	73.1	83.0	73.9	66.6	1178.1
1928	78.9	77.7	113.6	120.5	117.4	81.6	99.0	102.3	90.0	64.5	63.8	72.8	1082.1
1929	95.6	102.0	146.6	126.4	102.2	121.1	149.3	154.2	72.2	72.5	55.8	59.2	1257.1
1930	77.8	64.1	87.2	123.9	138.4	126.8	137.8	129.0	109.6	86.9	76.7	63.8	1222.0
平均	83.0	82.6	111.9	126.9	124.1	119.8	130.2	127.8	89.3	80.7	72.9	65.0	1214.2

第三十八表 半旬期氣象表

平均氣壓 +700mm																
年	半旬	I					II					III				
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	2-6		
1926		49.8	50.0	53.6	49.5	52.2	59.7	54.2	54.3	54.2	49.7	54.4	57.6	57.0		
1927		55.9	54.0	53.8	47.7	49.3	51.0	57.0	49.5	55.1	52.8	53.2	47.7	55.1		
1928		46.4	57.8	55.8	56.2	58.4	48.8	54.2	51.7	56.3	51.5	51.6	52.7	46.9		
1929		47.8	51.7	50.8	55.9	57.2	52.2	48.7	49.6	47.9	52.3	51.5	56.4	54.4		
1930		54.5	55.4	57.4	52.2	54.3	53.6	55.3	53.8	49.8	56.5	54.0	53.3	54.9		
平均		50.9	53.8	54.3	52.3	54.4	53.1	53.9	51.8	52.7	52.6	52.9	53.5	53.7		

半旬期氣象表

平均氣溫													
年	I			II			III			IV			
半旬	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	
1926	1.6	1.9	4.8	2.4	-0.9	1.3	2.5	3.5	3.8	2.8	3.5	4.2	5.4
1927	3.6	3.7	4.1	2.9	-2.3	-2.1	0.6	1.1	-0.2	4.1	1.2	1.5	1.4
1928	1.4	1.3	2.7	3.1	2.5	5.0	1.1	1.5	1.2	1.5	2.7	3.9	3.5
1929	-0.8	1.7	4.8	1.6	-0.4	0.8	0.5	3.4	-0.9	2.2	4.6	2.8	1.8
1930	2.2	-0.6	3.3	3.2	2.7	3.8	2.2	1.7	2.3	3.3	9.7	4.6	6.3
平均	1.6	1.5	3.9	2.6	0.3	1.7	1.4	1.8	1.2	2.8	4.3	3.4	3.7
年	V			VI			VII			VIII			
半旬	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10
1926	4.1	6.9	2.7	4.7	7.6	9.2	10.6	6.9	11.3	11.4	9.6	16.3	17.2
1927	5.0	2.8	4.6	7.5	9.1	13.4	11.0	9.6	11.4	11.5	16.9	16.1	13.7
1928	2.4	3.7	9.2	6.1	7.1	8.8	11.7	13.7	12.5	7.4	16.0	13.6	16.3
1929	4.3	2.5	6.1	10.2	10.2	9.0	10.2	9.7	13.9	11.6	16.1	12.3	12.9
1930	3.8	7.5	6.6	9.8	11.1	9.0	13.8	12.0	15.8	13.1	13.4	14.3	15.3
平均	3.9	4.7	5.8	7.7	9.0	9.9	11.5	10.4	13.0	11.0	14.4	14.5	15.1
年	IX			X			XI			XII			
半旬	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14
1926	11.8	15.7	16.5	18.9	16.6	18.7	18.4	18.3	18.7	21.7	20.9	22.4	24.2
1927	14.1	16.2	16.2	18.0	17.6	18.4	22.1	21.3	20.2	20.1	25.5	22.9	25.5
1928	18.3	15.3	17.5	19.0	19.4	20.3	21.1	18.3	20.8	19.6	20.7	22.8	25.3
1929	13.6	16.6	17.3	17.2	19.8	18.0	19.0	20.1	19.2	22.5	17.7	22.9	26.3
1930	16.3	17.2	16.6	17.6	22.0	19.1	21.8	20.1	21.1	21.4	24.8	24.4	25.6
平均	14.8	16.2	16.8	18.1	19.1	18.9	20.5	19.6	20.0	21.1	22.0	23.1	25.4
年	XIII			XIV			XV			XVI			
半旬	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17
1926	27.2	24.8	24.5	27.2	25.3	26.4	26.2	22.7	24.5	25.3	23.5	25.2	23.1
1927	27.3	26.4	25.7	25.4	25.0	26.2	24.7	26.2	25.7	23.5	20.8	23.4	21.8
1928	23.6	20.6	25.1	22.7	22.4	23.7	24.7	24.5	22.3	25.6	25.1	24.6	23.7
1929	28.0	26.3	26.3	27.6	27.9	26.6	26.7	25.4	23.6	23.1	21.2	18.5	18.5
1930	27.4	24.9	26.3	25.1	27.1	25.5	26.4	26.7	25.2	24.3	22.5	20.9	20.1
平均	26.7	24.6	25.6	25.5	25.7	25.8	25.1	24.2	24.4	22.6	23.5	21.5	21.5
年	XVII			XVIII			XIX			XX			
半旬	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1	2-6	7-11		
1926	19.6	20.1	16.2	16.3	14.6	12.8	11.9	12.9	10.6	10.5	8.8		
1927	18.3	16.2	16.9	18.9	17.2	12.1	14.0	13.6	14.0	12.6	9.1		
1928	22.2	20.0	17.7	14.8	18.2	16.0	13.4	16.4	13.5	10.5	12.3		
1929	18.6	18.3	17.0	18.0	16.1	16.1	13.4	14.5	13.8	10.7	11.5		
1930	17.7	18.6	17.2	16.7	15.9	15.7	15.2	15.0	12.5	9.9	12.7		
平均	19.3	18.6	17.0	16.9	16.4	14.6	13.6	14.5	12.9	10.8	10.9		
年	XXI			XXII			XXIII			XXIV			
半旬	12-16	17-21	22-26	27-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31			
1926	9.1	6.8	7.3	6.4	6.5	5.1	3.1	1.8	0.0	0.5			
1927	10.8	8.8	7.6	8.3	6.7	5.3	6.2	2.0	3.1	2.0			
1928	10.7	9.8	9.6	7.4	7.0	5.0	4.0	1.5	3.9	3.1			
1929	11.8	9.2	6.4	10.1	6.3	6.1	12.7	9.8	3.4	4.5			
1930	7.7	8.3	7.2	6.7	3.7	5.9	5.2	5.1	3.2	4.2			
平均	10.0	8.6	7.6	7.8	6.0	5.5	6.2	4.0	2.7	2.9			

半旬期氣象表

平均水蒸氣張力													
年	I			II			III			IV			
半旬	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	
1926	3.1	3.1	3.8	3.3	2.3	2.7	3.0	3.3	3.4	2.9	3.1	3.6	3.8
1927	3.4	3.7	3.7	3.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.4	3.7	3.1	2.8	2.9
1928	2.6	2.8	3.5	4.0	3.3	4.0	2.9	3.1	3.3	3.0	3.6	3.7	3.7
1929	2.7	3.0	3.4	2.5	2.2	2.6	2.3	3.2	2.3	4.6	2.9	3.0	2.5
1930	3.1	2.6	3.4	3.2	2.9	3.6	3.7	3.6	3.0	3.4	5.6	4.5	5.6
平均	3.0	3.0	3.6	3.2	2.6	3.0	2.9	3.1	2.9	3.6	3.5	3.5	3.7
年	V			VI			VII			VIII			
半旬	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10
1926	3.8	4.4	3.9	3.5	3.3	4.9	5.7	3.4	5.3	5.9	5.3	7.7	8.3
1927	3.7	3.7	4.2	4.7	5.3	9.5	6.0	6.5	6.2	7.1	10.0	9.7	8.1
1928	3.5	3.7	4.3	3.7	5.0	5.6	6.8	6.8	7.2	5.3	8.2	9.3	10.3
1929	3.1	2.3	3.5	4.5	6.2	4.7	6.2	5.6	7.9	5.6	8.9	8.0	9.3
1930	4.1	4.9	4.1	5.1	6.7	5.3	7.5	7.8	7.1	7.5	8.2	8.9	8.8
平均	3.6	3.8	3.9	4.3	5.3	6.0	6.4	6.0	6.7	6.3	8.1	8.7	9.0
年	IX			X			XI			XII			
半旬	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14
1926	8.1	8.3	12.2	13.5	10.6	11.1	11.4	9.8	12.3	14.8	14.9	13.2	16.7
1927	8.3	9.8	9.6	9.5	9.1	12.1	13.2	12.6	11.5	14.9	18.9	18.7	19.8
1928	13.5	9.5	10.3	12.4	13.7	13.3	14.1	13.1	15.8	14.5	15.7	16.5	19.6
1929	9.3	11.0	10.3	9.7	10.4	12.2	12.9	11.6	12.0	15.9	15.4	18.1	19.6
1930	10.5	9.7	7.9	10.3	11.2	11.5	12.4	13.3	14.2	15.9	16.8	17.7	19.7
平均	9.9	9.7	10.1	11.1	11.0	12.0	12.8	12.1	13.2	15.2	16.3	16.8	19.1
年	XIII			XIV			XV			XVI			
半旬	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17
1926	20.1	19.2	19.5	19.9	17.2	19.5	20.2	17.8	18.4	18.6	18.6	20.1	18.1
1927	19.8	20.9	19.8	19.3	19.0	19.8	18.5	20.3	19.7	17.3	14.3	18.8	16.6
1928	18.7	16.5	18.8	18.1	17.9	16.4	19.4	18.8	16.8	20.8	19.3	19.0	18.2
1929	20.0	20.0	19.8	21.0	20.8	18.3	20.4	19.4	17.2	16.0	16.1	14.8	11.6
1930	19.8	20.5	20.5	21.0	21.4	20.5	19.5	20.3	19.6	18.9	15.3	12.8	14.3
平均	19.7	19.4	19.7	19.9	19.3	18.9	19.6	19.3	18.3	18.3	16.7	17.1	15.8
年	XVII			XVIII			XIX			XX			
半旬	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1	2-6	7-11		
1926	13.8	14.2	9.8	10.5	10.2	8.2	7.0	6.9	7.2	6.3	5.7		
1927	12.6	11.1	12.6	12.3	10.0	7.4	8.4	8.2	10.2	7.8	5.6		
1928	17.3	14.5	11.7	11.1	12.2	10.6	9.1	12.1	8.9	6.6	8.2		
1929	13.6	12.5	12.1	12.8	11.3	10.9	7.6	9.8	9.3	7.1	8.6		
1930	12.5	12.4	10.7	10.1	9.7	9.4	10.4	9.3	8.2	5.8	8.0		
平均	14.0	12.9	11.4	11.4	10.7	9.3	8.5	9.3	8.8	6.7	7.2		
年	XXI			XXII			XXIII			XXIV			
半旬	12-16	17-21	22-26	27-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31			
1926	5.4	4.6	4.7	3.9	4.3	4.1	3.9	3.4	3.0	3.3			
1927	6.7	5.5	4.7	6.4	4.6	4.4	4.5	2.9	3.8	3.1			
1928	7.7	6.8	6.2	4.9	4.8	4.0	4.3	2.6	3.6	3.4			
1929	8.0	6.0	5.2	6.5	4.9	4.6	9.0	6.5	3.5	4.6			
1930	4.7	5.8	4.6	4.5	4.3	4.6	4.0	3.9	3.0	3.7			
平均	6.5	5.7	5.1	5.2	4.6	4.4	5.2	3.9	3.4	3.5			

半旬期氣象表

平均濕度

年	半旬														
	I				II				III				IV		
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	2-6		
1926	62	62	59	61	55	54	57	56	56	51	54	59	58		
1927	57	62	60	54	56	58	52	59	55	59	62	55	59		
1928	51	55	61	69	60	60	59	61	67	65	55	58	61		
1929	63	57	53	50	50	54	49	57	55	52	45	49	46		
1930	58	59	58	55	53	61	70	70	54	60	62	73	79		
平均	59	59	58	58	55	57	57	61	57	61	56	59	61		
年	半旬														
	I				II				III				IV		
	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10		
1926	64	57	63	54	45	57	60	49	53	57	60	57	59		
1927	57	67	68	61	59	83	61	74	61	71	71	72	70		
1928	65	62	50	51	68	68	66	58	67	70	61	81	75		
1929	51	43	50	50	64	56	68	64	70	54	66	74	83		
1930	68	64	57	57	67	62	65	74	54	65	73	75	68		
平均	61	59	58	55	61	65	64	64	61	63	66	72	71		
年	半旬														
	I				II				III				IV		
	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14		
1926	77	63	89	83	76	71	75	64	78	82	67	75			
1927	68	72	71	63	63	78	68	67	76	79	90	83			
1928	86	72	71	77	83	76	76	85	87	86	88	81	83		
1929	81	79	71	68	62	80	81	68	74	80	78	87	87		
1930	77	69	57	71	59	72	65	78	78	85	73	79	81		
平均	78	71	72	72	69	75	73	72	77	81	80	81	82		
年	半旬														
	I				II				III				IV		
	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17		
1926	76	84	86	75	72	76	81	87	82	78	88	85	86		
1927	75	82	81	81	81	79	81	81	81	79	88	88	85		
1928	87	92	80	89	89	77	85	83	85	86	82	84	85		
1929	72	79	79	77	76	72	79	81	80	75	87	93	74		
1930	74	88	82	89	81	85	77	79	83	84	76	71	83		
平均	77	85	82	82	80	78	81	82	82	81	82	84	83		
年	半旬														
	I				II				III				IV		
	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1	2-6	7-11				
1926	83	82	73	76	84	74	69	64	74	68					
1927	80	83	89	78	70	71	71	73	87	74					
1928	88	82	79	89	80	79	80	87	74	70					
1929	85	81	84	85	83	81	67	81	80	75					
1930	84	79	74	72	74	72	82	74	76	66					
平均	84	81	80	80	78	75	74	76	78	71					
年	半旬														
	I				II				III				IV		
	12-16	17-21	22-26	27-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31					
1926	61	63	63	56	60	61	68	64	66	62					
1927	70	65	61	79	63	68	65	55	67	60					
1928	78	75	70	64	63	62	72	58	61	60					
1929	79	70	70	71	64	65	83	70	61	73					
1930	60	70	62	62	73	67	60	59	53	60					
平均	70	69	65	66	65	65	69	61	61	63					

半旬期氣象表

平均雲量

年	半旬														
	I				II				III				IV		
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	2-6		
1926	2.7	2.7	3.8	5.0	2.1	1.7	3.9	1.7	3.1	3.0	5.3	5.9	4.7		
1927	0.4	3.9	4.2	4.9	2.6	3.2	3.2	3.5	3.5	6.7	5.9	5.4	5.9		
1928	2.4	3.5	2.1	4.4	3.8	6.2	3.9	4.7	5.0	4.8	1.2	5.1	5.7		
1929	2.6	2.7	0.6	2.3	3.2	3.2	2.4	3.7	4.0	3.5	2.8	3.6	3.6		
1930	3.1	1.5	4.4	3.3	2.9	6.2	4.3	5.6	4.2	3.4	5.0	6.1	9.4		
平均	2.2	2.9	3.0	4.0	2.9	4.1	3.5	3.8	4.0	4.3	4.0	5.2	5.9		
年	半旬														
	I				II				III				IV		
	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10		
1926	5.3	5.2	6.3	4.1	1.3	4.7	3.8	3.7	3.5	6.7	4.8	6.5	5.1		
1927	4.8	7.3	5.8	6.0	4.9	9.4	6.2	6.8	4.4	6.2	5.5	7.4	6.6		
1928	7.0	4.6	3.0	5.2	8.4	6.2	8.1	3.3	7.6	5.9	6.5	8.2	7.7		
1929	3.7	2.0	3.0	6.0	6.8	5.3	6.6	5.4	7.2	2.6	6.7	7.0	8.6		
1930	5.9	5.2	4.3	4.1	8.3	6.8	7.1	8.8	4.8	6.4	8.3	8.3	6.1		
平均	5.3	4.9	4.5	5.1	5.9	6.5	6.4	5.6	5.5	5.6	6.4	7.5	6.8		
年	半旬														
	I				II				III				IV		
	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14		
1926	9.6	5.4	9.9	8.2	7.6	5.0	7.4	6.2	7.8	7.6	8.5	5.6	4.5		
1927	6.4	6.8	7.1	5.5	8.5	8.4	6.7	8.2	5.2	8.1	9.0	9.1	9.1		
1928	8.4	7.6	7.7	7.2	8.1	7.8	9.3	9.5	9.7	8.9	9.0	8.5	7.6		
1929	8.6	8.4	7.7	7.5	7.6	6.9	7.4	6.2	7.0	8.0	9.2	9.5	5.7		
1930	7.4	5.4	5.9	6.2	6.7	8.2	6.8	8.1	9.8	9.2	7.4	9.2	7.8		
平均	8.1	6.7	7.7	6.9	7.7	7.3	7.5	7.6	7.9	8.4	8.6	8.4	6.9		
年	半旬														
	I				II				III				IV		
	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17		
1926	7.6	9.4	9.5	7.3	8.8	4.2	7.2	9.5	8.6	6.5	8.2	8.4	7.3		
1927	8.0	8.7	6.0	7.9	6.7	7.7	8.8	5.0	8.2	7.6	8.0	7.1	9.2		
1928	8.6	9.4	6.2	9.7	9.8	5.1	7.8	7.8	8.4	8.2	8.0	6.8	5.4		
1929	4.7	4.8	5.3	5.4	4.0	5.4	8.1	8.7	7.9	7.5	8.8	10.0	4.5		
1930	8.2	9.2	8.1	9.1	3.8	8.6	5.8	7.0	7.3	8.4	3.3	4.6	9.3		
平均	7.4	8.3	7.0	7.9	6.6	6.2	7.5	7.6	8.1	7.6	7.3	7.4	7.1		
年	半旬														
	I				II				III				IV		
	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1	2-6	7-11				
1926	8.1	8.8	4.8	6.0	8.2	5.5	2.0	3.0	4.9	2.2					
1927	8.9	8.8	9.0	6.3	6.5	8.2	3.8	4.7	8.6	5.2					
1928	8.7	7.2	8.0	9.5	6.9	8.1	5.8	9.6	5.9	2.5					
1929	8.0	6.8	8.5	5.6	10.0	6.7	6.3	6.5	8.9	6.0					
1930	7.2	8.1	4.2	5.7	4.9	5.0	7.1	5.8	7.0	4.6					
平均	8.2	7.9	6.9	6.6	7.3	6.7	5.0	5.9	7.1	4.1					
年	半旬														
	I				II				III				IV		
	12-16	17-21	22-26	27-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31					
1926	3.3	3.7	4.4	2.3	2.2	3.5	6.7	5.5	3.9	1.4					
1927	4.6	3.7	0.6	6.0	3.7	3.8	3.7	2.4	5.3	3.4					
1928	5.3	6.6	2.2	4.4	3.9	3.4	5.7	0.8	3.2	5.0					
1929	7.4	6.1	4.4	5.0	1.6	5.2	9.1	8.5	1.2	8.6					
1930	3.3	5.0	2.7	3.4	5.4	5.6	2.2	2.9	2.8	4.1					
平均	4.6	5.0	2.9	4.2	3.4	4.3	5.5	4.0	3.3	4.5					

半旬期氣象表

平均風速度													
年	I				II				III				
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	2-6
1926	4.8	4.6	4.6	4.6	5.0	5.6	4.8	4.8	5.1	7.2	6.2	4.6	4.7
1927	5.1	5.1	4.4	5.0	4.7	4.4	5.6	4.0	4.0	4.6	3.7	4.8	4.4
1928	4.3	4.5	5.2	3.7	4.3	4.6	3.8	5.3	3.6	4.7	5.0	5.1	5.8
1929	4.6	4.2	4.5	5.3	6.0	5.3	5.1	3.9	5.0	5.1	5.2	3.3	5.5
1930	4.5	3.9	3.8	4.5	4.8	3.8	2.9	3.2	6.6	3.5	3.7	3.7	2.7
平均	4.6	4.5	4.5	4.6	5.0	4.7	4.5	4.2	4.8	5.0	4.8	4.3	4.6
年	IV				V								
	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10
1926	4.2	5.0	3.9	4.8	5.9	5.1	4.2	6.3	4.8	5.4	4.0	3.7	4.2
1927	5.6	4.8	3.3	5.1	4.3	3.2	5.4	3.1	5.3	3.3	2.8	3.1	3.8
1928	4.2	4.2	5.1	5.8	3.1	3.8	2.8	3.9	3.5	4.5	3.3	2.2	2.6
1929	4.6	6.1	4.7	4.6	4.5	3.9	3.7	3.9	2.7	6.1	3.7	3.5	2.2
1930	4.5	3.5	5.2	3.5	3.2	3.5	3.8	2.7	4.0	4.5	3.6	2.5	4.1
平均	4.6	4.7	4.4	4.8	4.2	3.9	4.0	3.9	4.0	4.8	3.5	3.0	3.4
年	VI				VII								
	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14
1926	2.2	3.5	2.3	1.7	3.1	2.6	3.3	5.0	2.4	2.7	2.2	3.8	2.2
1927	4.1	3.8	2.9	3.1	3.7	2.2	2.6	3.7	2.7	2.6	2.3	1.6	2.0
1928	2.0	3.2	3.1	2.5	2.2	2.2	2.7	2.0	1.7	2.5	2.1	2.1	2.1
1929	2.8	2.0	3.9	3.7	3.4	2.6	2.1	3.5	2.6	2.3	2.1	2.0	1.9
1930	2.4	3.4	4.5	3.1	3.7	2.8	2.9	2.7	2.3	2.4	2.9	2.6	1.9
平均	2.7	3.2	3.4	2.8	3.2	2.5	2.7	3.4	2.3	2.5	2.3	2.4	2.0
年	VIII				IX								
	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17
1926	2.1	2.3	1.8	3.1	3.4	2.3	2.5	1.9	2.4	2.3	2.3	1.8	2.3
1927	2.4	2.0	2.2	2.2	2.3	2.2	1.8	2.1	2.1	2.1	2.9	1.6	2.4
1928	1.8	1.2	2.3	2.4	3.2	2.3	2.1	2.4	1.9	2.6	1.9	2.0	2.1
1929	2.6	2.1	2.0	2.1	2.4	2.7	3.6	2.3	2.5	2.4	2.1	1.6	3.4
1930	2.7	1.9	2.1	3.7	1.9	1.9	1.9	1.4	1.8	1.5	2.3	3.2	2.0
平均	2.3	1.9	2.1	2.7	2.6	2.3	2.4	2.0	2.1	2.2	2.3	2.0	2.4
年	X				XI								
	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1	2-6	7-11		
1926	2.3	2.6	4.0	2.7	1.8	3.6	4.4	4.1	3.8	4.3	4.2		
1927	2.0	1.5	1.8	2.5	4.4	3.1	2.5	2.7	1.7	3.2	4.3		
1928	1.7	2.2	2.1	1.8	2.8	2.6	3.3	1.8	3.5	3.7	3.8		
1929	2.1	2.4	2.3	2.1	2.2	1.9	4.3	3.0	2.2	3.0	2.7		
1930	2.3	2.6	3.6	3.3	3.1	2.6	1.9	2.8	2.8	4.2	2.9		
平均	2.1	2.3	2.8	2.5	2.9	2.8	3.5	2.9	2.8	3.7	3.5		
年	XII												
	12-16	17-21	22-26	27-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31			
1926	6.1	4.8	3.4	5.2	4.0	5.0	3.1	4.4	4.0	4.2			
1927	3.6	4.5	4.9	2.4	4.5	3.4	3.7	6.0	3.6	4.0			
1928	3.4	4.1	3.8	4.9	4.6	4.6	3.3	4.2	4.2	4.6			
1929	2.5	3.6	3.5	3.2	4.9	3.3	1.8	3.3	4.6	2.3			
1930	3.6	2.8	4.0	4.5	2.8	3.5	4.6	4.1	3.7	3.8			
平均	3.8	4.0	3.9	4.0	4.2	3.9	3.3	4.4	4.0	3.9			

半旬期氣象表

合計降水量													
年	I				II				III				
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1	2-6
1926	1.3	0.0	0.0	2.8	0.2	—	—	0.0	3.5	—	6.7	11.5	0.2
1927	—	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	—	2.1	0.0	0.9	7.2	4.8	3.9
1928	—	1.8	12.3	4.1	10.6	2.2	0.4	6.6	58.2	11.5	0.3	0.3	4.3
1929	4.8	0.1	0.6	—	—	0.0	—	1.6	0.9	0.9	—	—	0.4
1930	—	0.0	0.0	4.4	—	9.3	11.3	23.1	4.1	0.0	4.0	38.2	22.5
平均	1.2	0.4	2.6	1.5	2.2	2.3	2.3	6.7	13.3	2.7	3.6	11.0	6.2
年	IV				V								
	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10
1926	10.4	0.2	13.1	0.8	1.0	23.1	1.3	0.1	0.9	5.7	18.9	0.1	4.7
1927	9.7	25.3	54.9	18.0	0.6	113.7	1.6	36.5	—	2.0	4.6	7.1	13.4
1928	42.3	—	0.2	5.7	8.9	27.9	12.7	0.5	6.7	57.1	0.1	58.6	9.2
1929	1.1	0.0	1.2	4.3	4.4	2.2	16.1	10.2	31.5	10.9	8.3	15.7	45.3
1930	31.0	31.9	0.0	0.6	4.9	2.7	4.1	21.2	0.9	17.2	37.7	18.6	6.2
平均	18.9	11.5	13.9	5.9	4.0	33.9	7.2	13.7	8.0	18.6	13.9	20.0	15.8
年	VI				VII								
	11-15	16-20	21-25	26-30	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-4	5-9	10-14
1926	2.1	—	113.1	17.9	22.0	—	67.6	4.5	18.0	14.2	16.2	—	0.6
1927	20.2	16.4	14.7	0.3	3.4	43.8	1.4	12.1	0.0	9.6	4.1	35.0	9.5
1928	8.8	2.8	9.0	3.2	37.6	2.2	7.8	18.6	20.9	105.0	47.2	8.1	42.3
1929	28.3	13.3	126.7	3.6	—	18.2	2.4	3.6	6.5	44.2	23.2	67.7	5.5
1930	2.2	5.4	0.8	12.0	1.1	24.9	4.1	43.5	45.1	87.9	1.0	0.5	42.0
平均	12.3	7.6	52.9	7.4	12.8	17.8	16.7	16.5	18.1	52.2	18.3	22.3	20.0
年	VIII				IX								
	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2	3-7	8-12	13-17
1926	3.0	24.6	26.1	1.3	64.5	2.0	26.6	30.7	41.5	23.3	113.3	0.4	90.1
1927	21.4	69.2	9.4	69.4	54.5	31.0	43.1	0.0	9.6	22.0	21.8	92.9	31.4
1928	77.4	53.4	2.1	87.7	10.9	1.0	29.0	24.1	48.5	96.0	7.5	23.5	28.0
1929	—	33.7	1.2	0.0	0.1	1.9	37.5	25.0	0.0	4.0	71.4	151.4	21.1
1930	0.8	30.5	109.8	131.3	8.0	4.1	0.0	0.0	6.5	8.7	3.5	0.3	31.6
平均	20.5	42.3	29.7	57.9	27.6	8.0	27.2	16.0	21.2	30.8	43.5	53.7	40.4
年	X				XI								
	18-22	23-27	28-2	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1	2-6	7-11		
1926	8.3	20.1	9.7	1.2	13.9	8.2	—	0.1	12.7	5.0	7.3	—	
1927	27.1	12.4	113.3	0.6	41.9	0.6	1.9	0.3	21.5	38.1	—	—	
1928	6.3	8.5	2.9	66.1	74.0	7.3	33.6	10.0	5.9	0.3	3.5	—	
1929	49.9	19.4	32.5	37.7	15.0	7.9	1.3	126.1	4.0	0.0	54.3	—	
1930	47.0	14.5	12.4	17.1	12.3	0.0	32.4	6.4	65.5	26.3	4.2	—	
平均	27.7	15.0	34.2	24.5	31.4	4.8	13.8	28.6	21.9	13.9	13.9	—	
年	XII												
	12-16	17-21	22-26	27-1	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31			
1926	—	—	—	4.7	1.1	27.7	6.7	4.7	6.8	—			
1927	2.3	0.6	0.1	8.8	0.0	5.9	0.3	—	3.1	1.7			
1928	5.2	6.2	—	—	3.6	0.2	4.8	0.3	4.5	0.9			
1929	0.0	0.8	46.0	13.0	0.0	6.4	1.9	28.2	0.0	2.8			
1930	0.0	29.9	0.0	0.4	20.9	0.0	—	0.0	0.0	—			
平均	1.5	7.5	2.9	5.4	5.1	8.0	2.7	6.6	2.9	1.1			

管内氣象概況

氣 溫

五ヶ年の平均に依れば最も温暖なるは本縣南東部に於て年平均十四度五にして島根縣濱田、三重縣津、愛知縣名古屋、神奈川縣横須賀等と同温にして東京及横濱より稍温暖なり以上は館林及太田に於ての比較なれども桐生、伊勢崎、前橋、高崎に至りては横濱より寒く東京と大差なし最も低温なるは北西部の内上越國境附近にして草津の如きは七度五にして奉天の氣温より稍高きに過ぎず然れども盛夏の候は平均氣温二十度内外にして京濱地方に比し五六度の低温を示し郡人士の避暑には好適の地とす此の他温泉地の氣温を掲ぐれば四萬は年平均九度四にして青森、盛岡、會津等と殆んど同温度にして夏期は二十一二度なり而して水上は年平均十一度三にして殆んど長野縣飯田の温度に匹敵し夏期は二十三四度を示す次に利根郡川場温泉は水上より稍低温なれども其差一度に至らず其他の温泉場に就ては觀測所なきを以て具体的記述は不可能なり之を要するに本縣氣温の分布は南東部より北西部に遞減せらるゝものにして兩地の温度の差は七度に達せり而して平均最高氣温及平均最低氣温も此分布に支配せらるゝなり。

降 水 量

合計降水量は氣温分布に反して北西部に最も多く年量千八百耗を超過す其最少地方は千耗内外にして赤城及棒名兩山の前後地方とす之を全國に比すれば北西部の最多地方は新潟、秋田、臺東、熊本、津、高山等に匹敵すべく最少部は松本、岡山、多度津、石巻等と酷似せり而して最多日量に於て二百耗以上ありしは下仁田の昭和三年七月三十一日の二百十五耗七、万場の同日二百六十九耗にして万場の二百六十九耗を以て此年間に於ける最多日量とす。

降 水 日 數

年平均に於て最も降水日の多きは利根郡水上村にして百八十一日を算し冬季は

二十日以上降水ありて裏日本と殆んど同様の天氣状態にあり斯の如きにも拘はず本縣南部及南東部は殆んど降水日なく一ヶ月を通じ一日乃至三日に過ぎず即ち冬季に於ては本縣の天氣は裏日本と表日本との境界點にありて一率の天氣を示さざる地位にあり之に反し夏期に於ては各地共概ね十五日内外の降水ありて表日本の常態を表せり而して之を年平均を以てすれば湯原百八十一日にして最も多く富岡最も少くして百十日とす。

湯原		富岡		利根郡川場		利根郡水上		利根郡下仁田		利根郡赤城		利根郡棒名		利根郡高崎		利根郡前橋		利根郡伊勢崎		利根郡桐生	
最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5	21.5	7.5
21.5	7.5	21.5																			

第三十九表 平均氣温

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
湯 原														
1926		-2.2	0.4	2.3	8.0	14.4	17.4	22.9	24.4	21.3	12.8	6.5	0.9	10.8
1927		-1.6	-2.3	3.0	11.2	14.4	19.5	24.4	24.1	19.2	14.5	8.3	2.9	11.5
1928		-0.2	-1.1	2.8	9.9	15.7	18.3	22.0	22.4	22.2	15.2	9.1	1.7	11.5
1929		-2.6	-1.4	2.7	8.9	13.3	19.3	24.9	23.8	18.5	13.6	8.7	4.0	11.1
1930		-1.0	1.2	4.8	11.2	14.8	18.6	24.3	24.4	18.2	13.4	6.5	2.3	11.6
平均		-1.5	0.6	3.1	9.8	14.5	18.6	23.7	23.8	19.9	13.9	7.8	2.4	11.3
谷 地														
1926		-1.1	0.2	2.9	7.6	13.4	15.7	21.8	23.5	20.1	10.5	6.4	1.0	10.2
1927		-1.6	-2.8	2.2	9.2	13.9	18.1	23.8	23.6	18.6	13.6	7.7	2.2	10.7
1928		-0.1	0.5	3.0	9.3	14.9	18.1	21.6	21.9	21.4	14.2	8.6	2.3	11.3
1929		-2.0	-1.1	2.9	9.5	12.8	18.3	24.0	24.4	17.7	13.8	8.0	5.4	11.1
1930		-0.1	1.3	5.0	10.8	14.1	18.6	24.1	24.3	18.2	13.4	6.5	2.3	11.5
平均		-1.0	-0.4	3.2	9.3	13.8	17.8	23.1	23.5	19.2	13.1	7.4	2.6	11.0
沼 田														
1926		-0.8	1.1	3.4	10.7	15.0	17.8	22.4	23.6	20.8	12.4	8.4	0.4	11.3
1927		-1.2	-1.7	2.7	10.7	14.2	18.4	24.5	24.3	19.5	14.9	9.2	3.1	11.6
1928		1.9	0.9	3.8	9.7	15.5	18.0	21.7	23.2	21.9	15.1	9.6	3.5	12.1
1929		-0.6	-0.2	3.8	9.2	13.3	18.7	24.9	25.1	18.6	14.7	8.6	6.1	11.9
1930		0.5	2.6	6.0	11.6	15.2	20.0	24.8	25.3	18.8	14.4	7.2	3.5	12.5
平均		-0.0	0.5	3.9	10.4	14.6	18.6	23.7	24.3	19.9	14.3	8.6	3.3	11.9
東 小 川														
1926		-3.6	-1.7	0.6	8.6	12.1	14.6	19.9	21.1	18.7	10.2	3.9	-0.5	8.7
1927		-3.3	-3.9	0.4	8.5	13.0	16.8	22.1	22.2	17.8	11.8	6.0	1.1	9.4
1928		-1.2	-2.4	0.2	7.2	13.6	16.0	18.9	19.5	19.4	12.4	7.5	0.4	9.3
1929		-3.5	-2.5	2.3	8.2	11.2	16.8	21.8	21.7	15.9	11.7	6.7	3.4	9.5
1930		-2.1	-0.7	3.2	9.4	12.5	16.5	22.0	22.8	16.5	11.2	5.0	1.1	9.8
平均		-2.7	-2.2	1.3	8.4	12.5	16.1	20.9	21.5	17.7	11.5	5.8	1.1	9.3
大 前														
1926		-2.1	-0.1	0.7	6.0	11.8	15.0	20.2	21.7	18.1	9.8	4.3	-0.9	8.7
1927		-3.1	-3.6	0.3	8.3	11.8	15.7	21.2	20.7	16.5	10.8	5.7	0.8	8.8
1928		-1.1	-2.1	1.0	7.8	13.1	16.6	19.3	19.4	19.4	11.5	6.9	0.6	9.4
1929		-3.3	-2.4	1.5	8.2	11.2	16.4	21.7	21.3	15.9	11.6	5.3	3.2	9.2
1930		-2.3	-0.8	3.5	8.9	12.4	16.7	22.0	22.4	15.8	10.9	4.4	0.4	9.5
平均		-2.4	-1.8	1.4	7.8	12.1	16.1	20.9	21.1	17.1	10.9	5.3	0.8	9.1
大 津														
1926		-1.8	0.2	2.7	8.0	14.4	16.3	21.5	23.4	19.9	12.2	6.0	-1.2	10.1
1927		-3.3	-2.5	1.9	11.2	13.9	17.1	22.7	22.6	17.8	13.3	7.4	1.1	10.3
1928		-0.8	-1.2	2.3	10.0	14.0	17.2	20.2	19.8	19.8	11.9	7.2	0.1	10.0
1929		-2.4	-4.5	1.5	8.1	11.7	17.2	22.4	21.9	16.5	12.5	6.1	4.4	9.6
1930		-0.8	0.9	4.4	10.1	13.4	17.5	23.2	23.2	17.0	12.3	5.1	1.7	10.7
平均		-1.8	-1.4	2.6	9.5	13.5	17.1	22.0	22.2	18.2	12.4	6.4	1.2	10.1

平均氣温

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
草 津														
1926		-4.8	-3.0	-1.9	4.0	10.4	13.1	18.7	20.7	17.0	8.1	3.0	-2.2	6.9
1927		-5.0	-5.2	0.9	6.4	9.7	14.6	20.6	20.3	15.2	10.0	4.0	-0.8	7.6
1928		-3.7	-4.2	0.2	5.7	11.9	14.8	18.6	18.7	18.3	10.4	4.5	-2.3	7.7
1929		-5.7	-5.3	-1.8	5.3	9.5	15.0	20.1	20.0	14.3	10.2	4.2	1.3	7.3
1930		-4.2	-2.7	1.2	7.4	11.2	14.9	20.5	20.6	14.5	9.3	2.1	-1.4	7.8
平均		-4.7	-4.1	-0.4	5.8	10.5	14.5	19.7	20.1	15.9	9.6	3.6	-1.1	7.5
四 万														
1926		-2.4	-0.4	1.1	6.2	12.1	14.8	20.4	21.6	18.2	9.8	4.5	-0.9	8.8
1927		-2.9	-3.0	1.1	8.2	11.6	15.9	21.3	21.4	16.2	11.3	5.8	0.6	9.0
1928		-2.0	-2.2	0.6	5.5	12.4	14.0	18.7	19.5	18.6	11.5	6.0	-0.5	8.5
1929		-3.3	-3.5	0.6	6.8	10.3	17.4	23.1	22.9	17.3	12.7	7.2	4.9	9.7
1930		-0.9	1.1	4.4	9.9	12.3	17.3	22.9	23.5	17.7	13.0	6.0	2.0	10.8
平均		-2.3	-1.6	1.6	7.3	11.9	15.9	21.3	21.8	17.6	11.7	5.9	1.2	9.4
中 之 條														
1926		-0.1	1.6	3.9	8.0	14.9	17.5	23.0	24.8	21.1	12.1	6.1	0.5	11.1
1927		-0.9	-0.9	3.4	11.1	14.1	18.5	24.5	24.3	19.0	13.7	8.1	1.9	11.4
1928		1.1	0.2	3.7	9.8	15.7	18.5	22.6	22.3	22.0	14.3	8.0	2.0	11.7
1929		-1.2	-0.6	3.8	10.1	13.7	18.6	24.4	24.4	18.3	12.4	8.2	5.8	11.6
1930		0.2	2.4	5.9	11.5	14.8	19.1	24.6	24.9	18.6	13.6	6.3	2.6	12.0
平均		-0.2	0.5	4.1	10.1	14.6	18.4	23.8	24.1	19.8	13.6	7.3	2.6	11.6
植 栗														
1926		-0.7	0.8	3.0	7.5	14.1	17.1	23.1	24.4	21.5	12.5	6.0	0.7	10.8
1927		-1.3	-1.0	3.2	10.7	14.5	18.6	24.9	24.7	19.5	14.1	7.9	2.1	11.5
1928		1.0	0.3	4.2	9.9	15.9	19.1	22.8	22.9	25.2	14.5	8.4	2.2	12.2
1929		-0.8	0.0	3.9	10.1	13.8	19.0	24.9	24.8	18.3	14.2	8.2	5.7	11.8
1930		0.2	2.6	5.9	11.6	15.0	19.6	24.9	24.9	18.8	14.0	6.6	2.7	12.2
平均		-0.3	0.5	4.0	10.0	14.7	18.7	24.1	24.3	20.7	13.9	7.4	2.7	11.7
澁 川														
1926		-1.1	-0.2	2.6	7.3	12.4	14.8	20.7	21.9	19.2	11.3	5.0	0.5	9.5
1927		1.8	1.2	3.7	12.8	15.7	20.6	26.1	26.1	20.9	15.5	10.4	2.7	13.1
1928		2.8	2.4	5.6	11.7	17.4	20.3	23.8	24.7	23.2	16.2	10.4	4.1	13.6
1929		1.1	1.6	5.7	11.6	14.9	19.8	25.7	26.6	19.5	15.5	10.0	6.9	13.2
1930		2.0	3.8	7.0	12.9	16.3	20.3	25.5	25.5	20.2	25.3	8.2	4.4	13.5
平均		1.3	1.8	4.9	11.3	15.3	19.2	24.4	25.0	20.6	14.7	8.8	3.7	12.6
前 橋														
1926		2.5	4.5	6.0	10.5	16.5	19.5	24.8	26.2	22.9	14.7	9.3	4.0	13.5
1927		2.6	1.9	5.6	12.9	16.6	20.9	26.0	25.9	20.9	16.5	10.7	5.1	13.8
1928		3.7	2.8	6.3	12.5	17.1	20.3	23.8	24.3	23.6	16.5	10.9	4.9	13.9
1929		2.1	2.6	6.4	12.1	15.4	20.1	25.8	26.3	19.8	15.8	10.7	8.1	13.8
1930		3.2	4.5	7.9	13.3	17.0	21.4	26.1	26.1	20.7	16.3	9.6	5.4	14.3
平均		2.8	3.3	6.4	12.3	16.5	20.4	25.3	25.8	21.6	16.0	10.2	5.5	13.9

平均氣溫														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
三ノ倉														
1926		0.5	2.0	3.7	9.6	14.6	17.3	23.0	24.1	21.2	12.8	7.8	2.4	11.6
1927		0.8	0.6	3.7	10.6	14.5	18.6	24.4	24.0	18.6	14.1	8.9	4.2	11.8
1928		1.9	0.7	4.2	10.2	15.6	18.5	21.9	22.1	21.9	14.8	9.6	3.1	12.0
1929		0.0	0.4	4.4	10.4	13.8	18.7	24.2	24.7	18.5	14.5	9.2	6.2	12.1
1930		1.2	2.6	6.2	12.0	15.1	18.6	24.4	24.8	18.9	14.5	7.7	3.9	12.5
平均		0.9	1.0	4.4	10.6	14.7	18.3	23.6	23.9	19.8	14.1	8.6	4.0	12.0
飯塚														
1926		2.5	4.2	6.1	10.4	15.7	18.8	24.0	25.9	22.6	13.9	8.7	3.9	13.1
1927		1.8	1.2	5.6	12.8	16.7	20.7	26.4	25.8	20.7	16.2	10.3	5.1	13.6
1928		3.3	3.1	6.2	11.6	16.7	19.7	23.4	24.2	23.7	16.7	10.8	5.2	13.7
1929		1.5	2.3	6.4	12.2	15.3	20.3	25.6	26.3	19.8	16.2	10.6	8.0	13.7
1930		3.7	4.5	7.9	13.6	17.2	21.6	26.1	26.7	21.0	16.0	9.5	5.3	14.4
平均		2.6	3.1	6.4	12.1	16.3	19.2	25.1	25.8	21.6	15.8	10.0	5.5	13.7
五料														
1926		3.1	4.0	5.2	10.2	15.8	18.6	23.5	25.2	22.8	15.2	9.7	3.6	13.1
1927		3.4	2.6	5.4	12.6	15.7	19.4	24.8	25.2	21.4	16.1	12.0	8.4	13.9
1928		5.3	4.6	6.1	11.7	16.1	18.8	22.9	23.4	22.3	16.1	11.0	5.1	13.6
1929		1.4	1.7	5.2	11.5	14.0	18.2	25.2	25.5	19.2	16.5	9.9	6.9	12.9
1930		2.4	3.0	6.7	12.0	16.1	20.1	25.0	25.0	19.8	16.1	9.1	4.8	13.3
平均		3.1	3.2	5.7	11.6	15.5	19.0	24.3	24.9	21.1	16.0	10.2	5.8	13.4
安中														
1926		1.7	3.8	5.1	10.4	15.5	19.1	24.2	26.0	22.8	13.7	8.0	3.0	12.8
1927		1.5	0.7	4.7	12.5	16.0	20.4	25.8	25.6	20.5	15.2	9.7	4.8	13.1
1928		3.2	1.9	5.4	11.9	16.9	20.1	23.6	23.8	23.1	15.8	10.0	4.5	13.4
1929		1.4	1.7	5.3	11.8	15.2	20.1	26.0	26.2	20.0	15.9	10.0	7.5	13.4
1930		2.5	4.2	7.6	13.2	16.6	21.0	26.1	26.6	20.5	15.6	8.5	4.7	13.9
平均		2.1	2.5	5.6	12.0	16.0	20.1	25.1	25.6	21.4	15.2	9.2	4.9	13.3
下仁田														
1926		1.6	4.2	5.4	10.7	16.0	18.8	24.3	25.6	21.9	13.2	7.9	3.1	12.7
1927		1.6	0.8	5.3	12.6	16.4	20.3	26.2	25.6	20.7	15.6	10.1	4.8	13.3
1928		2.5	2.4	6.0	12.6	17.6	19.9	23.2	23.7	23.4	16.3	10.3	4.7	13.6
1929		0.9	1.7	5.2	11.9	14.7	20.0	26.2	25.7	19.9	15.6	10.0	7.2	13.3
1930		2.1	3.3	7.3	13.1	16.6	21.0	25.8	26.1	20.6	15.4	8.6	4.2	13.7
平均		1.7	2.5	5.8	12.2	16.3	20.0	25.1	25.3	21.3	15.2	9.4	4.8	13.3
富岡														
1926		2.4	5.0	6.3	10.6	16.5	20.1	24.3	26.0	22.7	15.0	9.3	4.8	13.6
1927		2.7	1.7	5.7	13.0	16.3	20.6	26.0	25.8	20.7	16.4	10.5	4.8	13.7
1928		3.3	3.1	6.1	12.4	17.1	19.9	23.5	24.4	24.0	17.1	11.6	5.7	14.0
1929		2.2	2.5	6.4	12.4	15.8	20.2	26.4	26.7	20.2	15.9	11.3	8.5	14.0
1930		3.2	4.4	8.2	13.8	17.1	21.6	26.0	26.6	21.1	16.3	9.1	5.2	14.4
平均		2.8	3.3	6.5	12.4	16.6	20.5	25.2	25.9	21.7	16.1	10.4	5.8	13.9

平均氣溫														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
新羽														
1926		1.5	3.4	4.6	9.6	15.7	19.1	23.8	26.0	22.0	13.6	7.5	3.4	12.5
1927		1.1	0.1	4.8	11.7	15.8	18.9	24.8	24.5	19.4	14.8	8.7	4.2	12.4
1928		1.4	0.5	4.1	10.9	16.6	18.6	22.0	21.8	21.8	15.0	9.1	2.5	12.0
1929		0.0	0.0	4.4	10.9	14.5	19.3	24.9	25.0	18.3	14.2	9.0	5.8	12.2
1930		1.1	2.3	6.4	12.3	15.7	20.1	25.1	25.3	19.7	14.3	7.1	3.5	12.7
平均		1.0	1.3	4.9	11.1	15.7	19.2	24.1	24.5	20.2	14.4	8.3	3.9	12.4
万場														
1926		1.6	2.6	4.6	10.2	15.0	17.9	23.1	24.6	21.5	13.2	6.7	2.0	11.9
1927		0.0	0.7	4.5	12.3	15.4	19.2	25.3	24.8	19.8	14.9	9.3	4.0	12.4
1928		1.9	1.4	4.8	11.1	16.7	19.3	22.6	22.8	22.3	15.2	9.4	3.7	12.6
1929		0.9	1.0	5.3	11.5	14.7	19.8	25.3	25.7	19.0	14.8	9.8	6.8	12.9
1930		2.0	2.9	7.2	12.5	15.9	20.4	25.3	25.8	19.9	14.1	6.5	2.7	12.9
平均		1.3	1.4	5.3	11.5	15.5	19.3	24.3	24.7	20.5	14.4	8.3	3.8	12.5
藤岡														
1926		2.4	4.0	6.1	10.5	16.4	19.6	24.7	26.1	22.4	13.6	8.2	3.4	13.1
1927		1.9	1.4	5.6	13.2	17.0	20.9	26.0	25.5	20.5	15.4	10.5	4.7	13.6
1928		3.0	3.1	6.4	13.1	17.6	20.8	23.7	24.1	23.6	16.6	11.3	5.0	14.0
1929		2.0	2.3	6.8	12.2	15.6	20.6	25.5	26.6	20.0	15.8	10.8	8.3	13.9
1930		2.9	4.5	8.2	14.1	16.9	21.4	25.9	26.0	20.7	15.4	8.9	4.8	14.1
平均		2.4	3.1	6.6	12.6	16.7	20.7	25.2	25.7	21.4	15.4	9.9	5.2	13.7
鼻毛石														
1926		2.6	4.4	5.8	10.4	15.7	18.9	23.6	24.6	21.7	13.8	8.8	3.7	12.8
1927		1.9	1.0	5.4	12.7	16.1	20.0	24.6	24.7	20.0	15.7	10.6	5.7	13.2
1928		3.3	2.7	8.9	11.9	16.8	19.6	22.7	23.4	22.7	15.5	10.1	4.3	13.2
1929		1.0	1.7	5.4	11.3	14.7	20.0	25.1	26.0	19.4	15.5	10.3	7.2	13.1
1930		2.3	3.7	6.9	12.8	16.6	20.7	25.5	25.6	19.9	14.8	8.5	4.2	13.5
平均		2.2	2.7	5.9	11.8	16.0	19.7	24.3	24.9	20.7	15.1	9.7	5.0	13.2
伊勢崎														
1926		2.3	4.5	6.3	10.8	16.3	19.8	25.3	26.4	22.9	15.1	9.0	4.4	13.6
1927		2.6	1.2	5.6	13.0	17.0	20.8	26.5	26.3	21.4	15.6	11.2	5.4	13.9
1928		2.7	3.8	6.4	12.4	17.7	20.6	23.9	24.6	23.8	16.7	11.3	5.7	14.1
1929		2.0	2.3	6.3	12.4	15.9	20.8	26.6	27.1	20.3	16.4	10.8	8.0	14.1
1930		3.2	4.8	8.1	13.5	17.3	21.9	26.6	27.0	21.1	16.2	9.5	4.9	14.5
平均		2.6	3.3	6.5	12.4	16.8	20.8	25.8	26.3	21.9	16.0	10.4	5.7	14.0
太田														
1926		3.2	4.8	6.7	10.8	16.3	19.7	25.3	26.9	23.5	14.8	9.6	4.5	13.8
1927		2.2	1.7	6.1	13.8	17.5	21.0	26.8	26.9	22.1	16.8	11.1	5.1	14.3
1928		3.2	3.7	7.4	13.4	18.2	21.3	24.6	25.2	24.3	16.9	10.7	4.7	15.3
1929		1.6	2.5	6.6	12.7	16.4	21.2	27.0	28.0	20.4	16.6	11.1	8.2	14.4
1930		3.7	5.4	8.7	13.7	18.0	21.7	26.1	27.0	21.3	16.4	9.4	4.7	14.7
平均		2.8	3.6	7.1	12.9	17.3	21.0	26.0	26.8	22.3	16.3	10.4	5.4	14.5

平均氣温														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
花 輪														
1926		2.2	5.2	6.6	11.1	15.8	18.4	23.6	25.2	21.6	12.9	8.7	3.5	12.9
1927		0.4	0.4	6.1	13.7	17.4	21.6	26.5	25.4	22.9	19.7	10.1	5.0	14.1
1928		3.5	3.7	3.2	11.4	16.3	19.5	21.6	23.2	22.3	15.4	10.6	3.9	13.1
1929		0.5	0.7	5.4	11.1	14.8	19.3	24.6	25.6	19.7	15.2	9.4	7.2	12.8
1930		1.8	3.2	6.9	11.5	15.8	19.9	24.9	25.0	19.9	14.7	8.2	3.8	13.0
平均		1.7	2.6	6.2	11.8	16.0	19.7	24.2	24.9	21.3	15.6	9.4	4.7	13.2
桐 生														
1926		2.7	4.2	6.6	11.2	16.9	19.3	25.2	26.4	23.2	15.6	10.6	4.8	13.8
1927		2.6	1.6	5.9	13.4	17.7	21.2	26.2	26.4	21.5	16.4	11.1	5.8	14.2
1928		3.7	2.9	6.6	12.5	17.5	20.3	23.7	24.4	23.6	16.4	11.6	4.9	14.0
1929		1.8	2.1	6.5	11.6	16.1	20.7	26.1	26.9	20.5	16.2	10.5	8.0	13.9
1930		2.6	4.8	8.2	13.2	17.3	21.7	26.1	26.7	21.2	16.5	9.7	5.0	14.4
平均		2.7	3.1	6.8	12.4	17.1	20.6	25.5	26.2	22.0	16.2	10.7	5.7	14.1
館 林														
1926		2.2	5.7	6.6	11.2	16.5	20.0	25.4	27.2	23.7	15.3	9.8	4.3	14.1
1927		2.8	1.8	6.3	13.3	17.7	21.6	26.3	27.5	21.7	16.1	11.4	5.5	14.3
1928		4.0	4.1	6.5	13.0	18.3	21.0	24.3	24.9	24.6	17.2	11.1	6.0	14.6
1929		(-)	3.6	7.1	12.6	16.7	21.3	27.1	27.8	21.2	16.9	11.3	8.6	14.7
1930		3.7	5.3	8.9	13.8	17.8	22.2	26.9	27.5	21.8	16.9	10.1	5.5	15.0
平均		3.2	4.1	7.1	12.8	17.4	21.2	26.0	27.0	22.6	16.5	10.7	6.0	14.5
第四十表 平均最高氣温														
湯 原														
1926		2.8	5.4	7.6	14.6	20.4	23.8	29.0	29.6	26.7	18.2	12.1	5.3	16.3
1927		3.3	2.0	7.5	17.4	21.2	26.1	29.3	30.2	23.7	20.0	13.7	8.0	16.9
1928		4.3	3.3	7.2	16.4	22.5	24.5	26.9	27.6	28.5	20.7	14.5	5.4	16.8
1929		1.9	4.4	8.6	15.6	19.0	24.7	30.6	31.1	23.1	18.6	13.7	8.9	16.7
1930		4.3	5.5	10.4	17.0	20.7	24.4	29.3	30.0	24.1	19.0	11.7	6.9	16.9
平均		3.3	4.1	8.3	16.2	20.8	24.7	29.0	29.7	25.2	19.3	13.1	6.9	16.7
谷 地														
1926		4.5	5.8	8.2	13.6	19.6	22.3	27.8	29.0	24.2	15.8	11.9	7.0	15.8
1927		4.0	2.7	7.1	15.6	20.7	24.1	28.8	29.2	23.2	19.7	13.0	8.4	16.4
1928		5.9	5.7	8.8	16.4	20.9	23.3	26.3	26.6	26.6	19.3	13.9	7.5	16.8
1929		3.3	(-)	9.3	16.1	18.6	24.0	29.6	30.3	22.6	18.8	13.3	9.9	16.8
1930		4.8	5.5	10.6	16.6	20.1	24.3	28.9	28.8	23.9	18.8	12.1	7.0	16.8
平均		4.5	5.0	8.8	15.7	20.0	23.6	28.3	28.8	24.1	18.5	12.8	8.0	16.5
沼 田														
1926		6.4	6.9	10.8	17.6	20.7	23.7	28.6	25.0	18.0	12.7	6.2	17.0	
1927		5.1	4.0	9.1	18.2	21.3	24.3	29.4	29.9	24.7	20.9	15.5	9.4	17.7
1928		9.2	7.2	10.1	16.7	22.8	24.9	27.8	29.0	28.0	21.4	15.6	9.8	18.5
1929		4.9	5.4	9.7	15.3	19.3	24.4	30.2	30.6	23.5	19.8	14.3	10.9	17.4
1930		6.5	7.4	11.9	17.9	21.7	25.5	29.8	29.9	24.5	19.7	13.0	8.7	18.0
平均		6.4	6.2	10.3	17.1	21.2	24.6	29.0	29.6	25.1	20.0	14.2	9.0	17.7

平均最高氣温														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
東 小 川														
1926		5.4	6.8	7.6	14.6	22.8	21.2	26.2	27.5	23.9	16.5	11.3	5.5	15.8
1927		2.4	2.2	6.7	16.2	19.7	23.2	27.1	27.6	22.5	18.2	11.6	7.4	15.4
1928		4.5	3.4	5.6	14.3	20.1	21.5	24.1	24.6	25.0	17.3	12.9	4.2	14.8
1929		2.8	4.4	8.1	15.1	17.0	23.2	27.7	28.1	26.7	16.5	12.8	8.3	15.9
1930		3.5	4.5	8.8	15.5	18.8	22.2	26.5	27.5	22.2	16.7	10.5	6.1	15.2
平均		3.7	4.3	7.4	15.1	19.7	22.3	26.3	27.1	24.1	17.0	11.8	6.3	15.4
大 前														
1926		3.8	6.2	6.7	13.3	19.5	21.3	27.1	28.0	23.7	16.1	10.4	5.0	15.1
1927		3.5	2.2	6.7	15.2	18.5	23.2	26.8	27.1	21.3	16.7	11.5	7.0	15.0
1928		5.3	4.5	6.4	14.5	19.9	21.5	24.6	23.9	24.6	16.3	13.4	5.2	15.0
1929		2.0	4.2	7.9	15.0	17.4	23.1	27.7	27.3	20.8	16.5	10.6	8.0	15.0
1930		3.3	3.9	9.1	15.7	19.2	22.4	27.3	27.5	22.0	16.3	10.7	6.2	15.3
平均		3.6	4.2	7.4	14.7	18.9	22.3	26.7	26.8	22.5	16.4	11.3	6.3	15.1
大 津														
1926		4.1	7.4	8.4	14.8	20.3	22.8	27.5	29.2	25.0	17.7	12.4	6.6	16.4
1927		4.8	3.6	8.2	16.7	20.3	24.0	28.4	28.8	23.1	18.8	13.3	8.1	16.5
1928		5.6	5.8	8.3	18.4	21.1	23.1	25.6	25.6	25.6	17.7	15.0	6.2	16.5
1929		3.9	4.9	9.0	15.7	18.9	24.3	28.8	29.0	22.2	18.7	12.6	9.6	16.5
1930		5.0	6.0	10.7	17.2	20.4	23.7	28.4	28.3	23.5	18.3	11.7	7.8	16.8
平均		4.7	5.5	8.9	16.6	20.2	23.6	27.7	28.2	23.9	18.2	13.0	7.7	16.5
草 津														
1926		0.9	4.0	4.7	11.4	17.8	19.7	25.0	25.7	22.3	14.6	8.3	5.1	13.3
1927		2.2	0.6	5.4	12.9	16.5	21.3	25.6	25.9	19.6	15.6	9.8	4.8	13.4
1928		2.7	1.4	5.3	12.0	18.8	20.1	23.1	22.7	23.4	15.0	10.3	2.4	13.1
1929		0.4	2.7	4.6	12.1	15.7	21.0	25.5	25.7	19.2	14.5	9.6	6.2	13.1
1930		1.2	2.2	6.6	13.7	17.4	20.1	25.4	25.3	19.9	14.2	7.5	3.5	13.1
平均		1.5	2.2	5.3	12.4	17.2	20.4	24.9	25.1	20.9	14.8	9.1	4.4	13.2
四 万														
1926		4.0	5.7	7.6	14.1	18.8	21.3	26.4	27.7	23.9	16.4	11.7	6.0	15.3
1927		3.9	3.3	7.7	15.6	18.9	23.0	27.4	27.3	21.9	18.0	12.7	7.9	15.6
1928		5.2	4.7	7.4	15.1	20.1	22.0	24.9	25.2	25.3	18.0	13.7	6.4	15.7
1929		3.6	4.9	8.6	15.2	17.7	23.0	28.1	28.6	21.5	17.4	12.8	9.5	15.9
1930		4.5	5.7	10.0	16.2	19.8	22.9	28.1	28.1	23.7	18.4	12.1	6.9	16.4
平均		4.2	4.9	8.3	15.2	19.1	22.4	27.0	27.4	23.3	17.6	12.6	7.3	15.8
中 之 條														
1926		6.3	8.9	11.0	16.2	21.2	23.4	28.5	29.9	25.7	18.3	13.4	7.3	17.5
1927		6.1	5.8	9.7	18.1	21.6	25.5	29.1	29.1	24.1	20.0	14.6	8.6	17.7
1928		7.3	7.2	9.7	17.3	21.5	23.3	27.0	26.7	26.8	19.2	14.5	8.3	17.4
1929		5.2	6.4	10.9	17.2	24.4	29.5	30.0	2.28	19.0	13.7	10.6	17.2	
1930		6.3	7.5	12.1	17.9	21.3	24.4	28.9	28.9	24.0	19.4	13.0	8.7	17.7
平均		6.2	7.2	10.7	17.3	20.6	24.2	28.6	28.9	24.7	19.2	13.8	8.7	17.5

平均最高気温														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
植 粟														
1926		6.7	8.7	10.8	16.9	21.2	24.2	29.6	30.3	26.8	19.6	13.9	8.0	18.1
1927		6.1	5.7	9.8	17.9	21.9	25.4	29.7	29.8	24.1	19.9	14.5	8.9	17.8
1928		7.1	7.2	10.6	17.2	21.6	23.7	26.6	27.3	26.8	19.2	15.0	8.3	17.6
1929		5.8	7.0	11.2	17.2	19.6	25.3	23.7	30.7	23.3	19.6	14.0	10.8	18.2
1930		6.4	7.9	12.2	18.3	21.9	25.3	29.8	29.5	25.0	20.1	13.9	9.2	18.3
平均		6.4	7.3	10.9	17.5	21.2	24.8	29.9	29.5	25.2	19.7	14.3	9.0	18.0
澁 川														
1926		7.5	9.9	12.3	18.2	22.5	25.6	31.1	31.2	27.5	20.7	15.7	9.4	19.3
1927		7.9	7.8	11.1	20.4	23.2	28.2	31.4	31.6	26.2	21.8	17.0	10.2	19.7
1928		8.9	10.7	11.0	19.6	23.8	25.0	28.3	29.6	29.2	20.8	16.5	9.0	19.4
1929		6.5	7.8	11.9	17.7	20.1	25.7	30.5	32.2	23.5	19.7	14.8	10.9	18.4
1930		7.2	8.1	12.7	18.6	22.3	25.6	29.8	30.0	25.8	20.4	14.4	9.9	18.7
平均		7.6	8.9	11.8	18.9	22.4	26.0	30.2	30.9	26.4	20.7	15.7	9.9	19.1
前 橋														
1926		7.8	10.6	12.3	17.2	22.0	25.0	29.6	30.6	27.1	20.1	15.4	9.4	18.9
1927		8.2	7.4	11.1	18.3	22.9	26.2	30.0	30.0	24.9	21.3	15.6	10.4	18.9
1928		8.9	8.1	11.4	18.0	22.0	24.1	26.9	27.9	27.5	20.6	16.0	10.0	18.5
1929		7.6	8.6	12.9	17.7	20.2	25.2	30.0	31.1	23.8	20.1	15.7	12.4	18.8
1930		8.5	9.0	12.8	18.6	22.4	26.0	30.2	30.1	25.9	21.3	15.2	10.6	19.2
平均		8.2	8.7	12.1	18.0	21.9	25.3	29.3	29.9	25.8	20.7	15.6	10.6	18.9
三 倉														
1926		6.8	9.0	10.3	16.8	20.2	22.9	28.1	28.6	25.5	18.4	14.3	7.9	17.4
1927		7.3	5.2	8.7	17.2	20.6	24.5	28.5	28.2	23.0	19.5	14.5	10.2	17.3
1928		7.8	6.3	9.8	16.6	20.6	22.4	25.1	25.9	26.0	19.5	15.6	8.8	17.0
1929		5.9	7.1	11.1	16.6	18.9	24.0	28.7	29.8	22.7	19.2	14.4	10.8	17.4
1930		7.0	7.4	11.7	17.9	21.1	24.1	28.5	28.6	24.5	19.4	13.9	9.7	17.8
平均		7.0	7.0	10.3	17.0	20.3	23.6	27.8	28.2	24.3	19.2	14.5	9.5	17.4
飯 塚														
1926		8.8	11.1	13.0	18.1	22.3	24.8	29.2	30.5	27.2	20.5	16.2	9.9	19.3
1927		8.6	8.0	11.6	18.8	23.0	26.8	30.6	30.0	25.4	21.9	16.2	11.0	19.3
1928		9.2	9.2	12.1	18.3	22.5	24.3	27.2	28.0	28.0	21.6	17.0	11.0	19.0
1929		7.8	9.1	13.2	18.4	20.4	26.1	29.8	31.2	24.2	21.0	16.4	12.9	19.2
1930		9.2	9.7	13.2	19.5	23.3	27.2	30.6	31.0	26.7	21.7	16.1	11.4	20.0
平均		8.7	8.4	12.6	18.6	22.3	25.8	29.5	30.1	26.3	21.3	16.4	11.2	19.4
五 料														
1926		7.7	10.6	10.7	17.6	20.7	24.3	28.7	30.7	28.0	22.0	17.5	8.4	18.9
1927		10.2	9.8	10.6	18.2	21.5	25.8	29.3	30.1	24.4	21.1	19.7	16.8	19.8
1928		14.8	12.6	12.8	18.0	21.3	23.1	28.5	28.1	26.3	20.7	16.8	10.2	19.4
1929		7.3	7.9	12.1	17.9	19.7	24.2	3.00	31.1	23.5	20.2	15.1	11.6	18.4
1930		8.0	8.7	12.1	18.6	21.6	24.9	28.8	29.4	25.6	21.6	15.5	10.7	18.8
平均		9.6	9.9	11.7	18.1	21.0	24.5	29.1	29.9	25.6	21.1	16.9	11.5	19.1

平均最高気温														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
安 中														
1926		8.2	10.6	12.4	18.6	22.7	25.7	29.6	30.8	27.5	19.8	15.6	9.2	19.2
1927		8.0	7.2	10.7	18.8	22.8	26.3	30.3	30.1	25.0	21.2	16.1	10.8	18.9
1928		9.3	8.2	11.1	18.2	22.7	24.2	27.0	28.0	27.0	20.4	16.7	9.9	18.6
1929		7.6	8.7	12.7	18.2	20.4	25.8	30.8	31.8	24.5	20.7	25.3	12.3	19.1
1930		8.3	9.1	13.3	19.4	23.3	26.3	30.3	30.7	26.3	21.7	15.6	11.1	19.6
平均		8.3	8.8	12.0	18.6	22.4	25.7	29.6	30.3	26.1	20.8	15.9	10.7	19.1
下 仁 田														
1926		8.1	11.5	12.6	18.8	22.7	24.6	29.9	30.5	26.5	19.1	15.3	9.1	19.0
1927		8.6	7.3	10.9	18.7	23.4	26.8	31.3	30.0	25.2	20.6	16.0	10.8	19.1
1928		8.5	8.8	11.7	18.6	22.9	24.9	27.3	27.4	27.7	20.3	16.2	10.3	18.7
1929		7.1	8.4	12.5	18.2	20.5	26.0	31.8	31.3	24.4	20.4	15.0	11.7	18.9
1930		7.5	8.6	12.9	19.2	23.6	26.8	30.5	31.6	26.4	20.8	15.0	10.2	19.4
平均		8.0	8.9	12.1	18.7	22.6	25.8	30.2	30.2	26.0	20.2	15.5	10.4	19.0
富 岡														
1926		9.1	11.5	12.5	18.4	22.8	25.8	29.8	30.9	27.0	20.7	16.2	10.4	19.6
1927		9.3	7.7	11.7	19.3	23.2	26.3	30.7	29.7	24.7	21.9	16.9	11.3	19.4
1928		9.6	9.1	12.0	19.2	22.8	24.5	27.1	28.2	27.9	21.3	17.6	11.2	19.2
1929		8.1	9.6	13.7	19.0	21.2	25.8	31.3	31.9	24.7	20.8	16.5	13.2	19.7
1930		8.8	9.6	13.9	20.1	23.2	26.9	30.2	30.8	26.7	21.4	15.9	11.0	19.9
平均		9.0	9.5	12.8	19.2	22.6	25.9	29.8	30.3	26.2	21.2	16.6	11.4	19.6
新 羽														
1926		9.1	11.3	12.1	18.8	22.9	26.1	30.6	32.0	27.4	20.4	16.2	10.8	19.8
1927		9.5	7.3	11.4	18.4	22.6	25.2	29.7	29.5	23.5	20.2	15.4	10.7	18.6
1928		7.9	7.1	9.8	18.0	22.5	23.7	26.2	25.6	26.2	19.1	15.5	8.4	17.5
1929		6.7	7.7	11.9	17.5	19.8	25.4	30.2	30.5	22.8	18.8	14.2	11.0	18.0
1930		6.9	7.8	12.5	18.6	22.5	25.7	30.1	30.0	25.7	19.9	14.2	10.1	18.7
平均		8.0	8.2	11.5	18.3	22.1	25.2	29.4	29.5	25.1	19.7	15.1	10.2	18.5
万 場														
1926		9.1	10.3	12.4	18.6	21.1	24.1	28.8	29.9	26.2	19.3	15.4	9.6	18.7
1927		8.0	6.8	10.5	18.5	21.7	25.3	30.2	29.9	24.0	20.4	15.8	10.5	18.5
1928		8.3	8.0	10.8	17.2	21.9	23.3	26.4	26.5	26.6	19.2	16.1	9.9	17.9
1929		7.7	8.1	12.5	18.0	19.9	25.8	30.6	31.3	23.4	19.5	15.0	11.8	18.6
1930		8.0	8.2	13.0	18.8	22.5	25.8	30.0	29.5	25.6	19.2	14.1	9.4	18.7
平均		8.2	8.3	11.8	18.2	21.4	24.9	29.2	29.4	25.2	19.5	15.3	10.2	18.5
藤 岡														
1926		8.7	10.0	12.7	18.5	22.7	25.8	30.3	21.2	26.6	19.4	15.1	9.3	19.2
1927		8.6	7.5	11.5	19.6	23.6	26.7	30.2	29.7	24.7	20.4	16.5	10.9	19.2
1928		8.7	9.2	12.3	19.9	23.3	25.2	27.8	28.2	27.8	20.9	17.4	10.5	19.3
1929		7.8	9.2	13.7	19.2	21.1	26.2	30.6	31.8	24.2	20.3	16.0	13.0	19.4
1930		8.5	9.5	14.0	19.9	23.5	26.6	30.0	29.9	25.9	20.1	15.3	10.5	19.5
平均		8.5	9.1	12.8	19.4	22.8	26.1	29.8	28.2	25.8	20.2	16.1	10.8	19.3

平均最高気温

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
鼻 毛 石														
1926		8.3	10.2	12.2	17.4	20.7	23.2	27.6	28.5	24.9	18.2	14.5	8.6	17.9
1927		8.0	6.3	11.1	18.2	21.3	24.8	28.0	28.6	23.4	20.3	16.0	12.0	18.2
1928		8.8	8.2	11.6	17.9	22.1	23.3	26.3	27.4	26.9	19.6	15.6	9.3	18.1
1929		6.6	7.7	11.7	17.1	19.3	25.3	29.8	31.4	23.6	20.2	15.3	11.8	18.3
1930		8.0	8.3	12.9	18.5	22.6	25.9	29.7	29.7	25.3	20.0	14.2	9.0	18.7
平均		7.9	8.1	11.9	17.8	21.2	24.5	28.3	29.1	24.8	19.7	15.1	10.1	18.2
伊 勢 崎														
1926		8.8	11.2	12.5	17.8	23.1	26.0	30.4	30.9	26.8	21.0	15.7	9.4	19.5
1927		9.3	6.6	11.2	18.8	22.6	26.7	30.6	31.2	25.9	21.2	16.6	10.8	19.3
1928		8.8	8.7	11.5	18.3	22.8	24.8	27.7	28.8	28.3	21.1	17.4	10.5	19.1
1929		7.4	8.7	12.9	18.5	20.7	26.2	31.1	32.1	24.7	20.9	15.6	12.2	19.3
1930		8.4	9.3	13.2	18.9	23.5	27.1	30.9	30.9	26.4	21.2	15.5	10.4	19.6
平均		8.5	8.9	12.3	18.5	22.5	26.2	30.1	30.8	26.4	21.1	16.2	10.7	19.4
太 田														
1926		9.8	11.6	13.5	19.3	22.2	25.5	30.4	32.2	28.1	20.3	17.0	10.6	20.0
1927		9.3	8.0	12.6	20.1	23.1	26.8	31.1	32.4	27.2	22.6	17.2	11.9	20.2
1928		8.8	9.5	13.9	20.0	24.3	25.7	28.7	29.7	28.8	21.9	16.4	10.4	19.8
1929		7.3	9.0	13.5	19.3	21.1	27.0	32.0	33.3	24.8	21.3	16.0	12.9	19.8
1930		9.4	10.2	14.2	19.7	24.0	27.3	30.1	31.2	26.9	21.8	15.2	10.7	20.1
平均		8.9	9.7	13.5	19.7	23.0	26.5	30.5	31.8	27.2	21.6	16.4	11.3	20.0
花 輪														
1926		8.0	10.4	11.6	18.1	21.5	23.9	28.7	30.3	26.1	18.1	15.7	9.4	18.5
1927		7.1	6.1	10.7	18.9	23.2	23.9	30.0	30.4	26.0	21.6	18.8	12.6	19.4
1928		9.6	9.6	12.7	17.5	21.7	23.8	26.4	26.8	26.5	19.6	16.9	9.5	18.4
1929		6.2	6.9	11.8	17.1	19.8	24.7	29.2	30.7	23.7	19.8	14.9	12.3	18.1
1930		7.9	8.8	12.9	18.1	21.9	25.2	29.6	29.4	25.5	20.0	14.8	9.2	18.6
平均		7.8	8.4	11.9	17.9	21.6	24.9	28.8	29.5	25.6	19.8	16.2	10.6	18.5
桐 生														
1926		9.4	10.9	13.0	18.5	23.3	25.2	30.1	31.3	27.4	21.0	16.7	10.1	19.7
1927		9.3	7.0	11.8	19.2	23.2	27.0	30.3	30.9	25.7	27.2	17.2	11.9	19.6
1928		9.1	9.6	12.4	18.1	23.1	24.4	27.4	28.2	28.5	20.5	16.5	10.2	19.0
1929		7.5	8.8	12.8	18.1	20.7	27.2	30.5	32.1	24.6	20.9	15.2	12.2	19.2
1930		8.4	9.8	13.5	19.2	23.6	26.8	30.2	30.8	26.4	21.7	15.4	10.4	19.7
平均		8.7	9.2	12.7	18.6	22.8	26.1	29.7	30.7	26.5	22.3	16.2	11.0	19.4
館 林														
1926		9.6	12.8	13.6	19.0	22.2	26.0	30.3	32.0	28.6	21.4	17.3	10.4	20.3
1927		10.0	7.7	12.5	19.0	23.3	27.4	30.3	32.0	25.9	21.9	17.4	11.6	19.9
1928		9.8	10.4	12.6	18.6	23.4	24.7	27.9	28.7	28.7	21.8	17.0	11.6	19.6
1929		9.1	10.2	13.9	18.8	21.5	26.8	31.6	32.9	25.7	21.8	16.3	13.3	20.2
1930		9.7	10.6	14.6	19.8	23.8	27.1	31.3	31.8	27.6	22.6	16.9	11.4	20.6
平均		9.6	10.3	13.4	19.0	22.8	26.4	30.3	31.5	27.3	21.9	17.0	11.7	20.1

第四十一表 平均最低気温

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
湯 原														
1926		7.1	4.6	3.0	1.3	8.4	10.9	16.7	19.1	15.8	7.3	0.8	3.6	5.2
1927		6.6	6.6	1.6	5.1	7.5	12.9	19.4	18.0	14.5	9.2	2.9	2.2	6.0
1928		5.1	1.0	1.6	3.4	8.9	12.0	17.1	17.1	16.1	9.3	3.6	2.1	6.5
1929		7.3	7.0	3.1	2.5	7.4	13.3	19.2	16.9	13.9	8.4	3.5	0.7	5.5
1930		6.4	3.1	0.8	5.3	8.8	13.0	19.3	18.8	12.1	7.9	1.2	2.4	6.1
平均		6.5	4.6	2.0	3.5	8.2	12.4	18.3	18.0	14.5	8.4	2.4	2.2	5.9
谷 地														
1926		6.7	5.4	2.7	1.5	7.2	9.0	15.7	18.0	16.0	5.2	0.9	5.1	4.5
1927		7.2	8.2	2.7	2.6	7.1	12.0	18.8	17.9	13.9	7.5	2.1	4.1	5.0
1928		6.1	5.6	2.8	2.4	8.8	12.8	16.8	17.2	16.2	9.1	3.3	3.0	5.8
1929		7.3	7.8	3.0	3.1	6.7	12.5	18.4	18.2	12.8	8.6	2.7	0.8	5.5
1930		5.0	2.9	0.4	4.9	8.2	12.9	19.3	19.7	12.5	8.0	0.7	2.3	6.3
平均		6.5	6.0	2.3	2.9	7.6	11.8	17.8	18.2	14.3	7.7	1.9	2.7	5.4
沼 田														
1926		7.9	4.7	4.2	3.7	9.3	11.9	17.1	18.5	16.5	6.8	4.0	5.5	5.5
1927		7.9	7.2	3.8	3.2	7.1	12.4	19.6	18.5	13.9	8.8	2.8	3.3	5.3
1928		5.4	5.4	2.6	2.5	8.1	11.0	15.5	17.4	16.6	8.7	3.6	2.9	5.6
1929		6.1	6.1	2.4	3.2	7.3	12.8	19.4	19.4	13.6	9.9	2.8	1.2	6.3
1930		5.6	2.0	0.3	5.3	8.6	14.4	19.9	20.6	13.1	9.1	1.1	1.8	6.9
平均		6.6	5.1	2.5	3.6	8.1	12.5	18.3	18.9	14.7	8.7	2.9	2.5	5.9
東 小 川														
1926		12.6	10.1	6.3	2.6	1.3	8.0	13.6	14.7	13.4	3.8	3.6	6.5	1.5
1927		8.9	10.0	6.0	0.6	6.2	10.4	17.2	16.8	12.8	5.3	0.2	5.1	3.3
1928		6.9	7.2	5.3	0.0	6.9	10.5	13.6	14.3	13.8	7.2	2.1	5.2	3.7
1929		9.9	9.9	3.4	1.1	5.3	10.4	16.0	15.3	11.0	6.8	0.5	1.1	3.5
1930		7.6	6.0	2.4	2.7	6.1	10.9	17.5	18.0	10.7	5.5	0.7	4.0	4.2
平均		9.2	8.6	4.7	1.4	5.2	10.0	15.6	15.8	12.3	5.7	0.3	4.4	3.2
大 前														
1926		8.0	6.4	5.3	1.4	4.0	8.8	13.3	15.6	12.6	3.4	1.9	7.0	2.3
1927		9.7	9.4	6.0	1.3	5.0	8.2	15.8	15.0	11.6	4.8	0.3	6.2	2.5
1928		7.5	8.7	4.7	1.1	6.2	10.9	13.9	14.8	14.2	6.7	0.3	5.1	3.5
1929		8.7	9.7	5.3	1.5	5.0	9.7	15.7	15.2	11.0	6.8	0.1	1.5	3.3
1930		7.6	5.5	2.1	2.7	5.7	10.6	16.8	17.2	9.6	5.5	1.9	5.3	3.8
平均		8.3	7.9	4.7	1.0	5.2	9.6	15.1	15.6	11.8	5.4	0.7	5.0	3.1
大 津														
1926		7.9	7.1	4.4	0.9	8.5	9.8	15.5	17.3	14.7	6.7	0.4	8.9	3.7
1927		11.2	8.8	4.5	5.6	7.3	10.1	17.1	16.4	12.6	7.8	1.4	6.0	4.0
1928		7.3	8.4	3.9	1.5	6.8	11.2	14.7	14.4	13.9	6.3	0.7	6.1	3.5
1929		8.6	9.7	6.1	0.4	4.4	9.9	15.9	14.9	10.8	6.2	0.5	0.7	3.1
1930		6.8	4.1	1.9	2.9	6.4	11.3	17.9	18.0	10.4	6.3	1.5	4.7	4.5
平均		8.4	7.6	4.2	2.3	6.7	10.5	16.2	16.2	12.5	6.7	0.3	5.3	3.8

平均最低氣温

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
草 津														
1926		-10.6	-10.7	-8.8	-3.5	2.9	6.4	12.3	15.6	11.7	1.6	2.4	9.5	0.4
1927		-12.2	-11.0	-7.2	-0.4	2.9	7.9	15.5	14.7	10.8	4.4	-1.7	-6.3	1.5
1928		-10.6	-9.8	-5.7	-0.7	4.9	9.5	14.1	14.6	13.2	5.8	-1.4	-6.9	2.3
1929		-11.0	-13.1	-8.3	-1.5	3.3	8.8	14.7	14.3	9.5	5.8	-1.7	-3.7	1.4
1930		-9.6	-7.5	-4.3	1.1	4.9	9.6	15.7	15.9	9.0	4.4	-3.2	-6.9	2.4
平均		-10.8	-10.4	-6.9	-1.0	3.8	8.4	14.5	15.0	10.8	4.4	-2.1	-6.7	1.6
四 万														
1926		-8.7	-6.6	-5.4	-1.7	5.3	8.2	14.4	15.4	12.4	3.2	-2.8	-7.8	2.2
1927		-9.7	-9.5	-5.6	0.7	4.3	8.9	15.1	15.3	10.4	4.5	-1.2	-7.1	2.2
1928		-9.3	-9.1	-6.3	-4.1	4.7	5.8	12.4	13.8	11.8	5.0	-1.7	-7.4	1.3
1929		-11.0	-11.7	-7.4	-1.6	2.9	11.7	18.0	17.2	12.8	8.0	1.6	0.2	3.4
1930		-6.0	-3.5	-1.3	3.5	6.6	11.6	17.7	18.8	11.7	7.5	-0.1	-3.2	5.3
平均		-8.9	-8.1	-5.2	-0.6	4.8	9.2	15.5	16.1	11.8	5.6	-0.8	-5.1	2.9
中 之 條														
1926		-6.4	-5.7	-3.2	-0.3	8.6	11.6	17.4	19.6	16.5	5.8	-1.3	-6.5	4.7
1927		-7.9	-7.6	-2.8	4.2	6.6	11.3	19.9	19.4	13.9	7.4	1.6	-4.8	5.1
1928		-5.3	-6.9	-2.6	2.3	10.0	13.5	18.1	18.5	17.1	9.3	1.4	-4.2	5.9
1929		-7.6	-7.6	-3.5	3.0	8.2	12.8	19.2	19.0	13.8	9.2	2.7	1.0	5.9
1930		-5.8	-2.7	-0.3	5.0	8.2	13.7	20.2	20.6	13.1	7.8	-0.4	-3.5	6.3
平均		-6.6	-6.1	-2.5	2.8	8.3	12.6	19.0	19.4	14.9	7.9	0.8	-3.6	5.6
植 栗														
1926		-7.9	-7.1	-4.9	-2.0	7.0	10.0	16.6	18.2	16.2	5.3	-1.9	-6.6	3.6
1927		-8.7	-7.6	-3.6	3.5	7.1	11.8	20.0	19.3	14.4	8.2	1.2	-4.7	5.1
1928		-5.0	-6.6	-2.4	2.8	10.2	14.4	18.5	18.5	17.6	9.7	1.7	-4.0	6.3
1929		-7.3	-7.5	-3.4	3.4	8.0	12.8	19.3	19.0	13.3	8.8	2.4	0.6	5.8
1930		-5.9	-3.0	-0.5	4.9	8.1	13.9	20.0	20.3	12.5	7.9	-0.7	-3.8	6.1
平均		-7.0	-6.4	-3.0	2.5	8.1	12.6	19.8	19.1	14.8	8.0	0.5	-3.7	5.4
澁 川														
1926		-9.7	-10.3	-7.1	-3.6	2.3	4.0	10.3	12.6	10.8	1.7	-5.7	-8.4	-0.3
1927		-4.4	-5.5	-3.8	5.2	8.1	13.0	20.8	20.5	15.5	9.2	3.8	-4.8	6.5
1928		-3.3	-5.9	0.1	3.8	10.9	15.5	19.2	19.7	18.8	11.6	4.3	-0.8	7.8
1929		-4.3	-4.6	-0.6	5.4	9.8	13.8	20.4	21.0	15.3	11.3	5.2	2.8	8.0
1930		-3.2	-0.5	1.5	7.1	10.3	15.3	21.1	21.0	14.6	10.2	2.0	-1.2	8.2
平均		-5.0	-5.4	-2.0	3.6	8.3	12.3	18.4	19.0	15.0	8.8	1.9	-2.5	6.0
前 橋														
1926		-2.8	-1.6	-0.1	3.8	10.9	14.0	20.0	21.7	18.6	9.3	3.1	-1.4	8.0
1927		-3.0	-3.7	0.2	7.5	10.9	15.6	22.0	21.6	16.8	11.7	5.7	-0.2	8.8
1928		-1.6	-2.6	1.1	6.7	12.2	16.4	20.3	20.6	19.7	12.4	5.7	-0.3	9.2
1929		-3.5	-3.4	-0.1	6.5	10.6	15.1	21.5	21.5	15.7	11.6	5.6	3.7	8.7
1930		-2.0	0.1	2.9	7.9	11.5	16.7	22.0	22.1	15.5	11.2	4.0	0.2	9.3
平均		-2.6	-2.2	0.8	6.5	11.2	15.6	21.2	21.5	17.3	11.2	8.8	0.4	8.8

平均最低氣温

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
三 倉														
1926		-5.9	-5.1	-2.9	2.4	9.0	11.7	17.8	19.5	16.8	7.1	1.2	-3.1	5.7
1927		-5.7	-6.3	-1.4	4.0	8.4	12.6	20.2	19.7	14.2	8.6	3.3	-1.8	6.4
1928		-4.1	-4.5	-1.4	3.8	10.5	14.6	18.7	18.3	17.6	10.1	3.5	-2.6	7.0
1929		-5.8	-6.4	-2.4	4.1	8.8	13.2	19.6	19.5	14.1	9.7	3.7	1.5	6.6
1930		-4.7	-2.1	0.6	6.0	9.0	14.4	20.3	20.9	13.4	9.1	1.4	-2.0	7.2
平均		-5.2	-4.9	-1.5	4.1	9.1	13.3	19.3	19.6	15.2	8.9	2.6	-1.6	6.6
飯 塚														
1926		-3.8	-2.7	-0.8	2.7	9.0	12.8	18.8	21.3	18.0	7.3	1.1	-2.2	6.8
1927		-5.0	-5.6	-0.4	6.7	10.3	14.6	22.2	21.6	16.0	10.5	4.4	-0.9	7.9
1928		-2.7	-3.0	0.4	4.9	10.8	15.1	19.5	20.2	19.4	11.8	4.6	-1.1	8.3
1929		-4.7	-4.7	-0.5	5.8	10.1	14.2	21.4	20.9	15.4	12.0	4.9	3.1	8.2
1930		-2.3	-0.7	2.7	7.7	10.2	16.1	21.7	22.3	15.2	10.2	3.1	-1.0	8.8
平均		-3.7	-3.3	0.3	5.6	10.1	14.6	20.7	21.3	16.8	10.4	3.6	-0.4	8.0
五 科														
1926		-1.6	-2.5	-0.4	2.8	10.9	12.9	18.4	19.6	17.5	8.3	1.9	-1.3	7.2
1927		-3.4	-4.3	0.2	7.1	9.9	13.6	20.3	20.2	15.0	11.2	4.3	-0.1	7.8
1928		-4.5	-3.6	-0.6	5.4	10.8	14.5	17.3	18.6	18.3	11.4	5.1	0.9	7.8
1929		-4.6	-4.5	-1.7	5.0	8.0	12.1	20.3	20.1	15.0	9.4	4.8	2.1	7.2
1930		-3.3	-2.4	1.4	5.4	10.5	14.8	21.2	20.5	13.9	10.5	2.7	-1.1	7.8
平均		-3.5	-3.5	-0.2	5.1	10.0	13.6	19.5	19.8	15.9	10.2	3.8	0.1	7.6
安 中														
1926		-4.8	-3.0	-2.1	2.3	8.3	12.5	18.6	21.3	18.2	7.5	0.4	-3.2	6.3
1927		-5.0	-5.7	-1.4	6.2	9.2	14.5	21.4	21.1	16.0	9.2	3.4	-1.2	7.3
1928		-2.9	-4.3	-0.4	5.5	11.1	16.0	20.1	19.7	19.1	11.2	3.2	-1.2	8.1
1929		-4.9	-5.2	-2.2	5.4	10.0	14.2	21.2	20.3	15.4	11.8	4.7	2.6	7.8
1930		-3.4	-0.9	1.8	7.0	9.9	15.5	21.9	22.3	14.7	9.5	1.5	-1.7	8.2
平均		-4.2	-3.8	-0.9	5.3	9.7	14.5	20.6	20.9	16.7	9.8	2.6	-0.9	7.5
下 仁 田														
1926		-5.0	-3.2	-1.8	2.6	9.2	13.0	18.7	20.8	17.3	7.3	0.5	-3.0	6.4
1927		-5.5	-5.7	-0.5	6.5	9.4	13.7	21.1	21.1	16.2	10.5	4.2	-1.3	7.5
1928		-3.4	-3.9	0.3	6.6	12.3	14.9	19.0	20.1	19.0	12.2	4.5	-0.9	8.4
1929		-5.3	-5.0	-1.9	5.6	10.0	14.0	20.5	20.1	15.1	10.9	4.9	2.7	7.6
1930		-3.4	-1.9	1.6	6.9	9.6	15.2	21.1	21.6	14.8	9.9	1.5	-1.8	7.9
平均		-4.5	-3.9	-0.5	5.6	10.0	14.2	20.1	20.7	16.5	10.2	3.1	-0.9	7.6
富 岡														
1926		-4.3	-1.7	0.1	2.7	10.2	14.4	18.8	21.1	18.4	9.3	2.3	-0.8	7.5
1927		-3.8	-4.3	-0.3	6.7	9.3	14.9	21.3	21.7	14.4	10.8	4.0	-1.7	7.9
1928		-3.0	-2.8	0.2	5.6	11.6	15.3	19.9	20.2	20.1	12.8	5.6	0.1	8.8
1929		-3.9	-4.6	-0.9	5.9	10.5	14.4	21.3	21.5	15.7	11.2	6.2	3.7	8.4
1930		-2.8	-0.5	2.5	7.5	11.0	16.2	21.8	22.4	15.4	11.1	2.3	-0.6	8.9
平均		-3.6	-2.8	0.3	5.6	10.5	15.0	20.6	21.4	17.2	11.0	4.1	0.1	8.3

平均最低氣温														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
新 羽														
1926		-6.2	-4.4	-2.9	0.3	8.5	12.0	17.1	19.9	16.5	6.7	-1.3	-4.0	5.2
1927		-7.3	-7.1	-1.8	4.9	8.9	12.2	19.8	19.4	15.2	9.3	2.0	2.4	6.1
1928		-5.0	-6.1	-1.7	3.7	10.6	14.3	17.8	18.0	17.3	11.0	2.6	3.5	6.6
1929		-6.8	-7.6	-3.3	4.3	9.1	13.0	19.5	19.3	14.3	9.0	3.7	0.4	6.2
1930		-5.4	-3.3	0.1	5.8	8.8	14.4	20.1	20.6	13.6	8.6	0.0	3.1	6.7
平均		-6.1	-5.7	-1.9	3.8	9.2	13.2	18.9	19.4	15.4	8.9	1.4	-2.5	6.2
万 場														
1926		-6.0	-5.2	-3.3	1.8	8.8	11.6	17.4	19.3	16.8	7.0	-2.2	-5.5	5.0
1927		-8.1	-8.1	-1.5	6.0	9.2	13.0	20.6	19.7	15.6	9.3	2.8	-2.5	6.3
1928		-4.4	-5.3	-1.3	4.9	11.5	15.3	18.8	19.0	18.0	11.1	2.8	-2.6	7.3
1929		-5.9	-6.2	-1.9	4.8	9.5	13.8	19.9	20.1	14.6	10.1	4.5	1.6	7.1
1930		-4.2	-2.5	1.3	6.2	9.2	14.9	20.6	21.0	14.0	9.1	-1.2	-4.1	7.0
平均		-5.7	-5.5	-1.3	4.7	9.6	13.7	19.5	19.8	15.8	9.3	1.3	-2.6	6.5
藤 岡														
1926		-3.8	-2.1	-0.5	2.4	10.0	13.3	19.1	20.9	18.1	7.8	1.1	-2.5	7.0
1927		-4.7	-4.6	-0.3	6.7	10.3	15.1	21.8	21.2	16.2	10.4	4.5	-1.3	7.9
1928		-2.8	-2.9	0.5	6.2	11.9	16.4	19.6	20.1	19.4	12.3	5.2	-0.5	8.8
1929		-3.8	-4.3	-0.1	5.9	10.2	14.9	21.1	21.4	15.8	10.1	5.7	3.5	8.4
1930		-2.7	-0.5	2.5	7.5	10.6	16.1	21.8	22.2	15.4	10.6	2.5	-1.0	8.8
平均		-3.6	-2.9	0.4	5.7	10.6	15.2	20.7	21.2	17.0	10.2	3.8	-0.4	8.2
鼻 毛 石														
1926		-2.9	-1.5	-0.6	3.3	10.6	12.8	19.5	20.7	18.5	9.4	3.0	-1.2	7.6
1927		-4.2	-4.2	-0.4	7.2	11.0	15.2	21.2	20.9	16.4	11.2	5.2	-0.7	8.2
1928		-2.2	-2.9	0.8	5.9	11.6	16.0	19.0	19.4	18.4	11.4	4.5	-0.8	8.4
1929		-4.7	-4.3	-0.9	5.4	10.0	14.6	20.3	20.8	15.2	10.7	5.2	2.3	7.9
1930		-3.3	-1.3	1.3	7.0	10.5	15.3	21.2	21.3	14.5	9.8	2.7	-0.7	8.2
平均		-3.5	-2.8	0.0	5.8	10.7	14.8	20.2	20.6	16.6	10.5	4.1	-0.2	8.1
伊 勢 崎														
1926		-4.1	-2.3	0.1	3.8	9.5	13.6	20.1	21.9	18.9	9.2	2.2	-0.7	7.7
1927		-4.1	-4.1	-0.1	7.3	11.3	14.8	22.4	21.4	16.8	9.9	5.7	-0.8	8.4
1928		-3.3	-1.1	1.3	6.5	12.5	16.2	20.0	20.3	19.4	12.3	5.3	0.8	9.2
1929		-3.6	-4.1	0.0	6.3	11.1	15.4	22.0	22.0	16.1	11.8	6.0	3.5	8.9
1930		-2.1	0.3	3.3	8.0	11.1	16.6	22.3	23.0	15.7	11.0	3.4	-0.6	9.3
平均		-3.4	-2.3	0.9	6.4	11.1	15.3	21.4	21.7	17.4	10.8	4.5	0.4	8.7
太 田														
1926		-3.4	-2.0	-0.2	2.2	10.4	13.8	20.2	21.5	18.8	9.2	2.1	-1.7	7.6
1927		-5.0	-4.3	-0.4	7.5	11.8	15.2	22.4	21.3	17.0	11.0	4.8	-1.5	8.3
1928		-2.6	-2.1	0.8	6.7	12.8	16.9	20.2	20.6	19.7	11.8	4.9	-1.0	9.1
1929		-4.2	-4.1	-0.3	6.2	11.6	15.4	22.0	22.0	16.4	11.7	6.1	3.4	8.9
1930		-2.5	0.1	3.1	7.8	11.9	15.9	22.1	22.7	15.8	11.0	3.7	-0.6	9.3
平均		-3.5	-2.5	0.6	6.1	11.7	15.4	21.4	21.6	17.5	10.9	4.3	-0.3	8.6

平均最低氣温														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
花 輪														
1926		-3.7	0.1	1.6	4.1	10.0	12.9	18.5	20.0	17.0	7.6	1.6	-2.5	7.3
1927		-6.2	-4.8	1.5	8.4	11.6	16.3	23.0	20.4	19.7	17.8	1.3	-2.6	8.9
1928		-2.6	-2.3	-0.4	5.3	10.9	15.1	16.8	19.5	17.9	11.3	4.3	-1.6	7.9
1929		-5.4	-5.8	-1.1	5.0	9.7	13.8	20.0	20.4	15.5	10.4	4.2	2.2	7.4
1930		-4.7	-2.3	0.9	5.7	9.6	14.5	20.2	20.6	14.2	9.4	1.6	-1.7	7.3
平均		-4.5	-3.0	0.5	5.7	10.4	14.5	19.7	20.2	16.9	11.3	2.6	-1.2	7.8
桐 生														
1926		-3.9	-2.6	0.2	3.9	10.4	13.3	20.2	21.4	18.9	10.1	3.2	-0.6	7.9
1927		-4.2	-3.9	-0.1	7.5	12.2	15.4	23.0	21.8	17.3	11.6	5.0	-0.3	8.7
1928		-1.7	-3.8	0.7	6.8	11.8	16.3	19.9	20.5	18.7	12.2	6.6	-0.4	9.0
1929		-4.0	-4.7	0.0	5.8	11.2	14.9	21.6	21.6	16.2	11.4	5.8	3.2	8.6
1930		-3.2	-0.2	2.7	7.4	10.9	16.4	22.1	22.6	15.9	11.1	4.1	-0.8	9.1
平均		-3.4	-3.0	0.7	6.3	11.3	15.3	21.2	21.6	17.4	11.3	4.9	0.2	8.7
館 林														
1926		-3.2	-1.4	-0.5	3.4	10.8	14.0	20.4	22.4	18.8	9.2	2.3	-1.8	7.9
1927		-4.4	-3.9	0.0	7.5	12.0	15.6	22.3	23.0	17.5	10.4	5.4	-0.7	8.7
1928		-1.9	-2.3	0.4	7.3	13.2	17.3	20.6	21.0	20.5	12.5	5.2	0.3	9.5
1929		-3.9	-3.3	0.4	6.3	11.8	15.7	22.5	22.2	16.6	12.2	6.0	3.5	9.2
1930		-2.5	0.0	3.0	7.6	11.9	17.2	22.4	23.0	15.8	11.3	3.3	-0.5	9.4
平均		-3.2	-2.2	0.7	6.4	11.9	16.0	21.6	22.3	17.8	11.1	4.4	0.2	8.9
第四十二表 合計降水量														
湯 原														
1926		137.8	95.6	75.8	93.6	70.3	131.0	83.7	224.0	196.2	48.0	49.8	179.6	1379.4
1927		185.5	136.9	175.8	165.5	96.0	71.9	276.5	182.5	260.8	84.0	129.6	134.6	1899.6
1928		158.0	260.4	136.8	97.9	66.3	220.4	340.4	50.3	83.4	218.2	52.0	165.8	1849.9
1929		341.0	338.6	93.5	65.8	169.6	44.7	144.2	161.6	407.3	88.1	133.1	92.9	2080.4
1930		94.0	209.9	91.5	81.2	47.6	190.7	393.6	174.5	109.8	173.4	83.0	71.1	1720.3
平均		183.3	208.3	114.7	100.8	90.0	131.7	247.7	158.6	211.5	122.3	88.3	128.8	1785.9
谷 地														
1926		94.9	55.7	74.4	65.0	89.1	119.3	30.2	171.8	132.3	29.7	16.1	111.4	989.9
1927		46.7	38.3	146.4	163.1	94.5	78.4	277.3	189.2	233.4	47.1	57.7	55.2	1427.3
1928		68.9	84.6	71.4	79.0	61.5	162.7	261.4	74.2	61.0	233.2	49.8	43.9	1251.6
1929		56.6	50.4	27.9	44.6	148.6	28.2	68.4	42.2	375.0	120.5	87.6	44.2	1094.2
1930		31.6	71.3	77.3	82.8	52.2	200.1	293.6	158.6	84.1	140.6	65.7	31.6	1289.5
平均		59.7	60.1	79.5	86.9	89.2	117.7	186.2	127.2	177.2	114.2	55.4	57.3	1210.5
沼 田														
1926		24.3	4.9	13.3	52.4	74.5	146.8	55.5	169.1	108.2	33.0	15.9	52.7	750.6
1927		26.6	23.3	145.4	149.6	85.7	63.2	213.6	227.3	216.5	54.9	42.4	36.5	1285.0
1928		41.6	66.6	58.4	92.6	69.8	215.7	285.1	47.6	44.7	173.6	30.5	18.2	1144.4
1929		26.2	35.5	21.2	61.7	153.4	27.1	99.4	24.7	333.7	85.9	74.6	33.1	976.5
1930		16.6	73.5	66.3	79.0	51.6	208.8	199.3	153.0	78.7	139.3	67.7	16.4	1150.2
平均		17.1	40.8	60.9	87.1	87.0	132.3	170.6	124.3	156.4	97.3	46.2	31.4	1061.3

合計降水量														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
東 小 川														
1926		69.6	67.7	61.5	44.0	85.7	112.0	102.3	213.4	163.3	36.9	23.7	135.7	1115.8
1927		51.5	50.7	124.0	134.1	103.1	73.0	281.9	215.8	197.2	94.1	84.4	46.2	1411.0
1928		75.2	100.5	66.9	78.2	53.4	132.9	139.1	82.5	68.1	170.7	49.1	82.8	1099.4
1929		245.5	158.0	68.5	64.3	162.3	29.8	217.7	74.0	323.5	88.0	79.4	48.2	1559.2
1930		48.7	99.2	67.1	96.0	63.8	188.6	264.1	202.6	88.5	143.5	67.1	41.0	1370.2
平均		98.1	95.2	77.6	83.3	93.7	107.3	201.0	157.7	168.1	97.6	60.7	70.8	1311.1
大 前														
1926		20.9	29.5	42.4	77.0	89.9	118.7	63.8	153.2	173.1	30.7	20.8	71.7	891.7
1927		15.9	21.0	149.4	108.1	94.7	65.4	192.4	88.5	264.0	60.7	57.0	32.7	1149.8
1928		49.8	87.4	76.1	93.0	104.6	236.0	329.2	127.6	112.6	178.0	60.7	40.7	1495.7
1929		16.0	24.1	21.0	113.7	221.8	59.2	114.7	185.8	388.9	162.7	123.6	44.9	1476.4
1930		21.0	70.9	83.9	109.6	78.0	269.8	365.7	118.8	157.9	173.4	76.1	20.6	1545.7
平均		24.7	46.6	74.6	100.3	117.8	149.8	213.2	134.8	219.3	121.1	67.6	42.1	1311.9
大 津														
1926		15.4	24.0	43.3	64.8	102.6	102.0	40.2	71.7	87.1	27.2	15.2	55.5	649.0
1927		12.8	16.1	123.1	109.0	78.1	67.2	146.4	66.7	257.3	78.4	55.0	23.4	1033.5
1928		38.5	58.3	45.1	77.0	109.4	251.1	275.5	275.3	126.7	225.6	44.6	24.6	1551.7
1929		12.2	12.1	19.0	106.0	181.3	63.4	150.9	117.9	352.8	167.2	120.7	46.2	1349.7
1930		10.1	65.3	89.3	88.5	72.7	229.7	338.3	165.7	161.6	156.5	71.8	18.4	1467.9
平均		17.8	35.2	64.0	89.1	108.8	142.7	190.3	139.5	197.1	131.0	61.5	33.6	1210.4
草 津														
1926		88.7	50.5	62.1	72.4	160.6	152.8	44.1	206.1	217.3	53.3	35.0	159.8	1302.7
1927		157.9	59.8	203.9	138.2	113.8	85.0	253.0	129.1	350.5	133.7	74.1	38.0	1737.0
1928		61.6	97.5	65.2	105.0	126.7	335.6	350.1	350.4	151.4	240.2	71.3	65.7	2020.7
1929		42.5	103.1	41.3	12.15	238.2	156.8	277.0	231.5	415.6	168.8	132.8	61.6	1990.7
1930		51.1	80.2	97.0	122.2	98.8	288.2	493.0	276.6	201.2	209.5	81.6	47.8	2047.2
平均		80.4	78.2	93.9	111.9	147.6	203.7	283.4	238.7	267.2	161.1	79.0	74.6	1819.7
四 万														
1926		45.0	21.0	42.6	65.7	140.4	146.9	98.3	247.4	261.1	43.3	14.3	113.2	1239.2
1927		31.5	26.5	119.8	192.7	122.6	73.3	333.0	235.5	358.6	121.0	67.1	49.2	1730.8
1928		52.2	75.5	56.5	110.1	121.8	338.4	228.9	240.9	145.4	243.0	57.8	40.8	1711.3
1929		30.2	49.2	31.2	117.3	193.0	97.8	266.8	282.5	453.5	172.5	117.0	58.9	1869.9
1930		27.2	66.9	109.0	107.1	102.7	286.7	420.2	266.9	147.8	202.4	77.8	25.1	1839.8
平均		37.2	47.8	71.8	108.6	136.1	188.6	269.4	254.6	273.3	156.4	66.8	57.4	1678.2
中 之 條														
1926		30.7	12.7	28.9	68.1	108.6	135.1	29.0	135.3	204.1	31.6	18.1	105.9	908.1
1927		12.1	16.9	130.9	181.9	106.8	100.5	257.4	351.8	273.3	95.7	51.2	22.3	1600.8
1928		41.3	58.9	43.9	117.5	86.9	287.2	300.3	202.3	147.1	255.2	34.5	20.2	1595.3
1929		16.5	14.6	17.6	106.9	176.5	50.2	109.0	145.8	396.3	162.7	104.6	48.2	1348.9
1930		17.5	68.5	92.1	89.9	76.8	233.7	306.6	243.4	128.2	133.1	69.4	22.6	1481.1
平均		23.6	34.3	62.7	112.9	111.1	161.3	200.5	215.7	229.8	135.7	55.6	43.8	1387.0

合計降水量														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
植 栗														
1926		15.8	14.4	33.9	64.1	131.5	138.6	149.3	143.4	206.8	31.0	17.7	80.5	927.0
1927		13.3	18.1	138.7	192.0	85.6	69.9	205.8	334.9	256.0	91.5	54.3	22.1	1482.2
1928		40.8	58.6	55.2	91.8	78.5	295.1	316.1	202.8	144.8	251.2	35.7	25.6	1596.2
1929		15.4	15.0	21.6	95.0	164.8	53.4	86.0	144.5	375.4	166.2	103.0	57.1	1297.4
1930		19.8	76.1	144.1	93.0	77.6	234.2	342.8	281.2	103.8	149.2	70.3	21.4	1583.5
平均		21.0	36.4	72.7	107.2	107.6	158.2	220.0	221.4	217.4	137.8	56.2	41.3	1377.3
澁 川														
1926		2.8	16.5	23.5	47.0	146.7	179.5	111.0	194.3	217.5	28.5	16.5	72.5	1056.3
1927		3.5	22.7	111.5	203.5	75.2	51.0	287.7	307.0	246.4	51.5	39.3	4.0	1403.3
1928		36.0	74.0	54.3	85.0	82.8	231.8	175.1	139.3	146.0	167.4	19.9	14.4	1226.0
1929		8.5	12.0	14.8	80.3	185.6	39.8	117.0	194.5	317.9	143.1	86.3	45.4	1245.2
1930		10.1	68.1	77.9	67.6	64.5	256.2	357.7	186.0	88.2	207.5	61.0	20.3	1465.1
平均		12.2	38.7	56.4	96.7	111.0	151.7	209.7	204.2	203.2	119.6	44.6	31.3	1279.2
前 橋														
1926		3.9	21.4	25.1	49.0	117.0	127.9	63.1	187.9	234.3	34.9	11.6	52.4	928.5
1927		0.3	15.3	111.9	158.2	69.1	69.7	143.7	224.9	286.8	70.0	48.3	9.0	1207.2
1928		30.3	79.8	60.0	102.0	88.7	230.6	257.6	163.5	135.3	193.6	14.3	13.3	1369.0
1929		5.5	3.7	13.2	82.0	226.9	73.6	131.3	64.5	349.7	190.1	116.0	39.3	1295.8
1930		9.7	80.7	93.6	84.4	45.2	206.6	280.2	62.8	107.1	136.1	60.8	20.9	1188.1
平均		9.9	40.2	60.8	95.1	109.4	141.7	175.2	140.7	222.6	124.9	50.2	27.0	1197.7
三 倉														
1926		4.2	13.0	34.5	61.7	137.3	141.2	94.5	159.8	192.0	37.7	13.5	61.1	950.5
1927		4.0	9.1	106.6	139.3	100.8	128.4	208.6	252.9	356.9	77.4	61.5	10.7	1456.2
1928		37.5	80.8	76.0	89.8	99.4	313.9	397.9	279.8	96.4	202.2	22.2	3.0	1698.9
1929		2.7	8.9	5.1	80.1	171.1	27.9	94.1	48.5	418.5	189.2	130.4	58.1	1234.6
1930		8.5	82.0	97.0	114.4	77.2	290.0	352.7	267.3	131.4	163.1	62.6	21.9	1669.1
平均		11.4	39.0	63.8	97.1	117.2	180.3	229.6	201.7	239.0	133.9	58.0	31.0	1401.9
飯 塚														
1926		2.5	14.3	20.4	34.7	143.9	111.6	87.8	81.0	190.5	30.5	8.3	40.6	766.1
1927		0.3	13.5	100.6	97.1	64.3	72.7	234.4	225.9	290.9	70.9	47.7	8.5	1226.8
1928		29.1	99.9	69.7	102.7	80.6	193.0	329.9	176.2	99.9	237.7	12.8	12.3	1443.8
1929		0.2	6.9	19.4	81.3	232.3	58.5	95.0	14.7	438.8	256.3	125.5	49.4	1378.3
1930		9.2	86.0	96.0	75.9	33.8	260.9	281.9	49.1	127.3	128.2	69.3	21.7	1239.3
平均		8.3	44.1	61.2	78.3	111.0	139.3	205.8	109.4	229.5	144.7	52.7	26.5	1210.9
五 料														
1926		10.0	18.7	37.7	54.9	112.9	228.7	118.4	178.0	291.8	37.3	17.8	64.1	1152.3
1927		0.1	22.5	92.8	123.2	109.6	99.4	289.2	257.4	312.8	68.8	64.8	72.8	1513.4
1928		37.6	50.1	61.1	34.6	175.0	402.9	635.4	500.8	230.2	269.1	17.5	18.4	2482.7
1929		0.7	1.2	15.1	99.2	278.6	94.9	88.3	134.6	450.4	234.8	122.3	54.7	1574.8
1930		13.1	116.7	71.2	103.7	103.1	393.2	371.5	340.8	148.2	180.2	58.1	19.5	1919.3
平均		12.3	41.8	55.6	83.1	155.8	243.8	300.6	282.3	286.7	158.0	56.1	42.3	1728.5

合計降水量														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
安 中														
1926		1.2	16.2	29.5	54.2	111.4	121.0	109.9	148.9	173.1	32.0	12.6	45.2	855.2
1927		0.9	16.4	80.8	95.3	71.8	111.8	160.3	228.0	258.5	57.0	47.5	8.2	1136.5
1928		24.5	46.7	40.6	53.6	66.5	152.2	166.3	178.7	84.9	86.1	16.8	13.0	929.9
1929		4.2	1.8	10.6	100.5	212.5	61.6	77.2	51.7	343.4	171.9	123.3	47.9	1206.6
1930		8.3	89.9	82.6	84.7	55.9	213.0	305.0	188.0	151.8	131.1	59.4	22.3	1392.0
平均		7.8	34.2	48.8	77.7	103.6	131.9	163.7	159.1	202.3	95.6	51.9	27.3	1104.0
下 仁 田														
1926		0.2	11.5	25.2	37.7	69.5	142.7	106.1	175.0	175.4	29.4	7.0	16.7	796.4
1927		1.7	7.0	105.2	78.8	61.6	128.2	259.2	299.7	295.6	46.2	33.5	5.5	1322.2
1928		26.5	49.8	50.4	92.4	84.2	265.7	573.3	296.1	88.8	166.5	16.2	10.7	1720.0
1929		2.5	0.3	10.4	86.3	227.5	74.5	69.1	143.6	368.7	186.8	111.1	51.4	1332.2
1930		3.5	109.2	67.5	85.5	60.2	205.7	426.6	281.9	109.7	119.9	35.5	15.2	1520.4
平均		6.9	35.6	51.7	76.1	100.6	163.4	236.9	239.3	207.6	109.8	49.7	19.9	1338.4
富 岡														
1926		0.1	5.0	32.4	50.3	147.8	141.1	96.4	148.6	203.6	25.1	7.3	37.6	895.3
1927		0.0	8.6	103.8	78.3	70.7	88.7	224.6	283.1	266.1	49.2	41.3	6.5	1220.9
1928		18.8	81.4	77.3	89.8	83.7	253.6	491.2	322.0	49.0	169.7	8.6	10.3	1655.4
1929		0.1	0.0	6.7	54.3	203.2	26.5	116.8	44.9	344.8	184.6	77.8	39.3	1099.0
1930		0.8	93.0	43.7	74.9	47.3	208.2	202.0	101.3	129.7	110.6	32.2	18.4	1062.1
平均		4.0	37.6	52.8	69.5	110.5	143.6	226.2	180.0	198.6	107.8	33.4	22.4	1186.5
新 羽														
1926		2.0	10.9	17.5	37.5	63.5	81.1	90.0	159.2	153.0	25.5	8.0	51.8	700.0
1927		1.5	8.0	80.0	68.4	43.6	67.0	197.6	125.0	278.5	51.0	48.2	17.9	686.7
1928		20.0	65.1	70.8	115.9	91.4	260.5	542.8	392.8	84.6	206.7	20.1	12.4	1883.1
1929		8.7	0.0	11.6	74.4	204.0	60.7	91.9	74.1	387.2	228.0	124.1	39.5	1304.2
1930		9.0	105.8	58.6	65.5	35.3	203.2	347.6	106.5	120.9	154.5	52.0	21.4	1280.3
平均		8.2	38.0	47.7	72.3	87.6	110.5	254.0	171.5	204.8	133.1	50.5	28.6	1230.9
万 場														
1926		5.9	10.0	23.6	49.0	93.8	205.0	92.0	101.9	217.0	28.2	13.5	37.5	877.4
1927		1.1	4.7	76.0	98.6	54.0	93.0	278.5	128.0	307.5	54.0	40.0	6.0	1141.4
1928		16.5	63.5	69.0	90.5	114.0	245.0	592.5	383.5	117.0	217.0	16.0	9.7	1934.2
1929		2.0	—	9.0	65.5	198.0	62.0	112.4	77.7	385.8	213.4	131.5	59.5	1316.8
1930		5.0	114.0	66.5	71.0	33.0	191.5	328.0	68.5	167.0	156.0	57.0	28.0	1285.5
平均		6.1	38.4	48.8	74.9	98.6	159.3	280.7	151.9	238.9	133.7	51.6	28.1	1311.1
藤 岡														
1926		2.0	15.5	27.0	34.0	146.5	114.4	186.8	135.7	190.9	28.1	8.7	43.0	1252.1
1927		0.0	14.0	117.5	129.1	79.1	109.1	236.8	195.6	280.2	57.9	47.4	10.5	1277.2
1928		18.8	78.6	64.1	100.5	116.3	230.7	169.6	174.1	82.8	228.9	14.8	13.0	1292.2
1929		0.0	0.6	13.8	68.2	223.8	24.3	53.6	46.4	328.4	229.2	128.5	51.2	1168.0
1930		13.0	77.7	66.1	68.1	27.9	156.5	260.7	35.3	97.7	141.2	67.9	25.8	1037.9
平均		6.8	37.3	57.7	80.0	118.7	127.0	181.5	117.4	196.0	137.1	53.5	28.7	1205.5

合計降水量														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
鼻 毛 石														
1926		4.5	22.2	26.9	53.8	137.6	183.0	78.8	222.6	149.6	36.4	14.9	57.5	987.8
1927		0.8	13.8	105.3	146.2	85.3	53.8	142.0	205.1	267.9	88.9	48.2	6.5	1163.8
1928		31.1	62.7	58.7	104.6	109.6	233.2	238.7	166.5	72.3	179.3	16.3	14.5	1287.5
1929		7.8	12.8	15.8	81.5	238.5	39.3	115.2	173.6	327.1	163.3	95.9	43.8	1314.6
1930		10.0	65.7	95.5	84.4	59.6	206.5	217.6	110.2	89.0	128.9	58.5	21.6	1147.5
平均		10.8	35.4	60.4	94.1	126.1	143.2	158.5	175.6	181.2	119.4	46.8	28.8	1180.2
伊 勢 輪														
1926		1.0	10.5	25.4	43.4	173.0	68.3	31.9	115.9	186.7	22.0	12.1	48.3	738.5
1927		2.0	16.6	90.2	138.7	113.0	61.6	255.1	216.7	246.1	64.2	35.7	1.6	1241.6
1928		33.8	82.5	51.7	106.9	68.1	201.1	122.8	112.1	140.0	221.5	12.1	7.3	1159.9
1929		2.1	0.0	6.5	69.6	250.6	22.4	110.1	82.1	297.2	179.9	124.0	41.6	1186.1
1930		12.6	63.1	87.5	63.4	26.9	231.6	234.1	29.0	104.1	124.8	74.3	24.1	1065.5
平均		10.3	34.5	52.3	84.4	126.3	117.0	148.8	111.2	194.8	122.5	51.6	24.6	1078.3
太 田														
1926		2.6	18.8	34.7	52.1	127.5	94.9	91.5	149.0	237.6	54.2	17.4	49.8	930.1
1927		1.0	17.2	125.3	155.0	66.2	105.9	149.1	238.2	285.6	88.9	49.5	8.8	1290.7
1928		33.0	93.6	59.9	122.8	63.6	232.6	133.4	183.4	103.9	237.4	28.0	14.1	1305.7
1929		5.0	2.7	24.8	78.6	238.3	35.7	33.0	57.4	383.8	209.1	137.4	65.3	1271.1
1930		16.0	77.5	97.3	85.2	38.2	190.4	359.3	86.3	154.5	156.8	87.0	37.1	1385.6
平均		11.5	42.0	68.4	98.7	106.8	131.9	153.3	142.9	233.1	149.3	63.9	35.1	1236.6
花 輪														
1926		2.9	5.0	20.2	47.3	178.8	170.6	81.3	232.6	146.0	62.7	18.6	50.7	1016.7
1927		—	8.1	86.6	107.4	124.3	77.6	119.6	108.2	206.0	29.1	27.2	9.2	903.3
1928		14.2	48.4	32.2	80.9	82.9	342.4	184.0	239.3	178.4	32.1	21.0	21.0	1513.4
1929		18.4	18.9	21.9	88.3	249.2	31.5	148.4	227.6	385.4	147.1	109.6	37.5	1483.8
1930		13.2	87.2	102.0	86.7	102.9	243.8	321.0	136.2	68.8	142.9	90.5	24.1	1419.3
平均		9.7	33.5	52.6	82.1	147.6	156.2	202.5	177.7	209.1	112.0	55.6	28.5	1267.3
桐 生														
1926		1.6	16.5	33.5	41.3	123.2	146.0	79.6	199.8	195.5	43.7	13.3	65.0	959.0
1927		1.4	15.0	132.2	155.2	112.4	70.2	192.0	238.4	292.1	75.8	35.4	7.8	1327.9
1928		33.7	96.9	44.9	102.4	70.1	207.7	234.1	166.0	81.5	179.8	18.3	16.7	1252.1
1929		8.0	5.5	18.8	76.1	183.9	18.7	90.9	142.8	315.8	188.0	115.5	40.0	1204.0
1930		13.0	66.7	109.9	93.0	51.3	214.4	244.3	193.6	87.3	139.6	79.2	24.3	1316.6
平均		11.5	40.1	67.9	93.6	108.2	131.4	168.2	188.1	194.4	125.4	52.3	30.8	1211.9
館 林														
1926		1.0	18.7	30.2	38.8	72.5	91.9	98.7	111.1	187.1	65.2	18.5	55.0	788.7
1927		3.6	22.0	145.6	113.8	104.0	83.8	225.4	205.8	314.4	79.1	38.6	8.9	1345.0
1928		25.3	76.1	51.0	129.6	71.1	219.2	186.2	109.2	109.4	182.2	32.2	10.0	1201.5
1929		5.0	0.1	32.4	80.3	214.0	57.8	50.2	71.4	382.4	174.6	156.3	50.7	1275.2
1930		15.6	72.5	77.3	89.8	41.2	180.7	238.5	122.7	113.8	147.5	78.2	32.1	1209.9
平均		10.1	37.9	67.3	90.5	100.6	126.7	159.8	124.0	221.4	129.7	64.8	31.3	1164.1

第四十三表 最多降水日量

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
湯 原														
1926		19.7	12.8	14.0	18.0	16.5	36.2	19.0	68.0	30.6	13.0	10.0	38.0	68.0
1927		38.8	17.0	33.0	72.0	20.0	23.5	47.2	36.0	46.6	46.2	36.0	36.0	72.0
1928		42.0	92.0	36.0	36.0	20.5	40.0	74.0	8.6	27.0	65.5	8.9	22.5	92.0
1929		52.5	56.0	18.4	15.2	57.0	12.0	30.6	66.2	100.4	17.1	35.0	24.0	100.4
1930		26.0	32.0	28.6	21.0	11.0	24.0	118.0	76.2	26.0	46.2	25.6	12.0	118.0
極		52.5	92.0	36.0	72.0	57.0	40.0	118.0	76.2	100.4	65.5	36.0	38.0	118.0
谷 地														
1926		28.0	14.8	20.4	17.5	19.0	21.0	9.2	66.0	41.2	13.4	10.2	45.2	66.0
1927		13.4	9.5	33.0	42.6	27.4	22.0	36.0	43.5	43.0	36.8	22.2	24.6	43.5
1928		19.5	38.2	14.7	23.1	22.3	48.0	84.4	21.0	19.5	69.3	17.0	9.2	84.4
1929		23.0	10.4	5.4	8.8	54.1	12.5	13.2	13.0	82.2	38.7	29.9	21.8	82.2
1930		10.9	23.0	22.3	17.8	11.0	22.4	58.3	70.5	20.0	51.9	29.4	13.6	70.5
極		28.0	38.2	33.0	42.6	54.1	48.0	84.4	70.5	82.2	69.3	29.9	45.2	84.4
沼 田														
1926		13.5	2.1	5.6	14.5	18.0	21.6	14.8	74.0	33.5	13.5	9.4	23.5	74.0
1927		7.3	10.2	31.5	53.0	19.5	19.5	34.1	113.0	41.0	27.5	21.2	14.5	113.0
1928		17.0	38.2	21.0	30.2	22.2	64.5	77.3	26.2	14.6	88.4	6.0	4.6	88.4
1929		19.8	15.8	6.2	21.5	52.5	16.0	20.0	16.6	53.4	24.1	33.0	21.2	35.4
1930		11.0	21.2	20.2	15.8	13.0	23.8	50.0	64.0	23.0	49.4	30.0	13.0	64.0
極		19.8	38.2	31.5	53.0	52.5	64.5	77.3	113.0	53.4	88.4	33.0	23.5	113.0
東 小 川														
1926		10.2	14.2	17.0	10.0	14.0	44.8	22.0	67.0	44.5	13.7	7.7	24.2	67.0
1927		13.5	10.2	34.3	41.5	21.5	12.5	50.0	46.5	29.9	29.0	32.5	18.0	50.0
1928		18.9	17.5	12.5	19.2	17.0	49.5	27.3	29.0	20.5	70.1	8.7	13.0	70.1
1929		50.5	27.6	98.1	13.8	54.3	13.5	37.5	24.5	73.2	29.5	29.0	13.2	73.2
1930		16.5	31.7	17.0	18.3	19.9	23.7	79.5	70.2	30.6	43.0	29.3	13.0	79.5
極		50.5	31.7	98.1	41.5	54.3	49.5	79.5	70.2	73.2	70.1	32.5	24.2	79.5
大 前														
1926		4.6	13.0	13.0	22.0	26.0	23.6	32.0	38.0	40.1	13.0	10.0	20.0	40.1
1927		6.5	5.0	37.5	44.5	21.5	15.7	35.6	25.5	50.0	33.0	34.0	9.0	50.0
1928		21.0	41.0	23.0	34.5	38.0	65.0	83.0	21.0	24.0	81.0	12.0	14.0	83.0
1929		4.3	5.6	10.7	29.7	82.0	31.0	23.7	59.0	106.1	40.7	47.2	29.0	106.1
1930		12.2	27.0	15.0	24.0	30.0	40.0	118.3	88.7	32.2	64.0	25.0	15.2	118.3
極		21.0	41.0	37.5	44.5	82.0	65.0	118.3	88.7	106.1	81.0	47.2	29.0	118.3
大 津														
1926		5.0	8.4	11.0	20.5	32.0	18.6	15.6	14.5	9.8	9.2	9.0	18.2	32.0
1927		9.0	5.3	29.3	47.3	16.8	18.0	35.4	16.5	59.2	37.0	35.7	7.5	59.2
1928		16.5	34.0	27.2	47.0	47.0	72.7	80.3	43.0	33.0	85.3	9.1	9.3	85.3
1929		7.0	3.7	7.5	33.2	73.6	35.0	40.7	70.6	102.7	47.9	45.0	36.1	102.7
1930		7.7	24.5	17.2	23.5	24.2	48.0	135.8	115.0	34.5	62.3	27.4	13.2	135.8
極		16.5	34.0	29.3	47.3	73.6	72.7	135.8	115.0	102.7	85.3	45.0	36.1	135.8

最多降水日量

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
草 津														
1926		12.5	19.5	16.0	21.3	45.0	23.2	8.9	64.3	39.9	24.0	12.4	44.1	64.3
1927		9.0	5.3	29.3	47.3	16.8	18.0	35.4	16.5	59.2	37.0	35.7	7.5	59.2
1928		24.0	35.0	19.3	34.0	26.9	95.6	85.0	47.2	28.1	100.2	20.0	13.0	100.2
1929		21.0	28.2	9.5	26.0	89.3	66.2	38.5	110.6	113.0	34.1	48.0	27.5	113.0
1930		12.5	23.2	18.5	26.0	33.8	34.5	132.4	144.6	37.2	61.5	28.8	20.0	144.6
極		24.0	35.0	29.3	47.3	89.3	95.6	132.4	144.6	113.0	100.2	48.0	44.1	144.6
四 万														
1926		11.0	6.3	11.4	18.7	48.5	26.3	21.2	89.0	51.0	12.2	8.3	45.4	89.0
1927		10.3	7.5	27.6	88.0	28.6	17.0	86.5	55.7	59.5	37.0	30.3	17.0	88.0
1928		18.8	45.0	25.5	37.5	29.7	79.0	76.0	42.5	27.0	83.5	14.5	9.4	83.5
1929		11.5	13.1	6.1	33.6	62.8	42.9	56.5	69.2	142.4	44.2	43.5	36.8	142.4
1930		12.1	17.9	31.9	36.4	26.5	41.4	102.8	129.2	36.2	63.4	3.03	12.5	129.2
極		18.8	45.0	31.9	88.0	62.8	79.0	102.8	129.2	142.4	83.5	43.5	45.4	142.4
中 之 條														
1926		13.0	6.0	10.0	15.0	33.0	25.2	6.0	28.2	62.0	13.0	12.0	55.4	62.0
1927		7.3	6.0	31.0	97.1	18.5	31.5	43.5	192.0	51.0	36.0	29.5	10.0	192.0
1928		17.4	41.0	21.5	33.9	31.2	76.0	114.2	36.1	34.0	83.5	7.5	8.0	114.2
1929		9.5	6.0	4.7	36.8	68.5	24.0	28.0	35.7	92.0	56.5	40.0	38.3	92.0
1930		9.5	31.5	43.2	25.3	20.1	33.0	107.5	113.5	29.9	57.7	32.6	16.6	113.5
極		17.4	41.0	43.2	97.1	68.5	76.0	114.2	192.0	92.0	83.5	40.0	55.4	192.0
植 栗														
1926		6.5	6.2	10.1	16.0	36.0	30.0	15.5	40.5	71.5	14.1	10.5	28.5	71.5
1927		6.5	6.2	31.0	106.0	16.1	22.3	35.5	142.0	50.1	35.0	30.5	8.6	142.0
1928		17.1	41.9	22.5	32.4	29.5	68.5	105.6	30.6	38.7	82.4	8.0	8.1	105.6
1929		8.7	5.5	5.2	33.1	67.1	25.8	22.3	65.0	92.3	57.7	40.2	42.0	92.3
1930		12.6	32.2	34.5	21.5	21.8	36.1	134.8	141.6	27.7	58.5	32.4	13.0	141.6
極		17.1	41.9	34.5	106.0	67.1	68.5	134.8	142.0	22.3	82.4	40.2	42.0	142.0
澁 川														
1926		1.5	9.0	10.0	14.5	35.2	45.5	26.0	60.0	42.0	13.0	11.0	25.0	60.0
1927		2.5	8.0	27.5	110.0	24.0	12.5	71.0	53.5	53.0	32.0	24.5	2.0	110.0
1928		15.0	65.0	27.0	39.8	35.5	56.2	35.7	25.1	36.5	70.2	9.1	5.5	70.2
1929		6.5	4.1	5.5	29.0	70.6	14.6	55.7	157.0	55.7	54.0	34.3	29.3	157.0
1930		9.4	28.0	21.1	18.0	13.4	47.5	99.5	88.9	31.0	70.6	28.5	16.2	99.5
極		15.0	65.0	27.5	110.0	70.6	56.2	99.5	157.0	55.7	70.6	34.3	29.3	157.0
前 橋														
1926		2.5	11.4	10.2	12.0	39.5	31.6	12.9	64.0	57.4	13.8	7.1	27.6	64.0
1927		0.2	7.2	37.5	88.0	15.1	18.5	29.6	49.2	62.2	40.3	33.1	3.8	88.0
1928		12.3	52.0	11.3	47.9	48.0	46.9	53.5	23.3	60.9	76.0	5.1	4.5	76.0
1929		4.3	1.0	6.4	31.8	110.6	37.3	42.7	32.2	67.1	67.3	45.7	24.4	110.6
1930		9.3	35.9	22.6	18.7	11.2	33.8	87.6	30.2	42.2	57.9	24.8	17.3	87.6
極		12.3	52.0	37.5	88.0	110.6	46.9	87.6	64.0	67.1	76.0	45.7	27.6	110.6

最多降水日量

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
三ノ倉														
1926		4.2	9.0	14.0	17.6	42.0	37.0	22.0	43.0	29.0	14.0	8.9	26.7	43.0
1927		2.2	3.2	20.0	70.0	17.0	31.9	40.7	47.5	70.2	29.5	40.0	3.7	70.2
1928		19.0	65.0	42.5	36.0	29.5	54.2	90.5	38.1	25.5	81.5	5.5	1.5	90.5
1929		2.0	4.7	4.0	35.0	55.0	15.2	20.0	20.0	94.0	73.0	43.0	37.7	94.0
1930		8.2	45.0	19.2	28.0	16.5	48.0	152.0	87.4	33.0	63.0	29.0	17.4	152.0
極		19.0	65.0	42.5	70.0	55.0	54.2	152.0	87.4	94.0	81.5	43.0	37.7	152.0
飯塚														
1926		2.0	7.9	8.5	10.0	50.5	35.0	24.9	28.5	53.0	12.0	5.8	25.0	53.0
1927		0.3	8.5	28.0	52.9	15.0	22.8	28.0	58.0	57.0	31.2	32.5	5.9	58.0
1928		12.8	75.0	28.0	50.7	46.0	54.0	112.0	40.8	27.0	90.0	5.2	5.0	112.0
1929		0.2	3.0	5.5	35.0	96.0	34.5	35.5	9.0	92.5	91.5	45.0	32.3	96.0
1930		9.2	35.0	24.0	17.7	9.1	38.0	94.7	15.8	45.0	58.5	22.0	17.3	94.7
極		12.8	75.0	28.0	52.9	96.0	54.0	112.0	58.0	92.5	91.5	45.0	32.3	112.0
五料														
1926		10.0	12.6	13.7	24.2	29.6	54.5	52.8	48.0	48.3	15.0	9.1	28.5	54.5
1927		0.1	7.5	26.5	67.0	25.0	28.5	78.2	43.0	65.2	28.5	43.0	26.5	78.2
1928		19.5	34.0	29.0	33.5	58.0	76.0	142.0	87.3	37.7	111.2	4.6	5.5	142.0
1929		0.4	0.5	6.5	35.5	95.3	17.0	36.9	31.0	128.9	90.0	41.5	30.5	128.9
1930		7.5	43.5	16.6	29.7	23.3	75.0	123.5	65.1	54.1	65.8	21.0	16.5	123.5
極		19.5	43.5	29.0	67.0	95.3	76.0	142.0	87.3	128.9	111.2	43.0	30.5	128.9
安中														
1926		0.8	9.0	14.0	13.0	28.7	25.0	31.2	34.0	41.3	12.0	8.0	19.8	41.3
1927		0.4	6.2	25.0	55.0	13.0	32.5	25.0	50.0	50.2	27.0	30.5	3.5	55.0
1928		12.5	29.0	22.5	13.2	12.8	14.0	34.2	17.0	13.0	13.8	5.2	5.1	34.2
1929		3.3	0.7	5.4	35.0	84.2	23.0	20.2	23.0	76.3	71.0	41.7	29.0	84.2
1930		7.7	38.2	17.8	17.3	9.3	54.4	143.1	79.5	45.0	55.0	24.9	12.5	143.1
極		12.5	38.2	25.0	55.0	84.2	54.4	143.1	79.5	76.3	71.0	41.7	29.0	143.1
下仁田														
1926		0.2	9.0	9.2	11.0	32.5	32.0	30.9	36.5	53.0	10.0	4.0	10.0	53.0
1927		1.7	4.4	27.0	40.3	13.0	39.0	53.5	104.5	61.4	29.5	27.0	2.6	104.5
1928		17.0	26.0	20.0	45.0	29.0	46.3	215.7	53.7	43.5	56.0	5.5	5.5	215.7
1929		2.0	0.2	5.0	21.3	88.3	17.0	19.0	47.0	77.7	62.0	38.0	35.0	88.3
1930		3.0	41.0	23.0	20.1	13.0	37.2	192.7	79.2	44.5	54.5	12.6	13.1	192.7
極		17.0	41.0	27.0	45.0	88.3	46.3	215.7	104.5	77.7	62.0	38.0	35.0	215.7
富岡														
1926		0.1	5.0	8.5	14.5	62.0	32.5	36.0	49.0	65.0	8.9	3.9	15.0	65.0
1927		0.0	5.0	35.0	20.0	20.0	26.0	58.0	55.0	61.0	30.0	27.3	4.0	61.0
1928		12.0	65.0	55.0	49.0	21.0	58.0	170.0	48.0	24.5	56.0	5.7	5.0	170.0
1929		0.1	0.0	2.5	28.0	78.0	11.7	42.0	35.8	63.1	66.5	29.5	26.6	78.0
1930		0.8	31.0	11.6	21.0	7.4	42.5	100.0	18.8	42.5	56.3	21.0	15.5	100.0
極		12.0	65.0	55.0	49.0	78.0	58.0	170.0	55.0	65.0	66.5	29.5	26.6	170.0

最多降水日量

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
新羽														
1926		1.0	5.4	4.5	16.0	26.7	14.7	42.0	44.0	55.5	10.0	7.0	33.5	55.5
1927		1.0	5.0	35.0	38.0	12.0	15.0	35.0	25.0	68.0	27.0	36.5	5.5	68.0
1928		13.0	52.4	28.0	55.5	39.0	43.2	175.0	85.0	60.2	65.0	7.0	5.5	175.0
1929		5.0	0.0	3.2	24.6	83.0	14.5	28.0	28.5	68.0	74.2	38.0	21.5	83.0
1930		6.2	46.0	14.0	13.0	10.0	51.5	267.0	29.2	51.5	64.2	21.2	14.0	167.0
極		13.0	52.4	35.0	55.5	83.0	43.2	175.0	85.0	68.0	74.2	38.0	33.5	175.0
万場														
1926		3.0	6.8	6.6	18.4	24.0	44.0	20.0	37.0	56.0	11.0	7.0	29.0	56.0
1927		1.0	3.0	28.0	68.0	15.0	28.0	49.0	25.0	63.0	19.5	29.0	3.0	63.0
1928		10.5	47.0	45.0	41.0	45.0	35.0	269.0	72.5	63.0	74.0	4.0	4.0	269.0
1929		1.0	—	4.0	29.0	76.0	31.0	23.0	36.0	7.00	80.0	46.0	32.0	80.0
1930		4.0	45.0	15.0	16.0	11.0	68.0	185.0	14.5	55.0	55.0	22.0	19.5	185.0
極		10.5	47.0	45.0	68.0	76.0	68.0	269.0	72.5	70.0	80.0	46.0	32.0	269.0
藤岡														
1926		2.0	15.0	10.0	11.5	40.5	34.0	130.0	50.0	62.0	12.0	8.0	29.5	133.0
1927		0.0	7.7	28.0	75.0	16.5	35.5	78.0	56.0	54.4	34.0	36.0	4.0	78.0
1928		9.6	55.5	45.0	47.0	44.0	41.5	44.0	44.0	30.0	95.0	4.5	5.5	95.0
1929		0.0	0.4	7.0	30.0	103.0	6.0	16.0	30.5	68.2	85.0	50.0	28.2	103.0
1930		13.0	24.0	20.0	14.0	6.5	38.0	113.9	15.0	42.0	55.3	27.0	19.0	113.9
極		13.0	55.5	45.0	75.0	103.0	41.5	130.0	56.0	68.2	95.0	50.0	29.5	133.0
鼻毛石														
1926		3.0	11.0	11.7	17.0	33.4	30.8	4.00	54.0	34.5	13.5	9.2	23.8	54.0
1927		0.7	6.7	32.0	76.0	19.0	12.0	4.00	43.0	75.5	47.0	28.7	4.2	76.0
1928		12.5	39.0	25.0	39.0	43.5	44.2	46.0	21.2	26.0	53.5	5.1	4.2	53.5
1929		7.2	6.1	6.5	27.6	94.0	12.5	22.0	106.3	58.7	56.0	39.6	26.0	106.3
1930		10.0	33.7	24.5	18.1	9.5	35.2	93.6	29.7	44.2	46.3	22.5	16.5	93.6
極		12.5	39.0	32.0	76.0	94.0	44.2	93.6	106.3	75.5	56.0	39.6	26.0	106.3
伊勢崎														
1926		1.0	8.0	11.6	11.0	62.0	18.2	13.3	34.5	56.5	9.8	8.8	33.5	56.5
1927		2.0	8.5	22.5	79.8	22.2	28.5	87.5	32.0	40.0	29.0	24.0	0.7	87.5
1928		16.0	64.5	37.0	43.5	25.0	32.0	19.0	23.1	38.0	56.7	3.5	3.8	64.5
1929		2.0	0.0	3.8	28.0	130.8	8.2	33.4	72.6	66.0	96.5	45.2	24.0	130.8
1930		12.6	33.5	21.0	15.1	8.0	55.7	90.5	19.0	45.0	48.5	31.3	15.5	90.5
極		16.0	64.5	37.0	79.8	130.8	32.0	90.5	72.6	66.0	96.5	45.2	33.5	130.8
大田														
1926		2.5	7.0	12.0	13.0	35.0	29.8	23.0	42.1	56.0	17.0	6.0	24.0	56.0
1927		1.0	6.0	29.6	63.0	16.0	29.8	46.2	110.0	57.8	15.0	36.7	4.0	110.0
1928		16.8	65.2	27.0	53.0	29.6	28.6	22.3	28.0	60.2	68.2	7.5	8.0	68.2
1929		5.0	2.0	8.6	29.4	87.2	12.1	8.7	22.3	79.3	78.0	51.2	28.0	87.2
1930		14.0	24.6	23.9	21.0	9.5	65.0	121.0	29.8	57.2	59.2	29.0	18.2	121.0
極		16.8	65.2	29.6	63.0	87.2	65.0	121.0	110.0	79.3	78.0	51.2	28.0	121.0

最多降水日量

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
花 輪														
1926		2.8	5.0	8.5	21.5	31.3	39.4	14.5	48.2	23.5	23.8	12.5	21.2	48.2
1927		—	3.1	17.5	43.3	24.3	15.8	28.2	18.8	76.0	19.8	19.1	2.2	76.0
1928		6.4	28.2	23.0	29.1	32.5	57.1	69.3	30.7	100.3	70.8	7.9	10.2	100.3
1929		10.3	10.3	8.2	25.9	88.2	14.3	40.2	78.8	66.8	55.8	31.8	23.1	88.2
1930		12.3	28.1	26.8	23.4	32.6	49.8	97.8	49.3	18.3	45.2	27.0	16.2	97.8
平 均		12.3	28.2	26.8	43.3	88.2	57.1	97.8	78.8	100.3	70.8	31.8	23.1	100.3
桐 生														
1926		1.0	8.5	13.0	16.0	26.0	42.0	29.5	53.0	46.0	19.5	8.5	32.0	53.0
1927		1.4	6.2	32.0	75.0	31.0	23.0	40.0	67.5	55.0	39.0	18.0	6.0	75.0
1928		15.5	70.0	20.0	45.5	32.0	32.6	53.5	31.0	33.4	60.0	5.5	5.2	70.0
1929		7.0	3.2	7.0	25.5	63.0	4.5	17.2	47.8	58.6	58.0	41.0	22.2	63.0
1930		13.0	28.0	30.1	26.0	13.2	32.4	77.8	72.0	46.0	51.4	42.0	15.0	77.8
平 均		15.5	70.0	32.0	75.0	63.0	42.0	77.8	72.0	58.6	60.0	42.0	32.0	77.8
館 林														
1926		1.0	8.8	15.0	16.0	18.0	26.0	35.0	37.2	50.3	22.1	9.0	25.0	50.3
1927		2.0	7.5	28.5	38.0	15.0	27.6	68.5	66.0	59.9	36.3	25.6	4.5	68.5
1928		11.7	58.5	24.5	67.1	31.4	41.0	48.7	17.5	49.1	56.1	14.3	6.2	67.1
1929		5.0	0.1	8.3	33.0	76.4	22.5	11.8	36.0	72.0	62.0	49.0	20.9	76.4
1930		12.2	25.1	23.0	20.3	12.0	39.0	95.0	61.0	43.7	46.0	37.2	21.0	95.0
平 均		12.2	58.5	28.5	36.1	76.4	41.0	95.0	66.0	72.0	62.0	49.0	25.0	95.0
降 水 日 數														
湯 原														
1926		19	15	13	13	9	12	11	15	15	9	10	16	157
1927		22	19	17	11	14	12	16	13	16	11	12	17	180
1928		17	24	21	9	12	17	16	15	14	16	17	21	201
1929		24	19	21	11	14	11	15	11	18	17	14	17	192
1930		16	23	12	9	10	20	21	8	11	16	16	13	175
平 均		20	20	17	11	12	14	16	12	15	14	14	17	181
谷 地														
1926		13	9	16	11	11	10	9	14	12	5	2	7	119
1927		8	10	14	12	14	9	17	14	19	5	11	6	139
1928		12	17	14	10	11	17	12	14	11	15	11	15	159
1929		14	13	10	9	14	9	16	13	19	14	9	15	155
1930		6	14	13	10	15	20	24	9	13	11	10	8	153
平 均		11	13	13	10	13	13	16	13	15	10	9	10	145
沼 田														
1926		8	4	6	13	9	12	14	11	13	4	2	7	103
1927		10	11	15	9	4	15	18	14	18	12	10	9	145
1928		10	11	12	10	11	16	14	13	8	12	10	10	137
1929		7	9	5	11	14	6	13	5	18	11	9	10	118
1930		3	12	12	10	11	18	20	9	12	11	10	6	134
平 均		8	9	10	11	10	13	16	10	14	10	8	8	127

降 水 日 數

年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
東 小 川														
1926		19	11	9	7	11	14	14	10	14	7	8	13	137
1927		10	13	13	10	15	14	20	13	17	10	9	7	151
1928		9	14	14	10	8	15	16	12	13	15	12	14	152
1929		15	18	15	13	15	9	23	15	18	11	8	13	173
1930		11	15	13	11	11	20	20	13	9	12	13	17	165
平 均		13	14	13	10	12	14	19	13	14	11	10	13	156
大 前														
1926		12	6	9	12	9	12	11	14	12	6	4	9	116
1927		7	9	14	9	14	14	20	13	19	11	7	10	147
1928		9	12	10	11	11	16	20	23	11	16	10	13	162
1929		9	13	7	13	17	13	15	12	18	11	8	11	147
1930		6	13	13	10	7	16	22	9	10	12	10	3	131
平 均		9	11	11	11	12	14	18	14	14	11	8	9	141
大 津														
1926		8	8	11	13	11	13	14	13	14	8	2	9	124
1927		5	8	14	11	12	13	20	20	19	12	9	9	152
1928		6	11	9	7	12	20	21	20	16	14	9	7	152
1929		3	7	7	11	15	12	16	11	16	11	8	6	123
1930		3	12	12	12	10	18	19	10	12	10	9	2	129
平 均		5	9	11	11	12	15	18	15	15	11	7	7	136
草 津														
1926		17	8	13	10	9	12	12	14	13	6	6	12	132
1927		10	9	14	11	13	11	18	16	18	10	10	11	151
1928		8	11	9	9	10	22	22	24	11	17	9	16	168
1929		9	14	9	14	16	16	19	16	18	14	13	12	176
1930		9	17	12	13	11	22	21	16	15	18	12	10	176
平 均		11	12	11	11	12	17	18	17	15	13	10	12	159
四 万														
1926		11	7	13	12	13	13	16	18	18	8	5	10	144
1927		6	9	14	10	16	15	24	16	19	13	10	10	162
1928		10	10	10	9	15	20	23	22	13	15	9	11	167
1929		7	10	10	14	14	14	17	16	18	15	13	15	163
1930		7	16	12	12	12	22	22	19	17	15	11	8	173
平 均		8	10	12	11	14	17	20	18	17	13	10	11	162
中 之 條														
1926		6	3	8	11	11	14	12	13	13	6	2	8	107
1927		4	6	14	11	15	13	21	15	17	13	6	8	143
1928		5	10	10	11	12	19	19	22	14	19	9	7	157
1929		3	5	7	11	14	12	16	10	19	13	8	10	128
1930		5	13	12	12	11	21	21	10	15	12	10	3	145
平 均		5	7	10	11	13	16	18	14	16	13	7	7	136

降 水 日 數														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
植 果														
1926		9	6	12	14	14	14	17	19	19	9	2	7	142
1927		5	6	15	12	15	16	24	19	19	12	10	9	126
1928		8	10	11	11	14	23	24	25	16	20	12	9	183
1929		6	9	9	14	16	17	17	17	19	18	16	16	174
1930		6	13	14	13	13	22	22	14	15	15	10	5	162
平 均		7	9	12	13	14	18	21	19	18	15	10	9	165
澁 川														
1926		2	3	6	10	11	12	16	15	15	4	2	7	103
1927		2	6	13	11	12	10	17	15	18	9	7	2	122
1928		5	8	8	10	13	19	16	22	13	19	7	6	146
1929		2	5	7	12	16	15	13	7	16	11	8	8	120
1930		3	13	11	11	14	18	20	12	13	12	8	2	137
平 均		3	7	9	11	13	15	16	14	15	11	6	5	126
前 橋														
1926		3	3	8	12	15	12	18	14	16	7	2	5	115
1927		2	5	11	10	15	13	23	18	20	13	7	8	145
1928		7	7	12	9	14	20	22	22	16	16	9	7	158
1929		4	7	7	12	15	14	11	5	19	14	10	10	128
1930		2	13	13	12	14	17	22	6	15	13	9	3	139
平 均		4	7	10	11	15	15	19	13	17	13	7	7	137
三 倉														
1926		1	4	8	8	10	10	16	17	12	4	2	5	97
1927		2	4	11	9	15	12	20	20	19	11	6	5	134
1928		5	8	12	10	11	20	23	20	15	15	9	4	152
1929		2	3	4	10	16	10	13	8	17	12	10	10	115
1930		2	9	11	13	11	19	22	15	13	11	9	2	137
平 均		2	6	9	10	13	14	19	16	15	11	7	5	127
飯 塚														
1926		2	3	6	9	12	10	12	11	15	5	2	5	92
1927		1	5	9	10	10	12	16	16	19	11	8	4	121
1928		4	6	11	8	12	18	17	22	15	15	6	4	137
1929		1	4	5	13	17	11	13	7	16	13	8	9	117
1930		1	10	11	12	11	16	20	7	12	11	7	3	121
平 均		2	6	8	10	12	13	16	13	15	11	6	5	118
五 料														
1926		1	4	10	10	12	13	17	15	14	4	2	6	108
1927		1	6	10	10	12	11	24	18	18	10	8	6	134
1928		5	6	11	10	16	22	22	23	20	19	7	6	167
1929		3	3	5	11	15	12	12	15	17	9	10	9	118
1930		4	9	12	11	11	19	23	15	14	11	12	4	145
平 均		3	6	10	10	13	15	20	17	17	11	8	6	134

降 水 日 數														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
安 中														
1926		3	2	5	11	15	14	19	16	18	8	4	7	122
1927		3	7	12	11	16	15	23	20	21	13	8	5	154
1928		7	8	10	12	16	22	24	23	16	16	9	8	171
1929		3	5	7	13	17	19	11	13	18	12	11	11	140
1930		2	11	14	13	13	17	24	16	14	12	11	3	150
平 均		4	7	10	12	15	17	20	18	17	12	9	7	147
下 仁 田														
1926		1	3	5	8	11	13	14	15	13	6	2	6	97
1927		1	4	10	9	14	16	23	18	17	7	5	4	128
1928		5	7	10	10	13	20	24	22	13	13	8	5	150
1929		3	2	5	11	15	17	19	11	20	14	10	12	139
1930		5	12	13	13	11	19	21	17	13	13	9	2	148
平 均		3	6	9	10	13	17	19	17	15	11	7	6	132
富 岡														
1926		1	1	7	10	9	11	15	15	14	5	2	4	94
1927		0	4	10	10	11	9	16	19	19	10	5	3	116
1928		5	7	8	7	11	20	18	18	8	14	4	3	123
1929		1	0	4	10	13	12	11	4	15	8	9	7	94
1930		1	7	10	9	10	17	20	14	12	12	6	3	121
平 均		2	4	8	9	11	14	16	14	14	10	5	4	110
新 羽														
1926		3	3	6	8	11	11	10	11	10	5	2	5	85
1927		2	3	10	8	7	9	18	15	16	10	5	6	109
1928		5	6	10	9	12	19	19	23	6	13	7	6	135
1929		3	0	5	12	14	11	12	13	17	12	9	8	116
1930		3	10	10	9	8	17	18	12	11	11	9	5	123
平 均		3	4	8	9	10	13	15	15	12	10	6	6	114
万 場														
1926		2	3	6	7	8	10	12	10	11	4	3	6	82
1927		2	4	11	9	9	12	23	16	17	11	5	3	122
1928		5	7	9	9	12	20	15	21	9	14	7	5	133
1929		3	0	6	9	16	9	16	8	13	13	10	10	113
1930		2	11	9	13	7	17	16	13	12	13	7	4	124
平 均		3	5	8	9	10	14	16	14	12	11	6	6	115
藤 岡														
1926		1	3	4	8	8	12	15	13	15	7	2	5	93
1927		0	4	12	11	14	12	20	20	19	13	5	3	133
1928		5	7	7	9	14	20	17	22	12	17	7	4	141
1929		0	2	7	11	18	12	11	7	18	13	10	10	119
1930		1	11	10	11	10	18	21	13	13	10	8	4	130
平 均		1	5	8	10	13	15	17	15	15	12	6	5	123

降 水 日 數														
年	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	年
鼻 毛 石														
1926		2	3	8	10	13	12	15	17	16	5	2	5	108
1927		2	5	11	11	12	11	15	17	20	14	7	5	130
1928		5	7	10	12	15	21	19	23	14	15	6	5	152
1929		2	7	6	13	15	14	14	6	16	16	7	12	128
1930		1	12	11	12	13	15	20	10	13	11	9	3	130
平 均		2	7	9	12	14	15	17	15	16	12	6	6	130
伊 勢 崎														
1926		1	2	5	9	11	11	13	11	16	4	2	5	90
1927		1	5	10	7	16	13	17	17	20	10	6	4	126
1928		5	7	9	10	12	20	17	13	11	18	6	5	133
1929		2	0	4	12	15	13	10	5	17	10	8	8	104
1930		1	11	11	14	8	14	10	5	13	13	11	5	116
平 均		2	5	8	10	12	14	13	10	15	11	7	5	114
太 田														
1926		2	3	7	10	10	10	12	9	15	8	4	5	95
1927		1	6	13	11	9	9	13	15	19	14	6	3	119
1928		5	7	10	8	10	20	15	20	10	16	8	3	132
1929		1	3	7	10	18	11	6	9	17	12	10	9	113
1930		2	12	10	10	13	17	13	7	14	12	10	6	126
平 均		2	6	9	10	12	13	12	12	15	12	8	5	117
花 輪														
1926		2	1	6	4	14	10	13	13	13	6	2	6	90
1927		—	5	11	9	16	12	14	11	16	9	7	6	113
1928		6	8	9	10	10	20	21	18	14	13	9	7	145
1929		4	10	4	11	16	12	14	6	17	11	9	6	120
1930		3	11	11	9	10	19	19	11	12	12	7	3	127
平 均		3	7	8	9	13	15	16	12	14	10	7	6	119
桐 生														
1926		2	3	7	8	10	12	12	11	16	5	2	6	94
1927		1	6	12	9	10	8	20	13	19	11	5	4	118
1928		5	6	9	10	10	20	17	21	11	17	7	4	137
1929		2	4	5	9	18	10	10	10	17	15	10	8	118
1930		1	13	10	9	10	17	19	10	11	11	9	4	124
平 均		2	6	9	9	12	13	16	13	15	12	7	5	118
館 林														
1926		1	3	5	9	9	9	13	13	18	9	4	4	97
1927		3	6	13	10	16	10	17	13	19	11	9	5	132
1928		4	6	12	9	14	20	18	22	14	17	9	5	150
1929		1	1	7	9	18	8	12	7	16	11	10	9	109
1930		3	11	12	11	9	13	11	6	12	12	9	4	113
平 均		2	5	10	10	13	12	14	12	16	12	8	5	120

昭和六年四月十日印刷
 昭和六年四月十五日發行

發 行 所 群 馬 縣 前 橋 測 候 所

前橋市岩神町百八十三番地
 電話 前橋二三七番

印 刷 者 小 口 德 穂
 前橋市北曲輪町四十番地

印 刷 所 上 每 印 刷 株 式 會 社
 前橋市北曲輪町四十番地
 電 話 七 九 一 番

14. 6二-1681
1200501222904

14.6二
1681

終