

新川纂圖類方元亨療馬集卷之六

蓄養木草喂飲須知

驢騾通用營慙良方

料部

粱米 梁米木草分三種青黃白以色而名之卽飼米也青者
襄陽出黃者西洛出白者東吳出卽今江南江北淮南皆有
之味甘微溫無毒羸馬生食者皆能補脾開養五臟生血生
肉無不甚美

粳米 即白晚米處處有之大小四五種同一類味甘性平無
毒皆能補脾胃益五臟壯氣力止泄瀉惟便之功第一耳

糯米 造酒之米味甘性平無毒凡喂馬者以糙用之皆能補
中益氣實腸胃壯筋腿生肉旬日而見其功

粳米 即小米山東最多味甘性溫無毒和中益氣養胃寬胸

新川纂圖類方元亨癩馬集卷之六

蓄養木草喂飲須知

驢騾通用經良方

料部

粱米 梁米木草分三種青黃白以色而名之卽白米也青者
襄陽出黃者西洛出白者東吳出卽今江南江北淮南皆有
之味甘微溫無毒羸馬生食者皆能補脾開養五臟生血生
肉無不甚美

粳米 即白晚米處處有之大小四五種同一類味甘性平無
毒皆能補脾胃益五臟壯氣力止泄鴻惟便之功第一耳

糯米 造酒之米味甘性平無毒凡喂馬者以糙用之皆能補

中益氣實腸胃壯筋腿生脈旬日而見其功

粟米 即小米山東最多味甘性溫無毒和中益氣養胃寬胸

元亨療惠集
止泄瀉利小水陳者最良

赤黍米 穂熟色赤者是也味甘溫有微毒能補中益氣多食
者生煩熱皆五臟軟筋骨尤甚

陳倉米 味酸性平涼無毒平胃寬中下氣酒食補虛損除煩
熱止泄瀉甚嘉

大麥 烹半熟用井花水訓過味甘性溫無毒寬腸化草谷
調中益氣揚髓生用補胃氣強筋髓爲藥化宿食逐冷氣消
肚脹進草谷開胃口甚嘉

小麥 味甘微寒無毒解心熱消煩渴利小便養脾氣有功
麴麩 味甘性溫無毒厚腸胃實肌膚強氣力壯筋腿腰大者

少令食之

熱科部

黃豆

煮熟用之生者治癩味甘性溫無毒生心血實溌理腎腸胃長肌肉廻爲諸料之首也

黑豆

味甘性平無毒其功與黃豆相同又能解烏頭毒

豌豆

味甘性溫無毒利脾胃長脂膚寬順潤皮毛有驗

紅豆

又名赤小豆味酸性平涼無毒利小氣消脹滿止泄瀉

解諸毒立效

白豆

即今飯豆味酸性溫無毒補五臟健腸胃益十二經絡

之氣

藜豆

味甘平性寒涼無毒熟用去心肺火生用泄五臟熱解

諸毒有大功

青草部

木樨草

一佈種之草也與葱韭類同割而復發河南河北多種

之其形枝高葉密味甘性涼無毒祛臟腑熱瀉三焦火生腫
和血無不甚嘉

鮮草 淩湖深水而生江南淮南多有之味苦性寒無毒清咽

腸瀉心火燒馬食之甚嘉

巴根草 味甘性平無毒食之健脾胃有大功

四花草 味甘性溫無毒羸馬食之甚美

熟地草 江北淮南河南地畝多有之傍谷豆而生味辛酸性

溫無毒壯筋骨多食者作瀉

狗尾草 味甘性平無毒涼血和血有小功

胡麥苗 俗名彥麥謂野生麥也味酸苦性寒有微毒食之破

腹損臍傷血敗氣臍烏有熟者可以食之

蚕豆苗 味甘性溫無毒寬腸胃化草谷開胃口如神

升來苗

味甘性涼無毒健脾胃燉肝火退胸中邪熱

稗子苗

味甘辛性微溫燉中焦補下元久食者發癰

生抽稻草

味甘辛性熱無毒生心血強筋骨久食者生髮

秫黍葉

味辛性熱有小毒不可食食者生頭癩

枯草部

仙稻草

味甘性平無毒生心血養胃氣強筋骨壯精液

馬月餘而成駿驥

直抽稻草

味甘性平無毒生新血而不足保元氣而有餘

晚稻草

芒稻草也味甘性微寒健脾經開胃口生津和血可

曰而顯大功

糯稻草

味寡性寒無毒燉馬食之猶可羸馬食之治腎經敗

元氣傷脾胃損臟

益氣止渴止血止

大谷草

味甘性溫無毒北方嘉禾也食者生血生膚甚美

穡谷草

味甘性涼無毒食者平和北方造酒之谷也

谷草

卽晚谷也味寡性寒無毒不可食食者損膚

黃稻稍

味甘性溫無毒健脾胃利小水久食作渴

黑豆稍

味甘性微寒無毒其功與黃豆稍同

菜豆稍

味甘性涼無毒治止膈之小水分陰陽止泄瀉如神

○水部

井花水

味甘性平無毒清心解暑止健脾胃北方者水深土

厚性嘉

江南味寡性寒久飲者令人馬焦毛揭

無根水

卽井花水清晨初汲者是也能解藥數種毒其性

味與前相同

可道水

北方澄滿者可飲澆潤者不可飲南方近山者味淡

性寒飲首損膀胱

澗水 山澗之水味酸性溫有瘴毒飲者令馬生腫

溪水

村溪之水味甘性平無毒飲者和血生腫

塘水

塘池之水與村溪水相類性味皆同

濁水

不澄清混濁穢汚之水也不可飲飲者傷血敗氣損膀

胱諸疾由斯而發也

漱水

猪食之水也家家有之味酸性熱有微毒不可飲飲者

傷胃減草東賺焦毛牛飲者勿論

糲漿水

味甘性寒無毒去心抑熱久飲者傷馬腰脅

米泔水

淘米之水也味甘性寒無毒飲者傷胃傷血損膀胱

積湯濁熱疾者用二道冰少許飲之

嘉

滾白湯 卽熟米味甘性溫無毒溫腸胃暖子宫止馬安胎甚
米飲湯 卽熟米湯也一沸澄清者候溫用之味甘性溫無毒
暖胃化草谷和氣血長脂膚寒疾飲者甚良久飲多生熱疾
仙米茶 用米一升炒黃色入水一斗同煎數沸以米熟爲度
候溫飲之味甘性溫無毒健脾胃進草谷止泄瀉利膀胱寒
疾飲者開胃

糊米水 大米或小米用一升炒枯色取出湯去灰慮用無根
水淘三次去其火毒將鍋亦用井花水刷淨仍入水一斗和
米以文火漫煎一沸取出去渣揚去火氣候溫飲之味苦性
涼無毒清心歛肺瀉三焦火利小便祛暑症飲者甚良

卷之五 五經治療藥性須知

煥心驚悸

龍膽

天門冬

龍齒

雄黃

鎮心

硃砂

遠志

黃連

金箔

麥門冬

茯神

巴戟

慾金

金箔

○癒用明目

鐵華粉

夜明砂

白藥子

鎮肝

龍胆草

黃柏

白藥子

涼肝

海桐皮

黃柏

白藥子

漏肝

牛蒡子

黃柏

白藥子

涼肝血

五靈脂

黃柏

白藥子

去翳

穀精草

黃柏

白藥子

秦皮

青葙子

黃柏

白藥子

羊肝

枸杞子

黃柏

白藥子

烏賊魚骨

○溫肺和中

健脾

厚朴

陳皮

白朮

白茯苓

蒼术

青皮

砂仁

益智仁

溫脾

乾薑

木香

丁香

糯米

厚朴

肉豆蔻

良薑

草果

白扁豆

附子

白豆蔻

良薑

白扁豆

開胃

生薑

大棗

白扁豆

涼肺

枇杷葉

美水草

黃藥子

白藥子

潤肺

天門冬

瓜蔞根

知母

貝母

潤肺

杏仁

去皮

人參

人參

去皮

清肺

熟蘇炒

附草庵炒

雞子清

爲肺

紫苑

白芥子炒

桑白皮去根

補肺

歲蕤

黃蠟

枇杷葉

定喘

黃藥子

麻黃去節

兜鈴去皮

止陞

款冬花

五味子

旋覆花

化痰

桔梗

半夏

南星炮

硇砂

烏梅

乾葛

砒礬

止渴

腰腎小腸

破故紙炒

肉蔻蕊

○腰腎

豬腰子

肉桂炒

山藥姜

燒腰腎

川練子

延胡索

青鹽

止渴

白芍

附草庵

巴豆

山藥姜

鹿茸

杜仲

炒

巴戟

渭石

利小腸

木通

車前子

赤茯苓

葵子

葵子

甜瓜子

萹蓄

石無子

瞿麥

海金砂

猪苓

稀小便

龍骨

石菖蒲

萆薢

通腸

大黃

朴硝

䗪虫

通草

酥油

巴豆

續隨子

潤腸

麻子仁

郁李仁

續隨子

潤腸

生豬脂

膾粉

麻油

芸薹子

滑石

寬腸

枳壳

炮去核

神獅

山梔子

化滯

麥蘖

神獅

山梔子

蟻蟻

寃蟻

PDG

沿卿

滿腸止瀉

栗米
桑螵蛸

貴萼子
五倍子

石榴皮

粟粟壳

諸風解表

療風

川附子

兗州烏炮

白附子

防風

寒傷已

獨活

牽牛子

川芎

射干

射香

全蝎

天麻

鳴虧

川芎

麻黃

去節

川升麻

草薢

生薑

地龍

羌活

僵蚕

牙定

慈母

五勞七傷

秦艽

鱗甲

百合

黃耆

白芍

白芍

柏脂

自然酮

虎骨

阿膠

勞傷

秦艽

鱗甲

百合

黃耆

阿膠

沒藥

白芍

白芍

木鱉子

骨碎補

乳香

地龍

血竭

狗脊

木鱉子

骨碎補

乳香

紅藥

山藥

章使

薄荷涼三焦

無熱

茵陳

連翹

犀角

地膽

薄荷

立參

茶清

杏仁

青黛

瓜蒂

黃芩

天仙子

寒冰石

地骨皮

山梔子

爪薑子

天花粉

米泔水

通積滯氣

去積

巴豆

烏藥

檳榔

瞿香

莪木

蘿蔔

川椒

牛夏裏

枳壳

清木香

京三移

香附子

毛

療血和血

生血

當歸首

白芷

肉桂

取血

黃丹

紫礦

油髮

行血

當歸尾

白芍藥

生地黃

榆白皮

牡丹皮

蘿薜

桃仁

斑蝥

水蛭炒

蒲黃炒

化血

當歸全

車虫

水蛭炒

殺虫治疥

虫疥

硫黃

貫仲

蕪荑

鶴虱

輕粉

錫灰

藜蘆根

蛇床子

苦練子

石榴皮
史君子

鵝鴨糞

辟癰疫氣

辟癌

獺肝

獺糞

蒼米炒

猢猻

雄黃

和百藥解毒

解毒

甘草

藍汁

黑豆

地漿

菉豆粉

菉豆湯

人糞汁

陳反異忌禁藥須知

六陳

枳壳陳皮并半夏

狼毒茱萸及麻黃

六般之藥宜陳久

入用方中最效良

六陳之外餘藥皆新

十八反

不草明言十八反

逐目從頭說與君

人參芍藥與砂參

細辛玄參及紫參

苦參丹參并前藥

一見藜蘆便殺人

曰芨白礬并半夏

瓜蒌貝母五般真

莫見駕頭怕烏豚

逢之一反疾如神

大戟芫花并海藻

甘遂巴豆反甘草

若還此益及翻腸

藜常犯之都不好

芥硝草跟葱相犯

右次明休見雲每

日暮使酒來侵

人若犯之都是者

十九畏

硫黃元是火之情

朴硝一見便相爭

水銀黃與砒霜見

狼毒最怕蜜陀僧

巴豆性烈最爲上

更與牽牛不入情

丁香莫與蔚金見

牙硝難合京三稜

川烏草烏不可犀

人參又忌五靈脂

官桂善能調冷氣

石脂相見便蹉跎

大凡修合看逆順

炮麝炙煖要精微

○胎姪服忌

航班水蛭及蟻虫

烏頭附子配天雄

野葛水能并巴豆

牛膝薑豉與蜈蚣

三棱代赭共花射

大戟芫鶲黃雌雄

牙硝芒硝牡丹桂

槐花牽牛皂角同

半夏南星興通草

瞿麥乾薑桃仁通

硇砂乾漆鱉甲爪

地膽茅根都不中

引經瀉火療病須知

○引經

少陰心經

少陰腎經

蜀活官桂升

太陰肺經

白芷葱白引

太陰脾經

陽明胃經

竹根白芷升麻引

少陽三焦經

柴胡引

少陽膽經

厥陰肝經

升麻引

厥陰包絡經

柴胡引

太陽腸經

太陽膀胱經

升麻引

陽明大腸經

葛根大羌活引

人參。瀉火

黃連瀉心火

知母瀉腎火

梔子黃芩瀉肺火

白芍瀉脾火

黃芩瀉大腸火

黃柏瀉膀胱火

柴胡黃芩瀉肝膽火

知母苦蘗酒炒降陰火

○和血

破皿用桃仁

活血用當歸

補血用川芎

調血用延胡索

逐血用紅花

止血用當歸黃

化血用蒲黃

養血用當歸身

行血用當歸尾

和血用當歸全

活血用當歸尾

順氣用烏藥

補元氣用人參

破滯氣枳壳青皮

正氣用藿香

降帶氣用沉香

調諸氣用木香

凡調諸氣者醫之切要也且令氣滯氣逆氣滯氣與諸氣皆同爲因肺部受邪邪火從上有升無降流行太過不及以致氣之凝血血之凝氣氣血相凝經絡鬱結而成疾也是故凝於經絡而成瘡癰凝於膚腠而成青腫凝之於前胸疼脢痛凝之於後膀胱腰拖近之醫獸多用木香調之夫木香者味辛辛性熱能升氣於上如氣之鬱結而不達者則可用之若陰

火衝上則不可用若用者反助陰火而爲邪火矣故必用知母黃蘖酒炒降之少用木香爲佐可矣

○君臣佐使用藥須知

製陰火用知母黃蘖酒炒降之少許木香爲佐・退三焦火以黃耆爲君茵陳黃連爲佐柴胡黃芩爲使升麻引之・煩渴貪水以人參爲君烏梅乾葛爲使白茯苓蘆根爲佐・調諸氣以木香爲君枳壳青皮爲使紫蘇子當歸爲佐・煥腰腎以茴香爲君川練子胡蘆巴爲使杜仲巴戟破故芷爲佐官桂引之・心氣黃以硃砂爲君茯神爲佐黃連人參遠志爲使獨活引之・腹痛以橘皮爲君細辛白芷延胡索枳壳爲使厚朴當歸爲佐・噎噉用欵冬花爲君知母貝母爲佐馬兜茶桑白皮爲使雞子清引之・喘盛用甜桔梗爲君梔子黃

李爲使天門冬麥門冬爲佐。美水草用當歸爲君陳皮白

芍藥爲使黃藥子白藥子爲佐。化草谷以山楂子爲君枳

壳陳皮爲使神曲麥芽爲佐。通腸用續隨子爲君大黃朴

硝爲使酥油通草爲佐。健脾胃以厚朴爲君牛膝陳皮爲

使砂仁白术爲佐。潤肺火用黃連爲君青葙子石决明草

決明爲使黃芩石膏爲名。久瀉不止以肉豆蔻爲君牽牛

楨若陳皮爲使猪苓澤瀉爲住。胞轉以商陳爲君澤瀉燈

心滑石木通爲使酒炒知母黃柏爲佐。鼻癰不止以大黃

爲君知母馬兜鈴山藥枇杷葉爲使奏光百合爲佐。化瘀

以薑製半夏爲君升麻桔梗飛磬爲使火梔南星爲佐。勞

傷用益智佐熟地黃爲君當歸曰茯苓爲便爲臣。諸風解

表用川烏附子爲君爲佐羌活獨活天麻全蝎爲使爲臣。

洗肝明目用青葙子爲君爲佐石决明乾菊花爲使爲臣
○和藥必用

甘草湯

和藥佐
解諸毒

桑豆湯

解青瀉
上焦火

生薑湯

破熱喝胃
和腫胃

烏梅湯

分陰陽
止渴

米飲湯

和胃

滾日湯

和腫胃

怒湯

發汗通篋

茱萸酒

止腹痛

熟酒

暖胃

苦酒

通腸

熟生酒

健脾

窮湯

開胃

竹葉湯

清心利小水
止渴血

清心榆米茶

去煙熱
化痰

糊木茶

卷胃

蔻汁

開胃

蘿蔔湯

化痰止咳

無根水

清心

井花水

去熱

溫水

平和

蜜水

亡鼻膜

米泔水

去上焦火

麵漿水

洩五臟熱

陳小麥

易上虛汗

螺清水

明目鴻肝

蚯蚓水

治熱極中風

梨津水

治心舌

葛汁

治小虛

朴硝水

治諸黃毒

茶清心

韭汁

開胃

鮎魚腸通腸

糯米粥
開胃涼火

粟米粥
止瀉

狗湯
添暖

灰汁
清腸

雪消水
去腸熱

酸漿水
止吐

童便
通利補腎經

○引藥必用

生薑
連皮滿去皮
熱開胃正氣

青葱
發汗

炒白麵
止瀉

枯蓼
散肺

蜂蜜
清心養肺

苏鹽
引經

雞子清
清心

熟豬脂
潤腸

木硝
通腸

生油
清心滑腸

茶豆粉
屬心火

乾柿
宣肺

雞雜
通腸

生鮎魚
通腸

元亨集

卷之六

鮎魚肉
涼血

砂糖養肺

白半肝明目

炒紅花

下瘀血

胡桃仁補肺

生蘿蔔化谷

百草霜

逐胎血

狗腦核子宮

酥油通腸

鶯毛油

羸止陰

人髮油羸止陰

鵝糞消腹脹

米醋

消眼

蕎麵化痰

黃蠟排積

臭椿根

消肚脹風

陳倉李打癩虫

火薑灰存性療風

青苔

利小水

炒焰止漏

○使用歌方

凡三十六方

四時調理

春嚙茵陳與木通，消黃三伏有奇功。

理肺散宜秋季嚙

荷香冬月莫教空。

因呻散

春季嚙此藥歌曰

因陳連風俱等分

柴水生薑蜜其煎。

草根嘴瘡瘍一塊。

三春嚦此卽安然

消黃散 夏季嚦此藥歌曰

知母使蒼草

二子用黃金

新水調蜂蜜

消黃大有功

理肺散

秋季嚦此藥歌曰

知母山梔蛤蚧

升麻天麥門冬

秦艽百合馬兜鈴

防已枇杷等分

白藥天花蘇子

乾山貝母相停

蜜和糯粥其調勻

肺疾鼻膿神應膏

茴香散

冬季嚦此藥歌曰

茴香厚朴玄胡索

芍藥當歸益智仁

黑豆陳皮川練子

荷葉青皮與木通

一十三味同爲末

葱白三根酒一升

童便半盞同煎啜

溫中煖後效如神

補益當歸散

治馬胎前產後西江月云

當歸沒藥海帶

漏蘆荷葉紅花

自銀故正及胡巴

虎骨敗鱉酥化

骨補連翹益母

麝鱗芍藥甜瓜

胎前產後足頑麻

升酒調煎喉下

消風散 治馬肝經風熱閃骨生瘻 歌曰

肝經風熱眼雙昏 四蹄如柱不能行 大小二晉生瘻肉

兩胞翻腫閉難伸 瞳眼穴中先令割 瘰壅病骨莫留存

眼脉兩針須出血 消風散灌有功能 井泉乾蕕龍膽草

責連青鉢與防風 木賊蟬退蒼木蔚 甘草黃芩石决明

旋復石膏俱等分 猪脂蜂蜜兩勺停 雞子一隻同其使

米泔調噬卽除根

乎胃散 開胃 歌曰

蒼八甘三陳厚五 七劑同搗五片薑 升水共調煎一端

冒寒草少疊安康

大十傷散

調理羸牛瘦馬添膳

歌白

知母貝母漢防已

青皮陳皮用乾薑

虎骨粉雞營歸妙

枳實桔梗川大黃

豆蔻人參破故芷

於芩甘草使茴香

齒陳益智杏白芷

板硝官桂廣木香

水和猪脂煎三沸

瘦馬羸牛疊便康

益胃散

治馬翻胃吐草

西江月

益智枳榔豆蔻

白水炒藥陳皮

細辛五味共當歸

厚朴砂仁官桂

甘草木香白芷

川芎草果青皮

薑三棗七共同嚼

酒煮能醫翻胃

升酒同煎加麥

厚朴散

治馬脾胃寒不食草

歌白

厚朴青陳五味子

牽牛官桂與砂仁

升酒同煎加麥

卷之三
脾寒草慢效如神

清肺散 定喘 歌曰

桔貝藍根一處搗 甜薑甘草共相隨
蜜和糯粥調重複 非時惡喘卽時愈

橘皮散 治馬薑芽起臥 歌曰

枳木青陳朴與當 木通甘草共檳榔
砂仁益智與茴香 飛鹽一捻葱三莖
不論薑芽水冷痛 嘴下之時卽便康

馬價丸 治馬廯結

西江月

巴豆續隨通草 大黃香附靈脂 畢麥甘遂共相隨

大戟牽牛滑石 豆肉淨用二兩 其餘二兩無移
醋糊爲丸油酒搗 嘴下能通結閉

黃藥子散 美水草治肺 歌曰

草芍川黃粉 雙雙母子歸 蘇十乘重便 勞傷諸疾愈

欬冬花散 止嘔 歌曰

欬冬黃藥及人參 白故薑香頭轉金 再加蜂蜜兼童便
和湯調嚥嗽餘生

青皮散 止瀉 歌曰

歸朴青陳白五炒 赤芍益仁生薑搗 兩藥水升一虎絲

冷腸泄瀉當時好

七補散 治馬七傷及非時起臥 歌曰

青陳川練子 乳沒自然銅 當歸川紅豆 茜香益杏仁

芍藥井官桂 滑石與木通 葱酒當煎灌 起臥效如神

滑石散 治馬小便溺濁

西江月云

路地蹲腰不溺

滑石瞿麥燈心

猪苓澤瀉共茵陳

知母黃蘆酒浸

升水調煎三沸

更加童便和匀

空腸蘿下半時辰

瀉濤尿難神應

當歸散 治馬胸膈痛

歌曰

五地時時兩足懶 頻頻換腳病難當

騎來走急因拴繩

失於樞散致其殃

堂內兩卦胸膈血

當歸散疇是奇方

天花白藥杜杷葉

桔梗當歸與大黃

芍藥牡丹同共使

沒藥紅花黃藥良

木煎一沸加童便

散絳三朝病自康

半夏散

治馬口吐沫涎

歌曰

貞馬唇中吐沫涎

防風半夏與枯芩

升麻葛薑生薑蜜

和漿調疇當時安

歌曰

香薷散

治馬中暑

歌曰

當暑炎天遠山奔

肺心壅極氣相攻

四肢倦息行無力

兩目昏蒙閉不睂

芩連杏薑同花粉

歸草梔翫等分停

童尿蜜水相和灌

雨釗鵝脈自然寧

溫脾散 治馬翻胃

歌曰

冬食凍物寒凝胃

夜紫霜天濕地眠

初患口中色似血

目深鼻畔腫如拳

姜粗陳弔精神慢

吐草傳經四足推

藥用煖胃溫脾散

當歸廣木緹砂甘

木朴青陳五味子

檳榔豆蔻桂芥兼

香附麥芽同其使

葛棗勻和鹽酒煎

十朝五服頻頻噏

月餘之外自安痊

秦艽散 治馬脫肛

歌曰

驥馬因何患脫肛

只緣努力犧中傷

風吹硬冷難收管

弓腰弩彌痛難當

剪去廰茄溫藥洗

歸芪木朴與茴香

元亨病氣集
薑桂青陳川練草 酒葱前壁當時康

茴香散 治馬冷拖後腳

良藥冷拖後腳 茴香練子青皮

胡巴破故與陳皮

官桂木通巴戟 黑豆草茄豆蔻

細辛藥本當歸

鹽酒調和冷火帳 初患不過兩劑

消積平胃散 治馬傷料不食草 歌曰

甘草山楂香附子 砂仁木朴與陳皮

薑棗水調煎一湯

料傷草少嘯之愈

麥蘆散 治馬傷料 歌曰

馬口谷料過多養 胃火流行五臟傳

精神困倦渾如醉

芍根拘然亦似瀕 蘿荀麥蘆生搗用

枳壳山楂神麩死

木朴青陳那國老 生薑童便共相兼

白湯半盞同調啜

一劑須教得自然

立參散 治馬久嘔不止

歌曰

歸芍連棗大黃參

泥東柴胡各等分

飛藜油蜜湘茶用

白湯調灌除根

白朮散

安胎

西江月云

白朮當歸熟地

川芎芍藥人參

紫蘇甘草共砂仁

陳橘黃芩等分

阿膠一味炒

生薑五片搗勻

良馬腹痛動胎疼

水煎灌下卽穩

秦艽散

治馬尿血

歌曰

羸馬過行負重傷

小腸積血注膀胱

毛焦陳弔頭垂地

精神渴減越尋常

秦艽瞿麥車前子

歸芍芍粉共滿量

桔梗大黃同其散

白湯調灌康

元亨濟馬集

連翹散 治馬低頭難轉

江月云

二母連翹山藥

當歸紫蘇半鉛

甜瓜白芷共薑根

杏仁桔梗等分

蜂蜜生薑白水

調煎三沸停溫

低頭不得項腰疼

三服須教必應

烏梅散

治新駒郊鴻

歌曰

新駒郊鴻糞如漿

臥地回頭顧兩柄

乘熱渴飢食熱郊

三陽相引到空腸

烏梅乾枯同爲末

黃連柏子共薑黃

溫水調和同其曜

俱是師皇真藥方

子思散

治新駒肺病不食草乳

歌曰

新駒肺病乳不食

升麻黃藥及黃連

生地蔚金并蘇子

甯水同調確便安

調確便安

升麻散

治馬低頭難轉瘡病鼻內出膿

歌曰

驅項愴鼻流膿

歸丸知母及齒陳桔貝升甘同白

杏仁芍藥與羌鈴

蜂蜜二兩薑三片

鹽水相兼其一劑

調煎三沸溫和灌

三服之內顯功勳

莫芩散

治駒馬喉骨脹

歌曰

駒馬鼻中流白膿

飛攀黃芩與蔚金

每服五錢當

井花調灌卽除根

千金散

治馬揭鞍破傷及諸風病

西江月

枳木芎阿蒺藜

瞿刑橘薄南星

兩烏三附及天雄

二活雙麻等分

皂射辛砂蟬壳

僵蚕蛇蝎蜈蚣

蔓荆旋復興防風

露酒能醫表症

雪花散

治馬搘結喉骨脹熱盛喘急

歌曰

熟地三喉心肺極

朴硝黃丹寒水石

豬脂調和灌八

三喉端盛當時息

石決明散 治馬肝熱眼昏

歌曰

肝家受病不尋常 外傳兩眼熱瘀滯 頭眩耳聾精神少

四蹄如狂目無光 熱盛發狂東西走 逢物不見撞着牆

藥用解毒決明散 便是師皇伯樂方

桃子大黃白蘋子

黃芩黃藥蔚金良 茵草決石決黃芩妙

殺葉苦蓮等分涼

雞子 繫藥 兩 寒水同調嚥便康

秘方 治馬花瘡

同網魚 菖蒲 蔽後跟

二味等分燒灰存性爲末帖之

○經駁良方

治瘡黃

凡三方

降氣散 治馬鬱氣而成黃腫

黃芩

黃連

蒼术

知母

黃柏

香附子

木香

少許

右伴各等分爲末每服二兩溫水一大盞同調嚥之

消黃散

治馬一切熱毒及諸黃腫病

知母

黃藥子

梔子

黃芩

大黃

甘草

貝母

白藥子

連翹

黃連

鬱金

朴硝

雄黃

塗馬黃腫方

右爲末每服二兩蜜一兩雞子清一隻漿水同調嚥之

雄黃

白芨

白蘂

龍骨

大黃

右研爲細末并花水調匀塗之腫處如乾再塗之

○治療毒凡十四方

續斷散

治馬黑疔瘡

元亨療馬集

卷之六

五

續斷

鳳糞

乾薑

燒存灰

皂角

燒存存性

右件爲末醋打綢糊調勻藥末塗之立瘥

草烏散

治馬筋疔氣疔瘡

草烏

失

巴豆

去油

杏仁

斑蝥

葶苈

石件

五味搗羅爲細末防風散煎湯洗淨乾貼之

葶苈散

治馬血疔瘡

草烏

葶苈

穿山甲

蜜虫

硇砂

龍骨

已上

五味各等分研爲細末防風湯洗淨乾貼之

鳴金膏

治馬水疔瘡

凹豆

烏頭

瀝青

血蝎

紅娘子

已

六客等分研爲細末防風湯洗淨乾貼之立瘥

防風湯

洗馬五疔瘡

防風

荆芥

花椒

薄荷

苦參

黃柏

右爲咀片清水不拘多寡調煎二沸去滓候溫洗之

雄黃散

治馬陰毒癰瘡瘍瘻

砒霜

雄黃

雌黃

輕粉

硼砂

黃柏散

治馬陽毒脊背肥瘞

黃柏

當歸

大黃

白芨

白蘂

防風

已上各等分研爲細末以醋調勻塗之瘻上立癒矣

青黛散

治馬心毒舌上生瘻

青黛

黃柏

桐子

白礬

飛濶

已上各等分研爲細末蜜水拌勻裝生絹袋內口內噙之

曰礬散

治馬肝毒眼下赤瘡

白礬

飛過

硝砂

輕粉

黃丹

右爲細末水洗淨乾貼之次日再洗貼之

秦艽散

治馬脾毒唇腫生瘡

秦艽

鹽豉

黃柏

炒鹽

右杵等分研爲細末好醋調勻塗之唇上立瘥

乳香散

治馬肺毒毛燥尾鬃脫落

烏賊魚骨

三兩

目礬

二兩

乳香

半兩

右爲細末血癆防風湯洗淨乾貼之乾癆油調塗之
瀝青膏 治馬骨毒漏蹄血毒枯蹄病

紫礦

麻黃

瀝青

黃蠟

頭髮灰

一呂
血餘

右爲末溶作膏漏蹄利刀削開出了膿腫淨塗膏鐵佈之
死蹄把前把後削去便甲塗膏於上火燒鐵器烙烙之

龍骨散

治馬筋毒瘻蹄寸跳生瘡

龍骨

白藥

飛
過

乳香

烏賊魚骨

右件各分研爲細末漿水洗淨乾貼之効矣

木別散

治馬氣毒鼻孔進頭破裂風瘻

木別子

出衣粉

穿山甲

黃柏

右爲細末醋打麪糊熬成膏塗之早晚隔日再塗三次愈
○治喉嚨凡九方

白芨散

治馬肺熱肺傷喉嚨喘息有音鼻流膿涕

白芨

茵陳

梔子

甘草

黃連

防風

各四

杏仁

半斤

阿膠

二兩

甘草

黃連

防風

右爲末每服

二兩瓜蔞穰一箇研細水一升煎三沸飽

之

右爲末每服二兩瓜蔞穰一箇研細水一升煎三沸飽

防已散

治馬肺陞不止大便屁出遺糞病

漢防已

白牽牛

藜冬花

桑白皮

陳皮

甘草

知母

黃柏

木通

杏仁

去皮尖

之

連翹散

治馬勞傷心喧怔忡不寧喧動前蹄跑地

連翹

桔梗

貝母

杏仁

去皮

白芷

知母

之

右爲末每服一兩蜜二兩薑三片水一升煎三沸草後嚼

山藥

紫蘇子

瓜蔞仁

馬兜荳

甜瓜子

鴟青散

治馬心喧日久不愈頭垂於地

鴟青

知母

兩

貝母

兩

薄荷

兩

鬱金

一

川芎

兩

牛蒡子

二兩

右爲末每服二兩蜜二兩紫水一升同煎三沸草後酒之

枇杷散

治馬肝傷疎散左脇疼痛廻頭左顧

枇杷葉

款冬花

瓜萎根

紫蘇子

乾地黃

自然

紅花子

天門冬

麥門冬

乾山藥

馬兜

知母

貝母

秦艽

當歸

芍藥

木通

紫苑

甘草

瞿麥

淡薑

阿膠

地龍

已上各等分

爲末每服二

兩童便一升同調草

泡罐之

石燕散

治馬肝傷疎盛頭廻左顧口吐黃涎

石燕子

對

紫苑

乳香

錢

右爲細末加葛粉四兩水和成餅烙熟復搗爲末柳枝擦

湯濃煎

半

草飽灌之不愈再灌

百部散

治馬脾胃傷寒右脇疼痛廻頭右顧

百部

兩

枇杷葉

四兩去毛

青皮

兩

厚朴

一兩

沒藥散

右爲末分作三服葱一莖糯米粥半盞酒半升同調飽嘴

白芷

沒藥

當歸

立參

貝母

紅花

秦艽

白藥子

甜瓜子

自然銅

炮

血竭

荳葉散

右爲末每服兩半薑汁半盞煎沸入小便半盞同調噙之

荳葉散

治馬腎傷陰盛小便遺溺病

荷葉

烏藥

羌活

當歸

沒藥

血竭

右爲末

每服兩半薑汁半盞煎沸入小便半盞同調噙之

○○治起臥

凡四方水一升同此

氣滑散

治馬非時起臥腹痛

木通

滑石

瞿麥

青皮

細辛

茴香

蒼术

牽牛

陳皮

繕隨子

甘遂

當歸

厚朴散

治馬喫着冷水腹痛起臥方

厚朴

桂心

細辛

當歸

茴香

白芷

青皮

陳皮

射香散

治馬起臥

谷精草

細辛

胡椒

瓜蒂

皂角

射香

少許

右爲細末每用一字裝竹筒中于兩鼻孔內吹之立効

急濟方

治馬起臥

用黑羆羊膽內裝乾薑末陰乾仍爲末點眼中不任撞行卽効

卷之六
○治臟結

凡六

續造散 治馬大便不通腹脹起臥病

續隨子

木通

滑石

大戟

牽牛

梟糞

膩粉

酥油

皂角炒

九龍轉江散 治馬七結

大黃

滑石

皂角炙

木通各二斤

白术

茯苓

瞿麥

當歸

茴杏各兩

右爲細末每服二兩生油四兩苦酒一升溫熱同調曬之

導糞散 治馬臟結腹脹起臥糞澁不下

肥皂

皮子五個去

草烏

二十

甘遂

錢

海金沙

三錢半

搗羅爲末先用生油一兩和溫水灌人肛門次用蕊白壯
搗葉送入谷道廣腸中遠行百餘步糞即能下

馬價丸 一名打結丸

百牙皂

牛乳兩

瞿麥

兩

牽牛

一兩

鼠糞

四兩

芫花

二兩

郁李仁

一兩

續隨子

四兩

白榆皮

一兩

右爲細末用大麥麵半斤煎糊爲丸如彈子大每用一丸
蜜湯同煎三沸加生油四兩童便半盞灌之

又方 治馬七結

五靈脂

酒兩

巴豆

一兩

盤寧牛

三錢

爲細末醋糊爲丸如彈子大每一丸生油半斤溫酒調服

知母散 治馬小便不通

知母

少

黃柏

炒酒

渭石

各三

木通

一兩

官桂

三錢

右件爲末每服二兩溫水一升同調草煎灌之

○治咽喉

凡五方

濟世消黃散

治馬熱毒癰結喉骨脹疎水草雜病

款冬花

白藥子

黃藥子

山梔子

知母

貝母

大黃

黃連

秦艽

蔚金

黃芩

甘草

黃柏

右爲末每服二兩蜜二兩雞清一雙朴硝一兩粳水一升

同調草煎灌之

百合散

治馬鼻內出膿方

百合

貝母

大黃

甘草

瓜蔞根

右爲末每服一兩蜜一兩薑廻一匙蘿蔔湯一盞同調灌

蔚金散

治馬三喉鼻瘻或流自膿啞喘病

蔚金

桔梗

大黃

甘草

黃藥子

大黃散

治馬鼻瘡不止

大黃

秦艽

黃芩

兜鈴

荆芥

莪术

朴硝

白芷

杏仁

漢防已

瓜蔞根

茴香

貝母

茵陳

黃芩

黃藥子

白藥子

右爲末

每服兩半

飛礬一

兩羊血一

盞同調草

泡曬之

三沸候溫

灌之

雪花散

治馬心肺熱極槽結肺癰脹

朴硝

四兩

黃丹

一兩

寒水石

一斤

右三味

爲末每服二

兩豬脂四

兩細切水半盞

草熬灌之

○治眼目

九七方

青箱子散 治馬骨眼磨眼睛腫泪下

青箱子

草決明

井泉石

龍膽草

石決明

鱗壳

木賊

黃連

黃芩

蔚金

蒼术

防風

菊花

甘草

黃芩

蔚金

蒼术

右爲末每服二兩雞子清一雙猪膽半盞漿水一升同調

草飽嚙之卽効

決明散 治馬外障眼睛生白膜

梔子

大黃

黃耆

蔚金

黃芩

黃連

沒藥

白蘂子

黃蘂子

草決明

石決門

右爲末每服二兩蜜二兩雞清一雙漿水一升調草飽嚙

鴻肝散 治馬內障眼黑眼先清梔後變綠色

石決明

青箱子

龍膽草

旋復花

山梔子

黃連

甘草

蔚金

右爲末每服兩半水一升細切羊肝三兩并勿草後嚼之

蒼米散 治馬內障眼黃暈浸睛

蒼米

黃芩

當歸

白藥子

龍膽草

右爲末每服兩半蜜一兩水一升同調草後嚼之

升麻散 治馬內障眼黃暈綠暈浸睛

升麻

黃芩

人參

甘草

柴胡

蓄藥子

黃耆

黃連

羌活

防風

當歸

白朮

乾葛

白藥子

白茯苓

右件各等分爲末每服兩半水一升同煎三沸候溫飽嚼

六一散 黑馬外障眼一切雲翳

鷹糞

白硼砂

白硼砂

大硃砂

大硃砂

右爲細末不拘時候點之外障不過三次三次神妙

撥雲散

點馬內障眼黃暈綠暈浸睛先割骨眼後點藥

蘆甘石

製硼砂

青鹽

黃連

銅綠

各三錢

硇砂

一錢

腦子

一錢

右件七味爲細末每朝三次點之

○治點痛

凡五方

沒藥散

治馬肺氣把前把後或門傷跌傷脾腫止痛和血

沒藥

當歸

秦艽

甘草

知母

桔梗

百部

柴胡

紫菀

貝母

青藥子

白藥子

天門冬

麥門冬

右爲末每服一兩清油一兩紅花一錢水一升煎一沸溫

確之

止痛散

治馬閃傷胸腹脊腰積聚惡血不散不食水草

防風

連翹

官桂

水蛭炒出

當歸

柴胡

羌活

射香少許

定痛散

治馬攢跌損傷筋骨和血定痛

當歸全

錢三

鶴風錢

乳香

沒藥

血竭

右爲末

紅花三錢酒一升同煎三沸人小便半盞啜之

知母散

治馬肺氣犯胸膈一切痛病

知母

枳壳

白芷

青皮

貝母

大黃

茯苓

菖蒲

破故紙

枳杷葉

瓜蔓根

赤芍藥

自己上

冬等分爲末每服二兩麻腐一盞同調草後灌之

布藥散

治馬腸前痛

芍藥

當歸

荷葉

羌活

各半
升
沒藥

血竭

白藥子

甜瓜子

各五錢

右爲末每服二兩秋冬季漿水煎熱入小便半盞啜之春日減白藥子加山藥去小便牛蜂蜜同煎罐之

○治心部

凡十五方

麻黃散 治馬心臟虛熱

天南星

白附子

白僵蚕

白蒺藜

海桐皮

黑附子

乾蝎

烏蛇

麻黃

川芎

防風

甘草

天麻

藁本

桂心

已上各等分爲末

每服二兩溫酒一升同調嚥之

大黃散

治馬心臟熱草慢半身內出血出

桑子

菊花

黃芩

梔子

蔚金

白藥子

苦桔

桑皮

荆連

大黃

甘草

右件各等分爲末每服兩半盜一兩水半升同調灌之

龍骨散

治馬心熱舌上生瘡

龍骨

飛

苦桔

飛

白芨

白薇

狗脊

礪灰

巴土各等分搗爲末舌上有瘻乾貼之立效

人參散

治馬心黃忽臥忽起多驚心

黃藥子

吳藍

升金

茯苓

大青

人參

板藍根

甘草

右爲末每服一兩油蜜一兩薑一錢水半升煎三沸後

噙之

大黃散

治馬心經伏熱覓物驚狂倒地眼內如砂前探早讓

大黃

麻黃

苦桔

甘草

防風

山梔子

右爲末每服兩半茶一盞同調草後嚦之嚦口
昇嚦之效矣

遠志散 治馬久伏熱發心經眼色朦朧多驚多怕及慢肺病

遠志

葛陳

人參

茯苓

大青

黃連

甘草

防風

吳藍

地皮

巴

上爲末每服兩半水一升同煎三沸放溫草飽嚦之

胡黃連散

治馬心經煩燥風癇發搐倒地病

胡黃連

川黃連

川大青

黃藥子

甘草

扁竹

滑石

人參

菝葜

木通

右爲末

每服兩半水一升竹葉一把煎一沸候溫入蜂蜜

兩雞子清一雙同調嚦之

青效散

治馬木舌腫痛

欵冬花

山梔子

地仙草

瞿麥

右件各等分搗羅爲細末塗於舌上凡二上者瘥矣

桔梗散

治馬心經不調陰陽不通百脉沉重如睡如痴眼不

白芷

顧物

桔梗

升麻

王金

各二兩

生地黃

牛

半兩

牛蒡子

半兩

右件爲末先用羊膽一個蜜一兩調地黃牛蒡子二兩拌勻後入三味藥末一兩水一升同調草後啜之

人參散

治馬木舌

人參

白茯苓

玄參

甘草

桔梗

紫河車

山豆根

螺青

紫蘇

荆芥

黃藥子

林蔭

右件各等分爲末每服二兩新汲水

升同調草後啜之

乳香散

治馬心寒吐

乳香

沒藥

人參

當歸

肉桂

皿帽

良薑

遠志

芍藥

香附子

右爲末每服一兩細切青葱三枝苦酒一升煎三沸溫啜
清心散 治馬心熱舌上生瘡

梔子

黃芩

木通

白芷

山藥

桔梗

黃柏

天花粉

牛蒡子

右件各等分爲末每服二兩蜜二兩搗汁一升同調草藥之

白芷散

治馬胸膈熱舌赤暎土草慢病

白芷

當歸

黃芩

王金

梔子

乾地黃

地骨皮

白茯苓

黃藥子

已上等分爲末每服二兩蜜一兩薑三片薤白一寸當之草後之

人參散

治馬心風黃

人參

硃砂

遠志

茯神

防風

甘草

黃連

黃芩

山梔子

右件爲末每服一兩蜜二兩新汲水一升同調灌之

遠志散

治馬心經壅極眼赤如砂不食水草

遠志

人參

當歸

玄參

白芷

甘草

黃連

山藥

木通

白芍芩

白芍藥

右爲末每服三兩薑一分蘿汁一升同調灌之

○治肝部九十一方

涼肝散

治馬肝熱眼生翳障遮蔽瞳人

乾菊花

白蒺藜

防風

羌活

右爲末每服一兩蜜一兩水半升同調草後嚥之

倉木散

治馬服經積熱肝生翳膜

元亨察馬集

卷六

三

薯木

蟬退

木賊

黃芩

甘草

右等分爲末每服一兩清水半碗調勻草後嚥之

黃連散

治馬肝黃四蹄如柱揷動到坐而倒

黃連

天門冬

麥門冬

大黃

知母

貝母

蔚金

黃藥子

山梔子

黃耆

黃芩

右爲末每服一兩雞子清二枚生地黃一兩搗碎水半升

嚙之

補腎散

治馬虫食肝病兩目如睡頻頻搐項頭低耳搭

黃藥子

石决明

白蘞黃

白藥子

草決明

龍膽草

大黃

秦艽

知母

貝母

乾地黃

右爲末每服兩半蜜四兩醋一合陳漿水一碗同調勻之

曼荊子散

治馬內障眼

苦荊子

白芍藥

黃柏

酒炒七錢各

黃耆

人參

甘草炭

右爲末每服一兩水半升煎二沸溫草飽疇之五服效矣

黃芩散

治馬碧暈遮睛不見物色

黃芩

黃連

生地黃

已上洗炒

龍膽草

地黃散

右等分爲末每服一兩水半升同煎二沸午時煎疇之

熟地黃

兩治馬內障碧暈浸晴瞳人遮障不能顧物

甘草

柴胡

黃芩

各兩

當歸

一兩黃連

枳壳

三錢

右爲細末每服一兩半蜜一兩溫水半碗同調草後疇之

蕤仁散

治馬兩眼白疼

蕤仁

甘草

秦皮

梔子

菊花

黃芩

黃柏

石決明

草決明

龍膽草

右爲細末每服二兩蜜二兩猪膽一個蘿蔔汁一升草後霍
蟬壳散 治馬谷料喂多眼暈及腫

蟬壳

宣黃連

菊花

地骨皮

甜瓜子

已上各
兩

龍膽草

白术

蜜
兩

蒼术

半
兩

當歸

厚朴

青皮

陳皮

白牽牛

炒
半
兩

益智仁

赤芍藥

甘草

桔梗

巴豆

巴豆

蜜
半
兩

巴豆

巴豆

巴豆

巴豆

黃柏散 治馬脾黃外腎崩漏出涎及兩廩浮腫

黃柏

知母

貝母

五金

大黃

梔子

苦芩

白芷

桔梗

山藥

爪藶根

七上

爲末每服一兩蜜四兩薑半兩水一碗同調

炒
半
兩

之

氣滑散

治馬非時起臥腹痛

續隨子 水通

滑石

瞿麥

青皮

茴香

陳皮

細辛

甘遂

當歸

蒼术

半牛

各等分爲末每服二兩水半升酒半升同煎二沸溫服之

導糞散

治馬驥腹痛起臥糞結糞澁不下

肥皂角

五定去皮子

草烏

甘遂

海金沙

半牛

右件爲末先用生油二兩和溫水送入肛門然後用繩綁枝搗藥送入谷道膚腸裏面挿行百餘步糞即下

又方

加蠅蝎白牽牛

七寶散

治馬脾寒胃冷腸鳴泄瀉腹痛草慢及老馬久經陰雨口色青黃宜服此藥

白牽牛

炮炒

益智

炒

當歸

厚朴

青皮

陳皮

赤芍藥

各等分爲末每服一兩薑一分水一升煎三沸空腹之

當歸散 治馬脾黃初起精神短少鼻出冷氣頭昏草慢病

當歸

五味子

白藥子

沙藥

細辛

藁本

厚朴

白芷

牽牛

青皮

芍藥

陳皮

右等分爲末每服一兩生薑半兩溫酒一大升同調服之

厚朴散

治馬脾不磨草口色黃白

厚朴

陳皮

麥蘖

五味子

官桂

砂仁

牽牛

青皮

各等分爲末每服一兩半溫酒一大碗同和服之

秦艽散

治馬脾寒打顫不食水草冷傷腸痛病

秦艽

當歸

桃鈴

貝母

芍藥

桔梗

枇杷葉

爪蓼根

右爲末每服兩半薑三斤水一升同煎三沸入童便半碗

候溫嚦之效矣

桂心散 治馬飲冷過多傷脾在泄瀉

桂心

厚朴

當歸

細辛

青皮

牽牛

陳皮

桑螵蛸

各爲末每服兩半溫水半碗煎一盞同調嚦之

馬價丸

治馬七結

牽牛

檳榔

木香

木通

育肥

三棱

大黃

冰硝

郁李仁

右爲細末溶黃蠅爲丸如彈子大每用一丸好酒一升溫熱搗葱白數根如泥化開藥丸嚦之

當歸散

治馬脾胃冷傷食水在泄瀉之病

右爲末每服二兩蜜二兩水一升同煎三沸不拘時嚦之

消肝散

治馬肝脹而前腿伸探頻左右顫腳

蔚金

梔子

細辛

青黛

華蘚

立參

紫參

人參

沙參

大黃

甘草

茯苓

青皮

漢防已

草豆蔻

各等分爲末每服兩半蜜四兩清水一升同調草後灌之

黃芩

散

治馬雨眼赤朦朧頭垂如醉

黃藥子

石決明

泊藥子

草決明

黃芩

大黃

沒藥

蔚金

黃耆

右爲末每服兩半蜜二兩能子清一雙水一盞同調灌之

○治脾部

此十五方

枳壳

治馬非時即蕩因傷冷水太過草慢病

枳壳

官桂

當歸

乾薑

赤石脂

右爲細末每服一兩水一升同煎三沸候溫草前嚥之

益氣黃蓍散

治馬脾寒胃冷草谷不化四肢虛腫行動無力

草憲病

黃耆

青皮

枳壳

黃柏
柏根

人參

君木

升麻

澤鴻

甘草

生地黃

益胃散

治馬脾腎虛弱脾寒打顫脾不磨病

草豆蔻

黃耆

甘草

厚朴

益智

蕷黃

人參

陳皮

砂仁

澤鴻

益智

蕷黃

白附散

治馬脾胃虛弱脾寒打顫毛焦草細病

白附子

丁皮

益智

陳皮

厚朴

蒼术

秦艽

甘草

當歸

生地黃

厚朴

蒼术

右爲末每服二兩薑一分溫酒二升同調灌之

○治肺部

卷十一 方

紫蘇散 治馬肺喘鼻漏毛焦喘癰前探胸膊一切癟病

紫蘇葉

苦蘿蔔

茯苓

甘草

貝母

防已

當歸

桔梗

木通

牽牛

右爲末每服兩半量三片水一升同煎三五沸溫草後

貝母散

治馬肺熱喘癰及啞

貝母

梔子

桔梗

甘草

杏仁

紫菀

牛蒡子

百部根

已上各等分爲末每服兩半水一升同煎二三沸候溫草後啜之

潤肺散

治馬肺熱喘癰及非時惡喘

木根根

板藍根

苦蘿蔔

甘草

貝母

桔梗

石爲末每服兩半蜜一兩糯米粥一盃隔別一兩小便半盞同和囉之

一方 滅藍根加瓜夢根立效

黃藥散 治馬發熱草慢半蟲內出此方

黃柏

黃連

貝母

紫菀

黃藥子

白藥子

大黃

黃芩

知母

蔚金

甘草

款冬花

右件等分爲末每服兩半砂糖一兩藥水一升同調隨之
肺風散 治馬指捺疥癬病

夢寐子

威靈仙

何首烏

立參

苦參

右爲末每服兩半砂糖一兩水一升同前草後煎之

白藥子散 治馬肺氣把腰抵頭難前後探草慢病

白藥子

瓜夢根

柔白皮

白朮

芍藥

當歸

白芷

桔梗

石爲末每服兩半葱一握細切水一升同煎三沸溫之草

地龍散

治馬肺毒瘡

地龍

三十兩

夜明砂

二兩

白礬

二兩

祉霜散

貼馬肺毒瘡

祉霜

一兩

藜蘆

半兩

百草霜

一兩

已上共爲細末如碗破處乾貼之凡三灰貼者效矣

立效散

治馬非時喘瘧

大黃

一兩

五厘脂

一兩

杏仁

赤皮去

朴硝

半兩

右牛爲末每服一兩水一升同煎五七沸隔宿露過晚之

牽粘子散

治馬肺毒瘡

木本

根

藜肺子

甘草

連翹

黃芩

大黃

柴胡

地骨皮

當歸

黃耆

上馬鬃散

治馬肺熱喘篤

上馬鬃

鹿角膠

生地黃

山藥

梔子

知母

貝母

杏仁

右件等分爲末

每服二兩新汲水一升調勺草後啜之

蛤蚧散

治馬肺勞鼻瘻四肢虛腫遍身生肺毒瘡

蛤蚧散

治馬肺勞鼻瘻四肢虛腫遍身生肺毒瘡

麥門冬

紫蘇子

白藥子

川芎根

枇杷葉

山梔子

知母

秦艽

升麻

貝母

沙參

百合

桑葉

桔梗

右爲末

每服一半蜜一兩糯米粥一盞辰葵一個搗碎同

相曬之効矣

大腹子散 治馬肺氣把悶低頭難腰背緊化腰間滯氣和血

大腹子

白牽牛

丁香

藁本

草薢

陳皮

威靈仙

川大黃

當歸

甘草

一捻金散

治馬五墮痛盛損肺經止痛

血竭

沒藥

赤臺子

各半兩

當歸

麝金

柏樹律石

一方

右將豬脂燭如泥，研爲末，蜂蜜拌勻，草後噏之。

大黃散

治馬鼻脰不正

大黃

漢防已

苦藥子

秦艽

甘草

茴香

朴硝

瓜萎根

白蓼子

荆芥

艾叶

白芷

杏仁炮

黃芩

兜鈴

知母

貝母

齒陳

右爲末每服一兩蜜二兩油水研杏仁大鑿半升同煎三四沸嚥之效矣

消黃散 治馬熱毒槽結鼻漏草慢并鼻中血出

欬冬花

秦艽

大黃

黃連

黃芩

白蓼子

蔚金

貝母

柏梔子

甘草

黃柏

白蓼子

右爲末每服一兩砂糖二兩猪脂一兩梗米一合黍豆三合鹽三兩同和煮粥嚥之

一方 加朴硝 未通有効矣

百合散 治馬鼻內出膿方

百合

貝母

大黃

甘草

白蓼子

荆芥

右爲末細服一兩酒煎一升入蜜藥一匙蜜一兩同和煎
飽嚥之

知母散

治馬肺痛頭垂向地喘急

知母

沒藥

當歸

百合

牛膝

甘草

梔子

虻鉛

立參

白芍藥

桑白皮

右爲末每服二兩蜜二兩鹽一分童便一升同調煎後

止痛散 治馬肺氣犯脾

當歸

沒藥

大黃

芍藥

甘草

茜草子

牡丹皮

批把葉

天花粉

右爲末每服二兩紅花三錢蜜汁一升同煎三沸草後去

紫苑散

治馬鼻瘧

紫苑

奏丸

當歸

百合

天門冬

貝母

芍藥

姚鈴

麥藥

漢防已

欽冬花

右爲末每服二兩蜜二兩薑汁一升同煎溫草後噉之

○治腎部

茴香散

治馬腰背緊硬拘腰跨病

茴香

當歸

芍藥

厚朴

青皮

練子

木通

益智

牽牛

荷葉

延胡索

右爲末每服兩半葱一搗酒一升調煎三沸小便半空草匙之

防風散

治馬腎風腰硬把前把後

防風

獨活

連翹

升麻

枳胡

黑附子

烏藥

羌活

當歸

甘草

葛根

山藥

右等分爲末每服四兩水一碗同煎三五沸候溫灌之

○治腰腿

○治腰痛

○治腰痺

○治腰脛

○治腰痺

茱萸散 治馬腰背堅硬，慢腰病

吳茱萸

木別子 蒼水

潢叔 薑

草當

狗脊

芫花

黃芩

大爲末每服一兩，醋半升，藥二合，大蒜一頭，搗碎於藥中。

於腰上神效。

丁香散

治馬內腎積冷，溫氣，治腰及抽筋，把膀胱

丁香

漢防已

當歸

茴香

官桂

麻黃

川烏

延胡索

芫花

右爲末，每服兩半，葱白一搣，切細，溫酒半升，同煎，草前輩

五靈散

治馬陰腎水腎黃疸，拽後，腰病。

五靈脂

蒲黃炒黃

茴香炒

已上爲末，每服兩半，溫酒五升，同調草前輩。

谷米散 治馬腰背痛

右爲末每服兩半葱三莖切細水一升同煎草薙之

蒼术

柴胡

黃柏

右爲末每服兩半葱三莖切細水一升同煎草薙之

葱鼓湯

治馬腎傷氣把腰膀胱

葱五枝

襦

椒五錢

豉一兩

政一兩

朴硝仁二兩

牛

右四味用冰一升同煎

前三五沸

天淨候溫

嘈之三次立效

巴戟散

治馬腎痛後腳難移

巴戟

茴香

梔榔

肉桂

陳皮

附子

肉苁蓉

金鉛子

破故紙

胡蘆巴

木通

青皮

右爲末每服二兩細切

青葱三枝溫酒

一碗小便半盞同

調些草藥之

獨活散

治馬五勞七傷腰腿痛

獨活

羌活

防風

甘草

阿桂

澤傷

黃柏苦寒

大黃酒一當歸

桃仁

連翹馬先

漢防已

右爲末每服一兩水半碗酒半碗同煎三沸熱灌之

玄胡索散

治馬抽腎把弱

玄胡索

楂榔

沒藥

青皮

陳皮

茱萸

胡蘆巴

乾薑

破故紙

肉桂

茴香

烏藥

白术

牽牛

右爲末每服二兩葱三枝酒半碗小便半盞同調空草器

金鈴子散

治馬腎虛後爬浮腫

金鈴子

巴戟

芍藥

楨榔

厚朴

肉桂

細辛

阿豆蔻

石爲末每服二兩炒鹽三錢水半升同調煎前嚼之

右爲末每服二兩炒鹽三錢水半升同調煎前嚼之

旋谷散 治馬腎敗無續不收

肉蓯蓉

草澄茄

白附子

金鉛子卽線

當歸

梔榔

玄参

肉桂

茴香

木通

右馬末每服二兩熟三枝炒鹽三錢溫酒一盞小便半盞

同調空草嚙之

乳香散

治馬蹙損腎經後腰無力臥地難起病

乳香

沒藥

當歸

牛膝

麻黃

巴戟

紅花

梔榔

骨碎補

彷彿巴

白附子

右件爲末每服一兩飛攀三錢溫酒半盞童便半盞同調

空草嚙之

後溫散

治馬人經陰而腰弱無力腎經遇痛病

當歸

沒藥

麻黃

白朮

青皮

牽牛

白附子

肉豆蔻

華澄茄

已上爲末每服二兩蕊白三錢溫酒一盞小便半碗同調

草前噏之

○雜治部

比補散

治馬七傷

青皮

陳皮

練子

齒香

益智

芳藥

當歸

木通

滑石

官桂

紅豆

乳香

沒藥

自然銅

醋炙

右爲末每服一兩半蕊三莖切細酒一升同煎三五沸俟

溫噏之

木通散

治馬春季草細噏之此藥

木通

乾山藥

山梔子

牛蒡子

瓜蔓根

右爲末每服兩半臺一錢沸湯一盞小便半碗同調噏之

白藥子散

治馬秋季草少嘔此藥

白藥子

芍藥
當歸

桔梗

白芷

桑白皮

瓜萎

右爲末每服兩半錢五片水一升同煎三沸入便嚥之

止渴八參散

治馬草慢貪水病

人參

乾葛
甘草

石膏

蘆根

苡苓

黃連

烏梅

右爲末每服兩半錢一兩水二盞煎三沸喫溫先洗口空嚥之

嚙之

神妙散

治馬傷料腹痛起臥方

神妙

麥稈

牽牛

木通

山楂子

右爲末每服二兩粟米粥一盞調勻嚙之新水洗口鼻效

豆蔻散

治馬停宿水偷瘦病

肉豆蔻

白芍藥

金鉢子

大黃

當歸

甘草

砂仁

肉桂

細辛

厚朴

青皮

陳皮

右爲末每服二兩

青葱三枝溫酒一升同調嚥之

厚朴散

治馬傷水

厚朴

當歸

甘草

青皮

陳皮

益智

牽牛

細辛

蒼朮

青皮

陳皮

益智

右爲末每二兩炒鹽三錢葱三枝溫酒一升同調嚥之

當歸散

治馬負重勞傷太過毛焦草慢羸瘦病

當歸

沒藥

乳香

血竭

玄參

青皮

知母

川芎

五靈脂

元胡索

自然銅

右爲末每服二兩葱三枝溫酒一碗人童便夫盡同調嚥

秦艽散

治馬肺熱渾身疥癬

秦艽

當歸

芍藥

知母

貝母

桔梗

甘草
紫菀
白芷
梔子
麥門冬

右爲末每服二兩蜜二兩生薑一分薑汁一升同煎曬之

芍藥散
治馬吐糞

芍藥
細辛
良薑
丁皮
縮砂
桂心

沒藥
巴戟
青皮
陳皮
黑附子
香附子

已上爲末每服二兩葱三枝飛鹽三錢溫酒一升童子便

半碗同調曬之

沒藥散
治馬癰損羅脢瘻

沒藥
乳香
白藥子
山藥
自然銅
玄參

杏仁
青皮
五羣脂
當歸
芍藥
陳皮

牽牛
貝母
玄胡索

右爲末每服二兩葱三枝水一升同煎二沸入童便半碗曬之

天麻散 治馬破傷風

天麻

乾鰐炒

蟬退

天南星

烏蛇

酒浸去骨牛夏

防風

瞿香

川烏

蔓荆子

白附子

炮

加射香

硃砂

膾粉

另研

天麻散

治馬揭鞍風及諸風病

右爲末

每服三錢入射香硃砂膾粉拌勻溫酒半碗調空

天麻散

日曉子生研南星半兩蔓荆子半兩半夏生兩

天麻

雨炮

川烏

三錢炮

麻黃

乾鰐炒

烏蛇

酒浸去骨

硃砂

別研

右爲末

每服三錢入硃砂拌勻豆淋酒半盞同調嚥之豆

淋酒用黑豆半升炒令出煙以酒一升大之

玉金散

治馬奔走太急小便當溺失溺變作胞轉令馬腹脹

蹲腰起臥撥正膀胱尿溺洩出後壅此藥

王金

甘遂

升麻

紫苑

黃芩

朴硝

已上等分爲末每服一兩蜜一兩油四兩溫水一碗

同調藥之

安石散

治馬尿血

婆婆石

當歸

雲藍根

蒲黃

白藜

紅花

荷葉

右等分爲末每服兩半溫酒半升同調灌之

吹鼻散

治馬氣脈不通

人參

半兩

梨蘆

一錢

射香

一錢

赤小豆

三錢

右爲細末每用

子盛竹筒中吹入鼻內立效

欵冬花散

治馬非時哮喘

欵冬花

黃藥子

白僵蚕

玉金

白芨

立參

二母散

治馬卒熱

知母

貝母

瓜蔞根

已上各

山梔子

右爲末每服二兩薑半兩研細水一升同調草後嚥之

益智散 治馬五嶺七傷頭暈鼻冷傷水亦治

益智桂枝當歸白芷青皮芍藥檳榔厚朴

木香紅棗枳壳陳皮五味子肉豆蔻

右爲末每服二兩蜜二兩水共十升同煎至五沸候溫嚥
桂心散 治馬患吹噓

桂心牛蒡子甘草

右爲末每服一兩半猪脂四兩細切酒一升同煎

三五沸
草藿

黃芩散 治馬駒喉骨脹鼻出白膿

玉金黃芩白芷

右等分爲末每服兩半蜜一兩清水同調喂飽嚥之

紫蘇散 治馬駒肺病不食草亦

川升麻

紫蘇子

黃藥子

乾地黃

苦連

玉金

右爲末每服兩半蜜一兩瓜蒂少許同和罐之不効加麻子取汁同和罐之

潤肺散 治馬肺氣把前把後項脊緊硬胸膈腰膀胱痛低頭不得大便糞緊小便溺澁並腹悶之

防風

黃芩

荆穗

芍藥

大黃

麻黃

滑石

桔梗

田旋桔梗

石菖

川芎

當歸

甘草

薄荷

連翹

芒硝

右爲末每服二兩薑一錢搗碎水一升同煎三沸候溫草之獨活散 治馬五勞七傷四肢疼痛

當歸

桃仁

連翹

各半兩漢防已

獨活

大黃

黃柏

酒浸剉之澤瀉

羌活

防風

甘草

炙桑白皮

肉桂

黃柏

酒浸剉之澤瀉

右爲末每服兩半酒半碗水半碗同煎三五沸帶熱罐之

甜葶苈散

治馬壅肺經蕡素疎喘草慢病

甜葶苈

桔梗

貝母

甘草

杏仁去皮

已上爲末每服兩半糯米粥一碗調勺入酥油半兩嚥之

雄黃散

敷馬諸般腫毒及筋骨脹大

雄黃

川椒

白芨

白礆

草烏

官桂

大黃

硫黃

白芥子

苦葷子

草烏

官桂

牡蠣散

塗馬袖口陰腫塗搽消腫毒

牡蠣散

縮砂

天南星

天仙子

木別子

右爲細末每用一大匙麵一匙醋一碗同熬熟敷腫處

猪脂膏

治馬枯死蹄甲血毒痛

猪脂

四兩熬去油

生薑

二兩

胡桃仁

兩半

燉甘石

二兩

右件四味文武火熬成膏溫水洗過待乾塗之次日再塗

走粉散

治馬花瘡

定粉

五分

砒霜

三錢

咸粉

五分

茶豆

二兩

右四味一處不住搗爲細末漿水洗過乾貼之三次效

銅砂散

治馬癰蹄

桐砂

一兩

黃丹

錢一錢

右件二味同研爲細末羊骨髓調勻抹之

乳香散

治馬乾渴瘡

乳香

五錢

烏賊魚骨

三兩

白藥

二兩

右三味搗羅爲細末乾瘡油調搽之濕瘡乾貼之

洗疥方

洗馬疥瘡

馬脹根

臭椿皮

白蕪夷

芥芽麯

皂角

藜蘆

簡茹

右爲末每用一大匙薑汁三升同煎二沸入生油少許洗
瘡疥方 治馬乾燥

蕘茹

膾粉

藜蘆

牙皂

桔梗

臭椿皮

馬眼根

右等分搗羅爲細末先用左手擦破油調勻未塗之

搽疥方

狼糞四兩

牙皂四兩

凹豆一兩

雄黃三錢

輕粉三錢

右搗羅爲細末以生油燒熟調勻搽之隔日再搽之

治馬傷脾方

川厚朴去皮爲末同姜棗煎嚥蹙脣以笑不食嚼之

治馬堅壅方

朴硝黃連等分男子頭髮正灰存性漿水調藿知火氣衝子

眼昏似醉耳揩頭低嚦此症

治馬氣喘方

芩莖

黃耆

知母

貝母

玄參

兜鈴

升麻

桔子

右爲末每服二兩漿水一升同調草後嚦之

治馬尿血方

黃耆

烏藥

芍藥

苦陳

兜鈴

生地黃

枇杷葉

右件各等分爲末每服兩半漿水一升同煎三沸溫嚦之

治馬喉腫方

青螺

川芎

知母

五金

薄荷

貝母

牛蒡子

炒

已上等分爲末每服二兩蜜二兩漿水一升同調草後嚦

治馬結尿方

滑石

木通

朴硝

車前子

右爲末每服一兩溫水調嚦移時再嚦結甚加梔子赤芍
治馬結糞方

大黃 枳壳 黃連 厚朴

皂角燒灰存性

右爲末每服二兩米泔水一盞同調嚦之如不通加蔓子

治馬舌硬方

地仙草 梔子 朴硝 青黛 硼砂 欽冬花

瞿麥

油烟墨

各爲末每用半兩貼於舌上凡三上若嚦矣

治馬流沫方

白术 枳壳 甘草 當歸

菖蒲 檉榔 厚朴

赤石脂

右爲末每服兩半酒一升葱三莖同前三沸候溫嚦之

治馬脣痛方

白蘂子 甜瓜子 羌活 當歸 没藥 芍藥

石爲末每服一兩水一兩春暖秋半不瘦一袋

治馬傷蹄方

治桐皮

白芥子

大黃

甘草

五靈脂

芙蓉

木硼

右爲細末黃米一合煮粥調藥攤之帛上於蹄上裹之敷

又方

生蘿蔔三五個搗爛噴之立效

治馬打破脊梁方

馬齒莧

石灰

已上其搗爲丸陰乾再研爲末椒湯洗淨乾貼之

薑鬱散

生薑

燒灰

白礬飛

共研爲細末如燈乾油調塗之燈燭乾貼之

丹礬散

柯子核

五個去皮肉

白礬

半兩

黃丹

半兩

右三味先將白礬于銅鉢內熔化入黃丹攪匀令熬枯乾
有黃丹色紫爲度後將柯子核搗爛入丹礬同共搗羅爲

末臨用先以溫藥水將口瘡洗淨溫乾用藥末糊之經者
不迺兩次神效

敗龜散 治馬脊背瘡 敗龜板

右件不拘多少研爲細末如蟾腫油調塗之有膿水洗淨
貼之用帛封蓋效

白欵散

白欵

天南星

右二味爲末鹽水洗淨乾貼之效

消毒散

治馬悞食毒草口中吐沫悶絕欲死

白礬

半兩

硫磺

一兩

右爲細末拌勻于舌上塗之良久用甘草末二兩水二升
煎至一升嚥之