

1969

2700 - 2930

Johnson
Exchange
B. B. Best w/ bl.
D. H. Goss
Rubiae

Juan Gabriel
Dylan Booth

Plegaria totalum - faga
Carmen

CRPT
Bot
Plowman
004

Economic journals

from A. Krapovickas.

Buy in Books.

11-80 = 10,500

Bl. Exchange. Sent
of Bonplandia II (234)

for Leaflets
JERONI BOTANICO - Bot. Mus. Leaffet.

UN ARTICULO SOTER ES DE CALIDAD



Rimsky Sues Ivan
green No. 610 - 100 Hojas Foto
INDUSTRIA ARGENTINA
Pinacryptol - desensibilizator
10 gr - Clippes

4 Mayo 1969. Jardín Botánico de
Facultad de Agronomía de Univ.
de Buenos Aires.

Brunfelsia australis Bth.

2700. *Brunfelsia a. mutabilis*.

m. jazmín del Paraguay.

Shrub 1.5 m tall con hojas
verdes claras. Frutas verdes
claras, 1.5 cm de largo, 1.2 cm
en diámetro. En pleno sol.

VEN
ECON

2701. *Brunfelsia mutabilis*

Shrub 1 m tall cultivated
in garden.

2702. *Cestrum elegans*

A-IP

Shrub 3 m tall cult. in
garden. Corolla pale orange.
Fruit black at maturity.

2703. *Cestrum Strigillatum* R. & P.

A-IP

Shrub 2 m tall Cult. in
garden. Corolla pale green to
cream. Fruits black at
maturity.

Bitter et Lillo

2704. *Solenium argutum*

A-IP var. *Hediondilla del monte*.

Shrub 2.5 m tall cult. in
garden. Fruits yellow at

maturity 0.5 cm in diameter.
Round. NE Argentina

2705. ~~Solanum~~ rantonnetti Carr.
A-IP, K

Shrubs 1.5 m tall cult.
in garden. Corolla ^{deep} lavender
opening blue, scarcely lobed.
Stamens zygomorphic, yellow.
NE. Argentina. Fruit somewhat
oblong O light green.

2706. Eriobotrya japonica

Vp. nispero

Tree 5 m tall cult. in
garden. Petals white. Lvs.
dark green.

2707. *Myoporum acuminatum*

~~OM~~ A-JP

Small tree 4 m tall cult.
in garden. Corolla white
with magenta markings.

2708. *Euchlaena mexicana*

~~OM~~ A-JP

Herb cult. in garden to
3 m tall.

Corrientes - Capital. 6 Mayo 1969.

Small forest in town (Montaña Eloisa)
Near Facultad de Agronomía.

Altura: 77 m.

2709. *Solenum*

GH, K

Herb 1 m tall along trail in
woods. Corolla white. Fruits
(green). Infrequent.

2710. *Solenum*

GH, K

Herb $\frac{3}{4}$ m tall in moist place
in woods. Flowers showy, Corolla
white. Fruits (inner). Green.
Infrequent.

2711. Solanum cleagineum

Gt, K

Spiny herb 30 cm tall in
sunny ^{dry} sandy place. Corolla creamy,
fruits yellow at maturity.

2712. Solanum

Gt, K

Shrub 2.0 m tall in 2° growth
thicket. Corolla violet. In sun.

2713. Brunfelsia

vn. "azucena del monte"

Shrub to 1 m tall in woods.
Plants immature and no pa-
rents could be located. Frequent.
Leaves med. dark green, smooth,
dull, membranaceous.

MCH

2714. *Cotinus strigillatum*?

Gt, K, US

Shrub to 3 m tall along dry
Stream bed in woods. Fruit
black at maturity.

2715. *Aenification?*

Schneaceae

Gt, K, US, S

Shrub to small tree 4 m tall
along edge of woods, Corolla
pink. Lobes of corolla somewhat
reflexed

2716. *Ruellia geminiflora* HBK.

Gt US. Det. D. Wasshausen

Herb. creeping. 30-30 cm tall
at edge of woods. Corolla blue or
violet.

2717. *Phoradendron Bakanae* Loranthace
Gtt, 2K, US

Parasite on small tree in
woods. Plants dark green turn-
ing black on drying.

2718. *Anemone phyllofida* (L.) Sw.

Gtt det. C. Christobal Krapovickas
Herb in woods, 0.3 m.

2719. *Doryopteris pedata* (L.) Féé

Gtt det. C. Krapovickas
Herb in woods, 20 cm tall.

Roadside near Quinta La Eloisa.

2720. *Selaginella* ~~origanifolia~~ (Lam.) Thell.

Handed semi-succulent

Herb along roadside + streets

Gtt, K, US, S, F

in moist places.

Corolla white, tubular.
Stamens ~~are~~ joined to the
Stigma by the anthers.

Fruits ~~ellipticoid~~ ~~cylindrica~~ fleshy, succulent
at first green, then white, then
translucent (colorless).

(A) → K

2721. *Peperomia*

G+T

Succulent

Herb in woods 20 cm tall.

2722. *Brumelia*

"Jofun de Paraguay" B+T

Shrub 3 m tall cultivated in
Garden in Corrientes. Leaves light
green.

Seladas 84m.

7 Mayo 1969.

Pr. Corrientes, Dep. Concepción
IV Sección. Localidad - Tabay.
Laguna Limpia.

Altura - 70 m (approx)
Soils - sandy + loamy

2723. *Brunfelsia* INPA, ECON,
australis Benth. PH, MICH, K, US, S, PF
(*or erubolito*) L, NY, M, LE, MO, RB, 've
BR'

X Shrub to 4.0 m tall in
woods near Lake. One single
trunk to 6-8 cm in diameter. Much
branched from near the base.
Bark of trunk much broken
flaking with age. Dark brown.

Leaves light green to dark
green, slightly paler be-
neath, smooth, membranous
(hair to thicker), dull to slightly
shiny; elliptic to oblong.

Fruits abundant. capsule
light green ^{shiny} at maturity, enclosed
at the base ^{to} ~~in~~ ⁱⁿ thick ^{leathery} or ^{leathery} ^{thin} coriaceous
calyx with lenticular cork
eruptions.

Frutas de forma variable -
globosa to ellipsoid or ovoid.
mucronulate at the apex, 1-2
cm long, + 2 cm in diameter.

Very common shrubs forming
major part of lower vegetation
understory.

Locality well fertilized
with bird droppings.

Saladas. Rd. to Mbuncanya.

2724. *Sturnia glaucocephalum* Desf.

Gtt K, US, S, F, L det. M. Nees 1982.
Common

Shrub in wet places along
roadsides. Thick root.

Leaves ribbery, smooth,
glaucous.

Fl. Corolla violet-blue. Fruits
black at maturity to 2.5 cm
in diameter. Globose.

2725. *Solenum* ^{aff.} *sisymbriifolium*.

Gtt, K, US, S, F, L

Sprawling herb in fields + waste
places along roadside. Corolla
light blue to white.
Fruit green.

c.f. trichocalyx Grpn. det HK
1976

2726. Thelia (aff. geniculata + trichocalyx)

Gf, K, US, S, F

Herb 4' in fall in swamp

along road. Bracts dark, purplish.

Flowers white with lavender
(color).

Corrientes

2727. Dolichandra cynanchoides Bignon.

A-JP "Sacha huasca" Chem.

K, US Vine climbing on fence
along road in town. Calyx
reddish brown (green). Corolla
purple pink.

2728. Muehlenbeckia sagittifolia

Gf Faraparilla (Cort.) Meissn.

K, US, Vine growing along road.
S on fence. Flowers greenish.

Perianth becoming fleshy
in fruit; reddish to white.

2729. Solenum ARGENTINUM BITTER & LINDL.

KUS, S, F

Small shrub 1 m tall
in waste places and vacant
lots. Corolla white. Fruit
green. DET. S. KNAPP 1988

2730. Physalis viscosa L.

GT, KUS, S, F

Herb 20 cm tall in ~~grass~~ lawn
near Facultad. Corolla
yellow, greenish at the
center.

det. M. Nee 1980.



12 May.

San Ignacio Ruins
Environs.

2731. *Brunfelsia australis* Benth.

INPA, AIT, K, US, S, P, F, NY, L.

Shrub to small tree to
4 m tall growing spontaneously
in plains. Due to several trunks.
In shade.

Fruit green, globose -
1.8 cm diameter, 2.0 cm long,
shiny. Most fruits fallen.

Black caterpillar with
strange stripes very preva-
lent on plants.

Venenoza - cattle said to
die when they eat the leaves.

2732. *Acanthus*

Solanace.

GH, K.US

Common shrub in pastures.
Flowers cream colored, campanulate.

2733. *Solanum*.

GH, K.US

Herb in pasture 30 cm tall.
Corolla white. Mature berry
round, orange.

13 MAYO.

CATARATAS DA IGUAZÚ.

PURPLE NIGHTSHADE.

2734. *Solanum* K.US

GH

Gaudent (climbing) shrubs
3 m tall in forest. Petals

White, authors yellow.

2735. *Brunfelsia pilosa* Plowman sp. nov.
Vp. "affucina J. Trestre"

Shrubs 2 m tall in thick
undergrowth in low forest
along river. Single trunk
4 cm in diameter.

Flowers singly borne.
Bright lavender corolla
with ~~deep~~ purple at mouth
~~of~~ tube, white a very center.
Beneath with paler. Tube very pale
lavender. Tube 3 cm long, inflated 7 mm at
tip. Lvs 4.8 cm across lobes equal, round.

Fruit turbinate nearly
completely enclosed by styx
1 cm in diameter. Shiny green.
Occasional. Poisonous to cat-

Calyx light green, inflated 1.9 cm long. Slightly Typhonimorphous (1.6 cm on other side). Teeth acute, to 7 mm long.

Fls.

Leaves thin, much branched.
Dark green, paler green beneath.

2736 *Brunfelsia australis* Benth.
Syn. "à feuilles de jardin."

Shrubs 2.5 m tall in
garden of Hotel (Argentina)
at Falls, in full sun.

Leaves thicker, firm.
Fruit ellipsoid 2 cm in length,
1.5 cm in diameter.

Calyx coriaceous, crescentic.

2737. *Bouchea fluminensis* Verbenaceae
US (Vell.) Molkenk. ~~earliest~~ det. D. Nees von Esenbeck

Herb 1 m tall in 2° Gravite
2 long Road Corolla blue violet
with white at the throat.
(Brunfelsialike).

May 15 - Puerto de Squatí
2738. *Brunfelsia australis* Benth.
syn. *Zerkena*. K, US.
AJP Cult. Shrub 3 m tall
in jardín de Infendencia
de Parques Nacionales.
Leaves light green.
Fruit dark green, shiny.

May 17 - Brazil.
Itajaí - Santa Catarina.
Morro de Jefenda. 100 m.

2739. *Brunfelsia pauciflora* (C+S) Benth.
"Magnolia"
Shrub to 1.5 m tall growing
2 long or near Quebrada
in humid jungle forest.
Very shady. Soil clay-humus
reddish. heavy.

Leaves dark green above, paler
beneath, leathery, smooth.

Bark greyish brown, smooth
without characteristic breaks
in epidermis.

Fruit borne single, enclosed
in very thickened calyx which
extends twice the length of fruit
at least. Calyx lobes acuteolate.

Pedice 2 cm long. Capsule
1.8 cm long, 1.5 cm in dia-
meter.

GH, K, US, S, F, B, NY, L, M, SP

Cult. BOG, MEXU, HBG

MO, NY, IAPPA, CORD

TEX, VEN

2740. futharum

GT F

~~Herb~~ growing on mossy
rock in wet forest. 3/4 m
tall Sps the P. k. Pedix
brownish (part).

divaricata Rosc. det HK 1978

2741. Maranta aff. arundinacea Marantaceae

GT K det HK.

Much branched herb 1m
tall along trail in Sun.

2742 Capsicum. villosum
Econ

~~Herb~~ 1m tall growing
in Sun along trail.
Flowers yellowish pink.

19 MAIO - Itajai, Santa Catarina.
2743. halvacea

G.H., K US

Shrub 2 m tall growing
on jetty in estuary of Rio Itajai
near ocean. Corolla + stamens
column bright yellow.

22 MAIO 1969.

Estatdo de Guanabara.

Estrada da Vista Chinesa.

~ 400 m.s.m.

D. Sucre + T. PROWMAN.

2746 Solenum.

G.H. K US

a la orilla

Arbolito 3.5 m tall ~~alto terreno~~
^{los} Carretera. En sol. Corolla
morada. Indumenta plescente.

Espilo blucos, estigma verde.
Fruto redondo 4-5 cm en diá-
metro
D.S. \$046.

2747. Siparuna
G.H.

Monimiac

Arbusto en Sombra con 3 m
de altura en mata (Selva) húmeda.
Flor verde. Olor de limón.
D.S. \$047. Frecuente.

2748. Prunus
G.H.

Garcia.

Arbol de 6 m de altura
en medio sol. Flores verdes.
Frutas verdes.
M 5048

Estado. Quanabara.

Monte Corcovado entre 400-550
m.s.m. Selva húmeda.

2749. Solanum

GH K

Herba de 1 m de altura,
a la orilla. En sombra.
Pétalos blancos erectos.

Caliz verde.

DM 5049

congesto, Schumann

2750. Manettia verticillata

GH, K, us, s

Trepadora ~~seca~~ heliófila
Sexicola (en piedras).
Corolla blanca. Olor foetida.

DM 5050

2751. Solanum.

u. "Panaceaia" GT K

Arbolito hasta 3 m de.

Altura en sombra. En ladera
humida. Período, resinoso, hoja de:
hoja, caliz bronceado indumento.
Pétalo blancos. Hojas verdes
brillantes arriba. Frecuente.
Fruta inclinada a caliz crescente.

DM 5051

2752. Urena

GT K US

Arbolito 3 m de altura
en sombra. Bayas de color
naranjadas.

DN 5052

2753. Solanum.

G+ K US S

Arbusto de 1 m de altura
en sol. Corolla lila a blanca.
Sticky hairs ^{elopeltisces}. Calyx creciente
en fruta.

DM 5053

2754 Maytenus

Celastraceae

G+ k US

Arbolito con 4-5 m de alt.
en sombra en mata humida.
Frutas todavía verdes.

DM 5054

2758 Centrum.

G+ K US S F H Y

Arbusto hasta 3 m de Altura
en sombra en mata humida.
Corolla tubo verde pálido
tubo amarillo es verdoso.

Olor dulcicundo.
DM 5055

2756 Geissomeria longiflora Acanthac
Lindl.

Hasta 1 m de altura.
En sombra de mata húmeda.
Corolla roja.
DM 5056 Det. D.Wesshausen 1972

2757. Calathea

Gtt K US

Herb 1.5 m de altura en
mata húmeda. Hojas verdes
claras grises y verdes pálidas
abajo. Pulvinos marrón.
Flores pálidas amarillas -

DM 5057

2758.

Lymenea

Helófito xericólo en sombra
en lugares húmedos y en mata

humeda. DM 5058

2759. Lacistema

GTH

Herba. en Sombra formando
torceras. Cresciendo en mata
humeda.

DM 5059

2760. Philodendron

GTH
VEN

Trepadora. Ombrofilia
en mata humeda. Espata
blanca-es verdeada. Olor de
Fenahoria. Hoja ~~coriacea~~
membranacea.

DM 5066

Cesaria

2761. Rhipsalis houletteana Lem.

Gtt K det Kew

Saxicola medio sombreado.
en mata humeda. Flores
amarillas. Tallo corizoso.

DN 5021

2762. Cesaria

Jacaranda.

Arbol de 6 m de altura.
en Glaci. - sol. En mata hujados.
Borrones blancos e verdeados.

DN 5062

2763. Laeiacis ligulata Hitchc. + Chase

Gtt U.S. det. T. Soderstrom

Scandente en mata hu-
meda. Flores verdes moradas.

DN 5063

det. g. Davidse 1979.

2764. Allophyllum

GT

Psidaceas

Arbolitos de 5 m de altura
cresq. en suelo húmedo.
En sombra. Frutas ovaladas
verdes.

Dg 5064

2765. Acalypha

GT

K

Arbusto 1.8 m de altura.
En sombra. Hojas verde
morada. Luj. Rrdes -
Dg 5065

2766. Solenium ·

GT

K US S

Arbolitos de 5 m de altura
en sombra. Hojas verde oscuras

Dg 5066

Arriba, Cosí blanca" abris (verde pallidísima). Conilla Crema.
Calix peritido.

2767. Mikania .

GH K

1. Trepadora (volvete) helio-
fila. lugar húmedo. Epítula
blanca.

DM 5067

2768. Discorea

Trepadora Sexicola
heliofila en lugar húmedo.
Conilla blanca. Hoja,
brillantes sombras botos.
DM 5068

2769. *Nikuria fernata*

GH K US

Volvuel-trepadora en
lugares húmedos. Capítulo
blanco.

DM 5069

2770. *Hydrocotyle stolonifera*.

GH

Herba stolonifera en lugar
húmedo. Flora verde. Helio-
fila.

DM 5070

2771. *Bathysa gymnocarpa* K. Schum. Rubiace.

GH K det Kew 1975

Arbol de 4.5 m de altura.
en Sombra. en solva húmeda.

DM 5071

D
2772. Peperomia
GH

Herba saxicola, semi
Buhrofila. Lugar húmedo.
Hja succulente.
DM 5072

2773. Anthurium

!! Epifita sombreada en
mata húmeda. Hojas brillan-
tes, verde oscuro en face
torrita, clara abajo.
Espuma y Espadice y pedunculos
verde Claro.

DM 5073

2774.
GH

Amaranth.

Herba lm con tallo

Succulente en lugar húmedo
a orilla de quebrada.

DM 5074

2775. *Rhipsalis*

GTH

Cactus Jaxicola semi ombro-fita
en lugar húmedo. Caliz
rojado pálido. Corolla
blanca. Estambres y estigma
blancos. Caules succulentos.
DM 5075

2776. *Begonia*

Herba Jaxicola semi ombro-
fita en selva húmeda. Hoja
verde coroba, Pálida rojada
al hejo. Pedunculo rojado.

~~Sept~~ Tepalos ♀ - rojos.
♂ - Blancos.
DM 5076

2777 *Philodenron*
Gt-
Ver

Hedera ombrófila epífita.
Hoja brillante ambas faces,
membranacea. Pedúnculo
verde claro. Espata verde-azul-
violeta. Espadice crema. Suave
olor de fauahoríe.

DM 5077

2778 *Renealmia petasites* Finsb.
gagnepain
Gt-FI
ECON-FR

Herba en sombra de 2
m. formando forceras.

Inflorescencia tojada.
det. P. J. M. Maas 1974

Pétalos blancas. Frutas átro-purpureas.

Olor de ~~gigante~~ gingibre.
DM 5078

2779. Neuregelia

Saxicola, ombrofila, estolonífera. Hojas verdes con puntos morados. Bases todavía verdes.

DM 5079

2780. Dorstenia ramosa (Desv.) Car. et al. GH K det. P. Cerrada 1976.

Niebla crece en sombra en selva húmeda. Frecuente. Flores moradas. Receptáculo verde.

DM 5080

2781. *Spathagnum*.

Sexicola heliophila en lugar
muy húmedo.

DN 5081

2782. *Anthurium*

Sexicola semi ombrofita
en lugar

Hoja verde oscura arriba
clara abajo, brillante.

Pedunculo estata y espadice
verde clara.

DN 5082

2783. *Epiphyllum*.

Actae

GT Sexicola ombrofita en
seba húmeda. Planta succulente.
Ovario verde. Tepalos rojo
pallidos.

DN 5083

~~abnormal~~

~~Entomia de Rubia~~

2784.

Rubiaceae

Arbusto a 2 m ombrófilo,
mata húmeda. - Fruto verde.

DM 5084

↓ Estado de Guanabara.

Monte Corcovado. 700 M. G.M.

2785. Solanum

G.H.

Arbusto 1 m de altura.
heliofilo. Indumentum
blanco. Corolla morada.

DM 5085

Corcovado

2786. Brunfelsia brasiliensis

(Spreng.) Smith & Orms

AT

ECON
PH Arbusto semi-xerofito
helofito de 2 m de altura,

Suelo arcilloso, entre
otros arbustos. Vientre
verde. Claras, pocas
brillante 2 mm.

Caliz 9 mm, diente, 2 mm
larga, verde pallido. Fruto
droide 9 mm de diámetro,
10 mm long. Fruta verde
todavia.

Dn 5086

2787. Repania

GH K

Myrsinaceae

Arbolito 4-5 m de altura
en formación arbustiva
y flora xerofita. Flores
blancas verdes. Hojas
Oriaceas, verde oscuras
arruga, brillante; pálidas
abajo.

Dr. 5087

5087

2788. Coutarea

GH

Rubiaceae

Arbusto con ± 4 m de altura
creciendo en formación
arbustiva y flora xerofita.
Frutos todos verdes

Dr. 5888

Brazu. Estado Rio de Janeiro,
Restinga da Praia de Itaipú.
27 Mayo 1969
Collectores: D. Sucre + T. Piñonero

2789.

Papilionaceae

Trepadora helicofila.
Hojas a yunteo 2 hojas.

Corola morada con
cara lila

DM 5089

2790.

Moraciac

Gf, K

Arbusto 6-2 m. Hojas
verde claro 2 hojas.

Reserbalculo marron-morado
DM 5090

I Taijue

44

2791. *Cenia CHAMAECRISTA ENSIFORMIS*
GHT, K, US, S, F, AY (VELL.) I. & B.
DET. R. BARNEBY 1987
Arbusto de 2 m. Calyx
láevos - verde adag. Corolla
amarilla. Anteras blancas.
DM 5091

- 2791-K *Cestrum laevigatum* Schlecht.
GH, KINPA, US, S
Arbusto de 2.5 m.
Corolla verde amarillento.
Fruta - atrofurgurea;
dura 1 cm de largo.
DM 5091 A

2792. *Plenium paniculatum* L.
GHT, K, US, S, F, AY
Arbusto de 1 m de altura,
heliofila en arena.
det. M. Nee 1979

Corolla lila pálida.
Fruto crema - blanca,
13 mm de diámetro.
Hoja verde clara, brillante
arriba. DM 5092

2793. Hybanthus cf. calcularia Violace
Glt Det L B Sm. K, US, S
Herba hasta 0.3 m de
altura, helicifila. Corolla
blanca
DM 5093

2794. Asclepiad.
Trepadora entre ar-
bustos.
DM 5094

Itajira
formación más alta en dunas.

2795. Solanum

G^H K

Arbusto escandente de 2 m
de altura. Corolla lila
pallida, reflexa; ~~entre~~
yemas separadas. Helio-
fíle. DM 5095

2796. Tiquendia Stricta

G^H, R

Ep. fita en arbustos.
Pedunculos y bracteas
rojadas claras. Sepalos
rojados pálidos. Petalos
morados - ~~o~~ cambiados
a verde clara en fruta.
Capsula gris.
Heliofíle

DM 5096

2797.

Euphorbia

GHT

Arbusto o arboluto a 3 m
de altura. Hojas brillantes.
Corolla crema-amarilla.

Heliófila.

DM 5097

2798 Solanum

GHT, K, US viscosa

Arbusto de 1 m. de altura

Corolla morada.

Fruto ± 13 mm de diá-
metro, verde pálido (mád-
ura?) Heliófila

DM 5098

2799 Solanum.

GHT

Arbusto bajo de 0.5 m, en

Gtapec

Sombra. Fruta redonda,
verde. Calyx (lobos)
recurvados.

DH 5099

2800 *Bassiflora actinia* Hæk.

GHT K det Kaw

Trepadora entre arbustos.

Hojas verde claras,
brillantes 2rriba.

Fruta ellipsoide,
4.5 cm de largo, 2.5 cm
en diámetro, amarilla-
naranjada.

Dos 5100

2801 *Aspidosperma Pyr. folia*

GHT, US

Arbusto 1.5 m de altura

Fruta leñosa, marrón-
cafe. Hojas verde clara,
brillantes. Helisfila.

DM 5101

2802. ~~Endothamia~~ leg.
GK
Arbusto 2½ m de altura.
DM 5102

2803. Planta leñosa Plumbago
GK
Herba glandulosa. Caliz con
pelos viscosos (glandulosos)
Corolla blanca:
Helisfila
DM 5103

Itajuru

2804 Passiflora

Trepadora. Helicofila

Dm 5104

2805. Oxyptalum Banksii Asclepiad

G+T

Trepadora; helicofila.

Frutas verde 7 cm de
largo.

Dm 5105

2806. Acalypha

Euphorb

G+T K üsij's

Arbusto de 2 m de altura
Helicofila.

Dm 5106

2877. Mikania

GH

Arbusto 2 m de altura;
perf. de agua. Helicifilo.
Cap. fulos brancos.

DN 5107

2888. Anthurium HARRISII (GRAH.) G. DON

GH F DET. S. MAYO 1992

Ep. fita en sombra -
asciende sobre arbustos
Hoja coriácea. Pedunculo
rosado - verde. Espata
rojada - verde. Espedice
morfón.

DN 5108

Itaya

2809. *Bunedia*

Sept.

GT K espinoso
Arbusto.

helio filo-

4-5 m de altura.

DM 5109

2810. *Prestonia*?

GT

Trepadora. - pericos
todas verdes

DM 5110

2811. *Macrorhynchium* . . . legium. ph.

K *lanceolatum* (Vell.) Macbr.
Arbusto escandente 2.5
m. det V. Rudd 1972

DM 5111

2812.

28/12 D. odea rigida ? Rubiac
Gt K

Subshrubs. Suelo seco
descuberto.

Corolla blanca.

DM 5/12

at Itapu.
~~at Cerro, Suelo arenoso~~

B13 Chondrodendron ^{tricuspidatum}
Gt platyphyllum (A. St. Hil.) Miers

Trepadora, beige.

Inf. caulinflorius

Coco de terra. Flores
blancas o verdiadas.

Cresce e forma
arbustivas.

DM 5/13

Haipaee

~~2814. Baumfistaria~~ ?

~~Arbusto de media altura
en forma de mata.~~

Do 5114

~~Discendente y científicamente~~

2815.

Malpigh.

G 4 K

~~Arbusto escandente entre
rocas cerca a la playa~~
Hojas verde erráta,
bronceada abajo. Frutas
verdes claras.

Do 5115

Affonsoa bullata Benth.

28/6: Janga det. S.F. Smith 1984. 1^{er}

GH, K, US, S, NY

Arbusto escandente

3 m de altura - Bracteas

verde pálidas. Celyx

en rama. Botones

2 metr. En sombra

DM 5118

28/7.

GH

Malpigh

Arbusto. 1 m de altura.

Hoja filo. Hojas verde oscuro con abas brillante.

Frutas rojadas - verdes.

En fructo.

DM 5117 -

Itaya

2818. Jolzun

GHT K espinoso
Arbusto de 2 m., heliófilo.

En pasto. Frutas verde.
D17 5118

2819. Metterrichia princeps

? Sibuna

G4 K, US

Árbol de 5 m de altura.
ombro filo en mata.
D17 5119

R

2820. Clavigia SPINOSA (VELL.) MEZ

GHT K US ♂ DET. B. STANL 1988

Arbusto 1.5 m de altura
ombro filo. Frutas naran-
jas ± 3.5 cm en
diámetro.

DR 5120

2821.

GH.

Trepadora heliofila
en campo.

Corolla amarilla clara,

DR 5121

2822 Solanum capsicoides Allioni

~~aculeatissimum~~

GH

det. M. Nee 1980.

Herba espinosa helio-
fila en campo a lo
largo del Camino.

Jiruta rojo-naranjada
2.5 cm de diámetro.

DR 5122

(A) NEE

Itajíce

2823.

Nyctagi.

G+H

Arbusto de 2 m. L = Flores
mono filia. Cáliz + pedicel
roja; Corolla amarilla.
Hojas ^{semi}coriaceas.

DS 5123

2824. Bunchosia

Arbolito de 4 m. entre
piedras cerca del mar.
Frutas naranjadas,
rojas cuando maduras.

DS 5124

2825. Cissus siapides Vitaceae
Gt K

Trepadora helofila
Cresciendo entre piedra
Cerca del mar.

Frutas 2 tros púrpuras.
(negras).
DS 5125

2826 Jigara

Gt K

Arbusto de 2 m
en formacion arbustiva
Aromatico. Frutas verdes
marron. DS 5126

2827. Allois gardneri Wernh. Ruh.

Gt K ^{US}
Arbolito con 4 m
de altura. det Kew
DS 5127

Majén

2829

G# K US

Trigonice

Arbusto escandente.
en formación 2 mutativa.
DS 5129

2830. Argythamnia sp.

G# K det. M.J. Huft 1984

Euphorb

Hasta 2,3 m de altura
On brotilla cerca de
fierros
DS 5130

2831. Sorocoa

Moraceae

G#

Arbusto con 1½ m.
On brotilla en formación

Ceratostiz. Pedicelos rotados
Frutos atropurpurea.
DS 5131

2832.

Euphorb

G+

Arbolido con 5 m de
altura. Entre arbustos.
~~radical~~. Helicífa.
DS 5432

2833. Orthotactus fulvohirsutus Acanth

det. D. Wasshausen 1972 R.33.

Subarbusto 1,2 m de
altura. Ombrofila.
Brácteas verdes. Corolla
roja.
DS 5133

600 Itatiaya - Igatizinga

Estado de Rio de Janeiro
Prov. Veracruz de Itatiaya, Agulhas Negras.
a mais o menos 2400 m.
S.m.

30 MAIO 1969.

2834 *Oxalis confertissima* St.-Hil.
GH, K, US, ~~NY~~ NY det. A. Lourteig 1974
Suberbusto halófilo
con 40 cm de altura. Rámas
decumbentes. Rupicula,
Cápsula verde, Corolla am-
barilla.

DS 5134

2835 *Croton? dichrous* Muell. Arg.
GH, K, US, S. det. S.F. Smith 186.
Arbusto de 40 cm de


2835. *Rupicola heliophila*.
Muy frecuente. Hojas
verdes arriba, argentinas
abajo. Flores blancas.
DS 5135

2836. *Hippeastrum psittacinum*
Gtt K

Rupicola heliophila.
en el momento sf. lo;
pedunculo morado -
marron. Rosetas rojas
con puncaciones esparcidas,
negras. Pedicelos verde
claro con estrias muy finas
morado-marron. Ovario
morado-marron; petab.,
& sepals ^{expunte oxigenada} rojos con $\pm \frac{2}{3}$
inferiores verdes

y la margen roja.
Petalos + sépalos en facie
la tercera roja con una
línea vertical de color
verde limón en el centro
ocupando los tres $\frac{1}{4}$
inferiores y las ~~estolas~~
laterales de color + puro
hasta el medio. Est. lete
y filetes con los $\frac{3}{4}$
inferiores verde claro y
el ~~q~~ superior rojo.

DS 5136



* 2837. Eriogorus cheimanthoides.

Glt

Helecho ~~ombrófilo~~ ombrófilo
las frondas a 0.78 m
rígido lo crecieron
protegido por una piedra
grande (Abajo de piedra)
(en frentre)

DS 5137

* 2838. Eriogorus cheimanthoides.

Glt

Helecho ombrófila

DS 5138

* Cytological material.

*
2839. Eriogorus
Gff Idem

DS 5139

*
2840. Eriogorus
Gff Idem
DS 5140

*
2841. Kunesonix brasiliensis
Gff

Hedelos semioblongos
creciendo muy compactos
al lado de piedra. Rupicola.
DS 5141

Aguilhas Negras: Parque Nacional
de Itatiaya. ± 2200 m.s.m.
30 - MAIO 1969.

Lab. Cefal

2842.

GT K US.

Rúspica helis filia de
Ceules decumbentes cres-
cendo en local húmedo.
Ceules az roxas des. Flores
brancas. Folhas aromáticas
com cheiro aduzicado.

OS 5142

2843. Arenaria f. lateriflora Geophyll

GT det L.B. Sm.

Heli filia de Ceules decum-
bentes Crescendo en
formações rupícola
humida.

OS 5143

2844 Polygala.

GT K

Ombro-fila de caules de-
Cumberos. Flores de cor
azul er roxa do. Raizes
com forte aroma de winter-
green.

DS 5144

2845. Rebunium

GT

Rubiace.

Levi ombrofila formando
pequenas rosetas em
focais húmidos. Cor lla-
branca.

DS 5145

2848.

Ericaceae

GLT K W

Arbusto helis filo com até
1 m. de altura. Caule e
pecíolos vermelhos. Folhas
verdes muita obscuras na
na face ventral e verde
muito claro na face
dorsal. Rachis da
inflorescência e flores
de cor rosa - avermelhado -
Brácteas vermelhas.

DS 5146

2847. Rubium noxioides

Rubiaceae

GLT (St. Hil.) Schum. det Kaw

Era semi-sombra filo de
caules decumbentes, crescendo
em formação rupícola.
Folhos vermelhos.

DS 5147

2848. Leandra sulfurea heteromorpha
Gtt (Naud.) Cogn. det. J.J. Wurdack 1973
Pequeno arbusto con ± 1
tr de 2 m. crescedo en
formaciones rupicolas. Brac-
teas y flor en florrecencia, pedicelos
y calizos de cor crema.
Corolla, filetes e zonas
brancos.

DS 5148

2849 Senecio

Compositae

Gtt

± 1.20 m de altura.
Helifila, Crescendo en
formaciones rupicolas. Corolla
verde olivo brillante na
face ventral e argentea na
face dorsal. Capitulos brancos.

DS 5149

Relbunium cf. hypocarpum

2850. Galiina det LBSm. Rubiac.

GT R

Ervaz rastreia, heliofila,
crescendo em formações rú-
picas. Frutos imbutos de
cor branca.

DS 5150

2851. Struthanthus

horante

GT, K, US, S, F, RY

Hemi - Parafita. Sobre com-
positae, folhas de ± 0 me-
lhor ton de cor ~~verde~~ verde
fosco em sombras. faces.
Fruto marron - arroxado,
flor amarela; habit.
volvvel.

DS 5151

2852. Rapanea

G# Pk, US, S.

Myrsinaceae

Pequena árvore com 1 a 5,5 m de altura, tronco fino, crescendo em formações bupicola ~~com a~~ Percoba Vilavelha. Folhas verde brilhante no lado ventral. Frutas verdes avermelhados.

DS 5152

2853. Cladonia sp.

Farfão Det. J.M. Lamb. 1972.

Tronco fino e formações bupicola. Formações esparsas em substratos de material orgânico em decomposição; textura de borracha.

DS 5153

Est. Rio de Janeiro.

Parque Nac. Ifatícia
Aguilhas Negras 1800 m.s.m.
30 MAIO 1969.

2854 *Mikania banisteriae* DC.

GR K US, S. det. W.C. Holmes 1983.

Volvorei *Junc* ombrofíla
Crescendo em beira
de mata úmida. M. SERICEA H. & A.

DS 5154 DET. W.C. HOLMES 1987

Idem. Maroniba. ± 1600 m.s.m.
29 MAIO 1969

2855.

Bromeliaceae

Saxicola, ombrofíla,
crescendo em mata úmida.
Escapo e bracteas escapoais
verdes; bracteas primarias

verde na base e laranjilhas
na espice; bracteas florais
roxo-ialinas; fruto e
calice vermelhas.

DS 5155

2856. *Psychotria*
G⁴ K

Árvore arbusto umbífrico com \pm 3
m. de altura; Crescendo na
mata úmida; rachis de
inflorescência verde;
Corolla branca; fruto roxo.

DS 5156

2857
G⁴

Composita

Suh arbusto com 1m de altura
Crescendo na beira de mata

Úmida. Capítulo branco
DS 5157

2858. Jланум

Jлано

GT

Arbusto escandente até
3 m de altura crescendo
na beira de mata Úmida.
(folha verde com bordas patidio)
acrescente no fruto; e-
nvolto branco com estria
roxa no fundo da petala.

DS 5158

2859. Rhipsalis

Cactae

GT

Saxicola helis filia Cres-
cendo na beira da mata
Úmida; caules pendulos;

Ovario verde; tépalas amarelos
pálidos - latímos.
DS 5158

2860. Begonia.

GH

Sexicila ombrofila crescente
na metade lâmina peciolos
rochosos; folhas com 2 faces
dorso vermelhas q^{ue}
central de cor verde obscuro.
Indumento de cor ferruginea
Corolla branca.

DS 5120

2861. Solanum

GH R US S, NY, L.

Erva com 1.5 m de altura
crescendo na beira da estrada

no local úmido; Corolla branca;
fruto ainda verde.

DS 5161

2862. Hedia

GTF, S, K

Arbusto grixicula hirsuto
Crescendo perto do rio
no local úmido; frutos
ainda verdes.

Rubia

DS 5162

2863.

Acanthac

Querofila, Crescendo ~~ao~~
~~mato~~ úmida. ± 40 cm
de altura. Rachis e brácteas
verdes. Corolla vermelha.

DS 5163

2864. Emmeorhiza

Gtt K umbellata (Spreng.) Schum.

Trepadora crescendo ~~Ran~~
beira de mata úmida. Corolla
branca. det Kew 1975

DS 5164

2865. Stigmaphyllon Melastomacae

Gtt K US

Helofila volvete; pedunculos
e rachis de inflorescência
ferugínico; glandulos de calice
verdes; pétalas amarelas.

DS 5165

2866.

Gtt

± 1 m de altura, ~~ombrofila~~,
crescendo em mata úmida

Marantaceae

semipeltigera

Folhas verde escuro na face
central, verde claro na
face dorsal. Gênero
verde. Pedicelos e frutos
vermelhos.

DS 5166

2867. Datura suaveolens Benth.
Glt. Boupl.

Erva ± 1m de 2 fura,
telos filos; corolla branca.
DS 5167

 Est. de Rio de Janeiro,
Pergue Nacional de Itati
± 900 m.s.m.

29 Maiô 1969.
Perto da Séde.

2868. Psychotria

G+ K

Arbusto ombrófilo com ± 2.5 m de altura. frutos maduros de cor roxa.

DS 5168

2869 Solanum

G+ K, US, S.

Arbusto com ± 3 m de altura ombrófilo, corolla branca. Las petalas reflexos con linea vertical roxa.

DS 5169

Estrada entre
MAROMBA ~~ESTE~~ e MACIENAS
Entre 1200 e 1400 m.s.m.

2870 *Anthurium*
GH rubriflorum Eng.
VEN

Tanto ferreiro como
sexicola e também
tanto on. brofita com
semionbrofita. Crescendo
em mata umida. Pecíolo
na base rosado quase branco;
lamina coriacea de cor
verde obscuro. Estípula
rosa-vermelha. Com
excepção do centro da
parte superior que é
verde, posteriormente
rosa-vermelho só na
base; pedunculo verde
com na base vermelha;
espata verde - a roxada
lispida maior.

DS 5178 Det. G.M. Barroso

2871.

GT K,

Bignonia

Trepadeira, heliófilo, Cres-
cendo em local da vegetação
baixa; folha verde com
as ~~sepalias~~ roxas; Corolla
negro obscuro com o
base do tubo branco.

DS 5171

2872. *Diodia polymorpha* Cham. + Schlecht.

GT K det Kew Fr

A arbusto com até 1.20m
de altura semi-ombreira
crescendo no local de
vegetação arbustiva.
Corolla branca.

DS 5172

2873. Trixis

G+ K US

Arbusto heliófila com \pm
2.5 m de altura. Capitula
azulavelo.

DS 5173

Composit

2874. Cestrum

G+ K US

Arbusto escandente flui-
ximbro folhoso com \pm 3 m
de altura. Bracteas roxo
e verdeadas. Tuba da
corola vermelha - amarela -
relada e as pétalas com
estrias .

DS 5174

2875 Machetium ternatum

US K, S. det. v. Rudd 1972 Kuhlm. + Hoehne

GfH Arhus p alto escendente,
semi umbrof. to erescendens
em mts unida. Frutos
2inda Verdes.
DS 5175

2876 Manettia congesta K. Schum.

Gf K, US det Kew 1971

Volutel, Corola branca.

fôlhas verde fosco na
face ventral y verde praze
argenteo na face dorsal.
DS 5176

2877 *Staurogyne itatiae* Acaule
(Waura) Leonard

± 80 cm de altura, genu-
umbrófila em mata
úmida. Bracteas, calice
e corola vermelhas

DS 5177 det. D. Wasshausen
1972

2878 *Fuchsia*

G4

Arbusto escandente,
semi umbrófilo na beira
de mata úmida. Caules,
folíolos e hérnia central
na face ventral da folha
avermelhadas; Calice, filetes
e estípulas fuchsia;
corola roxa.

DS 578

2879. Metastelma tomentosum Asclepiad
G+ K US ^{Dcne} det. Steve Smith 1983
Volvuel helisfila; brácteas
verde - arroxeadas - fruto
azulada verde.
DS 5179

2880. Salvia sellowiana Scrophulariaceae
det. D. Waschauer Benth.
arbusto com ¹⁹⁷² ± 1.70 m, l.
florula; crescendo na beira
da mata; bracteas e calice
vermelhos - e verdes do; corolla
vermelha.
DS 5180

2881. Rapanea

~~Lauraceae~~

Gf. K, US, S, F.

Pequena árvore com 7 m de altura; folha na face ventral verde escuro e na face dorsal verde claro; nervura mediana na face dorsal da folha, pauleira e calice de cor ferruginea. Corolla branca.

DS 5181

2882. Hydrocotyle quinqueloba R. + P.

Gf. K

Det Kaw 1970

Refréria semi-aquática
Crescendo em matas
húmidas. flor esverdeada.

DS 5182

2883. Mikania lindbergii Baker
Gtt K US det W.C. Holmes 1883.
Trepadora Semivirginalis,
Caules arroxeados; folha
verde escuro na face ven-
tral; verde claro na face
dorsal. Pespitos brancos.
DS 5183

2884. Tournefortia Borealis
Gtt
Escandente, crescendo em
beira de mata úmida. Rechis
de inflorescência e flores
verdes.
DS 5184

288'5.

Composta

lema anabrofila, crescendo
em beira de mata úmida
 \pm 1.2 m de altura (esp. folio
"D")

DS 5185

2886 Ficus. enormis (Mart. ex Miq.) Moracea
GK, k, US 5, Miq.

Árvore com \pm 2 m de alt-
ura, anabrofila; latex
brilhante; frutos oblongos,
azul escuro quando os.

- DS 5186

det. S. Smith 1983

2887. *Solanum*
GH

arbusto 3m de altura

Crescendo em beira de mata
Umida; folha verde escuro
na face central e argentea
na face dorsal. Celulas verdes
polidas, corola branca com
petalas eretas. fruto
verde - amarelo quando maduro.

DS 5187

2888. *Philodendron*

trepadeira tanq umbro filo
Coro semi umbro filo, crescendo em
mata Umida; peciolos verdes
com manchas esparsas roxas;
folha verde ziveludado

Com 27 nervuras verde claras
na face ventral; e 2 margens
esbranquiçada; na face
dorsal verde claro com as
nervuras verde mais clara
cinda; estípulas verde-
rojas e barro com manchas
expansas roxas na face
dorsal, na face ventral
branca; pedúnculo verde;
espata verde-roxeadas.

DS 5188

2819. *Oxyptatum* Andesp.
G#

Trepadeira semiumbrofíla
crescendo em beira de riacho
vívida; celosia verde; petalas

Agrostoph

enroladas no espécie, na
face superior verdes levemente
corroxeadas; na face inferior
verdes; corona e estigma
brancó-leite; estilete roxo;
folha verde escuro na face
central com o nervo central
medio de cor ferruginea,
na face das folhas verde clássico;
caule de cor marron-ferru-
ginea.

DS 5189

Parque Nacional de Itatiaia

Maromiba - Maciéra

a 1820 m.s.m.

D. Sacre & T. Plouman
29 MAIO 1969

Estado do Rio de Janeiro

Itatiage

2890. Mikania
Glt.

Vulvel umbrofila; folha
verde brilhante na face
superior e verde claro
com az veias e reticulo
verde brilhante na face
inferior.

DS 3192

2891. *Brunfelsia brasiliensis*
(Aerug.) Sm. + Donn ex var. *brasiliensis*
ECON
VEN
A
M
N
U
acuminata
arbusto umbrofilo, com
2.5 m de altura; folha
verde escuro fusco
na face superior e verde
escuro mais claro na face
inferior. Cilie crescente
é de 2.5 cm de largura

Capsula envolta ovoide
Com 1.5 cm de comprimento
e 1 cm de diâmetro; de
cor verde marron, brilhante.

Frequente em este altura.

DS \$191

K, US, S, F, PL, NY, M, LE
Mo, ~~BB~~, UC, BIR, MG, W.

WOOD: MADw

2892. *J. wantzia* Leguminosa
Gf. cutifolia Vogel.
K, US. Árvore com 2/3 m de
altura crescendo em
mata vívida; folhas
verde escuro brilhante
na face ventral e verde
claro fosco na face
dorsal; ramos novos
rachis da inflorescência
e da folha de cor laranja
~~vermelha~~; calice de cor verde
e filetes e cerina brancos.

DS 5192

Det. J. M. Barroso.

2893. *Camiflum*

Pomellia

Terrestre, umbrofita, cres-
cendo em mata bimda;
Vainha branca, amarelos
com manchas roxas, lamma
verde escuro com os espinhos
marrom escuro, apice da folha
verde, escudo crema; bracteas
escapais 3 com to fergo
inferior crema, o fergo medio
vermelho e o fergo superior
verde; bracteas involucrantes
e primeras vermelhas;
ovario e bracteas florais
brancas; calice azulavelo.

DS 5193

Entre
Maromba e Maceras.

2894. Ufnea

Epifita em árvore morta,
belisíssima; cor verde cinza!
DS 5194

2895. Galiunum Relbunium Rubiae
G.H.

Erva rasteira, semi-
umbrosa; no seu local
úmido. Baga de cor
lazinha.

DS 5195

Maceras. ±

Msm.

29 MAio 1969.

2896. Valeriana scandens

GH det LBSm.

Vulgar umbrofita em
esta úmida; caules vermelho-
sos, corola branca.

DS 5198

2897 Gaultheria

Ericacea.

GT

Arbusto crescendo em beira
de mata úmida; caules novos
avermelhados; rachis da in-
florescência e pecíolos roxo-
avermelhados; folhas verde
escura na face central e
verde claro na face dorsal.

Corda roxa; fruto roxo.
DS 5197

2898. *Lycopodium*
GT

Extensas formações
no beira de mata úmida
DS 5198

2899. Mikania

Compositae

GT K.

Ate 60 cm de altura, crescendo em beira de mata úmida. Caules, rachis da inflorescência e face ventral das folhas roxa. face dorsal verde clara. flores rosas.
DS 5199

Brasil, Est do Rio de Janeiro
Entre Itapeuera, Pessos e
Entrode para Aquilhas Negras
1850 m sm.

Col. D. Saúre e T. Pommam
30 MAIO 69.

2900.

GT K, HS, S

Trepadeira, heliófita, cres-
cendo em capoeirão; corolla
branca.

DS 5200

det. Lichaaer ^{KI-}
_{1983.}

→ Prunus reflexa Wett.

2901. Prunus myrtifolia (L.) Urb.

Rosaceae

GT, K, HS, S

Árvore com ± 12 m de altura,
semi umbrofita; frutos arredondados
verdes.

DS 5201

Cuposidae

2902.

GHT K US -

Heliófila, Crescendo entre
Gramíneas em local úmido.
± 1 m de altura. Capítulo
verde.

DS 5202

2903. ~~Rapanea~~ Myrsine umbellata Mart.

GHT, K, US, S, F det. J. P. poly 1983.

Arráge com ± 9 m. de al-
tura; flores de cor ferruginea -
DS 5203

2904. Solanum

GHT

Arbusto
Heliófilo com ± 2 m de
altura. Crescendo na beira

~~sparskodli~~

de estrada. Corteja roxa
DS 5209

29°S, Ficus

5206 GIT R US

Arvore com \pm 4m de altura;
laxex branca abundante.

DS 5205

FAA

Brasil, Est. do Rio, Parque Nac.
do Itatiaia.

Entre Maromba e Macieras.
a \pm 1700 m.s.m.

Col. D. Supre e T. Plaumann
29 MAIO 1969.

Statia

2906.

2906. *Brunfelsia brasiliensis* (Spreng.)
A Smith & Downs ~~var. acuminata~~ (Pohl) S. & D.

^{PH}
^{MCHT} Arbustos até 2 m de
altura, semiambórfico.
folhas verde claro, leve-
mente brilhantes.

Calice urceolado, verde
claro, brilhante acrescentado,
com os lobos reflexos.
DS 520b recurvados.

More densely branched and
leafy than 2891.

JARDIM BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
ESTADO GUANABARA.
2 Junho 69. f

2907. *Spathodea*

Arvore grande. Corolla
lacerçada.

2908. ~~Nectandra~~ Solandrea sp.
INPA, US

Liquia (escudente)
de ± 10 m. de altura.
Corolla ^{creme} amarela folida.

2909. Brunfelsia (Ind. Occ.)

Arbusto de 1.5 m cult.
no jardim. Corolla seca.
Em plena sol.

2910 Brunfelsia (calychina)

Arbusto de 1m de
altura cult. no jardim.
Em plena sol.

JARDIM BOT. 5265.

* 2911 Brunfelsia Grandiflora
var. "menaceé grande"
Arbusto 1m de altura.
Cálice verde profundo, inflado
lateralmente.

Corola lila - roxa a branca
En plena sol.

Cytological material.

IARDM Bot. # 195 photo

2912. *Brunfelsia*? Grandiflora
ECON D. Don

VEN

A-JP

Arbusto com 2 m de est-
flora plantada en plena
sol

UC K Cetif levemente inflata,
verde gelida. Corola
roxa a branca.

FY Fruto verde elipsoidal,
ovide.

(A) K

2913. Brunfelsia Hopeana

Shrub 1.5 m tall fl white
in Junc in Jardin Botanico.
JB. # 3426

2914. Brunfelsia

Shrubs 1.5 m tall cult.
in Junc in Jardin Botanico.
(See etiquette) Calyx Coriaceous
greenish brown. Capsule grey.

2915

Photo

2915 *Brunfelsia cintida*

Small shrub 2.5 m tall cult.
in sun. Calyx coraceous.
Fls. bright orange.
JB. # 6254.

2916. *Cestrum laevigatum* Schlecht.
INPA "gerana"

Shrub 1.5 m tall cult.
in sun in jardin. Corolla
verde palido.

JB # 958

Brazil, Est.

Praia Ver. Itatiaya.

600 m.s.m.

30 V 1969

2917 Gypania

G+

Sepioidae

Arvore com ± 8 m de altura.

Heliófilo. Crescendo no. Cipocera.
Folhola verde escuro brilhant na
face ventral. Corolla e fitetes
brancas. Anteras vermelhas.

Brazil, Est Rio de Janeiro.
Parque Nac. Itatiaya
Entre Jarombas
(200 - 1400 m s.l.m.)
29 - V - 1969.

2918 Cestrum
GH

Ombrofilo com 1.8 m de altura.
Raízes de rizoma
e folhas suculentas desidratadas.
Base do pecíolo arroxelado.
Pétalas reflexas.

Brazil, Est. de Guanabara
Reserva da Tijuca.
14 JUNE 69

2919. Coussapoa ♂ Moraceae
GFK us s ~~Setubalii~~ microcarpa (Schott)
Rizzini

Pequena árvore de 6 m.
de altura. Ascende em
formações de bustos e
alagadiços. Estípulas
de cor verde-marron-
difi. verde claro.

DS. 5209. Ut. R.W.A.P.
Akkermans, 1980.

X
2920. Psychotria carthaginensis
GFK us s, 15y

Arbusto baixo 3m de
altura - semi - arbórfila
resclada em formação

élegrediga. Rachis de in-fl.
verde pálida. Frutos maduros
de cor vermelha.

DS 5210

2921. Jicæus insipidus Willd.

5211 ~~GHK US~~ F

Arvore com t^h m de altura
Graeando em formações a
élegrediga. Folhas coriáceas,
verde escuro na face ventral,
verde claro na face dorsal.
Nervuras principais ~~estriadas~~ -
rela esverdeadas. ~~estriadas~~
Latex branca translúcida.
Syconium pendulo, Ø se 38
mm e diâmetro; Knob
1 cm e diâmetro, verde
claro. Superficie levemente
rugosa.

Parizoelho Rojo.
Aguenio marron esmalteado.

2922. Torrubia

Nyctag

GH K US

Subarbusto helis filo
com \pm 30 cm de altura
crescendo em festina-
trixa de Diploterion
inserratum. Duf. l.
como regis verde
e as flores verde
rojo dos ferimentos
a rachis e vermelho
e os frutos engorgados.

2923. Portulaca

GIH K US, S.

Helofila Crescendo em res-
tinga baixa de D. glaberrima
. Caules e folhas
carnudos de cor roxa clara.

2924. Didea radula

GIH K US

Extensa formação heló-
fila em restinga baixa de
D. gl.

Cordão branco; hábito
estreito.

1925 Thelypteris gonylodes Fern
G.H., K, US, S. (Schkuhr) Small
Helenia
Extensa formação arbórea
fita ou gruva em brofite
crescendo em formações
arbustiva e alagardisa
2925 Det. D.J. Barrington 1943

1926 Cesalpinia laevigatum Schlecht.
G.H., S.
Pequena arvore com 1
4 m de altura. Fruí com
brofite. Folhas fetidas,
brilhantes no ambar
faces. Pouco mais claro
a face inferior. Crescendo
em formações arbustivas
alagardisa. Brotos

verde.

DS 5216

2927. *Mikania*?
K, US, S.

GT Volvel parcialmente
descendendo formando
absolutivamente grande.
Cap. falsos brancos.

! M. MORAES 1989

2928. *Allagoptera arenaria* Palme

5218 K BH (Mige) S (Gomes) O. Kuntze

GT Espécie dominante em vegeta-
ção baixa; caule; folhas
até 1.00 m de comprimen-
to; verde escuro blanqui-
no face ventral e face dorsal;
corídeo fosco na face dorsal;
período suave.

Est. Guanabara - Gapó direcção
em frente à ponte de entrada para
a Barra da Tijuca.

4 Junho. 1929. ~~TAUBA~~ ~~P. W. H.~~

2929. *Gesnouea laevigatum* Schlecht.

G. H. Econ., K, US

Pequena árvore com 5 m
de altura, semi-cumbo-filo,
folhas foetidas brilhantes
em ambas faces, sendo
um pouco mais claras
na face dorsal. botões
de cor verde amarelado.


5 Jun 1969.


1930. Brunfelsia (Hopeana)?
Manaca

K

Shrub 1.5 m tall planted
in shade in Jardin Botanico
3426.

Cov. lvs to be very pale
violet; also lower surface
of limb limb above
violet lavender), white
at the throat







Photos - Rio


- | | | | |
|-----|----------|----|---------------------------------|
| 1. | 2786 | 19 | Nectandra |
| 2. | 2786 | 20 | B. nitida ^{Scut.} 6654 |
| 3. | 27.86 | 21 | B. nitida 6657 |
| 4. | 2906 | 22 | Pedra de Gueva |
| 5. | 2906 | 23 | etc. |
| 6. | 2906 | 24 | |
| 7. | 2906 | 25 | Anthurium |
| 8. | 2906 | 26 | Psychotria |
| 9. | 2906 | 27 | |
| 10. | 2906 | 28 | |
| 11. | 2906 | 29 | |
| 12. | 2906 | 30 | |
| 13. | 2912 | 31 | |
| 14. | 2906 | 32 | |
| 15. | 2911 | 33 | |
| 16. | 2911 | 34 | |
| 17. | 2911 | 35 | |
| 18. | Nectandr | 36 | |

B. uniflora f.

B. brasiliensis

Itatiaya-Trail between Ponte
Mahomba y Macieiras.

Estação Biológica. 1500-1900 m
Lat $22^{\circ}27' S.$ Long. $44^{\circ}39' W.$
1929.







	D	S	T	O	O	S	S	D	S	T	O	O	S	S
1961 JAN.				1	2	3	4				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11	12
	12	13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	17	18	19
	19	20	21	22	23	24	25	20	21	22	23	24	25	26
	26	27	28	29	30	31		27	28	29	30	31		
FEV.							1						1	2
	2	3	4	5	6	7	8		3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16
	16	17	18	19	20	21	22	17	18	19	20	21	22	23
	23	24	25	26	27	28	29	24	25	26	27	28	29	30
MAR.							1						1	2
	2	3	4	5	6	7	8		7	8	9	10	11	12
	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
	16	17	18	19	20	21	22	19	20	21	22	23	24	25
	23	24	25	26	27	28	29	23	24	25	26	27	28	29
ABR.							1						1	2
	6	7	8	9	10	11	12		5	6	7	8	9	10
	13	14	15	16	17	18	19	12	13	14	15	16	17	18
	20	21	22	23	24	25	26	19	20	21	22	23	24	25
	27	28	29	30				26	27	28	29	30		
MAY.							1	2	3				1	2
	4	5	6	7	8	9	10		2	3	4	5	6	7
	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
	25	26	27	28	29	30	31	23/30	24	25	26	27	28	29
JUN.							1	2	3				1	2
	1	2	3	4	5	6	7		2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14	15
	15	16	17	18	19	20	21	14	15	16	17	18	19	20
	22	23	24	25	26	27	28	21	22	23	24	25	26	27
	29	30						28	29	30				
DEZ.							1	2	3				1	2
								7	8	9	10	11	12	13
								14	15	16	17	18	19	20
								21	22	23	24	25	26	27
								28	29	30				

