

孫尚藥方 治諸通熱煩燥皮二兩湯浸去一兩寸以水同煎服之

集驗方 治腰酒痛不可忍至七子分人炒研為末每服

列子 丹而味酸大未名機止慎樹而冬生實

尚書注 者小日善故大錫貢也揚州

行義曰 兩橋自是物而治種故無一字名橋皮是元無抽字也豈有

黃不深求其意謂抽字為別種也郭璞云抽亦似燈而大於橋與

皮即是識橋抽者也今若古既遠後之賢者亦可以意逆之為

橋惟用皮與核之患矣去其人所患氣也仍湯浸去穢如生薑

焙乾神翅等分收為佳有患氣者將甚或飲以橋皮生薑

陳也腎症腰痛此借愈然亦取其陳皮入藥此六陳中一

大棗



大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣

通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥中

益氣強除煩悶療心下懸腸辟久服輕身長年不飢神仙

一名乾棗一名美棗一名良棗八月採暴乾

三歲陳核中仁燔之味苦主腹痛邪氣

生棗味甘辛多食令人多寒熱羸瘦者不可食

葉覆麻黃能令出汗生河東平澤

殺烏頭毒陶隱居云舊云

州小者不及爾江東臨沂金城棗形大而市亦得之而鄧州者亦
好小者不及爾江東臨沂金城棗形大而市亦得之而鄧州者亦
南棗大者皆不堪取也唐本草注云棗為佳結其皮好者亦可
所引合湯皆擊之也唐本注云別錄云棗散服使肉補虛
即嘔吐三年陳者核中仁生惡氣卒症忤又療耳聾鼻塞不
液強志三年陳者核中仁生惡氣卒症忤又療耳聾鼻塞不
二味和香綿裹塞耳不可塞鼻日一度易三十粒去皮核麻子
治耳後塞耳不可塞鼻日一度易三十粒去皮核麻子
生者食之過多令人腹脹蒸食小兒患秋痢與蟲食氣良日
州次蒲州者多諸人腹脹蒸食小兒患秋痢與蟲食氣良日
華子云乾棗潤心肺有補氣之功治虛勞損除腸胃食氣和
食粉燒治疥癩無毒治小兒壯熱煎
湯以棗葉溫無毒治小兒壯熱煎
圖經曰晉大棗乾棗也生棗並出河東今近北州郡皆有而青
多耶珠江爾雅棗壺棗云今江東呼棗大者而銳今者為棗棗
猶今棗也過馨棗云乃熱棗酸棗云木實酢者薄棗今河東侍氏
庶今棗也過馨棗云乃熱棗酸棗云木實酢者薄棗今河東侍氏

大食子如雞卵嗽世苦棗云子味苦者皆無實棗云不著子
者退味稔而審切棗云還味短子味苦也而酸棗白見別條其餘
種煩非一今國皆種類皆不亦不能盡別其名又見其極美者
則有水棗今國皆種類皆不亦不能盡別其名又見其極美者
枯敗惟青州之佳類皆不亦不能盡別其名又見其極美者
也並八月採暴乾南郡人莫而後棗亦不及青州者之內厚
於它棗謂之天蒸棗然不堪入藥又有仲思棗入而長有一
二寸者正紫細文小核味甘重北齊時有仙棗人仲思得之
因以為名隋大業中無信都郡嘗獻數顆近世稀復育之廣
州有波斯木亦無信都郡嘗獻數顆近世稀復育之廣
餘枝葉如椶櫚木亦無信都郡嘗獻數顆近世稀復育之廣
棗但差小耳如椶櫚木亦無信都郡嘗獻數顆近世稀復育之廣
而味如小耳如椶櫚木亦無信都郡嘗獻數顆近世稀復育之廣
食療云棗和桂心白瓜仁食動風發冷風并欬嗽
聖惠方今髮易長東行棗根二尺橫即長
又方治傷中筋脈急上氣收之傳髮即長
外臺秘要中發疼痛令大棗一枝剝去皮取水銀掌
肘後方主下部綿裹蒸大棗取膏中以水銀和長

梅師十四治姪姪四五月忽腹絞痛以棗

孫真人云照病

又方牛氣滿脹作之寒熱

服氣精義云常含棗核受氣令口行津

何晏九州論曰安平好棗中山好栗魏郡

吳氏本草棗主調中益脾氣

神異經曰北方荒中有棗林其高五丈敷張枝條一里餘

可以安軀益氣食之

行義曰為大棗今先青州次晉州此二等可然暴入葉益脾胃

以其甘故多主酸尖長此二謂櫻落不又有牙棗先衆棗熱

熟亦甘美但酸尖長此二謂櫻落不又有牙棗先衆棗熱

棗去核調和胃氣又將煮棗肉和治脾胃丸藥尤佳又青州棗

仲思棗味甘温無毒主補虚益氣潤五藏去痰救冷氣久服

令人肥健好顏色神仙不飢形如大棗長一二十正紫色細

文小核味甘重比齊時有仙人仲思得此棗因以為名隋大

業中信都郡獻數顆又有千年棗生波斯國亦稍温補非此

之傳也今附臣禹錫等謹按爾雅云棗壺棗邊要棗擠白棗

呼無實棗還味給棗釋曰壺棗者棗形似壺也郭云今江東

郭云子細腰今謂之鹿盧棗棗子白熟者名擠實小而呼之為

羊名棗洗最大之棗名也郭云實小而呼之為

雞卵一池者味苦之棗名也郭云今河東倚氏縣出大棗子為

味也散蔓並未詳陳士良去若棗大寒無毒棗中苦者是也

人多不食主傷寒熱伏在臟腑狂蕩煩滿大小便秘澀取肉

黃研為蜜丸藥

任今其變有

葡萄



葡萄味甘平無毒主筋骨濕痺元氣倍力強志令人肥健耐
 飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒逐水利小便生隴西
 五原燉煌山谷陶隱居云魏國使人多齎來狀如五味子而
 肥健耐寒蓋食斯乎不楮准南亦如橘之變好北國人多
 取此問寒於東刃與於六切恐如彼之類橘類橘耶本出
 慶與與自成酒似然復是千歲菓葡萄作酒法總收取
 汁與與自成酒似然復是千歲菓葡萄作酒法總收取

疾臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生苗葉似蓂莢而大子有
 紫白二色又有似馬乳者又有圓者若以其形為名又有無
 核者七月八月熟子釀為酒及漿別有法謹按蓂莢是山
 荀亦堪為酒子熟後惡食令人卒煩悶眼根濃黃汁細安
 或云子不堪多食令人卒煩悶眼根濃黃汁細安
 嘔論云葡萄味甘除腸間水氣調中治淋通小便便
 性論云葡萄味甘除腸間水氣調中治淋通小便便
 式酉陽雜俎云葡萄有五原燉煌黑山三種成熟之時子實
 圖經曰有葡萄生隴西五原燉煌黑山三種成熟之時子實
 花極細而黃白色其藤蔓而極長大盛者一河東及沂州
 有無核者皆七月八月實有紫白二色而釀酒之固錄亦二
 宛以葡萄為酒還種之萬餘石以釀酒之固錄亦二種大
 西或以葡萄為酒還種之萬餘石以釀酒之固錄亦二種大
 詔而臣說其種而還種之萬餘石以釀酒之固錄亦二種大
 原尚作此酒或寄至都下猶作葡萄方之果實而相通呼其
 苗為木通逐水利小腸左甚效江東出多暴收其實以治時
 發瘡瘡下出者研酒飲之甚效江東出多暴收其實以治時
 之蔓漢子

衍義曰葡萄先朝西夏
 此中國者
 西夏
 難乾不
 使人兼
 實葡萄
 遺州

食李... 之盡山... 食皆昏人

潤者是... 國所出... 大者如鷄卵

子栗



栗味鹹温無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢生山陰九

月棟陶隱居云今會稽最豐諸暨音既栗形大皮厚不美剡

食數升便能起行此是補腎之義然應生取之若餌服故宜

蒸暴之唐本注云栗作粉勝於菱茨音倫爵生者塗瘡上療

筋骨斷音段碎疼腫瘀血有效其皮名扶搏為散蜜和塗

內令急縮毛散療火用療毒腫實銅夜兒令齒不生樹白皮

水黃汁正溪毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高二三丈葉

似櫻桃花青黃色似胡桃花實大者如拳小如桃李又有板栗

佳栗不殊惟春生夏花秋實冬枯今所在有之孟詵云栗子諸

瘡治腰脚宜蒸炒食之令氣燥患風氣不氣不宜食又樹皮主

益就中吳栗大無味不如比栗也今其薄皮研和蜜塗面展

不又殼煮汁飲之良不得通熱熱則擁氣生栗可於熱灰火中

煨令汗出食之良云栗有數種其性一類三類一穗其中者

其木氣耳陳士良云栗有數種其性一類三類一穗其中者

栗筒也生理筋骨風痛口華子云栗一刺并傳瘰癧腫毒痛樹皮

煎汁煮治血毒殺毒治血

圖經曰栗舊州者最勝出州極類生山陰今處處有之而充

子房出栗拳中子三五小者若桃李中子惟一陸機疏云栗五

萬皆甜之周泰吳楊特饒吳越被城表裏皆栗惟漢陽及花

如鷄子亦短味不美他方者悉不用也倭國諸島上栗大

細或與栗無異也何小耳又有與栗皆與栗同子圓而

有子之栗揆治暴葉合活而用之果中栗氣不

宜食以其味鹹故
胃及渴水皮主瘡
家多用

外益秘要 治小兒疳積

肘後方 丹者惡毒之瘡五色無常治

又方 治熊虎瓜甲所

經驗後方 治腎虛脚無力生粟衣盛懸乾

孫真人云 病宜減腎

勝金方 治馬肉入血瘰

衍義曰 栗欲乾莫如曝欲生收莫如潤沙中藏至春入夏初

又滯其氣往致小兒病亦不可多食生者難化熟即滯氣間

詩言羊音捺栗者謂其象形也

成州蓬蘽



蓬蘽 味酸鹹平無毒主安五藏益精氣長陰令堅強志

倍力有子又療暴中風身熱大驚又服輕身不老一名覆盆

一名陵蘽一名陰蘽生荆山平澤及宛句

爾今注曰蓬蘽一名蓬蘽也陶言蓬蘽是根名乃昌容所服以易
類者蓋根苗相逆兩李云蓬蘽也按切韻莓是覆盆草也又蘽
者藤也今據蓬蘽之名明其藤蔓也唐本注云蓬蘽覆盆一
物異名本謂實而非根此亦誤矣亦如蜀漆與常山異條莖
等謹按陳十良云者八果部者蓋其子見覆盆也臣禹錫

家按草本類所說... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

圖經曰蓬蘽覆盆苗也... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

過尺莖葉皆有刺... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

功然其地所生... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

法滴月中去膏... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

精強志倍力輕... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

浸淫不止及青... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

陳藏器云... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

葉按絞取汁... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

四月熟甘美如... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

覆盆... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

唐本餘... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

行義曰... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

覆盆子味甘平... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

是根名方家... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

云是莓子乃... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

謂實非根也... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

沃地則子大... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似... 蓬蘽似... 蓬蘽子紅色其葉似...

藥似蠶...大覆盆...冬別...子...安五臟益類


色養精...長髮強志...中風身熱及驚又有樹...即是覆盆子

雷公云...凡使用...東流水淘去...黃葉并皮帶盡子用酒蒸

衍義曰...覆盆子長條四五五月...其味酸甘外如荔枝櫻桃許大

及此取名食之多熱收時五大分...便服之當覆其前薄

芡實



芡實味甘平無毒主安中補五臟不飢輕身一名菱

之斷穀長生水...取火...音孤首性冷...非上品...披霜後

食極白潤...臣禹錫等謹按...蜀本圖經云...牛水中葉浮水

蒸作粉蜜和食之...可休...水...四角一...此物最不能治病又云

腹脹滿者可...和薑飲...少食多食...即消矣

圖經曰...花菱實也...舊不著所出...今處處有之...葉浮水上

種...江...山東人...其皮而紫...可以當...道蒸

食療...神...津液消其腹脹矣

周禮疏...到者

衍義曰...益...世俗謂...菱角所在有...煮熟取...食之代根不

未聞其...化是齊

則刊及...化是齊

橙子皮味苦辛温作醬香美散胸胃惡氣消食去胃中浮風氣其瓢味酸去惡心不可多食傷肝氣又以瓢洗去酸汁細切和塩蜜煎成煎食之去胃中浮風其樹亦似橘樹而葉大其形圓大於橘而香皮厚而皺八月熟今附臣禹錫等謹按東士良云橙子暖無毒行風氣發虛熱療癭氣發瘰癧瘻瘻魚鱗毒不與積肉同食發頭旋惡心

圖經文具條下

食療

温去惡心胃風取其皮和塩貯之

衍義曰橙子及今人止為果或取皮合湯待

櫻桃



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

櫻桃味甘主調中益脾氣令人好顏色美志陶隱居云此即
爾食而所主又與前櫻桃相似恐醫家濫載之非必是今春
本注云葉搏傳蛇毒絞葉汁服防蛇毒內攻臣禹錫等謹按
孟詵云櫻桃熱益氣多食無損又云此名櫻非桃也
食令人發開風東行根療寸曰蛇蟲陳士良云
櫻桃平無毒日華子云櫻桃微毒多食令人吐
 圖經曰櫻桃舊下著所出州上今處處有之而洛中南都者
蠟櫻極大者有若彈丸核細而肉厚芬難得也食之調中益
氣美類人雖多無損但後虛熱耳惟有間風人不可致取之
木多發陰其先可搗傳蛇毒亦絞汁服東行根亦殺白寸鏡蟲其

曰櫻桃一名朱果一名桃木也今本草無此名乃矢有脫漏
多矣又兩雅云櫻吉黑以荆桃郭璞云今之櫻桃而孟詵以

為櫻非此類木如何據
食療
云温多食之損令人好顏色美志此名櫻桃俗名

精東引根
洽蛇蟲

禮記謂之桃
禮記謂之桃
司馬相如賦
櫻桃也

爾雅謂之桃
爾雅謂之桃

行義曰
行義曰

櫻桃曰櫻桃孟詵以為櫻非桃類然非桃類蓋以其形肖桃
王相詩云爾是謂之哈桃可為宗廟禮云先薦寢廟者是也此唐

過多無不作熟此果在三四月初熟時正紫色皮裏間有
諸果熟性故熱今西洛一種紫櫻至熟時正紫色皮裏間有
上細供黃點此最珍也今亦
細供黃點此最珍也今亦

雞頭實



雞頭實味甘平無毒主濕痺腰脊膝痛補中除暴疔益精氣

強志今耳目聰明久服輕身不礙老神但一食之應喙無二

名艾餘生雷澤池澤八月採上物似雞冠故名雞頭實

此并蓮實合餉能入小兒不長正爾食之亦當益人唐本注

云此實去皮作粉與麥音陵粉相和以益人勝菱臣禹錫等謹

形以雞頭實若石生皮青黑肉白如荷嫩而有刺花子若奉大

食動風之妙是長生之藥與小兒食之即長也孟詵云雞頭實

食此風之妙是長生之藥與小兒食之即長也孟詵云雞頭實

食此風之妙是長生之藥與小兒食之即長也孟詵云雞頭實

食此風之妙是長生之藥與小兒食之即長也孟詵云雞頭實

雞頭實生雷池雞頭實有刺俗謂之雞頭實花下結實其形類雞頭故以

名之其實并中子嫩者名鶻人採以為菜茹八月採實服之

陸丹補下益其子謂之冰

經驗後方治益精氣強志意聰利耳目以雞頭實三合煮

准南子云雞頭已瘦頭疾

莊子雞頭草也服之雞頭延年

周禮加蓬之實

衍義曰雞頭實今天下皆有餅之河北代糧食多不益脾胃氣

兼難消化

鄂州梅實



仁死肌去青黑惡疾止下痢好唾口乾生漢中川谷

採火乾陶隱居云此亦是今烏梅也

白梅和藥以點熱水漬飲汁生梅子及白梅亦應相以今人多用

錫等謹按藥性論云梅核仁亦可單用味酸無毒能除煩熱

在內中白梅封之刺印

為九大便不通氣奔飲死以烏梅

詳以擘破水漬以少蜜... 瘡方多用之陳藏器云... 本功外止渴令入隔上熱烏梅... 去痰主瘡瘡止渴調中除... 驗日薛子云梅子清... 煎濃湯治休息痢并霍亂... 傳之云烏梅暖無毒除勞... 毒治偏枯皮膚麻痺去黑點... 止休息痢 大驗也

圖經曰 梅實生漢中川谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之... 尤不相宜其葉黃實火熏乾之已休息痢根主傷寒煩熱及霍亂... 渴虛勞瘵產婦氣痢等方中多用之南方瘴癘瘡疥弱... 用烏梅十枚豆豉二合挑柳枝各一虎口握甘草三寸長... 生薑一塊以童子小便二升煎七合溫服其餘藥使用之... 多又以鹽殺為白梅亦入除痰藥中用又下有楊梅條亦生... 江南嶺南其木若荔枝而葉細陰厚其實生青熟紅肉在核... 上無皮殼南人淹藏以為果寄至北方甚多今醫方鮮用故... 此附於

聖惠方 主傷寒下部生開瘡用烏梅因三兩炒令燥杵為末必蜜丸如梧桐子人以為梅因三兩炒令燥杵為

九升

又方 治痰厥頭痛分以十箇取肉溫鹽二錢酒一中

又方 治瘡下積久不消食前分已出以二服後方同

又方 餅子如新許大厚以貼瘡差為棗作

外臺秘要 治極熱內毒小器中梅葉一坐蒸之

肘後方 治心腹俱痛短氣欲死或已絕烏梅二升半強人可頓服

又方 治傷寒三升以三枚去核以散服

又方 治苦酒忽腫痛指代須史烏梅

又方 治赤白痢下重以二升服

又方 治折傷以五斤之漸自消

經驗方 先將瘡二以肉用烏梅和核罌杵為末以醋和為膏

以膏傳上

梅師

治傷寒四五日頭痛壯熱骨中煩痛烏梅十四箇鹽五合水一升煎取一半服吐之

簡要濟眾

治消渴止煩悶一以烏梅肉二兩微炒為末每服二錢水二盞煎取一盞去滓入豉二百粒煎至半盞

去滓臨臥時服

鬼遺方

治一切瘡肉出以烏梅燒為灰并末傳上惡肉立盡極妙

吳氏本草

梅核不明目益氣不飢

毛詩疏云

梅暴乾為脂羹腫蓋中又含可以香口

魏文帝

與軍士失道大渴而無水遂下令曰勝也津液世故傷齒

衍義曰

梅實食梅則津液世故傷齒水外為齒故也王叔和曰勝也津液世故傷齒

曝乾藏密器中為白梅

蜀州木瓜



木瓜實味酸溫無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其

枝亦可煮用

陶隱居云山陰蘭亭七多彼人以為良果最疾

愈亦不可解俗人柱木杖云利筋脛又有楨音寘櫛音楮大而黃可進酒去痰又楮子澀斷筋禮云楮梨口攢之鄭公爾雅禹錫等謹按蜀本注其樹枝狀如察花作房生子形似枯樓火乾甚香爾雅云楮木瓜注云實如小瓜酢可食然多食亦不益人又爾雅云楮似梨而酢澀陳藏器云木瓜本功衝外心下氣強筋骨消食止水痢後渴不止作欬心膈痰喘又

云按檉檀一名蠶檀木功外食之去惡心其氣辛香致衣箱
 中殺蟲魚食之止心中酸水水痢檀子本功外食之去惡心
 酸咽止酒痰黃水小於搥棒而相似北土無之中都有鄭注
 禮云檀梨之不臧者為無功也孟詵云木瓜謹按枝葉煮之
 飲亦治霍亂不可多食損齒及骨二升煮取半升頓服之兩片
 桑葉七片大棗三枚碎之以水二升煮取半升頓服之兩片
 瓜功稍等餘無有益人處江外常為果食日華子云木瓜止
 吐瀉真純及脚氣水腫冷熱痢心腹痛瘵渴嘔逆痰垂等
 治脚氣又云檉檀平無毒消痰解酒毒及治咽酸煨食止
 浸油梳頭治髮赤并白
 圖經曰處瓜舊不著所出州土陶隱居云山陰蘭亭尤多今
 而深紅色其實大者如瓜小者如拳爾雅謂之椹郭璞云實
 如小瓜酢可食不可多亦不益人宣州人種時尤謹遍滿山
 谷始實成則鏤紙花薄其上一夜露日暴漸而變紅花文如
 本州以充上貢馬又有一種檉檀木葉花實酷類木瓜陶云
 大而黃可進酒去痰者是也欲辨之着帶問別有重帶如乳
 者為木瓜無此者為檉檀也木瓜大枝可作杖策之云利筋
 脉根藥黃湯淋足脛可以已慶又截其木乾之作濕香云甚爽
 左益道家以檉檀生壓汁合和甘松玄參末作濕香云甚爽
 神

雷公云 凡使勿誤用和圓子蔓子土伏子其色樣外
 家亦黃香其酸不滋調榮衛助穀氣向裏子頭尖一面方足
 真木瓜若和圓了色微黃帶椹雀子小圓味微鹹傷人氣
 蔓子顆小亦似木瓜味絕滋不堪用土伏子似木瓜味絕流
 子如大樣油麻又若澁不堪用若餌之令人目澁目赤多赤
 筋痛凡使木瓜勿令狃鐵用銅刀削去硬皮并子薄切於日
 中煎却用黃牛乳汁拌蒸從已至未其木瓜如膏煎却於日
 乾用也 睽

食療 云主嘔呢風氣又吐後轉筋煮汁飲之甚良脚膝筋急
 痛煮木瓜今開研作漿粥用裏痛處冷即易一宿三
 五度入熱裏便差煮木瓜
毛詩 云我木瓜也報之瓊琚注
衍義 曰之制故如木之正故入筋以鈇霜塗之則失錯味受余
 至熟止青白色入藥絕有勝力此物不可闕也
 肝故益筋與血病腎脚膝無力此物不可闕也

柿



柿味甘寒無毒主通鼻耳氣腸滯不足陶隱居云柿有數種

熱斷下不可多食令人腹中痛生柿過切者亦好日乾者性冷虛心

生取性冷復甚於柿散石熱家飲之亦無嫌不入藥用唐本

注云別錄云火柿主殺毒療金瘡火瘡生肉止痛軟熱柿餅

酒熱毒不止口乾壓胃間熱臣禹錫等謹按孟詵云柿寒主補

虛勞不足謹按乾柿厚腸胃滋中健脾胃氣消宿血作餅及

補氣續經脈氣又醋柿研下煎漿粥飲熟即下柿更一兩沸與

與小兒食治秋痢又研柿光漿粥飲熟即下柿更一兩沸與

酥蜜中食非妳毋喫亦良又乾柿二斤酌一斤蜜半升先和

良陳藏器云柿本外日乾者薄食不消化面上黑點又服其

血刺縣之火乾者名烏柿和米粉作口苦及欲吐逆食少許立止

帶酒食紅柿冷潤人心肺直至死腸療肺癆心熱嗽消痰開胃

日華子云柿冷潤潤心肺直至死腸療肺癆心熱嗽消痰開胃

亦治蟲火性暖功用同前

圖經曰柿生近京州郡紅柿今南北皆有朱柿出華山似多黃

而皮薄更甘近京州郡紅柿今南北皆有朱柿出華山似多黃

不堪乾者謂之燕可斷下日乾者越州人押欵柿更壓丹石毒耳其

火乾者謂之燕可斷下日乾者越州人押欵柿更壓丹石毒耳其

少詩當止燕可斷下日乾者越州人押欵柿更壓丹石毒耳其

米粉作糗小兒食之止皮痢主下血不蜜煎乾柿食之黃苦柿可

食三錢上服之亦不歲木皮主下血不蜜煎乾柿食之黃苦柿可

和軟棗但俗暴乾貨之謂之牛妳柿服可止暴乾柿食之黃苦柿可

不可與蟹同令人腹痛多陰三無鳥巢四無蟲毒江霜葉可

聖惠方 治耳聾鼻塞以乾柿三枚細切粳米三合豉少許煮粥空食之

落葉肥次 治耳聾鼻塞以乾柿三枚細切粳米三合豉少許煮粥空食之

產寶 治產後或患逆氣亂心煩乾
 行義曰 柿一箇碎之以水十分煮熱
 中食之最引痰極紅其色故如一種塔柿亦大木於諸柿上使風日中白乾食
 食之可動風火乾者味不佳生則自去乾則性平
 滋去多引痰極紅其色故如一種塔柿亦大木於諸柿上使風日中白乾食

芋



芋味辛平有毒主寬腸胃充肌膚滑中一名土芝 陶隱居云
 生則有毒發音秋不可食野性滑下石服細家所忌種芋三年
 不採成相音呂芋又別有野芋名老芋形葉相似如一根並
 活人入不識而食之有大種死者他入以土漿及糞汁與飲之得
 野芋其青細長毒多初煮要須灰汁易水煮熟居堪食爾白
 止渴其有白連禪三芋蕪肉作羹大佳蟬鳴之鏡蓋謂此也
 紫色者破氣黃汁飲之山魚鰾魚後曬乾收之冬月食不發
 力又黃汁洗膩衣白如王亦可浴去身上浮風慎風半日陳
 藏器云羊本功外食之令人肥白小者極滑吞之開胃及腸
 野芋生後者食之破血飲其汁止血類耳取根醋摩功相
 血去死則其人又有天荷亦相似而大也日華子云芋冷破宿
 有大毒其不可容易食薑芋辛辣開以生薑黃又換水煮方可食
 和魚煮其下氣調中補虛葉裏開了癰瘡毒止痛又云芋菜
 安無毒陰煩下氣調中補虛葉裏開了癰瘡毒止痛又云芋菜
 圖經曰 芋本經不著所出州及置傳毒箭

芋其青細長毒多初煮要須灰汁易水煮熟居堪食爾白
 止渴其有白連禪三芋蕪肉作羹大佳蟬鳴之鏡蓋謂此也
 紫色者破氣黃汁飲之山魚鰾魚後曬乾收之冬月食不發
 力又黃汁洗膩衣白如王亦可浴去身上浮風慎風半日陳
 藏器云羊本功外食之令人肥白小者極滑吞之開胃及腸
 野芋生後者食之破血飲其汁止血類耳取根醋摩功相
 血去死則其人又有天荷亦相似而大也日華子云芋冷破宿
 有大毒其不可容易食薑芋辛辣開以生薑黃又換水煮方可食
 和魚煮其下氣調中補虛葉裏開了癰瘡毒止痛又云芋菜
 安無毒陰煩下氣調中補虛葉裏開了癰瘡毒止痛又云芋菜
 圖經曰 芋本經不著所出州及置傳毒箭
 蜀川出者形圓而大狀若鴟鴞此種類亦多錢塘最多今處
 以當糧食而度饑年左思都賦謂之芋魁彼人之食芋也
 如世陽丸是也江西南中者形長而大葉皆相類其細者
 須即生於大野芋有大毒不可食陶食則後人惟土漿及
 黃汁解之說文解字云齊人謂芋為食陶云種芋三年不採

成苦二音相近蓋南北之呼不同古亦單用作藥唐書
宙獨行方療癰氣取生芋子一斤壓破酒五升漬二七日空
神良一林

唐本云

多食動宿冷其葉如荷葉而長根類於薯蕷而圓
圖經云其類雖多葉蓋相似葉大如扇廣尺餘白

羊毒微青羊多治煩熱止渴今畿縣徧有諸山南江左唯生
敢蒸煮冷嗽大治煩熱止渴今畿縣徧有諸山南江左唯生
青白紫三

食療

氣浴了慎風半日許

史記

蜀車氏云汶山之沃野有蹲

沈存中筆談

處土劉湯隱居王屋山嘗於齋中見一大蜂脣
烈徐徐行如故自後人有為蜂螫者揆芋梗傳之則愈

衍義曰

而羊惟東有之江浙二川者最大而長京洛者差圓小
頭四邊附羊頭而生者為芋子八月已後可食至時掘出

團脾者

是此以梗擦蜂螫處愈

全貧者

是此以梗擦蜂螫處愈

烏芋



烏芋味苦甘微寒無毒主消渴痺熱温中益氣一名藉如

名水萍二月生葉如芋三月三日採根暴乾陶隱居云今藉

有極烏牙切狀如澤瀉不正似芋其根黃似芋子而小煮之
不可敢疑其有烏者根極相似細而淡葉華異狀如菟草呼
為蕙茨恐也唐本注云此草一名松牙一名茨孤音孤主
百毒產後血悶攻心欲死產難衣不出搏才服一升孤音孤主
等謹按孟詵云切箭鏃澤瀉瀉之類也下食方云下石淋臣禹錫
脚氣癱緩風損齒令人失顏色皮肉乾燥卒食之令人嘔水
以云蕙茨冷下丹石消風毒除骨中實熱氣可作切食明其
目止渴消瘧瘧黃若先有冷氣不可食令人腹脹氣滯小兒秋
食癰下當痛曰華子云其冠茨無毒消風毒除骨胃熱治黃疸

開胃下食服金石藥人食之良又云茨菰冷有毒葉研傳蛇
蟲咬多食發虛熱及腸風痔瘻崩中帶下瘡癩煮以生薑禦
之佳懷孕人不可食又
名鷲尾草及烏芋矣

圖經曰烏芋今莧茨也舊不著所出州土苗似龍鬚而細
青色根黑如指大皮厚有毛又有一種皮薄無毛者

亦同田中人並食之亦以作粉食之厚人腸胃不
飢服丹石人尤宜蓋其能解毒耳爾雅謂之芎

衍義曰烏芋今人謂之勃腓皮厚色黑肉硬白者謂之猪勃
齊皮薄澤色淡紫肉軟者謂之羊勃腓正二月人採

食之此二等藥窄用
流歲人多採以充糧

眉州枇杷葉



枇杷葉味苦平無毒主卒嘔不止下氣
陶隱居云其葉不暇
煑但嚼食亦差人

作飲則小冷唐本注云川葉須火炙布拭去毛不爾射人肺
令效不已又主效逆不下食今注實味甘寒無毒多食發瘧

熱臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高大如小栗皮肉薄冬花
黃毛子生如小李黃色味其酸核大如小栗皮肉薄冬花

春實四月五月熟凌冬不凋生江南山南今處處有孟詵云
枇杷溫利王職久食亦發熱黃子食之潤肺熱上焦若和熱

多肉及熱麵食之令人患熱毒黃病藥性論云枇杷葉使味
甘能主胃氣冷嘔噦不止日華子云枇杷子平無毒治肺氣

潤五臟下氣止吐逆并渴疾
又云葉療婦人產後口乾

圖經曰枇杷葉舊不著所出州郡今襄漢吳蜀閩嶺皆有之
木高丈餘葉作鱗耳形皆有毛其本陰密婆婆姿可愛

四時不彫盛冬開白花至三四月而成實故謝瞻枇杷賦云
稟金秋之彫盛冬開白花至三四月而成實故謝瞻枇杷賦云

露是也其實作林如黃梅皮肉甚薄寒范之結霜成炎果乎
採葉暴乾治肺氣主渴疾用時煎炙布拭去上黃毛去之

難盡當用粟稈作刷刷之乃盡人以作
飲則小冷其木白皮止吐逆不下食

雷公云凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三葉重一
兩者使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三葉重一

洗一兩者使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三葉重一
兩者使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三葉重一

食療止卒嘔偏理肺及肺風瘡腎而上飲之

孫真人 咳救以葉去

衍義曰 枇杷葉江東西湖南北二川皆有之以其形如枇杷

患肺熱久嗽身如黃杏微有毛內薄性亦平與葉不同有婦人
紫苑杏仁桑白皮各等分大黃減半各如常製治訖同為
末蜜丸如櫻桃大食後夜臥各含化一丸未終一劑而愈

荔枝



荔枝子味甘平無毒止渴益人顏色生嶺南及巴中其樹高一
二丈葉青陰凌冬不凋形如松子大殼朱若紅羅紋肉青

白若水精甘美如蜜四五月熟百鳥食之皆肥矣

圖經曰 荔枝子生嶺南及巴中今泉福漳嘉蜀渝涪州興化

南為下扶南記云此木以荔枝為名者以其結實時枝弱而
帶牢不可摘取以刀斧割音利取其枝故以其名為實時枝弱而
二三丈不自徑尺至于合抱類類桂木冬青之屬葉蓬蓬然四
時榮茂不凋其木性至堅勁工人取其根作既成槽及彈棊
局木之者若羅文初解其花青肉淡白如肪玉味甘而多汁
之亦六月盛熟時彼方皆燕會其下以賞之賓主極量取飲雖
多亦不傷人少過度則飲蜜漿一盃便解荔枝始傳於漢世
初惟出嶺南後出蜀中蜀都賦所云旁提龍目側生荔枝是
也蜀中出嶺南後出蜀中蜀都賦所云旁提龍目側生荔枝是
所出之特奇而種類僅至三十餘品肌肉甚厚其香瑩白非廣
珍果之比也福唐歲貢乃堪其市貨者多用雜色荔枝入益梅暴
之成而皮深紅味亦少酸殊失本真凡經暴皆可經歲好者
寄至此又有焦核荔枝味更甜美或云是木生背陽結實不完
就者白暴之尤佳又有綠色蠟色皆其品之奇者本上亦自
難得其白暴之尤佳又有綠色蠟色皆其品之奇者本上亦自
崔元亮海上方治血痺腫病以荔枝花并根共
十二分以水三升煮去滓合細燕之差止

陳藏器味酸子如卵廣記荔枝精者子如雞卵大殼核黃黑似熟蓮子實白如肪脂甘而多汁美極益人如肪

海藥云謹按廣州記云生嶺南及波斯國樹似青木香味其採之鳥鳥編蝠之類無不殘傷故採荔枝者日中而採人才

荔枝子一日色變二日味變三日香味三日色變今瀘渝人食之多

則發熱瘡

食療微溫食之通神益智健氣及顏色多食則發熱

衍義曰荔枝藥品中今未見惟崔元亮方中收之果實中為

有蔡君謨荔枝譜其說甚詳唐杜牧詩云二騎紅塵妃子笑

無人知是荔枝來此是川蜀荔枝亦可生置之長安也以核

一熨火中燒存性為末新酒調服治心痛及小腸氣

乳柑子味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止暴瀉利小便

多食令人脾冷發痼癖大腸洩又有沙柑青柑山柑體性相

類糝山柑皮療咽喉痛效餘者皮不堪用其樹若橘樹其形

似橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故

名柑子生嶺南及江南者附臣禹錫等謹按肖云出西戎

解酒毒及酒渴多食發陰汗

圖經抽條下

陳藏器產後肌浮下

聖惠方治酒毒或醉昏悶煩渴要易醒方取柑皮二兩焙

為末以三升酒已木一盞煎三五瓶入鹽如茶法服

食療寒甚食之其皮不任藥用食

經驗方少獨醒錫柑子皮去囊不計多

衍義曰甚苦橘皮今人多作酒皮售於人不可慢分別橘與柑

又綠方宜各不同亦致藏寒

骨冷人食其肉多致藏寒

石蜜也。乳糖味甘寒無毒。主下氣和中助脾氣利大腸。陶隱居云

及西戎煎煉沙糖為之。可作餅塊。黃白色。唐本注云。用牛

成之。並作餅。堅者佳。江左亦有。始勝蜀者。云用牛乳和沙

煎之。名曰中熱。膜明。目乳。中唐。本先附。臣禹錫等。謹按。孟詵。云。石

蜜治目。中熱。膜明。目乳。中唐。本先附。臣禹錫等。謹按。孟詵。云。石

者此皆煎未九每食後含一乳。兩九則潤肺氣助五藏津。

及臣勝前未九每食後含一乳。兩九則潤肺氣助五藏津。

行義曰。石蜜川浙最佳。其味厚。其他欠之。煎煉成。以銅

其作餅。黃白色者。今人又謂之。拾糖。易消化。今人謂之。糖。

甘蔗



甘蔗。音味甘平無毒。主下氣和中助脾氣利大腸。陶隱居云

為勝。並煎為沙糖。今江東甚多。而劣於蜀者。亦甚。出蜀及

本注云。蔗有兩種。赤色名蔗。節數年。生皆如大竹。長丈餘。

煎為稀沙糖也。今會稽作乳糖。似荻。勝於蜀者。亦甚。出蜀及

臣禹錫等。謹按。蜀本圖經云。葉似荻。勝於蜀者。亦甚。出蜀及

糖鍊沙糖。和牛乳。為石蜜。並出江。北。霜下。後收。莖。竹。其。汁。為。沙

酒。補脾。消痰。和牛乳。為石蜜。並出江。北。霜下。後收。莖。竹。其。汁。為。沙

圖經曰。甘蔗。舊不著。所出。州。熱。狂。人。絞。汁。服。甚。良。也。

江而細。廣蜀。川。所生。大者。亦。高。丈。許。葉。有。二。種。一。種。似。荻。節

味。而。細。廣蜀。川。所生。大者。亦。高。丈。許。葉。有。二。種。一。種。似。荻。節

竹。蔗。泉。福。吉。廣。州。多。作。一。種。似。荻。節。可。煎。稀。糖。為。石。蜜。即。乳。糖。也。

而。竹。蔗。少。也。而。竹。蔗。少。也。而。竹。蔗。少。也。而。竹。蔗。少。也。而。竹。蔗。少。也。

食療。可主補氣。兼下氣。不。外臺秘要。主發熱。因汁乾。取蔗。去皮。盡。

肘後方

主平乾嘔不自升日三以士

梅師方

主胃及朝食暮吐

食醫心鏡

解酒毒氣止煩渴

張協都蔗賦云

若漱醴而含蜜

衍義曰

其蔗收至三四月方酸壞石蜜沙糖霜皆自此出惟

為勝者

沙糖味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利過之

前作蜀地西戎江東並有之

唐本先附臣禹錫等謹按孟詵

魚同食成疳蟲又不與葵同食生流涎又不

與笋同食使笋下消成癥身重不能行復耳

圖經

文具其下

食療云

主心熱口乾多食生長蟲消肌

衍義曰

沙糖又次石蜜蔗汁清致費煎煉多以此物為先導

生燒蟲裸蟲屬土故名其遂生

桺音柿味甘寒無毒主壓石藥發熱利水解酒熱久食令人

寒中去胃中熱生江淮南似柿而青黑閑居賦云梁侯烏桺

之柿是也

今附臣禹錫等謹按日華子云柿止渴潤心

并大

圖經

文具柿下

桃核仁



下品桃核仁味苦甘平無

血閉癢邪氣殺小蟲止效

逆上氣消心下堅除卒

癢癢通月水止痛七月採

取仁陰乾

桃花殺疰惡鬼令人好顏色味苦甘平無毒主除水氣破石淋

利大小便下三蟲悅澤人面三月三日採陰乾

桃鳧味苦微温主殺百鬼精物瘰中惡腹痛殺精魅五毒不

祥一名桃奴一名梟景是實著樹不落實中者正月採之

桃毛主下血癢寒熱積聚無子帶下諸疾破堅閉刮取毛用

之臣禹錫等謹按本經月桃蠹殺鬼邪惡不祥食桃樹蟲也

莖白皮味苦辛無毒除邪鬼中惡腹痛去胃中熱

葉味苦辛平無毒主除尸蟲出瘡中蟲

膠鍊之主保中不飢忍風寒

實味酸多食令人有熱生太山川谷

陶隱居云今處處有

之為佳又有小桃其仁不堪用桃仁作酪乃言冷桃膠入仙

家用三月三日採花亦供丹方所須方言服二樹桃花盡則

面色如桃花仁亦無試之者破血中人惡症作花主下惡氣消

腫滿利大小腸臣禹錫等謹按藥性論云桃仁使桃符主中

疼瀉者可生搗葉裹內陰中三日易差又二月三日採

花開乾杵未以水服二錢七錢分石未可食猪心腹痛又三月

去瘡痂即塗藥又云桃能發丹石不可食之生者尤損人又

白毛王惡鬼邪氣膠亦然每夜符一類和蜜塗手面良日華

飲之奴者九散服之桃仁然每夜符一類和蜜塗手面良日華

痛除鬼精邪氣破血治心痛酒摩暖服之及云桃葉暖治惡

氣小兒寒熱客忤桃毛療肺中破

癘氣桃食之肥悅人

圖經曰桃核仁并花實

今處處皆有之京東陝西

為佳遂不肥天殊失本

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

食之亦多，治後病諸氣。

聖惠方

治一切惡瘡及沙虱乾者，佳未油調傳之用。

外臺秘要

治癰瘍風取塗中死蛇乾者，佳未油調傳之用。

肘後方

和若大疥瘡已炙之，以蠟乾者，佳未油調傳之用。

子母秘錄

治小兒重舌，燒蠟傳傳。

又方

小兒重舌，燒蠟傳傳。

劉涓子

治鼠瘻外，燒蠟傳傳。

又方

治鼠瘻外，燒蠟傳傳。

衍義

白蠟黃子，二種而飛，行大者，不為胡蟻。身黑光，腹翼下。

用胡蟻，其小者，研三種。上救以身，黑暗書方，飛出，至人，家庭下。

而必盡

潞州五靈脂



五靈脂味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風
通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也

今附臣禹錫
等今據寒號

遠飛四足有肉起不能入禽部
圖經曰五靈脂出北地今惟河東州郡有之云是寒號蟲糞

多以酒研飛鍊令去沙石乃佳治傷冷積聚及小兒女子方中
脂二兩一斤今醫治產婦血暈各治傷冷積聚及小兒女子方中
下如口禁者以物幹開口脾之入後愈服之獨勝散又治

又方治產後身如粟粒熱如火者以
桃仁研細月猪脂調傳上日易

又方治少小耳聾耳仁
熟末以熟耳仁

又方治人食桃病時已晚無復校就桃
樹開得身桃病時已晚無復校就桃

牛金翼延年去風水作取潤汁令桃仁合去皮用粳米飯漿研之
妙

又方以五月五日取東向桃枝日未出時
後方為尸生鬼注病者及有二十五六種至九十九種大略使

人寒林歷沉其病變動及有二十五六種至九十九種大略使
漸就頓帶以至於死後復傳傍人乃至感門覺如此族者

便宜急治吐仁五不盡枝一兩日不吐再服也
一便服盡當吐仁五不盡枝一兩日不吐再服也

又方治卒心痛取半枝頓服大切以
又方治卒心痛取半枝頓服大切以

又方治卒心痛取半枝頓服大切以
又方治卒心痛取半枝頓服大切以

又方治卒心痛取半枝頓服大切以
又方治卒心痛取半枝頓服大切以

又方治卒心痛取半枝頓服大切以
又方治卒心痛取半枝頓服大切以

又方治卒心痛取半枝頓服大切以
又方治卒心痛取半枝頓服大切以

升至一

葛氏 桃中膏 膏膏對止兩脚

又方 治小兒疳積 癩疥腫毒

又方 治小兒疳積 癩疥腫毒

又方 治小兒疳積 癩疥腫毒

又方 治小兒疳積 癩疥腫毒

梅師方 治諸熱毒 寒入兩耳

又方 治諸熱毒 寒入兩耳

又方 治諸熱毒 寒入兩耳

孫真人 治諸熱毒 寒入兩耳

又方 治諸熱毒 寒入兩耳

又方 治諸熱毒 寒入兩耳

又方 取桃皮得惡瘡 內不識者

又方 凡人好癩 桃仁煎去皮

又方 備急爛研 煎桃仁

食醫心鏡 主上氣咳 嗽研取汁

又方 主尸鬼氣 嗽研取汁

又方 凡風勞毒 腫疼痛或牽

又方 凡風勞毒 腫疼痛或牽

傷寒類要 引治黃疸 身如金色

散唯服取 散後小升 適溫空腹

又方 散唯服取 散後小升 適溫空腹

又方 散唯服取 散後小升 適溫空腹

又方 散唯服取 散後小升 適溫空腹

又方 治 虛 益 氣 補 血 不 相 法 治 虛 益 氣 補 血 不 相 法 治 虛 益 氣 補 血 不 相 法

又方 凡 人 時 疫 瀉 者 常 以 杏 桃 枝 細 剉 煮 湯 飲 之 桃 葉 三 兩 杵 和 水 五 升 煮 十

又方 小 兒 傷 寒 若 得 遍 淋 之 後 燒 燬 鼠 糞 二 枚 服 炒

子母秘錄 仁 壽 傳 之 桃 仁 漿 似 火 瘡 上

又方 小 兒 瀉 初 起 仁 漿 似 火 瘡 上

又方 皮 為 末 和 醋 樹 上 青 脂 傳 上

崔氏 皮 一 鬼 疰 心 腹 痛 不 可 忍 取 東 引 桃 枝 削 去 蒼 皮 取 白

修真秘旨 食 桃 訖 入 水 浴 取 半 升 服 令 盡 差 如 未 定 再 服

抱朴子 身 軀 有 光 明 在 晦 夜 之 地 救 月 斷 絞

荆楚歲時記 謝 戶 道 通 登 羅 浮 山 見 數 童 子 以 朱 書 桃 板 貼

宋王微 貌 桃 仙 越 地 通 天 液 首 化 玉 體 貼 戶 上 鬼 見 畏 之

宋齊丘 化 書 李 接 桃 而 本 毛 胡 不 廢 年

周禮 我 右 掌 戎 車 之 兵 華 使 詔 贊 王 鼓 傳 王 命 于 陳 中 會 以

畏也 荆 苕 常 所 以 掃 不 祥

毛詩 山 大 谷 之 民 熟 以 為 飯

興術 曰 桃 者 五 木 之 精 也 今 之 桃 木 也

家語 黍 而 後 食 桃 於 左 右 皆 掩 口 而 笑 公 曰 黍 者 所 以 雪 桃 非

為食 之 也

東京賦 云 度 朔 作 梗 守 以 曹 鬱 壘 神 茶 副 焉 對 闕 百 鬼 無 道

符 板 者 縛 以 葦 索 而 鈎 壘 者 以 桃 子 細 研 成 膏 不 得 犯 生

治瘡 水 用 桃 仁 一 百 箇 去 皮 尖 於 乳 鉢 中 細 研 成 膏 不 得 犯 生

亦得 五 月 用 溫 酒 吞 下 如 不 飲 酒 井 花 水 見 桃 光 小 於 衆 桃 不 益 脾

衍義 曰 桃 核 仁 桃 品 亦 得 京 畿 有 桃 一 種 正 是 月 令 中 桃 始

華者 曰 花 多 子 少 不 堪 色 深 黃 西 京 有 唐 文 選 謂 山 桃 發 紅 甚 者 是 矣 又 太 原 有 金 桃 色 深 黃 西 京 有 唐 文 選 謂 山 桃 發 紅 甚 者 是 矣

此二種尤甘又餅子挑如今之香餅子如此數種入藥惟以
 山中有生者為正蓋取其走泄為用不取肥好者如傷寒以
 九日問發熱如紅大餅小腹痛滿有痰血用桃仁二三十枚
 去皮尖間發熱赤色別研庶虫三枚去翅水蛭二枚十各湯
 大皮黃一兩同為末再與桃仁同搗令勻煉蜜丸如小豆
 川大黃二兩九桃仁湯下瘀血惡物便愈未利再服

杏核仁



杏核仁味甘苦温冷利有毒主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產
 乳金瘡寒心賁豚驚癇心下煩熱風氣去來時行頭痛解肌
 消心下急殺狗毒五月採之其兩仁者殺人可以毒狗

花味苦無毒主補不足女子傷中寒熱痺厥逆

實味酸不可多食傷筋骨生晉山川谷得火良惡黃芩黃耆
 陶隱居云處處有藥中多用之湯浸去尖皮熬令黃臣禹錫
 等謹按藥性論云杏仁能治腹痺不通發汁生温病治心下
 急滿痛除心腹煩悶療肺氣宿嗽上氣喘促入天門冬煎潤
 者取仁可和酪作湯益潤聲氣宿嗽即動冷氣孟詵云杏仁
 患卒取仁去皮博和雞子白夜煎別按心腹一分和如泥取
 大綠裹含細細因之日五夜三謹按心腹一分和如泥取
 收桂心細細因之日五夜三謹按心腹一分和如泥取
 如泥綿裹內細細因之日五夜三謹按心腹一分和如泥取
 養不可忍去細細因之日五夜三謹按心腹一分和如泥取
 研如泥綿裹內細細因之日五夜三謹按心腹一分和如泥取
 結生瘡綿裹內細細因之日五夜三謹按心腹一分和如泥取
 得半生瘡綿裹內細細因之日五夜三謹按心腹一分和如泥取
 圖經曰杏核仁生晉山川谷得火良惡黃芩黃耆
 之漢市杏今近都多種之熱最其扁而青黃者木杏仁謂
 酢不及金杏木子入藥今以東來者為勝仍用家園種者
 杏不堪入藥五月採之而止便以慢火微烘至七日乃收貯
 如法不自朝蒸之全午而止便以慢火微烘至七日乃收貯

每日腹空時不約多任血溢少積人不止駐顏延年云是
 復始法然杏仁能使人血溢少積人不止駐顏延年云是
 故以新酒二石勿飲三日置空屋中作格安之候成內器中
 封於新瓮中勿飲三日置空屋中作格安之候成內器中
 貯之取其酒滓如氣入酒中飲之杏仁治嗽補肺大效其實
 且服一收以前水大其酒任性飲之杏仁治嗽補肺大效其實
 主墮傷取一握水大其酒任性飲之杏仁治嗽補肺大效其實
 不可多食傷神揀却雙仁及陳騃以童子小嗽補肺大效其實
 大升山者不中揀却雙仁及陳騃以童子小嗽補肺大效其實
 夏七沸日候軟如麵糊即成仍時以柳篋中研細著底後噴以
 魚眼沸日候軟如麵糊即成仍時以柳篋中研細著底後噴以
 馬尾至成常以紙蓋之以下塵土也如無
 雷公云凡使須以沸湯浸少時去皮膜去尖擘作兩片用
 從已至午其杏仁色褐黃則去尖然用每脩一斤用白
 火石一斤烏頭三合水旋添勿令闕免反血為妙也
 食療云主熱風頭痛又燒令盡去皮以亂髮裹之交於所
 限再

外臺秘要 治偏風半身不遂兼失音不語七枚杏仁七日周而
 復始食後即以作灑下之
 任意多食少日料一升取盡

又方 治耳聾如小豆許以器盛於飯中蒸之候飯熟出裹令
 患人側臥和綿捻一裹依前法

千金方 治積漸火食加重寒熱少喜多真忽進退面色
 尖入於瓶內童子小便二斗浸七日了漉出小便煎之如膏
 洵過於沙盆內研成泥別入甕瓶中以小使二升煎之如膏

又方 主卒中風頭面腫
 又方 治一切風虛常惡頭痛欲破者杏仁去皮尖乾暴為末
 又方 治一切風虛常惡頭痛欲破者杏仁去皮尖乾暴為末

又方 治一切風虛常惡頭痛欲破者杏仁去皮尖乾暴為末
 又方 治一切風虛常惡頭痛欲破者杏仁去皮尖乾暴為末

又方 治一切風虛常惡頭痛欲破者杏仁去皮尖乾暴為末
 又方 治一切風虛常惡頭痛欲破者杏仁去皮尖乾暴為末

又方 治一切風虛常惡頭痛欲破者杏仁去皮尖乾暴為末
 又方 治一切風虛常惡頭痛欲破者杏仁去皮尖乾暴為末

神效 治一切風虛常惡頭痛欲破者杏仁去皮尖乾暴為末

又方 治頭山眉眼 翳障塞眼 暗冷泪 杏仁三升

又方 治破傷 腫厚 杏仁

又方 治喉痺 杏仁 煎熟 杵丸 如彈子

又方 治疔瘡 杏仁 煎熟 杵膏 傳之

又方 治小兒 大人 杏仁 煎熟 杵丸 如彈子

又方 治諸牙 斷疼 杏仁 一百粒 去皮 兩仁 以鹽方寸七

又方 治諸牙 斷疼 杏仁 一百粒 去皮 兩仁 以鹽方寸七

肘後方 治穀道 赤痛 熬杏仁 仁杵作膏 傳之 良

又方 諸箭 鏑及 諸刀 不在 喉咽 骨隔

梅師方 治食 狗肉 不消 心下 堅或 脹口 乾忽 發熱 妄語 方杏

又方 主耳中 汁出 或痛 有膿 水熬 杏仁 令赤 黑為 木傳

又方 之狗 咬去 皮尖 杵傳

孫真人方 欲好 聲杏仁 一升 熬去 皮尖 酥一 兩蜜 少

又方 杏核 仁傷 筋損 神其 仁作 湯如

又方 杏核 仁傷 筋損 神其 仁作 湯如

又方 杏核 仁傷 筋損 神其 仁作 湯如

又方 杏核 仁傷 筋損 神其 仁作 湯如

又方 杏核 仁傷 筋損 神其 仁作 湯如

又方 杏核 仁傷 筋損 神其 仁作 湯如

又方 杏核 仁傷 筋損 神其 仁作 湯如

又方 能下 氣主 煎杏仁 煎熟 杵膏 傳之

又方 能下 氣主 煎杏仁 煎熟 杵膏 傳之

又方 能下 氣主 煎杏仁 煎熟 杵膏 傳之

又方 能下 氣主 煎杏仁 煎熟 杵膏 傳之

又方 能下 氣主 煎杏仁 煎熟 杵膏 傳之

又方 能下 氣主 煎杏仁 煎熟 杵膏 傳之

又方 能下 氣主 煎杏仁 煎熟 杵膏 傳之

又方 能下 氣主 煎杏仁 煎熟 杵膏 傳之

又方 能下 氣主 煎杏仁 煎熟 杵膏 傳之

又方 能下 氣主 煎杏仁 煎熟 杵膏 傳之

子母

必効方

又方

塞上方

行再服

傷寒類要

產寶方

效

赤用杏仁

相和傳

角一弓反張

微熬好

升煎十餘沸

治卒不得

治皮尖沙

用半熟蜜

杏仁細研

杏仁細研

杏仁細研

升煎十餘沸

升煎十餘沸

升煎十餘沸

升煎十餘沸

升煎十餘沸

修真秘旨云杏不用多食

又方鴻服杏仁者往往二三年或

左慈秘訣二百年不死只以杏仁成丹輕重如金軟而可

食因此立名從三皇後有得法者服之無有不得刀奚仲只
 望彭祖皆煉之彭祖曰寧可得法者服之無有不得刀奚仲只
 不用封侯老子曰草金丹是聖人妄說作力者不肯作之
 者難世俗有惡物觸犯藥師不徒勞損廢又何益矣其造
 心潔淨浪有惡物觸犯藥師不徒勞損廢又何益矣其造
 不得盲聾瘖啞大病觸及惡心人女子小人知見丹亦不成
 成無忌只是夏婚服之壽年七月百乃仙去煉草金丹法從寅
 月脩杏樹人罕到者良又以寅月釀樹下地問圖陽氣通
 暢至二月草生以鋤除草恐損地力至三月離樹五步作畦
 龍淘成引天之暴雨以澆其樹下栽蒺藜勿使人跡畜踐
 踏只充旱即泉源水西潤其樹下栽蒺藜勿使人跡畜踐
 以救之恐損花苞薯至五月杏熟收取當霜雪內自樹下
 核取仁六斗以泔并熱湯退皮去核仁取南流石三石和研
 須具五斗去泔并熱湯退皮去核仁取南流石三石和研
 少不得絕稠恐下味砂其金用酥三斤通受三石已來作
 懸車磨二斤底其內紙纏塞勿令世氣初生十日白霜起
 糞火至釜動車其內紙纏塞勿令世氣初生十日白霜起
 又二日三釜動車其內紙纏塞勿令世氣初生十日白霜起
 火成若其汁見此候即知丹成開盆用炭
 角成若其汁見此候即知丹成開盆用炭
 一斗酒其金

風癩疔
 不兩死
 二房不
 乃天已房不
 看成大雷後室死
 成矣候二二月
 精聖二月月
 仙長十起
 心所四八為
 確服氣月雷
 志皆五息
 必皆星之
 長生五
 行丹亦
 陰時不
 陽祭用
 十二車
 人馬
 不神
 能取
 常服
 此氣
 或言
 此藥
 無
 行義曰
 至杏核仁
 無仁上
 苦又傷人
 湯去量所
 皮研傷大
 一錢二小
 銀石水一
 一器中漫
 七服治肺
 眼治肺燥
 中漫火熬
 治肺燥成
 熱
 膏羹器盛
 食後夜臥
 入少蘇湯
 點一匙七
 服治肺燥
 熱
 大腸日華
 潤澤五藏
 如無上論
 更入
 皆熱小兒
 尤不可食
 多致
 此等癩及
 上瀰熱煎
 蓄為乾果
 如山杏深
 褐色核大
 而補者為
 金杏
 其味青白
 或微黃
 其味甘淡
 而不酸

安石榴



安石榴味甘酸其毒主咽燥渴損人肺不可多食酸實殺瘵
 下痢止漏精東行根療疣蟲寸白
 所重入藥惟根成已其味有甜酸藥家用醋者為服食
 者所忌百禹錫竹生校蜀本圖經云子味甘酸其酸者尤能
 止痢系注論云石榴使味酸下無毒能治筋骨風腰脚不遂
 行步痲急疼痛止瀝方用陳藏器云石柵本功外東引根及
 渴精和煎者入生瀝方用陳藏器云石柵本功外東引根及
 皮王如煎者入生瀝方用陳藏器云石柵本功外東引根及
 毛髮多食
 黑皮飛多令黃柞末以棗肉為丸空腹三九

日二服治赤痢腹痛者取醋者一枚并子搗汁頭服

附乾自地便生之一名丹若廣雅謂之若榴木不甚高大枝柯

也今處處有之附乾自地便生之

赤二色實亦有附乾自地便生之

損仁肺東行根附乾自地便生之

者主心熱吐血附乾自地便生之

上方療金瘡力附乾自地便生之

取升東許傳上附乾自地便生之

房生青腹食之附乾自地便生之

雷公云附乾自地便生之

葉並用漿水浸附乾自地便生之

一宿方可用附乾自地便生之

肘後方附乾自地便生之

百一方附乾自地便生之

經驗方附乾自地便生之

孫真人云附乾自地便生之

又方附乾自地便生之

斗門方附乾自地便生之

廣利方附乾自地便生之

十全方附乾自地便生之

古公錄驗附乾自地便生之

服之附乾自地便生之

服之附乾自地便生之

服之附乾自地便生之

服之附乾自地便生之

服之附乾自地便生之


服之附乾自地便生之

服之附乾自地便生之

服之附乾自地便生之

衍義曰 安石松有酸淡兩種旋開單葉花旋結實實中子紅
 三尸此果則醉河陰縣最多又有皮含斷下藥仍須者水晶
 者味亦牛謂之水晶石榴榴惟酸石榴皮含斷下藥仍須者水晶
 所結及收陳久者佳微多為未以知為度如寒滑加附子
 大食前熱米飲下三十至五十九以知為度如寒滑加附子
 赤石脂一倍

梨



梨味甘微酸寒多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食 陶隱居

復殊多並皆冷利俗人為快果不入藥用食之多損人也
 唐本注云梨削貼湯火瘡不爛止痛易產又主熱嗽止渴葉

主... 吐痢不止... 梨味甘微酸... 寒多食令人寒... 中金瘡乳婦尤不可食... 陶隱居
 驚邪... 刺作... 梨味甘微酸... 寒多食令人寒... 中金瘡乳婦尤不可食... 陶隱居
 取梨肉... 梨味甘微酸... 寒多食令人寒... 中金瘡乳婦尤不可食... 陶隱居
 食熱... 梨味甘微酸... 寒多食令人寒... 中金瘡乳婦尤不可食... 陶隱居
 辛... 梨味甘微酸... 寒多食令人寒... 中金瘡乳婦尤不可食... 陶隱居
 又... 梨味甘微酸... 寒多食令人寒... 中金瘡乳婦尤不可食... 陶隱居
 長... 梨味甘微酸... 寒多食令人寒... 中金瘡乳婦尤不可食... 陶隱居
 香... 梨味甘微酸... 寒多食令人寒... 中金瘡乳婦尤不可食... 陶隱居
 赤... 梨味甘微酸... 寒多食令人寒... 中金瘡乳婦尤不可食... 陶隱居
 吐... 梨味甘微酸... 寒多食令人寒... 中金瘡乳婦尤不可食... 陶隱居
 出... 梨味甘微酸... 寒多食令人寒... 中金瘡乳婦尤不可食... 陶隱居
 良... 梨味甘微酸... 寒多食令人寒... 中金瘡乳婦尤不可食... 陶隱居
 椒... 梨味甘微酸... 寒多食令人寒... 中金瘡乳婦尤不可食... 陶隱居
 定... 梨味甘微酸... 寒多食令人寒... 中金瘡乳婦尤不可食... 陶隱居

連三枝碎之以綿裹漬令色變仰臥注目中又有紫花梨療
 心熱唐武宗有此疾百醫不效青城山邢道人以此梨絞汁
 而進帝疾遂愈後復求之苦無此梨常山忽有一種者今因
 以進帝多食之解煩躁殊效歲久木枯不復有種者今因不
 得而用之又江寧府信州山一歲久木枯不復有種者今因不
 小梅指彼處人取其皮治瘡癰及赤願云甚效八月採近處
 亦有但採其實
 作乾不聞入藥

食療云 金瘡及產婦
 不可食大忌婦

聖惠方 治小兒心藏風熱昏憒躁悶不能食用梨三枚切以
 水二升煮取汁一升去滓入梗米一合煮粥食之

梅師方 治霍亂心取一痛利無汁方取梨葉枝一大握水

錢相公 療蠅虻尿瘡黃水出
 爵梨汁傳之乾即易

又方 小兒寒疝腹痛大汗出農黃梨葉汁七
 合頓服以意消息可作三四度飲之

又方 治中木毒取梨葉一把
 熟作以酒蓋攪服之

北夢鎖言 朝士復見鄜州馬御詠之曰風疾已深清速歸去
 所說同矣日只有一法請官人試救消梨不限多
 咀嚙不及絞汁而飲到家旬日唯熱消梨頓爽矣

莊子 譬猶墮梨摘仙耶其
 味相反而皆可於口

魏文詔 曰真定即梨其苦蜜脆
 若凌可以解煩渴

衍義 曰梨多食則動脾少則不及病用梨之意須當
 斟酌惟病酒煩渴人食之甚佳終不能却疾

林檎



林檎味酸其温不可多食發熱澀氣令人好睡發冷痰生瘡
 癰脉閉不行其樹似柰樹其形圓如柰六月七月熟今在處
 有之今附臣禹錫等謹按孟詵云林檎主止消渴陳士良云
 秋熟日華子云林檎無毒
 下氣治霍亂吐痛消痰

圖經曰似林檎實北奈差所出州上今在處有之或謂之來禽木
 熟而味肥美酢者差晚須熟爛乃堪取病消渴者宜食之亦
 不可多反令人心中主冷痰今俗間醫人亦乾之入治傷寒
 藥謂之
 林檎散

食療云溫主發瘧池
 不主發瘧池
 精東行報治白蟲蛇蟲消渴好睡
 林檎味苦澀平無毒食之閉百脉

食醫心鏡升煎取一以十林半熟者以水一
 子母秘錄治小兒痢疾多與服之

又方檢小兒痢疾多與服之

又方檢小兒痢疾多與服之

蜀州李核仁



李核仁味苦平無毒主僵仆躄疾血骨痛

根皮大寒主消渴止心煩逆奔氣

實味苦除痼熱調中

所出南居李解核如杏子者為佳凡實熟食之皆好不可合
 別本注云李類甚多有綠李黃李紫李生李水李並堪食味
 極非美其中仁不入藥用有野李味苦名郁李子移仁入藥
 用之臣禹錫等謹按爾雅云休無實李座接慮李李今之李
 曰李之無實者名休那云一名道李座接慮李李今之李
 李與麥同熟因名云李之子赤者名駁藥性論云李核仁臣
 治女子小腹腫滿主跌折骨疼肉傷利小腸下水氣除腫滿
 又云李根皮使苦李者入用味鹹治腳下氣主熱毒煩躁根
 煮汁止消渴孟詵云李主女人卒赤白下取李樹東面皮去
 亦去骨節間勞熱不可多食臨水食令人發痰瘧又牛李有
 毒煮汁使濃令之治蠱毒春骨有痺蟲可後灌此汁更空腹
 服一盞其子中仁主歧脹研和麵作餅子空腹食之少頃當
 瀉矣曰華子李温無毒益氣多食令人虛熱又云李樹根涼
 無毒主赤白痢濃煎服華平無毒治小兒壯熱疳疾驚癇作

湯

圖經曰李校仁舊不著所出州土今處處有之李之類甚多祖和切披慮李即今之麥李細實有溝道與李同熟故名之駁亦李其子赤者是也又有青李綠李赤李房陵李朱仲李馬肝李黃李散見南居李解核如杏之可食陶隱居云皆不入藥家用姑熟所出南居李解核如杏之可食陶隱居云皆不入藥家但用核若杏子形者根皮亦入藥用崔元亮今不復識此醫點黑子取李核中仁去皮細研以雞子白和如掃錫塗至晚每以淡漿洗之有後塗胡粉不過五六日有慈慎風

孫真人用病宜食

食醫心鏡李味酸無毒主除因熱調中黃帝

衍義曰李移仁其窠大者高及丈今醫家少用實合漿水食然又有御李子如櫻桃許太紅黃色先諸李熟此李品甚多處不芬芳也別本注云有野李味苦名郁李子核仁入藥此白是郁李仁別是一種在木部中第十卷非野李也

揚梅味酸温無毒主去痰止嘔噦消食下酒乾作屑臨飲酒時服方寸匕止吐酒多食令人發熱其樹若荔枝樹而葉細

陰青其形似水楊子而生青熟紅肉在核上無皮煨生江南

嶺南山谷四月五月採今附臣禹錫等謹按孟詵云楊梅和

多食甚能損齒反筋亦能治痢燒灰服之日華子云楊梅熱微毒瘳嘔逆吐酒皮根煎湯洗惡瘡疥癬忌生慈

圖經實條下

陳藏器不生渴張司空云地瘴無

食療及筋也五藏腹斷下利又燒為灰亦斷下痢甚酸美小

勝白梅又白梅未乾者常含一枚煎其液亦通利若南方人

氣若多食之損人筋骨其酸醋之物自是士使然若南方人

不是地氣鬱蒸令人煩悶好食斷物也

經驗後方主一切傷損不可者瘡止血生肌無癢痕絕妙和

之功神聖

宋齊丘化書梅接杏而本

胡桃



胡桃味甘平無毒食之令人肥健潤肌黑髮取瓢燒令黑末
 斷煙和松脂研傳瘰癧瘡又和胡粉為泥拔白鬚髮以內孔
 中其毛皆黑多食利小便能脫人眉動風故也去五痔外青
 皮染髭及帛皆黑其樹皮止水痢可染褐仙方取青皮壓油
 和詹糖香塗毛髮色如漆生北土云張騫從西域將來其水
 春斫皮中出水承取沐頭至黑今附百禹錫等謹按孟詵云
 令人能食不得併漸漸食之通經脈潤血脈黑髮
 飛日一顆五日如一顆至二十顆止之常服骨肉細膩光潤

能養一切老疾百華子云潤
 肌肉益髮食酸齒細嚼鮮之

圖經曰有胡桃生北土今陝洛間多有之大林厚葉多陰實亦
 取肉合破和酒溫頓服便差崔亮桐子大三方療石淋便中

青皮者胡桃肉二升細米煮漿粥一升相和頓服即差實上
 出羌胡漢張騫使西成還始得其種植之秦中後漸生東土
 故曰陳倉胡桃薄皮多肌陰平胡桃大而皮肥急從則碎東江
 表亦嘗有之梁沈約集有謝賜樂遊園胡桃啟乃
 其事也今京東亦有其種而實不佳南方則無

孫真人吐食動疾

梅師方治火燒瘡取胡桃燒
 今黑杵如脂搗上

衍義曰胡桃發風陝洛間甚多外有青皮包之胡桃乃核
 也核中穰為胡肉須如此說用時須以湯剝去核
 上薄皮過夏至則不堪食有肉患酒渣風鼻上赤將子核
 微炒為末每用一錢匕研胡桃肉一箇同以溫酒調服以知

獼猴桃味酸甘寒無毒止暴渴解煩熱冷脾胃動洩辟壓丹

石下石淋熱壅反胃者取汁和生薑汁服之一名藤梨一名木子一名獼猴梨生山谷藤生著樹葉圓有毛其形似雞卵大其皮褐色經霜始甘美可食枝葉殺蟲黃汁飼狗療瘡也

附今

陳藏器

未鹹溫無毒主骨節風癱緩不隨長年變白野雞

生薑汁開取汁佳

食療

候熟收之取和蜜煎作煎去人

衍義曰

人藏猴桃今未與軍南山甚多食之解實熱過多則令

如芥子枝條柔弱高二三丈多附木而生

海松子味甘小溫無毒主骨節風頭眩去死肌變白散水氣

潤五臟不飢生新羅如小栗三角其中仁香美東夷食之當

果與中土松子不同

今附臣禹錫等謹按日華子云松子

五代東人以代麻腐食用

海藥云

去皮食之甚香美與雲南松子不同雲南松子似

毒主諸風溫腸胃久服輕身延年不老味與早占

奈味苦寒多食令人臃

音脹病人尤甚而此國最豐皆作脯

不宜人有材擒相似而小亦恐非益人也

今注有小毒主耐

脾卒患食後氣不通生搏汁服之日華

圖經

文具材奈子味苦寒溢無毒主

食醫心鏡

忍飢益心氣多食虛脹

菴羅果味甘溫食之止渴動風氣天行病後及飽食後俱不可食之又不可同大蒜辛物食令人患黃病樹生狀若林擒而極大脉不通丈夫營衛中血脉不行以食令人不肌葉似茶葉可以作湯療渴疾

衍義曰菴羅果西洛甚多亦梨之類也其狀亦梨先諸梨熟
七夕前後已堪食色黃如鵝梨纔熟便鬆軟入藥絕
用希

泉州橄欖



橄欖音覽味酸甘温無毒主消酒療鯨音怡毒人悞食此
 魚肝迷悶者可煮汁服之必解其木作橄撥著魚皆浮出故
 知物有相畏如此也
 核中仁研傳脣吻燥痛其樹似木櫨子樹而高端直其形似

生訶子無稜瓣生嶺南八月九月採又有一種名次斯橄欖
 色類亦相似其形核作二瓣可以蜜漬食之生邕州今附臣
 謹按孟詵云橄欖主鯨魚毒汁服之中山魚肝子毒人立死
 惟此木能解生嶺南山谷樹大數圍實長寸許其子先生者
 向此木後生者漸高八月熟蜜藏極
 甜曰華子云橄欖開胃下氣止瀉
 圖經曰橄欖直可愛嶺南今閩廣諸郡尤重之木似木櫨而高且
 不歇生山野及中主飲者無諸毒而木峻不可梯緣但刻其根下
 許內鹽於中夕子皆落木亦無損其枝節間有脂膏如
 挑膠南人採得并其皮葉煎之如黑錫謂之橄欖糖用膠船著
 水益乾牢於膠漆邕州又有一種漬食之橄欖
 攢與此無異但漆核作三瓣可蜜漬食之
 皆陳藏器云州異大圓實長寸許子南方人以為果生實味酸南
 頭皆反垂向實子大如棗八月後熟生者漸高南
 方草木狀日橄欖實子大如棗八月後熟生者漸高南
 海藥謹按異物志云生乃熟甚香敢攪木高大難採以益擦
 木身則其
 實自落

衍義曰 酸甘汁味 治食久則 魚便

楡棹



楡棹味酸甘微温無毒主温中下氣消食除心間醋水去臭

辟衣魚生北土似榧子而小今附臣禹錫等謹按陳士良云

不宜多食溢血脉回 華子云除煩渴治氣

圖經曰 楡棹舊不著所出州土今關陝有之沙苑出者更佳

食去醋水其氣大抵類榧子但膚慢而多毛味尤甘治胃膈中積 處有之孟州特多消欲時散一兩分而寢生熱皆宜細子處

食初無時其氣醜 痰人將致衣筒中亦香

陳藏器云 花樹如 綠林擒

衍義曰 楡棹食之 須淨去上毛不爾小人肺花亦香白一

兩牧而寢如此恐 太多疹塞胃腕

榛子味甘平無毒 主益氣力寬腸胃令人不肌健行生遼東

山谷樹高丈許子 如小栗軍行食之當糧中土亦有鄭注禮

云榛似栗而小關 中廊坊甚多云今附臣禹錫等謹按日華子

甚驗 中開胃

圖經 條文具栗

一十三種陳藏器餘

靈床上果子主人 夜卧讖語食之差也

無漏子味甘温無 毒主温中益氣除痰嗽補虛損好顏色令

人肥健生波斯國如棗一云波斯棗

海藥樹若栗木其實如橡子有三角消食止咳嗽虛羸使人久服無損也

都角子味酸澁平無毒久食益氣止洩生南方樹高丈餘子如如徐表南方記云都角樹二月花花連著實也

海藥謹按徐表南州記云生廣南山谷二月開花至夏末結實如如主益氣安神遺洩痔温腸久服無所損也

文林郎味甘無毒主水痢去煩熱子如李或如林檎生渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人身是文林郎因以此為名也

海藥云又南山亦出坡人呼温棹是味酸香微温無毒主水瀉腸虛煩熱並宜生食散酒氣也

木威子味酸平無毒主心中惡水水氣生嶺南山谷樹葉似棟子如橄欖而堅亦似棗也

摩厨子味甘香平無毒主元氣潤五臟久服令人肥健生西域及南海子如瓜可為茹異物志云木有摩厨生自斯調厥汁肥潤其澤如膏馨香穢射可以煎熬彼州之人仰以為儲斯調國名也

海藥云謹按異物志云生西域二月開花四月五月結實如瓜許益氣安神養血生肌久服令人也

懸鈎根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲毒卒下血婦人赤帶下久患痢不問赤白膿血腹痛並濃煮服之子如梅酸美人食之醒酒止渴除痰唾去酒毒莖上有刺如鈎生江淮林澤取莖燒為末服之亦主喉中塞也

鈎栗味甘平主不飢厚腸胃令人肥健子似栗而圓小生江南山谷樹大數圍冬月不凋一名巢鈎子又有雀子小圓黑味其久食不飢生高山子小圓黑又有楮音子小於椽子味

苦澀止洩痢破血食之不飢令中行木皮葉煮取汁與產婦
飲之止血皮樹如栗冬月不凋生江南子能除惡血止渴也
石都念子味酸小温無毒主痰軟噦氣生嶺南樹高丈餘葉
如白楊花如蜀葵正赤子如小棗蜜漬為粉其美益人隋朝
植於西苑也

君遷子味甘平無毒主止渴去煩熱令人潤澤生海南樹高
丈餘子中有汁如乳汁吳都賦云平仲君遷

海藥云 謹按蘇州 記云其實中有乳汁甜美香好微
寒無毒主消渴煩熱鎮心久服輕身亦得悅人顏

色也 韶子味甘温無毒主暴痢心腹冷生嶺南子如栗皮肉核如
荔枝廣志云韶葉似栗有刺斫皮內白脂如豬味甘酸亦云
核如荔枝也

椰子味甘澁平無毒生食主水痢熟者和蜜食之去嗽子似
梨生江南吳都賦云探榴禦霜是也

諸果有毒桃李仁雙有毒五月食味成核果令人發癰節及
寒熱又秋夏果落地為惡蟲緣食之令人患九漏桃花食之
令人患淋李仁不可和雞子食之患內結不消

重修政和經史證類備用本草卷第二十三



重修政和經史證類備用本草卷第二十四增行義

成都唐慎微續證類

中衛秦州醫官龍德總校建國醫藥樓藥師醫編類彙提集醫學扁壽忠奉

救校勘

米穀部上品總七種

三種神農本經

二種名醫別錄

一種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

胡麻附


青蘘音

麻音子音附

胡麻油

元附胡麻條下今分

白麻油補



灰藿自草部

晉州胡麻



胡麻味甘平無毒主傷中虛羸補玉內益氣力長肌肉直髓
 腦堅筋骨療金瘡止痛及傷寒溫瘡大吐後虛熱羸困久服
 輕身不老明目耳月耐飢渴延年以作油微寒利大腸胞衣不
 落生者摩瘡腫生禿髮二名巨勝一名狗強一名方華一名鴻
 藏葉名青囊生上黨川澤晉州名巨勝一名方華一名鴻
 本生大宛故名胡麻又莖方名巨勝一名方華一名鴻
 九蒸九暴然搏餅之斷故長生不似胡麻易得俗呼食家不當

能常服而況餘藥耶蒸不熱令人髮落其性與茯苓相宜俗
 方用之甚少時以合湯丸兩唐本注云此麻以角作八稜者
 為勝及浸淫惡瘡大胡麻都烏者良白者劣爾生油塗小兒
 頤磨及浸淫惡瘡大胡麻都烏者良白者劣爾生油塗小兒
 一金神農雷公其平無毒秋採青囊一名菱神抱朴子云戶勝
 也藥性論云葉搗汁沐之甚良又牛傷熱搏汁灌之立差又
 患崩中血凝疰者生取一升持內熱湯中絞取半升立愈巨
 治肺氣虛潤五所重白蜜生取一升持內熱湯中絞取半升立愈巨
 子患人虛而吸其功至多亦能升氣補虛去積除痰小兒頭瘡亦
 至初易滑陳而吸其功至多亦能升氣補虛去積除痰小兒頭瘡亦
 益氣養利大治小腸氣後風去積除痰小兒頭瘡亦
 塗髮長頭白蜜蒸為丸服治百病葉作湯沐潤毛髮滑皮膚
 益血

圖經曰胡麻原川谷今勝也上黨川澤青囊音箱巨勝苗也生中
 如胡麻巨勝也藤莖光澤嫩時可作蔬道其莖方者名巨勝圓者
 狗麻而葉圓銳光澤嫩時可作蔬道其莖方者名巨勝圓者
 麻如胡麻巨勝也藤莖光澤嫩時可作蔬道其莖方者名巨勝圓者

明麻又方入穀之中最為大勝故多巨勝功用如此似一物二名也
然則仙乃天雄也附子之類故葛維川亦云胡麻中有一物而
種之者為二如勝是也食其實當九蒸五漚至壓取油而滑大
兩莢者為一巨勝是也食其實當九蒸五漚至壓取油而滑大
以白蜜合服一合則快利花陰乾漬潤而食甚滑利大腸五
秘腸結服一合則快利花陰乾漬潤而食甚滑利大腸五
頭令髮長一合則快利花陰乾漬潤而食甚滑利大腸五
黃花生子長一合則快利花陰乾漬潤而食甚滑利大腸五
亦可作布類大房如胡麻而小嫩葉可食甚滑利大腸五
子而作布類大房如胡麻而小嫩葉可食甚滑利大腸五
是今之油麻以其本出大宛而無膏油之黃府其或以為胡麻乃
者劣本之油麻以其本出大宛而無膏油之黃府其或以為胡麻乃
爾不勝其說各異然胡麻今服即食家最為要藥乃爾其差誤豈
名得復也

新注云 胡麻白大年漸教又三物同九蒸九暴作團食令人
雷公云 是凡使有四年巨勝八稜者兩頭尖色紫黑者又呼胡麻並
淋乾以巨酒拌蒸已至亥出攤以乾於白中春令麤皮一重
盡伴小豆相對炒去豆殼用力在彼殼也

食療 異潤五藏主火灼山田種為四稜土地有
聖惠方 每取五藏虛損羸瘦益氣力堅筋骨巨勝蒸暴各九遍
和粳米煮

外臺秘要 治手腳酸疼兼微腫烏麻五升熬
又方 生湯所淋火燒爛瘡疥

千金方 之常服十日未酒視胡麻一石蒸
又方 升治腰脚一痛即求麻一升新者熬令香村餘日服一小

又方 治白髮還黑烏麻丸服之
肘後方 治陰痺生瘡

又方 治齒痛胡麻五升水一斗煮取五升含漱即愈
生驗後方 治暑毒救生散新胡麻一升微炒令黑色取出攤

物通外得冷即死

梅師方治蚰蟻入耳胡麻杵

孫真人和胡麻三升去黃黑者微熬令香杵為末下白蜜三升

為簡年若過四十已上服之効

修真秘旨神仙服法服之能除一切痼病至一年面先

味却蒸如九度以湯淨淘入甌蒸令氣過出日乾以水淘去

如彈子大每溫酒化下下

丹房鏡源云丹

梁簡文帝勸醫文胡麻止收頭痛今人云灰滌菜者恐未是

神仙傳魯支生篇魯女生服服三百里走及麋鹿

本事詩去夫婦同種即生而正歸時君不歸俗傳云胡麻

續齊諧記漢明帝永平十五年山中忽逢一溪過之過遇二人入

以劉麻飯以延之如舊識耳曰

衍義曰其種出於大宛故言胡麻今胡也

此以是所食之穀無如此區別取油亦多故神云

蓋特以麻上黨人所宜立名也

同於順安軍維霸州之間備見之

青襄音味甘寒無毒主五藏邪氣風寒濕痺益氣補腦髓堅

筋骨久服耳目聰明不飢不老增壽臣勝苗也生中原川谷

陶隱居云胡麻葉也甚肥滑赤可以冰頭但不知云何服之

仙方並無此法正當陰乾博為丸散爾既服其實故不服之

唐本草云青囊本經在華部上品中既堪取今從胡麻條下

圖經麻條下

食療傷生并汁亦灌之立愈

衍義曰 青蘘音籍即由麻葉也陶隱居注亦曰明麻葉也胡
 是今人所取胡麻葉以湯浸之良久經出湯遂稠黃色婦人
 用之梳髮由是言之胡麻與白油麻今之所謂脂麻者是矣
 青蘘即其葉無礙

麻黃麻子



麻黃 味辛平有毒主五勞七傷利五藏下血寒氣破積止
 痺散膿多食令見鬼狂走久服通神明輕身一名麻勃此麻
 花上勃勃者七月七日採良
麻子 味甘平無毒主補中益氣中風汗出逐水利小便積
 血復血脉乳婦產後餘疾長髮可為沐藥久服肥健不老神

仙九月採入土者損人生太山川谷 畏牡蠣白粉惡茨菴
 參則無實今人作布及履用之麻勃方藥亦少用林家人
 性滑利麻根汁及煮服之亦主瘰癧血石淋唐本注云黃即麻
 實非花也爾雅云黃泉實禮云苴麻之有黃者注云有子之
 麻為首皆調子爾陶以一名麻勃謂勃勃然如花者即以
 花重出子條誤矣既以麻黃為米之上品今用花為之豈
 堪食乎根主產難衣消渴擣葉水絞取汁服五合主蛇蟲搏
 黃服之効極麻汁主消渴擣葉水絞取汁服五合主蛇蟲搏
 頑蠟毒効今按陳藏器本草云麻子下氣利小便去風痺皮
 子去風令春種為秋歡壓子為油可以服婦人倒產吞二七枚即正麻
 有去風令春種為秋歡壓子為油可以服婦人倒產吞二七枚即正麻
 實釋曰泉麻也廣麻子也儀禮注首麻之有實者又禹貢青
 州厥真曰麻也絲泉是也又曰葶麻注首麻之有實者又禹貢青
 名亭一名麻母藥性論云麻花白麻是也苦麻味苦微熱無毒方
 用能治一百一十種惡風黑色遍身苦痒逐諸風惡血生女
 人經不候不通慶蟲為使又葉洗去土以水五升煮取三升冷
 下血不候不通慶蟲為使又葉洗去土以水五升煮取三升冷
 分六服又云大根一升香擣末蜜丸二升去滓沐髮令白髮不
 升大服又云大根一升香擣末蜜丸二升去滓沐髮令白髮不
 下焦研治湯又子握擣相和水二升煮四五沸去滓沐髮令白髮不
 下焦研治湯又子握擣相和水二升煮四五沸去滓沐髮令白髮不

二服差原士良云大麻人主肺藏潤五藏利大便疎風氣
不宜多食損血脈滑精氣痿陽氣婦人多食發帶疾日準子
云火麻補虛勞逐一切風氣長肌肉益毛髮去皮
膚頑痺下水氣及下乳止消渴催生治橫逆產

圖經曰麻質麻子生泰山一川名麻勃處有皆田圃所蒔續其
皮以為布者麻黃一名麻勃處有皆田圃所蒔續其

日採麻子九月採入土者不用陶隱居以麻黃為牡麻也
則無實蘇恭以為黃即實非花也又引爾雅黃泉實及禮云

首麻之有黃者皆謂黃為子也謂陶重出子條為誤按本經
麻黃主七傷利五藏多食令人狂走觀古今方書用麻子所

治亦爾又麻花非此所食之物如蘇本論似當矣然朱字云
黃味辛麻子味甘此又似之物如蘇本論似當矣然朱字云

利以蠶蟲為使然則黃也子麻花者云味苦主諸風及女經不
不同者耳又古方亦有麻子也其味苦主諸風及女經不

合搗浸水沐髮令人極難去農家種麻多法擇其子之有
血不令用麻人極難去農家種麻多法擇其子之有

破暴乾新尾上播取白用農家種麻多法擇其子之有
謂之雌麻云用此則結實繁它子則不然葛洪注消渴以秋

麻子一升水一升煮三四沸飲汁不過五升便差唐書
行方上疏折骨痛不可忍用大麻根及葉搗取汁一升飲之

非時即煮乾麻汁亦同亦主風毒打瘀血心腹滿氣短皆效
應中人單服大入亦治骨節風毒打瘀血心腹滿氣短皆效

瀉及萬荷看極細如粉即小平分為十貼每用一貼取家
取白無灰酒一大碗湯洗以粉盆柳木槌子點酒研麻粉

冷熱得所直空腹頓服日服一貼去之藥盡全差輕者止於四五
則見効而用者抵甚者不出十貼必失所苦耳其效不可勝

升約藥半斤厚朴一尺大黃枳實各一斤杏仁一升六物熬
搏篩密九大如梧桐子以漿水飲下十九食後服之升六物熬

知益加之唐方七宣
麻仁丸亦此類也

唐本餘肥主五勞麻子寒

食療云去微寒治大小便不通髮落破血不飢能寒取汁煮粥

末三升東行菜根子昌蒲鬼白等分特為丸彈子大每朝向

要見鬼者取牛府子昌蒲鬼白等分特為丸彈子大每朝向

百服一丸服滿

聖惠方治生眉毛用七月烏麻花陰乾

又方水主如盛煎取六分去滓非時溫服

外臺秘要

治瘰癧七月七日時收麻花五月五日

又方

治虛勞下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大便數

五分服四

又方

治嘔麻仁三兩杵熬以水研取汁

千金方

治髮落不生令長麻子一升

又方

治風癩及百病麻仁或發或不發或多言語勿作之但

人摩手足須定

又方

主產後血不去麻子五升酒一升漬一宿明旦去滓温

通一月將

肘後方

葛氏大便不通研

又方

治淋下血麻根十枚水石升

又方

大渴三日飲汁飲之無限日過九升麻子愈

又方

卒備毒箭麻仁

食醫心鏡

水研瀝取汁米二合以麻子汁煮作稀粥着葱椒

薑鼓空

又方

主五淋小便赤少葶中疼痛冬麻子一升杵研瀝取

又方

主如娘損動後腹痛冬麻子一升杵碎

新續十全方

半令易產人麻根三莖水下服一升煎取

子母秘錄

升產後穢污不盡腹滿服麻子三兩酒五

又方

治小兒赤白痢多服一錢七蜜漿水和服立効

又方

治小兒疳瘕嚼麻

周禮典泉職疏

麻府也案喪服傳云牡麻者象麻也毛詩九月救苴

疏云謂採麻

詩云

知麻實也非花也麻亦花而後有實也

龍魚河圖曰歲暮夕四更中取二七
少許髮合麻子豆皆井中祝勅并使其家竟年
不遭傷寒
碎五温鬼

衍義曰大麻子海東來者最勝大如蓮實出毛羅搗其次出
上邵比地大如豆南地者子小去殼法取麻子帛包

乾就新瓦上按去殼簸揚取仁粒粒皆完張仲景麻仁丸
用此大

麻子

胡麻油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮
陶隱居

油生竿者若蒸炒正可供作食及煎藥不入藥用也藥性論
云胡麻生油塗頭生毛髮陳藏器云胡麻油大寒主天行熱

油損聲令結熱服生油合取利為度食
秘腸內令結熱服生油合取利為度食

圖經曰麻文具胡
麻條下

食療云主瘡癰塗
之生毛髮

野人閑話杜一師昇退篇以麻油傳兩
足繒帛裹之可日行萬里

油麻



白油麻大寒無毒治虛勞滑腸胃行風氣通血脉去頭浮風
潤肌食後生取一合終身不輟與乳母食其孩子永不病生
若客熱可作飲汁服之停久者發霍亂又生疔傳小兒頭上
諸瘡良久食抽人肌肉生則寒炒則熱又葉搗和漿水絞去
滓沐髮去風潤髮共油冷常食所用也無毒發冷疾滑骨髓
發藏腑渴困脾藏殺五黃下三焦熱毒氣通大小腸治蛔心

痛傳一切瘡疥癬殺一切蟲取油一合雞子兩顆芒消一兩攪服之少時即瀉治熱毒甚良治飲食物須逐日熬熟用經宿即動氣有牙齒并脾胃疾人切不可喫陳者煎膏生肌長肉止痛消癰腫補皮裂

圖經曰行風氣火食消不著條然古醫方多用之無毒滑腸胃

治癰疽疔毒近效方寒發冷疾滑精腫發熱則熱仙方然

土風擊蓋口以紙用消石一齊勿令兩生烏麻油二大升合其藥未熟時

氣腥假香氣發即熟更以生油器中服法患大風者用微火煎

在室中重作小紙屋于外然火令患人在紙屋中發汗若

一諸丹石藥熱發不用火食熱物著厚衣二七日厚床者即發兩共服

此法視取一匙內日中待消燕汁熱除忌如藥法劉禹錫傳

信方法視取一匙內日中待消燕汁熱除忌如藥法劉禹錫傳

藥以療之無差者其為受告下

外臺秘要治疥癬問覺有癢蟲上下縮聞葱豉食香此是

葱豉致口邊蟲當漸

又方治傷寒三五日忽有黃則宜服此取生烏麻油一盞

又方取近幼治嘔白油麻一板和一之熱覺令相勻一服令盡

又方治小兒急疳瘡

又方治髮癢欲得飲油一升香澤煎之鼻面並令香氣人頭

取石不得必當疲極眠睡髮癢當從口出煎油人等守視之

髮也初從腹出形如不流水中

濃菜隨髮長短形亦如之無忌

肘後方治卒心痛生油

又方治頭即豆瘡服白麻大効

經驗後方治疥癬之差孫真人用油

孫真人

金石人先宜服此方

斗門方

治產後脫腸不收用油五斤煉熟以盆盛後溫却皮

博物志

積油滿百石則生火武帝大

塞上方

治心痛無間冷熱一合生麻服

譚氏小兒方

治小兒軟瘳焦燥油麻從鉗

宋明帝

官人患腰痛牽心發則氣絕徐文伯視之曰髮廢以

唯一滴盡

衍義曰

白油麻與胡麻一等但其色言之此胡麻差淡亦

飴糖味甘微溫主補虛之止渴去血

糖加厚蜜者建中湯多用之其疑強及牽白者入藥今酒

佛之頓

外臺秘要

誤吞錢取餠糖一斤漸

衍義曰

粟米糖即餠是也食動脾風今醫家用以和藥糯與

灰藿味甘平無毒主惡瘡蟲蠶蜘蛛等咬搗碎和油傳之亦

可煮食亦作浴湯去疥癬風瘙燒為灰口含及內齒孔中殺

齒厚其瘡取灰三四度淋取汁蝕息肉除白癩風黑子面黚
著肉作瘡子炊為餃香滑殺三蟲生熟地葉心有白粉似藜
而藜心赤莖大堪為杖亦殺蟲人食為藥不如白藿也新補見陳

器藏

雷公

金星鎖天時呼為灰藿是金鎖葉撲蔓翠上往往有金
星堪用也若白青色是忌女莖不入用也若使金鎖
大葉莖高二尺五寸妙也若長若短不中使凡用之
犯水先去根日乾用布拭上肉毛令盡細剉焙乾用之

重修政和經史證類備用本草卷第二十四



重修政和經史證類備用本草卷第二十五已西新

成都唐慎微續證類

中衛秦防獲有龍德管總藥局醫藥提調醫官續撰經史證類本草卷第二十五

救校勘

米穀部中品總二二三種

二種神農本草經

一十六種名醫別錄墨


一種今附皆醫家常用有

三種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

生大豆先附大豆黃卷條赤小豆下今分條大豆黃卷



酒	酒	丹黍米	藥米	大麥	蕎麥	藜豆
壯酒續注	壯酒續注	續注	續注	續注	補新	附今
粟米	青梁米	白梁米	春杵頭糠	麩	菡豆	白豆
續注	續注	續注	今後	補新	音附	補新
秫米	黍米	黃梁米	小麥	續麥	豉	
			麵麩麥			

大豆



生大豆味甘平塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛逐水脹除胃中
 熱痺傷中淋露下瘀血散五藏結積內寒殺烏頭毒久服令
 人身重炒為屑味甘主胃中熱去腫除痺消穀止腹脹生太
 山平澤九月採惡五參能膽得前胡烏家杏仁牡蠣良金按
 酒中主風痺癰緩口瘳產後諸風食龍生服半兩去心皆煩
 熱熱風恍惚腫壓日鎮心溫補久服好顏色變白去風不思食
 食寒下熱氣腫極丹石煩熱汁解諸藥毒消腫大豆炒食極
 熱煮食之及作鼓極令黃卷及醬半牛食之馬食之豆炒食極
 中用之數愛臣禹錫等謹按蜀本草注云煮食之野酒中漸
 陳藏器云魯音呂豆味甘溫無毒炒令黑及熱飲野酒中漸
 飲之去賊風腫豆一名螢豆孟詵云大豆寒和田野小豆爾雅
 云戎菽一名風腫豆一名螢豆孟詵云大豆寒和田野小豆爾雅
 毒腫瘰癧男女陰腫以綿裹內之殺諸藥毒謹按黃梁米
 一切毒氣除胃中熱痺腸中淋露下諸藥毒謹按黃梁米
 和菜芣及汁煮之下水鼓腹脹其豆黃主濕痺膝痛五藏不
 足氣胃氣結積益氣潤肌膏未之收成煉膏為丸服之能
 肥健人又卒失音生大豆一升青竹等子四十九枚長寸
 令人長生初服時似身重一年後便覺身輕又益陽道
 華子云黑豆調中下氣通關脉制金石藥毒治牛馬溫毒

圖經曰

大豆黃卷及生大豆待其芽出便暴乾取用方書名黃卷其皮今薄者為雄中用之尤佳黑豆性本平而修治之便有數等其效者其汁甚涼可以壓丹石毒及解諸藥毒作腐則寒而動氣炒食則熱後酒主風作肢極冷黃卷及醬皆平食之而溫馬食之涼一體而用別大抵宜件藥使耳殺鳥頭重久則如仙方修製黃末可破以穀度饑然多食令人體重久則如故矣古方有紫湯破血去風除氣防熱產後兩日宜服之烏豆五升選擇令淨清酒一斗半炒豆令煙向絕投於酒中看酒赤紫色乃去豆量性服之神驗江蘇人作豆豉自口禁即加雞屎白二升和煮投酒中服之病最葛洪初覺頭痛熱脈有數種庸人不能分別令取一藥煎煮若初覺頭痛熱脈洪起一豆日便作此類或取汗若不汗更作如葛根三兩水以水三升煮取一升服之更得汗即差多今江南人凡得時去節諸名醫方皆用此更得汗即差多今江南人凡得時服之先往便差湯

唐本云

有白大豆不入藥用也
食療云微寒主中風弱產後諸疾若和甘草煮湯飲之去

痛脹滿殺鳥頭附子毒大豆黃眉忌猪肉小兒不得與炒不食之若食了忽食猪肉必墮氣致死半有八九十歲已上炒不

千金方

治頭項強不得頓視蒸大豆

又方

治喉痺卒不語

又方

從高墜下頭破腦出血中風口噤以酒一升熬去腥勿使

又方

中惡大豆二七枚雞

又方

子黃酒半升和頓服

又方

內治身腫浮鳥豆三升分溫三升煮取三升汁去滓

又方

治頭風九升清酒乘豆熱即投於酒中密泥封之七日

溫服

又方

治口咽大豆三升炒令焦

又方

冷髮去豆煎令稠

本草三

三

又方 豆被打頭青腫

肘後方 治卒風不得語煮豆煎汁

又方 治腸痛如打豆半升煎令焦

又方 從早夜連時不得眠暮以新布火炙以熨目并蒸大豆

又方 治消渴得効取鳥豆置牛

又方 治腰脊卒痛若痛大豆二升

又方 治瘡石中毒豆

又方 治陰汗黃傳之佳

經驗方 治小兒煙大人多年牙齦不生用黑豆三十粒牛糞火

又方 治秋夏之交露坐夜久腹中痞如群石在腹方大

又方 治齒齦令風忌酸鹹物

又方 治子赤痢瘳下痛黑豆茶葉

又方 治文同研為末以酒半盞已上調一砂字下

食醫心鏡 治風毒攻心煩躁恍惚大豆半升淨

又方 止大脹大豆一升煎令熱去身腫除痺消穀

又方 主三升娠取腰中痛去空一升服以酒

又方 治產後風虛五合緩六急手足頑痺頭眩血氣不

又方 治脾氣衝心煩悶亂如未識人大豆一升水三升

又方 治地咬方取黑豆良

傷寒類要 內碎溫病以新布盛大豆一斗

子母秘錄 身主產後中風困篤或背強口禁或但煩熱中

升三升熬令極熱無聲器盛以酒五升沃之皆熱稍服之

防風氣又 溫覆令少汗出身潤即愈產後得依常稍服之

消風氣又 溫覆令少汗出身潤即愈產後得依常稍服之

消風氣又 溫覆令少汗出身潤即愈產後得依常稍服之

又方治小兒取痰服之佳

又方治小兒湯火瘡水煎太

又方治小兒尿尿傳之

楊氏產乳取大豆三月數未足子死腹中不出母欲悶絕

產書治產後猶覺有餘血於器中以酒淋升之

又方治胎衣不下以大豆半升

博物志云有光煖氣豆則內先下食一調勻必生熟授之

抱朴內篇云養四子為蛇所吞鼠在東都栢披莊內有鼠狼穴

腰容蛇頭換其出穴果入所切其回轉不及當

皆傳之折胡南北黑小者生他處今用大小者力更佳炒熟以

衍義曰折胡南北黑小者生他處今用大小者力更佳炒熟以

棗肉同搗之為麩代糧又治產後百病血熱并中風疾升急

水淘淨無灰酒一升取差為度如素不飲酒即量多少服若口

斗即加獨活半斤微破同沃仍增酒至壹

赤小豆



赤小豆味甘酸平無毒主下水排癰腫膿血寒熱熱中消渴

止洩利小便吐逆卒辟下脹滿陶隱居云大小豆共條猶如

便乾之名為黃卷不用之亦熬服性逐津液久服令人枯燥矣

唐本草注云別錄云葉名藿止小便數去煩熱今按陳藏器本

草云亦小豆和桑根白大黃食之主溫氣痺腫小豆和通草

養食之當下氣無限名於氣九鹽食脚輕人食體重臣禹錫
等謹按蜀本注云病酒熱飲汁即愈藥性論云赤小豆使味
其能消熱毒腫散惡血不盡煩滿治水腫皮肌脹滿薄
塗能腫上主小兒急黃爛瘡取汁令洗之不過三度差能令
人美食未與雞子白調塗熱毒腫差通氣健脾胃疎水氣
云赤小豆微寒縮氣行風抽肌肉腫食瘦人堅筋骨疎水氣
解小麥熱毒日華子云赤豆粉治煩解熱毒
排膿補血解毒華子云赤豆粉治煩解熱毒
圖經曰赤小豆氣與大豆同條急用其法用此豆五合葫蘆
生薑一分並碎空破商陸之根一條切同水煮豆爛湯成適寒溫
去葫蘆等細爵豆腫從脚起入腹亦入腹赤小豆一斗煮令
獨行方取汁四五升溫漬入腹亦入腹赤小豆一斗煮令
極爛取汁四五升溫漬入腹亦入腹赤小豆一斗煮令
亦愈李絲兵部手足集方亦著此法云曾得効昔有人患脚氣
用此豆作袋置足下朝夕展轉此法云曾得効昔有人患脚氣
消也其遍體赤小豆末和雞子白法又諸腫毒故作癩疽者以水
和塗便可用之有散毒氣
今人往往用之有散毒氣
食療云和鯉魚爛炙食之甚治脚氣及大腹水腫別有諸
小便數菜赤者並可食暴痢後愈
氣滿不能食煮一頓服之愈

千金方主產後不能食煩滿方小豆三
肘後方辟溫病出舉家服男十枚女二十枚
又方乾復內法大便常血小豆一升苦酒服方寸匕日三度
又方升舌上忽出血如箸孔取小豆汁飲
又方產後心悶服方寸匕不赤小豆更服
梅師方治熱毒下血或因食熱物發動
又方治婦人赤小豆末苦酒和傳之佳
孫真人云赤小豆醬合魚鮮食之成消渴
食醫心鏡理肺腫滿轉上入腹殺豆一升水五升
又方主小便數作羹食之煮粥亦佳
廣利方治小兒火丹熱如子白傳之乾即易
必効方治水穀三兩頓服念心

又方 治卒下血小豆一斗搗

小品 治痘初作以消

產寶 治難產方赤小豆七枚生吞七

產書云 豆取汁飲即下

修真秘旨云 豆取汁飲即下

衍義曰 赤小豆食之便久則虛人冷人黑瘦枯

大豆黃卷味甘平無毒主濕痺筋癢膝痛五藏胃氣結積益

氣止毒去黑疝潤澤皮毛

圖經豆條下

唐本注云 以大豆為芽藥生便乾

食療云 破婦人惡血良

食醫心鏡

香為未空心 後酒下一匙

酒味苦甘辛大熱有毒主行藥勢殺百邪惡毒氣

惟酒不水燻其性熱獨冠群物藥家多有以行其勢人飲之

使體不神昏是性熱獨冠群物藥家多有以行其勢人飲之

病一死徒者飲酒有病者食粥死空腹此酒勢以惡勝於

而食唐本注云 酒有病者食粥死空腹此酒勢以惡勝於

同惟米酒入藥用豆禹錫等謹按陳藏器云 酒本功外教百

邪去惡氣通血脈厚惟麴藥蘇恭乃廣引蒲萄蜜等為之

乃以偽亂真殊非此是本陰陽矣又云 諸米酒有酒好酒欲

皆能候風潮而轉此是合陰陽矣又云 諸米酒有酒好酒欲

人無影不可飲酒不得此是合陰陽矣又云 諸米酒有酒好酒欲

腹內生蟲酒後不得此是合陰陽矣又云 諸米酒有酒好酒欲

甜物反云 甜糟物能軟潤無毒主溫中冷氣消食殺腥去草

毒藏物不敗 甜糟物能軟潤無毒主溫中冷氣消食殺腥去草

承之甚磨風蜜酒止嘔噦及煎魚菜取臘月酒糟以黃衣

中惡風久飲 養脾氣扶肝陽惡云 大寒凝海惟酒不一批

止又通脈 養脾氣扶肝陽惡云 大寒凝海惟酒不一批

熱性故也丹砂服之厚腸胃化筋初服之時甚動氣痢與百藥
相宜祇服少頃即出差朝服之甚去一切風婦人產後時
熱者可以少頃即出差朝服之甚去一切風婦人產後時
顧亦服之少頃即出差朝服之甚去一切風婦人產後時
偏者服之少頃即出差朝服之甚去一切風婦人產後時
服食引砂北庭石亭脂鍾乳石諸藥石生薑並不可長久以
酒下遂引砂北庭石亭脂鍾乳石諸藥石生薑並不可長久以
許厚腸胃除風及下氣反云杜壇餘酢酒治孩兒語遲以火
及傳蛇消宿食禦風寒殺一切諸菜毒多食微毒
溫賜肯消宿食禦風寒殺一切諸菜毒多食微毒

食療

牛膝虎骨仙靈脾通草大豆耐劍強志取藤汁釀酒亦佳狗
別方蒲桃手釀酒益氣調中耐劍強志取藤汁釀酒亦佳狗
酒肉汁釀酒大補

外臺秘要 治無一活以桑堪并心皮兩物細剉重煮煎取四斗
酒以釀米四升釀

又方 治痔下部熱極方掘地作小坑燒今下部坐中杵吳茱萸
三升內中極熱板覆開小坑子以下部坐中杵吳茱萸

過三度良

又方 酒治牛馬六畜水穀瘦病

千金方 斷酒方以酒七升着甕中珠砂半兩細研着酒中

又方 淋正月一日酒五升

又方 浸七日去滓任性飲盡三十一年聾差

肘後方 鬼擊之病得之無漸卒着人如刀刺狀胃脇腹內病

又方 中風體角弓反張四肢不隨煩亂欲死清酒五升雞屎

又方 蒸人體上先有瘡因乘馬汗馬毛入瘡中或為馬氣所

經驗後方 孫真人催產以鐵器燒

梅師方 治虎傷人瘡但飲酒

合小五
又方 蒸人體上先有瘡因乘馬汗馬毛入瘡中或為馬氣所
經驗後方 孫真人催產以鐵器燒
梅師方 治虎傷人瘡但飲酒

又方 治產後有血心煩腹痛清酒一升

孫真人 必患嘔逆

又方 治風癱煖酒以蜜中

又方 治腰膝疼痛久不已糟底

廣利方 治蛇咬瘡煖酒淋

兵部手集 治如蛛通身成瘡取上好春酒飲醉使人翻不得

傷寒類要 容天行病毒攻手足疼痛欲斷作坑令深三尺大勿

氣令泄

衍義曰 進酒之於禹然本草中已著酒戰國策曰帝女儀狄造酒

他古方用酒有妄為常以酒為醬如昨此酒則酒槽下酒白酒清酒好

酒美有糯葡萄酒秫黍酒抗酒蜜酒有灰酒新熟無灰酒清酒地黃

官務中亦用四淺酒更別中國不可取以為麵日餅子酒至於

酒正宜斟酌但飲家惟取其味可不顧入藥如何爾然久之禾

麵為上稷為中粟為下者今入藥佐使專以糯米用清酒

和厚皆勝餘酒今人又造麵末見入諸藥合和者如此則功力

氣味甚相遠治 療豈不甚相遠治

粟米味鹹微寒無毒主養腎氣去胃脾中熱益氣陳者味苦

主胃熱消渴利小便 陶隱居云江東所種及西間皆是其

白梁粟陳者謂經三五年者或呼為粟類多呼為粟而並細於諸

北土常食與梁有別陶云當白梁汁粟霍亂卒熱為粟則飲

升立差臭淋止消渴尤良米麥熬磨作之其苦寒無毒主寒中除

熱渴解煩消石氣蒸米麥熬磨作之其苦寒無毒主寒中除

按孟洗云粟米陳者止劑甚壓丹石熱方多畝田種之極

多不識耳其粟米虛快秬為灰中種之難春都由土也

種之若不勤之即草斃死若鋤之即難春都由土也

鮮取好地肥瘦得所由水攪服之亦細熱腹痛臍並水

之稅粟總堪為粉粟強浸米至敗者損人又云淇主霍亂新
研米清水和濾取汁服亦主轉筋入腹胃冷者不宜多食酸
淇洗皮膏瘡疥服主五野雞病及消渴下酸者殺蟲及惡
瘡和臭擗皮煎服主疝痢癩皮一名武目樹又云糗一名麩
昌少切味酸寒和水服之解煩熱止洩實大腸壓石熱止渴
河東人以麥為之龕者為乾糗糗糧東人以粳米為之炒乾磨
成也陳士良云粳粟米五穀中最
硬得漿水即易化解小麥虛熱

圖經米條下

千金方七治反胃食即吐擗粟米作粉和水丸如梧桐子大

食醫心鏡半升脾胃氣弱食不消化如梧子黃令熟點少益空

和汁

又方米炊飯食之良

又方便以陳粟米炊飯食小

兵部手集治研粟米赤丹不

和衆米煮粥飲厚薄如乳每神以導達腸胃研粟

子母秘錄治小兒重舌

產寶方常上貼之帛作穴以雞子白和如泥以塗

博物志云鴈食足重

丹房鏡源云禾草灰

衍義曰粟米利小便

秫米味甘微寒止寒熱利大腸療漆瘡陶隱居云此人以作

消方藥不也今大性爵以塗黍及釀諸藥膠唐本注云此米功
用是酒秫也今大都呼粟糯為秫稻秫為糯矣北土亦多以
粟和釀酒而此少於黍米粟秫應有別功但木草不載凡黍
稷粟秫抗糯而此三穀之利音仙秫也臣禹錫等謹按頌師古
判謬正俗云秫今之所謂秫米者似黍米而粒小者耳亦堪作
酒孟詵云秫米其性平能殺瘡疥毒熱雜五藏氣動風不可
常食北人往往有種者代米石麴三斗和地黃一雞子白傳毒
腫良根煮作湯洗風又米石麴三斗和地黃一雞子白傳毒
擊急日華子云無毒伏交陳瘡並爵傳

圖經米條下

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

聖惠方 治食鴨肉成病胃滿面赤不

肘後方 卒得浸淫瘡有汁多發於心不早治周

梅師方 治姪一兩忽下黃水如膠或如小豆汁米黃

食醫心鏡 主寒熱利大腸治瘵

衍義曰 酒者初糲山淡黃白色經久色如糯用作

粳米味甘苦平無毒主益氣止煩止洩 所食隱居云此即人常

故曰廩爾唐本注云傳類也前陳廩米亦是此種以廩軍人

字誤作廩即廩軍米也若廩軍新米亦為陳乎臣禹錫等謹

按蜀本云斷下痢和胃氣長肌肉溫中孟詵云梗米平主益

氣止煩洩其赤則新熟者動氣經再作乾飯食之止痢又

人皆多收火稻其病耳又云倉梗米炊作乾飯食之止痢又

春米食之即不發病耳又云倉梗米炊作乾飯食之止痢又

補中益氣堅筋通血脈起傷道飯和人隔封毒腫中水浸令

之去卒心痛日梗米不可和食耳食之令人卒心痛即急燒倉

食之發痼疾日華子云補中壯筋骨補腸胃

食療 亦香堅實又諸處雖多但充飢而已

外臺秘要 蛟龍子生在芹菜上食之腹變成龍子須慎之

龍子有兩蛟龍開皇元年賈禱

肘後方 若遇荒年穀貴無所忌以充糧應須藥濟命者梗米一

斗三升日足一年

文方 小兒新生日應開腸胃助穀神米濃作汁飲如乳

食醫心鏡 止煩斷下利平胃氣溫中

衍義曰 梗米白晚米為第一早熟米不及也平和五藏補

益胃氣其功莫逮然稍生則復不益脾胃過熟則佳

梁米



青梁米味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止洩痢利小便益

氣補中輕身長年陶隱居云凡云梁米皆是粟類惟其牙頭

昔泛勝之書云梁是秣粟今俗用則不爾唐本注云青梁穀

穗有毛粒青米亦微青而細於黃色惡不穀粒似青稞而少

種之夏月食之極為清涼但作錫清白勝餘米臣禹錫等謹按

孟詵云青梁米以純苦酒一斗漬之三日也百蒸百暴好裹

藏之遠行一食十日不飢重食四百日九十日不飢置於暖處一符

上斗赤石脂二斤合以水漬之令足相淹置於暖處一符三日

經曰陶隱居云青梁黃梁白梁皆粟類也舊不著所出州上

有蘇恭云黃梁出蜀漢商州亦種之今惟京東西河陝間

而細於黃白米也黃梁德大毛長穀米俱能於白米而收子

少不耐水旱襄陽有作種者是也白梁穗亦大毛多而長穀

而收獲長少而諸梁食之北他穀最益脾胃性亦相其損地力

入藥近世作英粉刀用粟米浸累日無別敗研其汁及未粉用

去痲瘡尤佳

外臺秘要

食醫心鏡主消渴瘵 主消渴瘵 除渴止痢利小便益氣

行義曰青黃白梁米性甘平豈非得土之中氣多耶今黃

白二種西洛間農家多種為針尤佳餘用則不相宜然

其粒尖小於作收實少故能種者亦稀白色者味淡

黍米味甘温無毒主益氣補中多熱令人煩

此其苗如蘆而異於粟粒亦大粟而多足稱今人又呼稗粟

為黍非也北人作黍飯方藥釀黍米兩則皆用稗黍也又有

稗黍有數種已備注前條今此通論册黑黍米爾亦不似蓋雖

似粟而非粟也稗即稷也其擇後條臣禹錫等謹按孟詵云

黍米性寒患鼈瘕者以新熟赤黍米淘取汁生服一升不

過三兩度愈謹按性寒有少毒不堪久服昏五藏令人好睡

仙家重此作酒最勝餘粮又燒為灰和油塗疥瘡不作癩止

痛不得與小兒食之令正緩人筋骨細血脈

食療云合菜菜食之成痼疾於黍米中載乾脯通食禁

千金方治人六畜天行時氣病瘡若黑者并蒜封之亦可煮乾

洗之甚至

又方小兒鵝口不能飲

又方乳以黍米汁傅之

又方燒灰酒服方寸匕

肘後方食苦毒中毒消黍糲

又方治湯火所灼未成瘡黍米白女立等

經驗方治四十年心痛不多少黍

孫真人黍米宜食生益氣也

又方黍米合蒸

食醫心鏡食多熱令人煩悶白黍飯食之

丹黍米



丹黍米味甘微温無毒主欬逆霍亂止洩除熱止煩渴

陶隱居云

此即赤黍米也亦出比間江東時有種而非土所宜多入神
藥用又黑黍名和共釀酒祭祀用之臣禹錫等謹按爾雅云
黍黑黍一稭二名黍稷曰按詩生民云誕降嘉種維秬維秠
李巡云黑黍一稭二名黍稷曰按詩生民云誕降嘉種維秬維秠
秬有二米者別名黑黍一稭二名黍稷曰按詩生民云誕降嘉種
云釀秬為酒秬如黑黍一稭二名黍稷曰按詩生民云誕降嘉種
亦為正汁又秬即皮其稭言如以明秬有二等則一米者多
和帝時任城縣主黑黍或三四實實也秬得黍三斛八斗是
也日華子云赤黍米温下氣止欬嗽除煩止渴退熱不可合
蜜并蒸

同食
圖經曰時有種而非土所宜出州十陶隱居云出北間江東亦
二種米粘者為秬可釀酒不粘者為黍可食如稻之有稊
糯耳謹按爾雅云黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也
詩云稊降嘉種維秬維秠大者名也稊是黑黍中一稊有一米
者別名為秬若然秬皆黑黍後漢和帝時任城縣生黑黍或二
米者為秬一米者為黍黑黍後漢和帝時任城縣生黑黍或二
四實實二米得三斛八斗是也古之定律律以上黨黑秬黍
之中者累之以生律度是也後之人取此黍定之終不能協
行一說秬黍之中者有則一稊二米之黍並此黍得天地中
之氣乃生蓋不常有有則一稊二米之黍並此黍得天地中

得此然後可以定鍾律占今所以不能協聲者以無此黍
也他黍則不然地有腴瘠歲有凶饑則米之大小不一常何
知具中者如此說為信然矣今上黨民間或值豐歲往社得
黃米者皆謂之黃糯但稀闊而得之故不以充貢耳此人謂秬
酒比糯稻差劣也釀

食醫心鏡

主除煩熱主泄痢并

傷寒類要酒傷寒後男了陰湯米三兩煮薄飲

子母秘錄丹黍兒鵝汁傳上乳

衍義曰丹黍米黍皮赤其米黃惟可為糜

白梁米味甘微寒無毒主除熱益氣陶隱居云人處處有襄

月作粟食亦以除熱唐本注云白梁德大多毛且佳所以襄
相似而白梁穀廬扁長不似粟圓也米亦白而大食之香美
為黃梁之亞矣陶云竹根竹根乃黃梁非白梁也然梁雖粟
類細論則別謂作粟食殊乖的稱也臣禹錫等謹按孟詵云
白梁米患胃虛并區中客熱移五藏氣續筋骨此人長食
服之性微寒除宵膈中客熱移五藏氣續筋骨此人長食
者是亦
堪作粉

圖經文具青梁

千金方水主霍亂不吐白梁米五合

肘後方手足忽發疣取和梁粉鐵鎊熬令亦以

食醫心鏡滿以虛熱益氣和中止煩

衍義文已具青

黃梁米味甘平無毒主益氣和中止洩陶隱居云黃梁出青

唐本注云黃梁出蜀漢商浙間亦種之穗大毛長穀米俱有爾

於白梁而收子少不耐水旱食之香美逾於諸梁人號為竹

圖經文具青梁

外臺秘要小兒面身生瘡如火燒以一

又方治霍亂絞如白飲頓服搗米亦得

肘後方五升水一吐下後大渴多飲則殺人黃梁米

食醫心鏡主益氣和中止洩痢去當風

兵部手集治孩子粉雞子白和傳之

衍義文具青

藥米味甘無毒主寒中下氣除熱陶隱居云此是以米為藥

和以理之亦使皮膚乾澤為熱不及麥藥也唐本注云藥者生

言更理之亦使皮膚乾澤為熱不及麥藥也唐本注云藥者生

穀之名明非米作同禹錫等謹按日華子云藥米溫能除煩

唐本餘取斗生

衍義文具青

春杵頭細糠主卒壹陶隱居云食不壹不下事理多有相影響

如也自草部今移臣禹錫等

聖惠方治膈塞丸如喉壅子塞飲食不下用確齋上

子母秘錄 未服方寸七 煖燒

丹房鏡源 倍常火力

在子云 替者愛其子 不兔以

衍義 稟米條下

小麥



小麥味甘微寒無毒主除熱止躁渴咽乾利小便養肝氣止
扁血唾血以作麴温消殺止痢以作麴温不能消熱止煩

居云小麥合湯皆完用之熱家療也作麴則温明德麥亦當
如湯用不許皮小兒痲消食痔又有女麴能消熱止煩也
止痲平胃主小兒痲消食痔又有女麴能消熱止煩也
之一胎破音桓子黃蒸磨小麥為之一名黃蒸女麴完也
痢下胎破音桓子黃蒸磨小麥為之一名黃蒸女麴完也
時氣足自春種有寒時氣使然也其然也
麴以微寒主消渴止煩食之令人麴口瘡藥性論云小兒痲消食
作毒能殺利腸中結毒魚食之令人麴口瘡藥性論云小兒痲消食
醋蒸抱所傷折處止痛散血辛寒無毒第主酒痲者為失腰脚和
小麥皮寒肉熱又云麥苗主熱煩解丹石天行熱毒反云麥
暴熱麥苗上黑微名麥如厚腸胃熱煩解丹石天行熱毒反云麥
木溫補虛實人膚體厚腸胃熱煩解丹石天行熱毒反云麥
此人以小麥南人按麴子與黃蒸不殊黃蒸温補消諸之謂
當完作之亦呼為黃衣塵之綠色者佳孟詵云小麥平服之
又炒粉一合和服多下病又性主傷折中益醋蒸之寒助五傷
使定重者再蒸稟之甚良日華子云麴養氣補不足助五傷
父食實人反云麥黃暖温中下氣消食除煩涼除煩悶解時
瘡湯火瘡爛撲損傷折瘰血醋炒貼麥苗涼除煩悶解時

疾狂熱消酒毒退宵隔熱患黃疸人
絞汁服并利小腸作養其甚益顏色

圖經曰麥有大麥小麥今南北之人皆能種不著所出州土蘇云大
渴消食水清之生芽為二種一宿食破冷氣止心腹脹滿今醫
方用之最多種麥有冬種春種夏種秋種冬種春種夏種秋種
小麥差大凡小麥地暖處亦秀夏實具四時中和之氣故為
五穀之貴大為小麥性復寒調中寒去熱亦猶大豆作醬或性便
者四氣不足故有性復寒調中寒去熱亦猶大豆作醬或性便
胃止利其皮為麩性復寒調中寒去熱亦猶大豆作醬或性便
不同也蕎麥實腸胃益氣力然不宜多食
亦能動風氣令人昏眩也藥中石末在內所以有熱毒者為多食

食療云陳平養用氣又為磨中之良又云有熱毒者為多食
益氣和五藏調經絡續氣補中

聖惠方治煩熱少睡多渴用
又方主婦人乳醃不消右用白麩半斤炒
外臺秘要治痢色用醋煮為糊塗於乳上即消
千金方治黃疸取小麥苗杵之四日便飲

又方已成瘡者篩白糖灰粉之末和油傳
肘後方主食過飽煩悶大麥生麵佳無麵以藥亦得
又方一切傷寒食蒸餅不
經驗方治鼻衄以冷水調
又方治吹熱如稀粥可飲即熱熱乃令人徐徐枝之藥行

梅師方治頭上皮膚腫薄如蒸餅狀
孫真人除熱止渴利小便養心氣
又方治酒黃取小麥汁服五升并
又方治黃疸皮取小麥杵取汁服一合小

食醫心鏡主消渴及乾小麥用
兵部手集治水二酸醋和作彈丸湯內瘻出於棗中君外熱氣

治火瘡熱麵入糖于仁末和油傳
治食過飽煩悶大麥生麵佳無麵以藥亦得
治鼻衄以冷水調
治吹熱如稀粥可飲即熱熱乃令人徐徐枝之藥行

治頭上皮膚腫薄如蒸餅狀
除熱止渴利小便養心氣
治酒黃取小麥汁服五升并
治黃疸皮取小麥杵取汁服一合小

主消渴及乾小麥用
治水二酸醋和作彈丸湯內瘻出於棗中君外熱氣

治火瘡熱麵入糖于仁末和油傳
治食過飽煩悶大麥生麵佳無麵以藥亦得
治鼻衄以冷水調
治吹熱如稀粥可飲即熱熱乃令人徐徐枝之藥行

治頭上皮膚腫薄如蒸餅狀
除熱止渴利小便養心氣
治酒黃取小麥汁服五升并
治黃疸皮取小麥杵取汁服一合小

主消渴及乾小麥用
治水二酸醋和作彈丸湯內瘻出於棗中君外熱氣

治火瘡熱麵入糖于仁末和油傳
治食過飽煩悶大麥生麵佳無麵以藥亦得
治鼻衄以冷水調
治吹熱如稀粥可飲即熱熱乃令人徐徐枝之藥行

治頭上皮膚腫薄如蒸餅狀
除熱止渴利小便養心氣
治酒黃取小麥汁服五升并
治黃疸皮取小麥杵取汁服一合小

主消渴及乾小麥用
治水二酸醋和作彈丸湯內瘻出於棗中君外熱氣

治火瘡熱麵入糖于仁末和油傳
治食過飽煩悶大麥生麵佳無麵以藥亦得
治鼻衄以冷水調
治吹熱如稀粥可飲即熱熱乃令人徐徐枝之藥行

治頭上皮膚腫薄如蒸餅狀
除熱止渴利小便養心氣
治酒黃取小麥汁服五升并
治黃疸皮取小麥杵取汁服一合小

主消渴及乾小麥用
治水二酸醋和作彈丸湯內瘻出於棗中君外熱氣

治火瘡熱麵入糖于仁末和油傳
治食過飽煩悶大麥生麵佳無麵以藥亦得
治鼻衄以冷水調
治吹熱如稀粥可飲即熱熱乃令人徐徐枝之藥行

治頭上皮膚腫薄如蒸餅狀
除熱止渴利小便養心氣
治酒黃取小麥汁服五升并
治黃疸皮取小麥杵取汁服一合小

主消渴及乾小麥用
治水二酸醋和作彈丸湯內瘻出於棗中君外熱氣

治火瘡熱麵入糖于仁末和油傳
治食過飽煩悶大麥生麵佳無麵以藥亦得
治鼻衄以冷水調
治吹熱如稀粥可飲即熱熱乃令人徐徐枝之藥行

治頭上皮膚腫薄如蒸餅狀
除熱止渴利小便養心氣
治酒黃取小麥汁服五升并
治黃疸皮取小麥杵取汁服一合小

主消渴及乾小麥用
治水二酸醋和作彈丸湯內瘻出於棗中君外熱氣

相減乘熱八九尚二兩筒其熾定即不用吞餘者

鬼遺方治金瘡腹腸出不能內之小麥五升水九升煮取四升去滓綿裹使極冷令人含嚙之瘡腸漸入冷入

其背不宜多人見不合病人舉推須史便腸自入十腸日中食

取病人臥席四角合病人舉推須史便腸自入十腸日中食

勿使驚即殺使人少

別說云謹按小麥即今人所磨為麵及經年者良大麥今月種夏

皮似稻者為之作餅食多腹人飼馬良西河以北近京又呼為黃顆色

青黃作粒者為之食多腹人飼馬良西河以北近京又呼為黃顆色

中藥用然大麥青顆北近道者粒微玄小色微青專以飼馬來見

而差大宜為之大麥用此恐傳記因俗而差小麥相似而其皮礦

脆宜為之礦麥用此恐傳記因俗而差小麥相似而其皮礦

衍義曰小麥暴熱亦以水調嚙愈生爵成筋可以治人中暑馬

大麥味鹹温微寒無毒主消渴除熱益氣調中又云令人多

熱為五穀長蜜為之使陶隱居云今稞麥一名麩音半麥似

麥是形似小麥而大皮厚故謂大麥味不似穞麥也大麥使味

平胃止渴消食瘵脹臣禹錫等謹按藥性論云大麥也大麥使味

甘無毒能消化宿食破於氣去心腹脹滿孟詵云大麥似食

之頭髮不白和針沙沒石子等染髮黑色暴食之亦稍似食

弱為下氣及腰補虛劣壯血味益類色宜五藏化穀食久食

陳士良云大麥補虛劣壯血味益類色宜五藏化穀食久食

令人肥白消肌膚為瘦小麥無躁熱又云藥微暖久食消

腎不可多食回華子云麥藥温中下氣開胃止霍亂除煩消

痰破癥結能催生落胎

圖經麥條下小

陳藏器云前不動風氣調中止泄令人肥健大麥穞麥本經

則與米注不同與無殼也蘇云大麥是青稞穞麥是大麥穀如此

青稞種子不同人將當似大麥天皮肉相離秦

聖惠方治姪娘欲去胎以麥藥二兩水

外臺秘要治姪娘欲去胎以麥藥二兩水

孫真人大麥芒入洗之

兵部手集

治產後腹中鼓脹不通轉氣急坐臥不安供奉輔

轉崔郎中

傷寒類要

治諸黃枓苗汁服之

又方

蠶嫂屎瘡嚼大麥以傳之日三上

衍義曰

大麥性平涼有人患癰喉風食不能下將此麩作稀糊令燕之既滑感容易下燕以助胃氣三氣中朝廷

作麩以賜臣下作藥造錫

麩味甘大暖療藏腑中風氣調中下氣開胃消宿食主霍亂

心膈氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷氣除腸胃中塞不下

食令人有顏色六月作者良陳久者入藥用之常炒令香六

畜食米脹欲死者煮麩汁灌之立消落胎并下鬼胎又神麩

使無毒能化水穀宿食瘕氣建脾暖胃新補見陳藏器孟詵蕭炳陳士良日華子

雷公云

麩凡使搗作末後掘地坑深二尺用物裏內坑中至一宿明出焙乾用

千金方

治產後運絕麩末水服方寸匕不差更服即差

又方

治小腹痛堅大如盤背脊中滿能食而不消麩末服方寸匕日三

肘後方

治赤白痢下水穀食不消以麩熬粟米粥服方寸匕日四五止

又方

治生麩半餅碎末水服之或腰痛胎轉搶心下血

古今錄驗

治狐刺頭取麩末和獨頭蒜杵如帽簪頭內瘡孔中蟲出愈

子母秘錄

治生麩半餅碎末水服之或腰痛胎轉搶心下血

傷寒類要

治傷寒餅食勞復以麩一餅煮取汁飲之

楊氏產乳

療胎上迫心痛煎下血取麩半餅搗碎水和絞取汁

梁簡文帝

可魚之腹疾止

賈相公

進過牛經牛生衣不瀝取六月

蜀本云

溫消穀止痢平胃

穢麥味甘微寒無毒主輕身除熱久服令人多力健行以作

藁溫消食和中

陶隱居云此是今馬所食者性乃熱而云微

二麥令人輕健唐本注云有瘰癧性寒陶云性熱非也復云作屑與合穀異此皆江東少故對酌言之臣禹錫等謹按篇兩云積麥補中不動風氣先患冷氣人即不相當大麥之類西川人種食之山東河北人正月種之名春積形狀與大麥相似孟詵云積麥主輕身補中不動氣多食即益人作餅食不動氣若暴食時間似動氣多食即益人

圖經

文具小麥條下

蕎麥味甘平寒無毒實腸胃益氣力久食動風令人頭眩和猪肉食之患熱風脫人眉鬚雖動諸病猶挫丹石能鍊五臟滓穢續精神作飯與丹石人食之良其飯法可蒸使氣餽於烈日中暴令口開使春取人作飯葉作茹食之下氣利耳目多食即微洩燒其穰作灰淋洗六畜瘡并驢馬躁蹄新補見陳藏器

孟詵蕭炳陳上良日華子

圖經文具小麥條下

孫真人蕎麥合猪羊

兵部手集

孩子赤丹不出蕎麥麩醋和傳

又方

治小兒油丹赤腫蕎麥麩醋和傳之良

楊氏產乳

瘡熱油赤腫取蕎麥麩醋和塗之

丹房鏡源

蕎麥灰黃粉霜

菼豆



菼音豆味甘微溫主和中下氣

藥主霍亂吐下不止

甚陶隱居云正用取共豆者葉乃單行用之

患寒熱病者不可食唐本注云此比人名藹豆以其實蒸食
間故也臣禹錫等謹按孟詵云藹豆藹亂吐痢不止未和
醋服之其豆如菜豆餅食亦可藥性論云白藹豆亦可單用主
鮮一切草木毒生嚼及煎湯服取效
鮮子云平無毒補五藏葉傳蛇蟲咬

圖經曰

藹豆蔓延而上大葉細花有紫白二色莢生於下
其實亦有黑白二種白者溫而黑者小冷人藥當用白者主
行風氣女子帶下兼殺一切草木及酒毒亦解河純毒花亦
主酢浸取汁飲之立止黑飲和服亦名藹豆其轉筋生搗研以
少酢浸取汁飲之立止黑飲和服亦名藹豆其轉筋生搗研以

道如鵲
其微寒主嘔逆久食頭不白患冷氣人勿食
食療云其葉治疫和醋煮理轉筋葉汁醋服効

衍義曰

藹豆有白路白者治霍亂筋轉
藹豆有白路白者治霍亂筋轉

鼓味苦寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶垂勞
喘吸兩脚疼冷又殺六畜胎子諸毒
陶隱居云鼓...
用...
...

以酒漬服之至佳依康伯法先以醋酒浸蒸暴燥以麻油和
又蒸暴之凡三過乃末椒乾薑屑合和以進食勝今作油
也患脚人常將其酒浸以梓傳脚皆差好者出襄陽錢塘香
美而濃取中心老弥善臣禹錫等謹按藥性論云豆鼓得醢
良殺六畜毒味苦甘主下血痢如刺者鼓一升水漬纔令相
一升薤白一握切以水二升先煮薤內鼓更煮湯色黑去
分爲二服不差不再服末能止汗主除煩躁治時疾熱病發
汗又治陰莖上瘡痛爛鼓一分蛇濕泥二分水研和塗土
乾易禁熱食酒菜蒜又寒熱風骨中瘡生者可搗為丸服
鍊藏器云蒲州鼓味鹹無毒主解煩熱毒寒熱虛勞調中
發汗通關殺腥氣傷寒鼻塞作煩熱諸鼓不同其味烈陝
州又有鼓汁經年不敗大除煩熱入藥者以一如今之鼓心
其無益故也孟詵云鼓能治久盜汗患者以一如今之鼓心
清酒三升漬滿三日取汁治中壽藥蠱氣瘧疾骨蒸并治犬咬
劑即止日華子云治中壽藥蠱氣瘧疾骨蒸并治犬咬
圖經黃卷條下
食療云陝府鼓汁其勝於常鼓以大豆為黃蒸每半加
加生薑五兩既潔且精勝理於
馬糞中黃蒸以好鼓心代之
聖惠方焦鼓細末含一宿便差

外臺秘要 治蟲刺螫人方好 鼓中心毛即差 不見但覺刺即熟 爵

千金方 治酒病 鼓葱白各半升 頓服

又方 治喉痺 卒不可語 煮鼓汁一升 漸服

又方 治被傷 瘀血聚腹 不滿 鼓一再升

又方 治四肢骨破 及筋傷 蹉跌 以水二升

又方 治蠅蝮尿瘡

又方 治發背 癰腫 餅子 漬未漬 方香 鼓三升 少與水和 熟擣成餅

耐後方 中緩風 四肢一日二度 灸之 如先有瘡 孔中汁出 即差

葛氏方 治重下 鼓熬令焦 水煎一升 淋取汁 令服 冷則酒淋 日

又方 治三升 煮之 沸去滓 孔取鼓三升 日三

有三服

梅師方 治傷寒 汗出不解 已三四日 胃中悶吐 方鼓

又方 治白木 浸酒 常服 鼓之

又方 治傷寒 服藥 捨心 煩熱 一升 鼓分三升 服

孫真人 洗頭 避風 痛即差 湯

食醫心鏡 主風毒 腳膝 急骨 節痛 鼓心 五升 九蒸 九

又方 小兒 寒熱 惡氣 遍中 人摩心 臍上 旋旋 祝之 了破 鼓丸 春上

道有細毛 奔

勝金方 治後取 豆生 惡瘡 以黃泥 聚鼓 煨熟

王氏博濟 治九如 梧子 大每服 鹽湯 下二蒜 等分 一處 杵勾

簡要濟衆 主傷寒 後毒 氣攻 手足 及身 體虛 腫鼓 酒方 鼓五

姚和衆 治小兒 煙丹 毒破 作瘡 黃水 出焦

姚和衆 治小兒 煙丹 毒破 作瘡 黃水 出焦

姚和衆 治小兒 煙丹 毒破 作瘡 黃水 出焦

姚和衆 治小兒 煙丹 毒破 作瘡 黃水 出焦

傷寒類要

治傷寒熱病後攻目生翳者

子母秘錄

華他安胎鼓

又方

治隋胎血下盡煩滿鼓方一升水

楊氏產乳

療惡瘡熬鼓為末

茹亭客話

者蠟生鼓一合投新汲水半桃浸令水濃頓飲之

愈

葉豆味甘寒無毒主丹毒煩熱風癩藥石發動熱氣奔拙生

研絞汁服亦煮食消腫下氣壓熱解石用之勿去皮令人小

壅當是皮寒肉平圓小綠者佳又有植陸豆苗子相似主霍

亂吐下取葉搗絞汁和少醋温服子亦下氣

二豆平諧食法作飢炙食之佳謹按補益和五藏安精神行十
和皮故不可去又研汁煮飲服之治消滯又去浮風益氣力
潤皮肉可長食之日華子云菘豆冷益氣除熱毒風厚腸胃

作枕明目治
頭風頭痛

白豆平無毒補五藏益中助中二經脉調中暖腸胃葉利五

藏下氣嫩者可作菜食生食之亦佳可常食

孫真人食忌
白豆味鹹腎之穀
腎病宜食然鬼氣

重修政和經史證類備用本草卷第二十五



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



重修政和經史證類備用本草卷第二十六 配行新

成都唐慎微續證類

中衛奏康德使富龍德高國醫官修明堂新醫藥提舉內醫官續聖澤提舉醫學官曹忠奉

救校勘

米穀下品總一十八種

一種神農本經

五種名醫別錄

一種今附皆醫家宜用有故注云今附

一十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

醋

稻米稻稔注

稷米胡烏注

腐婢

醬

陳廩米



罌子粟附

一十一種陳藏器餘

師草實

寒食餅

苜米

很尾草

胡豆子

東齋

麥苗

糟筍中酒

社酒

蓬草子

寒食麥人粥

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒陶隱居云醋酒為

愈良亦謂之醢以有苦味俗呼為若酒丹家又加餘物謂此
華池左味但不可多食之損人肌藏唐本注云醋有數種此
言米醋及糖醋等醋麥醋會意者亦極酸烈止可取之不燠等雜
果醋及糖醋等醋按涼藏器云醋破損血運除穢鬼堅積消食殺惡
臣禹錫等謹按涼藏器云醋破損血運除穢鬼堅積消食殺惡
毒破結氣心中酸水痰飲多食損筋骨然藥中用之當取二
三年米醋良蘇云葡萄醋大棗醋皆不堪入藥後血氣運取美清
檢畜果敗酒以釀醋糟皆醋酒入藥後血氣運取美清
多食損人胃消諸毒氣能治婦人以黃藥皮醋漬含之即愈又
前稍稍含之即愈又人口有瘡以黃藥皮醋漬含之即愈又

牛馬外疾和灌之醋比人多為不可多食不可與蛤肉同食

又江服醋之止卒心痛後氣藥力益一損及金瘡血運下氣除煩破癥

木香子醋治心同痛多食不益一損及金瘡血運下氣除煩破癥

結治婦人醋治心同痛多食不益一損及金瘡血運下氣除煩破癥

六米醋功用同痛多食不益一損及金瘡血運下氣除煩破癥

食療糟治多效忌入麥醋微寒餘如小麥也氣帶風壅手不臂

脚膝痛炒醋糟多效忌入麥醋微寒餘如小麥也氣帶風壅手不臂

外臺秘要熱用轉筋取故綿以釀醋浸醃中蒸及

又方白二二三升煮一沸許漉出布帛熱裹當病上熨之善寫

又方硫黃傳之止

又方硫黃傳之止

又方硫黃傳之止

千金方治耳聾以醇酢微火炙

又方治鼻血出不止以酢服

又方和胡粉半棗許服

又方 治舌腫 以酢消之 若洗之 不血 汁竟知 脫皮

又方 治霍亂 心腹脹痛 小者瀉 者何飲 一得吐 升

又方 治身體 苦酒三升 卒腫大 者瀉 者何飲 一得吐 升

又方 治身和 醃黃發 為燥 則以 醋和

又方 治研如 膏傳 為燥 則以 醋和

肘後方 治癰 疔有膿 當以 豆大 即穿 雀

又方 治白 齒痛 一升 方大 醋一 升 豆大 即穿 雀

又方 治酒 漬面 多常 點或 似雀 卵色 者苗

經驗後方 治汗 不溜 度却 腰脚 并除 之苗

食醫心鏡 醋多 主消 腫散 骨能 埋諸 藥毒 熱

又方 治磨 子傳 以醋 損人 骨能 埋諸 藥毒 熱

錢相公篋中方 治苦 醋注 之起 行即 出

又方 治蟬 蟻入 耳

北夢瑣言 魚鱸 奉年 候及 期常 見一 鏡子 趙卿 諫之 曰來 晨得

攀接 俄而 臺上 施一 甌芥 醋更 於無 他味 少年 飢甚 聞芥 醋香

權誑 而愈 其疾 不快 故遠 覺胃 中豁 然眼 花不 見卿 云君 契魚 鱸

又云 孫火 憲家 婢抱 小兒 不覺 落

子母秘錄 治便 娘分 解如 末足 胎再 服不 出醋 煮大 豆服 三升 死兒

丹房鏡源 味米 醋蜀 木為 四酒 有花 諸藥 此丹 砂膽 禁

行義曰 醋最 醃為 佳酸 入藥 多氣 是此 物然 有米 醋麥 醋棗 醋米

得醋 氣則 為佳 酸入 藥多 氣是 此物 然有 米醋 麥醋 棗醋 米

其性 收斂 不負 酸收 之故 說

本草綱目卷之六

稻米



稻米味苦主溫中令人多熱大便堅陶隱居云道家用此米此方藥有
 其色類復云何也唐本注云江東無此穀通名兩雅云徐音渡
 稻也杭者種不種之種一曰種陶隱居云道家用此米此方藥有
 稻四月種林即並借也今種陶隱居云道家用此米此方藥有
 舍光音義云按字書餅也明梗字陶隱居云道家用此米此方藥有
 解案音慈字云米餅也明梗字陶隱居云道家用此米此方藥有
 雪粒大小似糗米餅也明梗字陶隱居云道家用此米此方藥有
 所以感之新糗米餅也明梗字陶隱居云道家用此米此方藥有
 二字同音蓋別二名也郭云今米為殊爾臣馬等語云豐年多

黍多稌禮記內則云牛宜稌黍稷也
 也說文云沛國為稻宜稌黍稷也
 不粘者然粘切類黍稷也
 東呼稷乃亂切類黍稷也
 粳米耳陶以稷為類黍稷也
 字曰稷陶以稷為類黍稷也
 稷稷左太冲蜀都賦云稷也黍稷也
 然後以稻是官有芒之穀黍稷也
 日食夫稻所以後人混食之黍稷也
 之寒姪身與雜肉糗食之黍稷也
 令人身軟黍米及糗食之黍稷也
 又云稷稷黍米及糗食之黍稷也
 所又稷稷黍米及糗食之黍稷也
 食能行霍亂吐逆不止黍稷也
 米能行霍亂吐逆不止黍稷也
 酒共食難醒解先善發心黍稷也
 不夜發風昏解先善發心黍稷也
 病人知日華子云糯米疾駢補黍稷也
 水研服煮粥稻穩治蠱毒煎汁黍稷也
 服

圖經曰水田處皆能種之同稌稌有糯通為稻而本經以稌為稌

米市為稻呼徐詩者謹按爾雅云徐音度稻釋曰別二名也郭璞
云十月穫稻是也物也說文不粘者今人呼之者如字林所說也
本經稱號者如說文稻說不粘者今人呼之者如字林所說也
南李從事治馬墜撲損用稻稈燒灰用新熟酒未壓者淋用
入鹽和合淋前取汁以林稈燒灰用新熟酒未壓者淋用
好糟林灰亦得平亦如大新壓酒也糲米性寒作酒
則熱糟乃温平亦如大新壓酒也糲米性寒作酒

唐本云無毒

外臺秘要治渴者服當飽研淘取汁飲則定若以差為度

梅師方治霍亂心悸熱取米泔汁任意飲之

孫真人病宜食益氣之世救脾

食醫心鏡糯米針食之主温中

簡要濟眾治鼻衄不止服藥二錢新及水調糯米

靈苑方治金瘡水毒及竹木簽刺癰疽熱毒等糯米浸之

出兩度換水輕以手淘轉去水勿令攪碎及至端午日
水調乾生絹袋盛掛通風處旋取少許炒令焦黑碾為末
依渣愈若金瘡誤犯生水瘡口外以膏綿包定更不惡動
裏定一食久其種處已消更不作膿直至瘡合若癰疽毒
瘡初發纒覺癢腫赤熱急以藥膏貼之明日揭看腫毒一
便消候開及咽喉腫痛急以藥膏貼之明日揭看腫毒一
刺者臨臥貼之明有刺出在藥內若貼腫處乾即換之
常令濕為妙傷動瘡口及其刺出在藥內若貼腫處乾即換之
毒不可換為妙傷動瘡口及其刺出在藥內若貼腫處乾即換之
傷寒類要治天行熱病手腫欲脫
楊氏產乳五升細研和蜜一合研不取汁分兩服以水
傳物志馬食穀足
衍義曰稻米今造酒者無疑温故可以為酒酒為陽故多
熱又令人大便堅非糯稻孰能與於西
城記天竺國土薄熱稻歲四熟亦可驗矣

稷米



稷米味甘無毒主益氣補不足
 亦不能證辨是如米詩云黍稷尚弗能明而况芝英乎按即入穀也俗人
 莫能辨是如前說無稷有稻猶是梗穀梁是秫禾即是大百有兩
 書有黍禾是粟苗麻是胡麻是粟是麥有大麻穀是人豆大百有兩
 仲舒云禾是粟苗麻是胡麻是粟是麥有大麻穀是人豆大百有兩
 謂種小麥如一名谷丁合切有三四種麥有大小穰穰即宿麥亦
 一種種名泉梁粒如粟而皮黑亦一種麥有大小穰穰即宿麥亦
 木生野中如禱如粟而皮黑亦一種麥有大小穰穰即宿麥亦
 死之禱亦可食凡此之類復有數種而善本注云呂氏春秋云
 飯之禱亦可食凡此之類復有數種而善本注云呂氏春秋云

稷廣雅云黍稷也禮記云宗廟稷曰明黍稷曰正也自商已來
 周者爾雅云稷名非穀號也又按先儒以為粟類或言粟之
 上者爾雅云稷名非穀號也又按先儒以為粟類或言粟之
 善况不爾雅云稷名非穀號也又按先儒以為粟類或言粟之
 辨况不爾雅云稷名非穀號也又按先儒以為粟類或言粟之
 也今楚人謂之稷開中謂之稷呼其米為稷與黍米與黍米與
 故其由楚人謂之稷開中謂之稷呼其米為稷與黍米與黍米與
 家但說其義而不知其實也尋鄭玄注禮王瓜云並得之矣
 初為梨之不藏者周官甸人主黍稷與黍米與黍米與黍米與
 此尺有所謂胡爾臣禹錫等謹按陳藏器云胡梁按泉深亦
 古今所賣胡爾臣禹錫等謹按陳藏器云胡梁按泉深亦
 黍黑消玉未聞三種按糜一物性則云魚宜菰泉深亦
 黍黑消玉未聞三種按糜一物性則云魚宜菰泉深亦
 為烏木反有云五穀燒灰更燒作灰法如中煎為之益
 和粉脂雄黃燒灰更燒作灰法如中煎為之益
 足山穀多食服丹石更燒作灰法如中煎為之益
 氣八穀多食服丹石更燒作灰法如中煎為之益
 甄子熱食令石毒多發發即黍釀汁飲之乃作飯用之
 冷治熱食令石毒多發發即黍釀汁飲之乃作飯用之
 服同

蜀經曰稷能種今所謂稷不也等給五穀所出長州五穀不出粟米
 稷能種今所謂稷不也等給五穀所出長州五穀不出粟米
 稷能種今所謂稷不也等給五穀所出長州五穀不出粟米
 稷能種今所謂稷不也等給五穀所出長州五穀不出粟米

於祀其長以配社呂氏春秋云之羨者有陽山之稼高誘
云關西謂之糜冀州謂之聚音掉皆一物也廣雅解云如
黑色稗有二種一黃白一紫黑其紫黑者其莖有毛北人
為烏禾是也今人不甚珍此惟祠事則用之農家種之以
他穀之不熟則為糧耳

食療黍之莖穗人家用作提拂以將掃地食苦竊毒煮汁
飲之即止又破提掃煮取汁浴之去浮腫又和小豆

煮汁服之
下小使

泚臺秘要治脚氣衝心悶洗脚漬脚湯以糜穰一石內釜中
溫漬洗差如冷

食醫心鏡益氣力安中補不足利
胃宜脾稷木節食之良

曹子建名其芳蕪精神注云菰稗草

衍義曰稷米今謂之稷米先謂米熟又其香可愛故取
以俱祭祀然發故疾只堪為節不粘着其朱淡

腐婢



腐婢味辛平無毒主瘰癧寒熱邪氣洩痢陰不起止消渴

病酒頭痛生漢中小豆花也七月採陰乾陶隱居云花用

得同品方家都名不用之今自可依其所主以為療也但未知
何故有腐婢之名本經不云是豆花後醫顯之爾未審
是否今海邊有小树狀似蛇子莖條多曲氣作腐臭士人呼
為腐婢用藤纏有小樹亦酒漬皮療心腹恐此當是真若爾此
條應在小豆部下品卷中唐本草注云腐婢山南相承以為葛花
本經云小豆花陶隱居稱海邊小树未詳孰是然葛花消酒大
勝豆花葛根亦能消酒小豆花亦無此效枝量葛豆二花葛為
直也今按別本注云小豆花亦無此效枝量葛豆二花葛為

其藥同矣葛根條中見其花并豆花乾未服方寸七飲多
不如醉唐注證葛花是腐婢非也陶隱海遠有小樹土人呼
為腐婢其如細稱小豆花是腐婢二家所說證據並非臣
錫等謹按藥性論云赤小豆花名腐婢能消酒毒明目散氣

水氣不能食煮一頭服之又下

圖經曰腐婢小豆花也生漢中今處處有之陶隱居以為海

山蘇恭云山南相承呼為葛花是也今注云小豆花乃有

氣按本經云主痛酒頭痛海邊小木自注云小豆花乃有

不言生酒病注云并小豆花未服方寸匕飲酒不知一則

三物皆有腐婢名是異類同名耳木經此此飲酒多心一則

小豆花亦主酒病

外臺秘要治渴小便便利復非淋服

食醫心鏡主瘡瘡寒熱邪氣泄痢陰氣不足止渴及病酒

別說云謹按腐婢今既收注此乃是小豆花設有別物同名

勝

醬味鹹酸冷利主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火毒

以豆作純麥者少今此當是豆者亦以父父者類好又有肉

醬魚醬皆呼為鹽不入藥用唐本注云又有榆仁醬亦辛

利大小便燕美醬大去殺三蟲雖有少臭亦辛如也臣禹錫

等謹按日華子云醬無毒殺一切魚肉菜蔬草毒并治蛇蟲

蜂毒

食療主火毒殺百藥殺小兒無辜小麥醬不如豆榆仁

蕪美醬功力強於榆仁醬多食落髮麋雄

兔及鱧魚醬皆不可多食為陳久故也

聖惠方治飛蛾入耳醬汁灌入耳

千金方治指掣痛以醬清和

肘後方湯火燒灼未成

楊氏產乳肉食之令兒面黑

行義曰醬聖人以謂不得即不安樂之一端

陳廩米味鹹酸温無毒主下氣除煩渴調胃止洩

倉陳赤者湯中多用之人以作醋勝於新梗米也臣禹錫等

食同華子云陳倉米補五藏澀腸胃

陳藏器云

為善亦猶吳紵論其功蓋貴遠賤近之義焉確論其功蓋貴遠賤

食療

又毒腫惡瘡食之止痢補中益氣堅筋骨通血脈起陽道

食醫心鏡

除煩熱下氣調胃

衍義曰

陳廩米今經與諸家注說皆不言是机米為復是粟

所說稍

米然抗粟二米陳者性皆冷類食之令人自利與經

杵頭細

糠又復不言新陳抗粟然皆不及新稻粟二糖陳則

氣味已

腐敗

嬰子粟



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

嬰子粟味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝煮作粥食

之極美一名象穀一名米囊一名御米花紅白色似前孝箭

頭中有米亦名囊子今附臣馬錫等謹按陳藏器云嬰子粟

圖經曰

嬰子粟舊不著所出州今處處有之人家園庭多

音孝箭頭中有米極細種之其難圃人多不出地九月布子

其餅焦黃則抹之竹行風氣驅逐熱治反胃中痰喘及

丹石發動亦可合竹行風氣驅逐熱治反胃中痰喘及

食過度則動勝二氣耳南唐大醫方療反胃不下飲食

粟法白嬰粟二氣耳南唐大醫方療反胃不下飲食

研三物以水一升二合煮取六合入生薑汁及鹽花
少許攪勻分二服不計早晚食之亦不妨別服湯丸

衍義曰鬻子粟其花亦有多葉者其子一鬻數千萬粒加蜜
如葶藶子其色白隔年種則佳研子以水煎仍加蜜
為鬻粟湯服
石人甚宜飲

一十一種陳藏器餘

師草實味甘平無毒主不飢輕身出東海洲島似大棗秋熟
一名禹餘糧非石之餘糧也

海藥其實如迷子八月收之彼常食之物主補虛羸之損
溫腸胃止嘔逆久食健人一名然穀中國人未嘗見

寒食飢主滅癥瘕有舊癥及雜瘡並細研傳之飯灰
食療

外臺秘要治蛟龍瘕寒食飢三升每服五合
日三服逐吐出蛟龍有兩頭及尾也
苧米味甘寒無毒主利脾胃益氣力久食不飢去熱益人可

為飢生水田中苗子似小麥而小四月熟爾雅云守田似燕
麥可食一名守氣也

狼尾草子作黍食之令人不飢似茅作穗生澤地廣志云可
作黍爾雅云孟狼尾今人呼為狼茅子蒯草子亦堪食如杭
米苗似茅

胡豆子味甘無毒主消渴勿與鹽煮食之苗似豆生野田間
米中往往有之

東廡味甘平無毒益氣輕身久服不飢堅筋骨能步行生河
西苗似蓬子似葵可為飯魏書曰東廡生焉九月十月熟廣
志曰東廡之子似葵青色并涼間有之河西人語貸我東廡

償爾田梁廡切羊

麥苗味辛寒無毒主蠱煮取汁細絹濾服之穩本即芒粃

也

糟筍中酒味鹹平無毒主噦氣嘔逆小兒乳和少牛乳飲之

亦可單服少許磨癩瘍風此糟筍節中水也

社酒噴屋四壁去蚊子內小兒口中令速語此祭祀社餘者

酒也

蓬草子作飯食之無異抗米儉年食之也

寒食麥人粥有小毒主咳嗽下熱氣調中和杏仁作之佳也

千金方

治蛟龍病寒食強餽開皇六年有人正月三日吐之其病發似癩面色青黃服寒食強餽二年日三吐出

蛟龍有兩頭可驗

重修政和經史證類備用本草卷第二十六





重修政和經史證類備用本草卷第二十七增行義

戊都唐慎微續證類

中衛奏康劄禦醫龍德宮總修建寧醫局醫藥內醫官編類聖濟經舉大醫局字畫孝忠本

救校勘

菜部上品總三十種

五種神農本經拍

七種名醫別錄韞

二種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家常用有注云今附

一十種新補

一種新定

三種陳藏器餘



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

冬葵子附根葉

苜實

胡荽子新附

邪蒿新補

同蒿新補

羅勒新補

石胡荽新補

蕪菁即蔓菁也

瓜蒂花附莖

白冬瓜

白瓜子

甜瓜新附

胡瓜葉亦呼黃瓜實附新補

越瓜附今

白芥子附

芥

萊菔即蘿蔔也唐附

松花附

苦菜苦識續注

荏子附

黃蜀葵花新

蜀葵花附新補

龍葵附唐

苦耽新補

苦苣新補

首蒼

薺

三種陳藏器餘

蕨

翹搖

甘藍

冬葵子



冬葵子味甘寒無毒主五臟六腑寒熱羸瘦五瘥利小便瘳婦人乳難內閉父服堅骨長肌肉輕身延年生少室十二月採之黃芩為之使

葵根味甘寒無毒主惡瘡療淋利小便解蜀椒毒葉為百菜主其心傷人陶隱居云以秋種葵覆養經冬至春下石春葵子亦滑不堪餘藥用根故是常葵爾葉尤冷利不可多食術家取此葵了微炒令輝音畢此音宅散著濕地遍濕地遍踏之即生羅勒俗呼為西王母菜食之益人生菜中

濕地遍踏之即生羅勒俗呼為西王母菜食之益人生菜中

又有胡荽菜 薑白首 邪蒿 並不可多食 大都服藥通忌生菜
爾佛家齋忌 食薑菜 不的蒿 知是何菜 多言今芸薑僧其臭矢
唐本注云 阿魏 是言此草 謂之蘭香 避石勤 謂故也 又薰渠者 婆
羅門云 乾並極 臭西國 持呪 人禁食之 常食中 用之 云去臭氣
戎人重乾 此猶 俗中 貴胡椒 已人 重食之 常食中 用之 云去臭氣
禹錫等 謹按 藥性論 云 冬葵 子 臣 重 負 巖 音 樊 等 非 芸 薑 也 臣
下乳 汁 根 治 惡 瘡 小 兒 吞 錢 不 出 黃 飲 之 即 出 神 妙 若 患 天
行 小 病 後 食 之 頓 喪 治 時 行 黃 病 及 鳩 乾 葉 末 治 金 瘡 煮 汁 能
滑 小 腸 單 煮 之 頓 喪 治 時 行 黃 病 及 鳩 乾 葉 末 治 金 瘡 煮 汁 能
上 汁 黃 者 可 取 根 作 丹 石 人 猪 脂 塗 之 其 性 冷 若 熱 食 之 令 人
熱 問 甚 動 風 氣 乾 服 丹 石 人 猪 脂 塗 之 其 性 冷 若 熱 食 之 令 人
丹 石 一 粒 便 動 古 乾 服 丹 石 人 猪 脂 塗 之 其 性 冷 若 熱 食 之 令 人
名 谷 一 粒 便 動 古 乾 服 丹 石 人 猪 脂 塗 之 其 性 冷 若 熱 食 之 令 人
子 云 合 水 二 升 煮 取 半 升 去 滓 飲 之 一 頓 便 愈 少 時 使 產 日 華
子 云 合 水 二 升 煮 取 半 升 去 滓 飲 之 一 頓 便 愈 少 時 使 產 日 華
圖 經 曰 冬 葵 子 生 少 室 山 今 處 有 之 其 子 是 秋 種 葵 覆 養
葉 作 菜 茹 更 甘 美 大 抵 性 滑 利 能 宣 導 積 壅 服 之 則 胎 滑 易
宜 煮 汁 單 飲 亦 佳 仍 利 小 腸 孕 婦 臨 產 積 壅 服 之 則 胎 滑 易
產 暴 乾 葉 及 燒 灰 同 作 木 主 蜀 葵 兩 根 主 惡 瘡 小 兒 吞 錢 黃 汁
飲 之 少 出 凡 似 葵 華 數 種 有 蜀 葵 兩 根 主 惡 瘡 小 兒 吞 錢 黃 汁
是 也 郭 璞 云 主 瘰 癧 及 邪 熱 陰 乾 未 服 之 所 白 出 因 以 名 之 花
有 五 色 白 者 主 瘰 癧 及 邪 熱 陰 乾 未 服 之 所 白 出 因 以 名 之 花

去瘡黃黃考注 蒼癰乾未水調塗之立愈 小花者名錦葵 功
更強黃黃考注 蒼癰乾未水調塗之立愈 小花者名錦葵 功
也 一名吳人呼 俗呼曰胡燕 指子可歸人塗而及作口脂 又有
菟葵 是也 亦名 葉小 狀若 藜 有 毛 灼 而 吹 之 甚 滑 爾 雅 所 謂 芥
唐本注 是即常食者 有數種 也 左傳 能 備 其 足 藥 用 一 百 粒 吞 之 當 日
食療 主 患 腫 未 得 頭 破 者 三 日 後 取 葵 子 一 合 搗 破 以 水 出
升 意 勿 升 已 下 只 有 難 產 者 三 日 後 取 葵 子 一 合 搗 破 以 水 出
煎 服 一 食 頓 之 能 滑 小 腸 女 人 此 去 滓 未 得 者 取 一 合 搗 破 以 水 出
行 病 後 食 一 頓 之 能 滑 小 腸 女 人 此 去 滓 未 得 者 取 一 合 搗 破 以 水 出
食 四 季 月 食 生 食 頓 之 能 滑 小 腸 女 人 此 去 滓 未 得 者 取 一 合 搗 破 以 水 出
疾 又 霜 菜 小 兒 絞 取 汁 散 惡 毒 氣 用 生 葵 九 忌 宿
聖惠方 菜 小 兒 絞 取 汁 散 惡 毒 氣 用 生 葵 九 忌 宿
外臺秘要 年 天 行 瘧 瘡 自 西 域 東 流 予 海 戴 白 漿 此 惡 毒 氣 永 微 毒
又方 煮取 三 湯 升 宿 不 食 平 旦 一 切 服 以 水 五 升

又方 治口吻瘡 煨灰傳經年

千金方 小兒死腹中 葵子末酒服方寸匕 若口

又方 五升 葵子 分三服 升水

又方 升 葵子 根一升 煮取一

肘後方 大便不通 葵子 用葵根 升水

又方 治卒關 葵子 升水 四

經驗後方 史治 葵子 升水 四

孫真人食忌 葵子 升水 四

必効方 治諸 葵子 升水 四

子母秘錄 葵子 升水 四

產寶 葵子 升水 四

產書 治倒生手足 葵子 升水 四

紅莧



紫莧



實莧



國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

苜實味甘寒大寒無毒主青盲白翳明目除邪利大小便去

寒熱殺蛇蟲久服益氣力不飢輕身一名馬苜一名莫實細

苜亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月採陶隱居云李

今馬苜別一種布地生實至微細俗呼為馬齒苜亦可食小

酸恐非今莫實其苜實當是白苜所以云細苜亦同葉如藍

也細苜即有赤苜莖純紫能勝赤下而不堪食藥方用苜菜甚

月採又有赤苜莖純紫能勝赤下而不堪食藥方用苜菜甚

稀斷裁方中時用之唐本草注云赤苜一名蘆音賈今射工

名莫實疑莫字誤矣赤苜一名蘆音賈今射工

此是赤葉苜也馬苜一名蘆音賈今射工

良用汁洗緊辱面飽馬汁射工毒塗之差不按陳藏器

生龍紫苜殺蟲毒臣禹錫等謹按蜀本草注云圖經苜菜亦用

白苜人苜小入藥孟詵云苜補氣除熱其子明目九

按人苜不入藥孟詵云苜補氣除熱其子明目九

色二苜動氣令人煩悶冷中損腹

之葉亦動氣令人煩悶冷中損腹

日華子云苜菜通九竅子益精

圖經曰苜實生淮陽川澤及田中今處處有之即人苜也

寬人白苜紫苜馬苜五色苜馬苜即馬齒苜也自見後條不藥

其實一也但人苜小寒而白苜大耳其子霜後方熟實細而黑

王醫目黑花肝風客熱等紫苜莖葉通氣吳人用紫葉深赤

爾雅中此無毒不寒無主氣亦可糟藏食之甚美然性微寒

按主血痢五色苜今亦稀有人取苜俗謂之野苜徒好食之又

名諸苜集驗方治衆蛇螫人取苜熱發瘡偏在一處有

陳藏器云

陶以馬齒與苜同類蘇亦於苜條出馬

食療華食動氣令人煩悶冷中損腹不可與龍肉同食生龍

苜菜和馬齒苜為末等分調與姪服之易產

衍義曰苜實八藥亦苜苗又謂之紅人苜人多食之莖

胡荽味辛溫微寒微毒消殺治五藏補不足利大小腸通小

腹氣按四肌熱止頭痛療少疹豌豆瘡不出作酒飲之立出

通心竅久食令人多忘發腋臭脚氣此發痼疾

子主小兒禿瘡油煎傳之亦主蠱五疳及食肉中毒下血煮
冷取汁服并州人呼為香菱入藥炒用

陳藏器食胡安防風注蘇云防風子似胡安味辛溫消殺久
煎傳之亦主蠱毒五野雞病反食肉中毒下血

食療食平利五葳蕤筋吐下血不消穀能食若食多則令人多忘又
煮食腹破取汁停冷服半升一日一夜二服即止又狐臭蠱

齒病與神針高同食更久令人食之脾胃弱患氣懶不得食又
損人精神秋冬博子醋煮煎腸頭出甚効可和生菜食治腸

風熱鉤裹食甚良

外臺秘要子也水五升煮取一升應是胡菱

經驗後方二大蓋煎令沸沃胡菱便以物合定不令洩氣

孫真人食之令人多忘發痼疾

兵部手集治孩子赤丹不止以

必効方治蠱毒神驗以根絞汁半升和酒服之立下又治

子母秘錄燒以煙薰即入

邪蒿味辛溫平無毒似青蒿細軟主胃膈中臭爛惡邪氣利

腸胃通血脉續不足氣生食微動風氣作羹食良不與故交

同食令人汗臭氣

食醫心鏡治五藏邪氣厭殺者治脾胃腸癖大渴

同蒿平主安心氣養脾胃消水飲又動風氣熏人心令人氣

滿不可多食

羅勒味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒

根爛瘡為灰用甚良不可過多食壅關節澀榮衛令血脉不

滿不可多食

羅勒味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒

根爛瘡為灰用甚良不可過多食壅關節澀榮衛令血脉不

滿不可多食

羅勒味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒

根爛瘡為灰用甚良不可過多食壅關節澀榮衛令血脉不

滿不可多食

羅勒味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒

根爛瘡為灰用甚良不可過多食壅關節澀榮衛令血脉不

行又動風發脚氣患吮取汁服半合定冬月用乾者煮之子
 主目昏及物入目三五顆致目中少頃當濕脹與物俱出又
 療風赤眵淚根主小兒黃爛瘡燒灰傳之佳北人呼為蘭香
 為石勒諱也此有十三種一堪作生菜一種葉似紫蘇葉
 陶隱居術家取羊角馬蹄燒作灰撒於濕地遍踏
 外臺秘要治面上暴乾為末以傳之用醋漿漬石醋浸令乾

石胡荽寒無毒通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦去醫孰接
 內鼻中醫自落俗名鵝不食草已上五種新補見孟詵陳

蕪菁



蕪菁及蘆菔味苦温無毒主利五藏輕身益氣可長食之蕪
 菁子主明目陶隱居云蘆菔是今温菘其相可食葉不中敢
 此而其子與温菘甚相似小細爾俗方無用服食家亦煉餌
 之而不云蘆菔子恐不用也俗人蒸其根及作道皆好但小
 董吳爾又有華根細而過辛不宜服之唐本注云蕪菁北人
 又名蕪菁根葉及子乃是菘類與蘆菔全別至於體用亦味
 今言蕪菁子似蘆菔或謂蘆菔葉不堪食蕪菁子係黃疸利小
 表不產二物斟酌注詒理更其真爾其蕪菁子係黃疸利小
 便水煮三升取其蘆菔別顯後條不陳藏哭本草云蕪菁生

急黃黃疸及內黃腹結不通搗為末水絞汁服當得連臍中
出黃水及下痢仙經云長服可斷穀長生和油傳蜘蛛交恐
入面膏令人去黑點今并汾河朔間燒食其根其相畏也為油
是燕菁之號燕菁南比之通稱也塞北種者名九英蔓菁根
大并將為軍糧菘菜南土所種多是非也臣禹錫等謹按爾雅
云須菘蕪蕪釋曰詩谷風云采葍葍非毛云葍須也先儒即以
須葍從當之孫炎云須一名風從郭注云葍蕪似羊蹄葉細
味酢可食禮坊記注云葍葍也陳宋之間謂之葍陸機云
葍謂之蕪開西謂之蕪菁也葍蕪之部謂之大芥葍葍音同然
則葍也須也蕪菁消食下氣其子九蒸九暴搗為粉服之長生
油塗頭能變赤髮又所子入而脂極去皺又搗子水和服治
便又女子妬乳腫取其根生一切惡物沙石草髮並出又利之
五度差又搗和雞子白封之亦妙蕭炳云葍菁子別入九
藥用令人肥捷尤宜婦人白封之亦妙蕭炳云葍菁子別入九
也又居則隨以滋長也葉不令惜四也迴則易採而食五
也今冬有根可斫而食六也葉亦諸蔬屬其利也回即
人今呼葍菁為諸葛菜江陵亦諸蔬屬其利也迴即
連地生開葉
紅色者是蔓菁

圖經曰蕪菁及蘆菔舊不著所出州土今南北皆通有之蕪
此二菜北土種之尤多蕪菁四時仍有春食苗夏食心亦謂
之葍葍子秋食莖冬食根河朔尤多葍葍亦可以備飢歲菜中
最有益者惟此耳常食之通中益氣令人肥健嘉話錄云葍
葍可煮食之也久居則隨以滋長也葉不令惜四也迴即
易採而食之也久居則隨以滋長也葉不令惜四也迴即
博平劉禹錫曰信矣三蜀江陵之單服人今呼葍菁為諸葛菜
也其實夏秋熟時採之仙方亦單服人今呼葍菁為諸葛菜
暴乾搗蕪菁水服之主青疔崔山三父增服方云但辟殺又治發黃
小腸藥用之又主青疔崔山三父增服方云但辟殺又治發黃
湯淋之乃暴令乾還林如物蒸之看氣通合煎為末下以金中熱
服二寸匕日再塗而膏亦有用者又搗乳篩合煎為末下以金中熱
青根并葉淨擇去土不用水洗以蓋搗乳篩合煎為末下以金中熱
三易種之即差年冬月無葉但空用則根亦可切矣葍菁功用人
取此種之即差年冬月無葉但空用則根亦可切矣葍菁功用人
同然力猛更出其右斷下方亦用其根燒熟入藥尤能製麩
毒昔有婆羅門僧東來見食麥奶者云此燒熟入藥尤能製麩
見食中蘆菔過度飽宜生食之佳性自冰相傳食麩必效蘆
謂大小一種大者肉堅宜生食之佳性自冰相傳食麩必效蘆
謂大小一種大者肉堅宜生食之佳性自冰相傳食麩必效蘆

俗人呼電突然河紫花蔞蔞有者南人所呼也吳人呼楚蔞廣

有得安州洪州信陽者甚大至五六斤或近一秤亦一時

腫切暴乾食後搗羅為散每服二錢煎猪肉湯

登清調下食後臨羅日三服漸增至三錢差

食療湯治熱毒風腫食利小便氣脹消

聖惠方治風入腹身腫強舌乾躁硬用蔓

外臺秘要治心腹脹取蔓菁子一合煎服之少頃自轉利或

亦或得吐腹中自

又方除黃汗再加之至兩匙以知為度每夜小便重浸少許帛

則各書記日色漸退白

又方輕身益氣明目兼菁子一升水九升煮令汁

又方治身發熱手足背累如米起色白胡之

千金方治無菁子味

又方治血黥面披取子爛

又方日常服末下飾以井花水服方寸匕加至三匕日三無所熱

肘後方治疥豆瘡蔓菁根搗汁批

又方大犬咬人重發治

葛氏方卒腫毒起急痛蕪菁根大者削去上皮膚熟搗吉酒

經驗後方治虛勞眼暗下二錢蔓菁花陰乾為末以井花

孫真人食忌蔓菁子未熟水調下方寸匕日三

又方主一切熱毒取生蔓菁根一握

集療男子陰腫如斗人核痛人所

兵部手集治疥不用洗以盆傳乳上熱即換不過二五度

冬無華即用根切須避風

傷寒類要

神仙教子法立春後有限多可溫燕菁

又方

急黃服蔓菁子油一盞頓服之臨時無油則蔓菁子

子毋秘錄

治妊娠七月小便不利燕菁子未水

抱朴子

大醋煮燕菁子令熟一日乾為末井花水

荆楚歲時記

採純霜者乾之禦冬

衍義曰

燕菁蘆服二菜也蘆葍即蘿菀也燕菁今世俗謂菜

食心正

在春時諸菜之中有燕菁無損於世有功採蒨之餘

吐谷渾後

於菜蒨條中爾擇但名蘆葍今謂之蘿菀是也

瓜蒬



瓜蒬味苦寒有毒主大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒效逆

上氣及食諸果病在胃腹中皆吐下之去鼻中息肉療黃疸

花主心痛欬逆生蒿高平澤七月七日採陰乾陶隱居云瓜

蒬此云七月採便是甜瓜蒬也人亦有利用熟瓜蒬者取吐

瓜乃有數種除穀食之不害人若覺多此瓜入水白清便消

瓜人作茹食之亦冷並非藥用爾今按甜瓜有青白一破

藥當用清瓜蒬前條白瓜子唐吐瓜瓜下主腹內結聚破

潰膿但最為腸胃脾內壅要藥正此甜瓜子之功前條使
以白瓜子為其瓜子非也臣禹錫等謹按藥性論云瓜子帶使
黃白華子云無毒治腦塞熱艱眼昏吐痰

圖經曰瓜帶即甜瓜子也生高平澤今處處有之亦園圃
陰乾方書所用多入吹鼻及吐痰散中莖亦主鼻中息肉
鼻等藥主無髮搗汁塗之即生花主心痛欬逆肉主煩渴除

熱多食則動病疾又有越瓜色正白生越中胡瓜黃
色亦謂之黃瓜別無功用食之亦不益人故可略之

雷公使勿用白瓜帶要採取青綠色瓜待瓜氣足其東
墻有風處樹令吹乾用瓜子使勿用瓜子實恐誤採得後
便於日中曝令內外乾便於用馬尾飾篩過成粉末了用其

藥不出油其効力短若要用油生竹作膏
用二重紙裝用重物覆壓之取無油用

食療瓜帶半身四股浮腫後盡去鼻中瘰癧黃黃痘及
於鼻中少時黃水出差其子熟補中宜人陰下有毒止渴益氣

除煩熱利小便通三焦壅塞氣多食令人陰下濕痒生瘡動
宿冷病癰癰人不可食之若食之飽脹入水自消多食令人
殺服去痰血者殺小兒疳龍魚河圖云瓜有兩鼻者

聖惠方

治時氣三日外忽覺心滿堅硬脚手心熱變黃不治
殺人以瓜帶七枚杵末如大豆許吹兩鼻中黃水

又方治鼻中瘰癧肉陳瓜帶一分為末
羊脂和少許傅瘰癧肉上日三

經驗方治遍身如金色瓜帶四十九箇須是六月六日收者
丁香四十九箇用其鍋子燒煙盡為度細研為末小

兒用半字吹鼻內及措牙大
人只用一字吹鼻內立差

經驗後方治大人小兒久患風癩纏喉風散嗽遍身風癩字
瓜帶不限多少細碾為末壯一年塊良久五已下水老性半字早

瓜帶不限多少細碾為末壯一年塊良久五已下水老性半字早
晨井花水下一食頃含沙糖一年塊良久五已下水老性半字早

有一塊如涎布一盞即止矣麝香細研溫水調一兩昔天平尚書覺
即燕麝香湯一盞即止矣麝香細研溫水調一兩昔天平尚書覺

昏眩即服之
取涎有効

傷寒類要治急黃心堅硬渴欲得水與小豆二合為
末煖漿水五合服方寸七一炊久當吐不吐再服

又方治黃疸目黃不除瓜散取鼻中黃水出
豆許內鼻中令病人深吸取鼻中黃水出

本堂三二

衍義曰瓜帶此即甜瓜也去皮用帶約半寸許暴乾

以水半合同調勻灌之治風涎暴作氣塞倒臥服之良藥

白冬瓜味甘微寒主除小腹水脹利小便止渴

經年破取核絞汁服之今注此物經霜後皮上白如粉塗故

云白冬瓜非也前條即冬子之功此乃說皮肉之效爾陶注

五淋孟山煩躁熱練丹石毒止熱渴利小腸能除消渴之

佳毒癰腫切瘦人百華子云冬瓜冷無毒除煩治熱及

蜂洗藤燒灰可出細點洗黑點

食療石益氣能老除心骨滿取瓜子七升下同白瓜條壓丹

千金方搗瓜汁飲之

肘後方去發背欲死方取冬瓜截去頭合瘡上瓜當爛截

小品方瓜汁最驗

孫真人九月勿食成反胃病

古今錄驗一枚傷寒後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾冬

兵部手集限多水病初得神效無瓜不

子母秘錄小兒生一月至五箇月午

楊氏產乳療渴不熱炮冬瓜絞汁服

丹房鏡源及丹砂碎銅錫

衍義曰白冬瓜一切大冬月收為菜壓去汁蜜煎代果

散熱毒氣甚良

白瓜子



白瓜子味甘平寒無毒主令人悅澤好顏色益氣不飢久服

輕身耐老去除煩滿不樂久服寒中可作面脂令而悅澤一

名水芝二名白瓜切側絞子生高高平澤冬瓜人也八月採

注云經云冬瓜人月採之已下為冬瓜人說非謂冬瓜

別名據經及下條瓜蒂並生高平澤此即一物但以甘字

似白字後人誤以朱書論白瓜若其不是甘瓜何因一名瓜

同陶為瓜不感且誤與廣雅冬瓜其條別錄云甘瓜子主腹內結聚

冬瓜料下誤按與甘瓜其條別錄云甘瓜子主腹內結聚

子也今腸瀉湯中用之俗人或謂冬瓜字當改從其也今按

瓜字或云其子今此本誤謂其字似白字後大誤矣為白

此之所謂何孟浪之甚耶且本註云主冬瓜仁悅澤別錄云

乃播取仁用之且此子物與故陶於後條主中云取核水洗

其色黃白子白瓜之號因斯而得况陶隱居以別錄亦有白

附於白瓜子之絞切今以讀作瓜字唐注溫誤物而不可顯

禹錫等謹按蜀本注蘇云不可憑矣瓜本經云即冬瓜有胡

蓋以冬瓜色青乃云其瓜者且其瓜自無青白二種只合

雖色青而其中子甚白謂如白瓜子者猶如蠶卵有白能

瓜青白一種其子甚白謂如白瓜子者猶如蠶卵有白能

注為安國經難憑矣孟如云取冬瓜仁藥方只以冬瓜仁

暴乾為木日須史出暴乾如此三度山又與清苦酒漬

三五升退去皮搗為丸去皮腹服三十丸黑點人肌膚

如五升華子云冬瓜仁去皮腹服三十丸黑點人肌膚

如五升華子云冬瓜仁去皮腹服三十丸黑點人肌膚

圖經曰白瓜子即冬瓜仁也生嵩高平澤今處處有之皆園
毛初生正青綠經霜則白如塗粉其中肉及子亦白故謂之
破出核洗燥乃穠取仁用之亦堪單作服餌又有木作湯飯
又作而藥並令人類色光澤宗標荆楚歲時記云七月採瓜
犀以為小腸壓丹石毒廣雅一作名地芝是也皮可作丸服積
熱利大腸壓丹石毒廣雅一作名地芝是也皮可作丸服積
入面脂中功
用與上等

外臺秘要補肝散治男子五勞七傷明目白漬一宿暴乾
搗下篩酒服方寸
七日三服

孫真人治多年損傷不差煮
瓜子米溫酒服之

衍義曰白瓜子寔冬瓜仁
也服食中亦稀用

**甜瓜寒有毒止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生瘡動宿冷
病發虛熱破腹又令人憊憊弱脚手無力少食即止渴利小
便通二巽間擁塞氣無主口鼻**
臣禹錫等謹按
司華子云無毒

葉治人無髮擣汁塗之即生
圖經文具瓜
帶條下

陳藏器序云其瓜子止月經太過
治口臭杵訖九甜瓜子作末蜜和丸每旦
洗淨軟含一丸如棗核大亦用傳齒

千金方治口臭杵訖九甜瓜子作末蜜和丸每旦
洗淨軟含一丸如棗核大亦用傳齒

孫真人食忌沉水若口殺人又多食發黃疰病動冷疾令人虛
羸解藥力兩
帶者殺人

食醫心鏡治熱去煩以渴甜瓜去皮食
後喫之者皮作羹亦佳

衍義曰甜瓜暑月服之永暑氣多食未有不
下利者貧
下多食至
秋作痢為難治為其消損腸氣故也亦
可以如白甜
瓜煎漬收

**胡瓜葉味苦平小毒主小兒閃癖一歲服一葉已上斟酌與
之生按絞汁服得吐下根擣傳胡刺毒腫其實味甘寒有毒
不可多食動寒熱多瘧病積痰熱發疰氣令人虛熱上逆少**

氣發百病及瘡疥皆以陰血脉氣發脚氣天行後不可食小兒
切忌滑中生疳蟲不與醋同食北人亦呼為黃瓜為石勤謹
因而不改已孟上二種新補器見軒金方

圖經文瓜

千金髓水病腫一非半至四皮腫胡瓜一箇破作兩片不出子

孫真人傳之數取相瓜

越瓜味甘寒利腸胃日止煩渴不可多食動氣發諸瘡令人虛

弱不能行不益小白天行病後不可食又不得與牛乳酪及

鮮同食及空心食今附臣禹錫等謹按陳藏器云

之利小便去煩熱解酒毒宜淡熱氣小者糟載之為天傳一口珍瘡及陰莖熱瘡

圖經文瓜

食療小兒夏月不可與食又發諸瘡令人虛弱冷中

食醫心鏡越瓜鮮又食益腸胃和飯作鮮并莖茹之並得

白芥味辛温無毒主冷氣色白甚辛美從西戎來子主射工

及疰氣上氣發汗背膈痰冷面黃生河東今附臣禹錫等謹按陳藏器云白芥

生太原如芥而葉白為茹食之甚美日華子云白芥能安五藏功用與芥頗同子燒及服可辟邪魅

圖經文瓜

陳藏器云主冷氣子主上氣發汗背膈痰冷面目黃赤亦入鎮宅用之

外臺秘要二升氣小芥子一升烏碎以絹袋盛好酒

千金方白反胃吐食上氣小芥子

又方三種射工即水弩子以芥子杵令

又方治和腫諸離以上芥子未猪

肘後方治中風卒不得語以苦酒煮芥子傳

蜀州芥



芥味辛温無毒歸臍主除腎邪氣利九竅明耳目安中久食
 温中陶隱居云似菘而有毛味辣好作道亦生食其子可藏
 種葉大麓者芥堪食子入藥用射工及症氣發無常處九服
 不堪食其子但堪為齏爾又有白芥子龍大白色如白梁米
 甚辛美從戎中來別錄云子有射工及症氣發無常處九服
 之或搏為末醋和塗之隨手有射工及症氣發無常處九服
 未多一種葉大子白且食名曰胡芥取之及藥用最佳而人
 口華子云除邪氣止咳嗽止氣冷動氣生食發丹石不可多食
 加胡傳之摸損瘀血腰痛腎冷和生薑研微暖塗貼心麻痺

之服

圖經曰 芥舊不著所出州土今處處有之似菘而有毛味極
 多作齏者食之最美有白芥子龍大白色如梁米山入藥者
 最佳舊云從西戎來又云生河東今近處亦有其餘南芥菘
 芥花芥石芥之類皆菜茹之美者非藥品所須不復悉錄大
 抵南上多芥亦如菘類相傳嶺南無蕪菁有人攜種至彼種
 之皆變作芥言地氣暖使然耳續傳信方主瘰疬夜起以白
 芥子一升炒熱勿令焦細研以湯浸蒸餅丸如赤小豆薑湯

甚功九
食療 主逆下氣明目去頭其子微熬研之作醬香美有
 辛氣能通利五藏其葉不可
 多食又細葉有毛者殺人

聖惠方 治走注風毒疥癩痛用小芥
 子末和雞子白調傳之

又方 婦人醋中風口噤舌本縮用芥子一升細研

外臺秘要 治腫芥子搗碎以人

孫真人 食芥菜合成惡瘡

廣濟方治瘰有五種不過此方取芥子搗碎

子母秘錄血出傳之日七遍馬芥汁令先指唇

左傳季氏與邱氏鬪維季氏金其距邱

衍義曰芥似蕪菁葉上紋皺起色尤深綠為異子首皆辛

多食之然亦動風又白芥子比諸芥稍大其色白入藥用

菜菔



菜菔音根味辛甘温無毒散服及炮炙服食大下氣消穀去

痰癖肥健人生擣汁服主消渴試大有驗唐本注云陶謂温

生菜食之大涼熱散消食和中根在無菁之右今注俗呼

為蘿菔附臣禹錫等謹安蜀本圖經云名蘆菔是也蘆菔似蕪

菁大根一名葵俗呼電葵一名蘆菔今謂之蘆菔是也蘆菔似蕪

云蘿菔根消食利關節理顏色純五藏惡氣制麵食小不發

熱亦上肺刺吐血煎食下氣孟詵云蘿菔性冷利五藏

身根服之令人白淨肌細百日葷葷平能消痰止咳

之肺痿吐血服温中風痰醋研消腫毒不可以地黃同食

圖經文下

孫真人令人服滋榮衛

食醫心見汁治消渴口乾蘿菔絞

又方血主恒年上氣咳多痰常促垂膿

又方下氣消穀去痰研煎湯食上服之

又方養食之生絞汁服

又方養食之生絞汁服

簡要濟眾 治消渴獨勝 散出子了 蘿蔔三枚 淨洗薄切 日乾

服日三

勝金方

治風痰以蘿蔔子為末 溫水調一匙 頭良久吐出涎

散

又方

治肺疾 咳黃熟為末 以半升海糖 丸如彈 綿裹於銚子

洞微志

蘿蔔無

楊文公

談苑

江東居民 歲課蘿蔔 藝初年種芋三十畝 計菑米三十斛 可

和藟

消食也 爾雅笑蘆 龍郭璞注 龍為龍 蕪菁屬 紫花大

中蘆

根食之

偏頭疼

注用生蘿蔔汁 一規殼 仰臥注之 單左痛

衍義曰

多萊根 即前條所謂蘆 龍今人食之 則令人髮白

世皆言 何止能散 而已 萊散 卒而 又其 故能 散緩 而久 下氣

速也 散氣 用萊 煎

松菜



稔音味甘温無毒 主通利腸胃 除胃中煩 解酒渴

陶隱居 菜中有稔

霜雪為常 食性和 利人無餘 逆忤今人多食 如似小冷 而又有稔 霜雪為常 食性和 利人無餘 逆忤今人多食 如似小冷 而又有稔 霜雪為常 食性和 利人無餘 逆忤今人多食 如似小冷 而又有稔

青也... 錫等... 謹按... 蔬葉... 足尤... 日華... 葉開... 平無... 秦稔... 圖經... 說種... 厚差... 他土... 不州... 姓

圖經曰... 長葉... 不載... 光者... 為出... 州土... 便今... 短葉... 皆初... 厚而... 肥者... 相類... 梗

食療... 其性... 治消... 渴又... 發諸... 風冷... 有熱... 人食... 之亦... 不發... 病即... 明

聖惠方

治酒... 不醒... 用菘... 菜子... 二服... 合

食醫心鏡

二斤... 利腸... 胃除... 宿中... 煩渴... 作茶... 菘菜... 亦得

傷寒類要

辟溫... 病菘... 菜如... 粟米... 酒服

又方

治發... 背脊... 地菘... 汁一

子母秘錄

主小... 兒赤... 遊行... 於上... 下

衍義曰

菘菜... 張仲... 景傷... 寒論... 凡用... 甘草... 皆禁... 菘菜... 者是... 此菘

中虛... 人食... 之覺... 冷

苦菜味苦寒無毒主五藏邪氣厭伏於切... 穀胃痺腸辟渴熱

中疾惡瘡又服安心益氣聰察少卧輕身耐老耐飢寒高氣

不老一名茶草一名選一名游冬生益州川谷山陵道傍凌

冬不死三月三日採陰乾陶隱居云疑此即是今茗茗一

其止生益州益州乃有苦菜正三月生扶疎音式爾上卷上品白

直黃八月實黑實落根復生冬不枯今茗極似此西陽武昌
及廬江晉熙皆好東人正作青茗皆有人餘物或冷是利又
飲物有茗及真茶火燭作卷結為飲亦令人不眠恐或此亦
俗中多苦澀取其葉及大皂李作茶飲即通夜不睡方有瓜
似茗而交廣最所重客來先設乃如以香茗苦菜異名也陶謂
飲而詩云誰謂茶苦又云董茶如飴皆苦菜異名也陶謂
若菜乃木類非茶流茗春採為苦茶二物全別非途音也
按爾雅釋草云茶苦菜釋木云攢苦茶生於白秋經冬歷春
又類乃成家訓按游冬葉似苦而細生於白秋經冬歷春
得則與桐君略同今在苦而細生於白秋經冬歷春
此則與桐君略同今在苦而細生於白秋經冬歷春
非茶也臣禹錫等謹按蜀本圖經云春龍葵俗亦名苦菜
而實經冬不凋陳藏器云黃秘塞葉極似龍葵但龍葵子無
兒不實經冬不凋陳藏器云黃秘塞葉極似龍葵但龍葵子無
微苦齋子有殼蘇云暴熱目黃秘塞葉極似龍葵但龍葵子無
豹苦齋子有殼蘇云暴熱目黃秘塞葉極似龍葵但龍葵子無

人月令

苦菜瓜生

衍義曰

苦菜四力皆有小滿節後所謂苦菜秀者是此藥如夏
苦菜四力皆有小滿節後所謂苦菜秀者是此藥如夏
苦菜四力皆有小滿節後所謂苦菜秀者是此藥如夏
苦菜四力皆有小滿節後所謂苦菜秀者是此藥如夏

茱萸味辛溫無毒主欬逆下氣溫中補體

葉主調中去臭氣九月採陰乾陶隱居云茱萸狀如蘇高米白
葉主調中去臭氣九月採陰乾陶隱居云茱萸狀如蘇高米白
葉主調中去臭氣九月採陰乾陶隱居云茱萸狀如蘇高米白
葉主調中去臭氣九月採陰乾陶隱居云茱萸狀如蘇高米白

藥甚肥美下氣補益東人呼為魚以其似蘇字但除食
邊故也竿其子作油月煎之即今油帛及和漆所用者服食
斷穀亦用之名為重油唐本草注云別錄茱萸人常生食其子
故不及蘇也今按陳藏器本草云茱萸葉交及男子陰
腫江東以茱萸子為油此上以大麻云茱萸葉交及男子陰
其和藥者為強爾下禹錫等謹按孟詵云茱萸子俱堪油物若
用時博之治者為強爾下禹錫等謹按孟詵云茱萸子俱堪油物若
蕭炳云又有大茱萸形似野茱萸高醋封之女人一絲裏內三
收其子以充油大茱萸形似野茱萸高醋封之女人一絲裏內三
食之甚香美大茱萸形似野茱萸高醋封之女人一絲裏內三
膚益顏色消宿食止上氣補中填精去狐
臭傳蛇交子下氣止咳其葉中填精去狐
食療主欬逆下氣止咳其葉中填精去狐
髓可蒸令熟烈日乾之當口開春取
米食之亦可根生食止渴判時
梅師方枏猪脂中人薄傳上

黃蜀葵



黃蜀葵花治小便淋及催生又主諸惡瘡膿水久不差者作末傅之即愈近道處處有之春生苗葉與蜀葵頗相似葉尖狹多刻缺夏未開花淺黃色六七月採之陰乾用新定

圖經文具冬葵條下

經驗後方

治臨產催產以黃蜀葵子焙乾為末非華水三錢七如無子以根細切煎汁令濃滑待冷服

衍義曰

黃蜀葵花與蜀葵別種非為蜀葵中黃者也葉心下有紫檀色摘之別為數處就日乾之不爾即泥爛瘡

家為要藥子臨產時取四十九粒研爛用溫水調服良久產

紅蜀葵



蜀葵味甘寒無毒久食鈍人性靈根及莖並主客熱利小便散膿血惡汁葉燒為末傅金瘡煮食主丹石發熱結搗碎傅火瘡又葉炙煮與小兒食治熱毒下痢及大人丹痢搗汁服亦可恐腹痛即煖飲之

花冷無毒治小兒風痺子冷無毒治淋澀通小腸催生落胎

療水腫治一切瘡疥并癰疽土靨花有五色白者療瘰癧去

邪氣陰乾末食之小花者名錦葵一名莢葵功用更強爾雅云菁

戎葵釋曰菁一名戎葵郭曰蜀葵也似葵華如樞華戎蜀蓋其所自也因以名之新補見陳藏器日華子

圖經文冬條

聖惠方治婦人白帶下濟腹冷痛面色萎黃日斬虛困以

赤花帶下用

千金方治橫生倒產未莢

經驗後方治癰毒無頭并

孫真人食之狗咬瘡不差

衍義曰蜀葵四時取紅單葉者根陰乾治帶下排膿血惡物極驗

龍葵



龍葵味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子療下種所

在有之唐本注云即閔河間謂之苦菜者葉圓花白子若牛

鏞等謹按藥性論云龍葵臣能明目輕身子甚良其赤珠者

名龍葵服之變白令黑耐老若能生食得苦者不食佗菜十

日後則有靈異不與葱薤同致

圖經曰龍葵舊云所在有之今近處亦稀惟北方有之北人

青熟黑亦似排風子但寒煮食不任生啜其實赤者名赤珠

服之變白令黑不與葱薤同食根亦入藥用今醫以治發背

癰疽成者其方龍葵根一兩剉麝香一分研先
搗龍葵根羅為末入麝香研令勻塗於瘡上甚善

食療

和土炸傳之尤良

經方治癰無頭搗

食醫心鏡

主解勞少睡去熱腫龍葵
菜煮作羹粥食之並得

苦耽苗子味苦寒小毒主傳尸伏連鬼氣疰忤邪氣腹內熱
結目黃不下食大小便澀骨熱咳嗽多睡勞乏嘔逆痰壅痰
癖痞滿小兒無辜癩子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮汁
服亦生搗絞汁服亦研傳小兒閃癖生故墟垣澆問高二三
尺子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色人有骨蒸多服
之關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮并草又有一種
小者名苦識補新
苦苣味苦平寒云除面目及舌下黃強方不睡折取莖中白

汁傳丁腫出根又取汁滴癰上立潰碎莖葉傳蛇咬根主赤
白痢及骨蒸並煮服之今人種為菜生食之久食輕身少睡
調十二經脉利五藏霍亂後胃氣逆煩生搗汁飲之雖冷甚
益人不可同血食作蜜本食作痔疾苦苣即野苣也野生者又
名編苣今人家常食為白苣江外嶺南吳人無白苣宜植野

苣以供厨饌

補新

衍義曰

苦苣博汁傳丁瘡珠驗青苣
陰乾以蒲冬月為末水調傳

首苣味苦平無毒主安中利人可久食

阿隱居云長安中乃
有苣園北人甚重

此江南人不堪食之以無味故也外國復別有苣草以療
目非此類也唐本草注云苣莖莖平根寒主熱病煩滿目黃
赤小便黃酒疸搗取汁服一升今人吐利即愈臣禹錫等謹
按孟詵云苣有黃人取根生搗絞汁服之利即愈臣禹錫等謹
洗去脾胃間邪氣諸惡熱毒少食好食當冷氣人筋中即
瘦人亦能輕身健人更無諸益曰華子云涼去腹藏邪氣脾
胃問熱氣

食療

彼處人採根作黃者也又安中

衍義曰

首宿唐李白詩云天馬常銜首宿花是此陝西甚多

有宿根劉

菁味甘温無毒主利肝氣和中其實主明目目痛

陶隱居云菁類又多

此是今人可食者葉作茹羹亦佳詩云誰謂荼苦其甘如菁是也臣禹錫等謹按藥性論云菁子味甘平患氣人食之動冷疾上清目病不見物補五藏不足其根葉燒灰能治赤白痢極效孟詵云菁子入治服方中用不與麥同食令人背悶服丹石人不可食陳士良云實亦呼菁子主壅去風毒邪氣明目去陣驚解熱毒久食視物鮮明四月入日收實良其花將去席下碎蟲曰華子云菁菜利五藏根療口疼

聖惠方

治暴赤眼疼痛珍溢

三種陳藏器餘

蕨葉似老蕨根如紫草按蕨味甘寒滑去暴熱利水道食人睡弱陽小兒食之脚弱不行生山間人作茹食之四命食之

而壽夷齊食蕨而夭固非良物搜神記曰郝鑒鎮丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸乾成蕨遂明此物不可生食之也

食療

寒補五藏不足氣壅經絡筋骨間

毒氣令人脚弱不可食又冷氣人

腹脹之多

毛詩陝彼南山言采其蕨又曰言采其蕨是蕨微俱可食

伯夷叔齊道江薇而食恐蕨非微也今求翹搖味辛平無毒主破血止血生肌亦生菜食之又主五種黃病絞汁服之生平澤紫花蔓生如莖豆詩義疏云茗饒

幽州人謂之翹饒爾雅云柱天搖車也

食療

療五種黃病生搗汁服一升日一二差甚益人利五藏

吐水

本草三十七
甘藍平補骨髓利五藏六腑利關節通經絡中結氣明耳目
健人少睡益心力壯筋骨此者是西土故葉闊葉可食治黃毒
者作菹經宿漬色黃和鹽食之去心下伏氣

食醫心鏡

甘藍菜作菹
薑煮食並得

壺居士

隴西多種食之漢地
少有多食令人少睡

重修政和經史證類備用本草卷第二十七



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

重修政和經史證類備用本草卷第二十八已酉新

成都唐慎微續證類

中衛秦州德安縣人唐慎微字景微長安人唐慎微續證類醫學博士曹忠奉

較校勘

菜部中品總一十三種

五種神農本經

五種名醫別錄

二種唐本先附唐注云

一種唐慎微續補墨蓋子下是


凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蓼實馬蓼附水蓼赤蓼續法

蕪荑音甘菜

韭子根

假蘇荆芥



白藜荷

蘇紫條

水蘇

香薷

薄荷唐附注

秦艽梨菜唐附注

醍醐菜

藜實



藜實味辛温無毒主明目温中耐風寒下水氣面目浮腫癰
瘍葉歸舌除大小腸邪氣利中益志○馬藜去腸中蛭蟲輕
身生雷澤川澤陶隱居云此類又多人所食有二種一甚

辛而好食一昆青藜人家常有其葉有圓者尖者以圓者為
勝所用即是此乾之以釀酒主風冷大良為藜生下濕地莖
草已在上卷中品唐本注云爾雅云藜一名龍鼓音鼓即藜
立軌切則最大者不名龍鼓陶誤呼之又有水藜葉大者似馬
藜而味辛主被蛇傷持傳之絞取汁服之小蛇毒入腹心悶者
又水藜漬肺每取一握黃服之濕水傍今按陳藏器本草
云藜主疥癬每取一握黃服之濕水傍今按陳藏器本草
為將脚葉搗傳狐刺瘡亦以土藜子兒頭瘡又云藜義俱弱人
也諸藜並冬死惟香藜宿根重生人為牛菜景龍入腰脚也
臣禹錫等謹按蜀本圖經云藜類甚多有紫赤二藜葉小彼面厚青
香二藜葉亦相似而俱薄馬水二藜葉俱紅白子皆赤黑木藜
花黃白名天子皮青滑兩雅云藜葉釋曰藜一名虞藜即藜之
生水渾者也周頌良耜云藜葉能去瘡瘍葉主邪氣又云食
性論云藜實使歸鼻除腎氣兼能去瘡瘍葉主邪氣又云食
之多發心痛令人寒熱損骨髓小兒頭瘡葉未和蜜六一升
雞子白塗上蟲出不作癢若霍亂轉筋取子一把香鼓一分
先切藥以水三升煮取二升內破汁中更煮取一升半分三
服又切藥以水三升煮取二升內破汁中更煮取一升半分三
又搗氣損陽氣暴脚軟人燒灰淋汁浸持以蒸桑葉置立愈

圖經曰 蓼實生雷澤川澤今在慶有之蓼類甚多有紫蓼赤

赤二種葉俱闊大上小而有黑點此大種花皆黃白子皆青黑木蓼一

名居天以青蓼有大藥然其蓼生食似松葉黃白子皆青黑木蓼一

條餘亦無用蓼蘇大羔切茶蓼亦入藥水黃將脚者多生水澤中

周須所無以蓼蘇大羔切茶蓼亦入藥水黃將脚者多生水澤中

疑即青蓼也或云薺方白蓼藥譜無聞

聖惠方 治肝虛轉筋用赤蓼葉切三合水一

又方 治熱膈心悶用濃煮蓼汁

外臺秘要 治夏三月升死取濃

經驗方 治脚痛成瘡先剉水蓼煮湯令温

孫真人食忌 二月勿食水蓼食之傷腎合魚

斗門方 治血氣攻心痛不可忍以

古今錄驗 治霍亂轉筋取蓼一升半頓服之

文選

習蓼蟲之忘辛是

衍義曰

蓼實即神農本草經第十一卷中水蓼之子也彼言蓼

條春初以蒟蘆盛水浸濕高掛於火上晝夜使暖遂生紅芽

又取子微炒碾為細末薄酒調二

實 葱



葱 樓



葱實味辛温無毒主明目補中不足其莖葱白平可作湯主傷寒寒熱出汗中風面目腫傷寒骨肉痛喉痺不通安胎歸

本草綱目卷之六

目除肝邪氣安中利五藏益目睛殺百藥毒○葱根主傷寒

頭痛○葱汁平溫主弱血解藜蘆毒唐本注云葱有數種山

主諸惡或七吏切狐尿刺毒山溪中沙澗射工等毒煮汁浸

或擣傳大效亦無小蒜茱萸黃蘗不獨用也其人間食葱又有

二種有凍葱即經冬不死分莖栽時而無子也又有漢葱冬

即葉枯食用入藥凍葱最善氣味亦佳臣禹錫等謹按蜀本

圖經云葱有冬葱漢葱胡葱荖葱凡四種冬葱夏衰冬盛莖

葉俱軟莖短山南江左有之漢葱荖葱冬枯其莖實更而味薄

雅云菴菴短根若金荖能療腫毒荖葱冬生於山谷不入藥用

也蓋說云葱溫根主瘡中有多食風腫疼衝人五藏閉絕善宜冬

胃開骨節出汗虛人患瘡者多食發氣上衝人五藏閉絕善宜冬

通取小腸雷亂轉筋及賁豚氣脚心腹行時疾頭痛熱迷

中射工溪毒鹽研罽傳子溫中補不足益精明目根殺一切

魚肉毒不可

圖經曰葱實本經不載所出州土今處處有之葱有數種入

大葉食之香美於常葱一名荖古百切葱爾雅所謂荖山細莖

是也胡葱類食葱而根莖皆細白又云莖葉微短如金燈山葱

是也舊別有條云生蜀郡山谷似大蒜而小形圓皮赤稍長

而銳凍葱冬夏常有一種樓葱亦冬葱類也江南人呼龍角葱

用其苗有八角坊云爾佳楚間多種之漢葱莖實硬而味薄

冬即葉枯凡病帶足能殺魚肉毒食品所不可闕也唐韋宙獨

行方主水病帶足能殺魚肉毒食品所不可闕也唐韋宙獨

乃佳煨葱治打撲損見劉禹錫傳信方云得於崔給事取葱

新折者便入糖灰火煨承執剝皮掌開其間有涕便將苦損

處仍多煨取續續易熱者崔云頃在澤路與李抱真判官

李相方以球故按甲子其軍將以故相格使乘勢不能止判官

傷李相以球故按甲子其軍將以故相格使乘勢不能止判官

至數蓋已過量而面色愈青忍痛不止有軍吏言此方治脾

痛其指逐畢席却赤語又葱花亦入藥凡十數度用熱葱并涕

食療葉溫白平合煎七合去滓分三服立效

有風木腫疼取可和五葷黃蘗相和煮作湯浸洗之立愈冬

月食不宜多氣為通和五葷黃蘗相和煮作湯浸洗之立愈冬

者多食發氣為通和五葷黃蘗相和煮作湯浸洗之立愈冬

不得多食發氣為通和五葷黃蘗相和煮作湯浸洗之立愈冬

止促人氣殺小又

外臺秘要

治腸痔大便常血取葱白三

又方治白以酢小腸不通擣葱

又方治急氣淋陰疝腫貼臍上

千金方治中惡葱心黃

肘後方研腦骨破及骨折葱白細

經驗方根截小便淋瀝或血上以赤根搗葱近

梅師方治胎動不安以銀

又方治熱按取汁傳瘡上取葱灸

又方治霍亂後煩躁臥不安穩葱白二十莖

孫真人食忌正月勿多食葱和

食醫心鏡切和赤白粥以葱一握細

又方升理眼暗取一升半濾取滓葶米煮粥食良久食之

宿丸蜜和如梧子大食後飲汁服

又方通傷寒歸熱除川氣中風面目浮腫殺百藥

葉作羹粥良

勝金方治鼻血許以葱白一握擣裂汁

兵部手集子治蜘蛛齒一條入葱葉中緊捏兩頭勿令通氣但

點交處即化為水

杜壬錢治喉中瘡腫葱鬚陰乾為末蒲州如瘡

傷寒類要血治婦人妊七月若傷寒熱赤取汗食葱令盡

楊氏產乳主胎動腰多痛少心或下血取

又方葱白胎動腰多痛少心或下血取

三洞要錄王錫石也玉漿法至日取葫蘆盛葱汁埋於

庭中到夏發之盡為水以漬金

日消矣曝令乾如飴可休根久服

衍義曰 葱實葱初生名葱針至夏則有花於秋月植作高溝
每莖上出歧如角皮赤者名樓葱可煎湯涼下部子皆赤色
黑有皺紋作三瓣此物大抵以發散為功多食昏人神

韭



韭味辛微酸温無毒歸心安五藏除胃中熱利病人可久食

○子主夢泄精溺白○根主養髮

用葉以煑鱈魚鮮斫卒下痢多驗但此菜殊辛臭堆食之
便出猶奇薰灼不知葱薤熟即無氣最是養性所忌也今按
陳藏器本草云韭温中下氣補虛調和藏腑令人龍食益陽
止洩白膿腹冷痛並煮食之葉及根生搗絞汁服解藥毒療
狂狗咬人欲發者亦殺諸蛇蝎蝎毒不可觸者俗云韭葉
馬草蟲類又搗根汁多服主心胃痛不可觸者俗云韭葉
是草鍾乳言其宜人信然也臣禹錫等謹按爾雅云韭山非
謂之韭山中生者名菹山非

詩云六月食齋及奠是也孟詵云熱病後十日不可食熱
食之即發困又曾痺心中急痛如錐刺不得挽仰白汗出或
痛徹背脊上不治或至死可取生韭或根甚補中洗擣汁灌
即吐胃中惡血蕭兩云韭子合龍骨服甚補中洗擣汁灌
韭根汁灌之即吐惡血令無病除心腹冷熱下氣補虛
和氣及腹等食之肥白腰膝除心腹冷熱下氣補虛
生所服蛇犬交并惡瘡擣傳人多食昏神暗口酒後尤忌不
與密同食反云子暖腰膝
治鬼交甚效入藥炒用
圖經曰 韭舊不著一州土今處處有之謹按許慎說文
而三割之其根不傷至冬壅培之宜常食之復生信乎一
政道得則陰物變矣為陽鄭康成注云韭形性亦相類是也然
葱冷而韭温可驗矣以羊六切山韭形性亦相類是也然
如燈心苗爾雅所謂藿羊六切山韭形性亦相類是也然
皆謂此也山中往藿羊六切山韭形性亦相類是也然
骨主漏精葛洪孫思邈皆有方崔亮海上子得桑螵蛸及
一升揀精蒸兩炊思邈皆有方崔亮海上子得桑螵蛸及
香二大兩水煮一已來暴乾鑿去黑皮炒令赤色二物相
五匙入壓之入蜜亦得每日常服以酒炒下三十九以飯
根亦入藥大佳

陳藏器

湯注云取子生吞三十粒空心鹽

食療

亦可作十頓已上甚治胃腸此物蝶熟以蓋醋空心契二

聖惠方

治虛勞腎損散食前酒下二錢七

外臺秘要

治一宿尿精但日色好童子向霜後採好酒八温

千金方

治百蟲入耳擣韭

又方

把擣熬傳之下食以韭之一

肘後方

其面則活取韭擣汁吹鼻孔冬月用韭根取汁灌於

又方

卒上氣鳴息便欲絕

又方

男女夢與人交精便泄出此內虛邪

經馬方

治五般瘡癰以韭根炒有性旋

食醫心鏡

粥炒任食之

又方

肝氣充

又云

正厲氣蒜葱韭薑

又方

汁中惡擣韭

斗門方

治漆咬甲韭葉研

子母秘錄

治小兒患黃擣北根汁

又方

治小兒腹脹韭根擣

又方

治小兒疳積韭根擣

黃帝

出五月勿食損人動宿飲令人必吐水

秦運

有日契三五兩或炒或作羹無入藍極効但契得十

斤

勿契入醬無妨

衍義曰：非春食則香，夏食則臭，多食則昏，神子止精，滑甚良。食未之氣，故如是。孔子曰：不時不食。正氣以此。華芝。動風。



雜味：無毒，主金瘡，瘡敗，輕身，不飢，耐老，歸於骨，菜芝也。除寒熱，去水氣，温中散積，利病人，諸瘡，中風，寒水腫，以塗之。生魯山平澤。陶隱居云：葱薤異物，而今共條。本經既無非用，葱白及葉中，涕名葱薤音，由無復用，實考葱亦化五石仙方。冷青熱傷寒湯，不得令有青也。熊消桂為水，亦化五石仙方。

所用：華芝又温，補仙方及服食。家皆須之，偏入諸膏，用不可。識所以然，薤有赤白二種，白者按陳藏器，美赤者主金瘡，及風苦。而無味，今別頭，除於此也。今按陳藏器，美赤者主金瘡，及風苦。病不差，腹內常惡者，但多煮食之，赤者取薤，致黃，藥煮服之。差臣禹錫等，謹按蜀本草圖經，云：形似赤薤，取薤，致黃，藥煮服之。莖葉相似，體性亦同，葉皆冬枯，春秋分時，兩種，一名薤，一名葱。日說：女云：薤，葉也，生山中者，名薤，又云：薤，葉也，生山中者，名薤，又云：薤，葉也，生山中者，名薤。者：最筋好，雖有辛，不輩五，裁中風，水道，人長，服之，可通，伸安，竟，鬼，益。氣：續筋力，日華子云：輕身，耐寒，調中，補不足，食令人作，微，瘕，四。冷：易肥，健，人生，食引，涕，垂，不，可，寒，調，中，補，不，足，食，令人，作，微，瘕，四。月不可食也。

圖經曰：薤，生魯山平澤，今處有之，似非而葉，闊多，白無實。春分時，之功，至冬而葉，枯爾雅，云：薤，與薤，同，鴻，蒼，鳥，外，切，又云：勤，目，盈，功，山，薤，山，薤，葉，亦，與，家，薤，同，然，今，少，用，葱，薤，相，類，而，根，長，葉，差，大，僅。若：鹿，葱，體，性，亦，與，家，薤，同，然，今，少，用，葱，薤，相，類，而，根，長，葉，差，大，僅。道：家，長，葱，體，性，亦，與，家，薤，同，然，今，少，用，葱，薤，相，類，而，根，長，葉，差，大，僅。而：青，熟，也，唐，韋，斷，赤，下，方，取，薤，白，同，黃，藥，煮，服，之，言，其，性，冷，而。解：毒，也，唐，韋，斷，赤，下，方，取，薤，白，同，黃，藥，煮，服，之，言，其，性，冷，而。三：只，煮，取，半，頃，根，不，過，三，搏，絞，汁，飲，之，卒，得，瘕，疝。差：而，復，發，者，取，根，不，過，三，搏，絞，汁，飲，之，卒，得，瘕，疝。

食療
食療輕身耐老。五臟發熱，病不宜多食。三月勿食白帶。下學道人長。

肘後方
救死。絕或先病，或常居。覆臥奄德。

葛氏方
治疥瘡。煎熟。出以傳之。即愈。

又方
中諸魚。到靨。引之。即隨出。

又方
熟勿吞。取一。大。即隨出。

又方
若已中。食。熱。使。

又方
虎犬咬人。升日三。若。

又方
食鬱肉。哺此。並有。

梅師方
有傷。看。火。使。白。露。
熱人不可治。以薤白爛。博以帛。急裹。

又方
苦酒浸。腫痛。微。切。煎。一。升。三。下。去。滓。切。上。以。

食醫心鏡
握切。赤白。粥。下。食。白。

又方
寒熱。諸。去。氣。溫。中。散。結。氣。利。病。人。諸。瘡。中。風。寒。水。腫。生。也。

范汪
治。不可。共。牛。肉。食。佳。作。羹。粥。食。之。煤。作。糝。生。薤。多。涕。唾。

又方
去。產。後。諸。痛。宜。食。之。或。以。羊。食。之。惟。多。益。好。用。肥。羊。肉。

楊氏產乳
密。調。和。擇。作。餅。炙。取。熱。與。契。不。過。米。粉。二。兩。服。

衍義曰
光。難。蛇。之。義。千。金。治。肺。氣。常。急。用。薤。白。亦。取。其。滑。

恭
也。與。蜜。同。搏。金。速。行。壯。熱。解。風。熱。毒。陶。隱。居。云。即。今。

作甜菜
似。升。麻。白。人。蒸。無。音。在。食。之。大。香。美。得。今。校。本。注。

云夏月以其莢... 生肌人及禽獸... 令潤澤有... 著有細稜... 煮半生搏... 花白食之... 冷無毒炙... 作熟水飲... 開胃通心... 肺

蘇假州成



蘇假州岳



假蘇味辛温無毒主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡破結聚氣下瘀血
除濕痺一名鼠糞一名薑芥生漢中川澤不復用唐本注云

此藥即葉中荆芥是也... 錄在藥部也... 氏本單用治... 芥可單用治... 五升者取... 發汗除風... 夫神氣筋... 本草呼為... 熟食并煎... 出汗鼓并... 圖經曰... 治頭風... 乾入藥... 風縮欲... 用之無... 俗呼新... 體性非... 相也... 近有... 入藥亦... 同

陳藏器

食

一云

今

名

折

荊

芥

是

也

如此二種不同張鼎亦誤爾荊芥本大薺是荊語說耳按張鼎

與假蘇久後身強直取末和酢傳丁腫去邪除勞渴主丁

新注云汗產後中風身強直取末和酢傳丁腫去邪除勞渴主丁

食療性溫辟邪氣除勞傳送五藏不為氣助脾胃多食熏五

升患取三腫升升分一把水五

經驗方聖散後中風眼反折四肢搖擗下藥可立待應效如

為丸如梧桐子一分每服二十丸早至暮可三服忌動風物

孫真人湯疾動

白蘘荷



白蘘荷微溫主中蠱及瘡白陶隱居云今人乃呼赤者為蘘荷

之赤者為勝藥用白者中蠱者損藥勢又不利脚人家種白蘘

姓名亦主蛇毒本注云根多食損藥勢又不利脚人家種白蘘

荷亦云不蛇毒本注云根多食損藥勢又不利脚人家種白蘘

入目似初生甘者以汁注目其葉冬枯藥

其陽是好也陰在宗德荆楚時記日仲冬以鹽藏蘘荷以備冬儲

又以防蠱史持急就篇云藁荷冬日藏其來遠矣于寶搜神
 記云其外姑夫蔣士先得疾下血言中蠱家人密以藁荷置
 其下忽大笑曰蠱我者張小也乃收小走自此解蠱藥
 多用之周禮族氏以嘉草除蠱毒宗儻以謂嘉草即藁荷是
 也陳藏器云藁何茜根為主蠱之最然有赤白二種白者入
 藥昔人呼為覆瓿赤者堪取及作梅果多用之古方亦乾木
 水服主
 疾痺

雷公云 凡使勿用革牛草真相似其革牛草腥澁凡使自
 如膏中攤取自然乾煎煎取研用
 盆器中攤取自然乾煎煎取研用

聖惠方 治風冷失聲咽乾煎煎取研用
 外臺秘要 治喉中及口舌生瘡爛酒漬

肘後方 治傷寒時氣溫病頭痛吐熱脈盛可取
 又方 治卒吐血亦治蠱毒及絞痔血婦人患腰痛

經驗方 治月信滯空荷根細切服
 梅師方 治卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕藏腑敗壞待死者

自千蠱 姓名

又方 瘦取喉中似物吞吐不出腹脹羸
 荆楚歲時記 蔣士先得疾下血言蠱蜜以根布席下忽

衍義曰 白藁荷八月九月間藏貯之以備
 蘇州簡



蘇軍為無



蘇味辛温主下氣除寒中其子尤良
 陶隱居云葉下紫色不香

似荏者多野蘇不堪用其子主下氣與橘皮相宜同煮
 今俗呼為紫蘇臣禹錫等謹按爾雅云蘇桂注釋曰蘇荏類
 之草也以其味辛類荏故一名桂荏也葉性論云紫蘇子無
 毒土上氣欬逆治人氣及腰脚中濕風結氣將子研汁煮粥

良長服一切宿冷氣白身香和高良薑橘皮等分蜜丸空心下
孟詵云紫蘇除寒熱治冷氣日華子云紫蘇補中益氣治心
脾脹滿止霍亂轉筋開胃下食并一切冷氣止脚氣通大小
健人利主調中益五藏下氣止霍亂吐反胃肺消痰氣肥
圖經曰蘇紫蘇也善不著所出州今處處有之葉下紫色
胃黃飲充勝與橘皮相宜氣方中多用之實主止氣效逆研
汁莫粥充佳長食之令人肥健若欲宣通風毒則單用莖去
節大良雖按爾雅謂蘇為桂蓋以其味辛而形類荏乃名
之然而蘇有數種有蘇白蘇魚蘇山魚蘇皆荏類水蘇
別條見下白蘇方莖圖葉不紫亦甚香實生山石問者名山魚
蘇主休息痢大以搜頻數乾末大飲調服之效又蘇主雞瘕
本經不著南齊諸澄善醫為吳郡太守百姓李道念以公事
到郡澄見謂曰汝病非冷非熱當是食白禽鷄子過多所致
差澄為診曰汝病非冷非熱當是食白禽鷄子過多所致
取蘇一斤煮服仍走澄一物如升近裏之能動開看是雞鷄羽
翅爪距具足能行都差當時未盡更服所除藥又吐得如向
稱妙一說乃是勿用蘇煎服之凡使刀刮上青薄皮判用也
雷公云性使勿用蘇煎服之凡使刀刮上青薄皮判用也

聖惠方治風順氣於三斗清酒中浸三宿少飲之
又方治兩脚氣及水風二升研取汁以蘇子汁煮粳米二合作粥
和葱豉椒薑食之

外臺秘要治夢失精以子一升熬杵
斗門方治失血紫蘇煎方寸匕日再服
三十九常服至五

金匱方子治食蟹中亦治凡蟹未紅霜者多毒以
丹房鏡源金紫蘇油亦治凡蟹未紅霜者多毒以

衍義曰蘇蘇也背面皆紫者佳其味微辛甘能散其氣
多泄滑往人朝暮湯其汁飲為無益醫家以謂芳草致家

真之疾者往人朝暮湯其汁飲為無益醫家以謂芳草致家
多泄滑往人朝暮湯其汁飲為無益醫家以謂芳草致家

水蘇



水蘇味辛微温無毒主下氣殺穀除飲食辟口臭去毒辟

氣又服通神明輕身耐老主吐血衄血血崩一名雞蘇一名

勞祖一名芥菹祖音一名芥首切余生九真池澤七月採陶

方藥不用俗中莫識九真遠亦無能訪之唐本注云此蘇

水生下濕水側苗似流復兩葉相當大香馥青齊河間人名為

水蘇而陶更於菜節也臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似白薇

葉和當花生節間紫白色味辛而香六月採莖葉日乾陳

後中風眼之眩暈酒及清酒常服之佳以黃汁洗頭令髮香白

不崩中帶下血痢頭風目眩後中風及血不止又名臭蘇

蘇青白

圖經曰復兩蘇相當大香馥青蘇主諸氣疾及脚腫江比甚

多而人謂之雞蘇蘇南人多以作菜主諸氣疾及脚腫江比甚

毛而長氣臭生冷氣洩痢可為生藥除香需氣辛齊蘇

之無毒主風血冷氣并瘡疥痔漏下血並煮汁服山中人多用

梅師方治吐血及下血并婦人漏

又方治鼻衄血不止生雞蘇五合香鼓二

又方卒漏血欲死

衍義曰蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然一如蘇但面不紫及周圍搓牙如馬齒香妙

香薷



香薷音味辛微温主霍亂腹痛吐下散水腫陶隱居云家家

十月月中取乾之霍亂黃飲無不差作煎除水腫尤良臣禹

辛更絕佳孟詵云今新定新安有石上者彼人名石香柔細而

多食半轉筋可羹汁頃服半升止又乾末止鼻衄以水服之

日華子云無毒下氣除煩熱療瘧疾冷氣

圖經曰香薷音柔著不著所出州土陶隱居云家家有之今

四枝之一作香柔俗呼香薷霍亂得筋黃飲胡洽無不若

香薷煎取乾香薷五斤加薑子切煮飲胡洽無不若

茶上煎一寸煮使氣力盡清澄之物內釜中以水淹之服五丸

種石梧子生者莖葉更細而辛香好壽春及新亦有彼間又有

香薷石經出草部八月品云生蜀郡陵榮資簡州及南中諸山

之故但附於此

雷公云凡採得去根留葉細到爆乾勿令犯

外臺秘要治水病洪腫氣脹不消食乾香薷五十斤焙用濕

九氣盡去滓清澄之漸微火煎令水浸之出香薷上數寸煮使

千金方治口臭香薷二升稍把以水

肘後方香薷上忽出如鑽孔者

食醫心鏡主心煩去熱取煎湯作

子母秘錄小兒香薷汁如前胡粉傳之

衍義曰香薷生山野荆湖南北二川皆有兩京作圃種暑月

花穗紫在一邊成穗是四種香餘如房經

一穗如荆芥穗別是四種香餘如房經

荷薄京南



荷薄州岳



薄荷味辛苦温無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣煮汁服亦堪生食人家種之飲汁發汗大解

勞多唐本注云莖葉似荏而尖長根經冬不死又有蔓生者能去積氣發毒汗破血止痢通利關節尤與雜性論云薄荷使病差人勿食令人虛汗不止陳士良云吳接蘭能引諸藥入併攻胃腸陰陽毒傷寒頭痛四季宜食又云胡接蘭上風氣壅脹下氣消宿食及頭風等症
圖經曰薄荷舊不著所出州主而今處處皆有之莖葉似花而尖長經冬不死夏秋採莖葉暴乾古方稀用或

與薤作藥食近世醫家治傷風頭腦風通開格及小兒風類為要切之藥故人家園庭間多養之又有胡薄荷與此相類但味少甘為別生江蘇間彼人多以作茶飲之俗呼是石羅薄荷近京僧寺亦或柏一二本者天寶方名連錢草者是石羅薄荷生江南山石上葉微小至冬而紫色此一種不聞有別功用凡新大病差人不可食薄荷以其能發汗恐虛人耳字功簡作瓊

食療平解勞與薤相宜發汗通利

外臺秘要治婦人耳以

經驗方治未入耳以

食醫心鏡煎茶生食之並宜

衍義曰薄荷世謂之南薄荷為有一種龍腦薄荷故言南以

秦荻梨味辛温無毒主心腹冷脹下氣消食人所噉者生下

濕地所在有之唐本草附臣禹相等謹按云秦荻梨於

心痛悒悒塞滿氣又子未和大醋封腫氣日三易陳藏器云
五辛菜味辛溫歲朝食之助發五藏氣常食溫中去惡氣消
食下氣病後不可食之指目

食醫心鏡 秦扶梨取和醬醋食之理心腹
食熱病後不可食之指目

醃胡菜

雷公云

使多用諸件草形似牛皮蔓摘之有乳汁出香
入頂採得用苦竹刀細切入砂盆中研如膏用

生稀出腹飲

千金方

治傷中崩絕亦服醃胡菜汁

又方

治月水不利以葉絞汁和酒煎服一盞

重修政和經史證類備用本草卷第二十六



重修政和經史證類補用本草卷第二十九增行新

成都府慎微續證類

宋衛大康撰德富龍德編集建明醫親以宋醫編類經史證類醫子書專志奉

救校勘

菜部下品總二十二種

二種神農本草經

七種名醫別錄


三種唐本先附唐附

四種今附若醫家嘗用有

五種新補

一種新分條

凡墨蓋于已下並唐慎微續證類



苦瓠續注子

胡大蒜

蒜小蒜

胡葱附今

萹石萹絲

水芹音

馬齒莧附今

茄子附今

蔡萋

雞腸草自草奇

白芷萹萹附元附若

落葵

莖附唐

藪

馬芹子附唐

芸薹附唐

雍菜補新

菠薐補新

苦蕒補新

鹿角菜補新

蒼蓮補新

東風菜附今

苦瓠味苦寒有毒主大水面目四肢浮腫下水令人吐生晉

地川澤附今為其苦爾今瓠自忽有若者如膽不可食非別生一

種也又有瓠道所以非類例人此性即不及冬食之乃勝瓠及此

中苦者大誤矣瓠中苦者不入此性即不及冬食之乃勝瓠及此

者又須辨之此三物苗葉相似面實形有異瓠味皆甜時有

經霜乃便熟與秋末並枯瓠性類未始實秋中方熟取其為

消熱無毒多食令人吐苦瓠類相類但味甘冷通利水道止渴

苦瓠言不味及乃是未悉此方用元耳瓠類與瓠子取之俱勝者不

服之過便分令人吐利不止者宜以黍穰灰汁煎之取汁清

陰療小去傷寒鼻塞黃疸又取一枚解開口以水煮中攪取汁

滴鼻中主急黃又取未破者煮之取汁按之瓠也今據瓜瓠之

又語曰吾豈能病也哉是則此為瓜瓠之類也今據瓜瓠之

作非但音向字異爾且兒似瓠可為飲器有固瓠也今據瓜瓠之

亦能令人吐則陶云與小者名兒似瓠可為飲器有固瓠也今據瓜瓠之

浮腫面目及虛腫脹下利水氣疾之甚云瓠冷主消渴惡瘡

除煩止食渴治心不可多食日華子服瓠無毒又云微毒

聖惠方去治諸合嗽又之莖葉亦可用水五升煮取三升

又方 治鼠瘦用瓠花

外臺秘要 治卒患腫滿 又有入患脚腫漸上至膝足不可

如大豆粒以炒大瘦乃差 二年內忌口味至千當出水一瓢實

不醫細理不用者 毒不淨者 乃差二年內忌口味至千當出水一瓢實

千金方 升治眼暗比取文和清微火煎之取瓢白絞取汁內服肯中神

耐後方 升療中盡毒吐血或下血甘如爛肝者苦酒一升煮令消

孫真人 甜瓠患腰脚腫氣及 虛種者食之永不差

傷寒類要 浸治黃疸若胡蘆瓢如大棗許大以童子小便二合

又方 治黃疸以瓠子白瓢子 瓠子黃痔為木每服半

丹房鏡源 煮芳瓠

丹房鏡源 煮芳瓠

葫



佳歸五藏久食傷人損目明五月五日採葫蘆為大蒜謂

葫蘆味辛温有毒主散癰腫黃瘡除風邪殺毒氣獨子者亦

小蒜性伐其氣類相似也性最重臭不可食俗人作葢以取鱸

破冷注云此物為上子初極後成子葫蘆明氣則復其本也

陳藏器本草云大蒜去水西痺氣除風濕是未氣經試爾今按

邪惡宣通温補并加去水西痺氣除風濕是未氣經試爾今按

營夢人教每食三顆大蒜初時依夢遂至頭眩之名為吐逆

去痛入用最大效又魚骨硬不出以蒜合皮中即出獨今殺州

也孟誥云蒜少辛大損眼傷肝治蛇咬瘡取蒜去皮一食升搏以

小便一升封之三四沸通人即入漬換處從夕至暮初被咬未
腫速服之隨後飯壓之明日依前進服下三升冷毒風氣少時
獨頭者一枚和維黃杏仁研為丸空腹飲下氣止霍亂風轉
忠鬼氣者當毛出即差百華子云詩建脾治腎氣止霍亂風轉
筋腹痛除邪辟温去蠱毒療勞瘧冷風痰瘳温疫氣傳風拍
冷痛蛇蟲傷惡瘡疥瘻毒沙蟲
孟搏貼之熱醋浸之經年者良
圖經曰葫荊大蒜也每頭六七瓣初種一土
明年則復其本矣然其花中實亦葫荊
毒瘡腫號曰疥即不得人年別者取獨頭蒜兩顆細擣以油
和厚傳瘡上乾即易之項年虛恒侍頭蒜兩顆細擣以油
愈得此方傳救數人無不神效葛洪時後方多括桐子灸消
法云取獨蒜數枚厚一分安腫頭上艾如括桐子灸消
蒜百焦更換用新者勿令損皮肉如行體不立效又今江寧
小腹下患一換用新者勿令損皮肉如行體不立效又今江寧
府紫極宮刻石記其法云但發背及癰疽惡瘡腫核等皆
灸之其去與此略同其小別者發背及癰疽惡瘡腫核等皆
必作瘡若切大蒜如銅錢厚一分不覺腫處灸之不計其數
被苦初覺痛者以蒜稍定為準初不覺腫處灸之不計其數
後用此法救人無不應者書是瘡贅之類亦如此灸之使成
得詳之故耳不詳盡應耳

食療除風

外臺秘要治牙齒疼痛獨頭蒜煨之乘熱截

又方燒熟去皮綿裹小便秘不通獨頭蒜

又方治金瘡中風角弓反張取蒜一大升破去心無灰酒

千金方治暴痢擣蒜

又方生蒜搗汁逆心煩悶心痛

葛氏方丹者惡毒之瘡五色無常又發

梅師方煨令腹滿不能服藥導之方取獨頭蒜

又方獨頭蒜搗人痛不止

又方治射工毒以獨頭蒜切之厚三分已

又方治蛇虺螫人所以獨頭蒜

孫真人食息正月之日蒜又食五辛以辟厲

食醫心鏡蒜溫中消積黃帝云合青魚鮮食之令人腹內生瘡

無腹中腫又成痼疾勿食生蒜傷人神損膽氣

簡要濟眾泥鼻血餅子如服藥不應宜用蒜一枚去皮細灰如

貼心右鼻血出貼右腳心如兩鼻血出貼左腳

子母秘錄治產後血暈取一升張不語大蒜三十

又方小兒白禿髮凡頭上團團然

後魏李道念楮澄視之非日公重病吞口舊有冷痰今取蒜

一頭煎之服藥乃吐更服藥再吐三頭又花行通見中

大酢三人病飲之當自座果吐他日店家蒜齋

行義曰關帝三兩物以氣極量之直臭物中掩臭氣中暑毒人

忠暴下血以崩五上枚去極六量多不愈者
即九悟子大以米飲下五八九量不少人
類全兩足心下纜止便拭去九量不少人
分初患瘡發於背脇間未辨麻痺將紫皮者橫切作片子為厚
滯於陽即為疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔
覆之艾灸如疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔
無不效者仍審度止於中心貼葫灸之世人
往不晤此瘡初見其瘡小不貼葫灸之世人

蒜



蒜味辛溫有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃

溫中除邪痺毒氣五月五日採之陶隱居云小蒜生葉時可

飲之亦生溪毒食之損人不可長食唐本草云此蒜與胡葱

相得主惡哉毒山溪中沙蟲水毒大效山人
臣禹錫等謹按蜀本圖經云小蒜野生小者一俚獠時用之也
苗葉根子似葫而細數倍也爾雅云蒿山蒜者名蒿孟說文云
菜也一蒜菜之美者雲夢之董菜生山中者名蒿孟說文云
蒜亦主諸蟲毒腫甚良不可常食日萃子云蒿孟說文云
食下氣止霍亂吐瀉消宿食治蠱毒傳此蟲少蟲瘡三月熱不可

圖經曰蒜小蒜也舊而不著所出州是也五月有之採野中
雅之董力生切山中者名蒿今本經謂大蒿乃今小蒜也書傳載
物說文所謂同蒜如董菜者今大蒿不可不審也蒿乃今小蒜也書傳載
亂之別名所謂同蒜如董菜者今大蒿不可不審也蒿乃今小蒜也書傳載
服多效山蒜似大南齊褚登人用蒜治積塊及婦人血瘕以苦醋摩
之被子主霍亂氣宜煮與蒜而飲之易產氣五月則無

食療主霍亂去諸蟲毒下腫毒除邪氣五月則無
肘後方治霍亂心腹脹滿氣未得吐下小蒜
又方飲毒汁以澤人榨小蒜上

葛氏方水毒中人一名中溪一名湯中莫令大熱熱即無力
身體發赤適寒溫以浴若

食醫心鏡主霍亂腹中不安消穀理胃氣溫
兵部手集治心腹不可忍用著鹽絳外家人患心痛十餘

年此諸藥不差
又方一蚰蜒入耳小蒜汁理

治瘡如雞頭不拘多少研極爛和黃丹火許以聚為度丸
廣韻食之損目大宛乾每服一丸新及水下東服至丸

黃帝小蒜不可食損人心力食
衍義曰子蒜小蒜也又謂之高苗如葱針根白大者如烏羊

胡葱味辛温中消穀下氣殺蟲久食傷神損性令人多忘損
目明充發痼疾患胡臭人不可食令轉甚其狀似大蒜而小

形圓皮赤稍長而銳生蜀郡山谷五月六月採附今

圖經文具葱

雷公云凡使採得依文碎擘用綠梅子相對拌蒸一伏時

食療胡葱平主消穀不能食久食之令人多忘根發痼疾破取食

可食停冷服極甚謹按利五藏不足氣亦傷絕血脉氣多食損神

物是熏耳

孫真人四月勿食葱

尊味甘寒無毒主消渴熱痺陶隱居云尊性寒又云冷補下

服食家不可多最唐本注云尊久食大宜人在上品中三四

月七氣弱不通下食者至效又宜老人此應在二品中三四

亦居近湖上中品有尊及藕作中疫既飢人食之誤氣極節也常所

藕之功於斯見矣臣禹錫等謹按蜀木圖經云生水中葉似

一服黃赤色短長隨水深淺而名為絲尊九月十月漸細如

尊氣不和鮮魚作羹下氣止嘔多食發痔雖冷而捕熱食之亦

醋食之令人甚損人胃及齒不可多食令人類色惡又不宜和

也日華子云南越志云似紫菜色青臨海無毒下水利小便生

水解毒百藥

晉書張翰每臨秋思

水蘄芥味其平無毒主女子赤沃止血養精保血脉益氣令

人肥健嗜食一名水英生南海池澤陶隱居云論蘄主蕪合

下其二月生菜亦可生散俗中皆作熟鱸音藥食之又有渣音

苦主疥溢空葉並煎水作菹及生來味經云平其性大寒無毒

色亦疥取空葉並煎水作菹及生來味經云平其性大寒無毒

酒後熱毒暈塞身熱利大小腸並根並寒子溫辛臣禹錫

酒後熱毒暈塞身熱利大小腸並根並寒子溫辛臣禹錫

酒後熱毒暈塞身熱利大小腸並根並寒子溫辛臣禹錫

等詳按蜀本圖經云生水中央似芍藥花白色而無實根亦
白色兩雅云并楚葵注今水中央菜孟詵云水芹寒養神益
力殺藥毒直酒醬中香美又和醋食之檢齒生黑滑地名曰
水芹食之不如高田者宜人餘田中皆諸蟲子在其葉下規
之不見食之與人為患高田者名曰
芹日華子云治煩渴療崩中帶下
齒去頭中熱風和醋食之亦

陳藏器云

氣嗜飲食利人赤白沃止血養精神保血脉益

能滋人患
痰不可食

食療人肥便殺石藥毒令

聖惠方以三類面色青苗小腹痛狀如懷妊也發則

食醫心鏡下血養精保血去伏熱治五種黃病女子白沃漏

金匱方春秋一龍帶精入芥菜中入遇食之為病發時手

吐出如蚘腸
三二便差
子母秘錄小兒霍亂吐痢芥葉細切

馬齒莧



馬齒莧主目盲白翳利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破癥結
癰瘡服之長年不白和梳垢封了腫又燒為灰和多年醋滓
先炙了腫以封之即根出生搗絞汁服當利下惡物去白蟲
煎為膏塗白禿又主三十六腫風結瘡以一釜煮澄清內蠟
三兩重煎成膏塗瘡上亦服之
子明目仙經用之無毒主諸腫瘻疔自屍脚陰腫胃天諸淋

金瘡內流破血癥瘕汁洗去緊脣二面飽射工馬汗毒一
名馬齒莧宜小兒食之又注云此有八種葉大者不堪用葉
小者節葉間有向日銀葉作架有兩至十兩已來至難採當
以槐木槌碎之向水東作架有兩至十兩已來至難採當
莖無效不入藥用大抵此草能肥升膠千金瘡上濕瀰白禿以
齒莧又主馬毒瘡以水浸草服能肥升膠千金瘡上濕瀰白禿以
馬齒膏和鹽醋等治疔食之少切當出盡白瘡良矣
煖一挽和馬齒莧葉與人莧草都出州似今處有之雖名莧類而
圖經曰馬齒莧葉與人莧草都出州似今處有之雖名莧類而
赤花黃根白子黑色每乾有二種一斤中得水銀八兩至十者勝
云其即葉間有水銀每乾有二種一斤中得水銀八兩至十者勝
然至難入藥則夫莖即大抵能肥腸令人不思食耳占即乾如
經年矣入藥則夫莖即大抵能肥腸令人不思食耳占即乾如
赤白下多用之崔元亮海上方和雞子白云一救先溫令熱乃
可服取馬齒莧搗絞汁三大合著其法云不問老稚孕婦悉
漸以傳瘡上佳又瘡多不愈或治瀉毒絞汁一升
西爛搗馬齒莧傳上瘡不過兩三遍此方不效及到京城呼供奉石
此方用之便差李絳紀其事云上
象等數人瘡治無益有廳吏云
蒙等數人瘡治無益有廳吏云
此方用之便差李絳紀其事云上
主馬惡瘡蟲
致之地循活

陳藏器云

此破瘡至難死濕子又致之馬惡瘡蟲

雷公云

凡使勿用葉大老不銀是

食療

之延年益壽明月三六種白

聖惠方

治馬齒莧湯食之入心

又方

治反花瘡用一斤燒作

外基秘要

治瘡馬齒莧洗瘡乾燒灰臘月猪脂

千金方

治諸瘡臭口乾草火燒蜜和取更以少許蜜和仍紙

又方

治小兒瘡疥末傳之

肘後方

根療豆瘡馬齒莧草燒灰傳瘡上

食醫心鏡

少理馬齒莧草和少梗梗米醬汁養食之

又方

主氣不調

食醫心鏡 肘後方 千金方 聖惠方 又方 外基秘要 食療 雷公云 陳藏器云

又方小兒血痢取生馬齒莧絞汁二

又方升青育白睛除邪氣利大腸去寒熱馬齒莧實一

五味亦得

廣利方治小兒火丹熱如火遠腰

靈苑方治五毒蟲毛螫赤痛不

產寶產後血痢三合煎服下蜜腹痛生馬齒

丹房鏡源馬齒莧人食之然性

衍義曰馬齒莧人食之然性

茄子



茄子味甘寒久令人不可多食損人動氣發瘡及痼疾一名落蘇處處有之

根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯漬之良

苦茄樹小有刺其子以醋摩療癰腫根亦作浴湯生領南附

者禹錫等謹按孟樵云落蘇平主寒熱五藏勞不可多食熟

刺人種而食者名落蘇嶺南野溫疾者名苦茄是

圖經曰茄子舊不著所出州當草過反今呼之苦今亦然

耳多之類有數種黃紫黃其除惟可作菜茄耳水有茄白種苦

小聞中藥入藥用黃紫黃其除惟可作菜茄耳水有茄白種苦

以新瓶盛貯理之及欲固時酒下三盡化為甚效又治墜

散如血止痛及惡瘡發背等重湯日收粒甚效又治墜

後者紙中先鋪密子封之安置淨處上不以新博揮覆不

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

地氣至正月後取出山去兩裏日中新暴之逐日如綿蓋頭又
 月直至成膏乃可用內酒半匙空腹飲之膏再四散
 則痛止血愈矣如冰雪乾便差其有根本在腰背者亦可
 消若膏乾硬即取以飯乾化動塗之根治本在腰背者亦可
 急拘攣去痛者取小鎊子五斤細淨洗以水五斗煮取
 濃汁慮去滓更入小鎊子五斤煎至一切淨洗以水五斗煮取
 煎令稀獨得所取米酒送三九入研子麝香一硃砂同男女語
 皆人通用

陳藏器云平無毒醋摩傳蘇又腫嶺南有野生者名苦茹人

上刺章

食療食之平主寒熱五藏勞不可多食動氣亦發痼疾熟者少

勝金方治搥損指肌膏腫上方倍乾子為末欲臥酒調二錢切

無一夜消盡

靈苑方為治未風日空血經霜茄連蒂燒存性

衍義曰茄子新羅國出中一種淡光微紫無色蒂長味甘今其子
 人雖有處治之法然終與本經相失不以時損人益多不特
 不食於忽也

繁蕒



繁蕒味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月一日日中採乾用
 之陶隱居云此菜人以作羹五月五日採乾燒作屑療雜
 脚流俗通謂也俱非正經所出而二處說異多生濕地坑
 兩名今按陳藏器本草云繁蕒主破血溫服又暴乾為末
 汁產後腹中塊痛以酒炒取汁溫服又暴乾為末醋
 葉青花白採苗入藥性論云繁蕒亦可單用味苦主治產

後血盡塊出熱和童子小便服良

圖經曰生於田野間近京下濕地亦有所出似苧菜而小

夏秋間生得此名也本經作梗兩條而蘇恭以為十物而中

按爾雅菘菜五高切菘與縷同釋曰菘一名菘菜

一名菘菜見者往疑為二物也今南北所生或肥春不

及紫菘若菘絲並可單食五月五日採陰乾用益矣今

既主血故婦人宜食之五月五日採陰乾用益矣今范王

紫菘亦兩手水煮飲之亦可常飲

食療不用令人長食之恐血盡或云

外堂秘要治淋取紫菘草葉

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草平無毒小便通利

釋曰菘菜一名菘菜一名菘菜

味苦洗手足水爛主遺尿治雙尿瘡

者搏封上日五六易之亦可生食煮作菜食之益人

毒氣可取汁一合和蜜服之

圖經文具紫菘條下

食療溫作菜食之五月五日者切惡

肘後方雞腸草欲良

食醫心鏡主小便利以一斤於破汁中

博物志著作瘡以汁傳之効

白苣味苦寒平主補筋骨利五藏開胃膈擁氣通經脈止

脾氣令人齒白聰明少睡可常食之患冷氣人食即腹冷不

至苦損人產後不可食令人寒中小腸痛陳藏器云白苣如

蒿苣葉有白毛蒿苣冷微毒紫色者入燒鍊藥用餘功同白

菅新補見孟詵陳藏器肖炳

聖惠方治腎黃用莖子五分去滓非時服

外臺秘要刺魚瘡及其頭白作孔腫痛不可忍方先以針

肘後方治沙蟲毒傳

孫真人白菅生不可共

丹房鏡源結莖子用硫磺種

落葵味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名天葵一

名繁露陶隱居云又名承露人家多種之葉性可鉅音征鮮

色以胡燕脂臣禹錫等謹按蜀木圖經云蔓生葉圓厚如杏葉

子以藥中可用之取熟黑所在木之孟詵云其子悅澤

食療其子細研和白蜜傳之取食此菜後狗交即瘡不

也若

莖汁味甘寒無毒主馬毒瘡搗汁洗之并服之莖菜也出小

品方萬畢方云除蛇蝎毒及腫唐本草注云此菜野生非人

也紫色似椰子如米為食之雅一名苦莖可食之菜也

草則云莖苦也孟詵云莖以食之煩苦者古人語割猶又

腫人多睡只可一兩頭而升服即吐熱


食療莖菜味苦主寒熱鼠瘻瘡生瘡核聚氣下瘀血

接末和油煎成摩結

丹房鏡源殊砂硫黃

本草綱目卷之九

菜蕺州楊



蕺音味辛微温主蠹蝮搜弱瘡多食令人氣喘陶隱居云
 蕺不利人脚恐由開氣故也今小兒食之便覺脚痛唐本
 云此物葉似蕎麥肥地亦能蔓生莖紫赤色多生羅地山谷
 陰處山南江左人好生食之謂之蕺菜臣禹錫等謹按
 蜀本圖經云莖葉俱紫赤莖有臭氣孟詵云蕺菜温小兒食
 之三歲不行久食之發虛弱損陽氣消精髓不可
 食臣華子云蕺菜有毒炎竹筒內煨傳想倉白禿
 圖經曰蕺菜味辛微温主蠹蝮搜弱瘡而心小南江左人好生

之然不宜多食令人氣喘發虛弱損陽氣消精髓素有所
 病尤忌之一啖令人終身不愈閔中謂之蕺菜者是也古今
 鮮用之家赤

經驗方主背瘡熱腫取汁蓋之至瘡上

馬芹子味甘辛温無毒主心腹脹滿下氣消食調味用之香

似橘皮而無苦味唐本注云生子黃黑色似防風子唐本先附花

禹錫等謹按蜀本圖經云花若芥花子似防風子唐本先附花
 雅云姜牛韃釋曰似芥花子而扁大爾
 韃辛一名馬韃子入醋服用孟詵云和醬食諸時可食根子治卒心
 食卒心痛子韃子末醋服用日華子云馬芹諸時可食根子治卒心
 氣痛得睡

芸薹味辛温無毒主風游丹腫乳癰唐本注云發別疾此云春食

所取菜也今按別本注云破癰瘰結血今發別疾此云春食
 臺是宜血病也又按陳藏器本草云芸薹破血瘰癧婦人得契之
 子壓取油傳頭令頭髮長黑又煎食主腰脚痺搏葉傳赤
 不火食取油陽唐本先附長黑又煎食主腰脚痺搏葉傳赤
 道可多時忌可加極又極損陽氣治瘡後此風痛及痰血胡臭人

不可食

衍義曰

芸薑不甚香經冬根不死辟蠱於諸菜中亦不甚佳

雍菜味甘平無毒主解野葛毒煮食之亦生搗服之嶺南種

之蔓生花白堪為菜云南人先食雍菜後食野葛二物相伏

自然無苦又取汁滴野葛苗當時菸死其相殺如此張司空

云魏武帝取野葛至一尺應是先食此菜也

菠薐冷微毒利五藏通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳北

人食肉麪即平南人食魚鱉水未即冷不可多食冷大小腸

久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆魚同食發霍亂吐瀉

劉禹錫嘉諸錄云菠薐木西國甲有白被將其子來如首荷

蕭荀因張騰而至也一本是頗凌國將來語誰爾時多不知也

苦實冷無毒治面目黃強力止困傳蛇虫咬又汁傳丁腫即

根出蠶蛾出時切不可取拗令蛾子青爛蠶婦亦忌食野苦

賈五六回拗後味甘滑於家苦曹甚佳

鹿角菜大寒無毒微毒下熱風氣療小兒骨蒸熱勞又夫不

可久食發痼疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎少顏色服

丹石人食之下石力也出海州登萊沂密州並有生海中又

能解麪熱

蒼蓬平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣不可多

食動氣先患腹冷食必破腹莖灰以汁洗衣白如玉色五種

新補見孟詵陳藏器陳士良日華子

東風菜味甘寒無毒主風毒壅熱疼目眩肝熱眼赤亦堪

入羹臠煮食其美生嶺南平澤莖三二尺葉似杏葉而長

極厚軟上有細毛先春而生故有不風之號俗



重修政和經史證類備用本草第二十九

南入本草二十九



重修政和經史證類備用本草卷第三十已酉新

成都唐慎微續證類

中衛秦康以御使龍德宮總轅建聖醫署撰藥譜內醫官編類本草經證類醫學臣曹孝忠奉

救拔助

本草圖經本經外草類總七十五種

水英 麗春草 坐拏草 紫堇

杏葉草 水甘草 地柏 紫背龍牙

攀倒甌 佛甲草 百乳草 撮石合草

石莧 百兩金 小青 曲節草

獨脚仙 露筋草 紅茂草 見腫消

半天回 剪刀草 龍牙草 苦芥子

野蘭根 都管草 小兒群 菩薩草



仙人掌	千里光	九牛草	刺虎
無心草	紫背金盤	石道遙	胡堇草
生瓜菜	建水草	紫袍	老鴨眼睛草
天花粉	瓊田草	石垂	紫金牛
雞項草	拳參	根子	杏參
赤絲施	田母草	鐵線草	天壽根
百藥祖	黃寮郎	催風使	陰地厥
千里急	地芙蓉	黃花了	布里草
香麻	半邊山	火炭母草	亞麻子
田麻	鳩鳥威	茄質汗	地蜈蚣
地茄子	水麻	金燈	石蒜
葶麻	山薑	馬腸根	

本草圖經木經外木蔓類二十五種

大木皮	崖梭	鵝抱	雞翁藤
紫金藤	獨用藤	瓜藤	金稜藤
野猪尾	烈節	杜莖山	血藤
土紅山	百稜藤	祁婆藤	含春藤
清風藤	七星草	石南藤	石合草
馬節脚	芥心草	棠球子	醋林子
天仙藤			

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉	白玉髓	玉英	璧玉
合玉石	紫石華	白石華	黑石華

黃石華

厲石華

石肺

石肝

石脾

石腎

封石

陵石

碧石青

遂石

白肌石

龍石膏

五羽石

石流青

石流赤

石耆

紫加石

終石

一百三十二種草木類

玉伯

文石

曼諸

山慈石

石滯

石芸

石劇

路石

曠石

敗石

越砥音

金莖

夏臺

柴紫

鬼目

鬼蓋

馬顛

馬唐

馬逢

牛舌

羊乳

羊實

犀洛

鹿良

菟裘

雀梅

雀翹

雞涅

相鳥

鼠耳

蛇舌

龍常草

離樓草

神護草

黃護草

吳唐草

天雄草

雀醫草

木甘草

益決草

九執草

允草

酸草

異草

灌草

葩起音草

莘草

勒草

莖草華

吳葵華

封華

典典華

排華

節華

徐李

新雉木

合新木

俳蒲木

遂陽木

學木核

木核華附子

枸音核

荻皮

桑莖實

滿音陰實

可音暴實

讓實

蕙實

主音雌

白背

白女腸赤附女

白扇根

白給

白并

白辛

白昌

亦舉

赤涅

黃秫

徐黃

黃白支

紫藍

紫給

天蓼

地朕

地苓

地筋

地耳

土齒

燕齒

酸惡

酸楮

巴棘

巴朱

蜀格

纍根

苗根

參果根

黃辨

良達

對廬

糞藍

委威蛇胎音貽

麻伯

王明

類鼻

師系

逐折

并苦

父陞根

索干

荆藎

鬼醜麗音麗

竹付

泌惡

唐夷

知杖

坐音松

河煎

區余

三葉

五母麻

芥柏腹

常吏之生

救救人者

丁公寄

城裏赤柱

城東腐木

芥

載

慶

裸戶瓦

一十五種蟲類

雄黃蟲

天社蟲

桑蠹蟲

石蠹蟲

行夜

蝸籬

麋魚

丹戩

扁前

蛭類

蜚厲

梗雞

益符

地防

黃蟲

唐本退二十種十六種神農本草經一十四種名醫別錄

薰草

姑活

別羈

牡蒿

石下長卿

麋俱倫舌

練石草

戈共

單音草

五色符

萑音草

翹根

本草卷下

四

鼠姑 淮木

船虹 占斯

屈草 嬰立言

赤赫

鵠直陰鳥毛

今新退一種神農

彼子

本草圖經本經外草類總七十五種

水英



圖經曰水英味苦性寒無毒元生末陽池澤及河海邊臨汝
 為水棘名海荏嶺南亦有龍移草蜀郡人採其花合面藥
 南諸郡草所在皆有連服之療膠痛等其方云水英主丈夫
 婦人無故脚腫滿不宜服藥性單黃此藥浸之不經五日即
 差數用針刺及灸亦取苗夏採莖葉及花秋冬用根患前病
 者每三四日取五六片以水一石煮取三斗及執湯脚兼淋上
 日二升加忘水二大升依前煮取肉等
 避日二乃良忘水二大升依前煮取肉等

麗春草



圖經曰麗春草河南淮陽郡無毒川及譙郡汝南等處呼為龍
 羊草亦名北山高今郡所在有甚療瘵黃上黨紫團山亦有名定
 參草穎川郡楊正進名醫嘗用有甚療瘵黃上黨紫團山亦有名定
 因穎川郡楊正進名醫嘗用有甚療瘵黃上黨紫團山亦有名定
 云麗春草療因時患傷熱變成痿黃遍身取熱小使黃赤其方
 如金色面又青黑心頭氣痛或春三月刺頭旋陰乾有前病者
 取花一升擣為散每用有驗其藥春二月寸七和生麻油一盞
 頭服之升擣為散每用有驗其藥春二月寸七和生麻油一盞
 瘵者擣根取汁一盞空腹上服之更二劑末差忌酒麵三兩行其
 瘵立已根劑不能全愈隔七日服之更二劑末差忌酒麵三兩行其
 等粉

吉州坐孽草



圖經曰坐孽草生江西及滁州六月開紫花結實採其苗為
 藥上用人用治打撲所傷兼壯筋骨治風痺江西北甚
 神醫普救治風方中已有用者

紫堇



本草綱目卷之四十一

圖經曰紫堇味酸微温無毒元生江南吳興郡淮南名楚葵
 出江淮南單服之療大小人脫肛等其方云紫堇草主大
 人脫肛每三天冷及契冷食即暴痢不止肛則下脫久療不
 令春開收紫堇花二斤暴乾搗為散加磁毛末七兩相和研
 中每塗肛上內既入內了即使人巽冷水於面上即相入腸
 一每方寸匕空塗藥服之日再漸加至二方寸匕以熱酒半
 歲已下小兒即服之半杏子許散和
 酒令服之亦佳忌生冷陳倉米等

常州杏葉草



圖經曰杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不
 其能行中夏採花用
 其能行中夏採花用

筠州水甘草



圖經曰水甘草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒瘡與
 人多單服不入衆藥
 人多單服不入衆藥

河中府地柏



圖經曰 細地柏生蜀中山山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖
 採暴乾用蜀中九月藥市多有貨之主職毒此方誠有神效也
 方與黃耆等分未之米飲服二錢蜀人甚神此方誠有神效也

永康軍紫背龍牙



圖經曰 紫背龍牙生蜀中味辛甘無毒彼土山野人云解一切蛇葉
 甚妙兼治咽夜中痛含燕之便放其藥冬夏長生採無時

宜州攀倒甌



圖經曰 攀倒甌生宜州郊野味甘苦性寒主解利風甚效其莖
 葉如薄荷一名荷秋莖
 骨草一名荷秋莖

筠州佛甲草



圖經曰 佛甲草生筠州味生甘寒似馬齒莧細小而長有花黃
 採無時彼上人多用

秦州百乳草



圖經曰百乳草生河中府秦州劍州根黃白色形如五寸
 項四時調探其根晒乾用下乳亦通
 氣甚佳亦謂之百藥草

石州撮石合草



圖經曰撮石合草生眉州平田中有花莖高二尺以葉似
 人毒二月採之彼佳
 用齊金瘡甚佳

筠州石莧



圖經曰右莧生筠州多附河岸沙石上生味辛苦有小毒春
 採彼土人與甘草同
 服勦餘及吐風延

戎州百兩金



圖經曰百兩金生戎州雲安軍河中府味苦性平無毒葉似
 尺有幹如木陵冬不凋初秋開花青碧色結實如豆大生青
 熟赤根入藥採無時用之去心治寒熱咽侯腫痛含一寸
 許燕津河中出者根赤色如蔓菁莖細青色四月間
 黃花似星宿花五月採根長及一寸曬乾用治風涎

福州小圭月



圖經曰：土人以其葉生搗碎治腫瘡甚效。彼

筠州曲節草



圖經曰：曲節草生筠州，味甘平，無毒。發背瘡消腫，拔毒。四月生，苗莖方，色青，有節。七月八月著花，似薄荷。結子，無用。葉似劉寄奴，而青軟。一名蛇籃。一作米汁調服。六月於五月六月採莖，葉陰乾。與甘草作末，米汁調服。一名

福州獨脚仙



圖經曰：獨脚仙生福州山林傍陰泉處，多有之。春生，苗至秋葉連梗，焙乾為末，治婦人血塊，酒煎半錢服之。

施州霞房助草



圖經曰：露筋草，土施州，株高三尺，已來春生，苗隨即開花。結子，四時不凋。其子碧綠色，味辛，性寒，無毒。不拘時採，其根洗淨，焙乾，搗羅為末，用白蠟水調貼，如蛛網，交傷瘡。

施州紅茂草



圖經曰繁茂草生施州又名地沒藥又名長生草四季拔葉為未冷水調見癰疽瘡腫

筠州見腫消



圖經曰見腫消生筠州味酸澁有微毒治狗咬瘡消癰腫春採無時土人多以生苗葉爛搗貼瘡

施州半天回



圖經曰葉皆枯其根施州春生苗高二尺已來赤斑色至冬翁藤野蘭根崖櫻等四味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅為末溫酒服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌羊血雞魚濕變丈夫服無所忌之

密州剪刀草



圖經曰剪刀草生江湖及京東近水河蒹沙積中味甘其色深青紆每叢十餘莖內抽出者如杏核色白而莖開小四瓣葉深黃色根大者如杏根小者如杏核一名白地栗五月河鳧茨土人欄擣其莖葉如泥塗一慈菰一名白地栗五月殊佳根煮冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便消別有重小吳三月治癰腫

施州龍牙草



圖經曰龍牙草生施州株高二尺已來春夏有苗葉至秋冬枯其根味辛澁溫無毒春夏採之洗淨揀擇去蘆頭焙乾不計分兩擣羅為末用米飲調服一錢匕治赤白痢無所忌

秦州苦芥子



圖經曰苦芥子生秦州治長一尺已來枝莖青色葉口微開白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼目治血風頑瘰

施州野蘭根



圖經曰野蘭根山施州叢生高二尺已來四時有葉無花其根味微苦世溫無毒採無時彼土人取此并半天回鷄翁藤產樓等四味洗淨去籠皮焙乾等分擣羅為末溫酒調服二錢匕療婦人血氣並五勞七傷婦人服之忌鷄魚濕炒羊血大所忌

施州都管草



厚
 猶青
 服治
 無時
 腸痔
 瀉血
 不入
 衆藥
 便
 草生
 如人
 掌故
 以味
 微苦
 而遊
 無毒
 多於
 石壁

施州紫背金盤草

圖經曰
 紫背金盤草生施州苗高一尺已來葉背紫無花根
 皮焙乾搗羅溫酒調服半錢七濕婦人血氣
 能消胎氣孕婦不可服忌雞魚濕人血氣



常州石道遙草

圖經曰
 石道遙草生常州有苦微寒無毒療癰瘰諸風手足
 搗為末煉蜜丸如梧桐子大服酒有頭疼無害二服
 百口差久服益血輕身初服微有頭疼無害二服



蜜州胡荽草



圖經曰
 胡荽草生蜜州東武山田中味辛滑無毒身土五臟
 依時搗篩與松枝乳香花桑柴炭亂髮灰同熬如彈丸大如
 有疔瘡損筋并服之生惡毒癰腫破以

秦州無心草



圖經曰無心草生商州及秦州性溫無毒主積血逐風鬼益實六月七月採根補虛損顏色瘵淋洩腹痛三月開花五月結苗陰乾用之

筠州千里光



圖經曰千里光生筠州淺山及路傍味苦甘寒無毒葉似菊黃色不結實花無用彼土人多與甘草煮作飲服退熱明目不入衆藥用

筠州九牛草



圖經曰九牛草生筠州山崗上味微苦有小毒解風勞治身白毛面青五月採與甘草同煎服不入衆藥用

睦州刺虎



圖經曰其根生陸州味甘其葉凌冬不凋採無時彼土人以此
 理一切腫痛風疾

資州生瓜菜



圖經曰生瓜菜資州平田陰吐間味甘微寒無毒治走疰
 疰俗用搗白頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心煩躁利胃
 葉青圓似白莧菜春生莖葉夏開紫白花結黑細實其味作
 生瓜氣故以為名花實

福州建水草



圖經曰建水草生福州其葉似桑四時常有彼
 土人取其葉焙乾碾末煖酒服治走疰風

信州紫袍



圖經曰紫袍生信州春深發生葉如苦益菜至五月
 生花如金錢紫色彼方醫人用治咽喉口齒

高郵軍老

鷓眼睛草



本草綱目卷之二十一

圖經曰老鸚眼晴草生江湖間味甘性溫無毒治風補益男子火焔丹消赤腫其根與木通胡荽煎湯服通利小便葉如子葉故名天茄子或云即漆姑草也漆姑即蜀羊泉已見本經人亦不能決識之

明州天花粉



圖經曰天花粉生明州未苦寒毒土消渴身熱煩滿大熱補短氣腫十月二月止小便用

福州瓊田草



圖經曰瓊田草主福州春生苗葉無花三月採根葉焙乾土人用治風生苗搗羅蜜丸服之

福州石垂




圖經曰石垂生福州山中三月有花四月採子培草生搗羅蜜丸彼人用治益毒甚佳

福州紫金牛



圖經曰 紫金牛生福州味辛葉如茶上綠下紫實圓紅如丹
 朱根微紫色八月採去心暴乾頗似巴戟主時疾隔
 氣去風
 疾用之

福州雞頂草



圖經曰 雞頂草生福州葉如紅花葉上四月有刺青色亦名千針
 草根似小蘿蔔技條直上三四月苗上生紫花八月
 葉凋十月採根洗培乾
 展縱為散服治下血

淄州拳參




圖經曰 拳參生淄州田野葉如羊蹄根似海鯪
 黑色五月採彼土人搗末淋煉腫氣

威州根子



圖經曰 根子生威州山中味苦辛溫主心中結塊久積氣
 疔瘡下根入藥用採無時苗葉花實並不入藥

淄州杏參



圖經曰 杏參牛潯州田野主腹臍風壅上氣救根
似小葉根五月內採苗葉被土人多用之

福州赤孫施



圖經曰 赤孫施無時福州葉如手浮萍草洗細研入酒結不通四時

臨江軍田母草



圖經曰 田母草生臨江軍性涼無花實二月採根用主煩熱及小兒風熱用之衣効

饒州鐵線



圖經曰 鐵線生饒州味微苦無毒三月採根陰乾後土人用療風消腫毒有効

台州天壽根



圖經曰 天壽根出台州每歲土人常其性涼其治肖隔煩熱彼土人常其性涼

天台山百藥祖



圖經曰百藥祖生天台山中苗葉冬夏常壽彼土人冬採其葉入藥治風有效

天台山黃寮郎




圖經曰黃寮郎生天台山中苗葉冬夏常青彼土人採其根入藥治風有效

天台山催風使



圖經曰催風使生天台山中苗葉冬夏常青彼土人秋採其葉入藥用治風有效

鄧州陰地厥



圖經曰 陰地 欽生 蜀州 順陽 縣內 鄉山 谷味 甘苦 微寒 無毒 主瘰癧 腫毒 風熱 葉似 青蒿 莖青 紫色 花作 小穗 微黃 根似 細辛 七月 採根 苗用

天台千里急



圖經曰 千里 急生 天台 山中 春生 苗秋 有花 彼土 人并 其花 葉採 入藥 用治 眼有 效

鼎州地芙蓉



圖經曰 地芙蓉 生鼎州 味辛 平無 毒九月 採主惡 瘡禁以 傳貼 疔毒 九月 採

信州黃花了



圖經曰 黃花了 生信州 春生 青葉 至三月 而有 花似 棘菜 花黃色 至秋 中結 實極 無時 療咽 喉口 齒

南恩州布畢草



本草綱目卷之四十五

圖經曰：布里草生南恩州原野中，味苦寒，有小毒，治皮膚疥。人瀉不拘，時採根，割取皮，焙乾，為末，油和塗，瘡疥殺蟲。


福州香麻



圖經曰

香麻生福州，四季常有，苗葉而無花，不拘時月採之。彼上人以煎作浴湯，去風甚佳。

宜州半邊山



圖經曰：半邊山生宜州溪州，味微苦，辛性寒。其根壯似白木，而軟葉似苦蕒，厚而光，一名水若蕒，一名謝婆菜。

九月上壅根

南恩州火炭母草



圖經曰：火炭母草生南恩州原野中，味酸平，無毒。根流注骨節，腫疼，莖赤而柔，似細美。採葉，搏爛於坩器中，以鹽酒炒，傳腫痛處，經宿一

易時，去皮膚風

威勝軍亞麻子



圖經曰

亞麻子出兖州成勝軍味甘微温無毒苗花白色八月上旬採其實用又名鴉麻治

大風疾

信州田麻



圖經曰

田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉八月中生小莢子六月三月採葉療癰腫

七月

信州鴉鳥威



圖經曰

鴉鳥威生信州山野春生青藥至九月而有花如蓬蒿菜花淡黄色不結實療癰腫毒採無時

信州茹實汗



圖經曰

茹實汗生信州葉青花白七月採彼上人以治風腫行血有效

江寧府地蜈蚣



圖經曰 地蜈蚣出江寧州村落間鄉
云水摩塗腫毒醫方鮮用

商州地茄子



圖經曰 地茄子生商州味微辛温有小毒土中風痰涎麻痺
開花結子五月
六月採陰乾用

鼎州水麻



圖經曰 文具石
蒜條下

鼎州金燈



圖經曰 蒜條下

黔州石蒜



圖經曰 水麻生鼎州味辛温有小毒其根名石蒜土傳貼腫
毒九月採又名金燈花其根亦名石蒜或云即此類也

江寧府苧麻



圖經曰苧麻生江寧府山野中村民云療蛇毒然有大毒人誤服之吐利不止

衛州山薑



圖經曰山薑生衛州味辛平有小毒去皮間風熱可作林燥湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛開紫花不結子

八月採根用

秦州馬腸根



圖經曰馬腸根生秦州味苦辛寒有毒主蠱除風五月六月採根用其葉似桑性熱三月採以療疥疥本草圖經本經外木蔓類二十五種


施州大木皮



圖經曰大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其皮味苦澀性温無毒味無時彼土人與苦桃皮櫻桃

皮三味各去籠皮淨洗焙乾等分搗羅酒
調服一錢七療一切熱毒氣服食無忌

施州崖樓



圖經曰崖樓生施州石崖上味辛性溫無毒苗高一尺已
來四季有葉無花彼土醫人採根與半天迴雞翁藤
野蘭根等四味淨洗焙乾去籠皮等分搗羅酒調服二錢
七野蘭根等四味淨洗焙乾去籠皮等分搗羅酒調服二錢
志所

宜州鵝抱



圖經曰鵝抱生宜州山洞中味苦性寒主風熱上壅喉腫
痛及解鬱箭藥毒篩末以酒調服之有效亦消風熱

結毒赤腫用酒摩塗之立愈此三種多生山林中附石而作
蔓似大豆根形似菜蕪大者如三升器小者如拳二八月
採根切片陰乾

施州雞翁藤




圖經曰雞翁藤出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性溫
無毒採無時彼土人與半天迴野蘭根崖樓四味爭
洗去籠皮焙草等分搗羅人為末雞魚濕熱羊血丈夫調下療婦
人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕熱羊血丈夫調下療婦

福州紫金藤



圖經曰紫金藤生福州山中春初單生葉青色至冬凋
落其藤似粗條採其皮曬乾為末治丈夫腎氣

施州獨用藤




圖經曰 獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒搗搗無時被土人取此并小赤藥頭二木洗淨焙乾各等分搗羅為末溫酒調一錢上療心氣痛

施州瓜藤



圖經曰 瓜藤生施州四時有葉無花其皮味甘性涼無毒搗搗羅州諸熱毒惡瘡治

施州金稜藤



圖經曰 金稜藤生施州四時有葉無花其皮味辛性溫無毒搗搗羅州諸熱毒惡瘡治

施州野豬尾



國家圖書館 NATIONAL LIBRARY OF TAIWAN, R.O.C.

圖經曰野豬尾生施州其苗編木作藤生四時有菜無花味苦澀性涼無毒採無時彼土人取此并百藥頭二味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅為末温酒調下一錢七療心氣痛解熱毒

榮州烈節



圖經曰烈節生榮州多在休甯中生味辛温無毒主肢節無乾實九月採莖暴

宜州杜莖山



圖經曰杜莖山生宜州味苦性寒主温瘴寒熱發歇不支煩惡寒甚效其苗高四五尺葉似苦蕒菜秋有花紫色實如拘杞子大而白

信州血藤



圖經曰血藤生信州葉如菱蘭葉根如大柘指其色黃五月採女血治氣塊彼土人用之

福州土紅山



圖經曰土紅山生福州及南恩州山野中味甘苦微寒無毒主骨節疼痛治勞熱瘴瘧大者高七八尺葉似枇杷

國家圖書館, NATIONAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

而小無毛生者信細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭
 無時福州生者信細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭
 薄切用米泔浸一宿更用清小片同煎取出炒令黃色搗
 末每服一錢水一盞生薑一小片同煎服治勞瘵甚佳

天台百稜藤



圖經曰百稜藤生天台春生彼苗蔓延木上無花葉
 冬採皮入藥治盜汗彼土人採之有效

台州祁波女藤



圖經曰祁波藤生天台山中其苗蔓延木上四
 時常有彼土人採其葉入藥治風有效

台州含春藤



圖經曰含春藤生台州其苗蔓延木上冬夏
 常青彼土人採其葉入藥治風有效

台州清風藤



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

圖經曰

清風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效

江州七星草



圖經曰

七星草生江州山谷石上味微酸葉如柳而長作藤蔓延長二三尺其葉堅硬肯上有黃點如柳七星採無時入鳥糞藥用之

台州石南藤



圖經曰

石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥治腰疼

施州石合草



圖經曰

石合草生施州其苗纏木作藤四時有葉無花其葉味甘州涼無毒採無時焙乾搗羅為末溫水調貼治及飲惡瘡腫口

施州馬節脚



圖經曰 馬接脚生施州作林大小不常四時有葉無花皮味甘性温無毒採無時彼土人取此并續筋金藤藤
 三味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅為末温酒
 調服一錢匕治筋骨疼痛續筋即莠根也

淄州芥心草



圖經曰 芥心草生淄州初生似臘謀草引蔓白色根黃四月採苗葉彼土人搗末治瘡疥甚效

淄州棠毬子



圖經曰 棠毬子生淄州三月開白花隨便結實其味酸而入藥用

邛州醋林子



圖經曰 醋林子出邛州四山野林箐中其木高大餘枝條紫茂生青熟赤略類櫻桃而蒂短味酸性温無毒善療蚊咬心及痔痛下血并刺不短治小兒疳甚效又土人多以醋下白蠶單搗為末酒調一錢匕服之甚效可多食令人酸舌籠人採得入鹽和魚鱸食之勝用醋化

臨江軍天仙藤



圖經曰

天山藤生江淮及浙東山中味苦溫微毒解風勞得

延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時不凋根有鬚夏月採取根苗南人用之最多

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名穀玉生

藍田陶隱居云張華云合玉豫州穀玉正縹白色不夾石者大如升小者如雞子取穴中者非今作器物玉也出襄

征南將軍夏侯尚求之

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間

玉英味甘主風瘙皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生山竅十

二月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如

擬肪

紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名茈石華生中牛山

陰採無時

白石華味辛無毒主瘡消渴膀胱熱生液北鄉北邑山採無

時

黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗其勞

山陰石間採無時

黃石華味甘無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生液北山黃色採無時

厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江南如石花採無時

石肺味辛無毒主癘欬寒久痿益氣明目生水中央如肺黑澤有赤文出水即乾陶隱居云今浮石亦療欬

石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝

石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏

石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤色微黃而輕薄如碁子採無時

石腎味鹹無毒主洩痢色如白珠

封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室採無時

陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤

碧石青味甘無毒主明目益精去白癩音延年

白石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時

白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名肌石

一名洞石生廣焦國卷音山青石間龍石膏無毒主消渴益

壽生杜陵如鐵暗中黃

五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬葭山上倉中黃

如金

石流青味酸無毒主療洩益肝氣明目輕身長年生武都山

石間青白色

石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石者主

山石間陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黃子

石青味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月採紫佳

石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無毒生邯鄲山如

爵莖二月採陶隱居云三十六水方呼為紫質石

終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無時

一百三十二種草木類

玉伯味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松

高五六寸紫花用莖葉臣禹錫等謹按陳藏器云今之石松生石上高一二尺山人取根莖浸酒

云風血除風瘰宜老伯應身和生專為有誤

文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下五色

有汁潤澤

曼諸石味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六月七月出

石上青黃赤夜有光

山慈石味苦平無毒主女子帶下一名爰莖生山之陽正月

生葉如藜藿莖有衣石濡主明目益精氣令人不飢渴輕身

長正一名石芥臣禹錫等謹按陳藏器云生石之陰如屋遊垣衣之類得雨即展故名石需早春青翠端

能四葉山人名石芥生令月白不飢渴

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螯烈一名顧豕

三月五月採莖葉陰乾臣禹錫等謹按爾雅云荊勃荊郭注云一名石芸

石劇味甘無毒主渴消中

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒茹益氣耐寒實骨髓

一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖赤黑二歲

一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾

曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草一

敗石味苦無毒主渴痺

越砥音味甘無毒主目盲止痛除熱陶隱居云今細礪石

臣禹錫等謹按蜀本草云今據此在草本類中恐非細礪石也

金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處

夏臺味甘主百疾濟絕氣陶隱居云此藥乃爾神

朱紫味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身長年

生寃句二月七月採

鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月採

德居云依山人今呼白草子亦為鬼目此乃相似也臣禹錫等謹按唐本云一名排風一名白幕爾雅云符鬼目注云葉似葛子如耳鐺赤色

鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱瘡一名地蓋生垣牆下叢生

赤日生薯死陶隱居云一名朝生疑是今薯也臣禹錫等謹按陳藏器云鬼蓋名為薯也薯生陰濕處

蓋黑莖赤和醋傳腫毒馬蓋腫小惡女正正倫云鬼織夏日得雨聚生糞堆見日消黑山物有小

馬顛味甘有毒療浮腫不可多食

馬唐味甘寒主調中明目一名羊蒜一名羊粟生下濕

地莖石筍生根五月採臣禹錫等謹按陳藏器云生南

結縷草也馬唐馬食如糖煎取汁明目潤肺爾雅云馬顛馬飯也

馬逢味辛無毒主癬蟲

牛舌實味鹹溫無毒主輕身益氣一名豕尸生

水中澤傍實大葉長尺五月採臣禹錫等謹按陳藏器云今東

土人呼田木中大葉女牛耳亦呼為牛耳來

羊乳味甘溫無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地

黃三月採立夏後毋死臣禹錫等謹按陳藏器云

小如拳上角部之有白汁取根當齊荒三月採苗折有白汁

羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥癩痲瘋音生蜀郡

犀洛味甘無毒主癰一名星洛一名泥洛

鹿良味鹹臭主小兒驚癇貫豚痢瘕大人瘞五月採

菟棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如棗

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名下雀生海水石谷間

陶隱居云葉與實俱如麥李

雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中葉細黃

葦亦有刺四月實兌音黃中黑五月採陰乾

雞涅味甘平無毒主明目中寒風諸不足水腫邪氣補中止

洩痢療女子白沃一名陰洛生雞山採無時

相烏味苦主音瘰一名烏葵如蘭香音生山陽五月

十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痺寒寒熱止欬一名無心生田甲下崖葉肥莖

蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇間生大水之陽四月採花八月採根

龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療痺寒濕生一河水傍如龍

芻及夏生

雞樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常山七月採實

神獲草可使獨守叱咤人寇盜不敢入門生常山八月採音願

唐云此亦守草計善人猶慮取用

黃護草無毒主痺益氣令人嗜食生隴西

吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中見者皆中有膏

夫雄草味甘溫無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭音如大豆赤色

雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一名白氣春生

秋花白冬實黑

本甘草主癩癰腫盛熱熨洗之生木間三月生大葉如蛇狀四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月三日採

益决草味甘温無毒主欬肺傷生山陰根如細辛

九熟草味甘温無毒主出汗止洩療悶一名烏粟一名雀粟生

人家庭中葉如棗一歲九熟七月採陶隱居云今不則能此

允草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉如毛冬生

酸草主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤黃

可以消玉一名醜草陶隱居云本草云是今酸算布地生者今處處有然忍非也

異草味甘無毒主癩痺寒熱去黑字生籬木上葉如葵平傍有用汁曰

灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑清心

蛇音草味辛無毒主傷金瘡

葶草味甘無毒主盛傷癰腫生山浦葉如芥

勳草味甘無毒主瘀血止精益氣盛氣一名黑草生山谷如括

樓音皆相音似音一音誤音亦音而音替音誤音多音未音矣音

英草華味甘平無毒主辟氣強陰療面勞瘡解煩堅筋骨療

風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月採陰乾

吳葵音華音味甘無毒主理心氣不足

封華味甘自毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採

典音他音典音華音味甘無毒主上氣解煩堅筋骨

非華味甘苦主水氣去赤蟲令人好色不可以服春生乃採臣

等謹按陳藏器去排音斐樹似杉子如檉子蘇注云後字

於果部重出排此即是其華也

節華味甘苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾中客熱氣一名山

節一名連節一名通泰十月採暴乾

徐李王益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟採食之

新雉木味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月採陰乾實如桃

合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東

排蒲木味甘平無毒主火氣止煩生陵谷華如柰實赤三核遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉二月實十月熟赤可食

學木核味甘寒無毒主脅下留飲日月氣不平除熱如蕤核五月採陰乾

木療腸辟華療不足子療傷中根療心腹逆氣止

渴十月採

枸櫞核味苦療水身面癰腫五月採

菝葜皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺實赤黃十月採

桑莖實味酸溫無毒主孕乳餘疾輕身益氣一名草玉葉如荏方莖大葉生園中十月採

滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長年生深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

可聚實味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長壽生山野道中穗如麥葉如艾五月採

讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾

蕒實味辛主明目補中○根莖中涕療傷寒熱出汗中風

面腫消渴熱中逐水生魯山平澤

臣禹錫等謹按陳藏器云五月收味辛香明自正氣

是蘭蕙之蕙

青畦味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺三蟲一名蟲損一名孟推

生方山山谷

白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似紫葳葉如燕盧採無時

白女腸味辛溫無毒主洩痢腸癖療心痛破疝瘕生深山谷

中葉如藍實赤赤女腸亦同

白扇根味苦寒無毒主瘡皮膚寒熱出汗令人變

白給味辛平無毒主伏蟲白癩音疔腫痛生山谷如藜蘆根白

相連九月採

白并味苦無毒主肺欬上氣行五藏分百病不起一名玉簫

一名箭悍葉如小竹根黃皮白生山陵三月四月採根暴乾

白辛味辛有毒主寒熱一名說

名羊草生楚山三月採

根白而香

白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名莖蒲十

月採

臣禹錫等謹按陳藏器云白昌即今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼為莖蒲莖石上莖蒲都別大而臭者是

是一名水昌蒲根色玉白去蚤蟲

赤舉味甘無毒主腹痛一名羊鈴一名陵渴生山陰二月花

兌音說蔓草上五月實黑中有核三月三日採葉陰乾

赤涅味甘無毒主疰崩中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處

採無時

黃林味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黃味辛平無毒主心腹積癥莖主惡瘡生澤中大莖細葉

香如藁本

黃白支生山陵三月四月採根暴乾

紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫給味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月三

日採根根如烏頭

天蓼味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中

臣禹錫等謹按

陳藏器云即今之水蓼一名遊龍亦名大蓼

地肤味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一名

夜光三月採臣禹錫等謹按陳藏器云地肤一名地錦一名地苳

地苳味苦無毒主小兒癩除邪養胎風痺洗洗寒熱目中青

醫女子帶下生腐木積草處如朝生天兩生蓋黃白色四月採之

地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋一名管根

一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根

陶隱居云疑此猶是白茅而小異也臣禹錫等謹按陳藏器云地筋如地黃根葉並相似而細多毛生平澤功用亦同地

黃李豈用之

地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青

土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

燕齒主小兒癩寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉

酸藟味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺根連數十枚

巴朱味甘無毒主寒止血帶下生雒陽

蜀格味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山陽如藿
菌有刺

纒根主緩筋令不痛臣禹錫等謹按陳藏器云苗如豆爾雅
虛大今武豆也莢有毛
一名巨荒千歲藟是也

苗根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草木

上莖有刺實如椒臣禹錫等謹按陳藏器云苗字從西
與苗字相似人寫誤為苗此即莖也

參果根味若有毒主鼠瘻一名百連一名烏藜一名鼠莖一

名鹿蒲生百餘根根有衣裏莖三月三日採根

黃辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名經辯

良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小

對廬味苦寒無毒主疥諸瘡久不瘳生死肌除大熱煮洗之

八月採似菴藷

囊藍味苦主身痒瘡白禿漆瘡洗之生房陵

委音蛇貽音味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家園中

大枝長鬚多葉而兩兩相值子如芥子

麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君苕一名衍草一名道止

一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實赤黑九月採根

王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草

類鼻味酸溫無毒主瘰癧一名類重生田中高地葉如天名

精美根五月採臣禹錫等謹按獨
本云可煮以洗病

師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名巨堯一名巨骨一

名鬼芭生平澤八月採

逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黃七月實黑

如大豆陶隱居又云杜
仲子亦名逐折

并苦主欬逆上氣益肺氣安五藏一名或暗薰一名玉荆三月採陰乾

父陞根味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名梓藻索干味苦無毒主易耳一名馬耳

荆莖療灼爛八月十月採陰乾臣禹錫等謹按陳藏器云即灼瘡法熱灸瘡有妙

鬼鹽音生石上按嫩和之日子亦為沐

竹付味甘無毒主止痛除血

秘思味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢

唐夷味苦無毒主療跛折

知杖味甘無毒療疝

空蠟松味辛無毒主眩痺

首味酸主結氣癰在喉頸者生海中介九月採

區余味辛無毒主心腹熱瘕臣禹錫等謹按蜀本作瘕

三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫臣禹錫等謹按蜀本名赴魚

一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑三月採

陰乾

五母麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名歸澤麻

一名天麻一名若一草臣禹錫等謹按蜀本無一字生田野五月採

芥拍腹味辛溫無毒主輕身療痺五月採陰乾

常吏之生臣禹錫等謹按蜀本云常吏之生未苦平無毒主明目實有刺大

如稻梁

救救入者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮室五月

十月採暴乾

丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓迺木上葉
細大枝赤莖母大如磧黃有汁七月七日採臣禹錫等謹按
寄即丁公藤也

城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益
氣生晉平陽

城東腐木味鹹温主心腹痛止洩便濃血臣禹錫等謹按陳
都今之城東古木不在土中一名地至主心腹痛鬼氣城東
都今取東墻之土也杜正倫方云古城任木煮湯服主難產
此即其類

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨葉如大青

載味酸無毒主諸惡氣

慶味苦無毒主欬嗽

屎切瓦味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

一十五種蟲類

雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠟蚘

天社蟲味甘無毒主絕孕益氣如蜂大腰食草木葉三月採

桑蠶蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉主不足臣禹錫等謹按
去氣桃蠶辟鬼皆隨所出而各有功又主小兒乳霍

石蠹蟲主石室臣禹錫等謹按陳藏器云
化解放絲連絲小石如蠟春夏羽
作小蛾水上飛一名石下新

行夜療腹痛寒熱利血一名負盤臣禹錫等謹按
蟬一名負盤則似絲非一物氏人食之味及辛氣盤
蟲有短翅飛不遠好
夜中行觸之氣出也

蝸筭離味甘無毒主燭館明目生江夏臣禹錫等謹按陳藏器
主上有稜生溪水中呼為螺
主明目下水亦呼為螺

主上有稜生溪水中呼為螺

藥魚味甘無毒主痔止血

丹戩味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠首全日股蜚頭赤七月七日採

扁前味甘有毒主鼠瘻瘡利水道生山陵如牛蝨翼赤五月八月採

蛭類療痺內漏一名蛭短土色而文

蜚厲主婦人寒熱

梗鷄味甘無毒療痺

益符療閉一名無舌

地防々人不飢不消生黃陵如濡居土中

黃蠱味苦療寒熱生地上赤頭長足有角群居七月七日採

唐本退二十種六種神農本草經一四種名醫別錄

董草味甘平無毒主明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛

止氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良陶隱居云

俗人呼蕙草狀如茅而香者為蕙草人家頗種之藥錄云葉如麻兩兩相對山海經云蕙草麻葉而方赤花而黑實氣

如蕙蕙無可以已屬今市人皆用蕙草此則非今詩書家多用蕙諸而竟不知是何草尚其用蕙草此則非今詩書家多用

等謹按藥性論云蕙草亦可單用其味苦無毒能治鼻中息肉

姑活味甘溫無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐

老一名冬葵子生河東陶隱居云方藥赤無用此者乃有固

子非葵菜之冬葵子唐本云別錄一名雞精也

別騎味苦微溫無毒主風寒濕痺身重四肢疼酸寒歷節痛

一名別枝一名別騎一名鼈騎生藍田川谷二月八月採陶

居云方家時有用處今俗亦絕爾

牡蒿味苦溫無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服血脉

滿盛生田野五月八月採陶隱居云方藥不復用唐本注云薄無光澤

石下長卿味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老

魅注易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西池澤山

麝陶隱居云此又名徐長卿恐是誤爾方家無用此處俗中皆不復識也

麝俱倫舌味辛微温無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五

月採陶隱居云生小小水中今人五月採乾以療霍亂良也

練石草味苦寒無毒主五癘破石淋膀胱中結氣利水道小

便生南陽川澤陶隱居云一名爛石草又云即馬矢蒿

戈共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足

寒無色生益州山谷惡主神黃燥

蕈音譚草味鹹平無毒主養心氣除心温温辛痛浸淫身熱可

作鹽生淮南平澤七月採論云草草亦可單用味苦無毒主

通生風澹壯熱埋石為之使

五色符味苦微温主欬逆五藏邪氣調中益氣明目移赤青

符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名女木生巴

郡山谷陶隱居云方藥皆不復用今人並無識者臣禹錫

藜音襄草味甘苦寒無毒主温瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥生淮

南山谷

翹根味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好明目

久服輕身耐老以作蒸飲酒病人生啜向高平澤二月八月採

陶隱居云方藥不復用常無識者

鼠姑味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘻惡澹邪氣一名

藏音齋生丹木陶隱居云今人不識此鼠姑乃牡丹又名鼠姑

船虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀郡立
秋取陶隱居云方藥不用俗人無識者

屈草味苦微寒無毒主骨節下痛邪氣腸間寒熱陰痺久服
輕身益氣耐老生漢中川澤五月採陶隱居云方藥不後用俗無識者

赤赫味苦寒有毒主痲瘍惡敗瘡除三蟲邪氣生益州川谷
二月八月採

桂木味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣女子陰
蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生晉陽平澤陶隱居云方藥亦不復用

占斯味苦温無毒主邪氣濕痺寒熱瘡除水堅積血癥月
閉無子小兒疳不能行諸惡瘡腫止腹痛令女人有子一

名炭皮生太山山谷採無時陶隱居云解和毒李云是樟人皆以胡桃皮當之非是直也按桐君錄云生土洛是木皮

而無正續橫理不知此復是向物莫測真假何者為是也禹錫等謹按藥性論木占斯巨味辛平無毒能治血癥通利使主先手足熱菜更為之

嬰桃味辛平無毒主止洩腸辟除熱調中益脾氣令人好色
美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採陰乾陶隱居云

此非今果實櫻桃形乃相似而實乖
異山間乃時有方藥亦不復用爾

鳩直蔭鳥毛有大毒入五臟爛殺人其口主殺蝮蛇毒一名
鳩音運日生南海陶隱居云此乃黑鵝赤鵝與深山中鳩孔雀五色

如黑槍鷄其共禁大打鷄令反不覓蛇吞之作聲似云鳩力故
近東人呼為同力鳥飛飛人誤食其肉立即死鳩毛羽不

可名鳩酒而並療蛇毒帶鳩家亦辟蛇昔時皆用鳩毛為酒
故名鳩酒而並療蛇毒帶鳩家亦辟蛇昔時皆用鳩毛為酒

中亦大有毒其於鳩月也唐本注云此鳥商州以南江嶺間
大有人皆謂識其肉腥有毒亦不堪飲云羽畫酒殺人以是

浪濤抄玉篇引郭璞云鳩鳥大如鴈長頸赤喙食肉以是
廣雅淮南子皆一名運日鳩迎同也問交廣人並云鳩日文

孔雀者陶云如孔雀者交更無也

今新退一種

彼子味并温有毒主腹中邪氣去三蟲蛇蝥蠱毒鬼疰伏尺

生永昌山谷陶隱居云方家從來無用此者古今諸醫

本注云此彼字當木傍作皮枝仍音枝木實也誤入蠱部爾
惟云被一名杉葉似杉木交相肌軟下名推下陶於木部出
之此條宜在果部中也今注陶隱居不識唐本注以為推爾
今傍木部下品自有一樞實一條而披子又在龜魚部中雖同
出永昌而主療稍別占今未辨兩注
不明今移入於此卷末以俟識者

重脩政和經史證類備用本草卷第三十

補注本草奏勅

嘉祐二年八月三日

詔朝廷累頒方書委諸邵收掌以備軍民醫疾訪聞貧下之家難於檢用亦不能脩合未副矜存之意今除在京已係逐年散藥外其三京并諸路自今每年京府節鎮及益并慶渭四州各賜錢二百貫餘州軍監賜錢一百貫委長吏選差官屬監勘醫人體度時令按方合藥候有軍民請令畫時給付所有神農本草靈樞太素甲乙經素問之類及唐濟千金外臺秘要等方仍差太常少卿宜集賢院掌禹錫職方員外郎秘閣校理林億敷中丞祕閣校理張洞殿中丞館閣校勘蘇頌同共校正聞奏臣禹錫等尋奏置局刊校并乞差醫官三兩人同共詳定其年十月差醫學奏宗右朱有言赴局祇應

三年十月臣禹錫臣億臣頌臣洞又奏本草舊本經注中載述藥性功狀甚多踈略不備處已將諸家本草及晉史中應係該說藥品功狀者採拾補注漸有次第及見唐顯慶中詔脩本草當時修定注釋本經外又取諸般藥品繪畫成圖及別撰圖經等辨別諸藥最為詳備後來失傳罕有完本欲下諸路州縣應係產藥去處並令識別人子細辨認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件畫圖並一一開說著花結實採時月所用功效其番夷所產藥即令詢問權場市般商客亦依此供析并取逐味各一二兩或一二枚封角因入京人差齎送當所投納以憑照證書成本草圖并別撰圖經所莫與今本草經並行使後人用藥知所依據

奏可至四年九月又准

勅差太子中舍陳檢同校正五年八月補注本草成書先上之十一月十五日准

勅差光祿寺丞高保衡同共覆校至六年十二月繕寫成版樣依舊并目錄二十一卷仍

賜名曰嘉祐補注神農本草

嘉祐五年八月十二日進

圖經本草奏勅

嘉祐三年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔修本草當時修定注釋本經外又取諸藥品繪畫成圖別撰圖經辨別諸藥最為詳備後來失傳罕有完本欲望下應係產藥去處今識別人子細詳認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸

玉石等堪入藥用者逐件圖繪并一一開說著花結實收採
時月及所用功效其番夷所產即令詢問推場市舶商客亦
依此供析并取逐味一二兩或一二枚封角因入京入差齎
送當所投納以憑照證書成本草圖并別撰圖經與今本草
經並行使後人用藥有所依據奉

詔旨宜令諸路轉運司指揮轄下州府軍監差逐處通判職
官專切管勾依應供申校正醫書所至六年五月又奏本草
圖經係太常博士集賢校理蘇頌分定編撰將欲了當奉
勅差知潁州所有圖經文字欲令本官一面編撰了當詔可
其年十月編撰成書送本局修寫至七年十二月一日進呈
奉
勅 續板施行

證類本草校勘官叙

政和六年七月二十九日奉

敕校勘

- 同校勘官太醫學內舍生編類聖濟經所點對方書官 臣龔璣
- 同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官 臣丁阜
- 同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官 臣許嘏
- 同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官 臣杜灝
- 同校勘官翰林醫候入內宿編類聖濟經所點對方書官 臣朱永
- 同校勘官翰林醫官編類聖濟經所點對方書官 臣謝惇
- 同校勘官奉議郎太醫學博士編類聖濟經所點對方書官 臣劉植
- 同校勘官中衛大夫康州防禦使向當龍德宮總管修建明堂所
醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學 臣曹孝忠

翰林學士宇文公書證類本草後

唐慎微字審元成都華陽人兒寢陋舉措語言樸訥而中極明敏其治病百不失一一語證候不過數言再問之輒怒不應其於人不以貴賤有所召必往寒暑雨雪不避也其為士人療病不取一錢但以名方秘錄為請以此士人尤喜之每於經史諸書中得一藥名一方論必錄以告遂集為此書尚書左丞蒲公傳正欲以執政恩例奏與一官拒而不受其二子五十一五十四備志其名及婿張宗說字巖老皆傳其藝為成都名醫元祐間虛中為兒童時先人感風毒之病審元療之如神又手緘一書約曰某年月日即啓封至期舊書復作取所封開視之則所錄三方第一療風毒再作第二療風毒山攻氣促欲作喘嗽如其言以次第餌之半月良愈其神妙若


此皇統三年九月望成都宇文虛中書

余讀沈明遠寓簡稱范文正公微時慷慨語其友曰吾讀書學道要為宰輔得時行道可以活天下之命時不我與則當讀黃帝書深究醫家奧旨是亦可以活人也未嘗不三復其言而大其有濟世志又讀蘇眉山題東臯子傳後云人之至樂莫若身無病而心無憂我則無是二者然人之有是者授於子前則予安得全其樂乎故所至處必蓄善藥有求者則與之而尤喜釀酒以飲客或曰子無病而多蓄藥不飲而多釀酒勞已以為人何哉予笑曰病者得藥吾為之體輕飲者得酒吾為之酣適豈專以自為也亦未嘗不三復其言而仁其用心嗟乎古之大人君子之量何其弘也蓋士之生世惟當以濟人利物為事達則有達而濟人利物之事所謂執朝廷

大政進賢退邪興利除害以澤天下是也窮則有窮而濟人利物之事所謂居間里間傳道授學急難救疾化一鄉一邑是也要為有補於世有益於民者庶幾乎兼善之義顧豈以未得志也未得位也遽泛然忘斯世而棄斯民哉若夫醫者為切身一大事且有及物之功語曰人而無恒不可以作巫醫又曰子之所慎齊戰疾康子饋藥子曰丘未達不敢嘗余嘗論之是術也在吾道中雖名為方伎非聖人賢者所專精然捨而不學則於仁義忠孝有所缺蓋許世子止不先嘗藥者私書以殺君故曰為人子者不可不知醫懼其忽於親之疾也况乎此身受氣於天地受形於父母自幼及老將以率其本然之性充其固有之心如或遇時行道使萬物皆得其所指六合於太和中以畢其為人之事而一旦有疾懵不知

所以療之伏枕呻吟付之庸醫手而生死一聽焉亦未可以言智也故自神農黃帝雷公岐伯以來名卿才大夫往往究心於醫若漢之淳于意張仲景晉之葛洪殷浩齊之褚澄梁之陶弘景皆精焉唐陸贄斥忠州纂集方書而蘇沈二公良方至今傳出是則吾儕以從正謹學餘隙而於此手蒐亦不為無用也余自幼多病數與醫者語故於醫家書頗嘗涉獵在淮陽時嘗手節本草一帙辯藥性大綱以為是書天地間王石草木禽獸蟲魚萬物性味在儒者不可不知又飲食服餌禁忌尤不可不察亦窮理之一事也後居梁得閑闕趙公家素問善本其上有公標注黃緣一讀深有所得喪亂以來舊學蕪廢二書亦失去嘗謂他日安居講學論著外當留意攝生今歲游平水會都人張存惠魏卿介五友七君

唐佐來言其家重刊證類本草已出及增入宋人寇宗奭
義定新書求為序引因為書其後已酉中秋日雲中劉祁
云大德丙午歲仲冬望日平水許宅印



嘉靖丁未孟春月吉
楚府崇本書院重刊

