7
9
270

政和本草

三四五



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270

ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第三 [illegible]衍義

成都唐愼微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

勅校勘

玉石部上品總七十三種

一十八種神農本經白字

五十九種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家嘗用有效注云今附

五種新補

大觀本草

五種新分條
三種海藥餘
三十五種陳藏器餘
凡墨蓋子巳下並唐愼微續證類

丹砂　雲母　玉屑
玉泉　石鍾乳　礬石
消石　芒消　朴消 附甜消
玄明粉 新補　馬牙消 新補　生消 今附
滑石　石膽　空青
曾青　禹餘糧　太一餘糧

白石英　紫石英　五色石脂
青石脂　赤石脂　黃石脂
白石脂　黑石脂 已上五種元附五色石脂今新分條
白青　綠青　石中黃子 唐附
無名異 今附　菩薩石 新補　婆娑石 今附
綠礬 新補　柳絮礬 新補　扁青 音補

三種海藥餘
車渠　金線礬　波斯礬

三十五種陳藏器餘
金漿　古鏡　勞鐵　神丹

鐵鏽　布鍼　銅盆　釘棺下斧聲
枷上鐵釘　黄銀　石黄　石脾
諸金　水中石子　石漆　燒石
石藥　研朱石槌　暈石　流黄石
白師子　玄黄石　石欄干　玻瓈
石髓　霹靂鍼　大石鎮宅　金石
王膏　温石　印紙　煙藥
特蓬殺　阿婆趙榮二藥　六月河中諸熱砂

辰州丹砂

宜州丹砂

丹砂　味甘微寒無毒　主身體五藏百病養精神安魂魄益氣明目　通血脈止煩滿消渴益精神悅澤人面　殺精魅邪惡鬼　除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡　久服通神明不

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特7-270
ガラス使用

老輕身神仙能化爲汞作末名真朱光色如雲母可析者良生符陵山谷採無時惡磁石畏鹹水陶隱居云按此化爲汞及名真朱者即是今朱砂也俗醫皆別取武都仇池雄黃夾雌黃者名爲丹砂方家亦往往俱用此爲謬矣符陵是涪州接巴郡南今無復採者乃出武陵西川諸蠻夷中皆通屬巴地故謂之巴砂仙經亦用越砂即出廣州臨漳者此二處並好惟須光明瑩澈爲佳如雲母片者謂雲母砂如樗蒲子紫石英形者謂馬齒砂亦好如大小豆及大塊圓滑者謂豆砂細末碎者謂末砂此二種麤不入藥用但可畫用爾採砂皆鑿坑入數丈許雖同出一郡縣亦有好惡地有水井勝火井也鍊餌之法備載仙方最爲長生之寶唐本注云丹砂大略二種有土砂石砂其土砂復有塊砂末砂體並重而色黃黑不任畫用療瘡疥亦好但不入心腹之藥爾然可燒之出水銀乃多其石砂便有十數種最上者光明砂云一顆別生一石龕內大者如雞卵小者如棗栗形似芙蓉破之如雲母光明照徹在龕中石臺上生得此者帶之辟惡爲上其次或出石中或出水內形塊大者如拇指小者如杏仁光明無

雜名馬牙砂一名無重砂入藥及畫俱善俗間亦少有之其有磨嵯新井別井水井火井芙蓉石末石堆豆末等砂形類頗相似入藥及畫當擇去其雜土石便可用矣別有越砂大者如拳小者如雞鴨卵形雖大其雜土石不如細明淨者經言末之名真朱謬矣豈有一物而以全末爲殊名者也今注今出辰州錦州者藥用最良餘皆次焉陶云出西川非也蠻夷中或當有之臣禹錫等謹按藥性論云丹砂君有大毒鎮心主尸疰抽風日華子云涼微毒潤心肺治瘡疥痂息肉服并塗用

圖經曰丹砂生符陵山谷今出辰州宜州階州而辰州者最勝謂之辰砂生深山石崖間土人採之穴地數十尺始見其苗乃白石耳謂之朱砂牀砂生石上其塊大者如雞子小者如石榴子狀若芙蓉頭箭鏃連牀者紫黯若鐵色而光明瑩澈碎之嶄巖作牆壁又似雲母片可析者真辰砂也無石者彌佳過此皆淘土石中得之非生於石牀者陶隱居注謂出武陵西川諸蠻中今辰州乃武陵故地雖號辰砂而本州境所出殊少往往在蠻界中溪溆錦州得之此地蓋陶所謂武陵西川者是也而後注謂出西川爲非是不曉武陵之西川

耳宜砂絶有大塊者碎之亦作塊碎
色亦深赤爲不及辰砂蓋出七石間
然宜州近地春州融州皆有砂故其
蒸之氣亦赤黄色土人謂之朱砂氣
人患也階砂又次都不堪入藥惟可
好者爲光明砂其次謂之顆塊其次
之末砂而醫方家惟用光明砂餘並
鄭康成注周禮以丹砂石膽雄黄礬石不用採無時謹按古
人惟以攻創瘍而本經以丹砂爲治服之五毒古
食鮮有不爲藥患者豈聖哲之說勝乎服餌者多
有不經丹竈服之而自延壽命次有毒故人
雷公云凡使宜須細認取諸般
論之有砂硫砂如拳許大或重一鎰有十一四一
面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅
栢砂如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如帝
珠子許大面上有小星現有神座砂又有金座砂玉座砂
砂不經丹竈服之而自延壽命次有白金砂澄水砂陰座
成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曾末砂上砂金砂星
砂平面砂神末砂已上不可一一細述也夫修事朱砂
先於一靜室内焚香斎沐然後取砂以香水浴過了拭
乾即碎搗之後向鉢中更研三伏時竟取一鵝鍋子煮

研了砂於内用丼草紫背天葵五方草各剉之苦砂上下以東流水煮亦三伏時勿令水火關失特候蒲去三件草又以東流水淘令淨乾熬又研如粉用小甕瓶子盛又入青芝草山嶺草半兩蓋之下十斤火煆從巳至子許大空腹服一九如要入藥中用則依此法凡煆自然住火五兩研用丼草二兩紫背天葵一鎰五方草自然汁一鎰若東流水取足

外臺秘要傷寒時氣温疫頭痛壯熱脉盛始得一二日者取真砂一兩以水一斗煮取一升頓服覆衣被取汗忌生血物

又方辟瘟疫取上等硃砂一兩細研以白蜜和丸如麻子大常以太歲日平旦一家大小勿食諸物面向東立各吞三七丸末無疫疾勿令近歯

又方療心腹宿癥及卒得癥取硃砂研搜飯令硃勻以硃飯飼之著雞於桉上牧取糞曝燥爲末温清酒服方寸匙至五錢日三服一隻先餓一日後以若病困者晝夜可六服一雞火更飼一雞取足服之俟

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

愈即止

斗門方治小兒未滿月驚着似中風欲死者用硃砂一
以新汲水濃磨汁塗五心上立差最有神驗

十全博救療子死腹中不出用硃砂一兩以水
煑數沸末之然後取酒服之立出

姚和衆小兒初生六日溫腸胃壯血氣方煉成硃砂如
大豆許細研以蜜一棗大熟調以綿搵取令小
兒吮之一
日令盡

太上八帝玄變經三皇真人煉丹方丹砂一斤色發明
者研末重絹篩之令靡上以醇酒不
見水者沃丹撓之令如葯泥狀盛以銅盤中置高閣上
勿令婦人見暴之身自起居數撓燥復沃之當令如泥
若陰雨疾風復藏之無人處天晏出暴之盡酒三斗而
成能長暴之三百日當紫色握之不汚手如著手未乾
可丸欲服時沐浴蘭香齋戒七日勿令婦人近藥過傍
九如麻子大常以平旦向日呑三九服之一月三蟲出
服之五六月腹内諸病皆差服之一年
白髮更黑歲加一丸服之三年神人至

張潞云烏髭鬢大効方以小雌雞一對別處各養餵不
得令食蟲并雜物只與烏油麻一件并與水喫
使雞長大放卵時專覷取出先放者卵收取及別處更
放卵絶却收先放者卵細研好硃砂一兩擊破卵傾些
子作竅入砂於卵内安置用紙粘損處數重候乾用後
放者卵一齊令雞抱候雞子出爲度其藥在卵内自然
結實打破取出爛研如粉用蒸作丸如菉豆大
不計時候酒下五七丸不惟變白亦愈疾矣

青霞子丹砂自然不死若以氣衰血散竭骨枯入石
之功稍能添益若欲長生久視保命安神須餌
丹砂且入石見火悉成灰燼丹砂伏火化爲黃銀能重
能輕能神能靈能黒能白能暗能明一斛人擧力難昇
擧萬鈞遇火輕速上騰
鬼神尋求莫知所在

太清服錬靈砂法丹砂外包入石内含余精先禀氣於
甲受氣於丙出胎見壬結魄成庚增
光歸戊陰陽升降各本其原且如餅石五金俱受五
陰神之氣結亦分爲五類之形形質頑嚚志性沉滞

寶藏論硃砂若草伏住火胎包在鞴成
汁可點銀爲金次點銅爲銀

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特7-270
ガラス使用

別說云謹按金商州亦見出一種作土氣色微黃陝西河東河北京東京西等路並入藥及畫家亦用長安蜀中研以代水銀朱作漆器又信州近年出一種極有大者光芒牆壁略類宜州所產然皆有砒氣破之多作生砂色入藥用見火恐殺人今浙中市肆所貨往往多是用者宜審詳之

衍義曰丹砂今人謂之朱砂辰州朱砂多出蠻峒錦州深廣數十丈先聚薪于井蒲則緩火焚之其青石壁並裂處即有小龕七中自有白石床其石如玉床上乃生丹砂小者如箭鏃大者如芙蓉其光明可鑒研之鮮紅至十兩者晃州亦有形如箭鏃帶石者得自上中非此之比也此物鎮養心神但宜生使煉服少有不作疾者亦不減硫黃輩又一醫流服伏火者數粒一旦大熱數夕而斃李善勝嘗煉朱砂爲丹經歲餘沐浴再入鼎誤遺下一塊其徒九服之遂發憒昏一夕而斃生朱砂初生兒便可服因火力所變遂能殺人可不謹也



丹雲州出



江州雲母

雲母味甘平無毒主身皮死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五藏益子精明目下氣堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢久服輕身延年悅澤不老耐寒暑志高神仙一名雲珠色多赤一名雲華五色具一名

雲英色多青一名雲液色多白一名雲砂色青黃一名磷石色正白生太山山谷齊盧山及琅邪北定山石間二月採澤瀉為之使畏鮀甲及流水陶隱居云按仙經雲母乃有八種向日視之色青白多黑者名雲母色黃白多青名雲英色青黃多赤名雲珠如冰露乍黃乍白名雲砂黃白皛皛名雲液皎然純白明澈名磷石此六種並好服而各有時月其黯黯純黑有文斑斑如鐵者名雲膽色雜黑而強肥者名地涿此二種並不可服鍊之有法惟宜精細不爾入腹大害人今虛勞家先散用之並只擣篩珠為末允琅邪在彭城東北青州亦有今江東惟用廬山者為勝以砂土養之歲月生長今鍊之用礬石則柔爛亦便是相畏之効百草上露乃勝東流水亦用五月茅屋溜水臣禹錫等謹按藥性論云雲母粉君惡徐長卿忌羊血粉有六等白色者上有小毒主下痢腸澼補腎冷楊損之云青赤白黃紫者並堪服餌惟黑者不任用害人日華子云凡有數種通透輕薄者為上也

圖經曰雲母生泰山山谷齊盧山及琅邪北定山石間今兖州雲夢山及江州濠州杭越間亦有之生土石間作片成層可折明滑光白者為上江南生者多青黑色不堪入藥二月採其片絕有大而瑩潔者今人或以飾燈籠亦古屏扇之遺事也謹按方書用雲母皆以色澤者為貴惟中山衛叔卿單服法雲母五色具者蓋本經所謂一名雲華者是一物中而種類有別耳葛洪抱朴子內篇云雲母有五種而人不能別也當舉以向日看其色詳占視之乃可知正爾於陰地視之不見其雜色也五色並具而多青者名雲英宜以春服之五色並具而多赤者名雲珠宜以夏服之五色並具而多白者名雲液宜以秋服之五色並具而多黑者名雲母宜以冬服之但有青黃二色者名雲砂宜以季夏服之皛皛純白者名磷石四時可服也然則醫方所用正白者乃磷石一種耳古之服五雲之法甚多陶隱居所撰太清諸石藥變化方言之備矣今道書中有之然脩鍊節度恐非文字可詳誠不可輕餌也又西南天竺等國出一種石謂之火齊亦雲母之類也色如紫金離析之如蟬翼積之乃如紗縠重沓又云璢璃類也亦堪入藥

雷公云凡使色黄黑者厚而頑者並不中用須要光瑩如赤色者經婦人手把事一斤先用小地膽草紫青天葵生耳草地黄汁各一鐺乾者細剉濕者取汁了於瓷器中安雲母并諸藥了下天池水三鐺煮七日夜水火勿令失度其雲母自然成碧玉漿在鐺底卸以天池水猛投其中將物攪之浮如蝸涎者即去之如此三度淘乎了取沉香一兩擣作末以天池水煎沉香湯三升已來分為三度再淘雲母漿了日中曬任用之

聖惠方治火瘡敗壞用雲母粉同生羊髓和如泥塗之

千金方治風瘡遍身百計治不差者煅雲母粉以清水調服之看人大小以意酌量與之多少服

又方治帶下温水和服三方寸匕立見神効

又方治赤白痢積年不差飲調服方寸匕兩服立見神効

又方治金瘡斧一切惡瘡用雲母粉傳之立絶妙

又方治淋疾温水和服三錢匕

經效方青城山丈人觀主康道豐傳治百病煅製雲母粉法雲母一斤拆開揀碎入一大瓶内築實上流水銀一兩封固以十斤頓火煅通赤取出却拌香蕊紫引翅草二件合擣如泥後以水火絹袋盛於大水盆内搖取粉餘滓未盡再添草藥重煅以小木盤一面於灰上印一淺坑鋪紙傾粉在内直候乾移入火焙之取出細研以麪糊九如梧桐子大遇有病者服之無不效知成都府辛諫議魯患大風衆醫遇此道士進得此方服之有神驗

食醫心鏡治水兒赤白痢及水痢雲母粉半大兩研作粉煮白漸調空腹食之

抱朴子服五雲之法或以朴蕊水玉化之以為水或以水或以消石合於筒中埋之為水或以蜜漬為酪或以秋露漬之百日葦囊撓以為粉或以無蘭草榨血合餌之服之一年百病除三年久服反老成童五年不關服可役使鬼神入火不燒入水不濡踐棘而不傷膚與仙人相見他物埋之

即朽著火即焦而五雲內猛火中經時終不燋埋之永不腐故能令人長生地服經十年雲氣常覆其上夫服其丹以致其子其理之自然

明皇雜録開元中有名醫紀明者觀人顏色談笑知病深淺不待診脉帝聞之召於掖庭中看一宮人每日晨則笑歌啼號若狂疾而足不能履地朋視之曰此必因食飽而大促力頓仆於地而然乃欽以雲母湯令熟窯而失所若問之乃言因太華公主載誕宮中大陳歌吹某乃主謳懼其聲不能清且長喫純蹄羹飽而當筵歌大曲唱罷氣息奄奄臺上高而墜下久而方甦病在足不能及地

丹房鏡源雲母粉制永伏丹砂亦可食之

神仙傳宮嵩服雲母數百歲有童子顏色

青霞子雲母久服寒暑難侵

衍義曰雲母古雖有服鍊法令人服者至少謹之至也市廊多折作花朵以售之今惟合雲母膏治一切癰疽瘡等惠民局別有法



玉屑味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之久服輕身長年生藍田採無時惡鹿角陶隱居云此云玉屑亦是以玉爲屑非應別一種物也仙經服穀玉有擣如米粒乃以苦酒漬令如泥亦有合爲燒者凡服玉皆不

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

得用已成器物及冢中玉璞也好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐疏勒諸處皆善仙方名玉爲玄真潔白如豬膏叩之鳴者是真也其比類甚多相似宜精別之所以燕石入笥卞氏長號也【唐本注】云餌玉當以消作水者爲佳屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當完出也又爲粉服之者即使人淋壅屑如麻豆其義殊深【臣禹錫等謹按日華子】云玉屑服之與水餌之俱令人不死所以不及金者令人數〻發熱似寒食散狀也若服玉屑者宜十日輒一服雄黃丹砂各一刀圭散髮洗沐寒水迎風而行則不發熱也【日華子】云玉潤心肺明目滋毛髮助聲喉

圖經曰玉按本經玉泉生藍田山谷玉屑生藍田【陶隱居注】云好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐疏勒諸處皆善今藍田南陽日南不聞有玉禮器及乘輿服御多是于闐國玉晉金州防禦判官平居誨天福中爲鴻臚卿張鄴本二名上一字犯太祖廟諱上字使于闐判官回作行程記載其國採玉之地云玉河在于闐城外其源出崑山西流一千三百里至于闐界牛頭山乃疏爲三河一曰白玉河在城東三十里二曰綠玉河在城西二十里三曰烏玉河在綠玉河西七里其源雖一而其玉隨地而變故其色不同毎歲五六月大水暴漲則玉隨流而至玉之多寡由水之大小七八月水退乃可取彼人謂之撈玉其國之法官未採玉禁人輒至河濱者故其國中器用服飾往往用玉今中國所有多自彼來耳【陶隱居】云玉泉是玉之精華白者質色明徹可消之爲水故名玉泉世人無復的識者惟通呼爲玉爾玉屑是以玉爲屑非應別是一物仙經服瑴玉有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥亦有合爲漿者蘇恭云玉泉者玉之泉液也以仙室池中者爲上其以法化爲玉漿者功劣於自然泉液也餌玉當以消作水者爲佳又屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當完出若爲粉服之即使人淋壅周禮玉府王齊則供食玉鄭康成注云玉是陽精之純者食之以禦水氣王齊當食玉屑正義云玉屑研之乃可食然則玉泉今固無有玉屑醫方亦稀用祥符中元帝嘗令工人碎玉如米豆粒制作皆如陶蘇之説然亦不聞以供膳餌其云研之乃食如此恐非益人誠不可輕服也以方書中面膏有用玉屑者此恐是研粉之乃可用既非服餌用之亦不害也書傳載玉之色曰赤如雞冠黄如蒸

栗白如截肪黒如純漆謂之玉符而青玉獨無説焉又
其質温潤而澤其声清越以長所以為貴也今五色玉
清白者常有黒者時有黄赤者絶無雖礼之六器亦不
能得其真今儀州出一種石如蒸栗色彼人謂之栗玉
或云亦黄玉之類但少潤澤声又不清越為不
及耳然服玉食玉惟貴純白它色亦不取焉

海藥云按異物志云出崑崙又淮南子云出鍾山又云
藍田出美玉燕口出璧玉味鹹寒無毒主消渇滋
養五藏止煩躁宜共金銀麥門冬等同煎服之甚有所
益仙經云服玉如玉化水法在淮南三十六水法中載
又別宝經云凡石韞玉但夜將石映燈看之内有紅光
明如初出日便知有玉楚記卞和三献玉不鑒所以遭
刖是後有辨者映燈験之方知玉
在石内乃為玉璽價可重連城也

李預每羨古人飡玉之法乃採訪藍田躬往掘得若環
璧雜器形者大小百餘枚稍雜黒皆光潤可玩預
乃槌七十枚成屑日食之經年云有効驗而世事寢息
並不禁節又加之以好酒損志及疾篤謂妻子曰服玉
當屏居山林排棄嗜慾或當有大神力而吾酒色不絶
自致於死非藥之過也尸体必當有異於人勿使速殯
令後人知飡服之驗時七月中旬長安毒熱預停尸四
宿而体色不変其妻常氏以玉珠二枚含之口閉因嘱
其口都無穢氣

寶藏論玉玄真者餌之其命無極令人舉身輕飛不但
地仙而已然其道遅成服一二百斤乃可知也
玉可以烏米酒及地榆酒化之為水亦可以葱漿水消
之為粘亦可餌以為丸可燒為粉服一年已上入水中
不濡

王莽遺孔休玉休不受莽曰君面有疵美玉可以滅瘢
休循不受莽曰君嫌其價遂槌碎進休休方受之

青霞子玉屑一升地榆草一升稻米一升三物取白露
二升置銅器中煮米熟絞取汁玉屑化為水名
曰玉液以藥内杯中美
醴所謂神仙玉漿也

天寶遺事唐貴妃含玉燕津以解肺渇

葉天師枕中記玉屑味甘和無毒屑如麻豆久服輕身長壽惡鹿角

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特7-270
ガラス使用

馬鳴先生金丹訣玉脊常服令人精神不乱

丹房鏡源玉末養丹砂

玉泉味甘平無毒主五藏百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣利血脉療婦人帶下十二病除氣癃音隆明耳目

又服而寒暑不饑渴不老神仙

斤死三年色不變二名玉札生藍田山谷採無時畏欽冬花

陶隱居云藍田在長安東南猶出美玉此當是玉之精華白者質色明澈可消之為水故名玉泉今人无復的識者惟通呼為玉尔張華又云白色者此物平常服之則應神仙有人臨死服五斤死經三年其色不變古來發冢見屍如生者其身腹內外無不大有金玉滿制玉公莽生用珠襦玉匣是使不朽故也鍊服之法亦應依仙經服玉法水脊隨宜雖曰性平而服玉者亦多乃發熱如病裹食散狀治玉既天地重寶不比餘石若未深解節度勿輕用之今按別本注云玉泉者玉之泉液也以仙室玉池中者為上今仙經三十六水法中化玉為玉漿稱為玉泉服之長年不老然功劣於自然泉液也一名玉液一名瓔漿一名禹餘粮等謹

輕身長年人臨死服五

文具玉圖經脊條下

被曰華子云玉泉治血脈

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

道州石鍾乳

石鍾乳味甘温無毒主咳逆上氣明目益精通五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療脚弱疼冷下膲傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不饑

一派供寺中用泉嘗從石與諸并水无異若按別本注玉泉玉之泉液也以仙室玉池中者為上如此則幸世不能得亦漫立此名故知別本所注為不可取又有黑玉出燕北体录脆如油和粉色不入藥當附于此

別說云謹按圖經說饑州栗玉之所以異於其堅而有理火刃不可傷為別尔今饑州黃石雖彼人用便可彫刻與階州白石同体而異色恐不繼諸玉類行義曰玉泉經云生蓋田山谷採無時今蓋田山谷亦採又曰服五斤古今方木不言所又曰一名玉礼如此則不知定是何物諸家所用消之為水故不言所又曰一名玉立文陶隱居雖曰可消之為水故不言所又曰山下出泉也蓋泉如此名玉泉就如是則當言玉水亦不當言玉泉也蓋泉其流布之義別之則无乃不通易又則誠非止水終未藥歐理今詳泉字乃是漿字於義方允漿中既有玉故曰服五斤去古既遠亦文字脫誤也採玉為漿斷死疑焉且如書箱尚多亡逸況本草又在唐堯之士理亦无怪謂如虵含本草誤為蛇全唐本注云全字乃是合字陶見誤本改為含尚如此不定後有鐵漿其義同此又道藏經有金飯玉漿之文唐李商隱有夔漿未飲結成冰之詩是知玉誠可以為漿又荊門軍界有玉泉寺中有泉与尋常泉水无異亦不能洽病寺中日用此水又西洛有万安山山腰間有寺曰玉泉當兩卷是山實玉泉之處寺僧皆糟不能荅寺前有泉

之令人淋一名公乳一名蘆石一名夏石生少室山谷
及泰山採無時蛇床為之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蘘草陶隱居云第一出始興而江陵
及東境名山石洞亦皆有惟通中輕薄如鵝翎管碎之
如爪甲中无鴈齒光明者為善長挺乃有一二尺者色
黄以苦酒洗刷則白仙經用之少而俗方所重亦甚貴
唐本注云鍾乳第一始興其次廣連澧朗郴等州者雖
厚而光潤可愛餌之並佳今峽州青溪房州三洞出者
亞於始興自餘非其土地不可輕服多發淋渴止可搗
篩白練裹之合諸藥草浸酒服之陶云鍾乳一二尺者
謬說[今按]別本注云凡乳生於深洞幽穴皆龍蛇潛伏
或龍蛇毒氣或洞口陰陽不匀或通風氣鴈齒澀或黄
或赤乳无潤澤或其煎鍊火色不調一煎已後不易本
則生火毒服即令人發淋又乳有三種有石乳竹乳茅
山之乳石乳者以其山洞純石以石津相滋陰陽交備
蟬翼文成謂為石乳竹乳者以其山洞徧生小竹以竹
津相滋乳如竹狀謂為竹乳茅山之乳者山有土石相
雜徧生茅草以茅津相滋為乳乳色稍黒而滑潤石乳
性温竹乳性平茅山之乳微寒一種之中有上中下色

餘並亦有不可輕信凡乳光澤為好也[臣禹錫等謹按]
[吳氏云]鍾乳一名虛中神農辛桐君黄帝醫和甘扁鵲
甘無毒生山谷陰處岸下溜汁成如乳汁黄白色空中
相通二月三月採陰乾[藥性論]云鍾乳亦名黄石砒有
大毒主泄精寒嗽壯元氣健益陽事能通声忌羊血[蕭
炳]云如蟬翅者上爪甲中者次鵝管者下明白薄者可服
[日華子]云補五勞七傷通亮者為上更有蟬翼乳功亦
同前凡將合鎮駐藥須是一氣研七伏時點末嘗上使
入肉不見為度慮人歇即將鈴繫於槌柄上研常鳴為驗
圖經曰石鍾乳生少室山谷及泰山今道州江華縣及連英韶階峽州山中皆有之生嵓穴陰處溜山
液而成空中相通長者六七寸如鵝翎管狀碎之如爪
甲中無鴈齒光明者善色白微紅採無時舊説乳有三
種有石鍾乳者其山純石以石津相滋狀如蟬翼為石
乳石乳性温有竹乳者其山多生篁竹以竹津相滋為乳
如竹狀謂之竹乳竹乳性平有茅山之乳者其山土石
相雜徧生茅草以茅津相滋乳色稍黒而滑潤謂之茅
山之乳茅山之乳性微寒凡此三種亦雖識別而唐李
補闕鍊鍾乳法云取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明

淨光澤者即堪入錬惟黃赤二色不任用柳宗元與崔連州論鍾乳書云取其色之美而已不必惟土之信是此藥所重惟明白者不必盡如上所說数種也今医家但以鵝管中空者為最又本經中品載殷孽云鍾乳根也生趙国山谷又生梁山及南海又云孔公孽殷孽根也生梁山山谷又云石花石狀並與殷孽同陶隱居云凡鍾乳之類有三種同一體從石室上汁溜積久盤結者為鍾乳狀即此孔公孽也其以次小巃嵸者為殷孽今人呼為孔公孽殷孽復溜輕好者為鍾乳雖同一類而療体為異蘇恭云二孽在上狀花在下陶謂孔公孽為乳狀非也又有石腦云亦鍾乳之類凡此五種今医家稀復用之但用鍾乳耳又觀二孽所出州郡不同陶云三種同根而所出各處當是隨其土地為勝既云是鍾乳同生則有孽處皆當有乳今並不聞有之豈用之既寡則採者亦稀乎抑時人不知孽中有乳故不盡採乎不能盡究也下品又有土陰孽經云生高山崖上之陰色白如脂陶隱居以為鍾乳孔公孽之類蘇恭云即土乳也出渭州生平地土窟中土人云服之亦同鍾乳而不發熱又云是土之脂液狀如殷孽故名之今亦不見用者

雷公云凡使勿用頭粗厚并尾大者為孔公石不用色黑及經大火驚過并久在地上收者曾經藥物制者並不得用須要鮮明薄而有光潤者似鵝翎筒子為上有長五六寸者凡修事法以五香水煮過一伏時然後漉出又別用甘草紫貝天葵汁漬再煮一伏時凡八兩鍾乳用沉香零陵藿香甘松白茅等各一兩以水先煮過一度了第二度方用甘草等二味各二兩再煮了漉出拭乾緩火焙之然後入臼杵如粉篩過却入鉢中令有力少壯者三兩人不住研三日夜勿歇然後用水飛澄了以絹籠之於日中曬令乾又入鉢中研二萬遍後以瓷合子收貯用之

傷寒類要治舌瘴渴而数飲用鍾乳石土之

柳宗元與崔連州書論石鍾乳直產於石石之精麄踈密尋尺等異而穴之上下土之薄厚石之高下不可知則其依而產者固不一性然由其精密而出者則油然而清河然而輝其竅滑以夷其肌廉以微食之使人榮華溫柔其風宣流生胃通腸壽考康寕其麄踈而下者則奔突結澀乍大乍小色如枯骨或類死灰淹

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特7-270
ガラス使用

頑不發叢䶧積熱毛濁頑璞食之使人偃蹇壅鬱泄火
生風戟喉痒肺幽闕不聽心煩喜怒肝奔氣剛不能平
和故君子慎取其色之美而不必
唯上之信以求其至精凡為此也
太清石壁記鍊鍾乳法太清經云取好細末置金銀盌器中瓦一片密蓋盌上勿令泄氣密之自
然化作水
丹房鏡源乳石可為水匱
青霞子補髓添精
衍義曰石鍾乳蕭炳云如蟬翼爪甲者為上如鵝管者下經既言乳今復不取乳此何義也蓋乳取性
下不用如鴈齒者謂如烏頭附子不用尖角之義同但明白光潤輕鬆色如鍊消石者佳服鍊別有法

晉州礬石



礬石味酸寒無毒主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅
骨齒除固熱在骨髓去鼻中息肉鍊餌服之輕身不老
增年岐伯云久服傷人骨能使鐵為銅一名羽涅泥結切
一名羽澤生河西山谷及隴西武都石門採無時其草為之

使惡牡蛎【陶隱居】云今出益州北部西川從河西来色青白生者名馬齒礬已鍊成絶白蜀人又以當消石名白礬其黄黑者名雞屎礬不入藥惟堪鍍作以合熟銅投苦酒中塗鐵皆作銅色外雖銅色内質不變仙經單餌之丹方亦用俗中合藥皆先火熬令沸燥以療齒痛多即壊齒是傷骨之證而云堅骨齒誠為疑也【唐本注】云礬石有五種青礬白礬黄礬黒礬絳礬然白礬多入藥用青黒二礬療疳及諸瘡黄礬亦療瘡生肉兼染皮用之其絳礬本來緑色新出窟未見風者正如瑠璃陶及今人謂之石膽燒之赤色故名絳礬矣出瓜州【今注】陶云蜀人用白礬當消石誤也【臣禹錫等謹按藥性論】云礬石使一名理石畏麻黄有小毒能治鼠漏瘰癧療鼻衂治齆鼻生含嚥津治急喉痺【日華子】云白礬性凉除風去勞消痰止渇暖水藏治中風失音疥癬和桃仁葱湯浴可出汗也

【圖經】曰礬石生河西山谷及隴西武都石門今白礬則晋州慈州無為軍緑礬則隰州温泉縣池州銅陵縣並煎礬處出焉初生皆石也採得碎之煎鍊乃成礬凡有五種其色各異謂白礬緑礬黄礬黒礬絳礬也白礬則入藥及染人所用者緑礬亦入咽喉口齒藥及染色黄礬丹竈家所須時亦入藥黒礬惟出西戎亦謂之皁礬染鬚鬢藥或用之絳礬本来緑色亦謂之石膽燒之赤色故有絳名今亦稀見又有礬精礬蝴蝶皆鍊白礬時候其極沸盤心有濺溢者如物飛出以鐵匕接之作蟲形者礬蝴蝶也但成塊光瑩如水晶者礬精也此二種入藥力緊於常礬也又有一種柳絮礬亦出礬處有之煎鍊而成軽虚如綿絮故以名之今醫家用治痰壅及心肺煩熱甚佳劉禹錫傳信方治氣痢巴石丸取白礬一大斤以炭火淨地燒令汁盡則其色如雪謂之巴石取一大兩細研治以熟猪肝作丸空腹飲下丸數隨氣力加減水牛肝更佳如素食人蒸餅丸之亦通或云白礬中青黒者名巴石又治蛇咬蝎螫燒刀子頭令赤以白礬置刀上看成汁便熱滴咬處立差此極神驗得力者數十人正元十三年有兩僧流向南到鄧州俱為蛇齧令用此法救之傳藥了便差更無他苦又崔氏方治甲疽或因割甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫痛復縁窄靴研損四邊腫焮黄水出浸淫相染五指俱爛漸漸引上脚趺泡漿四边起如火燒瘡日夜倍増醫方所不能療者緑礬石五兩形色似朴消而緑色取此

盡爲度將鉗夾出放冷敲碎入鉢中研如粉後於至下
搦一坑可深五寸却以紙裹留坑中一宿取出再研每
修事十兩用石蜂窠六兩盡爲度又云先使要光明如
水精酸鹹澁味全者研如粉於甕瓶中盛其瓶盛得三
升已來以六一泥泥於火叫炙之令乾罨研了白礬於
瓶內用五方草紫背天葵二味自然汁各一鎰旋旋添
白礬於中下火逼令藥汁乾用蓋子并瓶口更以泥泥
上下用火一百斤煆從巳至未去火取白礬瓶出放冷
敲破取白礬若經大火一煆色如銀自然伏火珠礬不失搗細研如輕粉方用之

聖惠方 治小兒腫中汁出不止并赤腫用礬燒灰細研傅之

外臺秘要 療肖中多瘡瘍頭瘡不欲食礬石一兩以水二升煮取一升內蜜半合頓服須臾未吐當飲少熟湯

又方 主目翳及瘡肉用礬石最白者內一黍米大於翳上及瘡肉上即令淚出綿拭之令惡汁盡其疾日日減翳自消薰便差礬石須真白好者方可使用

雷公云 凡使須以甕瓶盛於火中煆令內外通赤用鉗揭起蓋旋安石蜂窠於赤瓶子中燒蜂窠如泥先取生布揩令痛即用藥塗之其瘡自滅肉平如故

一物置於鐵板上聚炭封之流出色赤如飴金汁者是真也若沸定汁盡去火待冷取出授為末色似黃丹收之先以鹽湯洗瘡拭乾用散以軟帛緩裹當日即汁斷瘡上惟多鳴雀糞訖以乾苔患瘡急即塗少許令潤每日一遍鹽湯洗濯有膿急去常洗使淨其瘡乾如不須近每日洗訖傳藥如初但急即痛即塗酥五日即瘡上痂漸漸剝盡痂落軟如或更生白膿泡即擦破傳藥十日自然總差刑部張侍郎親嬰此病卧經六十日困頓不復可言京衆醫並經問省隨意覈方無効驗惟此法得効如神故錄之以貽好事者又有皂莢礬亦入藥炙即綠礬也傳信方治喉痺用之取皂莢礬入好米醋一或常用醲醋亦通二物同研燕之立差如若寢中偏傍痛即側卧就痛處含之勿研燕云此法出於李謇昌奇
黃礬入藥見在元亮海上方出胡分炒令黃各八分惟須細研以臘月猪胎和更研

千金方 治小兒舌上瘡飲乳不得以白礬和雞子置醋中塗兒足底二七即愈

又方 治鼻中息肉燒礬石末豬脂和綿裹塞鼻中數日息肉自隨其藥出

又方 治齒斷間津液血出不止以礬石一兩燒水三升煮取一升先漱乃含之

千金翼 治陰痒脫方燒礬石一味研爲末每日空心酒調方寸匕服日三

又方 治脚氣衝心白礬三兩以斗五升煎三五沸浸洗脚良

肘後方 救卒死而壯熱者礬石半斤水二斗半煮消以浸脚及踝即得甦也

又方 目中風腫赤眠方礬石二九如彈丸以摩上下食頃止日三度

又方 足大指角忽爲甲所入肉用礬石一物燒汁盡取末著瘡中食惡肉生好肉

細細割去甲角甸日即差此方神効

又方 療猘犬咬人摻礬石末瘡中裹之止痛其瘡漸愈

又方 療耳卒腫出膿水方礬石燒末以筆管吹耳內日三四度或以綿裹塞耳中立差

又方 療人陰生瘡膿出作臼取高昌白礬麻仁等分研作末用豬脂相和成膏塗白皮作湯洗瘡拭令乾即塗膏然後以楸葉貼其上不過三度差

又方 患歷齒積久碎壞欲盡常以綿裹礬石含嚼之吐汁出也

經驗方 治大小便不通用白礬細研末令患人仰卧置臍中滿以新汲水滴之候患人覺冷透腹內即自然通如爲曾灸無臍孔即於元灸盤上用紙作鑼子籠灸盤高一指半已來著礬末在內仍依前法用水滴之

孫真人食忌 主蝎螫以礬石一兩醋半升煎之投礬末於醋中浸螫處

王氏博濟 治驢涎馬汗毒所傷神効白礬飛過黃丹炒令紫色各等分相和滾合調貼患處

靈苑 治折傷先用止痛湯法搗白礬爲末每用一匙七沸湯一椀衝了以手帕蘸乘熱熨傷處少時痛止

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

然後排整
筋骨貼藥

孫用和 治懸癰垂長咽中妨悶白礬一兩燒灰鹽花一兩右二味細研爲散以筯頭點藥在上差

子母必録 治小兒風瘡不止白礬十二分牙硝燒熱酒投化用馬尾搔酒塗之

姚和衆 治小兒目睛上白膜白礬一分以水四合熟銅器中煎取半合下少白蜜調之以綿濾過每日三度點一芥子大

又方 初生小兒産下有皮膜如瘤中膜裹舌或遍舌根可以指甲刺破令血出燒礬灰細研傳之半豌豆許若不摘去兒必疱

御藥院 治脚膝風濕虛汗少力多疼痛及陰汗燒礬作灰細研末一貼煎熁沸湯投之淋洗痛處

丹房鏡源 紫礬石可製汞

異苑 魏武北征踰頓丹嶺見山崗不生百草王粲曰是古塚此人在世服礬石而石生熱蒸出外故卉木燋滅即今發眉果得大墓内有礬石滿塋

太平廣記 壁鏡毒人必一死用白礬治之

簡要濟衆 治牙齒腫痛白礬一兩燒灰大露蜂房一兩微炙爲散每用二錢水一中盞煎十餘沸熱漱牙令吐之

衍義曰 礬石今坊州礬務以其火燒過石取以煎礬色惟白不逮晉州者皆不可多服損心肺却水故也水化書紙上繞乾水不能濡故知其性却水治涎藥多須者用此意爾火枯爲粉貼嵌甲牙縫中血出如鈎若貼之亦愈

消石

消石味苦辛寒大寒無毒主五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣療五臟十二經脉中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及瘻蝕瘡鍊之如膏久服輕身 天地至神之物能化成十二種石一名芒消生益州山谷及武都隴西西羌採無時 火爲之使惡苦參苦菜畏女菀 陶隱居云療病亦與朴消相似仙經多用此消化諸石今無正識別此者頃來尋訪猶云與朴消同山所以朴消名消石朴也如此則非一種物先時有人得一種物其色理與朴消大同小異朏朏如握鹽雪不冰強燒之紫青煙起仍成灰不停沸如朴消云是真消石也此又云一名芒消今芒消乃是鍊朴消作之與後皇甫說同並未得覈研其驗須試效當更詳記爾化消石法在三十六水方中隴西屬秦州在長安西羌中今宕昌以北諸山有鹹土處皆有之 唐本注云此即芒消是也朴消一名消石朴今鍊粗惡朴消淋取汁煎鍊作芒消即是消石本經一名芒消後人更出芒消條謬矣 今注此即地霜也所在山澤冬月地上有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成蓋以能消化諸石故名消石非與朴消芒消同類而有消名也一名芒消者以其功煎鍊時有細芒而狀若消故有芒消之號與後條芒消全別舊經陶注引證多端蓋不的識之故也今不取焉 臣禹錫等謹按蜀本云大黃爲使按今消石是鍊朴消或地霜爲之狀如釵腳好者長五分已來能化七十二種石爲水故名消石 吳氏云消石神農苦扁鵲甘 藥性論云消石君惡曾青畏粥味鹹有小毒主項下瘰癧瀉得根出破血一名芒消燒之即成消石矣主破積散堅結一作苦消甚治腹脹其消石芒消多川原人製作問之詳其理 日華子云消石畏杏仁竹葉合之治喉閉真者火上伏法用柳枝湯煎三周時如湯減少即入熱者伏火即止也

圖經云 文具朴消條下

雷公云凡使先研如粉以甆瓶子於五斤火中煅令通赤用雞腸菜柏子仁和作一處分丸如小

帝珠子許待瓶子赤時投消石於瓶子內其消石自然
伏火每四兩消石用雞腸菜栢子仁共十五箇帝珠子
盡爲度

聖惠方治眼赤痛用消石研令極細每夜臨卧以銅筯
取如黍米大點目眥頭至明旦以鹽漿水洗之

外臺秘要療惡寒嗇嗇似欲發背或已生瘡腫癮疹起
方消石三兩以暖水一升和令消待冷取故
青布摺三重可似赤處方圓
濕布搨之熱即換頻易立差

靈苑方治五種淋疾勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便
不通至甚者透格散用消石一兩不夾泥土雪
白者生研爲細末每服二錢諸淋各依湯使如後勞淋
勞倦虛損小便不出小腹急痛葵子末煎湯下通後便
須服補虛丸散血淋小便不出時下血疼痛滿急熱淋
小便熱赤色淋瀝不快臍下急痛並用冷水調下氣淋
小腹滿急尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿
不能出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絶將藥
末先入銚子內隔紙炒至紙焦爲度再研令細用溫水
調下小便不通小麥湯下卒患諸淋並只以冷水調下
並空心先調使藥消散如水即服之更
以湯使送下服諸藥未效者服此立愈

陳藏器拾遺序頭疼欲死鼻內吹消末愈

兵部手集服丹石人有熱瘡疼不可忍方用紙環圍腫
處中心填消石令滿匙抄水淋之覺甚不熱
疼即止

寶藏論消石若草伏而斤兩不折軟
一切金銀銅鐵硬物立軟

史記淳于意醫菑川王美人懷子而不乳來召意意往飲
以莨菪藥一撮以酒飲之旋乳意復診其
脉而脉躁躁者有餘病即飲以
消石一劑出血如豆比五六枚

衍義曰消石是再煎煉時已取訖芒消凝結在下如石
者精英既去但餘滓而已故功力亦緩惟能發
煙火唐本注蓋以能消化諸石故曰消石煎卿
救湯煮三周時即伏火湯耗即又添柳枝湯

芒消味辛苦大寒主五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留
血腹中痰實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推
陳致新生於朴消石韋爲之使惡麥句薑陶隱居云按
神農本經無芒消只有消石名芒消
爾後名醫別載此說其療與消石正同疑此即是消石
舊出寧州黃白粒大味極辛苦頃來寧州道斷都絶今
醫家多用煮鍊作者色全白粒細而味不甚烈此云生
於朴消則作者亦好又皇甫士安鮮散消石大凡說云

無朴消可用消石生山之陰鹽之濇也取石脾與消石
以水煮之一斛得三斗正白如雪以水投中即消故名
消石其味苦無毒主消渴熱中止煩三月採於赤山
朴消者亦生山之陰有鹽鹹苦之水則朴消生於其陽
其味苦無毒其色黃白主療熱腹中鮑脹養胃消穀去
耶氣亦得水而消其療與消石小異故如此說是取芒
消合煮更成爲真消石但不如石脾復是何物本草乃
有石脾石肺人無識者皇甫既是安定人又明醫藥或
道也作之忌雜人臨視今並柔白而味猶是礬石爾孔氏
消者但以煖之以朴消作芒消者煮前煖之減半出著木盆中經
宿即成狀如白石英皆六益州人復煉礬石作消石絶
氏解散方又云熬煉消石令沸定汁盡如此消石猶是有
石乃用於理第一云晉宋古方多用消石少用芒消
消一名消石朴消石一名芒消
也本經云生於朴消朴消以煖水投於盆中經宿乃有細芒生故
理既明白不合重出之即出於朴消以煖水淋朴消取汁清
朴消之芒消也又有英消者其狀若白石英作四五稜白
色瑩澈可愛主療與芒消類同亦山於朴消其煎煉自

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

別有法亦呼爲馬牙消唐注以此爲朴
矣

若常鍊石而服者至
發家中生懸石名芒消冷如雪能殺火毒與此不同舊
注說朴消消石芒消等互有得失乃云不合重有芒消
條也夫朴消一名消石朴即鍊朴消成消石明矣故有
消石條焉又消石一名芒消即明芒消亦是鍊朴消而
成也凡藥雖爲一體蓋同出石異名修鍊之法既殊主
治之功遂別矣

子月閉癥瘕下瘀癖熱能散惡血

時疾壅熱面戈鹵地鹹水結成
主墮胎患漆瘡汁傳之主
石脾芒消消石並出於
亦以類相次
圖經云 文具朴消條下

雷公云凡使先以水飛過用五重紙滴過去脚於鐺
中鍊出形似麥芒者號曰芒消
聖惠方 治伐指用芒消煎湯淋漬之

千金方 療漆瘡方用湯漬芒消令濃塗之令乾即易之
梅師方 治火丹毒水調芒消塗之
又方 治一切腫以水煮芒消塗之
又方 治傷寒發豌豆瘡未成膿研芒消用豬膽相和塗瘡上立效
子母秘録 小兒赤游行於體上以芒消內湯中取濃汁以拭丹上
百一方 療關閣大小便不通服蒲欲死兩三日則殺人
芒消三兩紙裹二四重炭火燒之令內一升湯中盡服當先飲湯一升已吐出乃服之
孫真人食忌 主眼有翳取芒消一大兩置銅器中急火上鍊之放冷後以生絹細羅點眼角中每夜欲卧時一度點妙
丹房鏡源 芒消伏雌黃

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

峽州朴消



朴消味苦辛寒大寒無毒主百病除寒熱邪氣宿
積聚結固留癖胃中食飲熱結破留血閉絶停痰寒滿
推陳致新能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙鍊之
白如銀能寒能熱能滑能澀能辛能苦能鹹能酸入地
行義曰芒消經云生於朴消乃是朴消以水淋汁澄清
再經熬鍊減半傾木盆中經宿遂結芒有廉稜
者故其性和緩古
今多用以治傷寒

千歲不變色青白者佳黃者傷人赤者殺人一名消石
朴生益州山谷有鹹水之陽採無時恩麥句曇陶隱居
故汶山郡西川蠻陵二縣界生山崖上色多青白亦雜
黑斑俗人擇取白軟者以當消石用之當燒令汁沸出
狀如礬石也仙經惟云消石能化化石今此亦云能化化
石煎必相似可試之唐本注云此物有二種有縱理鰻
理用之無別白軟者朴消苗也虛軟少力鍊為消石所
得不多以當消石功力大劣也今注
之以水淋取汁煎煉而成朴消也一名消石朴者消即
是本體之名石者乃堅白之號朴者即未化之義也以
其芒消英消皆從此出故爲消石
間謂之馬牙消者是也日華子云朴消
君味苦鹹有小毒能治腹脹大小便不通女子月候不
通日華子云生逈泄五藏百病及癥結治天行熱疾消
腫毒及頭痛排膿潤毛髮凡入
飲藥先安於盞內攪熱藥瀉服
圖經曰朴消生益州山谷有鹹水之陽消石生益州山
谷及武都龍西西羌芒消生於朴消今南北皆

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

有之而以西川者爲佳舊說三物同種初採得其苗以
水淋取汁煎鍊而成乃朴消也一名消石朴以消石出
於其中又鍊朴消或地霜而成堅白如石者乃消石也
一名芒消又取朴消以煖水淋汁鍊之减半投於盆中
經宿乃有細芒生乃芒消也雖一體異名而修鍊之法
既殊則主治之功別矣然本經各載所出疑是二種而
今醫方家所用亦不復能究其所來但以未鍊成塊微
青色者爲朴消鍊成盆中上有芒者爲芒消亦謂之盆
消其芒消底澄凝者爲消石朴消力緊芒消次之消石
更緩未知孰爲真者又按蘇恭謂晉宋古方多用消石
少用芒消近代諸醫但用芒消鮮言消石是不然也張
仲景傷寒方承氣湯陷胸丸之類皆用芒消葛洪肘後
方傷寒時氣温病亦多用芒消惟治食鱠胷膈中不化
方用朴消云無朴消者以芒消代皆可用也是晉宋以
前通用朴消芒消矣又胡洽方十棗湯用芒消大五飲
丸用消石亦云無消石用芒消是梁隋間通用芒消消
石矣以此言之朴消消石爲精芒消爲麁故陶隱居引
皇甫士安鍊消石法云乃是取芒消與石脾合煮成爲
真消石然石脾無復識者又注礬石云生者名馬齒礬
青白色已鍊成絕白蜀人以當消石是消石當時已爲

難得其真矣故方書罕用遍以相代若然今所用者雖
非真識而其功効既相近亦可通用無疑矣其本經所
以各載所出州土者乃方俗治鍊之法有精粗故須分
別耳至如芎藭之與蘼蕪大戟之與澤漆俱是一物本
經亦各著州土者蓋根與苗土地各有所宜非別是一
物則朴消消石別著所出亦其義也他同此比又有英
消者亦出於朴消其狀若白石英作四五稜白色瑩澈
可愛功用與芒消頗同但不能下利力差小耳亦謂之
馬牙消蓋以類得名近世用之最多又金石凌法用馬
牙消芒消朴消消石四種相參次第下之詳此法出於
唐世不知當時如何分別也又下有生消條云生茂州
西山巖石間其形塊大小不常色青白鮮見用者而今
醫家又用一種甜消彌更精好或疑是此乃云出於英
消鍊治之法未聞又南方醫人論消或小異有著說云
本草有朴消消石芒消而無馬牙消諸家所注本草三
種竟無堅决或言芒消消石本是一物不合重出又言
煎鍊朴消投於盆中經宿乃有細芒既如是自當爲馬
牙消又云馬牙消亦名英消自是一物既以芒消爲朴
消所出不應更有英消今諸消之體各異理亦易明而
至若此之惑也朴消味苦而微鹹本經言苦名醫別録

以爲辛蓋誤爲消石也出蜀部者瑩白如氷雪內地者
小黑皆蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉熬之烊沸
亦可鎔鑄以水合甘草猪膽煮之減半投大盆中又下
凝水石胥同漬一宿則凝結如白石英者芒消也掃地
看煎鍊而成如鮮鹽而味辛苦燒之成焰都盡則消石
也能化金石又性畏火而能制諸石使柱火亦天地之
神物也牙消則苦消是也又有出蜀道類朴消而小堅也其論
別亦未可全信也張仲景傷寒論療膀胱急小腹滿身
盡黃額上黑及足下熱因作黑疸腹臚脹滿大便必黑
如水狀大便瘧若女勞得之并療消石朴消而小堅也其論
末後以白蜜和令勻便入新瓷器得半筒已上即止不得令滿却入炊甑中令有藥氣
在飯內其虛處出其上不妨簞即得候飯熟取出丞

燕綿濾入一甕鉢中竹篦攪勿停手令至凝即藥成收
入合中如熱月即於冷水中浸沒鉢然後攪每食後咸飲
卽將含匙半匙漸漸
咽之如要通轉亦得

聖惠方 治時氣頭痛不止用朴消二兩
搗羅爲散用生油調塗於項上

又方 治乳石發動煩悶及諸風熱用朴消鍊成者半兩
細研如粉每服以蜜水調下一錢匕日三四服

外臺秘要 療咳痺神驗朴消一兩
細細含嚥汁頃刻立差

孫真人食忌 土瘡取朴消含之

簡要濟衆 治小便不通膀胱脹熟朴消不以多少
研爲末每服二錢匕溫酒調下無時服

行義曰 朴消是初採歸得一前白花散朴消不以
朴消其味酷澀所以力堅急而不和可以熟煎而成者未經再鍊故
生牛馬皮及治金銀有僞葛洪治食鱠不化取此以蕩
逐之臟腑諸病中以新瓦罐滿注熱水用朴消二升投湯中
攪散掛北簷下俟消滲出罐外羽收之以人乳汁調半
錢掃一切風熱毒氣吹注目驗外及發於頭面四支腫

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

痛應手神驗

玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五臟宿滯癥
結明目退膈上虛熱消腫毒此即朴消鍊成者新補見藥性論
并日華子

仙經以朴消製伏為玄明粉朴消是太陰之精華水之子也陰中有陽之藥也

太陰號曰玄明粉內搜衆疾功莫大焉治一切熱毒風
搜冷痰癖氣脹滿五勞七傷骨蒸傳屍頭痛
煩熱搜除惡疾五藏秘澀大小腸不通三焦熱淋疰忤
疾欬嗽嘔逆口苦乾澀咽喉閉塞心肝脾肺藏胃積熱
驚悸健忘榮衛不調中酒中脘飲食過度腰膝冷痛手
脚痠疼久冷久熱四肢壅塞背膊拘急眼昏目眩久視無
力腸風痔病血癖不調婦人產後小兒疳氣陰毒傷寒
表裏疫癘等疾並悉治之此藥久服令人身輕耳明駐
顏延壽急解
毒藥補益妙

聞說終南山有道士劉玄真服食此藥遂詔
唐明皇帝而問曰朕聞卿壽約三百歲服食何藥得住
世間充悅如此玄真荅曰臣按仙經修鍊朴消號玄明
粉止服此藥遂無病長生其藥無滓性溫能除衆疾生
餌尚能救急難性命何況修鍊長服益精壯氣助陽證
陰不拘丈夫婦人幼稚襁褓不問四時冷熱即食後冷
熱俱治一兩分為十二服但臨時斟量加減似覺壅熱
傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下煩悶氣脹不論晝
夜急疾要宣瀉求安即看年紀高下用藥一分或至半
兩斟量加減用桃花湯下為使最上次用葱湯下如未
通宣更以湯一椀或兩椀投之即驗自然調補如常要
微暢不秘澁但長服之稍稍得力朝服暮服應不搜刮
人五藏怡怡自泰其藥功服之時每日空腹酒飲茶湯
任下三錢匕食後良久更下三錢匕七日內常微瀉利
黃黑水涎沫等此是搜淘諸疾根本出去勿用畏之七
日後漸覺腹藏暖消食下氣唯忌食苦參或食諸魚藕
菜飲食諸毒藥解法用葱白煎湯一茶椀調玄明粉兩
錢頓服之其諸毒藥立瀉下若女人身懷六甲長服安
胎誕孩子生日無瘡腫一疾病長服除故養新氣血日安
如有偶中毒物取地膽一分薺苨犀角各半兩服之立

鮮如長服用大麻湯下為使此藥偏緩水藏女人服補血脉及治骨蒸五勞驚悸健忘熟毒風等服之立愈令人悅澤開闊建脾輕身延壽駐精神明目諸餘功効不可具載有傳在太陰經中朴消二斤須是白淨者以驚爐一箇疊實却以瓦一片蓋爐口不蓋著炭一條候沸定了方蓋之復以十五斤炭煨之放冷一伏時捉爐出藥以紙雛在地上盆蓋之一伏時日曬取乾入甘草二兩生熟用細擣羅為末

馬牙消味甘大寒無毒能除五臟積熱伏氣末飾點眼及點眼藥中用甚去赤腫障翳澀淚痛新補見藥性論并日華子

圖經文已具朴消條中

經驗方治食物過飽不消遂成痞硝馬牙消一兩研之與菜羹更半升陳者煎取菜熟濃汁投消乘熱服良久未轉更進一服立愈實群在常州此方得效

又方退翳明目白龍散馬牙消光淨者用厚紙裹令按實安在懷內著肉厭養一百二十日取出研如粉入水龍腦同研細不計年歲深遠眼內生翳膜漸漸昏暗遂視不明但瞳人不破散並翳皆得每點用藥末兩米許點日中

簡要濟衆治小兒鵝口細研馬牙消於舌上摻之日三五度

姚和衆消治小兒重舌馬牙消塗舌下日三度

太清伏煉靈砂法馬牙消陰極之精能制伏陽精消化火石之氣

丹房鏡源養丹砂制硇砂

生消味苦大寒無毒主風熱癲癎頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺咽塞牙齦腫痛目赤熱痛多哆淚生茂州西山巖石間其形塊大小不定色青白採

無時惡麥句黃芩附

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

圖經文附朴消條下

道州滑石



濠州滑石



滑石味甘寒大寒無毒主身熱泄澼女子乳難癃音隆閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣通九竅六腑津液去留結止渴令人利中久服輕身耐飢長年一名液石一名共石一名脫石一名番石生赭陽山谷及太山之陰或掖北白山或卷羌權切山採無時石韋為之使惡曾青陶隱居云滑石色正白仙經用之以為泥又有冷石小青黃性並冷利亦能熨油污衣物今出湘州始安郡諸處初取軟如泥久漸堅強人多以作塚中明器物并散熱人用之不正入方藥赭陽縣先屬南陽漢哀帝置明本經所注郡縣必是後漢時也掖縣屬青州東萊卷縣屬司州滎陽唐本注云此石所在皆有嶺南始安出者白如凝脂極軟滑其出掖縣者理粗質青白黑點惟可為器不堪入藥齊州南山神通寺南谷亦大有色青白不佳至於滑膩猶勝掖縣者臣禹錫等謹按藥性論云滑石臣一名夕冷能療五淋主難產服其末又末與丹參蜜猪脂為膏入其月即空心酒下彈丸大臨產倍服令滑胎易生除煩熱心躁偏主石淋陳藏器云按始安及掖縣所出二石形質既異所用又殊陶云不知今此方有之否當陶之時此方阻絕不知之者固足怪焉蘇恭引為一物深可嗟乎且始安者軟滑而白是滑石東萊者硬澁而青乃作器石也今詳志云脊石音儉濟縣出脊石脊石即滑石謂之冷石南人以為燒器以烹魚日華子云滑石治乳癰利津液

圖經曰滑石生赭陽山谷及太山之陰或掖北白山或
卷山今道永萊濠州皆有之此有二種道永州
出者白滑如凝脂南越志云膋城縣出膋石即滑
石也土人以為燒器用以烹魚是也萊濠州出者理麁
質青有白黑點亦謂之斑石二種皆可作器用甚精好
初出軟爛如泥久漸堅強彼人皆就穴中乘其軟時制
作用力殊少不然堅強費功本經所載土地皆是北方
而今醫家所用多是色白者乃自南方來又按雷斅炮
炙方滑石有五色當用白色如方解石者其綠色者性
寒有毒不入藥又云凡滑石似冰白青色畫石上有白
膩文者為真如此說則與今南中來者皆相類用之
無疑矣然雷斅雖名隋人觀其書乃有言唐以後藥名
者或是後人增損之歟或云沂州出一種白滑石甚佳
與本經所云太山之陰相合然彼土不取為藥故醫人
亦鮮知用之今濠州醫人所供青滑石云性微寒無毒
主心氣澀滯與本經大同小異又吳錄地理志及大康
地記云鬱林州布山縣有虺其毒殺人有冷石可以解
之石色赤黑味苦屑之者瘡中并以切齒立蘇一名切
齒石今人多用冷石作粉治痱瘡或云即滑石也但味
之耳苦不同耳按古方利小便治淋澀多單使滑石又

與石韋同擣末飲服刀圭更駃又主石淋發煩悶取滑
石十二分研粉分兩服以水和攪令散頓服之煩熱定
即停後服末
已盡服必差

雷公云凡使有多般勿誤使之有白滑石綠滑石烏
滑石冷滑石黃滑石其白滑石如方解石色
白於石上畫有白膩文方使得滑石綠者性寒有毒不
入藥中用烏滑石似黳色畫石上有青白膩文入用妙
也黃滑石色似金顆顆圓畫石上有青黑色者勿用殺
人冷滑石青綠色畫石上作白膩文亦勿用若滑石色
似冰白青色畫石上有白膩文者真也凡使先以刀刮
研如粉以牡丹皮同煮一伏時出去牡丹皮取滑石却
用東流水淘過於
日中曬乾方用

聖惠方治乳石發動躁熱煩渴不止滑石半兩細研如
粉以水一中盞絞如白飲頓服之未差再服

又方治婦人過忍小便致胞轉
滑石末葱湯調下二錢

又方治膈上煩熱多渴通利九竅滑石二兩擣碎以水
三大盞煎取二盞去滓下粳米二合煮粥溫溫食

外臺秘要療婦人小便滑石末冰和泥臍下二寸
廣利方治氣壅閉格不通小便滑石八分研如麪以水五六合和攪頓服
楊氏產乳療小便不通滑石末一升以車前汁和塗
脾四畔方四寸熱即易之冬月水和亦得
丹房鏡源滑石能制雄雌黃為外賈
周禮以滑養竅注云滑石也
凡諸物通利往來似竅
衍義曰滑石今謂之畫石以其軟滑可寫畫耕家多用
若暴得吐逆不下食以生細末二錢匕溫水服
如急以熟麪
今盡押定

信州石膽

石膽

石膽味酸辛寒有毒主明目痛金瘡諸瘜瘜肉臣邵
子陰蝕痛石淋熱崩中下血諸邪毒氣令人有子散
癥積欬逆上氣及鼠瘺惡瘡鍊餌服之不老久服增壽
神仙能化鐵為銅成金銀一名畢石一名黑石一名碁
石一名銅勒生羌道山谷羌里句青山二月庚子辛丑

日採水莫為之使畏牡蛙菌桂羌花辛夷白薇陶隱居方甚火此藥殆絶今人時有採者其色青緑狀如瑠璃而有白文易破折深州信都一名立制石唐本注云此物而有白文易破折深州信都無復有俗用乃以青色礬石當去声之殊無髣髴仙經此物山銅處有形似曾青燕窠色此是真者陶云色似瑠璃相間味極酸苦磨鐵作銅色乃絳礬此來亦用絳礬為石膽又以醋揉青礬為之並為矣真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者為真臣禹錫等謹按吳氏云石膽神農酸小寒季氏大寒桐君辛有毒痛鵄苦無毒藥性論云石膽君有大毒破熱毒陸英為使日華子云味酸澁無毒治蚰牙齒內息肉通透清亮蒲州者為上也

圖經曰石膽生羌道山谷羌里句青山今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中採得煎鍊而成又有自然生者尤為珍貴並深碧色入口風疳藥用最快二月庚子辛丑日採蘇恭云真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者為真今南方醫人多使之又蒲州大者如拳小者如桃栗許亦青著其說云石膽最上出蒲州者為上也

之綫横斷皆成疊文色青見風久則緑擊破其中亦青也其次出上饒曲江銅坑間者粒細有應稜如鈒股者

並本草注言僞者以醋探青礬為之今不然但取分鹿惡石膽合消石消溜而成今堀大色淺渾渾無睡理擊之則碎無應稜者是也亦有挾石者乃削取石膽抹澁造時投消汁中及凝則和著也

唐本餘 下血赤白面黃女子藏寒

外臺秘要 療齒痛及落盡細研石膽以人乳汁和如膏塗上或乳中日三四度止痛復生齒百日後復故齒生止每日以新汲水漱令淨

治甲疽以石膽一兩抄火上燒令煙不過四五度立差

梅師方 治甲疽以石膽一兩研未傅瘡上干

勝金方 治口瘡衆療不效膽礬半兩入銀堝子內火煆通一切毒以膽子礬為末用糯米糊丸如雞頭實大以朱砂衣常以朱砂養之冷水化一丸立差

又方赤胃於地上出火毒叱駮水清熬甚者一兩上便差

譚氏小兒方 治初中風癎緩一日內細研膽礬如麪每使一字許用溫醋湯下立吐出涎漸輕

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

太清伏煉靈砂法石膽所出蒲山潞州稟靈石異氣形如琴瑟

沈存中筆談信州鉛山有苦泉流以為澗挹其水熬之則成膽礬烹膽礬則成銅熬膽礬鐵釜久之亦化為銅

信州空青

空青



空青味甘酸寒大寒無毒主青盲耳聾明目利九竅通血脈養精神益肝氣療目赤痛去膚瞖止淚出利水道下乳汁通關節破堅積久服輕身延年不老令人不忘志高神仙能化銅鐵鉛錫作金生益州山谷及越嶲山有銅處銅精熏則生空青其腹中空三月中旬採亦無時

陶隱居云越嶲屬益州今出銅官者色最鮮深出始興者弗如益州諸郡無復有恐久不採之故也涼州西平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之又以合丹成則化鉛為金矣諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊為可惜

唐本注云此物出銅處有乃兼諸青但空青為難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者

今注今出饒信等州者亦好

臣禹錫等謹按范子計然云空青出巴郡白青曾青出新淦青色者善

藥性論云空青君畏菟絲子能治頭風鎮肝瞳人破者再得見物

蕭炳云腹中空如楊梅者勝

日華子云空青大者如雞子小者如相思子其青厚如荔枝殼內有漿酸甜能點多年青盲內障瞖膜養精氣其殼又可摩瞖也

圖經曰空青生益州山谷及越嶲山有銅處銅精熏則生空青今信州亦時有之狀若楊梅故別名楊

梅青其腹中空破之有漿水者絶難得亦有大者如雞子小者如豆子三月中旬採亦無時古方雖稀用而今治眼瞖爲最要之物又嘗青所出與此同山療體頗相似而絶理亦無異但其形纍纍如連珠相綴冷極難得又有白青出豫章山谷亦似空青圓如鐵珠色白而腹不空亦謂之碧青以其研之色碧也亦謂之魚目青以其形似魚目也無空青時亦可用今不復見之

千金方

治眼瞖瞢瞢不明以空青少許漬露一宿以水點之

又方 治口喎不正取空青一豆許含之即効

肘後方 治卒中風手臂不仁口喎僻取空青末一豆許著口中漸入咽即愈

衍義曰 空青功長於治眼真人廣朝嘗詔御藥院顧中極有功中亦或有水者將賜近戚又而方得其楊梅青治瞢劣耳今信州穴山而取世謂之楊梅青極難得

曾青味酸小寒無毒主目痛止淚風痺利關節通九竅殺蝕堅積聚養肝膽除寒熱止煩渴補不足盛陰氣久服輕身不老能化金銅生蜀中山谷及越嶲採無時畏菟絲子 陶隱居云此說與空青無別青誰出治典形纍纍如黃連相綴色理小類空青但難得而貴仙經少用之北金之法事同空青 曾本注

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

云曾青出高州鄧州蔚州者
好其次鄂州餘州並不任用
圖經文附空
青條下

雷公云凡使勿用夾石及
夾井草青芝草三件乾濕各一鎰並細剉
放於一甕器內將曾青為中
綾綾煮之五晝夜勿令水火
過却入乳鉢
中研如粉用

丹房鏡源曾青結汞製丹
砂金氣之所生

寶藏論曾青若住火成膏者可
立制汞成銀轉得八
石

青霞子爽神
氣

一名白餘粮生東海池澤及山島中或池澤中 陶隱居云今多出東陽形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃無砂者為佳近年茅山鑿地大得之極精好乃有紫華靡靡仙經服食用之南人又呼平澤中有一種藤葉如菱葉莫根作堀有節似蒺藜而色赤根形似薯蕷謂為禹餘粮言昔禹行山之食採此以充粮而棄其餘此云白餘粮也生池澤復有髮髮或疑今石者即是太一也張華云地多蔘者必有餘粮今薑江間便是也適有人於銅官採空青於石坎大得黃赤色石極似今之餘粮而色過赤好疑此是太一也彼人呼為雄黃試灸二物正如雄黃色耳疑是太一既無殼

本草經集注 陶隱居

裏未是餘粮疑謂太一殊非的

本草經集注 陶隱居

論云禹餘粮君味鹹主治崩中

本草經集注 陶隱居

云治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒暑又名太一餘粮

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

圖經曰禹餘粮生東海池澤及山島中或池澤中今惟澤潞州有之舊說形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃今圖上者全是山石之形都不作卵狀與舊說小異採無時本經又有太一餘粮謹按陶隱居登真隱訣載長生四鎮丸云太一禹餘粮定六府鎮五藏注云按本草有太一餘粮禹餘粮兩種治体猶同而今世惟有禹餘粮不復識太一此方所用遂合其二名莫辨何者的是而後小鎮直云禹餘粮便當用之耳餘粮多出東陽山岸間茅山甚有好者狀如牛黃重重甲錯其佳處乃紫色泯泯如麪齧之無復磣雖然用之宜細研以水洮取汁澄之勿令有沙土也而蘇恭亦云太一餘粮與禹餘粮本一物而以精麁爲別故一名太一禹餘粮其殼若甕初在殼中未凝結者猶是黃水久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多漸變紫色自赤及紫俱名太一其諸色通謂之餘粮也今醫家但用餘粮亦不能如此細分別耳張仲景治傷寒下痢不止心下痞鞕利在下焦者赤石脂禹餘粮湯主之赤石脂禹餘粮各一斤並碎之以水六升煑取二升去滓分再服又按張華博物志曰扶海洲上有草名曰篩草其實食之如大麥從七月稔熟民歛至冬乃訖名自然穀亦曰禹餘粮今藥中有禹餘粮者世傳昔禹治水棄其所餘食於江中而爲藥也然則篩草與此異物而同名也其云棄之江中而爲藥乃與生海池澤者同種乎

經驗方治産後煩躁禹餘粮一枚狀如酸䭈者入地埋一半四面緊築用炭一秤發頂火一斤煆去火三分耗二爲度用濕砂土罨一宿方取打去外面一重只使裏内細研水淘澄五七度將紙襯乾再研數千遍患者用甘草煎湯調二錢匕只一服立効

勝金方治婦人帶下白下即禹餘粮一兩乾薑等分赤下禹餘粮一兩乾薑半兩右件禹餘粮用醋淬擣研細爲末空心溫酒調下二錢匕

別說云謹按越州會稽山中見出一種甚良彼人云昔大禹會稽於此地餘粮者本爲此爾

太一餘粮味甘平無毒主欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣肢節不利大飽絶力身重久服耐寒暑不飢輕身

飛行千里神仙一名石腦生太山山谷九月採杜仲爲之使畏貝母葛滿藟蕷云今人惟總呼爲太一禹餘糧爾雅無復識太一者然療躰亦相似仙經多用之四鎮九宗亦總名太一禹餘糧一物而以精麤是黃定初在殼中未凝結者猶是黃有數色或青或白或赤或黃年多變赤因赤漸紫自赤及紫俱名太一其諸色通謂餘糧今太山不見採得者會稽王屋澤路州諸山皆有之【宗源本草】太一禹餘糧一名禹哀神農岐伯雷公甘平季氏小寒扁鵲甘無毒生太山上有甲甲中有白白中有黃如雞子黃色九月採或無時

圖經文已具禹餘糧條下

陳藏器云蘇云禹餘糧及太一餘糧雜色者即禹餘糧中黃子年多變赤從赤入紫俱名太一禹餘糧恭此談直以紫色爲名都無按據且太一者道之宗源太者大也一者道之師即禹之師也師常服之故有太一之名魚服混然張司空云還魂石中黃子兒物禽獸守之不可妄得即其神物也會稽有地名豫出餘糧上人掘之以物請買所請有數依數必得不可妄求此猶有神豈非太一也

雷公云凡使勿誤用石中黃并卵石黃此二名石直似石黃味酸箇箇如卵內有子一兒不堪用也若誤餌之令人腸乾太一禹餘糧看即如蕪重重如葉子雌黃此能益脾安藏氣凡修事四兩先用黑豆五合黃精五合水一斗煮取五升置於甕埳中下禹餘糧若火煮旋添汁盡爲度其藥氣自然香如新米糝了取研一萬杵方用

澤州白石英

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

白石英味甘辛微温無毒主消渴陰痿不足欲逆官臚
閒久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五臟通
日月光久服輕身長年耐寒熱生華陰山谷及太山大
如指長二三寸六面如削白澈有光其黃端白稜名黃
石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑石英二
月採亦無時惡馬目毒恐【圖經】云今醫家用新安所
出極細長白澈者壽陽八公山多大者不
正用之仙經大小並有用惟須精白無雜者如此說
則大者爲佳其四色英今不復用【唐本注】云白石英所
在皆有今澤州孟州洛州山中俱出虢州者大徑三四
寸長五六寸今通以澤州者爲勝也【宜禹錫等謹按】
【圖經】云白石英神農本經岐伯黃帝雷公俞跗無毒生太山
形如紫石英白澤長者二三寸採無時【又云】青石英如
白石英青端赤後者是赤澤石英赤端白後者是赤澤石
光味苦補心氣黃石英黃色如金在端者是黑石英黑

澤有光氣恒黃【藥性論】雷斅云白石英君能治肺癰吐膿治
痛鎮心療胃中冷氣益毛髮悅顏氣令女人心腹
脏腸道下乳通亮者爲上其赤者治心黃者治脾
肝赤者治心黃者治皮
膚白者治肺黑者治腎
【圖經】曰白石英生華陰
者佳蘇恭以濟州谷及泰山陶隱居以新安山
長而白澤明澈有光六面如削者可用出馬大抵
佳其黃色如金在端者名黃石英青端赤後者名青石英黑澤石
英赤端白後者名黑石英二
月採亦云無時古人服食惟白
五石欲其黃赤青黑四種本經
用者故乳石論以鍾乳爲乳以
責者惟白石也又曰乳者陽中之陰石者陰中之陽故
陽生十一月後甲子服乳陰生五月後甲子服石然而
相反畏惡動則爲害不淺故乳石之發方
治鮮多而罕有能濟者誠不可輕餌也
【聖惠方】治渡堅脹滿瘕石水方用白石英十兩搗如大
豆大以麤瓶盛用好酒二斗浸以泥重封瓶口

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

將馬蘭及糠火燒之長令酒小沸從卯至午即住火候
冷日煖一中盞飲日可三度如喫酒少隨性飲之其白
石英可更
一度燒之
簡要濟衆方治心藏不安驚悸善忘上膈風熱化痰安
神白石英一兩朱砂一兩同研爲散每服
半錢食後夜卧
煎金銀湯調下
衍義曰白石英狀如紫石英但差大而六稜白色如水
精紫白二石英當攻疾可暫煮汁用未聞久服
之益張仲景之意只令㕮咀不爲細
末者豈無意焉其久服宜詳審

紫石英



紫石英 味甘辛溫無毒 主心腹欬逆邪氣補不足女子
風寒在子宮絕孕十年無子 療上氣心腹痛寒熱邪氣
結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃
中久寒散癰腫令人悅澤 久服溫中輕身延年 生太山
山谷採無時 長石爲之使得茯苓人參芍藥共療心中
結氣得天雄菖蒲共療霍亂畏扁青附子
不欲鮀甲黃連麥句薑 陶隱居云今第一用太山石色
重澈下有根次出雹零山亦好又有南城石無根又有
青綿石色亦重黑不明澈又有林邑石腹裏必有一物
如眼吳興石四面纔有紫色無光澤會稽諸暨石形色
如石榴子先時並雜用今丸散家採擇惟泰山最勝餘
處者可作丸酒餌仙經不正用而爲俗方所重也 唐本
注按吳氏云紫石英神農扁鵲味甘平李氏大寒
雷公大溫岐伯甘無毒生太山或會稽採無時欲令如
削紫色達頭如樗蒲者 藥性論云紫石英君女人服之
有子生養肺氣治驚癇蝕膿虛而驚悸不安加而用之

嶺南錄異云隴州山中多紫石英其色淡紫其實瑩澈
隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃煑水飲之暖而無毒比
北中白石英其力倍矣日華子云紫石英治癰
腫毒等醋淬擣為末生薑米醋煎傅之摩亦得
圖經曰紫石英生太山山谷今嶺南及會稽山中亦有之謹按吳晉本草云紫石英生太山及會稽欲
令如削紫色達頭如樗蒲者陶隱居云太山石色重澈
下有根最佳會稽石形色如石榴子最下先時並雜用
今惟用太山石餘處者可作丸酒餌又按嶺表錄異云
今隴州山中多紫石英其色淡紫其實瑩澈隨其大小
皆五稜兩頭如箭鏃煑水飲之暖而無毒比北中白石
英其力倍矣然則泰山會稽嶺南紫石英用之亦久亂
石論無單服紫石者惟五石散則通用之張文仲有鎮
心單服紫石煑水法胡洽及千金方則多雜諸藥同用
今方家用者兼治療婦人
及治心病藥時有使者
聖惠方補虛勞止驚悸令人能食紫石英五兩打碎如米豆大水淘一遍以水一斗煮取二升去
滓澄清細細服或煑粥羹食亦得服盡更煎之

青霞子紫石英輕身充飢
衍義曰紫石英明澈如水精其色紫而不勻張仲景治風熱瘈瘲及驚癇瘈瘲風引湯紫石英白石英
寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡蠣甘草滑石等分混合
㕮咀以水一升煎去三分食後量多少溫呷不用滓服
之無不效者
青石赤石黃石白石黑石脂等味甘平主黃疸泄痢腸
澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥瘙
久服補髓益氣肥健不飢輕身延年五石脂各隨五色
補五藏生南山之陽山谷中臣禹錫等謹按蜀本云今義陽山甚有之一本南陽
山谷中也
青石脂味酸平無毒主養肝膽氣明目療黃疸泄痢腸

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特7-270
ガラス使用

澼女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不飢延年生齊區山及海崖採無時

別說云謹按唐注云出蘇州餘杭山今不採而蘇州今乃見貢赤白二種然入藥不甚佳唯延州山中所出最良揭兩石中取之延州每以蓄冠圍城苦無水迺撅地深廣三五丈以石脂密固貯水得經時久不滲漏宜以此為良

潞州赤石脂

赤石脂味甘酸辛大溫無毒主養心氣明目益精療腹痛洩澼下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不飢輕身延年生濟南射陽及太山之陰採無時惡大黃畏芫花唐本注云此石濟南太山不聞出者今虢州盧氏縣澤州陵川縣及慈州呂鄉縣並有色理鮮膩宜州諸山亦有此五石脂中又有石滑似骨如玉堅潤服之力勝鍾乳臣禹錫等謹按藥性論云赤石脂君惡松脂補五臟虛乏

圖經曰赤石脂生濟南射陽及太山之陰蘇恭云濟南太山不聞出者惟虢州盧氏縣澤州陵川縣慈州呂鄉縣並有及宜州諸山亦出今出潞州以色理鮮膩者為勝採無時古人亦有單服食者乳石論載服赤石脂發則心痛飲熱酒不解治之用葱豉綿裹水煮飲之千金翼論曰治痰飲吐水無時節者其源以冷飲過度遂令脾胃氣羸不能消於飲食飲食入胃則皆變成冷水反吐不停皆赤石脂散主之赤石脂一斤擣篩服

方寸匕酒飲自任稍匕加至三匕服盡一斤則終身不吐痰水又不下痢補五臟令人肥健有人洩飲服諸藥不效用此方遂愈其雜諸藥用者則張仲景治傷寒下痢不止便膿血者桃花湯主之其方用赤石脂一斤赤石脂一斤全用一半末用乾薑一兩粳米半升以水七升煮之一半熟爲準去滓每飲七合內赤石脂末方寸匕服日三愈止後服不尔盡之又有烏頭赤石脂乾薑蜀椒各四分若烏頭一分附子二分並炮赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩五物同杵末以蜜和九大如梧桐子先食服一九不知稍增之十九終四劑遂愈

斗門經治小兒痢瀉用赤石脂末半錢服立差或以京芎等分同服更妙

衍義曰赤石脂今四方皆有以手試之粘著若爲件有人病大腸寒滑小便精出諸熟藥服赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩未甚效後有人教服赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩同爲末醋糊丸如梧桐子大空心及飯前米飲下五七

黃石脂味苦平無毒主養脾氣安五臟調中大人小兒

洩痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲攵服輕身延年生嵩高山色如雞鳥雜採無時細辛畏菴蕳

唐本餘畏黃連牡蠣

雷公云凡使須研如粉用新汲水投於器中攪不住手者任入藥中使用服之不問多少不得食豚肉

潞州白石脂

白石脂味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補骨髓療五臟

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡瘍久服安心不飢輕身長年生泰山之陰採無時得厚朴并采爲之使惡松脂畏黄芩曹

本經云白石脂今出慈州諸山勝於餘處者泰山左側不聞有之

別録云白石脂一名白飛雄雷公炮制論云白石脂一名白符惡馬毒公味甘辛澀大腸

圖經曰白石脂生泰山之陰蘇恭云出慈州諸山慈州有焉潞與慈相近此左側不聞有之今惟潞州有之醫家亦稀使採無時五方多用而今陽山之山谷中主治並同亦應可用古斷下色石脂舊經同一條並生南山之南山之陽山之陽山之山谷中主治並同後人各分之所出既殊功用亦別後人各分之所出既殊功用亦別惟用赤白二種斷不復識若唐韋宙獨行方治小兒臍中汁出不止蕪赤腫以白石脂細末熬温樸臍中日三良又斗門方治瀉痢用白石脂乾薑二物停搗以百沸湯和麪爲稀糊搜勻餅手先如梧桐子暴乾飲下十丸又痢不定更加三十丸霍乱煎漿水爲使

子母秘録治小兒水瀉形贏不勝大湯藥白石脂半大兩研如粉和白粥空腹與食別説云謹按唐注云出蘇州餘杭山今不採而蘇州今乃見貢赤白二種然入藥不甚佳唯延州山中所出最良揭兩石中取之延州每以蕃寇圍城若無水通撅地深廣三五丈以石脂窓固貯水得經時又不滲漏宜以此爲良

行義曰白石脂有初生未滿月小兒多啼叫致臍中血出以白石脂細末貼之即愈未愈微炙過放冷再貼仍不得剥揭

黑石脂味鹹平無毒主養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼洩痢療咽痛又服益氣不飢延年一名石涅一名石墨出潁川陽城採無時

本經云此五石脂如本經且載今俗用赤石白石二脂爾亦相似別録各條所以并金好者出吳郡猶與赤石脂同源赤石脂多赤而色

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

好惟可斷下不入五石散用好者亦出武陵建平義陽今五石散皆用義陽者出鄞縣界東入十里狀如豘腦色鮮紅可愛隨採復而生不能斷痢而不用之餘三色脂有而無正用黑石脂乃可畫用爾【唐本注】云義陽即申州也所出者名桃花石非五色脂色如桃花久服肥人土人亦以療下痢舊出蘇州餘杭山大有今不收採爾【吳普本草】云五色石脂一名青赤黃白黑符青符神農甘雷公酸無毒桐君辛無毒季氏小寒生南山或海崖採無時赤符神農雷公甘黃帝扁鵲無毒季氏小寒或生少室或生太山色絳滑如脂黃符季氏小寒雷公苦或生嵩山色如豘腦鴈鶵採無時白符一名隨岐伯雷公酸無毒季氏小寒桐君甘無毒扁鵲辛或生少室天婁山或太山黑符一名石涅桐君甘無毒生洛西山空地【日華子】云五色石脂並溫無毒畏黃芩大黃治泄痢血崩帶下吐血衄血并澀精淋瀝安心鎮五藏除寒療驚悸排膿治瘡癤痔瘻養脾氣壯筋骨補虛損久服悅色文理膩綴脣者爲上也

【白青】味甘酸鹹平無毒主明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身延年不老可消爲銅劍辟五兵生豫章山谷採無時【陶隱居】云此醫方不復用市人亦無賣者惟仙經三十六水方中特有須如銅劍之法具在九元子術中【唐本注】云陶所云今空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也今出簡州梓州者好

信州綠青



【綠青】味酸寒無毒主益氣療鼽鼻(音求)止洩痢生山之陰

穴中色青白【圖經】云此即用畫綠色者亦出空青中相帶挾今畫工呼為碧青而呼空青作綠青正反矣【唐本注】云綠青即扁青也畫工呼為石綠其碧青即白青也不入畫用

圖經曰綠青今謂之石綠舊不著所出州土但云生山之陰穴中本經次空青條上云生益州山谷及越巂山有銅處此物當是生其山之陰耳今出韶州信州其色青白即畫工用尺綠色者極有大塊其中青白花文可愛信州人用琢為腰帶環及婦人服飾其入藥者當用顆塊如乳香不挾石者佳今醫家多用吐風痰其法揀取上色精好者先擣下篩更用水飛過至細乃再研治之如風痰眩悶取二三錢匕同生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服使偃臥須臾涎自口角流出乃愈不嘔吐其功速於他藥今人用之比比皆效故以其法附之云又下條云扁青生朱崖山谷及武都朱提蘇恭云即綠青是也海南來者形塊大如拳其色又青腹中亦時有空者今未見此色武昌簡州梓州亦有今亦不用

衍義曰綠青即石綠是也其石黑綠色者佳大者刻為物形或作器用又同硇砂作吐風涎藥驗則驗

矣亦似也

河中府石中黃子



石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘糧殼中未成餘糧者黃濁水也出餘糧處有之陶云芝品中有石中黃子非也唐本先附【臣禹錫等謹按日華子】云功同上去殼研用即是殼內未乾凝者也

圖經曰石中黃子本經不載所生州土云出禹餘粮處有之今惟出河中府中條山谷内舊說是餘粮殻中未成餘粮黃濁水今云其石形如麵劑紫黑色石皮内黃色若謂之中黃兩説小異謹按葛洪抱朴子云石子中黃所在有之近水之山尤多在大石中其石常潤濕不燥打石〻有數十重見之赤黃溶〻如雞子之在殻得者即當飲之不爾便堅凝成石不中服也破一石中多者有一升少者數合法當正及未堅時飲之即堅凝亦可末服也若然舊説是物破取者今所用是乂而堅凝若耳採無時

衍義曰石中黃子此子字誤也子當作水況當條自言未成餘粮黃濁水焉得却名之子也若言未乾者亦不得謂之子也子字乃水字無疑又曰太一餘粮者則是兼石言之者也今醫家用石中黃只石中乾者及細末者即便是若用禹餘粮石即用其殻故本條若一名石腦須火燒醋淬〻如此即是石中黃水為一等石中黃為一等太一餘粮為一等斷無疑焉

廣州無名異



宜州無名異



無名異味甘平主金瘡折傷内損止痛生肌肉出大食國生於石上狀如黑石炭蕃人以油鍊如鷖石嚼之如錫今附臣禹錫等謹按日華子云無名異無毒

圖經曰無名異出大食國生於石上今廣州山石中及宜州南八里龍濟山中亦有之黑褐色大者如彈丸小者如墨石子採無時本經云味甘平主金瘡折傷内損生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰疽與本經所説

不同疑別是一種又嶺南人云有石無名異絶難得有草無名異彼人不甚貴重豈本經說者爲石而今所有者爲草乎用時以醋磨塗傅所患有金星磨之成乳汁者海鮮一切毒其石綠色無斑點有文理磨鐵成銅色人多爲上胡人尤珍貴之以金裝飾作指環帶之每欲食及食羅輒洽吮數四以防毒今人有得指面許兜則價值百金人莫能辨但水磨消滴雞冠熱血當化成水乃真也洽謂之摩娑石

行義曰無名異今圖經曰本經云味甘平治金瘡折傷生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰腫與本經所說不同疑別是一種今詳上文三十六字末審今云字下即不知是何處云也

菩薩石平無毒解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癎通月經解風腫除淋並水磨服蛇蟲蜂蝎狼犬毒箭等所傷並未傳之良新補見日華子

楊文公談苑加州峨眉山有善薩石人多採得之色白若太山狼牙石上燒州水晶之類

日光射之有五色如佛頂圓光

行義曰善薩石出峨眉山中如水精明澈日中照出五色光如峨眉普賢善薩圓光因以名之今醫家鮮用



婆娑石主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛生南海胡人採得之無斑點有金星磨成乳汁者爲上又有豆斑石雖亦解毒功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

以此爲之非真也凡欲驗真者以水磨點雞冠熱血當化成水是也此即俗謂之礜婆石也今附

圖經文具無名異條下

衍義曰婆娑石今則轉爲礜娑石如淡色石綠間微有金星者佳磨之如淡乳汁其味淡又有豆斑石亦如此石但於石上有黑斑點無金星

綠礬石凉無毒治喉痺蚛牙口瘡及惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰和服療腸風瀉血新補見日華子

圖經文具礬石條下

衍集驗方治小兒疳氣不可療神效丹綠礬用火煅通赤取出用釅醋淬過復煅如此三度細研用棗肉和丸如菉豆大温水下日進兩三服

柳絮礬冷無毒消痰治渴潤心肺新補見日華子

圖經文具礬石條下

扁青音編味甘平無毒主目痛明目折跌音迭癰腫金瘡不瘳音抽破積聚解毒氣利精神去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精久服輕身不老生朱崖山谷武都朱音殊提音時採無時陶隱居云仙經俗方都無用者朱崖郡先屬交州在南海中晉代有之朱提郡今屬寧州唐本注云此即前條陶謂綠青是也朱崖巴南及林邑扶南舶上來者形塊大如拳其色又青腹中亦時有空者武都者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺也臣禹錫等謹按吳氏云扁青神農雷公小寒無毒生蜀郡治丈夫内絶令人有子

圖經文具綠青條下

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特7-270
ガラス使用

三種海藥餘

車渠集韻云生西國是玉石之類形似蚌蛤有文理大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及蟲螫以玳瑁一片車渠等同以人乳磨服極驗也又西域記云重堂殿梁檐皆以七寶飾之此其一也

金線礬廣州志云生波斯國味鹹酸澀有毒主野雞瘻痔惡瘡疥癬等疾打破內有金線文者為上多入燒家用

波斯白礬廣州記云出大秦國其色白而瑩淨內有棘針紋味酸澀溫無毒主赤白漏下陰蝕泄痢瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴腫齒痛火煉之良惡牡蠣多入丹竈家功力逾於河西石門者近日文州諸蕃往往亦有可用也

三十五種陳藏器餘

金漿味辛平無毒主長生神仙久服腸中盡為金色

古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡煮取汁和諸藥煮服之文字彌古者佳爾

勞鐵主賊風燒赤投酒中熱服之勞鐵經用辛苦者鐵是也

神丹味辛溫有小毒主萬病有寒溫飛金石及諸藥隨

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特7-270
ガラス使用

寒温共成之長生神仙
鐵鏽主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲等咬和蒜磨傅之
此鐵上衣也鏽生鐵上者堪用
布鍼主婦人横産燒令赤内酒中七遍服之可取二七
布鍼一時火燒龍者用縫布大鍼是也
銅盆主熨霍亂可盛灰厚二寸許以炭火安其上令微
熱下以衣藉患者腹漸ヽ熨之腹中通熱差
釘棺下斧聲之時主人身咎肉可候有時專聽其聲ヽ
發之時便下手速擦二七遍已後自得消平也産婦勿
用

枷上鐵及釘有犯罪者忽遇恩得免枷了取葉釘等後
遇有人官累帶之除得災
黄銀銀注中蘇云作器碎强非瑞物也按瑞物即黄銀載
於圖經銀龕丹甑非人所爲既堪爲器明非瑞物今爲
銀碎惡煞之工人以爲器物養生者爲器以煮藥薰於
庭中高一丈夜承得醴投別器中飲長年令人作爲銀
以琉黄薰之再宿寫之出即其銀黑矣此是假非真也
石黄雄黄注中蘇云通名黄石按石黄令人敲取精明
者爲雄黄外黑者爲薰黄主惡瘡殺蟲薰瘡齊蟻虱和
諸藥薰歛其武都雄黄燒不臭薰黄中者燒則臭以此

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

分別之蘇云通名未之是也
石脾芒硝注中陶云取石脾爲硝石以水煮之一斛得
三斗正白如雪以石投中則消故名消石按石脾芒消
消石並生西戎鹵地鹹水結成所生次類相似
諸金有毒生金有大毒藥人至死生嶺南夷獠洞穴山
中如赤黑碎石金鐵屑之類南人云毒蛇齒脫在石中
又云蛇著石上又鴆屎著石上皆碎取毒處爲生金以
此爲雌黃有毒雄黃亦有毒生金皆同此類人中金藥
毒者用蛇解之其候法在金蛇條中本經云黃金有毒
誤甚也生金與彼黃金全別也

水中石子無毒主食魚鱠腹中脹滿成瘕痛悶欲食不
下日漸瘦取水中石子數十枚火燒赤投五升水中各
七遍即熱飲之如此三五度當利出瘕也
石漆堪燃燭膏半缸如漆不可食此物水石之精固應
有所主療檢諸方見有說博物志酒泉南山石出水其
如肥肉汁取著器中如凝脂正黑與膏無異彼方人爲
之石漆今檢不見其方深所恨也
燒石今赤投水中內鹽數合主風癰瘾瘕及洗之又取
石如鵝卵大猛火燒令赤內醋中十餘度至石碎盡取
膏暴乾和醋塗腫上出北齊書醫人馬嗣明發背及諸

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

惡腫皆愈此並是尋常石也
石藥味苦寒無毒主折傷內損瘀血止煩悶欲死者酒
消服之南方俚人以傳毒箭鏃及深山大蝮中人速取
病者當頂上十字劈之令皮斷出血以藥末瘡上并傳
所傷處其毒必攻上下洩之當出黃汁數升則悶解俚
人重之帶於腰以防毒箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊
瘦蝕等瘡北人呼腫名之曰遊並水和傳之出賀州石
上山內似碎石碙破之類土人以竹筒盛之
研朱石搥主妬乳煮令熟熨乳上取二槌更互用之以
巾覆乳上令熟微內數十遍取差為度也

常石無毒主石淋磨服之亦燒令赤投酒中服生大海
底如蓋石紫褐色極緊似石是鹹水結成之自然有暈
也
流黃香味辛溫無毒去惡氣除冷殺蟲似流黃而香亦
時外國傳云流黃香出都昆國在扶南南三千里
南洲異物志云流黃香出南海邊諸國今中國用者從
西戎來
白師子主白虎病向東人呼為歷節風置白師子於病
者前自愈此壓伏之義也白虎鬼古人言如貓在葬堆
中亦云是葬神今時人掃葬置門下令人病此療之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

法以雞子揩病人痛呪願送者盡推頭勿反顧

玄黃石味甘平温無毒主驚恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明令人悅澤出淄川北海山谷土石中如赤土代赭之類又有一名零陵極細研服之如代赭土人用以當朱呼爲赤石恐是代赭之類也人未用之

石欄干味辛平無毒主石淋破血產後惡血磨服亦煮汁服亦火燒投酒中服生大海底高尺餘如樹有根莖莖上有孔如物點之漁人以網罟得之初從水中微紅後漸青

瑿璨味辛寒無毒主驚悸心熱能安心明目去赤眼熱

熱腫此西國之寶也是水玉或云千歲冰化爲之應玉石之類生土石中未必是冰今水精若極光明置水中不見珠也熨目除熱淚或云火燧珠向日取得火

石髓味甘温無毒主寒熱中羸瘦無顏色積聚心腹脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癖塊腹內脇鳴下利腰脚疼冷男子絶陽女子絶產血氣不調令人肥健能食合金瘡性擁宜寒瘦人生臨海華蓋山石窟土人採取澄淘如泥作丸如彈子有白有黃彌佳矣

霹靂鹹無毒主大驚失心恍惚不識人并下淋磨服亦煮服此物伺候雷震處掘地三尺得之其形非一或言

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

是人所造納與天曹不知事實今得之亦有似斧刃者
亦有如剉刃者亦有安二孔者一用人間石作也注出
雷州并河東山澤間因雷震後時多似斧色青黑斑文
堅硬如玉作枕除魔夢辟不祥名霹靂斧也

大石鎮宅主災異不起宅經取大石鎮宅四隅荊楚歲
時記十二月暮日擇宅四角各埋一大石爲鎮宅又鴻
寶萬畢術云埋丸石於宅四隅堪桃核七枚則鬼無能
入也

金石味甘無毒主久羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令
健壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山清凉寺
石中金屑作赤褐色
玉膏味甘平無毒玉石主延年神仙術家取蟾蜍膏軟
玉泥以苦酒消之成水此則爲膏之法今玉石間水
飲之長生令人體潤以玉投朱草汁中化成醴朱草瑞
物也出金水卷中十洲仙記瀛洲有玉膏泉如酒飲之
數升輒醉令人長生洲上多有仙家似吳兒雖仙境之
事亦可憑者故以引爲證也温石及燒塼主之得熱氣
徹腰腹久患下部冷久痢腸腹下白膿燒塼并温石熨
及坐之並差但取堅石燒暖用之非別有温石也
印紙無毒主令婦人斷產無子前剪有印處燒灰水服之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

一錢匕神効

此藥味辛温有毒主瘰癧五痔瘻瘡根惡腫石黄空青桂心並四兩乾薑一兩爲末取鐵片闊五寸燒赤以藥置鐵上用甕椀以猪脂塗椀底藥飛上待冷即開如此五度隋瘡孔大小以藥如鼠粟内孔中麪封之三度根出也無孔者鍼破内之

特蓬殺味辛苦温小毒主飛金石黒之煉丹亦須用生西國似石脂蠣粉之類能透金石鐵無礙下通出阿婆趙檗二藥有小毒主丁腫惡瘡出根蝕瘕肉肉刺癬人以白薑石犬屎緋白棘鍼鈎等合成如墨硬上作

[illegible]之並出臨淄濟州

六月河中諸熱砂主風濕頑痺不仁筋骨攣縮脚疼風掣離緩血脉斷絶取乾沙日暴令極熱伏坐其中冷則更易之取熱徹通汗然後隨病進藥及食忌風冷勞役

重脩政和經史證類備用本草卷第三 終

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特7-270
ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第四 新添衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使勾當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

玉石部中品總八十七種 金銀鐵塩土等附

一十六種神農本經 白字

七種名醫別録 墨字

七種唐本先附 注云唐附

八種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

三種新補

一種新分條
三種圖經餘
一種唐慎微續添墨蓋子下
一種唐本餘
四十種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

雄黃　石硫黃　雌黃
食鹽白米部今移　水銀　石膏王火石附
金屑　銀屑　生銀今附朱砂銀續注
靈砂　水銀粉新補　磁石磁石毛續注

玄石　緑鹽唐附　凝水石
陽起石　孔公孼　殷孼
密陀僧唐附　鐵精鐵漿淬鐵水針砂鍛鎖下鐵屑刀刃鉀鏉尖續注
鐵漿元附鐵精下新分條　秤錘今附鐵杵故鋸鑰匙續注　鐵華粉今附
生鐵　鐵粉今附　鐵落
鋼鐵　鐵　石腦
理石　珊瑚唐附　石蟹今附浮石續注
長石　馬銜今附　礪石新補
石花唐附　桃花石唐附　光明鹽唐附
石牀唐附　膚青　馬腦新補

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特7-270
ガラス使用

太陰玄精 今附鹽精附 車轄 今附
黑羊石 圖經餘 白羊石
四十種陳藏器餘
天子藉田三推犁下土
土地 市門土
鑄鍾黃土 戶垠下土
甕堰中棗白灰 彈先土
大甑中蒸土 蚡冀壤堆上土
桑根下土 舂牛角上土
載塩車牛角上土

石蛇 圖經餘
銀膏 唐本餘

故鞋底下土 鼠壤土 屋內墉下蟲塵土
鬼屎 寡婦床頭塵土 牀四脚下土
乾薑 甘土 二月上壬日取土
柱下土 胡蜨巢內土
正月十五日燈盞 道中熱塵土
蟻穴中出土 古塼 仰天皮
百舌鳥巢中土 猪槽上垢及土 富家中庭土
諸土有毒 故茅屋上塵

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

階州雄黃

階州水窟雄黃

雄黃味苦甘平寒大温有毒主寒熱鼠瘻惡瘡疽疿死肌療疥蟲蜜瘡白痛鼻中息肉及絶筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵殺諸蛇虺毒鮮黎蠱毒悅澤人面鍊食之輕身

神仙餌服之皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金名曰雄生武都山谷燉煌山之陽採無時陶隱居云鍊服之法皆在仙經中以銅爲金亦出黃白術中間時有三五兩其價如金合丸皆用石門始興復通人間時有三五兩其價如金合丸皆用石門始興石黃之好者爾始以齊初凉州互市微有所得將至都下余最先見於使人陳典簿或謂是丹砂示吾吾乃示諸識此是何等見有挾雄黃弁又爲贋於是漸漸而來好者作雞冠色不臭而堅實若黯黑及虛軟者不好也武都氏羌是爲仇池宕昌亦有與仇池正同而小劣數煌在凉州西數千里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥最要無所不入唐本注云出石門名石黃者亦是雄黃而通石黃食石而石門者最爲劣爾宕昌武都者爲佳塊方數寸明澈如雞冠或以爲枕服之辟惡其青黑堅者不入藥用若火飛之而療瘡亦無燃又云惡者名熏音訓黃用熏瘡疥故名之無別熏黃也貞觀年中以宕州新出有得方數尺者但重脆不可全致之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

黄神農苦山陰有丹雄黄生山之陽故曰雄是丹之雄所以名雄黄也【本經】云黄水出零陽縣西北連巫山溪出雄黄頗有神異採常以冬月祭祀鑿石深數丈方得故溪水取名焉【抱朴子】云雄黄當得武都山所出者純而無雜其赤如雞冠光明曄曄者乃可用耳其但純黄似雌黄色無光者不任作仙藥可以合理病藥耳【藥性論】云雄黄金苗也殺百毒又名黄石味辛有大毒能治尸疰辟百邪鬼魅殺蠱毒人佩之鬼神不能近入山林虎狼伏涉川濟毒物不敢傷【蕭炳】云雄黄君【陳藏器】云按石黄今人敲取中精明者爲雄黄外黒者爲熏黄主惡瘡殺蟲蠱熏瘡疥蟣虱及和諸藥熏嗽其武都雄黄燒不臭熏黄中者燒則臭以此分別之蘇云通名未之是也【日華子】云雄黄微毒治疥癬風邪癲癇嵐障一切蛇蟲犬獸傷咬又服不飢通赤亮者爲上驗之可以拗蟲死者爲真其臭氣少細嚼口中含湯不激辣者通用

圖經曰雄黄生武都山谷燉煌山之陽今階州山中有之形塊如丹砂明澈不挾石其色如雞冠者爲真有青黒色而堅者名熏黄有形色似真而氣臭者名臭黄並不入服食藥只可療瘡疥耳其臭以醋洗之便可斷氣足以亂真用之尤宜細辨又階州接西戎界出一種水窟雄黄生於山巖中有水泉流處其石名青煙石白鮮石雄黄出其中其塊大者如胡桃小者如粟豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功用勝於常雄黄丹竈家尤所貴重或云雄黄金之苗也故南方近金坑冶處時或有之但不及西來者真好耳謹按雄黄治瘡瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之合黄堥音武置石膽丹砂雄黄礬石磁石其中燒之三日三夜其煙上著以雞羽掃取之以注創惡肉破骨則盡出故翰林學士楊億嘗筆記直史館楊嵎年少時有瘍生於頰連齒輔車外腫若覆甌內潰出膿血不輟吐之痛楚難忍療之百方彌年不差人語之依鄭法合燒藥成注之創中少頃朽骨連兩牙潰出遂愈後便安寧信古方攻病之速也黄堥若今市中所貨有蓋瓦合也近世合丹藥猶用黄瓦甗亦名黄堥事出於此也

雷公云凡使勿用黒雞黄自死黄夾膩黄其臭黄真似雄黄只是臭不堪用時人以醋洗之三兩度便無臭氣勿誤用也次有夾膩黄亦似雄黄其內一重黄一重石不堪用次有黒雞黄亦似雌黄如烏雞頭

上冠也 件數要似鵪鶉鳥肝色爲上凡修事先以井草
紫背天葵地膽碧稜花四件並細剉每件各五兩雄黃
三兩下東流水入坩堝中煮三伏時漉出搗如粉水飛
澄去黑者曬乾再研方入藥用其內有刃鐵石是雄黃
聖惠方 治傷寒狐惑毒蝕下部肛外如瘡痛不止以
雄黃半兩先用臈子一箇口稍大者內入灰上
如裝香火將雄黃燒之
候煙出當病處熏之
外臺秘要 治骨蒸極熱以一升研如粉乃
取黃連極熱濃煎雄黃汁於石上丸和小便一升研如粉
食頃可一尺以炭火燒之三
薄簟置石上令患人脫衣坐大熱不可近宜著一片
勿令藥氣泄出
經三五度差
又方 被毒箭搥爲末傅之漏
汁出愈亦療蛇蛟毒
千金方 治婦人始覺有胎養
爲男以

又方 治耳聾以雄黃硫黃等分爲末綿裹塞耳中
卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿
又方 欲絕雄黃粉酒服一刀圭日三服化血爲水
又方 治癰瘕積聚去三尸益氣延年却老以雄黃二兩
細研爲末九度水飛過却入新竹筒內盛以蒸
餅一塊塞筒口蒸七度用好物貼一兩爲九如菜豆大
口三服酒下七丸十丸二十丸後道成益力不飢玉女來侍
十月後方 金瘡血內漏以雄黃末如大豆內瘡中又
服五錢匕血皆化爲水卒以小便服之
經驗方 治馬汗入肉雄黃白礬等分更用烏梅三箇逆
碎巴豆一箇合研爲細末以半錢匕油調傅患處
立效
續千金方 治纏喉風雄黃一
及水磨若急痛吐下差
博濟方 治偏頭疼至靈散雄黃細辛等分研令細每用
一字匕下左邊疼噴入右鼻右邊疼噴入左鼻

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

集驗方治卒魘雄黄搗為末細篩以管吹入鼻孔中

傷寒類要治小腹痛滿不得小便及療天行病雄黄細研蜜丸如棗核內溺孔中

又方殺齒蟲以末如棗塞牙間

抱朴子餌之法或以蒸煮或以酒服或以消石化為水乃凝之或以猪脂裹蒸之於赤土下或以松脂和之或以三物煉之引之如布白如米服之皆令人長生百病除三尸下癥瘕滅白髮黑墮齒生千日玉女來侍可使鬼神又云玉女常以黄土為誌大如黍米在鼻上是真玉女無此誌者鬼試人也帶雄黄入山林即不畏蛇若蛇中人以少許末傅之登時愈蛇雖多種唯蝮蛇及青金蛇中人為至急不治一日即死人不曉治之方術者為二蛇中人即以刀急割瘡肉投地其肉沸如火灸須臾盡燋而人得活也此蛇七月八月毒盛之時不得齧人其毒不泄乃以牙刺大竹木即亦燋枯

太平廣記劉無名成都人也志希延生謂古方草木之藥但愈疾得效見火輒為灰燼自不能固豈

我泰山直事追攝子甚不知子以何術我已三日冥期追促而无計近子將欲陰符諸貴以稽延獲罪故見形相謁劉曰余无他術但冥心至道不視聲利靜處幽山志希度世而已二使曰子之黃光照灼於頂迨高數尺得非雄黃之功乎令子三尸已去而積功未著大限既至將及死期豈可苟免劉聞其語心魂憂迫不知所為二使謂之曰岷峨青城神仙之府可以求真師訪尋要嘗我聞鉛汞朱髓可致冲天此非高真上仙須得修煉之旨復入青城北崖之下見一利行數里忽竟平溥殆非人世遇神仙若其問云青城劉真人劉祈叩再三具述所值鬼使追攝之由願示要道以援沉淪賜虔生死之苦真人指一巖室使栖止其中役令齊心七日乃視其陽爐陰鼎柔金煉化水玉之方伏汞錄鉛成朱髓之訣孤剛於陰長生皆得此道亦名金液九丹之經丹分三品以鉛為若以汞為臣八石為使黃芽為田君臣相得運火功全七日為輕冰二七日變紫鈐三七日五彩具內赤上黃狀如窓塵復運火二年日周六百再經四時重寢長至初則十月離胞胎已成初品即能乾汞成銀九而服之可以祛疫二年之外服者延年蓋葬白髮返黑三年之後服之刀圭散居名山周遊四海為初品

地仙服之半劑變化萬端坐在立去駕取飛龍白日昇天大都比藥經十六節已為中品使能使人長生藥成之日五金八石黃牙諸物与君臣二藥不相雜亂千日功畢名上品還丹謹而藏之勿示非人世有其人視形氣功行合道依而傳之刘受丹訣還霧中山築室修煉三年乃成開成二年統點於蜀自述无名傳以示後人入青城山去不知所終矣

太上八帝玄變經 小丹法用雄黃栢子拘鬼制鬼方栢黃各二斤色如赤李合藥曰中復搗如蒸藥一日如餌正坐北向平旦頓服五丸百日之後與神人交見

明皇雜錄 有黃門奉使交廣回問謂曰此人腰中有蛟龍上驚問黃門曰卿有疾否曰臣骭馬大瘦嶺時當大熱困且渴遂飲水竟腰中堅痞如石問遂以消石及雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具校之水中俄頃長數丈復以苦酒沃之如故器覆之明日已生一龍矣上甚訝之

唐書甄立言傳 立言幼習方書仕唐為太常丞有道人心腰痛煩弥二歲立言診曰腰有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少頃吐一蛇如人小指雌先目燒之有髮氣乃愈此致毒蠱之驗也

寶藏論 雄黃若以草藥伏住者熟鍊成汁胎色不移若將制諸藥成汁并添得者上可服食中可點銅成金下可變銀成金

丹房鏡源 雄黃千年化為黃金

衍義曰 雄黃非金苗今有金之所生處上皆有雄黃當處上皆得也別法治蛇交焚之燻蛇遠去又武都者鑄磨成磨形終不免其臭唐甄立言仕為太常丞有道人病心腰薤煩弥二歲診曰腰有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少頃吐一蛇如拇指先目燒之有髮乃愈此致毒蠱之驗也

廣州石硫黃

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

榮州土硫黃

石硫黃 味酸，溫、大熱，有毒。主婦人陰蝕，疽痔惡血，堅筋骨，除頭禿，療心腹積聚，邪氣冷癖在脅，欬逆上氣，脚冷疼弱無力，及鼻衄，惡瘡，下部䘌瘡，止血，殺疥蟲。能化金銀銅鐵奇物。生東海牧羊山谷中，及太山、河西山，礬石液也。

陶隱居云：東海郡屬北徐州，而箕山亦有。今第一出扶南林邑，色如鵝子初出殼，名崑崙黃。次出外國，從蜀中來，色深而煌煌。此云礬石液也，今南方則無礬石，恐不必爾。仙經頗用之，所化奇物，並是黃白術及合丹法。此云[illegible]

唐本注云：[illegible]

今按：[illegible]

臣禹錫等謹按：[illegible]一名[illegible]生易陽或河西或五色黃是潘水石液也[illegible]八月九月採治婦人血結

藥性論云：石硫黃，君，有大毒。以黑錫煎湯解之，及食冷猪肉[illegible]太陽之精[illegible]脚弱腰腎久冷，除冷風頑痺。又云：生用治疥癬，及療寒熱欬逆，鍊服主虛損泄精。

蕭炳云：硫黃，臣。

日華子云：石

耳[illegible]青為使畏細辛飛廉鐵壯陽道治痃癖冷氣補筋骨勞損風勞氣止嗽上氣及下部痔瘻惡瘡疥癬殺腹藏蟲邪魅等煎餘甘子汁以解其毒也

圖經曰石硫黃生東海牧羊山谷中及泰山河西山礬石液也今惟出南海諸番嶺外州郡或有而不甚佳以色如鵝子初出殼者為真謂之崑崙黃其赤色者名石亭脂青色者號冬結石半白半黑名神驚石並不堪入藥又有一種土硫黃出廣南及榮州溪澗水中流出其味辛性熱腥臭主治疥瘡殺蟲毒又可煎鍊成汁以模寫作器亦如鵝子黃色謹按古方書未有服餌硫黃者本經所說功用止於治瘡蝕攻積聚冷氣腳弱等而近世遂火鍊治為常服丸散觀其製鍊服食之法殊無本源非若乳石之有論議節度故服之其效雖緊而其患更速可不戒之

[illegible]生崑崙日南下顆塊瑩淨無夾[illegible]骨冷止氣[illegible]膝[illegible]虛羸長肌[illegible]秘等並宜燒鍊服仙方謂[illegible]色人能制伏歸本色

[illegible]亦出[illegible]甚好功力不及舶上來者

雷公云凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者自有黃色內瑩淨似物命者貴也夫用四兩先以龍尾蒿自然汁一鎰東流水三鎰紫背天葵汁一鎰粟遂子莖汁四件合之攪令勻一垍堝用六一泥固濟底下將硫黃碎之入於堝中以前件藥汁旋旋添入火煮之汁盡為度了再以百部末十兩柳蚛末二斤一簇草二斤細剉之以東流水并藥等同煮硫黃二伏時日滿去諸藥取出用熟甘草湯洗了入鉢中研二萬匝方用

聖惠方治諸瘡弩肉如蛇出數寸用硫黃一兩細研於肉上薄塗之即便縮

外臺秘要千金療小兒聤耳硫黃末以粉耳中日一夜一差止

肘後方女子陰瘡末硫黃傅之差止

經驗方大治元藏氣發久冷腹痛虛瀉應急大效玉粉丹生硫黃五兩青鹽一兩已上衮細研以蒸餅為丸如菉豆大每服五丸熱酒空心服以食壓之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特7-270
ガラス使用

梅師方 治陰生濕泡瘡取石硫黄研如粉傅瘡上日三度

博濟方 治陰陽二毒傷寒黒龍丹舶上硫黄一兩以柳木槌研三兩日巴豆一兩和殼記箇數用二升
鐺子一口先將硫黄鋪鐺底次用巴豆安硫黄上以釅
米醋半升已來澆之盞子蓋合令緊密更以醋紙周回
固濟縫勿令透氣縫紙乾更以醋濕之文武火熬常著
人守之候裏面巴豆作聲約可一半為度急將鐺子離
火使入臼中急擣令細再以醋兩茶脚洗鐺中藥入臼
旋入去皮蒸餅擣丸如雞頭大若是陰毒用椒四十九
粒葱白二莖水一盞煎至六分帶熱吞下一元陽毒用
豆豉四十九粒葱白二莖水一盞同煎吞下不得嚼破
患經五六日方可服之食前喫切在皮其病勢可下即
與雖及日數病未傳入或未及其日病先在臟亦不可
拘制矣有孕婦人亦許服或吐或瀉為候不可喫熱食
或覺心頭空以温白粥或服調氣湯散補之合時忌婦
人雞狗見

孫尚藥 治氣虛傷冷暴作水瀉日夜三二十行腹痛不止夏月路行備急朝真丹硫黄二兩牛角研令
一寸投水於中待水清取水和硫末水不得多於堆堝
中煎熬令如膏及用鐵錢一面不著火上以細砂隔紙
慢炒出硫黄於紙上滴之作如玉色光彩射人此號
為玉粉散細研要丸以飯丸如麻子大空心每日鹽湯
下十九散服亦鹽湯調兩字極有效驗余鄉人王昭
遂合服之年九十顏貌如童夜視細字力倍常人

太清服練靈砂法 石硫黄本出波斯國南明之境稟純陽火石之精氣而結成性質通流含
其猛毒藥品之中號為將軍功能破邪
歸正返滯還清挺立陽精消陰化魄

丹房鏡源 石硫黄可乾汞訣曰此硫黄見五金而黒得水銀而赤又曰黄牙

青霞子 硫黄 散癖硫黄水 秦始皇被神女唾之生瘡驚怖謝之神女出温泉立愈

衍義曰 石硫黄今人用治下元虛冷元氣將絶久患寒泄脾胃虛弱垂命欲盡服之无不效中病當便
已不可盡劑世人蓋知用而為福不知用久為禍此物
損益兼行若俱棄而不用當倉卒之間又可闕乎或更
以法製拒火而又常服者是亦非思也今本朝則不言
如此服食但專治婦人不知者往往更以酒服其可得

乎若臟中久冷服之先利如病勢危急可加丸數服少則不效仍加附子乾薑桂

階州雌黄

雌黄味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿痂疥殺毒蟲蝨身癢邪氣諸毒蝕鼻中息肉下部䘌瘡身面白駮散皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒鍊之久服輕身增年不老令人腦滿生武都山谷與雄黄同山生其陰山有金金精熏則生雌黄採無時

陶隱居云今雌黄出武都仇池者謂為武都仇池黄色小赤扶南林邑者謂崑崙黄色如金而似云母甲錯畫家所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當以武都為勝用之既稀又賤於崑崙者仙經无常服法雌以合丹砂雄黄共飛鍊為用爾金精是雌黄銅精是空青而服空青反勝於雌黄其義難了

臣禹錫等謹按藥性論云雌黄君不入湯服

圖經曰雌黄生武都山谷與雄黄同山其陰山有金金精熏則生雌黄今出階州以其色如金又似云母甲錯可析者為佳其夾石及黑如鐵色者不可用或云一塊重四兩者析之可得千重此尤奇好也揀光時

雷公云凡使勿誤用夾石黄黑黄珀熟等雌黄一塊重四兩按乾字記云指開拆得千重軟如爛金者上凡修事勿令婦人雞犬新犯淫人有患人不男人非形人曾是刑獄地臭穢已上並忌若觸犯者雌黄黑如鐵不堪用也及損人壽凡修事四兩用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩三件乾濕加一倍用甕堝子中

黄三伏時了其色如金汁一緊在鍋底下用東流水猛
投於中如此淘三度了去水取出拭乾却如臼中搗篩
過研如塵
可用之
聖惠方治烏癩瘡殺蟲用雌黄研如粉以醋并
雞子黄打令匀塗於瘡上乾即更塗
又方治婦人久冷血氣攻心疼痛不止以葉子黄二兩
細研醋一升煎似稠糊丸如小豆大每服丸時醋
湯下五丸
又方治久心痛時發不定多吐清水不下飲食以雌黄
二兩細研好醋二升慢火煎成膏用乾蒸餅丸如
梧桐子大每服
七丸薑湯下

百一方天行病小腹滿不得小便細末雌黄蜜丸如棗
核大內溺孔中令入半寸亦以竹管注陰令痛
明之
通
經驗方縮小便以顆塊雌黄一兩半研如粉乾薑半兩
切碎入鹽四大錢同炒令乾薑色黄同爲末乾
蒸餅入水為丸如菉豆大每服
十丸至二十丸空心鹽湯下
斗門方治肺勞咳嗽以雌黄一兩入瓦合内不固濟坐
合子於地上用灰焙之周匝令實可厚二寸以
炭一斤簇定頂以火煅之三分去一退火待冷出研如
麪用糖酥為丸如粟大每日空心杏仁湯下三丸差
勝金方治久嗽暴嗽勞嗽金粟丸葉子雌一兩研細用
紙筋泥固濟小合子一箇令乾勿令泥厚將藥
入合子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候乾坐
合子於地上上面以未入窑瓦坯子彈子大雖合之令
作一尖子上用炭十斤簇定頂上著火一熨斗籠起令
火從上漸熾候火消三分去一看瓦坯通赤則去火候
冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳鉢内細研湯
浸蒸餅心為丸如粟米大每服三丸五丸甘草水服服

後曬良
久妙

寶藏論雌黃伏住火胎色不移鞭熔成汁者點銀成金點銅成銀

丹房鏡源黃背陰者雌也純柔者亦可乾汞舶上噀血黃伏粉霜記者本性葉子上者可轉硫之不可誤使

青霞子云雌黃辟邪去惡

衍義曰雌黃入藥最稀服石者宜審諦治外功多方上點化術多用亦未聞其終始如何畫工或用之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特7-270

ガラス使用

食鹽味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部蟨瘡傷寒
寒熱吐胷中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺苦欬

【陶隱居】云五味之中惟此不可闕有東海鹽西羌有山鹽胡中有
東鹽池梁益鹽井交廣有南海鹽及河
樹鹽而色類不同以河東者爲勝東海鹽官鹽白草粒
細北海鹽黃草粒黑以作魚鮓及鹹苴乃言北勝而藏
顏必用鹽官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其爲療
體復有優劣否西方北方人食不耐鹹而多壽少病好
傷肺之效矣然以浸魚肉則緻經久不敗以沾布帛則
易致朽爛所施處各有所宜也【今注】唐本元在米部今
移【陶隱居】云多食令人失色膚黑損筋力
也【別性論】云鹽有小毒能殺
中惡或連腰臍者鹽如雞子大煮
服當吐惡物主小兒卒不尿安
色塗鹽湯綿浸撮塗上日五六度易差又和猳白皮切
蒸治脚氣又空心揩齒以時吐水中洗眼夜見小字良
治瘴人隱處疼痛者鹽青布裹熨之主鬼疰尸疰下部

䘙瘡炒盐布裹坐熨之蒸女火灼瘡［陳藏器］云按盐本功外除風邪吐下惡物殺蟲明目去皮膚風毒調和臟腑消宿物令人壯健人卒小便不通炒盐內臍中即下陶公以爲損人斯言不當且五味之中以盐爲主四海之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆燒竹及木盐當之［日華子］云暖火藏及霍亂心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味長肉補皮膚通大小便小兒疝氣并內腎氣以葛袋盛於戶口懸之父母用手撚料盡即疾當愈

圖經曰食盐舊不著所出州郡［陶隱居］云有東海北海盐及河東盐池梁益有盐井交廣有南海盐西羌有山盐胡中有木盐而色類不同以河東者爲勝河東盐今解州安邑兩池所種盐最爲精好是也又有并州兩監末盐乃刮鹹煎鍊不甚佳其鹹盖下品所著鹵鹹生河東盐池者謂此也下品又有大盐生邯鄲及河東池澤蘇恭云太盐即河東印盐人之常食者形麄於末盐乃似今解盐也解人取盐於池傍耕地沃以池水每盐南風急則宿昔成盐滿畦彼人謂之種盐東海北海南海盐者今滄密楚秀温台明泉福廣瓊化諸州官塲煑海水作之以給民食者又謂之澤盐醫方所謂海盐是也其煑盐之器漢謂之牢盆今或鼓鐵爲之或編竹爲之上下周以蜃灰廣丈深尺平底實於竈皆謂之盐盤南越志所謂織篾爲鼎和以牡蠣是也然後於海濵掘地爲坑上布竹木覆以蓬茅又積沙於其上每朝汐衝沙鹵鹹淋於坑中水退則以火炬照之鹵氣衝火皆滅因取海鹵注盤中煎之頃刻而就管子曰齊有渠展之盐伐菹薪煑海水征積之十月始生至于正月成三萬是也菹薪謂以茅菹然火也梁益盐井者今歸州及四川諸郡皆有盐井汲其水以煎作盐如煑海法但以食彼方之民耳西羌山盐胡中木盐者即下條云光明盐生盐州下品有戎盐生胡盐山及西羌北地酒泉福禄城東南角北海青南海赤者是也然羌胡之盐種類白多陶注又云虜中盐有九種白盐食盐常食者黑盐柔盐赤盐駁盐臭盐馬齒盐之類今人不復編識醫家治眼及補下藥多用青盐疑此即戎盐而本經云北海青南海赤今青盐從西羌来者形塊方稜明瑩而青黑色最奇北胡来者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺於西盐彼人謂之盐枕入藥差劣北胡又有一種盐作片屑如碎白石彼人亦謂之青盐鹹封於

匣中与盐枕並作礼賛不知是何色類又階州出一種
石盐生山石中不由煎鍊自然成盐色甚明瑩彼人甚
貴之云即光明盐也醫方所用故不能盡分別也又
通泰海州並有停户刮鹹煎盐輸官如并州末盐之類
以供給江湖極為饒衍其味乃優於并州末盐也濱州
亦有人户煎鍊草土盐其色最麁黒不堪入藥但可啗
馬耳又下有緑盐條云以光明盐䃜砂青銅屑醸之為
𧸖緑色又真者出焉國水中石下取之狀若扁青空青
今不聞識此者醫方亦不用唐柳州七褱救三死治霍
乱盐湯方云元和十一年十月得乾霍乱上不可吐下
不可利出冷汗三大斗許氣即絶河南房偉傳此湯入
口即吐絶氣復通其法用盐一大匙熬令黄童子小便
一升二物温和服之少頃吐下即愈刘禹錫傳信方著
崔中丞鍊盐黒丸方盐一升擣末內麁瓷瓶中實蕘泥
頭訖初以熄火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤徹盐如
米汁即去火其盐冷即凝破瓶取之豉一升熬燋桃仁
一大兩和熬熱令熟巴豆二大兩去心膜紙中熬令油
出須生熟得所熟即少力生又損人四物各用研搗成
熱藥併量蜜和丸如梧桐子每服二丸皆平旦時服天
行時氣豉汁及茶下並得服後多喫茶汁行藥力心嘉

酒下入口便止血痢飲下初變水痢後便止鬼疰蠱飲
下骨熱白蜜湯下忌冷漿水合藥又則洗痢加冷大凡
服藥後此痢勿怪服藥一日忌口兩日吐痢苦多即煎
黄連汁服止之平旦服藥至小食時已來不吐痢者或
遇殺藥人即更服一兩丸投之其藥冬中合損月尤佳
蕘合子中盛貯以臘紙封之勿令洩氣清河崔能云合
得一劑可救百人天行時氣卒急覔諸藥下得又恐过
時或在道途或在村落无諸藥可求但將此藥一刀圭
即敵大黄朴消數兩曽試有效宜行於閭里間及所便
輩若小兒女子不可服多被擯作耳唐方又有藥盐法
出於張文仲唐之
士大夫多作之

食療 蠼螋尿瘡盐三升水一斗煮取六升以綿浸湯淹
瘡上又治一切氣及脚氣取盐三升蒸候熱分裹
近壁脚踏之令脚心熱又和槐白皮蒸用亦治脚氣夜
夜與之良又以皁莢兩挺盐半兩同燒令通赤細研夜
夜用揩齒一月後有動者齒
及血䘓齒並差其齒牢固

聖惠方 治小兒臍風濕以盐二兩豉二合相和爛搗捏
作餅子如錢大安新瓦上灸令熱以熨臍上差

亦用黃蘗末傳之

又方治肝藏氣虛風冷摶於筋徧體轉筋入腹不可忍熱湯三斗入塩半斤稍熱漬之效

外臺秘要治胸中痰飲傷寒熱病瘴瘧須吐者以塩末一大匙以水或㬉湯送下須臾則吐吐不快明且更服甚良

又方治天行後兩脇脹滿熱塩熨之如小便澀亦用熨臍下

又方療風身體如蟲行塩一斗水一石煎減半澄清溫洗浴三四度亦療一切風

千金方治齒斷宣露每旦捻塩內口中以熱水含徧齒百徧不过五日齒即牢密

又方治逆生以塩塗兒足底又可急爪搔之并以塩摩產婦腹上

千金翼凡諸瘡癬初生或始痛痒以單方救不較嚼塩塗之妙

肘後方治中風但腹中切痛以塩半斤熬令水盡著口中飲熱湯二升得吐愈

又方齒疼其間出血極驗以塩末每夜厚封齒斷上有汁瀝盡乃卧其汁出時仍叩齒勿住不過十夜疼血止更久尤佳長忌猪魚油菜等

又方卒得風覺耳中恍恍者急取塩五升甑蒸使熱以耳枕之冷復易

又方治耳卒疼痛以塩蒸熨之

又方手足忽生疣目以塩傅疣上令舌舐之不過三度

又方治金瘡中風煎塩令熱以匙抄瀝却水熱瀉瘡上冷更著一日許勿住取差大效

又方治赤白久下穀道疼痛不可忍宜服溫湯熬塩熨之又炙枳實熨之妙

經驗方治蚯蚓咬濃作塩湯浸身數徧差浙西軍將張韶爲此蟲所咬其形如大風眉鬢皆落每夕蚯蚓鳴於體有僧教以此方愈

梅師方治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下欲死以塩五合水一升煎令消頓服自吐下食出即定不吐

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特7-270
ガラス使用

又方 治金中經脉傷史及諸大脉血出多心
血卒則殺人宜以塩三撮酒調服之
又方 治蜈蚣咬人痛不止燔塩末上及以塩湯浸
瘡極妙其蜈蚣有赤足者殺人黄足者痛甚
又方 治熱病下部有瘡膿血出多心
塩綿裹熨之不過三度差并
孫真人食忌 主眯目者以水
置水視之立出
又方 主卒喉中生肉以綿裹
頭灶塩揩日六七度易
又方 主卒中尸遁其狀腹脹
塊起或牽腰脊者是服氣急衝心或
又方 主卒腰脊痛堅肌骨黄帝云食甜瓜更
食醫心鏡 塩主殺鬼蠱氣下部蟨瘡傷寒寒熱吐胃中
痰癖止心腹卒痛
食塩成瘕又主大小腸不通即易
取塩和苦酒傳癖中乾
廣利方 治氣淋臍下切痛
以塩和醋調下

集驗方 主毒箭以塩貼瘡
上多塩三十壯差
范汪方 主轉筋以塩一升水
一升半作湯洗漬之
又方 主目中淚出不得開即刺痛方以塩如大
豆許内目中習習去塩
產寶方 治姙娠心腹痛不可
燒令赤以三指取一撮酒服差
子母秘録 小兒臍口塩
瘡上多灸之
後魏李孝伯傳 塩九種谷有
黒塩治驚服氣痛末之以酒服六銖
素問 塩勝血竭
渴之證
丹房鏡源 塩消作汁
拒火之力
衍義曰 食塩走血故東方食魚塩之人多黒
色走血之驗也可知矣病漱及水者宜全禁之
北狄用以淹下乳不宜湯化飲汁其燒剥金銀鎔汁作藥仍須

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特7-270
ガラス使用

解州池塩爲佳齒縫中多出血常以塩湯漱即已塩蓋走血之驗

取水銀朱砂

水銀鑪

水銀味辛寒有毒主疥瘻痂(音加)瘍(音羊)白禿殺皮膚中蝨墮胎除熱以傳男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒鎔化還復爲丹久服神仙不死一名汞生符陵平土出於丹火畏磁石(陶隱居)云今水銀有生熟此云生符林平土砂者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色最勝出於丹砂者是今燒麤末朱砂所得色小白濁不及生者甚能消化金銀使成泥人以鍍物是也還復爲丹事出仙經酒和日暴服之長生燒時飛著釜上灰名水粉俗呼爲水銀灰最能去蝨(唐本注)云水銀出於朱砂皆因熱氣未聞朱砂腹中自出之者火燒飛取人皆解法南人蒸取之得水銀雖少而朱砂不損但色少變黑爾今按陳藏器本草云水銀本功外利水道去熱毒入耳能食腦至盡入肉令百節攣縮倒陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之昔北齊徐王療卒覺病以金物火炙熨之水銀得金當出蝕金似金色白者是也如此數度並差也(臣禹錫等謹按)(廣雅)云水銀謂之澒紅董切(藥性論)云水銀君殺金銅毒姧女也有大毒朱砂中夜也此还丹之元母神仙不死之藥伏鍊五金爲泥生能墮治主療瘑疥善緣殺蟲(日華子)云水銀无毒治天行熱疾催生下死胎治惡瘡除風安神鎮心鍍金燒粉人多患風或大瘦使作須飲酒并肥豬肉及服鐵漿可禦其毒

圖經曰水銀生符陵平土今出秦州商州道州邵武軍而秦州乃來自西羌界經云出於丹砂者乃是山石中採粗次朱砂作爐置砂於中下承以水上覆以盆器外加火煅養則煙飛於上水銀溜於下其色小白

濁。陶隱居云：符陵平土者，是出朱砂腹中，亦別出沙地者，青白色，今不聞有此。至於西羌來者，彼人亦云如此。燒煆但其山中所生極多，至於一山自折裂，人採得砂石，皆大塊如升斗，碎之乃可燒。煆故西來水銀極多於南方者。謹按廣雅：水銀謂之澒。丹竈家二名，汞字亦通用耳。其鑪上灰亦名須粉，是也。又飛煉水銀為輕粉，醫家下膈最為要藥。服者忌血，以其本出於丹砂故也。

雷公云：凡使，勿用草中取者，并舊朱漆中者，勿用經別藥制過者，勿用在屍過者，半生半死者。其水銀若在朱砂中產出者，其水銀色微紅，收得後用胡芦收之，免遺失。若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煑一伏時，其毒自退。若修十兩，用前二味汁各七鎰，和合煑足為度。

聖惠方：誤吞金銀鐶子釵子，以半兩吞之，再服即出。

經驗後方：治心風，秘水銀一兩，藕節八个，先研藕節令細，次入水銀同研成砂子，丸如雞頭大，每服二丸，磨刀水下，一二服差。

梅師方：治胎死腹中不出，其母氣絕，以水銀二兩，吞之立出。

又方：治難產，以水銀二兩，先煑之，後服立差。

又方：治痔，穀道中蟲痒不止，以水銀、棗膏各二兩，同研相和，撚如棗形狀，薄綿片裹內下部，明日蟲出。若痛者加粉三大分作丸。

漢武帝內傳曰：封君達，隴西人，初服黃連五十餘年，入鳥峯山服水銀百餘年，還鄉里，如二十者，常乘青牛，故號青牛道士。

太清服鍊靈砂法：水禀五陽神之靈精，會符合為一体，故能輕飛玄化，感遇万靈。

丹房鏡源：可以勾金，可為涌泉匱，蓋藉死水銀之氣也。

衍義曰：水銀入藥，雖各有法，極須審謹，有毒故也。婦人多服絕娠。今人治小兒驚熱涎潮，往往多用。經中無一字及此，亦宜詳諦。得鉛則凝，得硫黃則結，并棗肉研之則散。別法煆為膩粉〻霜。唾研斃虱，銅得之則

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特7-270
ガラス使用

又灌冢中則令尸後腐以金銀銅鐵置其上則浮得紫河車則伏唐韓愈云太學博士李干遇信安人方士柳賁能燒水銀為不死藥以鉛滿一鼎按中為空實以水銀蓋封四際燒為丹砂服之下血比四年病益急乃死余不知服食說自何世起殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也在文書所記及耳聞傳者不說今直取目見親与之游而以藥敗者六七公以為世誡工部尚書歸登自說既服水銀得病若有燒鐵杖自顛貫其下摧而為火射竅節以出狂痛號呼乞絕其茵席得水銀發且止唾血十數年以斃殿中御史李虛中疽發其背死刑部尚書李遜謂余曰我為藥誤遂死刑部侍郎李建一旦無病死工部尚書孟簡邀我於万州屏人曰我得秘藥不可獨不死今遺子一器可用棗肉為丸服之別一年而病後有人至訊之曰前所服藥誤方且下之下則平矣病二歲卒東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛不可忍乞死金吾將軍李道古以柳賁得罪食賁藥五十死海上此可為誡者也蘄不死乃速得死謂之智可不可也五穀三牲鹽醯果蔬人所常御人相厚勉必曰強食今惑者皆曰五穀令人夭當務減節臨死乃悔嗚乎哀也已今有水銀燒成丹砂醫人不曉研為藥衣或

入藥中豈不悲哉可不謹哉


汾州石膏

石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中膈氣解肌發汗

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特7-270
ガラス使用

止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一名細理白澤者良黃者令人淋生齊山山谷及齊盧山魯蒙山採無時雞子為之使惡莽草馬目毒公陶隱居云三郡之山即青州徐州也今出錢塘縣皆在地中雨後時時自出取之如棊子白徹最佳彭城者亦好近道多有而大塊用之不及彼仙經不須此唐本注云石膏方解石大體相似而以未破為異今市人皆以方解石代石膏未見有真石膏也石膏生於石傍其方解石不因石而生端然獨處大者如升小者若拳或在土中或生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解大者方尺今人以此為石膏療風去熱雖同而解肌發汗不如真者臣禹錫等謹按藥性論云石膏使惡巴豆畏鐵能治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥煩渴解肌出毒汗主通胃中結煩悶心下急煩燥治脣口乾焦和葱煎茶去頭痛蕭炳云石膏臣陳藏器云隋云出錢塘縣中獄錢塘在平地無石膏陶為錯注蘇又注五石脂云五石脂中又有石膏似骨如玉堅潤服之勝鍾乳與此石膏乃是二物同名耳不可混而用之日華子云治天行熱狂

下乳頭風旋心煩燥揩齒益齒通虎理如雲母者上又名方解石

圖經曰石膏生齊山山谷及齊盧山魯蒙山今汾孟號耀州興元府亦有之生於山石上色至瑩白其黃者不堪此石與方解石絕相類今難得真者用時惟取未破者以別之其方解石不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方稜石膏自然明瑩如玉此為異也採無時方解石舊出下品本經云生方山陶隱居以為長石一名方石療体相似疑是一物蘇恭云療熱不減石膏苦然似可通用但主頭風不及石膏也又今南方醫家著一說云按本草石膏方解石大体相似但方解石不因石端然獨處又云今市人皆以方解石代石膏未見有真石膏也又陶隱居謂石膏皆在地中雨後時時自出取之皆如棊子此又不附石生也二說相反未知孰是今詳石膏既與方解石肌理形段剛柔皆同但以附石不附石豈得功力頭異至於雌黃雄黃之類亦有端然獨處者亦有附石而生者不聞別有名號功力相異也但意今之所用石膏方解者自是方解石膏乃別是一物爾今石膏中時時有瑩徹可愛有縱理而不方解者好事者或以為石膏然據本草又

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特7-270
ガラス使用

似長石又有議者以謂青石間往往有白脉貫徹類肉之有膏肪者為石膏此又不然本草所謂理石也然不知石膏定是何物今且依市人明方解石然博物者亦宜堅考其實也今密州九仙山東南隅地中出一種石青白而脆擊之內有火謂之玉火石彼土醫人常用之云味甘微辛温療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等彼土人或以附之石故以附之

雷公云凡使勿用方解石方解石雖白不透明其性燥若石膏出劉州洛山縣義情山其色瑩净如水精性良善也凡使之先於石臼中搗成粉以密篩羅過生甘草水飛過了水澄令乾重研用之

外臺秘要蒸病五日内蒸所以言内者以外寒内熱把手附骨而熱也其根在五臟六腑之中必因患後得之骨肉自消飲食無味咸皮燥而无光蒸盛之時四肢漸細足跌腫起石膏十兩研如乳粉法水和服方寸七日用以休寒為度

千金方小便卒大數非淋令人瘦以石膏肘後方葛氏療小便卒大數非淋令人瘦以石膏平斤搗碎水一斗煮取五升秤飲五合

梅師方治熱油湯火燒瘡痛不可忍取石膏搗末細研用傅瘡痛愈

子母秘録治乳不下以石膏三兩水二升煮之三沸三日飲令盡妙

太上八帝玄變經石膏發汗

丹房鏡源石膏桂州者可結汞

別説云謹按陶説出錢塘山中西後時時白出今錢塘人乃鑿山以取之甚多搗為末作蜜藥貨用浙人呼為寒水石然入藥最勝他處者今既鑿山石而取乃是因石而生即石膏也陳藏器謂錢塘縣在平地無石膏乃知陳不識錢塘明矣

衍義曰石膏二書紛辨不決未悉厥理詳本經元無方解石之説正緣唐本注石膏方解石大躰相似因此一説後人遂惑經曰生齊山山谷及齊盧山魯蒙山採無時即如他處者為非今圖經中又以汾州者編入前後人都不詳經出所言細理白澤者良故知不如是則非石膏也下有理石條中經云如石膏順理而細

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

又可明矣今之所言石膏方解石二者有等有順理細
文又白澤者有是則石膏也無是則非石膏也仍須是
經中所言州土者方可入藥餘皆偏見可略不取仲景
白虎湯中服之如神新校正仲景傷寒論後言四月已
後天氣熱時用白虎者是也然四方氣候不齊又歲中
氣運不一方所既異雖其說甚雅當此之時亦宜兩審
若傷寒熱病或大汗後脉洪大口舌燥頭痛大渴
不已或著暑熱身痛倦怠白虎湯服之無不效

益州金屑

信州生金

金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五臟除邪毒
氣服之神仙生益州採無時陶隱居云金之所生處處皆有梁益寧三州多有出
水沙中作屑謂之生金辟惡而有毒不鍊服之殺人建
平晉安亦有金沙出石中燒鎔鼓鑄爲碢雖被火亦未
熟猶須更鍊高麗扶南及西域外國成器皆鍊熟可服
仙經以醯蜜及猪肪牡荊酒輩鍊餌柔軟服之神仙亦
以合水銀作丹砂外醫方都無用者當是慮其有毒故
也仙方名金爲太真今注醫家所用皆鍊熟金薄及以
水煎金器取汁用之固無毒矣按陳藏器拾遺云嶺南
人云生金是毒蛇屎此有毒常見人取金掘地深丈餘
至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶麻
豆色如桑黃咬時極軟即是真金夫匠竊而吞者不見
有毒其麩金出水沙中氊上淘取或鵝鴨腹中得之即
便打成器物亦不重鍊煎取金汁便堪鎮心此乃藏器
傳聞之言全非按據皇朝收復嶺表詢其事於彼人殊
無蛇屎之事入藥當必用熟金恐後人覽藏器之言或
之故此明辨臣禹錫等謹按藥性論云黃金屑金薄亦
同主小兒驚傷五臟風癇失志鎮心安魂魄楊損之云
百鍊者堪生者殺人水飲合膏飲之即不鍊日華子云
金平無毒畏水銀鎮心益五臟添精補髓調利血脈

圖經曰金屑生益州銀屑生永昌陶隱居注云金之所生處處皆有梁益寧三州多有出水沙中作屑謂之生金而銀所出處亦以金同但皆生石中耳蘇恭以為銀之與金生不同處金又出水中陳藏器云生金是毒蛇屎嘗見人取金掘地深丈餘至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶若麻豆色如桑黃咬時極軟即是真金夔金出水沙中氈上淘取或鵝鴨腹中得之今注以陳說為非是然今饒信南劍登州所出金處採得金亦多端或有若山石狀者或有若米豆粒者若此類未經火皆可為生金其銀在鑛中則與銅相雜土人採得之必以鈆再三煎鍊方成故不得為生銀也故下別有生銀條云出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如硬錫文理麄錯自然若真今坑中所得乃在土石中滲溜成條條若絲髮狀土人謂之老翁鬚似此者極難得方書用生銀必得此乃真耳金屑古方不見用者銀屑惟葛洪治癰腫五石湯用之今人亦不用惟作金銀薄入藥甚便又金石凌紅雪紫雪輩皆取金銀取汁此亦通用經鍊者耳

海藥云 按廣州記云出大食國彼方出金最多凡是貨易並使金錢性多寒生者有毒熟者無毒主癩癘風熱上氣咳嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極渴主利五藏邪氣補心並入薄為丸散服異志云金生麗水山海經說諸山出金極多不能備錄蔡州出瓜子金雲南山出顆塊金在山石間採之黔南遂府吉州水中並產麩金又嶺表錄云廣州澮洭縣有金池彼中居人忽有養鵝鴨常於屎中見麩金片遂多養收屎淘之日得一兩或半兩因而至富矣

淮南子 陽燧見日然而為火許慎記云陽燧金也取金杯無緣者熟摩令熱日中時日下以艾承之則然得火也

太清服鍊靈砂法 金所稟於中宮陰己之氣性本剛服之傷損肌

寶藏論 凡金有二十件雄黃金雌黃金曾青金硫黃金土中金生鐵金熟鐵金生銅金鍮石金砂子金土碌砂子金金母砂子金白錫金黑鈆金朱砂金已上十五件惟有還丹金水中金瓜子金青麩金草砂金等五件是真金餘外並皆是假

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特7-270
ガラス使用

丹房鏡源楚金出漢江五溪或如瓦子形雜衆金帶青色若厌生牙亦曰黃牙若制水銀朱砂成器爲利術不貴食內有金氣毒也

青霞子金液還金論金未增年又黃金破冷除風

衍義曰金屑不曰金而更加屑字者是已經磨屑可用之義如玉屑之義同二經不解皆爲未盡蓋須烹鍊鍛屑爲薄方可研屑入藥陶隱居云凡用銀屑以水銀和成泥若非銀屑成薄焉能以水銀和成泥也銀不言金屑亦其關也生金有毒至於殺人仍爲粗解有中其毒者惟鷓鴣肉可解若不經鍛屑則不可用顆塊金即穴山或至百十尺見伴金石其石褐色一頭如火燒黑之狀此定見金也其金色深赤黃熟金即在江汝水中淘汰而得其色淺黃此等皆是生金也得之皆當銷鍊熬金耗折少螺金耗折多入藥當用塊金色既深則金氣足餘更防罌製成及點化之氣也若本朝張永德字抱一并州人五代爲潞帥有書生隣居卧病永德療化二年改并州初寓睢陽有書生隣居卧病永德療淳化二年改并州初寓睢陽有書生隣居卧病永德療之獲愈生一日就永德求五兩即置鼎中煮成中金

永德懇求藥法生曰君當貴吾不容此慮損君福鍛工畢丹言祥符年嘗在禁中爲方士王捷鍛金以鐵爲金九百餘兩爲一餅轠解爲八段謂之鴉嘴金初自冶中出色尚黑由是言之如此之類乃是水銀及鐵用藥製成非造化所成功治焉得不差殊如惠民局合紫雪用自然金蓋假其自然金氣耳然亦土地所宜也方金色淡入藥故不如色深者然得餘甘子則腑柔亦和感尔

銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年生永昌採無時

[醫]云銀之所出處亦飾法亦相似今醫方合鎮心丸用之不可正服尔爲屑當以水銀研令消也永昌本屬益州今屬寧州仙經又有生熟鍊熟者柔赤金故不爲本草所載古名赤金今銅有生熟鍊熟者柔赤金而本草並無用今銅青及大錢皆入方用並是生銅應在下品之例也[唐本注]云銀之與金生不同處金又薰出水中方家用銀屑當取其合消石及鹽研爲粉燒出水銀淘去鹽石爲粉極細用之乃佳不得已磨取屑尔其銀本經不載俗云爲器辟惡爲勝此外多錫穢爲劣高麗作帖者云非銀鈔所出然以虢州者又有黃色青不如虢州者乃爲端[宗奭曰]銀屑君銀薄同主定志去驚禍小兒癲疾狂走之病

圖經文具金屑條下

海藥云謹按南越志云山波斯國有天生藥銀波斯國用爲試藥指鑑大海寒無毒主堅筋骨頷心卽日風熱癲疾等並入薄爲九散服之又燒朱粉瓮下多年沈積有銀號盃鉢銀光軟甚好與波斯銀劣力相似以秘是誰得今時燒鍊家每一斤生鉛只煎得一二銖耳多點中生銀熟山海經云東北柴平郡當山山銀甚多山銀骨硬不堪入藥又按唐貞觀政要云十年有理書御史萬紀奏曰宣饒二州諸山有銀坑採之甚是利益太宗曰朕貴爲天子無所不足何暇取乎是知彼處出銀也少子母秘錄婦娠卒腰背痛如折銀一兩水三升煎取二升飲之

太上入帝玄變經銀屑益壽

青霞子金液還丹論銀破冷際風

衍義曰銀屑金條中已解屑義銀本出於礦須煎鍊而成故名熟銀條也其用與於後別立生銀條也其用與熟銀大同世有術士能以朱砂而成者有鉛汞而成者有鉛汞而成者何復更有造化之氣豈可更入藥既有

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

此類不可不區別其生銀即是不自礦中出而特然自
生者又謂之老翁鬚亦取像而言之耳然銀屑經言有
毒生銀經言無毒釋者漏略不言盖生銀已生發於外
無蘊鬱之氣故無毒礦銀尚蘊蓄於石中鬱結之氣全
未敷暢故言
有毒亦惡錫

饒州生銀

生銀寒無毒主熱狂驚悸發癇恍惚夜卧不安譫語
邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並
以水磨服功勝紫雪出饒州樂平諸坑生銀礦中狀如
硬錫文理麄錯自然者真今附

臣禹錫等謹按陳藏器云生銀味辛日華子云冷微
毒畏石亭脂磁石治小兒癎惡熱毒煩悶並水磨服忌
生血又云朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石鐵延年益色
鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱
毒心熱煎煩憂忘虛勞忌一切血

圖經文具金屑條下

雷公云金銀銅鐵器凡使在藥中用時即渾安置於
藥中借氣生藥力而已勿誤入藥中用消人
脂也

千金翼治身有赤疵常以銀揩令熱不久漸漸消

抱朴子銀但不及金玉可以地仙也服之法麥漿化之
亦可以朱草酒餌之亦可以龍膏鍊之然三服
輙大如彈丸者又非
清貧道士所能得也

太清服鍊靈砂法 銀稟西方辛陰之神結精而爲質性戾服之傷肝

寶藏論 夫銀有一十七件真水銀七白錫銀曾青銀土碌銀丹陽銀生鐵銀生銅銀硫黃銀砒霜銀雄黃銀雌黃銀鍮石銀惟有至藥銀山澤銀草砂銀冊砂銀黑鉛銀五件是真外餘則假銀坑內石縫間有生銀迸出如布線土人曰老翁鬚是正生銀也

丹房鏡源 銀生洛平盧氏縣褐色石打破內即白生於鉛坑中形如笋子此有变化之道亦曰自然牙亦曰生鉛又曰自然鉛可爲利術不堪食鉛內銀性有毒可用結砂子

衍義 文具銀屑條下

靈砂味甘性溫無毒主五藏百病養神安魂魄益氣明目通血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈一名二氣砂水銀一兩硫黃六銖細研先炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束針紋者成就也惡磁石畏鹹水茅亭話 楊子度餇猢猻靈砂輒會人語然可教好事者知之多以靈砂餇猢猻鸚鵡犬鼠等教之

青霞子 靈砂若草中得住火成汁不折可療風冷用作母砂子要因爲銀若把五金折不成汁不堪

水銀粉味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸轉小兒疳并瘰癧殺瘡疥癬蟲及鼻上酒齇風瘡燥痒又名汞粉輕粉峭粉忌一切血 新補見陳藏器及日華子

圖經 文具水銀條下

經驗方 治小兒喫泥及腹肚膩粉一分用沙糖搜和丸如麻子大空心米飲下一丸良久瀉出泥

士差

孫用和治虛風不一散膩粉一兩用湯煎五度如麻脚
慢火上焙乾麝香半兩細研如粉每服一字溫
水調但是風臨時服半錢
或一錢匕看虛實加減
又方治血痢膩粉五錢定粉三錢同研勻用水浸蒸餅
心少許和爲丸如菉豆大每服七丸或十丸艾一
枝水一盞煎湯
下艾湯多亦妙
衍義曰水銀粉下涎藥并小兒涎潮瘈瘲多用然不可
常服及過多多則其損兼行若兼驚則尤須審
謹蓋驚爲心氣不足不可下下之裏虛驚氣入心
不可治若其人本虛便須禁此一物謹之至也

慈州磁石

【磁石】味辛鹹【寒】無毒主周痺〔【臣禹錫等謹按蜀本】注云凡痺隨血脉上下不能左右去者爲周痺〕風濕肢節中痛不可持物洗洗酸痟除大熱煩滿及耳聾養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子【一名玄石】一名處石生泰山川谷及慈山山陰有鐵處則生其陽採無時〔柴胡爲之使殺鐵毒惡牡丹莽草畏黃石脂【陶隱居】云今南方亦有好者能懸吸針虛連三四爲佳殺鐵毒消金仙經丹方黃白術中多用之【臣禹錫等謹按蜀本】注云吸鐵虛連十數針乃至一二斤刀器迴轉不落【南州異物志】云漲海崎頭水淺而多磁石外徼人乘舶皆以鐵鍱錮之至此關以磁石不得過【吳氏】云磁石一名磁君【藥性論】云磁石臣味鹹有小毒能補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之【陳藏器】云磁石毛味鹹溫無毒主補絶傷益陽道止小便白數治腰脚去瘡瘻長肌膚令人有子宜入酒出相州北山〕

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特7-270
ガラス使用

磁石毛鐵之母也取鐵如母之招子焉本經有磁石不
言毛毛石功狀殊也又言磁石寒此弥誤也〔日華子〕云
磁石味甘澁平治眼昏筋骨羸弱補五勞七傷除煩躁
消腫毒小兒誤吞鍼鐵等即細末筋肉莫令斷與磁石
同下之

圖經曰磁石生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽今慈州徐州及南海傍山中皆有之慈州者
歲貢最佳能吸鐵虛連十數鍼或一二斤刀器回轉不
落者尤真採無時其石上有孔孔中黃赤色其上有細
毛性温功用更勝謹按南州異物志漲海崎頭水淺而
多磁石徼外大舟以鐵鍱錮之者至此多不得過以此
言之海南所出尤多也按磁石一名玄石而此下自有
玄石條云生泰山之陽山陰有銅銅者雌鐵者雄主療
頗亦相近而寒温銅鐵畏惡乃別蘇恭以爲鐵液也是
磁石中無孔光澤純黑者其功劣於磁石又不能懸鍼
今北番以磁石作礼物其塊多光澤
又吸鍼無力疑是此石醫方罕用

雷公云凡使勿誤用玄中石幷中麻石此石之二真相似磁石只是吸鐵不得中麻石心有赤皮
麁是鐵山石也誤服之令人有惡瘡不可療夫欲驗者
一斤磁石四面只吸鐵一斤者此名延年沙四面只吸
得鐵八兩者號曰續末石四面只吸得五兩已來者號
曰磁石若大修事一斤用五花皮一鎰地榆一鎰故綿
十五兩三件並細剉以䲘於石上碎作二三十塊子將
磁石於䃀中下草藥以東流水煮三日夜然後漉
出拭乾以布裹之向大石上再搥令細了却入乳
鉢中研細如塵以水沉飛過了又研如粉用之

聖惠方治小兒誤吞鍼用磁石如棗核大磨令光鑽作竅絲穿令含鍼自出

外臺秘要療丁腫取磁石擣爲粉蠟酢和封之立拔根出差

錢相公篋中方療誤吞錢以磁石棗許大一塊含之立出

鬼遺方治金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩爲末以白米飲調方寸匕服日再服

沈存中筆談磁石指南

丹房鏡源磁石四兩拹物上者伏丹砂養汞去銅暈軟硬汞堅頑之物服食不可長久多服必有大患

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特7-270
ガラス使用

玄石味鹹温無毒主大人小兒驚癎女子絶孕小腹冷



青霞子　磁石毛治腎之疾

衍義曰　磁石毛輕紫石上輝澁可吸連針鐵俗謂之鴬鐵石養益腎氣補填精髓腎虛耳聾目昏皆用之入藥須燒赤醋焠其法取新纈中獨縷以半芥子許蠟綴于針腰無風處垂之則針常指南以針橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙爲火庚辛金受其制故如是物理相感爾

玄石一名玄水石一名處石生泰山之陽山陰有銅銅者雌玄者雄惡松貼热實菌桂石一名玄石別録各一種今按其一名處石既同療體又相似而寒温銅鐵及畏惡有異俗方既不復用之亦無識其形者不知與磁石相類否陶隱居云此物鐵液也但不能拾針療體如經中黄赤色物破好者能逮十針一斤鐵刀亦被中轉其無孔光澤純黑者亦磁石也不能懸針

圖經文具磁石條下

綠鹽味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚瞖暗明鹽硇砂赤銅屑釀之爲塊綠色真者出焉耆國水中石下取之狀若偏青空青爲眼藥之要唐本先附

圖經文具食鹽條下

海藥謹按古今録云波斯國在石上生味鹹涩主明目消腎黑眼及小兒無辜痒氣方家少見用也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

汾州凝水石

德順軍凝水石

凝水石味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱

按舶上將來爲之石綠裝色久而不變中國以銅醋造者不堪入藥色亦不久後魏李孝伯云赤鹽臭鹽馬齒鹽駮鹽並非食鹽胡鹽自唐本注此並是綠鹽說

煩滿止渴水腫小腹痺痛又腸不飢一名白氷石一名寒水石一名凌水石色如雲母可析者良鹽之精也生常山山谷又中水縣及邯鄲

屬河間郡邯鄲即趙郡並屬冀州域此處地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月能爲水者佳唐本注此石有兩種有縱理橫理色清明者爲佳或云縱理爲寒水石橫理爲凝水石今出同州韓城色青黃理如雲母爲良出澄城者斜理文色白爲劣也

神農辛岐伯鹹和而鵲甘無毒季氏大寒或生邯鄲採無時如雲母色

雷公論云寒水石能壓丹石毒風去心煩渴悶解勞寒復勞氏生常山山谷又出中水縣水石也生常山及德順軍亦有之此有兩種有縱理者有橫理者色清明如雲母可析投置水中與水同色其水凝動者爲佳或曰縱理者爲寒水石橫理者爲凝水石三月採又有一種冷油石全與此相類但投沸油鑊中油即冷者是也此石有毒若誤用之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270
ガラス使用

齊州陽起石



陽起石

陽起石味鹹微温 無毒 主崩中漏下破子藏中血瘕腹
結氣黑瞤腹痛無子陰痿不起補不足療男子莖頭寒
陰下濕痒去臭汗消水腫久服不飢令人有子 一名白
石生 一名羊起石雲母根也生齊山山谷及琅
邪或雲山陽起山採無時桑標蝎爲之使惡澤瀉菌桂
龍齒蛇蛻皮畏莞絲 陶隱居

令腰以下不能舉

雷公云凡使先須用生薑自然汁煮汁盡爲度細研成粉用每修十兩用薑汁一鎰

經驗方治小兒丹毒皮膚熱赤一分搗羅爲末用米醋調傳之愈

集驗方治風熱心躁口乾狂言渾身壯熱及中諸毒龍腦甘露九寒水石半斤燒半日淨地坑內盆合四面濕土擁起候經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦一分糯米膏丸彈子大蜜水磨下

傷寒類要治肉癰其人小便白以凝水石主之也

丹房鏡源凝水石可作油衣可食制丹砂爲置伏玄精

衍義曰疑水石又謂之寒水石紋理通澈人或磨刻爲粉中以亂多不可不察也以備暑月之用入藥須燒過或市人先入膩爲冰者佳如此則舉世不能得似乎失言

云此所出即與雲母同而甚似雲母但厚實耳今用乃
出益州與礬石同處色小黃黑即礬石雲母根未知何
者是俗用乃稀仙經亦服之【唐本注】云此石以白色取
理似殷孽仍夾帶雲母滋潤者爲良故本經一名白石
今有用純黑如炭者誤矣雲母條中既云黑者名雲膽
又名地涿服之損人黑陽起石必爲惡矣經言生齊山
齊山在齊州歷城西北五六里採訪無陽起石陽起石
乃齊山西北六七里盧山出之本經云或雲山雲盧字
訛矣今泰山沂州惟有黑者其白者獨出齊州也【臣禹
錫等謹按吳氏】云陽起石神農扁鵲酸無毒桐君雷公
岐伯鹹無毒李氏小寒或生泰山【楊損之】云不入湯【藥
性論】云陽起石惡石葵忌羊血味甘平主補腎氣精乏
腰疼膝冷濕痹能暖女子子宮久冷冷癥寒瘕止月水
不定【蕭炳】云陽起石出【南海藥譜】陽起石惟泰山所出
黃者絕佳邢州鵲山出白者亦好【日華子】云治帶下溫
疫冷氣補五勞七傷合藥時燒後水鍛用凝白者爲上

圖經曰陽起石生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山今
惟出齊州他處不復有或云邢州鵲山亦有之
然不甚好今齊州城西惟一土山石出其中彼人謂之
陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無
積白蓋石氣熏蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初
冬則州發丁夫遣人監視取之歲月積久其穴益深鑱
鑿他石得之甚艱以色白肌理瑩明若狼牙者爲上亦
有挾他石作塊者不堪每歲採擇上供之餘州中貨之
不爾市賈無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說
是雲母根其中猶挾帶雲母今不復見此色古服食方
不見用者今補下藥多使之採無時

丹房鏡源 陽起石可爲外匱

青霞子 陽起治腎之疾

衍義曰 陽起石如狼牙者佳其外色不白如薑石其大塊者亦內白治男子婦人下部虛冷腎氣乏絕子藏久寒須水飛研用凡石藥冷熱皆有毒正宜斟酌

孔公孼 味辛溫無毒 主傷食不化邪結氣惡瘡疽瘻痔利九竅下乳汁 男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠

聽一名通石殷孽根也青黃色生梁山山谷木蘭為之使惡細辛
陶隱居云梁山屬馮翊郡此即今鍾乳牀也亦出始興
皆大塊打破之凡鍾乳之類三種同一體從石室上汁
溜積久盤結者為鍾乳牀即此孔公孽也其次以小巃
嵸者為殷孽今人呼為孔公孽殷孽復溜輕好者為鍾
乳雖同一類而療體為異貴賤懸殊此二孽不堪丸散
人皆擣末酒漬飲之甚療腳弱其前諸療恐宜水煮為
湯也按今三種同根而所生各處當是隨其土地為勝
爾唐本注云此孽次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故
名通石本經誤以為殷孽之根陶依本經以為今人之
誤其實是也臣禹錫等謹按蜀本云凡鍾乳之類有五
種一鍾乳二殷孽三孔公孽四石牀五石花雖同一體
而主療有異此二孽止可酒浸不堪入丸散藥用然甚
療腳弱腳氣石花石牀顯在後條吳氏云孔公孽神農
辛岐伯鹹扁鵲酸無毒色青黃藥性論云孔公孽忌羊
血味甘有小毒主治腰冷膝痺毒風男女陰蝕瘡治人
常欲多睡能使喉聲圓亮日華子云孔公孽味甘暖治
癥瘕結此即
殷孽牀也

圖經文具石鍾乳條下
青霞子孽輕身充肌
殷孽味辛溫無毒主爛傷瘀血泄痢寒熱鼠瘻癥瘕結
氣腳冷疼弱一名薑石鍾乳根也生趙國山谷又梁山
及南海採無時惡防已畏朮陶隱居云趙國屬冀州此
即今人所呼孔公孽大如牛羊角長一
二尺左右亦出始興唐本注云此即石堂下孔公孽根
也盤結如薑故名薑石俗人乃以孔公孽為之誤爾臣
禹錫等謹按日華子云殷孽治
筋骨弱并痔瘻等疾及下乳汁
圖經文具石鍾乳條下

廣州蜜陀僧



蜜陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上瘢皯面膏藥用之【唐本注】云形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石文出波斯國一名沒多僧並胡言也唐本先附【臣禹錫等謹按蜀本注】云五痔謂牡痔酒痔腸痔血痔氣痔【日華子】云味甘平無毒鎮心補五藏治驚癇欬嗽嘔及吐痰等

圖經曰蜜陀僧本經不載所出州土注云出波斯國今嶺南閩中銀銅冶處亦有之是銀鉛腳其初採礦時銀銅相雜先以鉛同煎煉銀隨鉛出又採山木葉燒灰開地作爐填灰其中謂之灰池置銀鉛於灰上更加火大鍛鉛滲灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感鉛銀氣置之積久成此物今之用者往往是此未必胡中來也形似黃龍齒而堅重者佳

【雷公】云時呼蜜陀僧凡使擣令細於瓷堝中安置了用重紙袋盛柳蚛末焙蜜陀僧堝中次下東流水浸令滿著火煮一伏時足去柳末紙袋取蜜陀僧用

聖惠方治䵟黯斑點方用蜜陀僧二兩細研以人乳調塗面每夜用之

又方赤白痢所下不多遍數不減用蜜陀僧三兩燒令黃色研如粉每服醋茶調下一錢日三服

外臺秘要令面生光方以蜜陀僧用乳煎塗面佳兼治瘡鼻皰

譚氏小兒方療豆瘡瘢面黶以蜜陀僧細研水調夜塗之明旦洗去平復矣

別說云今考市中所貨乃是用小瓷瓶實鉛丹鍛成者塊大者尚有小瓶形狀銀冶所出最良而罕有貨者外國者未嘗見之通治口瘡最驗

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特7-270
ガラス使用

衍義曰蜜陀僧堅重椎破如金色者佳

鐵精平微温**主明目化銅**療驚悸定心氣小兒風癇陰𤶊脫肛

陶隱居云鐵落是染皂鐵漿生鐵是不破鑐部鎗釜之類鋼鐵是雜鍊生鍒作刀鐮者

鐵精出鍛竈中如塵紫色輕者爲佳亦以摩瑩銅器用之

唐本注云單言鐵者鍒鐵也鐵落是鍛家燒鐵赤沸砧上鍛之皮甲落者夫諸鐵療病並不入丸散皆煮取漿用之若以漿爲鐵落鋼中之汁復謂何等落是鐵皮滋液黑於餘鐵陶謂可以染皂云是鐵漿誤矣又鐵屑炒使極熱用投酒中飲酒療賊風痙又裹以熨腋療胡臭有驗

今按陳藏器本草云凡言鐵療病不入丸散皆煮漿用之按今針砂鐵精俱堪染皂鐵並入丸散

臣禹錫等謹按陳藏器云鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂兼解諸物毒入腹服之亦鎮心明目主癲癇發熱急黃狂走六畜癲狂人爲蛇犬虎狼毒惡蟲等齧服之毒不入內也**又云**鐵䥥主惡瘡蝕䘌金瘡毒物傷皮肉止風水不入入水不爛手足皸折瘡根結筋瘰癧毒腫染髭髮令永黑並及熱未凝塗之火當乾硬以竹木爇火於刀斧刃上燒之津出如漆者是也一名刀煙江東人多用之防水項邊癧子以桃核燒熏之**又云**殺蟲立效**又云**淬鐵水味辛無毒主小兒丹毒飲一合此打鐵器時堅鐵槽中水**又云**針砂性平無毒堪染白爲皂及和沒食子染鬚至黑飛爲粉功用如鐵粉鍊鐵粉中亦别須之針是其真鋼砂堪用人多以雜和之謬也**又云**鐵鏽下鐵骨味辛平無毒主鬼行鬼疰邪氣水漬鏽令沫出澄清去滓及暖飲一二盞**又云**刀刃味辛平無毒主蛇咬毒入腹者取兩刀於水中相摩飲其汁又兩刀於耳門上相磨敲作聲主百蟲入耳聞刀聲即自出也**日華子**云鐵屑治驚邪癲癇小兒客忤消食及冷氣並煎汁服之也**又云**鞕鐃尖浸水名爲鐵精可制朱砂石亭脂水銀毒

圖經文具鐵條下

聖惠方陰脫鐵精羊脂二味攪令稠布裹炙熱熨推內之差

又方食中有蠱毒令人腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常用爐中鐵精細研搗雞肝和爲丸如梧

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特7-270

ガラス使用

桐子大任食前
後酒下五九
百一方 産後陰下脫鐵
又方 蛇骨刺人毒痛以鐵精
粉加大豆以管吹磨内
子母秘録 療陰腫鐵
精粉搏之
姚和衆 治小兒因痢肛門
脫以鐵精粉之
太清服煉靈砂法 云鐵性堅
服之傷肺
鐵漿鐵法中陶爲鐵落是鐵漿蘇云非也按鐵漿取諸
鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂蕪辭諸
毒入腹服之亦鎮心主癲癎發熱急往走六畜癲狂人
爲蛇犬虎狼毒刺惡蟲等嚙服之毒不入内 見陳藏器

圖經文具鐵
絲條下

外臺秘要 療瘡瘡以鐵粉
隨手差頻爲之效
衛師方 治時氣病骨中熱生瘡
瘡疏豆瘡飲鐵漿洗之
秤錘主賊風止産後血痕腹痛及喉痺熱塞並燒令赤
投酒中及熱飲之時人呼血痕爲兒枕産後即起痛不
可忍無錘用斧 今附 辛温無毒 日華子 云秤錘味
斧橫逆産酒淬服 唐本 云鋤秤錘平治産難
斫用斧並燒令赤投酒中飲之自然順生斫搗藥者是
也 又 故鑕無毒主誤吞竹木入喉咽出入不得者燒
令赤漬酒中及熱飲並得 唐本 云鐵斫無毒主婦人横産無
失音顛惡以生薑醋小便 日華子 云鑰匙治婦人血禁
煎服驅疥人煎湯服亦得
圖經文具鐵條下

聖惠方治婦人血瘕痛用古秤錘或大斧或鐵杵以炭火燒赤内酒中三升已來稍稍飲之
外臺秘要療姙娠卒下血燒秤錘令赤内酒中沸定出飲之
千金方姙娠脹滿及姙娠卒下血燒令赤投酒中服
産寶治胞衣不出燒鐵杵鐵銭令赤投酒飲之
鐵華粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓強志力除風邪養血氣延年變白去百病隨所冷熱合和諸藥用棗膏爲丸作鐵華粉法取鋼鍛作葉如笏或團平面磨錯令光淨以塩水灑之於醋甕中陰處埋之一百日鐵上衣生鐵華成矣刮取更細擣篩入乳鉢研如麪和合諸藥爲丸散此鐵之精華功用強於鐵粉也今附臣禹錫等謹按日華子云鐵胤粉止驚悸虛癇鎮五藏去邪氣強志壯筋骨治健忘冷氣心痛痃癖癥結脫肛痔瘻宿食等及傅竹木刺其所造之法與華粉同惟懸於醬瓿上就潤地及刮取霜時研淘去麄汁鹹味烘乾
圖經文具鐵條下
經驗後方治心虛風邪精神恍惚健忘以經使鏵鐵四斤於炭火内燒令通赤投於醋中如此七徧即堪打碎如棊子大以水二斗浸經二七日每於食後服一小盞

生鐵