

重刊經史證類大全本草卷八之九目録

草部

乾薑　生薑　葛耳實　葛根　葛粉　括樓　苦參
當歸　麻黄　通草　芍藥　茯苓實　瞿麥　玄參
秦艽　百合　知母　白芷　淫羊藿　黄芩
狗脊　石龍芮　茅根　紫菀　紫草　前胡　敗醬
白鮮皮　酸漿　紫參　藁本　石韋　草薢　杜衡
白薇　菝葜　大青　文蔞　石香菜　兜納香　風延母
耕香　大瓠藤水　筋子根　土芋　優殿　土落草　猝菜
必似勒　胡面莽　海藴　百丈青　斫合子　獨自草　金釵股
博落迴　毛建草　數低　仰盆　離鬲草　盧藥　艾葉
惡實　水萍　王瓜　地榆　大小薊　海藻　澤蘭

昆布　防己　天麻　阿魏　高良薑　百部根　穰香子
款冬花　紅藍花　牡丹　京三稜　薑黃　蓽撥　蒟醬
蘿摩子　青黛　鬱金　廬會　馬先蒿　延胡索　罔豆蔻
補骨脂　零陵香　縮沙蜜　遂莪茂　積雪草　白前　蕣花
白藥　紅草　莎草　蓽澄茄　胡黃連　船底苔　紅豆蔻
蔣蘿　艾納香　甘松香　垣衣　陟釐　鳧葵　女菀
王孫　土馬駿　蜀羊泉　菟葵　蔚草　鱧腸　爵牀
井中苔萍　茅香花　馬蘭　使君子　乾荅　百脉根　白豆蔻
地笋　海帶　陀得花　翦草　迭迭香　鼓魚網　鼓脚布
江中採出蘆　風建草　含生草　兎肝草　石芒　蠶肉草
問荆

重刊經史證類大全本草卷之八

草部中品

乾薑

乾薑味辛溫　大熱無毒　主胷滿欬逆上氣溫中止血出汗逐
風濕痺腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚
間結氣止唾血生者尤良　別錄　禹錫等謹按唐本　又云治風下
氣吐血宣諸絡脉微汗久服令眼
暗

圖經文具生薑條下

外臺秘要治瘧不瘥乾薑高良薑等分為末每服一錢水一盞煎至七分服

又方治卒心痛乾薑為末米飲調下一錢

千金方治齆鼻以乾薑末密和塞鼻中

肘後方治陰易病身躰小腹急熱上衝胷脇頭重不能舉眼中生翳膝脛拘急乾薑四兩末湯和溫服覆取汗得解

又方治寒痢切乾薑如大豆米飲服六七十枚日三夜一服痢青色者為寒痢累服得効

又方治猘犬咬人乾薑末以內齒中立差

又方治蝎螫人乾薑塗之

王氏博濟方治瘧乾薑炒令黑色擣為末臨發時以溫酒調三錢服已發再服

廣利方治諸蛇毒螫人欲死蕪荑辟蛇乾薑雄黃等分同研用小絹袋盛繫臂上男左女右蛇聞藥氣逆避人螫毒傳之

又方治鼻衄出血乾薑削令頭小大微纍塞鼻中

孫真人治水鴻無度乾薑末粥飲調一錢服立効

集驗方治血痢神妙乾薑急於火內燒黑不令成灰甕椀合放冷為末每服錢米飲調下

又方治咳嗽冷氣結服乾薑為末熬酒調半錢服無忌頭痛眼眩立效

傷寒類要治傷寒婦人得病雖差未滿百日不可與男交合為陰陽之病必拘急手足拳欲死夫夫病名為易婦人名為陽易速當汗之可愈滿四日不可藥宜令服乾薑四兩為末湯調服覆衣被出汗得解手足伸遂愈

温州生薑

薑州生薑

生薑味辛微温主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐又服去臭氣通神明生健爲川谷及荆州楊州九月採秦椒爲一使殺半夏苦惡三村解作之蜀漢薑舊美荆州有好薑而並不能作乾者尤

毒惡黄芩黄連天鼠糞陶隱居云乾薑今惟出臨海章安耳作乾薑法水淹三日畢去皮置流水中六日更去皮然後釜煑乾置甕瓶中謂之糠也又云生薑歸五藏去痰下氣止嘔止除風邪寒熱久服少志少智自病者宜爾今人敢諸辛辣物惟此最常故論語云不徹薑食言可常嗽但勿過多爾唐本注云薑久服通神明主風开主寒氣生者尤良餅云久服通神明可常御也今云

少智少志傷心氣不可多食者注生薑別出菜部韭條下今并唐本注移在本條

臣禹錫等謹按陶隱居云乾薑臣朱若臣辛治腰腎中痞冷冷氣破血去風毒冷痺夜多小便乾者治風通四肢關節開五臟六腑去痰主霍亂不止腹痛消脹滿冷痢治血閉病人虛而冷宜加用之又云生薑使主痰水氣滿下氣生薑與乾並治欬嗽時疾止嘔逆不下食生和半夏主心下急痛若中熱不能食擣汁和蜜服之又汁和杏仁作煎下一切結氣實心胷擁隔冷熱氣神効又云生薑一名毋薑區號云生薑一名毋薑區號云生薑溫去痰下氣多食少心智八九月食傷神又冷痢取椒醋和麵作小餅飩子服二七枚先以水煑更稀飲中重煑出須臾作之良謹按止逆散煩悶開胃氣又薑屑末和酒服之除偏風汁作煎下一切結實衝胃膈惡氣神驗又云生薑本功外汁解毒藥自餘破血調中去冷除痰開胃頂熱即去皮要冷即留皮又云乾薑消痰下氣治轉筋吐瀉腹藏冬反胃乾嘔瘀血撲損止鼻洪解冷熱毒開胃消宿食

圖經曰生薑生健爲山谷及荆州者爲良苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩兩相對苗青根黄無花實秋採根以水淹薑三日去皮又置流水中六日更刮去皮然後曝之令乾釀於瓮中三日乃成也近世方有主脾胃垂冷不下食積久羸弱成瘵者以温州白乾薑一物漿水煑令

透心潤濕取出焙乾擣篩陳廩米煮粥飲丸如梧子一服三五十枚湯使任用其効如神又千金方主痰澁以薑附湯治之取生薑八兩附子生用四兩四破之二物以水五升煮取二升分再服亦主卒風禁猪肉冷水崔元亮集驗方載勑賜薑茶治痢方以生薑切如麻粒大和好茶一兩擬呷任意食差若是熱痢即留薑皮冷即去皮大祕劉禹錫傳信方李亞治一切欬及上氣者用乾薑須是合州至好者皂莢炮去皮子取肥大無孔者桂心紫色辛辣者削去皮三物並別擣下篩了各秤等分多少任意和合後更擣篩一遍鍊白蜜和搜又擣一二千杵每飲服三丸稍加大如梧子不限食之先後更擣篩一遍鍊白蜜和搜丸稍加大如梧子不限食之先後教發即服日三五服禁食葱油鹹腥熟麵其効如神劉在淮南與李同幕府李每與人藥而不出方或議其吝李乃情見此方用藥熟燥即不肯服一大故話曰凡人患欬多進冷藥若見此方云刮老生薑皮一但寓療多效試之信然李卿換白髮方云令過沸其鑵惟得多涌贏者升於鑵中以文武火煎之不得令中窠固濟勿令通氣令二尤佳更不須洗刮便以薑皮置鑵中以文武火急如其人精紅人守之地色未分便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲即換人看火一復時即成置於鼎鉢中極研之李云雖日一復時若火候勻即至日西藥成矣使時先以小物點取如麻子大先於白鬚下點藥訖然後拔之再拔以手指熟撚之令入肉第四日當有黑者生神效

食療

生薑溫去痰下氣除胜熱治轉筋心滿去胷白臭氣通神明又胃氣虛風熱不能食姜汁半鷄子殼生地黃汁火許蜜一是頭和水三合頭服立差又皮寒性溫作屑才和酒服治偏風又薑汁和杏仁汁煎成煎酒調服或水調下善下一切結實衝胷肩膊

外臺秘要

治霍亂注痢不止轉筋入腹欲死生薑三兩擣破以酒一升煮三四沸頓服

又方 久患咳意連咳四五十聲者取生薑汁半合蜜一是頭煎令熟溫服如此三服立效

又方 治咳意生薑四兩擣入蘭香葉二兩椒末一錢鹽和麵四兩裹作燒餅熟煨空心喫不過兩三度

又方 去燥糞生薑削如小指長二寸鹽塗之內下部中立通

千金方

治乾嘔若手足欲冷宜食生薑此是嘔家聖藥又治心下痞堅不能食胷中嘔歲生薑八兩細切以水三升煮取一升半夏五合洗去滑以水五升煮取一升二味合煮取一升半稍稍服之

又方 治猴咽及毒氣生薑二斤擣汁好蜜五合慢火煎令相得每服一合日五服

又方 治產後穢污下不盡腹滿生薑二斤以水煮取汁服即出

肘後方

治霍亂心腹張痛煩滿短氣未得吐下生薑一斤切以水七升煮取二升分作三服

經驗方

善治狐臭用生薑汁塗腋下絕根本

梅師方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒屎一升切薑以水四升煎取二升分溫服

又方 治腹滿不能服藥煨生薑綿裹內下部中冷即易之

孫真人 治小兒咳嗽用生薑四兩煎湯沐浴

孫真人食忌 正月之節食五辛以辟癘氣一曰薑

又方 八月九月食薑至春多眼患損壽減筋力

食醫心鏡 治嘔吐百藥不差生薑一兩切如菉豆大以醋煎取四合空腹和滓旋呷之又生薑鬱五藏理傷寒頭痛去痰下氣通開除鼻塞效逆上氣止嘔吐去骨熱胸膈中臭氣除風邪傷寒調和飲食湯壺居士云薑殺腹內長蟲久食令人少智惠傷心性

兵部手集 治反胃羸弱不欲動毋薑二斤擣絞取汁作撥粥服作時如蒭粉粥法

楊氏產乳 胎後血上衝心生薑五兩切以水八升煮三升分三服

唐崔魏公 鉉夜暴亡有梁新聞之乃訴之曰食毒僕曰常好食竹雞竹雞多食半夏苗沙是半夏毒命生薑汁折齒而灌之活

衍義曰 生薑治暴逆氣嘔三兩乾子大下燕定屢服屢定初得寒熱度歉燒一呪冷齒之終日間歉自愈暴赤眼無瘡者以古銅鈸刮淨薑上取汁於錢脣點日熱淚出令日點來日愈但小兒甚懼不須疑已試良驗

滁州菜耳

菜松切以耳實采苦甘溫葉味苦辛微寒有小毒主風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌滕痛溪毒久服益氣耳目聰明強志輕身一名胡菜一名地葵一名葹音施一名常思生

陶隱居云此是常思菜俗士行切人皆食之以葉覆安陸川谷及六安田野實熟時採

家作黃衣者一名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中來方用亦甚稀 唐本注云蒼耳三月已後七月已前刈日乾

爲散夏水服冬酒服主大風癩癎頭風濕痺毒在骨髓日三服九服二十三十九散服一二七服滿百日病當出如瘡疥或癢汁出或斑駁甲錯皮起後乃皮落肌如疑脂令人省睡除諸毒蠱殺痎瘧濕廉久服益氣耳目聰明輕身強志主腰膝中風毒左良忌食猪肉米泔亦主制狗毒云藁耳葉接安舌下令知出去日黃好睡子炒令香搗法刺使腹破浸酒去風補益又燒作灰和臘月猪脂封丁腫出根又澤中子七枚燒作灰投酒中飲之勿令知主嗜酒煮服之士狂徇咬耳也亦云胡藁江東呼爲常藁或曰苓耳形似鼠耳叢生如盤釋曰詩問南云采采卷耳陸機疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煮爲茹滑州人謂之爵耳

孟詵云藁耳温主中風傷寒頭痛又丁腫困重生

藥性論云藁耳温

子云治一切風氣頭鬚暖腰脚治癰瘡齊癬及瘙痒入藥炒用

圖經曰藁耳生安陸川谷及六安田野今處處有之謹按詩人謂之卷耳爾雅謂之苓耳廣雅謂之藁耳皆以實得名也陸機疏云葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味四月中生子正如婦人耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是白胡荽滑州人呼爲爵耳郭璞云形似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生耳或曰此物本性濕耐

其實多刺因羊過之毛中爲道人頭實熟時採之古今名呼書多單用治丁腫困甚者生搗根葉和小兒溺絞取汁服一升日三又燒作灰和臘月猪脂封上須臾拔出根愈

又雷公云凡採得去心取黃精用竹刀細切拌之同蒸從巳至亥去黃精取出除乾用

食療拔丁腫根脚又治一切風取嫩葉一石切搗和五升麥麴作三大升釀之封一十四日成熟盛二十日狀成麴糵米一斗炊作飯看冷暖入蒼耳麥糵麴作取此酒空心暖服之神驗封此酒可兩重布不得全密密則益出又不可和馬肉食

聖惠方治婦人風瘙癮身痒不止用蒼耳花葉子等分搗篩爲末豆淋酒調服一錢匕

又方治產後諸痢神効蒼耳葉搗絞汁温服半中盞日三四服

外臺秘要療熱毒病攻手足腫疼痛欲脫方取蒼耳汁以漬之

又方救急療齒風動痛蒼耳一握以漿水煮入鹽含

千金方治諸風當以五月五日午時乾地刈取藁耳葉洗曝爆擣下篩酒若漿水服方寸匕日三夜三作散若世逆可蜜和爲丸準計一方寸匕七數也風輕易治者日再服若身體有風處皆作粟飢出或如麻豆粒此爲風毒出也可以針刺潰

去之皆黃汁出盡乃止五月五日多取陰乾著大瓮中稍取用之皆能辟惡若欲省病省疾者便服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七九月九可採用之

千金翼治身體手足卒瘨腫擣蒼耳子用之

又方治牙痛以蒼耳子五升水一斗煑取五升熱含之瘥即吐吐後復含不過二劑差莖葉亦得

又方治一切丁腫取蒼耳根莖和葉燒作灰以醋泔澱和如泥塗上乾即易不過十餘度即拔出其根

又方治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾為末以水服方寸匕立效

百一方治卒得惡瘡以蒼耳挑皮作屑內瘡中佳

孫真人食忌蒼耳合猪肉食害人

食醫心鏡除一切風濕痺四肢均攣蒼耳子三兩搗末以水一斗煎取七合去滓呷

斗門方治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死忽倒地不知人事者用唱起草取其嫩心不限多少陰乾為末以常酒服一大錢不拘時候其功大效服之多連腦蓋善通頂門今蒼耳是也

勝金方治毒蛇并射工沙風等傷眼黑口噤手脚強直毒攻腹內成塊遶遍不救宜用此方蒼耳嫩葉一握研取汁溫酒和薄之將產厚罨所傷處

楊氏產乳治誤吞錢蕚耳頭一把以水一升煎冰中十餘度飲水愈

成州葛根

海州葛根

葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脅風痛

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葛穀主下痢十歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞胥根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷五月採根曝乾

殺野葛巴豆百葉毒 陶隱居云即今之葛根人蒸食之當取入土深大者破而日乾之生者搗取汁飲之解溫病發熱其花并小豆花乾末服方十匕飲酒不知醉南康廬陵間最勝多肉而少筋其羨但為藥用之不及也間爾五月五日中時取葛根為屑療金瘡新血為要藥亦療瘡及瘡至良 唐本注云葛穀即是實爾陶不言之葛雖除毒其根入丈五六寸已上者名葛脰音豆脰頸也服之令人吐以有微毒也根本之主制狗蠱并飲其汁良蔓燒為灰水服方寸匕主喉痺 今按陳藏器本草云葛根生者破血合瘡墮胎解酒毒身熱赤酒黃小便赤澀可斷穀不飢根甚作粉 豆禹錫等謹按藥性論云乾葛臣能治天行上氣嘔逆開胃下食主解酒毒止煩渴熱屑治金瘡治時疾解熱 圖經云葛令治肖腸熱心煩悶熱狂止血痢通小腸排膿破血傳蛇蟲齧解署毒箭乾者力同

圖經曰葛根生汶山川谷今處處有之江浙多春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月著花似豆花不結實根形如手臂紫黑色五月五日午時採根隱乾以入土深者為佳今人多以作粉食之甚益人下品有葛粉條即謂此也古方多用根張仲景治傷寒有葛根及加半夏葛根黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理故也葛洪治臂古對切腰痛取生根爵之嚥其汁多益佳葉主金刃瘡山行傷刺血出卒不可得藥但掇葉傅之甚効正元廣利方金瘡中風痙欲死者取生根四大兩切以水三升煎取一升去滓分溫四服口噤者灌下即差

食瘖葛根蒸食之消酒毒其粉亦甚效

聖惠方治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗搗取汁一大盞鼓一合煎至六分去滓不計時候分作二服汗出即差

外臺祕要治傷筋絕搗葛根汁飲之

千金方酒醉不醒搗葛根汁飲一二升便醒

肘後方治卒乾嘔不息搗葛根半兩細根絞取汁服一升差

又方治金瘡中風痙欲死搗生葛根一斤交杵以水一斗煎取五升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調三指撮若

又方治小兒熱渴久不止用葛根半兩細切以水一斗煎取六分去滓頻溫服

外臺祕要治傷筋絕搗葛根汁飲之

千金方酒醉不醒搗葛根汁飲一二升便醒

肘後方治卒乾嘔不息搗葛根半兩細切以水一斗煎取六分去滓頻溫服

又方治金瘡中風痙欲死搗生葛根一斤交杵以水一斗煎取五升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調三指撮若

口噤不開但多服竹瀝又多服生葛根自愈食亦效

又方 服桑葉失度心中苦煩飲生葛根汁大良無生者擣乾葛末水服五合亦可煮服之

又方 食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死煮葛根汁飲之

梅師方 治金中經脉傷及諸大脉皆血出多不可止血冷則殺人用生葛根一斤剉以水九升煎取三升分作三服

又方 治虎傷人瘡取生葛根煮大濃汁洗瘡兼擣葛末水服方寸匕日夜五六服

又方 治傷寒物患二三日頭痛發熱葛根五兩香豉一升細剉以童子小便六升煎取二升分作三服取汗觸風食葱豉粥

又方 治熱毒下血或因熱物發動用生葛根二斤擣取汁一升并藕汁一升相和服

廣利方 治心熱吐血不止生葛根汁半大升頻服立差

傷寒類要 治傷寒有數種廣人不能分別今取一藥兼治天行病若初覺頭痛內熱脉洪起至二日取葛根四兩水三升內豉一作煮取半升服擣生根汁尤佳

又方 治始覺熱病心悶取葛根汁二升分作三服

衍義曰 葛根禮鼎之間冬月取生葛以水中揉出物澄成粉先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色如膠其體甚韌以蜜湯中拌食之擦小生薑尤佳大治中熱酒渴煩多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良彼之人又切入煮茶中以待賓但甘而無益又將生葛根煮熟者作果賣虔吉州南安軍亦如此賣

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱痞以葛根浸搗汁飲之良 今附 圖解 中品上 卷葛根條功用與此相通

圖經 文具葛根條下

陳藏器 拾遺云用裹小兒熱瘡妙

聖惠方 治中鴆毒氣欲絕者用葛粉三合水三中盞調飲之如口噤者以物得開灌之

又方 治胷中煩熱或渴心燥葛粉四兩先以水浸粟米半升經宿漉出與葛粉相拌令勻煮熟食之

食醫心鏡 治小兒壯熱嘔吐不住食驚癇方葛粉二大錢以水二合調令勻寫向銅鑼中傾側令遍重湯中煮令熟以麋飲相和食之

衡州栝樓

均州栝樓

栝樓根味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小便利

名栝樓一名果蠃一名天瓜一名澤姑實名黃瓜主胷痺悅澤人面並葉療中執傷暑生洪農川谷及山陰地入土深者良生鹵地者有毒二月八月採根曝乾三十日成

別錄栝樓苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小便利

名醫栝樓一名天瓜一名澤姑

別錄栝樓一名果蠃一名天瓜一名澤姑

唐本注云出近道藤生狀如上瓜而葉有又毛詩云果蠃之實亦施于宇其實今以雜作手膏用根入土六七尺人二三圍者服食亦用之

圖經云今用根作粉人宜服及處處熱人食之作粉如作葛粉法潔白美好今出陝州者白實最佳

日華子諸家本草云果蠃之實栝樓釋曰果蠃之草其實名栝樓郭云今齊人謂之天瓜

日華子云栝樓子味苦寒無毒補虛勞口乾潤心肺療手面皺皮並炒用又栝樓根通小腸排膿消腫毒生脈長肉消撲損瘀血治熱狂時疾乳癰發背痔瘻瘡癤

圖經曰栝樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名黃瓜月內生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作又有細花七月開花以葫蘆花淺黃色實在花下大如拳生青至九月熟赤黃色二月八月採根刮去皮曝乾三十日成其實有正圓者有銳而長者功用皆同其根惟歲久人土深者佳鹵地生者有毒謹按栝樓主消渴古方亦單用之孫思邈作粉法深掘大根厚削皮至白處寸切之水浸一日一易水經五日取出爛搗研以絹袋盛之澄濾令極細如粉去水服方寸匕三四服亦可作粉粥乳酪中食之並宜卒患胷痺痛取大實一枚切薤白半升以白酒七升煮取二升分再服一方加半夏四兩湯洗生滑同煮服更善又唐崔元亮療箭鏃不出搗根傅瘡日三

易自出又療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者取大實一枚黃者以新汲水九合浸淘取汁下察半大合升消八分合攪令消盡分每服便差

雷公云 栝樓凡使皮子莖根効各別其栝并樓樣全別若人服若修事去上殼皮華膜并油了使根待構自圓黃皮厚蒂小若樓唯形長赤皮蒂麤是佳二三圓去皮細搗作煎覺取汁令飲任用也

食療 子下乳汁又治癰腫栝樓根苦酒中熬燥搗餅之若酒和塗紙上難服金石人宜用

聖惠方 治癰病頭疼發熱進退方用栝樓一枚大者取其瓤細剉置甕樣中用熟湯一盞沃之蓋却良久去滓不時候頻服

又方 治中風口服喎斜用栝樓絞取汁和大麥麵樓作餅炙令熱熨正便止勿令太過

外臺秘要 治消渴利方生栝樓根三十斤以水一頓煑取一斗半去滓以牛脂五合煎取水盡以煖酒先食服如鷄子大日三服即效

又方 主傷寒渴飲栝樓根三兩以水五升煑取一升分二服清淡竹瀝一升水二升煑好銀二兩半去銀先與病人飲之然後服栝樓湯其銀汁須令服

肘後方 治耳卒得風聾耳中如蟬鳴方栝樓根削令可入耳以瓜月諸脂煎三沸令熱內耳每分各取五日每用三七日即愈

又方 消渴小便多栝樓根三斤以水五升煑取四升飲盡意望見良

又方 折傷取栝樓根以酒搗重布裹之熱除痛即止

又方 治二三年聾耳方栝樓根三十斤細切以水煑用醋酒各半煑久服之甚良

又方 若腸癖肚出轉久不平栝樓生根搗入服之以猪肉汁法手麻二令暖自得入

梅師方 治諸癰背發乳房初起欲結栝樓作末以井華水調方寸匕

勝金方 治太陽傷寒栝樓根二兩水五升煑取一升半分二服小兒利即差

廣利方 治小兒忽發黃面目皮肉並黃生栝樓根搗取汁二合蜜一大匙二味煖相和分再服

集驗方 下乳汁栝樓子淘洗擣乾炒令香熟先上一匕合面卧少時飲下十五丸

杜壬 治胃膈痛徹背心腹疼去穰取子熟炒別研和子肉氣不得通及治痰欬大栝樓麵糊為丸如梧桐子大米

傷寒類要 治脾癉爾赤出少腹傷若恐栝樓主之

子母秘録 治乳腫痛 栝樓黄色老大者一枚熟搗以白酒一斗煮取四升去滓温一升日三服若無大者小者二枚黄熟爲上

楊氏産乳 治熱遊丹赤腫栝樓二大兩搗篩蜜和塗之

又方 治乳無汁栝樓根末米飲服方寸匕

産寶 治産後乳無汁栝樓末黄蔗水服方寸匕日二服度流小

楊文蔚 治痰嗽利胷膈方栝樓實大者割開子淨洗破九箇湯浣十遍乾破焙乾搗羅爲末用洗栝樓熟水并新細爲丸如梧子大生薑湯下二十丸熬成膏

又方 治癰未潰栝樓根亦小豆等分爲末醋調塗

衍義曰 栝樓實九月十月間取瓤以乾葛粉拌焙乾銀石器中煙火炒熟爲末食後服固以沸湯點一二錢服治肺燥熱渴大腸秘其根與貝母秦艽黄芩之類苦治焉

成德軍苦參

秦州苦參

西京苦參

邵州苦參

苦參味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐
水除痺腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九
竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部䘌平胃氣
令人嗜食輕身一名水槐一名苦識音識一名地槐一名蔓槐
一名驕槐一名白莖一名虎麻一名岑莖一名禄曰一名陵
郎生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾玄參爲之使惡貝母之
漏蘆蔓絲反藜蘆隱居云今出近道處處有葉極似槐樹故有槐名花黃子作莢根味至苦惡病人渴肩飲之多蓋患
瘵者一兩服亦除蓋能殺蟲根子法女服輕身不老明目有驗唐本注云以十月收其實餌如
苦參能治熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜臥
治腹中冷痛中惡腹痛除體閉治心腹積聚不入湯用圓末
丸云殺蟲炙燥帶煙出爲末飯飲下治腸風瀉血并熱痢
圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之其根
黃色長五七寸許莖並生苗高一四尺已來葉碎青色極似槐葉故名苦參生冬周其花黃
白七月結實如小豆子淨此生有無花子五月六月八月土
用採根暴乾用古今方用治瘡最多亦可治癰疽其洗
苦參五斤切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三常服不
絕若覺痺即差取根皮末服之亦良
唐本云治脛酸療惡蟲
雷公云凡使不計多少先須用糯米濃泔浸一宿上有暈
出燃乾細剉用之
聖惠方治傷寒四月已壓壯更宜止以苦參末酒下得吐差
外臺秘要治天行四五日結胸滿痛壯熱身體熱苦參一
天行毒病非苦參醋藥不解又溫覆取汗愈
又方治小兒身熱苦參湯浴兒良
千金方治狂邪發無常被頭大叫欲殺人不避水火
苦參以蜜丸如桐子大每服十丸薄荷湯下
又方治飲食中毒以苦參三兩酒二升半煮取一升服取吐愈
肘後方治穀疸食勞頭旋心怫鬱不安而發黃由失飢大食
胃氣衝熏所致苦參三兩龍膽一合爲末牛膽丸如

梧子大生大麥汁服五丸日三服

又方 治時氣垂死者苦參一兩㕮咀以酒二升半煑取一升半去滓適寒溫盡服之當聞苦參吐毒如蒜便愈

又方 治卒心痛苦參三兩苦酒一升煎三一升半煑取八合分二服

梅師方 治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升煎三五沸去滓服吐中即愈或取煑犀角汁一升亦佳

又方 治傷寒四五日頭痛壯熱胷中煩痛苦參五兩烏梅二十枚細剉以水二升煎取一升分服

孫真人食忌 治中惡心痛苦參一兩酒一升半煑取八合乘熱頓服

勝金方 治時疾熱病狂言心燥苦參不限多少以黃色爲末每服二分水二盞煎至八分溫服連煎三服有汗無汗皆愈

集驗方 治毒熱足腫疼欲脫酒煑苦參以漬之

傷寒類要 治溫氣病欲死苦參二兩以水二升煑取一升頓服之吐則愈或汗愈

子母秘錄 治小腹疼青里或赤不能端苦參一兩醋一升半煎八合分二服

太倉公淳于意醫齊中大病齲齒矣左手陽明脉苦參湯日漱三升出入出慣風五六日愈

沈存中筆談 治腰疾時以病齒用苦參參根煎汁漱齒歲久亦病腰疾不可用苦參治腰疾多效

衍義曰 苦參有朝士苦腰重久坐於柜中餘歩然後能行有一將佐謂朝士曰見公日逐以藥進齒得無用苦參乎朝士曰否曰始以病齒用苦參已數年此病出苦參入齒其氣味傷胃故使人腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用腰疾皆愈此皆方書舊不載者有人病兩身風熱細瘙痺痛不可忍連胷頸齊腹及近隱皆然凝痰亦多夜不得睡以苦參末不兩皂角二兩水一升探濃取汁銀石器熬成膏和苦參末爲丸如梧桐子大食後溫水服二十至三十丸次日便愈

文州當歸

滁州當歸

當歸味甘辛溫大溫無毒主欬逆上氣溫瘧寒熱洗音蘚在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍日華金瘡煮飲之溫中止痛除客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生肌肉

名乾歸 生隴西川谷二月八月採根陰乾惡蘭莫畏菖蒲海藻

牡蒙陶隱居云今隴西四陽黑水當歸多肉少枝氣香名馬尾當歸稍難得西川北部當歸多根枝而細歷陽所出色白而氣味薄不相似乎爲草當歸闕少時万用之方家有云真當歸正謂此有好惡故也俗用甚多道方將須爾 **唐本注**云當歸苗有二種於內一種於當州宕州翼州松州宕州翼州最勝細莖葉卑下於芎藭也今出蜀中者名蠶頭當歸大葉者名馬尾當歸今用多是馬尾當歸葉者名蠶頭者不如此不復用陶稱歷陽者是蠶頭當歸也 **蘇恭**云今陽平當歸也當歸今似蘄而麄大 **甄權**云蘄山蘄冨歸也當歸今似蘄而麄大 **甄權**云蘄山蘄注廣雅曰

取三升分服

千毋秘録 治倒產子死腹中搗當歸末酒服方寸匕

又方 治小兒臍風瘡久不差用當歸末傅之

賈相公 進過牛經牛有尿血病當歸紅花各半兩爲末以酒半升煎服不足當歸四兩地黄二兩子大食前米飲下十五丸

支太醫方 治婦人百病諸虛不足決取之藥氣血暨爲末蜜和丸如梧子大食前米飲下十五丸

別說云 謹按當歸自古醫家方論用治婦人產後惡血上衝倉卒取效無急於此世俗多以謂唯能治血又以補不足決取之藥氣血暨使氣血各有所歸則可以於產

秘要金匱千金等方皆爲人亂者服之即定此蓋服之後備急於補虛速効恐聖人立當歸之名必因此出矣

衍義曰 當歸廣雅云山蘄古芹字當歸也似芹而麤大說文云蘄草也生山中者名薛音百新書圖經以謂當歸芹類也在平地作畦種尤肥好多脂肉不以平地山中爲等差蜀皆以平地作畦種尤肥好多脂肉不以平地山中爲等差但肥潤不枯燥者佳今醫家用此一種爲勝市人又以薄酒浸使肥潤不可不察也

論云 補女子諸不足此藥盡當歸之用也

茂州麻黄



同州麻黄

麻黄 味甘溫無毒 主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗除寒氣止欬逆上氣除支滿邪氣五藏邪氣結氣風脅痛字乳餘疾止好嗜通腠理疎傷寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相 名醫 一名卑

塩生晉地及河東立秋採莖陰乾令青 厚朴爲之使 惡辛夷 石韋 圖經云今出青州彭城荣陽中牟者爲勝色青而多沫蜀中亦有不能之折除節上止汗故也先煮一兩沸去上沫沫令人煩其餘

亦止汗夏月雜粉用之俗用療傷寒解肌第一唐本注云鄭州鹿臺及閑中沙苑河傍沙洲上太多其青徐者今不復用同州沙苑最多也今注今用中牟者為勝開封府歲貢焉

禹錫等謹按藥性論云麻黃苦味甘平能治身上毒風瘙身皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫瘧治溫疫根節能止汗方并故竹扇柄末撲之又牡蠣粉粟粉并根等分未生絹袋盛盜汗出即撲手摩之

成武王曰麻子云麻黃莖端開花花結實如百合瓣而小又似兒茶子味甜微有麻黃氣外皮裹仁子黑根紫赤色俗色有雌雄二種雌者於三月四月內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋後收採其莖小而黃蔟生子如覆盆子可食

圖經曰麻黃生晉地及河東今近京多有之以滎陽中牟者為勝苗春生至夏五月則長及一尺已來稍上有黃毛孔皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫瘧治溫疫根節能止汗方并故竹扇柄末撲之又牡蠣粉粟粉并根等分末生絹袋盛盜汗出即撲手摩之

成武王曰麻子云麻黃莖端開花花結實如百合瓣而小又似兒茶子味甜微有麻黃氣外皮裹仁子黑根紫赤色俗色有雌雄二種雌者於三月四月內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋後收採其莖

陰乾令青張仲景治傷寒有麻黃湯及大小青龍湯皆用麻黃

黃治肺痿上氣有射干麻黃湯厚朴麻黃湯皆大方也古方湯用麻黃皆先煮去沫然後內諸藥今用丸散者皆不然也

必効方治天行一二日者麻黃一大兩去節以水四升煮去沫取二升去滓著米一匙及豉為稀粥取強一升先作熟湯浴林頭百餘椀然後服粥厚覆取汗於夜最佳千金方療傷寒雪煎以麻黃十斤去節杏仁四升去兩仁尖皮熬大黃一斤三兩金色者先以雪水五斛四斗漬麻黃於東向竈釜中三宿後內大黃攪令調以桑薪煮之得二斛計去滓復內釜中又搗杏仁內并中復煮之可節六升七升絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎令得三升四升藥成丸如彈子在者以沸白湯五合研一丸入湯中適寒溫服之汗出若不愈者復服一丸封藥勿令泄也

雷公云凡使去節并沫若不盡服之令人悶用夾刀剪去節并頭根砧上用銅刀細剉煎三四十沸竹片掠去上沫盡漉出熬乾用之

傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主之麻黃一把去節綿裹以美酒五升煮取半升去滓頓服又治傷寒表熱發疸宜汗之則愈冬月用酒春宜用水煮之良

子母秘錄治產後腹痛及血下不盡麻黃去節杵末酒服方十七一日二三服血下盡即止澤蘭湯服亦妙

衍義曰麻黃出鄭州者佳煎羽去節半兩以蜜一匙之同炒良久以水半升煎俟沸去上沫再煎去三分之一不用

實病瘡疱劍蜃黑者乘熱盡服之避風同其瘡復出一法用無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知藥入表也

海州通草

解州通草

興元府通草

通脫木

通草味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘療脾疸常欲眠心煩嗜出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻委蹟折鼻音甕鼻息肉墮胎去三蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾

別錄 云今出近道繞樹藤生汁白莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良或云即菖音福藤莖 **唐本注** 云此物大者徑三寸每節有二三枝枝頭有五葉其子長三四寸核黑穰白食之甘美南人謂為鸞蘰芳服切或名烏蘰今言菖藤菖蘰聲相近爾 **臣禹錫等按藥性論** 云木通臣微寒一名王翁萬年主治五淋利小便開關格治人多睡主水腫浮大除煩熱用根治項下瘤瘻 **孟詵** 云鸞蘰子平厚腸胃令人能食下三焦除惡氣和子食之更好江北人多不識江南人多食又續五藏斷絕氣使語聲足氣通十二經脉其莖名通草食之通利諸經脉擁不通之氣北人但識通草不委子之功其皮不堪食 **陳士良** 云鸞蘰子寒無毒主胃口熱開反胃不下食除三焦客熱此是木通實名桴棃子莖名木通主理風熱淋疾小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并葱食之有效野生 **日華子** 云木通安心除煩止渴退熱治健忘明耳目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癤止痛催生下胞女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下

乳子名蘆子七八月採**陳藏器**云通脫木無毒花上粉主諸蟲瘡野雞病取粉內瘡中生山側葉似萆麻心中有瓤輕白可愛女工取以飾物爾雅云離南活脫也一本云藥草生江南主蟲病今俗亦名通草

圖經曰通草生石城山谷及山陽今澤路漢中江淮湖南州郡亦有之生作藤蔓大如指其莖莖大者徑三寸每節有二三枝枝頭出五葉頗類石帝又似芍藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜核黑瓤白食之甘美南人謂之鵞蘆亦云烏蘆正月二月採枝陰乾用或以為菊苗非也今人謂之木通而俗間所謂通草乃通脫木也其木生山側葉如草麻心中有瓤輕白可愛女工取以飾物爾雅云離南活苑音脫釋云離南草也一名活苑山海經又名冠脫生江南高丈許大葉似荷而肥莖中有瓤正白者是也又名倚商主蠱毒其花上粉主諸蟲蠱惡瘡痔疾取粉內瘡中正元廣利方療瘰疬及李絳兵部療胷伏氣攻冒咽不散方中並用之今京師園圃間亦有種蒔者又按張氏燕吳行役記楊州大儀井泉東院兩廊前有通草其形如椿少葉于垂稍際如苦楝與今所說殊別不知是木通邪通脫邪或別是一種也古方所用通草皆今之木通脫稀有使者近世醫家多用利小便南人或以蜜煎作果食之甚美無解諸藥毒

陳藏器云本功外子味甘利大小便宣通去煩熱食之令人心寬止渴下氣江東人呼為畜畜子江西人呼乃繹子如算袋懷黃子黑食之當去其皮蘇云色白乃猴菖也

海藥云謹按徐表南州記云生廣州山谷水邊子上有漿瘡宜煎服之藥亦同急即合之

食療云煮飲之通婦人血氣濃煎三五盞即便通利除

寒熱不通之氣消鼠瘻金瘡瘘折煮汁釀酒妙

澤州芍藥

芍藥味苦酸平微寒有小毒**主邪氣腹痛除血痺破堅積寒**

熱邪利小便益氣通順血脉緩中散惡血逐賊血去

水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱惡腹痛腰痛一名

白木一名餘容一名犁食一名解倉一名鋌生中岳川谷及丘陵二月八月採根暴乾須九為之使雷丸惡石菖芷消畏消石鼈甲別本作雷丸

小蘇反藜蘆陶隱居云今出白山蔣山茅山最好白而長大蘇處亦有而多赤赤者小利俗方以止痛乃不減當歸道家亦服食之又煑石用之合按別本注云此有兩種赤者利小便下氣白者止痛散血其花亦有紅白二色

日華子云芍藥臣能治肺邪痛敗血主時疾骨熱強五藏補腎氣治心腹堅脹婦人血閉不通消瘀血能蝕膿

日華子云治風補勞主女一切病并產前後諸疾通月水退熱除煩益氣天行熱疾寒熱腹中疙痛血氣積聚通宣藏寫血痔瘻發背瘡疥頭痛明目

圖經曰芍藥生中岳川谷及丘陵今處處有之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹子而小秋時採根根亦有赤白二色崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹非也又云牛亨問曰芍藥何也答曰芍藥一名可離故加贈離相招召贈以文無文無一名當歸欲忘之一名鼎則贈以丹棘一名忘憂使忘憂也欲蠲人之忿怒使忘憂也欲蠲人之忿怒使忘憂也

[illegible]治婦人血閉不通消瘀血能蝕膿

[illegible]治邪痛敗血主時疾骨熱強五藏補腎氣治心腹堅

[illegible]云芍藥臣能治肺邪痛敗血氣腹中疙痛血氣積聚通宣藏寫血痔瘻發背瘡疥頭痛明目

[illegible]云芍藥神農苦桐君甘無毒岐伯鹹季氏小寒雷公酸

[illegible]云芍藥生中岳川谷及丘陵今處處有之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹子而小秋時採根根亦有赤白二色崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹非也又云牛亨問曰芍藥何也答曰芍藥一名可離故加贈離相招召贈以文無文無一名當歸欲忘之一名鼎則贈以丹棘一名忘憂使忘憂也欲蠲人之忿怒

[illegible]治傷寒熱利[illegible]

[illegible]用芍藥以其主寒熱利[illegible]

[illegible]亦有單服食者安期生服鍊法云芍藥二種[illegible]

金芍藥一者木芍藥色白多瞻肉木芍藥色紫瘦多酥若取審看勿令差錯若欲服餌採得淨刮去皮以東流水煑百沸出陰乾停三日又於木甑內蒸之上覆以淨黃土一日夜熟出陰乾搗末以麥飲或酒服三錢匕日三滿三百日可以登嶺絕穀不飢正元廣利方治婦女赤白不年月深久不差者取白芍藥三大兩并乾薑半大兩細剉熬令黃搗下篩空肚和飲汁服二錢匕日再佳又金瘡血不止而痛者亦單搗白芍藥末傳上即止良驗

唐本註益好血

雷公云凡採得後於日中曝乾以竹刀刮上黑皮并頭丁對之將蜜水拌蒸從巳至未熟乾用之

經驗後方治風毒骨髓疼痛芍藥二分虎骨一兩炙為末夾絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三服

博濟方治五淋赤芍藥一兩擣篩一箇麵裹煨為末每服一錢七水一盞煎七分空心服

廣利方治金瘡血不止痛白芍藥一兩熬令黃拌令細為散酒或米飲下二錢並得初三服漸加

初虞世云芍藥一兩犀角末一分為末新水服一錢匕血止為限

別說云[illegible]陵本經芍藥生丘陵川谷今世所用者多是人家種植[illegible]其花葉肥大必加糞壤每歲八九月取其根

分別因利以爲藥遂美於食肥大而不知香味絕不佳故今藥不可貴其効今考用宜依本經新武川谷丘陵有生者爲勝爾

衍義曰荔枝全用根其品亦多須用花紅而單葉山中者爲佳花葉多即根多赤色其味遠若或有色白麄肥者並好錄知經然血虛實人禁此一物古人有宜品曰藏方藥以醫中藥誠不可忽

荔枝 一名荔實

藥性 甘平溫無毒 主皮膚寒氣煩悶 胃中熱氣風寒濕煩悶 能買人嗜食 止心煩滿利大小便長肌膚肥大久服輕身 花葉去白蟲療疾煩多服令人溏洩 一名荔實 一名勵草 一名三堅 一名家直 生河東川谷五月採實陰乾 陽隱居云方俗無識者天名精亦名豕首也 唐本注云此即馬藺子也月令云荔挺出鄭注云荔馬薤也說文云荔似藺根可爲刷通俗文一名馬藺本經一名荔實子療金瘡血肉流離腫等病有効 臣禹錫等謹按買本云蠡實寒 日華子云馬藺治婦人血氣煩悶產後血暈并經脉不止崩中帶下消一切瘡癤腫毒止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傳蛇蟲咬殺蕈毒亦可蔬菜食菜葉同用

圖經曰蠡實馬藺子也北人音訛呼爲馬揀子生河東川谷今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近京尤多葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以爲刷三月採花五月採實並陰乾用謹按顏氏家訓云月令曰荔挺出鄭康成云荔挺馬薤也易統驗玄圖云荔挺不出則國多火災說文云荔似蒲而小根可爲刷用雅云馬薤荔也蔡邕高誘皆云荔以挺出然則鄭以荔挺爲名誤矣此物河北平澤率生之江東頗多種於堦庭但呼爲旱蒲故不識馬薤溝禮者乃以爲馬蒐且馬蒐亦名豚耳俗曰馬齒者是也其花實皆入藥列仙傳冠先生者宋人也好種荔食其葩實馬合山人亦單服其實云大溫益下甚有奇効崔元亮治殘痺腫痛取荔花皮根共十二分以水一升煮取六合去滓含之細細嚥汁差止

外臺秘要 治喉痺垂死者杵蠶實根一握水絞取汁稍稍嚥之口噤灌之

又方 治狹痺困喉喘息不通須臾欲絶神驗以根葉二兩水一升半煑取一盞去滓細細嚥立通

千金方 治中蠱下血如鷄肝出其餘四藏悉壞雀心未毀或鼻破待死取馬藺根末水服方寸七隨吐則出極神此苗似葛蔓緣柴生子似橘子

肘後方 治面及鼻病酒皶以馬藺子花杵傅之佳

張文仲 治水痢百病以馬藺子用六月六日麵蒸令黃各等分爲散熟煑湯牙爲末空心米飲服方寸七如無六月六日麵用常麵或牛骨灰等分亦得

又方 治水痢百病以馬藺子乾薑黃連各等分爲散熟煑湯取一合許和二方寸七入腹即斷冷熱皆治常用神効不得輕之忌猪肉冷水

衍義曰 蠶實 陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸家所注不相應若果是馬藺則日華子不當更言亦可爲蔬羹食蓋馬藺其葉馬牛皆不食爲繞出土葉已硬兒又無味豈可更堪人食也今不敢以蠶實爲馬藺子更俟博譚者

瞿麥味苦辛寒無毒主關格諸癃結小便不通出刺決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮 一名巨句麥 一名大菊 一名大蘭生大山川谷立秋採實陰乾 義草牡丹爲之使惡螵蛸 陶隱居云今出近道一莖生細葉花紅紫赤可愛合子葉刈取之子頗似麥故名瞿麥此類乃有兩種一種微大花邊有又極未知向者是今市人皆用小者復一種葉廣相似而有毛花晚而甚赤按經云採實之中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖葉用而實正空殼無復子爾 臣禹錫 日華子云瞿麥催生又名杜毋草鸛麥篇麥又云丹主五淋石竹葉治痔瘻并瀉血作湯粥食並得子治月經不通破血

絳州瞿麥

塊排膿葉治小兒蛔蟲痔疾煎湯服丹石藥發并眼目腫痛及腫毒搗傅治浸淫瘡并婦人陰瘡

圖經曰 瞿麥生泰山川谷今處處有之苗高一尺以來葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紅紫赤色亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥故以名之立秋後合子葉收採陰乾用河陽河中府出者苗可用淮甸出者根細村民取作刷箒爾雅謂之大菊廣雅謂之蕍姜是也古今方通心經利小腸為最要張仲景治小便不利有水氣栝樓瞿麥丸主之栝樓根二兩大附子一箇茯苓山芋各三兩瞿麥一分五物杵末蜜丸如梧子大一服三丸日三未知益至七八丸以小便利腹中溫為知也

雷公云 凡使只用蕊殼不用莖葉若一時使即空心令人氣悶小便不禁凡欲用先須以薑竹瀝浸一伏時漉出曬乾用

外臺秘要 治髀以瞿麥為末水服方寸匕

又方 治石淋取子擣為末酒服方寸匕日三三日當下石

千金方 治產經數日不出或子死腹中毋欲死以瞿麥煮濃汁服之

海師方 治竹木刺入肉中不出瞿麥為末水服方寸匕或煮瞿麥汁飲之日三千金同

崔氏 治魚鱗瘡毒腫燒灰和油傅於腫上甚佳

衍義曰 瞿麥八味散用瞿麥令人為至要藥若心經虛有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣料其意者不過為心與小腸為傳送故用此入小腸藥按經瞿麥並不治心熱若心無大熱則當止治其心若或制之不盡須當求其屬以衰之有八政散者其意如此

邢州玄參

衡州玄參

沂州玄參

玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒血痕下寒血除膚中風心腹痛堅癥定五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名減一名端生河間川谷及寃句三月四月採根暴乾惡黃耆乾薑大棗山茱萸及藜蘆陶隱居云今出近道處處有

整似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香唐本注云玄參根苗並臭莖亦不似人參陶云道家亦以合香衣見其理也今注詳此藥始生莖方大高四五尺紫赤色而首細毛葉如掌大而尖長根生青白乾即紫黑新者潤膩合香用之俗呼為馥草酒漬飲之療諸毒鼠瘻陶云似人參莖唐本注言根苗並臭蓋未深識爾一名逐馬味苦能治暴結熱主熱風頭痛傷寒復勞散瘤瘻瘰癧日華子云治頭風熱毒遊風補虛勞損心驚煩燥劣乏嘗蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒

圖經曰玄參生河間及寃句今處處有之二月生苗葉似脂麻又如槐柳細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根尖長生青白乾即紫黑新者潤膩一根可生五七枚三月八月九月採暴乾或云蒸過日乾陶隱居云道家時用合香今人有傳其法以玄參甘松香各杵末均秤分兩盛以大酒瓶中投白蜜漬令瓶七八分緊封繫頭安釜中煮火不住火一伏時止火候冷破瓶取出再擣熟如乾更用熟蜜和蠟器盛廕埋地中旋取使八龍腦搜亦可以熏衣

蘇公云凡採得後須用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時後出乾曬使用時勿令犯銅餌之後噎人喉喪人目揀去蒲草盡了用之

經驗方 治患勞人燒香法用玄參一斤甘松六兩爲末煉蜜一斤和匀入薑餅內封閉地中埋窖十日取出更用炭末六兩更煉蜜六兩和令匀入餅內針更窖十日取出燒令其鼻中常聞其香疾自愈

廣利方 治瘰癧經年久不差生玄參搗碎傅上日二易之

石州秦艽

寧化軍秦艽

秦州秦艽

齊州秦艽

秦艽 膠字 味苦辛平 微溫無毒 主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛 下水利小便 療風無問久新通身攣急生飛烏山谷二月八月採根暴乾 菖蒲為之使 圖經 云飛烏或是地名今出甘松龍洞蠶陵長大黃白色爲佳根皆作羅文相交中多銜土用熟破除去常用道家不須爾 唐本注 云方家多作秦膠字與獨活療風云今出涇州鄜州岐州者良本作扎或作糾作膠正作芄也 日華子 云秦艽解米脂人食穀不充悅畏牛乳黜服之利大小便差五腫黃病

解酒毒去頭風【圖】云本經名秦瓜世人以療酒黃七疸大
効【日華子】云味苦冷主傳尸骨蒸治痃及時氣又名秦瓜羅
紋者佳

【圖經】曰秦艽生飛烏山谷今
相交紆長一尺已來
娑連莖梗俱青色如蒿苣葉
結子每於春秋採根陰乾正
肉皆黃以秦艽十二分牛乳
再服差此方出於許仁則又
須便服秦艽牛乳煎當得快
黃方用秦艽一大兩細剉作
升酒絞取汁去滓空腹分兩
凡黃有數種傷酒曰酒黃夜
多發涕目有赤脉日益憔悴
用之及治人皆得力極効秦
河陝州軍多有之根土黃色而
麄細不等枝莖高五六寸葉婆
六月中開花紫色似蔓花當月
元廣利方療黃心煩熟口乾皮
一大升同煮取七合去滓分溫
崔元亮集驗方凡發背擬似者
利三五行即差法並同此又治
兩貼子以上好酒一升每貼半
服或利便止就中好酒人易治
食誤食鼠糞亦作黃因勞發黃
或面赤惡心者是元亮
艽須用新好羅文者佳

【雷公云】凡使秦艽須於
疾艽即發脚氣凡
脚文處認取左文列爲秦即治
用秦先以布拭上黃肉毛盡然
後用還元湯浸一
宿至明出日乾用

【聖惠方】治傷寒心神熱燥口
以牛乳一大盛煎至
乾煩渴用秦艽一兩去苗細剉
六分去滓不計時候分溫二服

又方治小便難腹滿悶不急療之殺人用秦艽一兩去苗
以水一大盛煎取七分去滓每於食前分爲二服

孫真人治黃疸皮膚服睛如金色小便赤取秦艽五
兩牛乳三升煮取二升去滓內芒消一兩服

滁州百合



成川百合

百合味甘平無毒【日華】主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除
浮腫胻腫痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重
箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荊州川谷二月八月
採根暴乾【陶隱居】云近道處上有根如胡蘇數十片相累人
皆呼爲強仇上即瞿也聲之訛爾亦甚服食之乃言初是蚯蚓相纏結變作之俗人
有二種一種細葉花紅白色一種葉大莖長根紫花白宣入

藥用 【日華】錫等謹按藥性論云百合使有小毒主百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛脚氣熱欬逆【吳普】云百合一名中庭生寃朐及荆山【甄權】云白百合安心定魄益志養五藏治癲邪啼泣狂叫驚悸殺蠱毒氣協乳癰發背及諸瘡腫并治產後血狂暈【又云】紅花者名連珠無毒治瘡腫及療驚邪此是紅百合涼

【圖經】曰百合生荆州川谷今近道處處有之春生苗高數尺莖端碧白四五月開紅白花如石榴蒂而大根如蒜瓣重疊生二三十瓣二月八月採根暴乾人亦蒸食之甚益人又有一種花黃有黑斑細葉上間有黑子不甚入藥徐黃氏時廣記二月種百合法宜雞糞或云百合是蚯蚓所化而反好雞糞理不可知也又百合作麪最益人取根暴乾搗細篩食之如法張仲景治百合病有百合知母湯百合滑石代赭湯百合雞子湯百合地黃湯凡四方病名百合而用百合治之不識其義

【食療】云平主心急黃蒸過蜜和食之作粉尤佳紅花者名山丹不甚良

【聖惠方】治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時匕含一棗大嚥津

【又方】治傷寒百合病腹中滿痛用百合一兩炒令黃色擣爲散不計時候粥飲調下二錢服

【孫真人食忌】治陰毒傷寒者百合濃汁服一升限

勝金方治耳聾水痛以乾百合爲末溫水調下二錢匕食後服之

【衍義】曰百合張仲景用治傷寒漿後百合病須此也莖高五尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其顛即有淡黃白花四垂向下覆長蘂花心有檀色每一枝頭須五六花千瓣色圓如梧子生於枝葉間每葉一子不在莖中與又異也根即百合其色白其形如松子殼四向攢生中間出苗

滁州知母

衛州知母

解州知母

威勝軍知母

隰州知母

味苦寒無毒主消渴煩熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足

除骨蒸傷寒久瘧煩執潮熱

服令人洩 **一名鮎**音岐 **母**

一名地髓 一名地蔘 一名

一名水浚 一名淮母

一名兒草 一名鹿列

一名水須 一名沈燔 一名

一名女雷 一名

一名東根

一名水

生河內川

谷二月八月採根暴乾

甚療熱結亦主瘧熱煩也 **別錄云**今出趙城形似菖蒲而柔潤葉至難死搖出隨生須祐燥乃止日知母也 **一名**蓐 **一名**蔣 **一名**蔣 **一名**地髓 **一名**地蔘 **一名**水浚 **一名**淮母 **一名**兒草 **一名**鹿列 **一名**水須 **一名**沈燔 **一名**女雷 **一名**東根 **一名**水 **生**河內川 **別錄本**

一名地蔘 **一名**地髓 **一名**蔣 **一名**蔣 **一名**蓐

貝母

晉州貝母

峽州貝母



貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕咳嗽心懸乳難金瘡風痺療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩頭重欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採根暴乾厚朴白薇爲之使惡桃花畏秦艽礬石莽草反烏頭

【別錄】云此葉似大蒜四月蒜熟時採良苦十月苗枯根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦有味苦不辛按爾雅一名商庇廣雅云苗貝母注根如小貝負而白華葉似韭疏引陸機云其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解也

【藥性論】云貝母臣微寒治虛熱毛難產作末服之兼治胞衣不出取七枚未酒下未點眼去膚醫主胷膈逆氣療時疾黃疸與連翹同主頂下瘤瘿疾

【日華子】云消痰潤心肺未和沙糖爲丸含止嗽燒灰油傅人畜惡瘡

圖經曰貝母生晉地今河中江陵府鄆壽隨鄭蔡潤滁州皆有之根有瓣子黃白色如聚貝子故名貝母二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如蕙子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數

種鄘詩言采其蓣音蝨陸機疏云貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解今近道出者正類此郭璞注爾雅云白花葉似韭此種空復見之此藥亦治惡瘡唐人記其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺膊內肉脹起或不食之則一臂痺有善醫者教其歷試諸藥金石草木之類悉試之無若至貝母其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小薴筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也謹按本經主金瘡此豈金瘡之類歟

雷公云凡使先於柳木灰中炮令黃擘破去內口鼻上有米許大者以一小顆後拌糯米於鐵上同炒待米黃熟然後去米取出其中有獨顆圓不作兩片無皺者號曰加龍精不入藥用若誤服令人筋脉來不收用黃精小薑汁合服立愈

別說云謹按貝母能散心胷欝結之氣殊有功則詩所謂言采其蝨者是也蓋作詩者本以不得志而言之今用以治心中氣不快多愁欝者殊有功信矣

澤州白芷

味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫蝕風頭侵目淚出長肌膚澤顏色療風邪久渴吐唾兩脅滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色

名醫別錄一名白芷一名葥許驕切一名莞一名苻蘺一名澤芬葉名葛藟麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾當歸爲之使惡旋云今

出近道處處有近下濕地東間甚多葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲又用合香也

白芷 出齊郡以春取黃澤者善也 **別錄** 云白芷君能治婦人漏血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止淚出療婦人血腰痛能蝕膿血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡痍齊癰止痛生肌去面皯疵

圖經曰 白芷生河東用谷下澤今所在有之吳地尤多根長尺餘白色粗細不等枝葉去地五寸已上春生葉相對婆娑紫色開三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月採根暴乾以黃澤者爲佳楚人謂之葯九歌云辛夷楣兮藥房王逸注云葯白芷是也

雷公云 凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤蕪勿用馬蘭並不入藥中採得後刮削上皮細剉用黃精亦細剉以竹刀切二味等分兩度蒸一伏時後出於日中曝乾去黃精用之

外臺秘要 治用瘡癰白芷根葉煮汁洗之効

子母秘錄 治小兒身熱白芷煮湯浴兒避風

衍義曰 白芷苗是也出吳地者良經曰能蝕膿今人用治帶下腸有敗膿淋露不已腥穢甚遂至臍腹腰膂冷痛此蓋爲敗膿血所致卒無已期須一以排膿白芷一兩半兩蠶燒枯別研除爲末同以蜜丸如梧子大空肚及飯前米飲下十丸或十五丸俟膿盡仍別以他藥補之

永康軍 淫羊藿

沂州 淫羊藿

淫羊藿味辛寒無毒 主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強志堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗山蟲丈夫久服令人無子 **名醫別錄** 生上郡陽山山谷 **藥** 淫羊一日百遍合羞食藿所致故名淫羊藿 **周本注** 云此草葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是 **陶隱居** 云服此使人能幻爲陰陽西川北部有

也 **日華子** 云淫羊藿温注云生處不聞水聲者良 **藥性論** 云淫羊藿亦可單用味甘平主堅筋益骨力丈夫絶陽不起女人絶陰無子筋骨攣急四肢不仁老人昏耄中年健忘又名黄連祖千兩金乾雖筋枝枝草葉枝草

圖經曰 淫羊藿俗名仙靈脾生上部阻阨山山谷今江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之葉圭月似杏葉上有刺莖如粟稈根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色碎小獨頭子五月採葉曬乾湖湘出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋根似黄連關中俗呼三枝九葉草苗高一二尺許根葉俱堪使

雷公云 凡使時呼仙靈脾須用夾去葉四畔花刺盡後細剉用羊脂相對拌炒四廻待羊脂盡爲度每修事一斤用羊脂四兩爲度也

聖惠方 治偏風手足不遂皮膚不仁且服仙靈脾浸酒方仙靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛於不津器中用無灰酒二斗浸之以厚紙重〻密封不令通氣春夏三日秋冬五日後旋開每日隨性煖飲之常令醺一不得大醉若酒盡再合服之無不効驗合時切忌雞犬見之

經驗方 治瘡子入眼以仙靈脾蔵靈脾等分爲末食後後米湯下二錢七小兒半錢七

食醫心鏡 益丈夫興陽理腰膝補虛羸淫羊藿一斤酒一斗浸經一日飲之佳

耀州黄芩

潞州黄芩

黄芩味苦平 大寒無毒 **主諸熱黄疸腸澼洞逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘡** 療痰執胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛 **名腐腸** 一名空腸一名内虚一名黄文一名經芩一名妬婦其子主腸澼膿血生秭歸川谷

及寃句三月三日採根陰乾

斂赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨牡蒙牡蠣令人有子得黃耆白藜芦

圖經曰 圓者名子芩為勝破者名宿芩其腹中皆關故名腐腸惟取深色堅實者為好俗方多用之遠家不須

日華子 云下氣主天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背

圖經曰 黃芩生秦鄜山谷及有之苗長尺餘莖莖紫草高一尺許亦有獨莖者紫花根黃如知母麄細長四五寸二月八月採根暴乾用之

日華子 云黃芩臣

本經 主諸熱黨項

藥性論 云黃芩臣

日 治熱腹中疼痛心腹堅脹

日 治熱腹中疼痛

日 治熱腹中疼痛

日 治熱腹中疼痛

温州狗脊

淄州狗脊

狗脊味苦甘平微温無毒主腰脊強膂機緩急周痺寒濕膝痛

病補益老人療失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅筋利俛仰女子傷中關節重

名有數 一名強脊一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾草蘚爲之使惡敗醬

[illegible] 云今山野處處有之似而小異其莖葉小肥其莖大直上有枝葉圓赤赤脈根如烏交切凸徒結如羊角細強者是**[illegible]** 不似栗苗似貫衆根長多[illegible]狗脊皆其肉作清[illegible]

刺草蘚非狗脊也今江左洛州之間居黃帝岐伯雷公扁鵲猶用之**[illegible]** 云狗脊一名狗青一名赤節神農苦桐君黃帝岐伯雷公扁鵲其莖節如竹有刺葉圓赤根黃白赤如竹根毛有刺岐伯經云莖長節葉端圓青赤皮白有赤蘚

案性論 云狗脊味苦辛微熱能治男子女人毒風軟脚邪氣惡瘕腎氣虛弱補益男子續筋骨

圖經曰 狗脊生常山川谷今太行山淄溫冀州亦有根黑色長三四寸兩指許大苗尖細碎青色高一尺已來無花其莖葉似貫衆而細其根長而多岐似狗脊骨故以名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方亦用金毛者

雷公云 凡使勿用透山藤其大抵根與透山藤一般只是入頭苦不可翻之凡修事細剉了酒半蒸從巳至申出熟乾用

兖州石龍芮

石龍芮味苦辛無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服輕身明目不老令人皮膚光澤有子一名雚果能一名地筋一名地管一名石能一名彭根一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮

陶隱居云今出近道子爾東山石土所生其葉芮芮短小其子狀如葶藶黃色而味小辛此乃實是也唐本注云今用者俗名水堇音謹苗似附子實如桑椹故名地椹生下濕地五月熟葉子皆朱辛山南者粒大如蓼子關中河北者細如葶藶氣力劣於山南者陶以細者爲真未爲通論又別錄水堇云主毒腫癰瘡蛇蟲齒齲主除心熱煩

臣蔚錄等謹按藥性論云石龍芮能逐諸風主除心熱煩

圖經曰石龍芮生泰山川澤石邊處處有之今惟出兗州一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉芮芮短小多刻缺子如葶藶而色黃五月採子二月八月採皮陰乾用能逐諸風除心熱燥蘇恭云俗名水堇苗如附子實如桑椹生下濕地此乃水堇非石龍芮也今兗州所生者正與本經陶說相合爲得其真矣

陳藏器云芮子未辛按蘇別藥錄云水堇主毒腫蠱疰水堇如蘇所注是石龍芮更非也

云交堇草新注云烏頭苗也葉似堇故名水堇如此則依蘇所注是水堇苗子是堇草水堇堇草二物同名也

衍義曰石龍芮今有兩種水中生者果光而子圓陸生者葉有毛而子[illegible]入藥須生水者陸生者又謂之天炙瞰少葉緊緊臂上一[illegible]作大泡如火燒者是惟陸生者補陰不足堇當冷失精餘如經

澶州茅根

鼎州茅根

茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除伏血血閉寒熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人[illegible]一名蘭根一名茹根一名地管一名地筋一

名兼杜生楚地山谷田野六月採根

其根如渣芹雖美服食此斷穀甚良俗方稀用惟療淋及崩中爾雅注云管花味甘溫無毒主衄血吐血灸瘡

圖經本草云白茅臣能破血主消渴根治五淋煎汁服一升

又陳藏器云茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者煮服之服一針一孔二針二孔生接傳金瘡止血煮服之主鼻衄及暴下血成白花者功用亦同針即茅笋也

圖經曰茅根生楚地山谷田野今處處有之春生苗布地如剉三升酒浸煮服一升屋上爛茅和醬汁研傳疽瘡蠱毒

名百足蟲茅屋簷溜水殺雲母毒

圖經曰茅針俗間謂之茅針亦可取甚益小兒夏生白花黃熟至冬而枯其根至繁白亦甚甘美六月採根用今人取茅針接以傳金瘡塞鼻洪止暴下血及溺血者殊效劉禹錫傳信方療癰腫有頭使出穴方取茅雖一莖正爾全煎十數沸服之亦潰者兩莖即生兩孔或折斷一枝爲二亦生兩穴白茅花亦主金瘡止血又有菅亦茅類也陸機草木疏云菅似茅而滑無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜爲索溫之尤善其未溫者名野菅詩所謂白茅菅兮是也入藥供茅等其屋苦茅經久者主卒吐血細剉三升酒浸煮服一升良

月後方癰熱渴服白茅根四斤剉之以水一斗煑飲之日三服

又方諸竹木刺在肉中不出取白茅根燒末脂膏和塗之亦治因風致腫

成州紫菀

泗州紫菀

解州紫菀

紫菀味苦辛溫無毒主欬逆上氣胷中寒熱結氣去蠱毒憂

慶安五藏療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇

一名紫菜一名青菀生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採

根陰乾 欬冬爲之使惡天雄麥雷 九遠志畏茵蔯蒿 陶隱云近道處處有生布地花亦紫本有白毛根甚柔細有白者名白菀不復用唐本注云白菀即女菀也療体與紫菀同無紫菀時亦用白菀陶云不復用或是未悉 五禽湯

等藥按藥性論云紫菀臣味苦平能治尸疰補虛下氣及胷背逆氣治百邪鬼魅勞氣虛熱 日華子云調中及肺痿吐血消瘀止渴潤肌膚添骨髓形似重臺根作節紫色潤軟者佳

圖經曰紫菀生房陵山谷及真定邯鄲今關成汴壽台孟州興國軍皆有之二月內布地生苗葉其葉三四相連五月六月內開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細二月三月內取根陰乾用又有一種白者名白菀蘇恭云白菀即女菀也療体並同無紫菀時亦可通用女菀下自有條今人亦稀用古今傳信方用之最要近醫療久執不差此方甚佳紫菀去蘆頭欬冬花各一兩百部半兩三物搗羅爲散每服三錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後欲卧各一服

唐本餘 治氣喘 陶隱

雷公云凡使先去髭有白如練色者號曰羊鬚草自然不採得後去頭土了用東流水陶洗令淨用蜜浸一宿至明於火上焙乾用凡修一兩用蜜二分

千金方 治婦人卒不小便紫菀末以井花水服三撮便通小便血服五撮立止

斗門方 治纏喉風喉閉飲食不通欲死者用返魂草根一莖淨洗內入喉中待取惡涎出即差神効更以馬牙消津燕之即絕根本一名紫菀又南中呼爲夜牽牛是也

衍義曰紫菀用根其根柔細紫色益肺氣經具言之唐本注言無紫菀時亦用白菀白菀即女菀也今本草無白菀定之名蓋唐修本草時已刪去



單州紫草

紫草

東京紫草

紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皯側加切

名醫別錄

一名紫丹 哀老反 生礪山山谷及楚地三月採根陰乾 陶隱居 云今出襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏国以染色殊黑北年東山亦種色小淺於北者 唐本注 云紫草所在皆有爾雅云一名藐苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白 豆蔻錫堂寸 漢 甄權藥性論 云紫草一名茈草 紫草味甘寒可單用味甘平能治惡瘡癤癰

圖經曰紫草生礪山山谷及楚地今處處有之人家園中或種時其根所以染紫也爾雅謂之藐廣雅謂之茈陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時毒發瘡癤不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治斑豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其効尤速

雷公云凡使須用蠟水浸之待水乾取去頭并兩畔鬚細剉用每修事紫草一斤用蠟三兩於鐺中鎔了盡便投蠟水作湯用

聖惠方治惡蟲咬人用紫草油塗之

又方治卒小便淋瀝痛用紫草一兩搗羅為散每於食前以井花水調下二錢匕產寶治淋澁產後同

經驗後方治嬰兒童子患膨豆疾用紫草二兩細剉以百沸湯一大盞泡便以物合定勿令氣漏放如人體溫量兒大小服半合至一合服此瘡雖出亦當輕減

絳州前胡

成州前胡

江寧府前胡

建州前胡

淄州前胡

前胡味苦微寒無毒主療痰滿胷脅中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採根暴乾半夏爲之使惡皂莢畏藜蘆陶隱居云前胡似芫胡本經上品白芫胡而無此晚來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此近道皆有生下濕地出吳興者爲勝日華子云前胡使味甘辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單煮服佳日華子云治一切勞下一切氣止嗽破癥結開胃下食通五藏主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切痳氣越衢婆陸等處皆產七八月採外黑裏白

圖經曰前胡舊不著所出州土今陝西梁漢江淮荆襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月內開白花與葱花相類八月結實根細青紫色二月八月採暴乾今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔軟不同耳一說今諸方所用前胡皆不同京師比地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮麤黑肌黃而脂滑氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚黑而堅有兩三岐為一本者食之亦戟人咽喉也破以薑汁漬搗服之甚下膈解痰實然皆非前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦濃苦療痰下氣最要都勝諸道者

雷公云凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗酸苦誤用令人胃反不受食苦是前胡味甘微苦凡修事先用刀刮去蒼黑皮并鬚土了細剉用竹瀝浸令潤炙山中燃乾用之

外臺秘要治小兒夜啼前胡搗篩蜜丸如大豆日服一丸熟水下至五六丸以差為度

江寧府敗醬

味辛平鹹平微寒無毒主治除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾

出近道葉似稀蒼根形似苦瓠胡氣如敗豆醬故以為名云此菜不出近道多生崗嶺間葉似水芹及微衝叢生花黃根紫作陳醬色其葉殊不似稀蒼也

論云鹿醬臣敗醬是也味辛苦微寒治毒風痺痺主破多年疑血能化膿為水及產後諸病止腹痛除疹煩渴味酸治赤眼障膜努肉睛耳血氣心腹痛破癥結產前後諸疾僅生落胞血暈排膿補瘻鼻洪吐血赤白帶下瘡瘍疥癬丹毒又名酸益七八十月採

江寧府白鮮

滁州白鮮

圖經曰敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生崗嶺間葉似水蓑及薇蕨叢生花黃根紫色似紫胡作陳敗豆醬氣故以為名八月採根暴乾用張仲景治腹癰腹有膿者薏苡仁附子敗醬湯薏苡仁十分附子二分敗醬五分三物為

為末取方寸匕以水二升煎取一升頓服之小便當下愈

雷公云凡使收得後便入麻杵入甘草葉相拌對蒸從巳至未出焙乾去甘草葉取用

楊氏產乳治嬰孩尿繞腰者煎敗醬汁塗之差

白鮮味苦鹹寒無毒主頭風黃疸五淋除中脹滿瘀痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行腹中大熱飲水大呼小兒驚癇婦人產後欲走餘痛生上谷川谷及宛句今河中江寧府滁州潤州

羊鮮音仙氣息正似羊膻或名白膻羊蓐高尺餘根皮白而心實花紫白色根宜五月採便虛惡也

臣禹錫等謹按陶隱居云近有以蜀中者為良俗呼為白

唐本注云此藥葉似葉二月採若四月

日華子云通關節利九竅及血脉并一切風痺筋骨弱乏通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼根皮良花功用同上亦可作菜食又名金雀兒根

圖經曰白鮮生上谷川谷及宛句今河中江寧府滁州潤州亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似菜蓐四月開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月五月採根陰乾用又云宜二月採差晚則虛惡也其氣息都似羊膻故俗呼為白羊鮮又名也羊瘋又名金雀兒根其苗山人亦為菜菽菖洪治鼠瘻已有口膿升當吐鼠子乃愈李兵部手集方療肺嗽有白鮮皮湯方甚妙

白鮮皮一兩為末每服一

酸漿

酸漿味酸平 寒無毒 主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其實立產 一名酸漿 生荆楚川澤及人家田園中五月採陰乾

別錄 云處處人家多有乘亦可食子作房〻中有子如梧李大皆黃赤色小兒食之能除熱亦主黃病多效 **臣禹錫等**

蜀本 云根如葅芹白色絕苦搗其汁治黃病效 **爾雅** 云藏寒漿注今酸漿草江東人呼曰苦藏

圖經曰 酸漿生荆楚川澤及人家田園中今處〻有之苗似水茄而小葉亦可食實作房如囊〻中有子如梅李大皆赤黃色小兒食之尤有益可除熱擾似葅芹色白絕苦搗其汁飲之治黃病多效五月採陰乾爾雅所謂藏實剝寒

本草衍義曰 酸漿今天下皆有之苗如天茄子開小白花結青藍熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中腹有細子如落蘇之子食之有青草氣此即苦酸也今圖經又立苦酸條顯然重複本經無苦酸

千金方 治卒患熱林遺歷不小便赤澁疼痛三葉酸草三錢七 治婦人赤白帶下三葉酸草末空心酒下

雲苑方 治卒患熱林遺歷不小便赤澁疼痛三葉酸草末空心酒下 治婦人赤白帶下三葉酸草末空心酒下

千金方 治卒患熱林遺歷不小便赤澁疼痛三葉酸草末空心酒下 治婦人赤白帶下三葉酸草末空心酒下

雲苑方 治卒患熱林遺歷不小便赤澁疼痛三葉酸草末空心酒下 治婦人赤白帶下三葉酸草末空心酒下

衍義曰 酸漿今天下皆有之苗如天茄子開小白花結青藍熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中腹有細子如落蘇之子食之有青草氣此即苦酸也今圖經又立苦酸條顯然重複本經無苦酸

滁州紫參

晉州紫參

濠州紫參

眉州紫參



紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大腸療腸胃大熱嗜血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精一名牡蒙一名紫茎一名紫丹一名紫蓋一名紫參一名紫草一名紫根一名紫金一名紫河車一名紫梢一名紫蘇一名紫葛一名紫英一名紫蘭一名紫蘇一名紫蘭一名紫蘇一名紫蘭一名紫蘇

寧化軍藁本

藁本味辛苦溫微溫微寒無毒主妊娠陰中寒腫痛腹

去除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪鞕戾金

瘡可作沐藥面脂

實主風流四肢一名鬼卿一名地新一名微莖生崇山山谷

正月二月採根暴乾三十日成惡蘭如蘭香云俗中皆用芎藭根類其形氣乃相類而

桐君藥錄說芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處又異

李東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾真本草云藁本

葉根味與芎藭小別以其根上故以似藁根故名藁本今消

宕州者佳也臣禹錫等謹按藥性論云藁本臣微溫畏青葙

子能治一百六上種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便是

血去頭風黑皯日華子云治癇疾并皮膚疵皮酒齄粉刺

圖經曰藁本生崇山山谷今西川河東州府及兖州杭州有

之樂似白泊香又似芎藭但茎藁似水芹而大藁本

葉細耳根上苗下似禾藁故以名之五月有白花七

八月結子根紫色正月二月採根暴乾三十日成

海州石韋

右韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道

止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風益精氣一名石

庶之夜切 萆 一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療生

華陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾 滑石 臣禹錫等

謹按蜀本 作絡石 杏仁為之使得菖蒲良 陶隱居 云數延有上生葉如皮故名石韋今處處有以不聞水聲及人聲者為良出建平者葉長大而厚 唐本注 云此物叢生石傍陰處不蔓延生生古瓦屋上名瓦韋用療淋亦好也 臣禹錫等謹按

藥性論 石韋便微寒治勞及五淋胞囊結熱不通膀胱熱滿 日華子 云治淋瘧遺瀝入藥須微炙用

圖經曰 石韋生華陰山谷石上今晉絳除海福州江寧府皆有之叢生石上葉如柳背有毛而班點如皮放以名之以不聞水聲者良二月採葉陰乾用南中醫人少令酒調服漆發背甚效石韋一名石皮而福州自有一種石皮三月有花其月採葉煎浴湯主風又有生古瓦屋上者名瓦韋用治淋亦佳

興元府萆薢

邛州萆薢

荆門軍萆薢



成德軍萆薢

萆薢味苦甘平無毒主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不
蓐熱氣傷中恚怒陰痿失溺關節老血老人五緩一名赤節
生真定山谷二月八月採根暴乾

萆薢生真定山谷今處處有亦似菝葜而小異根大不甚有角節色小淺而叫藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟內軟者為勝葉似著蕷蔓生

臣禹錫等謹按藥性論云萆薢能治冷風瘡痺腰脚不遂手足驚掣主男子醫腰痛久冷是腎間有膀胱宿水

博物志云菝葜與萆薢相亂目中心失音時人呼為白菝葜旋瘤疾補水藏堅筋骨益精明

圖經曰萆薢生真定山谷今薄陝京東荊蜀諸郡有之根黃白色多節三指許大苗葉俱青作蔓生葉作三叉似山芋根似菉豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者春秋採於暴乾舊說叫藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟以軟者為勝今成德軍所產者根亦如山芋體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不拘時月採其根用利刀切作片子暴乾用之正元廣利方療丈夫腰脚痺緩急行履不隱者以萆薢二斤四分合杜仲八分擣篩每早溫酒和服三錢七增至五七禁食牛肉又有萆薢丸大方功用亦同

孫尚藥治腸風痔漏如聖散萆薢紫蘇貫衆逐葉擣下了去土等分搗羅為末每服一錢溫酒調下空心食

杜蘅味辛溫無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日採根熟洗暴乾

陶隱居云根葉都似細辛惟氣小異爾處處有之力藥少用惟道家服之令人身衣香山海經云可療瘿

唐本注云杜蘅葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄香生山之陰水澤下濕地根似細辛白前等今俗以及已代之謬矣及已獨莖莖端四葉葉間白花殊無芳氣有毒眼之令人吐惟療瘡疥不可亂杜蘅也

臣禹錫等謹按爾雅云杜土鹵杜杜蘅也似葵而香其臭如蘼蕪名曰杜蘅可以走馬食之已瘿郭璞注云帶之令人便馬或曰馬得之而健走

藥性論云杜蘅使能生氣奔喘促消痰飲破留血主頭間瘤瘿之疾

滁州白薇

圖經曰 杜蘅舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉都似細辛惟香氣小異而根亦麄黃白色葉似馬蹄故名馬蹄香二月三日採根熟洗暴乾謹按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜蘅可以走馬或曰馬得之而健走爾雅謂之杜又璞注云帶之可以走馬食之已瘿郭名土鹵然杜若亦名杜蘅或疑是杜若據郭璞注云似葵而香故知是此杜蘅也今人用作洛湯及衣香甚佳

衍義曰 杜蘅用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者往往亂細辛須如此別之爾雅以謂似葵而香是也將杜蘅與細辛相對便見真偽況細辛惟出華州者良杜蘅其色黃白拳曲而脆乾則作團

白薇味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時療傷中芝露下水氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春草一名骨美久服利人生平原川谷三月三日採根陰乾

陶隱居云近道處處有根狀似牛膝而短小爾方家用大東多療驚邪風狂症病忽忽睡不知人百邪鬼魅

臣禹錫等謹按藥性論云白薇臣能治

圖經曰 白薇生平原川谷今陝西諸郡及滁州亦有之莖葉與青顆類葉六七月開紅花八月結實根黃白色類牛膝而短小三月三日採根陰乾用今云八月採

臣禹錫等謹按藥性論云白薇臣能治

公云凡採得後用糯米泔汁浸一宿至明取出去毳了於椀砧上細剉蒸從巳至申出用

成德軍菝葜

海州菝葜

江州菝葜

江寧府菝葜

菝滿八切葜棄八切 味甘平溫無毒 主腰背寒痛風痺益血氣止小便利生山野二月八月採暴乾 陶隱居云此有三種大紫短小多細刺小減草蘚而三種相類非也草蘚有刺者莖粗相類根不相類草蘚細長而白菝葜根作塊結黃赤色殊非狗脊之流也 唐本注云陶云 日華子云治時疾瘟瘴治風腫止痛樸損惡瘡以鹽洗傳佳又名金剛根又名王瓜草

圖經曰菝葜舊不載所出州土但云生山野今近京及江浙州郡多有之苗莖蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉又似菱葉差大秋生黃花結黑子櫻桃許大其根作塊赤黃色二月八月採根暴乾用之浙間人呼為金剛藤赤汁以煮粉食云啖之可以辟瘴其葉以鹽搗傅風腫等治風毒脚弱尊補上

殊佳

信州大青

大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖

陰乾 別錄 云療傷寒方多用此本經又無今出東萊及廣道長尺許紫莖除時行熱毒爲良 唐本注 云大青用葉莖不獨用莖也去大熱治溫疫寒熱 日華子 云大青臣主時行熱毒小兒身熱疾風癎天行熱疾及金石藥毒蒸塗署腫毒 圖經曰 大青舊不載所出州土今江東州郡及荊南巴蜀淄諸州皆有之春生青紫莖似石竹苗葉花白紫色似馬蓼亦似荒花根黃三月四月採莖葉陰乾用古方治傷寒黃汗黃疸等用大青湯只治傷寒頭身強腰脊痛藥湯亦用大青大抵時疾藥多用之

女姜

女姜味辛溫主風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴游氣上下無常驚癇寒熱百病出汗李氏本草云止下消食 唐本注 云其葉似白斂蔓生花白汁細荊襄之間名爲女姜亦名蔓楚止痢有效用苗不用根與姜蘘全別今太常謬以爲白頭翁者是也唐本先附 圖經 文具姜蘘條下

雷公云 凡採得陰乾去頭并白蘘於槐砧上剉拌豆淋酒蒸從七至末出曬令乾用

石香菜

石香菜味辛香溫無毒主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處在

山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用今附

衍義曰石香菜處處有之不必山巖石縫中但山中臨水附崖處或有之九月十月尚有花

二十二種陳藏器餘

兜納香味甘溫無毒去惡氣溫中除暴冷廣志云生剽國魏略曰大秦國出兜納香

〈海藥〉謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫瘻止痛生肌並入膏用燒之能辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茆香柳枝合爲湯浴小兒則易長

風延毋味苦寒無毒小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋解煩利小便明目主蛇犬毒惡瘡癰腫瘻疽並煮服之細葉蔓生纏繞草木南都賦云風衍蔓延於衡皐是也

〈海藥〉謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痰小兒赤白毒痢蛇毒瘴溪等毒一切瘡腫並宜煎服祇出南中諸無所出也

耕香味辛溫無毒主臭鬼氣調中生爲濟國南方草木狀曰耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓠斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤取汁用之

〈海藥〉云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水惟大瓠中有天生水味甘冷香美主解大熱止煩渴潤五藏利水道彼人法飲纔皆瓠也

筋子根味苦溫無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注刺痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子也

土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止煑食之甘美不飢厚人腸胃去熱歉蔓如豆根圓如卵鶗鴂

食後彌吐人不可食

優殿味辛温去惡氣温中消食生安南人種爲茹南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味

土落草味甘温無毒主腹冷疼氣痃癖作煎酒亦擣絞汁温服葉細長生嶺南山谷士人服之

猹緒孝切菜味辛温無毒主冷氣腹内久寒食飲不消令人能食字林曰猹辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛温無毒主冷氣胃氣閉不消食心腹脹滿生崑崙似馬藺子

胡面莽味甘温去痃癖及冷氣止腹痛煑之生嶺南葉如地黄

海藴味鹹寒無毒主瘿瘤結氣在喉間下水生大海中細葉如馬尾似海藻而短也

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴瘧疫毒並煑服亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對生根服令人下痢

斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傅瘡上葉主目熱赤揠滴目中云昔漢高帝戰時用此傳軍士金瘡故云斫合子籬落間藤蔓生至秋霜子如栁絮一名薰絮一名鷄腸

獨自草有大毒煎傳箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生續漢書曰出西夜國人中之輒死今西南夷獠中猶用此藥傳箭鏃解之法在拾遺石部塩藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煑汁服之亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧瘴天行蠱毒喉閉生

嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根釵子股嶺南人用之

博落迴有大毒主惡瘡瘻根瘤贅瘜肉白癜風蠱毒精魅溪毒已上瘡瘻者和百丈青雞桑灰等爲末傅瘻瘡蠱毒精魅當有別法生江南山谷莖葉如草麻莖中空吹作聲如博落迴折之有黃汁藥人立死不可入口也

毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎擣葉傅之不得入瘡令人肉爛主瘧令病者取一握微碎縛臂上男左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破冷氣田野間呼爲猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有毛花黃子如蒺藜又有建有毒生水旁葉似胡芹未聞餘功大相似

數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西蕃北土亦無有似茴香胡人作羹食之

仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨傅皮膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子大如雞卵

離鼎草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大腹宿滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出胷膈間宿物生人家階庭濕處高三二寸苗葉似暴蠶去瘧爲上江東有之北土無

盧藥味鹹溫無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主產後血病治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦擣碎傅傷折處生

胡國似乾茅黃赤色

重刊經史證類大全本草卷之九

草部中品

明州艾葉

艾葉味苦微温無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部䘌瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風 [illegible] 云擣葉以灸

有病亦止復血汁又殺蛔蟲苦酒煎葉療癬甚良

別錄云艾生寒熟熟主下血衄血膿血痢水煮及丸散任用

煎作煎治癬止赤白痢及五藏痔瀉血煎葉主吐血實主明

日療一切鬼氣初生取作乾菜食之又除鬼氣炒艾作餌飲止冷痢又心腹惡氣取葉擣汁

吞三五枚以飲壓之良長服一服三十丸飲壓日再服治一切

飲又擣末和乾薑末爲丸一云艾實與乾薑爲末蜜丸消

冷氣鬼邪毒氣最去惡氣

一切冷氣田野人尤與相當

一云止霍亂轉筋治心痛

鼻洪并帶下及患痢人後分寒熱急痛和蠟并訶子燒熏神

驗艾實暖無毒壯陽助

水藏腰膝及暖子宮

圖經曰艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之以

稷道者爲佳云此種灸百病尤勝初春布地生苗莖

類蒿而葉背白以苗短者爲佳三月三日五月五日採葉暴

乾經陳久方可用俗間亦生擣葉取汁飲止心腹惡氣古方

亦用熟艾榻金瘡又中風掣痛不仁不隨並以乾艾斛許擣

團之內尾鬱中並下塞諸孔獨留一目以痛處著鼻目下燒

艾一時久知矣又治癲取乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法

飲之覺痺即差近世亦有單服艾者或用蒸木瓜丸之或作

湯空腹飲之甚補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣衝

上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

食療云艾葉并煎者金瘡崩中霍亂止胎漏春初採爲乾

脚子入生薑煎服止鵝漏三月三日可採作煎甚

治冷若患冷氣取熟艾麵裹作餌可大如彈許又治百惡

氣取其子和乾薑擣作末蜜丸如梧子大空心三十丸服以

飯三五匙壓之日再服其鬼神速走出頗消一切冷血田野

之人與此方相宜也又產後瀉血不止取乾艾葉半兩炙熟

老生薑半兩濃煎

湯一服便止效

外臺秘要治霍亂吐下不止艾一把

水三升煮取一升頻服

又方治諸骨哽生艾蒿數升水酒共

一斗煮取四升稍稍飲之良

肘後方鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀胷脇腹內疞

刺切痛不可抑按或即吐血鼻中出血下血一名鬼

排以熟艾如雞子三枚水

五升煎取二升頻服之

又方治卒心痛白熟艾成熟者一升以水三升煮取

一升去滓頻服若爲客氣所中者當吐蟲物

又方治傷寒久時氣溫病頭痛壯熱脉盛乾艾葉

三升以水一斗煮取一升去滓頓服取汗

又方治病人止因無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢急

治下部不曉此者但攻其上不以爲意下部生蟲食其

肛爛見五藏便死燒艾於管中

熏下部令煙入更入少雄黃良

葛氏方治蚘蟲或心如刺口吐清水擣生艾取汁宿勿食但

取肥美白鵝一方寸片先喫令蟲聞香然後即飲一升

當下就

又方 姙娠卒心胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不止艾葉如雞子大以酒四升煑取二升分爲二服良

經驗方 治猴病并青艾和莖葉一握用醋搗傳痃上其日冬月取乾艾亦得李亞傳

又方 三峽州佑手野雞痔病方用槐柳湯洗便以艾灸其上七壯以知多約度王及郎中充西川安撫判官乘驟入洛咎數日而痔病回是大作如胡荽貫於腸頭其熱如熨煨火至一驛僵仆無計可有主郵者云須灸即差及命所使爲槐柳湯熱洗荽上因以艾灸三五壯忽覺一道熱氣盛入腸中因大轉瀉鮮血如瘧物一時出至楚痛瀉後遂失胡荽所在

孫真人 糞後右手血濃煎艾葉生苗重汁三合服

斗門方 治火丹取下用乃溫水調化洗火眼即差更入黃連甚妙

又方 治癲癇用艾於陰囊下熱正門當上下間隨年歲灸之

勝金方 治中風口喎以葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面以麵密封塞不透風一頭以艾灸之七壯患右灸左患左灸右耳痛亦灸得

初虞世 治婦人崩中連日不止熟艾雞子大阿膠炒爲末半兩乾姜一錢剉右以水五盞先煑艾薑至二盞半入膠消攪溫分三服空腹服一日盡

兵部手集 治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙擦上先乾處瘡子便灸之如先疼痛灸即不痛即以痛爲度

錢相公醫中方 治誤吞錢取艾蒿一把細剉用水五升煎取一升頓服便下

傷寒類要 治婦人姙娠七月若傷寒壯熱赤斑變爲黑斑溺血用艾葉如雞子大酒三升煑取一升半分爲二服

又方 蜜蟲蝕下部以泥作甕以竹筒如指大一頭坐甕底中一頭內下部孔中以雞子大艾一團燒之以泥作甕口次之常令艾煙熏下部強人可益久良

子母秘錄 胎動上迫心痛取葉艾如雞子大以頭醋四升煎取二升分溫服

又方 治倒產子死腹中艾葉半斤酒四升煑取一升服

又方 小兒黃爛瘡燒艾葉灰傳上

荊楚歲時記 端午四民踏百草採艾以爲人懸之戶上禳毒人者縛用灸有驗

衍義曰 艾葉乾搗篩去青滓取白入石硫黃爲硫黃艾灸家用得米粉少許可擣爲末入服食藥入硫黃劑有法

蜀州惡實

惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤

唐本注云魯山在鄧州東北其草華大如手子葉似栗狀實細長如羌荊子根主牙齒疼痛劳瘧鼻齆風毒惡瘡疥瘙痒欬嗽傷肺心壅痞積血主諸風瘕痕冷氣春一枚出蠶疽頭別錄名牛蒡一名鼠粘草

今按陳藏器本草云惡實根蒸暴乾不爾令人欲吐浸酒去風又主辛能綴鼠味苦主風毒腫諸瘡根可作茹食之葉亦療傷扶瘡不膿辟風

臣禹錫等謹按蜀本注云牛蒡亦可單用十分無毒能主面目煩悶四肢不健通十二經脉洗五藏

常作菜食之令人身輕子研末投酒中浸三日每日盞任性飲多少除諸風去丹石毒主明目利腰脚

三投熟投下散諸結節筋骨煩熱毒又根細切如豆麵拌作飲食之消脹瘧又莖葉煮汁釀酒白六又取汁夏月多浴去皮間習習如蟲行風洗了慎風火時又能相一切腫毒用根葉入火許鹽花擣

圖經曰惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如羊而長實似葡萄核而褐色外殼如栗梂小而多刺鼠過之則綴惹不可脫故謂之鼠粘子亦如羊負來之見根有極大者作茅如尤益人秋後採子入藥用根葉亦可生擣入少鹽花以榻腫毒又冬月採根蒸暴之入藥劉禹錫傳信方療暴中風用絮細牛蒡根取時須避風以竹刀或荊刀刮去土用生布拭了擣絞取汁一大升和灼然好蜜四大合溫分為兩服每服相去五六里初服得汁出便差此方得之岳鄂鄭中丞鄭頃年至潁陽因食一頓熟肉便中暴風外生盧氏為潁陽尉有此方當時便服得汗隨差神效又箧中方風頭及腦掣痛不可禁者摩膏主之取牛蒡莖葉擣取濃汁一升合無灰酒一升盛花一匙頭熨火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主時行頭痛摩時須極力令作熱乃速效冬月無苗用根少許代之亦可

雷公云凡使採之淨揀切令有雜子然後用酒拌蒸待上有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別擣如拌用

食療云根作脯食之良熱毒腫擣擣浪及葉封之扶瘡金瘡取葉貼之永不畏風又癡緩及丹石風毒石熱發毒明耳目利腰膝則取其子未之投酒中浸經三日每日飲三兩盞隨性多少飲散支節筋骨煩熱毒則食前取子三七粒熟

按吞之十服後甚良細切根如小豆大拌麵作餅煑食尤良又皮毛聞習〻如蟲行煑根汁浴之夏浴損風却入其子炒過末之如茶煎三七通利小便

聖惠方 治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用根擣絞取汁不計時候服一小盞効

外臺秘要 治喉痺牛蒡子六分馬藺子八分擣為散每空心煖水服方寸匕漸加至一匕半白再服

經驗方 治風熱閉塞咽喉遍身浮腫以牛蒡子一合半生半熟杵為末熱酒調下壹錢七立差

孫真人食忌 主天行以生牛蒡根擣取汁五大合空腹分為兩服〻訖取桑葉一大把炙令黃水一升煑取王合去滓頓服服後覆取汗無葉用枝

食醫心鏡 治熱攻心煩躁恍惚以牛蒡根擣汁一升食後分為三服良

斗門方 治頭面忽腫熱毒風內攻或手足頭面赤腫觸着痛用牛蒡子服一名鼠粘子研酒煎成膏糊在紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痛減

王氏博濟 治瘡疱將出以牛蒡子炒令熟杵為末每服一錢入荆蓋上穗水一盞同煎至七分放溫服如瘡癮已出更

初虞世 治皮膚風熱遍身生瘡牛蒡子搗碎萍等分以薄苛湯調下二錢日二服

衍義曰 惡實是子也今謂之牛蒡根謂之牛菜疎風壅涎唾多咽膈不利微炒同入荆芥穗各一兩甘草炙半兩同為末食後夜臥湯點二錢服當緩取效子在蒡中蒡上有細鉤多至百十謂之芒則誤矣根長一二尺麄如栁梢煑爛為菜

水萍

水萍 味辛酸寒無毒 主暴熱身赤風瘙瘙痒 酒煮服之 下氣以沐浴生毛髮 又服輕身一名水花一名水白一名水蘇生雷澤池澤三月採暴乾 陶隱居云此是水中大萍爾非今浮萍子藥錄云五月有花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得非斯實也 唐本云水萍者有三種大者名蘋水中又有荇菜亦相似而葉

圓水上小浮萍主火瘡 **今按** 陳藏器本草云水萍有三種大者曰蘋葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名芣菜暴乾與栝樓等分以人乳爲丸主消渴搗絞取汁飲主蛇咬毒入腹亦可傳熱瘡小萍子是溝渠間者未傳面點擣汁服之主水腫利小便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又爲膏長髮本經云水萍應是小者 **[illegible]** 云萍蓱其大者蘋注水中浮蓱江東謂之藻陸機毛詩義疏云其麤大者謂之蘋小者曰蓱季春始生可摻蒸爲茹又可苦酒淹以就酒 **日華子** 云治熱毒風熱疾熱狂劫腫毒湯火瘡風瘮

圖經曰 水萍生雷澤池澤今處處溪間水中皆有之此是水中大萍葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名芣菜爾雅謂之苹其大者曰蘋是也周南詩云于以采蘋陸機云海中浮萍麤大者謂之蘋季春始生可摻蒸以爲茹又可用苦酒淹以授酒三月採暴乾蘇恭云此有三種大者曰蘋中者荇菜即下鳧葵是也小者水上浮萍即溝渠間生者是也大蘋今醫方鮮用浮萍俗醫用治時行熱病亦堪發汗甚有功其方用浮萍草一兩四月十五日者麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩四物擣細篩每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差又治惡疾遍身瘡者取水中浮萍曝乾服方寸匕差汁清浴半日多效此方甚奇古也

聖惠方 治少年面上起細炮按浮萍盦之亦可飲少許汁良也

又方 發背初得毒腫焮熱壞爛擣和雞子清貼之良

千金方 治中水毒手足指冷即是或至膝肘以浮萍日乾服方寸匕差

千金翼 治小便不利膀胱水氣流帶以浮萍日乾末服方寸匕日三二服良

孫真人食忌 五月取浮萍陰乾燒烟去蚊子又主消渴以浮萍汁服之

子母秘錄 熱毒浮萍擣汁傅之令匿

高供奉 採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選其蘿風與緩風紫小微風都不算豆淋酒內下三丸鐵幞頭上也出汗

王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾

別錄云今土瓜生籬院間亦有子熟時赤如彈丸大根今多不預乾臨用時乃掘取不堪入大方止單行小小爾禮記月令云王瓜生此之謂也**蘇**云去此物蔓生葉似括樓爾根似葛細而圓無又缺子如梔子生青熟赤但無穰爾根似根狀不同試北間者纍纍相連大如棗皮黃肉白苗子相似根狀不同試療黃疸破血南者大勝也**今按**陳藏器本草云王瓜主蠱毒小兒閉癖瘡滿并癰取根及葉搗絞汁服當吐下宜少進之有小毒故也

圖經云按爾雅云鉤藤也一名王瓜實如瓜正赤味苦**藥性論**云上瓜根使平一名王瓜子主蠱毒治小便數遺不禁**日華子**云王瓜子潤心肺治黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤白痢燒用**又云**土瓜根通血脈天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶生瘡瘡癰排膿熱勞治瘰癧消瘀血破癥瘕落胎

圖經曰王瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間今處處有之月令四月王瓜生如毛五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細而多鬚謂之土瓜根北間者其實累纍相連大如棗皮黃而白苗葉都相似但根狀不同耳三月採根陰乾均房聞人侔為老鴉瓜亦曰菟瓜謹按爾雅曰寅羊善切菟瓜郭璞註云似土瓜而土瓜自謂之蒡與喉同菟與姑同又名鉤茹蓋菟瓜別是一種也又云芴音物非亦謂之土瓜自別是一物詩所謂採葑採非者非此土瓜也大凡物有異煩同名甚多不可不辯也葛氏療面上皯瘡用之仍得光潤皮急以土瓜根搗篩漿水和入夜先漿水洗面傅藥旦復先之百日光單射人小兒四歲發黃生搗絞汁三合與飲不過三飲已

聖惠方治黑疸多死宜急治用赤根一斤搗絞汁六合頓服當有黃水隨小便出如末出更服之

外臺秘要治蠱土瓜根大如毋指長三寸切以酒半升漬一宿一服當吐下

肘後方治黃疸變成黑疸醫所不能治土瓜根汁頓服一小升平旦服食後須病汗當小便出愈不尔再服

又方治小便不通及閉格方生土瓜根搗取汁以少水解之筒中吹下部取通

產書下乳汁七瓜根為末酒服一錢一日三次

衍義曰王瓜體如梧樓其蔕紅赤色蔕中子如螳螂頭者今人又謂之赤瓜子其根即土瓜根也於細根上又生淡黃根子兩用紅子同白土子治頭風

尖長七八寸一種長二寸許上微圓下三五相連如大指許根與子

汀寧府地榆

衡州地榆

地榆味苦甘酸微寒無毒主婦人乳產痛七傷帶下病止痛除惡血止汗療金瘡止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐柏及宛句山谷二月八月採根暴乾得髮良惡麥門冬陶隱居云今近道處處有葉似榆而長初生布地而花子紫黑色如豉故名玉豉一莖長直上根亦入釀酒道方燒作灰能爛石也之茗時用葉作飲亦好今按別本注云今人止冷熱痢及痢痢熱極效

臣禹錫等謹按本經云地榆味苦平能治產後餘瘀亦痛七傷治金瘡止血痢飲膿止吐血鼻洪月經不止血崩產前後諸血病**蜀本**云今方用共擣皮同療赤白痢**日華子**云排膿止吐血鼻洪月經不止血崩產前後諸血疾赤白痢并水瀉濃煎止腸風但是平原川澤皆有獨莖花紫赤七月採

圖經曰地榆生桐柏及宛句山谷今處處有之宿根三月內生苗初生布地莖直高三四尺對分出葉葉似榆以開花如穗子紫黑色根外黑裏狹細長作鋸齒狀青色七月紅似柳根二月八月採暴乾葉不用山人多茗時採此葉作飲亦好古方多用之葛氏載徐平療下血二十年者取地榆鼠尾草各二兩水二升煮半頭服不斷水漬至塵飲一小盃投之不過重作乃愈小便已又毒蛇螫人擣新根取汁兒痢痢亦單煮汁如飴糖與服便已又毒蛇螫人擣新根取汁飲無以漬瘡良崔元亮海上方赤白下骨立者地榆一斤水三升煮取一升去滓再煎加銅鏡絞慮空腹服三

唐本注云主帶下十二病孔氏音義云一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰除熱五曰子藏堅六曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子門解七曰合陰陽患痛八曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定用葉作飲代茶甚熱

聖惠方治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛竭以地榆三兩細剉米醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱服一合亦治吐血

千金翼伐指逆腫單煮地榆作湯漬之半日愈

肘後方 療猘犬咬人地榆根末服方寸匕日一二服亦傅瘡生瘡尤佳

葛氏 毒蛇螫人擣地榆根絞取汁飲兼以清瘡

梅氏方 治虎犬咬人煮地榆飲之兼末傅瘡上服方寸匕日三服忘酒若治瘡已差者擣生韮汁飲之三升

齊民要術 地榆汁釀酒治風痺補腦

三洞要録 地榆草刺一升稻米一升白王屑一升三物取白露汁二升置銅器中煮米熟絞取汁王屑化爲水各日王液以藥內怀美醴中所謂神王漿也

衍義曰 地榆性沉寒入下焦熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使

薊根

大小薊根味甘温主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止吐血衄鼻令人肥健五月採 陶隱居云大薊似虎薊小薊是猫薊葉並多刺初用野甚多方藥不復用是賤之故大薊本薊葉欲相似功力有殊並無毒亦非虎猫薊也大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也 今按陳藏器本草云小薊破宿血止新血暴下血血崩金瘡出血並宜生取根擣絞汁服半升許多立差 日華子云小薊根開胃下食退熱補虛損苗去中血下生取根擣絞汁服半升許多立差 甄權云大薊亦可單用味苦平止崩涼無毒治熱毒風并胷膈煩悶開胃下食退熱補虛損苗去煩熱生研汁服小薊力微只可退熱不似大薊能補養下氣 大薊葉涼治腸癰腹藏瘀血丶暈撲損可生研酒并小便任服惡瘡疥癬鹽研 嘗傳又名刺薊山牛蒡

圖經曰 小薊根本經不著所出州土今處丶有之俗名青刺薊苗高尺餘葉多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色凡人呼爲千針草當二月苗初生二三十時并根作茹食之甚美四月採苗九月採根並陰乾入藥亦生擣根絞汁飲以止吐血衄血下血皆驗大薊根苗與此相似但肥大耳而功力有殊破血之外亦療癰腫小薊專主血疾 薊門以薊爲名也方者勝也

陳藏器云

食療云小薊根主養氣取生根葉擣取自然汁服一盞立佳又取菜煮食之除風熱根主崩中又女子月候傷過擣汁半升服之金瘡血不止楼葉封之夏月熱煩悶不止擣葉取汁半升服之立差

聖惠方治心熱吐血口乾用刺薊葉及根擣絞取汁每服一小盞頭服

又方乳石發動壅熱心悶吐血以生刺薊擣取汁每服三合入蜜少許攪勻服之

外臺秘要治鼻窒塞不通小薊一把水二升煮取一升去滓分服曾有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜疼悶不得眠煮大薊根汁服立差

梅師方治卒吐血及瀉鮮血取小薊葉擣絞取汁溫服

簡要濟衆治九竅出血以刺薊一握絞取汁以酒半盞調和頭服之如無清汁只擣乾者爲末冷水調三錢匕

又方治小兒浸淫瘡疼痛不可忍發寒熱刺薊末新水調傅瘡上乾即易之

衍義曰大小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉鋸小薊高一尺許葉不鋸以此爲異小薊山野人取爲蔬甚適用雖有微苦亦不能害人

海藻

海藻味苦鹹寒無毒主頸瘤氣瘤結核氣瘕腹中上氣利小便名海蘊一名海帶一名薄生東海池澤七月七日採暴乾反耳

療皮間積聚暴瘕留氣熱結利小便

草酌隱云生海島上黑色如亂髮而大少許葉大都似藻葉又有石帆狀如柏療石淋又有水松狀如松療溪毒今用

陳藏器本草云此物有馬尾者大而有葉者本經及注海藻功狀不分馬尾藻生淺水如短馬尾細黑色用之當浸去鹹大葉藻生深海中及新羅葉如水藻而大本經云主結氣瘿瘤是也

爾雅云綸音關似綸組似組正爲二藻也海人取大

海帶 今在後海帶條下

藻藻正在深海底以絶繫腰沒水下刈得旋繫絶上五月已後當有大魚傷人不可取也

巨禹餘糧 注藻草也一名海蘿如亂髮生海中 **別錄** 云海藻臣味鹹有小毒主辟百邪鬼魅治氣疾急滿療疝氣下墜疼痛核腫去腹中雷鳴幽幽作聲 **本經** 云海藻主瘿瘤氣結氣在皮中 **藏器** 云海藻主起男子陰氣常食之傳於比方北人食之倍生諸病清男子癰疾南方人多食之傳於比方北人食之倍生諸病更不宜矣 **陳藏器** 云馬藻大寒療傳小兒赤白趨瘡火炙熱瘡擣絞汁服去暴熱渴止渴生水上如馬齒相連 **又云** 石荒高尺餘根如漆上斬斬作交羅文生海底煮汁服主婦人血結月閉石淋又云水松葉如松半葉食之主水腫亦生海底吳都賦云石帆水松是也 **日華子** 云石帆平無毒紫色梗大者如筯見風漸硬色如漆多人飾作珊瑚枝衣

圖經曰 海藻生東海地澤今出登萊諸州海中凡水中皆有草生水底有二種一種葉如雞蘇莖如筯長四五尺一種莖如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻扶風人謂之藻聚爲發聲也二藻皆可食熟挼其腥氣米麪糝蒸爲茹甚佳美荆楊人飢荒以當穀食今謂海藻者乃是海中所生根著水底石上黑色如亂髮而麤大少許葉類水藻而大謂之大葉藻本經云主瘿瘤是也海人以繩繫腰沒水下刈得之旋繫繩上又有一種馬尾藻生淺水中狀如短馬尾細黑色此主水癃下水用之陶隱居云爾雅所謂綸似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸昆布亦似組恐即是此也而陳藏器乃謂綸組正謂此二藻也謹按本經海藻一名蒔草而爾雅謂灌爲石衣又謂蒔徒南切名海藻與藻同是海藻自有此二名而注釋皆以爲藻草謂綸組乃別草者然隱居所云似綸之藻器之說亦未可的據又注釋以石衣爲水苔一名石髮石髮即陟釐也色類似苔而麤澁爲異又云藻葉似鹿蹄而大生海底且陟釐下自有條味性功用與海藻全別又生江南池澤乃是水中青苔古人用以爲紙亦青黃色今注以爲石髮是也然則灌與蒔皆是海藻之名石髮別是一類無疑也昆布今所出登萊諸州功用乃與海藻相近也陶又云昆海中藻皆療瘿瘤結氣青苔紫菜皆如松主溪毒吳都賦所謂草亦然又有石帆如柏主石淋水松主云石帆生海嶼石上草類也無巢高尺許其莖纏樓相貫連死則浮水中人於海邊得之稀有見其生者水松藻草生水中出南海交趾是也紫菜附石生海上正青取乾之則紫色南海有之東海又有一種海帶似海藻而麤且長登州人取乾之宋朝可以繫束物醫家用下水速於海藻昆布之類石髮今人亦乾之作菜以蘸醬啖之尤美青苔可以作脯食之皆利人苔之類又有井中苔生廢井中并井籃皆主熱毒又上有垣衣條云生古垣墻陰蘇恭云即古墻北陰青苔衣也生石上者名昔邪屋上生者名屋游大抵主療喀同陸龜蒙苔賦云高有瓦松卑有澤葵散巖竇者日石髮補空田者曰垣衣在屋曰昔邪在藻曰陟釐是也瓦松生古瓦屋上若松子作層澤葵鳧葵也雖曰異類而皆感瓦石而生或陸推類而云耳今人穿復用之故但附見於此瓦松即下條佛葉何草也廣志謂之蘭香段成式云或言構木上多松栽生木氣洩則生

尾松然亦不必爾今醫家或用作女子行經絡藥陝鹽右方治虛冷下痢最要范注治腹中留飲有海藻丸又有麥酒方用海藻一斤絹袋盛以清酒二升浸春夏二日秋冬三日一服兩合日三酒盡更合飲之如前澤暴乾未服方寸匕日三不過兩劑皆差麤濟療氣膀胱急妨宜下氣昆布臛法高麗昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斗煮令向熟擘長三寸闊四五分仍取葱白一握三寸切斷擘之更煮令昆布極爛仍下鹽酢豉椒調和一依臛法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等調和宜食粱米粳米飯海藻亦依此法極下氣大效無所忌

海藻云 主宿食不消五膈痰壅水氣浮腫脚氣貴徒氣並良

雷公 凡使先須用生烏豆并紫貝天葵和海藻三件同蒸一伏時候日乾用之

肘後方 治頸下瘰癧如梅李宜速消之海藻一斤酒二升漬數日稍稍飲之

又方 治頸不卒結囊欲成瘻瀦藻一斤洗去鹹酒浸飲之酒盡取末服作三劑即差

徐州澤蘭

梧州澤蘭

澤蘭味苦甘微溫無毒主乳婦內吹中風餘疾腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡眼產後金瘡內塞一名虎蘭一名龍枣

名虎蒲生沒南諸大澤傍三月三日採陰乾防已為之使

[圖經曰] 云今處處有多生下濕地葉似香可煎汁或生澤傍故名澤蘭亦名都梁香可作浴湯人家多種之而葉小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚香既云澤蘭又生澤傍故山中者為非而藥家乃採用之

[本注] 云澤蘭莖方節紫色葉似蘭草而不香今京下用之者是陶云都梁香乃蘭草爾俗名蘭香煮以洗浴亦生澤畔

家種之花白紫等並圖殊非澤蘭也陶注蘭草復云名蘭澤香並不深識也【原】禹錫等謹按吳氏云澤蘭一名水香補農黃帝岐伯桐君酸無毒季氏温生下地水傍葉如蘭二月生香赤節四葉相值枝節間【藥性論】云澤蘭使味苦辛主產後腹痛類產血氣衰冷成勞瘦羸又治通身面目大腫主婦人血瀝腰痛【日華】云澤蘭通九竅利關脉養血氣破宿血消癥瘕產前產後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃四月五月採作纏把子

【圖經】曰澤蘭生汝南諸大澤傍今荊徐隨壽蜀梧州河中麻皆有之根紫黑色如粟根二月生苗高二三尺莖麻青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色等通紫色亦似薄荷花三月採苗陰乾荊胡嶺南人家多種之壽州出者無花子此與蘭草大抵相類但蘭草生水傍葉光潤根小紫五六月盛而澤蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤方莖紫節七月八月初採微辛此爲異耳今婦人方中最急用也又有一種馬蘭生水澤傍頗似澤蘭而氣臭味辛亦主破血補金瘡斷下血陳藏器以爲楚詞所謂惡草即是也北人呼爲紫菊以其花似菊也又有一種山蘭生山側似劉寄奴葉無梗不對生花心微黃亦能破血皆可用

【雷公云】凡使須要別識雌雄其形不同大澤蘭形葉皆圓根青黃能生血調氣養榮合小澤蘭迥別採得後看葉上班根須尖此藥能破血通久積凡脩事大小澤蘭須細剉之用【嘉祐】藥感藥性論云澤蘭使味苦辛主產後腹痛類產血氣衰冷成勞瘦羸又治通身面目大腫主婦人血瀝腰痛【日華】云澤蘭通九竅利關脉養血氣破宿血消癥瘕產前產後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃四月五月採作纏把子

子母秋録 治小兒驚癇

澤蘭心封上

【衍義】曰澤蘭陶補注云葉似蘭又一二尺無枝梗殊不分枝梗葉如菊但尖長苦取香嗅則稍相類既謂之澤蘭又曰生汝南大澤傍則其種本別如蘭之說誤矣

【圖經】文具海藻條下

【唐本注云】又有石帆狀如拓治石淋又有水松狀如松治溪毒

【陳藏器云】主頷卵腫煮汁咽之生南海葉如手乾紫赤色大似薄葦陶云出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃

昆布味鹹寒無毒主十二種水腫脚氣瘻瘡聚結氣瘻瘡生東海

【圖經】云今惟出高麗繩把紫之如卷麻作苗黑色柔韌可食爾雅云綸音關似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸此昆布亦似組恐即是也凡海中菜皆瘦澁結氣青苔紫菜葉葉亦然乾苦性熱柔苦甘冷也【藥性】論云昆布臣使味鹹有小毒利水道去面腫治惡瘡鼠瘻【圖經】云紫菜味甘寒主下熱煩氣多食令人瞘痛發氣生白沫飲少熱醋消之【日華】云海中菜有小鹽子損人下可多食

是馬尾海藻也新注云如瓔氣取末蜜丸含化自消也

海藻云謹按異志生東海水中其草順水而生新羅者黃黑色葉細胡人採得搓之為索陰乾船上來中国性溫主大腹水腫諸浮氣并瘿瘤氣結等良

雷公云凡使先弊甑箄同煮去鹹味焙細剉用每修事一斤用甑箄大小十箇同昆布細剉二味各一處下東流水從巳煮至亥水旋添勿令少

食療云下氣久服瘦人無此疾者不可食海島之人愛食為無好菜只食此物服久病亦不生遂傳說其功於北人北人食之病皆生是水土不宜爾又云紫菜下熱氣多食脹人若熱氣寒咽喉煮汁飲之此是海中之物味猶有毒性凡是海中菜所以有損人矣

聖惠方治瘿氣結核瘤〻腫硬昆布一兩洗云鹹擣為散每以一錢綿裹於好醋中浸過含嚥津漸味盡再含之

外臺秘要治頷下卒結囊漸大欲成瘿以昆布海藻等分為末蜜丸含如杏核七稍二嚥汁

千金翼治五瘿昆布一兩並切如指大酢漬含嚥汁愈

興元府防巳

黔州防巳

防巳味辛苦平溫無毒主風寒溫瘧瘧氣諸腫除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止洩散癰腫惡結諸蝎莎癬蟲瘡通腠理利九竅

文如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾殷孽為之使殺

雄黃毒惡細辛畏韮解

陶隱居云今出宜都建平大而青白色虛飲酒好黯黑氷強者不佳服食亦須之是療風水家要藥爾

唐本注云防巳本出漢中者作車輻解黃實而香其青者虛軟者名木防巳都不任用陶謂之佳者蓋未見漢中者

爾雅云漢防已君味苦有小毒能治濕風口面喎斜手足痿散留痰主肺氣喉喘又云木防已使畏女菀鹵鹹味苦辛能治男子肢節中風毒風不語主散結氣癰腫溫瘧風水腫治膀胱

圖經曰防已生漢中川谷今黔中亦有之但漢中出者破之文作車輻解黃實而香莖梗甚嫩苗乘小類牢牛折其莖一頭吹之氣從中貫如木通類它處者青白虛軟又有腥氣皮皺上有丁足子名木防已二月八月採陰乾用木防已雖今不入藥而古方亦通用之張仲景治傷寒有增減木防已湯及防已地黃五物防已黃耆六物等湯深師療膈間支滿其人喘滿心下痞堅面黧黑其脈沉緊得之數十日吐下之乃愈木防已湯主之木防已二兩石膏二枚雞子大碎綿裹桂心二兩人參四兩四物以水六升煮取二升分再服虛者便愈實者三日復發汗至三日復不愈者宜去石膏加芒消三合以水六升煮三味取三升去滓內芒消分再服微下利則愈禁生葱孫思邈療遺溺小便澁亦用三物木防已湯

陳藏器云如陶所注即是木防已用體小同按木漢二防已即是根苗為名漢主水氣木主風氣宜通作藤著木生吹氣通一頭姙通草

雷公云凡使勿使木條已其赤條已黃腥皮皺上有丁足子不堪用去使防已要心花文黃色者然細剉又剉車前草根相對同蒸半日後出曬去車前草根細剉用之

肘後方服雄黃中毒防已汁解之防已實焙乾為末如茶法煎服俗用治脫肛

初虞世方治肺痿咯血多痰防已蓴蹙等分為末糯米飲調下一錢

邵州天麻

天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年生鄆州利州太山嶗山諸山五月採根暴乾葉莖如芎藭而小當中抽一莖直上如箭簳莖端結實狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一三十枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如盧菔大小不定彼人多生取或蒸煮食之今多用鄆州者佳今附

有之時人多用焉蓋似箭簳赤色故蓋名赤箭也 **藥性論** 云赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣痹痺癱緩不遂語多徒忽多驚失志 **陳藏器本草** 云天麻寒主熱毒癰腫傷鬼疰蠱毒通血脉關竅服無忌 **日華子** 云味甘暖助陽氣補五勞七傷

圖經曰 天麻生鄜州利州秦山嶗山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三五尺如箭簳狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉稍頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏下蓉却遠虛入莖中著生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色名白龍皮肉名天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮去皮沸湯略煮過暴乾收之萬山衡山人或取生者蜜煎作果食之甚珍

雷公云 凡使勿用御風草緣與天麻相似只是葉莖不同其御風草根莖並葉皆白有青點使御風草根勿使天麻二件若同用即令人有陽然之患修事天麻十兩用蔡子一鐺緩火熬焦熟後便先安置天麻十兩於瓶中斗用火熬過蔡子蓋內外便用三重紙蓋并繫密從巳至未時又出蔡子再入熬炒准前安天麻瓶內用炒了蔡子於中依前蓋又隔二伏時後出如此七遍瓶盛出後用布拭氣汗用刀劈焙之細剉單擣然用御風草修事法亦同天麻

別說云 謹按赤箭條下所說甚詳今就此者之尤為分明此圖紆之狀即赤箭苗之未長大者二說前後自同則所為紫花者又不知是何物也若依赤箭條後用之為是

衍義曰 天麻用根須別蒸相佐使然後見其功倍須加而用之人或蜜漬為果或蒸煮食用天麻者深思之則看矣苗則赤箭也

廣州阿魏

阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪

鬼蠱毒生西蕃及崑崙【唐本注】云苗葉根莖酷似白芷搗根汁日煎作餅者爲上截根穿暴乾者爲次體性極臭而能止臭亦爲奇物也唐本先附【豆爲組等】【圖經】云今人日煎蒜白爲假者真者極臭而去臭爲奇揚今下細蟲極効【蘇敬式酉陽雜俎】云阿魏出伽闍那國即北天竺也伽闍那呼爲形虞亦出波斯國波斯呼爲阿虞樹長八九尺皮色青黃三月生葉葉形似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏拂林國魯鬱所說同摩伽陀僧提婆言取其汁和米豆屑合成阿魏【同華子】云阿魏蒸白傳屍破瘤癖冷氣辟溫治瘧兼主霍亂心腹痛腎氣溫脚

一切蕈菜毒

【圖經】曰阿魏出西蕃及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根莖似白芷搗根汁日煎作餅者爲上截根穿暴乾者爲次今廣州出者云是木膏液滴釀結成三說不同謹按段成式酉陽雜俎云阿魏木生波斯國呼爲阿虞木長八九尺皮色青黃三月生葉似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏或云取其汁和米豆屑合釀而成乃與今廣州所上相近耳

【海藥】云謹按廣志云生石崑崙國是本津液如膠狀甘色黑者不堪其狀黃散者爲上其味辛溫主吞風邪鬼注并心腹中冷服餌又雲南長河中亦有阿魏與餅上來者滋味相似一般只無黃色

雷公云凡使多有訛偽其有三驗第一驗將生蒜安於熟銅器中一宿至明雷出阿魏處白如銀未無赤色第二驗將一一蒜置於五斗草自然汁中一夜至明如鮮血色第三驗將一一蒜安於抽樹上樹立乾便是真凡使先於靜鉢中研如粉了於熟酒器上衰過任入藥用

千金翼尸疰惡氣阿魏治之神效

別說云謹按阿魏補注圖經所說合在木部今二浙人家亦種枝葉香氣皆同而差淡薄但無汁膏爾

澹州高良薑

雷州高良薑

高良薑大溫主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛【陶隱居】云出高良郡人腹痛不止但

醬食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑唐本注云生嶺南者形大虛軟江左者細緊味亦不甚辛其實一也今相與乎細者爲桂若大者爲高良薑味辛溫下氣益聲好顏色煮作飲服之止痢及霍亂又良薑使能治腹內久冷胃氣逆嘔吐治別本注云二月三月採根暴乾味辛苦大熱無毒

臣禹錫等謹按陳藏器本草云高良薑此非也今按陳藏器本草云高良薑味辛溫下氣益聲好顏色煮作飲服之止痢及霍亂又風破氣腹冷氣痛去風冷痺弱療下氣冷逆衝心腹痛嘔吐鴻

目錄子云治轉筋瀉痢反胃嘔食解酒毒消宿食

圖經曰高良薑舊不載所出州吐陶隱居云出高良郡今嶺陶諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑二月三月採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口吐清水者取根如骰子塊含之燕津逡巡即差若臭亦含燕吏加草豆蔻同爲末煎湯常飲之佳

聖惠方治霍亂吐痢腹痛等疾高良薑一兩以水三大盞煎取二盞半去滓下粳米二合煮粥食之良方火炙高良薑令焦香每用五兩

外臺秘要備急霍亂吐利打破以酒一升煮三回沸頓服亦治腹痛氣惡

蘇恭云凡患脚氣每早任意飽食午後火食日晚不食如飢可食豉粥若嗔不消欲致霍亂者即以高良薑一兩打碎以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥其藥唯極飲之良若卒無高良薑用薑一兩代之以清酒一升煮令極熟去滓食之雖不及高良薑亦大效矣

十全方治心胷痛以高良薑細剉微炒杵末采飲調下一錢匕立止

衡州百部

峽州百部

滁州百部

百部根微溫臣禹錫等謹按蜀本云微寒主欬嗽上氣陶隱居云山野處處有根數十相連

陝天門冬而苦強亦有小毒火炙漬飲之療欬嗽亦主去蟲煮作湯洗牛火蟲即去

博物志云九真有一種草似百部

但長大爾懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人知
主暴嗽甚良名爲嗽藥疑此是百部恐其上肥潤處是以長
大爾今按陳藏器本草云百部根火炙酒浸空腹飲去蟲蠱
咬兼療癬瘡

日華子諸家本草性論

治肺家熱上氣欬逆主潤益肺及傳尸骨蒸勞殺蚘蟲寸白蟯蟲并治一切樹木蛀蛀盡之亦可殺蜈蚣又名婆婦草一根三十束莖

圖經曰

百部根舊不著所出州土今江湖淮浙齊魯州郡皆有之春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青色而光根下作攝如芋子一攝乃十五六枚黃白色二月三月八月採暴乾用古今方書治嗽多用葛洪主卒嗽以百部根生薑二物各絞汁合煎服二合張文仲單用百部根酒漬再宿大溫服一升日再千金方療三十年嗽以百部根二十斤擣絞取汁煎之如飴服方寸匕日三驗

唐本云 微寒有小毒

雷公云 凡使採得後用竹刀劈去心皮花作數十條於簷下懸令風吹待土乾後却用酒浸一宿漉出焙乾細剉月忽一窠自有八十三條者號曰地仙苗若脩事餌之可千歲也

外臺秘要 治誤吞錢百部根四兩酒一升漬一宿溫服一升日再服

續全方 治暴嗽百部藤根搗自然汁和蜜等分沸湯煎成膏燕之

抱朴子 百部根理炙及嗽風

蘹香子

簡州蘹香子

蘹音懷 蘹香子味辛平無毒主諸瘻霍亂及蛇傷

唐本注 云葉似老胡荽極細莖麤高三二尺叢生 **本注** 一名茴香子亦主膀胱腎間冷氣及肓腸氣調中止痛嘔吐唐本先附

日華子諸家本草性論 云蘹香破一切臭氣又卒惡心腹中不安取莖葉煮食之即差川中多食之

日華子 云得酒良治莖温腳氣并腎勞癩疝氣開胃下食治膀胱痛陰疼入藥炒

圖經曰 蘹香子亦名茴香本經不載所出今交廣諸蕃及近蕃舶者或云不及近處者有力昔有之入藥多用

三月生葉似老胡荽極疎細作叢至五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼為土茴香茴葉蓑近故云耳八九月採實陰乾今近道人家園圃種之甚多古方療惡毒癰腫或連陰髀間疼痛急攣牽入小腹不可忍一宿則變人者用茴香茴葉擣取汁一升服之日三四用其渣以黏腫上冬中根亦可用此外因方永嘉以來用之起死

食療云 因人重之云有助陽道用之未得其方法也生擣葉汁一合投熱酒一合服之治卒腎氣衝脇如刀刺痛不忍不得亦宜服小腸氣

孫真人云 治癰腫渾身熱連背項 茴香子擣取汁服

經驗後方 治胃進食茴香二兩生薑四兩同擣令勻淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黃焦為末酒丸如梧子大每服十丸至十五丸茶酒下

食醫心鏡 茴香治霍亂辟熱除口氣臭者煮作羹及生食並得

衍義曰 蘹香子今人止呼為茴香治膀胱冷氣及痼痛亦調胃氣唐本注似老胡荽此誤矣胡荽葉如蛇林蘹香子有葉之名但散如絲髮持異諸草枝上別有天青蟲形如蠶治小腸氣甚良

晉州款冬花

雍州款冬花

秦州款冬花

洛州款冬花

款冬花味辛甘溫無毒主欬逆上氣喘息咽喉

款冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾杏仁

一名氐冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾

爲之使得紫菀長於皂莢消石玄參畏毋辛夷麻黃之蓍黃芩黃連青葙

一出河北其形如宿蓴未舒者

佳其蔓裏有絲次山高麗百濟其花乃似大菊花次亦出蜀

北部宕昌而並不如其冬月在水下生十二月正月旦取之

用本注云今出嘉州南山溪水及華州山谷澗間葉似葵而

大叢生花黃紫下

草也鄭云款冬花君主不絕漏補勞消痰止嗽肺痿肺癰吐

肺氣心促急短氣

農

血心虛驚悸洗肺熱目及中風等疾十一十二月雪中出花

圖經曰款冬色黃紫莖小葉似蒲薛十二月開黃花青紫莖去土

一二寸出和蒲中黃考通直而紅花青葉如荷而斗直大者容

高尺餘莖葉皆如蒲而斗直大者容一斗葉又名水斗葉則唐注所謂

大葉而莖上者是也十一月採花陰乾或云花生于水下

且葉之注爾雅鄭注云紫赤花生水中水字近

有誤爾雅鄭注冬時序曰款曾逐鱗登于北山于時神

冬之月也水凌盈谷積雪被崖顧見款冬煥然始敷蓋當

是生於水下爲正也本經主欬逆今方用之爲

崔知悌療久嗽熏法每旦取款冬花如雞子許少

潤內一升鐵鐺中又用一瓦桃鎖孔孔內安一小竹筒筆

管亦得其筒稍長作挽鐺相合及其筒處皆麪泥之勿令漏

氣鐺下著炭少時款冬煙自從筒出則口含筒吸取煙氣吸訖使

如胷中少悶須舉頭即將指頭捻筒頭勿使漏煙氣吸訖使

盡山凡如是五日一爲之待至六日則飽食羊肉餺飥一頓

永差

雷公云凡採得須去向裏裏花葉殼并向裏實如粟零殼

者并枝葉用以甘草水浸一宿伯却取款冬花葉相

伴裹一夜臨用時即乾

熬去兩件拌著葉了用

衍義曰款冬花百草中惟此不顧水雪最先春也世又謂之

蕗入藥須微見花者良如已芬芳則都無力也今人又多使

蕗頭者恐未有花爾有人病嗽多日或教以然款冬花三

如筯頭者恐未有花爾有人病嗽多日或教以然款冬花三

兩枚於無風處以筆管吸其煙滿口則嚥之數日效

紅藍花

紅藍花味辛温無毒主産後血暈口噤腹内惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作燕脂其苗生擣碎傳遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕脂主小兒聤耳滴耳中生梁漢及西域一名黄藍博物志云黄藍張騫所得今倉魏地亦種之（今附）

圖經曰紅藍花即紅花也生梁漢及西或今處處有之人家場圃所種冬而布子於熟地至春生苗夏乃有花下作刺葉多刺花蘂出刺上圓大承露採之採已復出至冬而凋其花暴乾以染真紅及作燕脂

主産後血病爲驗其實亦同博物志云張騫所得也張仲景治大下二挿風兼腹内血氣刺痛用紅花一大兩分爲四分以酒一大升煎半頓服之不止再服又一方紅藍子一升擣碎無灰酒一大升合服之

抖了暴令乾重擣碎酒服方治女子中風血暴腫者以紅藍子五大合微熬擣碎旦日取半大匙以小一升煎取二合去滓細細嚥之又崔元亮海上方治喉痺壅塞不通有取紅藍花擣絞取汁一小升服之以差爲度（如前服之極驗但無藍可浸乾者濃絞取汁如前服之差亦療婦人産暈絶者）

唐本注云治口噤諸疾皆血結紅

外臺秘要治一切胞方以紅花燒灰擣末取汁服之不過三服便差服之多少量種大小而進之

簡要濟衆産後血暈心悶氣絶紅花一兩擣爲末分作兩服酒二中盞煎取一盞并服如口噤擧關灌之子母俱

秘録同

産寶療産後中風頭痛紅花子五合微熬研碎以一匙水一升煎取七合絞滓呷之

近効方治血暈絶不識人煩悶者紅花一兩新者佳無灰酒半升童子尿半升煎取一大盞云産候冷頻服之

新汲水煮之亦良

紅藍花

紅藍花味辛溫無毒主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作燕脂其苗生擣碎傅遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕脂主小兒聤耳滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博物志云黃藍張騫所得今倉魏地亦種之（今附）

圖經曰紅藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家場圃所種冬而布子於熟地至春生苗夏乃有花下作棘彙多刺花蘂出棘上圍人承露採之採已復出至冬而罷棘中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅及作燕脂主產後血病爲噤其實亦同藥頗似藍故有藍名又名黃藍博物志云張騫所得也張仲景治大下之後腹內血氣刺痛用紅花一大兩分爲四分以酒一升煎減半頓服之不止再服又一方紅藍子一兩分爲四分以酒一升煎減半頓服之

拌了暴令乾重擣篩令細蜜和丸如桐子大空腹酒下四十丸正元廣利方治女子中風口噤血暴類傳者以紅藍子五大合微熬擣碎旦日取半大匙以水一升煎取半合去滓細細嚥之又崔元亮海上方治產後產難產難不通者取紅藍花擣絞取汁一小升服之以差爲度如產後無藥可浸乾者濃絞取汁如前服之極驗但雪不語產後產難產難之差亦藥歸人產暈絕者

唐本注云治口噤產後諸疾產難血結紅藥

外臺秘要治一切腫方以紅花乾擣擣取汁服之不過三服便差之多少量腫大小而進之

簡要濟衆產後血暈心悶氣絕紅花一兩擣爲末分作兩服酒二中盞煎一盞并服如口噤擊開灌之子母秘錄同

產寶療產後中風煩渴紅花子五合微熬研碎以一匙水一升煎取七合絞滓呷之

近效方治血暈絕不識人煩悶者紅花一兩新者佳無灰酒半升童子尿半升煎取一大盞云產候冷頻服之新汲水煮之亦良

滁州牡丹

牡丹味辛苦寒微寒無毒主風邪[音斜]瘧[音虐]驚癇邪氣除癥堅瘀血留[音柳]積[音資]除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛谷及漢中二月八月生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中

按鼠婦亦名鼠婦[誤]唐本經云牡丹生漢中劍南[誤]今東間亦名爲牡丹之去心赤色麥冬不周[誤]亦名百兩金[誤]

此別有腑氣也[誤]牡丹能治冷氣散諸痛治女子經脉不通血歷腰疼[誤]云今出合用者生白者補赤者利出和州宣州者並良[誤]云除邪氣悅色通關腠血脉排膿通月經消僕損瘀血結續筋骨除風痺落胎下胞產後一切女人冷熱血氣此便是牡丹花根巴蜀淄合州者上海益者次服忌蒜

圖經曰牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中皆有之花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖梗赤燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花止五六葉耳五月結子黑色如雞頭子大家根黃白色可五七寸長如筆管大二月八月採銅刀劈去骨陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移接培以糞土至春盛開其狀百變故其根性殊失本真藥中不可用此品絕無力也牡丹主血乃去瘀滯正元廣利方療因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合童蟲二十一枚熬過同擣篩每旦溫酒和散方寸匕服血當化爲水下

雷公云凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨了細剉如大豆許用清酒拌蒸從巳至未出日乾用

外臺秘要治蠱毒方取牡丹根擣爲末服一錢匕日三服良

肘後方下部生瘡已決洞者服牡丹方寸匕日三服良

衍義曰牡丹用其根上皮花亦有緋者如西洛潛溪緋是也今禁苑又有深碧色者惟山中單葉花紅者爲佳家押子吹之若移枝接者不堪用爲其花葉既多發奪根之氣也何以知之今千葉牡丹初春留花稍多來年花枝并葉瘦多是開不成市人或以枝梗皮售於人其乖殊甚

隨州京三稜

邢州京三稜

滁州京三稜

河中府京三稜



江寧府京三稜

京三稜味苦平無毒主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥癖也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而消大有鬚相連蔓延體輕爲療體並同今附

日華子云味甘辛平

圖經曰京三稜舊不著所出地上今河陝江淮荆襄間皆有之春生苗高三四尺似茭蒲葉皆三稜五六月開花

治婦人血脉不調心腹痛落胎消惡血補勞通月經合煮脹消撲損瘀血產後腹痛血暈并宿血不下並效

以茨草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦以如小鯽魚沈體重者佳多生淺水傍或陂澤中其根初生成塊亦出苗其不出苗只生細根者謂之黑三稜大小不常子大或有扁者傍生一根又成塊者謂之雞爪三稜又不生細根者謂之黑三稜其色黑去皮即白河中府又有石三稜根黃白色形如鈴脫葉綠色如蒲苗高及尺葉上亦有三稜四月開花白色夫品別有草三稜條云生蜀地即蓼花五月採根亦消積氣下雞爪三稜也其實一類故附見於此一說三稜生荊楚宇當作荊以著其地本經作京非也今世都不復有三稜所用皆淮南紅蒲根也泰州尤多舉世皆用之雖太醫不以爲藥世皆採藥者莫究其用因緣差失流習既久用根者不識其苗採者不澤之間皆有葉似茨草極長莖復更辯今三稜荊湘江淮水澤之間皆有葉似茨草極長莖三稜如削大如人指高五六尺莖端開花大體如茨草而大生水際及淺水中苗下即塊其傍有根橫貫一根則連數塊上發苗採時斷其苗及橫根形扁長如鯽魚者三稜也塊未發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端根未將盡一塊未發苗如瓜者爲雞爪三稜皆皮黑肌白而至輕三者本一物但力有剛柔各適其用因其形爲名如烏頭烏喙雲母雲華之類本非兩物也今人乃妄以昆茨香附子爲之只本草謂京三稜形如鯽魚黑三稜如烏梅而輕今紅蒲根至堅重刻削而成莫知形體又葉扁莖圓不復有三稜處不知何時名三稜也今三稜皆獨傍引二根無直下根其形大體今方如

鯽魚

陳藏器云本經無傳三稜蘇有三四種但取根似烏梅大體相連蔓如鯽魚有三稜蘇作蹤色蜀人織爲器一名蕤核是也

外臺秘要治瘕瘕及主鼓脹滿以三稜草切一石水五石者煮一石去滓更煮取三斗汁銅器中重釜煎如稠糖出內密器中旦服一七酒一盞服之日二每服恒令酒氣相續

又方下乳汁取京三稜三箇以水二椀煎取一椀洗妳取汁爲度極效

子母秘錄治小兒氣癖取三稜汁作羹粥以米麪爲之與妳食之治小兒十歲已下及新生百日無問癖與大與小兒喫亦得作粥與癖熱熱無辜疾癖等皆理之秘效不可具言大効

宜州薑黃

澧州薑黃

薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金

唐本注云葉根都似鬱金花春生於根與苗並出夏花爛無子根有黃青白三色其作之方法與鬱金同惟花生異爾唐本先附

日華子云薑黃熱無毒治癥瘕血堊通月經治撲損血消腫毒止暴風痛冷氣下食海南生者即名蓬莪蓯江南生者爲薑黃

圖經曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花如白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云真者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蠻人生啖云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃蓬莪三物相近蘇恭不細辨所說乃如一物陳藏器解紛云蓬莪味苦色青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用全別又劉淵林注吳都賦薑葉非一云薑黃大如螺氣猛近於臭南土人擣之以為虀芟一名廉薑生沙石中薑類也其味大辛而香削皮以黑梅并鹽汁漬之乃成也始安有之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年多種薑往往有薑黃生賣乃是老薑市人買生漬之云治氣為最醫家治氣藥大方中亦時用之

千金翼瘡癬初生或始痛痒以薑黃傅之效

經驗後方治心痛薑黃一兩桂末三兩為末醋湯下一錢七

端州蓽撥

蓽撥味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖其根名蓽撥沒主五勞七傷陰汗核腫生波斯國此藥叢生莖葉似蒟醬子緊細味辛烈於蒟醬今附

[illegible]云治霍亂冷氣心痛血氣[illegible]云畢勃沒味辛温無毒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人内冷無子治腰腎冷除血氣生波斯国似柴胡黑硬蓽撥根也

圖經曰蓽撥出波斯国今嶺南有之多生竹林内正月發苗作叢高三四尺其莖如筯葉青圓闊二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長三寸已來青黑色類椹子九月收採灰殺暴乾南人爰其辛香或取莖生茹之黄牛乳煎其子治氣痢補虛益精補腎助陽令人愛其辛香或取貞觀中上以氣痢久未瘥服它名醫藥不應因詔訪求其方有衛士准乳煎蓽撥法御用有効刘禹錫亦記其事云後累試年長而虛冷者必効

海藥云謹按徐表南州記本出南海長一指赤褐色為上味辛温又主老冷心痛水腫虛痢嘔逆聲音不出頭腦和合良亦茲食味得訶子人參桂心乾薑合腸鳴洩痢神效

陳藏器云蒟醬注蘇云蓽撥温中下氣補暖助氣消食除胃冷陰疝痃癖根名蓽撥沒主五勞七傷陰汗核腫已中拾遺云波斯國胡人將來此調食用之

唐本注[illegible]人以調食味

雷公云凡使先去蒂用頭醋浸一宿密乾以刀刮去皮栗子令淨方用免傷人肺令人上氣

聖惠方治冷痰飲惡心用蓽撥一兩搗為末於食前清粥飲調半錢服

經驗後方治偏頭疼絶妙蓽撥為末令患者口中含温水左疼一字右邊疼令右鼻吸一字効

衍義曰蓽撥走腸胃中冷氣泄真氣令人腸虛下重

蒟醬 音矩

蒟醬味辛温無毒主下氣温中破痰積生巴蜀唐本注云蜀都賦所

謂流味甘寒無毒者蔓生葉似桑椹皮黑肉白四月花開時將米細而辛烈或謂二種交州夏州人云蒟醬入家多種蔓生子長大謂苗為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也又有蒲發叢生子細味辛烈於蒟醬此當信食之辛而香也 今按 蒟醬出馬唐本先附

圖經曰 蒟音矩醬生巴蜀今夔川嶺南皆有之皆漢武後唐北狩物類記夔州以蒟醬蒙問所從來苦曰西蒙以蒟醬蒙問所從來苦曰西戎帝感之於是問群狗越嶲也劉淵林注蜀都賦云蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸以密藏王瓜而巴人賣皮黑肉白其苗為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也而說文大同小異然則蒟林所云乃蜀種如此今說是海南所傳耳今惟貴華撥而不尚蒟醬故鮮有用者說斯國文實狀若桑椹紫褐色者

海藻云 謹按廣州記云波斯國文實狀若桑椹紫褐色者

為止黑者是老不堪主咳逆上氣心腹卒痛胃弱虛鴻霍亂吐逆解酒食味近多黑色少見褐色者也

雷公云 凡使勿得後以刀刮上麤皮便搗用生薑自然汁拌蒸一日了出日乾每修事五兩用生薑汁五兩蒸乾為度

食療 溫散結氣治心腹中冷氣亦名土菌

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]云青黛君味甘平能解小兒疳熱消瘦殺蟲[illegible]云青黛并雞子白大黃傅瘡離蛇蝎等

圖經文具藍實條下

梅師方治傷寒發斑豆瘡未成膿方以波斯青黛大棗許冷水研服

宮氣方疳劑羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成殫不問強羸女與男拾似脊傍多變動還如瘦疾因躭[illegible]又歌曰須熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢羸腹中時[illegible]更下痢青黃赤白一般[illegible]眼淚面黃鼻孔赤蘚道開張不欲看忽然瀉下成疳定又却濃涕一團腥唇焦喘逆不乳哺壯熱增寒卧不安腹中有病須醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散孩兒百病服來看

初虞世治諸蟲毒所傷青黛雄黃等分同研為末新汲水調下一錢匕

太平廣記青黛殺惡蟲物化為水

衍義曰青黛乃藍為之有一婦人患臍下腹上下連二陰遍滿生濕瘡狀如馬瓜瘡他處並無熱痒而痛大小便出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用饅鮮愈松脂黃丹之類藥塗瘡愈熱痛甚治不對故如此問之北人者酒令飲喜魚蟹發風等物急令用混水洗拭去膏痒尋以馬齒草研爛細入青黛一兩再研匀塗傅瘡上即時熱減痛痒皆去仍服八政散日三服分敗客熱然每塗藥得一時久藥已乾燥又再塗新濕藥凡如此二日減三分之一五日減三分之二自此二十日愈既愈而問曰此瘡何緣至此曰中下焦蓄風熱毒氣若不出當作腸癰內痔仍常須禁酒及發風物果然患內痔

潮州鬱金

鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡唐本注云此藥苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之生蜀地及西戎馬藥用之破血而補胡人謂之馬蓯嶺南者有實似小豆蔻不堪噉唐本先附[illegible]治女人宿血氣心痛冷氣結聚溫醋摩服之亦啖馬藥用治脹痛

圖經曰鬱金本經不載所出州土蘇恭云生蜀地及西戎胡人謂之馬蓮今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之古方稀用今小兒方及馬醫多用之謹按許慎說文鮮字云鬱芳草也十葉爲貫百二十貫築以煮之爲鬱鬯今鬱林郡也木部中品有鬱金香云生大秦國二月三月有花狀如紅藍其花即香也陳氏云爲百草之英既云百草之英乃是草類只與此同名而在木部非也今人不復用亦無辯之者故但附於此耳

經驗方 治氣血不定以一兩擣爲末葱白一握相和以水一盞煎至三合去滓溫服日須三服

經驗後方 治風痰鬱金一分藜蘆十分各爲末和令勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水調下餘者水漱口都服便以食壓之

孫用和 治陽毒入胃下血頻疼痛不可忍鬱金五箇大者半盞同煎三沸溫服

丹房鏡源云 灰可用結砂子

說文曰 鬱芳艸也十葉爲貫百升貫築以煮之爲鬱鬯从白曰年鬱彡其飾也一曰鬱鬯百艸之華遠方鬱人所貢鬱

艸合釀之以降神

周禮 鬱人凡祭把賓客之裸用鬱鬯

衍義曰 鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明然不柰日炙染成衣則微有鬱金之氣

廣州盧會

盧會味苦寒無毒主熱風煩悶胷膈間熱氣明目鎮心小兒癲癇驚風瘰五疳殺三蟲及痔病瘡瘻解巴豆毒一名訥會一名奴會俗呼爲象膽蓋以其味苦如膽故也生波斯國似黑錫今附臣禹錫等謹按藥性論云盧會亦可單用殺小兒疳蚘主吹鼻殺腦痳除鼻痳南海藥譜云樹脂也本草

不細委之謂是象膽列非也無治小兒諸熱

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其本生山野中滴脂淚而成採之不拘時月俗呼爲象膽以其味苦而云耳盧會治濕痒搔之有黃汁者劉禹錫著其方云余少年曾患癬初在頸項間後延上左耳遂成濕瘡用班猫狗膽桃根等諸藥徒令蝨若蟲其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用盧會令勻先以溫漿水洗癬乃用舊一兩研多甘草半兩末相和傅之立乾便差神奇又治蜃齒乾帛子拭乾便以二味合和傅之立乾便差神奇又治蜃齒崔元亮海上方云取盧會四分杵末先以鹽揩齒令洗淨然後傅少末於上效也

雷公云凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹文爽并光膩微微甘勿便和無象膽乾藥擣此藥先擣成粉待衆藥未出然後入藥中此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

馬先蒿味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無子一名馬屎蒿生南陽川澤陶隱居云方云一名爛石草主惡瘡方藥亦不復用唐本注云此葉大如莞蔚花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之莞蔚苗短小子夏中熟而初生二種極相似也今按別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰乾

蔚牡蒿蘇等諸按而相云蔚即牡蒿釋曰蔚即蒿之雄無子者

又曰蔚一名牡蒿詩蓼莪云蓼蓼者莪伊蔚陸璣云牡蒿也三月始生七月華七似胡麻華而紫赤八月爲角七似小豆角銳而長一名馬新蒿是也

圖經文具第十一卷中白蒿條下

聖惠方治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸眉鬚墮落身體瘡七痒痛以馬先蒿細剉煎爲末每空心及臨食前溫酒調下二錢七

外臺秘要治癲馬先蒿一名馬矢蒿擣末服方寸匕日三服如更赤起一年都差

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所爲者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血暈暴血上因損下血或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃今附[illegible]云除風治氣暖腰膝破癥癖撲損瘀血落胎及暴腰痛

海藻云主奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破產癥結蛙蝦成末者使之惟良偏主產後病也

聖惠方治產後穢污不盡腹滿方延胡索末和酒服一錢立止

又方治墮落車馬筋骨疼痛不止用延胡索一兩擣羅爲散不計時候以豆林酒調下二錢匕

勝金方治膜外氣及氣塊方延胡索不限多少爲末豬腰一具切作塊子炙熟蘸藥末食之

產書治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及寒熱不禁延胡索熬擣爲末酒服一錢匕

拾遺序云延胡索止心痛酒服

廣州肉豆蔻



肉豆蔻味辛溫無毒主心腹脹痛霍亂中惡冷痢嘔沫冷氣小皮紫緊薄中肉辛辣生胡國

紀吐逆不下飲食止瀉痢開胃消食

圖經曰肉豆蔻出信方治脾泄氣痢不令黃焦和麪煨末爲末每用三錢

[illegible]云調中下氣能主小[illegible]味珍力更殊

[illegible]春生苗花實似[illegible]六月七月採續傳[illegible]酒調麪裹之置灰中煨[illegible]和又焦炒陳廩

陳藏器云大腑有中[illegible]

海藥云謹按廣志痛脾胃虛飲服佳霍亂氣併以生薑湯服良

雷公云凡使須以待米團子[illegible]使熱湯浸裹豆蔻於煨灰中煨[illegible]去末其中有子取用勿令犯銅

聖惠方治冷痢腹裏煩冷麵不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麪煨爲度擣爲散非時飲下一錢七

衍義曰肉豆蔻對白味薄痩者下等亦善下氣多服則泄氣得中則和平其氣

梧州補骨脂

補骨脂味辛大溫無毒主五勞七傷風虛令骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣陽脾一名破故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其舶上來者最佳今酒

圖經曰補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有之不及蕃舶者佳莖高三四尺葉似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月採或云胡韭子也胡人呼若婆固脂故別名破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自叙云予爲南海節度年七十有五趙地卑濕傷於內外衆疾俱作陽氣衰絕服乳石補益之藥百端不應元和七年有詔陵國舶主李摩訶知予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩訶稽顙固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功神驗十年二月罷郡歸京錄方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗過擣篩令細用胡桃瓤二十兩湯浸去皮細研如泥即入前末更以好蜜和攪令勻如飴糖盛於瓷器中旦日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲人以煖熟水調亦可服彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸薹羊血餘無忌此物本自外蕃隨海舶而來非中華所有蕃人呼爲補骨鴨語訛爲破故紙也續傳信方載其事其義頗詳故并錄之

波斯國一名破故紙味苦辛能主男子腰疼膝冷囊濕遂諸冷痢補止小便利腹中冷

南蕃者色赤廣南者色綠入藥微炒用又名胡韭子

海藥云惡丹草

雷公云凡使性本大燥毒用酒浸一宿後漉出却用東流水浸三日夜却蒸從巳至申出日乾用

經驗後方 治腰疼神妙用破故紙爲末溫酒下三錢七

又方 治男子女人五勞七傷下元久冷烏髭鬚一切風病四肢疼痛駐顏壯氣補骨脂一斤酒浸一日焙乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絶即擂去皮取補骨脂爲末醋煮麵糊丸如梧子大早辰溫酒鹽湯下二十丸

蒙州零陵香

濠州零陵香

零陵香味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名燕草又名薰草即香草也山海經云薰草麻草方莖氣如蘼蕪可以止癘即零陵香也今附唐本注云薰草一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良按薰草即蕙根也葉如麻兩兩相對此即是零陵香也日華子云治血氣疼一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良按薰草即蕙根也葉如麻兩兩相對此即是零陵香也日華子云治血氣腹服酒煎服莖葉

圖經曰 零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方氣如蘼蕪常以十月中旬開花至香古所謂薰草是也或云蕙草亦此也又云其莖葉謂之蕙其根謂之薰三月採脫節者良今嶺南收之皆作窟窿以火炭倍乾令黃色乃佳江淮間亦有上生者作香亦可用但不及湖嶺者芬薰耳古方但用薰草而不用零陵香今合香家及面膏澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚多

唐本注 生水山間可和諸香煮汁飲之亦宜合衣中香

海藥云 謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故以地爲名味辛溫無毒主風毒腫痛虛勞痃癖凡是齒痛煎含良得升麻細辛善不宜多服令人氣喘

衍義曰 零陵香至枯乾猶香入藥絶可用婦人浸油飾髮香無以加此即蕙草是也

新州縮沙蜜

縮沙蜜味辛温無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊厚而皺黃赤色八月採今附

圖經等諸家本草論云縮沙蜜君出波斯國味苦辛能主冷氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀温煖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方曰熬末以羊子肝薄切用末逐片摻瓦上焙乾爲末入乾薑末飲爲丸日二服五十丸又方炮附子末乾薑厚朴陳橘皮等分爲丸日二服四十丸

蘇藏器云縮沙蜜味酸主上氣咳嗽奔豚鬼亦驚癇邪氣以白豆蔻子爲使止痢味辛香

日華子云治一切魚蟹亂轉筋心腹痛能起酒香味

圖經曰縮沙蜜生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉青長八九寸闊半寸已來三月四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智皮緊厚而皺如栗文外有刺黃赤色皮間細子一團八漏可四十餘粒如黍米大微黑色七月八月採

海藥云今按陳氏生西海及西戎諸国味辛平鹹得訶子鱉甲豆蔻白蘇羮等良多從安東道來

孫尚藥治婦人妊娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍者縮沙不計多少熟斗內盛慢火炒令熱透去皮用仁搗羅為末每服二錢用熱酒調下須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安神効

端州蓬莪茂

温州蓬莪茂

蓬莪茂味苦辛温無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔豚生西戎及廣南諸州子似乾棋葉似蘘荷茂在根下並生一好一惡惡者有毒西戎人取之先放羊食羊不食者棄之今附圖禹錫等藥性論云一名蓬莪茂黑色二名蓬黃色三名波斯味甘有大毒藥性論云蓬莪茂亦可單用能治女子血氣心痛破症癖冷氣以酒醋摩服効云得酒醋良治一切氣關胃消食通月經消瘀血止

撲損痛下血及內損惡血等此即是南中薑黃根也

圖經曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三月生苗在田野中其莖如錢大高二三尺葉青白色長二尺大五寸已來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似雞鳴如大小不常九月採制去麤皮蒸熟暴乾用凡物極堅硬難擣蒸熟入臼中擣之即碎如粉古方不見用者今醫家治積聚諸氣為最要之藥與京三稜同用之良婦人藥中亦多使

雷公云凡使於砂盆中用醋磨令盡然後於火畔吸冷乾重篩過用

十全博救方治小兒氣候止疼蓬莪茂熱擣為末用一大錢熱酒調下

孫用和正元散治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數王丞相服之有驗蓬莪茂一兩金鈴子去核一兩右件為末更入鵬砂一錢煉過研細都和勻每服二錢鹽湯或溫酒調下空心服

積雪草

積雪草味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤爛皮膚赤熱

生荊州川谷 陶隱居云方藥亦不用想此草當寒冷氣 本經云此草葉圓如錢大莖細勁蔓延生溪澗側 傳熱腫用之毋不入藥用荊楚人以乘如錢謂為地錢 草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀 今按陳藏器本草云積雪草主暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結搏絞汁服之 又按別本注云今處處有而小藥用生陰濕地八月採苗葉陰乾 日華子云味苦辛以鹽接貼消腫毒開風壓 寒熱時節來往 齊癰

圖經曰 積雪草生荊州川谷今處處有之葉圓如錢大莖細而勁蔓延生溪澗之側荊楚人以葉如錢謂為地錢 草徐儀藥圖名連錢草八月九月採苗葉陰乾用段成式酉陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓一曰積雪草一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草味甘平無毒元生咸陽下濕地亦生臨淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或云圓葉似薄荷江東呉越丹陽郡極多彼人常充海蘇好近水生經冬不死咸洛二京亦有或名胡薄荷所在有之單服療女子小腹痛又云女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰中切痛連脊間如刀錐所刺忍不可堪者衆醫不別謂是鬼注妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當即用此藥其藥夏五月正放花時即採取暴乾擣篩為散女子有患前件病者取二方寸匕空腹頓服之每日一服以知為度如女子先冷者即取前件藥五兩加桃仁二百枚去尖皮熬擣為散以蜜為丸如梧子大每日空腹以飲及酒下三十丸日再服以疾愈為度忌麻麥子蕎

陳藏器云 東人乎為連錢生陰處蔓延地葉如錢

衍義曰 積雪草今南方多有生陰濕地不必荊楚形如水荇而小面亦光潔微尖為異今人謂之連錢草蓋取象也葉〻各生擣爛貼一切熱毒癰疽等秋後收之陰乾為末水調傅

越州白前

舒州白前

白前味甘微温 臣禹錫等謹按 蜀本云微寒 無毒主胷脇逆氣欬嗽上氣

蜀隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折主氣嗽方多用之 唐本注云此藥葉似柳或似芫花苗高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛味甘俗名石藍又名嗽藥今用蔓生者味苦非真也 今按別本注云二月八月採根陰乾根似牛膝白薇 臣禹錫等謹按藥性論云白前臣味辛兼主一切氣 日華子云治賁豚腎氣肺氣頻悶及上氣

圖經曰白前舊不載所出州土陶隱居云出近道今蜀中及淮浙州郡皆有之苗似細辛而大色白易折亦有葉似柳或似芫花苗者並高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦非真也二月八月採根暴乾深師療久欬逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧常作水雞聲者白前湯主之白前二兩紫菀半夏洗各三兩大戟七合切四物以水一斗漬一宿明旦煮取三升分三服禁食羊肉餳大佳

唐本云微寒主上氣喉中呼吸欲絶

雷公云凡使先用生甘草水浸一伏時後漉出去頭鬚了焙乾任入藥中用

梅師方治久患喘咳欬嗽欬逆取白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但麄而脆不似細辛之柔以温藥相佐使則尤佳餘如雜

衍義曰

潤州蕺芹

蜀州蕺芹

蕣苑味甘寒主解百藥方 陶隱居云根莖都似人參而葉小異根味甜絕能殺毒以其與毒藥共處而毒皆自然歇不正入方家用也 人數 別本注云根似桔梗以無心爲異無毒二月八月採根暴乾 日華子云蕣苑底苑郭云薺苑也 日華子云薺苑殺蠱毒治蛇蟲咬熱狂溫疾瞥毒箭

圖經曰 薺苑舊不載所出州土今川蜀江浙皆有之春生根莖都似人參而葉小異根似桔梗根但無心爲異蜀州尤多人家收以爲果菜或作脯啖味甚甘美二月八月採根暴乾古方解五石毒多生服薺苑汁良又小品方療蠱取薺苑根擣末以飲服方寸匕立差

食療云 丹石發動取根食之尤良

千金翼 封丁腫取生薺苑根汁一合去滓傳不過三

食醫心鏡 薺苑主利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食之藿葅亦得

金匱玉函方 鈎吻葉與芹葉相似誤食之殺人薺苑八兩水六升煮取三升爲兩服解之

朝野僉載 野猪中毒藥箭多食此物出

別說云 今多以蒸壓匾亂人參但味淡爾

衍義曰 薺苑今陝州採爲脯別有法甚甘美藥門[illegible]古人以謂薺苑似人參者是此解藥毒甚驗

興元府白藥

洪州白藥

施州白藥

施州小赤藥

臨江軍白藥

白藥味辛溫無毒主金瘡生肌出原州唐本注云三月苗生葉似苦苣四月抽亦莖花白根皮黃八月葉落九月枝折採根日乾今按別本注云解野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷能止血痛乾末傳之唐本先附馬錫等注及本經論云白藥亦可單用味苦能治喉中熱塞喉痺不通胷中臨塞咽中常痛腫脹日華子云白藥冷消痰止嗽治渴并吐血除閉消腫毒又剪草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥

圖經曰白藥出原州今夔施江西嶺南亦有之三月生苗似苦苣葉四月而亦莖長似葫蘆蔓六月開白花八月結子亦名苽蔞九月採根以水洗切碎暴乾名白藥子江西出者葉似烏臼子如菉豆至八月其子變成赤色施州人取根并野猪尾二味洗淨去麤皮焙乾等分停擣篩酒調服錢匕療心氣痛解熱毒甚効又諸瘡癰腫不散諸取注根欄精

傳貼乾則易之無生者用末水調塗之亦可崔元亮海上方治一切天行取白藥研如麪將水一大盞空腹頓服之便即吐一食頃候心頭悶亂或惡心腹內如車鳴疼刺痛良久當有吐利數行勿怪欲服藥時先令煑漿水粥於井中懸著待冷若吐利過度即喫冷粥一椀止之不喫即困人

經驗後方治妊娘傷寒護胎以白藥子不拘多少為末用雞子清調攤於紙花上可椀來大貼在臍下胎存生處乾即以溫水潤之

衍義曰白藥今為治馬肺熱藥有効

紅草

紅音紅草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻藹音纈如馬蓼而大生水傍五月採實陶隱居云此類甚多今生下濕地極似馬蓼甚長大詩爾隰有游龍注云紅草郭景純云即籠古也今按別本注云此即水紅也以為湯浸療脚氣其大者蘄蹠引陸機云一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘郭云俗呼紅草為籠古語轉耳

圖經曰紅草即水紅也舊不著所出州郡云生水傍今所在下濕地皆有之似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云一名天蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼自是一種也五月採實今亦稀用但取根莖作湯將脚氣耳

陳藏器云作湯浸水氣惡瘡腫佳

唐本注云有毛花紅白除惡瘡腫脚氣煮濃汁漬之多差

衍義文具水蓼條下

莎草

澧州莎草

莎草根味甘微寒無毒主除胷中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉一名縞音號一名侯莎其實名緹生田野二月八月採

陶隱居云方藥亦不復用雜騷云青莎雜樹繁音美古人為詩多用之而無識者乃有鼠蓑療瘧異此草根名香附子一名雀頭香大下氣除胷腹中熱所在有之莖葉都似三稜根若附子周匝多毛交如稾近道者如杏仁許荊襄人謂之莎草根合和香用之

圖經曰莎草根又名香附子舊不著所出州土但云生田野今處處有之或云交州者勝大如稾近道者如杏仁

許苗莖葉都似三稜根小若附子周匝多毛今近道生者苗葉如蕹而瘦根如筯頭大二月八月採謹按天寶單方圖載水香稜功狀與此頗相類但味辛微香稜味辛不同其方云水香稜根名茨結亦名茨結池澤中苗名香稜根寒無毒性溫元生博平郡地即有名水茨隴西謂之地藕根草亦名水巴戟今涪都最饒名三稜草用莖作鞋屐所在皆有單服療肺風又云其藥療丈夫心肺中虛風及客熱膀胱間連脅下時有氣妨皮膚瘙痒癮癖飲食不多日漸瘦損常有憂愁心怯少氣等並春收苗及花陰乾入冬採根切貯於風涼處有患前病者取苗二十餘斤剉以水二石五斗煮取一石五斗於浴中浸身令汗出五六度浸無浴其肺中風皮膚痒即止每載四時常用則癮癖風永差其心中客熱膀胱間連脅下氣妨常日憂愁不樂兼心忪者取根二大斤切熬令香以生絹袋盛貯於三大斗浸之春三月浸一日即堪服冬十月後即七日近暖處乃佳每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和擣為散以蜜和為丸擣一千杵丸如梧子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁等下二十丸日再服漸加至三十丸以差為度

凡採得後陰乾於石臼中擣勿令犯鐵用之切忌爾

雷公云茨草其根上如棗核者又謂之香附子亦入印香中衍義曰茨草其根然根上或有或無人多用雜生於茨草根然亦能走氣

無有薄皮紫黑色非多毛也刮去皮則色白堪便以根為之則失其本性



廣州蓽澄茄

蓽澄茄味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子及蔓荊子微大亦名毗陵茄子今附切氣

圖經曰蓽澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及蔓荊子微大八月九月採之今醫方脾胃藥中多用又治傷寒欬瘧日夜不定者其方以蓽澄茄三分高良薑三分二物擣羅為散每服二錢水六分煎

臣禹錫等謹按日華子云治一切氣并霍亂瀉肚腹痛腎氣膀胱冷

十餘沸入少許醋攪勻和滓如茶熱呷

海藥云 謹按廣志云生諸海嫩胡椒也青時就樹採摘造之有柄麄而帶圓是也其味辛苦微溫無毒主心腹卒痛霍亂吐瀉痰癖冷氣古方偏用染髮不用治病也

雷公云 凡使採得後去柄及皺皮了用酒浸蒸從巳至酉出細杵任用也

胡黃連

胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬嗽溫瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢生胡國似乾楊柳心黑外黃一名割孤露澤

圖經曰 胡黃連生胡国今南海及秦隴間亦有之初生似蓋乾似楊柳枯枝心黑外黃不拘時月收採今小兒藥中多用之又治傷寒勞復身熱大小便赤如血色者胡黃連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和炒令微焦二味擣羅為末用猪腸汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅一箇童子小便三合浸半日去滓食後煖小便令溫下十丸臨卧再服甚效

唐本云 大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱洩痢益顏色厚腸胃治婦人胎蒸虛驚治三消五痔大人五心煩熱出波斯国生海畔陸蘇皮辭巴豆毒服之忌猪肉令人溺精以人乳浸點日甚良苗若夏枯草根頭似鳥觜折之肉似鸜鵒眼者良

孫尚藥 治小兒盜汗潮熱往来南蕃胡黃連柴胡等分羅極細煉蜜和丸如雞頭大每服二丸至三丸銀器中用酒少許化開更入水五分重湯煮三二十沸故溫食後和滓服

別說云 謹按胡黃連折之塵出如煙者為真

船底苔冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細苔主天行

病心悶擣絞汁服新補兒孟詵藏器曰華子

陳藏器云主五淋取一鴨大塊水煮眼之

聖惠方治乳石發動小便淋澁不通心神悶亂用艇底青台如半雞子大以水一大盞煎至五分去滓溫服日三四服

子母秘要小兒赤遊行於體上下至心即死水中苦擣末傅上良

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒毒不宜多服令人舌麻不思飲食云是高良薑子其苗如蘆葉似薑花作穗緻葉卷而生微帶紅色生南海諸谷今附

臣禹錫等謹按蓽性論云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消癉霧氣毒去宿食溫腹腸吐寫痢疾

海藥云擇嫩者加入鹽糜糜作朶不散落須以朱槿染令色深善醒於醉解酒毒此外無諸要使也

廣州蒔蘿

蒔蘿味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩胁痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀勒今附臣禹錫等謹按日華子云建脾開胃氣溫腸殺魚肉毒補小藏及壯筋骨治腎氣

圖經曰蒔蘿出佛誓國今嶺南及近道皆有之三月四月生苗花實六類蛇床而香辛六月七月採實今人多以和五味不聞入藥用

海藥云謹按廣州記云生波斯國馬芹子即黑色而重蒔蘿子即褐色而輕主暖氣消食溫胃善滋食味多

食無損即不可與兩魏同合奪其味爾

艾納香味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌曰出西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也今附【圖經】【衍義】【本草】【拾遺】【藥性】【日用】【錄】【別錄】【注】【疏】【本草】【圖】【經】【注】【疏】【本】【草】【圖】【經】【注】【疏】【本】【草】【圖】【經】【注】【疏】【本】【

口噤金瘡酒漬服之效【臣禹錫等謹按日華子】云垣衣冷又地衣冷微毒治平心痛中惡以人垢膩為丸服七粒此是陰濕地被日曬起苔蘚是也并生油調傅馬及花瘡良

圖經 文具海藻條下

陵鼇 音離 **味甘大温無毒主心腹大寒温中消穀強胃氣止洩**

刺生江南池澤 【圖經】云此即南人用作紙者方家惟合斷下葉用之【唐本注】云此物乃水中苔今取以為紙名苔紙青黄色体澁小品方云水中麁苔也范東陽方云水中石上生如毛緑色者葉對云河中側梨側梨陵鼇聲相近也王子年拾遺云張華撰博物志上晉武帝嬿繁命削之陽華側理紙萬張子年云陵鼇紙也此紙以水苔為之溪人語訛謂之側理也【今按】別本注云此即石髮也色類似苔而麁澁為異月木苔性冷陵鼇甘温明其陵鼇與苔全異池澤中石上名陵鼇浮水中者名苔爾

圖經 文具海藻條下

衍義曰 陵鼇令人喜治音池為苔膩堪啗京城市中甚多然治渴疾仍須禁食塩餘方家亦罕用

鳧葵

鳧葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即莕 音杏**菜也一名接余** 【唐本注】云南人名猪蓴甚食有名未用條中載也【別本注】云即荇菜也生水中葉似蓴莖澁根柯長江南人多食云是猪蓴全為誤也猪蓴與絲蓴並一種以春夏細長肥滑為絲蓴至冬短為猪蓴亦呼為龜蓴此與鳧葵味不相似也南人擣汁服之療寒熱也唐本先附【圖經】云猪蓴解蠱毒；藻絲蓴已見蓴條鮮之【今按】唐本注云有名未用條中載也而尋有名未用條中即無鳧葵猪蓴蓋經開寶詳定已刪去也

圖經曰 鳧葵即莕菜也舊不著所出州土云生水中今處處池澤皆有之葉似蓴莖澁根甚長花黄色水中極繁

盛謹按爾雅荇謂之接余其葉謂之符郭璞以爲叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東人食之詩周南所謂參差荇菜是也陸機云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底大如釵股上青下白鬻其白莖以苦酒浸脆美可以醫方亦鮮用

按酒今人不食

苦菜味苦温無毒主風羸洗洗寒氣濕痹腸鳴止下無常處

陰酒寒熱胃痹療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病一名白蔕一名織女蔕一名茆音柳生漢中川谷或山陽正月二月採陰乾畏鹵鹹**陶隱居**云比來醫方都無復用之市人亦少有便是飲絕別復有白蔕似紫蔕非此之別名也**唐本注**云白蔕即女蔕更無別者有名未用中浪出一條無紫蔕時亦用之功効相似也**臣禹錫**等今按有名未用中無白蔕者蓋唐修本草時刪去爾

衍義曰女蔕一名白蔕或者謂爲二物非也唐刪去白蔕之條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說甚明今直取經

白蔹味苦平無毒主癥瘕邪氣寒濕痺四肢痠酸膝冷痛療

百病益氣吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下**陶隱居**云今力家皆呼名黃昏又云牡蒙市人亦少識者**唐本注**云小品述本草牡蒙一名王孫此則一物明矣又云金瘡破血生肌肉止痛去白癩補虛益氣除邪**臣禹錫等**按本注云葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色

土馬駿治骨熱敗煩執毒癰腫留畀所在背陰古牆垣上有之歲多兩則茂盛世人或使以爲垣衣非也垣衣生垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不同故立名與主療亦異在屋則謂之屋游瓦笞在牆垣則謂之垣衣土馬駿在地則謂之地衣在井則謂之井笞在水中石上則謂之陟蕃土馬駿近世常用而諸書未著故附新定條焉新定

蚤休味苦微寒無毒主頭瘡惡瘡痂疥氣除熱殺蟲療齒

齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名羊飴生蜀郡川谷

圖經云方藥亦不復用世人時有採識者**圖經**云此草俗名漆姑葉似菊花紫色子類枸杞子果如棗志無心有蔘苗主小兒驚熱療漆瘡生毛髮所在平澤皆有之**今按**別本注云今處處有生陰濕地三月採苗葉陰乾用

蕘葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒

圖經云苗如三花白似梅莖紫色煮汁極滑澤皆有田間人多識之**今按**別本注云蛇虎毒諸藥備汁飲之及塗瘡能解毒止痛六月採莖葉暴乾唐本先附**臣**

圖經云蕘葵花似楊雷甚雅形如至小者為石罷苑葉光澤

衍義曰蕘葵綠葉如黃蜀葵花開單葉蜀葵有擅心色如小舟姚黃葉則單葉也曹

蔊草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名蔊菜生水傍

圖經云蔊圖似澤瀉而小花青白亦堪服所在有之**今按**別本注云江人用蒸魚食之甚美五月六月採莖葉暴乾

唐本先附

除熱鱧魚腸

鱧腸

鱧腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者傳之立已汁塗髮白生速而繁生下濕地**圖經**云苗似旋復一名道子草所在坑渠間有之**今按**別本注云二月八月採陰乾唐本先附**臣**謹按蕭炳云煮膏點鼻中添照目童子云排膿止血通小腸張潰髮傳一切瘡并蚤瘡

圖經曰鱧腸即蓮子草也舊不載所出州郡但云生下濕地今處處有之南方尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺許花細而白其實若小蓮房蘇恭亦云苗似旋復者是也一種苗梗枯瘦顏似蓮花而黃色實亦作蜂房而圓南人許之蓮腦者三種摘其苗皆有汁出須更而黑故多作烏髮藥用之蓮子二月八月採陰乾髮亦謂之鱧陵草見孫思邈千金陵不稱六月以後收採莖葉無泥髮變白爲黑金令云益髮變白爲黑金月令云可丸大如梧桐子先須青軟不雜黃葉乃堪爛搗研新布絞取汁又以紗絹濾汁令淨盡內重沈黃取生薑一斤合和入煎中以柳木篦攪勿停手勿調又置日中煎五日晝一斤合和入煎中以柳木篦攪勿停手勿調又置日中煎五日及午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如梧桐子前去酒服三十丸及晴多合製爲佳其效甚速

[味]鹹寒無毒主腰脊痛不得久立

[注]云此草似香菜葉長而尖澤熟田近道傍生漢中川谷及田野**[唐本注]**或如從莖且細生平澤熟田近道傍甚療血脈下氣又主杖瘡汁塗立差俗名乔根老毋草**[今按]**別本註云今人名爲香蘇

井中苔及萍大寒主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆諸毒**[開寶]**云廢井中多生苔萍及萍味苦**[日華子]**云無毒

[注]井中者弥佳不應復別是一種名非井中藍井底凡至冷亦療湯火灼瘡井葉水又服鍊法用之**[藥性論]**云井中苔及萍味苦**[日華子]**云無毒

圖經文具海藻條下

丹州茅香

嵐軍茅香

淄州茅香

茅香花味苦温無毒主中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生舒南道諸州其莖葉黑褐色花白即非白茅香也今附味甘平生安南如茅根云茅香茅香花塞鼻洪傳久不合灸瘡寄刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄

圖經曰茅香花生劍南道諸州今陝西河東京東州郡亦有麥五月開白花亦有黃花者或有結實者亦有無實者並正月二月採根五月採花八月採苗其莖而花白者名曰茅香也

陳藏器白茅香味甘平無毒主惡氣令人身香美煮服之主腹內冷痛生安南如茅根作浴用之

海藥云謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒主小兒遍身瘡疱以挑葉同煮浴之合諸名香甚奇妙尤勝船上來者

肘後方治熱淋取白茅根四斤剉之以水一斗五升煮取五升冷仍煖飲之三服

又方諸竹木刺在肉中不出取白茅根燒末脂膏和塗之亦治因風致腫

衍義曰茅香花白根如茅但明潔而長皆可作浴湯同藁本九作仍八印香中合香附子用

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無桠不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之新補見陳藏器及日華子

圖經文具澤蘭條下

眉州使君子

使君子味甘溫無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢生交廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號為使君子也今附

圖經曰使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山里中及水岸其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如手指三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如梔指長一寸許大類梔子而有五稜其殼青黑色內有仁白色七月採實

衍義曰使君子紫黑色四稜高瓣深今經中謂之稜瓣深似令人難解秋末冬初人將入鼎澧其仁味如榧子肉經不言用仁為復用皮今按文味甘即是用肉然難得仁蓋絕小今醫家或兼用殼

乾苔味鹹寒一云溫主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石新補見孟詵藏器曰華子

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不足酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西唐本注云葉似苜蓿花黃根如遠志七月八月採根曰乾唐本先附

廣州白豆蔻

白豆蔻味辛大溫無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不

凋花淺黃色子作朶如葡萄其子初出微青熟則變白七月採今附

圖經曰白豆蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃舶者惟苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光潤冬夏不凋花淺黃色子作朶如葡萄生青熟白七月採張文仲治胃氣冷噦食即欲得吐以白豆蔻子三枚擣篩更研細好酒一盞微温調之併飲三兩盞佳又有治嘔吐白木等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

地笋温無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血産後心腹痛一切血病肥白人産婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也新補出陳藏器及日華子

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上比海藻更麤柔韌而長今登州人乾之以苴束器物新定

陀得花味甘温無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來胡人採此花以裹酒呼為三勒漿今附

潤州翦草



翦草凉無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥新分條見日華子

圖經曰翦草生潤州味苦平有毒主諸瘡疥瘙餘及牛馬諸瘡二月三月採暴乾用

陳藏器翦草味甚苦平無毒主虫咬疥癬浸酒服之生山澤間葉如茗而細江東用之

治勞瘵方云婺台州皆有惟婺州者可用狀如茜草又如細辛每用一斤淨洗為末入生蜜一斤和為膏以器盛之不得犯鐵器丸蒸丸暴不得語令匙抄藥如粥服之每日一蒸暴病人五更起面東坐飲壓之藥冷服粥飲亦不可大熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只二服愈尋常咳嗽血妄行每服一匙可也有一貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方畀之九日而藥成前一夕病者要人成云翌日勿亂服藥次日將服之為屋上土墜

器中不可服再合既成又將服之爲籍覆器又不得食又再合未就而夫人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一撥而愈矣

一十種陳藏器餘

送迷香味辛溫無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魅略云出大秦國廣志云出西海也

海藥云味平不治疾燒之祛鬼氣合羌活爲丸散夜燒之辟蚊虻此外別無用矣

故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當下矣

故繳腳布無毒主天行勞復馬驟風黑汗洗汁飲帶垢者佳

江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也

虱建草味苦無毒去蟣虱桜取汁沐頭盡死人有誤吞虱成病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地莖葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水中亦云去虱人取水竹葉生食之

合生草主婦人難產口中含之立差亦內其汁葉如卷柏而大生蜀郡國其葉煮之不熱無毒

兎肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細軟似兎肝一名雞肝與蠶不養同名

石芝味甘平無毒主人面爲虎狼等傷恐毒入肉者取莖雜葛根濃煮服之亦取汁生高山如芝狀即短江西人呼爲折草六月七月生德如狐也

蚕蔓草味辛平無毒主蚕人諸蟲類咬人恐毒入腹煮汁服之生搗傅瘡上亦有效

知母今人莖葉花白東土亦有之

問荆味苦平無毒主經氣煩熱煮服之生伊洛間洲渚畜似木賊節節即相接續爲平

經史證類大全本草卷之

天一阁藏书

ETD