



方 名 類 雜

詳 不 人 撰

雜類名方

本館據濟生拔萃
本影印初編各叢
書僅有此本

雜類名方藥目錄 濟生按粹卷第十九

麒麟竭散

虎骨丸

如聖散

清膈湯

增損防風通聖散

防己黃耆湯

交解飲子

木香分氣丸

藿香安胃散

流氣飲子

大枳殼丸

木香檳榔丸

奪命丹

接骨丹

神聖膏

紅鉛散 疳

固真丹

疔藥

蒼金砂散 丁瘡

蟾光膏 目疾

擦牙藥

破傷方

益智湯

取丁瘡藥經効

勻氣散

復堅散瘡

三和丸

神應散牙疼

善應膏

通頂散

刀剪藥

金砂流濕丸

三腕痞氣丸

二十八宿散

治犬疥方

治疥癬

桃紅散

烏金散

頰下核不消方

治甜瘡

發散瘡腫方

五痺散

赴筵散

玉壺散瘻

咽痛方

如聖散吹姦

治風狗傷

藥蛆方

治膝瘡

祛風至寶丹

起死神應丹

諸惡瘡方

治破傷風將死

獨聖散

常山散瘧

三和湯

浴疥癬方

治血疝

沉香尊重丸蠱

神人阿魏散勞

救苦黃耆散

受拜平胃散

獨活散

導水丸下劑

治大頭喉痺散

當歸散血崩

蓮殼散

治喉痺方

防風通聖散

萬應針頭丸

軀瘧丹

桃仁煎丸諸積

雜類名方藥目錄

濟生按粹卷第十九

雜類名方

麒麟竭散

治寒濕搏於經絡疼痛不可忍

血竭

南乳香

沒藥

白芍藥

當歸

各陸分

水蛭

并碎炒令烟盡

麝香

虎脛骨

酥炙黃五分

右八味為細末和勻每服二錢溫酒調下食前

虎骨丸

治經絡凝滯骨節疼痛筋脉挛急遇陰寒愈痛

南乳香

沒藥

另研

赤芍藥

熟地黄

虎脛骨

酥炙黃

當歸

各壹兩

血竭

五分

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香末在內以麻纒纏定

勿令透氣好酒一升煮至酒盡取木瓜去皮研如泥更入熟

蜜少許杵和為丸如桐子大每服五十九病在上食後在下

食前溫酒下

如聖散 治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃細研 白礬飛 藜蘆去皮用心生用 猪牙皂角去皮炙

右等分為細末每用一豆許吹鼻內立効

清膈湯 治風熱化痰利咽膈清頭目消瘡疹

甘草炒 芫荽根 桔梗炒 紫蘇葉各貳兩

雞蘇葉壹兩半 荆芥穗兩 黍粘子陸兩炒淨

右為細末每服一一錢食後臨睡白湯點服

增損防風通聖散 治鼻塞不利肺氣不和

黍粘子 桔梗 桑白皮 紫苑背已上各半兩

荆芥穗兩 甘草貳兩已上各生用

右為鹿末防風通聖散各一半和勻每服八錢水一盞半入

生姜五片同煎去滓溫服食後

防已黃耆湯 治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少力關節煩疼自汗洒淅惡風不欲去衣及風水客搏腿脚浮腫上輕下重不能屈伸

防已 四兩 黃耆 五兩 甘草 貳兩 白朮 參兩

右為鹿末每服二錢水一盞半生姜三片棗一枚同煎至一盞去滓稍熱服不計時候蓋覆溫卧汗出差

交解飲子 治瘧疾辟瘴氣神効

肉豆蔻 草豆蔻 各二個 一个用水和

厚朴 二寸 一半生用 甘草 大者二寸 一半

生姜 二塊 煨熟 一塊生用

右各咬咀同勻每服分一半用水一椀煎至一大盞去滓溫

服空心

木香分氣丸善治脾胃不和心腹脹滿兩脇膨脹胃膈注悶痰

嗽喘息醋心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之大有効

木香

檳榔

青皮去白

陳皮去白

荆三稜濕帶裹

煨香

姜黃

玄胡

蓬莪茂炮

乾生姜

當歸

白朮

赤茯苓皮去

肉豆蔻

枳殼麸炒

秋冬加丁香妙

右為細末用白麵糊為丸小豆大每服三五十九生薑湯下

忌生茄馬齒

霍香小胃散治嘔吐不止

霍香葉壹兩

半夏貳兩

陳皮貳兩

厚朴壹兩

蒼朮參兩

甘草貳兩

煎

右為麩末每服五錢水一盞半生薑五片棗一枚同煎去滓

溫服

流氣散子 治男子婦人五藏不調二焦氣壅心曾痞滿噎塞不通腹脇膨脹嘔吐不食又治上氣喘急咳嗽涎盛面目虛浮四肢腫痛大便秘澀小便不通及治憂思太過致陰陽之氣鬱結不散壅滯成痰又治傷寒纒竟得疾服此升降陰陽汗出立愈又治脚氣腫滿疼痛喘急腹脹氣攻肩背脇肋走注疼痛並皆治之

紫蘇葉

青皮

去白

當歸

洗

芍藥

烏藥

茯苓

桔梗

半夏

洗

甘草

炙

川芎

黃耆

枳實

麩炒

防風

已上各半兩

陳皮

去白半

木香

糝分

檳榔

枳殼

麩炒

大腹子

剉姜汁浸一宿焙各伍分

右以咀每服秤半兩水一盞半生薑三片棗一枚同煎去滓

熱服

如心脾病入芎藭五片同煎

如婦人血氣病入艾同煎

如傷寒頭痛發熱咳嗽入連翹葱白三寸同煎

如五膈氣病入陳皮少許同煎

如心中怔忡入麥門冬數粒同煎

如藏府利入粳米一撮同煎並不拘時候或鹿搖篩亦可

大枳殼丸治一切酒食所傷胃膈痞悶脇肋脹滿心腹疼痛飲

食不消痰逆嘔吐噫醋吞酸飲食遲化並宜服之

枳殼麩炒 茯苓去皮 白朮 厚朴姜製 半夏湯洗

人參 木香 青皮 陳皮二味 京三稜煨熟

檳榔 廣茂煨熟 神麴炒黃 麥蘖微炒已上各壹兩

乾生姜兩半 牽牛半微 大黃各貳兩

右爲細末生薑汁面糊爲丸桐子大每服一百丸生薑湯下
食後

木香瀉痢丸 治食傷太陰

木香

檳榔

青皮

陳皮

廣茂燒

黃連

枳殼麩炒配

黃蘗

大黃各叁兩

香附子炒

牽牛各四兩

婦人加當歸壹兩

右爲細末水丸如桐子大每服二十九食後生薑湯下

奪命丹 治丁瘡發惡心及諸惡瘡

蟾酥半斤

朱砂參不飛

輕粉半斤

枯白礬續

寒水石壹斤

銅綠壹斤

麝香壹字

海羊二十斤另研即蠟牛也

右件爲細末將海羊另研爲泥就藥一處丸如菉豆大如丸

不就加好酒成之病輕者一九二九重者三九未効再服服

藥法先嚼生葱白一大口極爛置手心放藥九于葱內裹合以熱酒送下暖處卧汗出為效忌冰水

接骨丹

金 半兩錢一文 燒紅醋蘸淬如无古老錢代

木 當歸 霍香葉各壹分

水 水蛭 叁分同糯米炒紫色為度 血竭 壹分

火 虎骨 壹分酥炙 綿 貳分燒灰 血餘 貳分微炒焦即

土 乳香 麝香 沒藥 各壹分

右為細末另裹若損折甚者每服三錢輕者每服一錢半如有損折者除蛭錢服藥時令病人先飲好酒三五盞服後更飲二三盞次用紙裹以繩穿板子縛之

神聖膏 治癩癧一切惡瘡

當歸半兩 杏仁四十個 麝香壹兩 木鱉子五個去殼

黃丹叁兩 乳香四兩 麝香 鷹調 輕粉已上三味不以多少

桃柳枝計四十九枝

右用小油半斤以綿裹當歸杏仁木鱉子桃柳枝於沙石器內文武火熬却用一枝鹿槐稍縛短嫩枝揸之藥焦取出不
用乃離火下黃丹歷青攪勻再上火少時滴水中不散為度
勿令傷火軟了硬了俱不中後入乳香麝香輕粉鷹調畢傾
在水盆內凝滯

紅鉛散 治走馬牙疳

綠礬不以多少

相礬色鮮明者入甘鍋用炭火燒鍋赤傾出以好酒洒拌勻
再入鍋如此數遍色紅研作細末入麝香少許先以溫漿水

嗽淨用指蘸藥有疔處貼之

固真丹

沉香

丁香

木香

茴香炒

人參

當歸微炒

滑石各半

乳香另研

沒藥另研

乾胭脂另研

琥珀另研

川山甲蛤粉炒

全蝎微炒

代赭石水飛

五

乾蓮心微炒

木通頭末

灯草冬

桑螵蛸炒或酥

麝香另研

血竭另研

同川山甲搗

腥肭脐一對

酒浸酥炙

蛤蚧足酥炙

火枚草酒蜜酒九

晚蚕蛾

青蜓各五

右為細末於辰火日合醋浸餅為丸如櫻桃大每服二三

丸溫酒送下空心忌猪羊血蒜騎馬服訖乾物壓之

呪曰三祝然後合之北海冷冷雪浪如銀三江四海尽入

藥中能實骨髓能養精神誅殺鬼魅永保遐齡急急如律
令奉勅攝

治偏頭疼眼疾

蒼耳道人頭 薄荷葉 益硝 石膏各壹分 亂文者水飛

乳香 華細辛 貫芎各半分

右為極細末晨午夕三時隨之

金砂散取丁瘡

道人頭微炒存性壹兩 硃砂半 雄黃壹分 加蟾酥不以多

右將瘡四圍刺破以小油調藥末置於瘡內緋帛封之數日

丁自出如瘡入腹嘔逆者煎道人頭濃汁飲之

治遠年病目不通道路退去雲膜須用臘月成開日合

白砂蜜四兩色白者妙用隔年葱一根去須皮切短与蜜同熬去白膜觀葱軟熟為度以綿濾淨放定用

希取
蠟面

黃丹

冬水飛生用

蜜陀僧

冬水飛生用

盧甘石

火煅過秤
冬水飛

已上冬味熟研極細重羅賦末傾入前蜜中挑柳无節病者各一枝攪勻

當歸

赤芍藥

杏仁

湯去皮尖已上
三味各五斤

黃連

去芦頭并
茨淨秤式兩

川芎

半兩

秦皮

呵子皮

防風

石膏

玄精石

萬背文者妙

井泉石

無名異

玄參

代赭石

石決明

已上十味各冬水或咀用雪水或長流
何水五升於銀器內熬至式升搗去滓

單再熬至壹升將一十五味熬至壹升藥水內才傾入放
下的藥蜜一同銀器內慢火熬藥紫金色時再添入後藥

勿令
過火

乳香

沒藥

琥珀

朱砂

另飛

麩仁

帶皮秤三斤去皮用仁

已上五味各三錢前四味先乾研爛後入麩仁水飛一同研

細折澄有滓再水飛澄清再水飛才傾入前紫金色藥內一

同復熬一二沸以筋點藥滴於水中不散為度大抵勿令過

與不及取下於土中埋七日取出置於銀器盒中或磁器中
如法收貯便再添入後細藥傾入藥時亦用挑柳枝攪勻

南鵬砂

珍珠

龍腦

珊瑚枝

已上四味各壹分

麝香半分

右件五味熬研極細亦以挑柳枝攪勻傾入前藥中復攪勻
然後以紙封器盒口旋旋取用元盛藥器盒中如有取不
藥用淨水斟酌洗滌却將渣藥水熬三五沸另行收拾或洗
點眼或膏子藥稠了時傾入些小調解 右用桑柴燒 計
二十九味

茶牙藥

細辛

香白芷

滑石

縮砂仁

川芎已上各叁分

金絲葵

五膽葵

麝香半分

上品茶

壹兩半

右為細末臨卧搽之

治破傷見血酒一椀煎服

半兩當歸蠟二錢

合來搥碎酒同煎

直須軟爛連相喫

一切傷瘡保萬全

益智湯

乾生姜四兩杏仁壹斤炒

白麵叁斤炒

甘草七兩炒

鹽三兩炒旋加

益智仁叁兩京三稜兩壹

陳皮各貳兩

蓬莪茂壹兩

右為極細末白湯點服

取丁瘡藥

金効

雄黃

礞砂各壹分

蟾酥

金脚信各半分

右為細末刺破紐之

加輕粉半分

巴豆壹十個生用

勻氣散

治氣痞痛脹噎嘔吐等證

丁香壹兩 藿香葉四兩 甘草四兩 木香 白豆蔻仁壹兩

縮砂仁貳兩 檀香壹兩

右為極細末入鹽少許沸湯點服無時

復原散治瘡

太陽本經 獨活半斤 羌活壹斤 防風半斤 藁本壹斤半

調經中血氣 黃芩 生地黃 知母各壹斤

黃連 黃蘗各壹斤半已上

散瘡結聚 防風稍半 當歸身 連翹各叁斤

益元氣瀉火於三焦 黃耆壹斤 人參半斤

甘草壹斤 生甘草稍半斤 瀉腎間火補下焦元氣

補胃 橘皮半斤

除膀胱留熱 漢防已半斤 澤瀉七分助秋去

舟楫

桔梗壹分

右以咀作二服水三盞浸半日煎至一盞去滓稍熱服將二服滓更作一服服藥後不得飲冷水恐再作膿

三和丸治三焦不和氣不升降心胃痞悶脇肋刺痛

枳實麩炒

檳榔

半夏湯洗各叁兩

木香

青皮去白

陳皮去穢

丁香

赤茯苓去皮

蘿蔔子

白朮各壹兩半

廣茂叁兩

沉香

桂去鹿皮

藿香葉

白豆蔻仁各壹兩

黑牽牛頭末半斤

微炒取

京三稜四兩

右為細末酒糊為丸桐子大每服三五丸生薑湯下

神應散搽治牙疼

川芎

防風

升麻

細辛

茯苓

白芷

香附子

蔓撥

甘松各等分

石膏比已上加

右用水五升慢火煮乾搗作餅子煨乾再焙搗為極細末每服二錢入鹽少許點服如泄瀉每服二錢姜五片烏梅二個鹽少許水一大盞煎至八分溫服

獨活散清頭目陽明邪攻注眼目牙齒斷肉腐痛兼治偏頭痛

攻注眼目院方

川芎

獨活

羌活

防風

各半兩

華細辛

貳分

荆芥

鄆薄荷

生地黃

各叁分

右為末水煎去滓食後

單水丸下劑

大黃

黃芩

各貳兩

滑石

四兩

黑牽牛

四兩另取頭末用

加甘遂

壹兩

去濕熱腰痛泄水濕腫滿久雨則加依法製用

加白芥子

壹兩

去遍身走注疼痛

右為細末噙水啗之

刀前藥

石灰壹斤千年者 龍骨四兩 刺薊壹小束

右於五月五日早晨搗為泥作餅子放乾用

金砂流濕丸 治男子婦人雜證及風濕酒濕

木通壹兩 去皮 澤瀉壹兩 半 木香壹兩 白茯苓去皮 大黃壹兩 半 去皮

滑石五兩 海金砂五兩 牽牛頭末五兩 郁里仁壹兩

右為細末滴水丸桐子大每服五十九至八十九生薑湯下

忍濕麩 如小便不通灯草湯下

如傷酒生薑湯下 酒疸食黃羅葡湯下

痢疾高良姜湯下 婦人血氣不調當歸湯下

肢節疼痛温酒下 心痛者韭根湯下

屬氣枳實湯下

中風槐角湯下

三脫痞氣丸治三焦痞滯氣不升降水飲停積不得流行脇下
虛滿或時刺痛並宜服之

木香

青皮

去白

陳皮

去白

京三稜

炮

白豆蔻仁

各壹

大腹子

七分半

半夏

湯洗七次貳兩

縮砂仁

檳榔

沉香

各半兩

右為細末水麵糊和丸如桐子大每服五十九陳皮湯下

下疳散

治遠年日近發牙痛

在元戎方

丁香

萹撥

大椒

蝟稍

已上各七個

右為末用津蘸擦痛處効

白大赤

栝油不以多少鐵器內熬次下鵝鴿糞雞糞細末同

和加小油少許擦之

治人疥癬

以臍猪脂不以多少同生白礬杏仁少加輕粉搗

爛擦之

批紅散

貼瘡生肌止痛

張正卿傳

滑石 壹兩

赤石脂

參黃丹

貳分

同為細末乾貼

烏金散

貼惡瘡疔瘻

椽子二个内一个實黃丹一个實以白礬末相合定用黑消

麻皮纏了火内燒研細加麝香少許洗淨瘡貼之

治頰下結核不消經効

大肚蜘蛛不以幾個以好酒浸了研爛同浸的酒去滓溫熱

臨卧服之

治甜瘡

大棗去核實以綠礬火燒微存性研細貼之如瘡乾

以小油調塗

諸瘡腫痛不可忍者以葵花根去黑皮搗爛若稠點并花水少許若不稠不須用水以紙花如膏藥貼之立効

治五種喉痺

在元戎內

大黃

白僵蚕

炒各等分

右為末每服五錢生姜自然汁蜜各半盞一匙調服以利為度

赴逆散

治舌上口瘡不能食

銅綠

半兩研

香白芷

壹兩末

右拌勻搽舌上温醋嗽立愈

王靈散

治三種癰

海藻

海帶

昆布

雷丸

各壹兩

青鹽

廣茂

各半兩

右等分為細末陳米飲為丸榛子大嚙化以煉蜜和丸亦好

治咽喉關太師傳

薄荷壹兩 紫荷車兩半 甘草叁分炙

右為細末煉蜜為丸彈子大臨臥嚼化

如聖散 治惡瘡疔腦疽寒癰吹妳打撲損傷並治之

甘草壹兩半生熟 皂角叁分燒存性去皮絃解用

右為細末每服三錢熱酒調下無時

治風狗傷 口噙漿水洗淨以乾姜末塗貼 又方以吮去血

漿水洗畢紙上炒黃丹赤色貼之

藥蛆方 以皂礬飛過乾貼其中即死

治膿瘡 趙舍傳

以葱漿水洗淨帛淹去膿囊厚貼輕粉了上用蝸牛木以多少搗爛作膏藥貼定瘡可自落

祛風至寶丹 治諸風熱等證

防風壹兩 石膏壹兩 川芎貳兩 滑石叁兩 當歸貳兩半

芍藥壹兩 甘草貳兩 大黃半兩 白木壹兩 連翹半兩

荊芥穗伍兩 薄荷葉半兩 麻黃半兩 山梔子六分

黃芩壹兩 芒硝半兩 桔梗 熟地黃 天麻

人參 羌活 獨活各壹兩 黃連 黃蘗

細辛各半 全蝎五分

右為極細末煉蜜為丸彈子大每服一九細嚼茶酒任下臨

卧

起死神應丹 治風癱瘓四肢不舉手足麻痺等證 汗劑也

麻黃五斤 去根節河水叁斗 沙鍋內熬數十沸 去滓再熬成膏至半碗 甘松

蒼朮 桑白皮 吳白芷 浮萍草 川芎

苦參已上各叁兩

右同為細末用麻黃膏子為劑丸如彈子大每服一九溫酒
一大盞研化臨卧服於不透風處睡汗出為度隔五七日再
服一九大有神効不可具述 采浮萍草法

不在山不在岸採我之時七月半選甚癱風与瘰風些小微
風都不算豆淋酒内下二錢鐵鑊頭上也出汗馬書史傳

治諸惡瘡初得發汗

槐花 不以多少

皂角棘針 不以多少搯碎

右將二味熬三五沸用胡桃一个一生一燒存性細嚼以
前槐花水送下可半椀許不過三五服見効

治破傷風將欲死者

川烏頭生 天南星生 半夏生 天麻去芦各等分

右爲細末每服一錢豆淋酒調下稍溫服次用酒一盞投之
若牙際幹開嚙之但藥得下無不活者

吐劑獨聖散

苾芾不以多少剉細微炒

右爲細末蘘汁調下 脇痛加全蝎 頭痛加蔚金
好茶中停爲茶調散

常山散吐瘧

常山 貳兩水煮曝乾 甘草 壹兩半

水煎服空心

三和湯

以四物湯涼膈散當歸各中停水煎服

浴遍身瘡疥及厲風 以滾鹽水浴之極妙宋夏大尉用此良愈
治血疔 川練子 七個炮

為細末空心酒調下屢効

大沉香寧重丸

治蠱脹腹滿水腫遍身仰滿氣逆嘔喘之小

便赤澁大便不調一切中滿下虛危困病證其効不可具述

沉香 丁香 人參 檳榔 車前子

苦葶藶 各貳分 青皮 去白 陳皮 去白 枳實 麸炒

白牽牛 木通 各四分 胡椒 木香 海金沙

蝎尾 去毒 赤茯苓 白豆蔻 各貳分半 蘿蔔子 六分炒

白丁香 壹分半 滑石 叁分 郁里仁 湯浸去皮壹兩貳分半

右為細末生薑自然汁為糊丸如桐子大生薑湯下日三忌

藍魚麵等

神人阿魏散

遺山傳 治骨蒸傳尸等勞瘵熱羸劣困倦喘嗽

右阿魏 叁分 研青蒿 壹握 細切東北桃枝一握細剉甘草如

病人中指許大男左女右以童子小便一升半隔夜浸藥明
旦煎取一大升空心溫服分為三服進次服調檳榔末三錢
如人行十里更一服丈夫病婦人煎婦人病丈夫煎合藥時
忌孝子孕婦病人及腥穢物雞犬等後忌油膩濕麵生冷硬
物服至一二劑即吐出虫子或泄瀉更不須服余藥若未吐
利即當盡服病在上即吐在下即利皆出虫如馬尾人髮即
差萬金良藥可以當之

服藥後逐去諸疾五藏虛弱魂魄不安即以白茯苓湯補之

白茯苓去心

人參去心

遠志去心

龍骨去心

防風各貳分

甘草炙

犀角末五

生地黄細

大棗七枚

麥門冬去心

右以水二大盞

煎作八合

分三服

溫服如人行五里

一服仍

避風寒若竟未安

隔日更作一劑

已上兩藥須連服之

避風寒若竟未安隔日更作一劑已上兩藥須連服之

救苦黃耆散 治諸惡瘡癰癤 張即中傳

黃耆

甘草

當歸

芫荽根

芍藥

各等分 膏

懸壺

言對 熟地黄

不以多少

金銀花

兩 皂角棘針為引

右以咀每服五錢無灰好酒一升同引子裝於磁瓶內將瓶用筍葉封坐於鍋內上以大盆覆鍋口盆外用黃土封之毋令出氣煮之外聞藥香為度取出瓶澄定飲清將藥滓再添酒一升依前煮服若不飲酒者以水煮服若酒少者酒水各半煮服瘡在上食後臨卧在下空心服之神効

受拜平胃散 治脾胃不和 噯氣咽塞 嘔吐酸水 氣刺氣悶 脇肋

虛脹腹痛 腸鳴膏膈 閉滯寬中 進食

川厚朴

炙甘草

陳皮

生薑

各參 四兩和皮切

蒼朮

五兩 泔浸 去皮切

棗

一百个 去核切

右為細末每晚臨卧刷牙以指蘸搽熱麻嗽去常用刷牙
去風

去風膏

當歸 白芨 桂 白斂 白芷

木鱉子仁 杏仁各壹兩到如豆丹貳斤

油五斤 乳香 亂髮灰 沒藥各半加黃耆叁分

當歸稍叁分瀝青少許

右先將藥油內煎令焦黃濾去滓再煎清油沸下丹濕柳木
篋子不住手攪熬六時辰滴於水中成圓珠子住火入沒藥
乳香黃耆當歸稍末攪勻瓷盒內收貯

通頂散 健藥

石膏 川芎 赤小豆 芫花各壹分藜蘆少許

加朴硝壹兩退熱散腫毒止痛久旱則加

加郁里仁壹兩散結滯通關節潤腸胃行滯氣通血脈

加樟柳根壹兩去腰腿沉重

右為細末滴水為丸如桐子大每服五七丸或加至百丸

臨卧溫水下

治大頭病兼治喉痺

人間治疫有仙方
一兩疆蚕一大黃

姜汁為丸如彈大
井花調蜜便清涼

當歸散治血崩

當歸壹兩龍骨壹兩香附子叁分炒
櫻毛灰半兩

右為細末空心米飲調下四錢忌油膩等物

蓮殼散治血崩

乾蓮蓬

燒灰存性

棕櫚皮及毛

燒灰各半兩

香附子

各三分炒

右為細末每服四錢空心米飲調下

治喉痺并時疫毒

桔梗

甘草

升麻

連翹

黍粘子

防風

酒製黃芩

右咬咀每服五錢水煎細嚥

防風通聖散

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

芒硝

連翹

薄荷

麻黃

去節配各半兩

石膏

桔梗

黃芩

各壹兩

白朮

山梔子

荆芥穗

各三分

滑石

貳兩

甘草

壹兩

一方去芒硝加牛膝

半兩酒浸

人參

半兩

半夏

半兩生薑製

右爲麈尾每服一兩生姜同煎日再服

若勞汗當風爲鼓鬱乃瘞勞汗出於玄府脂液所凝去芒硝加芍藥當歸

若生癰疹或赤或白倍加麻黃鹽豉葱白出汗亦去芒硝若依前方中加四物黃連解毒二藥合而飲之日二服

若小便淋瀝去麻黃加滑石連翹煎藥湯調木香末二錢匕若腰脇痛走疰疼痛加硝石當歸甘草一服內各二錢調車

前子末海金沙末各一錢

若破傷風每一兩加荆芥穗大黃各二錢調全蝎末一錢羌活末一錢

若諸風潮搐小兒急慢驚風大便結秘邪熱暴甚腸胃乾燥寢汗咬牙上竅睡語筋轉驚悸肌肉蠕動每一兩加大黃二

錢梔子一錢調茯苓一錢羌活末一錢

若風傷於肺咳嗽喘急每一兩加半夏桔梗紫苑各一錢

若打撲傷損肢節疼痛腹中惡血不下每一兩加當歸大黃各三錢半調沒藥乳香末各一錢

若解利四時傷寒內外所傷每一兩加益元散一兩葱白十莖鹽豉一合生姜半兩水一碗同煎五七沸溫冷服一半以筋投之吐罷後服一半稍熱服汗出立解

若飲酒中風身熱頭痛如破者加黃連鬚一錢葱白十莖依法立愈

若頭旋腦熱鼻塞濁涕時下每一兩加薄荷黃連各一錢半

萬應針頭丸

治一切腦背疽惡毒大瘡欲死者一粒即愈武昌關千戶秘收此藥大都治可者八十余入

麝香參名 血竭參名 散者不用如蠟者用

蟾酥參名 棘者用舌試

輕粉參名 硃砂參名 片腦壹名 蜈蚣壹對 全用

右為極細末煉蜜和為劑如瘡有頭者用針挑破微有血出將藥一黍米大放於挑開瘡口內上用紙花周圍唾津濕沾瘡上其藥不過時刻即愈

如兩腋見無頭瘡者即是暗丁俗云耍胡是也即將兩手虎口內白土紋用針挑破如前用藥封蓋忌雞鵝酒濕麵一切發熱之物

驅瘡丹

常山壹斤 剉碎酒浸一宿 乾不見火

檳榔四兩

右同為末酒糊丸桐子大於發日當夜五更冷酒下五十九至早晨空心又冷酒下五十九忌食熱物一日更忌生冷硬

物葷腥濕麵等數十日如夜發者却於當日早晨午後二次依前服之

治諸積癥疔桃仁煎丸

桃仁五兩湯浸去皮尖

荆三稜貳兩煨黃

鱉甲九肋者醋炙黃三兩

木香

檳榔

青橘皮去穢炒各壹兩

右先取桃仁汁慢火熬至二升再加好醋一升再熬如糊將余藥五味細末拌和勻丸如桐子大每服五七十九淡醋湯下空心日二服

雜類名方



三十一年一月廿六日
廣善齋

編主五雲王

編初成集書叢

種一他其及揮發方局

中華民國二十六年六月初版

發行人

王

上海河南路

雲

五

印刷所

商

上海河南路

務

印書館

發行所

商

上海及各埠

務

印書館

(本書校對者汪任庵)

五五二九二

詳



13
4
1150