


本草求真

伯緘



本草求真目錄

繡按是書編次悉從藥性氣味類載如補火則以補火之藥一類滋水則以滋水之藥一類散寒則以散寒之藥一類渴熱則以渴熱之藥一類類以便披閱但人藥性不明或以倉卒之會集次有難稽查仍照古式分以草木金石鳥獸另立篇目附於卷末并於各藥之下註立先後號次以便照號檢對

卷之一

補劑

溫中

平補

補火

滋水

溫腎

溫中

人參一

參鬚  
參蘆

黃耆二

當歸 三

川當歸

白朮 四

龍眼

大棗 六

荔枝 七

荔枝核

餡糖 八

鷄肉 九

鷄冠卵清

鷄血卵黃

鷄肝卵殼

鷄屎肥黃慶

鷄子別白皮

牛肉 十

鯽魚 十一

鱗魚

蜂蜜 十二

白蜜蜂房

赤蜜

平補

萎蕤 十三

黃精 十四

甘草 十五

草蓀草節

桑寄生 十六

柏仁十六

冬子十八

冬子十八  
肉骨

合歡皮十九

陳米二十

山藥廿一

扁豆廿二

鴨肉廿三

鴨血  
鴨卵

鴿肉廿四

鴿尿  
鴿卵

阿膠廿五

牛膠

羊肉廿六

羊肝  
羊骨

羊髓  
羊骨

羊脰  
羊乳

羊血  
羊鬚

燕窩廿七

白蠟廿八  
黃蠟廿九

補火

附子卅

烏頭  
天雄

烏尖  
側子  
仙茅卅一

本草求真  
目錄

葫巴<sub>三</sub>

羊藿<sub>三</sub>

蛇子<sub>三</sub>

遠志<sub>三</sub>

小草

肉桂<sub>三</sub>

沉香<sub>三</sub>

硫黃<sub>三</sub>

土硫黃

陽起石<sub>三</sub>

石乳<sub>三</sub>

鹿茸<sub>三</sub>

麋茸

魚

海馬<sub>四</sub>

蛤蚧<sub>三</sub>

龍子

雄蛾

蠶退紙

卷之二

滋水

地黄 四

川膝 六

楮實 六

胡麻 五

黑鉛 五

猪腎 五

龜板 五

桑蛸 五

滋腎

本草求真

目錄

杜牛

麻油

鉛粉

猪腸

龜尿

蛭蠍

冬子 五

枸杞 七

榆皮 兕

火仁 五

猪肉 五

猪肝

龜膠 五

人乳 五

春葵子

蜀白葵

榆赤皮

心血

肝血

三

地黃五

何烏堯五

肉蓉辛

鎖陽辛

菟絲子辛

巴天辛

續斷辛

杜仲辛

覆子辛

狗脊辛

胡肉辛

胡桃殼

靈砂充

鹿膠辛

鹿角筋

角霜麋胎

鹿胎麋肉

鹿肉麋筋

海狗腎辛

獺肝辛

山獺麋筋

水獺獺灰

犬肉辛

紫車辛

獺灰



收瀝

温瀝

寒瀝

收斂

鎮虛

温瀝

肉苁蓉  
苁蓉

補脂  
骨脂

石沒子  
沒子

蓮子  
蓮子

石蓮心  
蓮心

蓮鬚  
蓮鬚

芡實  
芡實

葡萄  
葡萄

芙蓉  
芙蓉

禹餘糧  
禹餘糧

寒瀝

五子  
子  
百  
百

百煎  
草煎

粟殼分

龍骨全

龍齒

牡蠣入

蛤粉炙

蛤肉

文蛤  
海蛤

收斂

白芍分

五味子分

酸仁丸

金櫻子丸

訶子丸

山茱萸丸

赤脂分

白石脂

木瓜丸

烏梅丸

自益  
每

鎮虛

金薄九六  
銀

鍊粉九

磁石百

代石百

雲母石百

密僧百

卷之三

散劑

散寒  
溫散

驅風  
平散

散濕

散熱

吐散

散寒

麻黃百

麻黃莖  
麻黃節

細辛百五

紫蘇百

蘇梗  
蘇子

桔梗百

桔梗

黨參百

防黨  
齊黨

桔黨  
生薑百

薑皮

葱

草

葱管  
葱鬚

葱白

驅風

羌活 二百一十一

獨活 二百一十二

防風 二百一十三

荆芥 二百一十四

荆芥穗

芎藭 二百一十五

撫芎  
西芎

白芷 二百一十六

薄荷 二百一十七

藁本 二百一十八

藁木根

白朮 二百一十九

天麻 二百二十

天南星 二百二十一

南星  
膽星

威靈仙 二百二十二

白藜 二百二十三

沙藜

決明子 二百二十四

皂頭二百廿五

烏環

茵蕈

二百廿六

桂枝二百廿七

辛夷

二百廿八

水片二百廿九

海皮

二百三十

皂角二百三十一

牙皂  
皂角刺

大皂  
皂子

肥炭

二百三十二

虎骨二百三十三

虎脛  
虎肚

虎睛  
虎爪

山甲

二百三十四

麝香二百三十五

白蛇  
花蛇

二百三十五

烏梢  
蛇

蛇退二百三十六

全蝎

二百三十七

蜈蚣二百三十八

蟬蛻

二百三十九

散濕

蒼朮 二百四

秦艽 二百三

散熱

升麻 二百四五

柴胡 二百四

淡豆豉 二百四九

吐散

常山 二百五

木鱉子 二百五

厚朴 二百四

蔓荊子 二百四

葛根 二百四

香薷 二百四

蜀漆

藜蘆 二百五

菴木

鱉

胡淚 二百五

木溲

甜帶二百

萊子二百

萊根

膽礬二百

# 卷之四

## 溫散

草葱二百

草菓二百

便子二百

豆葱二百

縮蜜二百

木香二百

西香

香附米二百

葶撥二百

艾葉二百

大香二百

小香 二百

山柰 二百

良薑 二百

藿香 二百

桃香 二百

半夏 二百

延胡索 二百

檀香 二百

安息香 二百

紅豆蔻

半夏麵

紫檀

益智 二百

甘松 二百

乾薑 二百

薰香 二百

石蒲 二百

烟草 二百

丁香 二百

蘇合香 二百

烏藥 二百

黑薑

香鵝舌



吳黃 二百

樟腦 二百

川椒 二百

秦椒 目

胡椒 二百

草澄 茄

松脂 二百

麥芽 二百

大蒜 二百

薤 二百

胡葵 二百

白芥子 二百

芥菜

雄黃 二百

推黃 薰黃

石灰 二百

墻灰

伏龍肝 二百

平散

木賊 二百

蒼耳子 二百

稀草 二百

木香 二百

浮萍 二百

款花 二百

白芨 二百

大腹 二百

蕪菁 二百

石南葉 二百

青皮 二百

夏草 二百

野菊 二百

甘菊 二百

馬鈴 二百

檳榔 二百

生核 二百

五皮 二百

橘皮 二百

荷葉 二百

白菊

黃菊

菊葉

橘核

大腹子

神麩音六

白石英音千

疆蠶音三

爐石音九

紫石英音二

蠶沙音三

卷之五

瀉劑

瀉濕瀉火

瀉濕下氣

瀉水平瀉

降痰

瀉熱

滲濕

通草音四

茯苓音六

鯉魚音八

赤苓

茯苓皮

鯉鱗

鯉骨

土茯苓音五

茯神音七

心木

本草求真目録

瀉濕

澤瀉 二音

車前子 三音

扁蓄 三音

海金沙 二音

茵陳 二音

白蘇皮 二音

琥珀 四音

赤小豆 二音

山茵陳

木通 二音

燈草 三音

葶藶 二音

防己 二音

地膚子 二音

苦參 二音

猪苓 二音

滑石 二音

葶藶

水已

石燕 二百四十五

刺皮 二百四十五

刺骨 二百四十五

瀉水

大戟 二百四十七

澤漆

芫花 二百四十八

芫花根  
芫花葉

萹花 二百四十九

苦甘遂 二百五十

商陸 二百五十一

梅藻 二百五十二

葶藶 二百五十三

苦葶藶  
甜葶藶

白箭 二百五十四

續隨子 二百五十五

瞿麥 二百五十六

石韋 二百五十七

瓦韋

紫貝 二百五十八

田螺 二百五十九

蠺蛭 二百六十

降痰

括仁  
蔓仁

貝母三

土貝母

白菓三

礞石三

白礬三

蓬沙三

牛黃三

角黃

卷之六

瀉熱

牽牛三

白牽牛  
黑牽牛

大黃三

天花粉三

竹瀝三

竹筍  
荆瀝

笋尖

連翹 音三

白微 音三

紫苑 音三

貫眾 音三

竹茹 音三

天竹黃 音三

川練子 音三

柿蒂 音三

西瓜 音三

女苑

前胡 音三

白歛 音三

蘆根 音三

青箱子 音三

淡竹葉 音三

秦皮 音三

蒙花 音三

梨 音三

銅青 音三

赤歛

海石 二百九

石膏 二百九

食鹽 二百九

玄明粉 二百九

雪水 二百九

熊膽 二百九

石明 二百九

金汁 二百四

瀉火

空青 二百九

青鹽 二百九

朴硝 二百九

寒水石 二百九

孩兒茶 二百九

鱧魚膽 二百九

珍珠 二百三

秋石 二百五

芒硝



黃芩三百六

枯芩  
条芩

黃連三百七

胡黃連三百八

知母三百九

青黛三百十

大青  
藍子

龍胆草三百十一

玄參三百十二

射干三百十三

天冬三百十四

丹皮三百十五

赤丹皮  
白丹皮

黃蘗三百十六

桑皮三百十七

桑木  
桑耳

桑椹  
桑葉

山梔子三百十八

地皮三百十九

枇杷葉三百二十

茶茗三百廿一

犀角三百廿二

羚羊角三百廿三

人白三百  
甲廿四

童便三百  
廿五

卷之七

下氣

荆稜三百  
三廿六

稜草  
三

旋花三百  
廿七

杏仁三百  
廿八

枳殼三百  
廿九

枳實三百  
三十

蕎麥三百  
三一

麥稈

平瀉

沙參三百  
三二

薏仁三百  
三二

薏仁以根

麥冬三百  
三三

百部三百  
三五

百合 三百

石斛 三百

水斛

鈎藤 三百

白茅根 三百

茅針  
筆鬚

青蒿 三百

青蒿根  
青蒿子

萱草 三百

山楂 三百

粳米 三百

米醋 三百

陰陽水 三百

鱉甲 三百

血劑

溫血

涼血

下血

溫血

鷄蘆 三百

澤蘭 三百

蘭草

本草求真  
目錄

十三

大薊三音

穀三音  
精草五音

天三音  
仙籐五音

桂心五音

酒五音

墨五音

鬼屎五音

涼血

生三音  
地黃五音

酒糟

沙糖三音

王三音  
不留行五音

骨三音  
碎補五音

乳香五音

萆菜五音

百三音  
霜五音

海三音  
螵蛸五音

白糖  
甘蔗

萆子

紅花三音

紫草 三音

旱蓮草 三音

赤芍 三音

地榆 三音

卷柏 三音

銀柴胡 三音

蒲公英 三音

菱花 三音

槐角 三音

槐花

側柏葉 三音

側柏汁

辰砂 三音

無名異 三音

豬尾血 三音

兔肉 三音

魚膽 三音

夜明砂 三音

血餘 三音

卷之八

下血

三七 三百八

紫參 三百八

莪木 三百六

蒲黃 三百八

益母草 三百九

蘇木 三百九

郁李仁 三百九

廣茂

益母子

茜草 三百八

鬱金 三百八

薑黃 三百七

丹參 三百九

劉寄奴 三百九

沒藥 三百九

乾漆 三百九

茜根

血竭 三言 九六

桃仁 三言 九七

蓮藕 三言 九八

自然銅 三言 九九

古錢 四言 一〇〇

花蕊石 四言 一〇一

皂礬 四言 一〇二

五靈脂 四言 一〇三

瓦子 四言 一〇四

水蛭 四言 一〇五

麝蟲

雜劑

殺蟲

發毒

解毒

去毒物

殺蠱

鶴風四百

蘆薈四百

大楓子四百

水銀四百

輕粉四百

發毒

草麻子四百

楓香四百

蟾酥四百

蟾蜍

雷丸四百

阿魏四百

樞實四百

銀硃四百

穀蟲四百

芙蓉花四百

象牙四百

人牙四百

象皮



解毒

牛蒡子 四百廿六

山豆根 四百廿六

白頭翁 四百廿六

山慈姑 四百廿三

蚯蚓 四百廿四

人中黃 四百廿六

毒物

鳳仙子 四百廿七

金花 四百廿七

薺萇 四百廿九

漏蘆 四百三十一

綠豆 四百三十三

蝸牛 四百三十五

巴豆 四百三十八

巴霜

砒石 四百

砒砂 四百

卷九

食物 增補內有食物已列諸藥之內者茲不再贅

麩 四百

稻米 四百

稷 四百  
四百 蘆稷  
四百 黍稷

粟米 四百

黑豆 四百

黃豆 四百

蠶豆 四百

白豆 四百

豌豆 四百

豇豆 四百

豆腐 四百  
四百 豆皮  
四百 豆芽

豆醬 四百

豆油

芹菜 四白  
五三

旱芹  
水芹

蒹葭 四白  
五高

芥菜 四白  
五五

同蒿 四白  
五六

蕹菜 四白  
五七

油菜 四白  
五六

菜油

白芥菜 四白  
五九

苣荬菜 四白  
六十

苣荬菜子

菠薐菜 四白  
六一

苦菜 四白  
六二

萵苣子

白苣 四白  
六三

萵苣 四白  
六四

藜菜 四白  
六五

藜菜根

瓠瓠 四白  
六六

葫蘆殼

葫蘆子

南瓜 四白  
六七

茄子 四白  
六八

茄蒂

茄花

茄根

胡瓜 四白  
六九

胡瓜菜

苦瓜 四白  
七十

苦瓜子

越瓜 四

絲瓜 四

醬瓜 四

諸筍 四

李 四

青梅 四

栗子 四

枇杷 四

烏芋 四

絲瓜葉

筍竹筍  
淡竹筍

刺竹筍  
酸筍

甜瓜 四

冬瓜 四

芋子 四

蘆筍  
苦筍

青桃 四

楊梅 四

檳榔 四

花生 四

扁穰 四

冬瓜子

芋葉

蘆竹筍  
冬筍

筍筍  
乾筍

栗殼  
栗茨

栗殼  
栗糖

菱角 六音

木耳 九音

雉 九音

我 九音

鳧 九音

竹鷄 九音

貓 九音

鮓魚 五音

鱖魚 二音

香蕈 六音

磨菰 九音

雁 九音

鵝 九音

鷓鴣 九音

班鳩 九音

貓 九音

鮓魚 一音

鮫魚 三音

鵝膏

鵝血

鵝毛

鵝胆

鷓鴣膏

班鳩血

貓毛

貓肝

貓胆

貓尿

貓腦

貓睛

貓涎

貓皮

鮓魚鱗

鮓魚舌

鮓魚鱗

鯨魚四音

白魚八音

鯊魚八音

石斑魚十音

鮫魚十二音

鱈魚十四音

鰻魚十六音

蟹十六音

蟹肉十五音

鰻魚五音

青魚七音

銀魚九音

鱈魚十一音

烏賊魚十三音

鮑魚十五音

海蛇十七音

蛙十九音

鰻魚尾

頭甲枕  
眼睛汁

尾血

柔魚

海蛇頭

鰻鱧骨

石斑子  
石斑腸  
鮫魚皮

主治卷上

肝

心

脾

肺

腎水

腎火  
命門

三焦

膽

胃

大腸

小腸

膀胱

主治卷下

風

寒

暑

燥

熱

氣

積

消渴

濕

火

痰

血

痛

總義

本草卷後目錄附七頁

本草求真目錄終



本草求真卷五

第一冊

監生臣黃宮轍校訂  
江西撫州府宜黃縣監生臣黃宮繡纂

臣好黃學昌校字

瀉劑

瀉濕  
下氣

瀉瀼  
平瀉

瀉水

降痰

瀉火

瀉熱

滲濕

病之切於人身者非其火之有餘即其水之不足。火衰則水益勝。水衰則火益熾。昔人云。

火偏盛者補水配火。不必去火。水偏多者補火配水。不必去水。譬之天平。此重彼輕。其重於一邊者。勿補則祇補足。輕者之一邊也。決不鑿去。法馬審

是則凡水火偏勝。決無鑿去。法馬用瀉之理。惟是稟體素厚。臟氣偏勝。并或外邪內入。阻遏生機。如

濕氣流行。土受水制。在初濕氣內盛。能毋滲而泄。乎。久而水氣橫逆。泛流莫禦。能無決而去乎。此水

之宜。滲宜瀉者。然也。火氣內熾。二火發動。眾火齊

天偏盛補  
配之此指  
其水真火  
而言

起衝射博激莫可名狀此火之不得不瀉者也熱  
氣內蒸水受煎熬苟不乘勢即解則真陰立稿此  
又熱之不得不瀉者也至於或熱或火結而為痰  
或熱或火盈而為氣痰之微者或從溼瀉瀉瀉之  
藥以去若使痰甚而湧宜用苦寒若鹹之藥以降  
氣之微者或用瀉火瀉熱之藥以消若使氣盛而  
道須用若寒苦劣之藥以下其有稟受素虧邪氣  
不甘則止酌以平劑以投不可概用苦寒以致胃  
氣有損又按濕為陰邪凡人坐臥卑地感受濕蒸  
及或好食生冷遇其元陽鬱而為熱在初受邪未  
深不必竟用重劑惟取輕淡甘平以溲然溲亦須  
分其臟腑如扁豆山藥陳倉米茯苓浮萍通草鴨  
肉鯽魚鯉魚澤蘭是溲脾胃之濕者也但茯苓則  
兼肺腎以同治通草則止合腎以共理鯽魚則止  
合腎以皆溲故暑濕蒸蒸三焦混亂宜用扁豆以  
除之胃氣不平煩渴不止宜用倉米以止之脾虛  
熱泄宜用山藥以溲之水腫不消宜用浮萍以利  
之淋閉不通宜用通草以開之腸風下血膈氣吐

白

通草

三齒  
蔓草

食宜用鯽魚以理之。陳氣不化。宜用澤蘭以去之。  
 虛勞咳嗽。宜用鴨肉以平之。腫嗽泄瀉。宜用茯苓。  
 以利之。水腫脚氣。宜用鯉魚以治之。又如榆白皮。  
 冬。蔡子神效。石鍾乳。是。沙腸胃之濕者也。故五淋  
 腫滿。胎產不下。宜用榆白皮。冬。蔡子以服之。乳汁  
 不通。宜用石鐘乳以通之。又如茯苓。菅草。是。滲心  
 經之濕者也。故驚悸健忘。水濕內塞。宜用茯苓。以  
 利之。消渴心煩。宜用菅草以釋之。他如腎有邪濕。  
 症見心氣不交。則有桑螵蛸以治之。症見楊梅毒  
 結。則有土茯苓以導之。但土茯苓則兼諸臟之濕。  
 同理。肺有邪濕。汗閉不泄。則有薑皮以發之。肺氣  
 不降。則有通草以通之。肝有邪濕。而見子腫風癩。  
 則用天仙籐以治之。至於濕熱稍勝。藥非輕帝  
 可治。則又另有馮劑。而非斯藥所能盡者也。

通草

崑人  
肺胃

氣味甘淡。體輕色白。有類燈心。時珍曰  
 有細孔

清肺  
通乳  
利水

兩頭皆通。故名通草。卽今所謂木通也。今之通草乃古之通脫木也。頌曰：古方所用通皆今之木通。其通脫木稀有用者功同八肺。引熱下降。及利小便。通淋治腫。泉白通草瀉肺利小便甘平。以緩然。燈心質小。陰血也。與燈草同功。宜生用之。氣寒則兼降心火。此則兼入胃。通氣上達而下乳。汁之爲異耳。時珍曰：通草色白而氣寒。疏淡而體輕。况此體大氣輕。濇淡殆甚。能升能降。旣可入肺而清熱。復能上行而通胃。東垣用此以治五腫水腫癰閉。非取氣寒能降。味淡能升之意乎。仲景用此合當歸芍藥桂枝細辛大棗甘草名爲當歸四逆湯以治傷寒邪。

消水  
除濕  
充解  
楊梅  
結毒

八厥陰。非取通草以通營衛之意乎。但孕婦勿服。

土茯苓

三百七  
蔓草

土茯苓

尚八胃肝  
兼八腎腸

甘淡氣平。功有等於草薺。治能

除濕消水。去清分濁。然此尤解楊梅瘡毒。蓋楊梅

瘡。多由峯瘴薰蒸。與淫穢濕熱之邪交互而成。時

日楊梅瘡。古方不載。亦無病者。近時起於嶺表。傳

及四方。蓋嶺表風土卑炎。嵐瘴薰蒸。飲啖辛熱。男

女淫猥。濕熱之邪蓄積既深。發為毒瘡。遂致互相

傳染。自南而北。遍及海宇。然皆淫邪之人病之。

其症多屬陽明。胃厥陰。肝而兼及他經。蓋相火寄

於厥陰。肌肉屬於陽明。故也。如兼少陰太陰。則發

於咽喉兼太陽少陽發於兩角若用輕粉刮劑毒

氣竄八經絡筋骨莫之能出變為筋骨攣拘發為

結痛遂成痼疾時珍曰水銀性走而不守加以鹽

痰涎涎乃脾之液此物入胃氣歸陽復故涎被刮

隨火上升從喉頰齒縫而出故瘡即乾痠而愈若

服之過劑及用不得法則毒氣竄入經絡筋骨之

間莫之能出痰涎既去血液耗涸筋骨失其所養

營衛不從筋骨攣痛發為癰毒疔漏須用此一而

外用金銀花防風木通木瓜白蘚皮各五分皂莢

子四分人參當歸各七分日服三劑時珍曰用此

風濕脾胃健則營衛健風濕去則筋骨利故諸症

多愈又云此名搜風解毒湯犯輕粉病深者月餘

淺者半  
月即愈。忌飲茶酒肉麪鹽醋。并戒房勞。百日渴飲  
土茯苓湯。半月方愈。取其濕熱斯除。而濁陰得解  
矣。白者良。忌茶。

結

茯苓

音其  
寓木

茯苓

崑崙八脾胃  
兼八肺肝

色白。入肺。味甘。入脾。味淡。滲濕。故

書皆載。上滲脾肺之濕。下伐肝腎之邪。其氣先升

清肺  
化源後降。下降  
利水

比人病因水濕。而見氣逆。煩懣。心

下結痛。呃逆嘔吐。口苦舌乾。水腫淋結。憂恚驚恐

及小便或澁或多者。

諸病皆從水  
濕所生而言

服此皆能有效。

滲脾  
肺濕

本草求真

卷五

滲濕茯苓

四

故治亦從水濕生義。故入四君，則佐參朮，以滲脾家之濕。八  
 六味，則使澤瀉以行腎邪之餘，最為利水除濕要  
 藥。書曰：健脾，卽水去而脾自健之謂也。又曰：定魄  
 肺藏魄，卽水去而魄自安之意也。且水既去，則小便  
 自開，安有癰閉之慮乎？水去則內濕已消，安有小  
 便多見之謂乎？故水去則胸膈自寬，而結痛煩滿  
 不作。水去則津液自生，而口苦舌乾悉去。故效亦從水濕  
 既去，惟水衰精滑，小便不禁，非由水濕致者，切忌  
 而見。走表洩氣故耳。苓有赤白之分，赤入小腸，白



茯苓皮

抱

茯苓

神音苜  
寓木

入膀胱。白微有補。赤則止瀉濕熱。一氣一血。自不  
 容混如此。至皮專治水腫膚脹。以皮行皮之義。凡腫  
 而煩渴便閉溺赤屬陽水。有五皮散。疏鑿飲。不煩  
 渴。天便唐。小便數。不赤。澁屬陰水。宜實脾飲。疏氣  
 飲。腰以上腫。菴宜汗。腰以下腫者。宜利小便。  
 以大塊堅白者良。係松根  
 成惡白斂。畏地榆。秦艽。龜甲。雄黃。忌醋。

茯苓音苜 功與茯苓無異。但神抱心以生。苓則不

從心抱。故苓則能入脾與腎。而神則多入心耳。書

曰。服此開心益智。安魂。肝藏魂 定魄。肺藏魄 無非人心

導心  
痰温

本草求真

卷五

參蘇茯苓神

五

導其痰濕。故能使心與腎交通之謂耳。解的心木書

名黃松節。味苦性溫。能治諸筋攣縮。偏風喎斜。心

制健忘。汪昂曰。方用心木一兩。乳香一錢。石器炒。研名松節散。每服二錢。木瓜湯下。治一切

筋攣反痛。乳香能伸筋。木瓜能舒筋也。亦是入血滲濕之意。取苓有

心者。是。汪昂曰。以其抱心。故能治心也。去皮及中木用。

鯉魚 二百廿八

鯉魚 出諸人脾 氣味甘平。每於急流之水。跳躍而下。是

鯉。已有治水之功。且甘能入脾。故書載能下氣利

水。凡因水氣內停。而見欬氣上逆。黃疸水腫。脚氣。

利水消腫

鯉魚鱗骨

等症。服此則能以消。河閒云。鯉之治水。因其氣以相感。酒鷺之治水是以外臺秘要用赤小豆一升。水二升。煮作三升。餘攄去渣。頓盡服。利盡卽愈。又治孕婦水腫亦效。然性稟六陰。陽氣初生。故爲陰中之陽故多食則能動風發熱也。鯉鱗燒灰存性。可治產後血滯。鯉骨燒灰。可療魚骨哽。



本草求真卷五 第二册

江西撫州府黃縣監生臣黃宮綉纂呈

監生臣黃宮駿校訂  
臣姪黃學昌校字

瀉濕瀉濕與滲濕不同。滲濕者受濕無多，止用甘

平睡淡，使水緩滲，如水人土，遂步滲泄，漸漬

不斃，瀉濕者受濕既多，其藥既須甘淡以利，又須

鹹寒以瀉，則濕始從熱解，故曰瀉濕然瀉亦須分

其臟腑。如濕在肺，不泄宜用薏苡仁，則治水腫、濕痺、疝氣

子、黃芩、白微之類，但薏苡仁則治水腫、濕痺、疝氣

熱淋、黑牽牛，則治脚氣腫滿、大小便秘、黃芩則治

瘰癧、湯瀉、寒熱往來、車前子則治肝肺濕熱，以導

瀉脾 胃濕

瀉肺 濕

本草求真

卷五

七

瀉腸  
胃瀉

瀉心  
瀉

瀉小  
瀉腸  
瀉勝  
膀胱瀉

瀉腎  
瀉

伏熱鬼疔。備極熱毒。自礬則能酸收。涌吐。遂熱去。沫。寒水石則能解熱。利水之有別耳。如濕在於腸。胃不清。宜用扁蓄茵陳苦參刺蝟皮之類。但扁蓄苦參則除濕熱殺蟲。茵陳則除濕熱在胃發黃刺蝟皮則治噎膈反胃之不同耳。如濕在心不化。宜用燈草木通黃連連翹珍珠苦練子之類。但燈草則治五淋伏熱。黃連則治實熱濕蒸。木通則治心熱水閉。連翹則治癰毒淋結。珍珠則治神氣浮遊。水脹不消。苦練子則治熱鬱狂燥。瘋癩。蠱毒之有分耳。若在小腸濕閉。而見淋閉。莖痛。則有海金沙。以除之。溺閉腹腫。則有赤小豆以利之。娠雉水腫。則有赤茯苓以導之。膀胱濕閉。而見水腫風腫。則有防己以泄之。暑濕內閉。則有猪苓以宜之。小便頻數。則有地膚子以開之。水蓄煩渴。則有澤瀉以治之。實熱熾甚。則有黃蘗以瀉之。暑熱濕利。則有滑石以分之。他如腎有邪濕。症見血瘀溺閉。則有宜於琥珀海石矣。症見水氣浮腫。則有宜於海蛤矣。症見痔漏淋濁。則有宜於文蛤矣。而寒水石苦

瀉肝

光

澤瀉

水草

參之能人腎除濕。又自可見。肝有邪濕。症見驚癇。度痺。則有宜於龍膽矣。症見風濕內乘。小便痛閉。則有宜於葶藶矣。而連翹珍珠琥珀之能入肝除濕。又自可推。凡此皆屬瀉濕之劑也。至於水勢洶湧。盈科溢川。則又另有法。在似不必於此瑣贅云。

澤瀉

肅人勝 脫腎

甘淡微寒。能入膀胱氣分。以瀉腎經。

火利功。肅利水除濕。故五苓散用此以除濕熱。仲張

景治傷寒。有大小澤瀉湯。五苓散。輩皆用澤瀉。行利停水。為最要藥。又治水蓄煩渴。小便不利。或吐

或瀉。五苓散主之。方用。八味丸用此以瀉腎經濕。澤瀉。故知長於行水。

火。時珍曰。地黃丸用茯苓澤瀉者。乃取其瀉膀胱之邪氣。非接引也。古人用補藥必兼瀉邪。邪去

本草求真

卷五

瀉濕藥

八

寫勝  
熱分  
濕氣

則補藥得力一闕一闕此乃玄妙後人不知此理  
而一於補所以久服必有偏勝之害矣汪昂曰六  
味丸有熱地之溫丹皮之涼山藥之瀉茯苓之滲  
山茱之收澤瀉之瀉補腎而兼補脾有補而必有  
瀉相和相濟以成平補之功乃平淡之神奇所以  
爲古今不易之良方也即有加減或加紫河車一  
具或五味麥冬杜仲牛膝之類不過一二味極三  
四味而止今人或疑澤瀉之瀉而減之多棟本草  
補藥恣意加天有補無瀉且客倍於主責成不專  
而六味之功反退處於虛位失製方之本意矣此  
近世庸師俾其補不偏勝則補始無碍耳豈曰澤  
瀉補陰功同於地黃之列哉第其濕熱不除則病  
症莫測故有消渴嘔吐痰飲腫脹脚氣陰汗尿血  
洩精種種等症病症皆因濕熱爲害用此甘淡微鹹以爲滲



淮

木通

三百三  
蔓草

泄精洩安可滲利因於濕熱而成不得不滲利耳則濁氣既降而清氣上行故有耳聰所謂一除而百病與之俱除也。但小便過利則腎水愈虛而目必昏。易老云瀉伏水去留垢故明目小便利腎氣虛故目昏此一定之理耳。鹽水炒或酒拌忌銹。

木通

滿八心兼入小腸古名通草今之通草即古所名通脫木

甘淡輕虛據書

開載治效甚多然究不外清火通竅利水數端而

已。緣人一身上下外無風寒暑濕六淫鬱而爲熱

內無火氣薰蒸則水道順暢一身安養上自咽喉

以迄心胸下自大腹以迄二便而無膈結不通之

弊矣東垣曰凡人肺受熱邪津液氣化之源絕為肺

水則泉水斷流源絕則膀胱受濕熱癰閉約束則

小便不通濕熱為害朱二允曰火在上則口燥眼赤鼻

乾在中則心煩嘔噦在下則淋閉足腫木通筋細

有孔兩頭皆通體輕質浮味淡氣濇能瀉君火火

退則小便自利心與小腸相表裏便利則諸經火邪皆從

心水而下降矣是以行經下乳火不內清則破血

除蒸熱除則血破止煩住痛心熱清則排膿生肌煩除痛止

心熱除則氣血得養而肌肉生。開關利節。心竅通則經絡流。并凡因於濕熱而成者。無不藉此以爲開導。此雖類澤瀉。同爲滲利。但君火動則宜木通。相火動則宜澤瀉也。惟神氣虧損。汗多外出。及虛弱孕婦者。切忌以性通利故耳。

車前子

二百三  
濕草

車前子

前八  
用肺

甘鹹性寒。據書皆載。能治膀胱濕熱。

以通水道。然余謂膀胱之清。由於肝肺之肅。凡人瀉利暴作。小水不通。並濕痺五淋暑熱瀉利難痊。

情肝  
肺風  
執以  
道勝  
肺水  
邪

目赤雖有膀胱水潤不能化陽然亦有為肝肺感

受風熱以致水不克生故須用此以清肝肺兼鹹

下降以清水道聖惠方風熱目暗用車前子宣州黃連各一錢為未食後溫服效又

景駐丸治肝腎俱虛眼目昏花或生障翳迎風有淚久服補肝腎增目力車前子熟地黃酒蒸三兩

菟絲子酒浸五兩蜜丸時珍曰服此治目須佐他藥如六味地黃丸之用澤瀉也若單用則走泄太

過恐非久服之物又歐陽公常得暴下病國醫不能治夫人買市人藥一帖進之而愈方即其方則

車前子一味為未飲服二錢七云此藥利水是以而不動氣水道利則清濁分各藏自止矣

五子衍宗丸同此以為四子之佐五子衍宗丸拘杞菟絲各八兩

五味覆盆各四兩車前二兩金匱腎氣丸用此以蜜丸遺洩者車前易蓮子

燈心草

燈草 三三  
濕草

為諸藥之助。且此肝肺既清。風熱悉去。則肺不受熱。而化源有自。肝不被風。而疎泄如常。精與溺二竅本不相兼。水得氣而通。精得火而泄。故水去而火益盛。精盛而氣益固。所謂服此令人有子。明醫雜錄云。服固精藥日久。須及滲利而不走氣。馮兆張曰。服此行房即有子。及滲利而不走氣。利膀胱水。竅而不及命門精。故濁陰去。與茯苓同功者。正而腎愈固。熱去而目自明也。謂此也。但氣虛下降。腎氣虛脫。切勿服耳。酒蒸搗餅焙研用。

本草求真

卷五

瀉濕草前子燈草十一

瀉心  
稍火以  
水

細

燈草

端入

味淡而寒。體小氣微。諸書皆稱能降心

火。以其心治心也。心火清則肺金肅。

故書曰清肺

心與

小腸相表裏。則熱盡從小便而出矣。且熱去而血

亦寧。故能止血通淋。清上焦伏熱。五淋之聖藥也。

五淋有氣血。燒可治喉痺。

一方燈心灰二錢。蓬沙未一錢。吹。一方燈心箬

葉燒灰吹。一方燈心草紅花燒灰酒服。

及以灰塗乳上。則兒飽不夜

啼。縛把擦癩。則蟲從草出。浮水可見。且能斷根矣。

氣虛小便不禁者忌服。

扁蓄

二百三濕草

除濕  
熱殺  
虫

扁蓄

崙入脾

味苦氣平。功崙利水。清熱除濕殺虫。是

以小兒魃病。女子陰蝕。浸淫瘡癩。疽痔諸病。無不

藉此以為主治耳。

海上歌云。心頭急痛。不能當我。有仙人海上。方扁蓄醋煎。通口

燕管教時。刻便安康。

以其味苦則熱泄。味苦則蟲伏。但此止

屬標治。不能益人。勿常用也。葉細如竹。弱莖蔓引

促節有粉。三月開細紅花。

軟

草薺

二百三十四 蔓草

草薺

崙入脾胃

味苦氣平。功崙祛風除濕固賢。凡人大

便燥結。小便頻數。每於便時痛不可忍者。此必大

本草求真

卷五 五經類 扁蓄

七

祛肝風除胃濕

便熱閉積熱腐瘀等物。同液乘虛流入小腸。故於

便時卽作痛也。

楊子建萬金護命方云凡人小便頻數不計度數便時莖內痛不可

忍。此疾必先火腑秘熱不通。水液只就小腸大

腑愈加乾渴甚則渾身熱心燥思涼水。如此卽重

症也。此疾本因貪酒色積有餘毒腐物瘀血之類

隨虛水入於小腸。故便時作痛也。此乃小便頻數

而痛與淋症瀉而痛者不同也。宜用草薺一兩鹽

水炒爲末。每服二錢。使水道轉入大腸。仍以葱湯

頻洗穀道。令氣得通。則且水道不滯。則濕熱不除。

小便數及痛自減也。

而肝火愈熾。筋骨愈痠。葶藶氣味苦平。既能入肝

祛風。時珍曰厥陰主筋屬風陽明主肉屬濕葶藶之功長於去風濕所以能治緩弱痠痺遺濁

惡瘡諸病之復能引水歸入大腸。以通穀道。俾水

屬風濕者。

屬風濕者。



援莢

液澄清而無痛苦之患矣。又安有痺痛腰冷膀胱

宿水與陰痿失溺痔漏惡瘡之累乎。昔人云既有

逐水之功復有攝精之力。濕熱除則精自不走泄洵不誣耳。

菝葜土茯苓與草薺雖不相類而功用不遠。白虛

軟者良。薺薺為使。畏大黃柴胡前胡。忌茗醋。草薺根細

長淺白菝葜一  
根作塊赤黃

海金沙 言言一  
濕草

海金沙 端入  
小腸味甘而淡。氣寒無毒。為主通利小腸

血分要藥。凡小腸熱閉而見五淋疼痛不止者服

利小便  
腸血  
分濕  
熱

漢

防已

二百三十一  
蔓草

之使熱盡從小便而出。且於傷寒熱閉而見腹滿狂燥則當於此加梔子朴硝蓬砂投治。俾熱亦從小便而出。此灶裏抽薪之一義也。但腎臟真陽不足切忌淘淨取浮者。晒乾擦之。不古指者真忌。

防已

崑崙入  
膀胱

辛苦大寒。性險而健。善走下行。長於除

濕通竅利道。能瀉下焦血分濕熱。及療風水要藥。

果曰本草十劑云。通可去滯。通草防已之屬是也。夫防已大苦寒。能瀉血中濕熱。通其滯塞。亦能瀉大便。補陰瀉陽。比之於人。則險而健者也。幸災樂禍。能首為亂階。然善用之。亦可敵兇穴險。故

除濕  
利水  
瀉下  
舊濕  
熱

凡木濕喘嗽。熱氣諸癩。溫瘧脚氣。水腫風腫。癰腫  
惡瘡。及濕熱流入十二經。以致二陰不通者。皆可  
用此調治。若屬脚氣腫痛。濕則腫。熱則痛。如濕則加蒼木  
薺。以木瓜。熱加黃芩黃蘗。風加羌活草薢。痰加竹  
瀝南星。痛加香附木香。血虛加四物。大便秘加桃  
仁紅花。小便秘加牛膝澤瀉。痛連臂加桂枝威靈  
仙。痛連脇加膽草。隨症通活斯為善矣。但此氣味  
苦寒。藥力猛迅。若非下焦血分實熱實濕。木通甘  
淡瀉氣  
分濕熱。防已苦寒。寒瀉血分濕熱。及非二便果不通利。妄用此藥。投

治其失匪輕不可不知此雖有類黃蘗地膚子但黃蘗之瀉膀胱濕熱則并八腎瀉火味苦而不辛此則辛苦兼見性險而健故於風水脚氣等症兼理地膚子之瀉膀胱濕熱味苦而甘力稍遜於黃蘗此則健險異常有辛無甘而爲亂階之首也其一瀉熱與濕而氣味治功各別如此已有二種曰漢曰木治風須用木防已治水須用漢防已漢已根大而虛通心有花紋色黃木已黑點黃腥木強酒洗用惡細辛畏葶藶

茵陳

音三七  
濕草

茵陳

嵩八勝  
胄

味苦微寒。諸書皆言濕熱伏於陽明。

用此以入太陽膀胱發汗利水。俾太陽陽明濕

熱之邪盡得於藥而解矣。且治傷寒時疾。狂熱瘴

癘。頭痛頭旋。女人疝瘕。亦是濕熱爲病。但黃原有

陰陽寒熱之分。陽黃者由熱蘊於脾土。如茵值於

大旱。則茵必燥而黃。是茵因燥而黃者也。太澇則

茵必濕而黃。是茵因濕而黃者也。熱爲陽。寒爲陰。

故黃亦以陰陽分之。陽黃身如橘色。汗如栝汁。是

治太陽陽明濕熱

山茵陳

以仲景立有茵陳蒿湯。梔子蘘皮湯。麻黃連翹赤  
小豆湯。以治陽黃之症。又立茵陳附子湯。以治陰  
黃之症。茵陳治黃通劑。在人審其所因而酌治耳。  
若蓄血發黃。則治不在茵陳之列。以茵陳本屬氣  
分藥也。於血則不能治矣。茵陳木有二種。葉細而  
青蒿者可用。若生子如鈴。則爲山茵陳矣。耑於殺  
蟲及治口瘡。

地膚子

二百六  
濕草

地膚子

耑入  
膀胱

治淋利水清熱。功頗類於黃蘗。但黃

瀉勝  
脫血  
虛濕  
熱利  
小便  
林閉

藥其味苦烈。此則味苦而甘。黃蘗、大瀉、膀胱濕熱。此則其力稍遜。凡小便因熱而見頻數。及或不禁。用此苦以入陰。寒以勝熱。而使濕熱盡從小便而出也。頻數既謂之熱。則不禁當不得以熱名。然不禁亦有因於膀胱邪火妄動而致者。但頻數不禁。出於體旺。則為陽火偏勝。用以實治。則可出於虛衰。老弱雖有邪火內熾。亦恐真陽不足。當為詳慎。但虛火偏旺。而熱得恣。固當用以清利。若不佐以補味。同入則小水既利。而血益虛。血虛則熱益生。熱生而淋。其益甚矣。故宜佐以牡礪、山藥、五味。收澇之劑。俾清者清。補者補。通者通。澇者澇。滋潤

瀉脾  
胃濕  
熱

白蘚皮

二百元  
山草

條達。而無偏勝爲害之弊矣。且能以治因熱癩疔。並煎湯以治瘡疥。至書所謂益精強陰。非是具有補益之能。不過因其熱除。而卽具有堅強之意耳。類蠶沙惡蝶蛸。藏器曰衆病皆起於虛。虛而多熱者。加地膚子甘草。

白蘚皮

崑入  
脾胃

味苦與鹹。性寒無毒。益陽明胃土。喜

燥惡濕。一有邪入。則陽被鬱不伸。而熱生矣。有熱自必有濕。濕淫則熱益盛。而風更乘熱至。相依爲害。以致關節不通。九竅不利。見爲風瘡疥癩。毛脫。



疽黃濕痺便結溺閉陰腫欬逆狂叫飲水種種等

症諸症皆就治宜用此苦泄寒鹹之味以為開關

通竅俾水行熱除風息而症自克平肘後治鼠瘦已破出膿血

用白鮮皮煮汁服一升當吐若鼠子也又陳延之治麻後中人虛不可服他藥者才物白鮮皮湯

服溫奈世不察徭以此為瘡瘍之外服其亦未達本

經主治之意耳然此止可施於脾胃堅實之人若

使素屬虛寒切勿妄用根黃白而心實者良取皮

用惡桑螵蛸茯苓桔梗葶藶

苦參 二百四十一 山草

清熱  
祛濕  
秘端

苦參

入腎兼入脾胃

味苦至極。古書有云。雖在五參之

外。

人參沙參紫參丹參玄參

云參亦屬有補。然究止屬除濕導

熱之品。於補其奚濟乎。

續按五參除人參可以凡言補餘不得以補名。

味惟甘爲正。惟溫爲補。苦參味等黃蘗。寒類大黃。

陰似朴硝。

的解

號爲極苦極寒。用此殺蟲除風。泊水

去疔。掃疥。治癩。開竅。通道。清痢。解疫。或云有益。若

謂於腎有補。縱書立有是說。亦不過從濕除熱。祛

之後而言。豈真補陰益腎之謂哉。况有用此擦牙

而更見有腰痛傷腎之症。其可謂之補腎者乎。

素問

藍

云五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之當也氣增而久天之由也玉水註云入肝為溫入心為熱入肺為清入腎為寒入脾為至陰而兼四氣皆為增其味而益其氣各從本臟之氣故久服黃連苦參而反熱者此其煩也氣增不已則臟氣有偏勝偏勝則臟有偏絕故有暴天是以藥不具五味不備四氣而久服之雖且復勝久必暴天但人疎忽不能精候耳張從正云凡藥皆毒也雖甘草苦參不可不謂之毒久服則五味各歸其臟必有偏勝氣增之患諸藥皆然學者當調類而長之可也至脾胃虛寒丸為切忌消浸去腥氣蒸用玄參為使惡貝母菟絲子漏蘆反藜蘆

琥珀 言四二  
高本一

琥珀 出人心肝兼  
入小腸腎

甘淡性平

承日扶冬生於陰而  
成於陽琥珀生於陽

本草求真

卷五

寫暴虎前

六

消肝  
腎熱  
利  
水消  
瘀

而成。按書雖曰脂入土而成寶，谷以鎮墜等藥，則

能安魂定魄，色赤能入心肝二經，血分合以辛溫

等藥，則能消瘀破癥，生肌合口，其味甘淡上行，合

以滲利等藥，則能治淋通便，燥脾補土，經曰飲食

精氣，玉輪於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，凡滲藥皆上歸於肺，通調且能明

目退翳，即退翳之效，逐鬼殺魅，即安魂謂是水去熱除

安鎮之意，但此性屬消磨，則於真氣無補，氣屬滲

利，則於本源有耗，此惟水盛火衰者用之得宜，若

使火盛水涸，用之不能無慮，血瘀而小便不利者宜用，血少而小便利

除膀胱熱  
分濕

白

猪苓

音理  
二音四  
寓木

猪苓

端八膀胱腎

甘淡微苦。性平無毒。得楓根之餘氣

以成形如猪屎。故以猪名。凡四苓五苓等方。並皆

用此。

仲景用茯苓澤瀉白朮與桂各五苓散為治

氣以化。則能以出。用肉桂辛熱。所以化其氣也。除

桂各四苓散。李東垣曰。無惡寒症。不可用桂。周揚

俊曰。五苓為渴而小便不利者設。若不渴。性雖有

則茯苓甘草足矣。若但渴則四苓足矣。

者反致燥。急之法。松脂八土年久結成。或楓脂結成。以摩

熱捨芥者真。市人多煮雞子及青魚胆偽之。用栝

子仁末八瓦鍋同煮。半日搗末用。

本草求真 卷五 寫真者六 十九

類澤瀉同八膀胱腎經解熱除濕行竅利水然水  
消則脾必燥水盡則氣必走澤瀉雖同利水性亦  
類燥然鹹性居多尚有潤存澤雖治火性亦損氣  
然潤能滋陰尚有補在故猪必合澤瀉以同用則  
潤燥適均而無偏岐之患矣至於茯苓雖屬滲劑  
有濕自可以去然茯苓則入氣而上行此則入血而  
下降且與澤瀉利水消腫治瘧止痢等藥番屬暑  
邪濕熱內閉無不藉此以爲宣導之需瘧多由暑  
暑必成瘧  
古人已云清利小便無若此駒以故滋陰藥中止

利  
濕  
熱

有澤瀉而不用及猪苓正謂此耳故六味丸有且澤瀉無猪苓

此專司引水津液易耗久服多致損目凡服利水藥而明目

者因除濁氣濕熱而成明也用利水藥而失明者因其走泄真氣也白而實者良去

皮用

赤小豆音四菽豆

赤小豆出蜀人小腸甘酸色赤心之穀也其性下行入陰

通小腸而利有形之病故與桑白皮同為利水除

濕之劑十劑曰燥可去濕桑白皮赤小豆之屬是也是以水氣內停而

見溺閉腹腫手足攣痺癰腫瘡疔非此莫治朱氏集驗

本草求真卷五 瀉濕赤小豆 二十

方云宋仁宗在東宮時患疔腮命道士替寧治之  
取小豆七七粒為末敷之而愈中貴人在承亮后  
後惡瘡近死尚書即傳永授以藥立愈叩其方赤  
小豆也予苦脇疽既至五曠醫以藥治之甚驗承  
亮曰得非赤小豆耶醫謝曰某用此活三十口愿  
勿復言有僧發背如爛瓜鄰家乳婢用此治之如  
神但其性最精敷毒乾則難揭且能止濕解酒通  
入芩枳未即不粘此法尤佳

胎下乳

陳自明十婦食素產後七日乳脉不行服  
藥無效偶得赤小豆一升煮粥食之當夜

遂至十劑取此為燥亦以水行而燥自生之意並

非因其藥性本燥而言也故書又戒多服則令人

津液枯槁而燥取緊小而赤黯色者良

若半黑半  
紅為相思

子非赤  
小豆也



生

滑石

石 三四

滑石崑入膀胱何以滑名。因其性滑而名之也。滑石味

甘氣寒色白。服則能以清熱降火。通竅利便。生津

止渴。為足大陽膀胱經藥。故凡中暑積熱嘔吐煩

渴黃疸水腫脚氣淋閉水執瀉利吐血衄血諸症。

腫毒乳汁不通胎產難下服此皆能蕩熱除濕通

汁滑胎同甘草為六一散然其開竅利濕不獨盡由小便

而下蓋能上開腠理而發表腠理為肺所生是除上中之

濕熱下利便溺而行是除中下之濕熱熱去則三

降上  
中下  
濕熱

焦寧而表裏安。濕去則闌門通。而陰陽利矣。河間

益元散六一散或加辰砂用此通治上下表裏諸病。其意

在此。滑石既厲滲利。如何又言止渴。因其濕熱既

滲。則脾胃中和而渴自止耳。故書又載能理脾胃。

義亦由此。白而潤者良。石韋為使。宜甘草。汪昂云丹走世

之劑宜用甘草以佐

石燕音嬰

石燕燕入脾胃味甘氣寒。出於祈陽西北江畔灘

上。其形似蚪而小。與堅不同。功端利竅除濕解熱。

祛腸 胃濕 熱血 痲

故凡目翳不開。熱淋不利。婦人難產等症。治當用

此。無有不效。必審諸病果因濕熱而成方用但書所云難產。令婦

兩手各執一枚。其胎即下。合之於理。似屬詭妄。未

可盡信。磨汁服。書言因雷兩自石穴中出。隨雨飛墮者非。

刺蝟皮 音與鼠

刺蝟皮。端入腸胃其皮如刺。因以刺名。其獸屬胃而入

胃。因以蝟號。宗頤曰。蝟皮治胃逆。開胃氣。有何書

載。治五痔陰蝕。以其濕熱下注。得此味辛入腸。全

屬大腸。故能以破其血耳。何書又載能治噎膈反

本草求真 卷五 瀉濕石 刺蝟皮 三三

刺蝟  
骨

胃。音濟。治反胃。用蝟皮燒灰酒服。或煮汁。或五味淹炙食。以蝟屬獸。兼味辛苦。故能散邪泄熱。使其胃氣調和。而不上逆。故耳。但食肉切宜除骨。若誤食則令人瘦劣。節節漸小也。似鼠而圓。火褐色。攢毛外刺如粟房。煨黑存性用。

本草求真卷五 第三册

江西撫州府宜黃縣監生臣黃宮燾校訂

臣姪黃學昌校字

瀉水

瀉水者因其水勢急迫有非甘淡所可溲苦寒所可瀉正如洪水橫逆迅利莫禦必得極

辛極苦極鹹極寒極陰之品以為決瀆則水始平

此瀉水之說所由起也然水在人臟腑本自有分即人用藥以治水勢之急亦自有別如大戟芫花

甘遂同為治水之藥矣然大戟則瀉臟腑水濕芫花則通裏外水道芫花則瀉裏外水濕甘遂則瀉

經隧水濕也葶藶白前同為入肺治水劑矣然葶藶則合肺中水氣以為治白前則搜肺中風水以

為治也商陸八脾行水功用不減大戟故仲景牡蠣澤瀉湯用之海藻海帶昆布氣味相同力專泄

熱散結軟堅故癰瘰癧疔瘻道閉塞其必用之

本

草求真

卷五 瀉水

舊

大戟 水濕 臟腑

蝱性急而奇。故能消水拔毒。田螺性稟至陰。故能利水以消脹。續隨子有下氣之速。凡積聚脹滿諸滯。服之立皆有效。紫目有利水道。通瘀之能。故於水腫。蠱毒。目翳。用之自屬有功。至於藿麥瀉心。石韋。清肺。雖非利水最峻。然體虛氣弱。用亦增害。未可視為利水淺劑。而不審實以為用也。

大戟 三百四十五

大戟 崑崙八肺腎 氣味苦寒。性秉純陽。峻利居首。上

瀉肺氣。下泄腎水。兼因味辛。旁行經脈。無處不到。

浸水色綠。又入肝膽。故書皆載。能澮十二水。毒蠱

結腹滿急痛等症。好古曰。大戟與甘遂同為泄水之藥。濕勝者苦燥除之也。李

時珍云。凡痰涎為物。隨氣升降。無處不到。八於心

則迷竅而癩癩。入於肺則竅塞而成欬唾稠粘喘  
急背冷。入於肝則留伏蓄聚而成脇痛乾嘔寒熱  
往來。入於經絡則麻痺疼痛。入於筋骨則頸項胸  
背腰脇手足牽引隱痛。三因並以控涎丹主之。益  
有大戟能泄臟腑之水濕。甘遂能行經隧之水濕。  
白芥子能散皮裏膜外之痰氣。要必實症實熱實  
脈方可以用。非實莫用否則瀉肺傷腎。害人不淺。李時珍曰

愚按百祥惟用大戟一味百祥獨瀉腑正實則瀉  
其子也腎邪實而瀉其肝也潔古老人治痘變黑  
歸腎症用宣風散代百祥膏亦是瀉子之意蓋毒  
勝火熾則水益潤風挾火勢則土受虧故津血內

澤漆

舊

大通  
裏外  
水道

竭不能化膿而成青黑乾陷之症。若中其毒者。惟  
瀉其風火之毒。所以救腎扶脾也。

菖蒲可解。杭產色紫者良。北產色白者不堪入藥。  
水漿煮去骨用。得大棗則不損脾。畏菖蒲反甘草。  
苗名澤漆。亦行水道。主治畧同。

堇花  
三百只  
毒草

堇花端入脾  
肺腎味辛而苦。氣溫有毒。亦反甘草。主治

頗與大戟甘遂皆能達水飲。窠囊隱僻之處。然此  
味苦而辛。苦則內泄。辛則外搜。故凡水隱痰癰。皮  
膚脹滿。喘急。痛引胸脇。咳嗽。張瘕。裏外水閉。危迫



殆甚者。用此。毒性至。斃無不立應。飲有痰飲懸飲

之異。李時珍云。夫飲有五。皆由內。嘔水漿外受濕

氣鬱蓄而為留飲。流於胸則為支飲。令人喘咳寒

熱。吐沫皆寒。流於肺則為懸飲。令人咳唾痛引缺

盆。兩脇流於心下。則為伏飲。令人胃滿嘔吐寒熱

眩運。流於腸胃。則為痰飲。令人腹鳴吐水。胃脇支

滿。或作泄瀉。忽肥忽瘦。流於經絡。則為溢飲。令人

沉重注痛。或作水氣跗踵。又水有風水皮水正水

黃汗之別。如水積胞。由堅滿如石。則為石水。汗如

栢汁。炙黃。名曰黃汗。久而不愈。則為癰膿。又水在

肺則咳。在胃則嘔。在頭則眩。在心則悸。在背則冷

在脇。不似甘遂苦寒。止泄經隧水濕。大戟苦寒。止

泄臟腑水濕。葶花與此氣味雖屬相同。而性較此

多寒之有異耳。此雖取效甚捷。誤用多致夭折。不

芫花  
根

芫花  
葉

義

芫花

三百四九  
毒草一

可不慎。根名蜀桑。止可敷瘡毒角。及搗汁浸線繫落痔瘡。他不宜用。葉似柳。花紫碧。色葉生。花落陳久者良。醋煮過水浸。暴用反甘草。葉可擦膚赤腫作傷

芫花

端八腸胃

雖與芫花形色相同。而究絕不相似。蓋

芫花葉尖如柳。花紫似荆。芫花苗莖無刺。花細色

黃。至其性味。芫花辛苦而溫。此則辛苦而寒。若論

主治。則芫花辛溫。多有達表行水之力。此則氣寒。

多有入裏走泄之效。故書載能治利。

宗奭曰張仲景傷寒論以

大瀉  
裡結  
水濕

大瀉  
經水  
水濕

蕘花治痢者取其行水也水去則利止其意如此  
今用之當斟酌不可過使恐不及也須有是症乃  
用然要皆屬破結逐水之品未可分途而別視也  
但藥肆混收亦可見效以其主治差同故耳

苦甘遂

三百五  
毒草

甘遂

出八脾胃  
肺腎膀胱

皮赤肉白味苦氣寒有毒其性純

陰故書皆載能於腎經及或隊道水氣所結之處

奔湧直決使之盡從穀道而出為下水濕第一要

藥元素曰水結胸中非此不能除故仲  
景大陷胸湯用之但有毒不可輕用喻嘉言曰

胃為水穀之海五臟六腑之源脾不散胃之水精

於肺而病於中。肺不能通胃之水道於膀胱而病

於上。腎不能司胃之關。時其蓄泄而病於下。以致

積水浸淫無所底止。水腫有風水皮水正水石水黃汗五種水鬱於心則心煩

氣短臥不克安。水鬱於肺則虛滿喘咳。水鬱於肝

則脇下痞滿痛引少腹。水鬱於脾則四肢煩悅體

重不能支。水鬱於腎則腹痛引皆中央腰髀痛楚

水腫與氣腫不同。水腫其色明潤其皮光薄其腫

不速。每自下而上。按肉如泥。腫有分界。氣則色蒼

黃其皮不薄其腫暴起。腫無分界其脹或連胃脇

其痛或及臑臑或倏如浮腫或腫自上及下或通

身盡腫。按則隨起。但仲景所論水腫多以外邪為

去而內傷兼及。究之水為至陰其本在腎。腎氣既

虛則水無所主而妄行。使不濡腎補脾。但以行氣

利水終非引水歸腎之理。猶之士在雨中則為泥

必得和風煖日則濕氣轉為陽和自得萬物消長

矣故凡因實邪元氣壯實必壯實方可而致隧道

阻塞見為水腫蠱脹疝瘕腹痛無不仗此迅利以

為開決水道之首如仲景大陷胸湯之類然非症

屬有餘祇因中氣衰弱小便不通水液妄行脾莫

能制誤用泄之之品益虛其虛水雖暫去大命必

隨甘草書言與此相反何以二物同用而功偏見

亦以甘行而下益急又按劉河間云凡水腫服藥未全消者以甘遂未塗腹遠

臍令滿內服甘草水其腫便去二物相反而感應如此非深於斯道者未易

語此皮赤肉白根作連珠重實者良麵裹煨熟用

大通水道  
下行

用甘草薺泥汁煨三日其水  
如墨以清爲度再麩裹煨

瓜蒂爲使惡遠志

商陸

三百五  
毒草

商陸

崑入脾

辛酸苦寒有毒功崑入脾行水其性下

行最峻有排山倒海之勢功與大戟芫花甘遂相

同故凡水腫水脹痕疔癰腫喉痺不通濕熱蠱毒

惡瘡等症服此卽能見效

喻嘉言曰從來腫脹遍身頭面俱腫者尚易治

若只單腹脹則難治遍身俱腫脹者五臟六腑各

有見症故瀉肝瀉脾瀉膀胱大小腸間有取效之

時單單腹脹久窞而情者不升濁者不降互相結

聚牢不可破是因脾胃之衰微所致而瀉脾之藥  
安敢用乎明乎此則有培養一法補元氣是也則  
有招納一法宣布五陽是也則有解散一法開鬼

陸商

門結淨府是也。凡腫傷脾則臍必突，傷腎則足底必平，傷肺則背肩聳，傷肝則唇黑皮腫，傷心則缺盆必平，及咳嗽失音。凡腫先起於腹後散，如仲景四肢者可治，先起四肢後歸於腹者必死。如仲景牡礪澤瀉散之用商陸以治大病後腰以下腫，用此急迫以散之也。若脾虛水腫，因服輕劑未愈，遂用苦劣有毒純陰之藥，迅迫效雖稍見，未幾即發，決不可救。取花白者良，赤者只堪貼臍。入麝三分，搗貼小便利，則腫消。嘉謨曰：古讚云：其味酸辛，其形類人，療水貼腫，其效如神，斯言盡之矣。黑豆湯浸蒸用，得蒜良。

海藻三首五  
水草

藟

泄熱  
散結  
軟堅

海藻

崑入腎

書載性反甘草能治項頸一切癭癧癥

瘕疝瘻

腹痛日疝丸痛日瘻

及痰飲脚氣水腫等症其故奚

似蓋緣苦能洩結寒能除熱鹹能軟堅海藻氣味

俱備與甘草木屬不合凡其水因熱成而致隧道

閉塞小便不通硬結不解者用此堅軟結泄邪退

熱解使熱盡從小便而出而病自無不愈也

丹溪治癭

氣初起用海藻一兩黃連二兩至有病非實結最

為未時時吐咽先斷一切厚味不宜用非獨海藻為然即凡海中諸藥無不如是

海帶有似海藻而粗柔勒而長主治無異昆布亦



子

葶藶

三言五三  
熨草

同海藻。海帶俱性帶滑且雄。凡癭堅如石者非此  
不除。且其下氣最速。久服多令人瘦。至云海島人  
常食。以其水土不同故耳。皆反甘草。畧洗去鹹水  
用。偏有同甘草以治療癭  
益熨之以潰其至耳

葶藶

崑入肺  
兼入胃

辛苦大寒。性急不減硝黃。大瀉肺中

水氣。積急下行膀胱。故凡積聚癥結。伏留熱氣。水

腫痰壅。嗽喘經閉。便塞至極等症。

諸症皆就水  
氣停肺而言無

不當用此調。昔本草十劑篇云。洩可去閉。葶藶大

傷肺  
停水

黃之屬。但大黃則瀉脾胃陰分血閉。葶藶則瀉肺經陽分氣閉。葶藶有苦有甜。甜者性緩。雖瀉而不傷。苦者性急。既瀉肺而復傷胃。故必用以大棗補土以制水。但水去則止。不可過劑。觀金匱所云用葶藶以治頭瘡。藥氣入腦殺人。其意大可知矣。子如黍米微長。色黃。糯米微炒用。得酒良。榆皮爲使。

榆皮性亦  
亦利水

焙  
白前

二百五  
山草

白前

山草  
入肺

甘辛微溫。爲降氣祛風除痰要藥。緣人

搜肺  
中風  
豕

氣實則痰壅。痰壅則風作。風與痰氣膠固則肺因  
爾不寧。而有喘嗽。喘促體腫之病矣。非不用此以  
泄肺中實痰風邪。則氣曷降。而嗽曷止。是以金匱  
用以治咳嗽。脉沉。深師白前湯。用此以治久咳。上  
氣。深師方。體重短氣。脹滿。晝夜倚壁。不得卧。當作  
水雞聲者。白前湯主之。白前二兩。紫苑半。夏各  
三兩。大戟七合。莫取。皆取降肺除痰之意。非若白  
微氣味鹹寒。耑泄肺胃燥熱。細辛辛熱。耑發腎中  
寒邪也。此惟實者用之。虛者不宜用耳。似牛膝粗  
長堅直易斷者良。若短小柔軟能彎者。是白微去

大寫  
百中  
溫帶

頭髮甘草水浸一晝夜焙用忌羊肉白前出近前多有形色相

同須以此辨之

續隨子二百五毒草

續隨子崑八即俗所名千金子者是也味辛氣溫

有毒諸書皆載下氣最速時珍曰續隨與大戟澤漆甘遂莖葉相似其功

長於利水惟在肝之凡精聚脹滿痰飲諸滯等症得法亦皆要藥也

服之最宜以其以毒攻毒故也氣味形質功用頗

有類於大戟澤漆甘遂故書亦載此屬剋伐之味

若脾胃虛寒泄瀉服之必死黑子疔贅用此搗爛

大瀉  
心熱  
利水

小

瞿麥 三百五  
濕草

時塗之白落。或以煮線繫燈。時時焚之。漸脫去。取色白壓去油用。

瞿麥

崙入心并  
入小腸

味苦性寒。功崙瀉心利水。故書載

利小便。决腫癰。去癰閉。拔肉刺。下胎產。除目翳。然

其氣稟純陽。必其小腸氣厚。服此疏泄之味。病始

克除。淋症有虛有實。如林果屬熱。致其壅痛不可

如石。膝下妨悶。煩燥熱渴。六腑沉數。有九向屬屬

執。如其莖中不痛。瀉毒手按。或於溺後。逸痛稍久。則止。或益廁小便。瀉痛力便。痛面色痿黃。飲

本草求真 卷五 瀉水瀉子瞿麥 三十一

清肺  
以利水

炙

石韋

百斤  
石韋

使小腸素虛。經云心屬有熱。不惟其熱不除。則虛而益虛。必致變生他症矣。娠妊產後小便不利。及脾虛水腫。均並禁焉。惡蠓蝟。

石韋

喘入

苦甘微寒。功喘清肺行水。凡水道不行。

化源不清。以致水道益閉。

化源不清則水道自閉

石韋蔓延

石上生葉如皮。味苦氣寒。苦則氣行而金肅。寒則

熱除而水利。是以勞力傷津。伏有熱邪。而見小便

不通。及患背發等症。治當用此調治。俾肺肅而水

瓦葺

雲

利水  
逐蟲  
下血

通。亦淋除而毒去矣。去梗及黃毛微炙用。生於瓦

上名瓦葺亦治淋。

紫貝

蚌蛤 一百五

紫貝蚌蛤入即貝子之色赤者也。味鹹氣平。其物出

於雲南。白八氣紫八血紫垢而骨白功能利水通道逐

蠱下血。凡人症患脚氣。小兒斑疹。目翳。五癆。水腫。

蠱毒。鬼蛙。用此的能解除。蓋因鹹有軟堅之力。脚

症濕熱。用此得以透骨。逐邪貝骨堅硬故能透骨和以諸藥。

使其蒸蒸作汗。次第而解也。目翳用此粉點亦以

本草求真 卷五 屬水百葺 紫貝 三

瀉熱  
利水

能除濕熱而使血得上營。但與貝子相類甚多。如

研羸之類皆能相混。分別用之。須日貝類極多。古

貝九貴。後世不用貝。背深紫有黑點者。凡生研

細末用。

田螺

三百九  
蚌蛤

田螺端八勝味甘大寒。產於水田。性稟至陰。故能

引熱下行。凡人目患赤痛。只取田螺以珍珠末黃

連末納。良久取汁點目。神效。以寒能除熱也。且

治噤口痢疾。用活大田螺二枚搗爛。入麝香三



政拔  
水氣  
壅腫

作餅烘熱貼臍間。半日熱氣下行。卽思食矣。至治

熊彥

小便腹脹如鼓。只取田螺一枚。鹽匙連殼搗

誠

碎敷臍下一寸三分卽通。并能止渴醒酒。以除餘

熱。此雖止屬外治。亦見其性引下行之力耳。

蝮

古音空  
化生一

蝮

古音入  
腸胃

氣味寒鹹

穴土  
而居

性甚奇特

書言將此分

爲上下左右四截。若以上截治腫。則腫卽見上消。

下截治腫。則腫卽見下消。左截治腫。則腫卽見左

消。右截治腫。則腫卽見右消。又載自腰以上以治。

則能拔水上行。而使二便皆瀉。自腰以下以治。則

能使便立下。弘景曰。自腰以前甚澁。能止大小便。便自腰以後甚利。能下大小便。婦

人難產。亦可照此以治。而產即解。癰腫癩癧肉刺。

若生搗汁以塗。則刺與腫皆治。骨硬入喉不下。未

吹即能見愈。外此箭簇入肉。用此塗貼患處。則箭

即克見拔。又牙齒疼痛。用土狗一個。舊糟裏定。寃濕紙包煨焦。去糟研末。傅之立止。寃

其治效總因性善攻穴。其性急迫。故能如此取效

也。頌曰。今方家治石淋。導水用螻蛄七個。鹽二兩。新瓦上鋪。蓋焙乾。研末。每酒服一錢。即愈也。


味鹹氣寒。俗名土狗。凡用此藥。宜審其體實。方可

刼取。若使體虛氣薄。但見書載治功。任意妄施。其  
不傷人性命者鮮矣。朱震亨曰。螻蛄治水甚效。但其性急。虛人戒之。此與  
革麻子等藥同爲一類。用時須當細審。取雄或云用或云  
燒地赤。置螻於上。任其跳死。覆者雄。仰者雌也。去翅足炒用。

本草求真卷五 第三册終

本草求真卷五 瀉水螻蛄

三



本草求真卷五

第四册

江西撫州府宜黃縣監生臣黃昌核校訂

監生臣黃昌核校訂

臣黃學昌校字

降痰

痰之見病甚多。痰之立治不少。如痰之在於

之在中在膈。宜散宜升。痰之在於土者。宜漏宜吐。痰

降之法所由起也。第降有在於肺者。宜降宜下。此

蕈貝母生白果杏仁貝母訶子之屬是也。有在

將膈以爲治者。如礪砂礞石兒茶之屬是也。有在

心肝以爲治者。如牛黃之屬是也。有在肝膽以爲

本草求真

卷五

降痰

三五

逐熱凝或從上漏或自下泄各隨其便至於痰非  
熱成宜溫宜燥宜收宜引則又在人隨症活潑毋  
自拘也

括蕞仁

二百六  
蔓草

括蕞仁

入肺兼  
入脾胃

氣味甘寒

成無已乃謂味  
苦其說甚非

功

降火下氣墜痰緣肺受火逼則水必停而痰生痰

生則肺失養而氣壅故有喘急胸滿咳嗽咽閉日

渴之病矣括蕞性寒味甘寒能除上焦傷寒胸膈

鬱結痰氣使之入腸胃而下降

震亨曰括蕞實治  
胸痺者以其味甘

性潤甘能補肺潤能降氣胃中有痰者乃肺受火  
逼失其降下之令今得甘緩潤下之助則痰自降

八肺  
陸痰  
清火  
隆氣

宜其爲治嗽之要藥也。且又能洗滌胸膈中折膩鬱熱爲治消渴之神藥。故仲景小陷

胸湯用此以治邪結在胸。又以小柴胡湯用此易

半夏以治少陽症見口渴等症。然大要取其有清

降之力。故能使之下行也。若謂此能補氣。正未必

然。虛寒瀉利者忌。其熱利最宜取。實圓長如熟柿子

扁多脂去油用。枸杞爲使。畏牛膝乾漆。惡乾薑。反

烏頭。

天花粉

三百六十三  
蔓草一

天花粉喘入

卽括蔓根也。味酸而甘。微苦微寒。亦

本草求直

卷五 降痰舌蕁仁天花粉

三六

入肺  
除痰  
消火  
止渴

同栝藟。能降膈上熱痰。兼因味酸。又能生津止渴。故凡口燥唇乾。腫毒癰乳痔漏時熱狂燥便數等症。服之立能解除。時珍曰。栝藟味甘微苦酸。其莖能止渴潤枯。微苦降火。甘不傷胃。昔人言其苦寒。似未深察。但此較之栝藟。其性稍平。不似藟性急迫。而有推牆倒壁之功也。至經有言安中絕續。似非正說。不過云其熱除自安之意。痰色清稀者忌服。澄粉食大宜。水衰有熱人畏惡。及同栝藟。

貝母

二百三  
白草



清肺  
心痰  
熱

貝母兼八心辛苦微寒。世多用為治痰之藥。殊不

知痰有因燥因濕之不同。痰有風痰、寒痰、濕痰、火

須在臨症細分。如果肺因火刑，水飲不化，鬱而為痰。此痰

因於燥者也。脾胃虛寒，水飲停積，窒而不通，此痰

因於濕者也。因以燥者，非用苦以瀉火，辛以散鬱

寒以折熱，莫治。因以濕者，非用辛以散寒，溫以燥

濕，莫投。貝母味苦而辛，其性微寒，止於心肺燥鬱

痰食壅盛及虛勞煩熱，肺癆肺癰，喉痺咯血吐血

火刑目眩淋瀝火移小腸癭癧乳閉難產惡瘡不斂等

本草求真 卷五 降痰貝母 三七

症服之卒能有效。承曰貝母能散心胸鬱之氣故

以不得志而言。今用治心中不快多愁鬱者。殊有

功信矣。又唐人記其事云。江左常有商人。左膊上

有瘡。如八面。亦無他苦。商人戲以酒滴口中。其面

赤色。以物食之。亦能食。多則肉內脹起。或不食。則

一臂痺焉。有名醫教其歷試諸藥。金石草木之類。

悉無所苦。至貝母。乃聚眉閉目。商人喜。乃以小葦

筒毀其口。灌之。數日成瘡。若使因於脾虛而見咳

溼。愈然。不知其何疾也。

嗽不寧。混以貝母。妄伐其失遠矣。蓋一宜半夏。一

宜貝母。况半夏兼治脾肺。貝母獨清肺金。半夏用

其辛。貝母用其苦。半夏用其溫。貝母用其涼。半夏

性速。貝母性緩。半夏散寒。貝母清熱。氣味陰陽大

主貝  
母

有不同。汪昂云故凡風寒濕食諸痰貝母非所宜也。彼此誤投為害不

淺大者為土貝母。大苦大寒。如浙江貝母之類。清解之功

居多。小者川貝母。味甘微寒。滋潤勝於清解。不可

辨。不川產開瓣者良。獨瓣不堪入藥。去心米拌炒用。

厚朴白微為傷。畏秦艽反烏頭。

竹瀝 三百六十四

竹瀝 出八經絡 皮裏膜外 甘寒而滑 治喘消風降火 潤燥行

痰 養血益陰 凡小兒天吊驚癇 陰虛發熱 口噤 脂

產血暈 痰在經絡 四肢皮裏膜外者 服之立能見

清反  
裡膜  
外燥  
痰

竹筴

荆瀝

效。蓋瀝之出於竹。由血之出於人也。極能補陰。長於清火。補陰亦由火清而致。性滑流利。走竅逐痰。故爲中風要藥。以中風莫不由於陰虛火旺。煎熬津液成痰。壅塞氣道。不得升降。服此流利經絡。使痰熱去。氣道通。而外症愈矣。故火爆熱者宜之。時珍曰。竹瀝性寒而滑。大抵因火爆熱而有痰者宜之。苦寒濕胃。虛腸滑之。人服之則反傷腸胃。并性滑利。多食濕人。僧家謂之刮腸篋。卽此義。朱氏謂大寒言其功不若脾胃言其氣。殊悖於理。謂大寒爲氣。何害於功。若脾胃腸滑。寒痰濕痰。食積生痰。不可用也。荆瀝性味相近。但氣寒。多用荆。氣虛熱。多用竹。丹溪止言虛痰。用竹似欠分明。

薑汁為使。姜公服竹瀝，餌桂得長生。蓋竹瀝性陽，以桂濟之，亦與用姜汁佐竹瀝之意相

同。但竹類甚多，惟取竹肉薄節用。機目將竹截作

磚兩片對立架竹於上，以火炙出其瀝，以盤乘取。箨尖發痘瘡。

白菓 二百五

白菓 山菓 雖屬一物，而生熟攸分，不可不辨。如生

食，則能降痰解酒，消毒殺蟲。以漿塗鼻面手足，則

去皴皸黥黥油膩。及同汞浣衣，則死蟲。其花夜

得見，性陰有小毒，故能消毒殺蟲。何其力銳氣勝，而能使痰與垢

之悉除也。至其熟用，則竟不相同。如稍食，則可再

脹悶  
欲絕

食則令人氣壅。多食則即令人臏脹昏悶。昔已有  
服此過多而竟脹悶欲死者。食干枚者死然究其實則  
生苦未經火革而性得肆其才而不窒。熟則經火  
煨制而氣因爾不伸。要皆各有至理。並非空爲妄  
談已也。

青礞石 音突 石

礞石 崩八 稟石中剛猛之性。沉墜下降。味辛而鹹。  
色青。氣平。功崩八肝平木下氣。爲治驚利痰要藥。  
喻嘉言曰驚風二字乃古人妄鑿空談不知小兒  
初生以及童幼肌內筋骨臟腑血脈俱未克長陽

除肝  
腸上  
熱痰

則有餘陰則不足故易於生熱熱甚則生風生驚  
亦所煩有後人不解遂以為奇特之病且謂此病  
有八候以其搖頭手動也而立抽掣之名以其卒  
口噤腳攣急也而立日斜亂搖擗之名以其脊強  
背反也而立角弓反張之名相傳既久不知妄造  
遇此等症無不以為奇特而不知小兒膝理不密  
易於感冒風寒病則筋脉牽強因筋脉牽強生出  
抽掣搖擗角弓反張種種不通名色而用金石善  
藥鎮墜如邪深入臟腑于中于死間有體堅症輕  
得愈者又詫為再造奇功遂致各守耑門雖日殺  
數兒而不知其罪矣蓋風木太過脾土受制氣不運化積氣  
生痰壅塞膈上變生風熱治宜用此重墜下泄則  
風木氣平而痰積自除今人以王隱君滾痰丸內  
用礞石通治諸般痰怪症殊為未是滾痰丸礞石  
煨硝各二兩

煨研水飛淨一兩。大黃酒蒸八兩。黃芩酒洗八兩。沉香五錢。爲末水丸。不知痰因熱盛風木挾熱而脾不運。故爾痰積如膠如漆。用此誠爲合劑。如其脾胃虛弱。食少便滯。服此泄利不止。小兒服之。多成慢症。以致束手待斃。可不慎歟。

硝煨水飛研用

白礬

二百七  
石

白礬

出端八  
册

氣味酸寒。則其清熱收熱可知。何書又

言燥痰。若於寒字相悖。書言能治風痰。若於收字。瀆字相殊。不知書之所云。能燥痰者。非其氣味溫



逐熱  
煖下  
泄上  
漏

熱而可以燥而卽化。實以收其燥濕初起。使之下  
墜。不使留滯而不解也。是泄卽且其酸而兼鹹則收  
瀉之中尚有追涎逐降之力。非卽不燥之燥乎。所  
謂能治風煖者。其酸苦漏泄。兼因風邪初客。合以  
皂莢等味研服。則能使之上涌。豈其風執歷久深  
入不解。而卽可以上涌乎。是以風煖泄痢崩帶用  
此以收卽愈。收諸血脫肛陰挺 肝火崩帶風眼痰飲  
瘡瘍。用此以瀉卽效。瀉 喉痺癰疽蛇傷蠱毒用此  
酸寒以解卽除。酸治雖有四。然總取其酸瀉。兼鹹

為功以為逐熱去涎之味但暫用則可久服則於

精血有損宗頤曰損心肺却水故也水化書紙上乾則水不能濡故知其性却水李迅癰

疽方云凡九人病癰疽發背不問老少皆宜服黃礬丸服至一兩以上無不作效最止疼痛不動臟腑

活人不可勝數用明亮白礬一兩生研以好黃蠟七錢溶化和丸梧子大每服十九漸加至二十九

熱水送下如未破則內消已破即便合古言服損如服金石發瘡以白礬末酒服即效

心肺傷骨義根於是豈正本求源之治歟取潔白

老瑩者佳火煨用以火煨地洒水於上布地以盤覆之四面灰擁一日夜礬飛盤

上掃收之為礬精未盡者更如前法再以甘草為

陳苦酒化之名礬華七日可用百日更佳使畏麻黃惡牡蠣

治胸膈熱痰

蓬砂 三百六

蓬砂 石

又名鵬砂。辛甘微鹹。氣溫色白質輕。功

專入上除熱。故云能除胸膈熱痰也。是以痰嗽喉

痺。疝。膈積聚。骨鯁結核。眼目翳障。口齒諸病。凡在

胸膈以上者。無不可以投治。頌曰。今醫家用礪砂

藥。日含化咽津。治喉中腫痛。膈上痰熱。初覺便洩

不能成喉痺。時珍曰。礪砂味甘微鹹。而氣涼。色白

而質輕。故能去胸膈土焦之熱。素問云。熱淫於內

治以鹹寒。以甘緩之是也。其性能柔五金。而去垢

膩。故治噎膈積聚。骨硬結核。惡肉陰癢。用之者。取

其柔物也。治痰熱眼目瘴翳。用之者。取其去垢也。

况性能消金。豈有垢膩塊積。而不可以消導乎。第

當審實而治。勿輕投也。出西番者白如明礬。出南

番者黃如桃膠。甘草湯煮化。微火炒鬆用。

真牛黃 二百六十五

牛黃 出心肝 味苦性涼。古人用此解心經熱邪。及平

肝木。通竅利痰。之驚。及痰涎上壅。中風不語等症。

清心  
肝熱  
痰

中風須辨真偽。真則外有表症可察。偽則內有虛

症可尋。真則表症見而神志無恙。偽則表症既無

而精氣全失。真則本氣或虧。木氣或損。加以外邪  
內襲而成偏廢。偽則真陰既耗。真陽既耗。迨其將  
絕不固。而見厥仆。真則新邪復喚。舊邪而致新舊  
交感。偽則經虛既甚。而更增虛益危。真則面赤唇  
焦。牙關緊閉。上視強直。掉眩煩渴。偽則面青或自  
與黑。痰喘昏亂。眩暈多汗。甚則手足厥逆。脫症全

具眞則陽浮而數。陰濡而弱。及或浮浮沉滑。微虛微數。傷則兩尺沉滑。微細虛散。欲絕及或寸關搏指。弦滑洪數。又中風開口則心絕。手撒則脾絕。服合則肝絕。遺尿則腎絕。氣喘面黑鼻煤則肺絕。用藥始宜辛熱。以祛外邪。繼緣牛有黃。牛之病也。牛宜辛潤甘潤。以固血脉。黃在於心肝膽之間。凝結成黃。故還以治心肝膽之病。取其長於清心化熱。故爾用此以除驚痰之根耳。至於中風不語。必其邪已入臟。九竅多滯。昏便閉舌短耳聾。鼻塞目翳。方可投服。若使中腑而見四肢不着。申經而見口眼喎斜。不爲開痰順氣養血活血。便用此藥投治。引邪深入。如油入麩。莫之能出。小兒

角黃

純陽病多胎熱痰執屬於心肝二經之病命在須

臾者用此多有回生之兒初生未食乳用三五九隆合黃連甘草未蜜調

脾之最惟脾胃虛寒者其切忌之取磨指甲者與牛

有黃必多吼喚以盆水承之伺其吐出迫渴卽隨

水名生黃如雞子黃九重疊可揭殺死自角中得

者名角黃心中得者名心黃肝膽中得者名肝膽

黃成須防駱駝得牡丹菖蒲良人參爲使惡龍

骨龍膽地黃常山