

七十三ノ四

漢書門
一三六〇八
函架
一六〇

漢書
一三六〇八
函架
一六〇

內閣文庫
番號 漢 12608
冊數 160 (67)
函號 300 211





Table with 4 columns and 4 rows of faint text. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side. The layout is as follows:

...
...
...
...

Faint rectangular stamp or seal at the top of the page.



重校聖濟總錄卷七十三

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 助懋哉校訂

積聚門

結瘕

疝氣

癖氣

寒癖

酒癖

疝癖不能食

結瘕

論曰結瘕者積聚之類也聚積久不散謂之結浮流腹內按抑否形謂之瘕結之症候形體瘦瘁飲

食不作肌膚遇陰寒冷濕之氣則發而腹脇塊硬
隱隱然痛者是也瘕之症候腹中氣痛動轉橫連
脇下有如瘕氣遇脾胃有冷陽氣不足而發動者
是也

防己散方 治結瘕瘕實腹滿如蠱食即欲吐喘
息急其脉弦而緊

防己 檳榔 白朮 郁李仁 訶勒皮 一兩

半吳茱萸 洗炒

共末水煎三錢溫服日二

檳榔湯方 治結瘕脉弦腹滿坐臥不安食即欲
吐喘息急

檳榔 一兩 郁李仁 訶勒皮 白芍 陳皮

吳茱萸 洗炒 赤芍 三分 京三稜 桑白皮

一兩

水煎三錢空心溫服日二若服後大便頻利減
檳榔郁仁各半

防己湯方 治結瘕氣積腹滿如石氣積少臥小
便不利

防己 百合 郁李仁 木通一兩 赤茯苓

陳皮去白炒 川歸三分 吳茱萸洗炒五錢

薑水煎三錢溫服日二

防葵丸方 治結瘕喘嗽腹中疼痛飲食少四肢

無力

防葵 桂心 京三稜 赤芍藥三分 鼈甲

檳榔煨一兩半 木香 桔梗 吳茱萸 五味

子 川歸五錢 郁李仁研 大黃一兩

共末鍊蜜杵丸如梧桐子大酒下二三十九

尤活川芎丸方 治結瘕氣塊食不消肺積氣發

心胸痰逆氣喘中風脚氣大腸秘澀及賁豚氣

痛等疾

羌活 川芎 木香 大黃炒 白芷 桂

心二兩 郁李仁五兩

共末入蜜杵丸如梧桐子大薑湯下二三十九

川芎散方 治結瘕經久不差不思飲食瘦弱少

力

川芎 桂心 鼈甲 京三稜 檳榔一兩煨

大黃微炒二兩

生薑大棗水煎三錢溫服日二

紫葛丸方 治結瘕腹脹堅硬如石肚上青筋浮

起

紫葛 郁李仁一兩 木香 桔梗 訶勒皮

三分 大黃炒一兩半 紫苑石三分 牽牛子五錢半生半炒

共末入蜜杵丸如梧桐子大木通大棗湯下二

十丸

木通湯方 治結瘕腹脹堅硬不消

木通 赤茯苓 赤芍 吳茱萸三兩 郁李

仁 紫苑石一兩半 檳榔煨一枚

水煎三錢溫服日二

乾肺丸方 治結瘕積聚氣塊癖瘕

硝砂取霜 粉霜 白砒霜 乾漆炒烟盡 京三

稜 鼈甲醋炙一分 川連 旋復花炒 杏仁

乾薑五錢 巴霜四十粒

共末用醋五升入粟米半鍾煎乾漆三稜莪茂

鼈甲成膏入末杵丸如小豆大用乾柿餅裏嚼

三九臨臥水下

木香湯方 治年久虛結瘕積聚成塊

木香 大黃炒 白牽牛炒 青皮二兩 巴

霜四十粒 海馬大者一對 要雌雄青

用童便浸青皮裹巴線扎定浸七日同麩慢炒

黃色去巴霜用皮和藥水煎三錢空心溫服日

二

木香煎丸方 治結瘕積聚一切血結氣塊刺痛

木香 青皮 附子 巴豆不去油 京三稜

乾薑 桂心 大黃炒 乾漆炒烟一分 京墨二錢

蓬莪茂醋煮 礞砂五錢 醋化

用米醋一升煮大黃稜茂豆數沸次入礞砂熬

成膏下末擣丸如小豆大每服三五丸

傷冷食冷酒冷水不消結聚成氣塊痛用乾薑

湯或飲下宿食不消用酒下冷麩黏食不消麩

湯下牛羊等肉不消用本肉淡汁下女人血氣

用當歸酒下孕婦不可服欲宣利茶下七丸

疝氣

論曰疰氣謂臍腹左右緊硬而痛橫逆如臂取象如弓弦之急故謂之疰氣蓋因寒溫失宜房勞過度真陽虛憊陰冷内生所以水飲入於胃而不能銷鑠流於脇下經久不去遂成痼疾若遇陰寒或食冷物則作痛久之則不能飲食致肌膚消瘦大黃湯方 治疰氣急痛胸膈悶痛日漸消瘦

大黃炒 白芍二兩 鼈甲 桂心一兩半 甘草

訶勒皮一兩 防葵

水煎三錢去滓下朴硝末三分再沸溫服日二

利下爛肉黑血為效

訶梨勒丸方 治疰氣胸脇滿大腸常澀

訶勒 桂心 白芍 大黃炒 甘草 烏

藥 防葵一兩 鼈甲二兩

共末入蜜杵丸如梧桐子大薑湯下二三十丸

牽牛子丸方 治疰氣口吐酸水心常似有物在

胸膈間滿悶

牽牛子生搗取末二兩用薑汁一升熬成膏 人參 附子 黑

乾薑 丁香 木香 檳榔微煨三分 礞砂一兩醋熬

桃仁 去皮尖一兩半研

共末用醋煎為丸如梧桐子大薑湯下二十丸以去滯為度

枳殼丸方 治疝氣急痛嘔吐酸水胸膈滿悶食物多噎

枳殼 二兩麩炒為末用醋二升熬膏 人參 附子 蠶寶 微炒

郁李仁 木香 川連 白茯苓 大黃 炒

薏苡仁 一兩

共末用膏杵丸如梧桐子大黃耆湯下二三十

丸

木香丸方 治疝氣急痛多吐苦水日夜發渴無常

木香 乾薑 一兩 桂心 三分 烏藥 一兩半

共末用醋三升煎丸薑湯下

附子草薹丸方 治疝氣急痛嘔吐酸水

附子 草豆薹 二兩 桂心 吳茱萸 一兩 木

香 五錢 桃仁 三兩去皮尖炒 丁香 三分

共末麴糊丸如梧桐子大薑橘湯下二三十丸

大黃丸方 治疝氣痛嘔吐酸水大便不通滿

悶

大黃 二兩用酒二升熬成煎 丁香 檳榔 煨三分 木香

訶梨勒 煨取皮 桂心 一兩

共末用煎杵丸如小豆大酒下二三十丸

烏頭丸方 治疝氣上攻心脾注痛嘔吐酸水醋

心

烏頭 去皮臍生二兩 附子 去皮臍生 乾薑 生者同共末 阿魏 一兩

同上用生地汁四斤熬成煎 木香 龍膽草 肉豆蔻

煨椿葉 乾者 桂心 三分 川歸 一兩半

共末用前煎中入蜜杵丸如梧桐子大每服空

腹用溫水下二十九 若心脾氣痛用溫水調

蛤粉湯下

檳榔煎丸方 治疝瘕氣及兩脇積聚并婦人血

氣刺痛

檳榔 三兩用酒一升熬成膏 吳茱萸 一兩 京三稜 二味用醋

一升 巴豆 一兩 硫黃 一兩用水五升同煎 白

豆蔻 高良薑 陳皮 葶撥 訶勒皮

肉豆蔻 煨 白朮 木香 青皮 桂心

草豆蔻 一兩 乾漆 炒烟盡 胡椒 川歸 五錢

共末用煎丸如小豆大 湯下三五丸

消積丸方 治疰癖氣塊冷物所傷積滯

代赭石 醋淬 青礞石 一兩 桂心 青皮 白

茯苓 巴豆 一兩去皮心油 棟實 一分 硃砂 三分醋取霜

京三稜

共末酒糊丸如小豆大用木香湯下一二丸

京三稜丸方 治疰癖氣塊積聚及一切積滯

京三稜 芫花 三兩同上用醋浸五日炒 附子 桂心

蓬莪茂 一兩 乳香 去油一分 巴豆 三十枚用硫黃一皂子大醋二

鍾煮乾去黃用豆 硃砂 一分

共末每末二兩化黃蠟一兩鍊蜜少許丸如梧

桐子大丹砂為衣每用木瓜生薑湯下二三丸

三稜二香丸方 治疰癖結塊面黃肌瘦心腹引

痛不欲食消積滯冷痰

木香 丁香 京三稜 石三稜 雞三稜

三分 檳榔 煨一兩 大黃 硃砂 牽牛子 蓬

莪茂 錢五 烏梅肉 二兩 巴豆 五十粒 微去油

共末用酒糊丸如小豆大陳皮湯下三五丸

京三稜丸方 治五積疔瘕氣塊

京三稜 木香 青皮 檳榔 石三稜

雞爪三稜 錢五 肉豆蔻 二枚 硃砂 三分

共末用薑汁糊丸如梧桐子大薑湯下二三十九

丸

巴豆丸方 治疔氣心痛

巴豆 二枚 炒黃 大黃 炒一兩 杏仁 七枚去皮尖炒

共末鍊蜜為丸如小豆大酒下二丸

甘遂丸方 治疔氣心痛

甘遂 炒 川芎 川歸 柴胡 芫花 醋炒

桃仁 吳茱萸 桂心 川椒 紫朴 一兩

共末鍊蜜杵丸如梧桐子大薑湯下二十丸

鼈甲丸方 治疔瘕氣塊痛

鼈甲 醋炙二兩 大黃 炒 黑乾薑 硃砂 醋化一兩半

檳榔 附子 乾漆 炒烟 京三稜 廣木香

水銀 與上同研 桂心 訶勒皮 一兩 京墨 錢五

共末用米醋二升煎陳麴三兩為膏入末杵丸
如梧桐子大溫酒下七丸至十丸取下血色塊
如雞肝色良

甘草木香丸方 治疰氣成塊癖在臍左右痛腹
脹嘔逆

甘草 木香 川椒 炒出汗 栢子仁 蘆薈 另研
蕪荑仁 大豉 微炒 桂心 一兩

共末鍊蜜為丸如梧桐子大酒下二十丸
緩中丸方 疰氣急痛腹脹胃脘痛不下食嘔

逆

乾薑 甘草 一分 人參 附子 白芍 陳
皮 檳榔 桂心 枳殼 鼈甲 半夏
紫朴 五錢

薑水煎服
肉豆蔻散方 治疰氣胃中寒癖不思食

肉豆蔻 枳殼 二分 木香 吳茱萸 五錢 高
良薑 一兩 生薑 一斤連皮 蕪荑仁 炒二兩

共末用麩作餅包煨熟為末薑湯下二錢

白朮丸方 治積冷疝氣口吐滑水面萎黃

白朮陳土炒 木瓜 木香 蓬莪茂 薑屑

蕪荑仁炒 陳麴炒 桂心五錢 益智三分

北亭砂五錢湯研入麴成煎

共末入煎杵丸如小豆大薑湯下二三十丸

大通散方 治疝癖積聚腹脹氣逆煩滿嘔吐

沉香 木香 白朮陳土炒 木通 桑白皮炙

分 陳皮去白炒 胡椒一錢五分 黑牽牛三兩半生半炒擣取粉一

兩半

以上七味共研末惟牽牛另研末聽用每藥末

一錢加牛末一錢五更空心用沸湯和服服後

即臥不住以熱湯或熱粥投飲助之取大便利

為效少壯人藥末少牛末多老年并虛弱人藥

末多牛末少

癖氣

論曰癖氣者聚於兩脇間有時而痛是也以其癖

在肋下故名癖氣又云飲水過多或臥覺飲水復

臥久皆成癖此由氣脉不宣水飲停積寒氣加之

故為是病

防葵丸方 治癖氣脇肋妨滿胸腹脹痛不思飲

食

防葵 柴胡 京三稜 赤芍藥三分 桔梗

鼈甲醋浸 木香 桂心一兩 大黃蒸三分 郁

李仁一兩 川歸 五味子炒 檳榔一兩

共末入蜜杵丸如梧桐子大酒下二三十丸

日二服

柴胡茯苓飲方 治癖氣心腹疼痛兩脇脹滿不

思飲食

柴胡 赤茯苓三分 郁李仁 赤芍藥 鼈

甲醋炙 桔梗炒 木通炒一兩

水煎三錢溫服日二

礞砂三稜丸方 治癖氣痛腹脇脹滿發止不定

不思飲食

礞砂醋化 芫花醋炒 京三稜醋浸 黑乾薑一兩

共末用醋熬礞砂成煎入末杵丸如小豆大薑

橘湯下二十九

京三稜散方 治癖氣在脇肋下疼痛久不差

京三稜 醋煨半斤 枳殼 一兩 炙甘草 一兩

共末空心鹽半字沸湯日二服

京三稜丸方 治食氣癖塊胸膈噎塞冷氣攻刺

嘔吐酸水不思食腹脇脹痛氣不升降

京三稜 桔梗 白芍藥 烏頭 去皮臍炮 黑乾

薑 吳茱萸 五錢 檳榔 大黃 煨 訶勒皮

一兩 鼈甲 炙一兩半 桃仁 去皮尖炒研三分

共末酒糊丸如梧桐子大陳皮鹽湯下二十九

如酒食所傷胸膈不快腹脇脹滿醋心熟水下

三十九

鼈甲三稜丸方 治積年癖氣及氣塊上攻心腹

疼痛

鼈甲 醋炙 京三稜 一兩 青皮 去白炒 黑乾薑 五錢

巴豆 一分用醋半升煮乾研

共末用膏丸如小豆大空心薑湯下三五丸

溫白丸方 治癖氣塊積聚心胸悶痛宿食不消

及女人帶下淋瀝瘦乏困怠無力

本草綱目卷之二十三 藥部 石菖蒲 烏頭 人參 赤茯苓 紫朴 川連 柴

胡 石菖蒲 川椒 桔梗 乾薑 紫苑

石 皂莢 去皮子 醋浸 吳茱萸 炒 巴豆 一兩去皮心油

共末入蜜行丸如小豆大薑湯下三丸不利漸

加至五七丸以通利為度取下膿血如雞鴨肝

效

木香 附子 京三稜 大黃 炒 乾漆 炒

薑 分一 巴豆 去皮心 膜油 桂心 青皮 蓬莪茂 乾

用大黃三稜巴豆同研入米醋一升煮減半下

確砂成膏和諸末杵丸如小豆大用薑湯下三

五丸 治結聚及腹內氣塊薑湯或陳皮湯下

食冷麩黏食不消成塊陳麩湯下食猪牛羊魚

鼈等成氣塊不散用本肉淡汁下女人諸般血

氣川歸酒下宿食不消酒下妊娠勿服如要宣

本草綱目卷之二十三 藥部 積聚門 五

利茶下七丸

郁李仁丸方 治癖氣積聚不差

郁李仁 木香 芫花 京三稜 蓬莪茂

一兩

共末用米醋一升慢煮乾糊丸如小豆大用薑湯下三五丸

消癖丸方 治癖氣堅硬不消上攻胸脇脹滿悶痛

巴豆 一分去皮心油 硃砂 五錢醋熬霜 牙皂 四兩去皮炙

共末硃砂煎丸如小豆大飲下一丸

如意丸方 治癖氣虛積導滯氣消痞塊

硃砂 半皂子大 巴豆 三十枚 大棗 十二枚以六

粒硃砂一塊濕紙包煨出 白丁香 八十枚 膩粉 五枚

錢一

共研蒸大棗肉搗丸如小豆大薑湯下三五丸

鼈甲三稜丸方 治虛中癖氣臟腑不調食飲不

消肢體羸瘦弱不可取轉者服之安好又膨脹滯悶及產後血積

鼈甲醋炙四兩 京三稜醋

黑乾薑三兩 木香

京墨 檳榔微煨 補骨脂 沒藥炙去油 硃砂

醋化一分

共末用米醋煮糊丸如小豆大薑湯下一二十

丸 女人血氣醋湯下歸酒亦可

蓬莪茂散方 治癖氣發歇上衝心胸痛不知人

蓬莪茂醋煨 附子去皮臍炮五錢 胡椒一分

共末空心用醋湯下二錢日二

應痛丸方 治癖氣發止痛不可忍宜急服之

桂心 川歸 京三稜 黑乾薑一兩

共末用米醋煮糊丸如小豆大空心酒下二三

十丸

鼈甲大黃丸方 治癖積氣塊宿食不消健脾胃

消宿滯

鼈甲醋炙二兩 大黃煨 附子 大麥蘖 檳榔

煨一兩 訶勒皮 京三稜 白朮 木香 蓬

莪茂 烏藥 桂心三分 吳茱萸 枳殼五錢

硃砂三兩用醋三升研濾熬成煎入末一半

餘末用煎枰丸如小豆大用薑湯入鹽少許下
二三十丸

溫胃丸方 治冷癖積氣醋心嘔逆膨脹宿食不
消

吳茱萸

湯洗醋炒

白朮

人參

懷熟地

甘草

炙

陳麩

炒香

廣陳皮

去白炒

桂心

一兩

共末入蜜枰丸如梧桐子大米飲下二三十丸
寒癖

論曰寒癖者有癖積在脇下遇寒即痛是也此由

飲冷過度停滯不散能使氣通升降胃腑和調積
食消化陳寒癖積亦自去矣

巴豆丸方 治寒癖積聚

巴豆

二十一粒去皮心油

杏仁

四十九枚去皮研膏

桔梗

炒

皂

莢

去皮弦子炙

藜蘆

炒二兩

共末入蜜枰丸如小豆大空心米飲湯下一二
丸

吳茱萸丸方 治久寒癖積胸脇否滿心腹堅硬
如石短氣嘔逆手足厥冷腰背引痛

本草綱目卷之二十三 附子 蘇遠堂

吳茱萸 湯洗醋炒一兩 附子 去皮臍炮五錢 人參 紫朴 薑汁

炒 黑乾薑 桂心 白枯礬 三分 枳殼 半

夏

共末鍊蜜丸如梧桐子大酒下三十丸

千金丸方 治寒癖宿滯飲食不消

丹參 人參 附子 苦參 桂心 戎鹽

五錢 黑乾薑 大黃 炒 半夏 石膏 二兩

巴豆 三十枚去皮心油去

共末鍊蜜杵丸如小豆大溫水下二三丸

白朮吳萸丸方 治寒宿癖心腹疼痛痰逆嘔吐

食不消下利漸瘦

白朮 吳茱萸 二兩 附子 赤茯苓 桔梗

炒 懷生地 酒浸炒 桂心 川椒 炒出汗 細辛

炙甘草 川歸 黑乾薑 一兩

共末鍊蜜杵丸如梧桐子大酒下二三十九

枳實湯方 治寒癖飲食不化心下虛滿如水狀

枳實 桂心 白朮 甘草 一兩 半夏 赤

茯苓 前胡 二兩

本草綱目卷之二十三 積聚門 九 蘇遠堂

生薑水煎五錢溫服日二

木香丸方 治寒冷癖積虛中積滯及下利心腹

疼痛

木香 硫黃 硃砂五錢醋化熬 巴豆二十一粒去皮心油

研 附子 胡椒一分

共末用粟米飯丸如小豆大臨臥煎稀餅湯下

三五丸

葫蘆巴丸方 治寒癖留滯不消

葫蘆巴 銅錄 木香 藁香子 硃砂化醋

研 補骨脂炒 五靈脂 膩粉一分 草烏

川練子五錢 巴豆二錢去皮心油

共末用葱白取汁和丸如小豆大鹽酒下二三

丸

皂莢丸方 治寒癖產冷氣久積成塊進食化痰

解風秘通關膈

皂莢去皮炙 附子 白芷 肉蓯蓉一分

共末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心酒下二三三十

丸

大沉香煨薑丸方 治寒癖久積冷氣腹痛下利不止

沉香一兩半 青皮 附子 川歸一兩 黑三稜

雞爪三稜 京三稜 木香 硃砂五錢

共末薑酒糊丸如芡實大煨薑湯下一丸

丁香丸方 治寒癖積塊久不差

丁香 沉香 附子 硃砂五錢 醋化熬霜 陳麴三兩

炒香

共末用大宣木瓜一枚剗空入硃砂蒸爛擣末

丸如梧桐子大用酒下五丸欲宣利十丸

白朮丸方 治久積冷癖氣塊因服熱藥發熱心

驚虛悸下冷上熱頭風嘔逆者

白朮 陳皮二兩 山芋 白芷 川芎 防

風 吳茱萸炒 人參 甘草 桂心 茯

神 防葵 麥蘗 黑乾薑 紫朴一兩

共末鍊蜜杵丸如小豆大酒下三四十九

酒癖

論曰胃弱之人因飲酒過多酒性辛熱善渴而引

飲遇氣道否塞酒與飲俱不化停在胸肋結聚其
癰其狀按之有形或按之有聲脇下弦急脹滿或
致痛悶肌瘦不能食因酒得之故謂之酒癰

大黃桃仁丸方 治酒癰痰與脇肋脹喘急

大黃炒 桃仁去皮 川芎 川椒去目炒 陳

皮去白炒 黑乾薑 小草 高良薑三分

共末鍊蜜為丸如梧桐子大飲下二三十丸

水銀煎方 治酒癰食塊痰積及血氣血刺血塊

陰陽二毒

水銀 黑鉛五錢炒 礪砂 礪砂醋化 膩粉

錢五 巴豆二十一粒 礪石一分 青者

除膩粉共研勻用大棗十枚去核以水和膩粉

填棗內濕紙包煨香熟入末同擣丸皂子大薑

湯吞下一丸勿嚼破取下惡物效

通神丸方 治酒癰至妙

知母 乾薑 烏頭一兩 巴豆五錢 去皮

共末酒糊丸如小豆大臨臥薑湯下五七丸良

乾薑丸方 治酒癰水飲不消兩脇脹滿時嘔

吐腹中水聲

乾薑 葛根

枳殼一兩

白朮二兩

陳皮三分

甘草五錢

共末鍊蜜杵丸如梧桐子大飲下三四十丸

四神散方 治酒毒發四肢黃腫積聚成塊行風

順氣

甜葶藶一兩

陳皮去白

海藻洗

吳茱萸炒

兩

共末薑湯下二錢

川芎三稜丸方 治酒癖水不消脇脹滿作水聲

川芎 京三稜二兩

醋煮

共末空心葱白酒下二錢日二

礞砂丸方 治癖氣在兩脇結聚不散

礞砂

三錢 醋化

川烏

去皮 臍

京三稜

芫花

醋炒 焦

皂

莢

去皮 尖

乾薑

五靈脂

五錢

巴豆

十二枚 油煎 紫黑色

共末用米醋煮糊丸如小豆大茶酒熟水任下

三五丸

紫金丸方 治酒癖食積脹滿不消逐風氣消積

滯

代赭石 醋淬七次飛過 礞砂 醋研化 巴豆 去皮心油研 臙粉

青礞石 三錢 丹砂 水飛過二錢

共末用陳粟米飯擣丸如小豆大煎陳皮湯頓

冷下二三丸

栝蒌散方 治酒癖脇下脹滿不能下食

栝蒌實 一兩 陳麴 炒香五錢

共末空心葱白湯二錢日二

鼈甲大黃丸方 治宿食酒癖

鼈甲 二兩生用 大黃 生用 吳茱萸 生用二兩同末 礞砂 五錢

用醋二升同 陳皮 去白炒 白朮 京三稜 木

香 肉豆蔻 枳殼 炒一兩

共末入膏丸如小豆大酒下一二十丸

痲癖不能食

論曰痲癖不能食者由脾胃虛弱為寒氣所乘蓋脾胃者倉廩之官其氣疎通則能傳化糟粕受納水穀痲癖之人本於寒氣久積腹內不能榮養五臟六腑脾胃既弱邪氣停滯故但虛滿而不能食

也

白朮湯方 治疰氣兩脇脹滿不能食

白朮 赤茯苓 枳殼一兩半 人參 桂心

桔梗炒一兩

生薑大棗水煎五錢空心溫服日二

枳殼湯方 治疰氣腹脹兩脇惠滿不能食頭痛

壯熱身痛

枳殼 鼈甲一兩半 人參 桂心 柴胡 桔

梗炒一兩 檳榔五錢

生薑大棗水煎五錢溫服日二

人參湯方 治疰氣撮痛脾胃虛弱不能飲食

人參 陳皮 白朮一兩 桂心三分 赤茯苓一兩

半

薑棗水煎五錢服

木香丸方 治疰氣胃冷不入食

木香 川椒炒 黑乾薑一兩

共末化蠟丸如梧桐子大酒下七丸

肉豆蔻散方 治疰氣胃中寒癖不思食

肉豆蔻 枳殼三分 蕪荑仁 吳茱萸二兩

高良薑一兩半 生薑一斤 木香五錢

共末用麩作餅包煨香熟又研末冷薑湯下二錢

白术木香湯方 治疰癖氣發腹痛不能下食

白术 木香 益智仁一兩 京三稜醋煮三兩 檳榔煨一兩半

生薑水煎三錢溫服日二

京三稜湯方 治疰癖冷氣積滯不消胸膈否悶

不思食

京三稜 木香 蓬莪茂 甘草一兩 赤茯苓三錢

芩三分 藿香葉一兩半 藁香子 烏藥五錢

水煎三錢溫服日二

木香散方 治疰癖積氣不能食及五膈并女人

血氣

木香一分不見火 蓬莪茂六兩醋煨 京三稜醋熬 益智

仁二兩 廣陳皮去白炒四兩 甘草炙三兩

共末鹽湯下二錢

三才圖會卷之三十三 藥部 瘡毒

鼈甲丸方 治瘡癬積塊心胸刺痛面無顏色

鼈甲醋炙 木香 附子 白朮 京三稜 大黃炒 高良薑 川芎 檳榔半生半熟三分 桂

心五錢

共末薑湯酒任下二錢

京三稜丸方 治瘡癬急痛不能食

京三稜五兩為末用醋二升浸熬膏 青皮 益智仁 蓬

莪茂三兩醋煨 冬月加檳榔 夏月加木香一兩

共末膏丸如梧桐子大薑湯下二十丸

黑神丸方 治瘡癬積聚心胸不能食心脇刺痛

發作有時并膀胱小腸疝氣痛及女人血瘕瘰

癧諸氣

生漆六兩三兩生用三兩重湯煮半日 丁香 木香二兩 陳

麩二兩 藿香子四兩 檳榔四枚咀同四味皆半生半炒 椒紅

生用

共末用漆丸如彈子大用藿香子末十二兩舖

蓋陰乾以末養丸極乾乃去藿香若腎餘氣小

腸膀胱瘰癧七疝下墜五膈血傷及產後諸血

重校聖濟總錄 卷之三十三 積聚門 三

重校聖濟總錄卷七十四
三
補遺
漏下赤白帶并用一丸分四服惟死胎不下用
一丸皆以綿燒灰和酒下 難產炒冬葵子四
十枚煎酒化下 諸疾不過三服 婦人良方
疝癖諸氣門亦載有女人血痕服三丸斷根愚
意以黑神丸用乾漆等藥爲散以湯引化下則
易得也

重校聖濟總錄卷七十四

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

泄痢門

水瀉

濡瀉

飧泄

洞泄寒中

鷺溇

泄痢統論

論曰脾與胃合其象土外榮肌肉內熟水穀風寒
水濕襲於外則留連肌腠傳於脾胃若飲食不節

害於內腸胃乃傷不化糟粕皆能為病所得之源
不一故立名多端且久風入中則為殮泄濕勝則
為濡瀉寒中則為洞泄暑勝則為毒痢而又或冷
或熱或赤或白或色雜或腸垢或滯下或休息或
疳或蠱之類種種不同悉由養攝失宜飲食不慎
致腸胃不調邪氣交攻施治之法則有宜調補宜
攻化宜收斂宜滲泄各隨所宜以治

水瀉

論曰內經謂諸厥洞泄皆屬於寒暴注下迫皆屬

於熱蓋為冷熱不調氣不相濟也脾胃怯弱水穀
不分濕飲留滯水走腸間禁固不能故令人腹脹
下痢有知注水之狀謂之注泄名為水瀉

木香散方 治水瀉不止

青木香 川連炒一兩 龍骨煨五錢 訶梨勒 紫

朴三分薑汁炒紫

其末空心飲下三錢日二

紫朴散方 治一切水瀉冷痢

紫朴 白朮 乾薑一兩 甘草五錢 陳皮三分

共末飲下三錢日二霍亂吐瀉新汲水下

代赭丸方 治水瀉腸鳴臍腹撮痛

代赭 龍骨 乾薑一兩 附子三分

共末飯丸飲下二十九日二

肉豆蔻散方 治水瀉無度腸鳴腹痛

肉豆蔻一兩 薑汁二合 白麩二兩

將豆蔻為末用汁和麩裹末煨熟飲下二錢

礪砂丸方 治水瀉不止

礪砂 石硫黃一分 鉛丹五錢 巴霜二十粒

同研糯米飯丸小豆大水瀉汲水下丸赤白

痢乾薑甘草湯放冷下一二丸吐瀉生薑木瓜

湯下白痢乾薑湯冷下一丸

斗門散方 治暴注水瀉日夜無度

椽斗子去刺 川連 訶梨勒一兩

共末空心飲下一錢

木香丸方 治水瀉不止

木香不見火 草烏 肉豆蔻 胡粉五錢 巴

霜七枚

共末糯米飯丸黍米大萊菔子冷下三丸小兒一丸

黑神丸方 治水瀉不止

巴豆二枚 京墨一錢 杏仁七枚

共末糯米飯丸秫米大冷水下一丸立止甚者

再一丸

立效丸方 治水瀉不止

鉛丹炒五分 草烏一枚 巴霜三粒

共末糊為丸如小豆大粟米甘草湯下一丸

杏仁丸方 治水瀉

杏仁去皮尖炒二十七粒 白砒 鎗墨 巴豆一錢

共末棗肉丸如黍米大汲水下一丸

玉霜丸方 治水瀉白痢小腹痛

白砒二兩 黃蠟一兩

以椀盛重湯化用東南柳枝二七莖長七寸如筋大每用二莖攪又轉一頭攪俱黑黃色乃止又取二莖依前法七次完趁軟作條子收遇病火烘丸如菜豆大汲水下二丸小兒一丸

鍼頭丸方 治水瀉腸鳴

巴豆一枚 杏仁一枚皆鍼穿火上燎存性

同研入大豆末一字糊丸鍼頭大汲水下丸

如聖丸方 治水瀉并赤白痢

烏頭兩 菜豆一枚

共末汲水丸如菜豆大丹砂為衣白痢薑湯下

五丸赤痢甘草湯下赤白相兼二湯下水瀉汲

水下小兒二丸

治水瀉方

大棗十枚去核

入葇蓉子填滿麻紮火燒烟盡研飲下一錢

如聖丸方 治水瀉滑腸氣虛久冷

乾薑 川椒 高良薑二兩

共末醋煮丸如小豆大空心飲下三十丸

黃蠟丸方 治水瀉不止傷冷虛極

硫黃 黃蠟一兩

研硫水蠟和勻丸如梧桐子大汲水下五丸

訶梨勒丸方 治水瀉

訶梨勒煨取皮

為末飯為丸如梧桐子大飲下二十九日二

紫朴散方 治暴水瀉不止

紫朴兩一 白朮 川黃連 甘草 赤茯苓

乾薑 白豆蔻三分 訶梨勒兩一

共末飲下二錢

木香丸方 治脾胃虛冷腸滑水瀉如休息痢不

止

木香 丁香 龍骨 白堊煨 乾薑五錢

訶梨勒 肉豆蔻兩一 川黃連兩三

共末蜜丸如梧桐子大飲下二十九

蕪荑丸方 治水瀉不止

蕪荑 川黃連 吳茱萸兩三 砂仁兩二 乾

薑兩一 枳殼五錢

共末飯丸如小豆大空心飲下二十九

訶梨勒丸方 治水瀉腸滑不禁

訶梨勒 龍骨 乾薑 赤石脂兩一

共末糊為丸如梧桐子大飲下二十九

正氣散方 治水瀉腹痛日夜不止

砂仁 附子 白朮 人參 龍骨 石榴

皮 甘草 肉豆蔻 吳茱萸 地榆 乾

薑 赤石脂 一兩

共末飲下三錢

白堊丸方 治水瀉米穀不化日夜不止

白堊 乾薑 一兩 楮葉 二兩

共末糊丸如梧桐子大飲下二十九

又方 治水瀉米穀不化日夜不止

黃荊葉

陰乾為末空心飲下三錢以止為度


又方 治水瀉米穀不化日夜不止

熟艾 半斤

慢炒令熟包裹坐之冷再炒

濡瀉

論曰內經云濕勝則濡瀉甲乙經曰寒客下焦傳為濡瀉夫脾為五臟之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣內客於脾則不能埤助胃氣腐熟水穀致清



濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡瀉

肉豆蔻散方 治腸胃受濕濡瀉不止

肉豆蔻 川黃連 訶梨勒分三 白朮 甘

草 赤茯苓 乾薑錢五 紫朴兩一

共末飲下二錢

又方 治腸胃受濕濡瀉不止

紫朴 甘草兩一 肉豆蔻枚五

共末飲下二錢日二

川歸散方 治腸胃寒濕濡瀉腹內痛

川當歸 木香 肉豆蔻 乾薑錢五 川黃

連 訶梨勒分三

共末水煎炒黑豆生薑甘草湯下三錢

附桂丸方 治濡瀉水痢不止

桂心 附子兩一 乾薑 赤石脂兩二

共末蜜丸如梧桐子大飲下二十九

猪苓丸方 治腸胃寒濕虛瀉無度嗜臥不食

猪苓 黃栢分一 肉豆蔻

共末糊丸如梧桐子大薑湯下二三十九

訶梨勒散方 治寒濕傷脾濡瀉

訶梨勒 吳茱萸 木香 蕪荑錢五 川黃

連一兩

共末飲下二錢

白豆蔻湯方 治腸胃受濕濡瀉無度腹痛食不

化

白豆蔻 陳皮 乾薑 訶梨勒錢五 紫朴三分

水煎三錢入薤白三寸溫服日二

附子湯方 治腸胃受濕濡瀉無度腹痛食不化

附子 甘草 阿膠錢五 川黃連一兩

水煎三錢溫服日二

白朮丸方 治脾胃受濕濡瀉不止

白朮 人參 乾薑炒黑三分 紫朴男生薑同炒一兩

共末蜜丸如梧桐子大飲下二十丸

附子丸方 治寒濕濡瀉久不差

附子一兩 甘草二兩

共末蜜丸如梧桐子大薑湯下二十丸

紫朴湯方 治傷濕濡瀉不定

紫朴兩半 川黃連兩一

薑棗水煎三錢溫服腹痛加川歸

附子丸方 治濡瀉不止冷痢無度

附子 高良薑兩一 甘草分一

共末薑汁糊丸如梧桐子大飲下二十丸

檮根散方 治濡瀉裏急後重數至圍不下

枳殼錢五 檮根皮兩一 甘草分一

共末空心飲下二錢

建脾湯方 治胃虛泄瀉老人冷瀉

烏頭分三 厚朴薑汁炒 甘草 乾薑分一

薑水煎三錢溫服日二

生薑黃連散方 治水瀉久泄瀉

生薑兩四 川黃連咀片一兩

將薑切片與連同入鍋慢炒薑赤色去薑用連

為末臘茶下二錢二服止

殮泄

論曰內經云清氣在下則生殮泄又曰久風為殮

泄夫脾胃土也其氣冲和以化爲事今清濁交錯風邪之氣得以干胃故冲氣不能化而食物完出夕食謂之飧以食難化者尤在於夕故食不化而泄出則謂之飧泄此俗所謂水穀痢也

白朮湯方 治風冷入中飧泄不止脉虛而細日夜數行口乾腹痛

白朮 紫朴 熟艾 龍骨 川當歸一兩

薑水煎三錢溫服

茯苓湯方 治飧米穀完出泄

赤茯苓 紫朴 川黃連一兩 乾薑五錢

水煎三錢溫服日二

地榆湯方 治腸胃受風飧泄無度或下黃水腹脅痛悶

地榆 紫朴 川歸三分 熟艾 吳茱萸

高良薑炒五錢

薑水煎三錢溫服

乾薑丸方 治腸胃風冷飧泄注下腹痛不止

乾薑 紫朴 川歸三分 龍骨 阿膠炒一兩

共末蜜丸如梧桐子大棗湯下二十九

吳茱萸湯方 治飧泄水穀不化及一切痢

吳茱萸 湯洗 醋炒 川黃連 薑汁炒 一兩

水煎三錢空心溫服日二

乾薑丸方 治飧泄色白食不化

乾薑 川黃連 薑汁炒 二兩

共末酒一升煎丸如梧桐子大飲下二十九

葶撥散方 治飧泄氣痢腹脹滿不下食

葶撥 乾薑 甘草 五錢 木香 半生 半煨 肉豆蔻

半生 半煨 訶梨勒 一兩半 生半煨

共末空心薑湯下二錢

桂心丸方 治脾胃飧泄不止食不消雷鳴腹痛

桂心 赤茯苓 三分 人參 附子 川當歸

乾薑 五錢 赤石脂 三分 川黃連 川椒 一兩

龍骨 石斛 麥蘖 陳麴 五錢

共末蜜丸如梧桐子大酒下二三十丸

地榆湯方 治一切泄痢無問老少

地榆 甘草 龍骨 白石脂 石榴皮

紫朴薑汁炒 赤芍 阿膠五錢

水煎三錢溫服

高良薑湯方 治腸胃受風久為殮泄下痢嘔逆腹痛

良薑 木香 人參 赤茯苓 檳榔三分

吳茱萸 肉豆蔻 砂仁 陳皮五錢 乾薑

一分

水煎三錢溫服

草豆蔻散方 治殮泄水穀不分

草豆蔻 良薑 甘草 陳皮 乾薑一兩

共末麩包煨香熟為末飲下二錢溫脾胃止腹痛進飲食

木香散方 治腸胃冷氣殮泄不止

木香 訶梨勒 川黃連 阿膠五錢 龍骨

乾薑 吳茱萸一分

共末空心飲下二錢日二

訶梨勒散方 治泄痢無度

訶梨勒 母丁香五枚 甘草一錢 肉豆蔻煨一枚

共末飲下二錢

生薑陳米散方 治脾胃氣虛腹脹冷泄無度困

劣服溫煖藥即嘔逆食飲不下

陳米

升一

生薑

二斤取汁浸米乾炒黃爲末

肉豆蔻

陳

皮 草豆蔻

甘草

燒鹽

一兩

共末湯下二錢

洞泄寒中

論曰內經云謂長夏若病洞泄寒中洞泄者謂食已即泄乃飧泄之甚者此因春傷於風邪氣留連

至夏發爲飧泄至長夏發爲洞泄蓋當春之時陽氣在表爲風邪所中入客於經未至臟腑夫風者陽氣也東方木也木能勝土脾胃受之仲夏則陽盛之時以陽邪之氣逢陽盛之時重陽必陰病在脾胃故爲飧泄陰生於午至未爲甚是長夏之時脾土當旺脾爲陰中之至陰故陰氣盛陰氣既盛則生內寒故令人臟腑內洞而泄是爲洞泄寒中之病

附子丸方 治洞泄寒中注水穀或痢赤白食已

即出食物不消

附子 烏梅肉炒一兩 川黃連二兩炒 乾薑炒兩半

共末蜜丸如梧桐子大飲下二十丸

熟艾湯方 治洞泄冷痢

熟艾炒 附子 炙甘草 赤石脂 乾薑

炒五錢 阿膠三分 川黃連炒一兩

水煎三錢溫服

如神散方 治洞泄不拘冷熱注下不止

附子 白朮一兩 乾薑 甘草五錢

共末飲下二錢熱泄汲水下

建脾湯方 治寒中洞泄不止及老年久泄

烏頭三分 甘草 紫朴 乾薑一分

薑水煎三錢溫服

天仙子丸方 治大腸積冷洞泄不止

天仙子 乾薑 陳皮 訶梨勒二兩

用米醋浸炒黃為末醋煮糊為丸如小豆大薑

湯下二十丸

附子湯方 治洞泄不止兼治霍亂

附子 炮去皮臍

水煎二錢入鹽少許溫服未差再服

紅豆散方 治洞泄寒中注下不禁不思食

紅豆 附子 乾薑 硫黃 一兩

共末飲下二錢糊丸亦可

肉豆蔻湯方 治洞泄不止

肉豆蔻 七枚 白朮 烏頭 一兩

用油四兩煎烏朮候朮黃色烏外裂裏黃去皮臍入蔻水煎三錢熱服

溫中丸方 治脾胃虛寒洞泄不止

附子 乾薑 龍骨 硫黃 肉豆蔻 二兩

共末糊丸如梧桐子大食前艾湯下二十丸

肉豆蔻丸方 治脾胃虛寒洞泄注下腹脹腸鳴

肉豆蔻 五枚 附子 乾薑 陳皮 胡椒 五錢

木香 一分 蠍稍 炒一兩

共末糊丸如梧桐子大飲下二十丸

紫朴乾薑丸方 治脾胃虛冷洞泄不止

紫朴 三兩 附子 白朮 一兩 乾薑 二兩 訶梨

勒三分

共末醋糊丸如梧桐子大空心薑湯下二十九

肉蔻附子散方 治脾胃久寒大腸虛滑洞泄

肉豆蔻 附子 砂仁錢五 木香分半

共末飲下二錢

丁香散方 治脾冷洞泄

丁香錢二 紫朴錢五 檳榔枚一 肉豆蔻枚二

共末飲下二錢

火輪散方 治脾胃氣寒大腸虛滑日夜不止

附子枚一 肉豆蔻錢五 乾薑分一

共末空心飲下二錢

陳皮散方 治脾胃虛寒洞泄不止

陳皮 白朮兩二 木香 人參 甘草 訶

勒皮 乾薑 桂心 枳殼兩一 半夏分三

紫朴兩一 草豆蔻枚五 檳榔枚七

共末薑棗湯下二錢

黃連飲方 治脾胃虛寒洞泄

川黃連 白芍 地榆 訶梨勒兩一 木香

甘草 川當歸三分

水煎五錢溫服日二

二黃丸方 治洞泄寒中

川黃連 附子 黃柏 烏梅肉炒 乾薑

五錢 炙甘草一分

共末蜜丸如梧桐子大飲下二十丸

木香散方 治臟腑冷極或久冷傷憊洞泄水穀

不化肌體瘦心多噎恚及產後虛冷下痢一切

水泄

木香 胡椒 檳榔 肉豆蔻 補骨脂

吳茱萸炒 白朮 赤芍 桂心 陳皮去白

炒五錢 紫朴薑汁炒 高良薑炒 砂仁三分

共末用不見水雄猪肝四兩切片摻末用漿水

一椀醋一合煮爛入鹽一錢葱白生薑煮水盡

為一服冷食初服微瀉是逐下冷氣少刻自止

每服用末三錢

木香訶勒丸方 治洞泄大腸切痛腸鳴食不化

木香半生半炒 白朮 高良薑 肉豆蔻一兩 附

子 紫朴二兩 訶梨勒二分 甘草 乾薑炒五錢

錢 蕪荑仁 桂心兩半

共末糊丸如梧桐子大薑鹽湯下二十九

白芷黃連湯方 治因傷水飲食變成暴泄

白芷 川黃連 附子 赤石脂 地榆兩半

訶梨勒煨取皮 木香 白朮 桂心 肉豆蔻

川芎一兩 片苓五錢

薑水煎三錢溫服

烏梅丸方 治大腸洞泄水穀入即注下

烏梅炒 川黃連四兩 附子一兩 乾薑二兩

肉豆蔻五枚

共末蜜丸如梧桐子大飲下二十九日二

黃連阿膠湯方 治大腸洞泄米穀不化食即注

下

黃連 阿膠 烏梅二兩 山梔三十枚 黃栢一分

水煎三錢溫服

訶梨勒丸方 治五臟泄痢

訶梨勒半生半熟 木香 肉豆蔻三分 甘草 乾

薑五錢

共末醋糊丸如梧桐子大飲下二十丸

黃連當歸湯方 治洞泄寒中水穀不化

川黃連 川當歸 甘草二兩 酸石榴皮四兩

水煎五錢溫服日二

鴛溘

論曰脾氣衰則鴛溘蓋陰中之至陰脾也為倉廩之官若脾胃之氣虛弱為風冷所乘則陰氣盛陰氣盛則臟寒致糟粕不化故大便色黑狀如鴛溘

也又大腸有寒亦曰鴛溘

吳茱萸丸方 治脾氣不足鴛溘青黑

吳茱萸 乾薑 陳麴 川當歸 赤石脂

三分 紫朴一兩

共末蜜丸如梧桐子大飲下二十丸

龍骨散方 治脾氣虛弱不足鴛溘

龍骨 川黃連一兩 枯礬 阿膠 乾薑

胡粉 附子 川當歸 白石脂 牡蠣

甘草 赤石脂五錢

共末飲下二錢蜜丸亦可

龍骨黃連湯方 治脾氣不足驚澹青黑

龍骨 五色者一兩煨 川黃連 三分薑汁炒 川當歸 乾薑

甘草 炙五錢

薑水煎三錢空心溫服日二

木香丸方 治驚澹下烏黑

木香 烏頭 薑汁炮裂去皮臍 烏梅 去核炒 川歸 五錢酒炒

共末醋糊丸如梧桐子大飲下二十九

附子乾薑散方 治脾虛驚澹滑痢不止

附子 乾薑 龍骨 一兩

共末烏梅湯下一錢日二

葶撥丸方 治腸胃久寒驚澹

葶撥 附子 乾薑 紫朴 薑汁炒 肉豆蔻 一兩

訶梨勒 煨取皮 龍骨 砂仁 五錢

共末薑汁煮糊丸如梧桐子大薑湯下二十九

