Kodak Gray Scale
C Y M
© Kodak, 2007 TM: Kodak
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19
inches
cm
Kodak Color Control Patches
© Kodak, 2007 TM: Kodak
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

JK
32

水
32

書誌第110號A

昭　和　5　年

潮　汐　表

上　卷

TIDE TABLES, PART I

1930

日本、南洋群島、露領沿海州
支那、東叢島及支那海附近

水　路　部

HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,

TÔKYÔ.

ห
32

水
32

潮汐及潮流ニ關スル報告ヲ望ム

日本領地内ニ於ケル潮汐材料ハ漸ク多キヲ加ヘ各地ノ潮汐ヲ略正シク知リ得ルニ至リタレドモ、其ノ他ノ區域ニ於ケル潮汐ハ材料ニ乏シク潮汐常數ノ如キモ信賴シ難キモノ多シ。又潮流ニ就テハ各地共ニ材料甚ダ乏シク航海上不安ナキ能ハズ。各方面ニ航海スル艦船ニ於テ次ニ記スガ如キ要項ニ依リテ實測又ハ見聞セル潮汐及潮流ニ關スル材料ヲ當部ニ報告セラレンコトヲ希望ス。廣キ區域ニ亘ル潮汐及潮流調査ノ如キハ少數官廳ノ實測材料ノミヲ以テハ到底之ヲ完成スルコト能ハザルヲ以テ、各方面ニ活動セラルル航海者ノ援助ヲ求ムルコト切ナリ。

潮汐ニ關スル分

(甲) 實測法

(1) 自記驗潮器ニ依ル方法（但シ一般艦船ニハ實行シ難シ）。海岸ニ自記驗潮器ヲ据付ケ海面ノ升降ヲ連續シテ自記セシム。

(2) 目盛尺ニ依ル方法。動カザル樣ニ目盛尺ヲ海中ニ建ツルカ、岸壁又ハ棧橋ノ柱等ニ打附ケ之ニ依リテ海面ノ高サヲ隨時讀取ル。

(乙) 要求スル材料

(1) 實測ノ材料。出來得ルナラバ毎1時間ノ潮高ノ讀取ヲ望ム。然ラザル場合ニハ毎日ノ高低潮ノ時及高サヲ測定スルコト。何レノ場合ニモ成ルベク晝夜ニ亘リ期間ノ長キヲ欲ス。此ノ際、實測ノ場所、方法、使用セル時ノ種類(標準時又ハ地方時ノ如キ)、潮高用尺ノ單位(呎、米等)等ヲ明記スルヲ要ス。

(2) 見聞セル材料。數量的ニ測定セザルモ碇泊中又ハ航海中ニ感知シタル事項（潮時、潮升、潮汐ノ特性等）、其ノ他見聞セル事項ノ詳細ナル記事等。

(3) 方面。日本領地ヲ除ク各方面。但シ潮汐表記載事項ト異リタル事項ヲ見聞シタル場合ニハ日本領地内ト雖詳細報告アリ度シ。

潮流ニ關スル分

(甲) 實測法

(1) 艦船ノ碇泊中

(イ) 驗流器ニ依ル方法（但シ普通ノ艦船ニハ實施稍困難ナリ）。船側

ヨリ驗流器ヲ吊下ゲ任意ノ深サニ於ケル流速及流向ヲ測定ス。

(ロ) 浮標ニ依ル方法。船首ニ在ル第1測者ハ浮標ヲ海中ニ投入シ船首附近ニ於ケル見透線ヲ浮標ガ通過スル時ヲ測定ス。次ニ船尾附近ニ在ル第2測者ハ船尾附近ニ於ケル見透線ヲ浮標ガ通過スル時ヲ測定スベシ。然ルトキハ浮標ガ兩見透線間ヲ通過スルニ要シタル時間ト、兩見透線間ノ距離トニ依リ流速ヲ得ベク、船首尾線ノ方向ニ依リテ流向ヲ知リ得ベシ。但シ船首尾ヲ繫留シタル場合又ハ風強ク流向ト船首尾線ノ方向ト一致セザル場合ニハ相當ノ改正ヲ要ス。又見透線ハ船ノ首尾線ト直角ナルヲ要シ、浮標ハ船側ニ餘リ近カラザルヲ要ス(餘リ船側ニ近キトキハ流速ハ附近ト異ルコトアリ)。浮標トシテハ風ノ影響ヲ受クルコト少キモノヲ選定スルコト必要ナリ。長サ數米ノ竹竿ノ下端ニ適當ノ重量ヲ附シ、其ノ上端ガ少シク海面上ニ現ハルガ如キ裝置ハ最モ便利ナリ。竹竿ノ下部ニ板ヲ十文字ニ取附ケテ羽根トナストキハ一層可ナリ。然レドモ風強カラザル場合ニハ小ナル木片ヲ以テ浮標トスルヲ便トス。

(ハ) 測程儀ノ使用及之ニ類スル方法。航走中ノ艦船ノ速度ヲ測定スルト全ク同樣ノ手續ニ依リテ流速ヲ求メ得ベク、測程索ノ方向ニ依リテ流向ヲ得ベシ。舊式ノ測程儀ノ測定扇板(log-ship)ノ代ニ風ノ影響ヲ受ケザル浮標ヲ用ヰ、測程索(log-line)ノ代ニ目盛セル細索ヲ用ウルヲ得。卽チ目盛ヲ施セル細索ノ一端ヲ浮標ニ結付ケ浮標流移ト共ニ細索ヲ繰出シ、一定時間中ニ繰出シタル細索ノ長サヨリ流速ヲ求メ得ベク、細索ノ方向ニ依リテ流向ヲ知リ得ベシ。此ノ際、細索ハ緊張セザル樣注意スルヲ要シ、又繰出シタル細索ノ長サハ出來得ル限リ長キヲ可トス。

(ニ) 繫留物又ハ浮游物ニ依ル方法。繫留セル艦船ノ方向、其ノ他繫留物ノ方向又ハ浮游物ノ流向等ニ依リテ流向ヲ決定スルコトヲ得。但シ風强キトキハ其ノ影響ヲ受クルコト大ナルヲ以テ注意ヲ要ス。流速ハ數量的ニ求ムルコト困難ナルモ轉流時ヲ容易ニ測定スルヲ得ベシ。

(2) 艦船ノ移動中

(イ) 航海中ニ於ケル推測位置ト實測位置トノ差ニ依ル方法。狀況ニ應ジ適當ノ時間毎ニ測定スルヲ要ス。例ヘバ航路上ノ各所ニ於ケル潮流著シク異ルトキハ成ルベク短時間毎ニ測定スベク、之ニ反シテ各所ノ潮流略一樣ニシテ且流速小ナルトキニハ比較的長時間毎ニ測定シテ可ナリ。但シ長クモ2時間以內ナルヲ要ス。

(ロ) 繫留物ニ依ル方法。繫留物ノ方向ニ依リテ流向ヲ知リ得ルコト艦船ガ碇泊セル場合〔(1)ノ(ニ)〕ニ同ジ

(ハ) 艦船ノ漂泊又ハ浮標追跡ニ依ル方法(但シ一般艦船ニハ實施困難ナルベシ)。艦船ヲ漂泊セシメ短時間毎ニ陸上物標ヲ用ヰテ船位ヲ決定、之ヲ海圖上ニ記入シテ流速及流向ヲ得ベシ。但シ風アル場合ニハ風ニ依ル船ノ流移(豫メ決定シ置クヲ要ス)ニ對スル改正ヲ施スヲ要ス。然レドモ此ノ場合ニハ風ノ影響ヲ受ケザル浮標ヲ海中ニ投ジ其ノ流移スルヲ追跡シ、短時間毎ニ陸上物標ヲ用ヰテ浮標ノ位置ヲ決定、之ヲ海圖上ニ記入シテ流速及流向ヲ求ムルヲ可トス。

(乙) 要求スル材料

(1) 實測ノ材料。出來得ル限リ短時間毎(碇泊中又ハ浮標追跡ノ場合ニハ1時間毎)ニ流速流向ヲ決定スルヲ希望ス。然ラザル場合ニハ轉流時ヲ正確ニ測定スルコト。又何レノ場合ニモ成ルベク晝夜ニ亘リ期間長キヲ欲ス。此ノ場合、實測ノ場所(少シク位置ヲ變ズルトキハ潮流ハ著シク異ル場合多キヲ以テ位置ヲ詳記スルヲ要ス)、實測ノ方法、使用セル時ノ種類(標準時又ハ地方時ノ如キ)、流速ノ單位(成ルベクハ節)等ヲ明記スルヲ要ス。潮流實測ニ際シテハ高低潮時ヲモ測定スルヲ得バ最モ好都合ナリ。

(2) 見聞セル材料。數量的ニ測定セザルモ碇泊中又ハ航海中ニ感知シタル事項(轉流時ト高低潮時トノ關係、大潮小潮ニ於ケル流速、潮流ノ性質、狀況等)、其ノ他見聞セル事項ノ詳細ナル記事等。

(3) 方面。日本其ノ他各方面。

水
32

流速換算表

1時間	1秒間	1秒間	1時間	1秒間	1秒間	1時間	1秒間	1秒間
浬	呎	米	浬	呎	米	浬	呎	米
0.00	0.00	0.00	2.00	3.38	1.03	4.00	6.76	2.06
0.10	0.17	0.05	2.10	3.55	1.08	4.10	6.92	2.11
0.20	0.34	0.10	2.20	3.72	1.13	4.20	7.09	2.16
0.30	0.51	0.15	2.30	3.88	1.18	4.30	7.26	2.21
0.40	0.68	0.21	2.40	4.05	1.23	4.40	7.43	2.26
0.50	0.85	0.26	2.50	4.22	1.29	4.50	7.60	2.32
0.60	1.01	0.31	2.60	4.39	1.34	4.60	7.77	2.37
0.70	1.18	0.36	2.70	4.56	1.39	4.70	7.94	2.42
0.80	1.35	0.41	2.80	4.73	1.44	4.80	8.11	2.47
0.90	1.52	0.46	2.90	4.90	1.49	4.90	8.28	2.52
1.00	1.69	0.51	3.00	5.07	1.55	5.00	8.45	2.57
1.10	1.86	0.57	3.10	5.24	1.60	5.10	8.61	2.62
1.20	2.03	0.62	3.20	5.40	1.65	5.20	8.78	2.67
1.30	2.20	0.67	3.30	5.57	1.70	5.30	8.95	2.72
1.40	2.36	0.72	3.40	5.74	1.75	5.40	9.12	2.78
1.50	2.53	0.77	3.50	5.91	1.80	5.50	9.29	2.83
1.60	2.70	0.82	3.60	6.08	1.85	5.60	9.46	2.88
1.70	2.87	0.87	3.70	6.25	1.90	5.70	9.63	2.93
1.80	3.04	0.93	3.80	6.42	1.96	5.80	9.80	2.98
1.90	3.21	0.98	3.90	6.59	2.01	5.90	9.97	3.03
2.00	3.38	1.03	4.00	6.76	2.06	6.00	10.13	3.08

比例部分		
	17	5
1	2	1
2	3	1
3	5	2
4	7	2
5	9	3
6	10	3
7	12	4
8	14	4
9	15	5

水-32

昭和5年

潮汐表

上卷

發行者

水路部

賣捌所

東京市麹町區丸ノ内2丁目20番地1	日本郵船株式會社
横濱市中區海岸通リ3丁目9番地	同　横濱支店
名古屋市中區天王崎町4番地	同　名古屋支店
大阪市西區川口町26番地	同　大阪支店
神戸市海岸通リ1丁目外1號及2號	同　神戸支店
門司市門司字棧橋通リ1番地ノ1	同　門司支店
長崎市常磐町4番地	同　長崎支店
函館市船場町19番地(近海郵船支店)	同　函館代理店
小樽市手宮町3丁目15番地(〃)	同　小樽代理店
基隆街字嵗仔寮102番地ノ1(〃)	同　基隆代理店
釜山府大倉町1丁目6番地(朝鮮郵船支店)	同　釜山販賣所
大連市山縣通リ181番地	同　大連出張所
上海共同租界黄浦灘第31號	同　上海支店
神戸市明石町32番地	日本船主協會

(定價金1圓30錢)

水
32

昭和5年七曜表

紀元2590年(1930)平年

	日月火水木金土	摘要		日月火水木金土	摘要
1月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 四方拜 3 元始祭 4 政治始 5 新年宴會 15 ○ 望 30 ● 朔	7月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	4 北米合衆國獨立日 14 佛蘭西國祭日 20 格倫比亞獨立日 23 秘露獨立日 11 ○ 望 26 ● 朔
2月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	11 紀元節 13 ○ 望 28 ● 朔	8月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 瑞西國祭日 3 諾威皇帝誕辰 6 ボリヴィア國祭日 10 エクワドル獨立日 11 墨逸國祭日 20 伯牙利國祭日 25 ウルゲアイ獨立日 31 和蘭皇帝誕辰 9 ○ 望 24 ● 朔
3月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	21 (春分) 春季皇靈祭 25 希臘國祭日 15 ○ 望 30 ● 朔	9月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 二百十日 24 (秋分) 秋季皇靈祭 16 墨西哥獨立日 18 智利獨立日 23 丁抹皇帝誕辰 8 ○ 望 22 ● 朔
4月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	3 神武天皇祭 29 天長節 30 靖國神社祭 13 ○ 望 29 ● 朔	10月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	17 神嘗祭 23 靖國神社祭 3 葡牙利皇帝卽位竝獨立日 5 關勢牙國祭日 10 支那國祭日 23 チエツコ、スロヴアキア國祭日 29 土耳古共和宣言日 8 ○ 望 22 ● 朔
5月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	27 海軍記念日 3 波蘭國祭日 10 羅馬尼亞國祭日 14 パラグアイ獨立日 17 西班牙皇帝誕辰 25 亞爾然丁獨立日 13 ○ 望 28 ● 朔	11月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	3 明治節 23 新嘗祭 7 ソヴィエト共和記念日 8 巽露皇帝誕辰 11 伊太利皇帝誕辰 12 墺太利國祭日 15 伯倫西課倫祭日 18 ラトヴィア獨立日 27 白耳義皇帝命名誕日 6 ○ 望 20 ● 朔
6月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	12 入梅 22 夏至 3 大不列顛皇帝誕辰 16 瑞典皇帝誕辰 11 ○ 望 26 ● 朔	12月	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	22 冬至 25 大正天皇祭 6 芬蘭獨立日 17 セルブ、クロアート、スロヴエーヌ皇帝誕辰 6 ○ 望 20 ● 朔

緒言

潮汐表ハ從來、日本及近海、南米ヲ除ク太平洋沿岸ニ於ケル潮汐及潮流ニ關スル諸表並記事ヲ掲記シ1冊トシテ刊行セシガ、昭和4年潮汐表ヨリハ區域ヲ印度洋及太平洋ノ全區域ニ擴張シ上下2卷ニ分チテ刊行スルコトトセリ。其ノ掲記區域ハ次ノ如シ。

上卷　日本、南洋群島、露領沿海州、支那、東叢島及支那海附近

下卷　亞細亞南岸、亞弗利加東岸、印度洋諸島、濠洲、太平洋諸島、北亞米利加西岸、南亞米利加西岸

本表ニ於テハ、昭和4年潮汐表上卷ニ比シテ大ナル改變ナシ。

上卷ニ掲記セル潮時及潮高、並潮流轉換時及流速ノ出所ハ次ノ如シ。

1. 香港及 Singapore ニ於ケル潮時及潮高ハ英國水路部ノ推算結果ニ依ル。
2. 上記ノ2港ヲ除ク24港ノ潮時及潮高、並內海4箇所ノ潮流轉換時及流速ハ、潮汐調和常數ヲ用キ Kelvin 式潮候推算器ニ據リテ推算セリ。

實驗上、改補訂正ヲ要スル點ヲ發見シタルトキハ速ニ當部ニ報告アランコトヲ望ム。又廣キ區域ニ亘ル潮汐及潮流ノ調査ハ少數官廳ノ實測材料ノミニ依リテハ到底之ヲ完成スルコト能ハザルヲ以テ、各方面ニ航海スル海員ガ實測又ハ見聞セル事項ヲ當部ニ報告シ、當部ノ事業ヲ援助セラレンコトヲ希望ス。報告等ニ關シテハ卷首記事ヲ參照セラレ度シ。

昭和4年4月

水路部

TIDE TABLES, PART I

1930

CONTENTS

PAGE

Charts of Localities referred to Standard Ports (I and II).
Moon's Age 2
Predicted Times and Heights of High and Low Waters for 26 Standard Ports in Japan, Russian Tartary, China, Eastern Archipelago and Approaches 3–155
Hong Kong and Singapore: supplied by the Hydrographic Department, the British Admiralty, London.
Other 24 ports: predicted with the Kelvin's tide-predictor provided with harmonic constants of 15 tides.
Predicted Times of Turns of Tidal Currents and their Maximum Velocities 156–180
1. Akasi Seto,
2. Naruto,
3. Kuru Sima Kaikyô, } Naikai
4. Simonoseki Kaikyô,
Tidal Constants and Differences with Remarks concerning Tides and Tidal Currents for Chief Localities 181–280
The following Tidal Constants and Differences are given:
M. H. W. I., Spring Rise, Neap Rise, Mean Sea Level above the Datum, Standard Port of Reference, Tidal Differences.
For those places, where the diurnal inequalities of tides are so great that there are very often only one high water and one low water in a day, the following constants for the tropic tides are also given in brackets.
M.H.W.I. (M.H.H.W.I.) } to be added to the moon's
M.L.W.I. (M.L.L.W.I.) } upper (lower) transit when the declination is N. (S.).
Mean Height of H. W. (H. H. W.)
" " " L. W. (L. L. W.)
Height of Tide at Any Time 281–282
Tables for Converting Metres into Feet and Feet into Metres ... 283
General Explanation of Tidal Phenomena 284–290
Charts showing Progression of Tidal Waves (I and II).
Current Diagram, Naikai.
" " , Yang Tse Estuary.

Part II contains Predictions, Tidal Constants and Differences for the Indian and Pacific Oceans.

目　　次

頁
標準港及其ノ代表區域圖　2 葉……卷　頭
月　　齡 …… 2
潮　時　及　潮　高 …… 3—155
潮流轉換時及流速 ……156—180
潮　　信 ……181—280
任　意　時　ノ　潮　高 …… 281—282
米呎及呎米換算表 …… 283
潮　汐　解　說 ……284—290
內　海　潮　流　圖　表　1 葉……卷　末
揚子江口潮流圖表　1 葉……卷　末
潮　浪　進　行　圖　2 葉……卷　末

2　　月　　齢　　昭和5年

日	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	1.1	2.3	0.6	1.9	2.3	3.9	4.6	6.3	8.0	8.6	10.2	10.7
2	2.1	3.3	1.6	2.9	3.3	4.9	5.6	7.3	9.0	9.6	11.2	11.7
3	3.1	4.3	2.6	3.9	4.3	5.9	6.6	8.3	10.0	10.6	12.2	12.7
4	4.1	5.3	3.6	4.9	5.3	6.9	7.6	9.3	11.0	11.6	13.2	13.7
5	5.1	6.3	4.6	5.9	6.3	7.9	8.6	10.3	12.0	12.6	14.2	14.7
6	6.1	7.3	5.6	6.9	7.3	8.9	9.6	11.3	13.0	13.6	15.2	15.7
7	7.1	8.3	6.6	7.9	8.3	9.9	10.6	12.3	14.0	14.6	16.2	16.7
8	8.1	9.3	7.6	8.9	9.3	10.9	11.6	13.3	15.0	15.6	17.2	17.7
9	9.1	10.3	8.6	9.9	10.3	11.9	12.6	14.3	16.0	16.6	18.2	18.7
10	10.1	11.3	9.6	10.9	11.3	12.9	13.6	15.3	17.0	17.6	19.2	19.7
11	11.1	12.3	10.6	11.9	12.3	13.9	14.6	16.3	18.0	18.6	20.2	20.7
12	12.1	13.3	11.6	12.9	13.3	14.9	15.6	17.3	19.0	19.6	21.2	21.7
13	13.1	14.3	12.6	13.9	14.3	15.9	16.6	18.3	20.0	20.6	22.2	22.7
14	14.1	15.3	13.6	14.9	15.3	16.9	17.6	19.3	21.0	21.6	23.2	23.7
15	15.1	16.3	14.6	15.9	16.3	17.9	18.6	20.3	22.0	22.6	24.2	24.7
16	16.1	17.3	15.6	16.9	17.3	18.9	19.6	21.3	23.0	23.6	25.2	25.7
17	17.1	18.3	16.6	17.9	18.3	19.9	20.6	22.3	24.0	24.6	26.2	26.7
18	18.1	19.3	17.6	18.9	19.3	20.9	21.6	23.3	25.0	25.6	27.2	27.7
19	19.1	20.3	18.6	19.9	20.3	21.9	22.6	24.3	26.0	26.6	28.2	28.7
20	20.1	21.3	19.6	20.9	21.3	22.9	23.6	25.3	27.0	27.6	29.2	0.1
21	21.1	22.3	20.6	21.9	22.3	23.9	24.6	26.3	28.0	28.6	0.7	1.1
22	22.1	23.3	21.6	22.9	23.3	24.9	25.6	27.3	29.0	0.2	1.7	2.1
23	23.1	24.3	22.6	23.9	24.3	25.9	26.6	28.3	0.6	1.2	2.7	3.1
24	24.1	25.3	23.6	24.9	25.3	26.9	27.6	0.0	1.6	2.2	3.7	4.1
25	25.1	26.3	24.6	25.9	26.3	27.9	28.6	1.0	2.6	3.2	4.7	5.1
26	26.1	27.3	25.6	26.9	27.3	28.9	0.3	2.0	3.6	4.2	5.7	6.1
27	27.1	28.3	26.6	27.9	28.3	0.6	1.3	3.0	4.6	5.2	6.7	7.1
28	28.1	29.3	27.6	28.9	29.3	1.6	2.3	4.0	5.6	6.2	7.7	8.1
29	29.1		28.6	0.3	0.9	2.6	3.3	5.0	6.6	7.2	8.7	9.1
30	0.3		29.6	1.3	1.9	3.6	4.3	6.0	7.6	8.2	9.7	10.1
31	1.3		0.9		2.9		5.3	7.0		9.2		11.1

本表ニ掲載セル月齢（朔ヨリ起算シタル日數）ハ帝國中央標準時正午ニ於ケルモノナリ。

1ノ其　標準港及其ノ代表區域圖



가
3

2ノ其 圖域區表代ノ其及港準標



目　　次

	頁		頁
横須賀港 YOKOSUKA KÔ	4–9	釜山港 HUSAN KÔ	82–87
宮古港 MIYAKO KÔ	10–15	仁川港 ZINSEN KÔ	88–93
神戸港 KÔBE KÔ	16–21	鎭南浦港 TINNANPO KÔ	94–99
粟島 AWASIMA	22–27	LANGR 島（間宮海峽）（4月至11月）	100–103
吳港 KURE KÔ	28–33	CHAI-VO（樺太）（4月至11月）	104–107
下關港 SIMONOSEKI KÔ	34–39	大連港 DAIREN KÔ	108–113
輪島 WAZIMA	40–45	上海 SHANGHAI	114–119
大湊港 ÔMINATO KÔ	46–51	香港 HONG KONG	120–125
佐世保港 SASEBO KÔ	52–57	DO SON (French Indo-China)	126–131
那覇港 NAHA KÔ	58–63	MANILA HARBOUR	132–137
基隆港 KIIRUN KÔ	64–69	SINGAPORE	138–143
馬公港 BAKÔ KÔ	70–75	TANJONG KALIAN (Banka Strait, Sumatra)	144–149
大泊港 ÔTOMARI KÔ	76–81	BATAVIA (Java)	150–155

凡　　例

本表ニ揭載セル高低潮時及潮高ハ常態ニ於ケルモノニシテ、異常ナル氣象ノ影響、海面ノ短週期升降等ヲ加味セズ。尙緒言及卷末潮汐解說(284頁)ヲ參照スベシ。

表中ノ＊印ハ其ノ欄ニ記入スベキ潮候ナキモノ，卽チ日潮不等大ナル場合ニ於テ其ノ日ニ唯1回潮ヲナスモノ、或ハ午前潮ガ午後潮トナリ午後潮ガ當日又ハ翌日ノ午前潮トナルモノ等ヲ示ス。

潮高ノ基準面ノ高サハ各表ノ下段ニ之ヲ示ス。(—) ヲ附記セルモノハ基準面以下ナルヲ示ス。而シテ此ノ基準面ハ一般ニ水路部刋行ノ海圖ニ採用セル基本水準面(又ハ水深ノ基準面)ト一致ス。

表中ノ hハ時、 m ハ分、高サヲ表ハス m ハ米ノ記號ナリ。

太陰盈虛及位置ハ中央標準時ニ依ル。

太陰盈虛及位置欄內ノ●ハ朔、 ☽ハ上弦、○ハ望、☾ハ下弦又Pハ近地點、Aハ遠地點、Nハ最北、Sハ最南、Eハ赤道上ナルヲ示ス。

横須賀港 YOKOSUKA KÔ

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 55	1.6	4 50	1.6	11 45	1.0	* *	..	
2	7 20	1.6	5 25	1.6	0 10	0.0	0 20	1.0	A
3	7 50	1.6	6 0	1.6	0 30	0.0	0 50	1.0	
4	8 20	1.6	6 45	1.5	1 5	0.1	1 30	0.9	
5	8 55	1.6	7 30	1.4	1 40	0.2	2 10	0.9	
6	9 30	1.5	8 40	1.4	2 15	0.3	3 0	0.8	
7	10 0	1.5	9 50	1.3	2 50	0.5	3 50	0.8	E
8	10 35	1.5	11 15	1.2	3 35	0.6	5 10	0.7	☽
9	11 10	1.4	* *	..	4 20	0.8	6 40	0.6	
10	0 55	1.2	0 0	1.4	6 10	1.0	7 50	0.4	
11	2 50	1.3	0 55	1.5	8 0	1.1	8 45	0.2	
12	4 15	1.4	1 50	1.5	9 5	1.1	9 35	0.1	
13	5 5	1.5	2 40	1.6	9 50	1.1	10 20	−.1	
14	5 50	1.6	3 35	1.6	10 35	1.0	11 5	−.2	N
15	6 20	1.7	4 30	1.7	11 15	1.0	11 50	−.2	○P
16	6 55	1.7	5 25	1.7	11 55	0.9	* *	..	
17	7 30	1.7	6 15	1.7	0 20	−.1	0 35	0.8	
18	8 5	1.6	7 5	1.6	1 0	−.1	1 15	0.8	
19	8 40	1.6	8 0	1.5	1 40	0.1	2 0	0.7	
20	9 10	1.5	9 0	1.4	2 20	0.3	2 50	0.7	E
21	9 35	1.5	10 0	1.3	2 45	0.5	3 40	0.6	
22	10 10	1.4	11 30	1.2	3 30	0.7	5 0	0.6	☾
23	10 45	1.4	* *	..	4 0	0.9	6 30	0.5	
24	{1 30 / 11 35}	{1.2 / 1.4}	* *	..	5 30	1.1	8 0	0.4	
25	4 20	1.3	0 30	1.4	8 10	1.2	8 50	0.3	
26	5 0	1.3	1 25	1.4	9 10	1.1	9 35	0.2	
27	5 25	1.4	2 25	1.4	9 50	1.1	10 15	0.1	S
28	5 50	1.5	3 20	1.5	10 30	1.0	10 50	0.0	
29	6 10	1.6	4 0	1.5	11 0	0.9	11 20	0.0	A
30	6 30	1.6	4 45	1.5	11 30	0.8	11 50	0.0	●
31	6 50	1.6	5 30	1.6	* *	..	0 0	0.8	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 10	1.6	6 5	1.6	0 15	0.0	0 35	0.7	
2	7 35	1.6	6 50	1.5	0 50	0.1	1 10	0.6	
3	8 0	1.6	7 35	1.4	1 25	0.2	1 45	0.6	E
4	8 25	1.5	8 30	1.4	1 55	0.3	2 20	0.5	
5	8 50	1.5	9 30	1.3	2 20	0.5	3 0	0.5	
6	9 20	1.4	10 50	1.2	2 50	0.7	4 5	0.5	
7	9 55	1.4	* *	..	3 15	0.9	5 25	0.4	☽
8	{0 40 / 10 45}	{1.2 / 1.4}	* *	..	3 45	1.1	7 20	0.3	
9	4 0	1.3	0 0	1.4	7 45	1.2	8 35	0.2	
10	4 50	1.4	1 25	1.4	9 •5	1.1	9 30	0.0	N
11	5 15	1.5	2 40	1.5	9 55	1.0	10 15	−.1	
12	5 40	1.6	3 50	1.6	10 40	0.9	11 0	−.1	P
13	6 5	1.6	4 40	1.6	11 15	0.8	11 35	−.2	○
14	6 30	1.6	5 30	1.7	11 50	0.7	* *	..	
15	7 0	1.6	6 20	1.7	0 10	−.1	0 25	0.5	
16	7 25	1.6	7 10	1.6	0 45	0.0	1 0	0.4	E
17	7 50	1.6	7 55	1.5	1 15	0.2	1 35	0.4	
18	8 15	1.6	8 50	1.4	1 45	0.4	2 15	0.4	
19	8 40	1.5	9 45	1.3	2 10	0.6	3 0	0.4	
20	9 5	1.4	11 10	1.1	2 35	0.8	4 0	0.4	☾
21	9 30	1.4	* *	..	2 45	0.9	5 30	0.4	
22	10 15	1.4	* *	..	* *	..	7 30	0.4	
23	{5 15 / 11 30}	{1.3 / 1.3}	* *	..	8 5	1.2	8 30	0.3	S
24	5 0	1.3	1 10	1.3	9 15	1.1	9 20	0.2	
25	5 15	1.4	2 30	1.3	9 50	1.0	10 0	0.1	A
26	5 30	1.5	3 30	1.4	10 25	0.9	10 35	0.1	
27	5 45	1.6	4 20	1.4	10 55	0.8	11 5	0.1	
28	6 0	1.6	5 0	1.5	11 25	0.7	11 35	0.1	●

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.06 米

横須賀港 YOKOSUKA KÔ

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 15	1.6	5 30	1.6	11 45	0.6	* *	..	
2	6 35	1.6	6 5	1.6	0 5	0.1	0 15	0.4	
3	6 50	1.6	6 40	1.6	0 25	0.2	0 35	0.3	E
4	7 5	1.6	7 25	1.5	0 50	0.3	1 10	0.3	
5	7 20	1.6	8 10	1.4	1 20	0.4	1 50	0.3	
6	7 45	1.5	9 10	1.3	1 50	0.6	2 30	0.3	
7	8 10	1.5	10 30	1.2	2 15	0.8	3 10	0.3	
8	8 45	1.4	* *	..	2 40	1.0	4 30	0.3	☽
9	9 45	1.4	* *	..	* *	..	6 45	0.3	N
10	{4 40 / 11 35}	{1.3 / 1.3}	* *	..	8 20	1.2	8 15	0.2	
11	4 30	1.4	1 30	1.3	9 10	1.1	9 15	0.1	
12	4 45	1.5	3 5	1.4	9 50	0.9	10 5	0.0	
13	5 0	1.6	3 55	1.6	10 15	0.7	10 45	0.0	P
14	5 25	1.6	4 50	1.7	10 50	0.5	11 25	0.0	
15	5 45	1.6	5 35	1.7	11 25	0.4	11 50	0.1	○E
16	6 10	1.6	6 20	1.7	* *	..	0 0	0.2	
17	6 35	1.6	7 5	1.7	0 25	0.2	0 35	0.1	
18	7 0	1.6	7 50	1.6	0 50	0.4	1 10	0.1	
19	7 10	1.6	8 40	1.4	1 15	0.6	1 45	0.2	
20	7 35	1.5	9 30	1.3	1 40	0.7	2 25	0.2	
21	7 50	1.4	10 40	1.2	2 0	0.8	3 10	0.3	
22	8 10	1.4	* *	..	2 10	1.0	4 15	0.4	☾S
23	8 30	1.3	* *	..	* *	..	6 30	0.5	
24	4 45	1.3	* *	..	* *	..	8 0	0.4	
25	4 10	1.3	1 0	1.2	9 20	1.0	8 50	0.3	A
26	4 20	1.4	2 30	1.3	9 40	0.9	9 35	0.3	
27	4 35	1.5	3 30	1.3	10 0	0.8	10 10	0.3	
28	4 50	1.5	4 10	1.4	10 25	0.6	10 40	0.2	
29	5 5	1.6	4 50	1.5	10 50	0.4	11 10	0.2	
30	5 20	1.6	5 30	1.6	11 20	0.3	11 40	0.3	E●
31	5 35	1.6	6 0	1.6	11 50	0.2	* *	..	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 50	1.6	6 35	1.6	0 0	0.3	0 20	0.1	
2	6 10	1.6	7 20	1.5	0 30	0.4	0 45	0.1	
3	6 30	1.6	8 10	1.4	0 55	0.6	1 20	0.1	
4	6 55	1.6	9 15	1.3	1 25	0.8	2 5	0.1	
5	7 20	1.5	10 45	1.2	1 50	0.9	2 50	0.2	
6	7 50	1.4	* *	..	2 15	1.1	4 10	0.3	N☽
7	8 45	1.3	* *	..	* *	..	6 30	0.4	
8	{3 15 / 11 45}	{1.3 / 1.3}	* *	..	8 30	1.2	8 0	0.3	
9	3 20	1.4	1 40	1.3	9 0	0.9	9 0	0.2	P
10	3 50	1.4	3 10	1.4	9 30	0.7	9 45	0.2	
11	4 10	1.5	4 0	1.6	10 0	0.5	10 25	0.2	
12	4 35	1.6	4 50	1.7	10 35	0.3	11 0	0.3	E
13	5 0	1.6	5 40	1.7	11 10	0.1	11 30	0.4	○
14	5 25	1.6	6 20	1.7	11 45	0.0	* *	..	
15	5 35	1.6	6 55	1.6	0 0	0.5	0 15	−.1	
16	6 0	1.6	7 40	1.5	0 30	0.6	0 45	0.0	
17	6 25	1.6	8 25	1.4	0 50	0.7	1 15	0.1	
18	6 45	1.5	9 25	1.3	1 20	0.8	1 55	0.1	
19	7 0	1.4	10 30	1.3	1 40	0.9	2 35	0.3	S
20	7 15	1.3	11 55	1.2	2 5	1.0	3 30	0.4	
21	6 50	1.3	* *	..	2 30	1.1	4 45	0.5	☽A
22	2 10	1.3	* *	..	* *	..	7 5	0.5	
23	2 40	1.3	0 40	1.1	8 50	0.9	8 0	0.5	
24	3 5	1.4	2 15	1.2	9 10	0.8	8 55	0.4	
25	3 15	1.4	3 5	1.3	9 30	0.6	9 30	0.4	
26	3 35	1.5	3 50	1.4	9 50	0.4	10 0	0.4	E
27	4 0	1.6	4 35	1.5	10 15	0.3	10 30	0.4	
28	4 20	1.6	5 15	1.6	10 50	0.1	11 0	0.5	
29	4 40	1.6	5 50	1.6	11 25	0.0	11 35	0.6	●
30	5 0	1.6	6 40	1.6	* *	..	0 0	−.1	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.06 米

横須賀港 YOKOSUKA KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 20	1.6	7 30	1.6	0 5	0.7	0 30	-.1	
2	5 50	1.6	8 25	1.5	0 35	0.8	1 5	-.1	
3	6 20	1.6	9 30	1.4	1 10	0.9	1 50	0.0	N
4	6 55	1.5	10 45	1.3	1 50	1.1	2 45	0.1	
5	7 30	1.4	* *	..	2 25	1.2	3 45	0.3	P
6	{0 5 / 9 30}	{1.3 / 1.3}	* *	..	5 5	1.2	5 50	0.4	☽
7	{1 15 / 11 45}	{1.3 / 1.2}	* *	..	7 40	1.0	7 25	0.4	
8	2 10	1.4	1 40	1.3	8 30	0.8	8 20	0.4	
9	2 40	1.4	2 50	1.4	8 55	0.5	9 10	0.5	E
10	3 15	1.5	4 0	1.5	9 35	0.3	10 0	0.5	
11	3 35	1.5	4 40	1.6	10 10	0.1	10 35	0.6	
12	4 5	1.6	5 30	1.7	10 45	0.0	11 10	0.6	
13	4 30	1.6	6 15	1.6	11 20	-.1	11 35	0.7	○
14	5 0	1.6	6 55	1.6	11 55	-.1	* *	..	
15	5 15	1.6	7 35	1.5	0 0	0.8	0 30	-.1	
16	5 50	1.6	8 25	1.4	0 30	0.9	1 5	0.0	S
17	6 15	1.5	9 15	1.4	1 0	0.9	1 35	0.1	
18	6 45	1.4	10 5	1.3	1 40	1.0	2 15	0.2	
19	7 15	1.3	11 0	1.3	2 20	1.1	3 0	0.3	A
20	8 10	1.2	* *	..	3 30	1.1	4 0	0.4	
21	{0 0 / 10 5}	{1.2 / 1.1}	* *	..	7 0	1.0	5 15	0.5	☾
22	0 50	1.3	0 5	1.1	7 50	0.9	7 0	0.6	
23	1 25	1.4	1 30	1.2	8 20	0.7	7 55	0.6	
24	2 0	1.4	2 45	1.3	8 50	0.5	8 50	0.6	E
25	2 30	1.5	3 40	1.4	9 20	0.3	9 30	0.7	
26	3 0	1.5	4 30	1.5	9 50	0.2	10 10	0.7	●N
27	3 20	1.6	5 20	1.6	10 20	0.0	10 50	0.8	
28	3 50	1.6	6 5	1.6	11 0	-.1	11 30	0.8	●
29	4 20	1.6	6 55	1.6	11 40	-.2	* *	..	
30	4 55	1.6	7 45	1.6	0 0	0.9	0 25	-.2	N
31	5 30	1.6	8 35	1.5	0 35	1.0	1 10	-.1	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 10	1.6	9 30	1.5	1 10	1.0	1 40	0.0	
2	7 0	1.5	10 25	1.4	2 0	1.1	2 30	0.1	
3	8 10	1.4	11 15	1.4	2 55	1.1	3 30	0.3	
4	10 0	1.3	* *	..	4 40	1.0	5 0	0.5	☽
5	{0 0 / 11 40}	{1.4 / 1.2}	* *	..	6 30	0.8	6 25	0.6	E
6	0 45	1.4	1 20	1.3	7 40	0.6	7 45	0.7	
7	1 25	1.4	2 50	1.4	8 30	0.4	8 40	0.8	
8	2 5	1.5	3 55	1.4	9 10	0.2	9 30	0.8	
9	2 45	1.5	5 0	1.5	9 50	0.1	10 10	0.8	
10	3 20	1.6	5 45	1.6	10 30	0.0	10 40	0.9	
11	3 50	1.6	6 20	1.6	11 5	-.1	11 10	0.9	○
12	4 25	1.6	6 55	1.6	11 40	-.1	11 45	0.9	S
13	4 50	1.6	7 30	1.6	* *	..	0 15	-.1	
14	5 25	1.6	8 10	1.6	0 20	0.9	0 50	0.0	
15	6 0	1.5	8 50	1.5	0 55	0.9	1 20	0.1	
16	6 35	1.4	9 25	1.5	1 30	0.9	1 50	0.2	A
17	7 10	1.4	9 55	1.4	2 5	1.0	2 15	0.3	
18	8 15	1.3	10 30	1.4	2 55	1.0	3 5	0.4	
19	9 45	1.2	11 15	1.4	4 30	0.9	4 0	0.6	☾
20	11 15	1.1	* *	..	6 0	0.8	5 10	0.7	E
21	0 0	1.4	0 45	1.2	7 10	0.7	6 40	0.8	
22	0 30	1.4	2 15	1.3	8 5	0.5	8 0	0.9	
23	1 15	1.5	3 45	1.4	8 55	0.3	9 5	0.9	
24	2 5	1.5	4 45	1.5	9 40	0.1	10 0	1.0	
25	2 40	1.6	5 30	1.6	10 10	0.0	10 30	1.0	
26	3 20	1.6	6 15	1.6	10 50	-.1	11 10	1.0	●N
27	4 5	1.7	7 0	1.7	11 30	-.2	11 50	1.0	
28	4 50	1.7	7 40	1.7	* *	..	0 15	-.2	P
29	5 40	1.7	8 20	1.6	0 30	1.0	0 55	-.1	
30	6 35	1.6	9 0	1.6	1 10	0.9	1 35	0.0	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.06 米

横須賀港 YOKOSUKA KÔ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 30	1.5	9 35	1.5	1 55	0.9	2 15	0.2	
2	8 40	1.4	10 20	1.5	2 45	0.9	3 5	0.4	
3	9 55	1.3	10 55	1.5	3 45	0.8	3 55	0.6	E☽
4	11 20	1.3	11 30	1.4	5 25	0.7	5 0	0.8	
5	* *	..	0 55	1.2	6 40	0.6	6 30	0.9	
6	0 10	1.4	3 5	1.3	7 55	0.4	8 0	1.0	
7	1 0	1.5	4 20	1.4	8 45	0.3	9 0	1.1	
8	1 50	1.5	5 15	1.5	9 35	0.2	9 55	1.1	
9	2 30	1.6	5 45	1.6	10 15	0.1	10 30	1.1	
10	3 25	1.6	6 20	1.6	10 55	0.0	11 5	1.0	S
11	4 10	1.6	6 40	1.6	11 30	0.0	11 35	1.0	○
12	4 50	1.6	7 5	1.6	* *	..	0 0	0.0	
13	5 25	1.6	7 35	1.6	0 5	0.9	0 30	0.1	A
14	6 0	1.6	8 5	1.6	0 40	0.9	1 0	0.1	
15	6 40	1.5	8 35	1.6	1 15	0.8	1 30	0.2	
16	7 25	1.5	9 0	1.6	1 55	0.8	2 0	0.3	
17	8 10	1.4	9 25	1.5	2 25	0.8	2 30	0.5	E
18	9 20	1.3	9 55	1.5	3 20	0.8	3 5	0.6	
19	10 30	1.3	10 30	1.5	4 20	0.7	3 40	0.8	☾
20	* *	..	{0 5 / 11 20}	{1.2 / 1.5}	5 45	0.6	4 35	1.0	
21	* *	..	2 20	1.3	7 15	0.5	7 20	1.2	
22	0 15	1.5	4 5	1.4	8 25	0.3	8 55	1.2	
23	1 10	1.5	4 55	1.5	9 15	0.2	9 40	1.2	
24	2 10	1.6	5 35	1.6	10 5	0.0	10 25	1.1	N
25	3 15	1.6	6 15	1.7	10 55	-.1	11 10	1.0	
26	4 20	1.7	6 50	1.7	11 45	-.1	11 55	0.9	●P
27	5 10	1.8	7 20	1.7	* *	..	0 20	-.1	
28	6 0	1.8	7 50	1.7	0 30	0.9	0 55	0.0	
29	6 50	1.8	8 20	1.7	1 0	0.8	1 30	0.2	
30	7 45	1.7	8 50	1.6	1 40	0.7	2 5	0.3	E
31	8 40	1.6	9 10	1.6	2 25	0.7	2 30	0.5	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 35	1.4	9 45	1.6	3 10	0.6	3 5	0.8	☽
2	11 0	1.3	10 25	1.5	4 25	0.6	3 40	1.0	
3	* *	..	{0 45 / 11 5}	{1.3 / 1.5}	5 50	0.6	4 25	1.2	
4	* *	..	4 20	1.4	7 30	0.5	7 30	1.3	
5	0 0	1.5	5 0	1.5	8 35	0.4	9 0	1.3	
6	1 10	1.5	5 20	1.6	9 20	0.3	9 55	1.2	S
7	2 20	1.5	5 40	1.6	10 0	0.3	10 30	1.1	
8	3 25	1.6	6 5	1.7	10 45	0.2	11 5	1.0	
9	4 15	1.6	6 25	1.7	11 5	0.1	11 30	0.9	○
10	5 0	1.7	6 45	1.7	11 35	0.1	11 55	0.9	A
11	5 35	1.7	7 5	1.7	* *	..	0 5	0.2	
12	6 10	1.7	7 25	1.7	0 30	0.8	0 35	0.2	
13	6 35	1.7	7 40	1.7	0 50	0.7	1 5	0.3	E
14	7 20	1.6	8 0	1.7	1 30	0.6	1 35	0.4	
15	8 5	1.6	8 25	1.7	1 55	0.6	2 5	0.6	
16	9 0	1.5	8 50	1.6	2 35	0.6	2 30	0.8	
17	10 5	1.4	9 25	1.6	3 25	0.6	2 55	1.0	☾
18	11 50	1.3	10 15	1.6	4 35	0.6	3 20	1.2	
19	* *	..	11 20	1.5	6 30	0.6	* *	..	
20	* *	..	4 45	1.5	8 5	0.4	9 0	1.3	N
21	0 55	1.5	5 5	1.6	9 0	0.3	9 45	1.2	
22	2 25	1.6	5 25	1.7	9 55	0.2	10 30	1.1	
23	3 30	1.7	5 45	1.7	10 35	0.1	11 0	0.9	
24	4 30	1.8	6 10	1.8	11 15	0.1	11 30	0.8	P●
25	5 15	1.9	6 35	1.8	11 55	0.1	* *	..	
26	6 5	1.9	7 0	1.8	0 0	0.7	0 30	0.2	E
27	6 50	1.9	7 25	1.8	0 35	0.6	1 0	0.4	
28	7 35	1.8	7 50	1.7	1 15	0.5	1 30	0.5	
29	8 30	1.6	8 15	1.7	1 55	0.5	2 0	0.7	
30	9 30	1.5	8 35	1.6	2 35	0.5	2 20	0.9	
31	10 30	1.4	9 0	1.6	3 15	0.6	2 35	1.1	☽

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.06 米

横須賀港 YOKOSUKA KÔ

日	9月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	10月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	9 40	1.6	4 30	0.6	* *	..		* *	..	4 40	1.5	5 35	0.7	* *	..	
2	* *	..	{5 5 10 55}	{1.5 1.5}	6 45	0.7	8 15	1.4	S	* *	..	4 0	1.6	7 40	0.7	9 25	1.3	
3	* *	..	4 50	1.6	8 10	0.6	9 20	1.3		0 30	1.4	4 0	1.6	8 30	0.6	9 35	1.1	A
4	0 45	1.4	5 0	1.6	9 5	0.5	9 50	1.2		2 30	1.5	4 20	1.7	9 20	0.6	10 0	1.0	
5	2 25	1.5	5 10	1.7	9 45	0.4	10 20	1.1		3 20	1.6	4 25	1.8	9 45	0.5	10 10	0.8	
6	3 30	1.6	5 25	1.7	10 25	0.3	10 50	0.9	A	4 0	1.7	4 35	1.8	10 20	0.5	10 40	0.7	
7	4 15	1.7	5 40	1.8	10 55	0.3	11 15	0.8		4 35	1.8	4 50	1.8	10 45	0.5	11 5	0.5	E
8	5 0	1.7	5 55	1.8	11 25	0.3	11 40	0.7	○	5 10	1.8	5 10	1.9	11 15	0.6	11 35	0.4	○
9	5 20	1.8	6 10	1.8	11 45	0.4	* *	..		5 40	1.9	5 30	1.9	11 45	0.7	* *	..	
10	5 55	1.8	6 25	1.8	0 10	0.6	0 10	0.4	E	6 30	1.9	5 50	1.9	0 0	0.3	0 15	0.8	
11	6 30	1.8	6 40	1.8	0 35	0.6	0 40	0.5		7 0	1.8	6 10	1.9	0 30	0.2	0 30	0.9	
12	7 10	1.8	7 5	1.8	1 0	0.5	1 10	0.6		7 50	1.7	6 25	1.8	1 5	0.2	1 0	1.0	
13	7 50	1.7	7 20	1.7	1 25	0.4	1 35	0.8		8 55	1.6	6 55	1.7	1 45	0.3	1 30	1.2	
14	8 55	1.6	7 40	1.7	2 10	0.5	2 0	1.0		10 10	1.5	7 25	1.7	2 30	0.4	2 5	1.3	N
15	10 0	1.5	8 10	1.7	2 40	0.5	2 25	1.2		11 45	1.5	8 0	1.6	3 20	0.5	2 40	1.4	☾
16	11 55	1.4	8 55	1.6	3 55	0.6	2 35	1.3	☾	* *	..	{2 10 11 0}	{1.5 1.5}	5 20	0.6	8 0	1.4	
17	* *	..	10 40	1.5	5 45	0.6	* *	..	N	* *	..	2 50	1.6	7 10	0.6	8 30	1.2	
18	* *	..	4 0	1.6	8 0	0.5	9 0	1.3		1 0	1.5	3 20	1.7	8 25	0.6	9 5	1.0	
19	0 55	1.5	4 20	1.7	8 55	0.4	9 30	1.2		2 35	1.6	3 45	1.7	9 15	0.5	9 40	0.7	P
20	2 30	1.6	4 40	1.7	9 40	0.3	10 0	1.0		3 40	1.8	4 5	1.8	10 0	0.5	10 15	0.5	E
21	3 30	1.8	5 5	1.8	10 20	0.3	10 30	0.8	P	4 30	1.9	4 30	1.8	10 35	0.6	10 50	0.4	
22	4 25	1.9	5 30	1.8	11 0	0.3	11 10	0.6	●	5 20	1.9	4 55	1.9	11 10	0.7	11 25	0.3	●
23	5 10	2.0	5 50	1.9	11 35	0.4	11 50	0.5	E	6 0	1.9	5 20	1.9	11 40	0.8	11 55	0.2	
24	5 55	2.0	6 10	1.9	* *	..	0 5	0.5		6 45	1.9	5 45	1.9	* *	..	0 10	0.9	
25	6 40	1.9	6 30	1.9	0 30	0.4	0 35	0.6		7 30	1.8	6 5	1.8	0 35	0.1	0 40	1.0	
26	7 25	1.8	6 50	1.9	1 0	0.3	1 0	0.8		8 15	1.7	6 25	1.8	1 10	0.2	1 5	1.1	
27	8 15	1.7	7 10	1.8	1 25	0.3	1 25	1.0		9 10	1.6	6 45	1.7	1 40	0.3	1 30	1.2	S
28	9 20	1.6	7 30	1.7	2 5	0.4	1 50	1.1		10 15	1.5	7 5	1.6	2 20	0.4	2 5	1.3	
29	10 25	1.4	7 50	1.7	2 45	0.5	2 0	1.3	S☽	11 30	1.5	6 55	1.5	3 5	0.6	2 45	1.4	☽
30	* *	..	7 50	1.5	3 45	0.6	* *	..		* *	..	1 5	1.5	4 20	0.7	* *	..	
31										* *	..	2 0	1.6	6 20	0.8	8 35	1.2	A

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.06 米

横須賀港 YOKOSUKA KÔ

日	11月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	12月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 25	1.3	2 35	1.6	7 45	0.8	9 0	1.0		1 5	1.3	1 25	1.6	7 25	0.9	8 35	0.7	E
2	2 0	1.4	3 0	1.6	8 35	0.7	9 30	0.8		2 30	1.4	2 0	1.6	8 25	0.9	9 5	0.5	
3	3 0	1.5	3 20	1.7	9 10	0.7	9 45	0.6	E	3 25	1.5	2 30	1.6	9 5	0.9	9 35	0.3	
4	3 55	1.6	3 40	1.7	9 45	0.7	10 15	0.5		4 20	1.6	3 0	1.6	9 45	0.9	10 15	0.2	
5	4 30	1.7	4 0	1.8	10 15	0.7	10 35	0.3		5 10	1.7	3 30	1.7	10 20	0.9	10 55	0.0	
6	5 5	1.8	4 20	1.8	10 55	0.8	11 10	0.2	○	5 55	1.7	4 0	1.7	11 0	1.0	11 35	0.0	○
7	5 40	1.8	4 35	1.8	11 15	0.9	11 40	0.1		6 40	1.7	4 40	1.7	11 40	1.0	* *	..	N
8	6 25	1.8	5 0	1.8	11 50	1.0	* *	..		7 25	1.7	5 20	1.7	0 10	−.1	0 20	1.1	
9	7 15	1.8	5 30	1.8	0 15	0.1	0 25	1.1		8 10	1.7	6 0	1.7	0 50	−.1	1 0	1.1	
10	8 5	1.7	6 0	1.8	0 50	0.1	1 0	1.2	N	8 55	1.6	6 50	1.6	1 30	0.0	1 40	1.1	P
11	8 55	1.6	6 30	1.7	1 30	0.2	1 30	1.3		9 40	1.6	7 50	1.5	2 10	0.2	2 25	1.1	
12	10 5	1.6	7 20	1.6	2 20	0.3	2 25	1.3		10 30	1.5	9 25	1.4	3 0	0.3	3 45	1.1	
13	11 15	1.5	8 45	1.5	3 10	0.4	3 40	1.3	☾	11 20	1.5	11 0	1.3	4 5	0.5	5 30	1.0	☾
14	* *	..	{0 30 11 15}	{1.5 1.4}	4 35	0.5	7 0	1.2		* *	..	0 5	1.5	5 30	0.7	7 5	0.8	E
15	* *	..	1 25	1.5	6 30	0.6	7 55	1.0	P	0 35	1.3	0 45	1.5	6 55	0.8	8 0	0.6	
16	1 0	1.4	2 0	1.6	7 50	0.7	8 35	0.7	E	2 30	1.4	1 25	1.6	8 5	0.9	8 50	0.4	
17	2 25	1.5	2 35	1.6	8 35	0.7	9 15	0.5		3 30	1.5	2 5	1.6	8 55	0.9	9 35	0.2	
18	3 30	1.6	3 10	1.7	9 30	0.8	9 55	0.3		4 30	1.6	2 50	1.6	9 45	1.0	10 15	0.1	
19	4 30	1.7	3 40	1.7	10 5	0.8	10 30	0.2		5 30	1.6	3 30	1.7	10 25	1.0	10 55	0.0	
20	5 15	1.8	4 5	1.8	10 40	0.9	11 5	0.1	●	6 10	1.7	4 10	1.7	11 0	1.0	11 35	−.1	●S
21	6 0	1.8	4 35	1.8	11 15	0.9	11 40	0.0		6 50	1.7	4 45	1.7	11 35	1.0	* *	..	
22	6 45	1.8	5 5	1.8	11 55	1.0	* *	..		7 25	1.7	5 20	1.7	0 5	−.1	0 15	1.0	
23	7 30	1.7	5 35	1.8	0 15	0.0	0 25	1.1	S	8 0	1.6	6 0	1.6	0 35	0.0	0 50	1.0	
24	8 20	1.7	6 5	1.7	0 50	0.1	1 0	1.1		8 35	1.6	6 40	1.5	1 5	0.1	1 25	1.0	
25	9 0	1.6	6 30	1.6	1 25	0.2	1 30	1.2		9 0	1.6	7 20	1.4	1 35	0.2	2 0	1.0	
26	9 50	1.6	7 15	1.5	2 0	0.3	2 10	1.2		9 35	1.5	8 25	1.3	2 15	0.3	3 0	1.0	A
27	10 40	1.5	8 0	1.4	2 35	0.4	3 15	1.2		10 10	1.5	9 30	1.2	2 55	0.4	4 0	0.9	
28	11 25	1.5	10 0	1.3	3 30	0.6	6 10	1.2	A☽	10 45	1.5	10 50	1.2	3 30	0.6	5 25	0.8	E☽
29	* *	..	{0 10 11 35}	{1.5 1.2}	4 25	0.7	7 25	1.0		11 25	1.5	* *	..	4 25	0.8	6 45	0.7	
30	* *	..	0 55	1.5	6 10	0.8	8 5	0.9		0 15	1.2	0 5	1.5	5 45	0.9	7 50	0.6	
31										2 0	1.2	0 45	1.5	7 25	1.0	8 40	0.4	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.06 米

宮古港 MIYAKO KÔ

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 0	1.2	3 20	1.3	10 15	1.0	11 5	0.0	
2	6 20	1.2	3 50	1.3	10 50	0.9	11 35	0.1	A
3	6 45	1.2	4 25	1.3	11 25	0.9	* *	..	
4	7 10	1.2	5 5	1.2	0 5	0.1	0 5	0.9	
5	7 35	1.2	5 50	1.2	0 30	0.2	0 50	0.8	
6	8 0	1.2	6 45	1.1	1 0	0.3	1 40	0.7	
7	8 30	1.2	8 0	1.0	1 30	0.4	2 30	0.7	E
8	9 0	1.1	9 35	0.9	2 5	0.5	3 35	0.6	☽
9	9 30	1.2	11 35	0.9	2 40	0.6	4 45	0.5	
10	10 15	1.2	* *	..	3 20	0.8	6 15	0.3	
11	{1 40 / 11 0}	{1.0 / 1.2}	* *	..	4 45	0.9	7 20	0.2	
12	3 30	1.0	0 0	1.3	6 0	1.0	8 20	0.1	
13	4 5	1.1	1 0	1.3	7 45	1.0	9 5	0.0	
14	4 45	1.2	1 50	1.4	8 45	1.0	9 50	−.1	N
15	5 20	1.2	2 40	1.4	9 40	0.9	10 35	−.1	○P
16	5 50	1.2	3 40	1.4	10 25	0.9	11 20	−.1	
17	6 15	1.2	4 30	1.4	11 5	0.8	11 55	0.0	E
18	6 40	1.2	5 20	1.3	11 45	0.7	* *	..	
19	7 5	1.2	6 10	1.2	0 30	0.1	0 30	0.6	
20	7 30	1.1	7 15	1.1	1 5	0.3	1 25	0.6	☾ E
21	8 0	1.1	8 25	1.0	1 35	0.4	2 25	0.5	
22	8 30	1.1	10 5	0.9	2 5	0.6	3 35	0.4	☾
23	9 5	1.2	* *	..	2 15	0.7	5 0	0.4	
24	9 55	1.2	* *	..	* *	..	6 35	0.3	
25	10 50	1.2	* *	..	* *	..	7 40	0.2	A
26	* *	..	0 0	1.2	* *	..	8 30	0.1	
27	4 55	1.1	0 55	1.2	8 5	1.0	9 15	0.1	S
28	5 0	1.1	1 50	1.2	9 10	0.9	9 50	0.0	
29	5 10	1.1	2 35	1.3	9 45	0.9	10 25	0.0	A
30	5 20	1.2	3 20	1.3	10 15	0.8	10 55	0.0	●
31	5 35	1.2	4 0	1.3	10 45	0.7	11 15	0.1	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 55	1.2	4 35	1.2	11 15	0.7	11 40	0.1	
2	6 15	1.2	5 15	1.2	11 50	0.6	* *	..	
3	6 35	1.2	6 0	1.2	0 10	0.2	0 25	0.6	E
4	6 55	1.2	6 50	1.1	0 35	0.3	1 5	0.5	
5	7 15	1.2	7 45	0.9	1 0	0.4	1 50	0.4	
6	7 40	1.2	9 25	0.8	1 20	0.6	2 55	0.4	
7	8 5	1.2	* *	..	1 30	0.7	4 0	0.3	☽
8	8 55	1.2	* *	..	* *	..	5 45	0.3	
9	9 55	1.2	* *	..	* *	..	7 15	0.2	
10	11 30	1.2	* *	..	* *	..	8 25	0.1	N
11	4 30	1.1	0 55	1.2	8 0	1.0	9 5	−.1	
12	4 30	1.1	2 0	1.3	9 0	0.9	9 45	−.1	P
13	4 45	1.1	2 55	1.3	9 30	0.8	10 25	−.1	○
14	5 5	1.1	3 50	1.3	10 15	0.7	11 0	0.0	
15	5 25	1.1	4 40	1.3	10 55	0.5	11 30	0.1	
16	5 45	1.1	5 30	1.3	11 35	0.4	11 55	0.2	E
17	6 5	1.1	6 20	1.2	* *	..	0 10	0.3	
18	6 30	1.2	7 10	1.0	0 20	0.4	0 55	0.3	
19	6 55	1.2	8 50	0.9	0 45	0.5	1 45	0.3	
20	7 45	1.2	* *	..	1 0	0.7	4 0	0.3	
21	8 25	1.1	* *	..	1 0	0.7	4 0	0.3	
22	9 25	1.1	* *	..	* *	..	6 5	0.3	
23	{5 15 / 11 30}	{1.0 / 1.0}	* *	..	8 0	1.0	8 10	0.2	
24	4 20	1.0	0 55	1.1	8 40	0.9	9 0	0.1	A
25	4 15	1.1	2 0	1.1	9 15	0.8	9 40	0.1	
26	4 20	1.1	2 40	1.2	9 35	0.7	10 0	0.1	
27	4 30	1.1	3 20	1.2	9 55	0.6	10 20	0.1	●
28									

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.83 米（沖ノ御前社裏手自然岩ニ刻メル水準標下 4.60 米）

約 22 分ヲ週期トスル顯著ナル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.3 米以上ニ達スルコトアリ。

宮古港 MIYAKO KÔ

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 45	1.1	4 0	1.2	10 25	0.5	10 50	0.1	
2	5 5	1.1	4 40	1.2	10 55	0.4	11 10	0.2	
3	5 20	1.2	5 25	1.2	11 25	0.3	11 35	0.3	E
4	5 35	1.2	6 10	1.1	* *	..	0 0	0.3	
5	5 50	1.2	6 55	1.0	0 0	0.4	0 35	0.2	
6	6 10	1.2	7 55	0.9	0 25	0.5	1 15	0.2	
7	6 30	1.2	9 30	0.8	0 35	0.6	2 10	0.2	
8	6 55	1.2	* *	..	0 30	0.7	3 30	0.2	☽
9	7 25	1.1	* *	..	* *	..	5 10	0.1	N
10	8 30	1.1	* *	..	* *	..	7 0	0.1	
11	{4 30 / 11 30}	{1.0 / 1.1}	* *	..	7 30	0.9	8 5	0.1	
12	3 50	1.0	1 0	1.1	8 15	0.8	9 0	0.0	
13	3 40	1.0	2 10	1.2	8 50	0.7	9 30	0.0	P
14	3 55	1.1	3 10	1.3	9 30	0.6	10 0	0.1	
15	4 10	1.1	3 55	1.3	9 55	0.4	10 30	0.2	○E
16	4 30	1.1	4 40	1.2	10 35	0.3	11 0	0.3	
17	4 50	1.1	5 25	1.2	11 15	0.2	11 30	0.4	
18	5 10	1.2	6 10	1.1	11 55	0.1	11 50	0.5	
19	5 30	1.2	7 0	1.0	* *	..	0 35	0.1	
20	5 50	1.2	8 5	0.9	0 5	0.6	1 15	0.1	
21	6 0	1.2	* *	..	0 5	0.7	2 0	0.2	
22	6 25	1.1	* *	..	* *	..	3 5	0.2	☾S
23	6 50	1.1	* *	..	* *	..	4 45	0.2	
24	6 0	1.0	* *	..	* *	..	6 30	0.2	
25	{3 30 / 11 0}	{1.0 / 0.9}	* *	..	8 30	0.8	7 30	0.2	A
26	3 15	1.0	0 55	0.9	8 30	0.7	8 10	0.2	
27	3 0	1.0	1 45	1.0	8 35	0.6	8 45	0.2	
28	3 10	1.1	2 35	1.1	9 5	0.5	9 20	0.2	
29	3 30	1.1	3 15	1.2	9 35	0.4	9 55	0.2	
30	3 40	1.1	3 55	1.2	10 5	0.3	10 15	0.3	E●
31	4 0	1.1	4 40	1.2	10 35	0.2	10 40	0.3	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 25	1.2	5 25	1.2	11 0	0.1	11 10	0.5	
2	4 45	1.2	6 10	1.1	11 35	0.1	11 30	0.6	
3	4 50	1.2	6 55	1.0	* *	..	{0 10 / 11 50}	{0.1 / 0.7}	
4	5 15	1.2	8 10	0.9	* *	..	1 0	0.0	
5	5 45	1.2	* *	..	0 0	0.7	1 55	0.1	
6	6 15	1.2	* *	..	* *	..	3 10	0.1	N☽
7	6 45	1.1	* *	..	* *	..	4 40	0.2	
8	8 45	1.0	* *	..	* *	..	6 30	0.2	
9	{2 20 / 11 50}	{0.9 / 1.0}	* *	..	7 15	0.8	7 30	0.2	P
10	2 25	1.0	1 15	1.1	7 55	0.6	8 25	0.2	
11	2 35	1.0	2 25	1.2	8 35	0.5	9 5	0.2	
12	2 50	1.1	3 20	1.2	9 15	0.3	9 40	0.3	E
13	3 10	1.1	4 0	1.2	9 40	0.2	10 5	0.4	○
14	3 30	1.2	4 40	1.2	10 15	0.1	10 30	0.5	
15	3 50	1.2	5 25	1.1	10 45	0.0	10 55	0.6	
16	4 20	1.3	6 15	1.0	11 30	−.1	11 15	0.7	
17	4 45	1.2	7 5	0.9	* *	..	{0 5 / 11 30}	{0.0 / 0.7}	
18	5 5	1.2	8 25	0.9	* *	..	{0 55 / 11 45}	{0.1 / 0.8}	
19	5 25	1.2	* *	..	* *	..	1 40	0.1	S
20	5 40	1.1	* *	..	* *	..	2 30	0.2	
21	5 45	1.0	* *	..	* *	..	3 30	0.3	☾A
22	5 0	0.9	* *	..	* *	..	5 15	0.3	
23	{1 30 / 10 45}	{1.0 / 0.9}	* *	..	7 45	0.8	6 25	0.3	
24	1 40	1.0	0 30	0.9	7 55	0.7	7 25	0.3	
25	1 50	1.0	1 30	1.0	8 5	0.5	8 0	0.3	
26	2 10	1.1	2 20	1.0	8 35	0.4	8 35	0.4	E
27	2 25	1.1	3 10	1.1	9 5	0.2	9 10	0.4	
28	2 45	1.2	4 0	1.1	9 35	0.1	9 45	0.5	
29	3 5	1.2	4 40	1.2	10 0	0.0	10 10	0.6	●
30	3 30	1.2	5 30	1.2	10 40	−.1	10 35	0.7	
31									

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.83 米（沖ノ御前社裏手自然岩ニ刻メル水準標下 4.60 米）

約 22 分ヲ週期トスル顯著ナル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.3 米以上ニ達スルコトアリ。

宮古港 MIYAKO KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	3 55	1.3	6 20	1.1	11 25	-.1	11 0	0.7	
2	4 25	1.3	7 25	1.0	* *	..	{0 0 / 11 30}	{-.1 / 0.8}	
3	4 45	1.3	8 35	0.9	* *	..	{0 45 / 11 45}	{-.1 / 0.9}	N
4	5 15	1.3	* *	..	* *	..	1 45	0.0	
5	5 50	1.2	* *	..	* *	..	2 45	0.1	P
6	7 0	1.0	* *	..	* *	..	4 10	0.2	☽
7	{0 30 / 9 45}	{1.0 / 0.9}	* *	..	5 25	0.8	5 35	0.3	
8	0 45	1.0	0 0	1.0	6 45	0.7	6 55	0.4	
9	1 10	1.0	1 15	1.0	7 35	0.5	7 45	0.4	E
10	1 35	1.1	2 25	1.1	8 20	0.3	8 25	0.5	
11	1 55	1.2	3 15	1.1	8 45	0.2	8 55	0.6	
12	2 15	1.2	4 5	1.1	9 25	0.0	9 35	0.7	
13	2 40	1.3	4 50	1.1	10 5	-.1	9 55	0.7	○
14	3 5	1.3	5 35	1.1	10 45	-.1	10 25	0.8	
15	3 35	1.3	6 30	1.0	11 25	-.1	10 55	0.8	
16	4 10	1.3	7 25	1.0	* *	..	{0 0 / 11 21}	{0.0 / 0.9}	S
17	4 30	1.3	8 20	1.0	* *	..	{0 30 / 11 45}	{0.0 / 0.9}	
18	5 0	1.2	9 25	1.0	* *	..	1 15	0.1	
19	5 30	1.1	10 35	1.0	0 15	0.9	2 0	0.2	A
20	6 0	1.0	11 15	1.0	1 40	0.9	2 50	0.3	
21	* *	..	11 45	1.0	* *	..	3 45	0.4	☾
22	10 20	0.9	* *	..	6 30	0.8	5 0	0.5	
23	0 0	1.1	0 0	0.9	6 50	0.6	6 0	0.5	
24	0 30	1.1	1 15	0.9	7 25	0.5	7 0	0.6	E
25	1 0	1.2	2 15	1.0	8 0	0.3	7 45	0.6	
26	1 25	1.2	3 10	1.1	8 35	0.2	8 30	0.7	●N
27	1 45	1.3	4 0	1.2	9 10	0.1	9 5	0.8	
28	2 20	1.3	4 50	1.2	9 50	-.1	9 35	0.8	● P
29	2 40	1.4	5 35	1.2	10 25	-.1	10 5	0.9	
30	3 20	1.4	6 25	1.1	11 5	-.1	10 45	0.9	N
31	4 0	1.4	7 30	1.1	11 50	-.1	11 25	0.9	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 40	1.4	8 20	1.1	* *	..	0 40	0.0	
2	5 20	1.3	9 20	1.1	0 5	0.9	1 30	0.1	
3	6 5	1.2	10 10	1.0	1 0	0.9	2 20	0.2	
4	7 40	1.1	10 50	1.1	2 30	0.8	3 25	0.4	☽
5	10 0	1.0	11 30	1.1	4 15	0.7	4 30	0.5	E
6	11 55	1.0	* *	..	6 10	0.6	5 40	0.6	
7	0 0	1.1	1 20	1.0	7 0	0.4	6 40	0.7	
8	0 30	1.2	2 35	1.1	7 50	0.3	7 40	0.8	
9	1 0	1.3	3 30	1.1	8 35	0.2	8 10	0.9	
10	1 30	1.3	4 25	1.1	9 20	0.1	8 50	0.9	
11	2 0	1.4	5 15	1.2	9 55	0.0	9 30	0.9	○
12	2 35	1.4	6 0	1.2	10 30	0.0	10 10	1.0	S
13	3 10	1.4	6 40	1.2	11 5	0.0	10 50	1.0	
14	3 45	1.4	7 20	1.1	11 45	0.0	11 30	1.0	
15	4 20	1.3	7 55	1.1	* *	..	0 15	0.1	
16	5 0	1.3	8 30	1.1	0 0	0.9	0 55	0.2	A
17	5 40	1.2	9 0	1.1	0 45	0.9	1 25	0.3	
18	6 30	1.1	9 30	1.1	1 45	0.9	2 0	0.4	
19	7 30	1.0	10 0	1.1	2 50	0.9	2 35	0.5	☾
20	9 30	0.9	10 40	1.2	4 10	0.8	3 25	0.6	E
21	11 30	0.9	11 15	1.2	5 30	0.7	4 15	0.7	
22	* *	..	{1 0 / 11 50}	{1.0 / 1.3}	6 35	0.5	5 25	0.8	
23	* *	..	2 20	1.0	7 30	0.3	6 30	0.9	
24	0 25	1.3	3 30	1.1	8 10	0.2	7 40	1.0	
25	1 0	1.4	4 25	1.2	8 50	0.1	8 35	1.0	
26	1 40	1.4	5 5	1.2	9 45	0.0	9 30	1.0	●N
27	2 25	1.5	5 45	1.2	10 25	-.1	10 5	1.0	
28	3 15	1.5	6 25	1.2	11 5	-.1	10 45	1.0	P
29	4 0	1.5	7 5	1.2	11 45	0.0	11 30	0.9	
30	4 50	1.4	7 40	1.2	* *	..	0 30	0.1	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.83 米（沖ノ御前社裏手自然岩＝刻メル水準標下 4.60 米）

約 22 分ヲ週期トスル顯著ナル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.3 米以上ニ達スルコトアリ。

宮古港 MIYAKO KÔ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 40	1.3	8 10	1.2	0 15	0.9	1 15	0.2	
2	6 45	1.2	8 45	1.2	1 15	0.8	2 0	0.4	
3	8 0	1.1	9 20	1.2	2 20	0.7	2 30	0.5	E☽
4	9 40	1.0	10 0	1.2	3 40	0.7	3 15	0.7	
5	11 30	1.0	10 40	1.3	5 0	0.6	4 0	0.8	
6	* *	..	{1 50 / 11 25}	{1.0 / 1.3}	6 35	0.4	5 0	0.9	
7	* *	..	3 20	1.1	7 30	0.3	6 30	1.0	
8	0 15	1.3	4 30	1.2	8 20	0.2	8 0	1.1	
9	1 0	1.4	5 0	1.2	9 10	0.1	8 50	1.1	
10	1 45	1.4	5 30	1.2	9 50	0.1	9 40	1.1	S
11	2 30	1.4	5 50	1.3	10 20	0.1	10 15	1.0	○
12	3 15	1.4	6 10	1.3	10 55	0.1	10 50	1.0	
13	3 45	1.4	6 30	1.3	11 20	0.1	11 25	0.9	A
14	4 25	1.4	6 55	1.3	* *	..	0 0	0.2	
15	5 5	1.3	7 20	1.3	0 0	0.9	0 25	0.3	
16	5 45	1.3	7 40	1.3	0 40	0.8	0 50	0.4	
17	6 30	1.2	8 5	1.3	1 20	0.8	1 10	0.5	E
18	7 40	1.1	8 30	1.3	2 10	0.7	1 40	0.6	
19	8 50	1.0	9 0	1.3	3 0	0.7	2 10	0.7	☾
20	11 10	1.1	9 45	1.3	4 15	0.6	2 45	0.8	
21	* *	..	10 30	1.3	5 30	0.5	* *	..	
22	* *	..	11 30	1.4	7 0	0.4	* *	..	
23	* *	..	4 30	1.2	7 50	0.2	7 30	1.2	
24	0 30	1.4	4 40	1.3	8 40	0.1	8 40	1.1	N
25	1 30	1.4	5 0	1.3	9 30	0.0	9 25	1.1	
26	2 25	1.5	5 25	1.3	10 10	0.0	10 10	1.0	●P
27	3 20	1.5	5 50	1.3	10 50	0.0	10 50	0.9	
28	4 10	1.5	6 15	1.3	11 30	0.1	11 30	0.8	
29	5 0	1.5	6 40	1.3	* *	..	0 10	0.2	
30	5 55	1.4	7 5	1.3	0 10	0.7	0 45	0.4	E
31	6 50	1.3	7 30	1.3	1 0	0.7	1 15	0.5	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 50	1.2	8 0	1.3	1 50	0.6	1 45	0.7	☽
2	9 30	1.0	8 30	1.3	2 55	0.6	2 5	0.8	
3	11 40	1.0	9 10	1.3	4 5	0.5	2 0	0.9	
4	* *	..	10 20	1.3	6 0	0.4	* *	..	
5	* *	..	11 30	1.3	7 15	0.4	* *	..	
6	* *	..	5 0	1.2	8 15	0.3	8 20	1.2	S
7	0 35	1.3	4 50	1.3	9 0	0.2	9 10	1.1	
8	1 40	1.4	4 55	1.3	9 40	0.2	9 50	1.0	
9	2 30	1.4	5 10	1.3	10 10	0.2	10 20	0.9	○
10	3 15	1.4	5 30	1.3	10 40	0.2	10 50	0.8	A
11	4 0	1.4	5 45	1.3	11 0	0.2	11 10	0.8	
12	4 35	1.4	6 0	1.3	11 25	0.3	11 40	0.7	
13	5 10	1.4	6 15	1.3	11 50	0.4	* *	..	E
14	5 45	1.3	6 30	1.3	0 15	0.7	0 15	0.5	
15	6 20	1.2	6 50	1.3	0 40	0.6	0 40	0.6	
16	7 25	1.1	7 10	1.4	1 20	0.6	1 0	0.7	
17	8 35	1.0	7 30	1.4	2 15	0.6	1 15	0.8	☾
18	11 0	1.0	8 10	1.4	3 15	0.5	1 10	0.9	
19	* *	..	9 0	1.3	4 50	0.4	* *	..	
20	* *	..	10 50	1.3	6 50	0.4	* *	..	N
21	* *	..	4 30	1.3	7 50	0.3	7 50	1.2	
22	0 10	1.4	4 15	1.3	8 45	0.2	8 45	1.1	
23	1 35	1.4	4 25	1.3	9 25	0.2	9 25	0.9	
24	2 35	1.5	4 40	1.3	10 5	0.2	10 0	0.8	P●
25	3 30	1.5	5 0	1.3	10 35	0.2	10 35	0.7	
26	4 25	1.5	5 20	1.3	11 10	0.3	11 10	0.6	E
27	5 10	1.5	5 40	1.3	11 40	0.4	11 50	0.5	
28	5 50	1.4	6 5	1.4	* *	..	0 10	0.6	
29	6 45	1.3	6 30	1.4	0 30	0.4	0 30	0.7	
30	7 45	1.2	6 50	1.4	1 20	0.4	0 50	0.8	
31	9 15	1.0	7 15	1.4	2 10	0.4	1 0	0.9	☽

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.83 米（沖ノ御前社裏手自然岩＝刻メル水準標下 4.60 米）

約 22 分ヲ週期トスル顯著ナル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.3 米以上ニ達スルコトアリ。

宮古港 MIYAKO KÔ

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	7 45	1.3	3 25	0.5	* *	..	
2	* *	..	8 40	1.3	5 10	0.5	* *	..	S
3	* *	..	{5 0 / 11 0}	{1.2 / 1.2}	7 0	0.4	8 0	1.2	
4	* *	..	4 0	1.2	8 0	0.4	8 40	1.1	
5	0 40	1.3	4 0	1.3	8 35	0.3	9 5	1.0	
6	1 45	1.3	4 0	1.3	9 10	0.3	9 30	0.9	A
7	2 30	1.3	4 10	1.3	9 40	0.3	9 50	0.8	
8	3 10	1.4	4 25	1.3	10 10	0.3	10 15	0.7	○
9	3 50	1.4	4 40	1.4	10 30	0.4	10 40	0.6	
10	4 30	1.4	4 55	1.4	10 55	0.4	11 10	0.5	E
11	5 0	1.4	5 10	1.4	11 20	0.5	11 40	0.4	
12	5 45	1.3	5 30	1.4	11 45	0.6	* *	..	
13	6 35	1.2	5 50	1.4	0 20	0.4	0 10	0.7	
14	7 30	1.2	6 10	1.4	1 0	0.4	0 30	0.8	
15	8 45	1.0	6 30	1.4	1 40	0.4	0 25	0.9	☾
16	* *	..	7 0	1.4	2 50	0.4	* *	..	☾
17	* *	..	7 30	1.3	4 15	0.4	* *	..	N
18	* *	..	{4 50 / 10 55}	{1.2 / 1.3}	6 15	0.4	7 20	1.2	
19	* *	..	3 25	1.2	7 30	0.3	8 10	1.1	
20	0 45	1.3	3 25	1.2	8 30	0.3	8 40	0.9	
21	1 45	1.4	3 30	1.3	9 0	0.3	9 10	0.7	P
22	2 45	1.4	3 45	1.3	9 35	0.3	9 45	0.6	●
23	3 35	1.5	4 5	1.3	10 10	0.4	10 20	0.4	E
24	4 25	1.5	4 30	1.4	10 45	0.5	10 55	0.3	
25	5 15	1.4	4 50	1.4	11 15	0.6	11 30	0.3	
26	6 0	1.3	5 10	1.4	11 40	0.7	* *	..	
27	6 45	1.2	5 30	1.4	{0 10 / 11 50}	{0.2 / 0.8}	* *	..	S
28	7 50	1.1	5 50	1.4	0 55	0.3	0 10	0.9	
29	9 30	1.0	6 10	1.4	1 40	0.3	0 0	1.0	S☽
30	* *	..	6 30	1.3	2 40	0.4	* *	..	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	6 0	1.2	4 5	0.5	* *	..	
2	* *	..	{3 10 / 11 0}	{1.2 / 1.1}	6 10	0.5	8 10	1.0	
3	* *	..	2 40	1.2	7 10	0.4	8 25	0.9	A
4	0 30	1.1	2 45	1.3	8 0	0.4	8 40	0.8	
5	1 30	1.2	2 50	1.3	8 30	0.4	9 0	0.7	
6	2 25	1.3	3 15	1.3	9 0	0.4	9 25	0.6	
7	3 5	1.3	3 30	1.3	9 30	0.5	9 50	0.5	E
8	3 45	1.4	3 45	1.4	10 0	0.6	10 20	0.4	○
9	4 20	1.4	4 0	1.4	10 25	0.6	10 50	0.3	
10	5 10	1.3	4 25	1.4	10 50	0.7	11 20	0.2	
11	5 45	1.3	4 40	1.4	11 10	0.8	11 50	0.2	
12	6 45	1.2	5 0	1.4	11 40	0.9	* *	..	
13	7 45	1.1	5 20	1.4	{0 30 / 11 45}	{0.2 / 1.0}	* *	..	
14	9 35	1.1	5 45	1.4	{1 20 / 11 50}	{0.2 / 1.0}	* *	..	N
15	* *	..	6 10	1.3	2 20	0.3	* *	..	☾
16	* *	..	7 0	1.2	3 50	0.4	* *	..	
17	* *	..	{2 0 / 11 15}	{1.2 / 1.2}	5 30	0.4	7 5	1.0	
18	* *	..	2 5	1.2	7 5	0.4	7 40	0.8	
19	0 40	1.2	2 10	1.2	7 50	0.4	8 10	0.7	P
20	1 55	1.3	2 30	1.3	8 30	0.5	8 45	0.5	E
21	2 50	1.4	2 50	1.3	9 0	0.6	9 20	0.3	
22	3 40	1.4	3 10	1.4	9 30	0.6	9 55	0.2	●
23	4 20	1.4	3 30	1.4	10 0	0.7	10 30	0.1	
24	5 10	1.3	4 0	1.4	10 35	0.8	11 10	0.1	
25	6 0	1.3	4 30	1.4	11 0	0.9	11 50	0.1	
26	7 0	1.2	4 50	1.4	11 25	0.9	* *	..	
27	8 0	1.1	5 10	1.4	{0 25 / 11 35}	{0.2 / 1.0}	* *	..	S
28	9 40	1.1	5 30	1.3	{1 15 / 11 40}	{0.3 / 1.0}	* *	..	
29	11 5	1.2	5 45	1.2	0 10	0.3	* *	..	☽
30	11 45	1.1	6 5	1.2	1 0	0.4	* *	..	
31	* *	..	{1 0 / 10 30}	{1.2 / 1.0}	4 30	0.5	7 35	0.9	A

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.83 米（沖ノ御前社裏手自然岩ニ刻メル水準標下 4.60 米）

約 22 分ヲ週期トスル顯著ナル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.3 米以上ニ達スルコトアリ。

宮古港 MIYAKO KÔ

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	1 15	1.2	6 0	0.6	7 45	0.8	
2	0 10	1.0	1 30	1.2	7 5	0.6	8 10	0.7	
3	1 20	1.1	1 45	1.3	7 40	0.6	8 30	0.6	E
4	2 15	1.2	2 15	1.3	8 15	0.6	8 55	0.4	
5	2 50	1.2	2 30	1.3	8 50	0.7	9 25	0.3	
6	3 40	1.3	2 45	1.4	9 25	0.7	9 55	0.2	○
7	4 20	1.3	3 10	1.4	9 50	0.8	10 30	0.1	
8	5 15	1.3	3 35	1.4	10 15	0.9	11 15	0.1	
9	5 55	1.3	4 0	1.5	10 40	0.9	11 50	0.0	
10	6 55	1.2	4 30	1.5	11 10	1.0	* *	..	N
11	8 0	1.2	5 0	1.4	{0 2 / 11 40}	{0.1 / 1.1}	* *	..	
12	9 40	1.1	5 40	1.3	1 15	0.2	0 20	1.0	
13	10 50	1.1	6 30	1.2	2 10	0.3	1 30	1.0	☾
14	11 45	1.1	8 55	1.1	3 20	0.4	4 0	1.0	
15	* *	..	{0 15 / 11 15}	{1.1 / 1.1}	4 45	0.5	6 10	0.8	P
16	* *	..	0 40	1.2	6 5	0.6	7 10	0.7	E
17	0 40	1.1	1 0	1.2	7 5	0.6	7 50	0.5	
18	2 0	1.2	1 25	1.3	8 0	0.7	8 30	0.3	
19	3 0	1.2	1 50	1.4	8 35	0.8	9 10	0.2	
20	3 55	1.3	2 25	1.4	9 10	0.8	9 50	0.1	●
21	4 45	1.3	2 55	1.4	9 40	0.9	10 30	0.0	
22	5 30	1.2	3 25	1.4	10 10	0.9	11 10	0.0	
23	6 15	1.2	3 55	1.4	10 35	1.0	11 40	0.1	S
24	7 15	1.2	4 25	1.4	11 5	1.0	* *	..	
25	8 0	1.1	4 55	1.3	{0 20 / 11 40}	{0.1 / 1.0}	* *	..	
26	9 0	1.1	5 30	1.3	1 0	0.2	0 40	1.0	
27	9 50	1.1	6 10	1.1	1 40	0.3	1 45	1.0	
28	10 30	1.1	7 15	1.0	2 20	0.4	3 30	0.9	A☽
29	11 5	1.2	9 45	0.9	3 10	0.5	5 50	0.8	
30	11 35	1.2	11 45	0.9	4 10	0.6	6 45	0.7	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	0 0	1.2	5 10	0.7	7 10	0.6	E
2	0 55	1.0	0 30	1.3	6 20	0.7	7 50	0.4	
3	2 0	1.1	1 0	1.3	7 10	0.8	8 15	0.3	
4	2 50	1.1	1 30	1.4	8 0	0.8	9 0	0.2	
5	3 45	1.2	2 0	1.4	8 45	0.9	9 45	0.1	
6	4 35	1.2	2 35	1.4	9 30	0.9	10 25	0.0	○
7	5 25	1.2	3 5	1.5	10 5	1.0	11 0	−.1	N
8	6 10	1.2	3 45	1.5	10 40	1.0	11 40	−.1	
9	7 0	1.2	4 25	1.4	11 10	1.0	* *	..	
10	7 50	1.2	5 10	1.4	0 20	0.0	0 0	1.0	P
11	8 40	1.2	6 0	1.3	1 0	0.1	0 50	0.9	
12	9 25	1.1	7 30	1.2	1 50	0.2	2 10	0.9	
13	10 0	1.0	9 0	1.1	2 40	0.4	3 30	0.8	☾
14	10 40	1.1	11 10	1.1	3 30	0.6	5 10	0.7	E
15	11 20	1.2	* *	..	4 40	0.7	6 30	0.5	
16	0 45	1.0	0 0	1.2	5 50	0.8	7 30	0.3	
17	2 10	1.1	0 35	1.3	6 50	0.9	8 20	0.2	
18	3 30	1.1	1 10	1.4	7 50	0.9	9 5	0.1	
19	4 20	1.2	1 40	1.4	8 35	1.0	9 45	0.0	
20	5 5	1.2	2 20	1.4	9 15	1.0	10 25	0.0	●S
21	5 50	1.2	3 0	1.4	9 55	1.0	11 5	0.0	
22	6 25	1.2	3 40	1.4	10 40	1.0	11 40	0.0	
23	6 55	1.2	4 20	1.3	11 20	0.9	* *	..	
24	7 30	1.2	5 0	1.3	0 10	0.1	0 0	0.9	
25	7 50	1.2	5 40	1.2	0 35	0.2	0 40	0.9	
26	8 30	1.2	6 20	1.1	1 5	0.3	1 40	0.8	A
27	8 55	1.2	7 20	1.0	1 35	0.3	2 40	0.8	
28	9 25	1.2	8 50	0.9	2 10	0.4	3 40	0.7	E☽
29	9 55	1.2	10 45	0.9	2 45	0.6	4 50	0.6	
30	10 30	1.2	* *	..	3 30	0.7	6 10	0.5	
31	{0 30 / 11 10}	{0.9 / 1.2}	* *	..	4 15	0.8	7 5	0.4	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.83 米（沖ノ御前社裏手自然岩ニ刻メル水準標下 4.60 米）

約 22 分ヲ週期トスル顯著ナル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.3 米以上ニ達スルコトアリ。

神戸港 KÔBE KÔ

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 0	1.3	6 55	1.3	1 35	−.1	2 0	0.9	
2	9 35	1.3	7 40	1.2	2 10	−.1	2 40	0.9	A
3	10 10	1.3	8 20	1.2	2 40	−.1	3 30	0.9	
4	10 45	1.3	9 0	1.1	3 15	0.1	4 30	0.9	
5	11 20	1.2	9 45	1.0	3 50	0.2	5 30	0.9	
6	＊＊	‥	{0 0 / 10 45}	{1.2 / 0.9}	4 25	0.3	6 30	0.8	
7	＊＊	‥	{0 30 / 11 55}	{1.1 / 0.8}	5 0	0.4	7 30	0.7	E
8	＊＊	‥	1 0	1.1	5 35	0.6	8 35	0.6	☽
9	1 55	0.8	1 25	1.1	6 50	0.7	9 25	0.4	
10	4 35	0.9	2 0	1.1	8 30	0.8	10 10	0.3	
11	5 50	1.1	2 55	1.2	10 0	0.9	10 55	0.1	
12	6 30	1.2	3 55	1.2	11 5	0.9	11 40	−.1	
13	7 10	1.3	4 55	1.3	11 55	0.9	＊＊	‥	
14	7 50	1.4	5 50	1.3	0 25	−.2	0 45	0.9	N
15	8 25	1.4	6 40	1.4	1 5	−.3	1 30	0.9	OP
16	9 0	1.4	7 30	1.4	1 50	−.3	2 15	0.8	
17	9 35	1.4	8 25	1.4	2 35	−.3	3 5	0.8	
18	10 10	1.3	9 20	1.3	3 20	−.2	4 0	0.7	
19	10 45	1.3	10 15	1.2	4 0	0.1	5 0	0.7	
20	11 25	1.2	11 20	1.0	4 45	0.3	6 5	0.7	E
21	＊＊	‥	0 0	1.1	5 30	0.5	7 25	0.6	
22	0 45	0.8	0 30	1.1	6 15	0.7	8 50	0.5	☾
23	＊＊	‥	0 55	1.0	＊＊	‥	10 5	0.4	
24	7 35	1.1	＊＊	‥	＊＊	‥	11 0	0.3	
25	7 50	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	11 30	0.2	
26	8 0	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	＊＊	‥	
27	8 5	1.2	4 45	1.1	0 0	0.1	1 15	1.0	S
28	8 10	1.3	5 35	1.2	0 30	0.0	1 30	1.0	
29	8 20	1.3	6 20	1.2	1 0	−.1	1 40	0.9	A
30	8 40	1.3	7 5	1.3	1 30	−.1	2 0	0.8	●
31	9 5	1.3	7 45	1.3	2 0	−.1	2 30	0.8	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 30	1.3	8 25	1.2	2 30	0.0	3 0	0.7	
2	10 0	1.3	9 10	1.2	3 5	0.1	3 35	0.7	
3	10 25	1.3	9 55	1.1	3 35	0.2	4 10	0.7	E
4	10 50	1.2	10 50	1.0	4 0	0.3	4 55	0.6	
5	11 10	1.2	11 45	0.9	4 20	0.5	5 45	0.5	
6	11 30	1.1	＊＊	‥	4 40	0.7	6 50	0.4	
7	{1 35 / 11 45}	{0.9 / 1.1}	＊＊	‥	4 20	0.8	8 25	0.3	☽
8	＊＊	‥	0 25	1.1	＊＊	‥	9 45	0.2	
9	6 40	1.1	1 50	1.1	10 35	1.1	10 40	0.1	
10	6 50	1.2	3 30	1.2	11 30	1.0	11 30	−.1	N
11	7 10	1.3	4 50	1.2	＊＊	‥	0 10	0.9	
12	7 35	1.3	5 55	1.3	0 15	−.2	0 40	0.8	P
13	8 0	1.4	6 50	1.4	1 0	−.2	1 15	0.7	O
14	8 30	1.4	7 40	1.4	1 40	−.2	1 55	0.7	
15	9 0	1.4	8 30	1.4	2 20	−.1	2 40	0.6	
16	9 30	1.3	9 20	1.3	3 0	0.0	3 25	0.5	E
17	10 0	1.3	10 10	1.2	3 30	0.2	4 10	0.4	
18	10 30	1.2	11 5	1.1	4 0	0.4	5 0	0.4	
19	10 45	1.2	＊＊	‥	4 20	0.6	6 0	0.4	
20	{0 20 / 10 50}	{0.9 / 1.1}	＊＊	‥	4 5	0.8	7 40	0.4	☾
21	9 15	1.1	＊＊	‥	＊＊	‥	9 30	0.3	
22	7 45	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	10 45	0.3	
23	7 45	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	11 30	0.2	S
24	7 45	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	11 55	0.2	
25	7 45	1.3	4 55	1.0	＊＊	‥	1 35	0.9	A
26	7 45	1.3	5 50	1.1	0 20	0.1	1 30	0.8	
27	7 50	1.3	6 30	1.2	0 35	0.1	1 20	0.8	
28	8 0	1.3	7 5	1.2	1 0	0.1	1 35	0.7	●

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.93 米

氣壓ノ下降ニ伴ヘル南西强風ハ和泉灘ノ水準ヲ高ムルコト 0.6 米ニ及ブ。

神戸港 KÔBE KÔ

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 15	1.3	7 45	1.3	1 30	0.1	2 0	0.6	
2	8 35	1.3	8 25	1.3	2 0	0.1	2 30	0.5	
3	9 0	1.3	9 10	1.3	2 30	0.2	3 0	0.4	E
4	9 25	1.3	9 55	1.2	3 5	0.3	3 30	0.3	
5	9 50	1.3	10 45	1.1	3 30	0.5	4 5	0.3	
6	10 10	1.2	11 45	1.0	3 50	0.7	4 55	0.3	
7	10 20	1.2	＊＊	‥	3 55	0.8	5 55	0.3	
8	10 0	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	7 35	0.3	☽
9	8 0	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	9 25	0.2	N
10	7 0	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	10 30	0.2	
11	6 45	1.3	3 45	1.1	＊＊	‥	{0 0 / 11 20}	{0.9 / 0.1}	
12	6 50	1.3	5 5	1.2	＊＊	‥	0 15	0.8	
13	7 0	1.3	6 0	1.3	0 0	−.1	0 35	0.7	P
14	7 20	1.3	6 50	1.4	0 40	−.1	1 0	0.6	
15	7 50	1.4	7 40	1.4	1 20	0.0	1 30	0.4	OE
16	8 20	1.4	8 25	1.4	1 55	0.1	2 10	0.3	
17	8 40	1.4	9 10	1.3	2 30	0.2	2 50	0.2	
18	9 0	1.3	10 0	1.2	3 0	0.4	3 30	0.3	
19	9 20	1.3	10 55	1.1	3 20	0.6	4 10	0.3	
20	9 35	1.2	＊＊	‥	3 35	0.8	5 0	0.3	
21	{0 15 / 9 15}	{1.0 / 1.2}	＊＊	‥	2 30	0.9	6 20	0.4	
22	7 25	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	8 30	0.4	☾S
23	6 55	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	10 10	0.3	
24	6 55	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	11 0	0.3	
25	6 55	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	11 30	0.3	A
26	6 55	1.3	5 15	0.9	＊＊	‥	{1 10 / 11 50}	{0.8 / 0.3}	
27	6 55	1.3	5 50	1.1	＊＊	‥	0 45	0.7	
28	7 0	1.3	6 25	1.2	0 10	0.2	0 50	0.6	
29	7 10	1.3	7 0	1.3	0 30	0.2	1 0	0.4	
30	7 25	1.4	7 40	1.4	1 0	0.2	1 25	0.3	E●
31	7 45	1.4	8 20	1.4	1 30	0.3	1 55	0.2	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 5	1.3	9 0	1.4	2 0	0.3	2 25	0.2	
2	8 30	1.3	9 50	1.3	2 35	0.5	3 0	0.1	
3	9 0	1.3	10 45	1.2	3 5	0.6	3 40	0.1	
4	9 15	1.2	11 55	1.1	3 30	0.8	4 25	0.1	
5	9 5	1.2	＊＊	‥	3 35	0.9	5 25	0.2	
6	8 0	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	7 15	0.2	N☽
7	6 15	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	9 0	0.2	
8	6 0	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	10 10	0.2	
9	6 0	1.3	4 10	1.1	11 50	0.8	11 5	0.2	P
10	6 5	1.3	5 10	1.2	11 55	0.7	11 50	0.2	
11	6 15	1.3	6 0	1.3	＊＊	‥	0 10	0.5	
12	6 35	1.3	6 50	1.4	0 25	0.3	0 35	0.3	E
13	7 0	1.4	7 35	1.4	1 0	0.3	1 5	0.2	O
14	7 25	1.4	8 20	1.4	1 30	0.4	1 40	0.1	
15	7 50	1.3	9 5	1.3	2 0	0.6	2 15	0.1	
16	8 10	1.3	9 55	1.3	2 25	0.7	2 55	0.1	
17	8 30	1.3	10 55	1.2	2 45	0.8	3 35	0.1	
18	8 45	1.2	＊＊	‥	3 0	0.9	4 15	0.2	
19	7 35	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	5 5	0.3	S
20	6 10	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	6 50	0.4	
21	5 55	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	9 0	0.4	☾A
22	5 55	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	10 0	0.4	
23	5 55	1.3	4 25	0.8	＊＊	‥	{1 0 / 10 30}	{0.7 / 0.4}	
24	5 55	1.3	5 5	0.9	＊＊	‥	{0 20 / 11 0}	{0.7 / 0.4}	
25	5 50	1.3	5 40	1.1	＊＊	‥	{0 0 / 11 30}	{0.6 / 0.4}	
26	5 50	1.3	6 10	1.3	＊＊	‥	0 10	0.4	E
27	6 5	1.4	6 50	1.4	0 0	0.4	0 30	0.3	
28	6 30	1.4	7 30	1.4	0 30	0.4	0 55	0.1	
29	7 0	1.4	8 15	1.4	1 5	0.5	1 30	0.0	●
30	7 30	1.4	9 0	1.4	1 45	0.6	2 5	−.1	
31									

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.93 米

氣壓ノ下降ニ伴ヘル南西强風ハ和泉灘ノ水準ヲ高ムルコト 0.6 米ニ及ブ。

神戸港 KÔBE KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 55	1.4	9 50	1.4	2 20	0.7	2 40	−.1	
2	8 15	1.3	10 55	1.3	2 55	0.9	3 20	−.1	
3	8 30	1.3	* *	··	3 30	1.0	4 10	0.1	N
4	{0 20 / 8 35}	{1.2 / 1.2}	* *	··	4 0	1.2	5 10	0.2	
5	4 30	1.2	* *	··	* *	··	6 50	0.3	P
6	4 50	1.2	* *	··	* *	··	8 35	0.3	☽
7	4 55	1.2	2 30	0.9	11 0	0.9	9 50	0.4	
8	5 5	1.2	4 25	1.1	11 15	0.7	10 40	0.4	
9	5 15	1.2	5 25	1.2	11 30	0.6	11 25	0.5	E
10	5 30	1.3	6 20	1.3	11 50	0.4	* *	··	
11	5 45	1.3	7 0	1.3	0 0	0.6	0 20	0.2	
12	6 5	1.4	7 40	1.4	0 30	0.7	0 50	0.1	
13	6 30	1.4	8 20	1.4	1 0	0.7	1 20	0.0	○
14	7 0	1.4	9 5	1.4	1 30	0.8	1 55	−.1	
15	7 30	1.4	9 55	1.3	2 0	0.9	2 35	0.0	
16	7 50	1.4	10 55	1.3	2 25	1.0	3 15	0.1	S
17	8 0	1.3	* *	··	2 40	1.1	3 50	0.2	
18	{0 10 / 5 45}	{1.3 / 1.3}	* *	··	2 40	1.1	4 25	0.3	
19	5 0	1.3	* *	··	* *	··	5 10	0.4	A
20	4 45	1.3	* *	··	* *	··	6 40	0.5	
21	4 40	1.3	* *	··	* *	··	8 30	0.6	☾
22	4 35	1.3	3 30	0.9	11 50	0.8	9 25	0.7	
23	4 30	1.3	4 45	1.0	11 20	0.7	10 15	0.7	
24	4 40	1.3	5 30	1.1	11 20	0.6	10 55	0.7	E
25	4 55	1.3	6 10	1.2	11 30	0.4	11 30	0.7	
26	5 15	1.3	6 50	1.4	11 55	0.2	* *	··	
27	5 45	1.4	7 30	1.5	0 5	0.8	0 30	0.0	
28	6 15	1.4	8 15	1.6	0 40	0.8	1 5	−.1	●
29	6 50	1.5	9 5	1.6	1 15	0.9	1 50	−.2	
30	7 25	1.5	9 55	1.5	2 5	1.0	2 35	−.2	N
31	8 0	1.4	10 50	1.4	2 55	1.1	3 20	−.1	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 40	1.3	11 55	1.4	3 50	1.1	4 10	0.1	
2	9 25	1.3	* *	··	5 30	1.1	5 15	0.2	
3	{1 10 / 10 25}	{1.3 / 1.2}	* *	··	7 50	1.1	6 25	0.4	
4	2 15	1.3	0 0	1.1	9 20	1.0	7 50	0.6	☽
5	3 20	1.3	2 45	1.0	10 0	0.8	9 10	0.7	E
6	3 50	1.2	4 40	1.1	10 30	0.7	10 15	0.8	
7	4 15	1.2	5 50	1.2	11 0	0.5	11 0	0.9	
8	4 35	1.3	6 35	1.3	11 30	0.3	11 40	0.9	
9	4 50	1.3	7 15	1.3	* *	··	0 0	0.2	
10	5 15	1.4	7 55	1.4	0 10	1.0	0 35	0.1	
11	5 45	1.4	8 30	1.4	0 40	1.1	1 10	0.1	○
12	6 20	1.4	9 10	1.4	1 10	1.1	1 45	0.0	S
13	7 0	1.4	9 50	1.4	1 40	1.2	2 20	0.1	
14	7 40	1.4	10 35	1.4	2 25	1.2	2 55	0.2	
15	8 10	1.3	11 20	1.4	3 25	1.2	3 30	0.2	
16	8 35	1.2	* *	··	4 30	1.2	4 0	0.3	A
17	0 5	1.3	* *	··	* *	··	4 35	0.4	
18	0 50	1.3	* *	··	* *	··	5 15	0.6	
19	1 30	1.3	* *	··	* *	··	6 15	0.7	☾
20	2 10	1.3	2 10	0.9	10 5	0.8	7 45	0.8	E
21	2 40	1.3	4 30	1.1	10 10	0.7	9 0	0.8	
22	3 5	1.3	5 30	1.2	10 30	0.6	10 5	0.9	
23	3 30	1.4	6 15	1.3	11 0	0.4	11 0	1.0	
24	4 10	1.4	6 55	1.4	11 30	0.2	11 50	1.1	
25	4 50	1.5	7 35	1.5	* *	··	0 10	0.1	
26	5 35	1.6	8 15	1.6	0 35	1.1	0 50	−.1	●N
27	6 25	1.6	9 0	1.7	1 20	1.1	1 35	−.1	
28	7 15	1.6	9 45	1.7	2 5	1.1	2 20	−.1	P
29	8 5	1.6	10 30	1.6	2 50	1.1	3 10	0.0	
30	8 55	1.5	11 15	1.5	3 45	1.1	4 0	0.1	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.93 米

氣壓ノ下降ニ伴ヘル南西强風ハ和泉灘ノ水準ヲ高ムルコト 0.6 米ニ及ブ。

神戸港 KÔBE KÔ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 45	1.4	* *	··	4 50	1.1	4 50	0.3	
2	{0 0 / 10 55}	{1.4 / 1.3}	* *	··	6 5	1.0	5 45	0.6	
3	0 45	1.4	0 15	1.2	7 30	0.9	6 50	0.8	E☽
4	1 25	1.3	2 30	1.1	9 0	0.8	8 15	0.9	
5	2 5	1.3	5 30	1.2	9 50	0.7	9 45	1.2	
6	2 45	1.3	6 40	1.3	10 35	0.6	10 45	1.3	
7	3 20	1.3	7 15	1.4	11 15	0.4	11 35	1.3	
8	3 55	1.4	7 45	1.4	11 55	0.3	* *	··	
9	4 35	1.4	8 5	1.5	0 15	1.3	0 30	0.2	
10	5 15	1.4	8 30	1.6	0 50	1.3	1 5	0.2	S
11	6 0	1.5	8 55	1.6	1 25	1.3	1 40	0.2	○
12	6 45	1.5	9 25	1.6	1 55	1.3	2 10	0.2	
13	7 30	1.4	10 0	1.6	2 25	1.2	2 40	0.2	A
14	8 20	1.4	10 30	1.6	3 10	1.2	3 10	0.3	
15	8 55	1.3	11 0	1.5	3 55	1.2	3 40	0.4	
16	9 35	1.3	11 25	1.4	4 40	1.2	4 5	0.6	
17	10 25	1.3	11 45	1.4	5 30	1.1	4 30	0.7	E
18	11 30	1.3	* *	··	6 35	0.9	4 50	0.8	
19	0 15	1.4	1 10	1.2	7 45	0.8	5 10	1.0	☾
20	0 45	1.4	* *	··	8 50	0.7	* *	··	
21	1 30	1.4	6 10	1.4	9 45	0.6	9 40	1.3	
22	2 15	1.4	6 35	1.4	10 30	0.4	10 55	1.3	
23	3 10	1.5	7 0	1.6	11 15	0.3	11 50	1.3	
24	4 25	1.6	7 30	1.7	* *	··	0 0	0.2	N
25	5 25	1.6	8 5	1.7	0 30	1.2	0 45	0.1	
26	6 25	1.6	8 40	1.7	1 10	1.2	1 30	0.0	●P
27	7 20	1.7	9 15	1.7	1 50	1.1	2 15	0.1	
28	8 15	1.7	9 55	1.7	2 35	1.1	3 0	0.3	
29	9 5	1.6	10 30	1.6	3 20	1.0	3 40	0.4	
30	9 55	1.5	11 0	1.5	4 10	0.9	4 20	0.6	E
31	10 45	1.4	11 30	1.4	5 5	0.8	5 0	0.8	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 50	1.3	11 55	1.4	6 10	0.8	5 30	1.0	☽
2	* *	··	* *	··	7 45	0.7	* *	··	
3	0 5	1.4	7 35	1.3	9 10	0.7	* *	··	
4	* *	··	7 40	1.5	10 20	0.6	* *	··	
5	* *	··	7 50	1.6	11 10	0.5	* *	··	
6	* *	··	7 55	1.6	11 55	0.4	* *	··	S
7	4 30	1.4	8 0	1.6	1 25	1.3	0 25	0.3	
8	5 25	1.4	8 10	1.6	1 25	1.3	0 55	0.3	
9	6 15	1.5	8 30	1.6	1 35	1.3	1 25	0.3	○
10	7 0	1.6	8 50	1.7	1 55	1.2	1 50	0.3	A
11	7 45	1.6	9 15	1.7	2 20	1.1	2 15	0.3	
12	8 25	1.6	9 40	1.6	2 50	1.0	2 45	0.4	
13	9 0	1.5	10 0	1.6	3 20	0.9	3 15	0.6	E
14	9 40	1.4	10 20	1.6	3 50	0.8	3 35	0.7	
15	10 25	1.4	10 40	1.5	4 20	0.8	3 55	0.8	
16	11 25	1.3	10 55	1.4	5 5	0.8	4 15	1.0	
17	* *	··	{0 55 / 11 10}	{1.2 / 1.5}	6 0	0.7	4 10	1.2	☾
18	* *	··	11 20	1.4	7 30	0.7	* *	··	
19	* *	··	7 15	1.4	9 0	0.6	* *	··	
20	* *	··	6 55	1.6	10 10	0.4	11 30	1.3	N
21	2 40	1.4	7 5	1.7	11 5	0.3	11 55	1.3	
22	4 25	1.5	7 20	1.7	11 55	0.2	* *	··	
23	5 30	1.6	7 40	1.7	0 30	1.2	0 40	0.2	
24	6 30	1.7	8 5	1.7	1 0	1.1	1 25	0.2	P●
25	7 20	1.8	8 30	1.7	1 35	0.9	2 0	0.2	
26	8 5	1.7	9 0	1.7	2 10	0.8	2 35	0.3	E
27	8 50	1.7	9 30	1.6	2 50	0.7	3 10	0.5	
28	9 40	1.6	10 0	1.6	3 30	0.7	3 45	0.7	
29	10 35	1.4	10 25	1.5	4 15	0.7	4 10	0.9	
30	11 50	1.3	10 40	1.4	5 10	0.7	4 15	1.2	
31	* *	··	9 45	1.4	6 25	0.7	* *	··	☽

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.93 米

氣壓ノ下降ニ伴ヘル南西强風ハ和泉灘ノ水準ヲ高ムルコト 0.6 米ニ及ブ。

神戸港 KÔBE KÔ

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	7 30	1.5	8 25	0.7	* *	..	
2	* *	..	7 25	1.5	10 5	0.7	* *	..	S
3	* *	..	7 25	1.6	11 0	0.6	* *	..	
4	* *	..	7 25	1.6	11 40	0.5	* *	..	
5	4 55	1.3	7 30	1.6	1 30	1.2	0 10	0.5	
6	5 40	1.4	7 35	1.6	1 25	1.2	0 35	0.4	A
7	6 20	1.5	7 45	1.7	1 15	1.1	0 55	0.4	
8	7 0	1.6	8 5	1.7	1 25	0.9	1 20	0.4	○
9	7 35	1.6	8 25	1.7	1 40	0.8	1 50	0.4	
10	8 15	1.6	8 45	1.7	2 5	0.7	2 20	0.5	E
11	8 55	1.6	9 10	1.6	2 35	0.7	2 50	0.7	
12	9 40	1.5	9 30	1.6	3 5	0.6	3 15	0.8	
13	10 30	1.4	9 40	1.5	3 40	0.6	3 30	1.0	
14	11 30	1.3	9 50	1.5	4 20	0.6	3 45	1.1	N
15	* *	..	{1 10 / 9 30}	{1.2 / 1.4}	5 10	0.6	3 10	1.2	☾
16	* *	..	8 10	1.4	6 35	0.6	* *	..	☾
17	* *	..	6 40	1.5	8 30	0.6	* *	..	N
18	* *	..	6 20	1.6	10 0	0.5	* *	..	
19	2 45	1.3	6 30	1.6	{0 0 / 10 55}	{1.2 / 0.4}	* *	..	P
20	4 30	1.4	6 45	1.6	{0 0 / 11 40}	{1.1 / 0.3}	* *	..	E
21	5 35	1.6	7 5	1.6	0 10	1.0	0 20	0.3	P
22	6 30	1.7	7 25	1.7	0 35	0.8	1 0	0.3	●
23	7 20	1.7	7 50	1.7	1 10	0.7	1 35	0.4	E
24	8 10	1.7	8 15	1.6	1 45	0.5	2 10	0.6	
25	8 55	1.7	8 40	1.6	2 20	0.4	2 40	0.7	
26	9 35	1.6	9 5	1.5	3 0	0.4	3 10	0.9	
27	10 30	1.4	9 20	1.5	3 40	0.4	3 40	1.1	S
28	11 50	1.3	9 20	1.4	4 30	0.5	3 10	1.2	
29	* *	..	7 0	1.4	5 30	0.6	* *	..	S☽
30	* *	..	6 40	1.5	7 45	0.7	* *	..	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	6 40	1.6	9 30	0.7	* *	..	
2	* *	..	6 40	1.6	10 30	0.6	* *	..	
3	4 30	1.1	6 40	1.5	{1 45 / 11 10}	{1.0 / 0.8}	* *	..	A
4	5 10	1.2	6 40	1.5	{1 0 / 11 40}	{1.0 / 0.6}	* *	..	
5	5 40	1.3	6 45	1.5	0 40	0.9	0 0	0.6	
6	6 10	1.4	6 55	1.6	0 45	0.8	0 25	0.6	
7	6 45	1.5	7 10	1.6	0 50	0.7	0 50	0.6	E
8	7 25	1.6	7 30	1.6	1 10	0.6	1 20	0.6	○
9	8 5	1.6	7 55	1.6	1 35	0.4	1 50	0.7	
10	8 50	1.6	8 15	1.6	2 5	0.3	2 25	0.8	
11	9 35	1.5	8 35	1.5	2 35	0.3	2 50	0.9	
12	10 30	1.4	8 50	1.4	3 15	0.3	3 15	1.1	
13	11 30	1.3	8 40	1.4	3 55	0.3	3 25	1.2	
14	* *	..	7 50	1.4	4 45	0.3	* *	..	N
15	* *	..	6 0	1.4	6 0	0.4	* *	..	☾
16	* *	..	5 30	1.4	8 0	0.5	* *	..	
17	* *	..	5 35	1.4	9 30	0.5	11 35	1.1	
18	3 40	1.2	5 45	1.4	10 35	0.4	11 40	0.9	
19	4 45	1.3	6 0	1.4	11 20	0.4	11 50	0.7	P
20	5 45	1.4	6 15	1.5	* *	..	0 0	0.5	E
21	6 35	1.5	6 35	1.5	0 10	0.5	0 35	0.6	
22	7 20	1.6	7 0	1.6	0 45	0.3	1 10	0.6	●
23	8 0	1.6	7 30	1.6	1 20	0.2	1 40	0.7	
24	8 45	1.5	8 0	1.5	1 55	0.2	2 10	0.9	
25	9 35	1.5	8 20	1.5	2 35	0.2	2 35	1.0	
26	10 35	1.4	8 35	1.4	3 15	0.2	3 0	1.1	
27	11 50	1.3	8 10	1.4	4 0	0.3	2 50	1.2	S
28	* *	..	5 40	1.4	4 55	0.4	* *	..	
29	* *	..	5 35	1.4	6 0	0.5	* *	..	☽
30	* *	..	5 35	1.4	8 10	0.6	* *	..	
31	* *	..	5 35	1.4	9 30	0.6	* *	..	A

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.93 米

氣壓ノ下降ニ伴ヘル南西强風ハ和泉灘ノ水準ヲ高ムルコト 0.6 米ニ及ブ。

神戸港 KÔBE KÔ

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 30	0.9	5 35	1.3	{0 45 / 10 20}	{0.8 / 0.7}	* *	..	
2	5 0	1.0	5 35	1.3	{0 10 / 10 50}	{0.8 / 0.7}	* *	..	
3	5 30	1.2	5 40	1.4	{0 0 / 11 15}	{0.7 / 0.7}	* *	..	E
4	6 5	1.3	5 55	1.4	{0 0 / 11 40}	{0.6 / 0.7}	* *	..	
5	6 40	1.4	6 15	1.4	0 15	0.4	0 10	0.7	
6	7 20	1.4	6 40	1.5	0 40	0.2	0 45	0.7	○
7	8 0	1.5	7 5	1.5	1 10	0.1	1 20	0.8	
8	8 45	1.5	7 30	1.4	1 45	0.1	1 55	0.9	
9	9 35	1.5	7 55	1.4	2 20	0.0	2 30	1.0	
10	10 35	1.4	8 15	1.3	3 0	0.0	3 10	1.1	N
11	11 40	1.3	8 30	1.3	3 45	0.1	4 0	1.2	
12	* *	..	1 25	1.3	4 40	0.2	* *	..	
13	* *	..	3 30	1.3	6 0	0.3	* *	..	☾
14	* *	..	4 20	1.3	7 40	0.4	10 40	0.9	
15	1 20	1.0	4 40	1.3	9 0	0.5	10 45	0.8	P
16	3 40	1.1	4 50	1.3	10 5	0.6	11 0	0.6	E
17	5 0	1.2	5 0	1.3	10 55	0.6	11 25	0.4	
18	5 55	1.3	5 20	1.3	11 35	0.7	11 55	0.2	
19	6 45	1.4	5 45	1.4	* *	..	0 10	0.7	
20	7 30	1.4	6 15	1.4	0 30	0.1	0 45	0.8	●
21	8 10	1.4	6 45	1.4	1 5	0.0	1 15	0.9	
22	8 55	1.4	7 20	1.4	1 40	−.1	1 50	0.9	
23	9 40	1.4	7 45	1.3	2 20	−.1	2 30	1.0	S
24	10 35	1.3	8 10	1.3	3 0	0.0	3 10	1.1	
25	11 35	1.3	8 10	1.2	3 40	0.1	4 0	1.1	
26	* *	..	1 35	1.2	4 20	0.2	* *	..	
27	* *	..	3 25	1.2	5 10	0.4	* *	..	
28	* *	..	4 5	1.2	6 20	0.5	* *	..	A☽
29	* *	..	4 15	1.2	7 50	0.6	11 35	0.7	
30	3 45	0.8	4 15	1.2	8 50	0.7	11 15	0.7	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 45	0.9	4 15	1.2	9 45	0.7	11 10	0.5	E
2	5 30	1.0	4 30	1.2	10 30	0.7	11 25	0.3	
3	6 0	1.2	4 50	1.3	11 10	0.7	11 45	0.2	
4	6 40	1.3	5 20	1.3	11 45	0.8	* *	..	
5	7 20	1.3	5 50	1.4	0 15	0.0	0 25	0.8	
6	8 0	1.4	6 25	1.4	0 50	−.1	1 5	0.9	○
7	8 45	1.5	7 0	1.4	1 25	−.2	1 50	0.9	N
8	9 30	1.4	7 40	1.4	2 10	−.2	2 40	1.0	
9	10 20	1.4	8 25	1.3	2 55	−.2	3 35	1.1	
10	11 25	1.3	9 15	1.2	3 40	−.1	4 40	1.1	P
11	* *	..	* *	..	{0 25 / 10 10}	{1.3 / 1.1}	4 30	0.1	6 30	1.0
12	* *	..	* *	..	{1 20 / 11 30}	{1.2 / 1.0}	5 35	0.2	8 10	0.9
13	* *	..	2 15	1.2	6 50	0.4	9 20	0.7	☾
14	1 30	0.9	3 0	1.1	8 15	0.6	10 0	0.6	E
15	3 50	0.9	3 30	1.2	9 30	0.7	10 35	0.4	
16	5 20	1.1	3 55	1.2	10 30	0.8	11 10	0.2	
17	6 20	1.2	4 20	1.2	11 15	0.8	11 45	0.1	
18	7 0	1.2	4 55	1.2	11 55	0.9	* *	..	
19	7 40	1.3	5 30	1.3	0 20	0.0	0 30	0.9	
20	8 15	1.3	6 10	1.3	0 55	−.1	1 5	1.0	●S
21	8 55	1.3	6 50	1.3	1 30	−.2	1 45	1.0	
22	9 35	1.3	7 35	1.3	2 10	−.2	2 30	1.0	
23	10 15	1.3	8 15	1.2	2 50	−.1	3 30	1.0	
24	11 0	1.3	8 50	1.1	3 25	0.0	4 40	1.0	
25	11 45	1.2	9 25	1.0	3 55	0.2	6 30	0.9	
26	* *	..	0 15	1.2	4 25	0.3	* *	..	A
27	* *	..	1 5	1.2	4 50	0.4	* *	..	
28	* *	..	1 35	1.1	5 30	0.6	9 40	0.7	E☽
29	1 30	0.8	2 0	1.1	6 20	0.7	10 0	0.6	
30	4 30	0.8	2 30	1.1	8 10	0.7	10 25	0.4	
31	5 40	0.9	3 5	1.1	9 30	0.8	10 50	0.3	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.93 米

氣壓ノ下降ニ伴ヘル南西强風ハ和泉灘ノ水準ヲ高ムルコト 0.6 米ニ及ブ。

粟島 AWASIMA

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	{0 35 / 11 55}	{3.4 / 2.8}	6 10	0.2	7 5	1.3	
2	* *	..	1 0	3.4	6 40	0.2	7 35	1.3	A
3	0 30	2.8	1 35	3.4	7 15	0.3	8 5	1.3	
4	1 5	2.8	2 10	3.4	7 50	0.3	8 40	1.2	
5	1 35	2.8	2 45	3.3	8 25	0.4	9 15	1.1	
6	2 20	2.8	3 20	3.2	9 0	0.6	9 55	1.0	
7	3 10	2.7	3 55	3.1	9 50	0.7	10 40	0.9	E
8	4 15	2.6	4 45	2.9	10 45	0.9	11 35	0.8	☽
9	5 45	2.6	5 55	2.8	11 55	1.1	* *	..	
10	7 30	2.7	7 5	2.7	0 35	0.7	1 5	1.3	
11	8 40	2.9	8 15	2.7	1 35	0.6	2 25	1.4	
12	9 45	3.2	9 20	2.8	2 45	0.4	3 50	1.4	
13	10 35	3.4	10 5	2.8	3 45	0.2	4 55	1.3	
14	11 20	3.6	10 50	2.9	4 40	0.0	5 45	1.2	N
15	* *	..	{0 5 / 11 35}	{3.7 / 3.0}	5 30	−.1	6 30	1.1	○P
16	* *	..	0 45	3.7	6 20	−.1	7 15	1.0	
17	0 20	3.1	1 25	3.6	7 5	−.1	7 50	0.9	
18	1 5	3.1	2 5	3.5	7 50	0.0	8 30	0.9	
19	1 45	3.1	2 40	3.4	8 30	0.2	9 10	0.8	
20	2 35	3.0	3 15	3.2	9 10	0.4	9 55	0.8	E
21	3 30	2.8	4 0	3.0	10 0	0.7	10 40	0.7	
22	4 45	2.7	4 50	2.8	10 55	1.1	11 35	0.7	☾
23	6 15	2.7	6 0	2.7	11 55	1.3	* *	..	
24	7 45	2.8	7 25	2.6	0 30	0.7	1 20	1.5	
25	8 55	2.9	8 25	2.5	1 40	0.7	2 45	1.6	
26	9 55	3.0	9 25	2.6	2 55	0.6	4 15	1.5	
27	10 40	3.2	10 10	2.6	3 50	0.5	5 5	1.4	S
28	11 15	3.3	10 45	2.7	4 45	0.4	5 45	1.3	
29	11 50	3.4	11 20	2.8	5 20	0.4	6 20	1.2	A
30	* *	..	{0 20 / 11 55}	{3.4 / 2.8}	5 55	0.3	6 50	1.1	●
31	* *	..	0 45	3.4	6 30	0.3	7 10	1.1	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 20	2.9	1 5	3.4	7 0	0.3	7 35	1.0	
2	0 45	3.0	1 30	3.4	7 30	0.3	8 0	0.9	
3	1 20	3.1	2 0	3.4	8 0	0.4	8 30	0.8	E
4	2 0	3.1	2 30	3.3	8 30	0.5	9 10	0.7	
5	2 50	3.0	3 10	3.1	9 20	0.7	9 55	0.7	
6	3 45	2.9	3 50	2.9	10 10	1.0	10 50	0.6	
7	4 55	2.8	4 35	2.7	11 5	1.3	11 45	0.6	☽
8	6 45	2.7	6 5	2.5	* *	..	0 30	1.5	
9	8 20	2.9	7 40	2.5	0 55	0.6	2 0	1.6	
10	9 30	3.1	9 0	2.6	2 15	0.5	3 40	1.5	N
11	10 25	3.4	10 0	2.8	3 30	0.3	4 50	1.3	
12	11 15	3.6	10 55	3.0	4 40	0.1	5 40	1.1	P
13	11 50	3.7	11 35	3.2	5 25	0.0	6 15	0.9	○
14	* *	..	0 25	3.7	6 10	−.1	6 50	0.7	
15	0 15	3.3	1 0	3.6	6 50	−.1	7 25	0.6	
16	0 55	3.4	1 30	3.5	7 30	0.1	8 0	0.5	E
17	1 35	3.3	2 0	3.4	8 10	0.3	8 35	0.4	
18	2 25	3.2	2 30	3.2	8 50	0.6	9 15	0.5	
19	3 0	3.1	3 0	3.0	9 30	0.9	9 55	0.6	
20	4 0	2.9	3 40	2.8	10 25	1.2	10 50	0.7	☾
21	5 15	2.7	4 25	2.6	11 20	1.5	11 45	0.7	
22	7 15	2.7	6 10	2.5	* *	..	0 30	1.7	
23	8 35	2.8	8 5	2.4	1 0	0.8	2 40	1.7	S
24	9 45	3.0	9 15	2.4	2 30	0.8	4 10	1.6	
25	10 25	3.2	10 0	2.6	3 30	0.7	4 55	1.4	A
26	11 0	3.3	10 45	2.7	4 30	0.5	5 30	1.2	
27	11 30	3.4	11 15	2.9	5 5	0.4	6 0	1.1	
28	11 55	3.4	11 40	3.0	5 40	0.4	6 25	0.9	●

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 2.05 米（粟島村西端一ノ宮鼻水準標ノ十字下 5.12 米）

粟島 AWASIMA

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	0 15	3.5	6 5	0.3	6 40	0.8	
2	0 5	3.1	0 35	3.5	6 40	0.3	7 5	0.7	
3	0 35	3.3	0 55	3.4	7 10	0.4	7 30	0.5	E
4	1 10	3.3	1 20	3.3	7 40	0.5	8 0	0.4	
5	1 45	3.3	1 50	3.3	8 10	0.7	8 30	0.4	
6	2 25	3.2	2 20	3.1	8 50	0.9	9 15	0.4	
7	3 15	3.1	3 0	2.9	9 40	1.2	10 5	0.5	
8	4 25	2.9	3 50	2.7	10 45	1.5	11 15	0.6	☽
9	6 0	2.8	5 0	2.4	* *	..	0 5	1.7	N
10	8 5	2.9	7 30	2.3	0 25	0.7	2 0	1.7	
11	9 20	3.1	8 55	2.6	1 55	0.6	3 25	1.5	
12	10 5	3.4	9 55	2.9	3 20	0.4	4 30	1.2	
13	10 50	3.6	10 45	3.1	4 25	0.3	5 15	0.9	P
14	11 25	3.6	11 25	3.2	5 15	0.2	5 55	0.6	
15	11 55	3.6	* *	..	5 55	0.1	6 30	0.4	○E
16	0 5	3.6	0 25	3.6	6 35	0.2	7 0	0.3	
17	0 45	3.6	0 55	3.5	7 15	0.3	7 30	0.3	
18	1 25	3.5	1 25	3.3	7 50	0.6	8 0	0.3	
19	2 0	3.4	1 50	3.1	8 25	0.8	8 35	0.3	
20	2 35	3.2	2 20	2.9	9 5	1.1	9 15	0.4	
21	3 30	3.0	2 50	2.7	9 45	1.4	10 0	0.6	
22	4 30	2.8	3 30	2.5	10 50	1.7	11 0	0.8	☾S
23	6 30	2.7	4 50	2.3	* *	..	0 0	1.8	
24	8 0	2.7	7 30	2.2	0 5	0.9	2 0	1.7	
25	9 0	2.9	8 55	2.4	1 35	0.9	3 30	1.5	A
26	9 45	3.1	9 50	2.6	3 0	0.8	4 25	1.2	
27	10 20	3.3	10 20	2.8	3 50	0.7	4 55	1.0	
28	10 50	3.4	10 50	3.0	4 35	0.6	5 25	0.8	
29	11 10	3.4	11 20	3.2	5 15	0.5	5 40	0.7	
30	11 30	3.4	11 55	3.4	5 50	0.5	6 0	0.6	E●
31	* *	..	0 0	3.4	6 25	0.6	6 25	0.4	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 30	3.5	0 30	3.4	6 55	0.6	6 55	0.3	
2	1 0	3.6	0 55	3.3	7 25	0.7	7 25	0.3	
3	1 35	3.5	1 20	3.1	7 55	0.9	8 0	0.3	
4	2 15	3.4	1 50	3.0	8 35	1.2	8 35	0.3	
5	2 55	3.2	2 25	2.8	9 25	1.4	9 25	0.4	
6	4 5	3.0	3 10	2.6	10 30	1.7	10 40	0.6	N☽
7	6 0	2.8	4 45	2.3	* *	..	0 0	1.8	
8	7 45	2.9	7 30	2.3	0 5	0.8	1 55	1.6	
9	8 50	3.1	8 55	2.7	1 30	0.8	3 5	1.4	P
10	9 40	3.3	9 40	3.0	3 0	0.6	4 0	1.0	
11	10 20	3.5	10 25	3.3	4 0	0.5	4 40	0.7	
12	10 55	3.5	11 10	3.6	5 0	0.4	5 20	0.4	E
13	11 30	3.5	11 55	3.7	5 40	0.4	5 55	0.3	○
14	11 55	3.4	* *	..	6 20	0.5	6 25	0.1	
15	0 30	3.7	0 20	3.3	6 55	0.7	6 55	0.1	
16	1 0	3.6	0 45	3.2	7 30	0.9	7 30	0.2	
17	1 30	3.5	1 10	3.1	8 5	1.1	8 5	0.3	
18	2 15	3.3	1 40	2.9	8 45	1.4	8 45	0.4	
19	3 0	3.1	2 15	2.7	9 25	1.6	9 25	0.6	S
20	3 55	2.9	2 55	2.4	10 30	1.7	10 25	0.8	
21	5 30	2.8	4 10	2.3	11 45	1.7	11 30	1.0	☾A
22	7 15	2.8	7 0	2.2	* *	..	1 15	1.7	
23	8 10	3.0	8 25	2.4	0 45	1.1	2 30	1.4	
24	8 55	3.1	9 20	2.7	2 0	1.1	3 30	1.2	
25	9 30	3.3	9 55	3.0	3 0	0.9	4 0	0.9	
26	10 0	3.3	10 30	3.2	3 50	0.8	4 30	0.7	E
27	10 30	3.3	11 5	3.4	4 35	0.8	5 0	0.5	
28	11 5	3.3	11 35	3.6	5 20	0.8	5 30	0.4	
29	11 30	3.3	* *	..	5 55	0.8	6 0	0.3	●
30	0 5	3.6	0 0	3.3	6 30	0.9	6 30	0.1	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 2.05 米（粟島村西端一ノ宮鼻水準標ノ十字下 5.12 米）

粟島 AWASIMA

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 45	3.7	0 30	3.2	7 0	1.1	7 0	0.1	
2	1 25	3.6	1 0	3.1	7 45	1.2	7 40	0.1	
3	2 5	3.5	1 30	2.9	8 30	1.4	8 30	0.3	N
4	3 0	3.3	2 15	2.7	9 30	1.6	9 25	0.5	
5	4 0	3.1	3 5	2.5	10 35	1.7	10 30	0.7	P
6	5 45	3.0	5 5	2.3	11 55	1.6	11 55	0.8	☽
7	7 10	3.0	7 20	2.5	* *	..	1 20	1.4	
8	8 15	3.1	8 35	2.8	1 15	0.8	2 30	1.1	
9	9 0	3.2	9 30	3.1	2 30	0.8	3 20	0.8	E
10	9 45	3.3	10 15	3.4	3 35	0.8	4 5	0.5	
11	10 20	3.4	11 0	3.6	4 30	0.8	4 45	0.3	
12	10 50	3.3	11 40	3.7	5 20	0.8	5 25	0.2	
13	11 20	3.3	* *	..	6 0	1.0	6 0	0.1	○
14	0 2 / 11 50	3.7 / 3.2	* *	..	6 35	1.1	6 30	0.1	
15	0 50	3.6	0 20	3.1	7 5	1.2	7 5	0.2	
16	1 25	3.5	0 50	3.0	7 50	1.4	7 40	0.3	S
17	2 0	3.4	1 20	2.9	8 35	1.5	8 15	0.4	
18	2 40	3.3	1 50	2.7	9 20	1.6	8 55	0.6	
19	3 20	3.1	2 30	2.5	10 5	1.7	9 40	0.8	A
20	4 25	3.0	3 40	2.3	11 0	1.7	10 45	0.9	
21	5 45	3.0	5 45	2.3	* *	..	0 10 / 11 55	1.5 / 1.1	☾
22	7 10	3.0	7 30	2.4	* *	..	1 20	1.3	
23	7 55	3.1	8 30	2.7	1 5	1.2	2 15	1.1	
24	8 40	3.2	9 25	3.0	2 10	1.2	3 5	0.9	E
25	9 20	3.2	10 0	3.3	3 10	1.2	3 45	0.6	
26	10 0	3.2	10 40	3.5	4 5	1.2	4 20	0.5	
27	10 40	3.2	11 20	3.6	4 55	1.2	4 55	0.3	
28	11 10	3.2	* *	..	5 40	1.2	5 35	0.2	●
29	0 0 / 11 40	3.7 / 3.2	* *	..	6 20	1.3	6 15	0.1	
30	0 40	3.8	0 10	3.2	7 0	1.4	6 55	0.1	N
31	1 20	3.7	0 45	3.1	7 45	1.4	7 35	0.2	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 0	3.6	1 20	3.6	8 35	1.5	8 25	0.3	
2	2 50	3.5	2 15	2.8	9 30	1.5	9 20	0.5	
3	3 50	3.3	3 15	2.7	10 30	1.5	10 20	0.7	
4	5 0	3.2	4 50	2.7	11 30	1.4	11 30	1.0	☽
5	6 25	3.1	7 0	2.8	* *	..	0 35	1.2	E
6	7 30	3.1	8 20	2.9	0 45	1.1	1 45	1.0	
7	8 20	3.1	9 10	3.2	2 0	1.2	2 40	0.8	
8	9 10	3.2	10 0	3.4	3 10	1.2	3 35	0.6	
9	9 50	3.2	10 45	3.6	4 5	1.3	4 20	0.4	
10	10 25	3.2	11 30	3.7	5 0	1.3	5 0	0.3	
11	10 55	3.2	* *	..	5 45	1.4	5 35	0.2	○
12	0 5 / 11 25	3.7 / 3.1	* *	..	6 30	1.4	6 10	0.2	S
13	0 35 / 11 55	3.7 / 3.0	* *	..	7 5	1.5	6 45	0.3	
14	1 5	3.6	0 25	3.0	7 40	1.5	7 20	0.4	
15	1 40	3.5	1 0	2.9	8 15	1.6	7 55	0.5	
16	2 15	3.4	1 40	2.8	8 50	1.6	8 30	0.7	A
17	2 50	3.4	2 25	2.8	9 30	1.5	9 15	0.8	
18	3 40	3.3	3 25	2.7	10 20	1.5	10 10	1.0	
19	4 30	3.2	4 30	2.6	11 10	1.4	11 5	1.2	☾
20	5 30	3.1	6 15	2.6	* *	..	0 5	1.2	E
21	6 30	3.1	7 35	2.8	0 5	1.3	1 0	1.1	
22	7 30	3.1	8 35	3.1	1 15	1.4	2 0	0.9	
23	8 30	3.1	9 35	3.4	2 25	1.5	3 0	0.7	
24	9 20	3.1	10 30	3.6	3 40	1.5	3 50	0.5	
25	10 5	3.1	11 10	3.7	4 35	1.5	4 35	0.3	
26	10 45	3.2	11 50	3.8	5 30	1.5	5 20	0.2	●N
27	11 25	3.2	* *	..	6 15	1.5	6 5	0.1	
28	0 35	3.8	0 5	3.2	7 0	1.4	6 45	0.1	P
29	1 20	3.8	0 45	3.2	7 40	1.4	7 30	0.2	
30	2 5	3.8	1 30	3.2	8 20	1.4	8 20	0.4	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 2.05 米（粟島村西端一ノ宮鼻水準標ノ十字下 5.12 米）

粟島 AWASIMA

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 40	3.6	2 20	3.1	9 5	1.4	9 10	0.6	
2	3 25	3.5	3 25	3.0	10 0	1.3	10 0	0.9	
3	4 15	3.3	4 30	2.9	10 55	1.2	10 55	1.1	E ☽
4	5 5	3.1	6 0	2.9	11 50	1.1	* *	..	
5	6 25	3.1	7 45	3.0	0 0	1.4	0 55	1.0	
6	7 30	3.0	8 50	3.2	1 20	1.6	2 0	0.9	
7	8 30	3.0	9 50	3.4	2 40	1.7	3 0	0.7	
8	9 30	3.0	10 40	3.5	4 0	1.7	4 0	0.6	
9	10 10	3.1	11 20	3.6	4 55	1.7	4 45	0.5	
10	10 45	3.1	11 55	3.6	5 40	1.6	5 25	0.4	S
11	11 20	3.1	* *	..	6 25	1.6	6 5	0.4	○
12	0 30 / 11 55	3.7 / 3.1	* *	..	7 0	1.5	6 35	0.5	
13	1 0	3.7	0 30	3.1	7 30	1.5	7 0	0.6	A
14	1 25	3.7	1 0	3.1	8 0	1.4	7 35	0.6	
15	1 50	3.7	1 30	3.1	8 25	1.4	8 10	0.7	
16	2 20	3.6	2 10	3.1	8 55	1.3	8 50	0.8	
17	2 50	3.5	2 50	3.1	9 30	1.3	9 30	1.0	E
18	3 25	3.4	3 50	3.0	10 20	1.2	10 25	1.2	
19	4 10	3.3	5 0	2.9	11 10	1.1	11 25	1.4	☾
20	5 10	3.1	6 40	3.0	* *	..	0 0	1.0	
21	6 20	3.0	8 5	3.1	0 25	1.6	1 0	0.9	
22	7 35	2.9	9 20	3.4	1 45	1.8	2 5	0.8	
23	8 50	2.9	10 15	3.6	3 5	1.8	3 20	0.7	
24	9 45	3.1	11 0	3.7	4 30	1.7	4 15	0.5	N
25	10 35	3.2	11 45	3.9	5 25	1.6	5 10	0.4	
26	11 25	3.3	* *	..	6 10	1.5	6 0	0.3	●P
27	0 25	4.0	0 5	3.4	6 55	1.4	6 40	0.3	
28	1 5	4.0	0 45	3.5	7 30	1.3	7 20	0.3	
29	1 40	3.9	1 30	3.5	8 5	1.2	8 5	0.4	
30	2 15	3.7	2 15	3.4	8 45	1.1	8 50	0.7	E
31	2 50	3.6	3 0	3.3	9 25	1.0	9 35	1.0	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	3 30	3.4	4 0	3.2	10 15	1.1	10 30	1.3	☽
2	4 20	3.2	5 30	3.1	11 5	1.1	11 30	1.6	
3	5 10	3.0	7 10	3.1	* *	..	0 0	1.1	
4	6 30	2.9	8 35	3.2	0 35	1.9	1 15	1.1	
5	7 55	2.8	9 25	3.3	2 5	2.0	2 25	1.0	
6	8 55	2.8	10 15	3.5	3 45	1.9	3 30	0.9	S
7	9 55	2.9	11 0	3.6	4 45	1.8	4 30	0.8	
8	10 35	3.0	11 30	3.7	5 30	1.6	5 20	0.7	
9	11 10	3.1	* *	..	6 0	1.5	5 50	0.6	○
10	0 0 / 11 45	3.8 / 3.2	* *	..	6 30	1.4	6 20	0.6	A
11	0 30	3.8	0 15	3.3	7 0	1.4	6 45	0.6	
12	0 55	3.7	0 45	3.4	7 25	1.3	7 20	0.7	
13	1 20	3.7	1 15	3.4	7 55	1.2	7 55	0.8	E
14	1 45	3.7	1 50	3.4	8 25	1.1	8 30	0.9	
15	2 10	3.6	2 25	3.4	8 55	1.0	9 5	1.1	
16	2 40	3.5	3 15	3.3	9 30	0.9	9 45	1.4	
17	3 20	3.3	4 15	3.2	10 15	0.9	10 35	1.7	☾
18	4 0	3.1	5 45	3.1	11 10	0.9	11 55	1.9	
19	5 0	2.8	7 45	3.2	* *	..	0 15	0.9	
20	7 0	2.8	9 10	3.4	1 25	2.0	1 45	0.9	N
21	8 30	2.8	10 0	3.6	3 0	1.9	3 0	0.8	
22	9 45	3.1	10 50	3.8	4 25	1.7	4 15	0.6	
23	10 30	3.3	11 25	4.0	5 10	1.5	5 10	0.4	
24	11 15	3.5	* *	..	5 55	1.3	5 55	0.4	P●
25	0 0	4.1	0 0	3.7	6 35	1.1	6 40	0.4	
26	0 35	4.0	0 40	3.8	7 5	0.9	7 20	0.4	E
27	1 10	3.9	1 20	3.8	7 35	0.8	7 55	0.6	
28	1 40	3.8	2 0	3.7	8 15	0.8	8 30	0.9	
29	2 10	3.6	2 50	3.6	8 55	0.8	9 10	1.2	
30	2 45	3.4	3 40	3.4	9 35	0.8	9 55	1.5	
31	3 20	3.1	4 45	3.1	10 20	0.9	10 55	1.8	☽

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 2.05 米（粟島村西端一ノ宮鼻水準標ノ十字下 5.12 米）

粟島 AWASIMA

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 0	2.9	6 30	3.0	11 15	1.1	* *	..	
2	5 20	2.7	8 15	3.1	0 5	2.1	0 30	1.2	S
3	7 35	2.6	9 20	3.3	2 0	2.1	1 55	1.2	
4	8 55	2.7	10 5	3.5	3 45	1.9	3 15	1.1	
5	9 45	2.9	10 40	3.6	4 35	1.7	4 10	0.9	
6	10 30	3.1	11 15	3.7	5 15	1.5	4 55	0.8	A
7	11 0	3.3	11 40	3.8	5 35	1.3	5 30	0.7	
8	11 30	3.4	11 55	3.8	6 0	1.2	6 0	0.7	O
9	11 55	3.5	* *	..	6 25	1.1	6 30	0.8	
10	0 15	3.8	0 25	3.6	6 50	1.0	6 55	0.8	E
11	0 40	3.8	0 55	3.7	7 15	0.9	7 25	0.9	
12	1 5	3.7	1 30	3.7	7 40	0.8	7 55	1.1	
13	1 30	3.6	2 5	3.7	8 5	0.7	8 25	1.3	
14	1 55	3.5	2 45	3.5	8 40	0.7	9 10	1.5	
15	2 30	3.3	3 50	3.3	9 30	0.8	10 15	1.8	
16	3 15	3.1	5 15	3.2	10 30	0.9	11 30	2.0	
17	4 10	2.8	7 25	3.2	11 45	1.0	* *	..	N
18	6 30	2.7	8 45	3.4	1 15	2.1	1 20	1.0	
19	8 25	2.8	9 35	3.6	2 55	1.9	2 35	0.9	
20	9 30	3.1	10 20	3.8	3 55	1.6	3 50	0.7	
21	10 25	3.4	11 5	3.9	4 40	1.3	4 50	0.6	P
22	11 10	3.7	11 40	3.9	5 25	1.0	5 35	0.5	●
23	11 50	3.9	* *	..	6 0	0.8	6 20	0.5	E
24	0 5	3.9	0 30	4.0	6 35	0.6	7 0	0.6	
25	0 30	3.8	1 0	3.9	7 5	0.5	7 30	0.8	
26	1 0	3.7	1 40	3.8	7 40	0.5	8 5	1.1	
27	1 30	3.5	2 25	3.7	8 20	0.5	8 45	1.4	S
28	2 0	3.3	3 10	3.4	9 0	0.7	9 30	1.7	
29	2 30	3.1	4 10	3.2	9 40	0.9	10 30	1.9	S☽
30	3 15	2.8	6 0	3.0	10 40	1.1	11 55	2.1	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 15	2.5	7 40	3.1	11 55	1.2	* *	..	
2	7 20	2.4	8 45	3.2	1 40	2.0	1 15	1.2	
3	8 40	2.6	9 30	3.4	3 5	1.8	2 30	1.2	A
4	9 30	2.9	10 0	3.5	4 0	1.5	3 35	1.1	
5	10 10	3.1	10 30	3.6	4 30	1.3	4 25	1.0	
6	10 45	3.3	11 0	3.6	5 0	1.1	5 0	0.9	
7	11 15	3.5	11 25	3.7	5 25	0.9	5 30	0.9	E
8	11 40	3.6	11 45	3.6	5 45	0.8	6 0	0.9	○
9	* *	..	0 5	3.7	6 10	0.7	6 30	1.0	
10	0 5	3.6	0 35	3.8	6 35	0.5	7 0	1.1	
11	0 30	3.5	1 10	3.8	7 5	0.4	7 35	1.2	
12	1 0	3.4	1 50	3.7	7 35	0.4	8 20	1.4	
13	1 30	3.3	2 35	3.5	8 10	0.5	9 5	1.6	
14	2 0	3.1	3 30	3.3	9 0	0.7	10 0	1.8	N
15	2 45	2.9	5 0	3.1	10 5	0.8	11 30	1.9	☾
16	4 0	2.7	7 0	3.2	11 30	0.9	* *	..	
17	6 30	2.5	8 20	3.3	1 0	1.8	0 55	1.0	
18	8 20	2.8	9 20	3.4	2 30	1.6	2 30	0.9	
19	9 20	3.2	9 55	3.6	3 25	1.2	3 30	0.8	P
20	10 10	3.5	10 30	3.7	4 10	0.9	4 30	0.7	E
21	10 50	3.7	11 0	3.7	4 50	0.7	5 15	0.7	
22	11 30	3.9	11 30	3.6	5 30	0.4	6 0	0.8	●
23	* *	..	0 10	3.9	6 5	0.3	6 40	0.9	
24	0 0	3.5	0 50	3.9	6 40	0.2	7 20	1.1	
25	0 30	3.4	1 25	3.8	7 15	0.2	7 55	1.3	
26	1 0	3.3	2 0	3.6	7 45	0.3	8 30	1.5	
27	1 30	3.1	2 50	3.4	8 30	0.5	9 25	1.7	S
28	2 5	2.9	3 45	3.2	9 15	0.7	10 20	1.8	
29	2 40	2.7	5 0	3.0	10 0	0.9	11 30	1.8	☽
30	3 50	2.5	6 45	3.0	11 15	1.1	* *	..	
31	6 30	2.3	7 45	3.1	0 45	1.8	0 30	1.2	A

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 2.05 米 （粟島村西端一ノ宮鼻水準標ノ十字下 5.12 米）

粟島 AWASIMA

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 0	2.5	8 35	3.2	2 0	1.6	1 40	1.2	
2	9 0	2.7	9 20	3.3	3 0	1.3	2 55	1.1	
3	9 50	3.0	9 50	3.4	3 40	1.1	3 45	1.1	E
4	10 20	3.2	10 20	3.4	4 15	0.9	4 30	1.0	
5	10 50	3.4	10 50	3.3	4 45	0.7	5 10	1.0	
6	11 20	3.6	11 15	3.3	5 15	0.5	5 45	1.1	○
7	11 50	3.7	11 30	3.3	5 35	0.4	6 20	1.2	
8	* *	..	0 25	3.7	6 10	0.3	6 50	1.3	
9	0 0	3.2	1 0	3.6	6 45	0.2	7 25	1.4	
10	0 30	3.1	1 35	3.5	7 20	0.2	8 10	1.5	N
11	1 5	3.0	2 30	3.4	8 0	0.3	9 0	1.6	
12	1 45	2.9	3 25	3.2	9 0	0.4	10 5	1.7	
13	2 35	2.7	4 40	3.1	10 0	0.6	11 20	1.7	☾
14	4 0	2.5	6 30	3.1	11 15	0.8	* *	..	
15	6 20	2.5	7 30	3.1	0 35	1.5	0 30	0.9	P
16	7 55	2.8	8 25	3.2	1 50	1.2	1 55	0.9	E
17	8 55	3.1	9 15	3.2	2 40	0.9	3 0	0.9	
18	9 50	3.4	9 55	3.3	3 30	0.7	4 0	0.9	
19	10 40	3.5	10 35	3.3	4 20	0.4	4 55	0.9	
20	11 30	3.6	11 5	3.2	5 0	0.2	5 50	1.0	●
21	* *	..	{0 5 / 11 35}	{3.7 / 3.2}	5 40	0.1	6 25	1.1	
22	* *	..	0 40	3.6	6 20	0.1	7 0	1.2	
23	0 5	3.1	1 15	3.5	6 55	0.1	7 40	1.3	S
24	0 40	3.0	1 50	3.4	7 30	0.2	8 20	1.4	
25	1 15	2.8	2 30	3.3	8 0	0.4	9 0	1.5	
26	1 50	2.7	3 10	3.2	8 45	0.6	9 50	1.6	
27	2 30	2.6	4 5	3.1	9 30	0.8	10 45	1.5	
28	3 30	2.4	5 10	2.9	10 30	0.9	11 50	1.4	A☽
29	5 10	2.4	6 30	2.9	11 30	1.1	* *	..	
30	7 0	2.4	7 25	2.9	0 55	1.3	0 40	1.2	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 10	2.6	8 15	3.0	1 50	1.1	1 50	1.2	E
2	9 5	2.8	9 0	3.1	2 40	0.9	2 55	1.2	
3	9 55	3.1	9 40	3.1	3 25	0.7	3 50	1.2	
4	10 35	3.3	10 15	3.1	4 5	0.5	4 45	1.2	
5	11 15	3.5	10 50	3.1	4 40	0.3	5 25	1.2	
6	11 50	3.6	11 25	3.1	5 25	0.2	6 5	1.2	○
7	* *	..	{0 25 / 11 55}	{3.7 / 3.0}	5 50	0.1	6 45	1.3	N
8	* *	..	1 0	3.6	6 30	0.0	7 25	1.4	
9	0 25	3.0	1 40	3.6	7 10	0.1	8 10	1.4	
10	1 0	2.9	2 25	3.4	8 0	0.2	9 0	1.4	P
11	1 45	2.8	3 15	3.3	8 50	0.4	9 55	1.4	
12	2 50	2.7	4 15	3.1	9 50	0.6	10 50	1.3	
13	4 0	2.6	5 30	3.0	10 55	0.8	11 50	1.1	☾
14	5 50	2.6	6 45	2.9	* *	..	0 5	1.0	E
15	7 30	2.7	7 40	2.9	0 50	0.9	1 15	1.1	
16	8 30	2.9	8 35	2.9	1 55	0.7	2 30	1.2	
17	9 30	3.2	9 25	3.0	2 55	0.5	3 35	1.2	
18	10 25	3.4	10 5	3.0	3 50	0.3	4 40	1.2	
19	11 10	3.5	10 45	3.0	4 40	0.2	5 30	1.2	
20	11 55	3.5	11 25	2.9	5 25	0.1	6 20	1.2	●S
21	* *	..	{0 30 / 11 55}	{3.5 / 2.9}	6 0	0.1	6 55	1.2	
22	* *	..	1 5	3.5	6 35	0.1	7 30	1.3	
23	0 30	2.9	1 40	3.4	7 10	0.2	8 10	1.3	
24	1 5	2.8	2 10	3.3	7 45	0.3	8 50	1.3	
25	1 40	2.7	2 40	3.2	8 25	0.4	9 30	1.2	
26	2 20	2.6	3 20	3.1	9 5	0.6	10 10	1.2	A
27	3 10	2.5	4 5	3.0	9 55	0.8	10 50	1.1	
28	4 10	2.5	4 55	2.9	10 45	1.0	11 35	1.0	E☽
29	5 30	2.4	5 55	2.8	11 45	1.2	* *	..	
30	7 10	2.6	7 0	2.7	0 30	0.9	0 50	1.3	
31	8 25	2.8	8 0	2.7	1 30	0.8	1 55	1.4	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 2.05 米 （粟島村西端一ノ宮鼻水準標ノ十字下 5.12 米）

吳　港　KURE KÔ

日	1月 高潮 午前 時刻	1月 高潮 午前 潮高	1月 高潮 午後 時刻	1月 高潮 午後 潮高	1月 低潮 午前 時刻	1月 低潮 午前 潮高	1月 低潮 午後 時刻	1月 低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置	2月 高潮 午前 時刻	2月 高潮 午前 潮高	2月 高潮 午後 時刻	2月 高潮 午後 潮高	2月 低潮 午前 時刻	2月 低潮 午前 潮高	2月 低潮 午後 時刻	2月 低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 50	3.2	10 10	2.7	4 15	0.2	4 55	1.3		11 30	3.2	11 20	2.8	5 5	0.2	5 40	0.9	
2	11 20	3.2	10 50	2.7	4 45	0.2	5 35	1.3	A	11 50	3.2	11 50	2.9	5 35	0.3	6 5	0.8	
3	11 50	3.2	11 20	2.7	5 15	0.2	6 5	1.2		＊＊	‥	0 20	3.2	6 10	0.4	6 40	0.8	E
4	＊＊	‥	0 20	3.1	5 50	0.3	6 40	1.2		0 20	2.8	0 50	3.1	6 45	0.6	7 15	0.7	
5	0 0	2.7	0 50	3.1	6 25	0.4	7 20	1.2		1 5	2.8	1 25	2.9	7 30	0.8	8 0	0.7	
6	0 40	2.7	1 30	3.0	7 5	0.6	8 5	1.1		1 55	2.7	2 0	2.7	8 15	1.1	8 55	0.7	
7	1 25	2.6	2 15	2.8	7 55	0.8	9 0	1.0	E	3 10	2.5	2 50	2.6	9 15	1.3	10 15	0.7	☽
8	2 30	2.5	3 5	2.7	9 0	1.0	10 5	0.9	☽	4 35	2.5	4 0	2.4	10 55	1.6	11 30	0.7	
9	3 50	2.4	4 0	2.7	10 10	1.2	11 5	0.8		6 40	2.6	5 35	2.3	＊＊	‥	0 30	1.6	
10	5 25	2.5	5 5	2.6	11 30	1.3	＊＊	‥		7 50	2.8	7 10	2.5	0 45	0.5	1 45	1.4	N
11	6 50	2.7	6 15	2.6	0 5	0.6	0 45	1.3		8 50	3.1	8 15	2.7	1 55	0.2	2 45	1.1	
12	8 5	2.9	7 20	2.7	1 5	0.3	1 50	1.2		9 30	3.3	9 10	3.0	2 45	0.0	3 30	0.9	P
13	8 55	3.2	8 15	2.8	2 0	0.1	2 50	1.1		10 5	3.5	10 0	3.2	3 35	−.2	4 15	0.7	○
14	9 40	3.4	9 10	3.0	2 50	−.1	3 45	1.0	N	10 40	3.6	10 40	3.3	4 15	−.2	4 50	0.6	
15	10 20	3.5	9 55	3.1	3 40	−.2	4 25	0.9	○P	11 15	3.6	11 20	3.3	4 55	−.2	5 25	0.4	
16	11 0	3.6	10 40	3.2	4 30	−.3	5 5	0.8		11 50	3.5	11 55	3.3	5 35	−.1	6 0	0.3	E
17	11 40	3.6	11 25	3.2	5 15	−.3	5 50	0.8		＊＊	‥	0 20	3.3	6 20	0.2	6 45	0.4	
18	＊＊	‥	0 20	3.4	6 0	−.2	6 35	0.7		0 35	3.2	0 50	3.1	7 5	0.5	7 30	0.5	
19	0 5	3.1	0 55	3.3	6 45	0.1	7 20	0.7		1 25	2.9	1 25	2.8	7 50	0.8	8 15	0.6	
20	0 55	2.9	1 35	3.1	7 30	0.4	8 10	0.8	E	2 15	2.7	2 0	2.6	8 35	1.2	9 5	0.7	☾
21	1 50	2.7	2 20	2.9	8 15	0.7	9 0	0.8		3 30	2.5	2 50	2.4	9 45	1.6	10 20	0.8	
22	2 55	2.6	3 10	2.7	9 15	1.1	10 5	0.8	☾	5 35	2.4	4 5	2.2	11 30	1.7	11 50	0.8	
23	4 25	2.4	4 15	2.5	10 30	1.3	11 10	0.8		7 30	2.6	6 30	2.1	＊＊	‥	1 10	1.7	S
24	6 25	2.4	5 30	2.3	11 50	1.5	＊＊	‥		8 20	2.8	7 50	2.2	1 0	0.8	2 10	1.5	
25	7 45	2.6	6 50	2.3	0 25	0.7	1 15	1.5		9 5	3.0	8 40	2.4	2 0	0.7	3 0	1.3	A
26	8 45	2.8	7 55	2.3	1 25	0.6	2 15	1.5		9 30	3.1	9 10	2.6	2 35	0.5	3 25	1.2	
27	9 20	3.0	8 30	2.5	2 10	0.4	3 0	1.3	S	9 50	3.2	9 35	2.8	3 10	0.3	3 50	1.0	
28	9 50	3.1	9 5	2.6	2 55	0.3	3 35	1.3		10 10	3.2	10 0	2.9	3 45	0.3	4 15	0.8	●
29	10 15	3.2	9 40	2.7	3 30	0.2	4 10	1.2	A									
30	10 40	3.2	10 10	2.7	4 5	0.2	4 40	1.1	●									
31	11 5	3.2	10 40	2.8	4 35	0.2	5 10	1.0										

時刻：　中央標準時　　潮高ノ基準面：　平均水面下 1.96 米

吳　港　KURE KÔ

日	3月 高潮 午前 時刻	3月 高潮 午前 潮高	3月 高潮 午後 時刻	3月 高潮 午後 潮高	3月 低潮 午前 時刻	3月 低潮 午前 潮高	3月 低潮 午後 時刻	3月 低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置	4月 高潮 午前 時刻	4月 高潮 午前 潮高	4月 高潮 午後 時刻	4月 高潮 午後 潮高	4月 低潮 午前 時刻	4月 低潮 午前 潮高	4月 低潮 午後 時刻	4月 低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 35	3.3	10 30	3.1	4 20	0.2	4 40	0.7		10 50	3.2	11 25	3.3	5 0	0.5	5 10	0.2	
2	11 0	3.3	11 0	3.2	4 50	0.2	5 10	0.6		11 15	3.2	＊＊	‥	5 35	0.7	5 40	0.2	
3	11 25	3.2	11 30	3.2	5 20	0.3	5 40	0.5	E	{0 0 / 11 45}	{33 / 30}	＊＊	‥	6 5	0.9	6 15	0.3	
4	11 50	3.2	＊＊	‥	5 50	0.5	6 10	0.4		0 35	3.2	0 15	2.8	6 40	1.2	6 55	0.4	
5	0 5	3.2	0 15	3.1	6 20	0.7	6 40	0.5		1 15	2.9	0 50	2.7	7 30	1.5	7 55	0.6	
6	0 40	3.0	0 45	2.9	6 50	1.0	7 20	0.5		2 30	2.7	1 45	2.4	9 0	1.7	9 15	0.8	N ☽
7	1 30	2.8	1 20	2.7	7 45	1.3	8 20	0.7		4 20	2.6	3 15	2.2	10 50	1.8	10 45	0.8	
8	2 35	2.7	2 10	2.5	8 50	1.6	9 30	0.8	☽	6 35	2.7	5 50	2.2	＊＊	‥	0 30	1.6	
9	4 15	2.5	3 15	2.3	10 45	1.7	11 10	0.8	N	7 20	2.9	7 20	2.5	0 15	0.7	1 25	1.2	P
10	6 40	2.6	5 35	2.2	＊＊	‥	0 30	1.7		8 5	3.1	8 10	2.9	1 20	0.6	2 10	0.9	
11	7 45	2.9	7 15	2.4	0 30	0.6	1 35	1.3		8 40	3.3	8 50	3.2	2 10	0.4	2 45	0.6	
12	8 35	3.2	8 20	2.8	1 30	0.4	2 30	1.1		9 15	3.3	9 30	3.4	3 0	0.3	3 20	0.3	E
13	9 10	3.4	9 0	3.1	2 30	0.2	3 10	0.7	P	9 40	3.4	10 10	3.5	3 40	0.3	3 55	0.1	○
14	9 45	3.5	9 40	3.3	3 15	0.0	3 45	0.5		10 10	3.4	10 45	3.6	4 15	0.4	4 30	0.0	
15	10 15	3.5	10 20	3.5	4 0	0.0	4 20	0.3	○E	10 40	3.3	11 20	3.5	4 50	0.6	5 0	0.0	
16	10 45	3.5	11 0	3.5	4 35	0.0	4 55	0.2		11 5	3.2	11 55	3.3	5 25	0.8	5 35	0.1	
17	11 10	3.4	11 40	3.5	5 10	0.2	5 30	0.2		11 30	3.0	＊＊	‥	6 0	1.0	6 15	0.2	
18	11 40	3.3	＊＊	‥	5 50	0.5	6 5	0.2		0 40	3.1	0 5	2.8	6 45	1.3	6 55	0.4	
19	0 15	3.3	0 10	3.1	6 30	0.7	6 45	0.3		1 25	2.9	0 40	2.6	7 30	1.6	7 40	0.7	S
20	0 55	3.1	0 45	2.8	7 15	1.1	7 30	0.5		2 15	2.7	1 20	2.3	8 35	1.7	8 45	0.9	
21	1 50	2.8	1 20	2.6	8 0	1.4	8 25	0.7		3 30	2.6	2 15	2.1	10 20	1.8	10 0	1.1	☾A
22	2 50	2.6	1 55	2.3	9 5	1.7	9 30	0.9	☾S	5 40	2.6	4 45	2.0	11 55	1.7	11 30	1.1	
23	4 45	2.4	2 55	2.1	10 55	1.8	10 55	1.0		6 50	2.7	6 55	2.2	＊＊	‥	0 50	1.4	
24	7 0	2.5	5 50	2.0	＊＊	‥	0 45	1.7		7 30	2.8	7 45	2.5	0 35	1.0	1 30	1.1	
25	7 50	2.7	7 30	2.2	0 20	0.9	1 40	1.4	A	8 0	3.0	8 20	2.8	1 25	0.8	2 5	0.8	
26	8 25	2.9	8 15	2.5	1 15	0.8	2 20	1.2		8 25	3.2	8 50	3.1	2 5	0.7	2 40	0.6	E
27	8 50	3.1	8 45	2.7	2 5	0.7	2 50	1.0		8 50	3.2	9 20	3.3	2 45	0.7	3 10	0.3	
28	9 15	3.3	9 15	2.9	2 50	0.5	3 20	0.7		9 15	3.2	9 50	3.4	3 20	0.7	3 40	0.2	
29	9 35	3.3	9 40	3.2	3 15	0.4	3 40	0.5		9 40	3.3	10 30	3.5	3 55	0.7	4 10	0.1	●
30	10 0	3.3	10 15	3.3	3 50	0.4	4 10	0.4	E●	10 10	3.2	11 10	3.5	4 35	0.8	4 45	0.0	
31	10 25	3.3	10 50	3.3	4 25	0.4	4 40	0.3										

時刻：　中央標準時　　潮高ノ基準面：　平均水面下 1.96 米

吳　港　KURE KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 40	3.2	11 50	3.4	5 15	1.0	5 25	0.1	
2	11 15	3.0	＊ ＊	‥	5 55	1.2	6 5	0.2	
3	{0 30 / 11 50}	{3.3 / 2.8}	＊ ＊	‥	6 35	1.4	6 45	0.3	N
4	1 25	3.1	0 35	2.6	7 45	1.6	7 45	0.6	
5	2 25	2.8	1 40	2.4	9 0	1.7	9 5	0.8	P
6	4 10	2.7	3 30	2.2	10 40	1.6	10 40	0.9	☽
7	5 30	2.8	5 30	2.3	11 50	1.4	11 50	0.9	
8	6 45	2.9	7 0	2.6	＊ ＊	‥	0 50	1.1	
9	7 25	3.1	7 50	2.9	0 50	0.8	1 30	0.8	E
10	8 0	3.2	8 35	3.2	1 45	0.8	2 10	0.5	
11	8 35	3.2	9 15	3.3	2 30	0.8	2 50	0.3	
12	9 5	3.2	9 55	3.5	3 15	0.8	3 30	0.1	
13	9 30	3.2	10 30	3.5	3 55	0.9	4 5	0.0	○
14	10 0	3.2	11 5	3.4	4 30	1.0	4 35	0.0	
15	10 30	3.1	11 40	3.3	5 0	1.2	5 5	0.1	
16	11 0	2.9	＊ ＊	‥	5 35	1.3	5 40	0.2	S
17	{0 15 / 11 30}	{3.2 / 2.8}	＊ ＊	‥	6 15	1.4	6 20	0.4	
18	0 55	3.0	0 10	2.6	7 10	1.6	7 5	0.7	
19	1 45	2.9	0 50	2.4	8 10	1.7	7 55	0.9	A
20	2 40	2.8	2 0	2.2	9 30	1.7	9 10	1.1	
21	3 50	2.7	3 35	2.2	10 40	1.6	10 30	1.2	☾
22	5 10	2.7	5 30	2.3	11 50	1.4	11 45	1.2	
23	6 5	2.8	6 50	2.5	＊ ＊	‥	0 40	1.1	
24	6 50	2.9	7 40	2.8	0 40	1.1	1 25	0.8	E
25	7 30	3.0	8 20	3.1	1 30	1.0	2 0	0.5	
26	8 5	3.2	9 0	3.3	2 15	1.0	2 35	0.3	
27	8 40	3.2	9 40	3.5	2 50	0.9	3 10	0.1	
28	9 15	3.2	10 20	3.6	3 35	1.0	3 40	0.0	●
29	9 50	3.2	11 0	3.6	4 20	1.1	4 25	−.1	
30	10 30	3.1	11 45	3.5	5 5	1.2	5 10	0.0	N
31	11 10	3.0	＊ ＊	‥	5 50	1.3	5 55	0.1	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	{0 30 / 11 55}	{3.4 / 2.8}	＊ ＊	‥	6 40	1.4	6 40	0.3	
2	1 25	3.2	0 50	2.7	7 40	1.5	7 40	0.6	
3	2 20	3.1	1 50	2.5	8 45	1.5	8 45	0.8	
4	3 25	2.9	3 20	2.4	10 0	1.4	10 5	1.0	☽
5	4 40	2.8	5 10	2.5	11 10	1.2	11 20	1.2	E
6	5 45	2.8	6 35	2.7	＊ ＊	‥	0 10	1.0	
7	6 40	2.8	7 45	2.9	0 30	1.2	1 5	0.8	
8	7 30	2.9	8 35	3.1	1 30	1.2	1 50	0.5	
9	8 5	3.0	9 15	3.3	2 15	1.2	2 35	0.3	
10	8 40	3.0	9 55	3.3	3 0	1.2	3 10	0.2	
11	9 10	3.0	10 30	3.4	3 40	1.3	3 45	0.2	○
12	9 40	3.0	11 0	3.4	4 20	1.3	4 20	0.2	S
13	10 15	3.0	11 30	3.3	4 55	1.3	4 55	0.2	
14	10 50	2.9	＊ ＊	‥	5 30	1.4	5 30	0.3	
15	{0 5 / 11 25}	{3.3 / 2.8}	＊ ＊	‥	6 10	1.5	6 5	0.5	
16	0 40	3.2	0 5	2.7	6 50	1.5	6 45	0.7	A
17	1 15	3.1	0 45	2.6	7 35	1.5	7 25	0.8	
18	1 50	3.0	1 30	2.5	8 30	1.5	8 15	1.0	
19	2 40	2.9	2 40	2.5	9 25	1.4	9 25	1.2	☾
20	3 35	2.8	4 5	2.5	10 30	1.3	10 40	1.3	E
21	4 30	2.8	5 45	2.6	11 30	1.1	11 45	1.3	
22	5 30	2.8	6 55	2.8	＊ ＊	‥	0 25	0.9	
23	6 30	2.9	7 55	3.1	0 45	1.3	1 15	0.7	
24	7 20	3.0	8 45	3.3	1 45	1.3	2 5	0.4	
25	8 10	3.1	9 35	3.5	2 40	1.3	2 50	0.2	
26	9 0	3.2	10 15	3.7	3 30	1.2	3 35	0.0	●N
27	9 40	3.2	10 55	3.7	4 15	1.2	4 20	−.1	
28	10 25	3.2	11 35	3.7	5 0	1.2	5 5	0.0	P
29	11 10	3.2	＊ ＊	‥	5 40	1.2	5 50	0.1	
30	{0 20 / 11 55}	{3.7 / 3.2}	＊ ＊	‥	6 30	1.2	6 35	0.3	

時刻：　中央標準時　　潮高ノ基準面：　平均水面下 1.96 米

吳　港　KURE KÔ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 5	3.5	0 45	3.0	7 20	1.2	7 30	0.5	
2	1 55	3.3	1 50	2.8	8 15	1.2	8 30	0.8	
3	2 45	3.2	2 55	2.7	9 15	1.2	9 30	1.1	E☽
4	3 40	3.0	4 30	2.6	10 25	1.2	10 45	1.3	
5	4 40	2.8	6 5	2.7	11 30	1.1	＊ ＊	‥	
6	5 45	2.8	7 30	2.9	0 0	1.5	0 30	0.9	
7	6 45	2.8	8 20	3.1	1 0	1.6	1 20	0.7	
8	7 40	2.8	9 10	3.2	2 0	1.6	2 10	0.6	
9	8 20	2.8	9 45	3.4	2 50	1.6	2 55	0.4	
10	9 0	2.9	10 20	3.4	3 40	1.5	3 40	0.3	S
11	9 40	3.0	10 50	3.5	4 15	1.5	4 10	0.3	○
12	10 15	3.0	11 20	3.5	4 50	1.5	4 40	0.4	
13	10 40	3.0	11 45	3.4	5 20	1.4	5 10	0.4	A
14	11 15	3.0	＊ ＊	‥	5 50	1.3	5 45	0.5	
15	{0 10 / 11 50}	{3.4 / 3.0}	＊ ＊	‥	6 20	1.3	6 20	0.7	
16	0 35	3.3	0 30	3.0	7 0	1.3	7 0	0.8	
17	1 5	3.3	1 10	2.9	7 40	1.3	7 40	1.0	E
18	1 40	3.2	2 0	2.8	8 25	1.2	8 25	1.3	
19	2 15	3.1	3 10	2.7	9 20	1.2	9 35	1.5	☾
20	3 15	2.9	4 35	2.7	10 25	1.1	11 0	1.7	
21	4 15	2.8	6 5	2.8	11 30	1.0	＊ ＊	‥	
22	5 30	2.8	7 40	3.1	0 10	1.7	0 45	0.8	
23	6 45	2.8	8 35	3.3	1 20	1.7	1 40	0.5	
24	7 55	3.0	9 25	3.6	2 25	1.5	2 35	0.3	N
25	8 50	3.2	10 10	3.8	3 20	1.3	3 25	0.1	
26	9 40	3.3	10 50	3.8	4 10	1.2	4 15	0.0	●P
27	10 25	3.4	11 25	3.9	4 50	1.1	5 0	0.0	
28	11 10	3.5	＊ ＊	‥	5 30	1.0	5 45	0.1	
29	{0 0 / 11 50}	{3.8 / 3.5}	＊ ＊	‥	6 10	1.0	6 20	0.3	
30	0 35	3.7	0 35	3.3	6 50	0.9	7 5	0.6	E
31	1 5	3.5	1 20	3.2	7 35	1.0	7 55	1.0	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 50	3.3	2 20	3.0	8 25	1.0	8 50	1.3	☽
2	2 35	3.0	3 40	2.8	9 30	1.1	10 0	1.7	
3	3 25	2.8	5 35	2.8	10 35	1.1	11 20	1.8	
4	4 45	2.7	7 25	2.9	11 55	1.1	＊ ＊	‥	
5	6 15	2.6	8 20	3.1	0 45	1.9	1 0	1.0	
6	7 35	2.7	9 10	3.3	2 0	1.8	1 55	0.8	S
7	8 25	2.8	9 40	3.4	2 50	1.7	2 45	0.7	
8	9 0	2.9	10 10	3.5	3 30	1.6	3 20	0.6	
9	9 35	3.0	10 35	3.6	4 5	1.4	3 55	0.5	○
10	10 10	3.1	11 0	3.6	4 35	1.3	4 30	0.5	A
11	10 40	3.2	11 25	3.6	5 5	1.2	5 0	0.6	
12	11 5	3.3	11 45	3.6	5 30	1.2	5 30	0.6	
13	11 30	3.3	＊ ＊	‥	5 55	1.1	5 55	0.7	E
14	0 5	3.5	0 5	3.3	6 20	1.0	6 25	0.9	
15	0 20	3.4	0 40	3.2	6 45	1.0	7 0	1.2	
16	0 55	3.3	1 30	3.1	7 30	1.0	7 45	1.4	
17	1 30	3.2	2 20	2.9	8 20	1.1	8 35	1.7	☾
18	2 15	3.0	3 55	2.8	9 30	1.1	10 15	1.9	
19	3 15	2.8	5 50	2.8	10 55	1.1	＊ ＊	‥	
20	4 45	2.7	7 35	3.1	0 0	2.0	0 15	0.9	N
21	6 30	2.7	8 25	3.4	1 10	1.8	1 20	0.7	
22	7 55	3.0	9 10	3.7	2 15	1.6	2 25	0.4	
23	8 45	3.3	9 50	3.8	3 5	1.3	3 10	0.3	
24	9 35	3.5	10 25	3.9	3 45	1.1	3 55	0.2	P●
25	10 15	3.7	11 0	3.9	4 20	0.8	4 35	0.2	
26	10 55	3.8	11 30	3.8	4 55	0.7	5 15	0.2	E
27	11 30	3.8	＊ ＊	‥	5 30	0.6	5 55	0.5	
28	0 0	3.7	0 15	3.7	6 15	0.6	6 40	0.8	
29	0 30	3.5	1 0	3.4	7 0	0.7	7 25	1.2	
30	1 0	3.3	1 55	3.2	7 45	0.8	8 15	1.5	
31	1 35	3.0	3 0	2.9	8 40	1.0	9 20	1.8	☽

時刻：　中央標準時　　潮高ノ基準面：　平均水面下 1.96 米

吳　港　KURE KÔ

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 25	2.8	4 50	2.8	9 50	1.2	10 55	2.1	
2	3 30	2.5	7 10	2.8	11 15	1.2	* *	..	S
3	5 50	2.4	8 0	3.1	0 40	2.0	0 35	1.2	
4	7 30	2.6	8 45	3.3	1 50	1.8	1 40	1.0	A
5	8 20	2.8	9 15	3.4	2 30	1.6	2 25	0.8	
6	9 0	3.0	9 45	3.5	3 5	1.4	3 5	0.7	A
7	9 30	3.1	10 5	3.6	3 35	1.2	3 40	0.7	
8	9 55	3.3	10 25	3.6	4 5	1.1	4 10	0.7	○
9	10 20	3.4	10 45	3.6	4 30	1.0	4 35	0.7	
10	10 45	3.5	11 5	3.6	4 50	0.8	5 0	0.7	E
11	11 15	3.5	11 25	3.5	5 15	0.8	5 30	0.8	
12	11 45	3.5	11 50	3.4	5 45	0.7	6 0	1.0	
13	* *	..	0 20	3.4	6 15	0.7	6 30	1.3	
14	0 15	3.3	1 5	3.2	6 50	0.8	7 15	1.6	N
15	0 50	3.1	2 10	3.0	7 30	0.9	8 15	1.8	☾
16	1 30	2.9	3 25	2.8	8 40	1.0	10 0	2.1	☾
17	2 30	2.7	5 45	2.8	10 15	1.2	* *	..	N
18	4 30	2.5	7 20	3.1	0 0	2.0	0 0	1.0	
19	6 40	2.7	8 10	3.3	1 10	1.7	1 10	0.8	P
20	7 50	3.0	8 50	3.6	2 5	1.4	2 10	0.6	E
21	8 40	3.3	9 25	3.7	2 45	1.1	2 55	0.4	P
22	9 25	3.6	10 0	3.8	3 25	0.8	3 40	0.3	●
23	10 5	3.8	10 30	3.8	4 0	0.6	4 20	0.3	E
24	10 45	3.9	10 55	3.7	4 35	0.4	4 55	0.5	
25	11 20	3.8	11 25	3.6	5 10	0.3	5 35	0.7	
26	* *	..	{0 0 / 11 55}	{3.7 / 3.4}	5 45	0.3	6 15	1.0	
27	* *	..	0 45	3.5	6 25	0.5	7 0	1.3	S
28	0 25	3.2	1 30	3.2	7 10	0.7	7 45	1.7	
29	0 55	2.9	2 30	3.0	7 55	0.9	8 45	1.9	S☽
30	1 40	2.7	4 15	2.8	9 5	1.1	10 35	2.0	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 40	2.4	6 40	2.8	10 35	1.3	* *	..	
2	5 30	2.3	7 40	3.0	0 20	1.9	0 5	1.2	
3	7 15	2.5	8 10	3.2	1 20	1.7	1 0	1.1	A
4	8 0	2.7	8 40	3.3	2 0	1.5	1 50	1.0	
5	8 35	3.0	9 5	3.4	2 30	1.2	2 35	0.9	
6	9 10	3.2	9 25	3.5	3 0	1.0	3 15	0.8	
7	9 35	3.3	9 45	3.5	3 30	0.8	3 45	0.7	E
8	10 0	3.5	10 5	3.5	3 55	0.6	4 15	0.8	○
9	10 30	3.6	10 30	3.5	4 20	0.5	4 40	0.9	
10	11 0	3.6	10 55	3.4	4 45	0.4	5 10	1.0	
11	11 35	3.6	11 20	3.3	5 15	0.4	5 45	1.2	
12	* *	..	{0 15 / 11 50}	{3.4 / 3.3}	5 50	0.5	6 20	1.4	
13	* *	..	1 0	3.2	6 30	0.6	7 5	1.7	
14	0 30	2.9	2 0	3.0	7 15	0.8	8 30	1.9	N
15	1 10	2.7	3 20	2.8	8 25	1.0	10 0	2.0	☾
16	2 20	2.5	5 20	2.9	10 5	1.1	11 55	1.8	
17	4 30	2.4	6 50	3.0	11 35	1.1	* *	..	
18	6 40	2.6	7 40	3.2	0 55	1.5	0 55	0.9	
19	7 35	3.0	8 15	3.4	1 40	1.2	1 45	0.7	P
20	8 25	3.3	8 50	3.5	2 20	0.8	2 30	0.6	E
21	9 5	3.6	9 20	3.6	2 55	0.5	3 10	0.6	
22	9 45	3.7	9 50	3.6	3 30	0.3	3 50	0.7	●
23	10 20	3.8	10 20	3.5	4 5	0.2	4 30	0.8	
24	11 0	3.7	10 50	3.4	4 40	0.1	5 10	0.9	
25	11 40	3.6	11 20	3.2	5 15	0.1	5 50	1.2	
26	* *	..	{0 20 / 11 50}	{3.4 / 3.0}	5 50	0.3	6 35	1.4	
27	* *	..	1 10	3.2	6 30	0.5	7 25	1.7	S
28	0 25	2.8	2 0	3.0	7 25	0.7	8 30	1.8	
29	1 10	2.6	3 25	2.8	8 20	1.0	10 5	1.9	☽
30	2 15	2.3	5 15	2.8	9 45	1.2	11 30	1.7	
31	4 10	2.2	6 25	2.9	11 5	1.2	* *	..	A

時刻：　中央標準時　　潮高ノ基準面：　平均水面下 1.96 米

吳　港　KURE KÔ

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 20	2.3	7 5	3.0	0 25	1.5	0 10	1.2	
2	7 30	2.6	7 45	3.1	1 15	1.2	1 10	1.1	
3	8 5	2.8	8 10	3.2	1 50	1.0	1 55	1.0	E
4	8 40	3.1	8 35	3.2	2 25	0.7	2 40	0.9	
5	9 5	3.3	9 0	3.3	2 55	0.5	3 15	0.9	
6	9 40	3.4	9 30	3.3	3 25	0.3	3 50	0.9	○
7	10 15	3.5	10 0	3.2	3 55	0.2	4 20	1.0	
8	10 50	3.6	10 30	3.2	4 25	0.1	4 55	1.1	
9	11 25	3.5	11 0	3.1	4 55	0.1	5 30	1.3	
10	* *	..	{0 10 / 11 35}	{3.4 / 2.9}	5 35	0.2	6 20	1.5	N
11	* *	..	0 55	3.2	6 15	0.3	7 20	1.6	
12	0 15	2.8	1 50	3.0	7 10	0.6	8 30	1.7	
13	1 10	2.6	3 10	2.8	8 15	0.8	9 50	1.7	☾
14	2 30	2.3	4 45	2.8	9 45	1.0	11 20	1.5	
15	4 30	2.3	5 55	2.9	11 10	1.0	* *	..	P
16	6 15	2.6	7 0	3.0	0 15	1.2	0 30	1.0	E
17	7 20	2.9	7 35	3.1	1 0	0.9	1 20	0.9	
18	8 10	3.2	8 10	3.2	1 45	0.6	2 10	0.8	
19	8 55	3.4	8 45	3.2	2 30	0.3	2 55	0.9	
20	9 35	3.5	9 20	3.2	3 10	0.1	3 40	0.9	●
21	10 15	3.6	9 50	3.2	3 45	0.0	4 15	1.0	
22	10 55	3.5	10 25	3.1	4 20	0.0	4 55	1.2	
23	11 35	3.4	11 0	3.0	4 55	0.0	5 35	1.3	S
24	* *	..	{0 10 / 11 35}	{3.3 / 2.8}	5 30	0.2	6 15	1.4	
25	* *	..	0 45	3.2	6 5	0.3	7 10	1.5	
26	0 10	2.7	1 35	3.0	7 0	0.6	8 5	1.6	
27	0 50	2.5	2 30	2.8	7 55	0.8	9 10	1.6	
28	1 50	2.3	3 30	2.8	8 50	1.0	10 30	1.5	A☽
29	3 10	2.2	4 30	2.7	10 0	1.2	11 25	1.3	
30	4 55	2.2	5 35	2.8	11 10	1.2	* *	..	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 20	2.4	6 30	2.8	0 15	1.1	0 15	1.2	E
2	7 25	2.7	7 10	2.9	1 0	0.8	1 15	1.1	
3	8 5	2.9	7 50	3.0	1 35	0.6	2 0	1.1	
4	8 45	3.2	8 30	3.0	2 15	0.4	2 45	1.0	
5	9 25	3.3	9 0	3.0	2 55	0.2	3 30	1.0	
6	10 5	3.4	9 35	3.0	3 35	0.0	4 10	1.1	○
7	10 45	3.5	10 15	3.0	4 15	−.1	4 50	1.2	N
8	11 25	3.5	10 55	2.9	4 55	−.1	5 35	1.2	
9	* *	..	{0 10 / 11 35}	{3.4 / 2.8}	5 35	0.0	6 20	1.3	
10	* *	..	0 55	3.2	6 20	0.2	7 20	1.3	P
11	0 20	2.7	1 45	3.1	7 10	0.4	8 20	1.3	
12	1 15	2.6	2 45	2.9	8 10	0.6	9 20	1.3	
13	2 30	2.4	3 45	2.8	9 20	0.8	10 30	1.2	☾
14	4 10	2.4	4 55	2.7	10 40	1.0	11 45	1.0	E
15	5 40	2.5	5 55	2.7	11 50	1.1	* *	..	
16	7 5	2.7	6 55	2.8	0 30	0.7	0 55	1.1	
17	8 0	2.9	7 40	2.8	1 15	0.5	1 50	1.2	
18	8 45	3.1	8 20	2.8	2 0	0.3	2 40	1.2	
19	9 30	3.2	9 0	2.8	2 45	0.1	3 25	1.2	
20	10 15	3.3	9 40	2.8	3 30	0.0	4 10	1.2	●S
21	10 50	3.3	10 15	2.8	4 10	0.0	4 55	1.2	
22	11 25	3.3	10 45	2.8	4 45	0.0	5 30	1.2	
23	11 55	3.2	11 20	2.7	5 20	0.1	6 5	1.2	
24	* *	..	0 25	3.2	5 55	0.2	6 45	1.3	
25	0 0	2.7	1 0	3.0	6 30	0.4	7 30	1.3	
26	0 40	2.6	1 35	2.9	7 15	0.6	8 20	1.2	A
27	1 20	2.5	2 15	2.8	8 5	0.8	9 10	1.2	
28	2 20	2.3	3 5	2.7	9 0	1.0	10 10	1.1	E☽
29	3 30	2.3	3 55	2.7	10 5	1.2	11 10	1.0	
30	5 0	2.3	4 55	2.6	11 20	1.3	* *	..	
31	6 25	2.5	6 5	2.7	0 5	0.8	0 25	1.3	

時刻：　中央標準時　　潮高ノ基準面：　平均水面下 1.96 米

下關港（壇之浦町） SIMONOSEKI KÔ

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 50	2.1	9 45	2.1	4 0	−.1	4 20	0.7	
2	11 15	2.1	10 15	2.1	4 30	−.1	4 50	0.7	A
3	11 40	2.1	10 50	2.0	5 0	0.0	5 20	0.7	
4	* *	..	{0 5 / 11 25}	{2.0 / 1.9}	5 30	0.1	5 55	0.7	
5	* *	..	0 30	2.0	6 5	0.2	6 35	0.7	
6	0 5	1.9	1 0	1.9	6 50	0.3	7 20	0.7	
7	0 50	1.8	1 40	1.9	7 35	0.5	8 10	0.7	E
8	1 50	1.7	2 25	1.8	8 30	0.7	9 20	0.6	☽
9	3 5	1.7	3 20	1.8	9 35	0.8	10 40	0.5	
10	4 30	1.6	4 20	1.8	11 0	0.9	11 50	0.4	
11	6 10	1.7	5 30	1.9	* *	..	0 10	0.9	
12	7 35	1.8	6 35	2.0	0 50	0.2	1 10	0.8	
13	8 30	2.0	7 35	2.1	1 40	0.0	2 0	0.7	
14	9 15	2.1	8 30	2.2	2 30	−.2	2 50	0.6	N
15	10 0	2.2	9 20	2.3	3 15	−.3	3 35	0.5	○P
16	10 40	2.2	10 5	2.3	4 0	−.4	4 20	0.5	
17	11 15	2.3	10 50	2.3	4 45	−.3	5 0	0.4	
18	11 50	2.2	11 35	2.2	5 25	−.2	5 45	0.4	
19	* *	..	0 25	2.1	6 5	−.1	6 30	0.4	
20	0 20	2.1	1 0	2.0	6 45	0.2	7 20	0.4	E
21	1 10	1.9	1 35	1.9	7 30	0.4	8 15	0.5	
22	2 15	1.8	2 25	1.8	8 30	0.7	9 20	0.5	☾
23	3 25	1.7	3 20	1.8	9 40	0.9	10 35	0.5	
24	5 30	1.6	4 30	1.7	11 0	1.0	11 55	0.4	
25	7 10	1.7	5 50	1.7	* *	..	0 15	1.0	
26	8 15	1.8	7 5	1.8	0 50	0.3	1 15	0.9	
27	9 0	1.9	8 0	1.9	1 40	0.2	2 5	0.8	S
28	9 35	2.0	8 40	1.9	2 25	0.1	2 50	0.7	
29	10 5	2.1	9 15	2.0	3 5	−.1	3 25	0.7	A
30	10 30	2.1	9 45	2.1	3 40	−.1	4 0	0.6	●
31	10 50	2.1	10 15	2.1	4 15	−.1	4 30	0.5	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 10	2.1	10 45	2.1	4 45	−.1	5 0	0.4	
2	11 30	2.1	11 15	2.1	5 15	0.0	5 35	0.4	
3	11 45	2.1	11 50	2.0	5 45	0.1	6 10	0.4	E
4	* *	..	0 15	2.1	6 15	0.3	6 50	0.4	
5	0 30	1.9	0 50	2.0	6 55	0.4	7 35	0.4	
6	1 25	1.8	1 30	1.9	7 40	0.7	8 30	0.4	
7	2 25	1.7	2 20	1.8	8 40	0.9	9 50	0.4	☽
8	4 0	1.6	3 30	1.8	10 20	1.0	11 15	0.4	
9	6 20	1.7	4 50	1.8	11 55	1.1	* *	..	
10	7 40	1.8	6 30	1.9	0 30	0.2	1 0	0.9	N
11	8 30	2.0	7 40	2.0	1 30	0.0	1 55	0.8	
12	9 15	2.1	8 30	2.1	2 25	−.2	2 45	0.6	P
13	9 50	2.2	9 15	2.3	3 10	−.2	3 30	0.4	○
14	10 20	2.3	10 0	2.4	3 50	−.3	4 10	0.3	
15	10 50	2.3	10 45	2.4	4 30	−.3	4 50	0.2	
16	11 20	2.3	11 25	2.3	5 0	−.2	5 25	0.1	E
17	11 50	2.2	* *	..	5 35	0.0	6 0	0.1	
18	0 5	2.2	0 20	2.2	6 10	0.3	6 45	0.2	
19	0 45	2.0	0 50	2.1	6 50	0.5	7 35	0.3	
20	1 35	1.8	1 25	1.9	7 35	0.8	8 35	0.5	☾
21	2 35	1.6	2 10	1.8	8 30	1.1	9 50	0.6	
22	4 30	1.4	3 15	1.7	10 10	1.2	11 15	0.6	
23	7 20	1.6	5 5	1.6	11 55	1.2	* *	..	S
24	8 10	1.8	7 0	1.7	0 30	0.5	1 5	1.0	
25	8 50	1.9	7 55	1.8	1 25	0.3	1 55	0.9	A
26	9 10	2.0	8 30	1.9	2 10	0.2	2 35	0.7	
27	9 30	2.1	9 0	2.1	2 45	0.1	3 5	0.6	
28	9 50	2.2	9 30	2.2	3 20	0.0	3 35	0.4	●

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.42 米（驗潮場附近ノ水準標石頂下 4.55 米）

下關港（壇之浦町） SIMONOSEKI KÔ

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 10	2.2	10 0	2.2	3 50	0.0	4 5	0.3	
2	10 30	2.2	10 25	2.3	4 20	0.0	4 35	0.1	
3	10 50	2.3	11 0	2.3	4 50	0.0	5 10	0.1	E
4	11 15	2.2	11 35	2.2	5 20	0.1	5 45	0.1	
5	11 40	2.2	* *	..	5 55	0.4	6 20	0.2	
6	0 15	2.1	0 10	2.1	6 30	0.6	7 0	0.3	
7	1 5	1.9	0 50	2.0	7 5	0.8	8 0	0.4	
8	2 10	1.8	1 40	1.9	8 0	1.1	9 15	0.5	☽
9	3 35	1.6	2 50	1.8	10 0	1.2	11 5	0.5	N
10	6 30	1.7	4 55	1.7	11 50	1.1	* *	..	
11	7 35	1.9	6 35	1.9	0 25	0.3	1 0	0.9	
12	8 20	2.1	7 45	2.1	1 25	0.1	1 50	0.7	
13	8 50	2.2	8 35	2.3	2 10	0.0	2 30	0.4	P
14	9 20	2.3	9 15	2.4	2 55	−.1	3 10	0.2	
15	9 50	2.4	9 55	2.5	3 30	−.1	3 50	0.1	○E
16	10 15	2.4	10 30	2.5	4 5	−.1	4 25	0.0	
17	10 40	2.4	11 5	2.4	4 40	0.1	5 0	0.0	
18	11 0	2.3	11 45	2.2	5 15	0.2	5 35	0.0	
19	11 25	2.2	* *	..	5 50	0.4	6 10	0.2	
20	{0 25 / 11 55}	{2.0 / 2.1}	* *	..	6 20	0.7	6 50	0.3	
21	1 5	1.8	0 30	2.0	6 55	0.9	7 40	0.5	
22	2 5	1.6	1 15	1.8	7 45	1.2	9 0	0.7	☾S
23	4 20	1.5	2 10	1.6	9 40	1.4	10 50	0.7	
24	7 5	1.6	4 20	1.5	11 50	1.3	* *	..	
25	7 50	1.8	6 50	1.6	0 0	0.6	0 50	1.1	A
26	8 15	1.9	7 40	1.8	0 55	0.5	1 30	0.9	
27	8 30	2.1	8 10	2.0	1 40	0.3	2 5	0.7	
28	8 45	2.2	8 35	2.2	2 15	0.2	2 35	0.4	
29	9 0	2.3	9 5	2.3	2 50	0.2	3 5	0.2	
30	9 20	2.3	9 35	2.4	3 20	0.1	3 35	0.1	E●
31	9 40	2.4	10 5	2.4	3 50	0.2	4 5	0.0	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 5	2.4	10 40	2.4	4 20	0.2	4 40	−.1	
2	10 30	2.4	11 15	2.3	4 50	0.3	5 15	0.0	
3	11 0	2.3	11 55	2.2	5 25	0.5	5 50	0.1	
4	11 35	2.2	* *	..	6 0	0.7	6 35	0.2	
5	0 45	2.0	0 15	2.1	6 40	1.0	7 30	0.4	
6	1 55	1.8	1 15	1.9	7 45	1.2	9 0	0.5	N☽
7	3 40	1.7	2 40	1.8	10 0	1.3	10 40	0.6	
8	6 10	1.8	5 0	1.8	11 35	1.2	11 55	0.4	
9	7 0	2.0	6 35	2.0	* *	..	0 35	0.9	P
10	7 40	2.1	7 35	2.2	0 55	0.3	1 25	0.6	
11	8 10	2.3	8 20	2.4	1 45	0.2	2 5	0.3	
12	8 40	2.4	9 0	2.5	2 25	0.1	2 45	0.1	E
13	9 10	2.4	9 40	2.5	3 0	0.2	3 20	0.0	○
14	9 35	2.5	10 15	2.5	3 35	0.2	3 55	−.1	
15	10 0	2.4	10 50	2.4	4 5	0.3	4 30	−.1	
16	10 25	2.4	11 25	2.2	4 40	0.5	5 5	0.0	
17	10 50	2.3	11 55	2.0	5 15	0.7	5 40	0.2	
18	11 15	2.1	* *	..	5 50	0.9	6 20	0.4	
19	{0 35 / 11 50}	{1.8 / 2.0}	* *	..	6 30	1.1	7 10	0.6	S
20	1 40	1.7	0 30	1.8	7 20	1.3	8 15	0.7	
21	3 15	1.6	1 30	1.7	9 5	1.4	10 0	0.8	☾A
22	6 5	1.7	3 35	1.6	11 15	1.3	11 15	0.8	
23	6 45	1.8	5 55	1.7	* *	..	0 10	1.1	
24	7 15	2.0	7 0	1.8	0 10	0.7	0 55	0.9	
25	7 35	2.1	7 35	2.0	0 55	0.6	1 30	0.6	
26	7 50	2.2	8 5	2.2	1 35	0.5	2 0	0.4	E
27	8 10	2.3	8 35	2.3	2 10	0.4	2 35	0.2	
28	8 30	2.4	9 10	2.4	2 45	0.4	3 10	0.0	
29	9 0	2.5	9 50	2.4	3 20	0.4	3 45	−.1	●
30	9 30	2.5	10 30	2.4	3 55	0.5	4 20	−.1	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.42 米（驗潮場附近ノ水準標石頂下 4.55 米）

下關港（壇之浦町） SIMONOSEKI KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 0	2.4	11 10	2.3	4 30	0.6	4 55	−.1	
2	10 35	2.4	11 55	2.2	5 5	0.8	5 35	0.0	
3	11 15	2.3	＊ ＊	‥	5 45	0.9	6 25	0.2	N
4	0 50	2.1	0 5	2.2	6 40	1.1	7 25	0.4	
5	1 55	1.9	1 10	2.0	7 40	1.2	8 35	0.6	P
6	3 30	1.8	2 50	1.8	9 30	1.2	10 15	0.7	☽
7	5 15	1.9	4 50	1.9	11 0	1.1	11 25	0.6	
8	6 15	2.1	6 10	2.1	＊ ＊	‥	0 5	0.8	
9	7 0	2.2	7 15	2.2	0 25	0.6	0 55	0.6	E
10	7 35	2.3	8 5	2.3	1 15	0.5	1 40	0.3	
11	8 5	2.4	8 45	2.4	1 55	0.4	2 20	0.1	
12	8 35	2.4	9 25	2.4	2 35	0.5	3 0	0.0	
13	9 5	2.4	10 5	2.4	3 15	0.6	3 35	0.0	○
14	9 30	2.4	10 40	2.3	3 50	0.7	4 10	0.0	
15	9 55	2.4	11 15	2.2	4 20	0.8	4 45	0.1	
16	10 25	2.3	11 45	2.1	4 55	0.9	5 20	0.2	S
17	10 55	2.2	＊ ＊	‥	5 30	1.1	6 0	0.4	
18	{0 30 / 11 30}	{2.0 / 2.1}	＊ ＊	‥	6 10	1.2	6 45	0.6	
19	1 20	1.9	0 15	1.9	7 5	1.3	7 35	0.7	A
20	2 20	1.8	1 20	1.8	8 25	1.3	8 40	0.8	
21	3 30	1.8	2 50	1.7	10 0	1.3	10 0	0.9	☾
22	4 45	1.9	4 30	1.8	11 5	1.1	11 10	0.9	
23	5 40	2.0	6 0	1.9	＊ ＊	‥	0 0	0.9	
24	6 15	2.1	6 55	2.1	0 10	0.8	0 45	0.6	E
25	6 50	2.2	7 40	2.2	1 0	0.7	1 25	0.4	
26	7 20	2.3	8 20	2.3	1 40	0.7	2 0	0.2	
27	7 55	2.4	9 0	2.4	2 20	0.7	2 40	0.1	
28	8 30	2.5	9 35	2.5	3 0	0.7	3 20	0.0	●
29	9 10	2.6	10 20	2.4	3 35	0.7	4 0	−.1	
30	9 50	2.5	11 10	2.4	4 15	0.8	4 45	−.1	N
31	10 30	2.4	＊ ＊	‥	5 0	0.9	5 30	0.1	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	{0 0 / 11 15}	{2.3 / 2.3}	＊ ＊	‥	5 45	1.0	6 20	0.2	
2	0 50	2.2	0 15	2.2	6 35	1.1	7 10	0.4	
3	1 50	2.1	1 25	2.1	7 45	1.1	8 10	0.5	
4	2 50	2.1	2 45	2.0	9 0	1.1	9 30	0.7	☽
5	3 55	2.1	4 25	1.9	10 25	0.9	10 45	0.8	E
6	5 10	2.1	5 50	2.1	11 30	0.7	11 50	0.8	
7	6 5	2.2	6 55	2.2	＊ ＊	‥	0 25	0.6	
8	6 50	2.3	7 55	2.3	0 45	0.8	1 10	0.4	
9	7 30	2.3	8 45	2.3	1 30	0.8	1 55	0.2	
10	8 5	2.4	9 30	2.4	2 10	0.8	2 40	0.1	
11	8 40	2.4	10 10	2.4	2 50	0.8	3 20	0.1	○
12	9 15	2.4	10 45	2.3	3 30	0.9	4 0	0.1	S
13	9 45	2.4	11 20	2.3	4 5	0.9	4 30	0.2	
14	10 15	2.3	11 55	2.2	4 45	1.0	5 5	0.3	
15	10 50	2.2	＊ ＊	‥	5 25	1.1	5 45	0.4	
16	{0 25 / 11 30}	{2.1 / 2.1}	＊ ＊	‥	6 5	1.1	6 25	0.5	A
17	0 55	2.1	0 15	2.1	6 50	1.2	7 10	0.7	
18	1 30	2.1	1 5	2.0	7 45	1.2	8 0	0.8	
19	2 10	2.1	2 5	1.9	8 45	1.2	8 55	0.9	☾
20	3 0	2.1	3 20	1.8	10 0	1.1	10 10	1.0	E
21	3 50	2.1	4 40	1.9	11 0	0.9	11 15	1.1	
22	4 45	2.1	6 10	2.0	＊ ＊	‥	0 0	0.7	
23	5 45	2.2	7 20	2.2	0 15	1.0	0 55	0.5	
24	6 35	2.3	8 10	2.3	1 10	1.0	1 45	0.3	
25	7 25	2.4	9 0	2.4	2 0	0.9	2 30	0.1	
26	8 10	2.5	9 45	2.5	2 45	0.9	3 15	0.0	●N
27	8 55	2.6	10 30	2.5	3 25	0.9	3 55	−.1	
28	9 40	2.6	11 10	2.5	4 5	0.8	4 35	−.1	P
29	10 25	2.6	11 50	2.5	4 50	0.8	5 15	0.1	
30	11 15	2.5	＊ ＊	‥	5 35	0.8	6 0	0.2	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.42 米（驗潮場附近ノ水準標石頂下 4.55 米）

下關港（壇之浦町） SIMONOSEKI KÔ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 30	2.4	0 10	2.4	6 25	0.9	6 50	0.4	
2	1 15	2.3	1 10	2.3	7 25	0.9	7 45	0.6	
3	2 0	2.3	2 15	2.1	8 25	0.9	8 45	0.8	E☽
4	2 50	2.2	3 30	2.0	9 30	0.9	10 0	1.0	
5	3 45	2.2	5 15	2.0	10 40	0.8	11 10	1.1	
6	4 55	2.1	6 45	2.1	11 55	0.7	＊ ＊	‥	
7	5 55	2.2	7 50	2.2	0 10	1.2	0 55	0.5	
8	6 55	2.2	8 45	2.3	1 5	1.2	1 45	0.4	
9	7 50	2.3	9 30	2.3	1 55	1.1	2 30	0.3	
10	8 30	2.3	10 5	2.4	2 40	1.1	3 10	0.2	S
11	9 5	2.4	10 35	2.4	3 20	1.1	3 45	0.2	○
12	9 40	2.4	11 0	2.4	4 0	1.0	4 20	0.2	
13	10 10	2.4	11 25	2.4	4 40	1.0	4 50	0.3	A
14	10 40	2.3	11 50	2.4	5 15	1.0	5 25	0.4	
15	11 15	2.3	＊ ＊	‥	5 50	1.0	6 0	0.5	
16	{0 15 / 11 55}	{2.3 / 2.3}	＊ ＊	‥	6 25	1.0	6 35	0.7	
17	0 40	2.3	0 35	2.2	7 5	1.0	7 15	0.8	E
18	1 15	2.3	1 30	2.1	7 50	1.0	8 0	1.0	
19	1 55	2.2	2 35	2.0	8 50	1.0	8 55	1.2	☾
20	2 40	2.2	3 50	2.0	10 0	0.9	10 5	1.3	
21	3 40	2.2	5 35	2.0	11 20	0.8	11 35	1.3	
22	4 45	2.2	7 10	2.1	＊ ＊	‥	0 25	0.6	
23	6 0	2.2	8 10	2.2	0 55	1.3	1 25	0.4	
24	7 10	2.3	9 5	2.4	1 50	1.2	2 20	0.2	N
25	8 10	2.5	9 50	2.5	2 35	1.1	3 5	0.1	
26	9 0	2.6	10 25	2.6	3 20	0.9	3 50	0.0	●P
27	9 45	2.7	10 55	2.7	4 0	0.8	4 25	0.0	
28	10 30	2.7	11 25	2.6	4 40	0.7	5 0	0.1	
29	11 15	2.7	＊ ＊	‥	5 20	0.7	5 40	0.3	
30	0 0	2.6	0 0	2.6	6 5	0.6	6 25	0.5	E
31	0 35	2.5	0 50	2.4	6 50	0.7	7 10	0.7	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 10	2.4	1 45	2.2	7 45	0.7	8 0	1.0	☽
2	1 50	2.3	2 50	2.1	8 50	0.8	9 0	1.2	
3	2 40	2.2	4 30	1.9	10 0	0.8	10 30	1.4	
4	3 45	2.1	6 50	2.0	11 30	0.8	11 55	1.4	
5	5 15	2.1	7 55	2.1	＊ ＊	‥	0 35	0.7	
6	6 40	2.1	8 45	2.3	1 0	1.4	1 30	0.6	S
7	7 45	2.2	9 25	2.4	1 50	1.3	2 15	0.5	
8	8 35	2.3	9 55	2.4	2 35	1.2	2 55	0.4	
9	9 10	2.4	10 20	2.5	3 10	1.0	3 30	0.3	○
10	9 40	2.5	10 40	2.5	3 45	0.9	4 0	0.3	A
11	10 10	2.6	10 50	2.6	4 20	0.8	4 30	0.3	
12	10 35	2.6	11 10	2.6	4 50	0.8	5 0	0.4	
13	11 5	2.5	11 30	2.5	5 20	0.7	5 30	0.5	E
14	11 35	2.5	11 55	2.5	5 50	0.7	6 0	0.7	
15	＊ ＊	‥	0 10	2.4	6 25	0.7	6 35	0.9	
16	0 25	2.4	0 55	2.3	7 5	0.8	7 10	1.1	
17	1 0	2.4	1 55	2.1	7 55	0.8	8 0	1.3	☾
18	1 45	2.3	3 10	2.0	9 5	0.9	9 20	1.5	
19	2 45	2.2	5 30	1.9	10 40	0.9	11 20	1.5	
20	4 10	2.1	7 25	2.1	＊ ＊	‥	0 5	0.7	N
21	5 50	2.2	8 15	2.3	0 30	1.4	1 10	0.5	
22	7 15	2.4	8 55	2.5	1 35	1.2	2 0	0.3	
23	8 15	2.6	9 30	2.6	2 25	1.0	2 45	0.2	
24	9 5	2.7	10 0	2.7	3 5	0.8	3 30	0.1	P●
25	9 50	2.8	10 30	2.7	3 45	0.6	4 10	0.1	
26	10 30	2.8	10 55	2.7	4 25	0.5	4 45	0.2	E
27	11 5	2.8	11 20	2.7	5 0	0.4	5 20	0.4	
28	11 45	2.7	11 50	2.6	5 35	0.4	5 55	0.6	
29	＊ ＊	‥	0 25	2.5	6 15	0.5	6 35	0.8	
30	0 20	2.5	1 15	2.3	7 0	0.6	7 20	1.1	
31	0 50	2.3	2 15	2.0	7 55	0.8	8 10	1.4	☽

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.42 米（驗潮場附近ノ水準標石頂下 4.55 米）

下關港（壇之浦町） SIMONOSEKI KÔ

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 35	2.2	4 0	1.8	9 15	0.9	9 30	1.5	
2	2 30	2.1	7 0	1.9	10 50	0.9	11 30	1.6	S
3	4 35	1.9	7 55	2.1	* *	..	0 10	0.8	
4	6 55	2.1	8 30	2.3	0 50	1.4	1 10	0.7	
5	7 45	2.2	8 55	2.4	1 35	1.2	1 55	0.6	
6	8 25	2.3	9 20	2.5	2 15	1.1	2 35	0.5	A
7	9 0	2.4	9 40	2.6	2 50	0.9	3 5	0.4	
8	9 20	2.5	9 55	2.6	3 20	0.7	3 35	0.4	○
9	9 45	2.6	10 10	2.6	3 50	0.6	4 5	0.4	
10	10 15	2.6	10 30	2.6	4 20	0.6	4 35	0.5	E
11	10 45	2.6	10 50	2.6	4 50	0.5	5 5	0.6	
12	11 20	2.6	11 15	2.6	5 20	0.4	5 35	0.8	
13	11 55	2.4	11 40	2.5	5 55	0.5	6 5	0.9	
14	* *	..	0 35	2.3	6 30	0.6	6 40	1.1	
15	0 15	2.4	1 30	2.1	7 15	0.7	7 25	1.4	
16	1 0	2.3	2 50	2.0	8 30	0.8	9 0	1.6	☾
17	2 0	2.1	5 30	1.9	10 10	0.9	11 5	1.6	N
18	3 50	2.1	7 10	2.1	11 45	0.8	* *	..	
19	5 55	2.2	7 45	2.3	0 25	1.4	0 50	0.6	
20	7 10	2.3	8 20	2.5	1 20	1.1	1 40	0.4	
21	8 10	2.5	8 50	2.6	2 5	0.8	2 25	0.3	P
22	8 55	2.7	9 20	2.7	2 45	0.6	3 5	0.2	●
23	9 35	2.8	9 50	2.7	3 20	0.4	3 45	0.3	E
24	10 15	2.8	10 20	2.7	3 55	0.3	4 20	0.4	
25	10 50	2.8	10 45	2.7	4 30	0.2	4 55	0.5	
26	11 25	2.6	11 10	2.6	5 5	0.3	5 25	0.7	
27	* *	..	{0 5 / 11 35}	{2.4 / 2.5}	5 45	0.4	6 0	0.9	S
28	* *	..	0 50	2.2	6 30	0.5	6 35	1.2	
29	0 5	2.3	1 45	2.0	7 20	0.7	7 25	1.4	S☽
30	0 45	2.1	3 40	1.8	8 30	0.9	9 10	1.6	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 45	1.9	6 25	1.9	10 10	1.0	11 25	1.6	
2	4 0	1.8	7 15	2.1	11 40	0.9	* *	..	
3	6 25	1.9	7 45	2.2	0 25	1.4	0 30	0.8	A
4	7 25	2.1	8 10	2.3	1 10	1.1	1 15	0.7	
5	8 0	2.3	8 30	2.4	1 50	0.9	1 55	0.6	
6	8 30	2.4	8 50	2.5	2 25	0.7	2 30	0.5	
7	9 0	2.5	9 5	2.6	3 0	0.5	3 5	0.4	E
8	9 25	2.6	9 25	2.6	3 30	0.4	3 35	0.4	○
9	9 55	2.6	9 50	2.6	3 55	0.3	4 5	0.5	
10	10 25	2.6	10 15	2.6	4 25	0.3	4 35	0.6	
11	11 0	2.5	10 40	2.6	4 55	0.3	5 10	0.8	
12	11 40	2.4	11 15	2.4	5 30	0.3	5 45	1.0	
13	* *	..	{0 30 / 11 50}	{2.2 / 2.3}	6 10	0.4	6 25	1.2	
14	* *	..	1 30	2.1	7 0	0.6	7 25	1.4	N
15	0 35	2.2	2 50	1.9	8 15	0.7	9 0	1.5	☾
16	2 0	2.0	5 10	1.9	10 0	0.8	11 0	1.4	
17	4 0	1.9	6 30	2.1	11 20	0.7	* *	..	
18	5 50	2.1	7 20	2.2	0 0	1.1	0 25	0.6	
19	7 0	2.3	7 50	2.4	0 55	0.9	1 15	0.5	P
20	7 55	2.5	8 15	2.5	1 40	0.6	2 0	0.4	E
21	8 40	2.6	8 40	2.6	2 20	0.3	2 40	0.4	
22	9 20	2.7	9 10	2.6	3 0	0.1	3 20	0.4	●
23	10 0	2.7	9 40	2.6	3 40	0.0	3 55	0.5	
24	10 40	2.6	10 10	2.6	4 15	0.0	4 30	0.7	
25	11 15	2.4	10 40	2.5	4 50	0.1	5 0	0.8	
26	11 55	2.3	11 10	2.3	5 25	0.2	5 35	1.0	
27	* *	..	{0 40 / 11 40}	{2.1 / 2.2}	6 5	0.4	6 15	1.2	S
28	* *	..	1 35	1.9	6 55	0.6	7 5	1.4	
29	0 10	2.0	2 50	1.8	7 50	0.7	8 30	1.4	☽
30	1 30	1.8	5 15	1.8	9 25	0.9	10 35	1.4	
31	3 10	1.7	6 15	1.9	10 50	0.9	11 50	1.2	A

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.42 米（驗潮場附近ノ水準標石頂下 4.55 米）

下關港（壇之浦町） SIMONOSEKI KÔ

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 35	1.7	6 50	2.0	11 55	0.8	* *	..	
2	6 45	1.9	7 20	2.1	0 35	1.0	0 45	0.8	
3	7 25	2.1	7 40	2.3	1 10	0.8	1 25	0.7	E
4	8 0	2.2	8 0	2.4	1 45	0.5	2 5	0.6	
5	8 35	2.3	8 25	2.4	2 20	0.3	2 40	0.5	
6	9 5	2.4	8 50	2.5	2 50	0.2	3 10	0.6	○
7	9 35	2.5	9 15	2.5	3 20	0.1	3 40	0.6	
8	10 10	2.4	9 45	2.5	3 55	0.0	4 15	0.7	
9	10 50	2.4	10 15	2.4	4 35	0.0	4 55	0.8	
10	11 40	2.3	10 55	2.4	5 20	0.0	5 40	0.9	N
11	* *	..	{0 30 / 11 40}	{2.2 / 2.2}	6 5	0.2	6 25	1.1	
12	* *	..	1 30	2.0	7 0	0.4	7 25	1.2	
13	0 35	2.1	2 40	1.9	8 0	0.5	8 50	1.2	☾
14	2 0	1.9	4 15	1.9	9 30	0.6	10 30	1.1	
15	3 45	1.9	5 25	2.0	10 50	0.7	11 30	0.9	P
16	5 35	2.0	6 20	2.1	11 55	0.6	* *	..	E
17	6 45	2.1	7 10	2.2	0 30	0.6	0 55	0.6	
18	7 45	2.3	7 45	2.3	1 20	0.3	1 40	0.6	
19	8 35	2.4	8 15	2.4	2 0	0.1	2 20	0.5	
20	9 20	2.4	8 45	2.4	2 40	0.0	3 0	0.6	●
21	10 0	2.4	9 15	2.4	3 20	−.1	3 35	0.6	
22	10 35	2.3	9 45	2.4	3 55	−.1	4 10	0.7	
23	11 15	2.2	10 20	2.3	4 30	0.0	4 50	0.8	S
24	11 55	2.1	10 55	2.1	5 10	0.1	5 30	1.0	
25	* *	..	{0 35 / 11 30}	{2.0 / 2.0}	5 50	0.3	6 10	1.1	
26	* *	..	1 20	1.9	6 35	0.4	7 0	1.2	
27	0 10	1.9	2 10	1.8	7 25	0.6	8 5	1.2	
28	1 10	1.7	3 5	1.8	8 25	0.7	9 30	1.1	A☽
29	2 25	1.6	4 10	1.8	9 35	0.8	10 40	1.0	
30	4 5	1.6	5 5	1.9	10 50	0.8	11 45	0.8	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 30	1.7	5 50	1.9	11 45	0.8	* *	..	E
2	6 35	1.8	6 30	2.0	0 30	0.6	0 35	0.7	
3	7 30	2.0	7 5	2.1	1 5	0.4	1 20	0.6	
4	8 10	2.1	7 40	2.2	1 45	0.2	2 5	0.6	
5	8 45	2.2	8 15	2.3	2 25	0.0	2 45	0.7	
6	9 25	2.3	8 50	2.3	3 5	−.1	3 25	0.7	○
7	10 5	2.3	9 30	2.3	3 45	−.2	4 5	0.7	N
8	10 50	2.3	10 15	2.3	4 25	−.2	4 45	0.7	
9	11 35	2.2	11 0	2.3	5 5	−.1	5 30	0.8	
10	* *	..	{0 25 / 11 50}	{2.1 / 2.1}	5 50	0.0	6 15	0.8	P
11	* *	..	1 20	2.0	6 40	0.1	7 10	0.8	
12	0 45	2.0	2 15	1.9	7 40	0.3	8 20	0.8	
13	1 55	1.9	3 15	1.9	8 50	0.5	9 40	0.8	☾
14	3 20	1.8	4 20	1.9	10 10	0.6	10 55	0.6	E
15	5 5	1.8	5 20	1.9	11 15	0.7	11 55	0.4	
16	6 25	1.9	6 15	2.0	* *	..	0 15	0.7	
17	7 30	2.0	7 5	2.1	0 50	0.2	1 10	0.7	
18	8 25	2.1	7 50	2.1	1 40	0.1	2 0	0.7	
19	9 15	2.1	8 30	2.2	2 25	−.1	2 45	0.7	
20	10 0	2.2	9 5	2.2	3 5	−.1	3 25	0.7	●S
21	10 35	2.2	9 35	2.2	3 45	−.2	4 0	0.7	
22	11 10	2.1	10 10	2.1	4 20	−.1	4 35	0.7	
23	11 45	2.0	10 45	2.0	4 55	0.0	5 15	0.8	
24	* *	..	{0 15 / 11 25}	{2.0 / 1.9}	5 30	0.1	5 55	0.8	
25	* *	..	0 45	1.9	6 10	0.2	6 40	0.8	
26	0 5	1.9	1 20	1.9	6 50	0.4	7 30	0.9	A
27	0 50	1.8	1 55	1.8	7 35	0.6	8 20	0.8	
28	1 45	1.7	2 35	1.8	8 30	0.7	9 30	0.8	E☽
29	2 50	1.6	3 25	1.8	9 35	0.8	10 35	0.7	
30	4 15	1.6	4 15	1.8	10 50	0.8	11 35	0.5	
31	5 45	1.7	5 15	1.8	11 55	0.9	* *	..	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.42 米（驗潮場附近ノ水準標石頂下 4.55 米）

輪島 WAZIMA

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 45	0.3	7 15	0.2	10 20	0.0	9 10	0.2	
2	2 25	0.3	7 35	0.2	10 50	0.0	9 45	0.2	A
3	3 0	0.3	7 45	0.2	11 20	0.0	10 30	0.2	
4	3 40	0.3	7 45	0.2	11 50	0.0	11 15	0.2	E
5	4 20	0.2	7 50	0.2	* *	..	0 20	0.0	
6	5 5	0.2	8 5	0.2	0 0	0.2	0 55	0.0	
7	6 10	0.2	8 30	0.2	0 55	0.1	1 30	0.1	E ☽
8	7 45	0.2	8 55	0.2	2 0	0.1	2 5	0.1	☽
9	9 45	0.2	9 25	0.2	3 20	0.1	2 45	0.1	
10	11 30	0.2	10 0	0.2	4 50	0.1	3 25	0.1	N
11	* *	..	{1 5 / 10 45}	{0.2 / 0.2}	6 0	0.0	4 10	0.1	
12	* *	..	{2 35 / 11 35}	{0.2 / 0.3}	7 5	0.0	5 20	0.2	P
13	* *	..	3 50	0.2	8 0	-.1	6 45	0.2	○
14	0 25	0.3	4 30	0.2	8 45	-.1	7 50	0.2	N
15	1 15	0.3	5 5	0.2	9 30	-.1	8 45	0.2	○P
16	2 5	0.3	5 40	0.2	10 15	-.1	9 35	0.1	
17	3 0	0.3	6 15	0.2	11 0	-.1	10 20	0.1	E
18	4 0	0.3	6 45	0.2	11 45	-.1	11 10	0.1	
19	5 0	0.2	7 15	0.2	* *	..	0 30	0.0	
20	6 10	0.2	7 50	0.2	0 10	0.1	1 10	0.0	E ☾
21	7 30	0.2	8 25	0.2	1 20	0.1	1 50	0.0	
22	9 25	0.1	9 0	0.2	2 35	0.0	2 25	0.1	☾
23	11 5	0.1	9 35	0.2	4 0	0.0	2 45	0.1	
24	* *	..	10 15	0.2	5 45	0.0	* *	..	
25	* *	..	10 55	0.2	6 50	0.0	* *	..	
26	* *	..	11 40	0.2	7 40	0.0	* *	..	
27	* *	..	* *	..	8 25	-.1	* *	..	S
28	0 25	0.2	* *	..	9 0	-.1	* *	..	
29	1 5	0.2	5 50	0.1	9 30	-.1	8 45	0.1	A
30	1 45	0.2	5 50	0.1	10 0	-.1	9 20	0.1	●
31	2 20	0.2	5 45	0.1	10 30	-.1	9 55	0.1	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 55	0.2	5 45	0.1	11 0	-.1	10 30	0.1	
2	3 40	0.2	5 55	0.1	11 25	-.1	11 5	0.1	
3	4 25	0.2	6 10	0.1	11 45	0.0	11 45	0.0	E
4	5 15	0.2	6 30	0.1	* *	..	0 10	0.0	
5	6 25	0.1	6 50	0.1	0 35	0.0	0 40	0.0	
6	7 55	0.1	7 20	0.1	1 35	0.0	1 10	0.0	
7	10 0	0.1	8 5	0.2	2 45	0.0	1 30	0.1	☽
8	* *	..	9 5	0.2	4 5	-.1	* *	..	
9	* *	..	10 10	0.2	5 40	-.1	* *	..	
10	* *	..	11 25	0.2	6 50	-.1	* *	..	N
11	* *	..	3 50	0.1	7 50	-.1	6 30	0.1	
12	0 25	0.2	4 0	0.1	8 40	-.1	7 45	0.1	P
13	1 20	0.2	4 15	0.1	9 25	-.1	8 35	0.1	○
14	2 10	0.2	4 35	0.1	10 5	-.1	9 25	0.1	
15	3 5	0.2	5 0	0.1	10 45	-.1	10 15	0.0	
16	4 5	0.2	5 25	0.1	11 20	-.1	11 10	0.0	E
17	5 10	0.2	5 55	0.1	11 55	-.1	* *	..	
18	6 20	0.1	6 25	0.1	0 5	-.1	0 30	0.0	
19	7 40	0.1	6 55	0.1	1 5	-.1	1 0	0.0	
20	9 30	0.1	7 30	0.1	2 10	-.1	1 20	0.0	☾
21	* *	..	8 15	0.1	3 30	-.1	* *	..	
22	* *	..	9 10	0.1	5 30	-.1	* *	..	
23	* *	..	10 30	0.1	6 35	-.1	* *	..	S
24	* *	..	11 30	0.1	7 25	-.1	* *	..	
25	* *	..	4 50	0.1	8 5	-.1	7 35	0.1	A
26	0 20	0.1	4 35	0.1	8 35	-.1	8 15	0.0	
27	1 0	0.1	4 30	0.1	9 5	-.1	8 35	0.0	
28	1 40	0.1	4 5	0.1	9 30	-.1	9 0	0.0	●

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.18 米（陸地測量部驗潮場水準標石下 2.47 米）

輪島 WAZIMA

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 20	0.1	4 10	0.1	9 55	-.1	9 30	0.0	
2	3 0	0.1	4 20	0.1	10 20	-.1	10 5	0.0	
3	3 45	0.1	4 35	0.1	10 45	-.1	10 45	-.1	E
4	4 35	0.1	4 50	0.1	11 10	-.1	11 30	-.1	
5	5 30	0.1	5 10	0.1	11 35	0.0	* *	..	
6	6 35	0.1	5 40	0.1	0 15	-.1	0 0	0.0	
7	8 5	0.0	6 20	0.1	1 5	-.1	0 20	0.0	
8	* *	..	7 10	0.1	2 20	-.1	* *	..	☽
9	* *	..	8 15	0.1	3 50	-.1	* *	..	N
10	* *	..	10 15	0.1	5 25	-.1	* *	..	
11	* *	..	11 25	0.1	6 35	-.2	* *	..	
12	* *	..	2 40	0.0	7 30	-.2	6 50	0.0	
13	0 30	0.1	2 50	0.0	8 15	-.2	7 40	0.0	P
14	1 35	0.1	3 10	0.1	9 0	-.2	8 30	-.1	
15	2 25	0.1	3 30	0.1	9 35	-.1	9 20	-.1	○E
16	3 20	0.1	3 55	0.1	10 10	-.1	10 5	-.1	
17	4 20	0.1	4 20	0.1	10 40	-.1	10 50	-.1	
18	5 20	0.1	4 50	0.1	11 10	-.1	11 35	-.1	
19	6 25	0.1	5 15	0.1	11 35	-.1	* *	..	
20	7 40	0.0	5 35	0.1	0 35	-.1	0 0	-.1	
21	* *	..	6 0	0.1	1 40	-.1	* *	..	
22	* *	..	6 30	0.1	2 50	-.1	* *	..	☾S
23	* *	..	7 10	0.1	4 20	-.1	* *	..	
24	* *	..	9 0	0.1	5 45	-.1	* *	..	
25	* *	..	{4 0 / 11 0}	{0.1 / 0.1}	6 45	-.1	7 25	0.1	A
26	* *	..	{3 25 / 11 55}	{0.1 / 0.1}	7 30	-.1	7 50	0.0	
27	* *	..	3 0	0.1	8 0	-.1	8 0	0.0	
28	0 45	0.1	2 45	0.1	8 30	-.1	8 20	0.0	
29	1 35	0.1	2 45	0.1	8 55	-.1	8 45	-.1	
30	2 20	0.1	2 55	0.1	9 20	-.1	9 15	-.1	E●
31	3 0	0.1	3 15	0.1	9 45	-.1	9 50	-.1	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	3 45	0.1	3 35	0.1	10 10	-.1	10 30	-.1	
2	4 40	0.1	3 55	0.1	10 35	0.0	11 15	-.1	
3	5 40	0.1	4 25	0.1	11 0	0.0	* *	..	
4	7 10	0.1	4 55	0.1	{0 5 / 11 30}	{-.2 / 0.0}	* *	..	
5	9 15	0.0	5 30	0.1	{1 0 / 11 30}	{-.2 / 0.0}	* *	..	
6	* *	..	6 30	0.1	2 5	-.2	* *	..	N ☽
7	* *	..	7 45	0.1	3 30	-.1	* *	..	
8	* *	..	10 0	0.1	5 0	-.1	* *	..	
9	* *	..	{1 30 / 11 30}	{0.1 / 0.1}	6 20	-.1	6 0	0.0	P
10	* *	..	1 35	0.1	7 15	-.1	6 50	0.0	
11	0 30	0.1	1 50	0.1	7 55	-.1	7 40	-.1	
12	1 30	0.1	2 10	0.1	8 35	-.1	8 30	-.1	E
13	2 30	0.1	2 30	0.1	9 10	-.1	9 15	-.1	○
14	3 30	0.1	3 0	0.1	9 45	0.0	10 0	-.1	
15	4 30	0.1	3 30	0.1	10 10	0.0	10 45	-.1	
16	5 35	0.1	3 55	0.1	10 35	0.0	11 25	-.1	
17	6 55	0.1	4 20	0.1	10 55	0.0	* *	..	
18	8 30	0.1	4 40	0.1	{0 15 / 11 10}	{-.1 / 0.0}	* *	..	
19	* *	..	5 0	0.1	1 5	-.1	* *	..	S
20	* *	..	5 15	0.1	2 0	-.1	* *	..	
21	* *	..	5 20	0.1	3 0	-.1	* *	..	☾A
22	* *	..	4 40	0.1	4 40	-.1	* *	..	
23	* *	..	{2 10 / 10 45}	{0.1 / 0.1}	5 45	-.1	7 0	0.0	
24	* *	..	{1 30 / 11 45}	{0.1 / 0.1}	6 30	-.1	7 10	0.0	
25	* *	..	1 20	0.1	7 0	0.0	7 30	0.0	
26	0 40	0.1	1 25	0.1	7 30	0.0	7 55	0.0	E
27	1 30	0.1	1 35	0.1	8 0	0.0	8 25	-.1	
28	2 20	0.1	1 55	0.1	8 30	0.0	9 0	-.1	
29	3 10	0.1	2 20	0.2	9 0	0.0	9 40	-.1	●
30	4 5	0.1	2 45	0.2	9 30	0.0	10 20	-.1	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.18 米（陸地測量部驗潮場水準標石下 2.47 米）

輪島 WAZIMA

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 10	0.1	3 15	0.2	10 0	0.0	11 5	-.1	
2	6 30	0.1	3 45	0.2	10 30	0.0	11 55	-.1	
3	8 15	0.1	4 25	0.2	10 55	0.0	* *	..	N
4	* *	..	5 10	0.2	0 55	-.1	* *	..	
5	* *	..	6 15	0.2	1 55	-.1	* *	..	P
6	* *	..	8 0	0.2	3 0	-.1	* *	..	☽
7	* *	..	{0 5 / 10 0}	{0.1 / 0.2}	4 25	-.1	4 15	0.0	
8	* *	..	{0 15 / 11 30}	{0.1 / 0.2}	5 35	0.0	5 50	0.0	
9	* *	..	0 30	0.1	6 35	0.0	6 50	0.0	E
10	0 40	0.2	0 50	0.2	7 25	0.0	7 40	0.0	
11	1 45	0.2	1 15	0.2	8 0	0.0	8 25	0.0	○
12	2 50	0.2	1 40	0.2	8 30	0.1	9 10	-.1	S
13	3 50	0.2	2 10	0.2	9 0	0.1	9 50	-.1	○
14	4 50	0.2	2 40	0.2	9 25	0.1	10 30	-.1	
15	6 5	0.2	3 10	0.2	9 50	0.1	11 10	-.1	
16	7 30	0.2	3 35	0.2	10 10	0.2	11 55	-.1	S A
17	* *	..	4 0	0.2	* *	..	* *	..	
18	* *	..	4 30	0.2	0 40	0.0	* *	..	
19	* *	.	5 0	0.2	1 25	0.0	* *	..	A ☾
20	* *	..	5 30	0.2	2 10	0.0	* *	..	E
21	11 55	0.2	6 0	0.2	3 0	0.0	3 0	0.2	☾
22	11 50	0.2	9 45	0.2	3 45	0.0	6 0	0.2	
23	11 50	0.2	11 25	0.2	5 0	0.1	6 30	0.1	
24	* *	..	0 0	0.2	5 50	0.1	7 0	0.1	E
25	0 25	0.2	0 15	0.2	6 35	0.1	7 30	0.0	
26	1 25	0.2	0 40	0.2	7 15	0.1	8 5	0.0	●N
27	2 25	0.2	1 10	0.3	7 50	0.1	8 45	0.0	
28	3 25	0.2	1 40	0.3	8 25	0.1	9 25	0.0	● P
29	4 30	0.2	2 15	0.3	8 55	0.1	10 10	-.1	
30	5 35	0.3	2 55	0.3	9 25	0.2	10 55	0.0	N
31	7 0	0.3	3 35	0.3	10 10	0.2	11 45	0.0	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 5	0.3	4 20	0.3	10 50	0.2	* *	..	
2	9 0	0.3	5 10	0.3	{0 40 / 11 45}	{0.0 / 0.2}	* *	..	
3	9 40	0.3	6 30	0.3	1 35	0.0	1 0	0.2	
4	10 15	0.3	8 10	0.3	2 30	0.0	2 30	0.2	☽
5	10 40	0.2	10 10	0.2	3 30	0.1	4 10	0.1	E
6	11 5	0.2	11 40	0.2	4 45	0.1	5 40	0.1	
7	11 30	0.3	* *	..	5 50	0.1	6 40	0.1	
8	1 0	0.2	0 0	0.3	6 40	0.2	7 35	0.1	
9	2 20	0.3	0 30	0.3	7 20	0.2	8 25	0.0	
10	3 35	0.3	1 0	0.3	7 50	0.2	9 5	0.0	
11	4 35	0.3	1 30	0.3	8 20	0.2	9 45	0.0	○
12	5 35	0.3	2 0	0.4	8 45	0.2	10 25	0.0	S
13	6 50	0.3	2 30	0.4	9 15	0.3	11 0	0.0	
14	* *	..	3 5	0.4	* *	..	11 35	0.1	
15	* *	..	3 40	0.3	* *	..	* *	..	
16	0 10	0.1	4 15	0.3	* *	..	* *	..	A
17	{0 45 / 11 30}	{0.1 / 0.3}	4 55	0.3	9 20	0.3	* *	..	
18	1 20	0.1	5 40	0.3	9 30	0.3	1 20	0.2	
19	1 55	0.1	7 10	0.3	9 50	0.3	2 30	0.2	☾
20	2 30	0.2	9 30	0.3	10 5	0.3	4 0	0.2	E
21	3 10	0.2	11 0	0.3	10 15	0.3	5 10	0.2	
22	3 55	0.2	* *	..	10 40	0.3	6 5	0.2	
23	4 55	0.2	7 0	0.1	{0 25 / 11 10}	{0.3 / 0.4}	* *	..	
24	5 55	0.2	7 50	0.1	{1 45 / 11 50}	{0.3 / 0.4}	* *	..	E
25	6 50	0.2	8 35	0.1	3 0	0.3	0 30	0.4	
26	7 40	0.3	9 20	0.0	4 5	0.4	1 10	0.4	●N
27	8 25	0.3	10 5	0.0	5 0	0.4	1 50	0.4	
28	9 10	0.3	10 50	0.0	5 45	0.4	2 40	0.4	P
29	10 0	0.3	11 35	0.1	6 30	0.4	3 30	0.4	
30	10 55	0.3	* *	..	7 15	0.4	4 30	0.4	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.18 米（陸地測量部驗潮場水準標石下 2.47 米）

輪島 WAZIMA

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 50	0.4	5 35	0.4	{0 20 / 11 50}	{0.1 / 0.3}	* *	..	
2	8 25	0.4	6 50	0.4	1 5	0.1	0 50	0.3	
3	9 0	0.4	8 30	0.4	1 50	0.2	2 0	0.2	E ☽
4	9 30	0.4	10 20	0.4	2 35	0.2	3 30	0.2	
5	10 5	0.4	* *	..	3 20	0.3	5 5	0.2	
6	{0 0 / 10 40}	{0.4 / 0.4}	* *	..	4 5	0.3	6 30	0.2	
7	{2 0 / 11 15}	{0.3 / 0.4}	* *	..	5 0	0.3	7 25	0.2	
8	{4 0 / 11 50}	{0.3 / 0.4}	* *	..	6 20	0.3	8 10	0.1	
9	5 15	0.4	0 25	0.4	7 30	0.3	8 50	0.1	
10	5 40	0.4	1 0	0.4	8 0	0.3	9 25	0.1	S
11	6 15	0.4	1 35	0.4	8 40	0.3	10 0	0.1	○
12	6 15	0.4	2 15	0.4	9 20	0.3	10 30	0.1	
13	7 0	0.4	2 55	0.4	9 30	0.3	11 0	0.2	A
14	7 0	0.4	3 35	0.4	10 25	0.3	11 30	0.2	
15	7 5	0.4	4 15	0.4	11 10	0.3	* *	..	
16	7 15	0.4	5 0	0.4	{0 0 / 11 50}	{0.2 / 0.3}	* *	..	
17	7 30	0.4	5 55	0.4	0 30	0.2	0 35	0.3	E
18	7 45	0.4	7 5	0.4	1 0	0.2	1 30	0.3	
19	8 5	0.4	9 0	0.3	1 25	0.3	2 50	0.3	☾
20	8 40	0.4	11 5	0.3	1 55	0.3	4 15	0.2	
21	9 25	0.4	* *	..	2 30	0.3	5 30	0.2	
22	10 15	0.4	* *	..	* *	..	6 35	0.2	
23	11 5	0.5	* *	..	* *	..	7 30	0.2	
24	* *	..	0 0	0.5	* *	..	8 20	0.1	N
25	4 0	0.4	0 55	0.5	7 30	0.3	9 5	0.1	
26	4 30	0.4	1 50	0.5	8 20	0.3	9 50	0.1	● P
27	5 0	0.4	2 45	0.5	9 10	0.3	10 35	0.1	
28	5 25	0.4	3 40	0.5	10 0	0.3	11 15	0.2	
29	5 50	0.4	4 40	0.5	10 50	0.3	11 55	0.2	
30	6 20	0.4	5 40	0.5	11 40	0.3	* *	..	E
31	6 55	0.4	6 50	0.4	0 35	0.2	0 40	0.3	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 30	0.4	8 30	0.4	1 10	0.3	1 55	0.3	☽
2	8 10	0.4	10 30	0.4	1 45	0.3	3 15	0.3	
3	8 55	0.4	* *	..	2 5	0.3	5 0	0.2	
4	9 45	0.4	* *	..	* *	..	6 20	0.2	
5	10 35	0.4	* *	.	* *	..	7 20	0.2	
6	11 30	0.5	* *	.	* *		8 5	0.2	S
7	* *	..	0 15	0.5	* *	.	8 40	0.2	
8	5 30	0.4	0 55	0.5	8 0	0.3	9 15	0.2	
9	5 30	0.4	1 35	0.5	8 35	0.3	9 45	0.2	○
10	5 30	0.4	2 15	0.5	9 10	0.3	10 15	0.2	A
11	5 20	0.4	2 55	0.5	9 40	0.3	10 35	0.2	
12	5 15	0.4	3 35	0.5	10 15	0.3	11 0	0.2	
13	5 20	0.4	4 20	0.4	10 50	0.3	11 25	0.2	E
14	5 35	0.4	5 5	0.4	11 30	0.3	11 50	0.3	
15	5 55	0.4	6 0	0.4	* *	..	0 15	0.3	
16	6 20	0.4	7 25	0.4	0 15	0.3	1 10	0.3	
17	6 45	0.4	9 25	0.4	0 40	0.3	2 15	0.3	☾
18	7 20	0.4	* *	..	1 0	0.3	3 30	0.2	
19	8 10	0.4	* *	..	* *	..	5 10	0.2	
20	9 35	0.5	* *	..	* *	.	6 30	0.2	N
21	10 50	0.5	* *	..	* *	..	7 20	0.2	
22	11 55	0.5	* *	..	* *	..	8 10	0.2	
23	3 30	0.4	1 0	0.5	7 20	0.3	8 50	0.2	
24	3 40	0.4	1 55	0.5	8 10	0.3	9 30	0.2	P●
25	3 55	0.4	2 50	0.5	9 0	0.3	10 10	0.2	
26	4 20	0.4	3 45	0.5	9 50	0.3	10 50	0.2	E
27	4 45	0.4	4 40	0.5	10 40	0.3	11 30	0.2	
28	5 10	0.4	5 45	0.4	11 35	0.2	* *	..	
29	5 40	0.4	7 5	0.4	0 5	0.3	0 30	0.2	
30	6 10	0.4	8 50	0.4	0 35	0.3	1 30	0.2	
31	6 45	0.4	* *	..	0 50	0.3	2 45	0.2	☽

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.18 米（陸地測量部驗潮場水準標石下 2.47 米）

輪島 WAZIMA

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 30	0.4	* *	..	* *	..	4 30	0.2	
2	8 30	0.4	* *	..	* *	..	6 0	0.2	S
3	9 55	0.4	* *	..	* *	..	7 0	0.2	
4	{4 45 / 11 5}	{0.4 / 0.4}	* *	..	7 0	0.4	7 40	0.2	
5	4 25	0.4	0 0	0.4	7 35	0.3	8 15	0.2	
6	4 10	0.4	0 50	0.4	8 0	0.3	8 45	0.2	A
7	4 0	0.4	1 40	0.4	8 30	0.3	9 15	0.2	
8	3 50	0.4	2 20	0.4	9 0	0.3	9 40	0.2	○
9	3 45	0.4	3 0	0.4	9 30	0.3	10 5	0.2	
10	3 50	0.4	3 40	0.4	10 0	0.3	10 30	0.2	E
11	4 0	0.4	4 25	0.4	10 35	0.2	10 55	0.3	
12	4 20	0.4	5 15	0.4	11 10	0.2	11 15	0.3	
13	4 40	0.4	6 15	0.4	11 50	0.2	11 30	0.3	
14	5 5	0.4	7 45	0.4	* *	..	{0 40 / 11 40}	{0.2 / 0.3}	N
15	5 35	0.4	* *	..	* *	.	1 40	0.2	☾
16	6 15	0.4	* *	..	* *	..	3 0	0.2	☾
17	7 15	0.4	* *	..	* *	..	4 35	0.2	N
18	9 0	0.4	* *	..	* *	..	6 0	0.2	
19	10 35	0.4	* *	..	* *	..	7 0	0.2	
20	{2 0 / 11 55}	{0.4 / 0.4}	* *	..	6 30	0.3	7 50	0.2	E
21	2 20	0.4	1 10	0.4	7 25	0.3	8 35	0.2	P
22	2 35	0.4	2 10	0.4	8 15	0.3	9 15	0.2	●
23	2 50	0.4	3 0	0.4	9 0	0.2	9 45	0.2	E
24	3 15	0.4	3 45	0.4	9 40	0.2	10 15	0.2	
25	3 40	0.4	4 50	0.4	10 20	0.2	10 45	0.2	
26	4 5	0.4	6 0	0.4	11 10	0.2	11 15	0.3	
27	4 30	0.4	7 30	0.4	* *	..	{0 5 / 11 40}	{0.2 / 0.3}	S
28	5 0	0.4	9 30	0.3	* *	..	1 5	0.2	
29	5 30	0.4	* *	..	0 0	0.3	2 15	0.2	S☽
30	6 5	0.4	* *	..	* *	..	3 40	0.2	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 55	0.4	* *	..	* *	..	5 20	0.2	
2	9 0	0.4	* *	..	* *	..	6 20	0.2	
3	{3 10 / 10 50}	{0.4 / 0.4}	* *	..	7 30	0.3	7 10	0.2	A
4	{2 40 / 11 55}	{0.4 / 0.4}	* *	..	7 40	0.3	7 45	0.2	
5	2 30	0.4	0 45	0.4	7 55	0.3	8 10	0.2	
6	2 20	0.3	1 35	0.4	8 15	0.2	8 35	0.2	
7	2 25	0.3	2 15	0.4	8 35	0.2	9 0	0.2	E
8	2 35	0.4	2 55	0.4	9 5	0.2	9 25	0.2	○
9	2 45	0.4	3 45	0.4	9 40	0.2	9 50	0.2	
10	3 0	0.4	4 35	0.4	10 15	0.2	10 15	0.3	
11	3 20	0.4	5 30	0.4	10 55	0.1	10 35	0.3	
12	3 50	0.4	6 40	0.4	11 40	0.1	10 55	0.3	
13	4 25	0.4	8 35	0.3	* *	..	{0 30 / 11 15}	{0.1 / 0.3}	
14	5 0	0.4	* *	..	* *	..	1 30	0.1	N
15	5 45	0.4	* *	..	* *	..	2 40	0.1	☾
16	6 55	0.4	* *	..	* *	..	4 0	0.1	
17	9 0	0.4	* *	..	* *	..	5 35	0.1	
18	{1 0 / 10 50}	{0.3 / 0.4}	* *	..	5 0	0.2	6 35	0.1	
19	1 5	0.3	0 5	0.4	6 30	0.2	7 20	0.2	P
20	1 20	0.3	1 10	0.4	7 20	0.2	8 0	0.2	E
21	1 40	0.3	2 15	0.4	8 5	0.2	8 40	0.2	
22	2 0	0.3	3 15	0.4	8 50	0.1	9 15	0.2	●
23	2 25	0.4	4 15	0.4	9 30	0.1	9 45	0.2	
24	2 50	0.4	5 20	0.3	10 15	0.1	10 15	0.2	
25	3 20	0.4	6 30	0.3	11 5	0.1	10 40	0.2	
26	3 50	0.4	8 0	0.3	11 55	0.1	11 0	0.2	
27	4 20	0.4	* *	..	* *	..	0 50	0.1	S
28	4 50	0.4	* *	..	* *	..	1 50	0.1	
29	5 10	0.3	* *	..	* *	..	2 50	0.1	☽
30	5 15	0.3	* *	..	* *	..	4 0	0.1	
31	2 30	0.3	* *	..	* *	..	5 20	0.2	A

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.18 米（陸地測量部驗潮場水準標石下 2.47 米）

輪島 WAZIMA

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	{1 30 / 10 25}	{0.3 / 0.3}	* *	..	7 0	0.2	6 0	0.2	
2	{0 55 / 11 30}	{0.3 / 0.3}	* *	..	7 15	0.2	6 35	0.2	
3	0 50	0.3	0 30	0.3	7 30	0.2	7 10	0.2	E
4	0 55	0.3	1 25	0.3	7 50	0.2	7 40	0.2	
5	1 10	0.3	2 15	0.3	8 15	0.1	8 10	0.2	
6	1 30	0.3	3 0	0.3	8 45	0.1	8 35	0.2	○
7	1 55	0.3	3 55	0.3	9 20	0.1	9 0	0.2	
8	2 20	0.4	4 55	0.3	10 0	0.1	9 30	0.2	
9	2 50	0.4	6 0	0.3	10 45	0.0	10 0	0.2	
10	3 25	0.4	7 30	0.3	11 30	0.0	10 30	0.3	N
11	4 0	0.4	* *	..	* *	..	0 20	0.0	
12	4 40	0.4	* *	..	* *	..	1 15	0.1	
13	5 35	0.3	10 45	0.3	* *	..	2 15	0.1	☾
14	7 0	0.3	11 30	0.3	1 30	0.3	3 30	0.1	
15	9 15	0.3	11 35	0.3	3 10	0.2	4 50	0.1	P
16	10 55	0.3	11 50	0.3	5 0	0.2	5 55	0.1	E
17	* *	..	0 10	0.3	6 15	0.2	6 45	0.2	
18	0 10	0.3	1 20	0.3	7 5	0.1	7 30	0.2	
19	0 35	0.3	2 25	0.3	7 55	0.1	8 5	0.2	
20	1 5	0.3	3 30	0.3	8 40	0.1	8 35	0.2	●
21	1 40	0.3	4 40	0.3	9 25	0.0	9 0	0.2	
22	2 15	0.4	5 50	0.3	10 10	0.0	9 30	0.2	
23	2 45	0.4	7 0	0.3	10 55	0.0	10 0	0.2	S
24	3 15	0.4	8 25	0.3	11 40	0.0	10 40	0.3	
25	3 45	0.3	* *	..	* *	..	0 25	0.1	
26	4 15	0.3	* *	..	* *	..	1 10	0.1	
27	4 45	0.3	11 0	0.3	* *	..	1 55	0.1	
28	5 25	0.3	11 15	0.3	1 15	0.3	2 35	0.1	A☽
29	7 0	0.3	11 25	0.3	3 0	0.2	3 25	0.1	
30	9 40	0.3	11 25	0.3	5 55	0.2	4 15	0.1	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 10	0.3	11 35	0.3	6 30	0.2	5 10	0.1	E
2	{0 20 / 11 50}	{0.3 / 0.3}	* *	..	7 0	0.1	6 0	0.1	
3	* *	..	1 20	0.3	7 25	0.1	6 45	0.2	
4	0 15	0.3	2 15	0.3	7 55	0.1	7 20	0.2	
5	0 40	0.3	3 20	0.3	8 30	0.0	7 50	0.2	
6	1 10	0.3	4 25	0.3	9 10	0.0	8 25	0.2	○
7	1 45	0.3	5 30	0.3	9 55	0.0	9 0	0.2	N
8	2 20	0.4	6 30	0.3	10 40	0.0	9 40	0.2	
9	3 5	0.4	7 30	0.3	11 25	0.0	10 25	0.2	
10	3 55	0.3	8 20	0.3	* *	..	{0 15 / 11 2}	{0.0 / 0.2}	P
11	4 50	0.3	9 0	0.3	* *	..	1 5	0.0	
12	5 50	0.3	9 30	0.3	0 25	0.2	1 55	0.0	
13	7 20	0.3	10 0	0.2	1 35	0.2	2 50	0.1	☾
14	9 20	0.2	10 30	0.2	3 10	0.1	3 50	0.1	E
15	11 0	0.2	11 0	0.2	4 50	0.1	4 50	0.1	
16	* *	..	{0 35 / 11 25}	{0.2 / 0.3}	6 5	0.1	5 50	0.1	
17	* *	..	{2 5 / 11 55}	{0.3 / 0.3}	7 5	0.0	6 45	0.2	
18	* *	.	3 30	0.3	8 0	0.0	7 30	0.2	
19	0 30	0.3	4 40	0.3	8 45	0.0	8 5	0.2	
20	1 5	0.3	5 40	0.3	9 30	0.0	8 35	0.2	●S
21	1 40	0.3	6 30	0.3	10 10	0.0	9 10	0.2	
22	2 20	0.3	7 15	0.3	10 50	0.0	9 45	0.2	
23	3 0	0.3	7 55	0.3	11 30	0.0	10 25	0.2	
24	3 40	0.3	8 25	0.3	* *	..	{0 5 / 11 10}	{0.0 / 0.2}	
25	4 20	0.3	8 50	0.2	* *	..	0 40	0.0	
26	5 0	0.2	9 10	0.2	0 0	0.1	1 10	0.0	A
27	5 45	0.2	9 30	0.2	1 0	0.1	1 40	0.1	
28	6 50	0.2	9 40	0.2	2 10	0.1	2 10	0.1	E☽
29	9 0	0.2	10 0	0.2	3 30	0.1	2 45	0.1	
30	11 0	0.2	10 25	0.2	5 10	0.1	3 20	0.1	
31	* *	..	{0 2 / 10 55}	{0.2 / 0.2}	6 5	0.1	4 0	0.1	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.18 米（陸地測量部驗潮場水準標石下 2.47 米）

大湊港 ÔMINATO KÔ

日	1月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	2月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 20	0.6	3 50	0.6	10 30	0.2	10 45	0.0		5 0	0.6	4 50	0.6	11 20	0.1	11 30	0.0	
2	4 50	0.6	4 25	0.6	11 10	0.2	11 20	0.0	A	5 30	0.6	5 25	0.6	11 50	0.1	* *	..	
3	5 20	0.6	5 0	0.6	11 40	0.2	11 55	0.0		6 0	0.6	6 5	0.6	0 0	0.0	0 25	0.1	E
4	6 0	0.6	5 45	0.6	* *	..	0 10	0.2		6 30	0.6	6 50	0.6	0 30	0.1	1 0	0.1	
5	6 40	0.6	6 30	0.6	0 30	0.1	0 55	0.2		7 5	0.6	7 35	0.5	1 5	0.1	1 40	0.1	
6	7 20	0.5	7 20	0.5	1 5	0.1	1 40	0.2		7 50	0.5	8 45	0.5	1 40	0.1	2 30	0.1	
7	8 0	0.5	8 10	0.5	1 40	0.1	2 25	0.2	E	8 35	0.5	10 0	0.5	2 15	0.1	3 20	0.1	☽
8	8 40	0.5	9 30	0.5	2 20	0.2	3 10	0.2	☽	9 45	0.5	11 40	0.4	3 0	0.2	4 50	0.1	
9	9 35	0.5	10 50	0.5	3 5	0.2	4 15	0.2		11 5	0.5	* *	..	5 0	0.3	6 50	0.1	
10	10 45	0.5	11 55	0.5	4 5	0.3	5 40	0.2		1 10	0.4	0 35	0.5	7 10	0.3	8 5	0.1	N
11	11 45	0.5	* *	..	5 35	0.3	7 5	0.1		2 0	0.5	1 30	0.5	8 15	0.2	9 5	0.1	
12	1 0	0.5	0 40	0.6	7 15	0.3	8 5	0.1		2 50	0.5	2 25	0.6	9 5	0.2	9 40	0.0	P
13	2 0	0.5	1 35	0.6	8 15	0.3	8 55	0.0		3 30	0.6	3 20	0.6	9 50	0.1	10 15	−.1	○
14	2 50	0.6	2 30	0.6	9 10	0.2	9 40	0.0	N	4 5	0.6	4 5	0.6	10 30	0.1	10 50	−.1	
15	3 40	0.6	3 20	0.7	9 50	0.2	10 20	0.0	○P	4 40	0.6	4 45	0.6	11 0	0.1	11 20	−.1	
16	4 20	0.6	4 5	0.7	10 30	0.2	11 0	0.0		5 15	0.6	5 25	0.6	11 30	0.0	11 50	0.0	E
17	5 0	0.6	4 50	0.6	11 10	0.1	11 40	0.0		5 50	0.6	6 5	0.6	* *	..	0 10	0.0	
18	5 40	0.6	5 35	0.6	11 50	0.1	* *	..		6 20	0.6	6 50	0.5	0 20	0.0	0 50	0.0	
19	6 20	0.6	6 20	0.6	0 20	0.0	0 35	0.1		6 50	0.5	7 35	0.5	0 50	0.1	1 30	0.1	
20	7 0	0.6	7 15	0.5	0 55	0.1	1 25	0.1	E	7 30	0.5	8 30	0.4	1 30	0.1	2 25	0.1	☾
21	7 45	0.6	8 10	0.5	1 30	0.1	2 15	0.1		8 15	0.5	10 0	0.4	2 10	0.2	3 20	0.1	
22	8 30	0.5	9 25	0.5	2 10	0.1	3 10	0.1	☾	9 30	0.4	11 45	0.4	3 5	0.2	4 50	0.1	
23	9 30	0.5	10 40	0.4	2 55	0.2	4 15	0.2		10 55	0.4	* *	..	5 0	0.3	6 55	0.1	S
24	10 35	0.5	* *	..	4 5	0.3	5 50	0.2		1 30	0.4	0 30	0.4	7 40	0.3	8 0	0.1	
25	{0 10 / 11 40}	{0.4 / 0.5}	* *	..	5 55	0.3	7 10	0.1		2 15	0.4	1 25	0.5	8 30	0.2	8 30	0.1	A
26	1 20	0.4	0 45	0.5	7 35	0.3	8 5	0.1		2 50	0.4	2 20	0.5	9 10	0.2	9 0	0.0	
27	2 10	0.5	1 35	0.5	8 35	0.3	8 45	0.1	S	3 15	0.5	3 0	0.5	9 40	0.1	9 30	0.0	
28	3 0	0.5	2 20	0.6	9 10	0.2	9 25	0.0		3 40	0.5	3 40	0.5	10 5	0.1	10 0	0.0	●
29	3 30	0.5	3 5	0.6	9 45	0.2	10 5	0.0	A									
30	4 0	0.6	3 50	0.6	10 20	0.2	10 45	0.0	●									
31	4 30	0.6	4 20	0.6	10 50	0.2	11 5	0.0										

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.38 米（第二小突堤石垣上面下 1.92 米）

約 40 分ヲ週期トスル極テ著シキ海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.3 米ニ達スルコトアリ。

大湊港 ÔMINATO KÔ

日	3月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	4月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 0	0.6	4 5	0.6	10 30	0.1	10 30	0.0		4 15	0.7	4 50	0.7	11 0	−.1	11 5	0.1	
2	4 25	0.6	4 35	0.6	11 0	0.0	11 0	0.0		4 40	0.7	5 25	0.6	11 30	−.1	11 35	0.1	
3	4 50	0.6	5 10	0.6	11 30	0.0	11 30	0.0	E	5 10	0.6	6 5	0.5	* *	..	0 0	−.1	
4	5 20	0.6	5 45	0.6	* *	..	0 0	0.0		5 45	0.5	6 45	0.5	0 5	0.1	0 30	−.1	
5	5 50	0.6	6 25	0.5	0 0	0.0	0 30	0.0		6 20	0.5	7 50	0.4	0 35	0.1	1 25	0.0	
6	6 20	0.6	7 10	0.5	0 30	0.1	1 5	0.0		7 15	0.4	9 30	0.3	1 10	0.2	2 30	0.0	N☽
7	6 55	0.5	7 55	0.4	1 0	0.1	1 50	0.0		8 30	0.4	11 15	0.4	2 25	0.2	4 0	0.1	
8	7 45	0.5	9 40	0.4	1 30	0.2	2 40	0.1	☽	10 35	0.4	* *	..	5 0	0.3	6 10	0.1	
9	8 45	0.4	11 35	0.4	2 20	0.2	4 30	0.1	N	0 30	0.4	0 25	0.4	7 0	0.2	7 25	0.0	P
10	10 55	0.4	* *	..	4 35	0.3	6 35	0.1		1 25	0.5	1 25	0.4	7 55	0.1	8 10	0.0	
11	0 55	0.4	0 25	0.4	7 10	0.2	7 45	0.0		2 0	0.5	2 10	0.5	8 35	0.0	8 55	0.0	
12	1 55	0.4	1 30	0.5	8 10	0.2	8 35	0.0		2 35	0.5	2 55	0.5	9 15	0.0	9 30	0.0	E
13	2 35	0.5	2 25	0.5	9 0	0.1	9 20	−.1	P	3 5	0.6	3 30	0.6	9 55	−.1	10 5	0.0	○
14	3 10	0.5	3 15	0.6	9 45	0.0	9 55	−.1		3 35	0.6	4 5	0.6	10 30	−.1	10 40	0.0	
15	3 35	0.6	3 55	0.6	10 20	0.0	10 30	−.1	○E	4 0	0.6	4 40	0.5	10 55	−.1	11 5	0.0	
16	4 5	0.6	4 35	0.6	10 50	−.1	11 0	0.0		4 30	0.6	5 20	0.5	11 25	0.0	11 30	0.1	
17	4 35	0.6	5 10	0.6	11 25	−.1	11 30	0.0		5 0	0.6	6 0	0.5	* *	..	0 0	0.0	
18	5 5	0.6	5 45	0.5	* *	..	0 0	−.1		5 30	0.5	6 45	0.4	0 0	0.1	0 35	0.0	
19	5 35	0.6	6 25	0.5	0 0	0.0	0 35	0.0		6 0	0.5	7 30	0.4	0 30	0.2	1 10	0.0	S
20	6 5	0.5	7 10	0.4	0 30	0.1	1 10	0.0		6 45	0.4	9 0	0.4	1 0	0.2	2 0	0.1	
21	6 35	0.5	8 0	0.4	1 0	0.1	1 45	0.0		7 30	0.4	10 50	0.4	2 0	0.3	3 0	0.1	☾A
22	7 25	0.4	9 30	0.4	1 30	0.2	2 35	0.1	☾S	9 40	0.4	* *	..	4 10	0.3	5 0	0.1	
23	8 15	0.4	11 25	0.4	2 0	0.3	3 45	0.1		{0 0 / 11 35}	{0.4 / 0.4}	* *	..	6 50	0.2	6 50	0.1	
24	10 30	0.4	* *	..	4 30	0.3	6 30	0.1		0 55	0.4	0 35	0.4	7 35	0.2	7 30	0.1	
25	1 0	0.4	0 0	0.4	7 30	0.2	7 30	0.1	A	1 20	0.5	1 20	0.4	8 0	0.1	8 5	0.1	
26	1 45	0.4	1 10	0.4	8 10	0.2	8 15	0.0		1 45	0.5	2 0	0.5	8 30	0.1	8 35	0.0	E
27	2 15	0.5	1 55	0.4	8 45	0.1	8 55	0.0		2 10	0.5	2 35	0.5	9 0	0.0	9 5	0.0	
28	2 45	0.5	2 35	0.5	9 10	0.1	9 15	0.0		2 40	0.6	3 10	0.6	9 30	0.0	9 35	0.0	
29	3 5	0.5	3 10	0.5	9 35	0.0	9 35	0.0		3 10	0.6	3 50	0.6	10 0	−.1	10 5	0.1	●
30	3 25	0.5	3 45	0.5	10 0	0.0	10 5	0.0	E●	3 45	0.6	4 30	0.6	10 35	−.1	10 40	0.1	
31	3 50	0.6	4 20	0.6	10 30	0.0	10 35	0.0										

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.38 米（第二小突堤石垣上面下 1.92 米）

約 40 分ヲ週期トスル極テ著シキ海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.3 米ニ達スルコトアリ。

大湊港 ÔMINATO KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 20	0.6	5 10	0.6	11 10	−.1	11 15	0.1	
2	4 55	0.6	6 0	0.5	11 50	−.1	11 50	0.1	
3	5 30	0.6	6 50	0.5	* *	..	0 30	0.0	N
4	6 10	0.5	7 45	0.4	0 30	0.2	1 15	0.0	
5	7 0	0.5	9 10	0.4	1 10	0.2	2 10	0.1	P
6	8 30	0.4	10 40	0.4	2 30	0.3	3 30	0.1	☽
7	10 30	0.4	11 50	0.5	4 40	0.3	5 20	0.1	
8	* *	..	0 0	0.4	6 30	0.2	6 50	0.1	
9	0 40	0.5	1 0	0.5	7 20	0.1	7 35	0.1	E
10	1 20	0.5	1 50	0.5	8 10	0.0	8 20	0.1	
11	2 0	0.6	2 35	0.6	8 50	0.0	9 0	0.1	
12	2 30	0.6	3 20	0.6	9 30	0.0	9 35	0.1	
13	3 0	0.6	3 55	0.6	10 5	−.1	10 10	0.1	O
14	3 30	0.6	4 30	0.6	10 40	−.1	10 40	0.1	
15	4 5	0.6	5 5	0.5	11 15	0.0	11 15	0.2	
16	4 40	0.6	5 45	0.5	11 45	0.0	11 50	0.2	S
17	5 15	0.6	6 30	0.5	* *	..	0 15	0.0	
18	5 50	0.5	7 20	0.5	0 25	0.2	0 50	0.1	
19	6 25	0.5	8 15	0.4	1 0	0.3	1 30	0.1	A
20	7 15	0.4	9 40	0.4	1 50	0.3	2 30	0.2	
21	8 45	0.4	10 50	0.5	3 15	0.3	3 40	0.2	☾
22	10 40	0.4	11 45	0.5	5 20	0.3	5 10	0.2	
23	11 55	0.4	* *	..	6 30	0.2	6 20	0.2	
24	0 30	0.5	0 50	0.5	7 15	0.2	7 20	0.2	E
25	1 5	0.6	1 35	0.5	7 55	0.1	8 0	0.2	
26	1 35	0.6	2 20	0.6	8 30	0.1	8 40	0.2	
27	2 5	0.6	3 0	0.6	9 0	0.0	9 10	0.2	
28	2 40	0.7	3 40	0.6	9 30	0.0	9 50	0.2	●
29	3 15	0.7	4 20	0.6	10 10	0.0	10 30	0.2	
30	3 55	0.7	5 0	0.6	10 55	0.0	11 10	0.2	N
31	4 35	0.7	5 45	0.6	11 40	0.0	11 50	0.2	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 15	0.6	6 35	0.6	* *	..	0 25	0.0	
2	6 10	0.6	7 30	0.6	0 30	0.3	1 10	0.1	
3	7 15	0.6	8 50	0.5	1 30	0.3	2 10	0.1	
4	8 40	0.5	10 10	0.5	2 40	0.3	3 10	0.2	☽
5	10 5	0.5	11 0	0.6	4 0	0.3	4 30	0.2	E
6	11 25	0.5	11 50	0.6	5 30	0.2	5 50	0.2	
7	* *	..	0 35	0.5	6 50	0.2	7 5	0.2	
8	0 40	0.6	1 40	0.6	7 45	0.1	7 50	0.2	
9	1 25	0.6	2 25	0.6	8 25	0.1	8 35	0.2	
10	2 10	0.7	3 10	0.6	9 5	0.1	9 20	0.2	
11	2 45	0.7	3 50	0.6	9 45	0.0	10 5	0.2	○
12	3 20	0.7	4 30	0.6	10 25	0.0	10 40	0.3	S
13	3 55	0.7	5 5	0.6	11 0	0.0	11 15	0.3	
14	4 30	0.7	5 40	0.7	11 35	0.1	11 50	0.3	
15	5 0	0.6	6 15	0.7	* *	..	0 5	0.1	
16	5 30	0.6	6 55	0.6	0 15	0.3	0 35	0.1	A
17	6 10	0.6	7 40	0.6	1 0	0.3	1 15	0.2	
18	7 10	0.6	8 30	0.6	1 45	0.3	2 0	0.2	
19	8 15	0.5	9 30	0.6	2 30	0.3	2 45	0.3	☾
20	9 40	0.5	10 30	0.6	3 40	0.3	3 40	0.3	E
21	10 50	0.5	11 20	0.6	4 50	0.3	4 45	0.3	
22	* *	..	0 0	0.6	6 5	0.3	6 10	0.3	
23	0 5	0.6	1 0	0.6	7 10	0.2	7 15	0.3	
24	0 50	0.7	1 55	0.6	8 0	0.2	8 10	0.3	
25	1 35	0.7	2 45	0.7	8 45	0.1	9 0	0.3	
26	2 20	0.7	3 30	0.7	9 30	0.1	9 40	0.3	●N
27	3 0	0.8	4 15	0.7	10 10	0.1	10 20	0.3	
28	3 40	0.8	5 0	0.7	10 50	0.1	11 0	0.3	P
29	4 25	0.8	5 40	0.7	11 30	0.1	11 40	0.3	
30	5 10	0.7	6 20	0.7	* *	..	0 10	0.1	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.38 米（第二小突堤石垣上面下 1.92 米）

約 40 分ヲ週期トスル極テ著シキ海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.3 米ニ達スルコトアリ。

大湊港 ÔMINATO KÔ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 0	0.7	7 10	0.7	0 25	0.3	0 55	0.1	
2	7 5	0.7	8 0	0.7	1 20	0.3	1 40	0.2	
3	8 10	0.6	8 55	0.7	2 15	0.3	2 30	0.3	E☽
4	9 30	0.6	9 55	0.7	3 15	0.3	3 30	0.3	
5	10 50	0.6	10 55	0.7	4 35	0.3	4 50	0.4	
6	* *	..	0 5 / 11 55	0.6 / 0.7	6 0	0.3	6 10	0.4	
7	* *	..	1 15	0.6	7 10	0.2	7 25	0.4	
8	0 55	0.7	2 15	0.6	8 10	0.2	8 25	0.4	
9	1 40	0.7	3 0	0.7	8 55	0.2	9 10	0.4	
10	2 25	0.7	3 40	0.7	9 35	0.2	9 55	0.3	S
11	3 0	0.7	4 20	0.7	10 10	0.1	10 30	0.3	○
12	3 35	0.7	4 55	0.7	10 45	0.1	11 0	0.3	
13	4 10	0.7	5 30	0.7	11 15	0.2	11 30	0.3	A
14	4 50	0.7	6 0	0.7	11 45	0.2	* *	..	
15	5 30	0.7	6 30	0.7	0 0	0.3	0 15	0.2	
16	6 10	0.7	7 0	0.7	0 35	0.3	0 50	0.2	
17	6 50	0.7	7 30	0.7	1 10	0.3	1 25	0.3	E
18	7 40	0.6	8 10	0.7	1 50	0.3	2 0	0.3	
19	8 35	0.6	9 0	0.7	2 30	0.3	2 35	0.4	☾
20	10 5	0.6	10 5	0.7	3 30	0.3	3 35	0.4	
21	11 25	0.6	11 10	0.7	4 45	0.3	4 35	0.4	
22	* *	..	0 35	0.6	6 30	0.3	6 35	0.5	
23	0 5	0.7	1 35	0.7	7 35	0.2	7 50	0.5	
24	1 0	0.7	2 30	0.7	8 30	0.2	8 50	0.4	N
25	1 55	0.8	3 15	0.7	9 15	0.2	9 35	0.4	
26	2 45	0.8	4 0	0.8	10 0	0.1	10 20	0.3	●P
27	3 35	0.8	4 40	0.8	10 40	0.1	11 0	0.3	
28	4 25	0.8	5 20	0.8	11 20	0.1	11 40	0.3	
29	5 20	0.8	6 0	0.8	11 55	0.2	* *	..	
30	6 5	0.8	6 35	0.8	0 20	0.3	0 30	0.2	E
31	6 45	0.7	7 15	0.8	1 0	0.3	1 10	0.3	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 35	0.7	8 0	0.7	1 50	0.3	1 55	0.3	☽
2	8 35	0.6	8 50	0.7	2 40	0.3	2 40	0.4	
3	10 5	0.6	10 0	0.7	3 30	0.3	3 35	0.4	
4	11 35	0.6	11 20	0.7	5 20	0.3	5 15	0.5	
5	* *	..	0 55	0.6	6 40	0.3	7 10	0.5	
6	0 25	0.7	2 0	0.6	7 55	0.3	8 25	0.4	S
7	1 20	0.7	2 50	0.7	8 40	0.2	9 5	0.4	
8	2 10	0.7	3 25	0.7	9 25	0.2	9 40	0.4	
9	2 50	0.7	3 55	0.7	10 0	0.2	10 15	0.3	○
10	3 30	0.8	4 25	0.8	10 30	0.2	10 40	0.3	A
11	4 10	0.8	4 55	0.8	11 0	0.2	11 5	0.3	
12	4 45	0.8	5 25	0.8	11 30	0.2	11 35	0.3	
13	5 15	0.8	5 55	0.8	11 50	0.2	* *	..	E
14	5 50	0.8	6 15	0.8	0 5	0.3	0 10	0.2	
15	6 30	0.7	6 45	0.8	0 35	0.3	0 40	0.3	
16	7 25	0.7	7 25	0.7	1 15	0.3	1 15	0.3	
17	8 0	0.6	8 5	0.7	1 55	0.3	1 50	0.4	☾
18	9 35	0.6	9 0	0.7	2 45	0.3	2 30	0.4	
19	11 5	0.6	10 25	0.7	3 55	0.3	3 30	0.5	
20	* *	..	0 30 / 11 55	0.6 / 0.7	6 0	0.3	6 30	0.5	N
21	* *	..	1 35	0.7	7 30	0.3	8 0	0.4	
22	1 0	0.7	2 30	0.7	8 30	0.2	8 45	0.4	
23	2 0	0.7	3 10	0.7	9 10	0.2	9 25	0.3	
24	2 55	0.8	3 50	0.8	9 50	0.2	10 5	0.3	P●
25	3 40	0.8	4 25	0.8	10 25	0.1	10 40	0.2	
26	4 25	0.8	5 0	0.8	11 0	0.1	11 15	0.2	E
27	5 5	0.8	5 30	0.8	11 35	0.2	11 50	0.2	
28	5 45	0.8	6 0	0.8	* *	..	0 10	0.2	
29	6 25	0.8	6 30	0.8	0 30	0.2	0 40	0.3	
30	7 10	0.7	7 10	0.7	1 10	0.2	1 10	0.3	
31	8 10	0.6	7 55	0.7	1 55	0.3	1 45	0.4	☽

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.38 米（第二小突堤石垣上面下 1.92 米）

約 40 分ヲ週期トスル極テ著シキ海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.3 米ニ達スルコトアリ。

大湊港 ÔMINATO KÔ

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 30	0.6	8 50	0.6	2 55	0.3	2 30	0.4	
2	11 20	0.6	10 30	0.6	4 5	0.3	4 30	0.5	S
3	* *	..	1 0	0.6	6 30	0.3	7 25	0.5	
4	0 0	0.6	2 0	0.6	7 30	0.3	8 20	0.4	
5	1 5	0.6	2 30	0.7	8 20	0.2	8 50	0.4	
6	2 0	0.7	3 0	0.7	9 0	0.2	9 25	0.3	A
7	2 40	0.7	3 25	0.7	9 30	0.2	9 55	0.3	
8	3 15	0.7	3 50	0.8	10 0	0.2	10 25	0.2	○
9	3 50	0.8	4 15	0.8	10 30	0.2	10 45	0.2	
10	4 20	0.8	4 40	0.8	11 0	0.2	11 10	0.2	E
11	4 50	0.8	5 5	0.8	11 25	0.2	11 35	0.2	
12	5 20	0.8	5 30	0.8	11 50	0.2	* *	..	
13	5 55	0.7	5 55	0.8	0 5	0.2	0 10	0.3	
14	6 40	0.7	6 30	0.7	0 40	0.2	0 30	0.3	N
15	7 35	0.6	7 10	0.7	1 20	0.2	1 10	0.4	☾
16	8 45	0.6	8 15	0.6	2 15	0.2	1 50	0.4	☾
17	10 40	0.6	10 0	0.6	3 25	0.3	3 30	0.5	N
18	* *	..	{0 30 / 11 50}	{0.6 / 0.6}	5 45	0.3	6 45	0.5	
19	* *	..	1 25	0.6	7 10	0.2	7 50	0.4	P
20	1 0	0.6	2 15	0.7	8 10	0.2	8 35	0.3	E
21	2 0	0.7	2 50	0.7	8 50	0.2	9 15	0.2	P
22	2 45	0.7	3 25	0.7	9 30	0.1	9 55	0.2	●
23	3 30	0.8	4 0	0.8	10 5	0.1	10 30	0.1	E
24	4 10	0.8	4 30	0.8	10 40	0.1	11 0	0.1	
25	4 40	0.8	5 0	0.8	11 10	0.2	11 30	0.1	
26	5 20	0.7	5 30	0.8	11 40	0.2	* *	..	S
27	6 0	0.7	6 0	0.7	0 5	0.1	0 10	0.3	
28	6 45	0.6	6 30	0.7	0 40	0.2	0 40	0.3	
29	7 30	0.6	7 5	0.6	1 20	0.2	1 10	0.4	S ☽
30	9 0	0.5	7 55	0.6	2 15	0.2	2 0	0.4	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 0	0.5	9 50	0.5	3 25	0.3	4 0	0.4	
2	* *	..	{0 40 / 11 45}	{0.5 / 0.5}	5 50	0.3	6 15	0.4	
3	* *	..	1 30	0.6	7 10	0.3	7 55	0.4	A
4	0 50	0.6	2 0	0.6	7 55	0.2	8 30	0.3	
5	1 40	0.6	2 25	0.7	8 30	0.2	9 0	0.2	
6	2 25	0.6	2 50	0.7	9 0	0.2	9 30	0.2	
7	3 0	0.7	3 10	0.7	9 30	0.1	9 55	0.1	E
8	3 30	0.7	3 35	0.7	10 0	0.1	10 20	0.1	O
9	4 0	0.7	4 0	0.7	10 30	0.2	10 45	0.1	
10	4 30	0.7	4 30	0.7	10 55	0.2	11 15	0.1	
11	5 5	0.7	5 0	0.7	11 20	0.2	11 50	0.1	
12	5 45	0.7	5 30	0.7	11 50	0.2	* *	..	
13	6 30	0.6	6 5	0.7	0 25	0.1	0 20	0.3	
14	7 25	0.6	6 55	0.6	1 0	0.1	1 0	0.3	N
15	8 45	0.5	7 55	0.6	2 0	0.2	2 0	0.4	☾
16	10 35	0.5	9 55	0.5	3 20	0.2	4 0	0.4	
17	* *	..	{0 10 / 11 40}	{0.5 / 0.5}	5 10	0.2	6 30	0.4	
18	* *	..	1 0	0.6	6 50	0.2	7 30	0.3	
19	0 50	0.6	1 40	0.6	7 40	0.2	8 10	0.2	P
20	1 50	0.6	2 20	0.7	8 30	0.1	8 50	0.1	E
21	2 35	0.7	2 50	0.7	9 5	0.1	9 30	0.1	
22	3 15	0.7	3 20	0.7	9 40	0.1	10 5	0.0	●
23	3 55	0.7	3 50	0.7	10 15	0.1	10 40	0.0	
24	4 30	0.7	4 20	0.7	10 50	0.2	11 15	0.0	
25	5 0	0.7	4 50	0.7	11 20	0.2	11 50	0.0	
26	5 40	0.6	5 25	0.7	11 55	0.2	* *	..	
27	6 30	0.6	6 0	0.6	0 25	0.1	0 30	0.3	S
28	7 25	0.5	6 35	0.6	1 5	0.1	1 5	0.3	
29	8 30	0.5	7 30	0.5	1 45	0.2	2 0	0.4	☽
30	10 25	0.5	9 15	0.5	2 55	0.2	4 0	0.4	
31	11 40	0.5	11 10	0.5	4 30	0.2	6 30	0.4	A

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.38 米（第二小突堤石垣上面下 1.92 米）

約 40 分ヲ週期トスル極テ著シキ海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.3 米ニ達スルコトアリ。

大湊港 ÔMINATO KÔ

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	0 30	0.5	6 5	0.2	7 15	0.3	
2	0 20	0.5	1 0	0.6	7 10	0.2	7 55	0.2	
3	1 0	0.5	1 30	0.6	7 45	0.2	8 25	0.2	E
4	1 40	0.6	2 0	0.6	8 20	0.2	8 55	0.1	
5	2 20	0.6	2 30	0.7	8 55	0.2	9 25	0.1	
6	3 0	0.6	3 0	0.7	9 30	0.2	9 50	0.0	○
7	3 40	0.6	3 30	0.7	10 0	0.2	10 20	0.0	
8	4 20	0.6	4 0	0.7	10 30	0.2	10 55	0.0	
9	4 55	0.6	4 30	0.7	11 0	0.2	11 30	0.0	
10	5 30	0.6	5 10	0.7	11 30	0.2	* *	..	N
11	6 20	0.6	5 55	0.6	0 10	0.0	0 10	0.3	
12	7 15	0.5	6 45	0.6	0 55	0.1	1 0	0.3	
13	8 25	0.5	7 55	0.5	1 50	0.1	2 5	0.3	☾
14	10 0	0.5	9 45	0.5	3 0	0.2	3 50	0.3	
15	11 5	0.5	11 10	0.5	4 30	0.2	5 35	0.3	P
16	* *	..	0 10	0.6	6 0	0.2	6 55	0.2	E
17	0 35	0.5	1 0	0.6	7 10	0.2	7 50	0.1	
18	1 30	0.6	1 35	0.6	8 0	0.2	8 30	0.1	
19	2 15	0.6	2 10	0.7	8 40	0.2	9 10	0.0	
20	3 0	0.6	2 45	0.7	9 20	0.2	9 50	0.0	●
21	3 35	0.6	3 20	0.7	9 55	0.2	10 25	0.0	
22	4 10	0.6	3 55	0.7	10 30	0.2	11 0	0.0	
23	4 50	0.6	4 30	0.6	11 5	0.2	11 35	0.0	S
24	5 30	0.6	5 5	0.6	11 35	0.2	* *	..	
25	6 20	0.6	5 40	0.6	0 10	0.1	0 20	0.3	
26	7 10	0.5	6 25	0.5	0 45	0.1	1 5	0.3	
27	8 5	0.5	7 15	0.5	1 25	0.1	1 55	0.3	
28	9 20	0.5	8 35	0.5	2 10	0.2	3 0	0.3	A ☽
29	10 20	0.5	10 10	0.5	3 20	0.2	4 45	0.3	
30	11 15	0.5	11 30	0.5	4 30	0.2	6 0	0.3	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 55	0.5	* *	..	5 40	0.2	6 50	0.2	E
2	0 30	0.5	0 30	0.6	6 50	0.2	7 30	0.2	
3	1 15	0.5	1 5	0.6	7 35	0.2	8 10	0.1	
4	2 0	0.6	1 40	0.6	8 20	0.2	8 50	0.0	
5	2 45	0.6	2 15	0.6	8 55	0.2	9 25	0.0	
6	3 25	0.6	2 50	0.7	9 30	0.2	10 0	0.0	○
7	4 0	0.6	3 30	0.7	10 5	0.2	10 35	0.0	N
8	4 40	0.6	4 10	0.7	10 45	0.2	11 20	0.0	
9	5 25	0.6	4 55	0.7	11 25	0.2	* *	..	
10	6 10	0.6	5 40	0.6	0 5	0.0	0 10	0.2	P
11	7 5	0.6	6 45	0.6	0 50	0.1	1 5	0.2	
12	8 0	0.5	7 55	0.5	1 40	0.1	2 5	0.2	
13	9 10	0.5	9 25	0.5	2 30	0.1	3 25	0.2	☾
14	10 20	0.5	10 50	0.5	3 40	0.2	4 50	0.2	E
15	11 15	0.6	11 55	0.5	4 55	0.2	6 0	0.2	
16	* *	..	0 10	0.6	6 20	0.2	7 10	0.1	
17	1 0	0.5	1 0	0.6	7 25	0.2	8 0	0.1	
18	2 0	0.6	1 45	0.6	8 10	0.2	8 45	0.0	
19	2 45	0.6	2 25	0.6	8 55	0.2	9 30	0.0	
20	3 30	0.6	3 5	0.6	9 40	0.2	10 10	0.0	●S
21	4 10	0.6	3 40	0.6	10 25	0.2	10 50	0.0	
22	4 50	0.6	4 15	0.6	11 5	0.2	11 25	0.0	
23	5 30	0.6	4 50	0.6	11 35	0.2	11 55	0.0	
24	6 10	0.6	5 30	0.6	* *	..	0 10	0.2	
25	6 50	0.5	6 15	0.5	0 25	0.1	0 50	0.2	
26	7 30	0.5	7 0	0.5	1 0	0.1	1 35	0.3	A
27	8 10	0.5	7 55	0.5	1 35	0.1	2 20	0.3	
28	8 55	0.5	9 10	0.5	2 20	0.2	3 20	0.2	E ☽
29	9 40	0.5	10 25	0.5	3 5	0.2	4 20	0.2	
30	10 40	0.5	11 40	0.5	4 5	0.2	5 35	0.2	
31	11 40	0.5	* *	..	5 25	0.3	6 45	0.2	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.38 米（第二小突堤石垣上面下 1.92 米）

約 40 分ヲ週期トスル極テ著シキ海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.3 米ニ達スルコトアリ。

佐世保港 SASEBO KÔ

日	1月 高潮 午前 時刻	1月 高潮 午前 潮高	1月 高潮 午後 時刻	1月 高潮 午後 潮高	1月 低潮 午前 時刻	1月 低潮 午前 潮高	1月 低潮 午後 時刻	1月 低潮 午後 潮高	1月 太陰盈虚及位置	2月 高潮 午前 時刻	2月 高潮 午前 潮高	2月 高潮 午後 時刻	2月 高潮 午後 潮高	2月 低潮 午前 時刻	2月 低潮 午前 潮高	2月 低潮 午後 時刻	2月 低潮 午後 潮高	2月 太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 55	2.6	9 10	2.5	3 10	0.0	3 30	1.0		10 25	2.7	10 5	2.6	4 5	0.0	4 25	0.7	
2	10 25	2.7	9 45	2.5	3 40	0.0	4 0	1.0	A	10 55	2.7	10 40	2.5	4 35	0.1	4 55	0.7	
3	10 55	2.6	10 20	2.4	4 10	0.1	4 40	1.0		11 25	2.6	11 25	2.4	5 5	0.3	5 30	0.6	E
4	11 25	2.6	11 0	2.3	4 45	0.2	5 20	1.0		11 55	2.5	* *	..	5 40	0.4	6 10	0.7	
5	11 55	2.5	11 40	2.2	5 20	0.3	6 0	1.0		0 10	2.3	0 25	2.4	6 15	0.7	7 0	0.7	
6	* *	..	0 30	2.4	6 0	0.5	6 45	1.0		0 55	2.1	1 5	2.3	7 0	1.0	8 5	0.8	
7	0 25	2.1	1 15	2.3	6 45	0.7	7 45	1.0	E	2 0	1.9	1 55	2.1	8 15	1.3	9 15	0.7	☽
8	1 30	2.0	1 55	2.2	7 50	0.9	8 50	0.9	☽	3 30	1.9	3 10	2.0	9 55	1.4	10 55	0.6	
9	2 35	1.9	2 55	2.2	9 0	1.1	10 0	0.8		6 10	2.0	4 55	2.0	11 40	1.4	* *	..	
10	4 30	2.0	4 0	2.2	10 30	1.2	11 15	0.5		7 20	2.3	6 15	2.2	0 0	0.4	0 40	1.2	N
11	6 0	2.1	5 15	2.2	11 35	1.2	* *	..		8 0	2.5	7 20	2.4	1 0	0.1	1 35	1.0	
12	7 5	2.3	6 15	2.3	0 15	0.3	0 40	1.1		8 35	2.7	8 10	2.6	1 55	−.1	2 20	0.8	P
13	7 55	2.6	7 15	2.5	1 5	0.0	1 30	1.0		9 10	2.9	8 50	2.8	2 35	−.2	2 55	0.6	○
14	8 35	2.8	8 5	2.6	1 50	−.2	2 20	0.9	N	9 45	2.9	9 30	2.9	3 15	−.3	3 30	0.4	
15	9 15	2.9	8 50	2.7	2 35	−.3	3 5	0.8	○P	10 15	3.0	10 10	2.9	3 55	−.2	4 10	0.3	
16	9 55	2.9	9 35	2.8	3 20	−.3	3 50	0.7		10 45	2.9	10 50	2.8	4 30	−.1	4 50	0.3	E
17	10 40	2.9	10 20	2.7	4 5	−.3	4 35	0.7		11 15	2.8	11 30	2.6	5 0	0.2	5 30	0.4	
18	11 20	2.8	11 5	2.7	4 50	−.2	5 20	0.7		11 45	2.6	* *	..	5 40	0.4	6 10	0.5	
19	11 55	2.7	11 50	2.5	5 30	0.1	6 0	0.7		0 10	2.4	0 15	2.4	6 20	0.8	7 0	0.6	
20	* *	..	0 30	2.6	6 10	0.3	6 50	0.7	E	0 55	2.1	0 50	2.2	7 0	1.1	7 55	0.7	☾
21	0 40	2.3	1 10	2.4	7 0	0.7	7 50	0.8		2 0	1.9	1 30	2.0	8 0	1.4	9 10	0.8	
22	1 40	2.1	1 55	2.2	8 5	1.0	8 55	0.8	☾	5 0	1.7	2 35	1.9	9 40	1.6	10 50	0.8	
23	3 0	1.9	2 45	2.1	9 15	1.2	10 10	0.7		6 55	1.9	4 30	1.8	11 50	1.5	* *	..	S
24	5 0	1.8	4 0	2.0	10 30	1.3	11 25	0.6		7 40	2.1	6 20	1.9	0 0	0.6	0 45	1.4	
25	6 45	2.0	5 15	2.0	11 50	1.4	* *	..		8 0	2.3	7 10	2.1	0 55	0.5	1 35	1.2	A
26	7 35	2.2	6 15	2.1	0 15	0.5	0 45	1.3		8 20	2.5	7 50	2.3	1 30	0.3	2 5	1.0	
27	8 15	2.3	7 10	2.2	1 0	0.3	1 30	1.2	S	8 40	2.6	8 25	2.5	2 5	0.2	2 30	0.8	
28	8 45	2.5	7 55	2.3	1 45	0.2	2 5	1.1		9 0	2.7	8 55	2.6	2 40	0.1	2 55	0.6	●
29	9 10	2.6	8 30	2.4	2 20	0.1	2 40	0.9	A									
30	9 35	2.7	9 5	2.5	2 55	0.0	3 15	0.8	●									
31	10 0	2.7	9 35	2.6	3 30	0.0	3 50	0.7										

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.67 米（需品庫倉庫前ナル海岸石垣頂下 4.72 米）

約 64 分、約 83 分等ノ週期ヲ有スル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.2 米ニ達スルコトアリ。

佐世保港 SASEBO KÔ

日	3月 高潮 午前 時刻	3月 高潮 午前 潮高	3月 高潮 午後 時刻	3月 高潮 午後 潮高	3月 低潮 午前 時刻	3月 低潮 午前 潮高	3月 低潮 午後 時刻	3月 低潮 午後 潮高	3月 太陰盈虚及位置	4月 高潮 午前 時刻	4月 高潮 午前 潮高	4月 高潮 午後 時刻	4月 高潮 午後 潮高	4月 低潮 午前 時刻	4月 低潮 午前 潮高	4月 低潮 午後 時刻	4月 低潮 午後 潮高	4月 太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 25	2.8	9 25	2.7	3 10	0.0	3 25	0.4		9 40	2.8	10 10	2.9	3 30	0.3	3 55	0.0	
2	9 50	2.8	9 55	2.8	3 40	0.0	3 55	0.3		10 5	2.7	10 50	2.7	4 5	0.5	4 25	0.1	
3	10 15	2.8	10 25	2.7	4 10	0.2	4 25	0.3	E	10 35	2.6	11 30	2.5	4 40	0.7	5 0	0.2	
4	10 45	2.7	11 5	2.6	4 40	0.3	5 0	0.3		11 15	2.4	* *	..	5 25	1.0	5 55	0.4	
5	11 15	2.6	11 45	2.4	5 10	0.5	5 35	0.3		{0 25 / 11 55}	{2.3 / 2.2}	* *	..	6 10	1.3	6 50	0.6	
6	11 45	2.4	* *	..	5 40	0.8	6 15	0.5		1 40	2.0	0 50	2.0	7 40	1.5	8 25	0.7	N☽
7	0 35	2.2	0 15	2.3	6 15	1.1	7 5	0.6		4 5	2.0	2 30	1.9	10 10	1.5	10 25	0.7	
8	1 40	2.0	1 10	2.1	7 15	1.4	8 45	0.7	☽	6 0	2.2	5 5	2.0	11 40	1.3	11 40	0.5	
9	3 50	1.8	2 20	1.8	10 0	1.5	10 40	0.6	N	6 35	2.4	6 10	2.2	* *	..	0 25	1.0	P
10	6 25	2.1	4 50	1.9	11 45	1.4	11 55	0.4		7 10	2.6	7 5	2.5	0 30	0.4	1 10	0.7	
11	7 0	2.3	6 15	2.2	* *	..	0 35	1.2		7 40	2.7	7 55	2.8	1 15	0.3	1 40	0.4	
12	7 35	2.5	7 10	2.4	0 50	0.2	1 20	0.9		8 10	2.9	8 30	2.9	1 55	0.1	2 10	0.2	E
13	8 10	2.7	7 55	2.7	1 35	0.0	2 0	0.6	P	8 40	2.9	9 5	3.0	2 35	0.1	2 40	0.0	○
14	8 40	2.8	8 35	2.9	2 15	−.2	2 35	0.3		9 10	2.9	9 35	3.0	3 10	0.3	3 15	−.1	
15	9 10	2.9	9 15	3.0	2 55	−.2	3 10	0.2	○E	9 30	2.8	10 10	2.9	3 35	0.4	3 50	−.1	
16	9 40	2.9	9 55	3.0	3 30	−.1	3 45	0.1		9 55	2.7	10 45	2.7	4 5	0.6	4 25	0.0	
17	10 10	2.8	10 30	2.8	4 0	0.1	4 20	0.0		10 25	2.6	11 25	2.5	4 40	0.8	5 0	0.2	
18	10 35	2.7	11 5	2.6	4 30	0.3	4 50	0.2		10 55	2.4	* *	..	5 15	1.1	5 35	0.4	
19	11 0	2.6	11 40	2.4	5 0	0.6	5 25	0.3		{0 10 / 11 25}	{2.2 / 2.2}	* *	..	5 50	1.4	6 15	0.6	S
20	11 30	2.4	* *	..	5 30	0.9	6 5	0.4		{1 0 / 11 55}	{2.0 / 2.0}	* *	..	6 35	1.6	7 25	0.9	
21	{0 30 / 11 50}	{2.2 / 2.2}	* *	..	6 0	1.2	6 45	0.7		2 20	1.9	0 50	1.8	9 40	1.7	9 5	1.0	☾A
22	1 30	1.8	0 15	2.0	6 30	1.5	8 5	0.8	☾S	5 30	1.9	3 30	1.7	11 15	1.5	10 45	1.0	
23	3 0	1.7	1 0	1.8	9 55	1.7	10 10	0.9		6 10	2.1	5 35	1.8	11 50	1.3	11 40	0.8	
24	6 55	1.9	4 0	1.7	11 45	1.6	11 35	0.8		6 40	2.3	6 20	2.1	* *	..	0 25	1.0	
25	7 15	2.1	6 5	1.8	* *	..	0 30	1.3	A	6 55	2.4	7 0	2.4	0 20	0.7	0 55	0.7	
26	7 30	2.3	6 55	2.1	0 20	0.7	1 5	1.1		7 15	2.6	7 35	2.6	1 0	0.6	1 25	0.5	E
27	7 45	2.4	7 25	2.3	1 0	0.5	1 35	0.8		7 40	2.7	8 5	2.8	1 40	0.5	1 55	0.3	
28	8 0	2.5	7 55	2.5	1 35	0.3	1 55	0.6		8 10	2.8	8 45	2.9	2 15	0.4	2 25	0.1	
29	8 25	2.7	8 25	2.7	2 0	0.2	2 25	0.3		8 40	2.9	9 25	3.0	2 50	0.4	3 0	−.1	●
30	8 50	2.8	9 0	2.8	2 30	0.2	2 55	0.2	E●	9 10	2.9	10 5	2.9	3 20	0.5	3 35	−.1	
31	9 15	2.8	9 35	2.8	3 0	0.2	3 25	0.1										

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.67 米（需品庫倉庫前ナル海岸石垣頂下 4.72 米）

約 64 分、約 83 分等ノ週期ヲ有スル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.2 米ニ達スルコトアリ。

佐世保港 SASEBO KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 40	2.8	10 45	2.8	3 55	0.7	4 10	−.1	
2	10 20	2.6	11 35	2.6	4 35	0.9	4 55	0.1	
3	11 0	2.4	* *	..	5 15	1.1	5 45	0.3	N
4	{0 30 / 11 50}	{2.4 / 2.2}	* *	..	6 25	1.3	6 50	0.5	
5	1 45	2.3	0 50	2.1	8 0	1.5	8 15	0.7	P
6	3 25	2.2	2 50	1.9	9 45	1.4	9 55	0.8	☽
7	4 50	2.3	4 45	2.1	11 0	1.2	11 5	0.7	
8	5 55	2.4	5 55	2.3	11 45	0.9	* *	..	
9	6 30	2.6	6 50	2.5	0 0	0.7	0 30	0.7	E
10	7 0	2.7	7 30	2.7	0 45	0.6	1 10	0.4	
11	7 30	2.7	8 10	2.8	1 30	0.6	1 45	0.2	
12	8 0	2.8	8 50	2.9	2 5	0.6	2 20	0.0	S
13	8 30	2.8	9 25	2.9	2 35	0.7	2 55	−.1	
14	9 0	2.8	10 0	2.8	3 5	0.8	3 30	0.0	
15	9 30	2.7	10 35	2.7	3 40	0.9	4 0	0.1	
16	10 0	2.6	11 10	2.6	4 15	1.1	4 30	0.3	S
17	10 30	2.4	11 45	2.4	4 50	1.3	5 5	0.5	
18	11 0	2.2	* *	..	5 25	1.4	5 50	0.7	
19	{0 35 / 11 45}	{2.2 / 2.1}	* *	..	6 25	1.6	6 35	0.9	A
20	1 35	2.1	0 45	1.9	8 5	1.7	8 0	1.1	
21	2 55	2.1	2 5	1.8	9 45	1.5	9 30	1.1	☾
22	4 5	2.2	4 15	1.9	10 45	1.3	10 40	1.1	
23	5 10	2.3	5 35	2.1	11 40	1.0	11 35	1.0	
24	5 45	2.4	6 30	2.3	* *	..	0 10	0.8	E
25	6 20	2.6	7 10	2.6	0 20	0.9	0 45	0.5	
26	6 55	2.7	7 50	2.8	1 0	0.8	1 20	0.2	
27	7 30	2.8	8 30	2.9	1 40	0.8	2 0	0.1	
28	8 5	2.8	9 10	3.0	2 20	0.8	2 40	−.1	●
29	8 45	2.8	9 50	3.0	3 0	0.8	3 20	−.1	
30	9 25	2.8	10 40	2.9	3 45	0.9	4 0	−.1	N
31	10 10	2.7	11 30	2.8	4 30	1.1	4 45	0.1	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 0	2.6	* *	..	5 25	1.2	5 35	0.3	
2	{0 25 / 11 55}	{2.7 / 2.4}	* *	..	6 20	1.3	6 45	0.5	
3	1 25	2.6	0 55	2.3	7 40	1.4	7 55	0.7	
4	2 35	2.5	2 30	2.2	9 0	1.3	9 10	0.8	☽
5	3 45	2.4	4 5	2.2	10 10	1.1	10 30	0.9	E
6	4 50	2.4	5 30	2.3	11 15	0.9	11 30	1.0	
7	5 40	2.5	6 30	2.5	* *	..	0 5	0.7	
8	6 25	2.6	7 20	2.7	0 15	1.0	0 45	0.5	
9	7 0	2.7	8 0	2.8	1 0	1.0	1 25	0.3	
10	7 35	2.7	8 40	2.8	1 40	1.0	2 5	0.2	
11	8 5	2.8	9 20	2.9	2 20	1.1	2 45	0.1	○
12	8 40	2.7	10 0	2.9	2 55	1.1	3 20	0.1	S
13	9 15	2.7	10 30	2.8	3 30	1.2	3 55	0.2	
14	9 50	2.6	11 0	2.7	4 5	1.3	4 25	0.3	
15	10 25	2.5	11 40	2.6	4 40	1.3	4 55	0.5	
16	11 5	2.4	* *	..	5 25	1.4	5 30	0.6	A
17	{0 20 / 11 45}	{2.5 / 2.3}	* *	..	6 15	1.5	6 10	0.8	
18	1 0	2.5	0 40	2.2	7 15	1.5	7 5	1.0	
19	1 40	2.4	1 40	2.1	8 30	1.4	8 15	1.2	☾
20	2 30	2.4	3 0	2.1	9 30	1.3	9 30	1.3	E
21	3 25	2.4	4 35	2.2	10 30	1.1	10 40	1.3	
22	4 30	2.4	5 45	2.4	11 30	0.9	11 40	1.3	
23	5 30	2.5	6 50	2.6	* *	..	0 20	0.6	
24	6 20	2.6	7 40	2.8	0 40	1.3	1 5	0.4	
25	7 10	2.7	8 30	3.0	1 30	1.2	1 50	0.2	
26	7 55	2.8	9 15	3.1	2 10	1.1	2 30	0.0	●N
27	8 35	2.9	9 55	3.1	2 50	1.1	3 10	−.1	
28	9 20	3.0	10 35	3.1	3 35	1.1	3 55	0.0	P
29	10 10	2.9	11 15	3.1	4 25	1.1	4 40	0.1	
30	11 0	2.9	* *	..	5 15	1.1	5 30	0.3	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.67 米（需品庫倉庫前ナル海岸石垣頂下 4.72 米）

約 64 分、約 83 分等ノ週期ヲ有スル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.2 米ニ達スルコトアリ。

佐世保港 SASEBO KÔ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	{0 0 / 11 50}	{2.9 / 2.7}	* *	..	6 5	1.2	6 20	0.5	
2	0 50	2.8	0 40	2.6	7 5	1.2	7 15	0.8	
3	1 40	2.7	1 50	2.4	8 5	1.2	8 15	1.1	E☽
4	2 30	2.6	3 10	2.3	9 15	1.1	9 35	1.3	
5	3 20	2.5	4 55	2.3	10 20	1.0	10 45	1.4	
6	4 30	2.4	6 10	2.4	11 25	0.8	11 50	1.5	
7	5 30	2.5	7 15	2.6	* *	.	0 15	0.7	
8	6 15	2.6	8 0	2.7	0 35	1.4	1 0	0.5	
9	7 0	2.7	8 35	2.8	1 20	1.4	1 40	0.4	
10	7 45	2.7	9 10	2.9	2 5	1.3	2 20	0.3	S
11	8 30	2.8	9 40	2.9	2 45	1.3	3 0	0.3	○
12	9 5	2.8	10 10	3.0	3 20	1.3	3 35	0.3	
13	9 35	2.8	10 40	2.9	3 55	1.3	4 5	0.3	A
14	10 10	2.7	11 5	2.9	4 30	1.2	4 35	0.5	
15	10 50	2.7	11 35	2.8	5 0	1.2	5 10	0.7	
16	11 30	2.7	* *	.	5 40	1.2	5 45	0.8	
17	0 10	2.8	0 10	2.5	6 20	1.2	6 20	1.0	E
18	0 45	2.7	0 55	2.4	7 15	1.2	7 5	1.2	
19	1 20	2.6	1 55	2.3	8 10	1.2	8 15	1.5	☾
20	2 0	2.5	3 30	2.2	9 30	1.1	9 45	1.7	
21	3 0	2.4	5 30	2.3	10 45	1.0	11 0	1.7	
22	4 30	2.5	6 55	2.6	11 45	0.8	* *	..	
23	5 50	2.6	7 45	2.8	0 15	1.6	0 40	0.5	
24	6 55	2.7	8 35	3.0	1 10	1.4	1 35	0.3	N
25	7 50	2.9	9 10	3.2	2 0	1.3	2 20	0.2	
26	8 40	3.1	9 45	3.3	2 45	1.2	3 5	0.0	●P
27	9 25	3.2	10 20	3.3	3 30	1.0	3 45	0.0	
28	10 0	3.2	10 55	3.3	4 10	0.9	4 25	0.1	
29	10 45	3.2	11 30	3.2	4 50	0.8	5 5	0.3	
30	11 30	3.0	* *	..	5 35	0.8	5 50	0.6	E
31	0 5	3.0	0 15	2.8	6 25	1.0	6 35	0.9	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 40	2.8	1 5	2.6	7 15	1.0	7 35	1.2	☽
2	1 15	2.6	2 30	2.4	8 35	1.1	8 35	1.5	
3	2 10	2.5	4 15	2.3	9 45	1.1	10 0	1.8	
4	3 15	2.4	6 20	2.4	10 55	1.0	11 35	1.8	
5	4 50	2.4	7 20	2.5	11 55	0.9	* *	..	
6	6 10	2.4	8 0	2.7	0 35	1.7	0 55	0.7	S
7	7 5	2.5	8 30	2.8	1 30	1.6	1 35	0.6	
8	7 50	2.7	9 0	3.0	2 5	1.5	2 15	0.5	
9	8 25	2.8	9 25	3.0	2 40	1.3	2 50	0.4	○
10	9 0	2.9	9 50	3.1	3 10	1.2	3 20	0.4	A
11	9 30	3.0	10 15	3.1	3 40	1.1	3 50	0.4	
12	10 0	3.0	10 40	3.1	4 10	1.0	4 15	0.5	
13	10 35	3.0	11 5	3.0	4 35	1.0	4 45	0.6	E
14	11 10	2.9	11 30	2.9	5 5	0.9	5 15	0.8	
15	11 50	2.7	11 55	2.8	5 40	1.0	5 50	1.1	
16	* *	..	0 30	2.6	6 20	1.0	6 25	1.3	
17	0 30	2.7	1 20	2.4	7 10	1.1	7 5	1.6	☾
18	1 10	2.5	2 55	2.3	8 35	1.1	9 0	1.9	
19	2 5	2.4	5 30	2.3	10 10	1.1	11 5	1.9	
20	3 55	2.4	7 5	2.6	11 40	0.9	* *	..	N
21	5 55	2.5	7 45	2.8	0 20	1.7	0 40	0.7	
22	6 55	2.7	8 20	3.1	1 15	1.4	1 30	0.4	
23	7 50	3.0	8 55	3.3	1 55	1.2	2 15	0.2	
24	8 35	3.2	9 25	3.4	2 35	1.0	2 55	0.1	P●
25	9 15	3.4	9 55	3.4	3 15	0.8	3 35	0.1	
26	9 55	3.4	10 25	3.4	3 55	0.7	4 15	0.2	E
27	10 35	3.3	10 55	3.2	4 30	0.6	4 50	0.4	
28	11 10	3.1	11 25	3.1	5 5	0.6	5 25	0.7	
29	11 55	2.9	11 55	2.9	5 40	0.7	6 0	1.1	
30	* *	..	0 45	2.6	6 30	0.9	6 40	1.4	
31	0 25	2.7	1 40	2.4	7 25	1.0	7 30	1.7	☽

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.67 米（需品庫倉庫前ナル海岸石垣頂下 4.72 米）

約 64 分、約 83 分等ノ週期ヲ有スル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.2 米ニ達スルコトアリ。

佐世保港 SASEBO KÔ

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 0	2.5	3 30	2.2	8 35	1.2	9 15	1.9	
2	1 50	2.3	6 45	2.3	10 20	1.2	11 35	1.9	S
3	4 0	2.2	7 15	2.5	11 40	1.1	* *	..	
4	6 5	2.3	7 45	2.7	0 30	1.8	0 35	0.9	
5	7 5	2.5	8 10	2.8	1 15	1.5	1 15	0.8	
6	7 45	2.7	8 30	3.0	1 50	1.3	1 50	0.6	A
7	8 15	2.8	8 50	3.1	2 10	1.1	2 20	0.5	
8	8 40	3.0	9 10	3.2	2 35	0.9	2 50	0.4	○
9	9 10	3.1	9 35	3.2	3 5	0.8	3 20	0.4	
10	9 40	3.2	10 0	3.2	3 35	0.7	3 50	0.5	E
11	10 10	3.1	10 25	3.1	4 5	0.7	4 15	0.7	
12	10 45	3.0	10 50	3.0	4 35	0.7	4 45	0.9	
13	11 20	2.8	11 15	2.8	5 5	0.7	5 15	1.2	
14	* *	..	{0 5 / 11 45}	{2.6 / 2.7}	5 45	0.8	5 45	1.4	N
15	* *	..	1 0	2.4	6 30	0.9	6 30	1.7	☾
16	0 30	2.5	2 55	2.2	8 0	1.1	9 0	1.9	☾
17	1 45	2.3	6 0	2.3	9 55	1.1	11 10	1.8	N
18	3 50	2.2	6 55	2.6	11 25	0.9	* *	..	
19	5 45	2.4	7 30	2.8	0 15	1.6	0 20	0.7	
20	6 50	2.7	7 50	3.0	1 0	1.3	1 10	0.5	P
21	7 35	3.0	8 15	3.2	1 40	1.0	1 50	0.3	P
22	8 20	3.2	8 45	3.3	2 15	0.7	2 30	0.2	●
23	9 0	3.4	9 15	3.3	2 50	0.5	3 10	0.3	E
24	9 35	3.4	9 45	3.3	3 25	0.3	3 45	0.4	
25	10 10	3.3	10 15	3.2	3 55	0.3	4 15	0.6	
26	10 50	3.1	10 45	3.0	4 30	0.3	4 45	0.8	
27	11 30	2.8	11 15	2.8	5 5	0.5	5 15	1.2	S
28	* *	..	{0 15 / 11 45}	{2.6 / 2.6}	5 45	0.7	5 55	1.5	
29	* *	..	1 0	2.3	6 30	0.9	6 45	1.7	S☽
30	0 15	2.3	3 0	2.1	7 45	1.1	9 0	1.9	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 5	2.1	6 5	2.2	9 45	1.2	11 25	1.8	
2	3 20	2.0	6 55	2.4	11 30	1.2	* *	..	
3	6 5	2.1	7 15	2.6	0 15	1.6	0 15	1.0	A
4	6 55	2.4	7 30	2.7	0 50	1.4	0 50	0.8	
5	7 25	2.6	7 50	2.8	1 25	1.1	1 25	0.7	
6	7 55	2.8	8 10	3.0	1 50	0.9	1 55	0.6	
7	8 25	3.0	8 35	3.1	2 10	0.7	2 25	0.6	E
8	8 55	3.1	9 0	3.1	2 35	0.5	2 55	0.5	○
9	9 25	3.1	9 25	3.1	3 5	0.4	3 25	0.6	
10	9 55	3.1	9 55	3.0	3 40	0.3	3 55	0.8	
11	10 35	3.0	10 25	2.9	4 15	0.3	4 25	1.0	
12	11 15	2.8	10 55	2.7	4 50	0.4	5 0	1.2	
13	11 55	2.6	11 30	2.5	5 25	0.5	5 45	1.5	
14	* *	..	1 0	2.4	6 20	0.7	6 50	1.7	N
15	0 15	2.4	2 45	2.3	7 45	0.9	9 20	1.8	☾
16	1 35	2.1	5 10	2.4	9 35	1.0	11 0	1.6	
17	4 0	2.1	6 10	2.5	11 0	0.9	11 55	1.3	
18	5 40	2.4	6 45	2.7	11 55	0.7	* *	..	
19	6 40	2.6	7 15	2.9	0 35	1.0	0 50	0.6	P
20	7 25	2.9	7 45	3.0	1 15	0.7	1 30	0.5	E
21	8 5	3.1	8 10	3.1	1 50	0.4	2 10	0.5	
22	8 45	3.2	8 40	3.1	2 25	0.2	2 50	0.5	●
23	9 25	3.2	9 10	3.1	3 0	0.1	3 25	0.6	
24	10 0	3.1	9 40	3.0	3 35	0.1	3 55	0.8	
25	10 35	3.0	10 10	2.8	4 10	0.1	4 25	1.0	
26	11 15	2.7	10 40	2.6	4 45	0.3	4 55	1.3	
27	11 55	2.5	11 10	2.4	5 20	0.5	5 35	1.5	S
28	* *	..	{0 55 / 11 50}	{2.3 / 2.2}	6 0	0.7	6 30	1.7	
29	* *	..	2 15	2.1	7 0	1.0	8 45	1.8	☽
30	0 50	2.0	4 45	2.1	8 50	1.1	10 30	1.7	
31	2 50	1.9	5 45	2.3	10 25	1.1	11 40	1.4	A

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.67 米（需品庫倉庫前ナル海岸石垣頂下 4.72 米）

約 64 分、約 83 分等ノ週期ヲ有スル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.2 米ニ達スルコトアリ。

佐世保港 SASEBO KÔ

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 15	1.9	6 10	2.3	11 15	1.1	* *	..	
2	6 5	2.2	6 30	2.5	0 5	1.2	0 0	0.9	
3	6 45	2.4	6 55	2.7	0 30	0.9	0 40	0.8	E
4	7 25	2.6	7 25	2.8	1 0	0.7	1 15	0.7	
5	7 55	2.8	7 55	2.8	1 35	0.4	1 50	0.7	
6	8 30	2.9	8 25	2.9	2 10	0.2	2 25	0.7	○
7	9 5	3.0	8 55	2.9	2 45	0.1	3 0	0.7	
8	9 45	3.0	9 25	2.8	3 20	0.0	3 35	0.8	
9	10 25	2.9	10 0	2.7	3 55	0.1	4 10	1.0	
10	11 10	2.8	10 35	2.6	4 35	0.2	5 0	1.2	N
11	* *	..	{0 5 / 11 20}	{2.6 / 2.4}	5 15	0.3	5 50	1.3	
12	* *	..	1 10	2.4	6 15	0.5	7 15	1.5	
13	0 20	2.2	2 30	2.3	7 35	0.7	8 55	1.5	☾
14	1 50	2.1	4 0	2.3	9 10	0.8	10 15	1.3	
15	3 45	2.1	5 0	2.4	10 25	0.8	11 15	1.0	P
16	5 15	2.3	6 0	2.5	11 30	0.8	* *	..	E
17	6 15	2.5	6 35	2.6	0 0	0.7	0 20	0.7	
18	7 5	2.7	7 5	2.7	0 45	0.5	1 5	0.7	
19	7 55	2.8	7 35	2.8	1 25	0.2	1 45	0.7	
20	8 30	3.0	8 5	2.8	2 0	0.0	2 20	0.7	●
21	9 5	3.0	8 40	2.8	2 35	−.1	2 55	0.8	
22	9 45	2.9	9 15	2.8	3 10	−.1	3 30	0.9	
23	10 25	2.8	9 50	2.7	3 45	0.0	4 5	1.1	S
24	11 5	2.7	10 25	2.5	4 20	0.2	4 45	1.2	
25	11 50	2.5	11 0	2.3	5 0	0.4	5 30	1.3	
26	* *	..	{0 35 / 11 45}	{2.3 / 2.1}	5 40	0.6	6 25	1.5	
27	* *	..	1 30	2.2	6 30	0.8	7 45	1.5	
28	0 45	1.9	2 30	2.2	7 45	1.0	9 15	1.4	A☽
29	1 45	1.8	3 25	2.2	9 0	1.1	10 15	1.3	
30	3 40	1.8	4 35	2.2	10 10	1.1	11 10	1.1	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 5	2.0	5 20	2.4	11 10	1.1	11 55	0.8	E
2	6 0	2.2	6 0	2.4	* *	..	0 0	1.0	
3	6 50	2.4	6 40	2.5	0 30	0.5	0 45	0.9	
4	7 35	2.6	7 20	2.6	1 5	0.3	1 30	0.9	
5	8 20	2.7	7 55	2.7	1 45	0.1	2 10	0.9	
6	9 0	2.9	8 30	2.7	2 25	−.1	2 50	0.9	○
7	9 40	2.9	9 5	2.7	3 5	−.2	3 30	0.9	N
8	10 25	2.9	9 50	2.6	3 45	−.2	4 15	1.0	
9	11 10	2.8	10 40	2.5	4 30	−.1	5 5	1.1	
10	11 55	2.6	11 30	2.4	5 15	0.1	6 0	1.1	P
11	* *	..	0 50	2.5	6 10	0.3	7 0	1.2	
12	0 30	2.3	1 50	2.4	7 15	0.5	8 15	1.1	
13	1 40	2.1	2 55	2.3	8 30	0.7	9 30	1.0	☾
14	3 10	2.1	4 0	2.3	9 50	0.8	10 35	0.8	E
15	4 50	2.2	4 55	2.4	10 55	0.9	11 30	0.6	
16	6 0	2.3	5 50	2.4	11 55	1.0	* *	..	
17	6 55	2.5	6 35	2.4	0 15	0.4	0 40	1.0	
18	7 45	2.6	7 15	2.5	1 0	0.2	1 25	1.0	
19	8 30	2.7	7 55	2.6	1 45	0.0	2 10	1.0	
20	9 10	2.7	8 30	2.6	2 30	−.1	2 50	1.0	●S
21	9 50	2.7	9 0	2.6	3 10	−.1	3 30	1.0	
22	10 25	2.7	9 30	2.5	3 45	0.0	4 10	1.0	
23	11 0	2.6	10 10	2.4	4 15	0.1	4 45	1.1	
24	11 35	2.5	10 50	2.3	4 45	0.2	5 15	1.1	
25	* *	..	{0 5 / 11 30}	{2.4 / 2.2}	5 20	0.4	6 0	1.1	
26	* *	..	0 35	2.4	6 0	0.6	6 55	1.2	A
27	0 15	2.0	1 10	2.3	6 45	0.8	7 55	1.1	
28	1 10	1.9	1 55	2.2	7 40	1.0	8 55	1.1	E☽
29	2 15	1.9	2 50	2.2	8 50	1.1	10 0	0.9	
30	3 40	1.9	3 55	2.2	10 0	1.2	11 0	0.7	
31	5 30	2.0	4 55	2.2	11 5	1.2	11 55	0.5	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.67 米（需品庫倉庫前ナル海岸石垣頂下 4.72 米）

約 64 分、約 83 分等ノ週期ヲ有スル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.2 米ニ達スルコトアリ。

那覇港 NAHA KÔ

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 45	1.7	7 40	1.8	2 0	0.0	2 0	0.9	
2	9 15	1.7	8 20	1.8	2 25	0.0	2 25	0.8	A
3	9 50	1.7	9 0	1.8	2 55	0.0	2 55	0.8	
4	10 25	1.7	9 40	1.7	3 25	0.1	3 35	0.8	
5	11 0	1.7	10 25	1.7	4 0	0.2	4 20	0.8	
6	11 35	1.7	11 15	1.6	4 40	0.3	5 15	0.8	
7	* *	..	0 15	1.7	5 30	0.5	6 25	0.7	E
8	0 10	1.5	0 55	1.7	6 30	0.6	7 45	0.7	☽
9	1 20	1.4	1 45	1.7	7 40	0.7	9 0	0.5	
10	2 45	1.4	2 45	1.7	9 0	0.8	10 5	0.4	N
11	4 25	1.5	3 45	1.8	10 5	0.8	11 5	0.2	
12	5 45	1.6	4 45	1.8	11 5	0.8	11 55	0.0	P
13	6 45	1.7	5 40	1.9	11 55	0.8	* *	..	O
14	7 30	1.8	6 35	2.0	0 40	−.1	0 45	0.7	N
15	8 10	1.9	7 25	2.1	1 25	−.3	1 30	0.7	OP
16	8 50	1.9	8 15	2.1	2 10	−.3	2 15	0.6	
17	9 30	1.9	9 5	2.0	2 50	−.2	3 0	0.6	
18	10 10	1.9	9 50	1.9	3 30	−.1	3 45	0.6	
19	10 50	1.8	10 35	1.8	4 10	0.0	4 35	0.6	
20	11 30	1.7	11 25	1.7	4 50	0.3	5 30	0.6	E
21	* *	..	0 5	1.7	5 35	0.5	6 35	0.6	
22	0 25	1.5	0 45	1.6	6 30	0.7	7 50	0.6	☾
23	1 30	1.4	1 30	1.6	7 30	0.9	9 10	0.6	
24	3 35	1.3	2 30	1.6	9 0	1.0	10 20	0.5	
25	5 30	1.4	3 40	1.6	10 15	1.1	11 10	0.4	A
26	6 25	1.5	4 45	1.6	11 10	1.0	11 55	0.3	
27	7 10	1.6	5 40	1.7	* *	..	0 0	0.9	S
28	7 40	1.6	6 25	1.7	0 35	0.2	0 40	0.9	
29	8 0	1.7	7 0	1.8	1 10	0.1	1 15	0.8	A
30	8 25	1.7	7 35	1.8	1 40	0.0	1 45	0.7	●
31	8 50	1.8	8 10	1.8	2 10	0.0	2 15	0.7	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 15	1.8	8 45	1.8	2 35	0.0	2 50	0.7	
2	9 40	1.8	9 20	1.8	3 5	0.1	3 25	0.6	
3	10 10	1.8	10 0	1.8	3 35	0.2	4 0	0.6	E
4	10 40	1.7	10 45	1.7	4 5	0.4	4 40	0.6	
5	11 15	1.7	11 40	1.6	4 45	0.5	5 30	0.6	
6	11 55	1.6	* *	..	5 30	0.7	6 40	0.6	
7	0 50	1.4	0 45	1.6	6 25	0.8	8 5	0.5	☽
8	2 20	1.3	1 45	1.6	8 0	1.0	9 40	0.4	
9	4 25	1.4	3 5	1.7	9 55	1.0	10 40	0.2	
10	5 40	1.6	4 30	1.8	11 0	0.9	11 35	0.0	N
11	6 35	1.7	5 35	1.9	11 55	0.8	* *	..	
12	7 15	1.8	6 30	2.0	0 25	−.1	0 40	0.7	P
13	7 50	1.9	7 20	2.1	1 10	−.2	1 20	0.6	O
14	8 25	1.9	8 5	2.1	1 55	−.1	2 0	0.5	
15	9 0	1.9	8 50	2.1	2 30	−.1	2 40	0.4	
16	9 30	1.9	9 30	2.0	3 5	0.0	3 20	0.3	E
17	10 0	1.9	10 10	1.8	3 35	0.2	4 0	0.4	
18	10 30	1.8	11 0	1.6	4 10	0.4	4 45	0.4	
19	11 5	1.7	11 55	1.4	4 45	0.6	5 35	0.5	
20	11 50	1.6	* *	..	5 25	0.8	6 55	0.6	☾
21	1 0	1.3	0 35	1.6	6 15	1.0	8 35	0.6	
22	4 0	1.2	1 30	1.5	8 10	1.1	10 0	0.5	
23	6 10	1.3	3 10	1.4	10 25	1.1	11 0	0.4	S
24	6 40	1.4	4 40	1.4	11 30	1.1	11 50	0.3	
25	7 0	1.5	5 35	1.6	* *	..	0 5	0.9	A
26	7 15	1.6	6 15	1.7	0 20	0.2	0 35	0.8	
27	7 30	1.7	6 50	1.8	0 50	0.1	1 0	0.7	
28	7 50	1.8	7 25	1.8	1 20	0.0	1 25	0.6	●

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.18 米（水上巡査派出所構内標石下 4.05 米）

那覇港 NAHA KÔ

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 10	1.8	7 55	1.9	1 45	0.1	1 55	0.5	
2	8 30	1.8	8 30	1.9	2 10	0.1	2 25	0.4	
3	8 55	1.8	9 5	1.8	2 35	0.2	2 55	0.3	E
4	9 25	1.8	9 45	1.8	3 5	0.3	3 30	0.3	
5	9 55	1.8	10 30	1.7	3 35	0.4	4 5	0.3	
6	10 30	1.8	11 25	1.5	4 5	0.6	4 50	0.3	
7	11 5	1.7	* *	..	4 40	0.8	5 55	0.4	
8	0 30	1.4	0 0	1.6	5 30	0.9	7 30	0.4	☽
9	2 10	1.3	1 5	1.6	7 30	1.1	9 15	0.4	N
10	4 25	1.4	2 55	1.6	9 45	1.0	10 30	0.3	
11	5 40	1.5	4 30	1.7	11 0	0.9	11 30	0.1	
12	6 25	1.7	5 35	1.8	11 50	0.7	* *	..	
13	6 55	1.8	6 25	1.9	0 15	−.1	0 30	0.5	P
14	7 20	1.8	7 10	2.0	0 55	−.1	1 5	0.3	
15	7 50	1.9	7 50	2.1	1 30	−.1	1 40	0.2	OE
16	8 20	2.0	8 30	2.0	2 5	0.0	2 20	0.1	
17	8 50	1.9	9 15	1.9	2 40	0.1	3 0	0.1	
18	9 20	1.9	10 0	1.8	3 10	0.3	3 40	0.1	
19	9 50	1.8	10 45	1.6	3 40	0.5	4 20	0.2	
20	10 20	1.7	11 35	1.4	4 5	0.7	5 5	0.4	
21	10 55	1.6	* *	..	4 30	0.8	6 0	0.5	
22	0 35 / 11 40	1.2 / 1.4	* *	..	5 0	1.0	7 40	0.6	☾S
23	* *	..	0 45	1.3	* *	..	9 30	0.6	
24	6 0	1.3	2 30	1.3	10 30	1.1	10 30	0.5	
25	6 5	1.4	4 30	1.3	11 10	0.9	11 15	0.4	A
26	6 15	1.5	5 25	1.4	11 40	0.8	11 50	0.3	
27	6 30	1.6	6 5	1.6	* *	..	0 5	0.6	
28	6 50	1.7	6 40	1.7	0 20	0.2	0 30	0.5	
29	7 10	1.8	7 15	1.8	0 50	0.1	1 0	0.4	
30	7 35	1.8	7 45	1.9	1 15	0.1	1 30	0.2	E●
31	8 0	1.9	8 20	1.9	1 45	0.1	2 0	0.1	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 25	1.9	8 55	1.8	2 15	0.2	2 35	0.1	
2	8 50	1.9	9 35	1.7	2 45	0.4	3 10	0.1	
3	9 20	1.8	10 25	1.6	3 15	0.5	3 50	0.1	
4	9 55	1.8	11 20	1.5	3 45	0.6	4 35	0.2	
5	10 35	1.7	* *	..	4 20	0.8	5 30	0.3	
6	0 25 / 11 30	1.3 / 1.6	* *	..	5 10	1.0	7 10	0.4	N☽
7	2 10	1.3	0 55	1.5	7 50	1.1	8 55	0.3	
8	4 5	1.4	2 45	1.4	9 50	1.0	10 0	0.3	
9	5 5	1.5	4 20	1.6	10 45	0.8	10 55	0.2	P
10	5 45	1.6	5 25	1.7	11 30	0.5	11 45	0.1	
11	6 15	1.7	6 15	1.8	* *	..	0 10	0.3	
12	6 40	1.8	7 0	1.9	0 25	0.1	0 45	0.1	E
13	7 10	1.9	7 40	1.9	1 0	0.1	1 20	0.0	O
14	7 40	1.9	8 20	1.9	1 30	0.2	1 55	−.1	
15	8 10	1.9	9 0	1.8	2 0	0.3	2 30	−.1	
16	8 40	1.9	9 40	1.7	2 30	0.4	3 5	0.0	
17	9 10	1.8	10 25	1.6	3 0	0.6	3 45	0.1	
18	9 45	1.7	11 15	1.4	3 30	0.7	4 25	0.2	
19	10 20	1.6	* *	..	4 0	0.9	5 15	0.4	S
20	0 15 / 11 0	1.3 / 1.4	* *	..	4 30	1.0	6 35	0.5	
21	2 15	1.2	0 5	1.3	8 30	1.1	8 35	0.6	☾A
22	4 35	1.3	1 50	1.2	10 10	1.1	9 40	0.5	
23	5 10	1.4	3 45	1.2	10 50	0.9	10 35	0.4	
24	5 30	1.5	5 0	1.4	11 25	0.7	11 15	0.4	
25	5 40	1.6	5 40	1.6	11 50	0.6	11 45	0.3	
26	6 0	1.7	6 15	1.7	* *	..	0 10	0.4	E
27	6 20	1.8	6 50	1.8	0 15	0.3	0 30	0.2	
28	6 45	1.8	7 30	1.8	0 45	0.3	1 0	0.0	
29	7 15	1.9	8 10	1.8	1 15	0.4	1 35	−.1	●
30	7 45	1.9	8 50	1.8	1 45	0.4	2 10	−.1	
31									

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.18 米（水上巡査派出所構内標石下 4.05 米）

那覇港 NAHA KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 15	1.9	9 35	1.7	2 15	0.5	2 50	−.1	
2	8 50	1.8	10 25	1.6	2 50	0.7	3 35	−.1	
3	9 30	1.8	11 20	1.5	3 30	0.8	4 25	0.0	N
4	10 20	1.7	* *	..	4 20	0.9	5 25	0.2	
5	{0 25 / 11 21}	{1.4 / 1.6}	* *	..	5 20	1.0	6 50	0.3	P ☽ E
6	1 40	1.4	0 45	1.5	7 55	1.0	8 30	0.4	☽
7	3 10	1.4	2 30	1.4	9 25	0.8	9 35	0.4	
8	4 10	1.5	4 0	1.5	10 20	0.6	10 30	0.3	
9	4 55	1.6	5 10	1.6	11 10	0.4	11 20	0.3	E
10	5 30	1.7	6 0	1.7	11 55	0.2	* *	..	
11	6 0	1.8	6 45	1.8	0 0	0.3	0 30	0.0	
12	6 30	1.9	7 30	1.8	0 35	0.4	1 5	−.1	○
13	7 0	1.9	8 10	1.8	1 10	0.5	1 40	−.1	○
14	7 30	1.9	8 50	1.7	1 40	0.6	2 15	−.1	
15	8 5	1.9	9 30	1.7	2 10	0.7	2 50	−.1	
16	8 40	1.8	10 15	1.6	2 45	0.8	3 25	0.0	S
17	9 15	1.7	11 0	1.5	3 20	0.9	4 0	0.1	
18	9 50	1.6	11 55	1.4	4 0	1.0	4 45	0.3	
19	10 35	1.4	* *	..	4 45	1.1	5 40	0.4	A
20	{0 55 / 11 56}	{1.4 / 1.3}	* *	..	6 35	1.1	7 0	0.5	☾ E
21	2 0	1.4	1 0	1.3	8 50	1.0	8 30	0.6	☾
22	3 0	1.4	2 45	1.3	9 45	0.8	9 30	0.6	
23	3 50	1.5	4 0	1.4	10 25	0.7	10 20	0.6	
24	4 30	1.6	5 0	1.5	11 5	0.5	11 5	0.5	E
25	5 5	1.7	5 50	1.6	11 40	0.3	11 45	0.5	
26	5 35	1.8	6 35	1.7	* *	..	0 15	0.1	● N
27	6 10	1.9	7 20	1.8	0 20	0.6	0 50	0.0	
28	6 45	1.9	8 5	1.8	0 55	0.6	1 30	−.1	● P
29	7 15	2.0	8 45	1.8	1 30	0.7	2 10	−.2	
30	7 55	2.0	9 30	1.8	2 5	0.7	2 50	−.2	N
31	8 35	1.9	10 20	1.7	2 45	0.8	3 35	−.1	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 20	1.8	11 10	1.7	3 30	0.9	4 20	0.0	
2	10 15	1.7	* *	..	4 25	0.9	5 15	0.2	
3	{0 5 / 11 25}	{1.6 / 1.5}	* *	..	5 35	1.0	6 25	0.3	
4	1 5	1.6	0 40	1.5	7 20	0.9	7 40	0.5	☽
5	2 10	1.6	2 5	1.5	8 50	0.8	8 50	0.6	E
6	3 10	1.6	3 45	1.5	9 50	0.6	9 50	0.6	
7	4 0	1.7	4 55	1.6	10 40	0.4	10 45	0.7	
8	4 45	1.8	5 55	1.7	11 30	0.3	11 35	0.7	
9	5 25	1.8	6 45	1.7	* *	..	0 10	0.1	
10	6 0	1.9	7 30	1.8	0 15	0.7	0 50	0.0	
11	6 35	1.9	8 10	1.8	0 50	0.8	1 25	0.0	○
12	7 10	2.0	8 50	1.8	1 25	0.8	2 0	0.0	S
13	7 45	1.9	9 30	1.7	1 55	0.9	2 35	0.0	
14	8 20	1.9	10 5	1.7	2 30	0.9	3 10	0.1	
15	9 0	1.8	10 40	1.7	3 5	0.9	3 45	0.2	
16	9 40	1.7	11 20	1.7	3 45	1.0	4 25	0.3	A
17	10 25	1.6	* *	..	4 35	1.1	5 10	0.4	
18	{0 0 / 11 20}	{1.6 / 1.5}	* *	..	5 40	1.1	6 0	0.6	
19	0 45	1.6	0 20	1.4	7 0	1.0	7 0	0.7	☾
20	1 35	1.6	1 35	1.4	8 30	0.9	8 10	0.8	E
21	2 25	1.7	3 0	1.4	9 30	0.7	9 30	0.8	
22	3 15	1.7	4 30	1.5	10 25	0.6	10 25	0.8	
23	4 10	1.8	5 35	1.7	11 10	0.4	11 15	0.8	
24	4 55	1.9	6 30	1.8	11 50	0.2	11 55	0.8	
25	5 40	2.0	7 20	1.8	* *	..	0 30	0.0	
26	6 20	2.1	8 5	1.9	0 35	0.8	1 15	−.1	● N
27	7 5	2.1	8 50	1.9	1 20	0.8	2 0	−.1	
28	7 50	2.1	9 30	1.9	2 5	0.8	2 45	−.1	P
29	8 40	2.1	10 10	1.9	2 50	0.9	3 30	0.0	
30	9 30	2.0	10 50	1.9	3 35	0.9	4 15	0.1	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.18 米（水上巡査派出所構内標石下 4.05 米）

那覇港 NAHA KÔ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 20	1.9	11 30	1.8	4 25	0.9	5 0	0.3	
2	11 15	1.8	* *	..	5 20	0.9	5 50	0.5	
3	0 15	1.8	0 15	1.7	6 30	0.9	6 50	0.7	E ☽
4	1 5	1.8	1 35	1.6	7 55	0.8	7 55	0.8	
5	2 0	1.8	3 15	1.5	9 10	0.7	9 5	1.0	
6	2 55	1.8	4 50	1.6	10 15	0.6	10 20	1.1	
7	3 50	1.8	6 0	1.6	11 10	0.4	11 15	1.1	
8	4 50	1.9	6 55	1.7	11 55	0.3	* *	..	
9	5 35	1.9	7 40	1.8	0 0	1.1	0 35	0.2	
10	6 20	2.0	8 15	1.9	0 40	1.1	1 15	0.2	S
11	7 0	2.1	8 45	1.9	1 15	1.1	1 50	0.1	○
12	7 40	2.0	9 10	1.9	1 50	1.0	2 25	0.1	
13	8 20	2.0	9 40	1.9	2 20	1.0	2 55	0.2	A
14	8 55	2.0	10 10	1.9	2 55	1.0	3 25	0.3	
15	9 30	1.9	10 40	1.9	3 30	1.0	3 55	0.4	
16	10 10	1.9	11 15	1.9	4 10	1.0	4 30	0.5	
17	10 55	1.8	11 50	1.9	5 0	1.0	5 10	0.7	E
18	11 50	1.7	* *	..	6 0	0.9	5 55	0.8	
19	0 25	1.8	0 50	1.6	7 10	0.9	6 50	1.0	☾
20	1 10	1.8	2 15	1.6	8 30	0.8	8 10	1.1	
21	2 5	1.8	4 0	1.6	9 40	0.7	9 40	1.2	
22	3 5	1.9	5 30	1.7	10 40	0.5	10 45	1.2	
23	4 15	2.0	6 30	1.8	11 35	0.3	11 45	1.1	
24	5 20	2.1	7 15	2.0	* *	..	0 25	0.2	N
25	6 15	2.2	7 55	2.1	0 35	1.0	1 10	0.1	
26	7 5	2.3	8 35	2.1	1 20	0.9	1 50	0.0	●P
27	7 55	2.3	9 10	2.2	2 0	0.9	2 30	0.0	
28	8 40	2.3	9 45	2.2	2 40	0.8	3 10	0.1	
29	9 25	2.3	10 20	2.1	3 20	0.8	3 50	0.3	
30	10 10	2.2	10 55	2.1	4 5	0.8	4 30	0.5	E
31	11 0	2.0	11 35	2.0	4 50	0.8	5 10	0.7	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 55	1.8	* *	..	5 45	0.8	6 0	0.9	☽
2	0 15	1.9	1 5	1.7	7 5	0.8	7 0	1.1	
3	1 0	1.8	2 45	1.5	8 30	0.8	8 30	1.3	
4	2 0	1.8	5 30	1.6	10 0	0.7	9 55	1.3	
5	3 10	1.8	6 30	1.7	11 0	0.6	11 5	1.3	
6	4 30	1.8	7 5	1.8	11 50	0.5	11 55	1.3	S
7	5 25	1.9	7 30	1.9	* *	..	0 30	0.4	
8	6 15	2.0	7 55	2.0	0 35	1.2	1 5	0.4	
9	6 55	2.1	8 20	2.0	1 10	1.1	1 35	0.3	○
10	7 30	2.1	8 40	2.1	1 40	1.0	2 5	0.3	A
11	8 0	2.2	9 0	2.1	2 10	1.0	2 30	0.4	
12	8 35	2.2	9 25	2.1	2 35	0.9	2 55	0.4	
13	9 10	2.1	9 55	2.1	3 5	0.8	3 25	0.5	E
14	9 50	2.1	10 25	2.1	3 40	0.8	3 55	0.6	
15	10 35	2.0	10 55	2.1	4 20	0.8	4 25	0.7	
16	11 25	1.8	11 30	2.0	5 5	0.8	5 0	0.9	
17	* *	..	0 25	1.7	6 5	0.8	5 45	1.1	☾
18	0 10	1.9	1 40	1.6	7 30	0.8	7 10	1.3	
19	1 0	1.9	3 50	1.6	9 0	0.7	9 20	1.4	
20	2 20	1.9	5 30	1.8	10 20	0.6	10 35	1.3	N
21	3 55	2.0	6 20	1.9	11 20	0.4	11 35	1.2	
22	5 10	2.1	7 0	2.1	* *	..	0 10	0.3	
23	6 10	2.3	7 35	2.2	0 25	1.0	0 55	0.2	
24	7 0	2.4	8 5	2.3	1 5	0.8	1 35	0.2	P●
25	7 45	2.4	8 35	2.3	1 45	0.7	2 15	0.2	
26	8 30	2.4	9 5	2.3	2 20	0.6	2 50	0.3	E
27	9 15	2.4	9 40	2.3	3 0	0.6	3 25	0.5	
28	10 0	2.2	10 15	2.2	3 40	0.6	4 0	0.7	
29	10 45	2.1	10 50	2.1	4 25	0.6	4 30	0.9	
30	11 35	1.8	11 25	2.0	5 15	0.7	5 5	1.1	
31	* *	..	0 35	1.7	6 15	0.8	5 50	1.3	☽

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.18 米（水上巡査派出所構内標石下 4.05 米）

那覇港 NAHA KÔ

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 10	1.9	2 35	1.6	7 50	0.9	7 30	1.5	
2	1 0	1.8	5 50	1.7	9 30	0.8	10 0	1.4	S
3	2 30	1.7	6 25	1.8	10 35	0.7	11 5	1.4	
4	4 30	1.7	6 45	1.9	11 25	0.7	11 50	1.2	
5	5 25	1.8	7 5	1.9	* *	..	0 5	0.6	
6	6 10	1.9	7 25	2.0	0 25	1.1	0 40	0.5	A
7	6 45	2.0	7 45	2.1	0 55	1.0	1 10	0.4	
8	7 20	2.1	8 5	2.1	1 25	0.9	1 35	0.4	O
9	7 50	2.2	8 25	2.2	1 45	0.8	2 0	0.4	
10	8 20	2.2	8 45	2.2	2 10	0.7	2 25	0.5	E
11	8 55	2.2	9 10	2.2	2 40	0.6	2 50	0.6	
12	9 30	2.1	9 35	2.1	3 10	0.6	3 20	0.7	
13	10 10	2.0	10 0	2.1	3 45	0.6	3 50	0.8	
14	11 0	1.9	10 35	2.1	4 25	0.6	4 20	1.0	N
15	* *	..	{0 0 / 11 25}	{1.8 / 2.0}	5 10	0.7	5 0	1.2	☾
16	* *	..	1 30	1.7	6 30	0.8	6 10	1.4	☾
17	0 30	1.9	3 50	1.6	8 30	0.7	9 10	1.4	N
18	2 0	1.8	5 10	1.8	10 0	0.6	10 30	1.3	
19	4 0	1.9	5 55	1.9	11 0	0.5	11 30	1.1	
20	5 5	2.1	6 30	2.1	11 50	0.4	* *	..	P E
21	6 0	2.2	7 0	2.2	0 10	0.8	0 35	0.3	P
22	6 50	2.3	7 30	2.2	0 45	0.6	1 10	0.3	●
23	7 35	2.4	8 0	2.3	1 20	0.5	1 45	0.4	E
24	8 15	2.4	8 30	2.3	1 55	0.4	2 20	0.5	
25	8 55	2.3	9 0	2.3	2 35	0.3	2 55	0.6	
26	9 35	2.2	9 30	2.2	3 15	0.4	3 25	0.8	
27	10 20	2.0	10 0	2.1	3 55	0.5	3 55	0.9	S
28	11 15	1.8	10 35	1.9	4 40	0.6	4 30	1.1	
29	* *	..	{0 15 / 11 15}	{1.9 / 1.8}	5 30	0.7	5 0	1.3	S ☽
30	* *	..	* *	..	7 0	0.8	* *	..	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 20	1.7	5 40	1.6	9 10	0.8	10 10	1.4	
2	2 10	1.6	5 50	1.7	10 10	0.7	11 0	1.3	
3	4 10	1.6	6 5	1.8	11 0	0.7	11 35	1.1	A
4	5 10	1.7	6 20	1.9	11 35	0.6	* *	..	
5	5 50	1.8	6 40	2.0	0 0	0.9	0 5	0.6	
6	6 30	1.9	7 0	2.1	0 25	0.7	0 35	0.5	
7	7 0	2.0	7 20	2.1	0 50	0.6	1 5	0.5	E O
8	7 30	2.1	7 40	2.2	1 20	0.5	1 30	0.5	
9	8 0	2.1	8 5	2.2	1 50	0.4	1 55	0.6	
10	8 35	2.1	8 30	2.1	2 20	0.3	2 25	0.7	
11	9 15	2.0	8 55	2.1	2 50	0.3	2 55	0.8	
12	10 0	1.9	9 30	2.0	3 25	0.3	3 25	0.9	
13	10 50	1.8	10 10	1.9	4 5	0.4	4 0	1.1	
14	11 55	1.6	11 0	1.8	5 0	0.5	4 40	1.2	N
15	* *	..	1 15	1.6	6 10	0.6	6 30	1.3	☾
16	0 20	1.7	3 0	1.6	8 10	0.6	9 0	1.3	
17	1 55	1.7	4 25	1.7	9 30	0.6	10 10	1.1	
18	3 35	1.8	5 15	1.9	10 30	0.5	11 5	0.8	
19	4 50	1.9	5 50	2.0	11 20	0.4	11 50	0.6	P
20	5 50	2.1	6 20	2.1	* *	..	0 0	0.4	E
21	6 40	2.2	6 50	2.2	0 25	0.4	0 40	0.4	
22	7 25	2.2	7 20	2.2	1 0	0.2	1 15	0.5	●
23	8 5	2.2	7 50	2.2	1 35	0.1	1 50	0.6	
24	8 45	2.1	8 25	2.2	2 10	0.1	2 25	0.7	
25	9 25	1.9	9 0	2.1	2 50	0.1	2 55	0.8	
26	10 15	1.8	9 35	1.9	3 30	0.2	3 25	0.9	
27	11 5	1.7	10 10	1.8	4 10	0.4	4 5	1.1	S
28	* *	..	{0 10 / 10 55}	{1.6 / 1.9}	5 0	0.5	5 0	1.3	
29	* *	..	{1 30 / 11 50}	{1.5 / 1.5}	6 20	0.6	7 40	1.3	☽
30	* *	..	3 35	1.5	8 0	0.7	9 30	1.2	
31	1 30	1.4	4 35	1.6	9 20	0.7	10 25	1.1	A

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.18 米（水上巡査派出所構内標石下 4.05 米）

那覇港 NAHA KÔ

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	3 30	1.4	5 5	1.7	10 10	0.7	11 5	0.9	
2	4 35	1.5	5 25	1.7	10 50	0.6	11 35	0.7	
3	5 25	1.6	5 40	1.8	11 25	0.6	11 55	0.6	E
4	6 0	1.8	6 0	1.9	* *	..	0 0	0.6	
5	6 35	1.9	6 25	2.0	0 25	0.4	0 30	0.6	
6	7 10	1.9	6 55	2.1	0 55	0.2	1 0	0.6	O
7	7 50	1.9	7 25	2.1	1 25	0.1	1 30	0.6	
8	8 30	1.9	7 55	2.1	2 0	0.1	2 0	0.7	
9	9 15	1.9	8 30	2.0	2 35	0.0	2 35	0.8	
10	10 0	1.8	9 10	1.9	3 15	0.1	3 15	0.9	N
11	10 50	1.7	9 55	1.8	4 0	0.2	4 0	1.0	
12	11 50	1.6	10 55	1.7	4 55	0.3	5 0	1.1	
13	* *	..	1 0	1.6	6 0	0.4	6 40	1.2	☾
14	0 5	1.6	2 20	1.6	7 45	0.5	8 40	1.0	
15	1 35	1.6	3 25	1.6	9 0	0.5	9 40	0.8	P
16	3 10	1.6	4 15	1.7	9 55	0.5	10 35	0.6	E
17	4 30	1.7	4 55	1.8	10 40	0.5	11 20	0.4	
18	5 30	1.8	5 30	1.9	11 25	0.6	* *	..	
19	6 25	1.9	6 5	2.0	0 0	0.2	0 5	0.6	
20	7 15	1.9	6 40	2.1	0 40	0.0	0 45	0.6	●
21	8 0	1.9	7 15	2.1	1 15	−.1	1 25	0.7	
22	8 35	1.9	7 50	2.0	1 55	−.1	2 0	0.8	
23	9 15	1.8	8 30	1.9	2 35	0.0	2 35	0.8	S
24	10 0	1.7	9 10	1.8	3 15	0.1	3 10	0.9	
25	10 45	1.7	9 50	1.7	3 55	0.2	3 50	1.0	
26	11 35	1.6	10 35	1.6	4 35	0.3	4 40	1.1	
27	* *	..	{0 30 / 11 30}	{1.5 / 1.4}	5 25	0.4	6 40	1.2	
28	* *	..	1 30	1.5	6 45	0.5	8 30	1.1	A ☽
29	0 35	1.3	2 30	1.5	7 55	0.6	9 30	0.9	
30	2 20	1.3	3 25	1.6	9 0	0.6	10 15	0.8	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	3 35	1.4	4 5	1.7	9 55	0.6	10 50	0.6	E
2	4 40	1.5	4 45	1.7	10 40	0.7	11 25	0.4	
3	5 35	1.6	5 20	1.8	11 20	0.7	11 55	0.2	
4	6 25	1.7	5 55	1.8	11 55	0.7	* *	..	
5	7 5	1.8	6 30	1.9	0 25	0.1	0 30	0.7	
6	7 45	1.8	7 0	1.9	1 5	−.1	1 10	0.7	O
7	8 25	1.8	7 35	2.0	1 45	−.1	1 50	0.8	N
8	9 10	1.8	8 20	2.0	2 30	−.1	2 30	0.8	
9	9 55	1.8	9 10	1.9	3 15	−.1	3 15	0.8	
10	10 45	1.7	10 0	1.8	4 0	0.0	4 5	0.9	P
11	11 35	1.7	11 0	1.7	4 50	0.1	5 5	0.9	
12	* *	..	0 30	1.6	5 45	0.3	6 35	0.9	
13	0 5	1.6	1 25	1.6	6 50	0.5	7 55	0.8	☾
14	1 20	1.5	2 25	1.6	8 0	0.6	9 10	0.7	E
15	2 55	1.4	3 25	1.7	9 25	0.6	10 10	0.5	
16	4 20	1.5	4 15	1.7	10 20	0.7	11 5	0.3	
17	5 30	1.6	5 0	1.8	11 10	0.7	11 50	0.1	
18	6 30	1.7	5 40	1.9	11 55	0.7	* *	..	
19	7 20	1.7	6 20	1.9	0 30	0.0	0 35	0.8	
20	8 0	1.8	7 0	1.9	1 10	−.1	1 15	0.8	● S
21	8 35	1.8	7 35	1.9	1 50	−.1	1 50	0.8	
22	9 10	1.7	8 15	1.9	2 25	−.1	2 25	0.8	
23	9 45	1.7	8 55	1.8	3 0	0.0	3 0	0.8	
24	10 25	1.7	9 35	1.7	3 35	0.1	3 40	0.9	
25	11 5	1.6	10 20	1.6	4 10	0.2	4 30	0.9	
26	11 45	1.6	11 10	1.5	4 50	0.4	5 30	0.9	A
27	* *	..	0 30	1.6	5 35	0.5	6 40	0.9	
28	0 0	1.4	1 15	1.6	6 30	0.6	8 0	0.8	E ☽
29	1 5	1.3	2 0	1.6	7 35	0.7	9 5	0.7	
30	2 25	1.3	2 50	1.6	8 55	0.8	10 0	0.6	
31	4 0	1.4	3 40	1.6	9 55	0.8	10 50	0.4	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下1.18 米（水上巡査派出所構内標石下 4.05 米）

基隆港（社寮島） KIIRUN KÔ

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	＊ ＊	‥	0 20	0.8	3 40	−.1	＊ ＊	‥	
2	＊ ＊	‥	0 45	0.8	4 10	−.1	＊ ＊	‥	A
3	＊ ＊	‥	1 10	0.8	4 45	−.1	＊ ＊	‥	
4	＊ ＊	‥	1 35	0.8	5 30	0.0	＊ ＊	‥	
5	＊ ＊	‥	2 5	0.8	6 25	0.0	9 10	0.5	
6	0 30	0.6	2 35	0.8	7 20	0.1	9 50	0.4	
7	1 45	0.6	3 5	0.7	8 25	0.2	10 25	0.3	E
8	3 30	0.6	3 35	0.7	9 30	0.3	11 0	0.2	☽
9	5 35	0.6	4 5	0.7	10 40	0.4	11 30	0.1	
10	7 25	0.7	4 35	0.7	11 50	0.5	＊ ＊	‥	
11	8 25	0.7	5 5	0.7	0 15	0.0	0 55	0.6	
12	9 20	0.8	5 35	0.7	1 0	−.1	1 50	0.6	P
13	10 0	0.9	6 10	0.7	1 45	−.2	2 35	0.6	○
14	10 40	0.9	7 10	0.7	2 30	−.2	3 20	0.6	N
15	11 15	0.9	8 10	0.7	3 15	−.3	4 5	0.6	○P
16	11 50	0.9	9 20	0.7	4 0	−.3	4 50	0.6	
17	＊ ＊	‥	{0 25 / 10 35}	{0.9 / 0.7}	4 45	−.2	5 35	0.6	
18	＊ ＊	‥	{1 5 / 11 50}	{0.8 / 0.7}	5 35	−.1	6 45	0.5	
19	＊ ＊	‥	1 45	0.8	6 30	0.0	8 0	0.4	
20	1 5	0.7	2 30	0.7	7 45	0.1	9 5	0.3	E
21	2 30	0.6	3 15	0.7	9 0	0.2	10 5	0.2	
22	4 35	0.6	4 0	0.7	10 15	0.3	11 5	0.2	☾
23	6 45	0.7	4 45	0.7	11 40	0.4	＊ ＊	‥	
24	8 5	0.8	5 30	0.6	0 0	0.1	1 15	0.5	
25	9 0	0.8	＊ ＊	‥	0 50	0.0	＊ ＊	‥	
26	9 50	0.8	＊ ＊	‥	1 35	0.0	＊ ＊	‥	
27	10 30	0.9	＊ ＊	‥	2 10	−.1	＊ ＊	‥	S
28	10 55	0.9	＊ ＊	‥	2 40	−.1	＊ ＊	‥	
29	11 20	0.8	＊ ＊	‥	3 0	−.1	＊ ＊	‥	A
30	11 45	0.8	＊ ＊	‥	3 25	−.1	＊ ＊	‥	●
31	＊ ＊	‥	{0 0 / 9 0}	{0.8 / 0.7}	3 55	−.1	4 45	0.6	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	＊ ＊	‥	{0 20 / 10 25}	{0.8 / 0.7}	4 25	0.0	5 15	0.5	
2	＊ ＊	‥	{0 45 / 11 30}	{0.8 / 0.6}	5 5	0.1	6 5	0.5	
3	＊ ＊	‥	1 10	0.7	5 50	0.1	7 0	0.4	E
4	0 35	0.6	1 35	0.7	6 45	0.2	8 0	0.3	
5	1 45	0.6	2 0	0.7	8 0	0.3	9 0	0.2	
6	3 30	0.6	2 30	0.7	9 15	0.4	10 0	0.2	
7	5 30	0.7	3 0	0.7	10 40	0.5	11 0	0.1	☽
8	7 0	0.7	3 30	0.7	＊ ＊	‥	{0 0 / 11 50}	{0.6 / 0.0}	
9	8 15	0.8	4 10	0.7	＊ ＊	‥	1 0	0.6	
10	9 0	0.8	5 5	0.7	0 40	−.1	1 40	0.6	N
11	9 40	0.9	6 15	0.7	1 30	−.2	2 15	0.6	
12	10 20	0.9	7 30	0.7	2 20	−.2	2 50	0.6	P
13	10 50	0.9	8 40	0.8	3 0	−.2	3 30	0.6	○
14	11 20	0.8	9 50	0.9	3 40	−.2	4 10	0.5	
15	11 50	0.8	10 55	0.9	4 30	−.1	4 55	0.4	
16	＊ ＊	‥	0 20	0.8	5 20	0.0	5 45	0.3	E
17	0 0	0.7	0 55	0.7	6 10	0.1	7 0	0.3	
18	1 5	0.7	1 30	0.7	7 30	0.3	8 15	0.2	
19	2 30	0.7	2 10	0.7	8 50	0.4	9 25	0.2	
20	4 35	0.7	2 50	0.6	10 30	0.5	10 35	0.1	☾
21	6 35	0.8	3 30	0.6	＊ ＊	‥	{0 0 / 11 30}	{0.5 / 0.1}	
22	7 40	0.8	4 10	0.6	＊ ＊	‥	1 55	0.5	
23	8 35	0.8	＊ ＊	‥	0 15	0.0	＊ ＊	‥	S
24	9 20	0.9	＊ ＊	‥	1 5	0.0	＊ ＊	‥	
25	9 50	0.9	＊ ＊	‥	1 40	0.0	＊ ＊	‥	A
26	10 20	0.9	＊ ＊	‥	2 15	0.0	＊ ＊	‥	
27	10 40	0.8	8 10	0.7	2 35	0.0	3 35	0.6	
28	11 0	0.8	9 0	0.7	3 0	0.1	3 40	0.5	●

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.58 米

約 27 分ヲ週期トスル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.1 米ニ達スルコトアリ。

基隆港（社寮島） KIIRUN KÔ

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 10	0.8	9 50	0.7	3 25	0.1	4 0	0.4	
2	11 25	0.7	10 40	0.7	4 0	0.1	4 30	0.4	
3	11 40	0.7	11 30	0.7	4 35	0.2	5 0	0.3	E
4	＊ ＊	‥	0 0	0.7	5 25	0.3	5 50	0.3	
5	0 35	0.7	0 25	0.7	6 15	0.4	6 40	0.2	
6	1 45	0.7	0 55	0.7	7 30	0.4	8 0	0.1	
7	3 20	0.7	1 30	0.6	9 25	0.6	9 10	0.1	
8	5 25	0.8	2 10	0.6	11 0	0.6	10 20	0.1	☽
9	6 50	0.8	3 0	0.6	＊ ＊	‥	{0 0 / 11 25}	{0.6 / −.1}	N
10	7 50	0.9	4 10	0.6	＊ ＊	‥	0 50	0.6	
11	8 25	0.9	5 30	0.7	0 25	−.1	1 25	0.6	
12	9 0	0.9	7 0	0.7	1 10	−.1	2 0	0.6	
13	9 35	0.8	8 5	0.7	1 55	−.1	2 30	0.5	P
14	10 5	0.8	9 10	0.8	2 40	−.1	3 0	0.4	
15	10 30	0.8	10 5	0.8	3 25	0.1	3 30	0.3	○E
16	10 55	0.7	11 0	0.8	4 10	0.2	4 10	0.3	
17	11 20	0.7	11 55	0.8	4 55	0.3	5 0	0.2	
18	11 50	0.7	＊ ＊	‥	5 40	0.4	6 0	0.2	
19	1 0	0.8	0 25	0.7	6 40	0.4	7 0	0.2	
20	2 30	0.8	1 0	0.6	8 40	0.5	8 25	0.2	
21	4 20	0.8	1 35	0.6	10 50	0.6	9 40	0.1	
22	6 10	0.8	2 50	0.6	＊ ＊	‥	{0 30 / 10 55}	{0.6 / 0.1}	☾S
23	7 10	0.8	4 10	0.6	＊ ＊	‥	{2 0 / 11 45}	{0.5 / 0.1}	
24	7 55	0.9	6 0	0.6	＊ ＊	‥	3 0	0.5	
25	8 30	0.9	7 0	0.6	0 30	0.1	3 30	0.5	A
26	9 0	0.9	7 50	0.6	1 0	0.1	3 30	0.5	
27	9 25	0.9	8 25	0.6	1 30	0.2	2 45	0.5	
28	9 45	0.8	8 55	0.7	2 0	0.2	2 50	0.4	
29	9 55	0.8	9 25	0.7	2 30	0.2	3 0	0.4	
30	10 0	0.7	10 0	0.8	3 0	0.3	3 25	0.3	E●
31	10 10	0.7	10 50	0.8	3 35	0.3	3 55	0.3	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 25	0.7	11 50	0.8	4 20	0.3	4 25	0.2	
2	10 50	0.7	＊ ＊	‥	5 5	0.4	5 15	0.1	
3	{0 50 / 11 10}	{0.8 / 0.7}	＊ ＊	‥	6 0	0.5	6 5	0.1	
4	2 0	0.8	0 0	0.7	7 45	0.6	7 20	0.0	
5	3 25	0.8	0 15	0.7	10 15	0.6	8 35	0.0	
6	5 0	0.8	1 30	0.7	11 50	0.6	9 55	0.0	N☽
7	6 25	0.9	2 40	0.7	＊ ＊	‥	{0 30 / 11 0}	{0.6 / 0.0}	
8	7 20	0.9	4 15	0.7	＊ ＊	‥	0 55	0.6	
9	7 50	0.9	6 10	0.7	0 0	0.0	1 25	0.6	P
10	8 20	0.8	7 20	0.8	1 0	0.1	1 40	0.5	
11	8 50	0.8	8 30	0.8	1 40	0.2	2 10	0.4	
12	9 25	0.8	9 30	0.8	2 20	0.3	2 40	0.3	E
13	9 40	0.8	10 25	0.8	3 0	0.3	3 15	0.2	○
14	9 55	0.8	11 20	0.8	3 45	0.4	3 50	0.1	
15	10 15	0.7	＊ ＊	‥	4 30	0.4	4 35	0.1	
16	{0 15 / 10 35}	{0.9 / 0.7}	＊ ＊	‥	5 25	0.5	5 25	0.1	
17	{1 10 / 11 .0}	{0.9 / 0.7}	＊ ＊	‥	6 30	0.6	6 15	0.1	
18	2 30	0.9	＊ ＊	‥	＊ ＊	‥	7 35	0.1	
19	4 0	0.9	＊ ＊	‥	＊ ＊	‥	8 45	0.1	S
20	5 10	0.9	＊ ＊	‥	＊ ＊	‥	9 55	0.2	
21	6 20	0.9	＊ ＊	‥	＊ ＊	‥	11 0	0.2	☾A
22	7 0	0.9	5 15	0.6	＊ ＊	‥	{2 0 / 11 40}	{0.5 / 0.2}	
23	7 25	0.9	6 30	0.6	＊ ＊	‥	2 0	0.5	
24	8 0	0.9	7 30	0.6	0 20	0.3	2 0	0.4	
25	8 20	0.8	8 15	0.6	1 0	0.3	2 0	0.4	
26	8 35	0.8	8 50	0.7	1 35	0.3	2 5	0.3	E
27	8 40	0.8	9 35	0.8	2 10	0.4	2 30	0.3	
28	8 45	0.8	10 20	0.8	2 45	0.4	3 0	0.2	
29	8 45	0.8	11 5	0.9	3 25	0.5	3 30	0.1	●
30	9 0	0.8	＊ ＊	‥	4 5	0.6	4 10	0.0	

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.58 米

約 27 分ヲ週期トスル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.1 米ニ達スルコトアリ。

基隆港（社寮島） KIIRUN KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 0 9 30	0.9 0.7	* *	..	5 0	0.6	4 55	−.1	
2	1 0 10 0	0.9 0.7	* *	..	6 5	0.6	5 50	−.1	
3	2 0	0.9	* *	..	* *	..	6 55	−.1	N
4	3 20	0.9	* *	..	* *	..	8 15	0.0	
5	4 25	0.9	* *	..	* *	..	9 25	0.1	P
6	5 30	0.9	3 0	0.7	11 55	0.6	10 35	0.1	☽
7	6 20	0.9	4 55	0.7	* *	..	0 25 11 35	0.5 0.2	
8	7 0	0.8	6 40	0.7	* *	..	0 55	0.4	
9	7 35	0.8	7 55	0.8	0 35	0.2	1 25	0.3	E
10	8 10	0.8	9 0	0.8	1 30	0.3	1 55	0.2	
11	8 20	0.7	9 50	0.9	2 15	0.4	2 25	0.2	○
12	8 30	0.7	10 40	0.9	3 0	0.5	3 0	0.1	S
13	8 30	0.7	11 30	0.9	3 40	0.6	3 35	0.0	○
14	8 30	0.7	* *	..	4 20	0.6	4 15	0.0	
15	0 20 8 0	0.9 0.7	* *	..	5 0	0.7	5 0	0.0	
16	1 10	0.9	* *	..	* *	..	5 45	0.1	S
17	2 0	0.9	* *	..	* *	..	6 30	0.1	
18	3 15	0.9	* *	..	* *	..	7 35	0.1	
19	4 10	0.9	* *	..	* *	..	8 45	0.2	A
20	5 0	0.9	* *	..	* *	..	9 55	0.2	
21	5 45	0.9	4 30	0.6	* *	..	0 45 10 55	0.5 0.3	☾
22	6 30	0.9	6 20	0.6	* *	..	1 0 11 40	0.4 0.3	
23	6 50	0.8	7 30	0.7	* *	..	1 15	0.4	
24	7 10	0.8	8 25	0.7	0 25	0.4	1 30	0.3	E
25	7 15	0.8	9 10	0.8	1 10	0.5	1 45	0.2	
26	7 20	0.8	9 55	0.9	1 50	0.6	2 5	0.2	●N
27	7 20	0.8	10 35	0.9	2 30	0.6	2 35	0.1	
28	7 30	0.8	11 20	1.0	3 15	0.7	3 15	0.0	● P
29	8 0	0.8	* *	..	4 0	0.7	3 55	−.1	
30	0 5 8 50	1.1 0.8	* *	..	4 50	0.7	4 40	−.1	N
31	0 55 9 50	1.1 0.8	* *	..	6 5	0.8	5 30	−.1	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 45	1.1	* *	..	* *	..	6 30	0.0	
2	2 45	1.1	0 0	0.7	9 35	0.7	7 45	0.1	
3	3 40	1.0	1 35	0.7	10 30	0.7	9 0	0.2	
4	4 35	0.9	3 20	0.7	11 10	0.6	10 15	0.3	☽ E
5	5 25	0.9	5 15	0.7	11 50	0.4	11 25	0.4	
6	6 5	0.8	7 5	0.8	* *	..	0 30	0.3	
7	6 35	0.8	8 25	0.8	0 25	0.5	1 5	0.3	
8	7 5	0.8	9 30	0.9	1 20	0.6	1 40	0.2	
9	7 10	0.8	10 15	1.0	2 10	0.7	2 10	0.2	
10	7 0	0.8	11 0	1.0	3 0	0.7	2 45	0.1	
11	* *	..	11 40	1.0	* *	..	3 20	0.1	○
12	* *	..	* *	..	* *	..	3 55	0.0	S
13	0 20	1.0	* *	..	* *	..	4 30	0.1	
14	1 0	1.0	* *	..	* *	..	5 10	0.1	
15	1 40	1.0	* *	..	* *	..	5 55	0.2	
16	2 20	1.0	* *	..	* *	..	6 40	0.2	A
17	3 0	1.0	* *	..	* *	..	7 40	0.3	
18	3 40	0.9	1 45	0.7	11 15	0.6	8 40	0.3	
19	4 20	0.9	3 40	0.7	11 45	0.5	10 0	0.4	☾
20	5 0	0.9	5 35	0.7	11 55	0.4	11 0	0.5	E
21	5 20	0.9	7 20	0.8	* *	..	0 15 11 50	0.4 0.6	
22	5 35	0.8	8 25	0.8	* *	..	0 40	0.3	
23	5 35	0.8	9 10	0.9	0 40	0.7	1 5	0.2	
24	5 50	0.8	9 50	1.0	1 30	0.7	1 35	0.1	
25	6 10	0.9	10 30	1.1	2 15	0.8	2 20	0.0	
26	6 45	0.9	11 10	1.1	3 0	0.8	3 5	−.1	
27	7 30	0.9	11 50	1.1	3 55	0.8	3 50	−.1	
28	8 35	0.9	* *	..	4 50	0.8	4 35	−.1	
29	0 30 9 45	1.2 0.9	* *	..	5 55	0.8	5 30	0.0	
30	1 25 11 15	1.1 0.9	* *	..	7 0	0.8	6 25	0.1	

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.58 米

約 27 分ヲ週期トスル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.1 米ニ達スルコトアリ。

基隆港（社寮島） KIIRUN KÔ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 10	1.1	0 30	0.9	8 10	0.8	7 25	0.2	
2	2 50	1.0	1 55	0.8	9 25	0.7	8 35	0.3	
3	3 35	1.0	3 30	0.8	10 15	0.6	9 55	0.4	E ☽
4	4 20	0.9	5 35	0.8	11 5	0.5	11 10	0.6	
5	5 5	0.9	7 25	0.9	11 55	0.4	* *	..	
6	5 45	0.8	8 30	0.9	0 25	0.7	0 45	0.3	
7	6 15	0.8	9 30	1.0	1 25	0.8	1 25	0.2	
8	* *	..	10 20	1.1	* *	..	2 0	0.1	
9	* *	..	11 0	1.1	* *	..	2 30	0.1	
10	* *	..	11 30	1.1	* *	..	3 0	0.1	S
11	* *	..	11 55	1.1	* *	..	3 30	0.1	○
12	* *	..	* *	..	* *	..	4 0	0.1	
13	0 20	1.1	* *	..	* *	..	4 30	0.2	A
14	0 45	1.1	* *	..	* *	..	5 10	0.2	
15	1 15 11 10	1.1 0.8	* *	..	7 45	0.8	5 50	0.3	
16	1 45	1.0	0 30	0.8	8 30	0.8	6 40	0.4	
17	2 20	0.9	1 30	0.7	9 15	0.7	7 50	0.5	E
18	2 55	0.9	3 0	0.7	10 0	0.6	9 0	0.6	
19	3 30	0.9	5 10	0.7	10 40	0.5	10 20	0.7	☾
20	3 50	0.8	7 0	0.8	11 20	0.4	11 35	0.8	
21	4 0	0.9	8 0	0.9	11 55	0.3	* *	..	
22	4 30	0.9	9 0	1.0	0 35	0.8	0 30	0.3	
23	5 0	0.9	9 40	1.1	1 30	0.8	1 15	0.2	
24	5 45	0.9	10 20	1.1	2 10	0.9	2 0	0.1	N
25	6 40	0.9	10 55	1.2	2 50	0.8	2 45	0.0	
26	7 50	0.9	11 25	1.1	3 30	0.8	3 30	0.0	● P
27	9 0	1.0	11 55	1.1	4 10	0.8	4 15	0.1	
28	10 10	1.0	* *	..	4 55	0.8	5 0	0.2	
29	0 30 11 20	1.1 0.9	* *	..	5 45	0.7	6 0	0.3	
30	1 10	1.1	0 30	0.9	7 0	0.7	7 0	0.4	E
31	1 50	1.0	2 0	0.9	8 15	0.6	8 20	0.5	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 30	0.9	3 40	0.8	9 30	0.5	9 40	0.6	☽
2	3 10	0.9	5 55	0.9	10 30	0.4	11 5	0.7	
3	3 55	0.9	7 30	1.1	11 30	0.3	* *	..	
4	4 40	0.8	8 30	1.1	0 35	0.8	0 30	0.3	
5	* *	..	9 25	1.2	* *	..	1 10	0.3	
6	* *	..	10 0	1.2	* *	..	1 50	0.2	S
7	* *	..	10 30	1.1	* *	..	2 25	0.2	
8	* *	..	11 0	1.1	* *	..	2 55	0.2	
9	* *	..	11 25	1.1	* *	..	3 15	0.2	○
10	7 30	0.9	11 40	1.1	4 30	0.8	3 35	0.3	A
11	9 10	0.8	* *	..	4 30	0.8	4 10	0.3	
12	0 0 10 30	1.1 0.8	* *	..	5 0	0.8	4 50	0.4	
13	0 20 11 30	1.0 0.8	* *	..	5 30	0.7	5 30	0.4	E
14	0 45	0.9	0 30	0.9	6 25	0.7	6 15	0.5	
15	1 10	0.9	1 30	0.9	7 25	0.6	7 10	0.6	
16	1 35	0.9	3 0	0.9	8 25	0.5	8 35	0.7	
17	2 0	0.9	5 0	0.9	9 25	0.4	10 25	0.8	☾
18	2 30	0.9	6 50	1.0	10 25	0.3	11 35	0.8	
19	3 0	0.9	7 40	1.1	11 25	0.3	* *	..	
20	3 30	0.9	8 30	1.1	0 40	0.8	0 20	0.2	N
21	4 30	0.9	9 10	1.2	1 25	0.8	1 10	0.1	
22	6 0	0.9	9 50	1.1	2 0	0.8	1 55	0.1	
23	7 10	1.0	10 25	1.1	2 30	0.8	2 40	0.1	
24	8 20	1.1	10 50	1.1	3 0	0.8	3 20	0.1	P●
25	9 25	1.1	11 20	1.1	3 35	0.7	4 0	0.2	
26	10 30	1.1	11 50	1.0	4 20	0.6	4 50	0.3	E
27	11 35	1.1	* *	..	5 10	0.6	5 45	0.4	
28	0 20	1.0	0 40	1.0	6 5	0.5	6 50	0.5	
29	0 55	0.9	2 0	0.9	7 20	0.4	8 10	0.6	
30	1 30	0.9	3 45	0.9	8 35	0.4	9 55	0.7	
31	2 10	0.9	6 0	1.0	9 55	0.4	11 45	0.8	☽

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.58 米

約 27 分ヲ週期トスル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.1 米ニ達スルコトアリ。

基隆港（社寮島） KIIRUN KÔ

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 55	0.8	7 15	1.1	11 0	0.3	* *	..	
2	* *	..	8 5	1.1	11 55	0.3	* *	..	s
3	* *	..	8 50	1.2	* *	..	0 40	0.3	
4	6 30	0.8	9 30	1.2	4 15	0.7	1 25	0.3	
5	7 30	0.8	10 0	1.1	4 35	0.7	2 0	0.3	
6	8 10	0.8	10 20	1.1	4 30	0.7	2 30	0.3	A
7	8 50	0.8	10 30	1.0	3 50	0.7	2 50	0.3	
8	9 30	0.8	10 45	0.9	3 30	0.7	3 15	0.3	○
9	9 55	0.8	11 0	0.9	3 50	0.7	3 50	0.4	
10	10 35	0.9	11 15	0.9	4 10	0.6	4 25	0.4	E
11	11 20	0.9	11 40	0.9	4 35	0.5	5 0	0.5	
12	* *	..	0 25	0.9	5 25	0.4	5 50	0.6	
13	0 5	0.8	1 30	0.9	6 15	0.4	6 50	0.7	
14	0 30	0.8	3 0	0.9	7 10	0.3	8 40	0.7	
15	0 55	0.8	4 35	0.9	8 35	0.3	10 50	0.7	☾
16	1 30	0.8	6 30	1.0	9 50	0.2	* *	..	☾
17	2 20	0.8	7 15	1.1	{0 5 / 10 50}	{0.7 / 0.2}	* *	..	N
18	3 30	0.8	8 0	1.1	{0 40 / 11 50}	{0.7 / 0.2}	* *	..	
19	4 55	0.8	8 35	1.1	1 10	0.7	0 45	0.2	
20	6 30	0.9	9 5	1.1	1 40	0.7	1 35	0.2	
21	7 35	0.9	9 30	1.0	2 10	0.7	2 25	0.2	P
22	8 40	1.0	9 55	0.9	2 35	0.6	3 10	0.2	●
23	9 40	1.0	10 20	0.9	3 0	0.5	3 50	0.3	E
24	10 40	1.0	10 50	0.9	3 45	0.4	4 30	0.4	
25	11 40	1.0	11 20	0.8	4 30	0.3	5 20	0.5	
26	* *	..	{0 5 / 11 50}	{1.0 / 0.8}	5 25	0.3	6 30	0.6	
27	* *	..	2 5	0.9	6 30	0.2	8 40	0.7	
28	0 30	0.8	3 35	0.9	7 50	0.2	10 30	0.7	
29	1 10	0.8	5 30	1.0	9 10	0.2	* *	..	S☽
30	1 50	0.8	6 45	1.1	{0 15 / 10 20}	{0.7 / 0.2}	* *	..	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	7 30	1.1	11 20	0.2	* *	..	
2	5 15	0.7	8 5	1.1	2 15	0.6	0 20	0.2	
3	6 45	0.7	8 35	1.0	2 50	0.6	0 55	0.3	A
4	7 50	0.7	9 5	1.0	3 0	0.6	1 30	0.3	
5	8 25	0.7	9 30	0.9	3 0	0.6	2 5	0.3	
6	9 0	0.8	9 40	0.9	2 55	0.6	2 35	0.4	
7	9 30	0.8	9 40	0.8	2 55	0.5	2 55	0.4	E
8	10 0	0.8	9 50	0.8	3 10	0.4	3 20	0.4	○
9	10 45	0.8	10 0	0.8	3 30	0.3	4 0	0.5	
10	11 40	0.9	10 15	0.8	4 10	0.2	4 40	0.6	
11	* *	..	{0 35 / 10 30 / 11 45}	{0.9 / 0.8 / 0.9 / 0.8}	4 50	0.2	5 35	0.7	
12	* *	..			5 40	0.2	7 0	0.7	
13	* *	..	3 0	0.9	6 35	0.2	* *	..	
14	* *	..	4 30	1.0	7 55	0.1	* *	..	N
15	* *	..	5 40	1.0	9 15	0.1	* *	..	☾
16	2 0	0.7	6 30	1.0	{0 15 / 10 30 / 0 30 / 11 30}	{0.6 / 0.1 / 0.6 / 0.2}	* *	..	
17	3 40	0.7	7 20	0.9			* *	..	
18	5 35	0.7	7 50	0.9	0 55	0.6	0 25	0.2	
19	6 55	0.8	8 20	0.9	1 20	0.5	1 15	0.2	P
20	8 15	0.8	8 45	0.8	1 50	0.4	2 5	0.3	E
21	9 15	0.9	9 10	0.8	2 20	0.3	2 50	0.3	
22	10 10	0.9	9 30	0.8	2 50	0.2	3 30	0.4	●
23	11 0	0.9	9 50	0.8	3 20	0.2	4 10	0.5	
24	11 55	0.9	10 10	0.8	4 10	0.1	5 10	0.6	
25	* *	..	{1 0 / 10 30}	{0.9 / 0.7}	5 0	0.1	6 10	0.6	
26	* *	..	2 5	0.9	5 50	0.1	* *	..	
27	* *	..	3 30	0.9	7 5	0.1	* *	..	S
28	* *	..	4 40	0.9	8 20	0.2	* *	..	
29	* *	..	5 40	0.9	9 30	0.2	* *	..	☽
30	2 45	0.6	6 30	0.9	{1 0 / 10 30}	{0.5 / 0.2}	* *	..	
31	5 10	0.6	7 5	0.9	{1 10 / 11 30}	{0.5 / 0.2}	* *	..	A

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.58 米

約 27 分ヲ週期トスル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.1 米ニ達スルコトアリ。

基隆港（社寮島） KIIRUN KÔ

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 30	0.6	7 35	0.9	1 30	0.4	0 10	0.3	
2	7 35	0.6	8 0	0.8	1 50	0.4	0 50	0.4	
3	8 25	0.7	8 25	0.8	2 0	0.4	1 30	0.4	E
4	9 5	0.7	8 35	0.8	2 10	0.4	2 0	0.4	
5	9 45	0.8	8 25	0.7	2 25	0.3	2 30	0.5	
6	10 25	0.8	8 25	0.7	2 50	0.2	3 5	0.6	○
7	11 0	0.8	8 30	0.7	3 15	0.1	3 45	0.6	
8	11 50	0.9	8 55	0.7	3 45	0.0	4 30	0.7	
9	* *	..	{0 40 / 9 20}	{0.9 / 0.7}	4 25	−.1	5 35	0.7	
10	* *	..	1 30	0.9	5 20	−.1	* *	..	N
11	* *	..	2 30	0.9	6 25	−.1	* *	..	
12	* *	..	3 35	0.9	7 30	0.0	11 15	0.6	
13	0 30	0.7	4 45	0.9	8 40	0.1	11 30	0.6	☾
14	2 10	0.6	5 35	0.9	10 0	0.1	11 55	0.5	
15	4 0	0.6	6 25	0.8	11 0	0.1	* *	..	P
16	6 0	0.6	6 55	0.8	0 25	0.4	0 0	0.2	E
17	7 25	0.7	7 25	0.7	0 55	0.3	0 55	0.3	
18	8 30	0.7	7 35	0.7	1 25	0.2	1 50	0.4	
19	9 30	0.8	7 45	0.7	2 0	0.1	2 35	0.5	
20	10 25	0.9	7 55	0.7	2 35	0.0	3 20	0.6	●
21	11 20	0.9	8 5	0.7	3 15	−.1	4 0	0.6	
22	* *	..	{0 5 / 7 45}	{0.9 / 0.7}	3 55	−.1	5 0	0.6	
23	* *	..	1 5	0.9	4 35	−.1	* *	..	S
24	* *	..	1 55	0.9	5 25	−.1	* *	..	
25	* *	..	2 45	0.9	6 15	−.1	* *	..	
26	* *	..	3 35	0.9	7 20	0.1	* *	..	
27	* *	..	4 25	0.8	8 30	0.1	* *	..	
28	2 10	0.5	5 15	0.8	{0 10 / 9 35 / 0 20 / 10 40}	{0.4 / 0.2 / 0.4 / 0.2}	* *	..	A☽
29	4 30	0.4	6 0	0.8			* *	..	
30	6 30	0.5	6 30	0.8	{0 45 / 11 30}	{0.4 / 0.4}	* *	..	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 35	0.6	6 45	0.7	1 5	0.3	0 20	0.4	E
2	8 30	0.7	7 0	0.6	1 20	0.2	1 0	0.4	
3	9 10	0.7	7 0	0.6	1 35	0.1	1 40	0.5	
4	9 50	0.7	7 0	0.6	1 55	0.1	2 20	0.6	
5	10 30	0.8	7 0	0.7	2 25	−.1	3 0	0.6	
6	11 10	0.9	7 30	0.7	3 0	−.1	3 40	0.6	○
7	11 50	0.9	8 0	0.7	3 35	−.2	4 30	0.7	N
8	* *	..	{0 35 / 8 50}	{0.9 / 0.7}	4 20	−.2	5 30	0.7	
9	* *	..	{1 20 / 9 40}	{0.9 / 0.7}	5 5	−.2	7 0	0.6	
10	* *	..	{2 15 / 11 15}	{0.9 / 0.7}	6 0	−.2	8 45	0.6	P
11	* *	..	3 5	0.9	7 10	−.1	9 40	0.6	
12	1 0	0.6	3 55	0.8	8 25	0.0	10 30	0.5	
13	2 30	0.6	4 45	0.8	9 30	0.1	11 15	0.4	☾
14	4 30	0.6	5 30	0.7	10 55	0.3	11 55	0.3	E
15	6 25	0.6	6 0	0.7	11 55	0.4	* *	..	
16	7 55	0.7	6 30	0.6	0 35	0.2	0 55	0.4	
17	9 0	0.8	6 55	0.6	1 15	0.1	1 55	0.5	
18	9 55	0.8	7 0	0.7	1 50	−.1	2 30	0.6	
19	10 40	0.9	6 0	0.7	2 25	−.1	3 45	0.6	
20	11 20	0.9	* *	..	3 0	−.1	* *	..	●S
21	* *	..	0 0	0.9	3 35	−.1	* *	..	
22	* *	..	0 40	0.9	4 10	−.1	* *	..	
23	* *	..	1 20	0.9	4 50	−.1	* *	..	
24	* *	..	1 55	0.8	5 35	−.1	* *	..	
25	* *	..	2 30	0.8	6 25	0.1	10 30	0.4	
26	0 25	0.5	3 10	0.8	7 25	0.1	10 55	0.4	A
27	1 45	0.4	3 50	0.8	8 25	0.2	11 15	0.4	
28	3 30	0.4	4 30	0.7	9 30	0.3	11 40	0.3	E☽
29	5 40	0.5	5 0	0.7	10 40	0.4	* *	..	
30	7 25	0.6	5 15	0.6	{0 5 / 11 50}	{0.2 / 0.4}	* *	..	
31	8 25	0.6	5 25	0.6	0 30	0.1	0 40	0.5	

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.58 米

約 27 分ヲ週期トスル海面ノ升降アリ、其ノ升降 0.1 米ニ達スルコトアリ。

馬公港 BAKÔ KÔ

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	0 45	2.5	6 40	0.2	6 45	1.3	
2	0 10	2.5	1 15	2.5	7 0	0.2	7 5	1.3	A
3	0 35	2.5	1 40	2.4	7 20	0.3	7 30	1.3	
4	1 10	2.5	2 15	2.4	7 50	0.3	8 10	1.2	
5	1 45	2.5	2 50	2.4	8 25	0.3	8 50	1.0	
6	2 30	2.4	3 30	2.4	9 10	0.4	9 45	1.0	
7	3 20	2.3	4 10	2.4	9 55	0.5	10 40	0.9	E
8	4 20	2.2	4 55	2.4	10 50	0.6	11 35	0.7	☽
9	5 40	2.1	6 15	2.4	11 45	0.8	* *	..	
10	7 25	2.1	7 20	2.4	0 35	0.5	0 40	0.9	
11	8 35	2.2	8 15	2.4	1 30	0.4	1 40	1.0	
12	9 40	2.4	9 10	2.5	2 30	0.3	2 40	1.1	
13	10 30	2.5	10 0	2.6	3 30	0.1	3 45	1.1	
14	11 20	2.6	10 50	2.7	4 30	0.0	4 45	1.2	N
15	* *	..	{0 0 / 11 40}	{2.8 / 2.7}	5 30	−.1	5 45	1.1	○P
16	* *	..	0 40	2.7	6 30	−.1	6 45	1.0	
17	0 25	2.8	1 20	2.7	7 20	−.1	7 40	1.0	
18	1 0	2.8	2 0	2.6	8 10	0.0	8 35	0.9	
19	1 50	2.7	2 40	2.6	8 50	0.1	9 15	0.8	
20	2 40	2.6	3 30	2.5	9 35	0.3	10 5	0.7	E
21	3 35	2.5	4 20	2.5	10 25	0.5	11 0	0.6	
22	4 45	2.3	5 10	2.4	11 15	0.7	11 55	0.6	☾
23	6 0	2.1	6 5	2.3	* *	..	0 5	0.9	
24	7 40	2.1	7 25	2.3	1 0	0.5	1 5	1.1	
25	8 55	2.2	8 30	2.3	2 0	0.4	2 5	1.2	
26	9 50	2.3	9 20	2.4	3 0	0.4	3 5	1.3	
27	10 35	2.4	10 0	2.4	4 0	0.4	4 30	1.4	S
28	11 20	2.4	10 40	2.5	5 0	0.3	5 35	1.3	
29	11 50	2.5	11 20	2.5	5 35	0.3	6 5	1.3	A
30	* *	..	{0 20 / 11 55}	{2.5 / 2.5}	6 10	0.3	6 35	1.2	●
31	* *	..	0 50	2.5	6 35	0.3	6 45	1.1	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 30	2.5	1 20	2.5	7 0	0.3	7 10	1.0	
2	1 5	2.6	1 50	2.5	7 30	0.3	7 40	0.9	
3	1 35	2.6	2 20	2.5	7 55	0.4	8 10	0.8	E
4	2 10	2.5	2 50	2.5	8 30	0.4	8 55	0.7	
5	2 50	2.5	3 20	2.5	9 10	0.6	9 45	0.6	
6	3 50	2.4	4 0	2.5	10 5	0.8	10 50	0.5	
7	4 55	2.2	4 55	2.4	11 0	0.9	11 55	0.4	☽
8	6 30	2.1	6 10	2.3	* *	..	0 5	1.1	
9	8 10	2.2	7 35	2.4	1 0	0.3	1 15	1.2	
10	9 25	2.3	8 55	2.5	2 10	0.2	2 25	1.2	N
11	10 15	2.5	9 50	2.6	3 20	0.1	3 35	1.2	
12	11 0	2.6	10 40	2.7	4 30	0.0	4 45	1.1	P
13	11 45	2.6	11 30	2.8	5 25	0.0	5 45	1.0	○
14	* *	..	0 25	2.7	6 20	0.0	6 40	0.8	
15	0 15	2.9	1 0	2.7	7 10	0.0	7 25	0.7	
16	1 0	2.9	1 35	2.7	7 50	0.1	8 10	0.6	E
17	1 35	2.8	2 10	2.7	8 25	0.3	8 45	0.5	
18	2 20	2.7	2 50	2.6	9 5	0.5	9 35	0.5	
19	3 10	2.5	3 30	2.5	9 45	0.7	10 25	0.5	
20	4 10	2.3	4 15	2.4	10 35	0.9	11 15	0.5	☾
21	5 30	2.1	5 10	2.3	11 30	1.1	* *	..	
22	7 0	2.0	6 25	2.2	0 15	0.5	0 30	1.2	
23	8 30	2.1	7 55	2.2	1 20	0.5	1 30	1.3	S
24	9 25	2.2	8 55	2.2	2 30	0.5	2 45	1.3	
25	10 10	2.3	9 45	2.3	3 30	0.4	4 10	1.3	A
26	10 50	2.4	10 30	2.4	4 25	0.4	5 10	1.2	
27	11 15	2.5	10 55	2.5	5 5	0.4	5 30	1.1	
28	11 45	2.5	11 30	2.5	5 35	0.4	5 45	1.0	●

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.56 米（要港部埠頭土石ノ上方外角下 4.26 米）

馬公港 BAKÔ KÔ

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	0 15	2.5	5 55	0.4	6 5	0.9	
2	0 5	2.6	0 40	2.5	6 20	0.4	6 30	0.8	
3	0 40	2.6	1 5	2.6	6 45	0.4	6 55	0.6	E
4	1 15	2.6	1 35	2.6	7 15	0.5	7 40	0.5	
5	2 0	2.6	2 10	2.6	7 55	0.6	8 25	0.4	
6	2 45	2.5	2 45	2.6	8 40	0.7	9 20	0.3	
7	3 30	2.4	3 25	2.5	9 30	0.9	10 25	0.3	
8	4 35	2.2	4 20	2.4	10 30	1.1	11 30	0.3	☽
9	6 0	2.1	5 25	2.3	11 45	1.2	* *	..	N
10	7 50	2.1	7 5	2.2	0 35	0.3	1 0	1.2	
11	9 5	2.3	8 40	2.4	1 55	0.3	2 25	1.2	
12	10 0	2.5	9 40	2.6	3 5	0.2	3 35	1.1	
13	10 40	2.6	10 30	2.7	4 5	0.1	4 35	0.9	P
14	11 20	2.7	11 20	2.9	5 5	0.1	5 30	0.7	
15	11 55	2.7	11 55	3.0	6 0	0.1	6 15	0.5	○E
16	* *	..	0 30	2.8	6 45	0.2	7 0	0.4	
17	0 40	2.9	1 0	2.7	7 25	0.3	7 30	0.3	
18	1 25	2.8	1 30	2.7	8 0	0.5	8 15	0.3	
19	2 10	2.7	2 10	2.6	8 40	0.7	9 0	0.3	
20	2 55	2.5	2 50	2.5	9 20	0.9	9 50	0.4	
21	3 40	2.3	3 30	2.4	10 0	1.1	10 40	0.4	
22	4 45	2.1	4 20	2.2	11 0	1.2	11 40	0.5	☾S
23	6 20	2.0	5 30	2.0	* *	..	0 0	1.3	
24	7 55	2.0	7 10	2.0	0 40	0.5	1 10	1.4	
25	8 55	2.2	8 25	2.1	1 40	0.5	2 20	1.3	A
26	9 40	2.3	9 20	2.2	2 45	0.5	3 30	1.2	
27	10 15	2.4	10 0	2.3	3 35	0.5	4 20	1.1	
28	10 45	2.5	10 40	2.4	4 25	0.5	4 55	1.0	
29	11 10	2.5	11 20	2.5	4 55	0.5	5 15	0.8	
30	11 40	2.5	11 55	2.6	5 25	0.5	5 35	0.6	E●
31	* *	..	0 10	2.5	5 55	0.5	6 5	0.5	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 30	2.6	0 40	2.6	6 20	0.6	6 35	0.3	
2	1 5	2.7	1 5	2.6	6 50	0.7	7 15	0.2	
3	1 40	2.6	1 40	2.6	7 20	0.8	7 55	0.2	
4	2 25	2.5	2 15	2.6	8 10	0.9	8 55	0.2	
5	3 10	2.4	2 55	2.5	9 0	1.1	9 55	0.2	
6	4 25	2.2	3 55	2.4	10 15	1.2	11 10	0.2	N☽
7	5 50	2.1	5 5	2.3	11 30	1.2	* *	..	
8	7 30	2.2	6 55	2.2	0 25	0.3	0 55	1.2	
9	8 35	2.3	8 25	2.4	1 35	0.3	2 5	1.0	P
10	9 30	2.4	9 30	2.5	2 45	0.3	3 15	0.8	
11	10 10	2.6	10 20	2.7	3 45	0.3	4 10	0.6	
12	10 50	2.7	11 10	2.8	4 45	0.3	5 5	0.4	E
13	11 25	2.7	11 50	2.9	5 35	0.4	5 50	0.3	○
14	* *	..	0 0	2.7	6 25	0.5	6 35	0.2	
15	0 30	2.8	0 35	2.7	7 5	0.6	7 20	0.1	
16	1 10	2.7	1 10	2.7	7 45	0.7	8 0	0.1	
17	1 50	2.6	1 35	2.6	8 10	0.9	8 30	0.2	
18	2 35	2.4	2 15	2.5	8 45	1.1	9 15	0.2	
19	3 25	2.3	2 55	2.3	9 30	1.2	10 5	0.3	S
20	4 20	2.1	3 35	2.2	10 30	1.3	11 0	0.4	
21	5 25	2.0	4 35	2.0	11 30	1.3	11 55	0.5	☾A
22	7 0	2.0	6 10	1.9	* *	..	0 40	1.2	
23	8 5	2.1	7 50	2.0	0 55	0.6	1 40	1.1	
24	8 55	2.2	8 55	2.1	1 55	0.6	2 40	1.0	
25	9 30	2.3	9 40	2.2	2 45	0.6	3 25	0.9	
26	10 5	2.4	10 25	2.4	3 30	0.6	4 0	0.7	E
27	10 35	2.5	11 0	2.5	4 5	0.7	4 35	0.5	
28	11 5	2.5	11 35	2.6	4 40	0.7	5 10	0.4	
29	11 35	2.6	* *	..	5 15	0.7	5 35	0.2	●
30	0 10	2.6	0 5	2.6	5 45	0.8	6 15	0.1	

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.56 米（要港部埠頭土石ノ上方外角下 4.26 米）

馬公港 BAKÔ KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 50	2.6	0 35	2.6	6 20	0.9	6 55	0.0	
2	1 30	2.6	1 10	2.6	7 5	1.0	7 45	0.0	
3	2 25	2.5	1 55	2.6	8 0	1.1	8 50	0.1	N
4	3 20	2.4	2 40	2.5	9 5	1.2	9 55	0.2	
5	4 15	2.3	3 35	2.4	10 10	1.2	10 55	0.2	P
6	5 30	2.2	4 55	2.2	11 30	1.1	* *	..	☽
7	7 5	2.2	6 45	2.2	0 5	0.3	0 55	1.0	
8	8 10	2.3	8 15	2.3	1 15	0.4	2 0	0.8	
9	8 55	2.5	9 10	2.5	2 15	0.4	2 55	0.6	E
10	9 35	2.6	10 0	2.6	3 15	0.5	3 50	0.4	
11	10 15	2.6	10 50	2.7	4 15	0.6	4 45	0.2	
12	10 55	2.7	11 40	2.7	5 5	0.7	5 35	0.1	
13	11 30	2.6	* *	..	5 50	0.8	6 15	0.0	○
14	0 15	2.7	0 5	2.6	6 30	0.9	6 50	0.0	
15	0 55	2.6	0 40	2.6	7 5	1.0	7 30	0.1	
16	1 35	2.5	1 15	2.5	7 40	1.1	8 10	0.1	S
17	2 15	2.4	1 35	2.5	8 10	1.2	8 50	0.2	
18	2 55	2.3	2 20	2.4	9 5	1.3	9 35	0.3	
19	3 50	2.2	3 15	2.2	10 15	1.3	10 30	0.4	A
20	4 45	2.2	4 10	2.1	11 5	1.2	11 20	0.5	
21	5 40	2.1	5 15	2.0	11 55	1.2	* *	..	☾
22	6 50	2.2	6 45	2.0	0 10	0.6	0 50	1.1	
23	7 50	2.3	8 10	2.1	0 55	0.6	1 45	0.9	
24	8 45	2.4	9 10	2.2	1 45	0.7	2 35	0.7	E
25	9 25	2.5	10 0	2.4	2 35	0.8	3 20	0.6	
26	10 0	2.5	10 45	2.5	3 25	0.9	4 0	0.4	
27	10 35	2.6	11 30	2.6	4 10	0.9	4 40	0.2	
28	11 10	2.6	* *	..	4 50	1.0	5 25	0.1	●
29	{0 5 / 11 45}	{2.6 / 2.7}	* *	..	5 20	1.1	6 10	0.0	
30	0 45	2.6	0 20	2.7	6 10	1.1	6 55	0.0	N
31	1 25	2.6	0 55	2.7	7 0	1.2	7 45	0.0	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 10	2.5	1 35	2.6	7 55	1.2	8 35	0.1	
2	3 0	2.5	2 30	2.5	9 10	1.2	9 40	0.2	
3	3 55	2.4	3 30	2.4	10 15	1.2	10 45	0.3	
4	5 0	2.4	4 45	2.3	11 20	1.1	11 45	0.5	☽
5	6 15	2.4	6 25	2.2	* *	..	0 25	0.9	E
6	7 25	2.4	7 55	2.3	0 45	0.6	1 25	0.7	
7	8 15	2.5	8 55	2.4	1 35	0.7	2 25	0.5	
8	9 5	2.6	9 55	2.5	2 35	0.8	3 25	0.4	
9	9 50	2.6	10 40	2.6	3 45	0.9	4 25	0.3	
10	10 25	2.7	11 25	2.6	4 40	1.0	5 10	0.2	
11	11 0	2.7	11 55	2.7	5 30	1.1	5 55	0.1	○
12	11 35	2.7	* *	..	6 20	1.2	6 40	0.1	S
13	0 40	2.6	0 15	2.6	6 55	1.3	7 15	0.2	
14	1 25	2.5	0 50	2.6	7 30	1.3	7 50	0.3	
15	2 0	2.5	1 25	2.5	8 0	1.3	8 20	0.3	
16	2 35	2.5	2 0	2.5	8 40	1.3	8 50	0.4	A
17	3 10	2.4	2 40	2.4	9 25	1.3	9 30	0.5	
18	3 50	2.4	3 30	2.3	10 15	1.2	10 20	0.6	
19	4 35	2.4	4 30	2.2	11 5	1.1	11 10	0.7	☾
20	5 35	2.4	5 50	2.1	* *	..	0 5	1.0	E
21	6 40	2.4	7 25	2.2	0 5	0.8	1 0	0.8	
22	7 40	2.4	8 35	2.3	1 0	0.9	1 50	0.7	
23	8 35	2.5	9 40	2.4	1 55	1.0	2 40	0.5	
24	9 30	2.6	10 30	2.5	2 45	1.1	3 30	0.4	
25	10 5	2.6	11 10	2.6	3 30	1.2	4 20	0.2	
26	10 45	2.7	11 50	2.7	4 20	1.2	5 15	0.1	●N
27	11 25	2.8	* *	..	5 15	1.3	6 5	0.1	
28	0 30	2.8	0 5	2.9	6 10	1.3	6 55	0.0	P
29	1 15	2.7	0 50	2.9	7 5	1.3	7 45	0.1	
30	2 0	2.7	1 35	2.8	8 0	1.2	8 35	0.1	

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.56 米（要港部埠頭土石ノ上方外角下 4.26 米）

馬公港 BAKÔ KÓ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 45	2.7	2 30	2.7	9 0	1.2	9 25	0.3	
2	3 30	2.6	3 30	2.6	9 55	1.1	10 25	0.5	
3	4 20	2.6	4 30	2.5	10 50	0.9	11 10	0.7	E☽
4	5 20	2.5	5 50	2.4	11 45	0.8	* *	..	
5	6 30	2.5	7 30	2.4	0 5	0.9	1 0	0.7	
6	7 40	2.5	8 40	2.4	1 5	1.0	2 0	0.6	
7	8 30	2.6	9 40	2.5	2 10	1.2	3 0	0.5	
8	9 20	2.7	10 30	2.6	3 15	1.3	4 10	0.4	
9	10 10	2.7	11 15	2.6	4 20	1.4	5 0	0.4	
10	10 45	2.7	11 55	2.7	5 25	1.4	5 50	0.3	S
11	11 20	2.7	* *	..	6 10	1.4	6 30	0.3	○
12	{0 30 / 11 55}	{2.7 / 2.7}	* *	..	6 55	1.4	7 0	0.4	
13	0 55	2.7	0 30	2.7	7 10	1.4	7 20	0.4	A
14	1 30	2.7	1 5	2.7	7 35	1.4	7 45	0.5	
15	2 5	2.7	1 40	2.7	8 0	1.3	8 10	0.5	
16	2 40	2.7	2 25	2.6	8 35	1.2	8 50	0.6	
17	3 15	2.7	3 10	2.5	9 30	1.1	9 40	0.7	E
18	3 50	2.6	4 0	2.4	10 20	1.0	10 30	0.9	
19	4 30	2.6	5 0	2.4	11 15	0.9	11 20	1.0	☾
20	5 20	2.5	6 30	2.3	* *	..	0 10	0.8	
21	6 30	2.5	8 5	2.4	0 10	1.2	1 5	0.7	
22	7 40	2.5	9 10	2.5	1 10	1.3	2 5	0.6	
23	8 45	2.6	10 10	2.6	2 10	1.4	3 5	0.4	
24	9 45	2.7	11 0	2.8	3 10	1.4	4 10	0.3	N
25	10 30	2.8	11 40	2.9	4 15	1.4	5 5	0.2	
26	11 15	2.9	* *	..	5 20	1.4	6 0	0.1	●P
27	0 20	2.9	0 5	3.0	6 10	1.3	6 50	0.1	
28	1 0	2.9	0 50	3.0	7 0	1.2	7 40	0.2	
29	1 40	2.9	1 35	3.0	7 50	1.1	8 25	0.3	
30	2 20	2.9	2 20	2.9	8 40	1.0	9 10	0.5	E
31	2 50	2.8	3 5	2.8	9 30	0.9	9 45	0.7	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	3 40	2.8	4 10	2.6	10 20	0.8	10 40	0.9	☽
2	4 30	2.7	5 20	2.4	11 25	0.7	11 35	1.1	
3	5 30	2.6	6 50	2.4	* *	..	0 25	0.7	
4	6 40	2.5	8 20	2.4	0 30	1.3	1 25	0.7	
5	7 50	2.6	9 30	2.5	1 30	1.5	2 25	0.6	
6	8 50	2.6	10 15	2.6	2 30	1.6	3 35	0.6	S
7	9 40	2.7	11 0	2.7	4 0	1.6	4 45	0.5	
8	10 30	2.7	11 35	2.7	5 15	1.5	5 30	0.5	
9	11 10	2.7	* *	..	6 5	1.5	6 10	0.5	○
10	{0 5 / 11 50}	{2.7 / 2.8}	* *	..	6 40	1.4	6 50	0.6	A
11	0 35	2.7	0 20	2.8	6 50	1.4	7 0	0.6	
12	1 5	2.8	0 50	2.8	7 0	1.3	7 5	0.6	
13	1 30	2.8	1 25	2.8	7 20	1.2	7 45	0.7	E
14	1 55	2.8	2 0	2.8	7 55	1.1	8 15	0.8	
15	2 20	2.9	2 40	2.7	8 30	0.9	8 50	0.9	
16	3 0	2.8	3 30	2.6	9 30	0.9	9 40	1.0	
17	3 40	2.8	4 30	2.5	10 30	0.8	10 40	1.2	☾
18	4 30	2.7	5 50	2.4	11 30	0.7	11 40	1.3	
19	5 20	2.6	7 30	2.4	* *	..	0 30	0.6	
20	7 0	2.6	9 0	2.5	0 40	1.4	1 45	0.6	N
21	8 20	2.6	9 50	2.6	1 45	1.5	2 50	0.5	
22	9 30	2.8	10 40	2.8	3 0	1.5	3 55	0.4	
23	10 20	2.9	11 20	2.9	4 10	1.4	5 0	0.3	
24	11 10	3.1	* *	..	5 10	1.3	5 55	0.3	P●
25	0 0	3.0	0 0	3.2	6 10	1.1	6 45	0.3	
26	0 40	3.0	0 40	3.2	7 0	1.0	7 30	0.4	E
27	1 10	3.0	1 15	3.1	7 30	0.8	8 0	0.6	
28	1 50	3.0	2 5	3.0	8 20	0.7	8 45	0.7	
29	2 30	2.9	2 55	2.9	9 10	0.7	9 30	0.9	
30	3 10	2.8	3 50	2.7	10 0	0.7	10 15	1.2	
31	3 50	2.7	4 50	2.4	10 55	0.7	11 10	1.3	☽

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.56 米（要港部埠頭土石ノ上方外角下 4.26 米）

馬公港 BAKÔ KÔ

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 40	2.6	6 30	2.3	11 50	0.7	* *	..	
2	5 50	2.5	8 10	2.4	0 5	1.5	0 55	0.7	S
3	7 20	2.4	9 10	2.5	1 10	1.6	2 10	0.7	
4	8 40	2.5	10 0	2.6	2 30	1.6	3 15	0.7	
5	9 25	2.6	10 35	2.7	3 50	1.5	4 10	0.7	
6	10 10	2.6	11 10	2.7	4 50	1.4	5 5	0.7	A
7	10 50	2.7	11 30	2.8	5 30	1.3	5 40	0.7	
8	11 25	2.8	11 55	2.8	5 50	1.3	6 0	0.7	○
9	* *	..	0 0	2.8	6 10	1.2	6 20	0.7	
10	0 30	2.8	0 30	2.9	6 30	1.0	6 40	0.8	E
11	0 50	2.8	1 0	2.9	6 55	0.9	7 0	0.9	
12	1 20	2.9	1 35	2.9	7 20	0.8	7 35	0.9	
13	1 45	2.9	2 20	2.8	8 0	0.7	8 15	1.0	
14	2 15	2.8	3 5	2.7	8 40	0.6	9 5	1.1	N
15	3 0	2.8	4 10	2.5	9 50	0.6	10 0	1.3	☾
16	3 50	2.7	5 35	2.4	11 0	0.6	11 10	1.4	☾
17	4 40	2.5	7 10	2.4	* *	..	0 10	0.6	N
18	6 10	2.5	8 40	2.5	0 20	1.5	1 20	0.6	
19	8 10	2.6	9 45	2.6	1 40	1.4	2 30	0.5	P
20	9 15	2.7	10 25	2.8	3 0	1.3	3 40	0.4	E
21	10 10	2.9	11 0	2.9	4 0	1.1	4 40	0.4	P
22	10 55	3.1	11 30	3.0	4 55	0.9	5 40	0.4	●
23	11 40	3.1	* *	..	5 40	0.7	6 25	0.5	E
24	0 0	3.0	0 25	3.2	6 25	0.6	7 5	0.6	
25	0 40	3.0	1 10	3.1	7 10	0.5	7 40	0.7	
26	1 20	3.0	1 45	3.0	7 45	0.4	8 15	0.9	
27	1 55	2.9	2 35	2.8	8 35	0.4	9 0	1.1	
28	2 30	2.8	3 25	2.6	9 25	0.5	9 45	1.3	
29	3 10	2.6	4 30	2.4	10 20	0.6	10 40	1.4	S☽
30	3 55	2.5	5 55	2.3	11 20	0.6	11 45	1.5	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 10	2.3	7 45	2.3	* *	..	0 30	0.7	
2	6 45	2.2	8 40	2.4	1 0	1.5	1 30	0.8	
3	8 15	2.3	9 30	2.5	2 15	1.5	2 30	0.8	A
4	9 20	2.4	10 10	2.5	3 30	1.4	3 35	0.8	
5	10 0	2.5	10 40	2.6	4 15	1.2	4 15	0.8	
6	10 40	2.6	11 10	2.6	4 50	1.1	4 55	0.8	
7	11 15	2.7	11 40	2.7	5 10	1.0	5 20	0.8	E
8	11 50	2.7	* *	..	5 30	0.8	5 45	0.9	○
9	0 0	2.7	0 20	2.8	5 50	0.7	6 10	0.9	
10	0 25	2.7	0 55	2.8	6 15	0.6	6 30	1.0	
11	0 50	2.8	1 30	2.8	6 55	0.4	7 0	1.0	
12	1 25	2.8	2 15	2.7	7 40	0.4	7 45	1.1	
13	2 0	2.8	3 0	2.6	8 30	0.3	8 40	1.2	
14	2 35	2.7	3 55	2.5	9 30	0.4	9 45	1.3	N
15	3 20	2.6	5 15	2.4	10 40	0.4	11 10	1.4	☾
16	4 25	2.4	6 45	2.3	11 50	0.5	* *	..	
17	6 5	2.4	8 10	2.4	0 25	1.4	1 0	0.5	
18	7 55	2.4	9 5	2.6	1 40	1.2	2 10	0.5	
19	9 5	2.6	9 50	2.7	2 50	1.0	3 20	0.5	P
20	10 5	2.8	10 35	2.8	3 50	0.8	4 20	0.5	E
21	11 0	3.0	11 20	2.9	4 45	0.6	5 15	0.6	
22	11 45	3.0	11 50	2.9	5 30	0.4	6 0	0.7	●
23	* *	..	0 20	3.0	6 15	0.3	6 45	0.8	
24	0 15	2.9	1 0	2.9	7 0	0.2	7 25	0.9	
25	0 50	2.9	1 45	2.8	7 40	0.2	8 0	1.1	
26	1 25	2.8	2 30	2.7	8 20	0.2	8 40	1.2	
27	2 0	2.7	3 15	2.5	9 5	0.3	9 30	1.3	S
28	2 45	2.5	4 10	2.4	9 55	0.4	10 30	1.4	
29	3 30	2.4	5 15	2.3	10 50	0.5	11 30	1.4	☽
30	4 30	2.2	6 40	2.3	11 45	0.6	* *	..	
31	5 50	2.1	7 45	2.3	0 30	1.4	0 45	0.7	A

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.56 米（要港部埠頭土石ノ上方外角下 4.26 米）

馬公港 BAKÔ KÔ

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 30	2.1	8 40	2.4	1 30	1.3	1 30	0.7	
2	8 40	2.2	9 15	2.4	2 25	1.1	2 25	0.8	
3	9 30	2.3	9 50	2.5	3 10	1.0	3 10	0.8	E
4	10 10	2.4	10 20	2.6	3 50	0.8	3 55	0.9	
5	10 50	2.5	10 50	2.6	4 30	0.7	4 30	0.9	
6	11 30	2.6	11 20	2.6	4 55	0.5	5 0	1.0	○
7	* *	..	0 0 / 11 45	2.7 / 2.7	5 20	0.4	5 25	1.0	
8	* *	..	0 35	2.7	5 55	0.3	6 0	1.1	
9	0 15	2.7	1 10	2.7	6 35	0.2	6 40	1.1	
10	0 50	2.7	1 55	2.6	7 15	0.1	7 30	1.2	N
11	1 30	2.6	2 45	2.5	8 10	0.1	8 30	1.3	
12	2 10	2.6	3 35	2.4	9 10	0.2	9 40	1.3	
13	3 5	2.5	4 45	2.3	10 15	0.3	10 50	1.2	☾
14	4 15	2.3	6 10	2.3	11 30	0.4	* *	..	☾
15	5 50	2.3	7 20	2.4	0 10	1.1	0 35	0.5	P
16	7 30	2.4	8 15	2.5	1 15	0.9	1 40	0.6	E
17	8 45	2.5	9 10	2.6	2 15	0.7	2 40	0.6	
18	9 40	2.6	9 50	2.7	3 15	0.5	3 40	0.7	
19	10 30	2.8	10 30	2.8	4 15	0.3	4 40	0.8	
20	11 20	2.8	11 10	2.8	5 10	0.2	5 35	0.9	●
21	* *	..	0 10 / 11 50	2.8 / 2.7	6 0	0.1	6 30	1.0	
22	* *	..	0 50	2.7	6 45	0.0	7 10	1.1	
23	0 30	2.7	1 30	2.6	7 25	0.1	7 45	1.2	S
24	1 10	2.6	2 15	2.5	8 5	0.1	8 30	1.2	
25	1 40	2.5	3 0	2.4	8 45	0.2	9 15	1.3	
26	2 20	2.4	3 45	2.3	9 30	0.3	10 5	1.3	
27	3 10	2.3	4 30	2.3	10 20	0.4	11 0	1.3	
28	4 0	2.2	5 30	2.2	11 10	0.5	11 55	1.2	A☽
29	5 10	2.0	6 40	2.2	* *	..	0 0	0.6	
30	6 40	2.0	7 40	2.3	0 45	1.1	0 50	0.7	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 50	2.0	8 25	2.3	1 30	0.9	1 30	0.8	E
2	9 0	2.1	9 10	2.4	2 15	0.8	2 20	0.9	
3	9 50	2.3	9 45	2.4	3 0	0.6	3 10	1.0	
4	10 40	2.4	10 20	2.5	3 45	0.4	3 55	1.0	
5	11 30	2.5	11 0	2.6	4 30	0.3	4 40	1.1	
6	* *	..	0 5 / 11 35	2.6 / 2.6	5 5	0.2	5 15	1.1	○
7	* *	..	0 40	2.6	5 45	0.1	5 50	1.2	N
8	0 10	2.6	1 15	2.6	6 30	0.0	6 45	1.2	
9	0 50	2.6	2 0	2.6	7 20	0.0	7 40	1.2	
10	1 30	2.6	2 45	2.5	8 15	0.0	8 35	1.2	P
11	2 15	2.6	3 35	2.4	9 15	0.1	9 40	1.1	
12	3 15	2.4	4 30	2.4	10 15	0.3	10 45	1.0	
13	4 15	2.3	5 30	2.3	11 15	0.4	11 50	0.9	☾
14	5 40	2.2	6 40	2.3	* *	..	0 15	0.5	E
15	7 15	2.2	7 45	2.4	0 50	0.7	1 10	0.7	
16	8 30	2.3	8 45	2.5	1 50	0.5	2 10	0.8	
17	9 35	2.4	9 30	2.6	3 0	0.3	3 15	0.9	
18	10 30	2.5	10 15	2.6	4 0	0.2	4 15	1.0	
19	11 15	2.6	10 55	2.7	4 55	0.1	5 15	1.1	
20	* *	..	0 0 / 11 55	2.6 / 2.6	5 45	0.0	6 15	1.2	●S
21	* *	..	0 40	2.6	6 30	0.0	7 0	1.2	
22	0 15	2.6	1 20	2.5	7 10	0.1	7 45	1.2	
23	0 50	2.6	2 0	2.5	7 50	0.1	8 20	1.2	
24	1 25	2.5	2 35	2.4	8 30	0.2	8 55	1.2	
25	2 0	2.4	3 5	2.4	9 5	0.3	9 30	1.1	
26	2 45	2.3	3 45	2.3	9 40	0.4	10 15	1.1	A
27	3 30	2.2	4 30	2.3	10 15	0.5	11 0	1.0	
28	4 20	2.1	5 15	2.3	11 0	0.6	11 50	0.9	E☽
29	5 30	2.0	6 15	2.3	11 45	0.7	* *	..	
30	7 0	2.0	7 15	2.3	0 40	0.8	0 40	0.9	
31	8 20	2.1	8 15	2.3	1 30	0.6	1 35	1.0	

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.56 米（要港部埠頭土石ノ上方外角下 4.26 米）

大泊港 ÔTOMARI KÔ

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	＊＊	‥	3 5	1.5	＊＊	‥	11 30	0.2	
2	＊＊	‥	3 45	1.5	＊＊	‥	＊＊	‥	A
3	＊＊	‥	4 20	1.4	0 0	0.2	＊＊	‥	
4	7 45	0.8	4 55	1.3	{0 10 / 10 15}	{0.3 / 0.7}	＊＊	‥	
5	7 50	0.9	5 35	1.2	{0 55 / 11 0}	{0.3 / 0.8}	＊＊	‥	
6	8 0	0.9	6 20	1.1	1 20	0.4	0 0	0.8	
7	8 15	0.9	7 5	1.0	1 40	0.5	1 15	0.8	E ☽
8	8 45	1.0	8 15	0.9	2 0	0.6	3 0	0.7	
9	9 15	1.1	10 25	0.8	2 15	0.7	4 45	0.6	
10	10 5	1.2	＊＊	‥	2 10	0.7	6 45	0.5	N
11	10 55	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	8 0	0.4	
12	11 45	1.4	＊＊	‥	＊＊	‥	8 55	0.2	P
13	＊＊	‥	0 35	1.5	＊＊	‥	9 40	0.1	
14	＊＊	‥	1 40	1.6	＊＊	‥	10 25	0.1	N
15	＊＊	‥	2 35	1.6	＊＊	‥	11 5	0.1	○P
16	＊＊	‥	3 30	1.6	＊＊	‥	11 45	0.1	
17	6 30	0.8	4 20	1.5	9 20	0.7	＊＊	‥	
18	6 40	0.8	5 10	1.4	{0 15 / 10 25}	{0.2 / 0.7}	＊＊	‥	
19	6 50	0.9	6 0	1.3	{0 50 / 11 30}	{0.3 / 0.6}	＊＊	‥	
20	7 20	0.9	7 0	1.1	1 20	0.4	0 40	0.6	E ☾
21	7 40	1.0	7 55	1.0	1 30	0.6	1 50	0.6	
22	8 15	1.1	9 10	0.8	1 35	0.7	3 25	0.6	☾
23	9 5	1.2	＊＊	‥	1 30	0.7	5 45	0.5	
24	10 0	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	7 30	0.4	
25	11 0	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	8 30	0.3	
26	＊＊	‥	0 0	1.4	＊＊	‥	9 20	0.3	
27	＊＊	‥	0 55	1.4	＊＊	‥	9 50	0.2	S
28	＊＊	‥	1 45	1.4	＊＊	‥	10 20	0.2	
29	＊＊	‥	2 15	1.4	＊＊	‥	10 45	0.2	A
30	6 0	0.8	3 0	1.4	8 15	0.7	11 10	0.2	●
31	5 55	0.8	3 45	1.4	9 15	0.7	11 35	0.3	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 0	0.8	4 25	1.3	10 0	0.7	11 55	0.3	
2	6 10	0.9	4 55	1.3	10 35	0.7	＊＊	‥	
3	6 20	0.9	5 30	1.2	{0 5 / 11 25}	{0.4 / 0.6}	＊＊	‥	E
4	6 35	1.0	6 10	1.1	0 25	0.4	0 15	0.6	
5	6 50	1.0	6 50	0.9	0 30	0.5	1 15	0.6	
6	7 10	1.1	7 45	0.8	0 35	0.6	2 35	0.5	
7	7 50	1.2	＊＊	‥	0 15	0.6	4 20	0.5	☽
8	8 45	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	7 0	0.4	
9	9 50	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	8 10	0.3	
10	11 25	1.4	＊＊	‥	＊＊	‥	9 0	0.2	N
11	＊＊	‥	0 40	1.4	＊＊	‥	9 40	0.1	
12	＊＊	‥	1 45	1.5	＊＊	‥	10 15	0.1	P
13	5 15	0.7	2 45	1.5	7 30	0.6	10 45	0.2	○
14	5 10	0.7	3 35	1.5	8 45	0.6	11 15	0.3	
15	5 0	0.8	4 25	1.4	9 45	0.5	11 35	0.3	
16	5 20	0.9	5 10	1.3	10 45	0.4	11 55	0.4	E
17	5 40	1.0	6 0	1.1	11 40	0.4	＊＊	‥	
18	6 5	1.1	6 50	0.9	0 10	0.5	0 35	0.4	
19	6 35	1.1	7 30	0.8	0 20	0.6	1 45	0.4	
20	7 15	1.2	8 50	0.7	0 25	0.6	{3 0 / 11 50}	{0.4 / 0.6}	☾
21	7 55	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	5 15	0.4	
22	8 55	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	7 30	0.3	
23	10 0	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	8 15	0.3	S
24	11 30	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	8 50	0.2	
25	＊＊	‥	0 45	1.2	＊＊	‥	9 25	0.2	A
26	＊＊	‥	1 35	1.2	＊＊	‥	9 45	0.2	
27	4 30	0.8	2 20	1.3	7 45	0.7	10 5	0.2	
28	4 40	0.8	3 5	1.3	8 45	0.6	10 30	0.2	●

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.73 米（楠溪町巡査派出所南西隅ノ煉瓦ニ記セル水準標下 3.87 米）

大泊港 ÔTOMARI KÔ

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 40	0.8	3 45	1.2	9 25	0.6	10 50	0.3	
2	4 50	0.9	4 25	1.2	10 10	0.5	11 10	0.3	
3	5 0	0.9	5 0	1.1	10 45	0.4	11 25	0.4	E
4	5 10	1.0	5 35	1.0	11 30	0.4	11 30	0.5	
5	5 25	1.1	6 15	0.8	＊＊	‥	{0 15 / 11 30}	{0.3 / 0.6}	
6	5 50	1.1	7 5	0.7	＊＊	‥	{1 10 / 11 25 / 2 25 / 10 30}	{0.3 / 0.6 / 0.3 / 0.6}	
7	6 15	1.2	8 15	0.7	＊＊	‥			
8	6 55	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	4 15	0.3	☽
9	7 45	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	7 0	0.3	N
10	9 5	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	8 0	0.2	
11	11 20	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	8 45	0.1	
12	＊＊	‥	0 55	1.2	＊＊	‥	9 25	0.1	
13	4 5	0.7	1 55	1.3	6 45	0.6	9 50	0.2	P
14	3 45	0.7	2 55	1.3	8 15	0.5	10 10	0.3	
15	3 40	0.8	3 40	1.2	9 10	0.4	10 25	0.3	○E
16	4 0	0.9	4 25	1.1	10 0	0.3	10 40	0.4	
17	4 25	1.0	5 15	1.0	10 50	0.2	11 0	0.4	
18	4 55	1.1	6 0	0.9	11 40	0.2	11 15	0.5	
19	5 20	1.2	6 45	0.7	＊＊	‥	{0 30 / 11 15}	{0.2 / 0.5}	
20	5 45	1.2	7 40	0.6	＊＊	‥	{1 35 / 11 5}	{0.3 / 0.5}	
21	6 10	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	2 40	0.3	
22	6 55	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	4 35	0.3	☾S
23	7 45	1.1	＊＊	‥	＊＊	‥	6 45	0.3	
24	9 0	1.1	＊＊	‥	＊＊	‥	7 45	0.2	
25	11 0	1.0	＊＊	‥	＊＊	‥	8 10	0.2	A
26	＊＊	‥	0 30	1.0	＊＊	‥	8 35	0.2	
27	3 35	0.8	1 25	1.0	7 10	0.7	9 0	0.2	
28	3 25	0.8	2 15	1.0	8 5	0.6	9 15	0.2	
29	3 15	0.8	3 0	1.0	8 45	0.4	9 35	0.3	
30	3 30	0.8	3 45	1.0	9 25	0.3	9 55	0.3	E●
31	3 50	0.9	4 25	1.0	10 5	0.2	10 15	0.4	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 5	1.0	5 0	0.9	10 45	0.2	10 30	0.5	
2	4 20	1.1	5 50	0.8	11 35	0.1	10 40	0.6	
3	4 30	1.2	6 40	0.7	＊＊	‥	{0 10 / 10 10}	{0.1 / 0.6}	
4	5 0	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	1 5	0.1	
5	5 30	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	2 30	0.2	
6	6 20	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	4 20	0.2	N ☽
7	7 15	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	6 15	0.2	
8	9 0	1.1	＊＊	‥	＊＊	‥	7 30	0.2	
9	11 30	1.1	＊＊	‥	＊＊	‥	8 5	0.2	P
10	3 10	0.7	1 0	1.1	5 45	0.6	8 40	0.3	
11	2 20	0.7	2 0	1.1	7 25	0.4	8 55	0.3	
12	2 30	0.8	2 50	1.0	8 25	0.3	9 10	0.4	E
13	2 40	0.9	3 45	1.0	9 15	0.2	9 30	0.4	○
14	3 10	1.0	4 35	0.9	10 5	0.1	9 45	0.5	
15	3 40	1.1	5 25	0.8	10 50	0.0	10 0	0.5	
16	4 5	1.2	6 0	0.7	11 35	0.0	10 10	0.5	
17	4 35	1.2	7 0	0.6	＊＊	‥	{0 25 / 9 50}	{0.1 / 0.5}	
18	5 5	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	1 20	0.1	
19	5 35	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	2 15	0.2	S
20	6 5	1.1	＊＊	‥	＊＊	‥	3 45	0.2	
21	6 50	1.1	＊＊	‥	＊＊	‥	5 5	0.3	☾A
22	8 0	1.0	＊＊	‥	＊＊	‥	6 20	0.3	
23	10 0	0.9	＊＊	‥	＊＊	‥	7 0	0.3	
24	2 30	0.8	0 0	0.9	6 25	0.7	7 30	0.3	
25	2 5	0.8	1 5	0.9	7 25	0.6	7 55	0.3	
26	2 5	0.8	2 5	0.9	8 5	0.4	8 15	0.4	E
27	2 15	0.9	2 55	0.9	8 45	0.3	8 35	0.4	
28	2 30	1.0	3 40	0.8	9 25	0.2	8 55	0.5	
29	2 50	1.1	4 30	0.8	10 0	0.1	9 10	0.6	●
30	3 10	1.2	5 25	0.7	10 45	0.0	9 15	0.6	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.73 米（楠溪町巡査派出所南西隅ノ煉瓦ニ記セル水準標下 3.87 米）

大泊港 ÔTOMARI KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	3 30	1.2	6 30	0.7	11 30	0.0	9 0	0.6	
2	4 5	1.3	＊＊	..	＊＊	..	0 20	0.1	
3	4 40	1.3	＊＊	..	＊＊	..	1 15	0.1	N
4	5 20	1.3	＊＊	..	＊＊	..	2 30	0.1	
5	6 0	1.2	＊＊	..	＊＊	..	3 45	0.2	P
6	7 15	1.1	＊＊	..	＊＊	..	5 15	0.2	☽
7	9 0	1.0	＊＊	..	＊＊	..	6 15	0.3	
8	{2 0 / 11 25}	{0.7 / 0.9}	＊＊	..	4 20	0.6	7 0	0.4	
9	1 0	0.7	0 50	0.9	6 30	0.5	7 25	0.4	E
10	1 10	0.8	2 0	0.9	7 40	0.3	7 45	0.5	
11	1 25	1.0	3 0	0.8	8 30	0.2	8 0	0.6	
12	1 50	1.1	3 55	0.8	9 20	0.1	8 10	0.6	
13	2 20	1.2	4 45	0.7	10 10	0.0	8 25	0.6	○
14	2 55	1.3	5 35	0.7	10 55	0.0	8 45	0.6	
15	3 30	1.3	6 30	0.7	11 40	0.0	8 40	0.6	
16	4 5	1.3	＊＊	..	＊＊	..	0 25	0.1	S
17	4 40	1.3	＊＊	..	＊＊	..	1 10	0.1	
18	5 15	1.2	＊＊	..	＊＊	..	1 55	0.2	
19	5 50	1.2	＊＊	..	＊＊	..	2 40	0.3	A
20	6 25	1.1	＊＊	..	＊＊	..	3 30	0.3	
21	7 5	1.0	＊＊	..	＊＊	..	4 15	0.3	☾
22	{1 30 / 8 45}	{0.8 / 0.9}	＊＊	..	3 30	0.7	5 0	0.4	
23	{0 30 / 11 10}	{0.8 / 0.8}	＊＊	..	5 45	0.7	5 45	0.4	
24	0 35	0.9	0 40	0.8	7 0	0.5	6 20	0.5	E
25	0 45	1.0	1 55	0.8	7 50	0.4	6 55	0.6	
26	1 5	1.1	3 10	0.8	8 35	0.3	7 15	0.6	●N
27	1 30	1.2	4 10	0.8	9 20	0.2	7 30	0.7	
28	2 0	1.3	5 10	0.8	10 5	0.1	7 40	0.7	● P
29	2 30	1.4	＊＊	..	10 50	0.0	＊＊	..	
30	3 10	1.4	＊＊	..	11 40	0.0	＊＊	..	N
31	3 50	1.4	＊＊	..	＊＊	..	0 30	0.0	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 30	1.4	＊＊	..	＊＊	..	1 25	0.1	
2	5 25	1.3	＊＊	..	＊＊	..	2 15	0.2	
3	6 20	1.2	＊＊	..	＊＊	..	3 5	0.3	
4	7 35	1.1	11 10	0.8	＊＊	..	4 5	0.4	☽
5	9 10	1.0	11 20	0.8	2 15	0.7	4 40	0.5	E
6	11 20	0.9	11 40	0.9	5 0	0.6	5 10	0.6	
7	＊＊	..	1 0	0.8	6 40	0.4	5 35	0.7	
8	0 10	1.1	2 30	0.8	7 50	0.3	5 55	0.7	
9	0 40	1.2	3 45	0.7	8 45	0.2	6 10	0.7	
10	1 20	1.3	＊＊	..	9 35	0.1	＊＊	..	
11	2 0	1.4	＊＊	..	10 20	0.1	＊＊	..	○
12	2 35	1.4	＊＊	..	11 0	0.1	＊＊	..	S
13	3 10	1.5	＊＊	..	11 40	0.1	＊＊	..	
14	3 45	1.5	＊＊	..	＊＊	..	0 15	0.1	
15	4 20	1.4	＊＊	..	＊＊	..	0 45	0.2	
16	4 55	1.3	＊＊	..	＊＊	..	1 15	0.2	A
17	5 30	1.2	＊＊	..	＊＊	..	1 50	0.3	
18	6 10	1.1	9 55	0.8	＊＊	..	2 25	0.4	
19	7 0	1.0	10 10	0.9	1 0	0.7	2 55	0.4	☾
20	8 0	0.9	10 30	0.9	3 0	0.7	3 20	0.5	E
21	10 0	0.8	11 0	1.0	4 50	0.7	3 45	0.6	
22	＊＊	..	{0 25 / 11 35}	{0.8 / 1.1}	6 45	0.6	4 15	0.7	
23	＊＊	..	＊＊	..	7 50	0.4	＊＊	..	
24	0 15	1.3	＊＊	..	8 40	0.3	＊＊	..	
25	0 50	1.4	＊＊	..	9 25	0.2	＊＊	..	
26	1 30	1.4	＊＊	..	10 10	0.1	＊＊	..	●N
27	2 15	1.5	＊＊	..	10 45	0.0	＊＊	..	
28	3 5	1.5	＊＊	..	11 10	0.0	＊＊	..	P
29	3 55	1.6	＊＊	..	＊＊	..	0 15	0.1	
30	4 45	1.5	8 10	0.8	＊＊	..	{1 0 / 10 30}	{0.2 / 0.7}	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.73 米（楠溪町巡査派出所南西隅ノ煉瓦ニ記セル水準標下 3.87 米）

大泊港 ÔTOMARI KÔ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 40	1.4	8 15	0.8	＊＊	..	{1 40 / 11 50}	{0.3 / 0.7}	
2	6 35	1.2	8 35	0.8	＊＊	..	2 10	0.4	
3	7 30	1.1	9 0	0.9	1 10	0.7	2 35	0.5	E ☽
4	9 0	0.9	9 40	1.0	3 0	0.6	3 0	0.6	
5	11 10	0.8	10 20	1.1	4 50	0.5	3 0	0.7	
6	＊＊	..	11 15	1.2	6 45	0.4	＊＊	..	
7	＊＊	..	＊＊	..	8 0	0.3	＊＊	..	
8	0 10	1.3	＊＊	..	9 0	0.2	＊＊	..	
9	1 0	1.4	＊＊	..	9 45	0.2	＊＊	..	
10	1 45	1.4	＊＊	..	10 25	0.2	＊＊	..	S
11	2 25	1.5	＊＊	..	10 55	0.2	＊＊	..	○
12	3 0	1.4	＊＊	..	11 20	0.2	＊＊	..	
13	3 40	1.4	6 55	0.8	11 45	0.2	9 30	0.7	A
14	4 20	1.4	7 0	0.8	＊＊	..	{0 10 / 10 20}	{0.3 / 0.7}	
15	4 55	1.3	7 10	0.9	＊＊	..	{0 35 / 11 10}	{0.3 / 0.7}	
16	5 30	1.2	7 30	0.9	＊＊	..	1 0	0.4	
17	6 10	1.1	7 50	0.9	0 10	0.7	1 20	0.4	E
18	6 50	1.0	8 15	1.0	1 15	0.7	1 40	0.5	
19	7 30	0.9	8 40	1.1	2 30	0.7	1 30	0.6	☾
20	9 0	0.7	9 25	1.2	4 10	0.6	1 30	0.6	
21	＊＊	..	10 15	1.3	6 15	0.5	＊＊	..	
22	＊＊	..	11 15	1.4	7 50	0.4	＊＊	..	
23	＊＊	..	＊＊	..	8 40	0.3	＊＊	..	
24	0 15	1.4	＊＊	..	9 30	0.2	＊＊	..	N
25	1 15	1.5	＊＊	..	10 10	0.1	＊＊	..	
26	2 15	1.6	＊＊	..	10 45	0.1	＊＊	..	●P
27	3 15	1.6	6 0	0.8	11 20	0.1	9 10	0.7	
28	4 10	1.5	6 10	0.8	11 55	0.2	10 20	0.6	
29	5 0	1.4	6 20	0.9	＊＊	..	{0 25 / 11 10}	{0.2 / 0.6}	
30	5 50	1.3	6 45	0.9	＊＊	..	0 55	0.4	E
31	6 40	1.2	7 10	1.0	0 10	0.6	1 10	0.5	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 30	1.0	7 40	1.1	1 30	0.6	1 15	0.6	☽
2	8 40	0.8	8 25	1.2	2 50	0.6	1 20	0.7	
3	＊＊	..	9 15	1.2	4 50	0.5	＊＊	..	
4	＊＊	..	10 15	1.3	7 0	0.4	＊＊	..	
5	＊＊	..	11 30	1.3	8 15	0.3	＊＊	..	
6	＊＊	..	＊＊	..	9 0	0.3	＊＊	..	S
7	0 40	1.3	＊＊	..	9 30	0.2	＊＊	..	
8	1 30	1.4	＊＊	..	10 0	0.2	＊＊	..	
9	2 15	1.4	5 30	0.9	10 25	0.2	8 20	0.8	○
10	3 0	1.4	5 30	0.9	10 50	0.2	9 10	0.7	A
11	3 30	1.4	5 30	0.9	11 10	0.2	10 0	0.7	
12	4 10	1.3	5 45	0.9	11 30	0.3	10 40	0.7	
13	4 50	1.2	6 0	0.9	11 50	0.4	11 20	0.6	E
14	5 30	1.1	6 15	1.0	＊＊	..	0 5	0.4	
15	5 50	1.0	6 25	1.1	0 5	0.6	0 15	0.5	
16	6 30	0.9	6 40	1.1	1 0	0.6	0 20	0.6	
17	7 20	0.8	7 10	1.2	2 0	0.5	0 0	0.6	☾
18	＊＊	..	8 10	1.3	3 30	0.5	＊＊	..	
19	＊＊	..	9 10	1.3	6 30	0.4	＊＊	..	
20	＊＊	..	10 40	1.3	7 50	0.3	＊＊	..	N
21	＊＊	..	＊＊	..	8 40	0.2	＊＊	..	
22	0 10	1.4	＊＊	..	9 15	0.2	＊＊	..	
23	1 15	1.4	4 45	0.8	9 40	0.2	7 0	0.7	
24	2 20	1.4	4 40	0.8	10 10	0.2	8 30	0.6	P●
25	3 20	1.4	4 45	0.8	10 45	0.2	9 30	0.5	
26	4 10	1.4	5 0	0.9	11 10	0.3	10 30	0.4	E
27	4 55	1.3	5 15	1.0	11 30	0.4	11 30	0.4	
28	5 40	1.1	5 30	1.1	11 50	0.5	＊＊	..	
29	6 30	1.0	6 5	1.2	0 5	0.4	0 0	0.6	
30	7 30	0.8	6 40	1.2	1 15	0.4	0 0	0.6	
31	8 40	0.7	7 20	1.2	{2 40 / 11 35}	{0.4 / 0.6}	＊＊	..	☽

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.73 米（楠溪町巡査派出所南西隅ノ煉瓦ニ記セル水準標下 3.87 米）

大泊港 ÔTOMARI KÔ

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	8 15	1.2	4 30	0.4	* *	..	
2	* *	..	9 30	1.2	7 0	0.4	* *	..	S
3	* *	..	11 10	1.2	8 0	0.3	* *	..	
4	* *	..	* *	..	8 35	0.2	* *	..	
5	0 30	1.2	* *	..	9 10	0.2	* *	..	
6	1 30	1.2	4 15	0.8	9 30	0.2	8 0	0.7	A
7	2 15	1.2	4 15	0.8	9 50	0.3	8 40	0.6	
8	3 0	1.2	4 20	0.9	10 15	0.3	9 20	0.6	○
9	3 35	1.2	4 30	0.9	10 35	0.3	10 0	0.5	
10	4 10	1.2	4 40	1.0	10 55	0.4	10 40	0.4	E
11	4 40	1.1	4 50	1.0	11 5	0.4	11 20	0.4	
12	5 20	1.0	5 0	1.1	11 15	0.5	* *	..	
13	6 0	0.9	5 25	1.2	{0 0 / 11 10}	{0.3 / 0.6}	* *	..	
14	6 45	0.7	5 50	1.2	{1 0 / 11 5}	{0.3 / 0.6}	* *	..	N
15	7 45	0.6	6 20	1.3	{1 50 / 10 15}	{0.3 / 0.5}	* *	..	☾
16	* *	..	7 20	1.3	3 30	0.3	* *	..	☾
17	* *	..	8 30	1.2	6 5	0.3	* *	..	N
18	* *	..	10 30	1.2	7 40	0.3	* *	..	
19	* *	..	* *	..	8 20	0.2	* *	..	
20	0 15	1.2	4 0	0.7	8 50	0.2	6 30	0.6	
21	1 30	1.3	3 15	0.8	9 15	0.2	7 50	0.5	P
22	2 30	1.3	3 30	0.8	9 40	0.3	8 50	0.4	●
23	3 25	1.2	3 45	0.9	10 5	0.4	9 45	0.3	E
24	4 15	1.1	4 0	1.1	10 25	0.4	10 35	0.2	
25	5 0	1.0	4 15	1.2	10 40	0.5	11 25	0.2	
26	5 45	0.9	4 45	1.2	10 50	0.6	* *	..	
27	6 30	0.8	5 15	1.3	{0 10 / 10 50}	{0.2 / 0.6}	* *	..	
28	7 30	0.7	5 50	1.3	{1 10 / 10 40}	{0.2 / 0.6}	* *	..	
29	* *	..	6 30	1.2	2 15	0.3	* *	..	S☽
30	* *	..	7 10	1.2	4 0	0.3	* *	..	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	8 30	1.1	6 0	0.3	* *	..	
2	* *	..	10 40	1.0	7 15	0.3	* *	..	
3	* *	..	* *	..	7 45	0.3	* *	..	A
4	0 15	1.0	3 10	0.8	8 10	0.3	7 30	0.7	
5	1 15	1.0	2 50	0.9	8 35	0.3	8 10	0.6	
6	2 10	1.0	3 0	0.9	9 0	0.4	8 45	0.5	
7	2 45	1.0	3 10	0.9	9 15	0.4	9 15	0.4	E
8	3 30	1.0	3 25	1.0	9 30	0.4	9 55	0.3	○
9	4 15	0.9	3 40	1.1	9 45	0.5	10 35	0.2	
10	5 0	0.9	3 55	1.2	10 0	0.6	11 15	0.2	
11	5 45	0.8	4 15	1.2	10 10	0.6	11 55	0.2	
12	6 30	0.7	4 40	1.3	10 0	0.6	* *	..	
13	* *	..	5 20	1.3	0 45	0.2	* *	..	
14	* *	..	6 0	1.3	2 0	0.2	* *	..	N
15	* *	..	6 40	1.2	3 30	0.3	* *	..	☾
16	* *	.	8 10	1.2	5 20	0.3	* *	..	
17	* *	..	10 30	1.1	6 40	0.3	* *	..	
18	* *	..	3 0	0.8	7 30	0.3	5 0	0.7	
19	0 15	1.1	2 0	0.8	8 0	0.4	7 0	0.5	P
20	1 30	1.1	2 10	0.9	8 30	0.4	8 10	0.4	E
21	2 30	1.1	2 20	1.0	8 45	0.5	8 55	0.2	
22	3 25	1.0	2 40	1.1	9 0	0.6	9 45	0.1	●
23	4 20	0.9	3 15	1.2	9 15	0.6	10 40	0.1	
24	5 15	0.9	3 45	1.3	9 30	0.6	11 30	0.0	
25	5 50	0.8	4 15	1.4	9 40	0.6	* *	..	
26	7 0	0.7	4 50	1.4	{0 15 / 9 50}	{0.1 / 0.6}	* *	..	
27	* *	..	5 20	1.3	1 5	0.2	* *	..	S
28	* *	..	6 0	1.3	2 0	0.2	* *	..	
29	* *	..	6 40	1.2	3 5	0.2	* *	..	☽
30	* *	..	7 35	1.0	4 30	0.4	* *	..	
31	* *	..	9 30	0.9	5 30	0.4	* *	..	A

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.73 米（楠渓町巡査派出所南西隅ノ煉瓦ニ記セル水準標下 3.87 米）

大泊港 ÔTOMARI KÔ

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	{1 55 / 11 30}	{0.8 / 0.9}	6 20	0.4	6 15	0.7	
2	* *	..	1 40	0.9	7 0	0.4	7 20	0.6	
3	0 40	0.9	1 35	0.9	7 30	0.5	8 0	0.5	E
4	1 50	0.9	2 0	1.0	8 0	0.5	8 40	0.4	
5	2 40	0.9	2 10	1.1	8 15	0.6	9 10	0.3	
6	3 30	0.9	2 30	1.2	8 30	0.6	9 50	0.2	○
7	4 25	0.8	2 55	1.3	8 45	0.6	10 35	0.1	
8	5 20	0.8	3 20	1.3	8 50	0.7	11 20	0.1	
9	6 15	0.8	3 50	1.4	8 30	0.7	* *	..	
10	* *	..	4 20	1.4	0 10	0.1	* *	..	N
11	* *	..	4 50	1.4	1 0	0.1	* *	..	
12	* *	..	5 40	1.3	1 50	0.2	* *	.	
13	* *	..	6 40	1.2	3 0	0.2	* *	..	☾
14	* *	..	8 10	1.1	4 30	0.3	* *	..	
15	* *	..	10 30	1.0	5 30	0.4	* *	..	P
16	* *	..	0 30	0.8	6 15	0.5	6 5	0.6	E
17	0 15	1.0	0 40	0.9	6 50	0.6	7 20	0.4	
18	1 40	0.9	1 0	1.1	7 15	0.7	8 20	0.3	
19	2 40	0.9	1 30	1.2	7 30	0.7	9 10	0.2	
20	3 40	0.9	2 5	1.3	7 40	0.7	10 0	0.1	●
21	4 40	0.8	2 40	1.4	7 55	0.7	10 45	0.1	
22	5 40	0.8	3 15	1.5	8 20	0.7	11 30	0.1	
23	* *	..	3 50	1.5	* *	..	* *	..	S
24	* *	..	4 25	1.4	0 10	0.1	* *	..	
25	* *	..	5 0	1.4	0 50	0.2	* *	..	
26	* *	..	5 35	1.3	1 40	0.2	* *	.	
27	* *	..	6 15	1.2	2 15	0.3	* *	..	
28	* *	..	7 10	1.1	3 5	0.4	* *	..	A☽
29	* *	..	{0 0 / 8 20}	{0.9 / 1.0}	3 35	0.4	3 10	0.9	
30	* *	..	{0 0 / 10 40}	{0.9 / 0.9}	4 10	0.5	5 40	0.8	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	0 10	1.0	5 0	0.6	7 0	0.6	E
2	0 15	0.8	0 30	1.1	5 40	0.6	7 40	0.5	
3	1 30	0.8	0 50	1.2	6 5	0.7	8 20	0.4	
4	2 45	0.8	1 15	1.3	6 30	0.7	9 10	0.3	
5	4 0	0.8	1 45	1.4	6 45	0.7	10 0	0.2	
6	* *	..	2 15	1.4	* *	.	10 45	0.1	○
7	* *	..	2 50	1.5	* *	..	11 20	0.1	N
8	* *	..	3 30	1.5	* *	.	* *	..	
9	* *	..	4 15	1.5	0 10	0.1	* *	..	
10	* *	..	5 0	1.5	0 50	0.1	* *	..	P
11	* *	..	5 45	1.4	1 40	0.2	* *	..	
12	* *	..	6 55	1.2	2 25	0.3	* *	..	
13	* *	..	8 30	1.1	3 10	0.4	1 30	0.7	☾
14	10 15	0.8	8 30	1.1	3 10	0.4	1 30	0.7	☾
15	10 30	0.9	10 30	0.9	3 50	0.6	4 5	0.7	E
16	10 55	1.0	* *	..	4 15	0.7	6 0	0.6	
17	{0 20 / 11 30}	{0.9 / 1.1}	* *	..	4 40	0.7	7 30	0.4	
18	2 0	0.9	0 10	1.3	5 0	0.8	8 25	0.3	
19	* *	..	0 50	1.4	* *	.	9 15	0.2	
20	* *	..	1 30	1.5	* *	..	10 0	0.1	
21	* *	..	2 15	1.5	* *	.	10 45	0.1	●S
22	* *	..	2 55	1.5	* *	..	11 25	0.1	
23	* *	..	3 35	1.5	* *	.	* *	..	
24	* *	..	4 15	1.4	0 0	0.2	* *	..	
25	* *	.	4 50	1.4	0 30	0.2	* *	..	
26	8 15	0.9	5 25	1.3	{1 0 / 10 45}	{0.3 / 0.8}	* *	.	
27	8 45	0.9	6 0	1.2	{1 30 / 11 50}	{0.4 / 0.8}	* *	..	A
28	9 10	0.9	6 40	1.1	1 55	0.4	1 0	0.8	
29	9 30	0.9	7 40	0.9	2 20	0.5	2 50	0.8	E☽
30	9 45	1.0	8 55	0.8	2 40	0.6	4 20	0.7	
31	10 30	1.1	11 55	0.8	3 0	0.7	6 30	0.6	
	11 10	1.2	* *	..	3 20	0.7	7 40	0.5	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.73 米（楠渓町巡査派出所南西隅ノ煉瓦ニ記セル水準標下 3.87 米）

釜山港 HUSAN KÔ

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 25	1.1	9 35	0.9	2 30	0.1	3 10	0.1	
2	10 0	1.1	10 10	0.9	3 5	0.1	3 45	0.1	A
3	10 30	1.1	10 45	0.9	3 40	0.1	4 20	0.1	
4	11 0	1.1	11 20	0.9	4 20	0.1	4 55	0.1	
5	11 30	1.0	11 55	0.9	4 55	0.2	5 30	0.2	
6	* *	..	0 10	0.9	5 30	0.2	6 15	0.2	
7	0 35	0.8	0 55	0.9	6 20	0.2	7 10	0.2	E
8	1 25	0.8	1 40	0.8	7 30	0.3	8 25	0.2	☽
9	2 20	0.8	2 35	0.8	8 45	0.3	9 30	0.2	
10	3 40	0.8	4 0	0.8	10 20	0.3	10 35	0.2	
11	5 5	0.9	5 40	0.8	11 25	0.2	11 35	0.1	
12	6 25	1.0	6 55	0.9	* *	..	0 25	0.1	
13	7 15	1.1	7 40	1.0	0 30	0.1	1 15	0.1	
14	8 0	1.2	8 25	1.1	1 20	0.0	2 5	0.0	N
15	8 45	1.2	9 10	1.1	2 10	−.1	2 55	−.1	○P
16	9 30	1.2	9 55	1.1	3 0	−.1	3 35	−.1	
17	10 10	1.2	10 30	1.1	3 35	−.1	4 15	−.1	
18	10 55	1.2	11 10	1.1	4 15	−.1	4 55	−.1	
19	11 25	1.1	11 50	1.0	5 0	0.0	5 35	0.0	
20	* *	..	0 5	1.0	5 45	0.1	6 25	0.1	E
21	0 30	0.9	0 50	0.9	6 35	0.2	7 20	0.2	
22	1 25	0.8	1 40	0.8	7 45	0.3	8 25	0.3	☾
23	2 15	0.8	2 30	0.7	9 5	0.4	9 35	0.3	
24	3 55	0.7	4 35	0.7	10 45	0.4	11 0	0.3	
25	6 5	0.8	6 35	0.7	11 50	0.3	11 55	0.3	
26	7 0	0.8	7 20	0.8	* *	..	0 45	0.3	
27	7 35	0.9	8 0	0.8	0 40	0.2	1 30	0.2	S
28	8 10	1.0	8 30	0.9	1 20	0.2	2 10	0.2	
29	8 40	1.1	9 0	0.9	1 55	0.1	2 40	0.1	A
30	9 10	1.1	9 30	1.0	2 30	0.1	3 5	0.1	●
31	9 35	1.1	9 55	1.0	3 0	0.0	3 30	0.0	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 5	1.1	10 20	1.0	3 30	0.0	3 55	0.0	
2	10 35	1.1	10 55	1.0	4 0	0.0	4 25	0.0	
3	11 5	1.1	11 25	1.0	4 30	0.1	4 55	0.0	E
4	11 35	1.0	* *	..	5 5	0.1	5 30	0.1	
5	0 0	0.9	0 15	0.9	5 40	0.2	6 10	0.1	
6	0 40	0.9	0 55	0.9	6 35	0.2	7 10	0.2	
7	1 20	0.9	1 35	0.8	7 45	0.3	8 25	0.2	☽
8	2 30	0.8	3 15	0.7	9 35	0.3	10 0	0.3	
9	4 30	0.8	5 25	0.8	11 0	0.3	11 15	0.2	
10	6 10	0.9	6 45	0.9	* *	..	0 15	0.2	N
11	7 10	1.0	7 40	1.0	0 20	0.1	1 10	0.1	
12	8 0	1.2	8 25	1.1	1 15	0.0	2 0	0.0	P
13	8 35	1.3	9 0	1.2	2 0	−.1	2 35	−.1	○
14	9 15	1.3	9 35	1.2	2 45	−.1	3 25	−.2	
15	9 50	1.3	10 10	1.2	3 30	−.1	4 0	−.1	
16	10 25	1.2	10 50	1.2	4 5	−.1	4 30	−.1	E
17	11 0	1.2	11 25	1.1	4 30	0.0	5 0	0.0	
18	11 40	1.1	* *	..	5 5	0.1	5 30	0.1	
19	0 0	1.0	0 15	0.9	5 45	0.2	6 5	0.2	
20	0 40	0.9	0 55	0.8	6 35	0.3	7 0	0.3	☾
21	1 20	0.8	1 30	0.7	8 0	0.4	8 25	0.4	
22	2 35	0.7	3 30	0.6	10 30	0.4	10 40	0.4	
23	6 15	0.7	6 45	0.6	* *	..	0 0	0.4	S
24	7 0	0.8	7 25	0.7	0 0	0.3	1 0	0.3	
25	7 30	0.9	7 45	0.8	0 35	0.3	1 25	0.2	A
26	7 55	1.0	8 15	0.9	1 10	0.2	1 50	0.1	
27	8 20	1.1	8 30	1.0	1 40	0.1	2 10	0.1	
28	8 45	1.1	9 0	1.1	2 10	0.1	2 40	0.0	●

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.64 米

釜山港 HUSAN KÔ

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 15	1.2	9 30	1.1	2 35	0.0	3 5	−.1	
2	9 40	1.2	9 55	1.1	3 0	−.1	3 35	−.1	
3	10 5	1.2	10 25	1.2	3 30	−.1	3 50	−.1	E
4	10 30	1.1	10 55	1.1	4 0	0.0	4 25	−.1	
5	11 5	1.1	11 25	1.0	4 35	0.1	5 0	0.0	
6	11 40	1.0	* *	..	5 10	0.1	5 35	0.1	
7	0 0	0.9	0 15	0.9	5 45	0.2	6 5	0.2	
8	0 55	0.9	1 10	0.8	7 0	0.3	7 40	0.3	☽
9	2 0	0.8	2 45	0.7	9 15	0.4	9 45	0.4	N
10	4 10	0.8	5 25	0.8	11 5	0.3	11 20	0.3	
11	6 0	0.9	6 35	0.9	* *	..	0 0	0.2	
12	6 55	1.1	7 25	1.0	0 15	0.2	0 55	0.1	
13	7 35	1.2	8 0	1.1	1 0	0.1	1 40	−.1	P
14	8 15	1.2	8 35	1.2	1 50	−.1	2 15	−.1	
15	8 55	1.3	9 10	1.3	2 25	−.1	2 50	−.2	○E
16	9 30	1.3	9 45	1.3	3 0	−.1	3 25	−.2	
17	10 5	1.2	10 25	1.2	3 35	−.1	4 0	−.1	
18	10 35	1.2	11 0	1.1	4 10	0.0	4 30	0.0	
19	11 5	1.1	11 30	1.0	4 40	0.1	5 0	0.1	
20	11 40	0.9	* *	..	5 15	0.2	5 25	0.2	
21	0 0	0.9	0 15	0.8	5 50	0.3	5 45	0.3	
22	0 45	0.8	1 0	0.7	7 0	0.4	6 30	0.4	☾S
23	1 45	0.7	2 45	0.6	10 30	0.4	10 30	0.4	
24	5 50	0.7	6 30	0.7	11 40	0.4	11 40	0.4	
25	6 30	0.8	7 0	0.8	* *	..	0 30	0.3	A
26	7 5	0.9	7 25	0.9	0 30	0.3	1 0	0.2	
27	7 25	1.0	7 35	1.0	0 50	0.2	1 10	0.1	
28	7 50	1.1	8 0	1.1	1 15	0.1	1 40	0.1	
29	8 15	1.2	8 30	1.2	1 45	0.1	2 0	−.1	
30	8 40	1.2	9 0	1.2	2 10	0.0	2 30	−.1	E●
31	9 10	1.2	9 30	1.2	2 40	0.0	3 0	−.1	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 40	1.2	10 0	1.2	3 10	−.1	3 25	−.1	
2	10 10	1.1	10 35	1.2	3 40	0.0	3 55	−.1	
3	10 40	1.0	11 10	1.1	4 10	0.0	4 25	0.0	
4	11 20	0.9	11 45	1.0	4 50	0.1	5 0	0.1	
5	* *	..	0 5	0.8	5 30	0.2	5 45	0.2	
6	0 40	0.9	1 10	0.7	6 50	0.3	7 15	0.3	N☽
7	1 45	0.8	2 45	0.7	9 15	0.4	9 40	0.4	
8	3 50	0.8	5 15	0.8	10 55	0.3	11 5	0.3	
9	5 30	0.9	6 20	0.9	11 45	0.2	11 55	0.2	P
10	6 30	1.0	7 0	1.0	* *	..	0 35	0.1	
11	7 10	1.1	7 35	1.1	0 40	0.1	1 10	0.0	
12	7 50	1.2	8 10	1.2	1 25	0.0	1 45	−.1	E
13	8 25	1.2	8 45	1.3	2 5	−.1	2 20	−.1	○
14	9 0	1.2	9 25	1.3	2 35	−.1	2 55	−.1	
15	9 35	1.2	10 0	1.2	3 10	−.1	3 25	−.1	
16	10 10	1.1	10 30	1.1	3 45	0.0	3 55	0.0	
17	10 45	1.0	11 5	1.0	4 15	0.1	4 25	0.1	
18	11 20	0.9	11 40	0.9	4 50	0.2	4 55	0.2	
19	11 55	0.8	* *	..	5 25	0.3	5 15	0.3	S
20	0 25	0.9	0 45	0.7	6 20	0.4	5 50	0.4	
21	1 15	0.8	2 10	0.6	9 30	0.4	9 45	0.5	☾A
22	3 15	0.7	5 55	0.7	11 0	0.4	11 0	0.4	
23	5 30	0.8	6 20	0.8	11 30	0.3	11 40	0.3	
24	6 10	0.9	6 45	0.9	* *	..	0 0	0.2	
25	6 40	0.9	7 5	1.0	0 10	0.3	0 30	0.2	
26	7 10	1.0	7 35	1.1	0 40	0.2	1 0	0.1	E
27	7 40	1.1	8 5	1.2	1 10	0.1	1 30	0.0	
28	8 10	1.2	8 35	1.2	1 50	0.0	2 0	−.1	
29	8 40	1.2	9 5	1.2	2 15	0.0	2 30	−.1	●
30	9 20	1.2	9 40	1.2	2 50	0.0	3 0	−.1	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.64 米

釜山港 HUSAN KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 55	1.1	10 20	1.2	3 30	0.0	3 35	0.0	
2	10 30	1.0	11 0	1.1	4 5	0.1	4 15	0.1	
3	11 15	0.9	11 40	1.0	4 45	0.2	4 55	0.2	N
4	* *	..	0 5	0.8	5 40	0.3	5 45	0.3	
5	0 25	0.9	1 0	0.8	6 45	0.3	7 10	0.4	P
6	1 35	0.9	2 40	0.8	9 0	0.3	9 30	0.4	☽
7	3 15	0.9	4 30	0.8	10 15	0.3	10 35	0.3	
8	4 55	0.9	5 45	0.9	11 15	0.2	11 35	0.2	
9	5 55	1.0	6 30	1.0	* *	..	0 0	0.1	E
10	6 45	1.1	7 10	1.1	0 20	0.2	0 35	0.1	
11	7 20	1.2	7 50	1.2	0 50	0.1	1 10	0.0	
12	8 0	1.2	8 25	1.2	1 30	0.1	1 45	0.0	
13	8 40	1.2	8 55	1.3	2 10	0.0	2 20	0.0	○
14	9 10	1.2	9 30	1.2	2 50	0.1	2 55	0.0	
15	9 50	1.1	10 10	1.2	3 20	0.1	3 25	0.1	
16	10 30	1.0	10 50	1.1	4 0	0.2	3 55	0.2	S
17	11 5	0.9	11 30	1.0	4 30	0.2	4 25	0.2	
18	11 45	0.8	* *	..	5 10	0.3	5 10	0.3	
19	0 10	0.9	0 35	0.8	6 15	0.4	6 0	0.4	A
20	1 0	0.9	1 35	0.7	8 5	0.4	8 10	0.5	
21	2 0	0.8	3 0	0.8	9 30	0.4	9 50	0.4	☾
22	3 25	0.8	4 50	0.8	10 30	0.4	10 50	0.4	
23	4 50	0.9	5 35	0.9	11 10	0.3	11 30	0.3	
24	5 45	0.9	6 20	1.0	11 50	0.2	* *	..	E
25	6 30	1.0	7 0	1.1	0 10	0.3	0 25	0.2	
26	7 10	1.1	7 40	1.2	0 45	0.2	1 0	0.1	
27	7 50	1.2	8 15	1.2	1 20	0.1	1 35	0.1	
28	8 30	1.2	8 50	1.3	2 0	0.1	2 10	0.0	●
29	9 10	1.2	9 25	1.3	2 40	0.1	2 45	0.1	
30	9 50	1.2	10 5	1.3	3 20	0.1	3 25	0.1	N
31	10 30	1.1	10 50	1.2	4 0	0.2	4 10	0.2	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 15	1.1	11 35	1.2	4 45	0.2	4 55	0.2	
2	* *	..	0 5	1.0	5 35	0.3	5 55	0.3	
3	0 25	1.1	1 0	0.9	7 0	0.3	7 10	0.4	
4	1 20	1.0	2 10	0.9	8 25	0.3	8 45	0.4	☽
5	2 30	0.9	3 35	0.9	9 30	0.3	10 0	0.4	E
6	4 0	0.9	5 0	0.9	10 35	0.3	11 0	0.3	
7	5 10	1.0	6 0	1.0	11 25	0.3	11 50	0.3	
8	6 15	1.0	6 50	1.1	* *	..	0 10	0.2	
9	7 0	1.1	7 25	1.2	0 35	0.3	0 50	0.2	
10	7 40	1.1	8 5	1.2	1 15	0.2	1 25	0.2	
11	8 20	1.2	8 45	1.3	1 55	0.2	2 0	0.2	○
12	9 0	1.2	9 25	1.3	2 35	0.2	2 35	0.2	S
13	9 40	1.1	10 0	1.2	3 15	0.2	3 10	0.2	
14	10 20	1.1	10 35	1.2	3 50	0.3	3 45	0.2	
15	11 0	1.1	11 10	1.2	4 25	0.3	4 20	0.3	
16	11 30	1.0	11 50	1.1	5 0	0.3	5 0	0.3	A
17	* *	..	0 10	1.0	5 35	0.4	5 40	0.4	
18	0 25	1.1	0 55	0.9	6 40	0.4	6 45	0.5	
19	1 0	1.0	1 45	0.9	7 45	0.4	8 5	0.5	☾
20	2 0	0.9	2 55	0.9	9 5	0.4	9 40	0.5	E
21	3 15	0.9	4 15	0.9	10 5	0.4	10 35	0.4	
22	4 30	0.9	5 30	1.0	11 0	0.3	11 30	0.4	
23	5 35	1.0	6 25	1.1	11 45	0.3	* *	..	
24	6 40	1.1	7 15	1.2	0 20	0.3	0 30	0.2	
25	7 30	1.2	8 0	1.3	1 5	0.3	1 15	0.2	
26	8 20	1.2	8 45	1.4	1 50	0.2	2 0	0.2	●N
27	9 0	1.2	9 30	1.4	2 35	0.2	2 40	0.1	
28	9 40	1.3	10 10	1.4	3 20	0.2	3 25	0.2	P
29	10 20	1.2	10 50	1.4	4 0	0.2	4 10	0.2	
30	11 5	1.2	11 30	1.3	4 45	0.2	4 55	0.3	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.64 米

釜山港 HUSAN KÔ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 50	1.2	* *	..	5 30	0.3	5 40	0.3	
2	0 10	1.2	0 40	1.1	6 30	0.4	6 45	0.4	
3	0 50	1.2	1 30	1.0	7 30	0.4	7 50	0.5	E☽
4	1 45	1.1	2 30	1.0	8 40	0.4	9 10	0.5	
5	2 50	1.0	4 0	1.0	9 50	0.4	10 30	0.5	
6	4 20	1.0	5 30	1.0	10 50	0.4	11 30	0.5	
7	5 45	1.0	6 35	1.1	11 40	0.4	* *	..	
8	6 50	1.0	7 20	1.2	0 30	0.5	0 30	0.4	
9	7 35	1.1	8 0	1.2	1 10	0.4	1 10	0.4	
10	8 15	1.2	8 40	1.3	1 50	0.4	1 50	0.3	S
11	8 55	1.2	9 15	1.3	2 20	0.3	2 30	0.3	○
12	9 30	1.2	9 50	1.4	3 0	0.3	3 0	0.3	
13	10 0	1.2	10 20	1.3	3 35	0.3	3 40	0.3	A
14	10 30	1.2	10 50	1.3	4 10	0.3	4 10	0.3	
15	11 5	1.2	11 15	1.3	4 35	0.3	4 40	0.4	
16	11 40	1.2	11 50	1.2	5 10	0.4	5 15	0.4	
17	* *	..	0 15	1.1	5 45	0.4	5 55	0.4	E
18	0 25	1.1	0 55	1.1	6 30	0.4	6 55	0.5	
19	1 0	1.1	1 40	1.0	7 30	0.5	8 10	0.6	☾
20	1 50	1.0	2 55	1.0	8 45	0.5	9 40	0.6	
21	3 10	1.0	4 25	1.1	10 5	0.5	10 50	0.5	
22	5 0	1.0	6 0	1.1	11 10	0.4	* *	..	
23	6 20	1.1	7 0	1.2	0 0	0.4	0 10	0.4	
24	7 25	1.2	7 50	1.3	1 0	0.4	1 10	0.3	N
25	8 10	1.3	8 30	1.4	1 40	0.3	1 55	0.2	
26	8 50	1.4	9 10	1.5	2 25	0.2	2 40	0.2	●P
27	9 30	1.4	9 45	1.5	3 10	0.2	3 20	0.2	
28	10 10	1.4	10 25	1.5	3 50	0.2	4 0	0.2	
29	10 50	1.4	11 5	1.4	4 25	0.2	4 40	0.2	
30	11 30	1.4	11 40	1.4	5 5	0.3	5 20	0.3	E
31	* *	..	0 10	1.3	5 45	0.4	6 5	0.4	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 15	1.2	0 55	1.2	6 30	0.4	7 0	0.5	☽
2	1 0	1.1	1 40	1.1	7 35	0.5	8 20	0.6	
3	1 55	1.0	2 55	1.0	8 50	0.6	10 0	0.6	
4	3 30	0.9	5 25	1.0	10 20	0.6	11 30	0.6	
5	6 10	0.9	6 40	1.1	11 30	0.6	* *	..	
6	7 5	1.0	7 20	1.2	0 30	0.6	0 30	0.5	S
7	7 40	1.1	7 55	1.3	1 10	0.5	1 10	0.5	
8	8 15	1.2	8 30	1.4	1 50	0.4	1 50	0.4	
9	8 45	1.2	9 0	1.4	2 20	0.4	2 20	0.3	○
10	9 15	1.3	9 30	1.4	2 50	0.3	2 50	0.3	A
11	9 40	1.3	9 50	1.4	3 10	0.3	3 20	0.3	
12	10 10	1.3	10 15	1.4	3 40	0.3	3 45	0.3	
13	10 40	1.4	10 45	1.4	4 10	0.3	4 15	0.3	E
14	11 10	1.4	11 15	1.4	4 40	0.3	4 50	0.4	
15	11 40	1.3	11 45	1.3	5 10	0.3	5 25	0.4	
16	* *	..	0 15	1.2	5 40	0.4	6 10	0.5	
17	0 15	1.2	0 50	1.1	6 15	0.5	7 0	0.6	☾
18	1 0	1.1	1 50	1.1	7 30	0.5	8 50	0.6	
19	2 15	1.0	3 40	1.1	9 20	0.6	10 40	0.6	
20	4 40	1.0	5 40	1.2	11 0	0.6	11 50	0.5	N
21	6 15	1.1	6 45	1.3	* *	..	0 0	0.5	
22	7 15	1.2	7 40	1.4	0 40	0.4	0 55	0.4	
23	7 55	1.3	8 20	1.5	1 25	0.3	1 40	0.3	
24	8 30	1.4	8 55	1.6	2 10	0.2	2 25	0.2	P●
25	9 10	1.5	9 30	1.6	2 50	0.1	3 5	0.1	
26	9 50	1.5	10 5	1.5	3 30	0.1	3 50	0.1	E
27	10 30	1.5	10 40	1.5	4 5	0.1	4 25	0.2	
28	11 5	1.4	11 15	1.4	4 40	0.2	5 0	0.3	
29	11 40	1.3	11 50	1.3	5 10	0.3	5 30	0.4	
30	* *	..	0 15	1.2	5 40	0.4	6 5	0.5	
31	0 25	1.1	1 0	1.1	6 15	0.5	7 25	0.6	☽

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.64 米

釜山港 HUSAN KÔ

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 0	1.0	2 0	1.0	7 30	0.6	9 50	0.7	
2	2 30	0.9	5 30	1.0	10 0	0.7	11 40	0.7	S
3	6 30	0.9	6 40	1.1	11 30	0.6	* *	··	
4	7 10	1.0	7 10	1.1	0 40	0.6	0 30	0.6	
5	7 35	1.1	7 40	1.2	1 5	0.5	1 0	0.5	
6	8 0	1.2	8 10	1.3	1 30	0.4	1 30	0.4	A
7	8 20	1.3	8 30	1.4	1 55	0.4	2 0	0.4	
8	8 40	1.3	8 55	1.4	2 15	0.3	2 25	0.3	○
9	9 10	1.4	9 20	1.4	2 40	0.2	2 50	0.2	
10	9 40	1.4	9 50	1.4	3 5	0.2	3 20	0.2	E
11	10 10	1.4	10 20	1.4	3 30	0.2	3 50	0.2	
12	10 40	1.4	10 50	1.3	4 0	0.2	4 20	0.3	
13	11 10	1.3	11 15	1.2	4 30	0.2	4 50	0.3	
14	11 45	1.2	11 45	1.1	5 0	0.3	5 25	0.4	
15	* *	·	0 30	1.1	5 40	0.4	6 20	0.5	
16	0 40	1.0	1 30	1.1	6 40	0.5	8 20	0.6	☾
17	1 45	0.9	3 10	1.0	8 50	0.6	10 25	0.6	N
18	4 30	1.0	5 15	1.1	10 45	0.5	11 45	0.5	
19	6 10	1.1	6 30	1.2	11 50	0.4	* *	··	
20	6 55	1.2	7 10	1.3	0 30	0.3	0 40	0.3	
21	7 40	1.3	7 50	1.4	1 10	0.2	1 20	0.2	P
22	8 20	1.4	8 30	1.5	1 50	0.1	2 0	0.1	●
23	8 55	1.5	9 10	1.5	2 25	0.1	2 40	0.1	E
24	9 30	1.5	9 50	1.5	3 0	0.1	3 20	0.1	
25	10 0	1.5	10 20	1.4	3 30	0.1	3 50	0.1	
26	10 30	1.4	10 50	1.3	4 0	0.1	4 20	0.2	
27	11 10	1.3	11 25	1.2	4 30	0.2	5 0	0.3	
28	11 50	1.2	* *	··	5 0	0.3	5 45	0.5	
29	0 0	1.0	0 30	1.0	5 30	0.5	6 30	0.6	S☽
30	0 45	0.9	1 30	0.9	6 5	0.6	9 55	0.7	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 0	0.8	4 50	0.9	10 0	0.7	11 15	0.6	
2	6 20	0.9	6 20	1.0	11 20	0.6	* *	··	
3	6 40	0.9	6 45	1.1	0 10	0.5	0 10	0.5	A
4	7 10	1.0	7 10	1.1	0 40	0.4	0 50	0.4	
5	7 20	1.1	7 35	1.2	1 0	0.4	1 5	0.4	
6	7 55	1.2	8 0	1.3	1 20	0.3	1 30	0.3	
7	8 20	1.3	8 25	1.3	1 45	0.2	2 0	0.2	E
8	8 45	1.3	8 55	1.3	2 10	0.1	2 30	0.1	○
9	9 10	1.4	9 25	1.3	2 35	0.1	2 50	0.1	
10	9 40	1.4	9 55	1.2	3 10	0.1	3 25	0.1	
11	10 10	1.3	10 25	1.2	3 30	0.1	3 55	0.2	
12	10 45	1.2	11 0	1.1	4 10	0.1	4 35	0.2	
13	11 20	1.1	11 35	1.0	4 35	0.2	5 15	0.3	
14	* *	··	0 15	1.1	5 15	0.4	6 10	0.4	N
15	0 30	0.9	1 10	1.0	6 10	0.5	8 10	0.5	☾
16	2 0	0.9	3 0	0.9	8 50	0.5	10 15	0.4	
17	4 10	0.9	4 50	1.0	10 25	0.4	11 15	0.3	
18	5 45	1.0	6 10	1.1	11 40	0.3	* *	··	
19	6 30	1.1	6 45	1.2	0 0	0.2	0 20	0.2	P
20	7 10	1.2	7 20	1.3	0 40	0.1	1 0	0.1	E
21	7 50	1.3	8 5	1.4	1 15	0.0	1 40	0.1	
22	8 30	1.4	8 40	1.4	1 55	0.0	2 20	0.0	●
23	9 0	1.4	9 15	1.3	2 25	0.0	2 55	0.0	
24	9 35	1.4	9 55	1.2	3 0	0.0	3 30	0.1	
25	10 10	1.3	10 30	1.1	3 35	0.1	4 0	0.1	
26	10 50	1.2	11 10	1.0	4 10	0.2	4 40	0.2	
27	11 30	1.1	11 50	0.9	4 45	0.3	5 20	0.4	S
28	* *	··	0 15	1.0	5 15	0.4	6 30	0.5	
29	0 30	0.8	1 5	0.9	5 45	0.5	9 0	0.5	☽
30	1 55	0.7	2 45	0.8	9 15	0.6	10 35	0.5	
31	5 10	0.7	4 45	0.8	10 40	0.5	11 15	0.4	A

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.64 米

釜山港 HUSAN KÔ

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 50	0.8	5 50	0.9	11 25	0.4	11 50	0.3	
2	6 30	0.9	6 30	1.0	* *	··	0 0	0.4	
3	6 50	1.0	7 0	1.1	0 10	0.2	0 30	0.3	E
4	7 20	1.1	7 30	1.1	0 40	0.1	1 0	0.2	
5	7 50	1.2	8 0	1.1	1 5	0.1	1 30	0.1	
6	8 20	1.2	8 30	1.1	1 45	0.0	2 5	0.1	○
7	8 50	1.2	9 0	1.1	2 10	0.0	2 40	0.1	
8	9 25	1.2	9 40	1.1	2 40	0.0	3 15	0.1	
9	10 0	1.2	10 20	1.1	3 10	0.0	3 50	0.1	
10	10 40	1.2	11 0	1.0	3 45	0.1	4 25	0.1	N
11	11 20	1.1	11 40	0.9	4 25	0.2	5 10	0.2	
12	* *	··	0 10	1.0	5 15	0.3	6 15	0.3	
13	0 30	0.9	1 0	0.9	6 15	0.4	8 10	0.4	☾
14	1 50	0.8	2 30	0.9	8 30	0.4	9 40	0.3	
15	3 20	0.9	4 0	0.9	10 0	0.4	10 35	0.2	P
16	4 50	0.9	5 10	1.0	11 0	0.3	11 30	0.2	E
17	5 50	1.0	6 10	1.0	11 50	0.2	* *	··	
18	6 45	1.1	7 0	1.1	0 10	0.1	0 30	0.1	
19	7 25	1.2	7 40	1.1	0 50	0.0	1 10	0.0	
20	8 5	1.2	8 20	1.1	1 30	0.0	1 50	0.0	●
21	8 40	1.2	8 55	1.1	2 0	0.0	2 30	0.0	
22	9 20	1.2	9 35	1.1	2 35	0.0	3 10	0.1	
23	10 0	1.2	10 15	1.0	3 10	0.0	3 50	0.1	S
24	10 40	1.1	10 55	0.9	3 45	0.1	4 30	0.2	
25	11 20	1.0	11 35	0.9	4 20	0.2	5 10	0.2	
26	* *	··	0 0	0.9	5 0	0.3	6 15	0.3	
27	0 20	0.8	0 40	0.9	5 50	0.4	7 45	0.4	
28	1 15	0.7	1 45	0.8	7 40	0.4	9 10	0.4	A☽
29	2 25	0.7	2 50	0.8	9 10	0.4	10 0	0.3	
30	4 0	0.8	4 15	0.8	10 20	0.4	10 50	0.3	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 5	0.8	5 15	0.9	11 10	0.3	11 30	0.2	E
2	6 0	0.9	6 10	0.9	11 50	0.2	* *	··	
3	6 40	1.0	6 50	0.9	0 0	0.1	0 20	0.2	
4	7 15	1.0	7 30	1.0	0 40	0.1	1 0	0.1	
5	7 55	1.1	8 10	1.0	1 10	0.0	1 40	0.0	
6	8 35	1.1	8 50	1.1	1 45	0.0	2 20	0.0	○
7	9 15	1.1	9 30	1.0	2 25	0.0	3 0	0.0	N
8	9 55	1.2	10 15	1.0	3 5	0.0	3 50	0.0	
9	10 35	1.1	10 55	1.0	3 45	0.0	4 25	0.1	
10	11 15	1.1	11 45	0.9	4 25	0.1	5 20	0.1	P
11	* *	··	0 5	1.0	5 20	0.1	6 15	0.2	
12	0 35	0.9	0 55	0.9	6 30	0.2	7 40	0.2	
13	1 25	0.9	1 50	0.9	7 50	0.3	8 55	0.2	☾
14	2 40	0.8	3 10	0.8	9 15	0.3	10 0	0.2	E
15	4 0	0.8	4 30	0.8	10 20	0.3	10 50	0.2	
16	5 15	0.9	5 35	0.9	11 20	0.2	11 40	0.1	
17	6 15	0.9	6 40	0.9	* *	··	0 10	0.2	
18	7 10	1.0	7 20	0.9	0 30	0.1	1 0	0.1	
19	7 45	1.1	8 10	1.0	1 0	0.0	1 40	0.1	
20	8 30	1.1	8 50	1.0	1 45	0.0	2 20	0.1	●S
21	9 10	1.1	9 30	1.0	2 20	0.0	3 0	0.1	
22	9 45	1.1	10 5	1.0	3 0	0.0	3 40	0.1	
23	10 20	1.1	10 45	0.9	3 40	0.1	4 20	0.1	
24	10 55	1.1	11 25	0.9	4 15	0.1	5 0	0.1	
25	11 30	1.0	* *	··	4 45	0.2	5 35	0.2	
26	0 0	0.9	0 10	0.9	5 30	0.2	6 25	0.2	A
27	0 35	0.8	0 50	0.9	6 15	0.3	7 20	0.3	
28	1 15	0.8	1 30	0.8	7 30	0.3	8 30	0.3	E☽
29	2 15	0.8	2 30	0.8	9 0	0.4	9 35	0.3	
30	3 30	0.8	3 50	0.8	10 10	0.3	10 35	0.2	
31	5 0	0.8	5 10	0.8	11 5	0.3	11 20	0.2	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.64 米

仁川港（上陸地） ZINSEN KÓ

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 0	6.7	6 40	8.0	0 0	1.5	0 10	0.7	
2	6 30	6.7	7 10	7.9	0 40	1.6	0 40	0.8	A
3	7 0	6.7	7 40	7.8	1 10	1.6	1 10	0.8	
4	7 30	6.7	8 5	7.7	1 40	1.6	1 40	0.9	
5	8 5	6.7	8 40	7.6	2 10	1.6	2 10	1.1	
6	8 50	6.7	9 20	7.4	2 40	1.6	2 50	1.3	
7	9 35	6.8	10 0	7.3	3 20	1.7	3 30	1.7	E
8	10 30	6.8	10 50	7.0	4 0	1.7	4 20	2.0	☽
9	11 30	6.8	11 50	6.8	5 0	1.8	5 30	2.4	
10	* *	··	0 35	6.9	6 10	1.9	7 10	2.7	
11	0 50	6.6	1 45	7.1	7 30	1.8	8 30	2.5	
12	2 0	6.6	3 0	7.5	8 45	1.4	9 40	2.1	
13	3 10	6.7	4 10	8.0	9 50	0.9	10 35	1.6	
14	4 15	6.9	5 5	8.4	10 45	0.4	11 25	1.2	N
15	5 10	7.2	6 0	8.8	11 35	0.0	* *	··	○P
16	6 5	7.4	6 45	8.9	0 10	0.8	0 20	−.2	
17	6 50	7.7	7 30	8.9	0 50	0.6	1 0	−.2	
18	7 35	7.8	8 15	8.8	1 30	0.6	1 40	0.0	
19	8 20	7.8	8 50	8.5	2 10	0.7	2 20	0.3	
20	9 5	7.7	9 30	8.0	2 50	0.8	3 0	0.8	E
21	9 55	7.4	10 15	7.6	3 30	1.1	3 45	1.4	
22	10 50	7.2	11 0	7.1	4 15	1.5	4 45	2.1	☾
23	11 45	6.9	* *	··	5 5	1.8	5 45	2.6	
24	0 0	6.6	0 45	6.8	6 20	2.1	7 30	3.0	
25	1 0	6.2	2 0	6.8	7 45	2.1	8 45	2.9	
26	2 0	6.1	3 15	7.0	8 50	1.9	9 45	2.6	
27	3 15	6.1	4 20	7.3	9 50	1.5	10 40	2.2	S
28	4 25	6.3	5 10	7.6	10 40	1.2	11 20	1.8	
29	5 10	6.5	5 50	7.9	11 10	1.0	11 50	1.6	A
30	5 50	6.8	6 25	8.1	* *	··	0 0	0.8	●
31	6 30	7.0	6 55	8.2	0 20	1.4	0 25	0.7	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 50	7.2	7 15	8.1	0 50	1.2	0 50	0.6	
2	7 20	7.3	7 40	8.0	1 20	1.1	1 30	0.6	
3	7 50	7.4	8 10	8.0	1 50	1.0	1 55	0.7	E
4	8 25	7.5	8 40	7.8	2 15	1.0	2 30	1.0	
5	9 0	7.4	9 15	7.5	2 45	1.0	3 5	1.3	
6	9 50	7.3	10 5	7.1	3 25	1.2	3 45	1.8	
7	10 45	7.1	11 0	6.7	4 5	1.5	4 50	2.5	☽
8	* *	··	0 0	6.9	5 10	1.9	6 10	3.1	
9	0 15	6.3	1 15	6.9	6 40	2.2	8 10	3.0	
10	1 30	6.2	2 50	7.2	8 25	1.9	9 35	2.5	N
11	2 55	6.3	4 5	7.8	9 40	1.3	10 30	1.7	
12	4 15	6.8	5 5	8.4	10 35	0.6	11 15	1.1	P
13	5 10	7.4	5 55	8.9	11 25	0.0	* *	··	○
14	6 0	7.9	6 40	9.0	0 0	0.6	0 10	−.3	
15	6 45	8.3	7 20	9.1	0 40	0.2	0 50	−.4	
16	7 25	8.4	7 55	8.9	1 15	0.1	1 25	−.3	E
17	8 5	8.4	8 30	8.6	1 50	0.1	2 0	0.1	
18	8 40	8.3	9 0	8.1	2 25	0.3	2 40	0.7	
19	9 20	7.9	9 35	7.5	2 55	0.7	3 20	1.3	
20	10 5	7.4	10 20	6.9	3 30	1.1	4 0	2.0	☾
21	11 0	7.0	11 5	6.3	4 10	1.7	4 50	2.8	
22	* *	··	0 0	6.6	5 10	2.2	6 15	3.4	
23	0 5	5.9	1 15	6.4	6 40	2.7	8 15	3.5	S
24	1 30	5.6	2 45	6.6	8 30	2.6	9 40	3.0	
25	2 50	5.7	4 0	7.0	9 30	2.1	10 20	2.3	A
26	4 0	6.2	4 55	7.5	10 20	1.6	11 0	1.8	
27	5 0	6.7	5 30	7.9	11 0	1.1	11 30	1.3	
28	5 35	7.1	6 0	8.1	11 40	0.7	* *	··	●

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 4.68 米（海岸路傍英國領事館崖下ノ水準標石頂下 10.18 米）

仁川港（上陸地） ZINSEN KÔ

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 10	7.4	6 30	8.2	0 0	1.0	0 10	0.6	
2	6 40	7.6	6 50	8.2	0 30	0.8	0 40	0.5	
3	6 55	8.0	7 10	8.3	0 55	0.6	1 10	0.3	E
4	7 15	8.1	7 40	8.2	1 20	0.5	1 40	0.5	
5	7 50	8.2	8 10	7.9	1 45	0.5	2 10	0.8	
6	8 30	8.0	8 40	7.6	2 20	0.6	2 40	1.2	
7	9 15	7.7	9 25	7.0	2 55	0.8	3 15	1.8	
8	10 15	7.3	10 25	6.5	3 40	1.3	4 10	2.6	☽
9	11 25	6.9	11 45	6.0	4 25	1.9	5 30	3.2	N
10	* *	··	1 0	6.8	6 10	2.5	8 0	3.3	
11	1 20	5.9	2 30	7.3	8 15	2.2	9 20	2.5	
12	2 50	6.3	3 45	7.7	9 30	1.5	10 15	1.7	
13	4 5	7.0	4 40	8.4	10 20	0.7	11 0	0.9	P
14	5 0	7.8	5 30	8.8	11 10	0.0	11 40	0.3	
15	5 40	8.4	6 10	9.0	11 50	−.3	* *	··	○E
16	6 20	8.8	6 50	9.0	0 15	0.0	0 30	−.4	
17	7 0	8.9	7 20	8.8	0 45	−.2	1 0	−.2	
18	7 35	8.9	7 50	8.4	1 15	0.0	1 35	0.2	
19	8 10	8.5	8 20	7.9	1 50	0.1	2 10	0.7	
20	8 45	8.0	8 50	7.3	2 20	0.5	2 45	1.4	
21	9 20	7.6	9 20	6.8	2 50	1.0	3 20	2.1	
22	10 10	7.0	10 15	6.2	3 25	1.7	4 15	2.9	☾S
23	11 15	6.5	11 25	5.6	4 10	2.3	5 10	3.6	
24	* *	··	0 30	6.3	5 10	3.0	7 50	3.7	
25	0 45	5.4	2 0	6.4	7 45	3.1	9 10	3.1	A
26	2 30	5.7	3 20	6.9	9 10	2.5	10 0	2.5	
27	3 30	6.3	4 10	7.4	9 55	1.8	10 30	1.7	
28	4 25	6.9	4 50	7.8	10 35	1.3	11 0	1.1	
29	5 0	7.5	5 20	8.1	11 15	0.8	11 30	0.7	
30	5 30	8.0	5 50	8.3	11 45	0.5	* *	··	E●
31	6 0	8.4	6 15	8.4	0 0	0.4	0 15	0.3	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 30	8.5	6 40	8.3	0 30	0.2	0 45	0.3	
2	7 0	8.5	7 10	8.0	0 55	0.1	1 15	0.5	
3	7 30	8.5	7 40	7.8	1 25	0.2	1 45	0.9	
4	8 10	8.3	8 15	7.3	1 55	0.4	2 20	1.4	
5	8 55	7.9	8 55	6.8	2 25	0.8	3 0	2.0	
6	10 0	7.3	10 15	6.2	3 10	1.4	4 0	2.7	N☽
7	11 15	6.9	11 40	5.8	4 0	2.1	5 30	3.3	
8	* *	··	0 45	6.8	5 50	2.6	7 45	3.1	
9	1 15	5.9	2 20	7.2	8 0	2.4	9 5	2.3	P
10	2 45	6.6	3 30	7.7	9 15	1.7	9 55	1.5	
11	3 45	7.4	4 15	8.3	10 5	0.9	10 35	0.7	
12	4 40	8.2	5 0	8.5	10 50	0.3	11 15	0.2	E
13	5 20	8.8	5 40	8.8	11 30	0.0	11 50	−.1	○
14	6 0	9.0	6 15	8.6	* *	··	0 5	0.0	
15	6 35	9.1	6 50	8.4	0 20	−.2	0 40	0.2	
16	7 10	8.9	7 15	7.9	0 50	−.1	1 15	0.6	
17	7 40	8.5	7 40	7.5	1 20	0.2	1 45	1.2	
18	8 15	8.0	8 15	7.0	1 50	0.6	2 15	1.7	
19	8 50	7.6	8 50	6.5	2 20	1.2	2 50	2.3	S
20	9 30	7.0	9 35	6.0	2 50	1.7	3 30	2.9	
21	10 35	6.7	10 50	5.6	3 30	2.3	4 30	3.4	☾A
22	11 50	6.4	* *	··	4 40	2.9	6 30	3.6	
23	0 15	5.5	1 5	6.5	6 30	3.3	8 15	3.2	
24	1 40	5.9	2 20	6.8	8 15	2.8	9 10	2.5	
25	2 45	6.4	3 10	7.3	9 15	2.2	9 45	1.8	
26	3 40	7.1	3 55	7.7	10 0	1.6	10 20	1.2	E
27	4 20	7.9	4 35	8.0	10 40	1.1	10 55	0.6	
28	5 0	8.4	5 10	8.2	11 15	0.7	11 30	0.3	
29	5 35	8.7	5 45	8.2	11 50	0.6	11 55	0.1	●
30	6 10	8.9	6 15	8.1	* *	··	0 25	0.6	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 4.68 米（海岸路傍英國領事館崖下ノ水準標石頂下 10.18 米）

仁川港（上陸地） ZINSEN KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 40	8.9	6 45	7.8	0 30	0.0	1 0	0.8	
2	7 10	8.7	7 15	7.5	1 5	0.1	1 35	1.1	
3	8 0	8.4	8 5	7.1	1 40	0.4	2 15	1.6	N
4	8 55	7.9	9 0	6.7	2 20	0.9	3 0	2.2	
5	9 50	7.5	10 10	6.2	3 0	1.5	3 50	2.7	P
6	11 15	7.2	11 45	6.1	4 0	2.2	5 20	3.1	☽
7	* *	..	0 30	7.1	5 45	2.6	7 15	2.8	
8	1 5	6.4	1 45	7.3	7 40	2.4	8 30	2.1	
9	2 20	6.9	2 50	7.6	8 40	1.8	9 20	1.4	E
10	3 25	7.7	3 45	7.9	9 40	1.2	10 5	0.8	
11	4 15	8.3	4 30	8.2	10 25	0.8	10 40	0.3	
12	5 0	8.8	5 10	8.2	11 10	0.6	11 15	0.1	
13	5 35	8.9	5 45	8.1	11 45	0.6	11 50	0.0	○
14	6 10	8.9	6 15	7.9	* *	..	0 20	0.8	
15	6 45	8.8	6 45	7.5	0 25	0.2	0 55	1.2	
16	7 20	8.4	7 15	7.2	1 0	0.5	1 30	1.6	S
17	7 50	8.0	7 50	6.8	1 30	0.9	2 0	2.0	
18	8 30	7.7	8 30	6.4	2 0	1.3	2 35	2.4	
19	9 10	7.3	9 15	6.1	2 30	1.8	3 10	2.8	A
20	10 0	7.0	10 20	5.9	3 10	2.3	4 0	3.1	
21	11 5	6.8	11 40	5.9	4 0	2.7	5 15	3.2	☾
22	* *	..	0 15	6.7	5 30	3.1	7 0	3.1	
23	0 45	6.2	1 10	6.9	7 0	3.0	8 0	2.5	
24	1 45	6.7	2 5	7.1	8 20	2.5	8 55	1.9	E
25	2 45	7.3	3 0	7.4	9 15	2.0	9 40	1.3	
26	3 35	7.9	3 45	7.7	10 10	1.6	10 20	0.8	
27	4 20	8.4	4 30	7.8	10 50	1.2	11 0	0.4	
28	5 5	8.7	5 15	7.8	11 30	1.0	11 40	0.2	●
29	5 45	9.0	5 50	7.8	* *	..	0 10	1.0	
30	6 30	9.0	6 35	7.6	0 10	0.1	0 50	1.1	N
31	7 15	8.9	7 20	7.4	0 50	0.3	1 30	1.3	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 0	8.6	8 10	7.1	1 30	0.5	2 10	1.7	
2	8 55	8.2	9 10	6.9	2 15	0.9	3 0	2.1	
3	9 50	7.9	10 10	6.7	3 0	1.4	3 50	2.4	
4	10 50	7.6	11 20	6.7	3 55	2.0	5 5	2.6	☽ E
5	* *	..	0 0	7.4	5 15	2.4	6 30	2.5	
6	0 35	6.8	1 5	7.3	7 0	2.5	7 45	2.1	
7	1 40	7.2	2 5	7.4	8 5	2.2	8 40	1.6	
8	2 40	7.7	3 0	7.5	9 10	1.9	9 25	1.1	
9	3 40	8.2	3 50	7.5	10 0	1.6	10 10	0.8	
10	4 30	8.4	4 40	7.5	10 45	1.5	10 55	0.6	
11	5 15	8.7	5 20	7.5	11 30	1.4	11 40	0.5	○
12	6 0	8.7	6 0	7.4	* *	.	0 10	1.5	S
13	6 40	8.6	6 30	7.2	0 10	0.6	0 45	1.6	
14	7 15	8.4	7 5	7.0	0 40	0.8	1 15	1.9	
15	7 45	8.1	7 40	6.8	1 10	1.1	1 45	2.1	
16	8 15	7.9	8 15	6.7	1 40	1.4	2 15	2.2	A
17	8 45	7.7	9 0	6.6	2 10	1.7	2 55	2.4	
18	9 30	7.4	9 50	6.5	2 40	2.0	3 40	2.5	
19	10 20	7.3	10 50	6.6	3 30	2.3	4 25	2.6	☾
20	11 15	7.2	11 50	6.7	4 30	2.7	5 30	2.6	E
21	* *	..	0 10	7.1	5 45	2.9	6 45	2.5	
22	0 50	7.0	1 10	7.1	7 20	2.9	8 0	2.2	
23	1 55	7.3	2 10	7.1	8 30	2.6	8 55	1.7	
24	2 55	7.8	3 10	7.2	9 40	2.2	9 50	1.2	
25	3 50	8.3	4 5	7.4	10 25	1.8	10 35	0.7	
26	4 45	8.7	5 0	7.5	11 10	1.5	11 20	0.5	●N
27	5 35	8.9	5 45	7.6	11 55	1.3	* *	..	
28	6 25	9.1	6 30	7.7	0 5	0.3	0 40	1.2	F
29	7 15	9.1	7 20	7.7	0 45	0.3	1 25	1.3	
30	8 0	8.9	8 10	7.7	1 25	0.4	2 10	1.4	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 4.68 米（海岸路傍英國領事館崖下ノ水準標石頂下 10.18 米）

仁川港（上陸地） ZINSEN KÔ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 45	8.7	9 0	7.6	2 5	0.5	2 45	1.5	
2	9 35	8.4	9 55	7.5	2 50	1.0	3 35	2.0	
3	10 25	8.0	10 55	7.4	3 50	1.7	4 30	2.3	E ☽
4	11 20	7.6	11 55	7.3	4 50	2.3	5 30	2.2	
5	* *	..	0 20	7.3	6 0	2.7	6 50	2.2	
6	1 0	7.3	1 20	7.0	7 35	3.0	8 0	2.0	
7	2 5	7.5	2 15	6.9	8 40	2.7	9 0	1.7	
8	3 10	7.7	3 25	6.9	9 45	2.4	9 55	1.4	
9	4 15	8.1	4 20	7.1	10 30	2.2	10 40	1.2	
10	5 5	8.3	5 10	7.2	11 15	2.0	11 20	1.1	S
11	5 55	8.4	6 0	7.2	* *	..	0 0	1.8	○
12	6 35	8.4	6 35	7.2	0 0	1.0	0 35	1.8	
13	7 5	8.4	7 5	7.2	0 30	1.1	1 5	1.8	A
14	7 30	8.3	7 30	7.2	1 0	1.2	1 35	1.8	
15	7 55	8.2	7 55	7.2	1 30	1.3	2 0	1.8	
16	8 20	8.1	8 30	7.3	2 0	1.4	2 30	1.8	
17	8 55	7.9	9 15	7.3	2 30	1.6	3 0	1.9	E
18	9 35	7.8	10 0	7.3	3 10	1.9	3 40	2.0	
19	10 15	7.5	10 55	7.2	3 50	2.3	4 25	2.2	☾
20	11 10	7.2	* *	..	4 45	2.8	5 25	2.3	
21	0 5	7.2	0 15	6.9	6 5	3.2	6 45	2.4	
22	1 10	7.3	1 20	6.8	7 50	3.2	8 15	2.2	
23	2 25	7.6	2 35	6.8	9 45	2.9	9 30	1.7	
24	3 40	8.0	3 50	7.1	10 25	2.3	10 25	1.2	N
25	4 40	8.5	4 50	7.4	11 5	1.8	11 10	0.6	
26	5 30	8.9	5 45	7.8	11 50	1.3	11 55	0.3	●P
27	6 20	9.3	6 35	8.2	* *	..	0 30	1.0	
28	7 5	9.4	7 25	8.4	0 35	0.1	1 10	0.8	
29	7 50	9.3	8 5	8.4	1 15	0.1	1 50	0.9	
30	8 30	9.0	8 50	8.3	1 55	0.4	2 30	1.0	E
31	9 0	8.7	9 25	8.2	2 35	0.8	3 10	1.2	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 45	8.2	10 15	7.9	3 20	1.5	3 50	1.6	☽
2	10 30	7.7	11 10	7.7	4 5	2.2	4 45	2.0	
3	11 25	7.1	* *	..	5 0	2.8	5 40	2.3	
4	0 10	7.3	0 30	6.7	6 35	3.4	7 5	2.6	
5	1 30	7.2	1 35	6.4	8 15	3.4	8 25	2.5	
6	2 45	7.3	3 0	6.4	9 25	3.1	9 30	2.1	S
7	4 0	7.7	4 10	6.7	10 20	2.6	10 25	1.7	
8	5 0	8.1	5 10	7.0	11 10	2.2	11 0	1.4	
9	5 35	8.3	5 50	7.3	11 45	1.9	11 35	1.2	○
10	6 10	8.5	6 25	7.5	* *	..	0 15	1.6	A
11	6 45	8.7	6 50	7.7	0 10	1.1	0 45	1.5	
12	7 10	8.6	7 10	7.8	0 45	1.0	1 10	1.4	
13	7 25	8.5	7 35	7.9	1 15	1.0	1 35	1.3	E
14	7 50	8.4	8 0	8.0	1 45	1.1	2 0	1.3	
15	8 15	8.3	8 35	8.0	2 10	1.3	2 30	1.3	
16	8 45	8.0	9 20	7.9	2 40	1.6	3 5	1.5	
17	9 30	7.7	10 10	7.6	3 20	2.1	3 40	1.7	☾
18	10 15	7.2	11 15	7.3	4 5	2.7	4 30	2.2	
19	11 30	6.7	* *	..	5 10	3.3	5 45	2.6	
20	0 40	7.2	1 0	6.4	7 25	3.7	7 45	2.7	N
21	2 0	7.3	2 25	6.5	8 55	3.2	9 10	2.1	
22	3 30	7.8	3 45	6.9	10 5	2.4	10 10	1.3	
23	4 35	8.5	4 45	7.7	10 50	1.7	10 55	0.7	
24	5 25	9.0	5 35	8.2	11 30	1.1	11 40	0.2	P●
25	6 5	9.4	6 25	8.8	* *	..	0 10	0.6	
26	6 45	9.5	7 0	9.0	0 25	0.0	0 50	0.4	E
27	7 15	9.4	7 35	9.1	1 5	0.0	1 25	0.3	
28	7 55	9.2	8 15	8.9	1 45	0.2	2 0	0.5	
29	8 35	8.7	8 55	8.6	2 15	0.7	2 35	0.8	
30	9 10	8.1	9 40	8.1	2 55	1.4	3 10	1.2	
31	9 55	7.4	10 30	7.7	3 40	2.2	3 50	1.8	☽

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 4.68 米（海岸路傍英國領事館崖下ノ水準標石頂下 10.18 米）

仁川港 (上陸地) ZINSEN KÔ

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 45	6.8	11 35	7.1	4 25	3.0	4 45	2.4	
2	11 45	6.3	* *	..	5 35	3.7	6 0	2.9	S
3	0 45	6.8	1 0	5.9	7 45	3.8	8 0	3.0	
4	2 25	6.9	2 45	6.2	9 20	3.3	9 15	2.6	
5	3 35	7.3	3 50	6.7	10 0	2.8	10 0	2.1	
6	4 30	7.8	4 50	7.2	10 35	2.2	10 45	1.6	A
7	5 10	8.3	5 25	7.7	11 10	1.7	11 25	1.2	
8	5 40	8.5	5 55	7.9	11 45	1.3	11 55	0.9	○
9	6 10	8.7	6 25	8.2	* *	..	0 15	1.1	
10	6 35	8.7	6 50	8.4	0 25	0.8	0 45	0.9	E
11	6 55	8.6	7 5	8.5	0 50	0.8	1 10	0.8	
12	7 15	8.4	7 30	8.4	1 15	0.8	1 35	0.7	
13	7 40	8.2	8 0	8.4	1 45	1.1	2 0	0.8	
14	8 10	7.9	8 45	8.2	2 15	1.5	2 30	1.1	
15	8 50	7.4	9 30	7.7	2 55	2.0	3 5	1.5	N
16	9 50	6.9	10 15	7.2	3 40	2.7	3 55	2.0	☾
17	10 50	6.3	* *	..	4 40	3.3	5 0	2.7	N
18	0 10	7.0	0 35	6.1	7 0	3.7	7 25	2.8	
19	1 45	7.2	2 15	6.4	8 45	3.2	8 55	2.2	
20	3 5	7.7	3 35	7.2	9 45	2.2	9 55	1.3	
21	4 15	8.4	4 35	7.9	10 30	1.4	10 45	0.6	P
22	5 5	8.9	5 25	8.7	11 10	0.7	11 30	0.1	●
23	5 45	9.2	6 5	9.2	11 50	0.2	* *	..	E
24	6 20	9.3	6 45	9.3	0 10	−.1	0 30	0.0	
25	6 55	9.2	7 20	9.3	0 45	0.0	1 0	0.0	
26	7 30	8.8	7 55	9.1	1 20	0.2	1 30	0.1	
27	8 0	8.3	8 30	8.7	1 55	0.8	2 0	0.5	
28	8 35	7.7	9 10	8.2	2 30	1.4	2 35	1.1	S
29	9 10	7.1	9 55	7.5	3 0	2.2	3 10	1.7	S ☽
30	9 55	6.4	11 0	6.9	3 45	2.9	4 0	2.3	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 5	5.9	* *	..	4 55	3.6	5 5	3.1	
2	0 15	6.7	0 35	5.7	7 5	3.9	7 20	3.3	
3	1 45	6.7	2 15	5.9	8 45	3.3	8 45	2.8	A
4	3 0	7.0	3 30	6.5	9 35	2.7	9 45	2.2	
5	3 50	7.5	4 10	7.2	10 10	2.0	10 20	1.7	
6	4 25	7.9	4 50	7.7	10 40	1.5	10 55	1.2	
7	5 0	8.2	5 20	8.2	11 10	1.0	11 25	0.9	E
8	5 30	8.4	5 50	8.4	11 40	0.6	11 55	0.7	○
9	5 55	8.4	6 15	8.7	* *	..	0 10	0.4	
10	6 20	8.3	6 35	8.7	0 30	0.7	0 40	0.4	
11	6 45	8.2	7 10	8.7	1 0	0.8	1 0	0.4	
12	7 15	7.9	7 45	8.5	1 25	1.1	1 35	0.6	
13	7 45	7.5	8 30	8.2	2 5	1.5	2 10	0.9	
14	8 30	7.0	9 25	7.7	2 45	2.1	2 50	1.4	N
15	9 25	6.5	10 35	7.2	3 25	2.7	3 40	2.1	☾
16	10 55	6.0	* *	.	4 45	3.3	5 0	2.7	
17	0 0	6.9	0 30	6.0	6 45	3.4	7 10	2.8	
18	1 30	7.2	2 10	6.5	8 25	2.8	8 40	2.2	
19	2 45	7.6	3 15	7.3	9 25	1.9	9 35	1.3	P
20	3 45	8.1	4 10	8.1	10 10	1.0	10 25	0.7	E
21	4 30	8.5	5 0	8.7	10 45	0.4	11 10	0.2	
22	5 15	8.8	5 40	9.2	11 20	0.0	11 50	0.1	●
23	5 50	8.7	6 20	9.3	11 55	−.2	* *	..	
24	6 25	8.5	7 0	9.2	0 25	0.2	0 30	−.2	
25	7 0	8.2	7 30	8.9	1 0	0.6	1 5	0.1	
26	7 30	7.7	8 0	8.4	1 35	1.1	1 40	0.5	
27	8 0	7.2	8 45	7.9	2 10	1.6	2 5	1.0	S
28	8 40	6.7	9 30	7.3	2 45	2.2	2 45	1.6	
29	9 25	6.2	10 25	6.9	3 20	2.8	3 25	2.3	☽
30	10 30	5.8	11 35	6.7	4 15	3.3	4 30	2.9	
31	* *	..	0 5	5.7	5 50	3.5	6 0	3.2	A

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 4.68 米（海岸路傍英國領事館崖下ノ水準標石頂下 10.18 米）

仁川港 (上陸地) ZINSEN KÔ

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 45	6.5	1 15	5.9	7 40	3.2	7 55	3.0	
2	1 50	6.7	2 30	6.4	8 45	2.5	9 0	2.4	
3	2 50	7.1	3 25	7.0	9 25	1.9	9 45	1.9	E
4	3 35	7.4	4 5	7.7	10 0	1.3	10 25	1.4	
5	4 15	7.8	4 45	8.2	10 35	0.8	11 0	1.0	
6	4 55	7.9	5 20	8.5	11 10	0.5	11 35	0.8	○
7	5 25	7.9	5 50	8.7	11 40	0.2	* *	..	
8	5 55	7.8	6 25	8.7	0 5	0.8	0 10	0.2	
9	6 25	7.7	7 0	8.7	0 40	0.9	0 45	0.2	
10	6 55	7.4	7 35	8.4	1 15	1.2	1 20	0.5	N
11	7 30	7.1	8 30	8.0	1 55	1.5	2 0	0.8	
12	8 30	6.7	9 25	7.7	2 40	2.0	2 45	1.3	
13	9 30	6.3	10 30	7.3	3 25	2.4	3 30	1.8	☾
14	10 55	6.2	11 55	7.0	4 35	2.8	4 55	2.3	
15	* *	..	0 25	6.3	6 15	2.8	6 45	2.5	P
16	1 0	7.2	1 35	6.7	7 45	2.3	8 10	2.1	E
17	2 5	7.3	2 45	7.4	8 45	1.6	9 15	1.5	
18	3 10	7.6	3 40	8.0	9 35	0.9	10 0	1.0	
19	4 0	7.8	4 30	8.5	10 15	0.3	10 45	0.7	
20	4 40	7.9	5 15	8.8	10 55	0.0	11 30	0.6	●
21	5 20	7.9	5 55	8.9	11 35	0.0	* *	..	
22	5 55	7.8	6 30	8.8	0 5	0.7	0 10	0.0	
23	6 30	7.5	7 5	8.5	0 40	1.0	0 45	0.2	S
24	7 5	7.2	7 45	8.2	1 15	1.3	1 20	0.6	
25	7 40	6.8	8 25	7.7	1 50	1.7	1 45	1.0	
26	8 25	6.4	9 10	7.3	2 25	2.1	2 25	1.4	
27	9 10	6.2	9 55	7.0	3 0	2.4	3 5	2.0	
28	10 10	5.9	10 45	6.8	3 50	2.7	3 50	2.5	A ☽
29	11 10	5.9	11 45	6.7	4 45	2.8	5 0	2.8	
30	* *	..	0 25	6.1	6 15	2.8	6 35	2.9	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 0	6.8	1 25	6.4	7 30	2.5	7 55	2.7	E
2	1 45	6.8	2 25	6.9	8 30	1.9	9 0	2.2	
3	2 30	7.0	3 15	7.4	9 20	1.4	9 45	1.8	
4	3 15	7.2	4 0	7.9	10 0	0.9	10 30	1.4	
5	4 0	7.3	4 45	8.3	10 40	0.5	11 15	1.2	
6	4 55	7.4	5 30	8.5	11 20	0.2	11 55	1.1	○
7	5 30	7.4	6 15	8.7	11 55	0.1	* *	..	N
8	6 15	7.3	6 55	8.6	0 30	1.0	0 35	0.1	
9	7 0	7.2	7 35	8.4	1 10	1.2	1 15	0.3	
10	7 45	6.9	8 25	8.2	1 50	1.4	1 55	0.6	P
11	8 35	6.8	9 20	7.9	2 30	1.6	2 45	1.0	
12	9 35	6.7	10 15	7.6	3 20	1.9	3 35	1.5	
13	10 45	6.6	11 20	7.3	4 15	2.1	4 35	2.0	☾
14	11 55	6.7	* *	..	5 30	2.2	6 0	2.3	E
15	0 25	7.1	1 0	6.9	6 55	2.0	7 30	2.2	
16	1 25	7.0	2 5	7.3	8 0	1.6	8 40	1.9	
17	2 25	7.1	3 10	7.7	9 0	1.2	9 40	1.6	
18	3 25	7.2	4 10	8.0	9 55	0.7	10 30	1.3	
19	4 15	7.2	5 0	8.3	10 35	0.4	11 10	1.2	
20	5 5	7.2	5 45	8.4	11 15	0.2	11 50	1.2	●S
21	5 55	7.2	6 30	8.4	11 55	0.3	* *	..	
22	6 30	7.0	7 5	8.3	0 30	1.2	0 30	0.4	
23	7 5	6.8	7 40	8.0	1 5	1.3	1 5	0.6	
24	7 40	6.7	8 10	7.8	1 35	1.5	1 40	0.9	
25	8 10	6.6	8 45	7.6	2 5	1.7	2 5	1.2	
26	8 50	6.5	9 25	7.3	2 40	1.8	2 40	1.6	A
27	9 35	6.4	10 5	7.2	3 20	2.0	3 20	1.9	
28	10 25	6.4	10 45	6.9	4 0	2.1	4 10	2.2	E ☽
29	11 25	6.4	11 40	6.7	4 50	2.2	5 15	2.6	
30	* *	..	0 25	6.5	6 0	2.2	6 40	2.8	
31	0 35	6.7	1 25	6.8	7 15	2.1	8 0	2.6	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 4.68 米（海岸路傍英國領事館崖下ノ水準標石頂下 10.18 米）

鎭南浦港 TINNANPO KÔ

日	1月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虛及位置	2月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 15	3.9	10 35	5.4	4 25	0.9	3 50	0.7		10 50	4.3	11 5	5.3	5 0	0.7	4 40	0.6	
2	10 45	3.9	11 5	5.4	4 55	0.9	4 30	0.7	▲	11 25	4.4	11 35	5.4	5 30	0.6	5 15	0.6	
3	11 15	4.0	11 35	5.3	5 25	0.9	5 5	0.7		＊＊	‥	0 0	4.6	6 0	0.6	5 55	0.6	E
4	11 45	4.1	＊＊	‥	6 0	0.9	5 40	0.7		0 10	5.3	0 30	4.7	6 30	0.6	6 35	0.7	
5	0 5	5.3	0 20	4.1	6 35	0.9	6 15	0.8		0 45	5.0	1 15	4.8	7 5	0.6	7 25	1.0	
6	0 40	5.2	1 5	4.2	7 10	0.9	7 5	1.0		1 20	4.8	2 0	4.8	7 50	0.7	8 20	1.2	
7	1 25	5.0	1 55	4.3	7 55	0.9	8 0	1.2	E	2 10	4.4	2 55	4.7	8 45	0.8	9 35	1.5	☽
8	2 10	4.8	2 45	4.3	8 50	0.9	9 5	1.3	☽	3 5	4.0	4 15	4.6	9 50	1.0	11 5	1.6	
9	2 55	4.4	3 45	4.4	9 45	0.9	10 15	1.4		4 20	3.7	5 40	4.7	11 0	1.1	＊＊	‥	
10	3 50	4.1	4 55	4.5	10 40	0.9	11 35	1.4		6 0	3.5	7 10	5.0	0 20	1.5	0 15	1.0	N
11	5 0	3.8	6 10	4.8	11 40	0.8	＊＊	‥		7 30	3.7	8 20	5.3	1 30	1.2	1 25	0.8	
12	6 30	3.8	7 30	5.0	0 45	1.3	0 45	0.7		8 35	4.0	9 5	5.7	2 35	0.9	2 25	0.5	P
13	7 40	3.8	8 25	5.4	1 50	1.1	1 45	0.6		9 25	4.4	9 50	5.8	3 15	0.7	3 15	0.3	○
14	8 40	4.0	9 20	5.7	2 45	0.8	2 35	0.4	N	10 10	4.7	10 30	5.9	4 10	0.4	4 0	0.1	
15	9 30	4.1	10 5	5.8	3 35	0.7	3 20	0.3	○P	10 50	4.9	11 10	5.8	4 50	0.3	4 45	0.1	
16	10 15	4.3	10 45	5.8	4 25	0.5	4 5	0.2		11 30	5.0	11 50	5.6	5 25	0.2	5 30	0.2	E
17	11 0	4.4	11 25	5.8	5 0	0.4	4 50	0.2		＊＊	‥	0 10	5.1	6 0	0.3	6 15	0.4	
18	11 45	4.5	＊＊	‥	5 45	0.4	5 40	0.3		0 30	5.4	0 50	5.0	6 45	0.4	7 0	0.7	
19	0 5	5.6	0 30	4.5	6 30	0.4	6 30	0.5		1 0	5.0	1 30	4.9	7 15	0.6	7 45	1.1	
20	0 45	5.3	1 15	4.5	7 15	0.6	7 20	0.8	E	1 45	4.5	2 25	4.7	8 5	0.9	8 50	1.5	☾
21	1 30	5.0	2 5	4.4	8 0	0.7	8 20	1.1		2 30	4.0	3 25	4.4	9 0	1.1	10 0	1.7	
22	2 20	4.6	3 5	4.3	8 55	0.8	9 25	1.3	☾	3 30	3.6	4 40	4.4	10 0	1.3	11 25	1.8	
23	3 10	4.2	4 10	4.4	9 50	1.0	10 40	1.6		4 50	3.3	6 15	4.4	11 15	1.5	＊＊	‥	S
24	4 20	3.8	5 35	4.4	10 55	1.1	11 55	1.6		6 40	3.4	7 25	4.7	0 45	1.7	0 25	1.4	
25	5 45	3.5	6 45	4.6	11 55	1.1	＊＊	‥		7 55	3.6	8 25	4.9	1 45	1.5	1 20	1.3	▲
26	7 10	3.5	7 55	4.8	1 0	1.5	0 50	1.1		8 45	3.8	8 55	5.1	2 30	1.3	2 15	1.1	
27	8 10	3.6	8 40	5.0	2 0	1.3	1 45	1.0	S	9 15	4.0	9 25	5.3	3 5	1.1	2 50	0.9	
28	8 55	3.7	9 20	5.2	2 50	1.1	2 30	0.9		9 45	4.3	9 55	5.3	3 35	0.9	3 25	0.8	●
29	9 30	3.8	9 55	5.3	3 30	1.0	3 5	0.8	▲									
30	10 5	3.9	10 25	5.3	4 5	0.9	3 40	0.7	●									
31	10 35	4.1	10 45	5.3	4 30	0.8	4 10	0.7										

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 3.04 米（上陸所東方約 300 米＝在ル基本水準標下 9.84 米）

鎭南浦港 TINNANPO KÔ

日	3月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虛及位置	4月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 10	4.5	10 25	5.3	4 5	0.7	4 0	0.6		10 35	5.4	10 45	5.2	4 20	0.5	4 40	0.5	
2	10 35	4.7	10 45	5.3	4 30	0.6	4 30	0.5		11 5	5.6	11 15	5.0	4 50	0.4	5 20	0.6	
3	11 0	5.0	11 10	5.3	4 50	0.5	5 0	0.5	E	11 40	5.7	11 50	4.8	5 20	0.5	6 0	0.8	
4	11 30	5.2	11 40	5.2	5 20	0.5	5 35	0.6		＊＊	‥	0 20	5.5	5 55	0.6	6 45	1.1	
5	＊＊	‥	0 5	5.3	5 50	0.4	6 10	0.7		0 25	4.5	1 0	5.4	6 30	0.8	7 30	1.4	
6	0 15	5.0	0 40	5.3	6 30	0.5	7 0	1.0		1 20	4.2	2 5	5.1	7 25	1.2	9 0	1.7	N ☽
7	0 50	4.7	1 30	5.1	7 10	0.7	7 55	1.3		2 15	3.8	3 15	4.8	8 45	1.5	10 30	1.8	
8	1 40	4.3	2 25	4.9	8 0	1.0	9 50	1.6	☽	3 50	3.5	5 0	4.7	10 25	1.6	11 55	1.6	
9	2 35	3.9	3 35	4.7	9 10	1.2	10 45	1.8	N	5 45	3.7	6 30	4.8	11 50	1.5	＊＊	‥	P
10	4 0	3.5	5 25	4.7	10 40	1.4	＊＊	‥		7 15	4.2	7 35	5.2	1 0	1.3	1 5	1.2	
11	5 55	3.4	6 50	4.9	0 15	1.6	0 5	1.3		8 10	4.7	8 30	5.4	1 50	0.9	2 0	0.8	
12	7 30	3.8	8 0	5.3	1 20	1.3	1 25	1.0		9 0	5.2	9 20	5.5	2 35	0.6	2 45	0.5	E
13	8 30	4.3	8 50	5.6	2 15	0.9	2 20	0.6	P	9 35	5.5	9 55	5.5	3 10	0.4	3 30	0.3	○
14	9 20	4.8	9 35	5.8	3 5	0.6	3 5	0.3		10 10	5.8	10 30	5.4	3 45	0.2	4 15	0.3	
15	10 0	5.1	10 15	5.8	3 45	0.3	3 45	0.2	○E	10 45	5.8	11 0	5.2	4 20	0.3	5 0	0.4	
16	10 35	5.4	10 50	5.7	4 20	0.2	4 35	0.1		11 20	5.8	11 30	4.8	4 55	0.4	5 40	0.6	
17	11 10	5.5	11 20	5.4	4 55	0.2	5 10	0.2		11 55	5.7	＊＊	‥	5 30	0.5	6 15	0.9	
18	11 45	5.5	11 55	5.1	5 30	0.3	5 50	0.4		0 5	4.5	0 35	5.4	6 5	0.8	7 0	1.2	
19	＊＊	‥	0 25	5.4	6 5	0.4	6 30	0.7		0 40	4.2	1 15	5.2	6 40	1.1	7 45	1.6	S
20	0 30	4.8	1 5	5.3	6 40	0.7	7 25	1.2		1 15	3.9	1 55	4.9	7 30	1.4	9 0	1.8	
21	1 10	4.4	1 45	5.0	7 15	0.9	8 20	1.5		2 10	3.7	2 55	4.7	8 30	1.7	10 15	1.9	☾ ▲
22	1 50	4.0	2 35	4.7	8 15	1.3	9 30	1.8	☾S	3 30	3.5	4 15	4.4	10 0	1.9	11 20	1.8	
23	2 45	3.6	3 45	4.4	9 15	1.6	10 45	1.9		5 15	3.5	5 35	4.5	11 10	1.9	＊＊	‥	
24	4 10	3.4	5 25	4.4	10 40	1.7	＊＊	‥		6 35	3.8	6 45	4.6	0 20	1.6	0 25	1.7	
25	6 20	3.4	6 45	4.5	{0 10 / 11 55}	{1.8 / 1.7}	＊＊	‥	A	7 35	4.3	7 35	4.8	1 10	1.3	1 15	1.5	
26	7 30	3.7	7 45	4.8	1 15	1.6	1 0	1.5		8 10	4.7	8 15	4.9	1 45	1.1	2 5	1.2	E
27	8 15	4.0	8 25	5.0	1 55	1.3	1 50	1.3		8 40	5.0	8 50	5.0	2 15	0.8	2 40	1.0	
28	8 50	4.4	8 55	5.1	2 25	1.1	2 35	1.0		9 10	5.3	9 25	5.0	2 45	0.7	3 15	0.8	
29	9 20	4.7	9 25	5.2	2 55	0.8	3 0	0.8		9 40	5.6	9 55	4.9	3 15	0.6	3 50	0.7	●
30	9 45	5.0	9 55	5.2	3 25	0.7	3 40	0.7	E●	10 15	5.8	10 25	4.8	3 50	0.5	4 25	0.7	
31	10 10	5.2	10 25	5.2	3 55	0.6	4 10	0.6										

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 3.04米（上陸所東方約 300 米＝在ル基本水準標下 9.84 米）

鎭南浦港 TINNANPO KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 50	5.9	10 55	4.7	4 25	0.5	5 5	0.8	
2	11 25	5.9	11 35	4.5	4 55	0.5	5 45	1.0	
3	**	..	0 0	5.8	5 30	0.7	6 35	1.2	N
4	0 20	4.3	0 55	5.5	6 15	1.0	7 35	1.5	☽
5	1 10	4.0	1 50	5.2	7 10	1.3	8 50	1.7	P E
6	2 10	3.8	3 0	4.9	8 40	1.7	10 15	1.7	☽
7	3 55	3.7	4 30	4.7	10 15	1.8	11 25	1.5	
8	5 35	4.0	6 0	4.8	11 40	1.6	**	..	
9	6 50	4.5	7 10	4.9	0 25	1.2	0 45	1.3	E
10	7 45	5.0	8 0	5.0	1 20	0.9	1 45	1.0	
11	8 30	5.4	8 45	5.0	2 0	0.7	2 30	0.8	○
12	9 10	5.8	9 30	5.0	2 40	0.5	3 15	0.7	S
13	9 50	5.9	10 5	4.9	3 15	0.5	3 55	0.7	○
14	10 30	6.0	10 40	4.8	3 50	0.5	4 35	0.8	
15	11 0	5.9	11 10	4.5	4 25	0.6	5 15	0.9	
16	11 30	5.8	11 40	4.3	5 0	0.7	5 55	1.1	S
17	**	..	0 5	5.7	5 30	0.9	6 35	1.3	
18	0 20	4.2	0 45	5.4	6 10	1.2	7 25	1.5	
19	1 0	4.0	1 30	5.2	6 50	1.4	8 15	1.7	▲
20	1 45	3.8	2 15	4.9	7 45	1.7	9 15	1.7	☾ E
21	2 45	3.8	3 15	4.7	9 0	1.9	10 20	1.7	☾
22	4 5	3.9	4 25	4.5	10 30	1.9	11 15	1.5	
23	5 30	4.1	5 35	4.5	11 35	1.8	**	..	
24	6 35	4.4	6 45	4.6	0 10	1.3	0 30	1.6	E
25	7 20	4.9	7 30	4.7	1 0	1.1	1 25	1.4	
26	8 5	5.3	8 15	4.7	1 40	0.9	2 15	1.2	●N
27	8 45	5.5	8 55	4.7	2 20	0.7	2 55	1.0	
28	9 25	5.7	9 35	4.7	2 55	0.6	3 35	0.9	● P
29	10 5	5.9	10 15	4.6	3 25	0.6	4 20	0.9	
30	10 45	6.0	10 55	4.5	4 0	0.6	5 5	1.0	N
31	11 15	6.0	11 30	4.4	4 35	0.6	5 45	1.1	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	**	..	0 0	5.9	5 15	0.8	6 30	1.3	
2	0 20	4.3	0 50	5.7	6 10	1.1	7 30	1.4	
3	1 15	4.2	1 40	5.4	7 10	1.3	8 30	1.5	
4	2 10	4.1	2 45	5.0	8 30	1.6	9 45	1.5	☽
5	3 35	4.1	4 0	4.8	9 50	1.7	10 45	1.4	E
6	5 0	4.3	5 15	4.7	11 10	1.7	11 45	1.2	
7	6 10	4.7	6 30	4.7	**	..	0 20	1.5	
8	7 20	5.2	7 35	4.7	0 40	1.1	1 25	1.4	
9	8 10	5.5	8 25	4.7	1 30	0.9	2 15	1.2	
10	8 55	5.8	9 5	4.7	2 10	0.8	3 0	1.1	
11	9 35	5.9	9 45	4.5	2 50	0.7	3 45	1.0	○
12	10 10	5.9	10 20	4.4	3 30	0.7	4 25	1.1	S
13	10 35	5.9	10 55	4.4	3 55	0.8	4 55	1.2	
14	11 10	5.9	11 25	4.3	4 35	0.9	5 35	1.3	
15	11 45	5.8	11 55	4.3	5 15	1.1	6 15	1.4	
16	**	..	0 20	5.6	5 55	1.2	6 55	1.5	▲
17	0 35	4.2	0 55	5.4	6 35	1.3	7 40	1.5	
18	1 20	4.3	1 35	5.2	7 20	1.6	8 30	1.5	
19	2 5	4.3	2 15	5.0	8 15	1.7	9 20	1.5	☾
20	3 15	4.3	3 15	4.8	9 25	1.9	10 15	1.4	E
21	4 20	4.4	4 20	4.6	10 40	1.9	11 10	1.3	
22	5 25	4.7	5 30	4.5	11 55	1.8	**	..	
23	6 30	5.0	6 30	4.4	0 5	1.2	0 50	1.6	
24	7 25	5.3	7 30	4.4	0 55	1.1	1 45	1.5	
25	8 20	5.7	8 30	4.4	1 45	1.0	2 40	1.3	
26	9 10	5.9	9 25	4.5	2 30	0.8	3 30	1.2	●N
27	9 55	6.1	10 5	4.5	3 10	0.7	4 15	1.1	
28	10 35	6.2	10 45	4.5	3 50	0.7	5 0	1.0	P
29	11 10	6.2	11 30	4.6	4 35	0.7	5 40	1.0	
30	11 55	6.1	**	..	5 20	0.8	6 25	1.1	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 3.04 米（上陸所東方約 300 米＝在ル基本水準標下 9.84 米）

鎭南浦港 TINNANPO KÔ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 15	4.6	0 40	5.8	6 10	1.0	7 10	1.2	
2	1 5	4.6	1 30	5.5	7 10	1.3	8 5	1.3	
3	2 0	4.6	2 20	5.2	8 10	1.5	9 0	1.3	E ☽
4	3 5	4.6	3 20	4.8	9 25	1.7	10 5	1.4	
5	4 20	4.7	4 30	4.5	10 40	1.8	11 5	1.4	
6	5 40	4.8	5 50	4.3	**	..	0 0	1.8	
7	6 45	5.1	7 0	4.3	0 0	1.3	1 0	1.7	
8	7 40	5.4	8 10	4.3	0 55	1.3	2 0	1.6	
9	8 30	5.7	8 50	4.4	1 45	1.2	2 50	1.5	
10	9 15	5.9	9 30	4.4	2 30	1.1	3 30	1.4	S
11	10 0	5.9	10 10	4.4	3 10	1.1	4 10	1.3	○
12	10 35	5.9	10 45	4.5	3 50	1.1	4 50	1.3	
13	11 0	5.9	11 15	4.5	4 20	1.1	5 20	1.3	A
14	11 30	5.8	11 45	4.6	4 55	1.1	5 50	1.3	
15	**	..	0 0	5.8	5 30	1.1	6 20	1.2	
16	0 15	4.7	0 30	5.6	6 10	1.3	6 55	1.2	
17	0 50	4.8	1 0	5.5	6 50	1.4	7 30	1.2	E
18	1 30	4.8	1 40	5.2	7 40	1.6	8 20	1.3	
19	2 15	4.9	2 20	5.0	8 30	1.8	9 10	1.4	☾
20	3 15	4.9	3 20	4.6	9 40	2.0	10 5	1.4	
21	4 20	4.9	4 25	4.3	11 0	2.0	11 5	1.5	
22	5 50	5.0	5 50	4.1	**	..	0 15	2.0	
23	7 0	5.3	7 10	4.2	0 10	1.4	1 25	1.7	
24	8 5	5.7	8 15	4.3	1 20	1.2	2 20	1.5	N
25	8 55	6.0	9 10	4.5	2 10	1.0	3 10	1.2	
26	9 45	6.2	10 0	4.7	3 0	0.8	4 0	1.0	●P
27	10 25	6.4	10 45	5.0	3 50	0.7	4 45	0.9	
28	11 5	6.4	11 30	5.1	4 40	0.7	5 30	0.9	
29	11 45	6.2	**	..	5 25	0.7	6 10	0.9	
30	0 10	5.1	0 25	6.0	6 10	0.9	6 50	1.0	E
31	0 45	5.2	1 5	5.6	6 50	1.1	7 30	1.1	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 30	5.2	1 45	5.2	7 40	1.5	8 15	1.3	☽
2	2 30	5.0	2 30	4.8	8 50	1.8	9 10	1.5	
3	3 30	4.9	3 40	4.3	10 0	2.0	10 15	1.6	
4	4 50	4.9	5 0	4.0	11 30	2.2	11 30	1.7	
5	6 15	5.0	6 40	4.0	**	..	0 40	2.1	
6	7 30	5.3	7 50	4.1	0 30	1.6	1 45	1.9	S
7	8 20	5.5	8 40	4.3	1 20	1.5	2 40	1.7	
8	9 10	5.8	9 20	4.4	2 15	1.4	3 20	1.5	
9	9 45	5.8	10 0	4.5	3 0	1.3	4 0	1.4	○
10	10 15	5.9	10 30	4.7	3 40	1.2	4 30	1.3	A
11	10 40	5.9	10 50	4.8	4 10	1.2	4 50	1.2	
12	11 5	5.9	11 15	5.0	4 40	1.1	5 15	1.1	
13	11 30	5.8	11 40	5.2	5 10	1.1	5 40	1.1	E
14	11 55	5.7	**	..	5 45	1.1	6 10	1.0	
15	0 15	5.3	0 25	5.5	6 20	1.2	6 40	1.0	
16	0 50	5.3	1 0	5.3	7 0	1.4	7 25	1.1	
17	1 40	5.3	1 45	5.0	7 50	1.6	8 10	1.3	☾
18	2 30	5.2	2 30	4.6	9 0	2.0	9 15	1.5	
19	3 30	5.1	3 40	4.2	10 20	2.1	10 30	1.6	
20	5 0	5.0	5 15	4.0	**	..	{0 0 / 11 50}	{2.1 / 1.6}	N
21	6 30	5.3	7 0	4.1	**	..	1 10	1.9	
22	7 50	5.6	8 20	4.4	1 0	1.4	2 15	1.5	
23	8 45	6.0	9 10	4.8	2 0	1.1	3 0	1.2	
24	9 30	6.2	9 55	5.1	2 50	0.8	3 45	0.9	P●
25	10 15	6.4	10 35	5.4	3 40	0.6	4 30	0.8	
26	10 55	6.3	11 15	5.6	4 30	0.5	5 10	0.6	E
27	11 30	6.1	11 50	5.7	5 10	0.6	5 40	0.6	
28	**	..	0 5	5.9	5 50	0.7	6 20	0.8	
29	0 30	5.7	0 45	5.5	6 40	1.0	7 0	1.0	
30	1 10	5.5	1 25	5.0	7 30	1.4	7 40	1.2	
31	1 50	5.3	2 5	4.6	8 20	1.8	8 30	1.5	☽

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 3.04 米（上陸所東方約 300 米＝在ル基本水準標下 9.84 米）

鎭南浦港 TINNANPO KÔ

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 55	5.0	3 0	4.1	9 30	2.1	9 30	1.8	
2	4 10	4.9	4 20	3.8	10 55	2.3	10 50	2.0	S
3	5 45	4.9	6 15	3.8	* *	..	0 15	2.1	
4	7 5	5.0	7 40	4.0	0 5	2.0	1 30	1.9	
5	8 0	5.3	8 30	4.3	1 10	1.8	2 15	1.6	
6	8 45	5.5	9 10	4.6	2 0	1.6	3 0	1.5	A
7	9 20	5.6	9 40	4.8	2 40	1.4	3 30	1.3	
8	9 50	5.7	10 10	5.0	3 15	1.2	4 0	1.1	○
9	10 15	5.7	10 30	5.2	3 50	1.0	4 20	1.0	
10	10 40	5.7	10 45	5.4	4 25	1.0	4 45	0.9	E
11	11 0	5.6	11 15	5.6	4 45	1.0	5 10	0.8	
12	11 30	5.5	11 50	5.7	5 20	1.0	5 35	0.8	
13	* *	..	0 0	5.4	5 55	1.0	6 5	0.9	
14	0 25	5.7	0 30	5.1	6 40	1.3	6 40	1.0	
15	1 0	5.6	1 15	4.8	7 25	1.6	7 20	1.2	
16	1 55	5.4	2 10	4.4	8 30	1.9	8 25	1.5	☾
17	3 0	5.1	3 5	4.0	9 55	2.0	9 50	1.8	N
18	4 30	5.0	5 0	3.8	11 30	2.1	11 30	1.7	
19	6 15	5.0	6 50	4.0	* *	..	0 55	1.8	
20	7 30	5.4	8 0	4.5	0 45	1.5	1 50	1.4	
21	8 25	5.8	8 50	5.0	1 45	1.1	2 35	1.0	P
22	9 10	6.0	9 30	5.5	2 40	0.8	3 15	0.7	●
23	9 50	6.1	10 10	5.8	3 25	0.5	3 55	0.6	E
24	10 30	6.0	10 50	6.0	4 10	0.5	4 35	0.5	
25	11 10	5.8	11 25	6.0	4 55	0.5	5 10	0.5	
26	11 45	5.5	* *	..	5 40	0.7	5 45	0.6	
27	0 0	6.0	0 15	5.1	6 15	1.0	6 15	0.9	
28	0 35	5.7	0 55	4.7	7 5	1.3	7 0	1.1	
29	1 25	5.5	1 35	4.3	8 0	1.7	7 45	1.5	S☽
30	2 15	5.1	2 30	4.0	9 10	2.0	9 0	1.9	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	3 30	4.8	3 50	3.6	10 30	2.1	10 10	2.0	
2	4 55	4.6	5 50	3.6	11 45	2.0	11 40	2.0	
3	6 30	4.8	7 15	4.0	* *	..	0 50	1.8	A
4	7 30	5.0	8 5	4.4	0 45	1.9	1 40	1.5	
5	8 5	5.1	8 30	4.7	1 30	1.6	2 15	1.3	
6	8 40	5.3	9 10	5.0	2 15	1.4	2 50	1.1	E
7	9 15	5.3	9 35	5.2	2 50	1.1	3 15	1.0	C
8	9 40	5.3	10 0	5.4	3 25	1.0	3 40	0.9	
9	10 5	5.3	10 25	5.6	3 50	0.9	4 5	0.7	
10	10 30	5.2	10 50	5.8	4 25	0.8	4 30	0.6	
11	11 0	5.1	11 20	5.9	5 0	0.9	5 0	0.6	
12	11 30	4.9	11 55	5.8	5 40	1.0	5 35	0.7	
13	* *	..	0 10	4.7	6 20	1.2	6 10	0.9	
14	0 40	5.6	0 50	4.4	7 10	1.5	7 0	1.2	K
15	1 40	5.4	1 50	4.0	8 15	1.8	8 0	1.5	☾
16	2 40	5.0	3 10	3.8	9 45	2.0	9 40	1.8	
17	4 0	4.9	4 55	3.8	11 10	1.8	11 10	1.7	
18	5 45	4.9	6 40	4.2	* *	.	0 30	1.5	
19	7 0	5.1	7 40	4.7	0 30	1.4	1 20	1.1	P
20	8 0	5.4	8 25	5.3	1 40	1.0	2 10	0.8	E
21	8 45	5.5	9 5	5.7	2 25	0.7	2 45	0.5	
22	9 30	5.5	9 45	6.0	3 10	0.5	3 20	0.4	●
23	10 5	5.4	10 25	6.0	3 45	0.5	3 55	0.4	
24	10 40	5.2	11 5	6.0	4 25	0.5	4 35	0.4	
25	11 15	4.9	11 35	6.0	5 10	0.6	5 10	0.5	
26	11 45	4.7	* *	..	5 55	0.9	5 45	0.8	
27	0 15	5.7	0 30	4.4	6 40	1.2	6 20	1.0	S
28	1 0	5.4	1 15	4.0	7 35	1.5	7 15	1.4	
29	1 45	5.1	2 0	3.7	8 35	1.7	8 20	1.7	☽
30	2 40	4.8	3 15	3.5	9 50	1.8	9 40	2.0	
31	4 0	4.5	5 0	3.6	11 0	1.8	11 0	2.0	A

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 3.04 米（上陸所東方約 300 米＝在ル基本水準標下 9.84 米）

鎭南浦港 TINNANPO KÔ

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 15	4.5	6 15	3.9	* *	..	0 0	1.6	
2	6 20	4.5	7 20	4.3	0 5	1.8	0 50	1.4	
3	7 20	4.7	7 55	4.6	1 0	1.6	1 30	1.1	E
4	8 0	4.8	8 30	5.0	1 50	1.3	2 5	0.9	
5	8 35	4.8	9 0	5.3	2 25	1.1	2 35	0.8	
6	9 10	4.8	9 30	5.5	3 0	0.9	3 5	0.6	○
7	9 40	4.8	10 0	5.6	3 30	0.8	3 35	0.5	
8	10 15	4.6	10 40	5.8	4 10	0.8	4 5	0.5	
9	10 45	4.5	11 5	5.8	4 50	0.8	4 35	0.5	
10	11 15	4.5	11 45	5.7	5 30	0.9	5 15	0.6	N
11	11 50	4.3	* *	.	6 15	1.0	5 55	0.9	
12	0 30	5.6	0 45	4.0	7 10	1.3	6 45	1.1	
13	1 20	5.3	1 45	3.8	8 10	1.5	7 50	1.4	☾
14	2 20	5.0	3 0	3.7	9 30	1.5	9 30	1.6	
15	3 45	4.7	4 40	3.9	10 45	1.5	10 55	1.6	P
16	5 10	4.6	6 10	4.2	11 50	1.2	* *	..	E
17	6 30	4.7	7 10	4.7	0 10	1.4	0 45	0.9	
18	7 30	4.8	8 0	5.2	1 10	1.0	1 40	0.6	
19	8 20	4.9	8 45	5.6	2 0	0.8	2 20	0.5	
20	9 5	4.8	9 30	5.8	2 50	0.6	3 0	0.4	●
21	9 45	4.7	10 10	6.0	3 40	0.5	3 30	0.3	
22	10 25	4.6	10 45	5.9	4 20	0.6	4 5	0.4	
23	11 5	4.4	11 20	5.7	5 0	0.7	4 45	0.5	S
24	11 35	4.2	* *	..	5 40	0.9	5 25	0.7	
25	0 0	5.5	0 10	4.0	6 20	1.0	6 5	0.9	
26	0 40	5.3	0 55	3.9	7 15	1.2	6 50	1.2	
27	1 20	5.0	1 45	3.7	8 10	1.3	7 40	1.5	
28	2 0	4.8	2 40	3.7	9 5	1.4	8 50	1.7	A☽
29	3 0	4.5	3 50	3.7	10 0	1.4	10 5	1.7	
30	4 5	4.4	5 5	3.9	10 55	1.3	11 10	1.7	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 10	4.3	6 10	4.2	11 50	1.1	* *	..	E
2	6 10	4.2	7 10	4.5	0 15	1.5	0 40	1.0	
3	7 10	4.2	7 50	4.9	1 10	1.3	1 20	0.8	
4	7 55	4.2	8 30	5.2	2 0	1.1	1 55	0.6	
5	8 40	4.3	9 10	5.5	2 45	1.0	2 30	0.5	
6	9 15	4.3	9 45	5.6	3 30	0.8	3 10	0.5	○
7	9 55	4.2	10 20	5.7	4 5	0.8	3 50	0.4	N
8	10 35	4.1	11 0	5.7	4 45	0.7	4 30	0.4	
9	11 15	4.1	11 40	5.6	5 30	0.8	5 10	0.5	
10	11 55	4.1	0 0	4.0	6 15	0.9	5 50	0.6	P
11	0 30	5.5	0 50	4.0	7 0	1.0	6 45	0.9	
12	1 20	5.2	1 45	4.0	8 0	1.1	7 50	1.1	
13	2 10	4.9	2 50	4.0	9 0	1.1	9 10	1.3	☾
14	3 15	4.5	4 15	4.0	10 10	1.1	10 30	1.4	E
15	4 40	4.3	5 30	4.3	11 10	1.0	11 45	1.3	
16	5 50	4.2	6 40	4.7	* *	..	0 10	0.8	
17	6 55	4.2	7 40	5.0	0 50	1.2	1 0	0.7	
18	7 55	4.2	8 30	5.4	1 50	1.0	1 45	0.5	
19	8 45	4.2	9 10	5.6	2 40	0.8	2 30	0.5	
20	9 30	4.2	9 50	5.7	3 30	0.7	3 15	0.4	●S
21	10 10	4.1	10 30	5.7	4 15	0.7	3 50	0.4	
22	10 45	4.1	11 5	5.6	4 50	0.7	4 30	0.5	
23	11 20	4.0	11 40	5.5	5 25	0.8	5 10	0.6	
24	11 55	4.0	* *	..	6 10	0.9	5 45	0.8	
25	0 15	5.3	0 30	4.0	6 40	1.0	6 20	1.0	
26	0 45	5.1	1 10	4.0	7 25	1.0	7 10	1.1	A
27	1 25	4.9	1 55	4.0	8 10	1.0	8 0	1.3	
28	2 5	4.7	2 45	4.0	8 55	1.0	9 0	1.5	E☽
29	2 45	4.4	3 45	4.0	9 45	1.0	10 10	1.6	
30	3 45	4.2	4 45	4.2	10 40	1.0	11 20	1.6	
31	4 45	4.0	6 0	4.4	11 35	1.0	* *	..	

時刻： 中央標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 3.04 米（上陸所東方約 300 米＝在ル基本水準標下 9.84 米）

間宮海峽 LANGR島

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 0	1.5	8 10	1.1	0 55	0.9	2 10	0.6	
2	7 30	1.7	8 55	1.0	0 55	0.9	3 10	0.6	
3	7 50	1.9	9 30	0.8	0 20	0.8	4 20	0.6	
4	8 40	2.0	10 0	0.7	0 10	0.7	5 45	0.5	
5	9 35	2.1	＊＊	‥	0 10	0.6	8 30	0.5	
6	10 30	2.1	＊＊	‥	＊＊	‥	11 0	0.5	N☽
7	11 40	2.1	＊＊	‥	＊＊	‥	11 0	0.5	
8	＊＊	‥	1 0	2.0	＊＊	‥	11 0	0.6	
9	＊＊	‥	2 10	1.9	＊＊	‥	11 0	0.6	P
10	3 30	0.8	3 20	1.8	7 20	0.7	11 0	0.7	
11	3 55	1.1	4 30	1.7	9 10	0.7	11 0	0.8	
12	4 30	1.3	5 20	1.5	10 40	0.6	11 20	0.9	E
13	5 15	1.6	6 10	1.4	＊＊	‥	{0 0 / 11 40}	{0.6 / 0.8}	○
14	6 0	1.7	7 0	1.2	＊＊	‥	1 15	0.5	
15	6 45	1.9	7 40	1.1	0 0	0.8	2 10	0.4	
16	7 30	2.0	8 30	0.9	0 20	0.7	3 10	0.4	
17	8 15	2.1	9 25	0.8	0 40	0.7	4 20	0.5	
18	8 50	2.1	10 30	0.8	1 0	0.8	5 30	0.5	
19	9 45	2.1	＊＊	‥	1 0	0.8	7 0	0.5	S
20	10 35	2.0	＊＊	‥	＊＊	‥	8 0	0.4	
21	11 30	1.9	＊＊	‥	＊＊	‥	8 55	0.4	☾A
22	＊＊	‥	0 30	1.8	＊＊	‥	9 40	0.5	
23	＊＊	‥	1 35	1.7	＊＊	‥	10 15	0.5	
24	＊＊	‥	2 50	1.6	＊＊	‥	10 50	0.6	
25	5 10	1.1	3 45	1.5	9 30	1.0	11 10	0.7	
26	5 10	1.3	4 40	1.4	10 50	0.9	11 10	0.8	E
27	5 10	1.4	5 35	1.3	11 55	0.7	11 10	0.9	
28	5 20	1.6	6 30	1.1	＊＊	‥	{0 55 / 11 10}	{0.5 / 0.9}	●
29	5 40	1.7	7 25	0.9	＊＊	‥	{1 35 / 10 45}	{0.5 / 0.8}	
30	6 10	1.9	8 15	0.8	＊＊	‥	{2 30 / 10 0}	{0.4 / 0.8}	N
31									P

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 50	2.1	＊＊	‥	＊＊	‥	3 45	0.4	
2	7 35	2.3	＊＊	‥	＊＊	‥	5 0	0.4	
3	8 20	2.3	＊＊	‥	＊＊	‥	6 10	0.3	N
4	9 20	2.3	＊＊	‥	＊＊	‥	7 0	0.4	
5	10 20	2.1	＊＊	‥	＊＊	‥	8 30	0.4	P
6	11 20	2.0	＊＊	‥	＊＊	‥	8 45	0.6	☽
7	＊＊	‥	0 30	1.9	＊＊	‥	9 0	0.6	
8	2 40	0.9	1 40	1.6	6 10	0.8	9 10	0.7	
9	2 50	1.2	2 50	1.4	8 25	0.8	9 25	0.8	E
10	3 30	1.4	4 0	1.3	10 5	0.7	9 40	0.8	
11	4 10	1.6	5 0	1.1	11 25	0.6	10 0	0.7	
12	4 50	1.9	5 50	0.9	＊＊	‥	{0 30 / 10 27}	{0.5 / 0.6}	
13	5 40	2.1	6 40	0.8	＊＊	‥	{1 30 / 10 40}	{0.4 / 0.6}	○
14	6 25	2.2	7 30	0.7	＊＊	‥	{2 30 / 11 0}	{0.4 / 0.6}	
15	7 5	2.3	8 35	0.7	＊＊	‥	{3 30 / 11 0}	{0.3 / 0.5}	
16	7 45	2.3	＊＊	‥	＊＊	‥	4 30	0.3	S
17	8 30	2.2	＊＊	‥	＊＊	‥	5 30	0.3	
18	9 15	2.0	＊＊	‥	＊＊	‥	6 20	0.3	
19	10 0	2.0	＊＊	‥	＊＊	‥	7 10	0.4	A
20	10 45	1.9	＊＊	‥	＊＊	‥	8 0	0.4	
21	11 30	1.7	＊＊	‥	＊＊	‥	8 30	0.5	☾
22	＊＊	‥	0 40	1.6	＊＊	‥	9 0	0.6	
23	4 0	1.2	1 50	1.4	8 0	1.1	9 10	0.7	
24	4 0	1.3	3 10	1.3	10 5	1.0	9 10	0.8	E
25	4 0	1.5	4 20	1.1	11 25	0.9	9 10	0.9	
26	4 25	1.7	5 30	0.9	＊＊	‥	{0 30 / 9 0}	{0.7 / 0.8}	
27	4 50	1.9	＊＊	‥	＊＊	‥	1 15	0.5	
28	5 15	2.1	＊＊	‥	＊＊	‥	2 20	0.4	●
29	5 50	2.3	＊＊	‥	＊＊	‥	3 25	0.3	
30	6 30	2.4	＊＊	‥	＊＊	‥	4 15	0.3	N
31	7 20	2.4	＊＊	‥	＊＊	‥	5 5	0.3	P

時刻： 東經 135°ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.09 米

間宮海峽 LANGR島

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 10	2.4	＊＊	‥	＊＊	‥	5 50	0.3	
2	9 0	2.3	＊＊	‥	＊＊	‥	6 20	0.4	
3	9 55	2.1	＊＊	‥	＊＊	‥	6 45	0.5	
4	10 50	1.9	＊＊	‥	＊＊	‥	7 0	0.6	☽
5	{0 30 / 11 50}	{1.0 / 1.6}	＊＊	‥	4 10	0.9	7 15	0.7	E
6	1 30	1.3	0 55	1.4	6 50	0.8	7 30	0.7	
7	2 15	1.5	2 0	1.2	9 5	0.8	7 50	0.6	
8	3 0	1.8	3 10	1.0	10 40	0.7	8 10	0.6	
9	3 45	2.0	4 25	0.8	11 55	0.6	8 35	0.6	
10	4 30	2.1	5 30	0.7	＊＊	‥	{1 0 / 9 0}	{0.5 / 0.6}	
11	5 15	2.3	6 30	0.7	＊＊	‥	{2 0 / 9 15}	{0.4 / 0.6}	○
12	6 0	2.4	＊＊	‥	＊＊	‥	2 55	0.4	S
13	6 45	2.3	＊＊	‥	＊＊	‥	3 40	0.3	
14	7 30	2.3	＊＊	‥	＊＊	‥	4 25	0.3	
15	8 5	2.2	＊＊	‥	＊＊	‥	5 10	0.3	
16	8 45	2.1	＊＊	‥	＊＊	‥	5 50	0.3	A
17	9 25	1.9	＊＊	‥	＊＊	‥	6 20	0.4	
18	10 10	1.8	＊＊	‥	＊＊	‥	6 50	0.5	
19	10 55	1.6	＊＊	‥	＊＊	‥	7 15	0.6	☾
20	{2 45 / 11 40}	{1.2 / 1.4}	＊＊	‥	5 40	1.1	7 25	0.7	E
21	2 25	1.3	0 45	1.2	8 30	1.1	7 30	0.7	
22	2 50	1.5	2 15	1.0	10 30	0.9	7 20	0.7	
23	3 15	1.7	＊＊	‥	＊＊	‥	6 45	0.6	
24	3 40	1.9	＊＊	‥	＊＊	‥	1 10	0.6	
25	4 10	2.1	＊＊	‥	＊＊	‥	2 15	0.4	
26	4 55	2.3	＊＊	‥	＊＊	‥	3 0	0.3	●N
27	5 40	2.4	＊＊	‥	＊＊	‥	3 40	0.3	
28	6 30	2.4	＊＊	‥	＊＊	‥	4 10	0.3	P
29	7 20	2.4	＊＊	‥	＊＊	‥	4 40	0.4	
30	8 0	2.3	9 25	0.7	＊＊	‥	{5 5 / 11 55}	{0.5 / 0.6}	
31									

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 50	2.1	10 0	0.8	＊＊	‥	5 25	0.6	
2	9 40	1.9	11 0	1.0	2 0	0.7	5 30	0.7	
3	10 30	1.6	11 55	1.3	3 30	0.7	5 40	0.8	E☽
4	11 20	1.4	＊＊	‥	5 30	0.8	6 0	0.7	
5	0 50	1.5	0 10	1.1	7 30	0.9	6 20	0.6	
6	1 45	1.8	1 25	0.9	9 35	0.8	6 40	0.6	
7	2 40	1.9	2 40	0.7	11 20	0.6	7 0	0.6	
8	3 30	2.1	4 10	0.6	＊＊	‥	{0 45 / 7 30}	{0.5 / 0.5}	
9	4 20	2.3	5 20	0.6	＊＊	‥	{1 30 / 8 0}	{0.4 / 0.5}	
10	5 5	2.3	＊＊	‥	＊＊	‥	2 10	0.4	S
11	5 50	2.3	＊＊	‥	＊＊	‥	2 45	0.3	○
12	6 30	2.3	＊＊	‥	＊＊	‥	3 20	0.3	
13	7 10	2.2	＊＊	‥	＊＊	‥	3 55	0.3	A
14	7 50	2.1	＊＊	‥	＊＊	‥	4 25	0.3	
15	8 30	2.0	＊＊	‥	＊＊	‥	4 55	0.4	
16	9 10	1.9	＊＊	‥	＊＊	‥	5 20	0.6	
17	9 50	1.6	＊＊	‥	＊＊	‥	5 35	0.6	E
18	{0 30 / 10 30}	{1.1 / 1.4}	＊＊	‥	4 10	1.0	5 50	0.7	
19	{0 30 / 11 0}	{1.3 / 1.2}	＊＊	‥	6 10	1.0	5 40	0.7	☾
20	{0 50 / 11 20}	{1.5 / 1.0}	＊＊	‥	9 0	0.9	5 30	0.7	
21	1 30	1.6	＊＊	‥	＊＊	‥	5 0	0.6	
22	2 15	1.9	＊＊	‥	＊＊	‥	4 30	0.6	
23	3 0	2.1	＊＊	‥	＊＊	‥	4 0	0.4	
24	3 50	2.2	＊＊	‥	＊＊	‥	3 30	0.3	N
25	4 40	2.4	＊＊	‥	＊＊	‥	3 0	0.3	
26	5 30	2.4	＊＊	‥	＊＊	‥	3 10	0.4	●P
27	6 20	2.4	7 30	0.6	＊＊	‥	{3 25 / 10 35}	{0.4 / 0.5}	
28	7 10	2.3	8 0	0.8	＊＊	‥	3 40	0.5	
29	8 0	2.1	8 30	0.9	0 0	0.6	3 45	0.6	
30	8 45	1.9	9 15	1.2	1 25	0.6	4 0	0.7	E
31	9 25	1.6	10 10	1.4	2 50	0.7	4 15	0.7	

時刻： 東經 135°ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.09 米

間宮海峽 LANGR島

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 0	1.4	11 10	1.6	4 15	0.8	4 30	0.7	☽
2	10 40	1.3	＊＊	..	5 50	0.9	4 50	0.7	
3	{0 10 / 11 20}	{1.7 / 1.0}	＊＊	..	7 55	0.9	5 10	0.6	
4	1 0	1.9	0 30	0.8	9 50	0.8	5 30	0.6	
5	2 0	2.0	2 0	0.7	11 40	0.7	6 0	0.6	
6	3 10	2.1	＊＊	..	＊＊	..	0 30	0.5	S
7	4 0	2.2	＊＊	..	＊＊	..	1 0	0.4	
8	4 50	2.2	＊＊	..	＊＊	..	1 50	0.4	
9	5 35	2.2	＊＊	..	＊＊	..	2 15	0.4	○
10	6 10	2.1	8 15	0.7	＊＊	..	{2 40 / 10 50}	{0.4 / 0.6}	A
11	6 50	2.0	8 50	0.9	＊＊	..	3 10	0.5	
12	7 40	1.9	9 10	1.0	0 0	0.8	3 30	0.6	
13	8 20	1.8	9 30	1.1	0 55	0.9	3 45	0.7	E
14	9 0	1.6	9 50	1.3	2 0	0.9	4 0	0.7	
15	9 30	1.4	10 10	1.4	3 20	0.9	3 55	0.8	
16	10 0	1.3	10 45	1.5	4 40	0.9	3 50	0.8	☾
17	10 30	1.1	11 35	1.7	6 30	0.9	3 30	0.8	☾
18	＊＊	..	＊＊	..	＊＊	..	3 0	0.6	
19	0 30	1.9	＊＊	..	＊＊	..	3 0	0.6	
20	1 30	2.0	＊＊	..	＊＊	..	2 0	0.4	N
21	2 40	2.1	＊＊	..	＊＊	..	2 0	0.4	
22	3 40	2.3	＊＊	..	＊＊	..	2 0	0.4	
23	4 20	2.3	5 20	0.6	＊＊	.	{1 55 / 8 15}	{0.5 / 0.5}	
24	5 20	2.2	5 45	0.7	＊＊	..	{2 0 / 10 20}	{0.6 / 0.6}	P●
25	6 15	2.1	6 20	0.9	＊＊	..	{2 10 / 11 35}	{0.6 / 0.6}	
26	7 0	1.9	7 10	1.1	＊＊	..	2 15	0.7	E
27	7 45	1.8	7 55	1.4	0 45	0.6	2 30	0.7	
28	8 30	1.5	8 40	1.6	1 55	0.6	2 45	0.7	
29	9 15	1.4	9 30	1.7	3 10	0.7	3 0	0.7	
30	10 0	1.1	10 30	1.8	4 25	0.7	3 15	0.7	
31	10 40	0.9	11 30	1.9	6 0	0.7	3 40	0.7	☽

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 20	0.8	＊＊	..	8 5	0.7	4 0	0.7	
2	0 25	2.0	0 30	0.8	10 0	0.7	4 25	0.7	S
3	1 35	2.0	＊＊	..	11 0	0.6	＊＊	..	
4	2 35	2.0	＊＊	..	11 40	0.5	＊＊	..	
5	3 35	2.0	＊＊	..	＊＊	..	0 20	0.5	
6	4 20	2.0	6 50	0.9	＊＊	..	{0 45 / 9 25}	{0.4 / 0.9}	A
7	5 15	1.9	7 0	0.9	＊＊	..	{1 20 / 10 50}	{0.5 / 0.8}	
8	6 0	1.8	7 20	1.0	＊＊	..	{1 45 / 11 50}	{0.6 / 0.8}	○
9	6 50	1.8	7 40	1.1	＊＊	..	2 0	0.7	
10	7 30	1.7	8 0	1.2	0 50	0.9	2 15	0.8	E
11	8 5	1.5	8 15	1.4	1 45	0.8	2 20	0.8	
12	8 40	1.3	8 30	1.5	2 40	0.7	2 20	0.9	
13	9 25	1.1	9 5	1.7	3 35	0.7	2 0	0.9	
14	10 0	0.9	9 50	1.8	5 0	0.7	1 30	0.8	
15	10 30	0.7	10 30	1.9	7 5	0.7	1 10	0.7	
16	＊＊	..	11 40	2.0	＊＊	..	0 30	0.6	☾
17	＊＊	..	＊＊	..	＊＊	..	0 30	0.5	N
18	0 50	2.0	＊＊	..	＊＊	..	0 30	0.5	
19	2 0	2.0	＊＊	..	＊＊	..	0 30	0.5	
20	3 15	2.0	4 15	0.7	＊＊	..	{0 10 / 7 40}	{0.6 / 0.6}	
21	4 10	1.9	4 35	0.9	＊＊	.	{0 15 / 9 30}	{0.7 / 0.7}	P
22	5 10	1.8	5 5	1.2	＊＊	..	{0 20 / 11 0}	{0.8 / 0.6}	●
23	6 0	1.7	5 50	1.4	＊＊	..	0 30	0.8	E
24	6 50	1.5	6 35	1.6	0 20	0.5	0 45	0.9	
25	7 40	1.3	7 25	1.8	1 30	0.5	1 0	0.8	
26	8 25	1.2	8 15	1.9	2 35	0.5	1 20	0.7	
27	9 5	1.0	9 5	2.0	3 40	0.5	1 40	0.7	
28	9 50	0.9	9 55	2.0	4 50	0.6	2 0	0.7	
29	10 40	0.8	10 45	2.0	6 25	0.6	2 25	0.7	S☽
30	＊＊	..	11 40	1.9	8 0	0.6	＊＊	..	

時刻： 東經 135°ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.09 米

間宮海峽 LANGR島

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	＊＊	..	＊＊	..	9 0	0.5	＊＊	..	
2	1 0	1.9	＊＊	..	10 0	0.5	＊＊	..	
3	2 0	1.8	＊＊	..	10 40	0.5	＊＊	..	A
4	3 0	1.8	5 55	1.0	11 15	0.5	8 45	0.9	
5	3 55	1.7	5 40	1.1	11 45	0.6	10 25	0.9	
6	4 50	1.6	5 50	1.2	＊＊	..	{0 10 / 11 20}	{☽ / 0.8}	
7	5 40	1.5	6 10	1.3	＊＊	..	0 30	0.8	E
8	6 30	1.4	6 30	1.4	0 20	0.8	0 40	0.8	○
9	7 20	1.3	6 50	1.6	1 20	0.7	0 35	0.9	
10	8 10	1.1	7 20	1.8	2 20	0.6	0 30	0.9	
11	9 0	0.9	7 50	1.9	3 20	0.6	0 0	0.8	
12	＊＊	..	8 30	2.0	4 25	0.5	＊＊	..	
13	＊＊	..	9 15	2.1	5 30	0.5	＊＊	..	
14	＊＊	..	10 5	2.1	7 30	0.5	＊＊	..	N
15	＊＊	..	11 10	2.1	9 30	0.5	＊＊	..	☾
16	＊＊	..	＊＊	..	10 30	0.5	＊＊	..	
17	0 25	2.0	＊＊	..	10 5	0.6	＊＊	..	
18	1 30	1.8	3 15	0.8	10 25	0.7	6 55	0.7	
19	2 50	1.7	3 35	1.1	10 35	0.8	9 0	0.8	P
20	3 55	1.6	4 10	1.4	10 35	0.8	10 30	0.7	E
21	4 50	1.4	4 50	1.6	10 50	0.8	11 40	0.6	
22	5 45	1.3	5 30	1.8	11 5	0.8	＊＊	..	●
23	6 35	1.1	6 10	2.0	{0 50 / 11 20}	{0.6 / 0.8}	＊＊	..	
24	7 25	0.9	6 55	2.1	{2 0 / 11 40}	{0.4 / 0.7}	＊＊	..	
25	8 15	0.8	7 45	2.2	2 50	0.4	0 0	0.7	
26	9 5	0.7	8 35	2.2	4 0	0.4	0 30	0.6	
27	10 15	0.7	9 30	2.1	5 10	0.4	0 30	0.6	S
28	＊＊	..	10 20	2.0	6 10	0.4	＊＊	..	
29	＊＊	..	11 10	1.9	7 20	0.4	＊＊	..	☽
30	＊＊	..	＊＊	..	8 20	0.4	＊＊	..	
31	0 5	1.8	＊＊	..	9 5	0.5	＊＊	..	A

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 10	1.7	4 45	1.2	9 35	0.5	7 10	1.1	
2	2 20	1.6	4 40	1.2	10 5	0.6	9 30	1.1	
3	3 20	1.4	5 0	1.3	10 30	0.7	10 55	0.9	E
4	4 20	1.3	5 15	1.4	10 45	0.8	11 55	0.8	
5	5 15	1.2	5 20	1.6	10 45	0.8	＊＊	..	
6	6 10	1.1	5 40	1.8	{0 50 / 10 50}	{0.7 / 0.9}	＊＊	..	○
7	7 30	0.9	6 0	2.0	{1 40 / 10 0}	{0.5 / 0.8}	＊＊	..	
8	＊＊	..	6 45	2.1	2 40	0.4	＊＊	..	
9	＊＊	..	7 25	2.2	3 30	0.4	＊＊	..	
10	＊＊	..	8 5	2.3	4 30	0.3	＊＊	..	N
11	＊＊	..	8 50	2.3	6 0	0.3	＊＊	..	
12	＊＊	..	9 45	2.2	7 0	0.4	＊＊	..	
13	＊＊	..	10 45	2.0	8 0	0.4	＊＊	..	☾
14	＊＊	..	11 45	1.8	8 30	0.6	＊＊	..	
15	＊＊	..	2 0	0.9	8 30	0.7	5 0	0.9	P
16	1 0	1.6	2 30	1.2	8 30	0.7	7 40	0.9	E
17	2 15	1.4	3 5	1.4	8 40	0.8	9 40	0.8	
18	3 15	1.3	3 45	1.7	9 0	0.8	11 5	0.7	
19	4 15	1.1	4 30	1.9	9 20	0.7	＊＊	..	
20	5 15	0.9	5 15	2.1	{0 20 / 9 40}	{0.5 / 0.7}	＊＊	..	●
21	6 15	0.8	6 0	2.3	{1 20 / 10 10}	{0.4 / 0.7}	＊＊	..	
22	7 20	0.7	6 45	2.4	{2 20 / 10 20}	{0.4 / 0.6}	＊＊	..	
23	8 15	0.6	7 20	2.3	{3 15 / 10 35}	{0.3 / 0.5}	＊＊	..	S
24	＊＊	..	8 15	2.3	4 10	0.3	＊＊	..	
25	＊＊	..	9 0	2.2	5 5	0.3	＊＊	..	
26	＊＊	..	9 45	2.1	5 55	0.3	＊＊	..	
27	＊＊	..	10 30	1.9	6 40	0.4	＊＊	..	
28	＊＊	..	11 15	1.7	7 25	0.4	＊＊	..	A☽
29	＊＊	..	＊＊	..	7 50	0.5	＊＊	..	
30	0 5	1.6	3 35	1.2	8 15	0.6	8 0	1.2	

時刻： 東經 135°ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.09 米

樺太 CHAI—VO（部落附近）

日	4月 高潮 午前 時刻	潮高	4月 高潮 午後 時刻	潮高	4月 低潮 午前 時刻	潮高	4月 低潮 午後 時刻	潮高	太陰盈虛及位置	5月 高潮 午前 時刻	潮高	5月 高潮 午後 時刻	潮高	5月 低潮 午前 時刻	潮高	5月 低潮 午後 時刻	潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 25	0.9	* *	..	5 35	0.7	4 40	0.6		2 30	1.3	* *	..	* *	..	5 5	0.1	
2	{ 0 16 / 9 18	1.1 / 0.9	* *	..	6 55	0.9	5 20	0.4		4 20	1.4	* *	..	* *	..	5 50	-.1	
3	2 5	1.2	* *	..	* *	..	6 5	0.3		6 0	1.5	* *	..	* *	..	6 40	-.1	N
4	5 30	1.3	* *	..	* *	..	6 55	0.1		7 25	1.6	* *	..	* *	..	7 30	-.1	
5	7 35	1.4	* *	..	* *	..	7 50	0.1		8 25	1.6	* *	..	* *	..	8 25	-.1	P
6	8 55	1.5	* *	..	* *	..	8 50	0.0	N ☽	9 20	1.6	* *	..	* *	..	9 20	0.1	☽
7	10 0	1.6	* *	..	* *	..	9 55	0.0		10 10	1.5	* *	..	* *	..	10 20	0.2	
8	10 50	1.6	* *	..	* *	..	11 0	0.1		10 50	1.3	* *	..	* *	..	11 20	0.4	
9	11 40	1.5	* *	..	* *	..	* *	..	P	11 5	1.1	* *	..	* *	..	* *	..	E
10	* *	..	0 50	1.4	0 10	0.2	* *	..		8 50	0.9	8 15	0.9	0 25	0.6	2 5	0.8	
11	* *	..	2 30	1.2	1 30	0.3	* *	..		6 50	0.9	11 30	1.1	1 35	0.8	2 15	0.6	
12	* *	..	7 40	1.1	2 35	0.5	* *	..	E	* *	..	* *	..	* *	..	3 0	0.4	
13	10 0	0.8	10 10	1.1	3 55	0.6	2 30	0.7	○	3 0	1.2	* *	..	* *	..	3 45	0.2	○
14	8 30	0.9	* *	..	5 5	0.8	3 40	0.5		4 10	1.3	* *	..	* *	..	4 25	0.1	
15	0 0	1.1	* *	..	* *	..	4 30	0.3		5 10	1.4	* *	..	* *	..	5 5	0.0	
16	2 5	1.2	* *	..	* *	..	5 15	0.2		6 0	1.5	* *	..	* *	..	5 45	-.1	S
17	6 45	1.3	* *	..	* *	..	6 0	0.1		6 45	1.6	* *	..	* *	..	6 25	-.1	
18	7 40	1.4	* *	..	* *	..	6 45	0.1		7 20	1.6	* *	..	* *	..	7 0	0.0	
19	8 25	1.4	* *	..	* *	..	7 30	0.1	S	7 45	1.5	* *	..	* *	..	7 35	0.0	A
20	9 0	1.4	* *	..	* *	..	8 15	0.1		8 0	1.4	* *	..	* *	..	8 10	0.1	
21	9 30	1.4	* *	..	* *	..	9 0	0.1	☾ A	8 10	1.4	* *	..	* *	..	8 50	0.2	☾
22	9 55	1.4	* *	..	* *	..	9 45	0.2		8 15	1.3	* *	..	* *	..	9 30	0.3	
23	10 10	1.3	* *	..	* *	..	10 35	0.3		8 0	1.2	* *	..	* *	..	10 10	0.5	
24	10 10	1.3	* *	..	* *	..	11 35	0.4		7 35	1.1	* *	..	* *	..	10 50	0.7	E
25	10 0	1.2	* *	..	* *	..	* *	..		6 55	1.0	* *	..	* *	..	2 45	0.7	
26	9 45	1.1	* *	..	0 40	0.5	* *	..	E	5 45	1.0	* *	..	* *	..	2 45	0.5	
27	9 20	1.0	9 45	0.9	1 50	0.7	3 25	0.8		3 30	1.1	* *	..	* *	..	3 0	0.3	
28	8 45	0.9	11 15	1.1	3 15	0.8	3 25	0.6	●	2 35	1.3	* *	..	* *	..	3 30	0.1	●
29	* *	..	* *	..	* *	..	3 45	0.4	●	3 10	1.5	* *	..	* *	..	4 10	-.1	
30	0 50	1.2	* *	..	* *	..	4 25	0.2		4 0	1.6	* *	..	* *	..	4 55	-.2	N
31										4 55	1.7	* *	..	* *	..	5 40	-.2	P

時刻： 東經 135°ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.84 米

樺太 CHAI—VO（部落附近）

日	6月 高潮 午前 時刻	潮高	6月 高潮 午後 時刻	潮高	6月 低潮 午前 時刻	潮高	6月 低潮 午後 時刻	潮高	太陰盈虛及位置	7月 高潮 午前 時刻	潮高	7月 高潮 午後 時刻	潮高	7月 低潮 午前 時刻	潮高	7月 低潮 午後 時刻	潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 0	1.7	* *	..	* *	..	6 25	-.2		7 0	1.6	* *	..	* *	..	7 0	0.0	
2	7 0	1.7	* *	..	* *	..	7 15	-.2		8 0	1.4	* *	..	* *	..	7 40	0.2	
3	8 0	1.6	* *	..	* *	..	8 5	0.0		9 0	1.2	* *	..	* *	..	8 10	0.4	E ☽
4	8 50	1.4	* *	..	* *	..	8 50	0.2	☽	5 35	1.0	* *	..	* *	..	8 30	0.7	
5	9 30	1.3	* *	..	* *	..	9 30	0.4	E	3 40	1.0	* *	..	11 30	0.7	* *	..	
6	8 0	1.1	* *	..	* *	..	10 0	0.6		2 40	1.1	* *	..	* *	..	0 10	0.5	
7	5 30	0.9	* *	..	* *	..	1 30	0.8		2 20	1.3	* *	..	* *	..	1 0	0.3	
8	4 15	1.0	* *	..	* *	..	1 40	0.5		2 30	1.4	* *	..	* *	..	1 50	0.1	
9	3 15	1.2	* *	..	* *	..	2 5	0.3		2 50	1.5	* *	..	* *	..	2 35	0.0	
10	3 15	1.3	* *	..	* *	..	2 40	0.1		3 20	1.6	* *	..	* *	..	3 15	-.1	S
11	3 40	1.5	* *	..	* *	..	3 25	0.0	○	3 50	1.6	* *	..	* *	..	3 55	-.1	○
12	4 15	1.6	* *	..	* *	..	4 15	-.1	S	4 25	1.6	* *	..	* *	..	4 30	-.1	
13	4 50	1.6	* *	..	* *	..	4 55	-.2		4 55	1.6	* *	..	* *	..	5 5	-.1	A
14	5 30	1.6	* *	..	* *	..	5 30	-.2		5 15	1.5	* *	..	* *	.	5 40	0.0	
15	6 0	1.6	* *	..	* *	..	6 5	-.1		5 25	1.4	* *	..	* *	..	6 10	0.1	
16	6 20	1.6	* *	..	* *	..	6 35	0.0	A	5 25	1.3	* *	..	* *	..	6 40	0.2	
17	6 30	1.5	* *	..	* *	..	7 5	0.1		5 5	1.2	* *	..	* *	..	7 10	0.3	E
18	6 30	1.4	* *	..	* *	..	7 35	0.2		4 30	1.2	* *	..	* *	..	7 35	0.5	
19	6 25	1.3	* *	..	* *	..	8 0	0.3	☾	3 45	1.1	* *	..	* *	..	7 40	0.7	☾
20	6 0	1.2	* *	..	* *	..	8 30	0.5	E	2 55	1.0	* *	..	11 15	0.6	* *	..	
21	5 30	1.1	* *	..	* *	..	8 0	0.7		2 10	1.1	* *	..	11 50	0.4	* *	..	
22	4 50	1.1	* *	..	* *	..	1 30	0.7		1 40	1.3	* *	..	* *	..	0 30	0.3	
23	3 40	1.1	* *	..	* *	..	1 30	0.5		1 30	1.4	* *	..	* *	..	1 15	0.1	
24	2 55	1.2	* *	..	* *	..	1 55	0.3		1 55	1.6	* *	..	* *	..	2 10	-.1	N
25	2 30	1.4	* *	..	* *	..	2 30	0.1		2 30	1.7	* *	..	* *	..	3 5	-.2	
26	2 50	1.6	* *	..	* *	..	3 15	-.1	●N	3 15	1.7	* *	..	* *	..	3 55	-.2	●P
27	3 25	1.7	* *	..	* *	..	4 0	-.2		4 10	1.7	* *	..	* *	..	4 45	-.2	
28	4 10	1.7	* *	..	* *	..	4 45	-.2	P	5 15	1.6	* *	..	* *	..	5 30	-.1	
29	5 0	1.7	* *	..	* *	..	5 35	-.3		6 35	1.5	* *	..	* *	..	6 15	0.1	
30	6 0	1.7	* *	..	* *	..	6 20	-.2		8 25	1.3	* *	..	* *	..	6 55	0.3	E
31										10 25	1.2	* *	..	* *	..	7 25	0.5	

時刻： 東經 135°ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.84 米

樺太 CHAI—VO（部落附近）

日	8月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	9月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	3 0	0.9	0 35	1.0	7 20	0.9	7 40	0.7	☽	＊＊	‥	11 50	1.4	9 15	0.3	＊＊	‥	
2	1 55	1.0	＊＊	‥	9 0	0.7	＊＊	‥		＊＊	‥	＊＊	‥	10 20	0.2	＊＊	‥	S
3	1 10	1.1	＊＊	‥	10 10	0.5	＊＊	‥		0 15	1.4	＊＊	‥	11 20	0.2	＊＊	‥	
4	1 0	1.3	＊＊	‥	11 20	0.3	＊＊	‥		0 45	1.5	＊＊	‥	＊＊	‥	0 20	0.2	
5	1 15	1.4	＊＊	‥	＊＊	‥	0 20	0.2		1 20	1.5	＊＊	‥	＊＊	‥	1 15	0.1	
6	1 40	1.5	＊＊	‥	＊＊	‥	1 15	0.1	S	2 0	1.4	＊＊	‥	＊＊	‥	2 10	0.2	A
7	2 10	1.6	＊＊	‥	＊＊	‥	2 5	0.1		2 30	1.4	＊＊	‥	＊＊	‥	2 55	0.2	
8	2 45	1.6	＊＊	‥	＊＊	‥	2 50	0.0		2 45	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	3 40	0.3	○
9	3 20	1.6	＊＊	‥	＊＊	‥	3 30	0.0	○	2 40	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	4 25	0.4	
10	3 55	1.5	＊＊	‥	＊＊	‥	4 10	0.1	A	{1 20 / 8 20}	{1.1 / 1.1}	＊＊	‥	5 0	1.0	5 10	0.5	E
11	4 20	1.4	＊＊	‥	＊＊	‥	4 45	0.1		{0 45 / 10 30}	{1.0 / 1.1}	＊＊	‥	5 10	0.9	5 55	0.6	
12	4 35	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	5 20	0.2		0 5	0.9	{0 0 / 11 30}	{1.1 / 0.9}	5 35	0.7	6 30	0.8	
13	4 10	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	5 55	0.3	E	＊＊	‥	{1 50 / 10 40}	{1.1 / 1.0}	6 10	0.6	7 0	0.9	
14	3 0	1.1	＊＊	‥	＊＊	‥	6 30	0.4		＊＊	‥	10 45	1.1	6 55	0.4	＊＊	‥	
15	{2 25 / 11 55}	{1.0 / 1.0}	＊＊	‥	7 10	0.9	7 0	0.6		＊＊	‥	9 55	1.3	7 45	0.3	＊＊	‥	
16	1 40	0.9	1 40	0.9	7 50	0.8	7 30	0.8		＊＊	‥	10 20	1.4	8 45	0.2	＊＊	‥	☾
17	1 0	1.0	＊＊	‥	8 40	0.6	＊＊	‥	☾	＊＊	‥	11 0	1.5	9 50	0.1	＊＊	‥	N
18	0 25	1.1	＊＊	‥	9 40	0.4	＊＊	‥		＊＊	‥	11 50	1.6	11 0	0.1	＊＊	‥	
19	0 0	1.3	＊＊	‥	10 45	0.3	＊＊	‥		＊＊	‥	＊＊	‥	＊＊	‥	0 15	0.1	
20	0 5	1.4	＊＊	‥	11 50	0.2	＊＊	‥	N	0 50	1.5	＊＊	‥	＊＊	‥	1 25	0.1	
21	0 30	1.5	＊＊	‥	＊＊	‥	0 50	0.0		2 0	1.4	＊＊	‥	＊＊	‥	2 35	0.2	P
22	1 15	1.6	＊＊	‥	＊＊	‥	1 50	−.1		3 30	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	3 40	0.3	●
23	2 10	1.6	＊＊	‥	＊＊	‥	2 50	−.1		7 0	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	4 45	0.4	E
24	3 15	1.6	＊＊	‥	＊＊	‥	3 50	0.0	P●	9 40	1.2	11 0	0.8	＊＊	‥	5 40	0.6	
25	4 35	1.5	＊＊	‥	＊＊	‥	4 45	0.1		11 30	1.1	9 45	0.9	4 0	0.7	6 30	0.8	
26	6 40	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	5 35	0.2	E	＊＊	‥	1 15	1.2	4 55	0.5	＊＊	‥	
27	9 0	1.2	＊＊	‥	＊＊	‥	6 15	0.4		＊＊	‥	8 50	1.2	5 50	0.3	＊＊	‥	
28	11 10	1.1	＊＊	‥	＊＊	‥	6 50	0.6		＊＊	‥	9 10	1.3	6 45	0.2	＊＊	‥	
29	0 30	0.8	{0 55 / 11 40}	{1.1 / 0.9}	6 0	0.7	7 10	0.8		＊＊	‥	9 40	1.4	7 40	0.2	＊＊	‥	☽)
30	＊＊	‥	11 20	1.1	7 0	0.5	＊＊	‥		＊＊	‥	10 25	1.4	8 30	0.1	＊＊	‥	
31	＊＊	‥	11 30	1.3	8 5	0.4	＊＊	‥	☽									

時刻： 東經 135°ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.84 米

樺太 CHAI—VO（部落附近）

日	10月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	11月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	＊＊	‥	11 10	1.5	9 25	0.1	＊＊	‥		＊＊	‥	9 30	1.3	10 5	0.3	＊＊	‥	
2	＊＊	‥	11 40	1.4	10 20	0.2	＊＊	‥		＊＊	‥	9 20	1.2	10 55	0.4	＊＊	‥	
3	＊＊	‥	11 55	1.4	11 15	0.2	＊＊	‥	A	＊＊	‥	8 55	1.1	11 50	0.6	＊＊	‥	E
4	＊＊	‥	11 55	1.3	＊＊	‥	0 10	0.3		＊＊	‥	8 25	1.0	＊＊	‥	0 50	0.7	
5	＊＊	‥	11 35	1.2	＊＊	‥	1 5	0.4		10 25	0.9	7 50	0.9	3 25	0.7	2 5	0.8	
6	＊＊	‥	11 15	1.1	＊＊	‥	2 5	0.5		＊＊	‥	0 5	1.1	3 25	0.5	＊＊	‥	○
7	＊＊	‥	10 50	1.0	＊＊	‥	3 10	0.6	E	＊＊	‥	1 30	1.2	3 35	0.3	＊＊	‥	
8	9 30	1.0	10 20	0.9	4 0	0.8	4 0	0.7	○	＊＊	‥	2 55	1.4	4 5	0.2	＊＊	‥	
9	10 55	1.1	9 40	0.9	4 10	0.7	5 30	0.8		＊＊	‥	4 15	1.5	4 45	0.0	＊＊	‥	
10	＊＊	‥	0 35	1.1	4 30	0.6	＊＊	‥		＊＊	‥	5 30	1.6	5 30	−.1	＊＊	‥	N
11	＊＊	‥	2 25	1.2	5 0	0.4	＊＊	‥		＊＊	‥	6 40	1.6	6 15	−.2	＊＊	‥	
12	＊＊	‥	4 55	1.3	5 45	0.2	＊＊	‥		＊＊	‥	7 45	1.7	7 5	−.2	＊＊	‥	
13	＊＊	‥	7 5	1.4	6 30	0.1	＊＊	‥		＊＊	‥	8 40	1.6	7 55	−.1	＊＊	‥	☾
14	＊＊	‥	8 25	1.5	7 20	0.0	＊＊	‥	N	＊＊	‥	9 30	1.5	8 45	0.1	＊＊	‥	
15	＊＊	‥	9 30	1.6	8 10	0.0	＊＊	‥	☾	＊＊	‥	10 10	1.3	9 40	0.2	＊＊	‥	P
16	＊＊	‥	10 20	1.6	9 10	0.0	＊＊	‥		＊＊	‥	10 10	1.1	10 40	0.4	＊＊	‥	E
17	＊＊	‥	11 5	1.5	10 20	0.1	＊＊	‥		＊＊	‥	8 10	0.9	11 45	0.6	＊＊	‥	
18	＊＊	‥	＊＊	‥	11 35	0.2	＊＊	‥		8 30	0.9	6 10	0.9	2 0	0.8	1 0	0.8	
19	0 0	1.3	＊＊	‥	＊＊	‥	0 55	0.3	P	＊＊	‥	2 0	1.1	2 0	0.6	＊＊	‥	
20	1 10	1.2	11 10	1.0	＊＊	‥	2 20	0.5	E	＊＊	‥	3 0	1.3	2 30	0.4	＊＊	‥	●
21	7 40	1.1	9 30	0.8	1 45	0.9	3 50	0.7		＊＊	‥	3 50	1.4	3 10	0.2	＊＊	‥	
22	10 10	1.1	＊＊	‥	2 30	0.7	＊＊	‥	●	＊＊	‥	4 40	1.5	4 0	0.0	＊＊	‥	
23	＊＊	‥	0 20	1.2	3 10	0.5	＊＊	‥		＊＊	‥	5 30	1.6	4 50	−.1	＊＊	‥	S
24	＊＊	‥	2 20	1.3	4 0	0.3	＊＊	‥		＊＊	‥	6 15	1.6	5 30	−.1	＊＊	‥	
25	＊＊	‥	5 0	1.4	5 0	0.2	＊＊	‥		＊＊	‥	6 55	1.6	6 5	−.1	＊＊	‥	
26	＊＊	‥	6 50	1.4	5 45	0.1	＊＊	‥		＊＊	‥	7 30	1.5	6 40	−.1	＊＊	‥	
27	＊＊	‥	7 55	1.5	6 25	0.0	＊＊	‥	S	＊＊	‥	7 45	1.4	7 15	0.0	＊＊	‥	
28	＊＊	‥	8 40	1.5	7 5	0.0	＊＊	‥		＊＊	‥	7 45	1.4	7 50	0.1	＊＊	‥	
29	＊＊	‥	9 10	1.5	7 50	0.0	＊＊	‥	☽	＊＊	‥	7 35	1.3	8 20	0.2	＊＊	‥	A☽
30	＊＊	‥	9 30	1.4	8 35	0.1	＊＊	‥		＊＊	‥	7 10	1.2	8 50	0.4	＊＊	‥	
31	＊＊	‥	9 35	1.4	9 20	0.2	＊＊	‥	A									

時刻： 東經 135°ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.84 米

大連港 DAIREN KÔ

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 5	1.9	11 30	3.1	5 45	0.7	4 35	0.4	
2	11 45	2.0	* *	..	6 20	0.7	5 20	0.5	A
3	0 5	3.1	0 15	2.0	6 50	0.7	5 55	0.5	
4	0 35	3.1	0 50	2.1	7 20	0.7	6 35	0.5	
5	1 10	3.0	1 25	2.2	7 55	0.6	7 25	0.6	
6	1 50	2.8	2 10	2.2	8 35	0.6	8 15	0.7	
7	2 30	2.7	3 0	2.3	9 15	0.5	9 15	0.7	E
8	3 15	2.6	4 0	2.3	10 0	0.5	10 20	0.8	☽
9	4 5	2.4	5 0	2.4	10 50	0.5	11 25	0.8	
10	5 0	2.2	6 20	2.6	11 40	0.5	* *	..	
11	6 10	2.1	7 25	2.8	0 30	0.8	0 30	0.4	
12	7 30	2.0	8 25	3.0	1 35	0.8	1 20	0.3	
13	8 30	2.0	9 15	3.2	2 40	0.8	2 15	0.3	
14	9 30	2.1	10 5	3.3	3 45	0.7	3 10	0.2	N
15	10 15	2.2	10 50	3.4	4 35	0.6	4 0	0.2	○P
16	11 0	2.3	11 35	3.5	5 25	0.5	4 50	0.1	
17	11 45	2.4	* *	..	6 15	0.4	5 40	0.1	
18	0 15	3.4	0 30	2.5	7 0	0.3	6 30	0.2	
19	0 50	3.3	1 15	2.5	7 40	0.3	7 25	0.3	
20	1 35	3.1	2 5	2.6	8 25	0.3	8 25	0.4	E
21	2 25	2.8	3 0	2.6	9 10	0.3	9 25	0.6	
22	3 15	2.6	4 5	2.5	9 55	0.4	10 30	0.8	☾
23	4 5	2.3	5 25	2.5	10 45	0.5	11 40	0.9	
24	5 20	2.0	6 40	2.6	11 40	0.6	* *	..	
25	6 35	1.8	7 55	2.7	0 50	1.0	0 35	0.7	
26	8 0	1.8	8 50	2.8	2 10	1.0	1 35	0.7	
27	9 0	1.8	9 35	2.9	3 25	0.9	2 25	0.7	S
28	9 50	1.8	10 15	3.0	4 25	0.8	3 10	0.7	
29	10 25	1.9	10 50	3.0	5 0	0.8	3 55	0.7	A
30	11 0	2.0	11 20	3.1	5 35	0.7	4 35	0.6	●
31	11 25	2.2	11 50	3.1	6 0	0.7	5 15	0.5	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 55	2.3	* *	..	6 25	0.6	5 50	0.5	
2	0 20	3.1	0 25	2.4	6 50	0.5	6 25	0.4	
3	0 45	3.0	1 0	2.5	7 10	0.5	7 0	0.5	E
4	1 15	2.9	1 40	2.6	7 45	0.4	7 50	0.5	
5	1 50	2.8	2 20	2.7	8 20	0.4	8 40	0.6	
6	2 30	2.6	3 10	2.7	9 0	0.4	9 40	0.7	
7	3 15	2.4	4 10	2.7	9 50	0.5	10 50	0.9	☽
8	4 10	2.2	5 20	2.7	10 45	0.5	* *	..	
9	5 15	1.9	6 45	2.8	{0 0 / 11 45}	{1.0 / 0.5}	* *	..	
10	6 55	1.9	8 5	3.0	1 35	1.0	1 0	0.5	N
11	8 20	1.9	9 5	3.2	2 35	0.9	2 0	0.4	
12	9 20	2.1	10 0	3.3	3 35	0.7	3 0	0.3	P
13	10 10	2.3	10 45	3.4	4 25	0.6	4 0	0.2	○
14	10 55	2.5	11 25	3.4	5 10	0.5	4 55	0.1	
15	11 30	2.7	11 55	3.4	5 55	0.4	5 40	0.1	
16	* *	..	0 15	2.8	6 35	0.3	6 25	0.1	E
17	0 35	3.2	1 0	2.9	7 10	0.3	7 10	0.2	
18	1 15	3.0	1 45	2.9	7 45	0.3	8 0	0.4	
19	1 55	2.8	2 30	2.8	8 20	0.4	9 0	0.7	
20	2 35	2.5	3 25	2.7	9 10	0.5	10 0	0.9	☾
21	3 25	2.2	4 30	2.6	10 0	0.6	11 10	1.1	
22	4 30	1.9	6 0	2.5	11 0	0.7	* *	..	☾
23	6 0	1.7	7 30	2.6	0 45	1.2	0 10	0.8	S
24	8 0	1.7	8 40	2.7	2 10	1.1	1 15	0.9	
25	9 0	1.8	9 25	2.8	3 15	1.0	2 15	0.9	A
26	9 45	2.0	10 0	2.9	4 0	0.9	3 10	0.8	
27	10 15	2.1	10 30	3.0	4 30	0.8	3 45	0.7	
28	10 45	2.3	11 0	3.0	5 0	0.7	4 20	0.6	●

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.75 米

大連港 DAIREN KÔ

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 5	2.4	11 25	3.0	5 15	0.7	4 50	0.5	
2	11 30	2.6	11 45	3.0	5 35	0.6	5 25	0.4	
3	11 55	2.8	* *	..	5 55	0.5	6 0	0.4	E
4	0 10	2.9	0 30	2.9	6 20	0.4	6 40	0.4	
5	0 40	2.8	1 5	3.0	6 50	0.3	7 20	0.5	
6	1 15	2.7	1 45	3.0	7 30	0.3	8 15	0.7	
7	1 50	2.6	2 30	3.0	8 15	0.4	9 10	0.8	
8	2 35	2.3	3 30	2.9	9 0	0.5	10 20	1.0	☽
9	3 25	2.1	4 45	2.8	9 55	0.6	11 35	1.1	N
10	4 50	1.8	6 25	2.8	11 10	0.7	* *	..	
11	6 35	1.8	7 45	2.9	1 0	1.0	0 30	0.6	
12	8 5	2.1	8 50	3.1	2 10	0.8	1 50	0.5	
13	9 5	2.3	9 40	3.2	3 10	0.7	2 55	0.3	P
14	9 50	2.7	10 25	3.3	4 0	0.6	3 50	0.2	
15	10 35	2.8	11 0	3.3	4 40	0.4	4 40	0.2	○E
16	11 15	3.1	11 35	3.2	5 15	0.3	5 25	0.2	
17	11 55	3.2	* *	..	5 50	0.2	6 10	0.2	
18	0 5	3.1	0 30	3.2	6 25	0.2	6 55	0.3	
19	0 40	2.9	1 5	3.2	7 0	0.3	7 35	0.5	
20	1 15	2.6	1 50	3.1	7 35	0.4	8 30	0.8	
21	1 55	2.4	2 50	2.9	8 25	0.6	9 35	1.0	
22	2 45	2.1	3 50	2.7	9 20	0.7	10 50	1.2	☾S
23	3 40	1.9	5 15	2.6	10 20	0.9	* *	..	
24	5 55	1.7	7 0	2.6	{0 15 / 11 40}	{1.2 / 1.0}	* *	..	
25	7 50	1.8	8 0	2.7	1 35	1.1	0 50	1.1	A
26	8 45	2.0	8 50	2.8	2 35	1.0	1 55	1.0	
27	9 20	2.2	9 25	2.8	3 15	0.9	2 50	0.9	
28	9 45	2.3	9 55	2.8	3 45	0.8	3 25	0.8	
29	10 10	2.5	10 25	2.9	4 5	0.7	4 0	0.7	
30	10 35	2.7	10 50	2.9	4 25	0.7	4 30	0.6	E●
31	10 55	2.9	11 10	2.8	4 50	0.5	5 0	0.5	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 30	3.1	11 40	2.8	5 15	0.4	5 40	0.4	
2	* *	..	0 5	3.2	5 40	0.4	6 20	0.5	
3	0 10	2.7	0 40	3.3	6 10	0.3	7 0	0.6	
4	0 45	2.6	1 25	3.3	6 50	0.4	7 55	0.7	
5	1 25	2.4	2 10	3.2	7 30	0.4	9 0	0.9	
6	2 10	2.2	3 10	3.0	8 30	0.6	10 10	1.0	N☽
7	3 10	2.0	4 25	2.9	9 40	0.7	11 30	1.1	
8	4 45	1.9	6 5	2.8	11 0	0.8	* *	..	
9	6 30	2.0	7 30	2.9	0 50	1.0	0 30	0.8	P
10	7 55	2.3	8 30	3.0	1 50	0.8	1 40	0.6	
11	8 50	2.6	9 15	3.1	2 40	0.7	2 45	0.5	
12	9 35	2.9	9 55	3.1	3 25	0.5	3 35	0.4	E
13	10 15	3.2	10 30	3.0	4 0	0.4	4 25	0.3	○
14	10 55	3.3	11 5	2.9	4 35	0.3	5 10	0.3	
15	11 30	3.4	11 40	2.8	5 10	0.2	5 55	0.4	
16	* *	..	0 10	3.4	5 45	0.3	6 35	0.5	
17	0 15	2.7	0 50	3.3	6 20	0.4	7 25	0.7	
18	0 50	2.5	1 30	3.2	7 0	0.5	8 15	0.8	
19	1 30	2.3	2 15	3.0	7 40	0.7	9 15	1.0	S
20	2 25	2.1	3 15	2.8	8 40	0.9	10 30	1.1	
21	3 25	1.9	4 30	2.7	9 50	1.1	11 40	1.1	☾A
22	5 25	1.8	5 55	2.6	11 0	1.2	* *	..	
23	7 15	2.0	7 20	2.6	0 45	1.1	0 30	1.2	
24	8 5	2.2	8 5	2.7	1 45	1.0	1 30	1.1	
25	8 40	2.4	8 40	2.7	2 20	0.9	2 15	1.0	
26	9 15	2.6	9 15	2.7	2 55	0.8	3 0	0.8	E
27	9 40	2.8	9 50	2.7	3 20	0.7	3 35	0.7	
28	10 10	3.0	10 20	2.7	3 45	0.6	4 10	0.7	
29	10 40	3.2	10 50	2.7	4 10	0.5	4 50	0.6	●
30	11 10	3.4	11 20	2.7	4 40	0.4	5 30	0.6	

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.75 米

大連港 DAIREN KÔ

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 40	3.5	11 50	2.6	5 10	0.3	6 10	0.6	
2	* *	..	0 20	3.5	5 45	0.3	7 0	0.7	
3	0 25	2.5	1 5	3.4	6 20	0.4	7 50	0.8	N
4	1 10	2.3	1 55	3.3	7 10	0.5	8 50	0.9	
5	2 0	2.2	2 55	3.1	8 10	0.7	10 0	1.0	P
6	3 10	2.1	4 0	3.0	9 30	0.8	11 5	1.0	☽
7	4 35	2.1	5 30	2.8	10 50	0.9	* *	..	
8	6 20	2.3	6 55	2.8	0 10	0.9	0 20	0.8	
9	7 25	2.6	7 50	2.8	1 5	0.8	1 20	0.8	E
10	8 20	2.9	8 40	2.8	1 55	0.7	2 20	0.7	
11	9 10	3.1	9 25	2.8	2 40	0.6	3 15	0.7	○
12	9 50	3.3	10 5	2.7	3 20	0.5	4 10	0.6	S
13	10 30	3.5	10 40	2.7	3 55	0.4	4 55	0.7	
14	11 10	3.5	11 15	2.6	4 30	0.4	5 40	0.7	
15	11 45	3.5	11 50	2.5	5 5	0.4	6 25	0.8	
16	* *	..	0 25	3.4	5 40	0.5	7 10	0.8	A
17	0 30	2.3	1 10	3.3	6 25	0.7	8 0	0.9	
18	1 15	2.2	1 55	3.2	7 10	0.8	8 55	1.0	
19	2 0	2.2	2 40	3.0	8 0	1.0	9 50	1.1	☾
20	3 5	2.1	3 35	2.8	9 10	1.2	10 55	1.1	E
21	4 30	2.1	4 45	2.7	10 20	1.2	11 50	1.0	☾
22	5 50	2.2	5 55	2.7	11 30	1.2	* *	..	
23	6 55	2.3	6 55	2.7	0 30	1.0	0 40	1.2	
24	7 45	2.6	7 50	2.7	1 10	0.9	1 30	1.1	E
25	8 25	2.8	8 30	2.6	1 50	0.8	2 20	1.0	
26	9 5	3.1	9 10	2.6	2 25	0.7	3 10	0.9	●N
27	9 40	3.3	9 50	2.6	3 0	0.7	3 55	0.8	
28	10 15	3.4	10 25	2.6	3 30	0.6	4 40	0.8	● P
29	10 50	3.6	11 0	2.5	4 5	0.5	5 20	0.8	
30	11 30	3.7	11 40	2.5	4 45	0.5	6 5	0.8	N
31	* *	..	0 15	3.7	5 25	0.5	6 55	0.8	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 20	2.5	1 0	3.6	6 15	0.5	7 50	0.9	
2	1 10	2.4	1 55	3.5	7 10	0.6	8 45	0.9	
3	2 0	2.4	2 50	3.3	8 5	0.8	9 40	0.9	
4	3 10	2.4	3 50	3.1	9 25	0.9	10 35	0.9	☽
5	4 30	2.5	4 55	2.9	10 40	1.0	11 30	0.9	E
6	5 50	2.6	6 0	2.8	11 55	1.0	* *	..	
7	7 0	2.8	7 20	2.7	0 25	0.9	1 10	1.0	
8	8 0	3.1	8 15	2.6	1 15	0.8	2 10	1.0	
9	8 55	3.3	9 5	2.6	2 0	0.7	3 10	1.0	
10	9 45	3.4	9 55	2.5	2 45	0.7	4 0	1.0	
11	10 25	3.5	10 35	2.5	3 25	0.6	4 50	1.0	○
12	11 0	3.6	11 5	2.4	4 0	0.6	5 40	1.0	S
13	11 35	3.6	11 40	2.4	4 40	0.7	6 15	1.0	
14	* *	..	0 10	3.5	5 20	0.7	6 55	1.0	
15	0 20	2.4	0 50	3.4	6 0	0.8	7 40	1.0	
16	1 0	2.4	1 30	3.3	6 45	0.9	8 25	1.0	A
17	1 45	2.4	2 10	3.2	7 35	1.1	9 10	1.0	
18	2 35	2.4	2 55	3.1	8 35	1.2	9 55	1.0	
19	3 30	2.4	3 40	2.9	9 35	1.3	10 45	1.0	☾
20	4 30	2.5	4 30	2.8	10 40	1.3	11 30	1.0	E
21	5 30	2.6	5 30	2.7	11 50	1.3	* *	..	
22	6 45	2.8	6 45	2.5	0 15	1.0	0 55	1.3	
23	7 40	3.0	7 40	2.5	0 55	0.9	1 50	1.2	
24	8 30	3.2	8 30	2.5	1 35	0.8	2 45	1.2	
25	9 15	3.4	9 20	2.5	2 15	0.8	3 40	1.1	
26	9 55	3.6	10 10	2.5	2 55	0.7	4 30	1.0	●N
27	10 40	3.8	10 55	2.6	3 35	0.6	5 20	1.0	
28	11 25	3.8	11 35	2.6	4 25	0.6	6 10	0.9	P
29	* *	..	0 10	3.7	5 20	0.6	6 55	0.9	
30	0 15	2.7	0 55	3.7	6 15	0.6	7 40	0.9	
31									

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.75 米

大連港 DAIREN KÔ

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 0	2.7	1 40	3.6	7 10	0.7	8 25	0.8	
2	1 55	2.7	2 25	3.4	8 10	0.8	9 10	0.8	
3	2 50	2.8	3 10	3.2	9 10	1.0	9 55	0.8	E☽
4	3 55	2.8	4 10	2.9	10 20	1.1	10 50	0.9	
5	5 20	2.9	5 15	2.7	11 30	1.2	11 45	0.9	
6	6 35	3.0	6 30	2.5	* *	..	0 40	1.3	
7	7 45	3.2	7 50	2.4	0 35	0.9	1 55	1.3	
8	8 35	3.3	8 45	2.3	1 25	0.9	3 0	1.3	
9	9 25	3.4	9 35	2.4	2 15	0.9	4 0	1.2	
10	10 10	3.5	10 20	2.4	3 5	0.9	5 0	1.2	S
11	10 50	3.6	11 0	2.4	3 55	0.9	5 40	1.2	○
12	11 25	3.6	11 35	2.5	4 35	0.9	6 15	1.2	
13	* *	..	0 0	3.6	5 10	0.9	6 40	1.1	A
14	0 5	2.6	0 30	3.5	5 45	0.9	7 10	1.0	
15	0 35	2.6	1 0	3.5	6 25	1.0	7 40	1.0	
16	1 15	2.7	1 30	3.4	7 10	1.0	8 15	1.0	
17	1 55	2.7	2 5	3.3	7 55	1.1	8 50	1.0	E
18	2 40	2.8	2 45	3.1	8 50	1.2	9 35	1.0	
19	3 25	2.8	3 30	2.9	9 50	1.3	10 20	1.0	☾
20	4 30	2.9	4 25	2.7	11 0	1.4	11 5	1.0	
21	5 40	3.0	5 35	2.5	* *	..	0 10 / 11 50	1.4 / 1.0	
22	6 55	3.2	6 55	2.3	* *	..	1 25	1.4	
23	8 0	3.3	8 5	2.3	0 50	1.0	2 25	1.3	
24	9 0	3.5	9 5	2.4	1 50	0.9	3 25	1.2	N
25	9 50	3.7	9 55	2.6	2 45	0.8	4 25	1.1	
26	10 35	3.8	10 45	2.7	3 40	0.7	5 10	1.0	●P
27	11 15	3.9	11 30	2.8	4 30	0.6	5 50	0.9	
28	11 55	3.9	* *	..	5 20	0.6	6 30	0.8	
29	0 10	3.0	0 35	3.8	6 10	0.6	7 10	0.8	
30	0 50	3.2	1 15	3.6	7 0	0.7	7 50	0.8	E
31	1 35	3.2	2 0	3.4	7 55	0.8	8 35	0.8	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 30	3.2	2 45	3.1	8 55	1.0	9 25	0.8	☽
2	3 30	3.1	3 35	2.9	9 55	1.2	10 15	0.9	
3	4 35	3.1	4 35	2.5	11 0	1.4	11 5	1.0	
4	6 0	3.1	5 55	2.3	* *	..	0 20	1.5	
5	7 15	3.1	7 30	2.2	0 0	1.1	1 45	1.5	
6	8 30	3.2	8 45	2.3	1 0	1.1	3 5	1.4	S
7	9 25	3.3	9 30	2.4	2 0	1.1	4 5	1.3	
8	10 0	3.4	10 15	2.5	3 0	1.1	4 55	1.2	
9	10 35	3.5	10 55	2.6	3 50	1.1	5 25	1.2	○
10	11 10	3.5	11 25	2.7	4 30	1.0	5 50	1.1	A
11	11 40	3.5	11 50	2.8	5 5	1.0	6 15	1.0	
12	* *	..	0 5	3.5	5 35	0.9	6 40	1.0	
13	0 20	2.9	0 30	3.5	6 10	0.9	7 0	0.9	E
14	0 50	3.0	1 0	3.4	6 45	0.9	7 25	0.9	
15	1 20	3.1	1 30	3.2	7 30	1.0	7 55	0.9	
16	2 0	3.1	2 5	3.0	8 20	1.1	8 35	0.9	
17	2 45	3.1	2 50	2.8	9 15	1.3	9 15	0.9	☾
18	3 45	3.1	3 40	2.6	10 20	1.4	10 15	1.0	
19	4 45	3.1	4 45	2.4	11 35	1.4	11 15	1.0	
20	6 20	3.1	6 15	2.3	* *	..	0 55	1.4	N
21	7 40	3.3	7 55	2.4	0 15	1.0	2 5	1.3	
22	8 45	3.5	8 55	2.5	1 35	0.9	3 10	1.2	
23	9 30	3.6	9 45	2.7	2 35	0.7	4 0	1.0	
24	10 15	3.7	10 30	2.9	3 35	0.6	4 45	0.9	P●
25	10 55	3.8	11 15	3.1	4 25	0.5	5 25	0.8	
26	11 35	3.8	11 55	3.3	5 15	0.4	5 55	0.7	E
27	* *	..	0 15	3.6	6 5	0.5	6 35	0.6	
28	0 35	3.4	0 55	3.5	6 50	0.6	7 15	0.6	
29	1 10	3.4	1 30	3.2	7 35	0.7	7 55	0.7	
30	1 55	3.4	2 10	3.0	8 30	0.9	8 40	0.8	
31	2 50	3.3	2 55	2.6	9 30	1.2	9 30	0.9	☽

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.75 米

大連港 DAIREN KÔ

日	9月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	10月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	3 50	3.1	3 55	2.3	10 35	1.4	10 25	1.1		4 25	2.8	5 10	1.9	11 50	1.3	11 0	1.2	
2	5 25	3.0	5 25	2.1	* *	..	{0 10 / 11 40}	{1.5 / 1.2}	S	6 30	2.7	7 30	2.0	* *	..	1 15	1.2	
3	7 0	3.0	7 30	2.1	* *	..	1 40	1.5		7 55	2.8	8 20	2.2	0 25	1.2	2 15	1.1	A
4	8 15	3.1	8 45	2.2	0 55	1.2	2 55	1.3		8 35	2.9	9 0	2.4	1 40	1.1	3 0	1.0	
5	9 0	3.2	9 30	2.3	1 55	1.2	3 45	1.2		9 15	2.9	9 40	2.5	2 30	1.0	3 30	0.9	
6	9 45	3.2	10 0	2.5	2 55	1.1	4 20	1.1	A	9 45	2.9	10 5	2.7	3 20	0.9	3 55	0.8	
7	10 15	3.3	10 30	2.7	3 35	1.0	4 45	1.0		10 10	2.9	10 25	2.9	3 55	0.8	4 15	0.7	E
8	10 45	3.3	11 0	2.8	4 15	1.0	5 10	0.9	○	10 35	2.9	10 50	3.0	4 25	0.7	4 35	0.6	○
9	11 10	3.3	11 25	2.9	4 50	0.9	5 30	0.8		11 0	2.9	11 15	3.1	4 55	0.6	5 0	0.6	
10	11 35	3.3	11 50	3.1	5 20	0.8	5 50	0.8	E	11 25	2.8	11 45	3.3	5 25	0.6	5 25	0.5	
11	11 55	3.2	* *	..	5 50	0.7	6 0	0.7		11 55	2.7	* *	..	6 0	0.6	5 55	0.5	
12	0 15	3.2	0 20	3.1	6 20	0.7	6 30	0.7		0 15	3.4	0 30	2.6	6 45	0.7	6 25	0.4	
13	0 50	3.3	0 55	3.0	6 55	0.8	7 0	0.7		1 0	3.4	1 10	2.5	7 30	0.8	7 5	0.5	
14	1 25	3.3	1 30	2.8	7 50	0.9	7 45	0.7		1 45	3.3	1 50	2.3	8 30	0.9	8 0	0.6	N
15	2 10	3.3	2 10	2.6	8 45	1.1	8 30	0.8		2 45	3.1	2 55	2.1	9 40	1.0	9 0	0.8	☾
16	3 5	3.2	3 0	2.4	9 50	1.2	9 30	0.8	☾	3 55	3.0	4 0	2.0	11 0	1.1	10 30	0.9	
17	4 10	3.1	4 5	2.2	11 10	1.3	10 45	1.0	N	5 15	2.9	5 55	2.0	* *	..	{0 15 / 11 55}	{1.0 / 0.9}	
18	5 45	3.0	6 0	2.1	* *	..	0 35	1.3		6 55	2.9	7 15	2.3	* *	..	1 15	0.9	
19	7 10	3.1	7 40	2.3	0 0	1.0	1 45	1.2		7 55	2.9	8 30	2.6	1 5	0.7	2 5	0.8	P
20	8 25	3.2	8 45	2.5	1 25	0.8	2 45	1.0		8 50	3.0	9 15	2.9	2 15	0.6	2 55	0.6	E
21	9 20	3.3	9 30	2.8	2 25	0.7	3 30	0.8	P	9 30	3.0	9 55	3.1	3 15	0.4	3 35	0.4	
22	10 0	3.5	10 15	3.1	3 25	0.5	4 10	0.7	●	10 10	3.0	10 35	3.4	4 0	0.3	4 15	0.3	●
23	10 40	3.5	10 55	3.3	4 15	0.4	4 50	0.5	E	10 50	2.9	11 15	3.5	4 45	0.3	4 50	0.2	
24	11 20	3.4	11 35	3.5	5 5	0.3	5 25	0.4		11 25	2.8	11 55	3.5	5 30	0.4	5 25	0.2	
25	11 50	3.3	* *	..	5 45	0.3	6 0	0.4		11 55	2.6	* *	..	6 15	0.5	6 0	0.3	
26	0 10	3.5	0 25	3.1	6 35	0.5	6 35	0.4		0 30	3.4	0 35	2.5	7 0	0.6	6 45	0.4	
27	0 50	3.5	1 0	2.9	7 25	0.7	7 15	0.5		1 15	3.2	1 15	2.3	8 0	0.7	7 30	0.6	S
28	1 35	3.4	1 45	2.6	8 15	0.9	8 0	0.7		2 0	3.1	2 10	2.1	9 0	0.9	8 15	0.8	
29	2 25	3.2	2 30	2.3	9 10	1.1	8 50	0.8	S☽	2 50	2.9	3 15	1.9	10 10	1.0	9 30	0.9	☽
30	3 25	3.0	3 25	2.1	10 25	1.2	9 55	1.0		4 10	2.7	5 0	1.8	11 20	1.0	10 55	1.1	
31										5 30	2.5	6 45	1.9	* *	..	0 20	0.9	A

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.75 米

大連港 DAIREN KÔ

日	11月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	12月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 45	2.5	7 40	2.1	0 5	1.1	1 10	0.8		6 30	2.3	7 30	2.3	0 15	1.0	0 55	0.6	E
2	7 50	2.5	8 20	2.3	1 5	1.0	2 0	0.8		7 30	2.3	8 10	2.5	1 15	0.9	1 30	0.6	
3	8 25	2.6	8 55	2.5	1 55	0.9	2 35	0.7	E	8 15	2.2	8 45	2.7	2 5	0.8	2 5	0.5	
4	9 0	2.6	9 30	2.7	2 45	0.8	3 5	0.6		9 0	2.1	9 20	2.9	2 55	0.7	2 40	0.4	
5	9 30	2.5	9 55	2.8	3 25	0.7	3 30	0.5		9 40	2.1	9 55	3.0	3 40	0.6	3 15	0.4	
6	10 0	2.5	10 25	3.0	4 0	0.7	3 55	0.5	○	10 15	2.1	10 35	3.1	4 20	0.6	3 50	0.3	○
7	10 30	2.5	10 55	3.2	4 35	0.6	4 20	0.4		10 50	2.1	11 15	3.3	5 0	0.6	4 25	0.2	N
8	11 0	2.4	11 25	3.3	5 15	0.6	4 45	0.3		11 25	2.1	11 55	3.4	5 45	0.5	5 5	0.2	
9	11 35	2.3	* *	..	5 55	0.6	5 20	0.2		* *	..	0 10	2.1	6 35	0.5	5 45	0.2	
10	0 5	3.3	0 15	2.3	6 40	0.6	6 0	0.3	N	0 40	3.3	0 50	2.1	7 25	0.5	6 45	0.3	P
11	0 45	3.3	0 55	2.2	7 25	0.7	6 50	0.4		1 25	3.2	1 45	2.1	8 15	0.5	7 50	0.4	
12	1 30	3.2	1 40	2.1	8 25	0.7	7 45	0.5		2 15	3.0	2 45	2.2	9 5	0.5	8 55	0.5	
13	2 25	3.0	2 50	2.0	9 25	0.8	8 55	0.6	☾	3 10	2.8	3 45	2.2	10 0	0.5	10 0	0.6	☾
14	3 30	2.8	4 0	2.0	10 35	0.8	10 20	0.7		4 10	2.6	5 0	2.3	10 55	0.5	11 15	0.7	E
15	4 45	2.7	5 30	2.2	11 35	0.7	11 35	0.7	P	5 20	2.4	6 15	2.5	11 50	0.5	* *	..	
16	6 5	2.7	6 50	2.4	* *	..	0 35	0.6	E	6 30	2.3	7 30	2.7	0 25	0.7	0 45	0.4	
17	7 20	2.6	7 50	2.7	0 50	0.7	1 25	0.5		7 35	2.2	8 30	2.9	1 35	0.7	1 35	0.4	
18	8 20	2.6	8 50	2.9	1 55	0.6	2 15	0.4		8 35	2.1	9 20	3.1	2 40	0.6	2 20	0.3	
19	9 5	2.5	9 30	3.2	2 55	0.5	2 55	0.3		9 25	2.1	10 0	3.2	3 40	0.6	3 5	0.2	
20	9 45	2.5	10 10	3.3	3 45	0.4	3 35	0.2	●	10 10	2.1	10 40	3.3	4 30	0.6	3 50	0.2	●S
21	10 25	2.4	10 50	3.3	4 35	0.4	4 15	0.2		10 55	2.1	11 20	3.3	5 20	0.6	4 35	0.2	
22	11 5	2.3	11 30	3.3	5 25	0.4	4 55	0.2		11 40	2.1	* *	..	6 10	0.6	5 10	0.3	
23	11 45	2.2	* *	..	6 15	0.5	5 35	0.2	S	0 0	3.2	0 20	2.1	6 50	0.6	5 55	0.4	
24	0 10	3.3	0 25	2.2	7 0	0.6	6 15	0.3		0 40	3.1	1 0	2.1	7 30	0.6	6 45	0.5	
25	0 50	3.2	1 5	2.1	7 45	0.7	7 0	0.5		1 20	3.0	1 40	2.1	8 10	0.6	7 35	0.6	
26	1 35	3.0	1 55	1.9	8 35	0.7	7 55	0.7		2 0	2.9	2 30	2.1	8 50	0.6	8 25	0.7	A
27	2 25	2.8	2 50	1.8	9 30	0.7	9 0	0.8		2 40	2.7	3 25	2.1	9 30	0.6	9 25	0.8	
28	3 25	2.7	4 10	1.8	10 30	0.7	10 10	0.9	A☽	3 25	2.5	4 20	2.1	10 10	0.6	10 25	0.9	E☽
29	4 25	2.5	5 30	1.9	11 25	0.7	11 15	1.0		4 10	2.4	5 15	2.2	10 55	0.6	11 25	0.9	
30	5 30	2.3	6 40	2.1	* *	..	0 10	0.7		5 0	2.2	6 10	2.4	11 40	0.6	* *	..	
31										6 15	2.1	7 30	2.5	0 30	1.0	0 30	0.6	

時刻： 西部標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.75 米

上海（吳淞） SHANGHAI (Woosung)

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 55	2.7	1 15	3.5	8 45	0.9	9 25	0.6	
2	1 35	2.7	1 55	3.5	9 25	0.9	10 5	0.5	A
3	2 15	2.7	2 35	3.5	10 0	1.0	10 45	0.6	
4	2 55	2.7	3 15	3.4	10 35	1.0	11 20	0.7	
5	3 35	2.7	3 55	3.3	11 10	1.1	11 55	0.7	
6	4 25	2.6	4 40	3.2	11 55	1.2	* *	..	
7	5 15	2.6	5 30	3.0	0 30	0.8	0 40	1.3	E
8	6 20	2.6	6 30	2.8	1 5	0.9	1 25	1.3	☽
9	7 30	2.6	7 50	2.7	1 45	1.0	2 20	1.4	
10	8 45	2.7	9 0	2.6	2 40	1.1	3 45	1.3	
11	9 40	2.9	10 0	2.6	3 40	1.2	5 15	1.2	
12	10 30	3.1	10 55	2.7	5 10	1.2	6 25	1.0	
13	11 20	3.3	11 40	2.7	6 20	1.1	7 15	0.7	
14	* *	..	0 0	3.5	7 10	1.0	8 5	0.5	N
15	0 25	2.8	0 40	3.6	8 0	0.8	8 50	0.3	○P
16	1 10	2.8	1 25	3.7	8 45	0.7	9 30	0.2	
17	1 50	2.8	2 10	3.7	9 25	0.7	10 10	0.2	
18	2 35	2.9	2 55	3.6	10 5	0.6	10 50	0.3	
19	3 20	2.8	3 40	3.5	10 45	0.7	11 25	0.3	
20	4 5	2.8	4 25	3.2	11 30	0.7	* *	..	E
21	4 50	2.7	5 15	3.0	0 0	0.5	0 15	0.8	
22	5 50	2.7	6 10	2.7	0 45	0.7	1 10	1.0	☾
23	6 55	2.6	7 25	2.5	1 30	0.9	2 5	1.2	
24	8 25	2.6	8 50	2.3	2 30	1.1	3 35	1.3	
25	9 25	2.7	9 45	2.3	3 35	1.2	5 0	1.2	
26	10 15	2.8	10 35	2.3	5 0	1.2	6 15	1.0	
27	11 0	3.0	11 25	2.4	6 0	1.1	7 5	0.8	S
28	11 45	3.1	* *	..	7 0	1.0	7 50	0.7	
29	0 5	2.5	0 20	3.2	7 45	0.9	8 30	0.6	A
30	0 45	2.6	0 55	3.3	8 30	0.8	9 10	0.5	●
31	1 25	2.7	1 35	3.4	9 5	0.7	9 40	0.4	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 0	2.7	2 15	3.4	9 40	0.7	10 15	0.4	
2	2 35	2.8	2 55	3.4	10 15	0.7	10 50	0.4	
3	3 15	2.8	3 35	3.3	10 50	0.8	11 25	0.6	E
4	3 55	2.8	4 15	3.2	11 30	0.9	11 55	0.7	
5	4 40	2.8	4 55	2.9	* *	..	0 10	1.0	
6	5 30	2.7	5 50	2.7	0 30	0.8	0 50	1.1	
7	6 30	2.7	6 50	2.5	1 5	1.0	1 35	1.2	☽
8	7 45	2.7	8 25	2.3	1 45	1.1	3 0	1.3	
9	9 5	2.8	9 35	2.3	2 35	1.2	4 50	1.2	
10	10 5	3.0	10 40	2.4	4 30	1.3	6 10	1.0	N
11	11 0	3.2	11 25	2.6	5 55	1.2	7 0	0.7	
12	11 50	3.4	* *	..	7 0	1.0	7 45	0.5	P
13	0 10	2.7	0 35	3.6	7 45	0.8	8 25	0.3	○
14	0 50	2.8	1 15	3.7	8 30	0.6	9 5	0.2	
15	1 30	3.0	1 55	3.7	9 10	0.4	9 45	0.2	
16	2 10	3.1	2 35	3.6	9 45	0.4	10 25	0.2	E
17	2 50	3.2	3 15	3.4	10 30	0.4	11 0	0.3	
18	3 30	3.1	3 55	3.2	11 15	0.6	11 35	0.5	
19	4 15	3.0	4 35	2.9	* *	..	0 0	0.7	
20	5 5	2.8	5 25	2.6	0 10	0.7	0 45	0.9	☾
21	6 0	2.7	6 25	2.4	0 55	0.9	1 45	1.1	
22	7 20	2.6	7 55	2.1	1 40	1.1	2 55	1.3	
23	8 45	2.6	9 25	2.1	2 45	1.3	4 30	1.3	S
24	9 55	2.7	10 30	2.2	4 30	1.4	5 55	1.1	
25	10 45	2.8	11 10	2.3	5 45	1.3	6 40	0.9	A
26	11 30	3.0	11 50	2.5	6 45	1.1	7 25	0.7	
27	* *	..	0 5	3.2	7 25	0.9	8 5	0.5	
28	0 25	2.7	0 40	3.3	8 0	0.8	8 40	0.4	●

時刻： 東經 120° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 2.19 米（吳淞驗潮器ノ零點）

上海（吳淞） SHANGHAI (Woosung)

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 0	2.9	1 15	3.4	8 35	0.7	9 10	0.4	
2	1 35	3.0	1 50	3.5	9 10	0.7	9 40	0.4	
3	2 10	3.1	2 25	3.4	9 45	0.7	10 10	0.5	E
4	2 50	3.2	3 5	3.3	10 20	0.7	10 45	0.6	
5	3 30	3.2	3 45	3.2	11 0	0.8	11 20	0.8	
6	4 10	3.1	4 25	3.0	11 40	0.9	11 55	1.0	
7	4 50	3.0	5 10	2.7	* *	..	0 25	1.0	
8	5 45	2.9	6 15	2.4	0 30	1.1	1 20	1.2	☽
9	6 55	2.8	7 45	2.2	1 5	1.3	2 30	1.3	N
10	8 30	2.8	9 25	2.2	2 0	1.4	4 30	1.2	
11	9 45	2.9	10 25	2.4	4 10	1.5	5 45	1.0	
12	10 45	3.1	11 20	2.6	5 45	1.3	6 40	0.8	
13	11 30	3.3	* *	..	6 35	1.0	7 20	0.6	P
14	0 0	2.9	0 15	3.5	7 25	0.7	8 0	0.4	
15	0 40	3.1	0 55	3.6	8 10	0.5	8 40	0.3	○E
16	1 20	3.2	1 35	3.6	8 55	0.4	9 20	0.3	
17	2 0	3.4	2 15	3.5	9 30	0.3	9 55	0.4	
18	2 40	3.5	2 55	3.3	10 10	0.4	10 30	0.5	
19	3 10	3.4	3 30	3.2	10 50	0.6	11 15	0.7	
20	3 50	3.3	4 10	2.9	11 35	0.8	11 45	0.9	
21	4 30	3.2	4 50	2.6	* *	..	0 25	1.0	
22	5 15	3.0	5 45	2.4	0 25	1.2	1 15	1.2	☾S
23	6 20	2.7	7 0	2.1	1 10	1.4	2 15	1.4	
24	8 0	2.6	9 0	2.1	2 0	1.6	3 55	1.4	
25	9 15	2.7	10 10	2.3	3 50	1.6	5 25	1.2	A
26	10 20	2.8	11 0	2.5	5 25	1.5	6 15	1.0	
27	11 0	3.0	11 35	2.7	6 15	1.3	6 55	0.8	
28	11 40	3.2	* *	..	7 5	1.1	7 30	0.7	
29	0 10	3.0	0 20	3.3	7 45	0.9	8 5	0.6	
30	0 45	3.2	0 55	3.5	8 20	0.8	8 40	0.6	E●
31	1 15	3.3	1 30	3.5	8 55	0.7	9 15	0.6	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 45	3.5	2 5	3.5	9 30	0.7	9 45	0.7	
2	2 20	3.6	2 45	3.4	10 5	0.7	10 20	0.8	
3	3 0	3.6	3 25	3.2	10 40	0.8	10 55	1.0	
4	3 40	3.5	4 5	3.0	11 25	0.9	11 30	1.2	
5	4 20	3.4	4 45	2.7	* *	..	0 10	1.1	
6	5 20	3.2	5 50	2.4	0 5	1.3	1 15	1.2	N☽
7	6 30	3.0	7 30	2.3	0 50	1.5	2 25	1.3	
8	8 5	2.9	9 20	2.4	2 10	1.7	3 55	1.3	
9	9 25	3.0	10 15	2.6	3 40	1.6	5 15	1.1	P
10	10 25	3.2	11 0	2.8	5 25	1.4	6 5	0.9	
11	11 15	3.4	11 45	3.1	6 20	1.1	6 50	0.7	
12	* *	..	0 0	3.5	7 10	0.9	7 35	0.6	E
13	0 20	3.4	0 40	3.5	7 50	0.7	8 15	0.6	○
14	0 55	3.6	1 15	3.5	8 30	0.5	8 50	0.6	
15	1 30	3.7	1 50	3.5	9 10	0.5	9 25	0.6	
16	2 5	3.7	2 25	3.4	9 50	0.6	10 0	0.8	
17	2 40	3.7	3 0	3.2	10 30	0.7	10 35	0.9	
18	3 15	3.6	3 40	2.9	11 15	0.9	11 15	1.2	
19	3 55	3.4	4 25	2.7	* *	..	{0 0 / 11 55}	{1.1 / 1.4}	S
20	4 40	3.2	5 10	2.5	* *	..	0 50	1.2	
21	5 30	3.0	6 35	2.3	0 45	1.6	1 50	1.4	☾A
22	7 0	2.8	8 45	2.3	1 45	1.7	3 15	1.5	
23	8 35	2.8	9 45	2.5	3 10	1.8	4 25	1.4	
24	9 45	2.9	10 30	2.7	4 45	1.7	5 35	1.2	
25	10 30	3.1	11 5	3.0	5 45	1.5	6 15	1.1	
26	11 10	3.3	11 35	3.3	6 30	1.3	6 55	0.9	E
27	11 45	3.4	* *	..	7 15	1.1	7 35	0.8	
28	0 10	3.5	0 20	3.5	7 55	0.9	8 10	0.8	
29	0 45	3.7	1 0	3.5	8 30	0.8	8 45	0.8	●
30	1 20	3.8	1 40	3.5	9 10	0.7	9 20	0.9	

時刻： 東經 120° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 2.19 米（吳淞驗潮器ノ零點）

上海（吳淞） SHANGHAI (Woosung)

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	1 55	3.9	2 20	3.3	9 50	0.8	9 55	1.0	
2	2 30	3.9	3 0	3.2	10 30	0.8	10 30	1.2	
3	3 15	3.8	3 40	3.0	11 15	0.9	11 5	1.3	N
4	4 0	3.7	4 35	2.8	**	..	{0 5 / 11 55}	{1.0 / 1.5}	
5	4 45	3.4	5 30	2.6	**	..	0 55	1.2	P
6	5 55	3.2	7 10	2.5	0 50	1.6	2 0	1.3	☽
7	7 30	3.1	8 55	2.6	1 50	1.7	3 10	1.3	
8	9 0	3.1	9 50	2.8	3 25	1.7	4 25	1.3	
9	10 0	3.2	10 35	3.1	4 40	1.5	5 30	1.1	E
10	10 45	3.3	11 15	3.3	5 55	1.3	6 20	1.0	
11	11 25	3.3	11 55	3.6	6 40	1.0	7 0	0.9	
12	**	..	0 5	3.4	7 25	0.9	7 40	0.9	
13	0 30	3.8	0 45	3.4	8 10	0.8	8 20	0.9	○
14	1 5	3.9	1 25	3.3	8 55	0.7	9 0	0.9	
15	1 40	3.9	2 0	3.2	9 35	0.7	9 35	1.0	
16	2 20	3.9	2 40	3.1	10 15	0.8	10 15	1.2	S
17	3 0	3.8	3 20	3.0	11 0	1.0	10 55	1.3	
18	3 40	3.6	4 0	2.8	11 45	1.1	11 40	1.5	
19	4 20	3.4	4 45	2.6	**	..	0 30	1.2	A
20	5 5	3.2	5 55	2.5	0 25	1.7	1 15	1.4	
21	6 0	3.0	7 40	2.5	1 15	1.8	2 5	1.5	☾
22	7 40	3.0	9 0	2.7	2 20	1.9	3 20	1.5	
23	8 50	3.0	9 45	2.9	3 35	1.9	4 25	1.4	
24	9 50	3.1	10 30	3.2	5 0	1.7	5 25	1.3	E
25	10 40	3.2	11 10	3.4	5 55	1.5	6 10	1.2	
26	11 25	3.3	11 50	3.7	6 45	1.3	6 55	1.2	
27	**	..	0 5	3.4	7 30	1.1	7 40	1.1	
28	0 25	3.9	0 40	3.4	8 15	1.0	8 25	1.1	●
29	1 0	4.0	1 15	3.4	8 50	0.9	8 55	1.1	
30	1 40	4.1	2 0	3.3	9 35	0.8	9 35	1.2	N
31	2 20	4.1	2 45	3.2	10 20	0.8	10 15	1.3	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	3 0	4.0	3 30	3.1	11 5	0.9	10 55	1.4	
2	3 45	3.8	4 20	2.9	11 50	1.0	11 45	1.5	
3	4 35	3.6	5 20	2.8	**	..	0 35	1.1	
4	5 35	3.4	6 40	2.7	0 35	1.6	1 30	1.2	☽ E
5	6 55	3.3	8 20	2.8	1 30	1.7	2 25	1.3	
6	8 30	3.2	9 25	3.0	2 40	1.7	3 35	1.4	
7	9 25	3.2	10 10	3.3	4 0	1.7	4 40	1.4	
8	10 20	3.2	10 55	3.5	5 25	1.5	5 45	1.3	
9	11 5	3.2	11 30	3.7	6 20	1.3	6 35	1.2	
10	11 45	3.2	**	..	7 5	1.1	7 20	1.2	
11	0 5	3.8	0 25	3.2	7 50	1.0	8 5	1.2	○
12	0 40	3.9	1 5	3.2	8 35	0.9	8 45	1.2	S
13	1 15	4.0	1 35	3.2	9 20	0.9	9 20	1.2	
14	1 50	4.0	2 15	3.2	10 5	0.9	10 0	1.3	
15	2 30	3.9	3 0	3.1	10 40	1.0	10 40	1.4	
16	3 10	3.7	3 45	3.0	11 20	1.1	11 20	1.6	A
17	3 55	3.6	4 30	2.9	**	..	0 0	1.2	
18	4 40	3.5	5 25	2.8	0 0	1.7	0 40	1.3	
19	5 30	3.3	6 30	2.8	0 45	1.8	1 25	1.4	☾
20	6 45	3.2	8 10	2.9	1 35	1.9	2 15	1.5	E
21	8 0	3.1	9 0	3.1	2 35	1.9	3 10	1.6	
22	9 10	3.1	9 50	3.3	4 0	1.8	4 25	1.6	
23	10 0	3.2	10 35	3.5	5 15	1.7	5 25	1.5	
24	10 50	3.2	11 20	3.7	6 15	1.5	6 25	1.5	
25	11 35	3.3	11 55	4.0	7 5	1.3	7 10	1.4	
26	**	..	0 20	3.3	7 55	1.1	7 55	1.3	●N
27	0 35	4.1	1 5	3.4	8 40	0.9	8 40	1.2	
28	1 20	4.2	1 45	3.3	9 25	0.8	9 25	1.2	F
29	2 5	4.2	2 30	3.3	10 0	0.8	10 0	1.2	
30	2 50	4.2	3 15	3.2	10 45	0.8	10 45	1.2	

時刻： 東經 120° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 2.19 米（吳淞驗潮器ノ零點）

上海（吳淞） SHANGHAI (Woosung)

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	3 35	4.0	4 0	3.1	11 30	0.9	11 30	1.3	
2	4 25	3.8	5 0	3.1	**	..	0 15	1.0	
3	5 15	3.5	6 5	3.0	0 20	1.5	1 0	1.2	E☽
4	6 20	3.3	7 20	3.1	1 10	1.6	1 45	1.3	
5	7 30	3.1	8 30	3.2	2 0	1.7	2 40	1.5	
6	8 50	3.0	9 35	3.3	3 30	1.7	3 45	1.6	
7	9 45	3.0	10 20	3.5	4 50	1.7	4 55	1.6	
8	10 40	3.0	11 5	3.6	6 0	1.5	6 5	1.5	
9	11 20	3.0	11 45	3.8	6 55	1.3	7 0	1.5	
10	**	..	0 0	3.1	7 40	1.2	7 45	1.4	S
11	0 25	3.9	0 40	3.1	8 25	1.0	8 25	1.3	○
12	1 5	3.9	1 20	3.2	9 5	1.0	9 5	1.3	
13	1 35	4.0	1 55	3.2	9 40	0.9	9 45	1.3	A
14	2 15	4.0	2 35	3.2	10 15	1.0	10 25	1.4	
15	2 55	3.9	3 20	3.2	10 50	1.0	11 0	1.5	
16	3 35	3.8	4 5	3.2	11 25	1.1	11 35	1.6	
17	4 15	3.7	4 50	3.2	**	..	0 5	1.3	E
18	5 0	3.5	5 40	3.2	0 10	1.7	0 45	1.4	
19	5 50	3.3	6 40	3.2	0 50	1.8	1 25	1.5	☾
20	7 0	3.1	8 5	3.2	1 45	1.8	2 10	1.7	
21	8 25	3.0	9 10	3.3	2 55	1.9	3 0	1.8	
22	9 30	3.0	10 5	3.5	4 35	1.8	4 30	1.8	
23	10 30	3.0	10 55	3.7	5 55	1.6	5 55	1.7	
24	11 15	3.1	11 40	3.9	6 55	1.4	6 50	1.6	N
25	11 55	3.2	**	..	7 40	1.1	7 35	1.4	
26	0 25	4.1	0 50	3.3	8 25	0.9	8 20	1.3	●P
27	1 5	4.2	1 35	3.4	9 10	0.8	9 5	1.2	
28	1 45	4.2	2 20	3.5	9 50	0.7	9 50	1.1	
29	2 30	4.2	2 55	3.5	10 20	0.8	10 25	1.1	
30	3 15	4.1	3 40	3.5	11 0	0.9	11 10	1.2	E
31	4 0	3.9	4 25	3.4	11 40	1.0	11 55	1.3	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 45	3.6	5 20	3.4	**	..	0 20	1.2	☽
2	5 40	3.4	6 25	3.3	0 40	1.5	1 5	1.4	
3	6 35	3.1	7 35	3.2	1 30	1.7	1 50	1.6	
4	8 0	2.9	9 0	3.3	2 45	1.8	2 50	1.7	
5	9 10	2.8	9 55	3.4	4 20	1.8	4 20	1.8	
6	10 15	2.8	10 45	3.5	5 45	1.7	5 40	1.8	S
7	11 0	2.9	11 30	3.6	6 35	1.5	6 35	1.6	
8	11 45	3.0	**	..	7 20	1.3	7 25	1.5	
9	0 10	3.8	0 25	3.2	8 0	1.1	8 5	1.4	○
10	0 50	3.9	1 5	3.3	8 40	1.0	8 45	1.3	A
11	1 25	4.0	1 45	3.4	9 20	0.9	9 25	1.3	
12	2 0	4.0	2 20	3.5	9 55	0.9	10 0	1.3	
13	2 30	4.0	2 55	3.5	10 20	1.0	10 35	1.3	E
14	3 10	3.9	3 35	3.5	10 55	1.1	11 10	1.4	
15	3 50	3.7	4 15	3.5	11 30	1.3	11 45	1.6	
16	4 30	3.6	5 0	3.4	**	..	0 5	1.4	
17	5 15	3.4	5 50	3.4	0 25	1.7	0 40	1.6	☾
18	6 15	3.1	7 5	3.3	1 10	1.8	1 15	1.7	
19	7 30	2.9	8 25	3.4	2 0	1.9	1 55	1.9	
20	9 0	2.8	9 35	3.5	4 0	1.9	3 30	2.0	N
21	10 5	2.9	10 30	3.7	5 30	1.7	5 30	1.9	
22	11 0	3.1	11 25	3.9	6 30	1.4	6 35	1.7	
23	11 55	3.3	**	..	7 15	1.2	7 20	1.4	
24	0 10	4.1	0 35	3.5	8 0	0.9	8 5	1.2	P●
25	0 55	4.2	1 15	3.6	8 45	0.8	8 45	1.0	
26	1 40	4.3	1 55	3.7	9 20	0.8	9 25	1.0	E
27	2 15	4.2	2 30	3.8	9 45	0.8	10 5	1.0	
28	2 55	4.1	3 10	3.8	10 25	0.9	10 45	1.0	
29	3 35	3.9	3 55	3.7	11 5	1.1	11 30	1.2	
30	4 15	3.6	4 40	3.6	11 45	1.3	**	..	
31	5 0	3.3	5 35	3.5	0 15	1.4	0 30	1.5	☽

時刻： 東經 120° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 2.19 米（吳淞驗潮器ノ零點）

上海（吳淞） SHANGHAI (Woosung)

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 50	3.0	6 40	3.3	1 10	1.6	1 15	1.7	
2	7 10	2.7	8 15	3.2	2 20	1.8	2 15	1.9	S
3	9 0	2.7	9 30	3.2	4 0	1.9	4 0	2.0	
4	10 10	2.7	10 30	3.3	5 30	1.7	5 30	1.9	
5	11 0	2.9	11 10	3.5	6 20	1.5	6 25	1.7	
6	11 40	3.1	11 50	3.7	7 5	1.3	7 15	1.6	A
7	* *	..	0 20	3.2	7 45	1.2	7 55	1.4	
8	0 25	3.8	0 55	3.4	8 20	1.0	8 30	1.2	○
9	1 0	3.9	1 30	3.6	8 55	1.0	9 5	1.2	
10	1 35	4.0	2 0	3.7	9 30	1.0	9 40	1.2	E
11	2 5	4.0	2 30	3.8	10 0	1.0	10 15	1.2	
12	2 45	3.9	3 5	3.8	10 30	1.2	10 50	1.3	
13	3 25	3.7	3 45	3.8	11 0	1.3	11 25	1.4	
14	4 5	3.5	4 25	3.7	11 30	1.5	* *	..	
15	4 45	3.3	5 15	3.5	0 0	1.5	0 0	1.7	
16	5 40	3.0	6 15	3.4	0 55	1.7	0 40	1.8	☾
17	6 55	2.8	7 45	3.3	1 55	1.8	1 30	2.0	N
18	8 45	2.7	9 15	3.4	3 45	1.8	3 20	2.1	
19	9 55	2.8	10 15	3.6	5 5	1.7	5 10	1.9	
20	10 55	3.1	11 10	3.8	6 10	1.4	6 15	1.7	
21	11 40	3.3	11 55	4.0	6 50	1.2	7 0	1.4	P
22	* *	..	0 20	3.6	7 35	1.0	7 45	1.1	●
23	0 35	4.1	1 0	3.8	8 15	0.8	8 30	0.9	E
24	1 15	4.1	1 35	4.0	8 55	0.8	9 15	0.8	
25	1 55	4.0	2 10	4.0	9 30	0.8	9 55	0.8	
26	2 30	3.9	2 50	4.0	10 5	1.0	10 35	1.0	
27	3 10	3.7	3 30	3.9	10 40	1.2	11 15	1.1	S
28	3 50	3.5	4 10	3.8	11 20	1.4	11 55	1.4	
29	4 30	3.2	4 50	3.5	* *	..	0 0	1.6	S☽
30	5 15	2.9	5 50	3.3	0 50	1.6	0 50	1.8	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 30	2.7	7 25	3.2	1 55	1.7	1 50	2.0	
2	8 40	2.6	8 55	3.2	3 25	1.8	3 30	2.1	
3	9 45	2.7	10 0	3.2	4 50	1.7	5 0	2.0	A
4	10 40	2.9	10 45	3.4	5 55	1.5	6 0	1.7	
5	11 20	3.2	11 25	3.6	6 35	1 3	6 45	1.6	
6	11 55	3.4	* *	..	7 15	1.2	7 30	1.4	
7	0 5	3.7	0 30	3.6	7 50	1.1	8 5	1.2	E
8	0 40	3.8	1 0	3.8	8 25	1.0	8 40	1.1	○
9	1 5	3.8	1 30	3.9	8 50	1.0	9 15	1.1	
10	1 40	3.8	2 5	4.0	9 20	1.1	9 50	1.1	
11	2 15	3.8	2 40	4.0	9 55	1.2	10 30	1.1	
12	3 0	3.6	3 20	3.9	10 30	1.4	11 10	1.2	
13	3 40	3.4	4 0	3.8	11 5	1.5	11 55	1.4	
14	4 20	3.2	4 45	3.6	11 45	1.7	* *	..	N
15	5 10	2.9	5 45	3.4	0 40	1.5	0 30	1.9	☾
16	6 35	2.7	7 10	3.3	1 45	1.6	1 30	2.0	
17	8 30	2.7	8 50	3.3	3 0	1.6	2 50	2.0	
18	9 45	2.9	9 50	3.4	4 30	1.5	4 45	1.8	
19	10 40	3.1	10 45	3.6	5 40	1.3	5 50	1.6	P
20	11 15	3.4	11 35	3.7	6 25	1.1	6 45	1.3	E
21	11 50	3.6	* *	..	7 10	1.0	7 30	1.0	
22	0 15	3.8	0 30	3.9	7 55	0.9	8 15	0.9	●
23	0 55	3.8	1 5	4.0	8 25	0.9	8 55	0.8	
24	1 25	3.7	1 55	4.1	9 0	0.9	9 35	0.8	
25	2 5	3.6	2 25	4.1	9 40	1.0	10 15	0.9	
26	2 45	3.4	3 5	4.0	10 20	1.1	11 0	1.0	
27	3 25	3.2	3 40	3.8	11 0	1.4	11 45	1.2	S
28	4 10	3.0	4 30	3.5	11 45	1.5	* *	..	
29	4 55	2.7	5 15	3.3	0 30	1.4	0 30	1.7	☽
30	6 0	2.6	6 30	3.1	1 30	1.5	1 25	1.9	
31	8 15	2.5	8 15	3.0	2 35	1.6	2 45	2.0	A

時刻： 東經 120°ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 2.19 米（吳淞驗潮器ノ零點）

上海（吳淞） SHANGHAI (Woosung)

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 35	2.7	9 25	3.0	3 50	1.6	4 5	1.9	
2	10 15	2.9	10 15	3.2	5 0	1.5	5 30	1.7	
3	10 50	3.1	10 55	3.3	5 50	1.3	6 20	1.5	E
4	11 25	3.3	11 35	3.4	6 30	1.2	7 0	1.3	
5	11 55	3.6	* *	..	7 10	1.1	7 40	1.1	
6	0 10	3.5	0 30	3.8	7 50	1.0	8 20	1.0	○
7	0 45	3.5	1 5	3.9	8 25	1.0	9 0	0.9	
8	1 20	3.5	1 40	4.0	9 0	1.1	9 40	0.9	
9	1 55	3.5	2 20	4.0	9 35	1.2	10 15	0.9	
10	2 35	3.3	3 0	3.9	10 10	1.3	11 0	1.0	N
11	3 15	3.1	3 40	3.8	10 50	1.4	11 45	1.1	
12	4 5	2.9	4 30	3.6	11 35	1.5	* *	..	
13	5 0	2.7	5 25	3.4	0 30	1.2	0 25	1.7	☾
14	6 25	2.6	6 50	3.2	1 30	1.3	1 25	1.7	
15	8 10	2.6	8 25	3.1	2 30	1.3	2 35	1.8	P
16	9 20	2.8	9 30	3.2	3 45	1.3	4 5	1.6	E
17	10 5	3.0	10 25	3.3	4 45	1.2	5 15	1.4	
18	10 50	3.3	11 15	3.3	5 45	1.1	6 25	1.2	
19	11 30	3.6	11 50	3.3	6 35	1.0	7 10	1.0	
20	* *	..	0 10	3.8	7 20	1.0	7 55	0.8	●
21	0 25	3.3	0 45	3.8	8 0	0.9	8 40	0.7	
22	1 0	3.3	1 20	3.9	8 40	0.9	9 20	0.7	
23	1 35	3.2	1 55	3.9	9 15	1.0	10 0	0.7	S
24	2 15	3.1	2 35	3.8	9 55	1.1	10 40	0.8	
25	2 55	3.0	3 15	3.7	10 35	1.2	11 25	1.0	
26	3 40	2.8	4 0	3.4	11 20	1.4	* *	..	
27	4 30	2.6	4 50	3.2	0 10	1.1	0 10	1.5	
28	5 30	2.5	5 50	3.0	1 0	1.2	1 0	1.7	A☽
29	7 0	2.5	7 10	2.8	1 50	1.3	2 0	1.8	
30	8 45	2.6	8 30	2.8	2 50	1.3	3 15	1.8	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 30	2.8	9 30	2.9	3 55	1.3	4 30	1.7	E
2	10 10	3.0	10 20	3.0	5 0	1.3	5 45	1.5	
3	10 50	3.2	11 5	3.1	5 50	1.2	6 30	1.3	
4	11 25	3.4	11 45	3.2	6 35	1.1	7 15	1.1	
5	* *	..	0 0	3.6	7 20	1.0	8 0	0.9	
6	0 25	3.2	0 40	3.8	8 0	1.0	8 45	0.8	○
7	1 5	3.2	1 20	3.9	8 40	1.0	9 25	0.7	N
8	1 45	3.1	2 0	3.9	9 20	1.0	10 5	0.7	
9	2 25	3.0	2 45	3.8	10 0	1.1	10 45	0.7	
10	3 5	2.9	3 30	3.7	10 40	1.1	11 30	0.7	P
11	3 50	2.8	4 15	3.5	11 25	1.2	* *	..	
12	4 50	2.6	5 10	3.3	0 15	0.8	0 15	1.3	
13	5 55	2.6	6 15	3.1	1 0	0.9	1 5	1.4	☾
14	7 30	2.6	7 50	2.9	1 55	1.0	2 10	1.4	E
15	8 45	2.7	9 0	2.9	2 55	1.1	3 30	1.4	
16	9 45	2.9	9 55	2.9	4 5	1.1	4 45	1.3	
17	10 25	3.2	10 40	2.9	5 5	1.1	5 55	1.1	
18	11 5	3.3	11 20	2.9	6 5	1.0	6 55	0.9	
19	11 45	3.5	* *	..	6 55	1.0	7 40	0.8	
20	0 0	2.9	0 25	3.6	7 40	0.9	8 25	0.6	●S
21	0 40	2.9	1 5	3.7	8 25	0.9	9 10	0.5	
22	1 20	2.8	1 45	3.7	9 10	0.9	9 55	0.5	
23	2 0	2.8	2 25	3.6	9 50	0.9	10 35	0.6	
24	2 40	2.8	3 0	3.5	10 30	1.0	11 10	0.6	
25	3 25	2.7	3 40	3.4	11 10	1.1	11 45	0.8	
26	4 15	2.6	4 25	3.2	11 50	1.2	* *	..	A
27	5 5	2.5	5 10	3.0	0 20	0.9	0 30	1.3	
28	6 5	2.5	6 15	2.9	1 0	1.0	1 15	1.4	E☽
29	7 15	2.5	7 25	2.7	1 45	1.1	2 0	1.5	
30	8 30	2.6	8 45	2.6	2 35	1.2	3 30	1.5	
31	9 30	2.8	9 40	2.6	3 40	1.3	4 50	1.4	

時刻： 東經 120°ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 2.19 米（吳淞驗潮器ノ零點）

香港 HONG KONG

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 55	1.4	9 50	2.5	4 45	0.3	3 0	1.2	
2	* *	..	0 35 / 10 20	1.4 / 2.4	5 20	0.3	3 30	1.3	A
3	* *	..	1 15 / 10 50	1.4 / 2.4	5 55	0.4	4 5	1.3	
4	* *	..	1 50 / 11 20	1.4 / 2.3	6 30	0.4	4 35	1.3	
5	* *	..	2 25 / 11 55	1.4 / 2.2	7 5	0.5	5 15	1.3	
6	* *	..	2 55	1.4	7 45	0.5	6 10	1.3	
7	0 35	2.0	3 25	1.4	8 20	0.6	7 45	1.3	E
8	1 20	1.7	4 0	1.5	8 55	0.6	9 45	1.2	☽
9	2 20	1.5	4 40	1.6	9 35	0.8	11 20	1.0	
10	3 40	1.3	5 30	1.7	10 25	0.8	* *	..	
11	6 35	1.2	6 20	2.0	0 35 / 11 15	0.7 / 0.9	* *	..	
12	8 30	1.2	7 5	2.2	1 35	0.5	0 10	1.0	
13	9 30	1.3	7 50	2.4	2 25	0.3	1 0	1.0	
14	10 15	1.3	8 40	2.5	3 15	0.1	1 45	1.1	N
15	10 55	1.4	9 25	2.7	4 0	0.0	2 35	1.1	○P
16	11 35	1.4	10 10	2.7	4 45	0.0	3 20	1.1	
17	* *	..	0 15 / 11 0	1.5 / 2.6	5 30	0.0	4 5	1.1	
18	* *	..	0 55 / 11 45	1.5 / 2.4	6 15	0.1	4 55	1.1	
19	* *	..	1 30	1.5	6 55	0.2	5 50	1.1	
20	0 35	2.2	2 10	1.6	7 40	0.4	6 55	1.1	E
21	1 25	1.9	2 50	1.6	8 20	0.6	8 30	1.1	
22	2 15	1.6	3 35	1.6	9 0	0.7	10 10	1.0	☾
23	3 40	1.3	4 30	1.7	9 45	0.9	11 55	0.9	
24	6 30	1.1	5 35	1.8	10 25	1.0	* *	..	
25	8 30	1.2	6 30	1.9	1 20 / 11 20	0.7 / 1.0	* *	..	
26	9 25	1.2	7 20	2.0	2 20	0.5	0 10	1.1	
27	10 5	1.3	7 55	2.2	3 0	0.4	1 0	1.1	S
28	10 35	1.3	8 35	2.3	3 30	0.3	1 40	1.1	
29	11 0	1.3	9 5	2.3	3 55	0.2	2 25	1.1	A
30	11 25	1.4	9 35	2.4	4 25	0.2	3 0	1.1	●
31	11 55	1.4	10 10	2.4	4 50	0.2	3 35	1.1	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	0 20 / 10 40	1.4 / 2.3	5 20	0.3	4 10	1.1	
2	* *	..	0 45 / 11 15	1.4 / 2.2	5 50	0.3	4 50	1.0	
3	* *	..	1 10 / 11 50	1.4 / 2.0	6 20	0.4	5 35	1.0	E
4	* *	..	1 30	1.4	6 50	0.5	6 25	1.0	
5	0 30	1.8	1 55	1.5	7 15	0.6	7 40	0.9	
6	1 10	1.5	2 25	1.6	7 35	0.7	9 20	0.9	
7	2 5	1.2	3 5	1.6	7 55	0.8	11 0	0.7	☽
8	3 40	1.0	4 10	1.7	8 0	0.9	* *	..	
9	* *	..	5 30	1.9	0 25	0.6	* *	..	
10	9 35	1.2	6 45	2.1	1 30 / 11 30	0.3 / 1.1	* *	..	N
11	9 50	1.3	7 45	2.3	2 20	0.2	0 45	1.1	
12	10 10	1.3	8 35	2.5	3 5	0.0	1 40	1.1	P
13	10 35	1.4	9 20	2.5	3 45	0.0	2 35	1.0	○
14	11 5	1.5	10 10	2.5	4 20	0.0	3 20	0.9	
15	11 30	1.5	10 55	2.4	5 0	0.1	4 10	0.8	
16	* *	..	0 5 / 11 40	1.6 / 2.2	5 35	0.2	4 55	0.8	E
17	* *	..	0 35	1.6	6 15	0.4	5 50	0.8	
18	0 25	1.9	1 5	1.6	6 45	0.6	6 50	0.8	
19	1 15	1.6	1 40	1.7	7 20	0.7	8 5	0.8	
20	2 5	1.3	2 20	1.7	7 45	0.8	9 45	0.8	☾
21	3 35	1.1	3 5	1.7	8 0	0.9	11 35	0.7	
22	* *	..	4 10	1.7	* *	..	* *	..	
23	* *	..	5 35	1.8	1 10	0.6	* *	..	S
24	9 40	1.2	6 45	1.9	2 5 / 11 45	0.5 / 1.2	* *	..	
25	9 55	1.3	7 35	2.0	2 35	0.4	0 45	1.1	A
26	10 10	1.4	8 10	2.1	3 0	0.3	1 35	1.1	
27	10 25	1.4	8 50	2.2	3 25	0.2	2 15	1.0	
28	10 45	1.5	9 20	2.2	3 50	0.2	2 55	0.9	●

時刻： 東經 120° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.25 米（英國海軍工廠内倉庫ノ北西隅ニ在ル銅釘下 5.59 米）

香港 HONG KONG

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 5	1.5	9 55	2.2	4 15	0.3	3 35	0.9	
2	11 25	1.5	10 30	2.1	4 40	0.3	4 10	0.8	
3	11 45	1.5	11 10	2.0	5 10	0.3	4 50	0.7	E
4	* *	..	0 5 / 11 50	1.6 / 1.8	5 35	0.5	5 35	0.7	
5	* *	..	0 25	1.6	6 0	0.6	6 30	0.7	
6	0 30	1.5	0 50	1.7	6 15	0.7	7 40	0.6	
7	1 20	1.3	1 25	1.7	6 30	0.8	9 10	0.6	
8	2 30	1.1	2 5	1.8	6 20	0.9	10 45	0.5	☽
9	* *	..	3 10	1.8	* *	..	* *	..	N
10	* *	..	4 55	1.9	0 10	0.4	* *	..	
11	9 35	1.3	6 25	2.0	1 10 / 11 30	0.3 / 1.2	* *	..	
12	9 25	1.3	7 35	2.2	2 0	0.2	0 50	1.1	
13	9 35	1.4	8 30	2.3	2 40	0.1	1 45	0.9	P
14	9 55	1.5	9 20	2.3	3 15	0.2	2 35	0.8	
15	10 20	1.6	10 5	2.3	3 50	0.2	3 20	0.7	○E
16	10 45	1.7	10 50	2.1	4 25	0.3	4 5	0.6	
17	11 15	1.8	11 35	1.9	4 55	0.5	4 55	0.6	
18	11 40	1.8	* *	..	5 25	0.6	5 45	0.6	
19	0 20	1.6	0 15	1.8	5 50	0.7	6 40	0.6	
20	1 10	1.4	0 45	1.9	6 10	0.9	7 50	0.6	
21	2 15	1.2	1 15	1.8	6 15	0.9	9 20	0.6	
22	* *	..	1 55	1.8	* *	..	11 0	0.6	☾S
23	* *	..	2 40	1.7	* *	..	* *	..	
24	* *	..	4 5	1.7	0 20	0.6	* *	..	
25	9 20	1.3	5 45	1.8	1 10 / 11 25	0.5 / 1.3	* *	..	A
26	9 20	1.4	6 55	1.8	1 45	0.4	0 35	1.2	
27	9 25	1.5	7 40	1.9	2 10	0.4	1 25	1.1	
28	9 35	1.5	8 25	2.0	2 35	0.3	2 5	0.9	
29	9 50	1.6	9 5	2.0	3 5	0.3	2 45	0.8	
30	10 10	1.6	9 45	2.0	3 30	0.4	3 25	0.6	E●
31	10 30	1.7	10 25	1.9	3 55	0.4	4 5	0.5	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 50	1.8	11 10	1.7	4 20	0.5	4 50	0.5	
2	11 10	1.8	* *	..	4 45	0.6	5 40	0.4	
3	0 0 / 11 40	1.5 / 1.9	* *	..	5 5	0.8	6 35	0.4	
4	0 55	1.3	0 10	1.9	5 20	0.9	7 45	0.4	
5	2 5	1.1	0 45	2.0	5 25	0.9	9 10	0.4	
6	* *	..	1 35	2.0	* *	..	10 35	0.3	N☽
7	* *	..	2 45	1.9	* *	..	11 45	0.3	
8	* *	..	4 35	1.9	* *	..	* *	..	
9	8 40	1.3	6 15	1.9	0 40 / 11 40	0.2 / 1.2	* *	..	P
10	8 40	1.4	7 25	2.0	1 25	0.3	0 50	1.0	
11	8 50	1.6	8 25	2.0	2 5	0.3	1 45	0.8	
12	9 10	1.7	9 15	2.0	2 40	0.4	2 35	0.6	E
13	9 35	1.8	10 0	1.9	3 10	0.5	3 20	0.5	○
14	10 0	1.9	10 50	1.8	3 40	0.6	4 5	0.4	
15	10 25	2.0	11 35	1.6	4 5	0.7	4 50	0.4	
16	10 55	2.0	* *	..	4 30	0.8	5 40	0.4	
17	0 30 / 11 25	1.4 / 2.0	* *	..	4 50	0.9	6 35	0.4	
18	1 25 / 11 55	1.3 / 2.0	* *	..	5 5	1.0	7 40	0.5	
19	2 50	1.1	0 30	2.0	4 50	1.1	8 55	0.5	S
20	* *	..	1 0	1.9	* *	..	10 15	0.5	
21	* *	..	1 45	1.8	* *	..	11 15	0.5	☾A
22	* *	..	2 45	1.7	* *	..	* *	..	
23	8 35	1.4	4 20	1.7	0 0 / 11 5	0.5 / 1.3	* *	..	
24	8 25	1.4	5 55	1.7	0 40	0.5	0 15	1.1	
25	8 30	1.5	7 0	1.7	1 10	0.5	1 5	1.0	
26	8 40	1.6	7 55	1.7	1 45	0.5	1 50	0.8	E
27	8 55	1.7	8 45	1.7	2 10	0.5	2 35	0.6	
28	9 15	1.9	9 35	1.7	2 40	0.5	3 15	0.4	
29	9 35	1.9	10 25	1.6	3 10	0.6	4 0	0.2	●
30	10 5	2.0	11 20	1.4	3 35	0.7	4 45	0.2	

時刻： 東經 120° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.25 米（英國海軍工廠内倉庫ノ北西隅ニ在ル銅釘下 5.59 米）

香港 HONG KONG

5月 / 6月

日	5月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	6月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 35	2.1	* *	..	4 0	0.8	5 40	0.2		{1 40 / 11 40}	{1.3 / 2.3}	* *	..	4 25	1.1	7 35	0.0	
2	{0 20 / 11 5}	{1.3 / 2.1}	* *	..	4 25	0.9	6 40	0.2		2 50	1.2	0 30	2.2	4 55	1.2	8 35	0.1	
3	{1 30 / 11 45}	{1.2 / 2.1}	* *	..	4 40	1.0	7 45	0.2	N	4 0	1.3	1 25	2.1	5 45	1.2	9 30	0.2	
4	2 55	1.2	0 30	2.1	4 45	1.1	8 55	0.2		5 5	1.3	2 30	1.9	8 0	1.2	10 20	0.3	☽
5	* *	..	1 25	2.0	* *	..	10 5	0.2	P	5 45	1.4	3 55	1.7	10 10	1.1	11 10	0.4	E
6	* *	..	2 35	2.0	* *	..	11 5	0.3	☽	6 15	1.5	5 35	1.5	11 35	1.0	11 55	0.6	
7	7 45	1.3	4 15	1.8	10 5	1.3	11 55	0.3		6 45	1.8	7 10	1.4	* *	..	0 45	0.8	
8	7 30	1.4	5 55	1.7	11 45	1.1	* *	..		7 20	1.8	8 25	1.4	0 30	0.7	1 45	0.6	
9	7 45	1.5	7 15	1.7	0 45	0.4	0 50	0.9	E	7 50	1.9	9 25	1.3	1 10	0.8	2 35	0.4	
10	8 5	1.7	8 20	1.7	1 20	0.5	1 45	0.7		8 20	2.1	10 20	1.3	1 40	0.8	3 20	0.2	
11	8 30	1.8	9 15	1.6	1 55	0.6	2 35	0.5		8 55	2.2	11 10	1.3	2 10	0.9	4 5	0.2	○
12	8 55	2.0	10 5	1.5	2 25	0.7	3 20	0.3		9 25	2.3	* *	..	2 40	1.0	4 50	0.2	☾
13	9 20	2.1	10 55	1.5	2 55	0.8	4 5	0.3	○	{0 0 / 10 0}	{1.2 / 2.3}	* *	..	3 10	1.0	5 35	0.2	
14	9 50	2.2	11 50	1.4	3 20	0.9	4 50	0.2		{0 50 / 10 30}	{1.2 / 2.2}	* *	..	3 35	1.0	6 15	0.2	
15	10 20	2.2	* *	..	3 40	1.0	5 40	0.3		{1 40 / 11 5}	{1.2 / 2.2}	* *	..	3 55	1.1	7 0	0.3	
16	{0 45 / 10 50}	{1.3 / 2.2}	* *	..	4 0	1.0	6 30	0.3	☾	{2 35 / 11 35}	{1.2 / 2.1}	* *	..	4 20	1.2	7 40	0.3	
17	{1 50 / 11 25}	{1.2 / 2.1}	* *	..	4 15	1.1	7 25	0.4		3 30	1.2	0 10	2.0	4 45	1.2	8 20	0.4	
18	11 55	2.1	* *	..	* *	..	8 25	0.4		4 20	1.2	0 45	1.8	5 30	1.2	9 0	0.4	
19	* *	..	0 30	2.0	* *	..	9 15	0.4	A	4 55	1.3	1 30	1.7	7 40	1.3	9 35	0.5	☾
20	* *	..	1 15	1.8	* *	..	10 5	0.5		5 20	1.3	2 25	1.5	9 50	1.2	10 15	0.6	E
21	* *	..	2 0	1.7	* *	..	10 50	0.5	☾	5 40	1.4	3 35	1.3	11 15	1.0	10 55	0.6	
22	7 25	1.4	3 10	1.6	10 30	1.3	11 30	0.5		6 5	1.6	5 30	1.2	* *	..	{0 25 / 11 40}	{0.8 / 0.7}	
23	7 15	1.4	4 35	1.5	11 45	1.1	* *	..		6 40	1.7	7 25	1.1	* *	..	1 20	0.5	
24	7 25	1.5	6 15	1.4	0 5	0.5	0 45	0.9	E	7 15	1.9	8 50	1.1	0 25	0.7	2 15	0.3	
25	7 40	1.7	7 30	1.4	0 45	0.6	1 35	0.6		7 50	2.1	9 50	1.2	1 5	0.8	3 0	0.1	
26	8 0	1.8	8 35	1.4	1 20	0.6	2 20	0.4		8 30	2.3	10 45	1.2	1 45	0.9	3 50	−.1	●
27	8 25	2.0	9 35	1.4	1 50	0.7	3 5	0.2		9 15	2.4	11 40	1.3	2 25	0.9	4 40	−.2	
28	8 55	2.1	10 35	1.3	2 25	0.7	3 55	0.1	●	10 0	2.5	* *	..	3 5	1.0	5 25	−.2	
29	9 30	2.3	11 35	1.3	2 55	0.9	4 45	0.0		{0 25 / 10 45}	{1.3 / 2.4}	* *	..	3 45	1.0	6 20	−.1	
30	10 10	2.3	* *	..	3 25	0.9	5 35	0.1	N	{1 15 / 11 35}	{1.3 / 2.4}	* *	..	4 30	1.1	7 10	0.0	
31	{0 35 / 10 50}	{1.3 / 2.3}	* *	..	3 55	1.0	6 35	0.1	P									

7月 / 8月

日	7月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	8月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 0	1.3	0 25	2.2	5 25	1.1	8 0	0.1		2 15	1.6	2 10	1.6	8 0	0.9	8 35	0.7	☽
2	2 40	1.3	1 20	2.0	6 35	1.1	8 45	0.3		2 55	1.6	3 25	1.3	9 35	0.8	9 15	0.8	
3	3 25	1.4	2 20	1.7	8 15	1.1	9 30	0.4	E☽	3 45	1.7	5 50	1.1	11 15	0.7	9 55	0.9	
4	4 10	1.5	3 35	1.5	9 55	1.0	10 15	0.6		4 45	1.7	8 10	1.1	* *	..	{0 45 / 10 50}	{0.5 / 1.0}	
5	5 0	1.6	5 25	1.3	11 25	0.8	11 0	0.7		5 50	1.8	9 15	1.1	* *	..	{1 55 / 11 45}	{0.4 / 1.1}	
6	5 45	1.7	7 20	1.2	* *	..	{0 45 / 11 40}	{0.6 / 0.8}		6 50	2.0	9 50	1.2	* *	..	2 40	0.3	☾
7	6 35	1.8	8 45	1.2	* *	..	1 50	0.5		7 40	2.1	10 20	1.3	0 40	1.1	3 15	0.2	
8	7 15	2.0	9 45	1.2	0 25	0.9	2 45	0.3		8 20	2.2	10 45	1.3	1 30	1.1	3 45	0.2	
9	7 55	2.1	10 30	1.2	1 0	1.0	3 25	0.2		8 55	2.3	11 10	1.4	2 10	1.1	4 10	0.2	○
10	8 35	2.2	11 10	1.2	1 40	1.0	4 5	0.1	☾	9 30	2.3	11 35	1.4	2 50	1.0	4 40	0.2	☾
11	9 10	2.3	11 45	1.3	2 20	1.0	4 40	0.1	○	10 5	2.2	* *	..	3 30	1.0	5 5	0.3	
12	9 45	2.3	* *	..	2 55	1.1	5 15	0.2		{0 0 / 10 35}	{1.4 / 2.1}	* *	..	4 5	1.0	5 35	0.4	
13	{0 25 / 10 15}	{1.3 / 2.3}	* *	..	3 30	1.1	5 45	0.2	A	{0 25 / 11 5}	{1.4 / 2.0}	* *	..	4 45	0.9	6 0	0.4	E
14	{0 55 / 10 50}	{1.5 / 2.2}	* *	..	4 5	1.1	6 20	0.3		{0 45 / 11 40}	{1.4 / 1.9}	* *	..	5 25	0.9	6 25	0.5	
15	{1 30 / 11 20}	{1.3 / 2.1}	* *	..	4 40	1.1	6 50	0.3		1 5	1.4	0 15	1.7	6 15	0.9	6 45	0.6	
16	{2 0 / 11 55}	{1.3 / 2.0}	* *	..	5 25	1.1	7 25	0.4		1 25	1.5	0 55	1.4	7 20	0.8	7 5	0.7	
17	2 25	1.3	0 30	1.8	6 15	1.1	7 50	0.5	E	1 50	1.5	1 50	1.2	8 50	0.8	7 15	0.8	☾
18	2 50	1.3	1 10	1.6	7 30	1.1	8 20	0.6		2 30	1.6	3 10	1.0	10 30	0.7	7 10	0.9	
19	3 15	1.4	1 55	1.4	9 15	1.0	8 50	0.6	☾	3 25	1.8	* *	..	11 55	0.6	* *	..	
20	3 50	1.5	3 5	1.1	10 45	0.8	9 30	0.7		4 45	1.9	9 55	1.1	* *	..	{1 0 / 10 35}	{0.4 / 1.1}	N
21	4 40	1.6	5 30	0.9	* *	..	{0 5 / 10 20 / 1 10 / 11 25}	{0.6 / 0.8 / 0.4 / 0.9}		6 5	2.0	9 30	1.2	* *	..	1 55	0.2	
22	5 35	1.8	8 15	1.0	* *	..				7 15	2.2	9 45	1.3	0 15	1.1	2 35	0.1	
23	6 35	2.0	9 20	1.1	* *	..	2 5	0.2		8 10	2.4	10 10	1.4	1 20	1.1	3 15	0.0	
24	7 25	2.2	10 5	1.1	0 30	0.9	2 55	0.0	N	9 0	2.5	10 35	1.5	2 15	1.0	3 55	0.1	P●
25	8 15	2.4	10 40	1.3	1 25	1.0	3 40	−.1		9 45	2.5	11 5	1.6	3 0	0.9	4 35	0.2	
26	9 5	2.5	11 15	1.3	2 10	1.0	4 25	−.2	●P	10 35	2.4	11 35	1.7	3 50	0.8	5 10	0.3	E
27	9 55	2.5	11 50	1.4	3 0	0.9	5 5	−.1		11 25	2.2	* *	..	4 35	0.8	5 45	0.5	
28	10 45	2.5	* *	..	3 50	0.9	5 50	0.0		0 5	1.7	0 15	2.0	5 30	0.7	6 20	0.6	
29	{0 25 / 11 30}	{1.4 / 2.3}	* *	..	4 40	0.9	6 30	0.2		0 40	1.7	1 5	1.7	6 30	0.7	6 55	0.8	
30	1 5	1.4	0 20	2.1	5 35	0.9	7 15	0.3	E	1 15	1.8	2 5	1.4	7 45	0.7	7 20	0.9	
31	1 35	1.5	1 10	1.9	6 40	0.9	7 55	0.5		1 50	1.8	3 40	1.2	9 20	0.7	7 40	1.1	☽

時刻： 東經 120° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.25 米（英國海軍工廠内倉庫ノ北西隅ニ在ル銅釘下 5.59 米）

時刻： 東經 120° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.25 米（英國海軍工廠内倉庫ノ北西隅ニ在ル銅釘下 5.59 米）

香港 HONG KONG

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 35	1.8	* *	..	11 0	0.7	* *	..	
2	3 35	1.9	* *	..	* *	..	0 35	0.6	S
3	5 0	1.9	9 20	1.3	* *	..	{1 35 / 11 30}	{0.5 / 1.3}	
4	6 20	2.0	9 35	1.4	* *	..	2 15	0.4	
5	7 15	2.0	9 50	1.4	0 35	1.2	2 40	0.4	
6	8 0	2.2	10 5	1.5	1 25	1.2	3 5	0.4	A
7	8 35	2.2	10 20	1.6	2 10	1.1	3 30	0.4	
8	9 10	2.2	10 40	1.6	2 45	1.0	3 55	0.4	○
9	9 45	2.2	11 0	1.7	3 25	0.9	4 20	0.5	
10	10 20	2.1	11 20	1.7	4 0	0.9	4 45	0.6	E
11	10 55	1.9	11 35	1.7	4 40	0.8	5 5	0.6	
12	11 35	1.7	11 55	1.8	5 20	0.7	5 25	0.7	
13	* *	..	0 20	1.5	6 15	0.7	5 45	0.8	
14	0 20	1.8	1 10	1.3	7 20	0.7	5 55	0.9	
15	0 50	1.9	2 20	1.1	8 45	0.7	5 45	1.0	
16	1 30	1.9	* *	..	10 15	0.6	* *	..	☾
17	2 30	2.0	* *	..	11 35	0.5	* *	..	N
18	4 5	2.0	9 25	1.3	* *	..	{0 40 / 10 55}	{0.4 / 1.3}	
19	5 50	2.1	9 5	1.4	* *	..	1 30	0.3	
20	7 5	2.2	9 10	1.5	0 25	1.3	2 10	0.2	
21	8 0	2.3	9 25	1.7	1 25	1.1	2 45	0.3	P
22	8 55	2.4	9 50	1.8	2 15	0.9	3 20	0.4	●
23	9 40	2.4	10 15	1.9	3 0	0.8	3 55	0.5	E
24	10 30	2.2	10 45	2.0	3 45	0.7	4 25	0.6	
25	11 20	2.0	11 15	2.0	4 35	0.6	4 55	0.8	
26	* *	..	{0 10 / 11 45}	{1.8 / 2.1}	5 25	0.6	5 20	0.9	
27	* *	..	1 5	1.6	6 25	0.6	5 45	1.1	
28	0 15	2.1	2 20	1.4	7 35	0.7	5 55	1.2	
29	0 55	2.0	* *	..	9 5	0.7	* *	..	☽ S
30	1 35	2.0	* *	..	10 35	0.7	* *	..	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	2 25	2.0	* *	..	11 55	0.6	* *	..	
2	3 50	1.9	8 55	1.6	* *	..	{0 50 / 11 25}	{0.6 / 1.5}	
3	5 30	1.9	8 55	1.6	* *	..	1 25	0.6	A
4	6 40	2.0	9 5	1.7	0 30	1.4	1 50	0.6	
5	7 30	2.0	9 15	1.8	1 15	1.2	2 15	0.6	
6	8 15	2.0	9 30	1.9	1 55	1.1	2 40	0.6	
7	8 50	2.1	9 45	2.0	2 35	1.0	3 5	0.7	E
8	9 30	2.0	10 5	2.0	3 15	0.8	3 30	0.7	○
9	10 10	1.9	10 20	2.0	3 50	0.7	3 55	0.8	
10	10 55	1.8	10 40	2.1	4 35	0.6	4 15	0.9	
11	11 45	1.6	11 5	2.2	5 20	0.6	4 35	1.0	
12	* *	..	{0 45 / 11 35}	{1.6 / 2.2}	6 15	0.6	4 45	1.1	
13	* *	..	1 55	1.3	7 20	0.5	4 50	1.2	
14	0 10	2.2	* *	..	8 40	0.5	* *	..	N
15	1 0	2.2	* *	..	10 0	0.5	* *	..	☾
16	2 5	2.1	* *	..	11 10	0.5	* *	..	
17	3 40	2.1	8 25	1.6	* *	..	{0 10 / 11 20}	{0.5 / 1.5}	
18	5 35	2.1	8 15	1.7	* *	..	0 55	0.5	
19	6 55	2.2	8 25	1.8	0 30	1.3	1 35	0.6	P
20	7 55	2.2	8 40	2.0	1 25	1.1	2 10	0.6	E
21	8 50	2.2	9 5	2.1	2 15	0.9	2 40	0.7	
22	9 40	2.1	9 30	2.2	3 0	0.7	3 10	0.8	●
23	10 30	2.0	10 0	2.4	3 45	0.6	3 40	0.9	
24	11 20	1.8	10 30	2.4	4 35	0.5	4 5	1.1	
25	* *	..	{0 20 / 11 0}	{1.6 / 1.4}	5 25	0.5	4 25	1.2	
26	* *	..	{1 20 / 11 55}	{1.5 / 2.4}	6 20	0.5	4 40	1.3	
27	* *	..	2 50	1.4	7 25	0.6	4 30	1.3	S
28	0 5	2.3	* *	..	8 40	0.7	* *	..	
29	0 45	2.2	* *	..	9 55	0.7	* *	..	☽
30	1 30	2.1	* *	..	10 55	0.7	* *	..	
31	2 30	2.0	8 10	1.7	11 40	0.7	11 5	1.6	A

時刻： 東經 120°ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.25 米（英國海軍工廠内倉庫ノ北西隅ニ在ル銅釘下 5.59 米）

香港 HONG KONG

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 5	1.9	8 10	1.7	* *	..	0 10	0.7	
2	5 40	1.8	8 15	1.8	0 10	1.4	0 50	0.8	
3	6 50	1.9	8 25	1.9	1 0	1.3	1 20	0.8	E
4	7 45	1.9	8 40	2.0	1 45	1.1	1 45	0.8	
5	8 35	1.9	8 55	2.2	2 25	0.9	2 15	0.8	
6	9 20	1.8	9 15	2.2	3 5	0.6	2 40	0.9	○
7	10 10	1.7	9 35	2.4	3 45	0.5	3 10	1.0	
8	11 5	1.6	10 5	2.4	4 30	0.4	3 30	1.0	
9	* *	..	{0 5 / 10 35}	{1.5 / 2.4}	5 20	0.4	3 55	1.2	
10	* *	..	{1 15 / 11 15}	{1.4 / 2.4}	6 15	0.3	4 10	1.3	N
11	* *	..	{2 40 / 11 55}	{1.4 / 2.4}	7 20	0.4	4 15	1.4	
12	* *	..	* *	..	8 25	0.4	* *	..	☾
13	0 50	2.4	* *	..	9 35	0.5	* *	..	
14	1 50	2.2	7 50	1.6	10 35	0.5	9 20	1.6	
15	3 25	2.0	7 10	1.7	11 25	0.6	11 20	1.4	P
16	5 10	2.0	7 20	1.8	* *	..	0 10	0.7	E
17	6 45	1.9	7 40	2.0	0 30	1.2	0 50	0.8	
18	7 55	1.9	8 5	2.1	1 25	1.0	1 25	0.9	
19	8 55	1.8	8 30	2.3	2 15	0.7	2 0	1.0	
20	9 45	1.7	8 55	2.4	3 5	0.5	2 30	1.0	●
21	10 40	1.7	9 25	2.5	3 50	0.5	2 55	1.1	
22	11 35	1.6	10 0	2.6	4 35	0.4	3 20	1.3	
23	* *	..	{0 30 / 10 35}	{1.5 / 2.6}	5 25	0.5	3 45	1.3	S
24	* *	..	{1 35 / 11 5}	{1.5 / 2.5}	6 15	0.5	4 0	1.4	
25	* *	..	{3 0 / 11 40}	{1.4 / 2.4}	7 10	0.6	4 0	1.4	
26	* *	..	* *	..	8 5	0.6	* *	..	
27	0 15	2.3	* *	..	8 55	0.7	* *	..	
28	0 50	2.1	* *	..	9 45	0.7	* *	..	A ☽
29	1 35	2.0	7 10	1.7	10 25	0.8	10 25	1.6	
30	2 35	1.8	7 5	1.7	11 5	0.8	11 45	1.4	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 0	1.6	7 15	1.8	11 40	0.8	* *	..	E
2	5 55	1.6	7 30	2.0	0 40	1.2	0 20	0.9	
3	7 25	1.6	7 45	2.1	1 30	1.0	0 55	0.9	
4	8 25	1.6	8 10	2.3	2 15	0.7	1 25	1.0	
5	9 25	1.5	8 35	2.4	2 55	0.5	2 0	1.0	
6	10 20	1.5	9 10	2.5	3 40	0.4	2 30	1.1	○
7	11 20	1.5	9 45	2.6	4 25	0.2	3 0	1.2	N
8	* *	..	{0 15 / 10 25}	{1.4 / 2.6}	5 15	0.2	3 30	1.2	
9	* *	..	{1 15 / 11 10}	{1.5 / 2.6}	6 10	0.2	4 0	1.3	
10	* *	..	{2 15 / 11 55}	{1.5 / 2.5}	7 5	0.2	4 35	1.4	P
11	* *	..	3 15	1.5	8 0	0.3	5 20	1.4	
12	0 50	2.4	4 15	1.5	8 55	0.5	6 45	1.5	
13	1 50	2.1	5 0	1.6	9 45	0.5	9 25	1.4	☾
14	3 5	1.9	5 40	1.7	10 35	0.7	11 10	1.3	E
15	4 50	1.7	6 20	1.9	11 20	0.8	* *	..	
16	6 40	1.6	6 50	2.0	0 25	1.0	0 5	0.9	
17	8 5	1.5	7 25	2.1	1 30	0.7	0 40	1.0	
18	9 10	1.5	8 0	2.3	2 25	0.5	1 20	1.1	
19	10 5	1.4	8 35	2.4	3 10	0.4	1 50	1.1	
20	10 55	1.4	9 10	2.5	3 55	0.3	2 25	1.1	● S
21	11 40	1.4	9 45	2.5	4 35	0.2	2 55	1.2	
22	* *	..	{0 30 / 10 20}	{1.4 / 2.5}	5 15	0.2	3 25	1.2	
23	* *	..	{1 15 / 10 50}	{1.4 / 2.4}	6 0	0.3	3 55	1.3	
24	* *	..	{2 0 / 11 25}	{1.4 / 2.4}	6 40	0.4	4 25	1.4	
25	* *	..	{2 45 / 11 55}	{1.4 / 2.2}	7 20	0.5	4 55	1.4	
26	* *	..	3 30	1.4	7 55	0.5	5 40	1.4	A
27	0 25	2.0	4 15	1.4	8 30	0.6	7 5	1.4	
28	1 5	1.8	4 50	1.5	9 5	0.7	9 25	1.3	E ☽
29	1 50	1.6	5 20	1.6	9 40	0.8	11 5	1.3	
30	2 50	1.4	5 50	1.7	10 20	0.8	* *	..	
31	4 40	1.3	6 20	1.9	{0 15 / 11 5}	{1.0 / 0.9}	* *	..	

時刻： 東經 120°ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.25 米（英國海軍工廠内倉庫ノ北西隅ニ在ル銅釘下 5.59 米）

DO SON, French Indo-China.

日	1月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	2月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 10	3.7	* *	..	* *	..	5 55	0.3		5 55	3.3	* *	..	* *	..	6 40	0.7	
2	5 40	3.6	* *	..	* *	..	6 30	0.3	A	6 30	3.2	* *	..	* *	..	7 30	0.8	
3	6 10	3.6	* *	..	* *	..	7 0	0.3		7 10	3.0	* *	..	* *	..	8 25	1.1	E
4	6 45	3.5	* *	..	* *	..	7 30	0.5		7 45	2.7	* *	..	* *	..	9 25	1.4	
5	7 20	3.3	* *	..	* *	..	8 0	0.7		8 0	2.3	* *	..	* *	..	10 30	1.7	
6	8 0	3.1	* *	..	* *	..	8 30	0.8		7 30	1.9	11 0	2.1	* *	..	1 45	1.8	
7	8 30	2.8	* *	..	* *	..	8 55	1.2	E	* *	..	11 40	2.5	11 55	1.4	* *	..	☽
8	8 35	2.5	* *	..	* *	..	8 0	1.5	☽	* *	..	* *	..	* *	..	0 25	1.0	
9	8 0	2.1	* *	..	* *	..	5 15	1.7		0 35	2.9	* *	..	* *	..	1 0	0.7	
10	2 50	2.1	* *	..	* *	..	2 35	1.5		1 30	3.3	* *	..	* *	..	1 55	0.5	N
11	1 45	2.5	* *	..	* *	..	1 55	1.1		2 25	3.5	* *	..	* *	..	2 55	0.3	
12	2 15	3.0	* *	..	* *	..	2 25	0.7		3 20	3.7	* *	..	* *	..	3 55	0.2	P
13	2 50	3.4	* *	..	* *	..	3 15	0.4		4 15	3.7	* *	..	* *	..	4 55	0.3	○
14	3 30	3.6	* *	..	* *	..	4 5	0.2	N	5 10	3.6	* *	..	* *	..	6 10	0.5	
15	4 15	3.8	* *	..	* *	..	5 0	0.0	○P	6 5	3.3	* *	..	* *	..	7 25	0.7	
16	5 15	3.9	* *	..	* *	..	6 0	0.0		7 0	3.0	* *	..	* *	..	8 40	1.0	E
17	6 5	3.8	* *	..	* *	..	7 0	0.2		7 50	2.7	* *	..	* *	..	9 55	1.3	
18	6 55	3.7	* *	..	* *	..	8 0	0.4		8 30	2.2	* *	..	* *	..	* *	..	
19	7 35	3.3	* *	..	* *	..	8 50	0.7		7 30	1.8	8 30	2.2	{0 30 / 11 15}	{1.7 / 1.8}	* *	..	
20	8 15	2.9	* *	..	* *	..	9 35	1.1	E	* *	..	10 30	2.5	11 10	1.5	* *	..	☾
21	8 45	2.5	* *	..	* *	..	9 55	1.5		* *	..	11 45	2.8	11 40	1.2	* *	..	
22	8 0	2.1	* *	..	* *	..	4 25	1.8	☾	* *	..	* *	..	* *	..	0 20	0.9	
23	2 15	2.0	* *	..	* *	..	1 40	1.5		0 50	3.0	* *	..	* *	..	1 0	0.7	S
24	1 30	2.4	* *	..	* *	..	1 45	1.2		1 35	3.1	* *	..	* *	..	1 40	0.7	
25	1 55	2.8	* *	..	* *	..	2 15	0.9		2 15	3.2	* *	..	* *	..	2 20	0.6	A
26	2 25	3.1	* *	..	* *	..	2 50	0.7		2 55	3.3	* *	..	* *	..	3 0	0.6	
27	3 0	3.3	* *	..	* *	..	3 25	0.5	S	3 35	3.3	* *	..	* *	..	3 45	0.7	
28	3 40	3.4	* *	..	* *	..	4 0	0.5		4 15	3.2	* *	..	* *	..	4 40	0.8	●
29	4 15	3.5	* *	..	* *	..	4 40	0.4	A									
30	4 45	3.5	* *	..	* *	..	5 20	0.4	●									
31	5 20	3.5	* *	..	* *	..	6 0	0.5										

時刻： 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.89 米

DO SON, French Indo-China.

日	3月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	4月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 55	3.2	* *	..	* *	..	5 50	0.9		* *	..	4 15	2.2	* *	..	* *	..	
2	5 35	2.9	* *	..	* *	..	7 10	1.1		* *	..	5 25	2.6	2 15	1.5	* *	..	
3	6 15	2.6	* *	..	* *	..	8 50	1.4	E	* *	..	6 30	2.8	6 30	1.2	* *	..	
4	7 20	2.4	* *	..	* *	..	11 35	1.6		* *	..	7 35	3.1	7 50	0.9	* *	..	
5	* *	..	5 55	2.1	* *	..	* *	..		* *	..	8 45	3.3	8 50	0.6	* *	..	
6	* *	..	7 35	2.4	8 30	1.6	* *	..		* *	..	10 0	3.4	9 45	0.4	* *	..	N☽
7	* *	..	9 10	2.8	9 20	1.2	* *	..		* *	..	11 10	3.4	10 40	0.3	* *	..	
8	* *	..	10 30	3.0	10 25	0.9	* *	..	☽	* *	..	* *	..	11 35	0.4	* *	..	
9	* *	..	11 50	3.3	11 15	0.6	* *	..	N	0 20	3.4	* *	..	* *	..	0 35	0.5	P
10	* *	..	* *	..	* *	..	0 15	0.4		1 35	3.2	* *	..	* *	..	1 45	0.8	
11	1 0	3.4	* *	..	* *	..	1 20	0.4		2 45	2.9	* *	..	* *	..	3 20	1.1	
12	2 5	3.5	* *	..	* *	..	2 30	0.4		4 0	2.6	* *	..	* *	..	6 55	1.4	E
13	3 10	3.4	* *	..	* *	..	3 40	0.6	P	5 10	2.3	* *	..	* *	..	10 35	1.5	○
14	4 10	3.3	* *	..	* *	..	5 20	0.7		* *	..	3 45	2.3	* *	..	* *	..	
15	5 10	3.0	* *	..	* *	..	7 0	1.1	○E	* *	..	5 0	2.7	3 15	1.4	* *	..	
16	6 15	2.7	* *	..	* *	..	9 30	1.3		* *	..	6 0	2.9	5 55	1.1	* *	..	
17	7 40	2.3	* *	..	* *	..	11 40	1.5		* *	..	6 50	3.1	7 5	0.9	* *	..	
18	* *	..	5 0	2.3	* *	..	* *	..		* *	..	7 45	3.2	8 5	0.7	* *	..	
19	* *	..	6 45	2.6	6 50	1.5	* *	..		* *	..	8 35	3.3	8 55	0.6	* *	..	S
20	* *	..	8 5	2.7	8 50	1.2	* *	..		* *	..	9 30	3.3	9 35	0.5	* *	..	
21	* *	..	9 25	2.9	9 40	1.0	* *	..		* *	..	10 20	3.2	10 5	0.6	* *	..	☾A
22	* *	..	10 35	3.0	10 30	0.8	* *	..	☾N	* *	..	11 10	3.1	10 35	0.6	* *	..	
23	* *	..	11 30	3.1	11 10	0.7	* *	..		* *	..	* *	..	11 5	0.7	* *	..	
24	* *	..	* *	..	11 45	0.7	* *	..		0 0	2.9	* *	..	11 35	0.9	* *	..	
25	0 25	3.1	* *	..	* *	..	0 20	0.7	A	0 55	2.8	* *	..	* *	..	0 0	1.2	
26	1 15	3.1	* *	..	* *	..	0 55	0.8		1 45	2.5	* *	..	* *	..	0 0	1.5	E
27	2 5	3.0	* *	..	* *	..	1 35	0.9		2 35	2.2	5 0	1.9	11 0	1.7	9 25	1.8	
28	2 50	2.9	* *	..	* *	..	2 35	1.1		4 0	1.9	4 5	2.2	8 55	1.8	* *	..	
29	3 45	2.7	* *	..	* *	..	3 50	1.3		* *	..	4 20	2.6	2 35	1.6	* *	..	●
30	4 40	2.6	* *	..	* *	..	7 20	1.5	E●	* *	..	5 0	2.9	4 30	1.2	* *	..	
31	5 30	2.3	* *	..	* *	..	10 50	1.6										

時刻： 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.89 米

DO SON, French Indo-China.

日	5月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	5 45	3.2	5 30	0.8	* *	..	
2	* *	..	6 35	3.5	6 30	0.6	* *	..	
3	* *	..	7 30	3.6	7 30	0.3	* *	..	N
4	* *	..	8 30	3.7	8 25	0.2	* *	..	
5	* *	..	9 30	3.6	9 20	0.2	* *	..	P
6	* *	..	10 35	3.4	10 10	0.3	* *	..	☽
7	* *	..	11 40	3.1	11 0	0.5	* *	..	
8	* *	..	* *	..	11 45	0.9	* *	..	
9	0 45	2.7	* *	..	* *	..	0 30	1.3	E
10	2 0	2.3	4 10	1.8	11 50	1.7	8 0	1.7	
11	3 30	1.9	3 10	2.2	7 30	1.8	* *	..	
12	* *	..	3 45	2.6	3 20	1.5	* *	..	
13	* *	..	4 30	3.0	4 25	1.1	* *	..	○
14	* *	..	5 15	3.2	5 20	0.8	* *	..	
15	* *	..	6 0	3.4	6 15	0.6	* *	..	
16	* *	..	6 45	3.5	6 55	0.4	* *	..	S
17	* *	..	7 25	3.5	7 35	0.3	* *	..	
18	* *	..	8 10	3.4	8 10	0.3	* *	..	
19	* *	..	8 50	3.3	8 45	0.4	* *	..	A
20	* *	..	9 25	3.2	9 10	0.5	* *	..	
21	* *	..	10 0	3.0	9 30	0.7	* *	..	☾
22	* *	..	10 40	2.7	9 50	0.9	* *	..	
23	* *	..	11 5	2.5	10 0	1.2	* *	..	
24	* *	..	11 5	2.2	9 40	1.4	* *	..	E
25	* *	..	4 50	2.1	8 15	1.7	* *	..	
26	* *	..	3 50	2.4	6 15	1.7	* *	..	
27	* *	..	3 50	2.8	3 55	1.3	* *	..	
28	* *	..	4 15	3.2	4 0	0.9	* *	..	●
29	* *	..	4 55	3.5	4 40	0.6	* *	..	
30	* *	..	5 45	3.7	5 40	0.3	* *	..	N
31	* *	..	6 35	3.8	6 35	0.1	* *	..	P

日	6月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	7 25	3.8	7 25	0.0	* *	..	
2	* *	..	8 20	3.7	8 10	0.1	* *	..	
3	* *	..	9 15	3.4	9 0	0.2	* *	..	
4	* *	..	10 10	3.1	9 50	0.5	* *	..	☽
5	* *	..	10 50	2.7	10 25	0.9	* *	..	E
6	* *	..	11 20	2.2	10 35	1.4	* *	..	
7	* *	..	4 40	2.0	8 10	1.7	* *	..	
8	* *	..	3 10	2.4	5 10	1.7	* *	..	
9	* *	..	3 25	2.8	3 30	1.3	* *	..	
10	* *	..	4 0	3.1	3 55	0.9	* *	..	
11	* *	..	4 35	3.4	4 30	0.7	* *	..	○
12	* *	..	5 10	3.6	5 10	0.4	* *	..	S
13	* *	..	5 45	3.7	5 55	0.3	* *	..	
14	* *	..	6 25	3.7	6 30	0.2	* *	..	
15	* *	..	7 0	3.6	7 0	0.2	* *	..	
16	* *	..	7 30	3.5	7 30	0.3	* *	..	A
17	* *	..	8 0	3.3	8 0	0.5	* *	..	
18	* *	..	8 30	3.1	8 30	0.7	* *	..	
19	* *	..	9 0	2.8	8 50	0.9	* *	..	☾
20	* *	..	9 10	2.5	9 0	1.1	* *	..	E
21	* *	..	8 30	2.2	8 10	1.4	* *	..	
22	* *	..	3 50	2.2	6 35	1.6	* *	..	
23	* *	..	2 45	2.5	4 25	1.5	* *	..	
24	* *	..	3 0	2.9	3 10	1.2	* *	..	
25	* *	..	3 30	3.3	3 15	0.8	* *	..	
26	* *	..	4 10	3.6	3 55	0.4	* *	..	●N
27	* *	..	4 55	3.8	4 35	0.2	* *	..	
28	* *	..	5 45	3.9	5 35	0.0	* *	..	P
29	* *	..	6 35	3.9	6 30	0.0	* *	..	
30	* *	..	7 25	3.7	7 25	0.1	* *	..	

時刻： 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.89 米

DO SON, French Indo-China.

日	7月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	8 15	3.4	8 15	0.3	* *	..	
2	* *	..	9 0	3.1	9 5	0.6	* *	..	
3	* *	..	9 30	2.6	9 45	1.0	* *	..	E☽
4	* *	..	9 5	2.2	9 50	1.4	* *	..	
5	* *	..	3 15	2.0	6 20	1.7	* *	..	
6	* *	..	2 25	2.4	3 40	1.6	* *	..	
7	* *	..	2 35	2.8	2 20	1.2	* *	..	
8	* *	..	3 10	3.2	2 55	0.8	* *	..	
9	* *	..	3 45	3.4	3 30	0.6	* *	..	
10	* *	..	4 20	3.5	4 10	0.4	* *	..	S
11	* *	..	4 55	3.6	4 50	0.3	* *	..	○
12	* *	..	5 30	3.6	5 30	0.2	* *	..	
13	* *	..	6 5	3.5	6 10	0.3	* *	..	A
14	* *	..	6 40	3.4	6 45	0.4	* *	..	
15	* *	..	7 10	3.2	7 15	0.5	* *	..	
16	* *	..	7 35	3.0	7 45	0.7	* *	..	
17	* *	..	8 0	2.7	8 10	1.0	* *	..	E
18	* *	..	8 10	2.4	8 35	1.3	* *	..	
19	* *	..	7 30	2.1	7 0	1.6	* *	..	☾
20	* *	..	2 30	2.1	4 35	1.7	* *	..	
21	* *	..	1 35	2.5	2 0	1.5	* *	..	
22	* *	..	2 0	2.9	1 35	1.1	* *	..	
23	* *	..	2 35	3.3	1 50	0.8	* *	..	
24	* *	..	3 15	3.6	2 40	0.5	* *	..	N
25	* *	..	4 0	3.8	3 30	0.2	* *	..	
26	* *	..	4 50	3.8	4 30	0.1	* *	..	●P
27	* *	..	5 40	3.8	5 35	0.1	* *	..	
28	* *	..	6 30	3.6	6 35	0.2	* *	..	
29	* *	..	7 20	3.3	7 35	0.5	* *	..	
30	* *	..	8 10	2.9	8 45	0.8	* *	..	E
31	* *	..	8 45	2.4	9 45	1.1	* *	..	

日	8月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	8 10	2.0	10 40	1.6	* *	..	☽
2	11 40	2.0	* *	..	3 0	1.9	* *	..	
3	* *	..	0 20	2.4	0 35	1.5	* *	..	
4	* *	..	1 20	2.8	0 45	1.1	* *	..	
5	* *	..	2 0	3.1	1 25	0.9	* *	..	
6	* *	..	2 40	3.3	2 15	0.6	* *	..	S
7	* *	..	3 20	3.4	3 0	0.5	* *	..	
8	* *	..	4 0	3.4	3 40	0.5	* *	..	
9	* *	..	4 35	3.4	4 15	0.5	* *	..	○
10	* *	..	5 10	3.4	4 55	0.5	* *	..	A
11	* *	..	5 40	3.2	5 45	0.6	* *	..	
12	* *	..	6 10	3.0	6 35	0.8	* *	..	
13	* *	..	6 45	2.8	7 20	1.0	* *	..	E
14	* *	..	7 25	2.5	8 15	1.2	* *	..	
15	* *	..	7 30	2.2	9 15	1.5	* *	..	
16	* *	..	6 50	1.9	* *	..	0 0	1.8	
17	* *	..	* *	..	0 10	1.7	11 45	1.4	☾
18	* *	..	* *	..	* *	..	11 45	1.0	
19	* *	..	0 0	2.9	* *	..	* *	..	
20	* *	..	1 0	3.2	0 25	0.7	* *	..	N
21	* *	..	2 0	3.5	1 15	0.5	* *	..	
22	* *	..	2 55	3.6	2 15	0.4	* *	..	
23	* *	..	3 50	3.6	3 20	0.3	* *	..	
24	* *	..	4 45	3.5	4 25	0.4	* *	..	P●
25	* *	..	5 45	3.3	5 45	0.5	* *	..	
26	* *	..	6 45	3.0	7 10	0.7	* *	..	E
27	* *	..	7 45	2.6	8 35	1.1	* *	..	
28	* *	..	9 10	2.2	10 45	1.3	* *	..	
29	* *	..	* *	..	* *	..	1 45	1.6	
30	7 10	2.3	* *	..	* *	..	9 55	1.4	
31	9 15	2.6	* *	..	* *	..	10 50	1.1	☽

時刻： 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.89 米

DO SON, French Indo-China.

日	9月 高潮 午前 時刻	9月 高潮 午前 潮高	9月 高潮 午後 時刻	9月 高潮 午後 潮高	9月 低潮 午前 時刻	9月 低潮 午前 潮高	9月 低潮 午後 時刻	9月 低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置	10月 高潮 午前 時刻	10月 高潮 午前 潮高	10月 高潮 午後 時刻	10月 高潮 午後 潮高	10月 低潮 午前 時刻	10月 低潮 午前 潮高	10月 低潮 午後 時刻	10月 低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 50	2.8	* *	..	* *	..	11 40	0.8		10 55	3.2	* *	..	* *	.	11 20	0.6	
2	* *	..	0 5	3.0	* *	..	* *	..	S	11 50	3.2	* *	..	* *	..	11 55	0.7	
3	* *	..	1 0	3.2	0 20	0.7	* *	..		* *	..	0 45	3.1	* *	..	* *	..	▲
4	* *	..	1 50	3.2	1 5	0.6	* *	..		* *	..	1 40	3.0	0 25	0.8	* *	..	
5	* *	..	2 35	3.2	1 45	0.7	* *	..		* *	..	2 25	2.8	1 0	1.0	* *	..	
6	* *	..	3 20	3.2	2 30	0.7	* *	..	A	* *	..	3 10	2.6	1 40	1.2	* *	..	
7	* *	..	4 5	3.1	3 15	0.8	* *	..		* *	..	4 0	2.4	2 30	1.4	* *	..	E
8	* *	..	4 45	2.9	4 10	0.9	* *	..	○	* *	..	5 0	2.1	8 50	1.7	11 10	1.9	○
9	* *	..	5 25	2.7	5 35	1.1	* *	..		4 0	2.0	* *	..	11 45	1.7	* *	..	
10	* *	..	6 0	2.5	7 0	1.3	* *	..	E	4 40	2.3	* *	..	* *	..	4 30	1.5	
11	* *	..	6 50	2.2	9 30	1.5	* *	..		5 20	2.6	* *	..	* *	..	6 15	1.1	
12	* *	..	* *	..	* *	..	0 10	1.7		6 10	2.9	* *	..	* *	..	7 25	0.8	
13	5 50	2.2	* *	..	* *	..	8 5	1.5		7 5	3.2	* *	..	* *	..	8 20	0.6	
14	7 15	2.5	* *	..	* *	..	8 55	1.2		8 10	3.3	* *	..	* *	..	9 15	0.4	N
15	8 30	2.8	* *	..	* *	..	9 45	0.8		9 15	3.5	* *	..	* *	..	10 10	0.3	☾
16	9 50	3.1	* *	..	* *	..	10 40	0.6	☾	10 25	3.5	* *	..	* *	..	11 0	0.3	
17	11 10	3.3	* *	..	* *	..	11 35	0.5	N	11 40	3.4	* *	..	* *	..	11 50	0.5	
18	* *	..	0 20	3.4	* *	..	* *	..		* *	..	0 55	3.2	* *	..	* *	..	
19	* *	..	1 30	3.4	0 30	0.4	* *	..		* *	..	2 10	2.9	0 55	0.8	* *	..	P
20	* *	..	2 35	3.3	1 30	0.5	* *	..		* *	..	3 25	2.6	2 10	1.2	* *	..	E
21	* *	..	3 35	3.2	2 50	0.7	* *	..	P	* *	..	5 0	2.2	7 0	1.5	* *	..	
22	* *	..	4 45	2.9	4 40	0.9	* *	..	●	* *	..	* *	..	11 15	1.5	* *	..	●
23	* *	..	5 55	2.6	6 45	1.2	* *	..	E	3 30	2.4	* *	..	* *	..	3 30	1.3	
24	* *	.	8 35	2.2	9 35	1.4	* *	..		4 40	2.8	* *	..	* *	..	5 30	1.0	
25	* *	..	* *	..	* *	..	0 30	1.5		5 40	3.1	* *	..	* *	..	6 40	0.7	
26	4 55	2.4	* *	..	* *	..	5 50	1.4		6 30	3.3	* *	..	* *	..	7 35	0.5	
27	6 15	2.7	* *	..	* *	..	7 45	1.1		7 25	3.3	* *	..	* *	..	8 30	0.4	S
28	7 30	2.9	* *	..	* *	..	9 0	0.8		8 15	3.4	* *	..	* *	..	9 10	0.4	
29	8 40	3.1	* *	..	* *	..	9 50	0.7	S☽	9 5	3.3	* *	..	* *	..	9 45	0.5	☽
30	9 50	3.2	* *	..	* *	..	10 40	0.6		9 55	3.2	* *	..	* *	..	10 20	0.7	
31										10 45	3.1	* *	..	* *	..	10 45	0.8	▲

時刻： 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.89 米

DO SON, French Indo-China.

日	11月 高潮 午前 時刻	11月 高潮 午前 潮高	11月 高潮 午後 時刻	11月 高潮 午後 潮高	11月 低潮 午前 時刻	11月 低潮 午前 潮高	11月 低潮 午後 時刻	11月 低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置	12月 高潮 午前 時刻	12月 高潮 午前 潮高	12月 高潮 午後 時刻	12月 高潮 午後 潮高	12月 低潮 午前 時刻	12月 低潮 午前 潮高	12月 低潮 午後 時刻	12月 低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 30	2.9	* *	..	* *	..	11 5	1.0		10 10	2.4	* *	..	* *	..	8 50	1.4	E
2	* *	..	0 10	2.7	* *	..	11 15	1.2		9 30	2.2	* *	..	* *	..	7 35	1.6	
3	* *	..	0 45	2.4	* *	..	10 45	1.5	E	4 30	2.2	* *	..	* *	..	5 50	1.5	
4	* *	..	1 20	2.1	* *	..	9 30	1.7		3 45	2.5	* *	..	* *	..	4 15	1.2	
5	5 0	2.0	* *	..	* *	..	7 50	1.7		3 40	2.8	* *	..	* *	..	4 5	0.9	
6	4 15	2.3	* *	..	* *	..	4 30	1.5	○	4 10	3.2	* *	..	* *	..	4 40	0.6	○
7	4 20	2.6	* *	..	* *	..	4 40	1.1		4 45	3.5	* *	..	* *	..	5 20	0.3	N
8	4 50	3.0	* *	..	* *	..	5 30	0.8		5 25	3.7	* *	..	* *	..	6 10	0.1	
9	5 30	3.3	* *	..	* *	..	6 20	0.5		6 10	3.8	* *	..	* *	..	7 0	0.0	
10	6 15	3.5	* *	..	* *	..	7 10	0.3	N	7 0	3.8	* *	..	* *	..	7 50	0.0	P
11	7 0	3.6	* *	..	* *	..	8 0	0.2		7 50	3.7	* *	..	* *	..	8 40	0.2	
12	8 0	3.7	* *	..	* *	..	8 50	0.2		8 40	3.5	* *	..	* *	..	9 30	0.5	
13	9 0	3.6	* *	..	* *	..	9 40	0.3	☾	9 35	3.1	* *	..	* *	..	10 5	0.9	☾
14	10 5	3.4	* *	..	* *	.	10 30	0.5		10 25	2.7	* *	..	* *	..	10 35	1.3	E
15	11 10	3.1	* *	..	* *	..	11 20	0.9	P	10 35	2.2	* *	..	* *	..	8 0	1.7	
16	* *	..	0 15	2.8	* *	..	11 40	1.3	E	4 30	2.0	* *	..	* *	..	4 35	1.7	
17	* *	..	1 15	2.3	* *	..	10 35	1.7		2 30	2.4	* *	..	* *	..	3 5	1.2	
18	4 30	1.8	2 30	1.9	7 45	1.7	6 45	1.8		3 0	2.8	* *	..	* *	..	3 30	0.9	
19	3 0	2.3	* *	..	* *	..	3 5	1.5		3 35	3.2	* *	..	* *	..	4 5	0.5	
20	3 25	2.7	* *	..	* *	..	4 0	1.1	●	4 15	3.5	* *	..	* *	..	5 0	0.4	●S
21	4 10	3.1	* *	..	* *	..	5 0	0.7		4 55	3.6	* *	..	* *	..	5 45	0.2	
22	4 55	3.4	* *	..	* *	..	5 55	0.5		5 35	3.7	* *	..	* *	..	6 20	0.2	
23	5 40	3.5	* *	..	* *	..	6 40	0.3	S	6 15	3.7	* *	..	* *	..	6 55	0.2	
24	6 30	3.6	* *	..	* *	..	7 20	0.2		6 50	3.6	* *	..	* *	..	7 25	0.4	
25	7 15	3.6	* *	..	* *	..	7 50	0.3		7 20	3.5	* *	..	* *	..	7 50	0.5	
26	7 55	3.5	* *	..	* *	..	8 20	0.4		7 50	3.3	* *	..	* *	..	8 15	0.7	A
27	8 30	3.4	* *	..	* *	..	8 50	0.5		8 15	3.0	* *	..	* *	..	8 40	1.0	
28	9 0	3.2	* *	..	* *	..	9 20	0.7	A☽	8 30	2.8	* *	..	* *	..	8 30	1.2	E☽
29	9 30	3.0	* *	..	* *	..	9 35	0.9		8 30	2.5	* *	..	* *	..	7 30	1.5	
30	10 0	2.7	* *	..	* *	..	9 35	1.2		7 45	2.2	* *	..	* *	..	5 55	1.5	
31										3 25	2.2	* *	..	* *	..	4 5	1.5	

時刻： 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.89 米

MANILA HARBOUR

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	10 35	1.2	7 0	−.4	* *	..	
2	* *	..	11 5	1.1	7 35	−.4	* *	..	A
3	* *	..	11 40	1.1	8 10	−.3	* *	..	
4	* *	..	* *	..	8 35	−.3	* *	..	
5	0 20	1.0	* *	..	9 0	−.2	* *	..	
6	1 0	0.9	* *	..	9 25	−.2	* *	..	
7	1 45	0.8	4 45	0.4	9 45	−.1	8 35	0.3	E
8	2 35	0.6	5 5	0.4	10 5	0.0	10 45	0.3	☽
9	3 40	0.4	5 30	0.6	10 20	0.1	* *	..	
10	5 55	0.3	6 5	0.7	{0 45 / 10 35}	{0.2 / 0.2}	* *	..	
11	* *	..	6 45	0.8	2 25	0.0	* *	..	
12	* *	..	7 30	1.0	3 45	−.2	* *	..	
13	* *	..	8 20	1.2	4 40	−.4	* *	..	
14	* *	..	9 15	1.3	5 30	−.5	* *	..	N
15	* *	..	10 10	1.3	6 15	−.6	* *	..	○P
16	* *	..	11 0	1.3	7 0	−.6	* *	..	
17	* *	..	11 50	1.2	7 40	−.5	* *	..	
18	* *	..	* *	..	8 20	−.4	* *	..	
19	0 40	1.1	3 15	0.2	8 55	−.3	6 10	0.1	
20	1 30	0.9	3 25	0.3	9 20	−.1	7 40	0.2	E
21	2 30	0.7	3 55	0.4	9 35	0.0	9 25	0.2	
22	3 35	0.4	4 35	0.6	9 45	0.1	11 45	0.1	☾
23	5 0	0.3	5 15	0.7	9 45	0.2	* *	..	
24	* *	..	6 0	0.8	1 50	0.0	* *	..	
25	* *	..	6 50	0.9	3 30	−.2	* *	..	
26	* *	..	7 45	0.9	4 30	−.3	* *	..	
27	* *	..	8 30	1.0	5 10	−.3	* *	..	S
28	* *	..	9 10	1.1	5 40	−.4	* *	..	
29	* *	..	9 50	1.1	6 10	−.4	* *	..	A
30	* *	..	10 25	1.1	6 35	−.4	* *	..	●
31	* *	..	11 0	1.0	7 0	−.4	* *	..	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	11 35	0.9	7 20	−.3	* *	..	
2	* *	..	2 15	0.3	7 40	−.2	5 0	0.2	
3	0 10	0.9	2 15	0.3	8 0	−.1	6 10	0.1	E
4	0 50	0.8	2 25	0.4	8 15	−.1	7 30	0.1	
5	1 35	0.6	2 50	0.5	8 30	0.0	9 0	0.1	
6	2 30	0.4	3 25	0.6	8 40	0.1	10 40	0.1	
7	4 0	0.2	4 5	0.7	8 30	0.1	* *	..	☽
8	* *	..	5 0	0.8	0 55	0.0	* *	..	
9	* *	..	6 5	0.9	2 35	−.2	* *	..	
10	* *	..	7 15	1.1	3 45	−.3	* *	..	
11	* *	..	8 20	1.2	4 35	−.4	* *	..	
12	* *	..	9 20	1.2	5 20	−.5	* *	..	
13	* *	..	10 15	1.2	5 55	−.5	* *	..	
14	{1 0 / 11 0}	{0.2 / 1.1}			6 30	−.4	3 20	0.1	
15	{0 55 / 11 50}	{0.2 / 1.0}			7 0	−.3	4 30	0.1	
16	* *	..	1 5	0.3	7 25	−.2	5 40	0.0	
17	0 35	0.8	1 25	0.4	7 45	−.1	6 55	0.0	
18	1 25	0.7	1 55	0.5	8 0	0.1	8 15	0.0	
19	2 25	0.4	2 30	0.6	8 5	0.2	9 45	0.0	
20	3 45	0.3	3 10	0.7	8 0	0.2	11 40	0.0	☾
21	* *	..	4 0	0.8	* *	..	* *	..	
22	* *	..	5 0	0.8	2 0	−.1	* *	..	
23	* *	..	6 5	0.9	3 25	−.2	* *	..	S
24	* *	..	7 5	0.9	4 5	−.3	* *	..	
25	* *	..	8 0	0.9	4 40	−.3	* *	..	A
26	* *	..	8 50	0.9	5 5	−.3	* *	..	
27	* *	..	9 35	0.9	5 30	−.3	* *	..	
28	* *	..	{0 25 / 10 15}	{0.2 / 0.9}	5 50	−.3	2 45	0.2	●

時刻： 東經 120° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.43 米

MANILA HARBOUR

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	{0 10 / 10 55}	{0.3 / 0.9}	6 5	−.2	4 0	0.2	
2	* *	..	{0 15 / 11 35}	{0.4 / 0.8}	6 20	−.2	4 50	0.1	
3	* *	..	0 25	0.4	6 35	−.1	5 45	0.1	E
4	0 15	0.7	0 40	0.5	6 45	0.1	6 45	0.1	
5	1 0	0.6	1 0	0.6	6 55	0.1	7 55	0.0	
6	1 55	0.4	1 30	0.7	7 0	0.2	9 15	−.1	
7	3 0	0.3	2 10	0.8	6 50	0.2	10 50	−.1	
8	* *	..	3 5	0.9	* *	..	* *	..	☽
9	* *	..	4 10	0.9	0 50	−.2	* *	..	N
10	* *	..	5 25	1.0	2 15	−.3	* *	..	
11	* *	..	6 55	1.1	3 15	−.4	* *	..	
12	* *	..	8 15	1.1	4 10	−.4	* *	..	
13	* *	..	9 20	1.1	4 55	−.4	* *	..	P
14	11 20	0.2	10 10	1.0	5 25	−.3	2 50	0.1	
15	11 25	0.3	11 10	0.9	5 45	−.2	4 0	0.0	○E
16	11 35	0.4	11 55	0.8	6 0	−.1	5 5	−.1	
17	11 55	0.6	* *	..	6 15	0.0	6 10	−.1	
18	0 35	0.6	0 20	0.7	6 25	0.1	7 10	−.1	
19	1 35	0.4	0 50	0.8	6 30	0.2	8 25	−.1	
20	2 45	0.3	1 25	0.9	6 15	0.2	9 55	−.1	
21	* *	..	2 10	0.9	* *	..	11 50	−.1	
22	* *	..	3 0	0.9	* *	..	* *	..	☾S
23	* *	..	4 0	0.9	1 20	−.1	* *	..	
24	* *	..	5 5	0.9	2 25	−.2	* *	..	
25	* *	..	6 15	0.9	3 10	−.2	* *	..	A
26	* *	..	7 30	0.9	3 40	−.2	* *	..	
27	* *	..	8 30	0.8	4 5	−.2	* *	..	
28	10 55	0.4	9 20	0.8	4 25	−.2	2 30	0.3	
29	10 50	0.4	10 10	0.8	4 40	−.1	3 30	0.2	
30	10 55	0.5	10 55	0.7	4 55	0.0	4 25	0.1	E●
31	11 5	0.6	11 40	0.6	5 10	0.1	5 15	0.0	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 20	0.7	* *	..	5 30	0.2	6 10	−.1	
2	{0 30 / 11 40}	{0.5 / 0.8}	* *	..	5 40	0.2	7 10	−.2	
3	1 25	0.4	0 10	0.9	5 30	0.3	8 15	−.2	
4	* *	..	0 50	1.0	* *	..	9 30	−.2	
5	* *	..	1 35	1.1	* *	..	11 0	−.2	
6	* *	..	2 25	1.1	* *	..	* *	..	N☽
7	* *	..	3 30	1.1	0 30	−.3	* *	..	
8	* *	..	5 10	1.0	1 40	−.3	* *	..	
9	* *	..	6 40	0.9	2 40	−.3	* *	..	P
10	* *	..	8 0	0.9	3 25	−.2	* *	..	
11	10 0	0.4	9 10	0.9	3 55	−.1	2 10	0.1	
12	10 0	0.5	10 15	0.8	4 15	0.0	3 25	0.0	E
13	10 10	0.6	11 10	0.6	4 30	0.1	4 35	−.1	○
14	10 35	0.7	* *	..	4 40	0.2	5 35	−.2	
15	{0 0 / 11 0}	{0.6 / 0.8}	* *	..	4 45	0.3	6 30	−.2	
16	{1 0 / 11 30}	{0.4 / 0.9}	* *	..	4 55	0.4	7 35	−.2	
17	* *	..	0 5	1.0	* *	..	8 40	−.2	
18	* *	..	0 40	1.1	* *	..	10 0	−.2	
19	* *	..	1 20	1.1	* *	..	11 15	−.2	S
20	* *	..	2 5	1.1	* *	..	* *	..	
21	* *	..	2 55	1.0	0 20	−.1	* *	..	☾A
22	* *	..	4 0	0.9	1 15	−.1	* *	..	
23	* *	..	5 25	0.8	1 55	−.1	* *	..	
24	* *	..	6 55	0.8	2 25	−.1	* *	..	
25	9 35	0.4	8 0	0.7	2 45	0.0	1 50	0.3	
26	9 35	0.5	9 0	0.6	3 5	0.1	2 50	0.3	E
27	9 40	0.6	9 55	0.6	3 25	0.1	3 45	0.2	
28	9 50	0.7	10 55	0.5	3 40	0.1	4 35	0.1	
29	10 10	0.8	* *	..	3 55	0.2	5 30	−.1	●
30	{0 0 / 10 35}	{0.4 / 0.9}	* *	..	4 5	0.3	6 25	−.3	

時刻： 東經 120° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.43 米

MANILA HARBOUR

5月 / 6月

日	5月 高潮 午前 時刻	5月 高潮 午前 潮高	5月 高潮 午後 時刻	5月 高潮 午後 潮高	5月 低潮 午前 時刻	5月 低潮 午前 潮高	5月 低潮 午後 時刻	5月 低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置	6月 高潮 午前 時刻	6月 高潮 午前 潮高	6月 高潮 午後 時刻	6月 高潮 午後 潮高	6月 低潮 午前 時刻	6月 低潮 午前 潮高	6月 低潮 午後 時刻	6月 低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	{1 10 / 11 5}	{0.4 / 1.1}	* *	..	4 0	0.3	7 25	−.3		* *	..	0 20	1.4	* *	..	9 35	−.3	
2	11 45	1.2	* *	..	* *	..	8 30	−.3		* *	..	1 10	1.3	* *	..	10 35	−.3	
3	* *	..	0 25	1.2	* *	..	9 40	−.3	N	* *	..	2 10	1.2	* *	..	11 25	−.2	
4	* *	..	1 10	1.2	* *	..	10 55	−.3		* *	..	3 20	1.0	* *	..	* *	..	☽
5	* *	..	2 10	1.2	* *	..	* *	..	P	* *	..	4 40	0.8	0 0	−.1	* *	..	E
6	* *	..	3 25	1.1	0 0	−.3	* *	..	☽	7 20	0.6	6 25	0.7	0 35	0.1	0 10	0.3	
7	* *	..	4 55	0.9	0 55	−.2	* *	..		7 30	0.7	8 5	0.6	0 55	0.2	2 0	0.2	
8	* *	.	6 30	0.8	1 45	−.1	* *	..		7 50	0.8	9 35	0.4	1 5	0.3	3 20	0.1	
9	8 40	0.4	7 55	0.8	2 25	0.0	1 20	0.3	E	8 20	1.0	* *	..	1 0	0.3	4 25	−.1	
10	8 45	0.6	9 15	0.7	2 45	0.1	2 45	0.2		8 55	1.1	* *	..	* *	..	5 25	−.2	
11	9 0	0.8	10 30	0.6	2 55	0.2	3 55	0.0		9 30	1.2	* *	..	* *	..	6 15	−.3	○
12	9 25	0.9	11 35	0.4	3 0	0.3	5 0	−.1		10 5	1.3	* *	..	* *	..	7 0	−.3	s
13	9 50	1.1	* *	..	3 0	0.3	5 50	−.2	○	10 40	1.3	* *	..	* *	..	7 45	−.3	
14	10 25	1.2	* *	..	* *	..	6 55	−.3		11 15	1.3	* *	..	* *	..	8 25	−.3	
15	11 0	1.2	* *	..	* *	..	7 50	−.3		11 50	1.3	* *	..	* *	..	9 5	−.2	
16	11 35	1.2	* *	..	* *	..	8 45	−.3	S	* *	..	0 25	1.2	* *	..	9 40	−.2	A
17	* *	..	0 10	1.2	* *	..	9 35	−.2		* *	..	1 5	1.1	* *	..	10 5	−.1	
18	* *	..	0 50	1.2	* *	..	10 25	−.2		* *	..	1 45	0.9	* *	..	10 30	0.0	
19	* *	..	1 30	1.1	* *	..	11 15	−.2	A	* *	..	2 30	0.8	* *	..	10 55	0.1	☾
20	* *	..	2 15	0.9	* *	..	11 55	−.1		7 5	0.6	3 30	0.7	10 20	0.5	11 20	0.2	E
21	* *	..	3 5	0.8	* *	..	* *	..	☾	6 45	0.7	5 0	0.6	* *	..	{0 30 / 11 45}	{0.4 / 0.2}	
22	* *	..	4 15	0.8	0 25	−.1	* *	..		6 55	0.8	7 15	0.4	* *	..	2 5	0.3	
23	8 30	0.6	5 45	0.7	0 50	0.0	0 30	0.4		7 15	0.9	9 20	0.4	0 0	0.3	3 20	0.1	
24	8 25	0.6	7 30	0.6	1 10	0.1	1 55	0.3	E	7 45	1.1	* *	..	0 0	0.3	4 10	−.1	
25	8 25	0.7	8 55	0.5	1 30	0.2	3 0	0.2		8 25	1.2	* *	..	* *	..	5 15	−.2	
26	8 40	0.8	10 15	0.4	1 50	0.2	4 0	0.1		9 5	1.3	* *	..	* *	..	6 5	−.3	●N
27	9 0	1.0	11 30	0.4	2 5	0.3	4 55	−.1		9 50	1.4	* *	..	* *	..	6 55	−.4	
28	9 30	1.1	* *	..	2 15	0.3	5 45	−.2	●	10 35	1.4	* *	..	* *	..	7 40	−.4	P
29	10 5	1.2	* *	..	* *	..	6 35	−.3		11 25	1.4	* *	..	* *	..	8 25	−.4	
30	10 45	1.3	* *	..	* *	..	7 30	−.4	N	* *	..	0 15	1.4	* *	..	9 5	−.3	
31	11 30	1.4	* *	..	* *	..	8 35	−.4	P									

時刻： 東經 120° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.43 米

MANILA HARBOUR

7月 / 8月

日	7月 高潮 午前 時刻	7月 高潮 午前 潮高	7月 高潮 午後 時刻	7月 高潮 午後 潮高	7月 低潮 午前 時刻	7月 低潮 午前 潮高	7月 低潮 午後 時刻	7月 低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置	8月 高潮 午前 時刻	8月 高潮 午前 潮高	8月 高潮 午後 時刻	8月 高潮 午後 潮高	8月 低潮 午前 時刻	8月 低潮 午前 潮高	8月 低潮 午後 時刻	8月 低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	1 5	1.3	* *	..	9 45	−.2		3 0	0.7	3 15	0.7	8 55	0.3	9 10	0.3	☽
2	* *	..	2 0	1.1	* *	..	10 20	0.0		3 35	0.8	4 40	0.5	10 40	0.3	9 10	0.4	
3	5 0	0.4	3 10	0.9	8 15	0.3	10 45	0.2	E☽	4 25	0.9	* *	..	* *	..	1 0	0.2	
4	5 20	0.6	4 30	0.7	10 30	0.3	11 0	0.3		5 20	1.0	* *	..	* *	..	2 55	0.1	
5	5 45	0.7	6 25	0.5	* *	..	{0 40 / 11 5}	{0.3 / 0.3}		6 25	1.2	* *	..	* *	..	4 5	−.1	
6	6 20	0.9	* *	..	* *	..	2 30	0.2		7 25	1.2	* *	..	* *	..	4 50	−.1	s
7	7 5	1.0	* *	..	* *	..	4 0	0.0		8 15	1.3	* *	..	* *	..	5 20	−.2	
8	7 50	1.2	* *	..	* *	..	4 55	−.1		9 0	1.3	* *	..	* *	..	5 50	−.2	
9	8 30	1.3	* *	..	* *	..	5 40	−.2		9 40	1.3	* *	..	* *	..	6 15	−.2	○
10	9 10	1.3	* *	..	* *	..	6 20	−.2	s	10 15	1.3	* *	..	* *	..	6 40	−.1	A
11	9 50	1.3	* *	..	* *	..	6 55	−.2	○	10 50	1.2	* *	..	* *	..	7 0	−.1	
12	10 30	1.3	* *	..	* *	..	7 30	−.2		{1 35 / 11 25}	{0.4 / 1.2}	* *	..	4 5	0.3	7 20	0.1	
13	11 5	1.3	* *	..	* *	..	8 0	−.2	A	1 30	0.5	0 5	1.1	5 15	0.4	7 35	0.2	E
14	11 40	1.2	* *	..	* *	..	8 20	−.1		1 40	0.6	0 45	0.9	6 15	0.4	7 50	0.2	
15	* *	..	0 15	1.2	* *	..	8 40	0.0		1 55	0.7	1 30	0.8	7 25	0.3	8 0	0.3	
16	* *	..	0 50	1.1	* *	..	9 0	0.1		2 15	0.8	2 20	0.6	8 40	0.3	8 5	0.3	
17	4 5	0.5	1 30	0.9	6 35	0.4	9 20	0.1	E	2 45	0.8	3 30	0.4	10 0	0.3	8 0	0.3	☾
18	4 15	0.6	2 15	0.8	8 20	0.4	9 35	0.2		3 30	0.9	* *	..	* *	..	0 30	0.2	
19	4 35	0.7	3 5	0.6	10 20	0.4	9 50	0.3	☾	4 25	1.1	* *	..	* *	..	2 10	0.1	
20	4 50	0.8	4 45	0.4	* *	..	{0 20 / 9 45}	{0.3 / 0.3}		5 30	1.2	* *	..	* *	..	3 20	−.1	N
21	5 35	0.9	* *	..	* *	..	2 10	0.2		6 40	1.3	* *	..	* *	..	4 10	−.2	
22	6 20	1.1	* *	..	* *	..	3 30	0.0		7 50	1.3	* *	..	* *	..	4 50	−.2	
23	7 10	1.2	* *	..	* *	..	4 30	−.1		8 55	1.4	* *	..	* *	..	5 30	−.2	
24	8 0	1.3	* *	..	* *	..	5 15	−.2	N	9 45	1.4	* *	..	* *	..	6 5	−.2	P●
25	8 50	1.4	* *	..	* *	..	5 55	−.3		{0 15 / 10 40}	{0.4 / 1.3}	* *	..	3 5	0.3	6 35	−.1	
26	9 45	1.4	* *	..	* *	..	6 35	−.3	●P	{0 15 / 11 30}	{0.5 / 1.2}	* *	..	4 15	0.3	7 0	0.1	E
27	10 40	1.5	* *	..	* *	..	7 15	−.3		0 25	0.6	0 20	1.1	5 25	0.2	7 20	0.2	
28	11 25	1.4	* *	..	* *	..	7 50	−.2		0 45	0.7	1 15	0.9	6 35	0.2	7 30	0.3	
29	2 15	0.4	0 20	1.3	4 35	0.3	8 25	−.1		1 15	0.8	2 15	0.7	7 50	0.2	7 35	0.4	
30	2 25	0.4	1 25	1.1	6 0	0.3	8 50	0.1	E	1 50	0.9	3 35	0.6	9 15	0.2	7 25	0.4	
31	2 40	0.5	2 20	0.9	7 20	0.3	9 5	0.2		2 30	1.0	* *	..	11 0	0.2	* *	..	☽

時刻： 東經 120° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.43 米

MANILA HARBOUR

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	3 25	1.1	* *	..	* *	..	1 10	0.1	
2	4 25	1.1	* *	..	* *	..	2 50	0.0	S
3	5 30	1.1	* *	..	* *	..	3 40	-.1	
4	6 40	1.2	* *	..	* *	..	4 10	-.1	
5	7 45	1.2	* *	..	* *	..	4 40	-.1	
6	8 40	1.2	* *	..	* *	..	5 5	-.1	A
7	9 25	1.1	11 55	0.5	* *	..	5 25	0.0	
8	10 5	1.1	11 55	0.6	3 0	0.4	5 40	0.1	○
9	10 45	1.1	11 45	0.6	3 50	0.4	5 55	0.2	
10	11 25	1.0	* *	..	4 45	0.4	6 10	0.3	E
11	0 0	0.7	0 0	0.9	5 45	0.3	6 25	0.3	
12	0 15	0.8	0 45	0.8	6 35	0.3	6 35	0.4	
13	0 35	0.9	1 45	0.6	7 35	0.3	6 30	0.4	
14	1 0	1.0	3 0	0.5	8 50	0.2	6 5	0.4	
15	1 40	1.1	* *	..	10 15	0.1	* *	..	N
16	2 25	1.1	* *	..	* *	..	0 10	0.1	☾
17	3 25	1.2	* *	..	* *	..	1 50	0.0	N
18	4 45	1.2	* *	..	* *	..	2 50	-.1	
19	6 15	1.2	* *	..	* *	..	3 35	-.1	
20	7 35	1.3	* *	..	* *	..	4 15	-.1	
21	8 40	1.3	10 45	0.4	* *	..	4 45	0.0	P
22	9 45	1.2	10 55	0.6	2 30	0.3	5 15	0.1	●
23	10 45	1.1	11 10	0.7	3 45	0.2	5 40	0.2	E
24	11 35	1.0	11 30	0.8	4 55	0.2	5 55	0.3	
25	* *	..	{0 30 / 11 55}	{0.8 / 0.9}	5 55	0.1	6 5	0.4	
26	* *	..	1 35	0.6	7 0	0.1	6 5	0.4	
27	0 20	1.0	2 50	0.5	8 5	0.1	5 45	0.4	
28	0 50	1.1	* *	..	9 30	0.1	* *	..	
29	1 35	1.1	* *	..	11 15	0.1	* *	..	☽
30	2 20	1.1	* *	..	* *	..	0 45	0.0	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	3 20	1.1	* *	..	* *	..	2 0	0.0	
2	4 30	1.1	* *	..	* *	..	2 50	0.0	
3	6 0	1.1	* *	..	* *	..	3 25	0.0	A
4	7 10	1.0	11 0	0.6	* *	..	3 40	0.1	
5	8 15	0.9	10 30	0.6	1 0	0.5	4 0	0.1	
6	9 10	0.9	10 30	0.7	2 30	0.4	4 15	0.2	
7	9 50	0.9	10 35	0.8	3 25	0.4	4 30	0.3	E
8	10 35	0.8	10 45	0.8	4 20	0.3	4 40	0.3	○
9	11 25	0.8	11 0	0.9	5 10	0.2	5 0	0.3	
10	* *	..	{0 20 / 11 25}	{0.7 / 1.0}	6 0	0.1	5 5	0.4	
11	* *	..	{1 25 / 11 55}	{0.6 / 1.0}	6 55	0.1	5 5	0.4	
12	* *	..	* *	..	7 55	0.0	* *	..	
13	0 30	1.1	* *	..	9 5	-.1	* *	..	
14	1 10	1.2	* *	..	10 25	-.1	* *	..	N
15	2 0	1.2	* *	..	11 55	-.2	* *	..	☾
16	3 0	1.2	* *	..	* *	..	1 5	-.2	
17	4 25	1.2	* *	..	* *	..	2 5	-.1	
18	6 5	1.1	* *	..	* *	..	2 55	0.0	
19	7 25	1.1	9 25	0.6	* *	..	3 25	0.1	P
20	8 40	1.0	9 35	0.7	1 55	0.4	3 45	0.2	E
21	9 50	0.9	9 50	0.8	3 5	0.2	4 0	0.3	
22	10 55	0.8	10 10	0.9	4 10	0.1	4 15	0.4	●
23	11 55	0.7	10 40	1.1	5 15	0.0	4 25	0.4	
24	* *	..	{1 0 / 11 10}	{0.8 / 1.1}	6 20	-.1	4 20	0.4	
25	* *	..	11 45	1.2	7 20	-.1	* *	..	
26	* *	..	* *	..	8 25	-.2	* *	..	
27	0 20	1.2	* *	..	9 40	-.1	* *	..	S
28	1 0	1.2	* *	..	10 50	-.1	* *	..	
29	1 45	1.1	* *	..	11 55	-.1	* *	..	☽
30	2 35	1.0	* *	..	* *	..	0 50	-.1	
31	3 35	0.9	* *	..	* *	..	1 30	0.0	A

時刻： 東經 120° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.43 米

MANILA HARBOUR

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 50	0.9	* *	..	* *	..	1 55	0.1	
2	6 20	0.8	9 20	0.6	* *	..	2 20	0.1	
3	7 40	0.7	9 15	0.7	1 45	0.4	2 40	0.2	E
4	8 45	0.6	9 20	0.8	2 50	0.3	2 55	0.2	
5	9 50	0.6	9 30	0.8	3 45	0.2	3 5	0.3	
6	10 50	0.5	9 50	0.9	4 35	0.1	3 15	0.3	○
7	11 45	0.4	10 10	1.1	5 25	0.0	3 20	0.4	
8	* *	..	10 50	1.2	6 15	-.1	* *	..	
9	* *	..	11 25	1.3	7 10	-.2	* *	..	
10	* *	..	* *	-	8 10	-.3	* *	..	N
11	0 5	1.3	* *	..	9 15	-.3	* *	..	
12	0 45	1.3	* *	..	10 25	-.3	* *	..	
13	1 35	1.2	* *	..	11 25	-.2	* *	..	☾
14	2 45	1.1	* *	..	* *	..	0 20	-.2	
15	4 5	1.0	* *	..	* *	..	1 5	-.1	P
16	5 45	0.9	8 30	0.5	* *	..	1 40	0.1	E
17	7 20	0.8	8 15	0.6	0 50	0.3	2 5	0.2	
18	8 45	0.7	8 40	0.8	2 25	0.2	2 20	0.2	
19	10 5	0.6	9 5	0.9	3 40	0.0	2 30	0.3	
20	11 20	0.4	9 35	1.1	4 45	-.1	2 30	0.3	●
21	* *	.	10 10	1.1	5 45	-.2	* *	..	
22	* *	.	10 45	1.2	6 40	-.3	* *	..	
23	* *	..	11 20	1.3	7 35	-.3	* *	..	S
24	* *	..	* *	..	8 30	-.3	* *	..	
25	0 0	1.3	* *	..	9 20	-.3	* *	..	
26	0 40	1.2	* *	..	10 10	-.2	* *	..	
27	1 20	1.1	* *	..	10 55	-.2	* *	..	
28	2 5	0.9	* *	..	11 30	-.1	* *	..	A ☽
29	2 55	0.8	* *	..	* *	..	0 0	0.0	
30	3 55	0.7	8 20	0.6	* *	..	0 25	0.1	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	5 10	0.6	8 5	0.6	0 45	0.4	0 50	0.1	E
2	7 0	0.5	8 10	0.7	2 0	0.3	1 5	0.2	
3	8 35	0.4	8 25	0.8	3 5	0.2	1 15	0.2	
4	10 0	0.3	8 45	0.9	4 0	0.1	1 35	0.2	
5	* *	..	9 15	1.1	4 50	-.1	* *	..	
6	* *	..	9 50	1.2	5 35	-.3	* *	..	○
7	* *	..	10 30	1.3	6 25	-.4	* *	..	N
8	* *	..	11 10	1.3	7 15	-.4	* *	..	
9	* *	..	11 55	1.3	8 10	-.4	* *	..	
10	* *	..	* *	..	9 5	-.4	* *	..	P
11	0 40	1.3	* *	..	9 55	-.3	* *	..	
12	1 35	1.2	* *	..	10 40	-.2	* *	..	
13	2 40	0.9	* *	..	11 25	-.1	* *	..	☾
14	4 0	0.8	6 40	0.4	* *	..	{0 0 / 11 20}	{0.0 / 0.3}	E
15	5 35	0.6	7 0	0.6	* *	..	0 25	0.1	
16	7 30	0.4	7 20	0.8	1 15	0.2	0 30	0.2	
17	9 20	0.3	7 55	0.9	3 0	0.0	0 30	0.3	
18	* *	..	8 30	1.0	4 10	-.2	* *	..	
19	* *	..	9 10	1.1	5 10	-.3	* *	..	
20	* *	..	9 50	1.2	6 5	-.4	* *	..	● S
21	* *	..	10 30	1.3	6 50	-.4	* *	..	
22	* *	..	11 10	1.3	7 35	-.4	* *	..	
23	* *	..	11 50	1.2	8 15	-.4	* *	..	
24	* *	..	* *	..	8 50	-.3	* *	..	
25	0 25	1.1	* *	..	9 25	-.3	* *	..	
26	1 0	0.9	* *	..	9 45	-.2	* *	..	A
27	1 30	0.8	* *	..	10 5	-.1	* *	..	
28	2 10	0.7	6 0	0.4	10 25	-.1	9 55	0.3	E ☽
29	2 50	0.6	6 10	0.6	10 40	-.1	* *	..	
30	4 15	0.4	6 30	0.7	{0 0 / 10 55}	{0.3 / 0.1}	* *	..	
31	6 30	0.3	6 55	0.8	{2 0 / 11 10}	{0.2 / 0.2}	* *	..	

時刻： 東經 120° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.43 米

SINGAPORE

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 40	3.0	* *	·	4 55	1.6	5 40	0.2	
2	{0 20 / 11 15}	{2.7 / 3.0}	* *	··	5 25	1.6	6 10	0.3	A
3	{0 50 / 11 50}	{2.6 / 3.0}	* *	··	5 55	1.5	6 40	0.3	
4	1 20	2.6	0 25	3.0	6 30	1.5	7 10	0.4	
5	1 50	2.6	1 5	2.8	7 5	1.4	7 40	0.5	
6	2 25	2.6	1 45	2.7	7 45	1.4	8 15	0.7	
7	3 0	2.5	2 30	2.6	8 30	1.4	8 55	0.9	E
8	3 35	2.5	3 30	2.4	9 25	1.3	9 40	1.1	☽
9	4 20	2.5	4 45	2.3	10 25	1.3	10 30	1.3	
10	5 10	2.5	6 20	2.2	11 45	1.2	11 35	1.5	
11	6 5	2.5	8 5	2.2	* *	··	1 5	1.0	
12	7 5	2.6	9 20	2.4	0 55	1.7	2 20	0.7	
13	8 5	2.7	10 20	2.5	2 10	1.7	3 20	0.5	
14	9 0	2.8	11 10	2.7	3 15	1.7	4 10	0.2	N
15	9 55	3.0	11 50	2.7	4 10	1.7	5 0	0.1	○P
16	10 40	3.1	* *	··	4 55	1.6	5 40	−.1	
17	{0 20 / 11 50}	{2.8 / 3.2}	* *	··	5 40	1.4	6 25	0.0	
18	1 5	2.8	0 20	3.2	6 20	1.3	7 5	0.1	
19	1 40	2.7	1 10	3.1	7 5	1.2	7 45	0.3	
20	2 20	2.7	2 0	3.0	7 50	1.1	8 30	0.6	E
21	2 55	2.7	2 55	2.7	8 45	1.1	9 10	0.9	
22	3 35	2.6	4 5	2.5	9 40	1.1	10 0	1.2	☾
23	4 20	2.5	5 30	2.3	10 55	1.0	10 55	1.5	
24	5 15	2.5	7 15	2.2	* *	··	0 25	0.9	
25	6 15	2.5	8 45	2.3	0 10	1.7	1 45	0.8	•
26	7 25	2.5	9 45	2.4	1 45	1.8	2 50	0.6	
27	8 25	2.6	10 30	2.5	2 55	1.8	3 40	0.5	S
28	9 15	2.7	11 5	2.6	3 45	1.7	4 25	0.4	
29	9 55	2.8	11 35	2.6	4 25	1.6	4 55	0.3	A
30	10 35	2.9	* *	··	4 55	1.5	5 25	0.3	●
31	{0 5 / 11 10}	{2.7 / 3.0}	* *	··	5 20	1.4	5 50	0.3	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	{0 25 / 11 40}	{2.7 / 3.0}	* *	··	5 45	1.3	6 20	0.3	
2	0 50	2.7	0 15	3.0	6 15	1.2	6 45	0.4	
3	1 15	2.7	0 50	2.9	6 45	1.1	7 15	0.5	●
4	1 40	2.7	1 30	2.8	7 20	1.0	7 45	0.7	
5	2 10	2.7	2 10	2.7	8 0	1.0	8 15	0.9	
6	2 40	2.6	3 0	2.4	8 45	0.9	8 50	1.1	
7	3 15	2.5	4 5	2.1	9 40	0.9	9 35	1.3	☽
8	4 0	2.4	5 50	2.0	10 50	0.9	10 30	1.6	
9	5 0	2.4	8 20	2.0	* *	··	0 35	0.8	
10	6 25	2.4	9 40	2.2	0 0	1.8	2 15	0.6	N
11	7 50	2.5	10 25	2.4	2 15	1.8	3 25	0.4	
12	9 0	2.7	11 5	2.6	3 30	1.7	4 15	0.1	P
13	9 55	2.9	11 35	2.7	4 20	1.5	4 55	0.0	○
14	10 45	3.1	* *	··	5 0	1.3	5 35	−.1	
15	{0 10 / 11 55}	{2.7 / 3.2}	* *	··	5 35	1.1	6 15	0.0	
16	0 40	2.7	0 20	3.1	6 15	0.9	6 50	0.2	E
17	1 5	2.7	1 0	3.1	6 50	0.7	7 20	0.4	
18	1 35	2.7	1 45	2.9	7 30	0.6	7 55	0.7	
19	2 5	2.7	2 35	2.6	8 10	0.6	8 25	1.0	
20	2 35	2.6	3 30	2.3	9 0	0.7	9 0	1.3	☾
21	3 15	2.5	4 45	2.1	10 0	0.8	9 35	1.5	
22	4 0	2.4	6 50	2.0	11 20	0.8	10 30	1.7	
23	5 5	2.3	8 35	2.0	* *	··	1 15	0.8	S
24	6 35	2.3	9 35	2.2	0 55	1.9	2 30	0.7	
25	8 0	2.4	10 15	2.3	2 50	1.7	3 25	0 5	A
26	9 0	2.5	10 45	2.4	3 40	1.5	4 5	0.4	
27	9 45	2.6	11 10	2.5	4 10	1.4	4 35	0.3	
28	10 25	2.7	11 30	2.6	4 40	1.2	5 5	0.2	●

時刻： 東經 105°ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.70 米（Cavanagh 橋ノ北橋臺＝刻メル水準標下 5.75 米）

SINGAPORE

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 55	2.8	11 50	2.6	5 5	1.1	5 25	0.2	
2	11 30	2.9	* *	··	5 25	0.9	5 50	0.3	
3	0 10	2.7	0 0	2.9	5 55	0.8	6 15	0.4	E
4	0 35	2.7	0 35	2.8	6 25	0.6	6 40	0.5	
5	0 55	2.7	1 10	2.7	6 55	0.6	7 10	0.7	
6	1 25	2.6	1 50	2.5	7 30	0.5	7 40	0.8	
7	1 50	2.6	2 40	2.3	8 15	0.5	8 15	1.1	
8	2 25	2.5	3 50	2.0	9 10	0.6	8 50	1.4	☽
9	3 10	2.4	6 0	1.8	10 20	0.7	9 45	1.7	N
10	4 15	2.3	8 35	2.0	* *	··	{0 20 / 11 50}	{0.7 / 1.8}	
11	6 5	2.3	9 30	2.2	* *	··	2 10	0.5	
12	7 50	2.4	10 10	2.4	2 40	1.7	3 15	0.2	
13	9 5	2.6	10 40	2.5	3 35	1.4	4 5	0.1	P
14	10 0	2.8	11 10	2.6	4 15	1.1	4 45	0.0	
15	10 45	3.0	11 35	2.7	4 50	0.9	5 20	0.1	○E
16	11 30	3.0	* *	··	5 20	0.6	5 55	0.2	
17	0 0	2.7	0 10	3.0	5 55	0.4	6 25	0.3	
18	0 25	2.7	0 50	2.8	6 30	0.2	6 50	0.6	
19	0 50	2.7	1 30	2.6	7 5	0.2	7 15	0.8	
20	1 20	2.7	2 15	2.4	7 45	0.2	7 45	1.0	
21	1 50	2.6	3 5	2.1	8 25	0.4	8 10	1.3	
22	2 25	2.5	4 15	1.9	9 15	0.6	8 45	1.4	☾S
23	3 5	2.3	6 20	1.8	10 30	0.7	9 35	1.6	
24	4 10	2.2	8 10	1.9	* *	··	{0 25 / 11 55}	{0.8 / 1.7}	
25	5 55	2.1	9 5	2.0	* *	··	1 55	0.7	A
26	7 35	2.1	9 35	2.2	2 30	1.5	2 50	0.5	
27	8 40	2.3	10 5	2.3	3 15	1.3	3 30	0.4	
28	9 25	2.4	10 25	2.4	3 45	1.1	4 5	0.3	
29	10 5	2.6	10 45	2.5	4 10	0.9	4 30	0.3	
30	10 35	2.7	11 10	2.6	4 35	0.7	4 55	0.3	E●
31	11 10	2.7	11 30	2.6	5 0	0.5	5 20	0.4	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 40	2.7	11 50	2.7	5 25	0.4	5 40	0.5	
2	* *	··	0 15	2.7	5 55	0.2	6 10	0.6	
3	0 15	2.7	0 55	2.5	6 30	0.2	6 40	0.8	
4	0 40	2.7	1 40	2.3	7 10	0.2	7 10	1.0	
5	1 15	2.6	2 40	2.1	7 55	0.2	7 45	1.3	
6	1 50	2.5	4 0	1.9	8 55	0.3	8 25	1.5	N☽
7	2 40	2.4	6 25	1.8	10 15	0.5	9 45	1.7	
8	4 5	2.2	8 5	2.0	* *	··	0 15	0.5	
9	6 10	2.2	8 55	2.2	0 55	1.7	1 50	0.4	P
10	7 50	2.3	9 30	2.3	2 25	1.4	2 50	0.2	
11	9 0	2.6	10 0	2.4	3 10	1.0	3 40	0.2	
12	9 50	2.7	10 25	2.5	3 50	0.7	4 20	0.2	E
13	10 35	2.9	10 55	2.6	4 25	0.4	4 55	0.3	○
14	11 20	2.9	11 20	2.7	5 0	0.2	5 25	0.5	
15	11 55	2.8	11 45	2.7	5 35	0.1	5 50	0.7	
16	* *	··	0 35	2.6	6 5	0.0	6 15	0.8	
17	0 10	2.7	1 15	2.4	6 40	0.0	6 35	1.0	
18	0 35	2.7	1 55	2.2	7 15	0.1	7 5	1.2	
19	1 5	2.6	2 45	2.0	7 55	0.2	7 35	1.3	S
20	1 40	2.4	3 45	1.8	8 45	0.4	8 10	1.4	
21	2 25	2.3	5 30	1.8	9 45	0.6	9 10	1.6	☾A
22	3 30	2.1	7 5	1.9	11 10	0.7	11 10	1.6	
23	5 10	2.0	8 5	2.0	* *	··	0 55	0.7	
24	6 55	2.0	8 40	2.1	1 40	1.4	1 55	0.7	
25	8 5	2.1	9 5	2.2	2 30	1.2	2 40	0.6	
26	8 55	2.3	9 30	2.4	3 5	1.0	3 15	0.6	E
27	9 35	2.4	9 55	2.4	3 35	0.8	3 45	0.6	
28	10 15	2.5	10 20	2.5	4 0	0.5	4 15	0.6	
29	10 50	2.6	10 40	2.6	4 30	0.3	4 40	0.7	●
30	11 30	2.6	11 10	2.7	5 0	0.2	5 10	0.8	

時刻： 東經 105°ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.70 米（Cavanagh 橋ノ北橋臺＝刻メル水準標下 5.75 米）

SINGAPORE

日	5月 高潮 午前 時刻	5月 高潮 午前 潮高	5月 高潮 午後 時刻	5月 高潮 午後 潮高	5月 低潮 午前 時刻	5月 低潮 午前 潮高	5月 低潮 午後 時刻	5月 低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置	6月 高潮 午前 時刻	6月 高潮 午前 潮高	6月 高潮 午後 時刻	6月 高潮 午後 潮高	6月 低潮 午前 時刻	6月 低潮 午前 潮高	6月 低潮 午後 時刻	6月 低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	{0 10 / 11 40}	{2.5 / 2.7}	5 35	0.0	5 40	0.9		* *	..	1 50	2.4	6 55	−.1	6 45	1.4	
2	* *	..	0 55	2.4	6 15	−.1	6 10	1.1		0 45	2.8	2 50	2.3	7 50	0.1	7 40	1.5	
3	0 10	2.7	1 45	2.3	7 0	−.1	6 50	1.2	N	1 40	2.7	3 55	2.3	8 50	0.2	8 45	1.5	
4	0 50	2.7	2 50	2.1	7 50	0.1	7 35	1.4		2 50	2.5	5 0	2.3	9 55	0.4	10 15	1.4	☽
5	1 40	2.5	4 10	2.0	8 50	0.2	8 35	1.5	P	4 15	2.4	6 5	2.3	11 10	0.6	11 50	1.3	E
6	2 40	2.4	5 55	2.0	10 10	0.4	10 15	1.6	☽	5 50	2.4	6 55	2.4	* *	..	0 30	0.8	
7	4 15	2.3	7 10	2.1	11 50	0.5	* *	..		7 15	2.4	7 45	2.5	1 10	1.0	1 35	0.9	
8	6 5	2.3	8 0	2.3	0 35	1.5	1 15	0.5		8 25	2.5	8 25	2.6	2 10	0.7	2 30	1.0	
9	7 35	2.4	8 40	2.4	1 50	1.1	2 20	0.5	E	9 25	2.6	9 0	2.7	3 0	0.5	3 15	1.1	
10	8 45	2.5	9 15	2.5	2 40	0.8	3 5	0.5		10 20	2.6	9 35	2.7	3 45	0.3	3 55	1.3	
11	9 40	2.7	9 45	2.6	3 25	0.5	3 50	0.6		11 5	2.6	10 10	2.8	4 25	0.2	4 25	1.3	○
12	10 25	2.7	10 10	2.7	4 5	0.2	4 25	0.8		11 50	2.5	10 40	2.8	5 5	0.1	4 55	1.4	S
13	11 10	2.7	10 40	2.7	4 40	0.1	4 55	0.9	○	* *	..	{0 25 / 11 15}	{2.4 / 2.8}	5 40	0.1	5 25	1.4	
14	11 50	2.6	11 5	2.7	5 15	0.0	5 20	1.1		* *	..	{1 0 / 11 50}	{2.4 / 2.8}	6 15	0.1	5 55	1.4	
15	* *	..	{0 30 / 11 35}	{2.4 / 2.7}	5 50	−.1	5 45	1.2		* *	..	1 35	2.3	6 50	0.2	6 30	1.4	
16	* *	..	1 10	2.4	6 25	0.0	6 10	1.3	S	0 30	2.8	2 15	2.3	7 25	0.4	7 10	1.5	A
17	0 5	2.7	1 50	2.2	7 0	0.1	6 40	1.3		1 10	2.7	2 50	2.3	8 0	0.5	7 55	1.5	
18	0 40	2.6	2 35	2.1	7 40	0.2	7 15	1.4		1 55	2.5	3 35	2.3	8 40	0.6	8 45	1.5	
19	1 20	2.5	3 25	2.0	8 20	0.4	8 5	1.5	A	2 45	2.4	4 20	2.3	9 25	0.8	9 50	1.4	☾
20	2 10	2.4	4 30	2.0	9 15	0.6	9 5	1.5		3 50	2.3	5 10	2.3	10 15	0.9	10 55	1.4	E
21	3 10	2.2	5 40	2.0	10 15	0.7	10 35	1.5	☾	5 0	2.2	5 55	2.3	11 10	1.1	* *	..	
22	4 30	2.1	6 40	2.1	11 25	0.8	* *	..		6 25	2.1	6 45	2.4	0 10	1.2	0 10	1.2	
23	6 0	2.0	7 25	2.2	0 15	1.4	0 35	0.9		7 40	2.2	7 25	2.5	1 15	1.0	1 10	1.3	
24	7 15	2.1	8 0	2.3	1 25	1.2	1 30	0.9	E	8 50	2.3	8 10	2.6	2 10	0.8	2 5	1.4	
25	8 20	2.2	8 30	2.4	2 15	0.9	2 15	0.9		9 50	2.4	8 50	2.7	3 0	0.6	2 55	1.5	
26	9 10	2.4	9 0	2.5	2 50	0.8	2 55	1.0		10 40	2.5	9 35	2.9	3 50	0.4	3 40	1.5	●N
27	9 55	2.4	9 30	2.7	3 25	0.5	3 30	1.1		11 30	2.5	10 20	3.0	4 35	0.2	4 25	1.5	
28	10 40	2.5	10 0	2.7	4 5	0.3	4 5	1.1	●	* *	..	{0 15 / 11 5}	{2.6 / 3.1}	5 20	0.0	5 10	1.5	P
29	11 25	2.5	10 35	2.8	4 40	0.1	4 40	1.2		* *	..	{1 0 / 11 55}	{2.6 / 3.1}	6 10	0.0	6 0	1.5	
30	* *	..	{0 10 / 11 15 / 1 0}	{2.5 / 2.9 / 2.4}	5 25	0.0	5 20	1.3	N	* *	..	1 45	2.6	6 55	0.0	6 45	1.4	
31	* *	..	{11 55}	{2.9}	6 10	−.1	6 0	1.4	P									

時刻: 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面: 平均水面下 1.70 米 (Cavanagh 橋ノ北橋臺ニ刻メル水準標下 5.75 米)

SINGAPORE

日	7月 高潮 午前 時刻	7月 高潮 午前 潮高	7月 高潮 午後 時刻	7月 高潮 午後 潮高	7月 低潮 午前 時刻	7月 低潮 午前 潮高	7月 低潮 午後 時刻	7月 低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置	8月 高潮 午前 時刻	8月 高潮 午前 潮高	8月 高潮 午後 時刻	8月 高潮 午後 潮高	8月 低潮 午前 時刻	8月 低潮 午前 潮高	8月 低潮 午後 時刻	8月 低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 50	3.1	2 30	2.5	7 40	0.2	7 40	1.3		2 35	2.9	3 5	2.6	8 50	0.8	9 10	0.9	☽
2	1 45	2.9	3 15	2.5	8 35	0.4	8 40	1.3		3 35	2.6	3 50	2.6	9 35	1.1	10 15	0.9	
3	2 45	2.8	4 5	2.5	9 30	0.6	9 45	1.2	E ☽	4 55	2.4	4 40	2.5	10 25	1.4	11 35	0.9	
4	4 0	2.6	4 55	2.5	10 25	0.9	11 5	1.1		6 30	2.3	5 40	2.5	11 35	1.7	* *	..	
5	5 25	2.4	5 50	2.5	11 30	1.1	* *	..		8 10	2.3	6 50	2.5	1 10	0.8	1 10	1.8	
6	6 50	2.4	6 45	2.6	0 25	0.9	0 40	1.3		9 20	2.4	7 55	2.6	2 25	0.7	2 35	1.8	S
7	8 15	2.4	7 35	2.6	1 35	0.8	1 45	1.5		10 10	2.4	8 55	2.7	3 20	0.5	3 30	1.7	
8	9 25	2.5	8 25	2.7	2 40	0.6	2 45	1.6		10 50	2.5	9 40	2.8	4 5	0.4	4 10	1.6	
9	10 20	2.5	9 10	2.8	3 30	0.4	3 35	1.6		11 20	2.6	10 25	2.9	4 45	0.4	4 40	1.5	○
10	11 5	2.5	9 50	2.9	4 15	0.3	4 15	1.6	S	11 50	2.6	11 0	3.0	5 15	0.4	5 10	1.4	A
11	11 40	2.5	10 30	2.9	4 55	0.2	4 45	1.6	○	* *	..	{0 10 / 11 35}	{2.7 / 3.0}	5 45	0.4	5 35	1.3	
12	* *	..	{0 15 / 11 5}	{2.5 / 2.9}	5 30	0.2	5 15	1.5		* *	..	0 35	2.7	6 10	0.4	6 5	1.2	
13	* *	..	{0 45 / 11 45}	{2.5 / 2.9}	6 5	0.3	5 50	1.5	A	0 5	3.0	0 55	2.7	6 35	0.5	6 30	1.1	E
14	* *	..	1 10	2.5	6 35	0.3	6 20	1.4		0 40	2.9	1 20	2.7	7 0	0.6	7 5	1.0	
15	0 20	2.9	1 40	2.5	7 0	0.4	6 55	1.3		1 15	2.8	1 45	2.7	7 25	0.8	7 40	1.0	
16	0 55	2.8	2 10	2.5	7 30	0.6	7 35	1.3		1 55	2.7	2 15	2.6	7 55	0.9	8 20	1.0	
17	1 40	2.7	2 40	2.5	8 5	0.7	8 15	1.3	E	2 40	2.5	2 50	2.6	8 30	1.2	9 10	1.0	☾
18	2 20	2.6	3 15	2.5	8 40	0.9	9 5	1.3		3 35	2.3	3 30	2.5	9 5	1.4	10 15	1.0	
19	3 10	2.4	3 55	2.5	9 20	1.1	9 55	1.2	☾	5 5	2.1	4 25	2.5	9 55	1.7	11 45	1.0	
20	4 15	2.3	4 35	2.5	10 5	1.3	11 5	1.2		7 35	2.0	5 45	2.5	11 15	1.9	* *	..	N
21	5 35	2.1	5 30	2.5	10 55	1.5	* *	..		9 10	2.2	7 15	2.6	1 35	0.8	1 20	1.9	
22	7 20	2.1	6 30	2.5	0 25	1.0	0 5	1.7		10 0	2.4	8 30	2.7	2 50	0.6	2 55	1.8	
23	8 55	2.2	7 30	2.6	1 45	0.9	1 25	1.8		10 35	2.6	9 30	3.0	3 45	0.3	3 45	1.6	
24	10 0	2.4	8 30	2.8	2 50	0.6	2 40	1.8	N	11 10	2.7	10 20	3.2	4 30	0.2	4 30	1.3	P●
25	10 45	2.5	9 25	2.9	3 45	0.4	3 40	1.7		11 40	2.8	11 10	3.3	5 10	0.1	5 5	1.1	
26	11 30	2.6	10 20	3.1	4 35	0.2	4 30	1.6	●P	* *	..	{0 10 / 11 55}	{2.8 / 3.3}	5 50	0.2	5 45	0.9	E
27	* *	..	{0 5 / 11 10}	{2.7 / 3.2}	5 20	0.1	5 15	1.4		* *	..	0 40	2.8	6 25	0.3	6 25	0.7	
28	* *	..	{0 40 / 11 55}	{2.7 / 3.2}	6 5	0.1	5 55	1.3		0 40	3.2	1 10	2.8	7 0	0.5	7 5	0.7	
29	* *	..	1 15	2.7	6 45	0.1	6 40	1.1		1 25	3.1	1 40	2.8	7 30	0.8	7 45	0.6	
30	0 45	3.2	1 50	2.7	7 25	0.3	7 25	1.0	E	2 15	2.8	2 10	2.7	8 5	1.1	8 35	0.7	
31	1 40	3.1	2 30	2.7	8 5	0.5	8 15	0.9		3 10	2.5	2 50	2.6	8 40	1.4	9 30	0.8	☽

時刻: 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面: 平均水面下 1.70 米 (Cavanagh 橋ノ北橋臺ニ刻メル水準標下 5.75 米)

SINGAPORE

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	4 25	2.3	3 35	2.6	9 20	1.6	10 50	0.9	
2	6 15	2.1	4 40	2.4	10 20	1.8	* *	..	S
3	8 5	2.2	6 15	2.4	0 40	0.9	0 50	1.9	
4	9 10	2.3	7 45	2.5	2 5	0.8	2 30	1.8	
5	9 50	2.4	8 45	2.5	3 5	0.7	3 20	1.6	
6	10 20	2.5	9 35	2.8	3 45	0.5	3 55	1.4	A
7	10 45	2.6	10 10	2.9	4 20	0.5	4 20	1.3	
8	11 10	2.7	10 45	3.0	4 50	0.5	4 45	1.1	○
9	11 30	2.7	11 15	3.0	5 15	0.5	5 10	0.9	
10	11 50	2.7	11 45	3.0	5 35	0.5	5 35	0.8	E
11	* *	..	0 10	2.8	5 55	0.6	6 5	0.7	
12	0 20	2.9	0 30	2.8	6 20	0.7	6 35	0.7	
13	0 55	2.8	0 55	2.7	6 50	0.9	7 10	0.6	
14	1 30	2.6	1 25	2.7	7 15	1.1	7 50	0.7	N
15	2 15	2.4	1 55	2.6	7 45	1.3	8 40	0.7	☾
16	3 20	2.2	2 35	2.6	8 20	1.6	9 45	0.8	
17	5 10	2.0	3 35	2.4	9 10	1.8	11 25	0.9	N
18	8 0	2.0	5 25	2.3	11 0	2.0	* *	..	
19	9 0	2.3	7 15	2.5	1 30	0.7	2 5	1.8	
20	9 35	2.4	8 35	2.7	2 45	0.5	3 0	1.5	
21	10 5	2.6	9 30	2.9	3 35	0.3	3 40	1.3	P
22	10 35	2.7	10 20	3.1	4 15	0.2	4 15	0.9	●
23	11 5	2.8	11 5	3.2	4 50	0.3	4 50	0.7	E
24	11 30	2.8	11 45	3.2	5 25	0.4	5 25	0.5	
25	11 55	2.9	* *	..	5 55	0.5	6 5	0.3	
26	0 30	3.1	0 25	2.9	6 25	0.8	6 40	0.3	
27	1 10	2.9	0 50	2.8	6 55	1.0	7 20	0.3	
28	1 55	2.6	1 25	2.7	7 25	1.2	8 0	0.5	
29	2 45	2.4	2 0	2.6	7 55	1.4	8 55	0.6	S☽
30	4 0	2.1	2 40	2.5	8 30	1.7	10 5	0.8	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 0	2.0	3 50	2.3	9 30	1.8	11 55	0.9	
2	7 45	2.1	5 45	2.2	* *	..	0 50	1.9	
3	8 35	2.2	7 25	2.3	1 35	0.8	2 15	1.6	A
4	9 10	2.4	8 30	2.4	2 30	0.7	2 55	1.4	
5	9 35	2.5	9 15	2.6	3 15	0.6	3 30	1.2	
6	10 0	2.6	9 50	2.7	3 45	0.6	3 55	1.0	
7	10 25	2.7	10 25	2.8	4 15	0.6	4 20	0.8	E
8	10 45	2.7	10 55	2.9	4 35	0.6	4 45	0.6	○
9	11 5	2.7	11 30	2.9	5 0	0.7	5 10	0.5	
10	11 25	2.8	* *	..	5 20	0.8	5 35	0.4	
11	{0 5 / 11 50}	{2.8 / 2.8}	* *	..	5 45	0.9	6 10	0.3	
12	0 40	2.7	0 15	2.8	6 15	1.1	6 45	0.3	
13	1 20	2.5	0 45	2.7	6 45	1.3	7 30	0.4	
14	2 15	2.3	1 20	2.7	7 20	1.4	8 25	0.5	N
15	3 25	2.1	2 10	2.5	8 0	1.6	9 35	0.6	☾
16	5 40	2.0	3 30	2.4	9 15	1.8	11 20	0.7	
17	7 25	2.1	5 30	2.3	* *	..	0 0	1.9	
18	8 15	2.3	7 20	2.4	1 10	0.7	1 50	1.6	
19	8 55	2.5	8 30	2.7	2 20	0.6	2 40	1.2	P
20	9 25	2.6	9 25	2.9	3 10	0.5	3 20	0.9	E
21	9 55	2.7	10 10	3.1	3 50	0.5	3 55	0.6	
22	10 20	2.8	10 55	3.1	4 25	0.6	4 35	0.3	●
23	10 50	2.9	11 40	3.0	4 55	0.7	5 10	0.1	
24	11 15	2.9	* *	..	5 25	0.9	5 45	0.1	
25	{0 25 / 11 45}	{2.9 / 2.9}	* *	..	5 55	1.1	6 20	0.1	
26	1 0	2.7	0 15	2.9	6 20	1.3	6 55	0.2	
27	1 45	2.4	0 45	2.8	6 45	1.4	7 35	0.4	S
28	2 30	2.3	1 20	2.6	7 20	1.6	8 25	0.6	
29	3 35	2.1	2 10	2.4	8 0	1.7	9 25	0.8	☽
30	5 15	2.0	3 15	2.3	9 5	1.8	10 50	0.9	
31	6 45	2.1	5 0	2.1	11 55	1.8	* *	..	A

時刻： 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.70 米 (Cavanagh 橋ノ北橋臺＝刻メル水準標下 5.75 米)

SINGAPORE

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 35	2.2	6 50	2.2	0 35	0.9	1 30	1.6	
2	8 15	2.4	7 55	2.3	1 40	0.9	2 20	1.3	
3	8 45	2.5	8 45	2.5	2 25	0.9	2 55	1.1	E
4	9 10	2.6	9 30	2.6	3 0	0.9	3 20	0.8	
5	9 35	2.7	10 5	2.7	3 30	0.9	3 50	0.6	
6	9 55	2.7	10 40	2.7	3 55	0.9	4 15	0.5	○
7	10 20	2.8	11 15	2.7	4 25	1.0	4 45	0.3	
8	10 45	2.9	11 55	2.7	4 50	1.1	5 15	0.2	
9	11 15	2.9	* *	..	5 20	1.2	5 55	0.1	
10	{0 35 / 11 45}	{2.6 / 2.9}	* *	..	5 50	1.3	6 35	0.2	N
11	1 25	2.5	0 25	2.9	6 25	1.4	7 20	0.2	
12	2 20	2.4	1 10	2.7	7 10	1.6	8 15	0.4	
13	3 30	2.2	2 10	2.6	8 5	1.7	9 25	0.5	☾
14	5 0	2.2	3 35	2.4	9 30	1.7	10 55	0.7	
15	6 25	2.3	5 25	2.4	11 40	1.7	* *	..	P
16	7 20	2.4	7 5	2.5	0 30	0.8	1 15	1.4	E
17	8 5	2.6	8 15	2.7	1 40	0.8	2 10	1.0	
18	8 40	2.7	9 15	2.8	2 35	0.9	2 55	0.7	
19	9 15	2.8	10 5	2.9	3 20	0.9	3 40	0.4	
20	9 45	2.9	10 55	2.9	4 0	1.1	4 20	0.2	●
21	10 15	3.0	11 35	2.9	4 35	1.2	4 55	0.1	
22	10 45	3.0	* *	..	5 5	1.3	5 35	0.1	
23	{0 15 / 11 15}	{2.7 / 3.0}	* *	..	5 30	1.4	6 10	0.1	S
24	{0 55 / 11 50}	{2.6 / 2.9}	* *	..	6 0	1.5	6 45	0.2	
25	1 35	2.5	0 25	2.9	6 30	1.6	7 25	0.4	
26	2 20	2.4	1 5	2.7	7 5	1.6	8 5	0.6	
27	3 10	2.3	1 55	2.6	7 55	1.7	8 50	0.8	
28	4 5	2.3	2 55	2.4	8 55	1.7	9 50	0.9	A☽
29	5 10	2.3	4 15	2.2	10 20	1.7	10 55	1.1	
30	6 5	2.3	5 45	2.2	* *	..	0 5	1.6	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	6 55	2.4	7 5	2.2	0 5	1.2	1 15	1.3	E
2	7 35	2.5	8 10	2.3	1 10	1.2	2 5	1.1	
3	8 10	2.6	9 5	2.4	2 0	1.3	2 45	0.9	
4	8 40	2.7	9 50	2.6	2 40	1.3	3 20	0.7	
5	9 15	2.8	10 30	2.6	3 15	1.3	3 55	0.5	
6	9 45	2.9	11 15	2.7	3 50	1.4	4 30	0.3	○
7	10 20	3.0	11 55	2.7	4 25	1.4	5 5	0.2	N
8	10 55	3.1	* *	..	5 0	1.5	5 50	0.1	
9	{0 40 / 11 35}	{2.7 / 3.1}	* *	..	5 40	1.5	6 35	0.1	
10	1 25	2.6	0 20	3.1	6 25	1.6	7 20	0.2	P
11	2 15	2.5	1 15	2.9	7 15	1.6	8 10	0.3	
12	3 10	2.5	2 15	2.8	8 15	1.6	9 10	0.6	
13	4 10	2.4	3 30	2.6	9 25	1.5	10 20	0.8	☾
14	5 10	2.4	5 0	2.5	10 55	1.4	11 35	1.0	E
15	6 10	2.5	6 40	2.5	* *	.	0 25	1.2	
16	7 5	2.6	8 5	2.6	0 50	1.2	1 35	0.9	
17	7 50	2.7	9 10	2.7	2 0	1.3	2 35	0.6	
18	8 35	2.8	10 5	2.7	2 55	1.4	3 25	0.4	
19	9 15	2.9	10 55	2.8	3 40	1.5	4 10	0.2	
20	9 50	2.9	11 40	2.7	4 20	1.6	4 50	0.2	●S
21	10 30	3.0	* *	..	4 50	1.6	5 30	0.1	
22	{0 20 / 11 5}	{2.7 / 3.0}	* *	..	5 20	1.6	6 5	0.2	
23	{0 50 / 11 40}	{2.6 / 3.0}	* *	..	5 50	1.6	6 35	0.3	
24	1 25	2.6	0 20	2.9	6 25	1.6	7 10	0.4	
25	1 55	2.5	1 0	2.8	7 0	1.5	7 45	0.6	
26	2 30	2.5	1 40	2.7	7 40	1.5	8 20	0.7	A
27	3 5	2.4	2 30	2.5	8 30	1.5	8 55	0.9	
28	3 45	2.4	3 25	2.3	9 25	1.4	9 40	1.1	E☽
29	4 30	2.4	4 35	2.2	10 30	1.4	10 30	1.3	
30	5 20	2.4	6 0	2.1	11 45	1.3	11 30	1.4	
31	6 10	2.4	7 35	2.1	* *	..	1 0	1.1	

時刻： 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.70 米 (Cavanagh 橋ノ北橋臺＝刻メル水準標下 5.75 米)

TANJONG KALIAN, Banka Strait, Sumatra.

日	1月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	1月 低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虛及位置	2月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	2月 低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	8 50	3.8	* *	..	* *	..	11 25	0.0		9 5	3.7	* *	..	* *	..	* *	..	
2	9 20	3.8	* *	..	* *	..	11 50	0.0	A	9 35	3.5	* *	..	0 0	0.4	* *	..	
3	9 50	3.8	* *	..	* *	..	* *	..		9 55	3.3	* *	..	0 30	0.6	* *	..	E
4	10 15	3.7	* *	..	0 10	0.1	* *	..		10 15	3.1	* *	..	1 0	0.8	* *	..	
5	10 40	3.6	* *	..	0 30	0.2	* *	..		10 25	2.8	* *	..	1 30	1.1	7 5	1.4	
6	11 5	3.4	* *	..	1 0	0.4	* *	..		10 25	2.5	* *	..	* *	..	6 50	1.2	
7	11 30	3.2	* *	..	1 10	0.7	* *	..	E	9 40	2.3	* *	..	* *	..	6 45	1.0	☽
8	11 50	2.9	* *	..	0 50	1.0	10 0	1.2	☽	5 30	2.5	* *	..	* *	..	7 5	0.8	
9	11 50	2.6	* *	..	* *	..	9 5	1.1		5 20	2.9	* *	.	* *	..	7 30	0.5	
10	11 15	2.4	* *	..	* *	..	8 55	0.9		5 55	3.3	* *	..	* *	..	8 15	0.3	N
11	6 35	2.6	* *	..	* *	..	9 0	0.7		6 30	3.7	* *	..	* *	..	9 0	0.2	
12	6 35	3.0	* *	..	* *	..	9 15	0.4		7 5	3.9	* *	..	* *	..	10 0	0.1	P
13	6 50	3.4	* *	..	* *	..	9 40	0.2		7 40	3.9	* *	..	* *	..	10 55	0.1	○
14	7 30	3.8	* *	..	* *	..	10 20	−.1	N	8 15	3.8	* *	..	* *	..	11 45	0.2	
15	8 10	4.0	* *	..	* *	..	11 0	−.2	○P	8 50	3.6	* *	..	* *	..	* *	..	
16	8 50	4.1	* *	..	* *	..	11 40	−.2		9 20	3.3	* *	..	0 30	0.4	* *	..	E
17	9 25	4.0	* *	..	* *	..	* *	..		9 40	3.0	* *	..	1 10	0.7	* *	..	
18	10 0	3.8	* *	..	0 20	−.1	* *	..		9 50	2.7	10 5	1.7	2 0	1.1	5 35	1.5	
19	10 35	3.6	* *	..	0 55	0.2	* *	..		9 40	2.4	* *	..	2 30	1.6	5 35	1.3	
20	11 0	3.3	* *	..	1 30	0.6	* *	..	E	9 5	2.3	* *	..	* *	..	5 45	1.1	☾
21	11 10	2.9	* *	..	1 50	0.9	8 50	1.3		6 0	2.4	* *	.	* *	..	6 5	0.8	
22	11 15	2.6	* *	..	* *	..	8 10	1.2	☾	5 5	2.7	* *	.	* *	..	6 30	0.7	
23	10 35	2.4	* *	..	* *	..	8 10	1.0		5 30	3.0	* *	..	* *	..	7 0	0.6	S
24	7 50	2.5	* *	..	* *	..	8 15	0.8		6 0	3.3	* *	..	* *	..	7 35	0.5	
25	6 40	2.8	* *	..	* *	..	8 30	0.6		6 25	3.4	* *	..	* *	..	8 30	0.5	A
26	7 0	3.1	* *	..	* *	..	9 0	0.4		6 50	3.5	* *	..	* *	..	9 15	0.5	
27	7 20	3.4	* *	..	* *	..	9 30	0.3	S	7 10	3.5	* *	..	* *	..	10 0	0.5	
28	7 40	3.6	* *	..	* *	..	10 0	0.2		7 30	3.5	* *	..	* *	..	10 50	0.6	●
29	8 0	3.7	* *	..	* *	..	10 30	0.2	A									
30	8 20	3.7	* *	..	* *	..	11 0	0.2	●									
31	8 40	3.7	* *	..	* *	..	11 30	0.3										

時刻： 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.83 米

TANJONG KALIAN, Banka Strait, Sumatra.

日	3月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	3月 低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虛及位置	4月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	4月 低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	7 50	3.4	* *	..	* *	..	11 25	0.7		7 30	2.4	8 30	2.2	0 55	1.4	2 10	1.3	
2	8 15	3.2	* *	..	* *	..	* *	..		7 30	2.1	9 30	2.4	2 5	1.6	2 10	1.2	
3	8 40	3.0	* *	..	0 5	0.8	* *	..	E	7 0	1.9	10 30	2.7	3 35	1.8	2 10	0.9	
4	8 55	2.7	8 35	1.8	1 0	1.1	4 30	1.5		* *	..	11 35	3.0	* *	..	2 30	0.7	
5	8 55	2.5	10 0	2.0	1 55	1.4	4 0	1.4		* *	..	* *	..	* *	..	2 50	0.5	
6	8 55	2.2	11 55	2.2	3 0	1.7	4 10	1.2		1 5	3.2	* *	..	* *	..	3 15	0.3	N☽
7	* *	..	* *	..	* *	..	4 25	1.0		2 25	3.4	* *	..	* *	..	3 50	0.3	
8	2 5	2.6	* *	..	* *	..	4 45	0.8	☽	3 30	3.5	* *	..	* *	..	4 50	0.4	
9	3 30	2.9	* *	..	* *	..	5 20	0.6	N	4 25	3.5	* *	..	* *	..	6 0	0.6	P
10	4 30	3.3	* *	..	* *	..	6 5	0.4		5 0	3.4	* *	..	* *	..	8 10	0.8	
11	5 10	3.5	* *	..	* *	..	7 15	0.4		5 35	3.3	* *	..	* *	..	9 55	1.1	
12	5 50	3.6	* *	..	* *	..	8 45	0.4		6 0	3.0	6 0	1.7	* *	..	{1 45 / 11 15}	{1.4 / 1.2}	E
13	6 30	3.6	* *	..	* *	..	9 55	0.4	P	6 30	2.7	7 0	2.0	* *	..	1 30	1.4	○
14	7 0	3.5	* *	..	* *	..	10 55	0.6		6 40	2.3	7 50	2.4	0 25	1.5	1 20	1.2	
15	7 30	3.3	* *	..	* *	..	11 55	0.8	○E	6 40	2.1	8 45	2.6	1 55	1.7	1 20	1.0	
16	7 55	3.0	7 0	1.8	* *	..	3 30	1.6		* *	..	9 45	2.8	* *	..	1 30	0.8	
17	8 15	2.7	8 10	2.0	0 55	1.1	3 10	1.5		* *	..	10 50	3.0	* *	..	1 45	0.6	
18	8 30	2.4	9 25	2.2	1 55	1.4	3 10	1.3		* *	..	11 55	3.1	* *	..	2 0	0.5	
19	8 5	2.2	10 40	2.4	2 55	1.7	3 10	1.2		* *	..	* *	..	* *	..	2 15	0.4	S
20	* *	..	* *	..	* *	..	3 20	0.9		1 0	3.2	* *	..	* *	..	2 30	0.4	
21	0 30	2.6	* *	..	* *	..	3 40	0.8		1 55	3.2	* *	..	* *	..	2 45	0.4	☾A
22	2 35	2.8	* *	..	* *	..	4 0	0.7	☾S	2 40	3.3	* *	..	* *	..	3 0	0.6	
23	3 30	3.0	* *	..	* *	..	4 25	0.7		3 20	3.3	* *	..	* *	..	3 5	0.7	
24	4 10	3.2	* *	..	* *	..	5 0	0.6		4 0	3.2	* *	..	* *	..	2 50	0.8	
25	4 45	3.2	* *	..	* *	..	5 35	0.7	A	4 25	3.1	* *	..	* *	..	2 10	1.1	
26	5 15	3.2	* *	..	* *	..	6 35	0.8		4 50	2.9	* *	..	* *	..	1 30	1.2	E
27	5 40	3.3	* *	..	* *	..	8 0	0.9		5 10	2.7	7 0	1.9	* *	..	{1 0 / 11 10}	{1.2 / 1.7}	
28	6 5	3.2	* *	..	* *	..	9 30	1.0		5 20	2.4	7 30	2.2	* *	..	0 40	1.2	
29	6 30	3.1	* *	..	* *	..	10 40	1.1		5 30	2.2	8 0	2.6	0 40	1.8	0 30	1.0	●
30	6 55	2.9	6 55	1.6	* *	..	{2 45 / 11 50}	{1.4 / 1.3}	E●	5 15	2.0	8 45	2.9	2 45	1.9	0 30	0.8	
31	7 15	2.7	7 40	1.9	* *	..	2 30	1.4										

時刻： 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.83 米

TANJONG KALIAN, Banka Strait, Sumatra.

5月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	＊＊	‥	9 30	3.2	＊＊	‥	0 35	0.6	
2	＊＊	‥	10 30	3.4	＊＊	‥	1 0	0.3	
3	＊＊	‥	11 30	3.6	＊＊	‥	1 25	0.1	N
4	＊＊	‥	＊＊	‥	＊＊	‥	1 55	0.1	
5	0 30	3.6	＊＊	‥	＊＊	‥	2 25	0.1	P
6	1 30	3.6	＊＊	‥	＊＊	‥	3 0	0.3	☽
7	2 25	3.6	＊＊	‥	＊＊	‥	3 30	0.6	
8	3 15	3.3	＊＊	‥	＊＊	‥	3 0	0.9	
9	4 0	3.1	＊＊	‥	＊＊	‥	1 0	1.1	E
10	4 30	2.7	6 15	1.8	＊＊	‥	{0 15 / 10 15}	{1.2 / 1.7}	
11	4 40	2.4	7 0	2.3	11 55	1.1	＊＊	‥	
12	4 45	2.1	7 45	2.6	{0 30 / 11 55}	{1.9 / 0.9}	＊＊	‥	
13	＊＊	‥	8 30	3.0	11 55	0.6	＊＊	‥	○
14	＊＊	‥	9 15	3.3	＊＊	‥	0 10	0.4	
15	＊＊	‥	9 55	3.4	＊＊	‥	0 25	0.3	
16	＊＊	‥	10 35	3.5	＊＊	‥	0 40	0.2	S
17	＊＊	‥	11 15	3.5	＊＊	‥	1 0	0.1	
18	＊＊	‥	11 55	3.5	＊＊	‥	1 20	0.2	
19	＊＊	‥	＊＊	‥	＊＊	‥	1 35	0.3	A
20	0 35	3.5	＊＊	‥	＊＊	‥	1 50	0.4	
21	1 15	3.4	＊＊	‥	＊＊	‥	1 50	0.5	☾
22	1 45	3.3	＊＊	‥	＊＊	‥	1 30	0.7	
23	2 15	3.1	＊＊	‥	＊＊	‥	0 40	0.9	
24	2 45	2.8	＊＊	‥	＊＊	‥	0 0	1.0	E
25	3 0	2.6	＊＊	‥	11 25	1.0	＊＊	‥	
26	3 5	2.3	7 30	2.4	11 20	0.9	＊＊	‥	●N
27	＊＊	‥	7 35	2.8	11 15	0.7	＊＊	‥	
28	＊＊	‥	8 10	3.2	11 15	0.5	＊＊	‥	● P
29	＊＊	‥	8 45	3.6	11 30	0.3	＊＊	‥	
30	＊＊	‥	9 30	3.8	11 55	0.1	＊＊	‥	N
31	＊＊	‥	10 15	3.9	＊＊	‥	0 25	−.1	P

6月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	＊＊	‥	11 0	3.9	＊＊	‥	0 55	−.2	
2	＊＊	‥	11 50	3.9	＊＊	‥	1 25	−.2	
3	＊＊	‥	＊＊	‥	＊＊	‥	1 55	0.1	
4	0 40	3.7	＊＊	‥	＊＊	‥	2 20	0.4	☽
5	1 15	3.4	＊＊	‥	＊＊	‥	2 0	0.9	E
6	2 0	3.1	＊＊	‥	11 45	1.1	＊＊	‥	
7	2 25	2.7	＊＊	‥	11 0	1.1	＊＊	‥	
8	2 30	2.4	7 0	2.4	10 40	0.9	＊＊	‥	
9	＊＊	‥	7 30	2.8	10 40	0.7	＊＊	‥	
10	＊＊	‥	8 0	3.2	10 50	0.4	＊＊	‥	
11	＊＊	‥	8 30	3.4	11 0	0.2	＊＊	‥	○
12	＊＊	‥	9 0	3.6	11 20	0.1	＊＊	‥	S
13	＊＊	‥	9 35	3.7	11 40	0.0	＊＊	‥	
14	＊＊	‥	10 10	3.7	＊＊	‥	0 0	0.0	
15	＊＊	‥	10 45	3.7	＊＊	‥	0 20	0.0	
16	＊＊	‥	11 20	3.7	＊＊	‥	0 40	0.1	A
17	＊＊	‥	11 40	3.5	＊＊	‥	1 0	0.3	
18	＊＊	‥	＊＊	‥	＊＊	‥	1 20	0.4	
19	0 0	3.3	＊＊	‥	＊＊	‥	1 0	0.7	☾
20	0 35	3.1	＊＊	‥	11 55	0.9	＊＊	‥	E
21	0 50	2.9	＊＊	‥	10 55	1.0	＊＊	‥	
22	0 50	2.6	＊＊	‥	10 20	1.0	＊＊	‥	
23	0 50	2.4	7 15	2.6	10 0	0.8	＊＊	‥	
24	＊＊	‥	7 0	2.9	10 0	0.6	＊＊	‥	
25	＊＊	‥	7 30	3.3	10 5	0.4	＊＊	‥	
26	＊＊	‥	8 0	3.7	10 30	0.2	＊＊	‥	●N
27	＊＊	‥	8 40	3.9	10 55	−.1	＊＊	‥	
28	＊＊	‥	9 20	4.1	11 25	−.2	＊＊	‥	P
29	＊＊	‥	10 0	4.1	11 55	−.2	＊＊	‥	
30	＊＊	‥	10 45	3.9	＊＊	‥	0 40	−.1	

時刻： 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.83 米

TANJONG KALIAN, Banka Strait, Sumatra.

7月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	＊＊	‥	11 25	3.7	＊＊	‥	1 20	0.1	
2	＊＊	‥	11 55	3.4	＊＊	‥	1 50	0.4	
3	＊＊	‥	＊＊	‥	＊＊	‥	2 0	0.9	E ☽
4	0 20	3.0	＊＊	‥	10 30	1.2	＊＊	‥	
5	0 20	2.7	＊＊	‥	9 25	1.1	＊＊	‥	
6	0 0	2.4	7 0	2.5	9 5	0.9	＊＊	‥	
7	＊＊	‥	7 0	2.9	9 20	0.6	＊＊	‥	
8	＊＊	‥	7 25	3.2	9 35	0.4	＊＊	‥	
9	＊＊	‥	7 50	3.5	10 0	0.2	＊＊	‥	
10	＊＊	‥	8 15	3.7	10 25	0.1	＊＊	‥	S
11	＊＊	‥	8 40	3.8	10 50	0.0	＊＊	‥	○
12	＊＊	‥	9 5	3.8	11 15	0.0	＊＊	‥	
13	＊＊	‥	9 30	3.7	11 40	0.1	＊＊	‥	A
14	＊＊	‥	10 0	3.7	＊＊	‥	0 5	0.1	
15	＊＊	‥	10 30	3.5	＊＊	‥	0 20	0.3	
16	＊＊	‥	10 50	3.3	＊＊	‥	0 45	0.5	
17	＊＊	‥	11 10	3.1	＊＊	‥	1 10	0.7	E
18	＊＊	‥	11 20	2.9	＊＊	‥	0 40	1.0	
19	＊＊	‥	11 5	2.6	9 15	1.1	＊＊	‥	☾
20	＊＊	‥	10 35	2.4	8 45	1.1	＊＊	‥	
21	＊＊	‥	6 45	2.6	8 20	0.9	＊＊	‥	
22	＊＊	‥	6 30	2.9	8 25	0.7	＊＊	‥	
23	＊＊	‥	6 35	3.4	8 40	0.4	＊＊	‥	
24	＊＊	‥	7 0	3.7	9 10	0.2	＊＊	‥	N
25	＊＊	‥	7 50	3.9	9 50	0.0	＊＊	‥	
26	＊＊	‥	8 25	4.0	10 35	−.1	＊＊	‥	●P
27	＊＊	‥	9 0	3.9	11 25	−.1	＊＊	‥	
28	＊＊	‥	9 35	3.8	＊＊	‥	0 5	0.0	
29	＊＊	‥	10 5	3.6	＊＊	‥	0 45	0.2	
30	＊＊	‥	10 30	3.3	＊＊	‥	1 30	0.6	E
31	＊＊	‥	10 45	2.9	＊＊	‥	2 0	0.9	

8月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 40	1.5	10 45	2.6	7 40	1.4	2 0	1.4	☽
2	＊＊	‥	10 15	2.3	7 20	1.3	＊＊	‥	
3	＊＊	‥	6 25	2.4	7 20	1.1	＊＊	‥	
4	＊＊	‥	6 0	2.8	7 30	0.8	＊＊	‥	
5	＊＊	‥	6 25	3.2	7 55	0.6	＊＊	‥	
6	＊＊	‥	6 50	3.4	8 30	0.4	＊＊	‥	S
7	＊＊	‥	7 15	3.6	9 5	0.3	＊＊	‥	
8	＊＊	‥	7 40	3.7	9 40	0.3	＊＊	‥	
9	＊＊	‥	8 5	3.7	10 15	0.2	＊＊	‥	○
10	＊＊	‥	8 30	3.6	10 55	0.3	＊＊	‥	A
11	＊＊	‥	8 55	3.5	11 25	0.4	＊＊	‥	
12	＊＊	‥	9 20	3.3	11 55	0.5	＊＊	‥	
13	＊＊	‥	9 35	3.2	＊＊	‥	0 25	0.7	E
14	＊＊	‥	9 50	2.9	＊＊	‥	0 55	0.9	
15	＊＊	‥	9 55	2.7	＊＊	‥	1 25	1.3	
16	＊＊	‥	9 45	2.5	6 15	1.4	＊＊	‥	
17	＊＊	‥	9 0	2.3	6 0	1.2	＊＊	‥	☾
18	＊＊	‥	4 50	2.5	6 0	1.0	＊＊	‥	
19	＊＊	‥	4 50	2.9	6 20	0.8	＊＊	‥	
20	＊＊	‥	4 25	3.3	6 50	0.6	＊＊	‥	N
21	＊＊	‥	5 55	3.6	7 30	0.4	＊＊	‥	
22	＊＊	‥	6 30	3.7	8 30	0.2	＊＊	‥	
23	＊＊	‥	7 10	3.8	9 30	0.1	＊＊	‥	
24	＊＊	‥	7 50	3.8	10 25	0.1	＊＊	‥	P●
25	＊＊	‥	8 20	3.6	11 20	0.3	＊＊	‥	
26	＊＊	‥	8 50	3.3	＊＊	‥	0 10	0.5	E
27	＊＊	‥	9 20	2.9	＊＊	‥	1 0	0.7	
28	8 15	1.7	9 30	2.6	5 0	1.6	2 0	1.2	
29	9 40	1.9	9 20	2.3	4 30	1.5	3 0	1.6	
30	11 55	2.1	8 45	2.2	4 30	1.3	4 20	2.0	
31	＊＊	‥	3 10	2.4	4 50	1.1	＊＊	‥	☽

時刻： 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.83 米

TANJONG KALIAN, Banka Strait, Sumatra.

日	9月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	10月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	＊＊	..	4 15	2.8	5 5	0.8	＊＊	..		＊＊	..	3 30	3.2	3 40	0.5	＊＊	..	
2	＊＊	..	4 45	3.1	5 40	0.7	＊＊	..	S	＊＊	..	4 15	3.3	4 15	0.6	＊＊	..	
3	＊＊	..	5 25	3.3	6 20	0.6	＊＊	..		＊＊	..	4 45	3.3	4 45	0.7	＊＊	..	A
4	＊＊	..	6 0	3.4	7 0	0.5	＊＊	..		＊＊	..	5 15	3.2	5 15	0.8	＊＊	..	
5	＊＊	..	6 20	3.4	8 0	0.6	＊＊	..		＊＊	..	5 40	3.1	5 40	1.0	＊＊	..	
6	＊＊	..	6 50	3.4	8 55	0.6	＊＊	..	A	5 40	1.3	6 0	3.0	{3 25}{8 50}	{1.2}{1.2}	＊＊	..	
7	＊＊	..	7 15	3.4	9 35	0.7	＊＊	..		6 30	1.5	6 20	2.8	{2 20}{10 50}	{1.3}{1.3}	＊＊	..	E
8	＊＊	..	7 40	3.3	10 25	0.8	＊＊	..	○	7 0	1.7	6 40	2.6	{2 5}{11 35}	{1.3}{1.5}	＊＊	..	○
9	＊＊	..	7 50	3.1	11 15	0.9	＊＊	..		7 35	2.0	6 45	2.3	1 45	1.3	0 45	1.6	
10	＊＊	..	8 10	2.9	＊＊	..	0 5	1.1	E	8 25	2.3	6 35	2.1	1 35	1.2	2 15	1.7	
11	7 40	1.7	8 30	2.7	4 0	1.5	0 55	1.2		9 15	2.6	＊＊	..	1 30	1.0	＊＊	..	
12	8 45	1.8	8 30	.4	3 40	1.4	1 50	1.5		10 15	2.8	＊＊	..	1 40	0.8	＊＊	..	
13	10 0	2.1	8 15	2.2	3 30	1.3	3 5	1.8		11 15	3.1	＊＊	..	1 50	0.6	＊＊	..	
14	11 30	2.3	＊＊	..	3 30	1.1	＊＊	..		＊＊	..	0 35	3.3	2 5	0.4	＊＊	..	N
15	＊＊	..	1 5	2.6	3 30	0.9	＊＊	..		＊＊	..	1 35	3.4	2 30	0.3	＊＊	..	☾
16	＊＊	..	2 45	2.9	3 45	0.7	＊＊	..	☾	＊＊	..	2 40	3.5	3 15	0.3	＊＊	..	
17	＊＊	..	3 50	3.2	4 30	0.6	＊＊	..	N	＊＊	..	3 35	3.5	3 55	0.4	＊＊	..	
18	＊＊	..	4 35	3.4	5 25	0.4	＊＊	..		＊＊	..	4 30	3.4	5 0	0.6	＊＊	..	
19	＊＊	..	5 20	3.6	6 25	0.4	＊＊	..		＊＊	..	5 5	3.2	7 0	0.9	＊＊	..	P
20	＊＊	..	6 0	3.6	7 55	0.4	＊＊	..		4 55	1.4	5 35	2.9	{2 5}{9 25}	{1.3}{1.2}	＊＊	..	E
21	＊＊	..	6 30	3.4	9 15	0.6	＊＊	..	P	5 55	1.7	5 55	2.6	{1 15}{11 0}	{1.4}{1.4}	＊＊	..	
22	＊＊	..	7 0	3.2	10 30	0.7	＊＊	..	●	6 50	2.1	6 5	2.3	1 0	1.3	0 25	1.6	●
23	＊＊	..	7 30	2.9	11 40	0.9	＊＊	..	E	7 40	2.5	6 0	2.0	0 40	1.1	2 0	1.7	
24	7 0	1.8	7 55	2.6	2 45	1.6	0 50	1.1		8 40	2.8	＊＊	..	0 55	0.9	＊＊	..	
25	8 0	2.1	8 0	2.2	2 30	1.5	2 0	1.4		9 35	3.0	＊＊	..	1 0	0.7	＊＊	..	
26	9 15	2.3	7 40	2.0	2 30	1.3	3 10	1.7		10 30	3.1	＊＊	..	1 15	0.5	＊＊	..	
27	10 30	2.6	＊＊	..	2 30	1.1	＊＊	..		11 30	3.3	＊＊	..	1 30	0.4	＊＊	..	S
28	11 50	2.7	＊＊	..	2 45	0.8	＊＊	..		＊＊	..	0 30	3.3	1 50	0.3	＊＊	..	
29	＊＊	..	1 20	2.9	3 0	0.7	＊＊	..	S☽	＊＊	..	1 25	3.4	2 10	0.3	＊＊	..	☽
30	＊＊	..	2 45	3.1	3 20	0.6	＊＊	..		＊＊	..	2 10	3.3	2 15	0.4	＊＊	..	
31										＊＊	..	2 45	3.3	2 30	0.5	＊＊	..	A

時刻： 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.83 米

TANJONG KALIAN, Banka Strait, Sumatra.

日	11月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	12月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	＊＊	..	3 20	3.2	2 20	0.7	＊＊	..		＊＊	..	2 0	2.8	0 5	0.9	11 30	0.9	E
2	＊＊	..	3 45	3.0	2 5	0.9	＊＊	..		＊＊	..	2 20	2.6	＊＊	..	11 5	0.9	
3	＊＊	..	4 10	2.8	1 20	1.0	＊＊	..	E	＊＊	..	2 10	2.4	＊＊	..	11 0	0.8	
4	＊＊	..	4 35	2.6	0 50	1.1	＊＊	..		7 40	2.5	＊＊	..	＊＊	..	11 0	0.7	
5	7 30	2.0	4 35	2.4	{0 25}{11 0}	{1.1}{1.9}	＊＊	..		7 40	2.9	＊＊	..	＊＊	..	11 0	0.5	
6	7 30	2.3	4 30	2.1	0 10	1.0	0 40	2.0	○	8 0	3.3	＊＊	..	＊＊	..	11 15	0.2	○
7	8 0	2.7	＊＊	..	0 5	0.9	＊＊	..		8 40	3.6	＊＊	..	＊＊	..	11 40	0.0	N
8	8 40	3.0	＊＊	..	0 10	0.7	＊＊	..		9 25	3.8	＊＊	..	＊＊	..	＊＊	..	
9	9 25	3.3	＊＊	..	0 20	0.5	＊＊	..		10 10	3.9	＊＊	..	0 0	−.1	＊＊	..	
10	10 15	3.5	＊＊	..	0 35	0.3	＊＊	..	N	10 55	4.0	＊＊	..	0 30	−.2	＊＊	..	P
11	11 5	3.7	＊＊	..	0 55	0.1	＊＊	..		11 35	3.9	＊＊	..	1 0	−.1	＊＊	..	
12	11 55	3.7	＊＊	..	1 20	0.0	＊＊	..		＊＊	..	0 15	3.7	1 30	0.1	＊＊	..	
13	＊＊	..	0 50	3.7	1 55	0.1	＊＊	..	☾	＊＊	..	0 55	3.4	2 0	0.4	＊＊	..	☾
14	＊＊	..	1 50	3.6	2 30	0.2	＊＊	..		＊＊	..	1 30	3.1	2 10	0.8	11 30	1.1	E
15	＊＊	..	2 35	3.4	2 55	0.5	＊＊	..	P	＊＊	..	1 45	2.7	＊＊	..	10 30	1.1	
16	＊＊	..	3 15	3.1	2 15	0.9	＊＊	..	E	＊＊	..	1 50	2.4	＊＊	..	10 10	0.9	
17	＊＊	..	3 40	2.7	0 30	1.1	11 45	1.2		6 40	2.4	＊＊	..	＊＊	..	10 5	0.7	
18	6 15	1.9	4 0	2.4	9 40	1.8	11 30	1.1		7 5	2.9	＊＊	..	＊＊	..	10 20	0.4	
19	6 45	2.3	3 50	2.1	＊＊	..	{0 5}{11 30}	{1.9}{0.8}		7 35	3.3	＊＊	..	＊＊	..	10 40	0.2	
20	7 25	2.7	＊＊	..	＊＊	..	11 30	0.6	●	8 10	3.5	＊＊	..	＊＊	..	11 5	0.1	●S
21	8 5	3.1	＊＊	..	＊＊	..	11 40	0.3		8 40	3.7	＊＊	..	＊＊	..	11 30	−.1	
22	8 50	3.4	＊＊	..	＊＊	..	＊＊	..		9 30	3.8	＊＊	..	＊＊	..	11 55	−.1	
23	9 35	3.6	＊＊	..	0 0	0.2	＊＊	..	S	10 0	3.8	＊＊	..	＊＊	..	＊＊	..	
24	10 25	3.6	＊＊	..	0 20	0.1	＊＊	..		10 30	3.8	＊＊	..	0 5	0.0	＊＊	..	
25	11 5	3.7	＊＊	..	0 30	0.1	＊＊	..		11 0	3.7	＊＊	..	0 25	0.2	＊＊	..	
26	11 45	3.6	＊＊	..	1 0	0.1	＊＊	..		11 30	3.5	＊＊	..	0 45	0.3	＊＊	..	A
27	＊＊	..	0 15	3.5	1 15	0.2	＊＊	..		11 45	3.3	＊＊	..	0 55	0.5	＊＊	..	
28	＊＊	..	0 55	3.4	1 30	0.4	＊＊	..	A☽	＊＊	..	0 0	3.1	0 30	0.7	11 35	0.9	E☽
29	＊＊	..	1 20	3.2	1 30	0.5	＊＊	..		＊＊	..	0 15	2.9	＊＊	..	10 30	1.0	
30	＊＊	..	1 40	3.1	0 55	0.7	＊＊	..		＊＊	..	0 10	2.6	＊＊	..	9 50	0.9	
31										11 30	2.5	＊＊	..	＊＊	..	9 40	0.8	

時刻： 東經 105° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 1.83 米

BATAVIA (Tanjong Priok), Java.

1月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 30	0.8	* *	..	* *	..	9 25	−.2	
2	10 55	0.8	* *	..	* *	..	9 40	−.2	A
3	11 10	0.7	* *	..	* *	..	10 5	−.2	
4	11 25	0.7	* *	..	* *	..	10 30	−.1	
5	11 25	0.6	* *	..	* *	..	10 50	−.1	
6	11 10	0.6	* *	..	* *	..	11 0	0.0	
7	10 10	0.5	* *	..	* *	..	11 0	0.1	E
8	9 10	0.5	* *	..	* *	..	10 0	0.1	☽
9	8 30	0.5	* *	..	* *	..	6 30	0.1	
10	8 30	0.6	* *	..	* *	..	6 0	0.0	
11	8 30	0.7	* *	..	* *	..	6 5	−.1	
12	8 45	0.8	* *	..	* *	..	6 30	−.2	
13	9 15	0.8	* *	..	* *	..	7 0	−.2	N
14	9 45	0.9	* *	..	* *	..	7 30	−.2	
15	10 15	0.9	* *	..	* *	..	8 0	−.2	○P
16	10 50	0.9	* *	..	* *	..	8 35	−.2	
17	11 25	0.8	* *	..	* *	..	9 5	−.2	
18	* *	..	0 0	0.7	* *	..	9 30	−.1	
19	* *	..	0 15	0.6	* *	..	9 55	0.0	
20	11 15	0.5	* *	..	* *	..	10 0	0.1	E
21	8 30	0.4	* *	..	* *	..	9 0	0.1	
22	8 5	0.5	* *	..	* *	..	5 45	0.1	☾
23	8 15	0.6	* *	..	* *	..	5 30	−.1	
24	8 30	0.7	* *	..	* *	..	5 50	−.1	
25	8 55	0.7	* *	..	* *	..	6 10	−.2	
26	9 20	0.7	* *	..	* *	..	6 35	−.2	
27	9 35	0.7	* *	..	* *	..	7 0	−.2	S
28	9 45	0.7	* *	..	* *	..	7 20	−.2	
29	9 50	0.7	* *	..	* *	..	7 35	−.2	A
30	10 0	0.7	* *	..	* *	..	7 50	−.2	●
31	10 20	0.7	* *	..	* *	..	8 5	−.1	

2月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 45	0.7	* *	..	* *	..	8 10	−.1	
2	11 0	0.6	* *	..	* *	..	8 30	0.0	
3	10 55	0.5	* *	..	* *	..	8 20	0.1	E
4	10 30	0.5	* *	..	* *	..	7 50	0.1	
5	8 40	0.4	* *	..	* *	..	6 35	0.1	
6	7 20	0.4	* *	..	* *	..	5 5	0.1	
7	7 0	0.5	* *	..	* *	..	4 35	−.1	☽
8	7 20	0.6	* *	..	* *	..	4 45	−.2	
9	7 45	0.7	* *	..	* *	..	5 10	−.2	
10	8 15	0.8	* *	..	* *	..	5 35	−.2	N
11	8 45	0.8	* *	..	* *	..	6 0	−.2	
12	9 30	0.8	* *	..	* *	..	6 30	−.2	P
13	10 5	0.8	* *	..	* *	..	7 0	−.2	○
14	10 40	0.7	* *	..	* *	..	7 10	−.1	
15	11 5	0.6	* *	..	* *	..	7 20	0.0	
16	11 30	0.5	* *	..	* *	..	7 30	0.1	E
17	11 10	0.4	* *	..	* *	..	7 0	0.2	
18	6 15	0.3	* *	..	* *	..	5 40	0.2	
19	6 0	0.4	* *	..	* *	..	4 35	0.1	
20	6 35	0.5	* *	..	* *	..	4 5	−.1	☾
21	7 10	0.6	* *	..	* *	..	4 25	−.1	
22	7 40	0.6	* *	..	* *	..	4 45	−.2	
23	8 10	0.7	* *	..	* *	..	5 5	−.2	S
24	8 40	0.7	* *	..	* *	..	5 25	−.2	
25	8 55	0.7	* *	..	* *	..	5 45	−.2	A
26	9 5	0.7	* *	..	* *	..	6 5	−.1	
27	9 15	0.7	* *	..	* *	..	6 15	−.1	
28	9 30	0.7	* *	..	* *	..	6 25	−.1	●

時刻： 東經 110° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.27 米

BATAVIA (Tanjong Priok), Java.

3月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	9 55	0.6	* *	..	* *	..	6 20	0.0	
2	10 20	0.5	* *	..	* *	..	6 15	0.1	
3	1 10 / 10 25	0.3 / 0.4	* *	..	4 0	0.2	6 0	0.1	E
4	1 10 / 10 25	0.3 / 0.4	* *	..	5 20	0.2	5 40	0.1	
5	1 30	0.4	* *	..	* *	..	4 50	0.1	
6	2 30	0.4	* *	..	* *	..	3 35	0.1	
7	4 0	0.5	* *	..	* *	..	3 5	−.1	
8	5 10	0.6	* *	..	* *	..	3 30	−.2	☽
9	6 20	0.6	* *	..	* *	..	3 55	−.2	N
10	7 15	0.7	* *	..	* *	..	4 20	−.2	
11	7 55	0.7	* *	..	* *	..	4 45	−.2	
12	8 35	0.7	* *	..	* *	..	5 10	−.2	
13	9 15	0.7	* *	..	* *	..	5 30	−.1	P
14	9 45	0.6	11 50	0.3	* *	..	5 40	0.0	
15	10 15	0.5	11 30	0.3	3 50	0.2	5 45	0.1	○E
16	10 45	0.4	11 55	0.4	4 50	0.2	5 30	0.1	
17	10 55	0.3	* *	..	6 10	0.2	5 0	0.2	
18	0 20	0.4	* *	..	* *	..	4 0	0.1	
19	0 55	0.5	* *	..	* *	..	3 0	0.0	
20	2 0	0.5	* *	..	* *	..	2 45	−.1	
21	4 5	0.5	* *	..	* *	..	3 0	−.1	
22	5 50	0.6	* *	..	* *	..	3 15	−.2	☾S
23	6 40	0.6	* *	..	* *	..	3 35	−.2	
24	7 30	0.6	* *	..	* *	..	4 0	−.2	
25	7 50	0.6	* *	..	* *	..	4 20	−.2	A
26	8 10	0.6	* *	..	* *	..	4 35	−.1	
27	8 25	0.5	* *	..	* *	..	4 45	−.1	
28	8 35	0.5	11 55	0.4	* *	..	4 50	0.0	
29	9 5	0.5	11 30	0.4	3 30	0.3	4 40	0.1	
30	9 30	0.4	11 15	0.4	4 5	0.2	4 30	0.1	E●
31	9 55	0.3	11 10	0.5	4 50	0.2	4 10	0.1	

4月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 10	0.2	11 35	0.5	6 30	0.2	3 45	0.1	
2	* *	..	* *	..	* *	..	2 55	0.1	
3	0 0	0.6	* *	..	* *	..	1 35	0.0	
4	0 45	0.6	* *	..	* *	..	1 35	−.1	
5	2 0	0.6	* *	..	* *	..	2 0	−.2	
6	3 45	0.6	* *	..	* *	..	2 30	−.2	N☽
7	5 10	0.6	* *	..	* *	..	3 0	−.2	
8	6 30	0.7	* *	..	* *	..	3 30	−.2	
9	7 25	0.6	11 45	0.3	* *	..	3 50	−.1	P
10	8 10	0.6	10 45	0.3	2 0	0.3	4 10	−.1	
11	8 55	0.5	10 40	0.3	3 5	0.2	4 5	0.1	
12	9 30	0.3	10 35	0.4	4 5	0.2	4 0	0.1	E
13	10 5	0.3	10 40	0.5	5 5	0.2	3 40	0.1	○
14	10 30	0.2	11 0	0.6	6 35	0.1	2 50	0.1	
15	* *	.	11 20	0.6	* *	..	1 35	0.1	
16	* *	..	11 45	0.6	* *	...	1 0	0.0	
17	* *	..	* *	..	* *	..	1 10	−.1	
18	0 25	0.6	* *	..	* *	..	1 25	−.2	
19	1 0	0.6	* *	..	* *	..	1 45	−.2	S
20	1 15	0.6	* *	..	* *	..	2 10	−.2	
21	0 30	0.6	11 30	0.5	* *	..	2 30	−.2	☾A
22	* *	..	11 25	0.5	* *	..	2 50	−.2	
23	6 5	0.5	11 30	0.5	3 35	0.4	3 5	−.1	
24	6 30	0.4	11 10	0.5	4 0	0.3	3 15	−.1	
25	7 20	0.4	11 0	0.4	4 30	0.3	3 10	0.0	
26	8 0	0.3	10 40	0.4	5 0	0.2	3 5	0.1	E
27	8 30	0.3	10 25	0.5	5 30	0.2	2 40	0.1	
28	9 30	0.3	10 30	0.6	6 5	0.2	2 10	0.1	
29	10 30	0.1	10 30	0.7	7 30	0.1	1 30	0.1	●
30	* *	..	11 0	0.7	10 0	0.0	* *	..	

時刻： 東經 110° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.27 米

BATAVIA (Tanjong Priok), Java.

日	5月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	6月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	**	..	11 30	0.7	10 50	−.1	**	..		0 5	0.8	**	..	11 10	−.2	**	.	
2	**	..	**	..	11 40	−.2	**	..		0 50	0.8	**	..	11 50	−.2	**	..	
3	0 20	0.7	**	..	**	..	0 20	−.2	N	1 35	0.7	**	..	**	..	0 25	−.2	
4	1 10	0.7	**	..	**	..	1 0	−.2		2 30	0.5	10 25	0.5	**	..	1 0	−.1	☽
5	2 30	0.7	**	..	**	..	1 30	−.2	P	**	..	9 30	0.5	**	..	1 15	0.0	E
6	4 0	0.6	**	..	**	..	2 0	−.2	☽	**	..	9 25	0.5	**	..	1 20	0.1	
7	5 25	0.5	10 50	0.4	**	..	2 25	−.1		**	..	9 15	0.6	**	..	0 35	0.1	
8	6 50	0.4	10 10	0.4	2 30	0.3	2 45	0.0		**	..	9 20	0.7	7 0	0.0	**	..	
9	7 50	0.4	9 45	0.5	3 40	0.3	2 40	0.1	E	**	..	9 45	0.7	7 30	−.1	**	..	
10	8 50	0.3	9 55	0.6	4 50	0.2	2 25	0.1		**	..	10 0	0.7	8 10	−.2	**	..	
11	9 55	0.2	10 0	0.6	6 0	0.1	1 25	0.1		**	..	10 20	0.8	8 50	−.2	**	..	○
12	**	..	10 20	0.7	8 0	0.0	**	..		**	..	10 45	0.8	9 30	−.2	**	..	S
13	**	..	10 35	0.7	10 0	0.0	**	..	○	**	..	11 10	0.8	10 0	−.2	**	..	
14	**	..	11 0	0.7	10 40	−.1	**	..		**	..	11 25	0.7	10 30	−.2	**	..	
15	**	..	11 25	0.7	11 10	−.2	**	..		**	..	11 30	0.7	10 55	−.2	**	..	
16	**	..	11 50	0.7	11 40	−.2	**	..	S	**	..	11 30	0.6	11 20	−.2	**	..	▲
17	**	..	11 55	0.7	**	..	0 5	−.2		**	..	11 0	0.6	11 40	−.1	**	..	
18	**	..	11 55	0.6	**	..	0 30	−.2		**	..	10 30	0.6	**	..	0 0	−.1	
19	**	..	11 25	0.6	**	..	0 55	−.2	▲	**	..	10 5	0.6	**	..	0 15	−.1	☾
20	**	..	10 55	0.6	**	..	1 20	−.2		**	..	9 40	0.6	**	..	0 30	0.0	E
21	**	..	10 40	0.6	**	..	1 40	−.1	☾	**	..	9 15	0.6	**	..	0 5	0.1	
22	**	..	10 40	0.6	**	..	2 0	−.1		**	..	9 0	0.6	8 0	0.1	**	..	
23	**	..	10 15	0.5	**	..	2 0	0.0		**	..	9 0	0.7	6 35	0.0	**	..	
24	**	..	9 50	0.6	**	..	1 50	0.1	E	**	..	9 15	0.7	6 45	−.1	**	..	
25	**	..	9 40	0.6	**	..	1 0	0.1		**	..	9 30	0.8	7 10	−.2	**	.	
26	**	..	9 35	0.6	7 0	0.1	**	..		**	..	10 10	0.8	7 40	−.2	**	..	●N
27	**	..	9 45	0.7	7 30	0.0	**	..		**	..	10 50	0.9	8 20	−.3	**	..	
28	**	..	10 20	0.8	8 10	−.1	**	..	●	**	..	11 25	0.8	9 0	−.3	**	..	P
29	**	..	10 55	0.8	9 0	−.2	**	..		**	..	11 55	0.8	9 35	−.3	**	..	
30	**	..	11 30	0.8	9 50	−.3	**	..	N	**	..	**	..	10 10	−.2	**	..	
31	**	..	**	..	10 30	−.3	**	..	P									

時刻： 東經 110° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.27 米

BATAVIA (Tanjong Priok), Java.

日	7月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置	8月 高潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	低潮 午前 時刻	潮高	午後 時刻	潮高	太陰盈虚及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m		h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	0 20	0.7	**	..	10 45	−.1	**	..		**	..	7 30	0.5	8 0	0.1	**	..	☽
2	0 45	0.6	11 10	0.5	11 20	0.0	**	..		**	..	7 45	0.6	5 30	0.1	**	..	
3	**	..	8 55	0.5	11 30	0.0	**	..	E☽	**	..	8 10	0.7	5 0	−.1	**	..	
4	**	..	8 35	0.5	11 40	0.1	**	..		**	..	8 30	0.7	5 15	−.2	**	..	
5	**	..	8 35	0.6	6 30	0.1	**	..		**	..	9 0	0.7	5 30	−.2	**	..	
6	**	..	8 55	0.7	6 15	0.0	**	..		**	..	9 20	0.7	6 0	−.2	**	..	☌
7	**	..	9 15	0.7	6 20	−.1	**	..		**	..	9 35	0.7	6 30	−.2	**	..	
8	**	..	9 35	0.7	6 55	−.2	**	..		**	.	9 50	0.7	7 0	−.2	**	..	
9	**	..	9 55	0.8	7 30	−.2	**	..		**	..	10 5	0.7	7 10	−.2	**	..	○
10	**	..	10 10	0.8	8 0	−.2	**	..	S	*	..	10 20	0.7	7 20	−.1	**	..	▲
11	**	..	10 25	0.8	8 30	−.2	**	..	○	**	..	10 30	0.6	7 30	−.1	**	..	
12	**	..	10 40	0.7	8 50	−.2	**	..		**	..	10 30	0.6	7 30	−.1	**	..	
13	**	..	10 55	0.7	9 10	−.2	**	..	▲	**	..	10 25	0.5	7 25	0.0	**	..	☾
14	**	..	11 0	0.7	9 30	−.2	**	..		**	..	10 0	0.4	7 20	0.1	**	..	
15	**	..	11 0	0.6	9 45	−.1	**	..		**	..	8 40	0.4	6 55	0.1	**	..	
16	**	..	10 45	0.6	10 0	0.0	**	..		**	..	7 0	0.4	6 0	0.1	**	..	
17	**	..	10 0	0.5	10 0	0.0	**	..	E	**	..	7 0	0.5	4 50	0.1	**	..	☾
18	**	.	9 10	0.5	10 0	0.1	**	..		**	..	7 10	0.6	4 25	−.1	**	..	
19	**	..	8 30	0.5	8 30	0.1	**	..	☾	**	..	7 30	0.7	4 20	−.2	**	..	
20	**	..	8 20	0.6	6 5	0.1	**	..		**	..	8 0	0.7	4 45	−.2	**	..	N
21	**	..	8 25	0.7	5 30	−.1	**	..		**	..	8 35	0.8	5 10	−.3	**	..	
22	**	..	8 30	0.7	5 40	−.2	**	..		**	..	9 25	0.8	5 35	−.3	**	..	
23	**	..	8 40	0.8	5 50	−.2	**	..		**	..	9 50	0.8	6 0	−.2	**	..	
24	**	..	9 20	0.8	6 25	−.3	**	..	N	**	..	10 20	0.7	6 20	−.2	**	..	P●
25	**	..	10 0	0.9	6 50	−.3	**	..		**	..	10 50	0.6	6 35	−.1	**	..	
26	**	..	10 30	0.8	7 20	−.2	**	..	●P	**	..	{1 10 / 11 2}	{0.3 / 0.5}	6 45	0.0	4 0	0.2	E
27	**	..	11 0	0.8	7 50	−.2	**	..		**	..	{1 20 / 11 20}	{0.3 / 0.4}	6 55	0.1	5 30	0.2	
28	**	..	11 35	0.7	8 20	−.1	**	..		**	..	2 0	0.4	6 30	0.1	**	..	
29	**	..	**	..	8 40	−.1	**	..		**	..	3 40	0.4	5 30	0.1	**	..	
30	0 0	0.6	11 50	0.4	9 5	0.0	**	..	E	**	..	5 30	0.5	4 0	0.0	**	..	
31	**	..	8 15	0.4	9 10	0.1	**	..		**	..	6 30	0.6	3 30	−.1	**	..	☽

時刻： 東經 110° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.27 米

BATAVIA (Tanjong Priok), Java.

9月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	7 15	0.6	3 40	−.1	* *	..	
2	* *	..	7 50	0.7	4 10	−.2	* *	..	S
3	* *	..	8 20	0.7	4 30	−.2	* *	..	
4	* *	..	8 50	0.7	5 0	−.2	* *	..	
5	* *	..	9 5	0.6	5 20	−.2	* *	..	
6	* *	..	9 0	0.6	5 40	−.1	* *	..	A
7	* *	..	9 20	0.6	5 50	−.1	* *	..	
8	* *	..	9 45	0.6	5 50	0.0	* *	..	○
9	* *	..	0 50 / 10 5	0.3 / 0.5	5 40	0.0	3 5	0.3	
10	* *	..	0 30 / 10 40	0.5 / 0.4	5 30	0.1	4 30	0.3	E
11	* *	..	0 22 / 9 40	0.4 / 0.3	5 20	0.1	5 30	0.2	
12	* *	..	0 40	0.4	5 0	0.1	* *	..	
13	* *	..	1 20	0.5	4 25	0.1	* *	..	
14	* *	..	2 30	0.5	3 0	0.0	* *	..	
15	* *	..	4 0	0.6	2 45	−.1	* *	..	
16	* *	..	5 45	0.6	3 0	−.2	* *	..	☾
17	* *	..	6 45	0.7	3 20	−.2	* *	..	N
18	* *	..	7 30	0.7	3 45	−.2	* *	..	
19	* *	..	8 15	0.7	4 15	−.2	* *	..	
20	* *	..	8 55	0.7	4 35	−.2	* *	..	
21	11 30	0.3	9 20	0.6	4 50	−.1	2 35	0.2	P
22	11 10	0.3	10 0	0.5	5 5	0.0	3 40	0.2	●
23	11 5	0.3	10 30	0.4	5 10	0.1	4 50	0.2	E
24	11 20	0.4	10 50	0.3	4 55	0.2	6 10	0.2	
25	11 40	0.5	* *	..	4 15	0.2	* *	..	
26	* *	..	0 20	0.6	3 30	0.1	* *	..	
27	* *	..	1 0	0.6	2 10	0.0	* *	..	S
28	* *	..	2 30	0.6	2 10	−.1	* *	..	
29	* *	..	4 35	0.6	2 25	−.2	* *	..	☽
30	* *	..	6 10	0.6	2 40	−.2	* *	..	
31									

10月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	* *	..	6 55	0.6	3 5	−.2	* *	..	
2	* *	..	0 10 / 7 30	0.5 / 0.5	3 30	−.2	2 35	0.4	
3	* *	..	0 5 / 8 0	0.4 / 0.5	3 50	−.1	3 0	0.4	A
4	* *	..	0 15 / 8 22	0.4 / 0.5	4 10	−.1	3 25	0.3	
5	* *	..	0 5 / 8 30	0.4 / 0.4	4 25	−.1	3 45	0.3	
6	11 40	0.4	8 40	0.4	4 20	0.0	4 10	0.3	
7	11 15	0.4	9 5	0.3	4 10	0.1	4 40	0.2	E
8	11 0	0.4	9 40	0.3	3 55	0.1	5 35	0.2	○
9	10 50	0.5	* *	..	3 30	0.1	* *	..	
10	11 10	0.6	* *	..	3 0	0.1	* *	..	
11	11 35	0.6	* *	..	2 0	0.1	* *	..	
12	* *	..	0 15	0.7	1 0	0.0	* *	..	
13	* *	..	1 50	0.7	1 0	−.1	* *	..	
14	* *	..	2 30	0.6	1 25	−.2	* *	..	N
15	* *	..	4 15	0.6	1 55	−.2	* *	..	☾
16	* *	..	5 40	0.6	2 25	−.2	* *	..	
17	* *	..	6 45	0.6	2 55	−.2	* *	..	
18	11 10	0.4	7 50	0.5	3 25	−.1	2 10	0.3	
19	10 30	0.4	8 35	0.5	3 30	0.0	3 0	0.3	P
20	10 15	0.4	9 25	0.4	3 35	0.1	4 5	0.2	E
21	10 5	0.5	10 5	0.3	3 20	0.1	5 10	0.1	
22	10 25	0.6	10 45	0.2	2 50	0.1	6 45	0.1	●
23	10 40	0.6	* *	..	2 15	0.1	* *	..	
24	11 0	0.7	* *	..	0 20	0.0	* *	..	
25	11 35	0.7	* *	..	0 20	−.1	* *	..	
26	* *	..	0 10	0.7	0 10	−.1	* *	..	
27	* *	..	0 45	0.7	0 50	−.2	* *	..	S
28	* *	..	1 10	0.6	1 10	−.2	* *	..	
29	11 55	0.6	* *	..	1 45	−.2	* *	..	☽
30	11 0	0.6	* *	..	1 55	−.2	* *	..	
31	11 0	0.5	* *	..	2 20	−.2	* *	..	A

時刻： 東經 110° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.27 米

BATAVIA (Tanjong Priok), Java.

11月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	11 0	0.5	* *	..	2 45	−.1	* *	..	
2	11 0	0.5	* *	..	2 45	0.0	* *	..	
3	10 45	0.5	* *	..	2 45	0.0	* *	..	E
4	10 30	0.5	* *	..	2 30	0.1	* *	..	
5	10 15	0.6	* *	..	2 0	0.1	* *	..	
6	10 15	0.6	* *	..	1 30	0.1	9 50	0.1	○
7	10 25	0.7	* *	..	* *	..	10 0	0.0	
8	10 45	0.7	* *	..	* *	.	10 25	−.1	
9	11 15	0.8	* *	..	* *	..	11 0	−.2	
10	11 50	0.8	* *	..	* *	..	11 40	−.2	N
11	* *	..	0 40	0.8	* *	..	* *	..	
12	* *	..	1 35	0.7	0 25	−.2	* *	..	
13	* *	..	2 55	0.6	1 0	−.2	* *	..	☾
14	* *	..	4 20	0.5	1 25	−.2	* *	..	
15	10 35	0.5	5 35	0.4	1 50	−.1	2 45	0.4	P
16	9 50	0.4	7 10	0.3	2 10	0.0	3 45	0.3	E
17	9 30	0.5	8 30	0.2	2 5	0.1	4 45	0.2	
18	9 25	0.6	10 15	0.1	1 55	0.1	6 0	0.1	
19	9 40	0.7	* *	..	0 25	0.1	7 30	0.0	
20	9 50	0.7	* *	..	* *	..	8 55	−.1	●
21	10 20	0.8	* *	..	* *	..	9 55	−.1	
22	10 50	0.8	* *	..	* *	..	10 30	−.2	
23	11 15	0.8	* *	..	* *	..	11 5	−.2	S
24	11 40	0.7	* *	..	* *	..	11 40	−.2	
25	11 50	0.7	* *	..	* *	..	* *	..	
26	11 50	0.6	* *	..	0 0	−.2	* *	..	
27	11 10	0.6	* *	..	0 30	−.2	* *	..	
28	10 40	0.6	* *	..	0 55	−.2	* *	..	A ☽
29	10 20	0.6	* *	..	1 15	−.1	* *	..	
30	10 10	0.6	* *	..	1 30	−.1	* *	..	
31									

12月

日	高潮 午前 時刻	高潮 午前 潮高	高潮 午後 時刻	高潮 午後 潮高	低潮 午前 時刻	低潮 午前 潮高	低潮 午後 時刻	低潮 午後 潮高	太陰盈虛及位置
	h m	m	h m	m	h m	m	h m	m	
1	10 0	0.6	* *	..	1 10	0.0	* *	..	E
2	9 50	0.6	* *	..	1 10	0.1	11 0	0.1	
3	9 40	0.6	* *	..	* *	..	9 0	0.1	
4	9 35	0.7	* *	..	* *	..	8 10	−.1	
5	9 40	0.7	* *	..	* *	..	8 15	−.1	
6	10 5	0.8	* *	..	* *	..	8 50	−.2	○
7	10 30	0.8	* *	..	* *	..	9 25	−.2	N
8	11 5	0.8	* *	..	* *	..	10 5	−.2	
9	11 45	0.8	* *	..	* *	..	10 45	−.2	
10	* *	..	0 25	0.8	* *	..	11 25	−.2	P
11	* *	..	1 5	0.7	* *	..	11 55	−.2	
12	* *	..	1 40	0.6	* *	..	* *	..	
13	10 30	0.5	* *	..	0 15	−.1	* *	..	☾
14	9 25	0.5	* *	..	0 30	0.0	* *	..	E
15	8 50	0.6	* *	..	0 30	0.1	* *	..	
16	8 50	0.6	* *	..	0 5	0.1	6 30	0.0	
17	9 0	0.7	* *	..	* *	..	6 50	−.1	
18	9 25	0.8	* *	..	* *	..	7 40	−.2	
19	9 45	0.8	* *	..	* *	..	8 15	−.2	
20	10 5	0.8	* *	..	* *	..	8 50	−.2	●S
21	10 25	0.8	* *	..	* *	..	9 25	−.2	
22	10 50	0.8	* *	..	* *	..	10 0	−.2	
23	11 10	0.7	* *	..	* *	..	10 25	−.2	
24	11 30	0.7	* *	..	* *	..	10 50	−.2	
25	11 20	0.7	* *	..	* *	..	11 10	−.1	
26	10 50	0.6	* *	.	* *	..	11 30	−.1	A
27	10 15	0.6	* *	..	* *	..	11 45	0.0	
28	9 55	0.6	* *	..	* *	..	11 45	0.1	E ☽
29	9 30	0.6	* *	..	* *	..	10 0	0.1	
30	9 0	0.6	* *	..	* *	..	7 10	0.1	
31	9 0	0.6	* *	..	* *	..	6 55	0.0	

時刻： 東經 110° ノ標準時　　潮高ノ基準面： 平均水面下 0.27 米

目次

			頁
明石瀬戸	AKASI SETO	(NAIKAI) … … …	157—162
鳴門	NARUTO	(〃) … … …	163—168
來島海峽	KURU SIMA KAIKYÔ	(〃) … … …	169—174
早鞆瀬戸（下關海峽）	HAYATOMO SETO	(〃) … … …	175—180

凡例

轉流時ノ欄ニ東-西トアルハ東流ガ西流ニ轉換スルヲ示シ、西-東トアルハ西流ガ東流ニ轉換スルヲ示ス。而シテ若干時間ノ憩流アル場合ニハ其ノ中央ヲ以テ轉流時トス。

流速ノ欄ニハ前後ノ轉流時ノ中間ニ於ケル最强流速（東トアルハ東流、西トアルハ西流）ヲ節=テ示ス。

潮流ノ方向ハ流レ往ク方向ヲ示ス。例ヘバ東流トハ東ニ向ツテ流ルルヲ云フ。

使用セル時ノ種類ハ各表下段ニ之ヲ示ス。

表中ノ h ハ時、m ハ分、kt ハ節ノ記號ナリ。

太陰欄内ニハ太陰ノ位置及盈虛ヲ示ス。而シテ●ハ朔、☽ハ上弦、○ハ望、☾ハ下弦、又 P ハ近地點、A ハ遠地點、N ハ最北、S ハ最南、E ハ赤道上ナルヲ示 。

太陰盈虛及位置ハ中央標準時ニ依ル。

明石瀬戸　表示セル轉流時及流速ハ瀬戸ノ中央部ニ於ケルモノナリ。兩岸ニ於テハ之ヨリ20-30分前ニ轉流ス。而シテ中央部ニ於テハ轉流時ヲ中央トシテ10-30分ノ憩流アリ。表示セル轉流時ト實際ノ轉流時トノ差ハ30分以内ナルベシ。從ツテ表示ノ時刻ニ於テ1節以上ノ潮流ニ遭遇スルコトナカルベシ（潮信表及内海潮流圖參照）。潮流ノ不等大ナルトキニハ1日ニ1回ノ東流ト1回ノ西流ノミトナルコトアリ。此ノ際ニハ西流ヨリ東流ニ轉ジタル後次第ニ流速ヲ增シ、約3時後ニ第1最强流速トナリ、後次第ニ流速ヲ減ジテ轉流後約6時ニ最弱トナリ、次デ再ビ東流ノ流速ヲ增シテ轉流後約9時ニ第2最强流速トナル。此ノ如キ場合ニハ第1及第2ノ最强流速ノ外ニ其ノ中間ニ於ケル最弱流速ヲ—ヲ附シテ西流ノ流速欄ニ揭グ。

鳴門　表示セル轉流時ハ大鳴門ノ中央部ニ於ケルモノナリ。又表示ノ流速ハ鳴門ノ最强部ニ於ケルモノニシテ、南流ノ場合ニハ飛島ト中瀨トノ中央附近、北流ノ場合ニハ孫埼ト中瀨トノ中央附近ナリ。鳴門ニ於ケル憩流ハ數分ニ過ギズ、轉流時ノ前後1時間ニ於テハ最强流速ノ0.5倍以上ノ流速アリ。而シテ表示セル轉流時ト實際ノ轉流時トノ差ハ普通30分以内ニシテ、表示ノ時刻ニ於テ3節以上ノ潮流ニ遭遇スルコト稀ナルベシ（潮信表並内海潮流圖參照）。

※島海峽　表示セル轉流時及流速ハ西水道ノ中央部ニ於ケルモノナリ。而シテ該所ニ於テハ殆ド憩流ナク、轉流時ノ前後1時間ニ於テ最强流速ノ約0.5倍ノ流速アリ。又表示セル轉流時ト實際ノ轉流時トノ差ハ普通30分以内ニシテ、表示ノ時刻ニ於テ3節以上ノ流速ニ遭遇スルコトナカルベシ（潮信表並内海潮流圖參照）。

早鞆瀨戸　表示セル轉流時ハ瀨戸ノ中央部ニ於ケルモノナリ。兩岸ニ於テハ少シク中央部ニ先立チテ轉流ス。又表示ノ流速ハ瀨戸ノ最强部ニ於ケルモノニシテ、東流ノ場合ハ火ノ山下船舶信號所附近（距岸約1鏈）、西流ノ場合ハ下關導燈附近（距岸約1鏈）ノモノナリ。此ノ瀨戸ニ於ケル憩流ハ數分ニ過ギズ、轉流時ノ前後1時間ニ於テハ最强流速ノ約0.5倍ノ流速アリ。而シテ表示セル轉流時ト實際ノ轉流時トノ差ハ普通30分以内ニシテ、表示ノ時刻ニ於テ2節以上ノ潮流ニ遭遇スルコトナカルベシ（潮信表及内海潮流圖參照）。潮流ノ不等大ニシテ1日ニ1回ノ東流ト1回ノ西流ノミトナリタル場合ハ上記明石瀨戸ノ項參照。

明石瀨戸 AKASI SETO

1月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	東-西	西	西-東	東	東-西	西	西-東	東	
1	5 30	5	1 5	2.5	7 10	1	10 50	4	
2	6 0	5	1 40	2.5	7 45	1	11 30	3.5	A
3	6 40	4.5	2 15	2.5	8 20	1	* *	··	
	西-東	東	東-西	西	西-東	東	東-西	西	
4	0 20	3.5	7 25	4	2 50	2.5	8 55	1	
5	1 10	3	8 10	4	3 25	2.5	9 30	1.5	
6	2 15	2.5	8 55	3.5	4 0	2.5	10 15	1.5	
7	3 30	2.5	9 50	2.5	4 35	2.5	11 0	2	E
8	5 0	2	10 50	2.5	5 10	2.5	11 55	2.5	☽
9	6 30	1.5	0 5	2	5 50	3	* *	··	
	東-西	西	西-東	東	東-西	西	西-東	東	
10	0 55	3	7 55	1.5	1 30	1.5	6 35	3.5	
11	1 45	3.5	9 0	2	2 50	1.5	7 25	3.5	
12	2 35	4.5	10 0	2.5	3 50	1.5	8 15	4	
13	3 25	5	10 50	3	4 40	1.5	9 5	4.5	
14	4 15	5.5	11 35	3	5 30	2	9 55	5	N
15	5 5	6	0 20	3.5	6 15	2	10 45	5	○P
16	5 50	6	1 0	3.5	6 55	2	11 35	5	
17	6 35	5.5	1 40	3.5	7 35	2.5	* *	··	
	西-東	東	東-西	西	西-東	東	東-西	西	
18	0 30	4.5	7 15	5.5	2 20	3.5	8 20	2.5	
19	1 25	4	8 0	4.5	3 0	3.5	9 5	2.5	
20	2 25	3.5	8 55	4	3 40	3	9 55	2.5	E
21	3 30	2.5	9 50	3	4 20	3	10 50	2.5	
22	4 55	2	10 55	2.5	5 0	2.5	11 45	2.5	☾
23	6 25	1.5	0 10	1.5	5 40	2.5	* *	··	
	東-西	西	西-東	東	東-西	西	西-東	東	
24	0 40	3	7 55	1.5	1 50	1	6 25	2.5	
25	1 35	3	9 10	1.5	3 10	1	7 10	3	
26	2 25	4	10 10	2	4 25	1	7 55	3	
27	3 15	4.5	11 0	2.5	5 5	1	8 40	3.5	S
28	4 0	4.5	11 35	2.5	5 40	1	9 25	3.5	
29	4 40	5	0 10	2.5	6 10	1.5	10 10	4	A
30	5 15	5	0 40	3	6 35	1.5	10 55	4	●
31	5 50	5	1 5	3	6 55	2	11 40	4	

2月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	東-西	西	西-東	東	東-西	西	西-東	東	
1	6 25	4.5	1 30	3	7 20	2.5	* *	··	
	西-東	東	東-西	西	西-東	東	東-西	西	
2	0 25	4	7 0	4.5	1 55	3	7 50	2.5	
3	1 10	3.5	7 40	4	2 20	3	8 25	2.5	E
4	2 5	3	8 25	3	2 50	3	9 5	2.5	
5	3 5	2.5	9 15	2.5	3 20	3	10 0	2.5	
6	4 30	2	10 15	2	4 0	3	11 0	3	
7	6 5	1.5	11 40	1.5	4 40	3	* *	··	☽
	東-西	西	西-東	東	東-西	西	西-東	東	
8	0 0	3	7 40	1.5	1 15	1	5 50	3	
9	1 10	3.5	8 55	2	2 45	1	7 0	3.5	
10	2 15	4.5	9 50	2.5	3 50	1.5	8 10	4	N
11	3 10	5	10 35	3	4 35	2	9 10	4	
12	4 5	5.5	11 15	3.5	5 20	2.5	10 5	5	P○
13	4 50	6	11 55	4	5 55	3	10 55	5	
14	5 35	6	0 35	4	6 30	3	11 45	5	
15	6 20	5.5	1 10	4	7 0	3.5	* *	··	
	西-東	東	東-西	西	西-東	東	東-西	西	
16	0 30	4.5	7 5	5	1 40	4	7 35	3.5	E
17	1 15	4	7 50	4	2 10	3.5	8 15	3	
18	2 10	3.5	8 30	3.5	2 40	3	9 0	3	
19	3 10	2.5	9 15	2.5	3 10	3	9 45	3	
20	4 30	2	10 25	1.5	3 40	2.5	10 40	2.5	☾
21	6 5	1	11 55	0.5	4 15	2	11 45	2.5	
22	7 50	1	2 20	0.5	5 0	2	* *	··	
	東-西	西	西-東	東	東-西	西	西-東	東	
23	0 55	3	9 5	1.5	3 55	0.5	6 25	2.5	S
24	2 0	3.5	10 0	2	4 25	0.5	7 40	3	
25	2 55	4	10 35	2.5	4 50	1	8 40	3	A
26	3 40	4.5	11 5	2.5	5 10	1.5	9 35	3.5	
27	4 20	4.5	11 30	3	5 25	2	10 20	4	
28	5 0	4.5	11 55	3	5 40	2.5	11 0	4	●

時刻：　中央標準時　　細字：　午前　　太字：　午後

本表ハ瀨戸ノ中央部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

明石瀬戸 AKASI SETO

3月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
1	5 35	4.5	0 20	3.5	6 5	3	11 40	4	
2	6 10	4.5	0 45	3.5	6 35	3	* *	..	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
3	0 20	4	6 45	4	1 5	3.5	7 5	3.5	E
4	1 5	3.5	7 25	3.5	1 30	3.5	7 40	3.5	
5	2 0	3	8 5	3	1 55	3.5	8 20	3.5	
6	3 0	2.5	8 50	2	2 20	3.5	9 5	3.5	
7	4 10	2	9 55	1.5	3 0	3	10 10	3	
8	5 55	1.5	11 30	1	3 55	2.5	11 25	3	☽
9	7 25	1.5	1 30	0.5	5 10	2.5	* *	..	N
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
10	0 50	3.5	8 35	2	2 50	1	6 55	3	
11	1 55	4.5	9 25	3	3 30	1.5	8 10	3.5	
12	2 55	5	10 5	3.5	4 10	2.5	9 10	4	
13	3 45	5.5	10 45	4	4 50	3	10 5	4.5	P
14	4 35	5.5	11 25	4	5 20	3.5	10 55	5	
15	5 20	5	11 55	4	5 50	4	11 40	5	○E
16	6 5	4.5	0 25	4	6 20	4	* *	..	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
17	0 25	4.5	6 45	4	0 50	4	6 55	4	
18	1 10	4	7 25	3.5	1 15	3.5	7 30	4	
19	2 0	3	8 5	2.5	1 35	3.5	8 5	3.5	
20	3 0	2.5	9 0	1.5	1 55	3	8 45	3	
21	4 10	1.5	10 5	0.5	2 10	2.5	9 35	2.5	
22	5 55	1	1 30	0	2 40	2	10 50	2.5	☾S
23	7 30	1	3 35	0	3 45	1.5	* *	..	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
24	0 10	3	8 35	1.5	4 5	0	6 0	2	
25	1 25	3.5	9 15	2	4 0	1	7 40	2.5	A·
26	2 30	4	9 55	2.5	4 10	1.5	8 40	3	
27	3 15	4	10 20	3	4 20	2	9 30	3.5	
28	4 0	4	10 40	3.5	4 40	3	10 15	4	
29	4 35	4	11 0	3.5	5 0	3.5	10 50	4	
30	5 10	4	11 25	4	5 30	4	11 30	4	E●
31	5 50	4	11 50	4	6 0	4.5	* *	..	

4月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
1	0 15	4	6 30	3.5	0 15	4	6 30	4.5	
2	1 0	3.5	7 10	3	0 40	4	7 0	4.5	
3	1 50	3	7 55	2.5	1 5	4	7 45	4.5	
4	2 55	2.5	8 50	1.5	1 30	3.5	8 35	4	
5	4 5	2	10 0	1	2 10	3	9 35	3.5	
6	5 35	1.5	11 55	0.5	3 5	2.5	10 55	3.5	N☽
7	6 55	2	1 30	0.5	5 5	2.5	* *	..	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
8	0 20	4	8 0	2.5	2 30	1.5	7 0	3	
9	1 30	4	8 50	3	3 5	2	8 10	3.5	F
10	2 35	4	9 30	3.5	3 40	3	9 10	4	
11	3 30	4.5	10 5	4	4 15	4	10 0	4.5	
12	4 20	4.5	10 40	4.5	4 45	4.5	10 50	4.5	E
13	5 10	4.5	11 10	4.5	5 15	4.5	11 35	4.5	○
14	5 50	4	11 40	4.5	5 45	5	* *	..	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
15	0 20	4	6 30	3	0 5	4	6 20	4.5	
16	1 5	3.5	7 15	2.5	0 25	4	6 55	4.5	
17	1 55	3	8 0	1.5	0 40	3.5	7 30	4	
18	3 0	2	9 5	1	0 55	3	8 10	3.5	
19	4 5	1.5	10 50	0	0 40	2.5	8 55	3	S
20	5 35	1	* *	−.5	* *	2	10 5	3	
21	6 55	1.5	3 25	0	3 35	1.5	11 30	3	☾A
22	7 55	2	3 0	0.5	6 0	2	* *	..	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
23	0 45	3	8 30	2	3 0	1	7 30	2	
24	1 55	3.5	9 0	2.5	3 15	2	8 30	2.5	
25	2 45	3.5	9 20	3	3 30	3	9 20	3	
26	3 30	3.5	9 40	3.5	3 55	3.5	10 5	3.5	E
27	4 10	3.5	10 5	4	4 25	4	10 50	3.5	
28	4 50	3.5	10 30	4	4 55	4.5	11 30	3.5	
29	5 30	3	10 55	4.5	5 25	5	* *	..	●
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
30	0 10	3.5	6 10	2.5	11 20	4.5	6 0	5	

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ瀬戸ノ中央部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

西流ノ流速欄ニ−ヲ附シテ記シタルモノハ東流ノ最弱流速ヲ示ス（156頁凡例參照）。

明石瀬戸 AKASI SETO

5月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
1	1 0	3.5	7 0	2.5	11 45	4.5	6 35	5	
2	1 50	3	7 50	1.5	0 15	4	7 20	4.5	
3	2 55	2.5	8 55	1.5	1 0	3.5	8 10	4.5	N
4	4 0	2	10 10	1	2 0	3	9 10	4	
5	5 5	2	11 55	0.5	3 15	2.5	10 30	4	P
6	6 10	2.5	1 0	1	5 10	2.5	11 55	4	☽
7	7 10	3	1 55	1.5	6 55	3	* *	..	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
8	1 0	4	8 0	3.5	2 30	2.5	8 0	3	
9	2 0	4	8 40	4	3 0	3.5	9 0	3.5	E
10	3 0	4	9 20	4	3 30	4	10 0	4	
11	4 0	3.5	9 55	4	4 0	4.5	10 50	4	
12	5 0	3.5	10 25	4.5	4 30	5	11 35	3.5	
13	5 45	2.5	10 55	4	5 10	5	* *	..	○
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
14	0 20	3.5	6 30	2	11 15	4	5 50	5	
15	1 10	3	7 15	1.5	11 35	4	6 30	4.5	
16	2 0	2.5	8 5	1	11 55	3.5	7 10	4.5	S
17	3 0	2	9 5	0.5	0 0	3	7 50	4	
18	4 0	1.5	11 0	0	0 5	2.5	8 30	3.5	
19	5 0	1.5	0 50	0	1 0	2	9 30	3	A
20	6 0	1.5	1 30	0	3 5	1.5	10 40	3	
21	6 40	2	1 30	0.5	5 30	1.5	* *	..	☾
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
22	0 0	3	7 15	2.5	1 50	1.5	7 5	2	
23	1 0	2.5	7 50	2.5	2 10	2.5	8 5	2.5	
24	2 0	2.5	8 15	3	2 40	3	9 5	2.5	E
25	3 0	2.5	8 35	3.5	3 10	4	9 55	3	
26	3 45	2.5	9 5	4	3 45	4.5	10 40	3	
27	4 30	2.5	9 35	4.5	4 25	5	11 25	3	
28	5 15	2.5	10 10	5	5 5	5.5	* *	..	●
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
29	0 10	3.5	6 0	2.5	10 45	5	5 45	5.5	
30	1 0	3	7 0	2	11 30	4.5	6 30	5.5	N
31	1 50	3	8 0	1.5	0 15	4	7 15	5	P

6月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
1	2 40	2.5	9 0	1	1 0	3.5	8 0	4.5	
2	3 35	2.5	10 5	1	2 5	3	9 0	4	
3	4 45	2.5	11 10	1	3 30	2.5	10 10	4	
4	5 35	3	0 5	1.5	5 5	2.5	11 30	3.5	☽
5	6 25	3	1 0	2	6 30	2.5	* *	..	E
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
6	0 35	3.5	7 10	3.5	1 40	3	7 45	2.5	
7	1 40	3	7 55	3.5	2 20	3.5	9 0	3	
8	2 40	3	8 35	4	3 0	4	10 0	3	
9	3 40	2.5	9 5	4	3 40	4	10 45	3	
10	4 35	2	9 35	4	4 20	5	11 30	3	
11	5 30	1.5	10 5	4	5 0	5	* *	..	○
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
12	0 15	3	6 25	1.5	10 30	4	5 35	5	S
13	1 0	2.5	7 15	1	11 0	4	6 10	5	
14	1 45	2.5	8 5	0.5	11 30	3.5	6 50	4.5	
15	2 30	2	8 55	0.5	0 0	3	7 30	4	
16	3 15	2	9 40	0.5	1 0	2.5	8 10	3.5	A
17	4 0	2	10 25	0.5	2 0	2.5	9 5	3	
18	4 45	2	11 10	1	3 25	2	10 0	3	
19	5 25	2	11 50	1	5 0	2	11 0	2.5	☾
20	6 0	2.5	0 30	2	6 30	1.5	* *	..	E
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
21	0 25	2	6 30	3	1 10	2.5	8 0	2	
22	1 30	2	7 5	3	1 50	3.5	9 0	2	
23	2 30	2	7 45	3.5	2 35	4	9 55	2.5	
24	3 30	2	8 25	4	3 20	4.5	10 40	3	
25	4 25	2	9 5	4.5	4 5	5	11 25	3	
26	5 15	2	9 45	4.5	4 50	5.5	* *	..	●N
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
27	0 10	3	6 5	2	10 30	5	5 30	6	
28	0 55	3.5	6 55	2	11 20	4.5	6 20	5.5	P
29	1 40	3.5	7 45	2	0 10	4.5	7 5	5.5	
30	2 25	3	8 35	2	1 5	4	8 0	5	

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ瀬戸ノ中央部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

明石瀬戸 AKASI SETO

7月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
1	3 10	3	9 25	2	2 5	3.5	8 55	4.5	
2	3 55	3	10 15	2	3 25	3	9 55	3.5	
3	4 40	3	11 5	2	4 35	2.5	10 55	3	E ☽
4	5 25	3	0 0	2.5	6 5	2	* *	··	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
5	0 0	2.5	6 10	3	0 55	3	7 30	2	
6	1 25	2	6 55	3	1 50	3.5	8 55	2	
7	2 45	1.5	7 40	3.5	2 40	4	10 0	2.5	
8	4 0	1.5	8 25	3.5	3 25	4.5	10 45	2.5	
9	4 50	1.5	9 0	3.5	4 5	4.5	11 30	2.5	
10	5 35	1	9 35	4	4 45	5	* *	··	s
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
11	0 15	2.5	6 15	1	10 10	4	5 25	5	○
12	1 0	2.5	6 55	1	10 50	4	6 0	5	
13	1 30	2.5	7 30	1	11 30	3.5	6 35	4	A
14	2 0	2.5	8 0	1.5	0 20	3	7 10	4	
15	2 30	2.5	8 30	1.5	1 10	3	7 55	4	
16	3 0	2.5	9 5	1.5	2 5	3	8 40	3	
17	3 30	2.5	9 45	1.5	3 5	2.5	9 30	2.5	E
18	4 0	2.5	10 30	2	4 30	2	10 20	2	
19	4 30	2.5	11 20	2.5	6 0	1.5	11 30	1.5	☾
20	5 15	2.5	0 10	3	7 30	1.5	* *	··	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
21	1 0	1.5	6 5	3	1 5	3.5	8 45	1.5	
22	2 15	1.5	6 55	3.5	2 0	4	9 45	2	
23	3 25	1.5	7 45	4	2 55	4.5	10 30	2.5	
24	4 25	1.5	8 35	4.5	3 50	5	11 15	3	N
25	5 10	2	9 25	5	4 45	5.5	* *	··	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
26	0 0	3.5	5 55	2	10 20	5	5 30	6	●P
27	0 35	3.5	6 30	2.5	11 15	5	6 10	6	
28	1 10	3.5	7 10	2.5	0 10	5	6 50	5.5	
29	1 50	3.5	7 50	2.5	1 5	4.5	7 40	5	
30	2 30	3.5	8 35	2.5	2 5	4	8 30	4	E
31	3 10	3.5	9 25	2.5	3 5	3	9 25	3.5	

8月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
1	3 50	3	10 15	2.5	4 25	2.5	10 25	2.5	☽
2	4 30	3	11 5	2.5	6 0	2	11 30	1.5	
3	5 10	2.5	0 0	3	7 25	1.5	* *	··	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
4	1 5	1	5 55	2.5	1 0	3	8 50	1.5	
5	2 55	1	6 40	3	2 0	4	9 45	2	
6	4 0	1	7 35	3	3 0	4.5	10 35	2.5	s
7	4 55	1	8 30	3.5	3 50	4.5	11 20	2.5	
8	5 30	1	9 25	3.5	4 25	5	11 55	3	
9	6 0	1.5	10 10	4	5 0	5	* *	··	○
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
10	0 30	3	6 25	2	10 55	4	5 40	5	A
11	1 0	3	6 50	2	11 40	4	6 20	4.5	
12	1 15	3	7 10	2.5	0 25	4	7 0	4	
13	1 30	3	7 30	2.5	1 10	3.5	7 40	3.5	E
14	2 0	3	8 0	3	2 0	3	8 20	3	
15	2 30	3	8 35	3	3 0	2.5	9 0	2.5	
16	3 0	3	9 30	3	4 5	2	9 45	2	
17	3 30	3	10 25	3	5 30	1.5	11 0	1	☾
18	4 0	2.5	11 30	3	7 5	1.5	* *	··	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
19	0 30	1	5 0	3	0 35	3.5	8 30	1.5	
20	2 30	1	6 20	3	1 55	4	9 30	2	N
21	3 25	1	7 40	3.5	2 50	4.5	10 15	3	
22	4 10	2	8 55	4	3 45	5	11 0	3.5	
23	4 55	2.5	9 50	4.5	4 30	5.5	11 35	4	
24	5 30	3	10 40	5	5 15	5.5	* *	··	P●
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
25	0 5	4	6 0	3.5	11 30	5	6 0	5.5	
26	0 35	4	6 35	3.5	0 10	5	6 45	5	E
27	1 5	4	7 10	4	1 0	4	7 25	4.5	
28	1 35	4	7 50	3.5	2 0	3.5	8 10	3.5	
29	2 5	3.5	8 30	3.5	3 0	3	9 0	2.5	
30	2 35	3	9 10	3	4 0	2	9 55	1.5	
31	3 10	2.5	10 0	3	5 35	1.5	11 30	1	☽

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ瀬戸ノ中央部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

明石瀬戸 AKASI SETO

9月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
1	3 50	2	11 10	3	7 20	1.5	* *	··	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
2	1 55	0.5	4 35	2	0 30	3	8 40	1.5	s
3	3 35	0.5	6 5	2	1 40	3.5	9 40	2	
4	4 25	0.5	7 40	2.5	2 40	4	10 20	2.5	
5	4 35	1	8 40	3	3 25	4.5	10 50	3	
6	4 50	1.5	9 30	3.5	4 10	4.5	11 15	3	A
7	5 10	2	10 10	4	4 50	4.5	11 40	3	
8	5 30	2.5	10 50	4	5 25	4.5	* *	··	○
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
9	0 5	3.5	5 50	3	11 30	4	6 0	4	
10	0 25	3.5	6 15	3.5	0 15	4	6 35	4	E
11	0 40	3.5	6 40	4	1 0	3.5	7 10	3.5	
12	1 0	3.5	7 15	4	1 45	3	7 50	3	
13	1 25	3.5	7 55	3.5	2 35	2.5	8 35	2	
14	1 50	3	8 35	3.5	3 55	2	9 25	1.5	
15	2 15	3	9 35	3	5 20	1.5	10 55	1	
16	3 5	2.5	10 50	3	6 55	1.5	* *	··	☾
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
17	1 0	0.5	4 25	2.5	0 5	3.5	8 5	2	N
18	2 25	1	6 20	3	1 30	4	9 0	2.5	
19	3 10	1.5	7 50	3.5	2 30	4.5	9 40	3	
20	3 50	2.5	8 55	4	3 25	5	10 20	3.5	
21	4 25	3	9 50	4.5	4 15	5	10 55	4	P
22	4 55	4	10 40	5	5 0	5	11 25	4.5	●
23	5 25	4.5	11 30	5	5 45	4.5	11 55	4.5	E
24	6 0	4.5	0 15	4.5	6 30	4	* *	··	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
25	0 25	4	6 35	4.5	1 0	4	7 15	3.5	
26	0 55	4	7 10	4.5	1 50	3.5	8 0	2.5	
27	1 20	3.5	7 50	4	2 45	2.5	8 45	1.5	
28	1 40	3	8 30	3.5	3 55	2	9 50	1	
29	2 0	2.5	9 15	3	5 25	1.5	* *	··	s☽
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
30	0 20	0	2 45	2	10 25	3	7 0	1.5	

10月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
1	3 20	0	3 30	1.5	11 45	3	8 10	2	
2	3 45	0	5 50	2	1 5	3.5	9 0	2	
3	4 0	1	7 40	2.5	2 10	3.5	9 35	2.5	A
4	4 0	1.5	8 40	3	3 0	4	10 0	2.5	
5	4 0	2	9 25	3	3 40	4	10 25	3	
6	4 25	3	10 10	3.5	4 20	4	10 50	3.5	
7	4 50	3.5	10 50	4	5 0	4	11 10	4	E
8	5 15	4	11 25	4	5 35	3.5	11 30	4	○
9	5 40	4.5	0 5	4	6 10	3	11 50	4	
10	6 5	4.5	0 50	3.5	6 50	2.5	* *	··	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
11	0 10	4	6 35	4.5	1 35	3	7 30	2	
12	0 35	4	7 20	4.5	2 35	2.5	8 30	1.5	
13	1 0	3.5	8 5	4	3 45	2	9 30	1	
14	1 35	3	9 5	3.5	5 0	1.5	11 15	0.5	N
15	2 35	2.5	10 20	3.5	6 25	2	* *	··	☾
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
16	1 0	0.5	4 25	2.5	11 40	3.5	7 30	2.5	
17	2 0	1	6 15	2.5	1 0	4	8 15	3	
18	2 40	2	7 50	3.5	2 10	4.5	9 0	3.5	
19	3 15	3	8 50	4	3 5	4.5	9 35	4	P
20	3 50	3.5	9 40	4	3 55	4.5	10 10	4.5	E
21	4 20	4.5	10 30	4.5	4 45	4.5	10 45	4.5	
22	4 50	4.5	11 20	4.5	5 30	4	11 10	4.5	●
23	5 25	5	0 10	4	6 15	3	11 35	4.5	
24	6 0	5	0 55	3.5	7 0	2.5	* *	··	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
25	0 0	4	6 35	5	1 40	3	7 45	2	
26	0 20	3.5	7 10	4.5	2 40	2.5	8 45	1	
27	0 35	3	7 55	4	4 0	2	10 25	0.5	s
28	0 55	2.5	8 40	3.5	5 10	1.5	* *	··	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
29	0 50	0	1 0	2	9 40	3	6 20	1.5	☽
30	2 40	0	3 0	1.5	11 0	3	7 20	2	
31	2 45	0.5	5 35	1.5	0 20	3	8 0	2	A

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ瀬戸ノ中央部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

明石瀬戸 AKASI SETO

11月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
1	2 45	1	7 0	2	1 30	3	8 30	2.5	
2	3 0	2	8 20	2.5	2 30	3	9 0	3	
3	3 15	2.5	9 10	3	3 15	3	9 25	3.5	E
4	3 30	3.5	9 55	3.5	4 0	3.5	9 50	4	
5	4 0	4	10 40	3.5	4 45	3.5	10 10	4	
6	4 30	4.5	11 25	3.5	5 25	3	10 30	4	○
7	5 0	5	0 10	3.5	5 55	2.5	10 55	4.5	
8	5 40	5	0 50	3	6 40	2	11 25	4.5	
9	6 20	5	1 35	3	7 30	1.5	11 55	4	
10	7 0	5	2 35	2.5	8 30	1	* *	··	N
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
11	0 35	3.5	7 50	4.5	3 35	2	9 40	1	
12	1 30	3	8 50	4.5	4 40	2	11 10	0.5	
13	2 40	2.5	9 55	4	5 45	2.5	* *	··	☾
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
14	0 25	1	4 35	2.5	11 20	3.5	6 45	3	
15	1 10	1.5	6 10	2.5	0 30	3.5	7 30	3.5	P
16	1 55	2.5	7 35	3	1 40	3.5	8 15	4	E
17	2 35	3.5	8 40	3.5	2 45	3.5	8 55	4	
18	3 15	4	9 35	3.5	3 40	3.5	9 30	4.5	
19	3 50	4.5	10 25	3.5	4 30	3	10 0	4.5	
20	4 25	5	11 15	3.5	5 20	2.5	10 30	4.5	●
21	5 0	5.5	0 5	3.5	6 10	2	10 55	4	
22	5 35	5.5	0 55	3	7 0	1.5	11 20	4	
23	6 10	5	1 45	2.5	7 55	1	11 40	3.5	S
24	6 50	4.5	2 35	2.5	8 55	0.5	* *	··	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
25	0 0	3	7 30	4	3 30	2	10 30	0.5	
26	0 25	2.5	8 20	3.5	4 30	2	11 50	0	
27	1 5	2	9 10	3	5 25	2	* *	··	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
28	0 45	0	2 55	2	10 10	3	6 10	2	A☽
29	1 0	0.5	5 0	1.5	11 30	2.5	6 55	2	
30	1 30	1.5	6 50	1.5	0 45	2.5	7 25	2.5	

12月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
1	2 0	2	8 0	2	1 50	2.5	7 55	3	E
2	2 25	3	8 50	2.5	2 40	2.5	8 20	3.5	
3	2 55	3.5	9 40	2.5	3 30	2.5	8 45	4	
4	3 25	4.5	10 30	3	4 20	2	9 15	4	
5	4 0	5	11 15	3	5 5	2	9 50	4.5	
6	4 40	5.5	0 0	3	5 50	2	10 25	4.5	○
7	5 20	5.5	0 40	3	6 35	1.5	11 0	4.5	N
8	6 5	5.5	1 30	3	7 30	1.5	11 45	4.5	
9	6 50	5.5	2 20	3	8 25	1.5	* *	··	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
10	0 30	4	7 40	5	3 15	2.5	9 25	1.5	P
11	1 30	3.5	8 35	4.5	4 5	2.5	10 25	1.5	
12	2 55	3	9 40	4	5 0	3	11 25	1.5	
13	4 25	2.5	10 45	3.5	5 45	3	* *	··	☾
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
14	0 20	2	5 55	2.5	0 0	3	6 40	3.5	E
15	1 10	3	7 10	2.5	1 10	3	7 15	3.5	
16	1 55	3.5	8 25	2.5	2 20	2.5	8 0	4	
17	2 40	4	9 30	3	3 25	2.5	8 40	4	
18	3 25	4.5	10 25	3	4 25	2	9 15	4	
19	4 0	5	11 15	3	5 15	2	9 40	4	
20	4 35	5	0 5	3	6 5	1.5	10 15	4	●S
21	5 15	5	0 50	3	6 55	1	11 5	4	
22	5 55	5	1 35	2.5	7 45	1	11 25	3.5	
23	6 35	5	2 20	2.5	8 35	1	* *	··	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
24	0 5	3.5	7 15	4.5	3 0	2.5	9 20	1	
25	0 50	3	8 0	4	3 40	2	10 5	1	
26	1 55	2.5	8 50	3	4 20	2	10 45	1	A
27	3 0	2	9 40	3	4 55	2	11 25	1	
28	4 30	1.5	10 40	2.5	5 30	2	* *	··	E☽
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
29	0 5	1.5	6 0	1.5	11 50	2	6 0	2.5	
30	0 50	2	7 30	1.5	1 0	1.5	6 30	3	
31	1 35	3	8 35	1.5	2 10	1.5	7 10	3.5	

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ瀬戸ノ中央部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

鳴門 NARUTO

1月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
1	3 5	9	10 25	7.5	4 45	5.5	9 25	8	
2	3 35	9	10 55	7.5	5 15	5.5	10 0	8	A
3	4 10	9	11 25	7.5	5 45	5.5	10 40	8	
4	4 50	9	11 55	7.5	6 20	6	11 25	7.5	
5	5 35	8.5	0 30	7.5	7 0	6	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
6	0 15	7	6 20	8	1 10	7.5	7 45	6.5	
7	1 10	6.5	7 10	7.5	1 50	7	8 35	6.5	E
8	2 15	6	8 20	7	2 35	7	9 35	6.5	☽
9	3 35	6	9 50	6.5	3 30	7	10 30	7	
10	5 5	6	11 15	5.5	4 30	7	11 25	7.5	
11	6 20	6.5	0 30	5.5	5 30	7.5	* *	··	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
12	0 15	8.5	7 25	7	1 35	5.5	6 30	8	
13	1 5	9	8 20	8	2 35	6	7 20	8	
14	1 55	9.5	9 5	8	3 25	6	8 10	8.5	N
15	2 40	9.5	9 50	8.5	4 10	6.5	9 0	8.5	○P
16	3 25	10	10 30	8.5	4 50	7	9 50	9	
17	4 10	10	11 10	8.5	5 30	7	10 40	9	
18	4 55	9.5	11 45	8.5	6 10	7.5	11 30	8.5	
19	5 40	9	0 25	8.5	6 50	7.5	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
20	0 20	8	6 35	8.5	1 5	8	7 35	7	E
21	1 20	7	7 35	7.5	1 50	7.5	8 30	7	
22	2 35	6	8 40	6.5	2 35	7	9 30	7	☾
23	4 0	5.5	10 5	5.5	3 30	6.5	10 35	7	
24	5 35	6	11 40	5	4 30	6.5	11 35	7.5	
25	6 40	6	1 0	4.5	5 40	6.5	* *	··	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
26	0 25	8	7 40	6.5	2 5	4.5	6 40	7	
27	1 10	8.5	8 30	7	2 55	5	7 35	7.5	S
28	1 50	8.5	9 10	7.5	3 30	5	8 15	7.5	
29	2 25	9	9 35	7.5	3 55	5.5	8 45	8	A
30	3 0	9	10 0	8	4 15	6	9 20	8	●
31	3 30	9	10 25	8	4 40	6.5	9 55	8	

2月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
1	4 0	9	10 50	8.5	5 5	7	10 30	8.5	
2	4 35	9	11 20	8.5	5 35	7.5	11 10	8.5	
3	5 15	8.5	11 50	8.5	6 10	7.5	11 55	8	E
4	6 0	8	0 25	8	6 50	7.5	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
5	0 45	7.5	6 50	7.5	1 0	7.5	7 35	7.5	
6	1 45	6.5	7 50	6.5	1 40	7	8 25	7.5	
7	2 55	6	9 10	5.5	2 30	6.5	9 30	7.5	☽
8	4 35	5.5	11 5	4.5	3 35	6	10 50	7.5	
9	6 5	6	0 35	4.5	5 0	6.5	11 55	8	
10	7 20	7	1 45	5	6 30	7	* *	··	N
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
11	0 55	9	8 10	8	2 35	6	7 30	8	
12	1 50	9.5	8 55	8.5	3 15	6.5	8 20	8.5	P
13	2 40	10	9 35	9	3 50	7	9 10	9	○
14	3 25	10	10 10	9	4 20	8	9 55	9	
15	4 5	9.5	10 40	9	4 50	8.5	10 35	9	
16	4 45	9.5	11 10	9	5 25	8.5	11 20	9	E
17	5 30	9	11 40	8.5	6 0	8	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
18	0 5	8.5	6 15	8	0 15	8	6 40	8	
19	0 55	7.5	7 5	7	0 50	7.5	7 30	7.5	
20	1 55	6.5	8 5	5.5	1 30	6.5	8 30	7	☾
21	3 15	5.5	9 45	4.5	2 20	6	9 35	6.5	
22	5 0	5	11 35	3.5	3 30	5.5	10 55	7	
23	6 25	6	1 5	3.5	5 10	6	* *	··	S
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
24	0 0	7.5	7 20	6.5	2 5	4	6 35	6.5	
25	0 50	8	8 5	7.5	2 40	5	7 30	7	A
26	1 35	8	8 40	7.5	3 5	6	8 10	7.5	
27	2 10	8.5	9 5	8	3 20	6.5	8 40	8	
28	2 40	9	9 30	8.5	3 40	7	9 10	8.5	●

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ大鳴門中央ノ流速最强部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

鳴門 NARUTO

3月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
1	3 10	9	9 50	8.5	4 0	7.5	9 40	8.5	
2	3 45	9	10 10	8.5	4 25	8	10 15	8.5	
3	4 20	9	10 35	8.5	4 50	8.5	10 50	8.5	E
4	5 0	8.5	11 5	8.5	5 20	8.5	11 35	8.5	
5	5 45	8	11 35	8.5	5 55	8.5	* *	..	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
6	0 25	7.5	6 35	7	0 10	8	6 40	8	
7	1 25	7	7 35	6	0 50	7	7 35	7.5	
8	2 35	6	9 0	4.5	1 45	6.5	8 50	7	☽
9	4 10	5.5	11 10	3.5	2 55	6	10 20	7.5	N
10	5 55	6.5	0 45	4	5 0	6.5	11 40	8	
11	7 0	7.5	1 40	5.5	6 30	7.5	* *	..	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
12	0 45	8.5	7 50	8	2 20	6.5	7 35	8	
13	1 40	9	8 30	8.5	2 50	7.5	8 25	8.5	P
14	2 30	9.5	9 5	9	3 20	8	9 5	9	
15	3 10	9.5	9 35	9	3 45	8.5	9 40	9	○E
16	3 50	9.5	10 5	9	4 15	9	10 20	9	
17	4 25	9	10 35	9	4 45	9	11 0	8.5	
18	5 5	8.5	11 5	8.5	5 20	9	11 45	8	
19	5 50	7.5	11 35	8	5 55	8.5	* *	..	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
20	0 35	7	6 40	6.5	0 5	7.5	6 35	8	
21	1 30	6	7 50	5	0 40	6.5	7 30	7	
22	2 35	5.5	9 30	3.5	1 20	5.5	8 35	6.5	☾S
23	4 15	5	11 35	2.5	2 30	4.5	10 0	6.5	
24	5 45	6	0 55	3	5 0	5.5	11 30	7	
25	6 50	7	1 35	4	6 30	6	* *	..	A
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
26	0 25	7.5	7 30	7.5	2 0	5.5	7 15	7	
27	1 10	8	8 0	8	2 15	6.5	7 50	7.5	
28	1 50	8.5	8 25	8.5	2 35	7.5	8 20	8	
29	2 25	8.5	8 45	8.5	2 55	8	8 50	8.5	
30	3 0	8.5	9 5	9	3 20	8.5	9 25	9	E●
31	3 30	8.5	9 30	9	3 45	9	10 0	9	

4月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
1	4 0	8.5	9 55	9	4 10	9	10 35	8.5	
2	4 40	8	10 25	9	4 40	9	11 20	8	
3	5 25	7.5	10 55	8.5	5 15	9	* *	..	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
4	0 10	7.5	6 20	6.5	11 30	8	6 0	8.5	
5	1 10	7	7 30	5	0 15	7	7 0	8	
6	2 30	6	9 25	4	1 20	6	8 20	7.5	N☽
7	4 0	6	11 5	3.5	3 0	5.5	9 55	7.5	
8	5 25	7	0 25	4.5	5 15	6.5	11 25	8	
9	6 30	8	1 10	6	6 30	7.5	* *	..	P
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
10	0 35	8.5	7 20	8.5	1 45	7.5	7 25	8	
11	1 30	9	8 0	8.5	2 10	8.5	8 10	8.5	
12	2 15	9	8 35	9	2 40	9	8 55	9	E
13	2 55	8.5	9 5	9	3 10	9.5	9 35	9	○
14	3 35	8.5	9 30	9	3 40	9.5	10 15	9	
15	4 15	8	9 55	9	4 10	9.5	10 50	8.5	
16	4 55	7.5	10 20	8.5	4 40	9	11 30	8	
17	5 40	6.5	10 50	8	5 15	8.5	* *	..	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
18	0 10	7.5	6 30	5.5	11 20	7.5	5 50	8	
19	1 0	6.5	7 35	4.5	11 55	6.5	6 35	7.5	S
20	2 5	5.5	9 25	3	0 45	5.5	7 40	7	
21	3 25	5.5	11 0	2.5	2 5	4.5	9 5	6.5	☾A
22	4 40	6	0 0	3.5	4 30	5	10 25	6.5	
23	5 40	7	0 40	5	5 55	5.5	11 35	7	
24	6 30	7.5	1 10	6	6 50	6.5	* *	..	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
25	0 35	7.5	7 5	8	1 35	7	7 30	7.5	
26	1 25	7.5	7 35	8	2 0	8	8 5	8	E
27	2 5	8	8 5	8.5	2 20	8.5	8 35	8.5	
28	2 35	8.5	8 30	8.5	2 40	9	9 10	8.5	
29	3 10	8	8 55	9	3 5	9.5	9 50	8.5	●
30	3 50	7.5	9 25	9	3 40	9.5	10 30	8.5	

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ大鳴門中央ノ流速最强部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

鳴門 NARUTO

5月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
1	4 35	7	9 55	9	4 20	9.5	11 10	8.5	
2	5 25	6.5	10 30	8.5	5 0	9	* *	..	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
3	0 0	8	6 25	6	11 10	8	5 45	8.5	N
4	1 0	7	7 35	5	0 0	7	6 45	8	
5	2 10	6.5	9 10	4	1 10	6	8 0	8	P
6	3 30	6.5	10 35	4.5	3 10	6	9 40	8	☽
7	4 45	7	11 35	5	4 55	6	11 0	8	
8	5 50	7.5	0 25	7	6 25	7.5	* *	..	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
9	0 10	8	6 40	8	1 5	8	7 15	8	E
10	1 10	8	7 20	8.5	1 35	8.5	8 0	8.5	
11	2 0	8	7 55	9	2 5	9	8 40	8.5	
12	2 45	7.5	8 25	9	2 35	9.5	9 20	8.5	
13	3 30	7.5	8 55	9	3 5	9.5	9 55	8	○
14	4 10	7	9 25	8.5	3 40	9.5	10 35	8	
15	4 50	6.5	9 50	8	4 15	9	11 15	7.5	
16	5 30	6	10 20	8	4 50	9	11 55	7	S
17	6 20	5	10 50	7.5	5 25	8.5	* *	..	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
18	0 40	7	7 20	4.5	11 30	6.5	6 5	8	
19	1 30	6.5	8 30	4	0 25	6	7 0	7.5	A
20	2 25	6	9 50	4	1 50	5	8 15	7	
21	3 25	6.5	10 45	4.5	3 30	5	9 35	7	☾
22	4 30	7	11 30	5.5	5 0	5.5	10 50	7	
23	5 20	7.5	0 10	6.5	6 5	6	11 55	7	
24	6 5	7.5	0 40	7	7 0	7	* *	..	E
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
25	0 50	7	6 40	8	1 5	8	7 40	7.5	
26	1 40	7	7 15	8.5	1 30	8.5	8 20	8	
27	2 25	7	7 50	8.5	2 0	9	9 0	8	
28	3 5	7	8 20	9	2 35	9.5	9 40	8.5	●
29	3 45	7	8 50	9	3 15	9.5	10 25	8	
30	4 30	6.5	9 30	9	3 55	9.5	11 10	8	N
31	5 20	6	10 10	8.5	4 40	9.5	11 55	8	P

6月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
1	6 20	6	11 0	8	5 35	9	* *	..	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
2	0 50	7.5	7 25	5.5	0 0	7.5	6 35	8.5	
3	1 50	7	8 35	5.5	1 20	6.5	7 50	8	
4	2 55	7	9 45	5.5	3 0	6.5	9 15	7.5	☽
5	4 0	7	10 40	6.5	4 30	6.5	10 35	7.5	E
6	5 0	7.5	11 30	7	5 50	7	11 50	7	
7	5 50	8	0 15	8	6 55	7.5	* *	..	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
8	0 55	7	6 35	8	1 0	8.5	7 50	8	
9	1 50	7	7 15	8.5	1 40	9	8 35	8	
10	2 40	6.5	7 55	8.5	2 15	9	9 15	8	
11	3 25	6.5	8 30	8.5	2 50	9.5	9 55	8	○
12	4 5	6	9 0	8.5	3 25	9	10 30	8	S
13	4 45	5.5	9 30	8	3 55	9	11 5	7.5	
14	5 20	5.5	10 0	8	4 25	9	11 35	7.5	
15	6 0	5.5	10 35	7.5	5 0	9	* *	..	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
16	0 10	7.5	6 45	5	11 20	7	5 45	8.5	A
17	0 50	7	7 35	5.5	0 15	6.5	6 35	8	
18	1 30	7	8 30	5.5	1 20	6	7 30	7.5	
19	2 15	7	9 25	5.5	2 35	5.5	8 35	7	☾
20	3 5	7	10 15	6	4 0	5.5	10 0	6.5	E
21	4 0	7	11 0	6.5	5 15	6	11 15	6	
22	4 55	7.5	11 45	7.5	6 25	6.5	* *	..	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
23	0 25	6	5 40	7.5	0 25	8	7 20	7	
24	1 25	6	6 25	7.5	1 5	9	8 10	7.5	
25	2 15	6	7 10	8	1 40	9.5	8 55	8	
26	3 5	6	7 55	8.5	2 20	9.5	9 40	8	●N
27	3 50	6.5	8 35	8.5	3 5	10	10 20	8.5	
28	4 35	6.5	9 20	8.5	3 50	10	11 0	8.5	P
29	5 20	6.5	10 10	8.5	4 40	9.5	11 45	8	
30	6 5	6.5	11 5	8.5	5 30	9.5	* *	..	

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ大鳴門中央ノ流速最强部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

鳴門 NARUTO

7月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
1	0 30	8	6 55	6.5	0 5	8	6 25	9	
2	1 15	8	7 50	6.5	1 10	7	7 25	8.5	
3	2 5	7.5	8 50	6.5	2 20	6.5	8 35	7.5	E ☽
4	2 55	7.5	9 45	7	4 0	6.5	10 5	6.5	
5	3 50	7.5	10 40	7	5 25	6.5	11 25	6	
6	4 55	7.5	11 35	7.5	6 35	6.5	* *	··	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
7	0 35	5.5	5 50	7.5	0 25	8	7 35	7	
8	1 35	5.5	6 35	7.5	1 15	8.5	8 25	7	
9	2 30	5.5	7 20	8	1 55	9	9 10	7.5	
10	3 20	5.5	8 5	8	2 35	9	9 45	7.5	S
11	4 0	5.5	8 45	8	3 10	9	10 15	8	○
12	4 30	6	9 20	8	3 40	9	10 45	8	
13	5 0	6	9 55	8	4 15	9	11 15	8	A
14	5 30	6.5	10 30	8	4 50	9	11 40	8	
15	6 0	6.5	11 10	7.5	5 25	8.5	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
16	0 10	8	6 35	6.5	11 55	7	6 5	8	
17	0 45	7.5	7 15	6.5	0 45	6.5	6 55	7.5	E
18	1 20	7.5	8 0	6.5	1 45	6.5	7 55	7	
19	2 0	7	8 50	6.5	3 0	6	9 5	6	☾
20	2 45	7	9 50	7	4 35	5.5	10 45	5.5	
21	3 40	7	10 50	7.5	5 55	6	* *	··	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
22	0 5	5	4 55	7	11 50	8	7 5	7	
23	1 15	5	6 0	7.5	0 40	8.5	8 0	7.5	
24	2 15	5.5	7 0	8	1 30	9	8 45	8	N
25	3 5	6	7 55	8.5	2 20	9.5	9 30	8.5	
26	3 50	6.5	8 45	8.5	3 10	9.5	10 10	9	●P
27	4 25	7	9 35	9	3 55	10	10 50	9	
28	5 0	7.5	10 20	9	4 40	10	11 25	9	
29	5 40	8	11 0	9	5 25	9.5	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
30	0 0	8.5	6 20	8	11 55	8.5	6 10	8.5	E
31	0 30	8	7 5	8	0 55	7.5	7 5	8	

8月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
1	1 10	8	7 55	7.5	2 0	6.5	8 10	7	☽
2	1 55	7.5	8 50	7	3 20	5.5	9 30	6	
3	2 50	7	9 55	7	5 0	6	11 5	5	
4	3 55	6.5	11 0	7.5	6 25	6	* *	··	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
5	0 35	4.5	5 5	6.5	0 0	8	7 30	7	
6	1 55	4.5	6 25	7	0 50	8	8 20	7.5	S
7	2 45	5	7 25	7.5	1 35	8.5	8 55	7.5	
8	3 20	5.5	8 10	7.5	2 20	9	9 25	8	
9	3 40	6	8 40	8	2 55	9	9 55	8	○
10	4 0	6.5	9 10	8.5	3 30	9	10 20	8.5	A
11	4 25	7	9 40	8.5	4 0	9	10 35	8.5	
12	4 50	7	10 15	8.5	4 30	9	11 0	8.5	
13	5 15	7.5	10 50	8.5	5 0	8.5	11 25	8.5	E
14	5 45	7.5	11 30	8	5 35	8.5	11 55	8	
15	6 20	7.5	0 20	7.5	6 20	7.5	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
16	0 25	8	7 0	7.5	1 20	7	7 20	6.5	
17	1 0	7.5	7 50	7.5	2 30	6.5	8 30	5.5	☾
18	1 45	7	8 50	7	3 50	5.5	10 30	4.5	
19	2 50	6.5	10 0	7	5 35	6	* *	··	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
20	0 5	4	4 15	6.5	11 25	8	6 55	6.5	N
21	1 20	4.5	6 0	7	0 30	8.5	7 55	7.5	
22	2 10	5.5	7 5	7.5	1 25	9	8 40	8	
23	2 50	6.5	8 0	8.5	2 15	9.5	9 15	8.5	
24	3 25	7.5	8 45	9	3 0	10	9 50	9	P●
25	4 0	8	9 30	9.5	3 45	10	10 25	9	
26	4 30	8.5	10 15	9.5	4 30	9.5	10 55	9	E
27	5 0	8.5	10 55	9	5 10	9	11 25	8.5	
28	5 35	8.5	11 35	8.5	5 55	8.5	11 55	8.5	
29	6 15	8.5	0 25	7.5	6 45	7.5	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
30	0 30	8	7 0	8	1 30	6.5	7 50	6	
31	1 5	7	7 55	7.5	2 45	5.5	9 5	4.5	☽

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ大鳴門中央ノ流速最强部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

鳴門 NARUTO

9月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
1	1 50	6	9 0	7	4 20	5.5	11 10	3.5	
2	2 55	5.5	10 25	7	6 5	6	* *	··	S
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
3	0 50	4	4 55	5.5	11 35	7.5	7 5	7	
4	1 50	4.5	6 25	6.5	0 35	8	7 55	7.5	
5	2 25	5.5	7 20	7	1 25	8	8 30	8	
6	2 50	6	8 0	7.5	2 5	8.5	8 55	8	A
7	3 10	6.5	8 30	8	2 35	8.5	9 15	8.5	
8	3 30	7.5	9 0	8.5	3 5	9	9 35	8.5	○
9	3 45	8	9 30	8.5	3 35	9	10 0	8.5	
10	4 5	8	10 0	8.5	4 10	8.5	10 25	8.5	E
11	4 25	8.5	10 35	8.5	4 45	8.5	10 50	8.5	
12	4 55	8.5	11 15	8.5	5 20	8.5	11 15	8.5	
13	5 30	8.5	0 0	8	6 0	7	11 45	8	
14	6 10	8	0 55	7	7 0	6	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
15	0 20	7.5	7 0	8	2 0	6	8 30	5	
16	1 5	6.5	8 0	7.5	3 30	5.5	10 30	4	☾
17	2 5	6	9 25	7.5	5 25	6	* *	··	N
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
18	0 10	4	4 15	6	11 5	8	6 35	7	
19	1 5	5	5 55	7	0 15	8.5	7 25	7.5	
20	1 50	6	7 5	8	1 15	9	8 10	8	
21	2 20	7.5	8 0	8.5	2 5	9.5	8 45	8.5	P
22	2 50	8.5	8 40	9	2 50	9.5	9 15	9	●
23	3 20	9	9 20	9.5	3 30	9.5	9 45	9	E
24	3 50	9	10 0	9.5	4 10	9	10 10	9	
25	4 20	9.5	10 40	9	4 55	8.5	10 40	9	
26	4 55	9	11 25	8.5	5 40	7.5	11 10	8.5	
27	5 30	9	0 15	7.5	6 30	6.5	11 40	7.5	
28	6 10	8.5	1 10	6.5	7 30	5	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
29	0 15	7	7 0	7.5	2 15	6	9 0	4	S ☽
30	1 0	5.5	8 5	7	3 55	5.5	11 5	3	

10月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
1	2 10	5	9 25	6.5	5 25	6	* *	··	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
2	0 25	3.5	4 40	5.5	11 0	7	6 30	7	
3	1 15	4.5	6 10	6	0 5	7.5	7 10	7.5	A
4	1 45	5.5	7 5	6.5	1 0	8	7 40	8	
5	2 5	6.5	7 40	7	1 40	8	8 10	8	
6	2 25	7.5	8 15	7.5	2 15	8.5	8 35	8.5	
7	2 40	8	8 45	8	2 45	8.5	9 0	8.5	E
8	3 0	8.5	9 15	8.5	3 15	8.5	9 20	9	○
9	3 25	9	9 45	8.5	3 50	8	9 40	9	
10	3 50	9	10 20	8.5	4 25	8	10 5	9	
11	4 20	9.5	11 0	8.5	5 5	7.5	10 35	8.5	
12	4 55	9	11 45	8	6 0	6.5	11 10	8	
13	5 35	8.5	0 45	7	7 5	5.5	11 50	7.5	
14	6 25	8	1 55	6.5	8 40	4	* *	··	N
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
15	0 40	7	7 30	7.5	3 15	6.5	10 30	3.5	☾
16	2 15	6.5	9 0	7.5	4 50	6.5	11 45	4.5	
17	4 20	6	10 45	8	6 0	7	* *	··	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
18	0 35	6	5 55	7	0 5	8	6 55	8	
19	1 15	7	6 55	8	1 5	8.5	7 35	8.5	P
20	1 50	8	7 45	8.5	1 55	8.5	8 10	9	E
21	2 20	9	8 30	9	2 40	8.5	8 40	9	
22	2 50	9.5	9 10	9	3 20	8.5	9 10	9	●
23	3 20	9.5	9 50	9	4 0	8	9 40	9	
24	3 50	9.5	10 30	8.5	4 40	7.5	10 5	8.5	
25	4 25	9.5	11 10	8	5 25	6.5	10 35	8	
26	5 0	9	0 0	7.5	6 20	5.5	11 10	7.5	
27	5 40	8.5	0 55	6.5	7 25	4.5	11 50	6.5	S
28	6 25	8	1 55	6	8 50	4	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
29	0 35	5.5	7 20	7.5	3 5	6	10 30	3.5	☽
30	2 0	4.5	8 45	7	4 25	6.5	11 35	4	
31	4 5	5	10 5	7	5 25	7	* *	··	A

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ大鳴門中央ノ流速最强部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

鳴門 NARUTO

11月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
1	0 20	5	5 35	5.5	11 20	7	6 15	7.5	
2	0 50	6	6 30	6.5	0 20	7	6 50	7.5	
3	1 10	7	7 15	7	1 5	7.5	7 20	8	E
4	1 30	8	7 50	7.5	1 45	7.5	7 50	8.5	
5	1 55	8.5	8 25	8	2 25	7.5	8 15	8.5	
6	2 20	9	8 55	8	3 0	7.5	8 35	8.5	○
7	2 50	9	9 30	8.5	3 35	7.5	9 0	8.5	
8	3 20	9.5	10 10	8.5	4 15	7	9 30	8.5	
9	3 50	9.5	10 50	8	5 5	6.5	10 5	8.5	
10	4 30	9.5	11 35	8	6 0	6	10 50	8	N
11	5 10	9	0 30	7.5	7 5	5	11 40	7.5	
12	6 0	8.5	1 35	6.5	8 25	4.5	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
13	0 40	6.5	7 15	8	2 55	6.5	9 55	5	☾
14	2 30	6	8 50	7.5	4 10	7	11 0	5.5	
15	4 5	6	10 15	7.5	5 10	7.5	11 50	6.5	P
16	5 30	7	11 35	7.5	6 5	8	* *	··	E
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
17	0 30	7.5	6 40	7.5	0 40	7.5	6 50	8.5	
18	1 5	8.5	7 30	8	1 35	7.5	7 30	8.5	
19	1 40	9	8 15	8.5	2 25	7.5	8 5	8.5	
20	2 15	9.5	9 0	8.5	3 10	7.5	8 35	9	●
21	2 45	9.5	9 40	8.5	3 55	7	9 5	8.5	
22	3 20	9.5	10 20	8	4 35	6.5	9 35	8.5	
23	3 55	9.5	11 5	8	5 20	6	10 10	8	S
24	4 30	9	11 50	7.5	6 10	5	10 50	7.5	
25	5 10	8.5	0 35	7	7 5	4.5	11 30	7	
26	5 55	8	1 20	6.5	8 10	4.5	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
27	0 20	6	6 40	7.5	2 10	6.5	9 25	4	
28	1 30	5.5	7 50	7	3 10	6.5	10 20	4.5	A ☽
29	3 0	5	9 0	7	4 5	6.5	11 5	5.5	
30	4 40	5.5	10 25	6.5	4 55	7	11 45	6	

12月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
1	5 45	6	11 30	6.5	5 35	7.5	* *	··	E
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
2	0 15	7	6 40	6.5	0 30	6.5	6 15	7.5	
3	0 45	8	7 25	7	1 20	6.5	6 55	8	
4	1 15	8.5	8 10	7.5	2 10	6.5	7 30	8	
5	1 50	9	8 50	8	2 55	6.5	8 5	8.5	
6	2 25	9.5	9 30	8	3 40	6.5	8 40	8.5	○
7	3 0	9.5	10 10	8	4 25	6.5	9 15	8.5	N
8	3 40	9.5	10 55	8	5 10	6	10 0	8.5	
9	4 25	9.5	11 40	8	6 0	6	10 50	8	
10	5 10	9.5	0 30	7.5	6 55	5.5	11 45	7.5	P
11	6 0	9	1 20	7.5	8 0	5.5	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
12	0 45	7	7 5	8.5	2 10	7	9 5	6	
13	2 5	6.5	8 25	8	3 10	7	10 5	6.5	☾
14	3 50	6.5	9 55	7.5	4 20	7.5	11 0	7	E
15	5 10	6.5	11 15	7	5 15	7.5	11 50	8	
16	6 20	7	0 25	6.5	6 5	8	* *	··	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
17	0 35	8.5	7 20	7.5	1 25	6.5	6 50	8	
18	1 15	9	8 15	8	2 20	6.5	7 30	8	
19	1 55	9	9 0	8	3 10	6	8 10	8.5	
20	2 30	9.5	9 40	8	3 55	6	8 50	8.5	●S
21	3 5	9.5	10 15	8	4 40	6	9 25	8	
22	3 40	9.5	10 50	8	5 20	5.5	10 0	8	
23	4 15	9	11 25	7.5	6 0	5.5	10 35	7.5	
24	4 55	9	0 0	7.5	6 40	5.5	11 15	7.5	
25	5 35	8.5	0 40	7.5	7 20	5.5	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
26	0 5	6.5	6 20	8	1 20	7	8 5	5.5	A
27	1 0	6	7 10	7.5	2 5	7	8 55	5.5	
28	2 5	5.5	8 10	7	2 50	7	9 50	6	E ☽
29	3 25	5.5	9 25	6.5	3 35	6.5	10 40	6.5	
30	4 55	5.5	10 50	6	4 25	7	11 25	7	
31	6 0	6	0 5	5.5	5 25	7	* *	··	

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ大鳴門中央ノ流速最強部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

來島海峽 （西水道） KURU SIMA KAIKYÔ

1月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
1	6 10	7	1 0	5.5	7 30	3.5	* *	··	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
2	0 25	5.5	6 45	6.5	1 30	5.5	8 0	3.5	A
3	1 0	5.5	7 20	6.5	2 5	5.5	8 35	3.5	
4	1 45	5	8 5	6	2 40	5.5	9 15	3.5	
5	2 35	5	8 50	5.5	3 20	5	9 55	3.5	
6	3 30	4.5	9 40	5	4 0	5	10 40	3.5	
7	4 30	4	10 30	4	4 45	5	11 30	4	E
8	5 35	3.5	11 30	3.5	5 30	4.5	* *	··	☽
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
9	0 20	4	6 40	3.5	0 40	3	6 20	4.5	
10	1 15	4.5	7 55	3.5	2 0	3	7 20	5	
11	2 10	5	9 0	4	3 10	3	8 20	5	
12	3 5	6	10 0	4.5	4 10	3	9 20	5.5	
13	4 0	6.5	10 55	5.5	5 15	3.5	10 15	6	
14	4 50	7	11 40	6	6 0	4	11 10	6.5	N
15	5 40	7.5	0 20	6.5	6 45	4.5	* *	··	OP
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
16	0 0	7	6 25	7.5	1 0	7	7 30	5	
17	0 50	7	7 10	7.5	1 40	7	8 10	5	
18	1 35	6.5	7 55	7.5	2 20	7	8 50	5	
19	2 20	6	8 35	7	3 0	6.5	9 35	5	
20	3 10	5.5	9 25	6	3 45	6	10 20	4.5	E
21	4 5	5	10 20	5	4 30	5.5	11 10	4.5	
22	5 10	4	11 20	4	5 15	5	* *	··	☾
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
23	0 5	4	6 20	3.5	0 30	3	6 5	4.5	
24	1 0	4	7 35	3	1 50	2	7 0	4	
25	2 0	4	8 55	3.5	3 15	2	8 0	4	
26	2 55	5	10 0	4	4 20	2	9 5	4.5	
27	3 50	5.5	10 50	4.5	5 15	2.5	10 0	5	S
28	4 35	6	11 30	5	5 55	3	10 50	5	
29	5 20	6.5	0 5	5.5	6 30	3.5	11 35	5.5	A
30	6 0	6.5	0 40	5.5	7 0	4	* *	··	●
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
31	0 15	6	6 35	6.5	1 10	6	7 30	4.5	

2月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
1	0 55	6	7 10	6.5	1 40	6	8 0	4.5	
2	1 35	6	7 50	6.5	2 10	6	8 35	5	
3	2 15	5.5	8 30	6	2 45	6	9 10	5	E
4	3 0	5	9 15	5	3 20	5.5	9 55	5	
5	3 55	4.5	10 0	4.5	3 55	5.5	10 35	4.5	
6	4 50	4	10 55	3.5	4 35	5	11 30	4.5	
7	5 55	3.5	0 5	2.5	5 30	4.5	* *	··	☽
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
8	0 30	4.5	7 10	3.5	1 35	2.5	6 35	4.5	
9	1 35	4.5	8 30	3.5	2 55	2.5	7 55	4.5	
10	2 45	5	9 35	4	4 5	3	9 5	5	N
11	3 45	6	10 30	5	4 55	3.5	10 5	6	
12	4 40	7	11 20	6	5 40	4.5	11 0	6.5	P
13	5 30	7	0 5	6.5	6 20	5	11 50	7	O
14	6 15	7.5	0 45	7	7 0	5.5	* *	··	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
15	0 35	7	6 55	7.5	1 25	7.5	7 40	6	
16	1 20	7	7 35	7.5	2 0	7	8 15	6	E
17	2 5	6.5	8 15	6.5	2 30	7	8 55	6	
18	2 50	6	9 0	5.5	3 5	6	9 35	5.5	
19	3 40	5	9 50	4.5	3 40	5.5	10 20	5	
20	4 35	4	10 50	3.5	4 20	4.5	11 10	4	☾
21	5 35	3.5	11 55	2.5	5 5	4	* *	··	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
22	0 5	3.5	7 0	2.5	1 25	1.5	6 0	3.5	
23	1 5	3.5	8 15	3	3 0	1.5	7 20	3.5	S
24	2 25	4	9 25	3.5	4 10	1.5	8 50	4	
25	3 30	4.5	10 15	4	4 55	2.5	9 50	4.5	A
26	4 20	5.5	11 0	5	5 30	3.5	10 40	5	
27	5 5	6	11 35	5.5	6 0	4	11 25	5	
28	5 45	6	0 5	6	6 30	5	* *	··	●

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ西水道ノ中央部（馬島西岸「ヲコラ」埼ト小島南東岸木ノ谷鼻トノ略中央）ニ於ケル潮流ヲ示ス。

來島海峽 （西水道） KURU SIMA KAIKYÔ

3月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南－北	北	北－南	南	南－北	北	北－南	南	
1	0 0	6	6 25	6.5	0 35	6.5	7 0	5.5	
2	0 35	6.5	7 0	6.5	1 5	6.5	7 30	6	
3	1 15	6.5	7 35	6.5	1 35	6.5	8 0	6	E
4	1 55	6.5	8 20	6	2 10	6.5	8 35	6	
5	2 40	6	8 55	5	2 45	6	9 10	6	
6	3 25	5	9 35	4	3 20	5.5	9 55	5.5	
7	4 20	4.5	10 30	3.5	4 0	5	10 45	5	
8	5 25	3.5	11 40	2.5	4 55	4	11 55	4.5	☽
9	6 50	3.5	1 25	2	6 15	4	* *	··	N
	北－南	南	南－北	北	北－南	南	南－北	北	
10	1 15	4.5	8 5	4	2 50	2	7 45	4	
11	2 25	5	9 15	4.5	3 55	3	9 5	5	
12	3 30	5.5	10 15	5.5	4 40	4	10 10	5	
13	4 30	6	11 0	6	5 20	5	11 0	6.5	P
14	5 20	7	11 40	7	5 55	6	11 45	7	
15	6 5	7.5	0 15	7.5	6 30	6.5	* *	··	○E
	南－北	北	北－南	南	南－北	北	北－南	南	
16	0 25	7.5	6 45	7.5	0 50	7.5	7 5	7	
17	1 5	7	7 25	7	1 25	7.5	7 40	7	
18	1 45	6.5	8 5	6	1 55	7	8 15	6.5	
19	2 30	6	8 45	5	2 25	6	8 55	6	
20	3 15	5	9 30	4	3 0	5	9 35	5	
21	4 5	4	10 25	3	3 35	4.5	10 20	4.5	
22	5 5	3	11 35	2	4 20	3.5	11 15	4	☾S
23	6 15	2.5	1 5	1	5 20	2.5	* *	··	
	北－南	南	南－北	北	北－南	南	南－北	北	
24	0 25	3.5	7 45	2.5	2 50	1	7 0	2.5	
25	1 55	3.5	8 55	3.5	3 40	2	8 30	3.5	A
26	3 5	4	9 45	4	4 20	3	9 40	4	
27	4 0	5	10 30	5	4 55	4	10 30	5	
28	4 45	5.5	11 0	5.5	5 25	5	11 10	6	
29	5 25	6	11 30	6	5 55	6	11 45	6.5	
30	6 0	6	0 0	6.5	6 20	6.5	* *	··	E●
	南－北	北	北－南	南	南－北	北	北－南	南	
31	0 20	7	6 35	6	0 30	7	6 45	7	

4月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南－北	北	北－南	南	南－北	北	北－南	南	
1	0 55	7	7 10	6	1 0	7	7 20	7	
2	1 35	6.5	7 50	5.5	1 30	7	7 55	7	
3	2 15	6	8 30	5	2 5	6.5	8 30	6.5	
4	3 0	5.5	9 20	4	2 45	5.5	9 15	6	
5	3 55	4.5	10 20	3	3 35	5	10 10	5	
6	5 0	4	11 30	2.5	4 35	4	11 20	4.5	N☽
7	6 15	3.5	1 0	2	6 0	3.5	* *	··	
	北－南	南	南－北	北	北－南	南	南－北	北	
8	0 40	4.5	7 40	4	2 25	2.5	7 40	4	
9	2 5	4.5	8 40	5	3 25	3.5	8 55	5	P
10	3 10	5	9 35	5.5	4 10	4.5	9 55	6	
11	4 10	6	10 25	6.5	4 50	6	10 45	6.5	
12	5 0	6.5	11 5	7	5 25	6.5	11 30	7	E
13	5 45	6.5	11 40	7.5	6 0	7	* *	··	○
	南－北	北	北－南	南	南－北	北	北－南	南	
14	0 10	7.5	6 30	6.5	0 15	7.5	6 35	7.5	
15	0 50	7	7 10	6	0 50	7	7 5	7.5	
16	1 30	6.5	7 50	5	1 25	6.5	7 40	7	
17	2 5	6	8 30	4.5	1 55	6	8 15	6.5	
18	2 45	5	9 10	3.5	2 25	5	8 55	5.5	
19	3 35	4	10 0	2.5	3 0	4	9 45	4.5	S
20	4 35	3.5	11 10	1.5	3 50	3	10 40	3.5	
21	5 40	3	0 40	1	5 5	2.5	11 50	3	☾A
22	6 55	3	2 0	1.5	6 55	2.5	* *	··	
	北－南	南	南－北	北	北－南	南	南－北	北	
23	1 15	3	8 0	3.5	2 55	2.5	8 15	3	
24	2 25	3.5	8 55	4	3 35	3.5	9 15	4	
25	3 25	4	9 35	5	4 10	4.5	10 5	5	
26	4 15	4.5	10 10	5.5	4 40	5.5	10 50	5.5	E
27	5 0	5	10 45	6	5 10	6.5	11 30	6	
28	5 40	5.5	11 20	6.5	5 45	7	* *	··	
	南－北	北	北－南	南	南－北	北	北－南	南	
29	0 5	6.5	6 20	5.5	11 55	7	6 20	7.5	●
30	0 40	7	6 55	5	0 30	7	6 55	7.5	

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ西水道ノ中央部（馬島西岸「ヲコラ」埼ト小島南東岸木ノ谷鼻トノ略中央）＝於ケル潮流ヲ示ス。

來島海峽 （西水道） KURU SIMA KAIKYÔ

5月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南－北	北	北－南	南	南－北	北	北－南	南	
1	1 15	6.5	7 35	5	1 0	7	7 25	7.5	
2	2 0	6	8 20	4.5	1 35	6	8 5	7	
3	2 50	5.5	9 10	3.5	2 20	5.5	8 55	6	N
4	3 45	5	10 10	3	3 20	5	9 55	5.5	
5	4 50	4.5	11 30	2.5	4 30	4	11 5	4.5	P
6	6 0	4	0 45	2.5	5 55	3.5	* *	··	☽
	北－南	南	南－北	北	北－南	南	南－北	北	
7	0 20	4.5	7 0	4.5	1 50	3	7 30	4	
8	1 45	4.5	7 55	5	2 45	4	8 40	5	
9	2 50	4	8 50	6.5	3 30	4.5	9 40	6	E
10	3 50	5	9 40	7	4 15	5	10 30	6	
11	4 40	5.5	10 30	7	4 55	6.5	11 15	6.5	
12	5 25	5.5	11 10	7	5 30	7	11 55	6.5	
13	6 10	5	11 45	7	6 0	7.5	* *	··	○
	南－北	北	北－南	南	南－北	北	北－南	南	
14	0 30	6.5	6 50	4.5	0 15	6.5	6 30	7	
15	1 10	6	7 30	4	0 40	6	7 10	7	
16	1 50	5.5	8 15	3.5	1 15	5.5	7 50	6.5	S
17	2 35	5	9 0	3	1 55	5	8 30	5.5	
18	3 20	4.5	9 55	2.5	2 45	4	9 15	5	
19	4 10	4	10 55	2	3 45	3.5	10 10	4	A
20	5 0	3.5	0 0	1.5	4 55	3	11 15	3.5	
21	5 55	3.5	1 0	2	6 15	2.5	* *	··	☾
	北－南	南	南－北	北	北－南	南	南－北	北	
22	0 25	3	7 0	4	1 55	2.5	7 40	3	
23	1 45	3	7 55	4	2 40	3.5	8 40	4	
24	2 50	3.5	8 40	5	3 15	4.5	9 30	4.5	E
25	3 45	4	9 20	5.5	3 50	5.5	10 15	5	
26	4 35	4	10 0	6	4 25	6.5	11 0	6	
27	5 20	4.5	10 35	6.5	5 5	7	11 40	6	
28	6 0	4.5	11 15	7	5 45	7.5	* *	··	●
	南－北	北	北－南	南	南－北	北	北－南	南	
29	0 25	6.5	6 40	4.5	11 55	7	6 25	7.5	
30	1 10	6.5	7 25	4.5	0 40	7	7 10	7.5	N
31	1 55	6	8 10	4	1 25	6	7 55	7	P

6月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南－北	北	北－南	南	南－北	北	北－南	南	
1	2 40	6	9 0	4	2 15	5.5	8 40	6.5	
2	3 30	5.5	9 55	3.5	3 15	5	9 35	6	
3	4 25	5	11 0	3	4 20	4	10 35	5	
4	5 20	5	0 0	3.5	5 35	4	11 50	4.5	☽
5	6 15	5	1 0	4	7 0	4	* *	··	E
	北－南	南	南－北	北	北－南	南	南－北	北	
6	1 10	4	7 15	5	1 55	4.5	8 10	4	
7	2 20	4	8 10	5.5	2 50	5	9 10	4.5	
8	3 20	4	9 0	6	3 35	6	10 5	5	
9	4 15	4	9 45	6	4 20	6.5	10 55	5.5	
10	5 5	4	10 30	6	5 0	7	11 40	6	
11	5 50	4	11 5	6	5 40	7	* *	··	○
	南－北	北	北－南	南	南－北	北	北－南	南	
12	0 20	6	6 35	3.5	11 40	6	6 15	7	S
13	1 0	6	7 20	3.5	0 20	6	6 50	7	
14	1 40	5.5	8 5	3.5	1 0	5.5	7 30	6.5	
15	2 20	5	8 50	3	1 45	5	8 10	6	
16	3 0	5	9 30	3	2 35	4.5	8 55	5	A
17	3 40	5	10 10	2.5	3 30	4	9 40	4.5	
18	4 20	4.5	11 0	2.5	4 30	3.5	10 35	4	
19	5 5	4	11 50	3	5 40	3	11 40	3.5	☾
20	5 55	4	0 40	3.5	6 55	3	* *	··	E
	北－南	南	南－北	北	北－南	南	南－北	北	
21	1 0	3	6 45	4.5	1 40	4	8 5	3.5	
22	2 15	3	7 40	5	2 35	5	9 5	4	
23	3 15	3	8 35	5	3 20	5.5	10 0	4.5	
24	4 10	3.5	9 25	6	4 5	6.5	10 50	5	
25	5 0	3.5	10 15	6	4 45	7	11 35	6	
26	5 50	4	11 0	6.5	5 30	7.5	* *	··	●N
	南－北	北	北－南	南	南－北	北	北－南	南	
27	0 25	6	6 35	4	11 45	7	6 15	7.5	
28	1 0	6.5	7 20	4.5	0 30	6.5	7 0	7.5	P
29	1 40	6.5	8 0	4.5	1 15	6.5	7 45	7.5	
30	2 20	6.5	8 50	4.5	2 10	6	8 35	7	

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ西水道ノ中央部（馬島西岸「ヲコラ」埼ト小島南東岸木ノ谷鼻トノ略中央）＝於ケル潮流ヲ示ス。

來島海峽 (西水道) KURU SIMA KAIKYÔ

7月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
1	3 0	6	9 40	4	3 5	5.5	9 25	6	
2	3 40	6	10 30	4	4 5	5	10 20	5	
3	4 30	5.5	11 20	4	5 10	4	11 20	4.5	E ☽
4	5 30	5	0 15	4	6 20	4	* *	..	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
5	0 30	3.5	6 25	5	1 10	4.5	7 40	4	
6	1 50	3	7 20	5	2 10	5	8 50	4	
7	3 0	3	8 15	5	3 0	5.5	9 55	4	
8	4 5	3	9 5	5	3 50	6	10 45	5	
9	5 0	3	9 55	5.5	4 35	6.5	11 30	5	
10	5 50	3	10 45	5.5	5 20	6.5	* *	..	S
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
11	0 10	5.5	6 35	3.5	11 30	5.5	6 0	7	○
12	0 50	5.5	7 15	3.5	0 15	6	6 40	7	
13	1 25	6	7 50	3.5	1 0	5.5	7 20	6.5	A
14	2 0	6	8 25	3.5	1 40	5.5	8 0	6	
15	2 30	5.5	8 55	4	2 20	5	8 40	5.5	
16	3 0	5.5	9 30	4	3 5	5	9 25	5	
17	3 35	5.5	10 10	4	4 0	4	10 10	4	E
18	4 15	5	10 55	4	5 0	3.5	11 5	3.5	☾
19	5 0	5	11 50	4	6 10	3	* *	..	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
20	0 10	3	5 50	4.5	0 45	4	7 30	3	
21	1 30	2.5	6 40	4.5	1 45	4.5	8 35	3.5	
22	2 45	2.5	7 40	5	2 45	5	9 35	4	
23	3 55	2.5	9 0	5	3 40	6	10 30	5	
24	4 55	3	10 0	6	4 35	7	11 20	6	N
25	5 40	4	10 50	6	5 25	7	* *	..	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
26	0 0	6	6 25	4.5	11 40	6.5	6 10	7.5	●P
27	0 40	6.5	7 5	5	0 25	7	6 55	7.5	
28	1 20	7	7 45	5.5	1 10	7	7 35	7.5	
29	2 0	7	8 25	5.5	2 0	7	8 20	7	
30	2 35	7	9 0	5.5	2 50	6	9 5	6	E
31	3 15	6	9 45	5	3 40	5	9 55	5	

8月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
1	3 55	6	10 30	5	4 35	4.5	10 55	4	☽
2	4 40	5	11 20	4	5 40	4	* *	..	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
3	0 0	3	5 30	4.5	0 20	4	7 0	3.5	
4	1 10	2.5	6 25	4	1 30	4.5	8 25	3	
5	2 35	2	7 25	4	2 35	4.5	9 30	3.5	
6	3 55	2	8 35	4	3 35	5	10 25	4	s
7	4 55	2.5	9 40	4.5	4 25	5.5	11 10	5	
8	5 40	3	10 35	5	5 10	6	11 50	5.5	
9	6 15	3.5	11 25	5.5	5 50	6.5	* *	..	○
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
10	0 25	6	6 45	4	0 5	6	6 30	6.5	A
11	0 55	6	7 15	4.5	0 45	6	7 5	6.5	
12	1 25	6	7 45	5	1 20	6	7 35	6	
13	1 55	6	8 10	5	1 55	6	8 15	6	E
14	2 25	6	8 45	5	2 35	5.5	8 55	5	
15	2 55	6	9 25	5	3 25	5	9 40	4.5	
16	3 25	5.5	10 10	4.5	4 20	4	10 30	3.5	
17	4 5	5	11 0	4.5	5 25	3.5	11 35	2.5	☾
18	4 55	4.5	0 0	4	6 45	3	* *	..	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
19	0 55	2	6 0	4	1 5	4	8 0	3.5	
20	2 25	2	7 10	4	2 20	5	9 5	4	N
21	3 35	2.5	8 30	5	3 20	5.5	10 5	5	
22	4 35	3.5	9 35	5.5	4 15	6.5	11 0	6	
23	5 25	4	10 35	6	5 5	7	11 45	6.5	
24	6 5	5	11 30	7	5 55	7.5	* *	..	P●
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
25	0 25	7	6 40	6	0 20	7.5	6 40	7.5	
26	1 0	7.5	7 15	6.5	1 5	7	7 25	7	E
27	1 35	7	7 50	6.5	1 45	7	8 0	6.5	
28	2 5	7	8 25	6.5	2 30	6.5	8 40	6	
29	2 40	6.5	9 5	6	3 20	5.5	9 30	5.5	
30	3 15	6	9 50	5	4 15	4.5	10 25	3.5	
31	3 55	5	10 40	4.5	5 15	3.5	11 30	2.5	☽

時刻: 中央標準時　　細字: 午前　　太字: 午後

本表ハ西水道ノ中央部（馬島西岸「ヲコラ」埼ト小島南東岸木ノ谷鼻トノ略中央）ニ於ケル潮流ヲ示ス。

來島海峽 (西水道) KURU SIMA KAIKYÔ

9月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
1	4 40	4	11 40	4	6 30	3	* *	..	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
2	0 55	1.5	5 40	3.5	0 55	3.5	7 55	3	s
3	2 30	1.5	6 55	3	2 5	4	9 5	3.5	
4	3 40	2	8 30	3.5	3 10	4.5	10 5	4	
5	4 35	2.5	9 35	4	4 5	5	10 50	5	
6	5 15	3.5	10 30	5	4 55	5.5	11 25	5.5	A
7	5 45	4	11 15	5.5	5 35	6	11 55	6	
8	6 10	5	11 55	6	6 10	6.5	* *	..	○
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
9	0 25	6	6 35	5.5	0 30	6.5	6 45	6.5	
10	0 50	6.5	7 5	6	1 5	6.5	7 20	6	E
11	1 10	6.5	7 35	6	1 35	6.5	7 55	5.5	
12	1 40	6.5	8 5	6	2 15	6	8 35	5	
13	2 15	6	8 40	6	3 0	5	9 20	4.5	
14	2 50	5.5	9 20	5.5	3 55	4.5	10 10	3.5	
15	3 30	5	10 10	5	4 55	4	11 10	2.5	
16	4 20	4	11 15	4.5	6 10	3.5	* *	..	☾
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
17	0 35	2	5 30	3.5	0 30	4	7 35	3.5	N
18	2 10	2	7 5	4	1 55	4.5	8 50	4	
19	3 15	3	8 30	4.5	3 5	5	9 50	5	
20	4 10	4	9 40	5.5	4 5	6	10 35	6	
21	5 0	5	10 35	6.5	4 55	6.5	11 15	7	P
22	5 35	6	11 25	7	5 40	7	11 55	7.5	●
23	6 10	7	0 10	7.5	6 25	7	* *	..	E
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
24	0 30	7.5	6 45	7	0 50	7.5	7 5	7	
25	1 5	7.5	7 20	7.5	1 30	7	7 45	6	
26	1 35	7	7 50	7	2 10	6.5	8 30	5.5	
27	2 5	6.5	8 25	6.5	2 55	5.5	9 15	4	
28	2 40	5.5	9 5	5.5	3 45	4.5	10 5	3	
29	3 20	4.5	9 50	4.5	4 45	3.5	11 10	2	s ☽
30	4 5	3.5	10 45	4	5 55	3	* *	..	

10月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
1	0 30	1.5	5 0	3	0 0	3.5	7 10	3	
2	2 5	1	6 30	2.5	1 30	3.5	8 30	3.5	
3	3 10	2	8 10	3	2 40	4	9 20	4	A
4	4 0	3	9 20	4	3 40	4.5	10 5	4.5	
5	4 35	4	10 10	5	4 30	5	10 40	5	
6	5 5	5	10 55	5.5	5 15	5.5	11 15	6	
7	5 35	5.5	11 35	6	5 55	5.5	11 45	6.5	E
8	6 0	6.5	0 10	6.5	6 30	6	* *	..	○
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
9	0 10	7	6 25	7	0 45	6.5	7 0	5.5	
10	0 40	7	6 55	7	1 25	6.5	7 40	5	
11	1 10	6.5	7 30	7	2 5	6	8 20	4.5	
12	1 45	6.5	8 10	6.5	2 50	5.5	9 5	4	
13	2 25	6	8 55	6	3 40	5	10 0	3	
14	3 10	5	9 45	5.5	4 35	4	11 0	2.5	N
15	4 5	4	10 45	4.5	5 40	3.5	* *	..	☾
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
16	0 25	2	5 25	3.5	0 5	4	7 0	4	
17	1 40	2.5	7 0	3.5	1 30	4.5	8 10	4.5	
18	2 45	3.5	8 20	4.5	2 45	5	9 10	5.5	
19	3 40	4.5	9 30	5.5	3 45	5.5	10 0	6	P
20	4 25	5.5	10 25	6	4 35	6	10 40	7	E
21	5 0	6	11 10	6.5	5 25	6	11 15	7	
22	5 35	7	11 50	7	6 10	6	11 50	7	●
23	6 10	7.5	0 30	7	6 50	5.5	* *	..	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
24	0 25	7	6 45	7.5	1 10	7	7 30	5.5	
25	1 0	7	7 20	7.5	1 55	6.5	8 15	4.5	
26	1 35	6	7 55	7	2 40	5.5	9 0	3.5	
27	2 10	5	8 35	6	3 30	5	9 50	2.5	s
28	2 50	4	9 20	5	4 20	4	10 55	2	
29	3 40	3.5	10 15	4	5 20	3.5	* *	..	☽
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
30	0 15	1.5	4 50	3	11 25	3.5	6 25	3	
31	1 30	1.5	6 25	2.5	0 50	3.5	7 35	3.5	A

時刻: 中央標準時　　細字: 午前　　太字: 午後

本表ハ西水道ノ中央部（馬島西岸「ヲコラ」埼ト小島南東岸木ノ谷鼻トノ略中央）ニ於ケル潮流ヲ示ス。

來島海峽（西水道） KURU SIMA KAIKYÔ

11月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
1	2 30	2	7 55	3	2 5	3.5	8 30	4	
2	3 15	3	9 0	3.5	3 10	4	9 15	4.5	
3	3 45	4.5	9 50	4.5	4 0	4.5	9 55	5.5	E
4	4 15	5.5	10 30	5.5	4 40	4.5	10 30	6	
5	4 40	6	11 10	6	5 20	5	11 0	6.5	
6	5 15	7	11 45	6	6 0	5	11 30	6.5	○
7	5 50	7.5	0 20	6.5	6 40	5	* *	··	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
8	0 5	7	6 25	7.5	1 0	6.5	7 25	4.5	
9	0 40	6.5	7 5	7.5	1 40	6	8 10	4	
10	1 20	6	7 45	7	2 30	5.5	8 55	3.5	N
11	2 5	5.5	8 30	6.5	3 20	5	9 50	3	
12	2 55	5	9 25	5.5	4 15	4.5	10 55	3	
13	4 0	4	10 30	5	5 15	4.5	* *	··	☾
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
14	0 5	2.5	5 20	3.5	11 40	4.5	6 25	4.5	
15	1 10	3	6 50	4	1 5	4.5	7 30	5	P
16	2 10	4	8 5	4.5	2 20	4.5	8 30	5.5	E
17	3 0	5	9 5	5	3 25	5	9 20	6	
18	3 45	6	10 0	5.5	4 20	5	10 0	6.5	
19	4 25	7	10 50	6	5 10	5	10 40	7	
20	5 5	7.5	11 35	6.5	5 55	5	11 20	7	●
21	5 45	7.5	0 20	6.5	6 40	4.5	* *	··	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
22	0 0	6.5	6 20	7.5	1 0	6.5	7 20	4.5	
23	0 35	6	6 55	7	1 40	6	8 5	4	S
24	1 10	5.5	7 30	6.5	2 25	5.5	8 50	3	
25	1 50	5	8 10	6	3 10	5	9 40	2.5	
26	2 35	4.5	9 0	5	3 55	4.5	10 35	2	
27	3 25	3.5	9 55	4.5	4 45	4	11 35	2	
28	4 30	3	10 55	3.5	5 35	3.5	* *	··	A☽
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
29	0 30	2	5 45	2.5	0 5	3.5	6 30	4	
30	1 20	2.5	7 15	3	1 25	3	7 25	4	

12月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
1	2 10	3.5	8 25	3	2 30	3	8 15	4.5	E
2	2 55	4.5	9 20	4	3 30	3.5	9 0	5	
3	3 35	5.5	10 10	5	4 20	3.5	9 40	5.5	
4	4 15	6	10 55	5.5	5 5	4	10 20	6	
5	4 55	7	11 35	6	5 50	4	11 0	6.5	
6	5 30	7.5	0 15	6	6 30	4	11 40	6.5	○
7	6 5	7.5	0 55	6	7 10	4	* *	··	N
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
8	0 20	6.5	6 45	7.5	1 35	6	7 55	4	
9	1 5	6.5	7 30	7	2 20	6	8 45	4	P
10	1 55	6	8 20	7	3 5	6	9 35	3.5	
11	2 50	5	9 15	6	3 55	5.5	10 30	3.5	
12	3 50	4.5	10 15	5.5	4 45	5	11 25	3.5	
13	5 0	4	11 20	4.5	5 40	5	* *	··	☾
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
14	0 25	4	6 15	4	0 35	4	6 35	5	E
15	1 30	4.5	7 40	4	1 45	4	7 35	5.5	
16	2 20	5	8 45	4.5	2 55	4	8 35	5.5	
17	3 10	6	9 40	5	4 0	4	9 20	6	
18	3 55	6.5	10 30	5.5	4 55	4	10 10	6	
19	4 35	7	11 20	6	5 45	4	10 55	6	
20	5 15	7	0 5	6	6 30	4	11 35	6	☋
21	5 55	7	0 50	6	7 15	3.5	* *	··	
	南−北	北	北−南	南	南−北	北	北−南	南	
22	0 15	6	6 35	7	1 30	6	7 55	3.5	
23	0 55	5.5	7 15	6.5	2 10	5.5	8 35	3.5	
24	1 35	5	8 0	6	2 50	5	9 15	3	
25	2 20	4.5	8 45	5.5	3 25	5	10 0	3	
26	3 10	4	9 30	5	4 5	4.5	10 45	3	A
27	4 10	3.5	10 20	4	4 45	4.5	11 35	3	
28	5 15	3	11 20	3.5	5 30	4	* *	··	E☽
	北−南	南	南−北	北	北−南	南	南−北	北	
29	0 25	3	6 25	3	0 25	3	6 15	4	
30	1 15	3.5	7 35	3	1 40	2.5	7 5	4.5	
31	2 5	4.5	8 40	3.5	2 50	2.5	8 0	5	

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ西水道ノ中央部（馬島西岸「ヲコラ」埼ト小島南東岸木ノ谷鼻トノ略中央）ニ於ケル潮流ヲ示ス。

早鞆瀬戸 HAYATOMO SETO

1月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
1	7 5	6.5	2 45	4	7 5	4	* *	··	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
2	0 10	7	7 45	6.5	3 10	4	7 40	4.5	A
3	0 50	7	8 25	6.5	3 35	4	8 20	4.5	
4	1 30	6.5	8 55	6.5	4 0	4.5	9 0	4.5	
5	2 10	6.5	9 25	6.5	4 30	4.5	9 50	4.5	
6	2 55	6	10 0	6	5 0	4.5	10 50	4.5	
7	3 55	5.5	10 45	5.5	5 30	5	11 50	4.5	E
8	5 5	4.5	11 30	5.5	6 10	5	* *	··	☽
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
9	0 50	4.5	6 50	4	0 30	5	6 50	5.5	
10	2 0	5	8 55	3.5	1 35	4.5	7 30	6	
11	3 5	5.5	10 30	3.5	3 0	4	8 20	6.5	
12	4 5	6	11 40	4	4 10	4	9 15	7	
13	5 0	6.5	0 35	4	5 5	4.5	10 10	7.5	
14	5 50	7	1 25	4.5	6 0	5	11 5	7.5	N
15	6 40	7.5	2 5	5	6 45	5	* *	··	○P
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
16	0 0	8	7 25	7.5	2 40	5	7 30	5.5	
17	0 55	7.5	8 10	7.5	3 15	5	8 15	5.5	
18	1 50	7.5	8 55	7	3 50	5	9 0	5.5	
19	2 45	7	9 35	6.5	4 20	5	9 50	5.5	
20	3 40	6.5	10 15	6	4 55	5	10 50	5	E
21	4 40	5.5	11 0	5.5	5 30	5	11 50	4.5	
22	6 5	4	11 50	4.5	6 5	5	* *	··	☾
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
23	1 5	4.5	8 0	3	0 50	4	6 45	5	
24	2 25	4.5	10 25	2.5	1 55	3	7 30	5.5	
25	3 30	5	11 35	2.5	3 25	3	8 20	6	
26	4 30	5.5	0 30	3	4 35	3	9 10	6	
27	5 15	6	1 5	3.5	5 25	3	10 0	6.5	S
28	5 55	6.5	1 35	4	6 5	3.5	10 50	6.5	
29	6 30	6.5	2 0	4	6 40	4	11 30	6.5	A
30	7 0	6.5	2 20	4.5	7 10	4.5	* *	··	●
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
31	0 10	7	7 25	6.5	2 35	4.5	7 30	5	

2月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
1	0 50	7	7 55	6.5	2 50	5	8 5	5	
2	1 30	6.5	8 25	6.5	3 10	5	8 40	5.5	
3	2 10	6.5	8 55	6.5	3 30	5.5	9 15	5.5	E
4	3 0	6	9 25	6	3 55	5.5	10 5	5.5	
5	3 50	5.5	10 5	5.5	4 20	5.5	10 55	5	
6	5 0	4.5	10 45	5	4 50	5.5	11 55	5	
7	6 30	3.5	11 30	4.5	5 20	5.5	* *	··	☽
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
8	1 5	5	8 55	2.5	0 45	4	6 10	6	
9	2 25	5.5	10 35	2.5	2 5	3.5	7 10	6	
10	3 40	6	11 40	3.5	3 55	3.5	8 40	6.5	N
11	4 40	6.5	0 30	4	5 0	4	10 0	7	
12	5 35	7	1 5	5	5 50	5	11 5	7.5	P
13	6 25	7.5	1 35	5.5	6 35	5.5	* *	··	○
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
14	0 5	7.5	7 10	7.5	2 5	5.5	7 20	6	
15	1 0	7.5	7 50	7	2 35	6	8 0	6	
16	1 55	7.5	8 30	7	3 5	6	8 40	6	E
17	2 45	7	9 10	6.5	3 30	6	9 30	6	
18	3 35	6	9 50	6	3 55	6	10 20	5.5	
19	4 25	5	10 20	5	4 15	5.5	11 10	5	
20	6 0	3.5	10 50	4.5	4 40	5.5	* *	··	☾
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
21	0 15	4.5	8 5	2	11 25	3.5	5 5	5	
22	1 35	4.5	11 5	0.5	0 30	2	5 40	5	
23	3 0	5	0 0	2.5	4 0	1.5	6 35	5.5	S
24	4 10	5.5	0 25	3	5 25	2	8 55	5.5	
25	4 50	6	0 45	3.5	5 45	3	10 5	6	A
26	5 30	6	1 5	4	6 5	3.5	11 0	6.5	
27	6 0	6.5	1 15	4.5	6 25	4.5	11 40	6.5	
28	6 30	6.5	1 25	5.5	6 45	5	* *	··	●

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ瀬戸中央ノ流速最強部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

早鞆瀬戸 HAYATOMO SETO

3月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	西－東	東	東－西	西	西－東	東	東－西	西	
1	0 20	6.5	7 0	6.5	1 40	5.5	7 15	5.5	
2	1 0	6.5	7 30	6.5	1 55	6	7 45	6	
3	1 35	6.5	8 0	6.5	2 15	6	8 15	6	E
4	2 10	6.5	8 30	6	2 35	6	8 50	6	
5	2 50	6	9 0	6	2 55	6.5	9 25	6	
6	3 35	5	9 30	5.5	3 15	6	10 25	6	
7	5 0	4	10 5	5	3 40	6	11 25	5.5	
8	6 35	3	10 45	4	4 15	6	* *	..	☽
	東－西	西	西－東	東	東－西	西	西－東	東	
9	0 30	5	9 30	2	11 50	3	5 0	5.5	N
10	2 5	5.5	11 0	2.5	2 30	2.5	6 45	6	
11	3 25	6	11 30	3.5	4 0	3.5	8 40	6.5	
12	4 30	6.5	0 0	4.5	4 55	4.5	10 15	7	
13	5 20	7	0 30	5.5	5 40	5.5	11 15	7.5	P
14	6 10	7	0 55	6	6 25	6	* *	..	
	西－東	東	東－西	西	西－東	東	東－西	西	
15	0 10	7.5	6 50	7	1 20	6.5	6 55	6.5	○E
16	1 0	7.5	7 30	7	1 45	6.5	7 30	7	
17	1 50	7	8 5	6.5	2 10	7	8 15	7	
18	2 40	6.5	8 35	6	2 30	6.5	9 0	6.5	
19	3 30	5.5	9 5	5.5	2 50	6.5	9 45	6	
20	4 30	4.5	9 35	5	3 5	6	10 30	5.5	
21	5 50	3	10 0	4	3 20	5.5	11 30	5	
22	8 30	1	10 30	3	3 35	5	* *	..	☾S
	東－西	西	西－東	東	東－西	西	西－東	東	
23	0 40	4.5	11 20	0.5	0 35	1.5	3 30	4.5	
24	2 10	5	11 20	2.5	* *	−1.5	* *	5	
25	3 25	5.5	11 35	3.5	5 45	2	8 50	5	A
26	4 20	5.5	11 55	4	5 35	3	10 5	5.5	
27	4 55	6	0 10	5	5 40	4	10 55	6	
28	5 30	6	0 25	5.5	6 0	5	11 40	6	
29	6 0	6.5	0 40	5.5	6 20	5.5	* *	..	
	西－東	東	東－西	西	西－東	東	東－西	西	
30	0 20	6.5	6 30	6.5	0 50	6	6 45	6	E●
31	0 55	6.5	7 0	6.5	1 5	6.5	7 15	6.5	

4月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	西－東	東	東－西	西	西－東	東	東－西	西	
1	1 30	6.5	7 30	6	1 20	6.5	7 45	6.5	
2	2 15	6	8 0	6	1 40	7	8 25	7	
3	3 0	5.5	8 30	5.5	2 0	7	9 10	6.5	
4	4 0	4.5	9 0	5	2 30	6.5	9 55	6	
5	5 10	3.5	9 30	4.5	3 0	6.5	11 0	5.5	
6	7 5	2	10 15	3.5	3 35	6	* *	..	N☽
	東－西	西	西－東	東	東－西	西	西－東	東	
7	0 10	5.5	9 30	1.5	0 0	2.5	4 30	5.5	
8	1 40	5.5	10 25	2.5	2 50	2.5	6 35	5.5	
9	3 0	6	10 55	4	3 55	3.5	8 55	6	P
10	4 5	6	11 20	5	4 40	5	10 20	6.5	
11	5 0	6.5	11 40	5.5	5 20	6	11 25	6.5	
12	5 55	6.5	0 0	6.5	6 0	6.5	* *	..	E
	西－東	東	東－西	西	西－東	東	東－西	西	
13	0 10	6.5	6 30	6.5	0 20	7	6 40	7	○
14	0 55	6.5	7 0	6	0 40	7	7 20	7	
15	1 45	6	7 30	6	1 5	7	7 55	6.5	
16	2 35	5	8 0	5.5	1 30	7	8 30	6.5	
17	3 25	5	8 30	5	1 55	7	9 10	6.5	
18	4 30	4	9 0	4.5	2 20	6.5	9 55	6	
19	5 40	2.5	9 30	3.5	2 30	5.5	10 40	5	S
20	7 55	1.5	10 15	2.5	2 45	5	11 50	5	
21	9 35	2	1 0	0.5	2 45	4.5	* *	..	☾A
	東－西	西	西－東	東	東－西	西	西－東	東	
22	1 10	5	10 15	3	* *	−1.5	* *	4.5	
23	2 15	5	10 35	3.5	4 40	2	8 30	4.5	
24	3 25	5.5	10 55	4.5	4 50	3.5	9 50	5	
25	4 10	5.5	11 5	5	5 0	4.5	10 40	5.5	
26	4 50	6	11 20	5.5	5 25	5.5	11 30	5.5	E
27	5 30	6	11 40	6	5 50	6	* *	..	
	西－東	東	東－西	西	西－東	東	東－西	西	
28	0 15	6	6 5	6	0 0	6.5	6 20	6.5	
29	1 0	6	6 35	6	0 20	7	6 50	7	●
30	1 40	5.5	7 5	5.5	0 40	7.5	7 25	7	

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ瀬戸中央ノ流速最强部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

西流ノ流速欄ニ－ヲ附シテ記シタルモノハ東流ノ最弱流速ヲ示ス（156頁凡例參照）。

早鞆瀬戸 HAYATOMO SETO

5月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	西－東	東	東－西	西	西－東	東	東－西	西	
1	2 25	5.5	7 35	5.5	1 0	7.5	8 0	7	
2	3 25	4.5	8 10	5	1 25	7.5	8 50	7	
3	4 25	4	8 50	4.5	1 55	7	9 40	6.5	N
4	5 30	3.5	9 30	4	2 30	6.5	10 35	6	
5	7 10	2.5	10 30	3	3 20	6	11 50	5.5	P
6	8 35	2.5	0 45	2.5	4 40	5.5	* *	..	☽
	東－西	西	西－東	東	東－西	西	西－東	東	
7	1 5	5.5	9 20	3.5	2 25	3	7 0	5.5	
8	2 25	5.5	9 55	4.5	3 30	4.5	9 0	5.5	
9	3 30	5.5	10 25	5.5	4 15	5.5	10 25	6	E
10	4 35	5.5	10 50	6	4 55	6	11 25	6	
11	5 15	5.5	11 15	6.5	5 35	6.5	* *	..	
	西－東	東	東－西	西	西－東	東	東－西	西	
12	0 25	6	5 55	5.5	11 40	7	6 15	7	
13	1 10	5.5	6 25	5.5	0 0	7.5	6 55	7	○
14	1 50	5.5	6 55	5.5	0 20	7.5	7 35	7	
15	2 30	5	7 25	5	0 40	7.5	8 10	6.5	
16	3 20	4.5	8 0	5	1 5	7	8 50	6.5	S
17	4 25	3.5	8 35	4.5	1 35	6.5	9 30	6	
18	5 30	3	9 30	3.5	2 5	6	10 20	5.5	
19	6 30	3	10 30	3	2 35	5.5	11 10	5.5	A
20	7 30	3	0 20	2	3 15	4.5	* *	..	
	東－西	西	西－東	東	東－西	西	西－東	東	
21	0 0	5	8 30	3.5	2 5	1.5	4 55	4.5	☾
22	1 0	5	9 0	4	3 5	2.5	7 35	4.5	
23	2 5	5	9 30	5	3 45	3.5	9 25	4.5	
24	3 5	5	9 55	5.5	4 25	5	10 25	5	E
25	3 55	5	10 10	6	4 45	5.5	11 25	5	
26	4 45	5.5	10 30	6.5	5 15	6.5	* *	..	
	西－東	東	東－西	西	西－東	東	東－西	西	
27	0 15	5.5	5 25	5.5	11 0	7	5 55	7	
28	1 0	5	6 0	5.5	11 30	7	6 35	7.5	●
29	1 45	5	6 35	5	0 0	7.5	7 15	7.5	
30	2 35	5	7 20	5	0 30	7.5	7 55	7.5	N
31	3 25	4.5	8 5	5	1 0	7.5	8 35	7	P

6月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	西－東	東	東－西	西	西－東	東	東－西	西	
1	4 25	4	8 50	4.5	1 40	7	9 30	6.5	
2	5 30	3.5	9 35	4	2 30	6.5	10 30	6	
3	6 30	3.5	10 50	3.5	3 30	6	11 30	5.5	
4	7 25	3.5	0 25	3.5	5 0	5	* *	..	☽
	東－西	西	西－東	東	東－西	西	西－東	東	
5	0 35	5.5	8 5	4.5	1 55	3.5	7 25	5	E
6	1 55	5	8 45	5	2 55	4.5	9 5	4.5	
7	3 0	5	9 25	5.5	3 55	5.5	10 30	4.5	
8	4 0	5	9 55	6.5	4 40	6	11 35	4.5	
9	4 40	5	10 20	6.5	5 25	6.5	* *	..	
	西－東	東	東－西	西	西－東	東	東－西	西	
10	0 30	4.5	5 20	5	10 50	7	6 5	7	
11	1 25	4.5	6 0	4.5	11 20	7.5	6 45	7	○
12	2 10	4.5	6 35	4.5	11 50	7.5	7 25	7	S
13	2 50	4.5	7 10	4.5	0 20	7.5	8 0	7	
14	3 30	4	7 50	4	0 50	7	8 30	6.5	
15	4 5	4	8 30	4	1 20	7	9 0	6.5	
16	4 40	4	9 15	4	1 55	6	9 40	6	A
17	5 15	3.5	10 0	3.5	2 30	5.5	10 25	5.5	
18	5 50	4	11 10	3.5	3 30	5	11 10	5.5	
19	6 30	4	0 25	3	5 0	4.5	* *	..	☾
	東－西	西	西－東	東	東－西	西	西－東	東	
20	0 0	5	7 10	4.5	1 30	3.5	6 55	4	E
21	1 0	5	7 50	5	2 30	4	8 35	4	
22	2 0	4.5	8 30	5.5	3 25	5.5	10 5	4	
23	3 5	4.5	9 10	6	4 10	5.5	11 25	4.5	
24	4 5	4.5	9 50	6.5	4 55	6.5	* *	..	
	西－東	東	東－西	西	西－東	東	東－西	西	
25	0 15	4.5	5 0	4.5	10 30	7	5 40	7	
26	1 5	4.5	5 55	5	11 10	7.5	6 25	7.5	●N
27	1 55	4.5	6 35	5	11 50	7.5	7 10	7.5	
28	2 40	4.5	7 15	5	0 30	7.5	7 55	7.5	P
29	3 25	4.5	8 0	5	1 10	7.5	8 40	7	
30	4 10	4.5	8 45	5	2 0	7	9 25	7	

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ瀬戸中央ノ流速最强部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

早鞆瀬戸 HAYATOMO SETO

7月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
1	4 50	4.5	9 35	4.5	3 0	6.5	10 15	6	
2	5 30	4.5	10 45	4.5	4 0	6	11 5	6	
3	6 5	4.5	11 55	4.5	5 25	5	* *	..	E ☽
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
4	0 0	5	6 40	5	1 5	4.5	7 25	4	
5	1 0	4.5	7 20	5.5	2 25	4.5	9 25	3.5	
6	2 0	4	8 0	5.5	3 25	5	10 55	3.5	
7	3 5	3.5	8 45	6	4 25	5.5	* *	..	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
8	0 0	3.5	4 10	3.5	9 25	6.5	5 10	6	
9	0 55	4	5 10	3.5	10 5	6.5	5 50	6.5	
10	1 30	4	5 55	4	10 45	7	6 25	6.5	S
11	2 0	4	6 30	4	11 25	7	7 0	6.5	○
12	2 30	4	7 5	4.5	0 5	7	7 30	6.5	
13	3 0	4.5	7 40	4.5	0 45	7	8 0	6.5	A
14	3 30	4.5	8 20	4.5	1 25	6.5	8 35	6.5	
15	3 55	4.5	9 0	4.5	2 5	6.5	9 10	6.5	
16	4 15	4.5	9 40	4.5	2 50	6	9 45	6	
17	4 35	5	10 30	4.5	3 35	5.5	10 20	5.5	E
18	5 0	5	11 25	4.5	4 40	5	11 0	5.5	
19	5 30	5	0 20	4.5	6 5	4	* *	..	☾
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
20	0 0	4.5	6 5	5.5	1 30	4.5	8 15	3.5	
21	1 0	4	6 50	5.5	2 30	5	10 0	3	
22	2 20	4	7 35	6	3 30	5.5	11 30	3	
23	3 35	3.5	8 35	6.5	4 30	6.5	* *	..	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
24	0 25	4	4 50	4	9 35	7	5 25	7	N
25	1 5	4.5	5 40	4.5	10 35	7.5	6 15	7.5	
26	1 40	5	6 25	5	11 35	7.5	7 5	7.5	●P
27	2 15	5	7 10	5.5	0 30	7.5	7 50	7.5	
28	2 50	5.5	7 55	5.5	1 25	7.5	8 30	7	
29	3 25	5.5	8 35	5.5	2 20	7	9 10	7	
30	4 0	5.5	9 20	5.5	3 10	6.5	9 50	6	E
31	4 25	5.5	10 15	5.5	4 10	5.5	10 35	5.5	

8月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
1	4 55	5.5	11 10	5	5 30	4.5	11 20	5	☽
2	5 25	5.5	0 15	4.5	7 10	3.5	* *	..	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
3	0 5	4	6 0	5.5	1 30	4.5	9 30	2	
4	1 0	3	6 35	5.5	3 0	5	11 25	2	
5	2 55	2.5	7 30	5.5	4 0	5.5	* *	..	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
6	0 15	3	4 30	2.5	8 50	6	4 55	6	S
7	0 50	3.5	5 25	3	9 55	6.5	5 40	6.5	
8	1 25	4	6 0	3.5	10 50	6.5	6 20	6.5	
9	1 40	4.5	6 30	4	11 30	7	6 50	6.5	○
10	1 55	5	7 0	4.5	0 10	7	7 20	6.5	A
11	2 10	5	7 30	5	0 40	7	7 40	6.5	
12	2 30	5.5	8 0	5.5	1 20	6.5	8 5	6.5	
13	2 50	5.5	8 30	5.5	2 0	6.5	8 30	6.5	E
14	3 10	5.5	9 0	5.5	2 45	6	9 5	6	
15	3 30	5.5	9 40	5.5	3 30	5.5	9 45	5.5	
16	3 55	6	10 30	5.5	4 30	4.5	10 25	5	
17	4 20	6	11 25	5	5 55	3.5	11 10	4.5	☾
18	4 45	5.5	0 30	5	8 0	2.5	* *	..	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
19	0 0	3.5	5 30	5.5	1 55	5	10 30	2	
20	1 35	3	6 30	6	3 10	5.5	11 30	3	N
21	3 30	3	8 5	6.5	4 20	6.5	* *	..	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
22	0 10	4	4 50	4	9 35	7	5 25	7	
23	0 45	5	5 35	5	10 50	7.5	6 10	7	
24	1 15	5.5	6 20	5.5	11 50	7.5	6 55	7.5	P●
25	1 45	6	7 0	6	0 40	7.5	7 35	7.5	
26	2 10	6	7 40	6.5	1 30	7.5	8 10	7	E
27	2 35	6.5	8 20	6.5	2 25	7	8 45	6.5	
28	3 0	6.5	9 0	6.5	3 20	6.5	9 20	6	
29	3 25	6.5	9 40	6	4 15	5.5	9 55	5.5	
30	3 40	6	10 35	5.5	5 20	4	10 30	4.5	
31	4 5	6	11 35	5	7 30	2.5	11 5	3.5	☽

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ瀬戸中央ノ流速最强部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

早鞆瀬戸 HAYATOMO SETO

9月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
1	4 30	5.5	1 0	4.5	10 40	0.5	* *	..	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
2	0 0	2.5	4 55	5	2 30	5	11 30	2	S
3	4 0	0.5	5 40	5	3 50	5.5	* *	..	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
4	0 5	3	5 25	2	8 35	5.5	4 40	6	
5	0 25	3.5	5 40	3	9 55	6	5 25	6	
6	0 45	4.5	6 0	3.5	11 0	6	5 55	6.5	A
7	1 0	5	6 20	4.5	11 35	6.5	6 25	6.5	
8	1 15	5.5	6 40	5	0 10	6.5	6 50	6.5	○
9	1 30	5.5	7 0	5.5	0 45	6.5	7 15	6.5	
10	1 40	6	7 30	6	1 20	6.5	7 40	6.5	E
11	1 55	6	8 0	6	2 0	6	8 5	6	
12	2 10	6.5	8 30	6.5	2 40	5.5	8 35	6	
13	2 30	6.5	9 5	6.5	3 25	5	9 5	5.5	
14	2 50	6.5	9 50	6	4 30	4	9 40	5	
15	3 15	6	10 45	5.5	6 0	3	10 25	4	
16	3 40	6	11 55	5.5	8 30	1.5	11 0	3.5	☾
17	4 25	5.5	1 20	5	10 30	2	* *	..	N
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
18	1 35	2.5	5 50	5.5	2 50	5.5	11 10	3	
19	3 35	3	8 0	6	4 0	6.5	11 40	4.5	
20	4 35	4	9 45	6.5	5 0	6.5	* *	..	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
21	0 10	5	5 15	5	10 50	7	5 45	7	P
22	0 30	6	5 55	6	11 55	7.5	6 30	7	●
23	0 50	6.5	6 35	6.5	0 45	7	7 10	7	E
24	1 10	7	7 15	7	1 35	7	7 50	6.5	
25	1 35	7	7 55	7	2 25	6.5	8 20	6	
26	2 0	7	8 35	7	3 15	5.5	8 50	5.5	
27	2 25	7	9 20	6.5	4 10	4.5	9 20	5	
28	2 50	6.5	10 5	6	5 25	3.5	9 50	4	
29	3 10	6	11 0	5.5	7 30	2	10 30	3	S ☽
30	3 30	5.5	0 20	5	10 5	1	* *	..	

10月

日	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	轉流時	流速	太陰
	h m	kt	h m	kt	h m	kt	h m	kt	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
1	0 30	1.5	3 30	5	1 40	5	11 0	2.5	
2	* *	−1.5	* *	4.5	3 0	5	11 25	3.5	
3	5 25	2	8 40	5	4 0	5.5	11 40	4.5	A
4	5 25	3	10 5	5.5	4 45	6	11 55	5	
5	5 35	4	10 50	5.5	5 15	6	* *	..	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
6	0 10	5.5	5 50	5	11 35	6	5 55	6	
7	0 20	5.5	6 10	5.5	0 10	6	6 15	6	E
8	0 30	6	6 30	6	0 45	6	6 40	6	○
9	0 45	6.5	7 0	6.5	1 25	6	7 10	6	
10	1 0	6.5	7 30	7	2 5	5.5	7 40	6	
11	1 15	7	8 0	7	2 45	5	8 10	5.5	
12	1 40	7	8 45	6.5	3 40	4.5	8 40	5	
13	2 5	7	9 30	6.5	4 40	3.5	9 10	4.5	
14	2 30	6.5	10 25	6	6 20	2	9 55	4	N
15	3 5	6	11 30	5.5	8 40	1.5	11 15	3	☾
16	4 0	5.5	0 55	5.5	9 55	2.5	* *	..	
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
17	1 50	2.5	5 40	5.5	2 25	5.5	10 20	4	
18	3 25	3.5	8 25	6	3 30	6	10 45	5	
19	4 10	4.5	9 40	6	4 25	6	11 10	5.5	P
20	4 50	6	10 55	6.5	5 15	6.5	11 35	6.5	E
21	5 30	6.5	11 55	6.5	6 0	6.5	* *	..	
	西−東	東	東−西	西	西−東	東	東−西	西	
22	0 0	7	6 10	7	0 50	6.5	6 40	6	●
23	0 25	7	6 50	7	1 40	6	7 15	6	
24	0 50	7.5	7 30	7	2 30	5.5	7 50	5.5	
25	1 15	7.5	8 15	7	3 20	5	8 20	5	
26	1 40	7	9 0	6.5	4 20	4	8 50	4.5	
27	2 5	6.5	9 45	6	5 30	3	9 30	4	S
28	2 30	6	10 35	5.5	7 20	2.5	10 25	3	
29	2 50	5	11 30	5	9 0	2	* *	..	☽
	東−西	西	西−東	東	東−西	西	西−東	東	
30	1 0	1.5	3 0	4.5	0 50	5	9 50	3	
31	* *	−1	* *	4.5	2 0	5	10 10	3.5	A

時刻： 中央標準時　　細字： 午前　　太字： 午後

本表ハ瀬戸中央ノ流速最强部ニ於ケル潮流ヲ示ス。

西流ノ流速ノ數ニ−ヲ附シテ記シタルモノハ東流ノ最弱流速ヲ示ス(156頁凡例參照)。