特1
1945

圖畫和語本草綱目

總目錄及
卷一

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945

ガラス使用

廣益本草大成叙

夫醫之爲道君子用之而
以衛生推之以濟世矣雖
然今方書汗牛充棟何爲
楷梯耶按古云非素問無

白井氏藏書

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

特1
1945

以立論非本草無以立方固本草醫門之標也茲有法橋一抱子者乃抱朴子之後裔也爲莫逆之朋其爲人博綜群書弘覽經史乎生在褌襠鋤弓矢之間撰廣益本草舉發性靈中甚諄諄諄也和漢語示蒙學採要言便多識可謂學子之急務醫家之大成也請序於

和漢本草 前

廣益本草大成凡例

一凡本邦ノ醫家所用ノ藥品李氏本綱ノ本名ヲ以テ呼者アリ。或ハ其異名ヲ以テ呼者アリ。假令苧ハ本名。川芎ハ異名タリ。世ニ通ノ川芎ト呼カ如シ。故ニ今其本名異名ニ不拘世ニ遥ノ所呼ノ名ヲ以テ。此書ノ條目ヲ別ツ。益タツエ求易コトヲ欲スルノミ

一李氏本草ニ所載ノ藥品。本邦ニ於テ一種ノ其和名ニノ訓スル。假令人參カノニゲクサ。地黄サヲヒメト訓スルカ如シ。案ニ本邦ニ人參ナシ。或存スルコトアラン。人知コトナシ。然則豈此カ和訓アランヤ。地黄本邦ニ多存ス。人惟地黄ノ名ヲ以テ呼ブサヲヒメト呼者ナシ。此等何以其訓ヲ致ノ義ヲ不知。凡本邦ニ所呼ノ者。必シモ和名ニ不止。或直ニ藻語ヲ以テ呼者多シ。柳杞萱草牡丹芍藥菊ノ類ノ如シ。故ニ今其和訓ヲ記ス。本邦常ニ所呼者ノミヲ以テ。其他ノ海金砂ノナグサ。

予不能固辭忘失不俟不
顧荊棘塞胸之識書其梗
概贊其廣益以弁其端云
元祿戊寅春二月下浣
法眼鈴木宗因叙

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

本艸ノ二字ヲカムク廿ル。遠志ヨク廿ト訓スルガ如ク。晝夜ノ不ル採之ヲ也

一 凡艸ニ山濕芳毒等アリ。木ニ香喬灌等アリ。金石水土穀菜菓禽獸鱗介等モ亦各其類序アリ。且藥性ニ有毒小毒無毒アリ。此書所ル載ノ藥品ノ序次ハ。彼山草ト毒艸ト香木灌木等ノ類序及ヒ有毒無毒ノ善惡等ニ不ル拘。惟醫家ノ日用ニ要ル者ヲ以テ先ニシ。本邦今ノ醫家希ニ用ル者ハ次之ニ其尤用ユル者及本邦ニ難求者且食品ニ屬ノ劑藥ニ希ル者ハ別テ附錄ノ條中ニ記之ヲ

一 凡古今ノ本草家ニ。十種ノ藥品ヲ以テ所主治ノ病條多端ナト雖モ各其要ヲトスル所ハ一理ニ在リ。庸醫多ハ其本根ノ功能ヲ不知。惟標ヲノ求テ病ニ施ス。故ニ動ニバ非症ニ投ノ膏肓ヲ重ス。今各其源ノ求テ某ノ邪氣ニ屬者ハ用之某ノ邪氣ニ不因者ハ勿用之ヲコトヲ辨ス。古人ハ其所治ノ病名ヲ舉テ。其治之所以ノ理ハ多ハ引テ未發ノコトアリ。今其氣味色狀等ニ從テ。其所入藏府經絡。所走ノ氣血表裏上下。所除ノ邪氣ノ內外虛實輕重等ヲ察レテ。藥性ノ奧治療ノ要ヲ釋註ヘ

一 凡書圖ハ本綱及原始ノ中ヨリ擇ヒ扶テ。自畫然ドモ醫家日用ノ藥品ニ非ル。亦邦人モ亦能知テノ僞疑ナキ者ハ畧ノ不ル畫圖也

一 凡藥性ノ寒溫氣味ノ甘苦。本草家ノ諸說不同者アリ。假令人參ノ如キ。本經ニ甘微寒。別錄ニ微溫トス。元素ハ謂性溫味甘微苦トス。此ノ如ニ不一者ハ其主治スル所ノ功用ニ從テ。深ク詳ニ察ノ寒溫甘苦ノ氣味ヲ定ス

一 本綱ニ各藥石ノ名義ヲ釋甚リ。其釋名ニ意義アリテ不可不ル知者ハ盡ク採テ記之。大義ナキ者ハ畧之

一 凡以一藥所主治疾病數症ニメ。其源本ノ要ヲ得ガタキ者ハ。總繫

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

ノ一條ヲ分テ其綱藥ヲ總解ス。重復ノ如ト雖ド厥工其源要ヲ得ニ味ノ感乱ヲカラレメンコトヲ欲ス十二云

一凡藥石各佐使ノ者アリテ其能ヲ助黄耆得防風能向表茸草得桔梗治咽痛ノ類モ亦不可不知。故ニ使藥ノ條ヲ分テ記ス

一凡藥性ニ相畏相惡相反及忌アリ。畏ハ彼畏我假令半夏如畏生姜惡ハ我惡彼。生姜如惡半夏若畏惡同劑ノ如キハ用惡者制畏者毒也反ハ其性互ニ酷毒ヲ懷テ相反爭フ。故ニ此ヲ同劑ニスルコトナシ。然ドモ或ハ明醫用テ同劑ニス、以毒攻毒ノ義ノ如シ。忌ハ彼ヲ得テ我氣性ヲ傷失ス。地黄得鉄補陰ノ性ヲ失ヒ雌黄得火變黒類アリ。故ニ禁忌ヲ犯テ人ニ服之ヲ致害不少。今ニ畏惡ノ條ヲ分テ相畏相惡忌禁ノ品物ヲ著明ス

一凡本綱ニ所附方劑繁多ニノ皆神ノ要訣タリ。然ドモ今人ノ窮貧ニ用ガタキ者アリ。且本邦ニ於テ難製ノ法アリ。故ニ今惟其用ヤスキノ要方ヲ擇テ附方ノ條ニ記之重ニノ本條ノ言ヲ詳明ニスル凡愚案ノ一條ハ先輩ノ諸說異端未決者ハ擧之折衷ス。且ツ古ノ說ノ疑シキヲ辨シ。時師ノ訛謬ヲ正ス者モ亦愚案ノ條中ニ記之。然ドモ區區ノ臆說敢テ自是トスルニ非ス。其ノ不遺者ハ後ノ君子ノ改正ヲ請ト云

一凡藥品ノ修治製法本邦ニ所闕ノ修治纂要。靈寶能毒等ニ詳テ法ヲ失者不少。今盡ク改テ古人ノ眞法ニ以ス。且本邦ノ藥品及醫家常ニ斫採用和藥不眞者アリ。今盡其眞偽ヲ別チ。精麁ヲ辨ノ修治ノ條ニ記之

一凡近世所用藥食本草家ニ未見者ハ。先輩ノ詳察ニ從ニ及余ガ管見ノ臆度ヲ以テ。其本物ヲ正シ。其氣味ト炮炙等ヲ辨ノ。附錄

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

新增ノ條ニ記之

一凡醫ノ治病鍼藥ニ在。鍼道ノ要ハ岐黃ノ問荅ニ諄々タリ藥性ノ要ハ神農始之李時珍全之醫家常ニ讀日ニ考ベキ者ハ本草綱目ニ在然ル其言廣其理深メ。下工ハ諳ニ昧。中工ハ其廣ニ懈。世ニ道ニ及道壽先生ノ能毒アリ。此實ニ藥性ノ深理ヲ釋ノ。本草ノ要旨ヲ發スト雖モ。藥品不多メ人亦患之近世靈寶能毒ノ書アリ。僞テ道ニ先生ノ撰トス見ニ諺言多メ先生ノ不著遠明ナリ。故ニ今李氏ガ本草綱目。及諸家ノ本草ヲ參考メ釋スルニ以和字集ルニ以簡便使下工不昧。使中工不懈。此書狹小ナリト雖モ從此及彼引伸觸類ノ推廣充益スルトキハ本草ノ大成ヲ致コト或ハ是アラン若歟

廣益本草大成凡例終

廣益本草大成總目

凡一藥ノ異名數品アリテ雖モ先ツ今其最要者五六名ヲ採テ本名ノ下ニ附錄ス舊藥五百五種新附四種。總計五百九種

○卷之一 草部

人參 六。人蔘。神草。黃參 丁。血參。土精。人鬼

○卷之二 草部

甘草 一。國老。蜜草。美草 丁。蕗草。靈通。粉草

朮 十。山薊。楊枹。馬薊 五。祀薊。山薑。吃朮 仙朮 北。赤朮。山精。仙朮 七。山薊

○卷之三 草部

桔梗 一。白藥。梗草。利如 丁。符扈。房圖

川芎 十。芎藭。胡藭。山鞠窮 二。香果。撫芎。雀腦芎 白芷 十。芳香。白蔕。苻蘺

當歸 六。乾歸。山蘺。白蘺 丁。文無。薜。馬尾歸

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

白芍 九 將離梨食。白朮 丁 餘容鑽。金蕎藥

木香 肌 蜜香。南木香 八 廣木香

○卷之四 草部

薄荷 一 龍腦薄荷。蕃荷菜 丁 菠蘿。南薄荷

香薷 六 香菜。香茸。香菜 丁 蜜蜂草

紫蘇 八 赤蘇。桂荏。花紫蘇 裏葉細齒稠皺面小、蘇紫

香附 十 莎草。根。雀頭香 一 莎結。侯莎。水香稜

防風 十 銅芸。囲芸。囲草 八 屏風。蕭草。百枝

羌活 肌 羌青。護羌使者 四 胡王使者

赤芍藥 肌 木芍藥 七 紅芍藥

牡丹皮 四 鼠姑。鹿韭。花王 三 百兩金。木芍藥

薤香 四 兔婁婆香 丁 多摩羅跋香

石香薷 八 薷本作蓁 丁 一名石蘇

紫蘇子 十 合橘皮 丁 能下氣

細辛 十 小辛。少辛。華陰者 六 杜葵。葵是細辛

獨活 肌 獨搖草 二 長生草

○卷之五 草部

黃連 一 黃連 丁 支連

胡黃連 四 孤露澤 丁

黃芩 五 實者名子芩。條芩 丁 空者名宿芩。片芩

柴胡 十 地薰。芸蒿。山菜 丁 茈胡 草一名紫胡

前胡 十 溳胡。北地者爲勝 六 故稱北前胡

升麻 十 周麻。蜀川者爲 八 勝稱川升麻

知母 肌 蚔母。連母。蝭母 二 貨母。苦心。兒草

天麻 肌 赤箭。神草。獨搖芝 七 定風草。合離草

貝母 四 藘。勒母。苦菜。苦花 十 空草。藥實

○卷之六 草部

肉蓯蓉 一 肉松蓉 丁 黑司命

列當 三 草蓯蓉。粟當 丁 花蓯蓉

瑣陽 三 丁

麻黃 三 龍沙。毕相 丁 毕塩

葛地黃 九 地髓 四

熟地黃 九 四

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』　請求記号 特1-1945

ガラス使用

牛膝 生墾百倍 大黃 將軍 黃良
七 山蒐菜 火參 虜如 半夏 宇田水
馬韭 蘘冬 九 勒顚辣 一 王地文
麥門 五 不死草 天門 八 萬歲藤 牽牛 四 黑丑 金鈴
土 草

○卷之七 草部

五味子 一 墾 藷 玄 瓜蔞實 三 果蠃 栝
丁 及 會 樓 黃瓜 粉
葛根 七 雞 齊 鹿 藿 葛花 九
丁 黃斤 赤節 百枚 竹木
土茯苓 十 冷飯團 菟 縷 菟絲 十 菟
一 仙遺粮 菟絲 二 赤 纈 玉女 使君子 十 鷄 求
四 子
威靈仙 十 解離
五 防己 十
六 石解
通草 十 通脫木 忍冬 十 金銀藤 蛇莓子 十 蛇 粟 蛇 米
八 活 菸 九 絡 鷰 藤 九 墻 蘼 馬 蒜
藁本 光 藁 茭 鬼 卿 良姜 光 高 良 姜 紅豆蔻 光 良 姜
丁 鬼 新 微 墾 一 蠻 姜 一 子也

草果 光 草豆蔻 縮砂蜜 光
二 澤 蔻 三
益智子 光 革撥 光 革 茭
六 七
補骨脂 光 破故紙 蓬莪茂 四 蓬 藥
九 胡 韭 子 十
十

○卷之八 草部

荊芥 一 假蘇 姜芥 巴戟天 二 不 蠅 草
丁 鼠 蓼 丁 三 蔓草
地榆 四 玉 竹 玄參 三 黑參 玄
丁 酸 赭 丁 鹿 腸
秦艽 五 秦 絨 苦參 大 苦 蘵 苦 骨 地
丁 秦 瓜 丁 槐 水 槐 莧 槐
白鮮 八 地 羊 鮮 山慈姑 九 金 燈 朱 姑
丁 白 羊 鮮 丁 紅 燈 籠
延胡索 九 玄 胡
丁 索
龍膽草 十 陵 游 菊花 十 節 華 日 氷 臺 醫 草 艾葉 十 金 蓝 水 蓝 艾 蒿
丁 三 女 節 三 黃 草 艾 蒿
茵蔯蒿 十 青蒿 十 草 蒿 方 潰 益母 十 茺 蔚 苦 鄙
四 五 飛 蒿 香 蒿 六 草 夏 枯 草

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

旋覆花 十 金沸草 紅藍花 續斷 十 屬折 接骨
七 金錢花 黃藍 九 龍立 南草 八 蒼
牛蒡 九 惡實 鼠粘 天名精 卅
丁 犬力子 地菘 鏃面草 一 鶴虱 卅
木賊 卅 燈心草 卅 虎鬚草 卅
二 三 露葵
蜀葵 附 冬葵條 鼠麴草 卅 僊 無心草 五 款冬 卅 款凍 顆凍
我葵 哭葵 旁通 屈人 止行 氏冬 菟奚
決明子 卅 瞿麥 卅 遠志 石竹 萇楚 卅 蘿 菟絲子 卅 露葵
六 七 南天竺草 八 犬室 狗薦 四 滑菜
車前 卅 當道 茶苳 九 牛遺 地衣 馬鞭草 四 龍牙草 連翹 四 異翹
青黛 四 靛花 三 青蛤粉 蒺藜 四 三 休留 升推 十 鳳頭草 十一 舉蓮子
附子 一 黑附子 川烏頭 十 附子之 天雄 十 白幕 附子側
丁 丁 四 母也 五 子 漏蘆子

卷之九 草部

草烏頭 十 上附子 烏喙 白附子 九
六 兩頭尖 奚毒 丁
澤瀉 九 水瀉 狗脊 卅 強脊 扶筋 貫衆 卅 貫節 貫渠
丁 鳧瀉 三 百枝 狗脊 三 百頭
紫草 卅 紫丹 紫芙 茅根 卅 卅 茹根
四 蔬 地膚 地筋 藺金香 卅 馬蓮
澤蘭 卅 水香 虎蘭 蘆實 卅 附 蘆葉
六 虎蒲 龍棗 蘭草 卅 女蘭 蘭 七 香 水蘭 七 蘆汁
海金砂 卅八丁 竹園菜 虎杖 卅 邛鉏
芫花 卅 杜芫 苦杖 大戟 卅
九 去水 班杖 八 下馬仙
何首烏 四 百部 四 婆婦草 蘆根 四 葦
十 紅內消 十一 野天門冬 十三 水鼈草
浮萍 四 水萍 紫萍 昌蒲 四 昌陽
十三 紫背浮萍 石昌蒲
骨碎補 四 石韋 四 石鞭 石皮
玉 石蘭 十六 石蘭
石斛 四 石蓯 石韋 四 猴姜
玉 林蘭 玉 石蘭 落帚 石葦 四 地葵 落帚
紫菀 四 青菀 返魂草 茜根 四 茹蘆 茅蒐
十六 地麥 獨帚 七 地膚 遍山龍

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』　請求記号 特1-1945
ガラス使用

苡麻子 四丁 十八
馬蜆鈴 四丁 丸都滕蘇
獨行根 四丁
續隨子 五丁 千金子 十一丁 千兩金
常山 五丁 恒山 蜀漆
附子 五丁 烏頭 天雄 烏蘿子
山豆根 五丁 解毒 十三丁 黄結
木鼈子 五丁 西国草 苺 烏蘿子 木蟹
覆盆子 五十三丁 畢撥 伽
稀薟 五丁 希仙 虎膏 十丁 貓膏 毋
黎蘆 五丁 山葱 葱毋 葱管 藜蘆
番木鼈 五十三丁 馬錢子

○巻之十 草部 附錄

煙草 一丁 相思草 淡婆姑
沙參 二丁 苦心
薺苨 二丁
杏參 二丁
長松 三丁 仙茅
黄精 三丁 救窮草
萎蕤 三丁 女萎
白及 三丁 芽根
白脉根 三丁
仙茅 三丁 獨茅
淫羊藿 三丁 仙靈脾
丹參 三丁 赤參
紫參 四丁
王孫 四丁 牡蒙
白頭翁 四丁
三七 四丁 山漆
土當歸 四丁
都管草 四丁
石蒜 四丁 烏蒜
水仙 四丁
地筋 四丁 菅根
芒草 四丁 杜榮
敗荒笋 四丁
杜衡 四丁 杜蘅
及已 五丁
鬼督郵 五丁
徐長卿 五丁 別仙蹤
白微 五丁 薇草
白前 五丁 石蠶
草犀 五丁
釵子股 五丁
吉利草 五丁
百金兩 五丁
硃砂根 五丁
辟虺雷 五丁
錦地羅 五丁
紫金牛 五丁
拳參 六丁
鉄線草 六丁
金絲草 六丁
蘼蕪 六丁 蘼蕪
蜘蛛香 六丁 并松香 六丁 苔弥哆
山柰 六丁 山辣
兼姜 六丁 姜蘘
杜若 六丁 杜蘅
華勃没 六丁 美草
蒟醬 六丁 肉果
瑞香 六丁 茉莉花 七丁 茶花
爵金香 七丁 爵香
茅香花 七丁 嗢尸羅
白茅香 七丁
排草香 七丁
迷逸香 七丁
藕車香 七丁

艾納香 七丁　塊納香 七丁　線香 七丁　熏草 七丁　燕草　蕙實 七丁

馬蘭根 七丁　紫菊　爵牀 八丁　爵麻　赤車使者 八丁　積雪草 八丁　海蘇

水蘇 八丁　雞香　薺薾 八丁　臭蘇　石薺薾 八丁　白菊花 八丁　野菊　苦薏

菴閭子 八丁　霞閭　薯蕷 八丁　千年艾 八丁　黃花香 八丁　臭香

白蒿 八丁　由胡　角蒿 八丁　蘭蒿　馬尾蒿 八丁　莪蒿　練石草

牡蒿 九丁　九牛草 九丁　鼈菜 九丁　微衙 九丁　麋衙　臭風草

夏枯草 九丁　夕句　劉寄奴草 九丁　曲節草 九丁　蛇鑒　鼈春草 九丁

青葙 九丁　草蒿　草決明 九丁　番紅花 九丁　泊夫鑒

燕脂 九丁　棟敕　大薊 九丁　小薊 十丁　虎薊　馬薊　貓薊　苦芙 九丁　鉤芙　漏蘆 十丁　野蘭

飛廉 十丁　木禾　苧麻 十丁　蔴麻 十丁　白麻

胡盧巴 十丁　苦豆　蠡實 十丁　馬蘭子　菉耳 十丁　蒼耳　蓬蘽 十丁　蘆蔓之花也

芭蕉 十丁　芊蕉　蕉油 十丁　類鼻 十一丁　羊尿草 十一丁　羊蕉　石龍芻 十一丁　龍鬚　敗席 十一丁　龍常草 十一丁

萱草 十一丁　忘憂　搥胡根 十一丁　淡竹葉 十一丁　鴨跖草 十一丁　碧竹子　鼈甲草

蜀葵 十一丁　戎葵　菟葵 十一丁　天葵　黃蜀葵 十一丁　龍葵 十一丁　苦葵　龍珠 十一丁　赤珠

酸漿 十一丁　苦蔵　蜀羊泉 十二丁　羊飴　鹿蹄草 十二丁　敗醬 十二丁　苦菜　鹿首澤　敗

迎春花 十二丁　王不留行 十二丁　剪紅羅 十二丁　金盞草 十二丁　長春花

狗舌草 十二丁　蛇含 十二丁　女青 十二丁　雀瓢　鼠尾草 十二丁　狼把草 十二丁

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

鱧腸 十二丁 蓮子草 睡蓮 墨菜 昌蒲草 陸英 十二丁 蒴藋 十二丁 茇 水英 十二丁 吳藍 十二丁 馬藍 十二丁 藍澱 十二丁 甘藷 十二丁 水蓼 十二丁 虞蓼 馬蓼 十三丁 犬蓼 莊草 十三丁 頻蕖 毛蓼 十三丁 火炭母草 十三丁 三白草 十三丁 蛇繭草 十三丁 蕷 十三丁 海根 十三丁 篇蓄 十三丁 扁竹 蠶草 十三丁 穀精草 十三丁 戴星草 地楊梅 十三丁 水楊梅 十三丁 地椒 地蜈蚣草 十三丁 半邊蓮 十三丁 紫花地丁 十三丁 狼牙 十四丁 牙子 鬼針草 十四丁 獨用將軍 十四丁 留將軍 十四丁 見腫消 十四丁 水茸草 十四丁 商陸 十四丁 蓬藤 葛花 十四丁 狼毒 十四丁 防葵 十四丁 房葵 茼茹 十四丁 澤漆 十四丁 漆莖 萇荄 十四丁 雲實 十四丁 圓實

鬼臼 十四丁 九臼 木蕊蘆 十四丁 鹿驢 蒟蒻 鬼芋 菩薩草 十四丁 蚤休 十四丁 射干 十四丁 烏扇 鳶尾 十五丁 玉簪 十五丁 鳳仙 十五丁 海紵 坐拏草 十五丁 押不蘆 十五丁 羊躑躅 十五丁。黃躑躅 羊不食草。驚羊花 醉魚草 十五丁 槭木 莽草 十五丁 蔛草 茵蕷 十五丁 菟草 石龍芮 十五丁。地楸 能 水堇 十五丁 毛茛 十五丁 毛蕊 牛扁 十五丁 扁特 蓴麻 十五丁 毛蕊 格注草 十五丁 海芋 十五丁 天荷 透山根 十五丁 鉤吻 十五丁 野葛 蓬藥子 十五丁 懸鉤子 十五丁 蛇莓 十六丁 蛇藨 曼陀羅花 十六丁 檵藤子 十六丁 象豆 合子草 二六丁 頭知子 十六丁 旋花 十六丁 旋鼈 紫葳 十六丁 凌霄 墻蘼 十六丁。薔薇 營實。牛棘 月季花 十六丁 勝春 王瓜 十六丁 土瓜 黃瓌 十六丁 萸藝 十六丁 白斂 十六丁 白草

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

女萎 十六丁　赭魁 十六丁　鵝抱 十六丁　伏雞子根 十七丁　承露仙
仰盆 十七丁　人肝藤 十七丁　千金藤 十七丁　陳思岌 十七丁　九仙子 十七丁
黃藥子 十七丁　解毒子 十七丁　白藥子 十七丁　陳家白藥 十七丁
耳家白藥 十七丁　衝洞根 十七丁　會劣白藥 十七丁　突厥白 十七丁
剪草 十七丁　狗尾草 十七丁　天壽根 十七丁　鈎藤 十七丁　倒掛藤 十七丁
白兎藿 十七丁　白花藤 十七丁　白英 十七丁　白蔹 十七丁　穀藥　蘿摩 十七丁　白環藤　菟蘭
赤地利 十七丁　蛇莫 十七丁　紫蔓 十七丁　烏蘞莓 十七丁　龍草　薤草 十八丁　羊桃 十八丁
絡石 十八丁　石鯽　木蓮 十八丁　蘞蔞　常春藤 十八丁　扶芳藤 十八丁　旁藤
千歲藁 十八丁　苗瓜　耳藤 十八丁　甜藤　耳露藤 十八丁　含木藤 十八丁　犬蚓藤

鼠藤 十八丁　天仙藤 十八丁　紫金藤 十八丁　山井草　南藤 十八丁　列節 十八丁
清風藤 十八丁　青藤　百稜藤 十八丁　百靈藤　省藤 十八丁　赤藤　紫藤 十八丁
落鴈藤 十八丁　折傷木 十八丁　每始王木 十八丁　風延苺 十八丁
千里及 十九丁　藤黃 十九丁　樹名海藤　地龍藤 十九丁　龍手藤 十九丁
牛含藤 十九丁　牛妳藤 十九丁　鬼膊藤 十九丁　斑珠藤 十九丁
息王藤 十九丁　万一藤 十九丁　曼遊藤 十九丁　百丈青 十九丁
温藤 十九丁　藍藤 十九丁　瓜藤 十九丁　金稜藤 十九丁　含春藤 十九丁
獨用藤 十九丁　祁婆藤 十九丁　野猪尾 十九丁　百合草 十九丁　ユリニ非ズ
骨路支 十九丁　蔚草 十九丁　蔚榮　羊蹄 十九丁　酸模 十九丁　山大黃
　　羊乳菜

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

龍舌草 十九丁　白菖 十九丁　水菖蒲 十九丁　香蒲黃 蒻草 二十丁　蒻手 二十丁
菰根 二十丁　苦草 廿丁　蘋 廿丁　水菜 廿丁　萍蓬草 廿丁　水栗 廿丁　蒿菜 廿丁　鬼葵 廿丁　水鏡 廿丁　水葵 廿丁
蓴 二十丁　水藻 廿丁　海藻 廿丁　海蘊 廿丁　海帶 廿丁　昆布 廿丁
越王餘算 廿丁　石帆 廿丁　水松 廿丁　金星草 廿丁　石長生 廿丁
石莧 廿丁　景天 廿丁　佛甲草 廿丁　虎耳草 廿丁　石胡荽 廿丁　天胡荽 廿丁
螺靨草 廿一丁　鏡面草　酢漿草 酸母 廿一丁　地錦 廿一丁　夜光 離鬲草 廿一丁
仙人草 廿一丁　仙人掌草 廿一丁　崖櫻 廿一丁　雞翁藤 廿一丁　野蘭根 廿一丁
紫背金盤 廿一丁　白龍鬚 廿一丁　陟釐 廿一丁　木綿　乾苔 廿一丁
井中苔萍藍 廿一丁　船底苔 廿一丁　石蕊 廿一丁　石衣　地衣草 廿一丁
垣衣 廿一丁　屋遊 廿一丁　瓦衣　昨葉何草 廿一丁　石髮　瓦松　烏韭 廿一丁　石衣　石馬嚼 廿一丁
百藥草 廿一丁　土馬騣 廿一丁　卷柏 廿一丁　萬歲 地栢 廿一丁　玉柏　玉遂
石松 廿二丁　桑花 廿二丁　桑蠶　馬勃 廿二丁
百草花 廿二丁　井口邊草 廿二丁　樹孔中草 廿二丁　產死婦人塚上草 廿二丁
燕覆草 廿二丁　雞窠草 廿二丁
箱根草 廿二丁　石見葦 廿二丁　末久利 廿二丁　當藥 廿二丁

○新增附錄　卷之十

○雜草部　百草 廿二丁

肉桂 一丁　薄桂　牡桂　桂枝 五丁　桂葉 十一丁　桂心 九丁

○卷之十一　木部　凡舊藥一百八十八種新附四種總計一百九十二種

側柏 十一丁 柏子仁 十三丁 沈香 十三丁 蜜香 十。木蜜香 六。殺香
丁香 十。丁子香 六。雞舌 丁香皮 十八丁 白檀 十八丁。赤檀 紫檀 十八丁
烏藥 十九。旁其 丁。鰳魚 乳香 卅一丁 薰陸 沒藥 卅二丁 末藥 騏驎竭 卅四丁 血竭
龍腦 卅五。片腦 丁 氷片 檀腦 卅七丁 韶腦 阿魏 卅七丁 阿虞 奴會 盧會 卅八丁
辛夷 卅。辛雉 丁 候桃 藕合香 四十 丁 安息香 四十 丁 酸棗仁 四十一丁 山棗

○卷之十二 木部

黃蘗 二十。根名 檀桓 厚朴 四。烈朴 丁。赤朴 杜仲 八。思仙 丁。思仙 乾漆 十 丁。附 楮葉子
金鈴子 十二 丁 槐角 十三 丁 槐花枝 十三 丁 槐膠 十三 丁
合歡 十三。合昏 丁。夜合 秦皮 十四。樗木 皂莢 十四。皂角 五。烏犀 皂莢子刺 十六 丁
訶子 十六丁 訶黎勒 没石子 十八丁 無食子 榆白皮 十九 丁 無莢 十九 丁 無姑
蘇方木 巴豆 卅。巴菽 一。剛木

○卷之十三 木部

枳實 一 丁 枳殼 四 丁 山梔子 六丁 越桃 山茱萸 八。肉棗 丁 九。奠李 丁。酸李 五加 十。五佳 丁。五花 地骨皮 十二 丁 枸杞子 十三 四丁
蔓荊 十四 丁 茯苓 十。伏靈 四。伏兎 赤茯苓 十一 丁 茯神 十八 丁 神木 十九 丁
茯苓皮 十九 丁 猪苓 十九丁 豕橐 竹葉 九 丁 竹茹 卅 丁
竹瀝 卅二 丁 荊瀝 卅四 丁 天竹黃 卅六 丁

松脂 一丁　松節 一丁　松葉 一丁　松花 一丁　松木皮 一丁　杉 一丁　檜木
菌桂 一丁　天竺桂 一丁　月桂 一丁　沐蘭 一丁　降真香 二丁　樟木 二丁
楠 二丁　枸櫞 二丁　烏樟 二丁　懷香 二丁　必栗香 二丁　楓香脂 二丁　賈汗 二丁
詹糖香 二丁　胡桐淚 二丁　黃櫨 二丁　小蘗 二丁　蘗椿木 二丁
梓 三丁　楸 三丁　桐 三丁　白桐 三丁　梧桐 三丁　欅 四丁　海桐 四丁
刺桐花 四丁　海桐花 檀皮 四丁　莢蓬 四丁
欒華 四丁　婆羅得 四丁　櫸 四丁　鬼柳 四丁　柳花 四丁　實葉 四丁　根 四丁　膠 五丁
檉柳 五丁　垂絲柳 五丁　水楊 五丁　青楊 五丁　白楊 五丁　獨搖 五丁　扶移 五丁　楊 五丁　松楊 五丁
棚榆 五丁　烏木 五丁　檞木 六丁　櫚 六丁
綠木 六丁　櫚木 六丁　櫚樹 六丁
櫟木 六丁　櫪 六丁　海紅豆 六丁　相思子 六丁　紅豆 六丁
貙腰子 六丁　石瓜 六丁　柘 六丁　奴柘 六丁　楮實 七丁　枸橘 七丁　臭橘 七丁
白棘 七丁　棘刺 七丁　棘核 七丁　白棫 胡頹子 七丁　金櫻子 七丁　女貞 八丁　蠟 八丁　對
冬青 八丁　凍青 拘骨 八丁　猫兒刺 八丁　鴉兒箭 八丁　山礬 八丁　香 八丁　梫木 八丁
南蠻 八丁　南天 漫疏 八丁　巨骨 楊櫨 八丁　石南 八丁　牡荊 八丁　黃荊 小荊 楚
藥荊 九丁　礦荊 石荊 九丁　紫荊 九丁　木槿 九丁　扶桑 九丁　木芙蓉 九丁
山茶 九丁　蠟梅 九丁　伏牛花 九丁　密蒙花 九丁　木綿 九丁　柞木 九丁
黃楊木 十丁　不凋木 十丁　賣子木 十丁　木天蓼 十丁　放木 十丁
接骨木 十丁　靈壽木 十丁　槲木 十丁　木麻 十丁　大空 十丁　琥珀 十丁

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

蜜 十丁　雷丸 十丁　桑上寄生 十丁　松羅 十一丁　楓柳 十一丁

桃寄生 十一丁　柳寄生 十一丁　古斯 十一丁　石刺木 十一丁　篁竹 十一丁

苦竹 十一丁　苷竹 十一丁　慈竹 十一丁　籜竹 十一丁　竹實 十一丁　山白竹。爆竹 十一丁

仙人杖 十一丁　鬼齒 十一丁　淮木 十二丁　城東腐木 十二丁　雞棲木 十二丁

側篙 十二丁　古厠木 十二丁　古櫬板 十二丁　震燒木 十二丁　河邊木 十二丁

波不天古不羅 十二丁

留左良之 十二丁　古紀牟也宇 十二丁　地利女金天伊古 十二丁

卷之十五　果部

新增附錄　卷之十四

杏仁 二丁　烏梅 三丁。附生梅。仁桃仁 五丁。附桃奴　大棗 七丁。附核仁

木瓜 八丁　山櫨 九丁　赤飯子 十丁。附核蘇　橘皮 十丁　青皮 十三丁

柑實 十四丁　龍眼肉 十五丁　檳榔 十五丁。實門　大腹皮 十六丁

吳茱萸 十七丁　茶茗 十九丁。醫　柿蒂 二丁　枇杷葉 二丁。附醫鑑

楊梅 二丁。附枧子　蓮肉 二丁。附蕙。花。房　荷葉 四丁。附藕根節　芡實 五丁。附鷄子

枳椇 五木實　木饘 木餳　李 六　巴旦杏 六丁

（）果部附錄

柳梅 六　栗 六丁　天師栗 六丁　苦棗 六丁　仲思棗 六丁　梨實 六丁

鹿梨 七丁　棠梨 七丁　海紅子 七丁　檀子 七丁。木桃　槟榔 七丁　楦檸 七丁

菴羅果 七丁　柰實 七丁　林檎 七丁。來禽　烘柿 七丁。白柿。烏柿。酸柿 七丁

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

柿餅 卅七丁　梔柿 卅七丁　君遷子 卅七丁　梬棗 安石榴 卅七丁　若榴 柑實 卅八丁
橙金橘 卅八丁　柚 卅八丁　柿蔕 卅八丁　金柑 卅八丁　櫻桃 卅八丁　含桃 蘡薁 卅八丁
山嬰桃 卅八丁　銀杏 卅八丁　白果 胡桃 卅八丁　羌桃 油胡桃 卅八丁　榛 卅八丁　業
阿月渾子 卅八丁　榧子 卅八丁　鉤栗 卅九丁　荔枝 卅九丁　附枝核 橄欖 卅九丁　附核 木威子 卅九丁
五斂子 卅九丁　楊桃 五子實 卅九丁　橄欖 海棗 卅九丁　海松子 卅九丁　柳子 卅九丁
無漏子 卅九丁　海棗 栳柳子 四十丁　麪木 蓼木 四十丁　波羅蜜 四十丁
阿勃勒 四十丁　無花果 四十丁　阿駔 沙棠果 四十丁　楟子 四十丁　鹿目 四十丁　鬼目
都桷子 四十丁　構子 都念子 四十丁　摩厨子 四十丁　龍子 四十丁
馬檳榔 四十丁　秦椒 四十丁　蜀椒 四十丁　附目 崖椒 四十一丁　野椒 蔓椒 四十一丁　豬椒
地椒 四十一丁　胡椒 四十一丁　畢澄茄 四十一丁　山胡椒 四十一丁　食茱萸 四十一丁　越椒 檄
蓽撥子 四十一丁　五倫 醋林子 四十一丁　茶子 四十一丁　皁蘆 四十一丁　蘆 胡瓜 四十一丁
瓜蒂 四十一丁　西瓜 四十二丁　寒瓜 蔔蔔 四十二丁　蒲桃 蘡薁 四十二丁　嬰 古 猕猴桃 四十二丁　木子
茸蕨 四十二丁　笋　蕨 沙糖 四十二丁　名 白沙糖 四十二丁　氷糖 刺蜜 四十二丁　草　刺 紅白蓮 四十二丁
芰實 四十二丁　水栗 慈姑 四十二丁　藉姑 烏芋 四十二丁　黒三稜 鬼茨 諸果有毒 四十三丁

○新増附錄 卷之十五

古幾牟也宇 四十三丁　佐留暮宇 四十三丁

○卷之十六 穀部○凡八十一種

神麴 一丁
麥芽 二丁
麥蘗
蠲忿 二丁
芭實
櫱粟 二丁
象穀
御米
編豆 三丁
白扁豆
麻仁 四。大麻子。火麻
大麥 五丁
牟麥
穬麥 五丁
雀麥。燕麥
蕎麥 五丁
蕎麥
苦蕎麥 五丁
糯米 五丁
粳米
秔米 五丁
胡麻 五丁
脂麻
亞麻 五丁
小麥 五丁
稞
玉蜀黍 五丁
梁米 五丁
粟 五丁
秫粟
東廧 五丁
狼尾艸 五丁
薑翠
菰米 五丁
交米
蓬草子 六丁
蒴草 六丁
阿芙蓉 六丁
阿片
黑大豆 六丁
大豆黃卷 六丁
黃汰豆 六丁
赤小豆 六丁
紅豆
腐婢 六丁
綠豆 六丁
白豆 六丁
飯豆
穞豆 六丁
胡豆
蠶豆 六丁
豌豆 六丁
紅豆 六丁
豇豆 六丁
豉 六丁
豆黃 六丁
豆腐 六丁
陳廩米 六丁
陳倉米
荷葉飯 六丁
青精乾石 六丁
飢飯 六丁
粥糜 六丁
米麥麪 七丁
餻糕
蒸餅 七丁
女麴 七丁
麪子
黃蘗 七丁
黃衣
麴 七丁
酸漿酒母
紅麴 七丁
飴餹 七丁
醬 七丁
榆仁醬 七丁
蕪荑醬 七丁
醋 七丁
苦酒
酒 七丁
五加皮酒 七丁
天門冬酒 七丁
地黃酒 七丁
當歸酒 七丁
枸杞酒 七丁
黃精酒 七丁
燒酒 七丁
火酒
葡萄酒 七丁
酒糟 七丁
糟 七丁
大麥醋糟 七丁
米粔 七丁
春杵頭細糖 七丁
穀芽 五丁

○卷之十七　菜部○菜藥　一百五種。新附一種。總計一百六種

白芥 一丁 胡芥 生姜 一丁
乾姜 二丁 白姜 山藥 四丁 薯蕷 丁 山芋
〇菜部附錄
蔥 五丁 葱花 韭 五丁 大蒜 五丁 葫 萊菔 五丁 蘿蔔 五丁
百合 八丁 蹉躓 山韭 六丁 茖蔥 六丁 山蒜 六丁 胡蔥 六丁
薤 六丁 蕗薹 六丁 菘 六丁 芥 六丁 蕪菁 六丁 蔓菁 同蒿 六丁 蓬蒿
胡蘿蔔 六丁 苦蓼 六丁 紫堇 六丁 赤苧 馬蘭 六丁 邪蒿 六丁
蘼香 六丁 茴香 蒔蘿 七丁 小蘪香 白花菜 七丁 萍菜 七丁 辣米
草豉 七丁 波稜 七丁 蕹菜 七丁 蒌蒿菜 七丁 東風菜 七丁 蒲 七丁 護生草
胡荽 七丁 繁縷 七丁 雞腸草 七丁 苜蓿 七丁 決明 實
馬歯莧 七丁 苦菜 七丁 白苣 七丁 石苣 七丁 萵苣 七丁 水苦蕒 七丁 鵝婆菜
翻白草 八丁 仙人杖草 八丁 蒲公英 八丁 花地丁 黃瓜菜 八丁
生瓜菜 八丁 落葵 八丁 蕎麥菜 戴 八丁 蘡薁 八丁
鼈搖 八丁 鹿藿 八丁 灰藿 八丁 藜 八丁 秦荻蒿 八丁 醍醐菜 八丁
芋 八丁 土芝 土芋 八丁 甘藷 八丁 山丹 八丁 紅百合 草石蠶 八丁 地蚕
諸竹筍 八丁 酸筍 九丁 茄 九丁 苦荬 九丁 壺蘆 九丁 苦瓠瓜 九丁
敗醬 九丁 冬瓜 九丁 白瓜 南瓜 九丁 越瓜 九丁 稀瓜 胡瓜 九丁 絲瓜 九丁
苦瓜 九丁 錦荔枝 紫菜 九丁 石蕈 九丁 石花菜 九丁 鹿角菜 九丁
龍鬚菜 九丁 蝟菜 九丁 芝菌 九丁 木耳 九丁 桑耳 九丁 杉菌 九丁

皂莢蓴 九丁　香蓴 九丁　葛花菜 十丁　葛乳
雞壅 十丁　雞菌　舶菜 十丁　土菌 十丁　竹蓐 十丁　竹肉
石耳 十丁

○新增附録

唐我羅志 十丁　天花蓴 十丁　蘇蘁 十丁

○卷之十八　金石部○凡一百三十七種

芒消 一。消石　滑石 二。畫石　石膏 三。細理石
丁。苦石　丁。滑石　丁。寒水石

石鍾乳 四。鷰管石　朱砂 五。辰砂。丹砂。光明砂
丁。瑠公乳　丁。宻砂。神砂。

○金石部附録

金箔 六丁　銀箔 六丁　錫懆脂 六丁
金屑　銀屑

自然銅 六丁　赤銅 六丁　黒錫 六丁
紅銅　十

銅青 六丁　銅礦石 六丁
銅綠

鉛霜 六丁　粉錫 六丁　黄丹 六丁
鉛丹

蜜陀僧 七丁　爐底錫 七丁
蜜陀僧ノ爐底ノ錫

鉤弩牙 七丁　諸銅器 七丁

鉄花粉 七丁　鉄霜
鉄ノ霜

古鏡 七丁　古文錢 七丁
附ニ鏡鑄　青蚨

生鐵 七丁　鉄粉 七丁　鉄落 七丁
烏金　鉄滓

鉄鋪 七丁　鉄蒸 七丁　鉄漿 七丁　諸鉄器 七丁
鉄衣　鉄ノ衣　鉄ノ漿　諸鉄ノ器ノ

玉屑 七丁　玉榮 七丁

白玉髓 七丁　青玉 七丁　青琅玕 七丁
石珠　珊瑚 七丁　馬腦 七丁
琉璃 八丁　瑪瑙

寶石 七丁　玻瓈 七丁　水精 八丁
頗黎　水晶

雲母 八丁
雲華

白石英 八丁　紫石英 八丁　菩薩石 八丁

水銀 八丁
汞

粉霜 八丁　銀朱 八丁　靈砂 八丁
白雪

雄黄 八丁　雌黄 八丁
石黄

理石 八丁　長石 八丁　方解石 八丁

不灰木 八丁　赤石脂 八丁

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

桃花石 八丁　爐甘石 八丁　井泉石 八丁　無名異 八丁　蛍栗子 九丁
孔公孽 九丁　殷孽 九丁　土殷孽 九丁　石脳油 九丁　石炭 九丁　薬炭 九丁
石灰 九丁　礦灰 九丁　石麪 九丁　浮石 九丁　海石
石芝 九丁　陽起石 九丁　慈石 九丁　鉄嚼石 九丁　代赭石 九丁　土朱
禹餘粮 九丁　太一餘粮 九丁　石中黄子 九丁　空青 九丁　陽梅青
曽青 九丁　緑青 九丁　石緑 十丁　扁青 十丁　白青 十丁　碧青
礬石 十丁　特生礬石 十丁　蒼石 十丁　膽礬 十丁　石膽
土黄 十丁　金星石 十丁　硇石 十丁　信石
花蕊石 十丁　白羊石 十丁　婆娑石 十丁　青礞石 十丁
金牙石 十丁　黄金石 十丁　金剛石 十丁

砥石 十丁　礪石 十丁　磨刀浙 十丁　姜石 十丁　麥飯石 十丁
凝水石 十一丁　玄精石 十一丁　朴消 十一丁　風化消 十一丁
馬牙消 十一丁　硫黄石 十二丁　石硫赤 十二丁　石硫青 十二丁
蓬砂 十二丁　鵬砂　白礬 十二丁　礬石
緑礬 十二丁　黄礬 十二丁　湯瓶内鹼 十二丁　附有名未用諸石 十二丁
食塩 十一丁　戎塩 十一丁　光明塩 十一丁　鹵鹹 十一丁　鹵塩
水中白石 十丁　河沙 十丁　灼上沙 十丁　石燕 十丁　石蟹 十丁
石蛇 十丁　石鼈 十一丁　石髄 十一丁　蛇黄 十一丁　霹靂礎 十一丁　雷墨 十一丁
綠塩 十一丁　塩藥 十一丁　玄明粉 十一丁　焔消 十一丁　硇砂 十一丁　礬砂

〇巻之十九　水部〇凡四十七種

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

春雨水　一丁　梅雨水　一丁　滾雨水　一丁
甘露　一丁　天酒　甘露蜜　一丁　朔氷　一丁
臘雪　一丁。附　臘雪水　神水　一丁　半天河水　一丁。上池水
流水　一丁。急流水。逆流水。甘瀾水　井花水　一丁。附千里水。東流水　新汲水　一丁　屋漏水　一丁
節氣水　一丁　醴水　一丁　甘泉　玉井水　一丁　乳穴水　一丁　温湯　一丁　温泉
塩膽水　一丁　碧海水　一丁　阿井泉　一丁　山岩泉水　一丁　古塚中水　一丁
糧罌中水　一丁　赤龍浴水　一丁　地漿　三丁
熱湯　三丁。百沸湯　生熟湯　三丁。陰陽水　轟水　三丁　漿水　三丁。酸漿　覆氣水　三丁
銅壺滴漏水　三丁　磨刀水　三丁　浸藍水　三丁　豬槽中水　三丁
市門溺坑中水　三丁　洗手足水　三丁　洗兒湯　三丁　諸水有毒辨　三丁
〇水部附錄　淅二泔　三丁　炒米湯　四丁
〇火部　巻之十九〇凡九種
桑柴火　四丁　炭火　四丁　艾火　四丁　蘆竹火　四丁
神鍼火　四丁。附灯火　四丁　燈花　五丁　燭盡　五丁
火神針ノ火　鍼火　四丁　燔鍼　四丁
千歩峰　五丁　鞋底土　五丁　柱下土　五丁　牀脚土　五丁　焼戸土　五丁
〇土部　巻之十九〇凡六十一種
白堊　五丁。畫粉　甘土　五丁　赤土　五丁
大陽土　五丁　春牛土　五丁　車轄土　五丁　市門土　五丁　戸限土　五丁
黄土　五丁　竈壁土　五丁

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

塚上土　六丁
桑根土　六丁
胡燕窠土　六丁
百舌窠中土　六丁
土蜂窠　六下
蜣蜋轉丸土　六丁
鬼屎　六下
鼠壤土　六丁
鼹鼠壤土　六丁
屋内壖下塵土　六丁
蟲塵土　六丁
白蟻泥　六丁
蚯蚓泥　六丁
螺螄泥　六丁
白鷴泥　六丁
豬槽上垢土　六丁
犬尿泥　六丁
驢尿泥　六丁
糞坑底泥　六丁
尿坑泥　六丁
田中泥　六丁
井底泥　六丁
簷溜下泥　六丁
伏龍肝　七上
土墼　七丁
彈丸土　七丁
甘鍋　七丁
砂鍋　七丁
白堊土　七丁
烏古瓦　七丁
古磚　七丁
煙膠　七丁
梁上塵　七丁
自然灰　七丁
香爐灰　七丁
鍛竈灰　七丁
烏爹泥　七丁。鞋
寡婦牀頭塵　七丁
瓷碗中白灰　七丁
灸瘡灰　七丁
石硷　八丁
灰淋汁　八丁

○附録

○服器部　卷之十九○凡六十九種。中新附一種

故錦　八丁
生黃絲絹　八丁
綿　八丁
布　八丁
汗衫　八丁
孝子衫　八丁
病人衣　八丁
衣帶　八丁
襆頭　八丁
皮巾子　八丁
皮腰袋　八丁
繳脚布　八丁
敗天公　八丁
禪褌　八丁
鼾鼻　八丁
頭巾　八丁
故衾衣　九丁
氈靴　九丁
麻鞋　九丁
草鞋　九丁
屐屧　九丁
皮鞾　九丁
死人枕席　九丁
諸紙　九丁

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

暦日 九丁
鍾馗 九丁
撥火杖 九丁
吹火筒 九丁
鑿柄木 九丁 千椎草
刀鞘 九丁
馬鞭 九丁 馬策
箭竿 九丁 矢幹
鏃 九丁
弓弩弦 九丁
紡車絃 九丁 麻
梳篦 九丁 櫛
鍼線袋 九丁
蒲扇 九丁 箑
敗簾 十丁
漆器 十丁
研硃石鎚 十丁
燈盞 十丁 鉦
蒲席 十丁 藁
簟 十丁 蘆簾
車脂 十丁 軸油
敗船茹 十丁
故木砧 十丁 百束
灸 十丁
燈盞油 十丁
硯垢 十丁
鍋蓋 十丁
飯籮 十丁 笹
蘆籠 十丁
故炊帚 十丁
弊帚 十丁 箒
竹籃 十丁 器
魚筍 十丁
靴帶 十丁
炊甑皮 十丁
魚網 十丁
草蔴繩索 十丁
馬絆繩 十丁
縛豬繩 十丁
牛尾拳 十丁
尿桶 十丁
桐油傘紙 十丁

○新増附録

○人部 巻之十九 凡三十七種

木乃伊 十丁 蠟人
髪髮 十丁
乱髪 十丁 血餘
頭垢 十二丁
童便 十二丁 溲便
輪廻酒 十二丁
溺白垽 十二丁 人中白
秋石 十二丁 陰陽二煉龍虎石
淋石 十二丁
耳垢 十二丁 耳垢
膝頭垢 十二丁
爪甲 十二丁 筋退
人中黄 十二丁
小兒胎屎 十二丁
癖石 十二丁
人屎 十二丁
月經衣 十二丁
人血 十二丁
人汗 十三丁
人精 十三丁
齒垢 十三丁 齒垢
人鼾 十三丁
眼涙 十三丁
人骨 十三丁
天霊蓋 十三丁
人胞 十三丁 胞衣 胎車
胞衣水 十三丁
陰毛 十三丁
髭鬚 十三丁
初生臍帶 十三丁
人勢 十三丁 陰莖
人膽 十三丁
人肉 十三丁
口津唾 十三丁 神水

○卷之二十 蟲部 ○凡一百一十九種

蜂蜜 一丁。蜂糖。生巖石者名石蜜

蟬蛻 四丁 蟬花

蜜蜂 五丁 蠟蜂

獨脚蜂 五丁

雄原蠶蛾 五丁

蘭鹵汁 五丁

螳螂 五丁 刀螂

雀甕 五丁

海蠶 五丁

藟香蟲 五丁

青蛺 五丁 蛺蝶 五。蝴蝶 丁。蛺蝶

靑蛉 五丁 蜻蛉

雪蠶 五丁 雪蚰

枸杞蟲 五丁 蠐螬

烏爛死蠶 五丁

繰絲湯 五丁

脫佛浪蠶 五丁

大黃蜂 五丁

赤翅蜂 五丁

竹蜂 五丁 蜾蠃師

露蜂房 四丁

蜜蠟 五丁

白蠟 五丁

五倍子內虫 五丁

紫鉚 五丁 赤膠

蠶蛹 五丁

桑螵蛸 五丁

蠶連 五丁

原蠶沙 五丁

石蠶 五丁

蟾蜍 四丁 蟾蜍酥 蟾酥

土蜂 五丁 蜚蠊

蠟蜂 五丁 蠟蜂

蠟蛹 五丁

原蠶蛾 五丁

蠶繭 五丁 蠶蘭

百藥煎 三丁 文蛤

白殭蠶 二丁

樗雞 五丁 娘子

蠶蛹 六丁

班猫 六丁 班蝥

葛上亭長 六丁 荒青 六丁。青虫 娘子

蜚蠊 六丁

壁錢 六丁 壁錢 壁鏡

蠐螬 六丁 蠐螬

蜘蛛 六丁 蜘蛛 蜘蝥

蛻殼 六丁

蠶幕 六丁

蜈蚣 七丁 蚰蜒 蠼螋

地膽 六丁 青蠅

螳螂 七丁

蜣蜋 七丁 蜣蜋

蜻蜓 七丁 蜻蜓

蠐螬 七丁

青腰蟲 七丁

蛆 七丁

蜚 七丁

狗蠅 七丁

乳蟲 十丁 土蠶

木蠹蟲 七丁

桃蠹蟲 七丁

柱蠹蟲 七丁

柘蠹蟲 七丁

蠹虫 七丁

蒼耳蟲 八丁 麻蟲

皂莢蠹虫 八丁

桑蠹虫 七丁

柳蠹虫 七丁

竹蠹虫 七丁

青蒿蠹虫 八丁

茶蛀蟲 八丁

蠐螬 八丁 蝎蠐

蠐螬 八丁 蠐螬

蠐螬 八丁 蠐螬

蠐螬 八丁 蠐螬

行夜 八丁 頁盤 龜馬 八丁 促織 八丁 蟋蟀 自蚣 八丁 負螽 吉丁虫 八丁

金龜子 八丁 叩頭虫 八丁 木蝨 八丁 蛫常 蜚蠊 八丁 竹蟲 八丁

蟾蜍 九丁 蝦蟇 九丁 鷩蟇 九丁 蠹 九丁 長股

山蛤 九丁 田父 九丁 蝮蛇 九丁

蚰蜒 九丁 蚯蚓 九丁 蠐螬 蝸牛 九丁

綠桑蠃 九丁 溪鬼 九丁 水黽 九丁 水馬

蚘蟲 九丁 蛕 風驢 肚內蟲 九丁 蚊子 九丁 睡虫

○附録 唐蠟辨 十丁

○卷之二十一 鱗魚部 ○凡舊本所載九十三種。新附九十五種。總計一百十八種

穿山甲 一丁 鯪鯉 烏賊魚骨 一丁。附ス龍ノ及ヒ腹中墨 龍骨 三丁。附ス肉歯角腦脇

鰲稍花 四丁。附ス吉祥 白花蛇 四丁 蘄蛇 蛻蛇 四丁 蛻殼 蛇蛻

石龍子 四丁 石蜴 守田 四丁 壁宮 蛤蚧 四丁 蛤蟹 蛟龍 四丁 鼉龍 四丁

烏蛇 四丁 金銀蛇 四丁 水蛇 五丁

蝮蛇 五丁 蛟 五丁 蘇 藍蛇 五丁

苟印 五丁 蛇角 五丁 碧犀 鯉 五丁 鱒 五丁

鱒魚 六丁 鯇魚 六丁 青魚 六丁

白魚 六丁 鯊魚 六丁 鰄魚 六丁

紅頁魚 六丁。附ス鰲魚 鱖魚 六丁 嘉魚 六丁 鯆魚 六丁 鯽魚 六丁

勒魚 六丁 鱭魚 六丁 鯽魚 六丁

竹魚 六丁 鯔魚 六丁

鯛魚 六丁 鯖魚 六丁 鯒魚 六丁

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945　ガラス使用

魴魚 六丁 鱸魚 六丁　鱸魚 六丁　石斑魚 六丁　石鮅魚 七丁　黃鯛魚 七丁　鱖魚 七丁　鯖魚 七丁　白魽魚 七丁　金魚 七丁 附銀魚　海鰻鱺 七丁　鰻魚 七丁　黃鰱 七丁　鱓魚 七丁　牛魚 七丁　鮸魚 七丁　鯧魚 七丁　鰦魚 七丁　黃頰魚 七丁　河豚 七丁　鯽魦　海豚魚 八丁　鮫魚 八丁　沙魚　烏賊魚 八丁　烏鰂　章魚 八丁　章舉　魚虎 八丁　魚師 八丁　海蛇 八丁　水蛇　海馬 八丁　鮑魚 八丁　蠃魚　逐夫魦 八丁　魚鱠 八丁　北目魚 八丁 鞋底魚　鮹魚 八丁　海鷄魚 八丁　文鰶魚 八丁 飛魚　海鰕 八丁　魚鮓 八丁

魚脂 八丁 魚油　魚鮨 八丁　魚鱗 八丁　魚子 八丁 鱗鐵

鱗魚部新增附錄

五八相 九丁　蛇骨 九丁　鰤 九丁　鮭 九丁　鮪 九丁　鯒 九丁　毛宇於 九丁　飯 九丁　佐波 九丁　鰭 九丁　鱈 九丁　鯛 十丁　布里 十丁　加豆乃古 十丁　秦椒魚 十丁　久知良 十丁　鯊 十丁　沙鰌 十丁　海參 十丁　沙鰌腸 十丁　鮫鰊 十丁　古万米 十丁　海鱉 九丁　寸々幾 九丁

介部　卷之三十一

凡舊品五十一種。新附十二種。總計五十三種

龜甲 十丁 附膠　龜甲 十一丁 膠魚。附膠　牡蠣 十二丁 牡蠣　蛤 蜊　真珠 十二丁 珍珠　秦龜 十四丁 山龜　蠃龜 十四丁　玳瑁 十四丁 瑇瑁

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945　ガラス使用

綠毛龜 十四丁　瘧龜 十四丁　鷄龜 十四丁　攝龜 十四丁　陸龜 十四丁　貴龜 十四丁　旋龜 十四丁

能 十四丁　納龜 十四丁　朱龜 十四丁　珠璣 十四丁　龍 十四丁

蟹 十四丁　蝻蝉 十四丁　石蟹 十四丁　蟹爪 十四丁　蟹殼 十四丁

鹽蟹 十五丁　蚌 十五丁

蜆 十五丁　蠏汁 十五丁　鱟魚 十五丁

蠔 十五丁　擔羅 十五丁　車螯 十五丁　文蛤 十五丁　海蛤 十五丁　魁蛤 十五丁

貝子 十五丁　貝齒　紫貝　玳瑁 十五丁　淡菜　蚶菜 十五丁

海巖 十五丁　海月 十五丁

寄居虫 十五丁　海燕 十五丁　郎君子 十六丁

○新增附錄　志々美 十六丁

○卷之二十二　獸部○凡舊品入十九種。新附四種。總計九十二種

麝香 一丁　熊膽 三丁　脂肪 四丁　豚脂 四丁　阿膠 四丁

鹿角 八丁　鹿角膠 九丁　鹿角霜 九丁

猪 十丁　豕　狗 十一丁　羊 十一丁　羵羊

馬 十二丁　驢 十二丁　騾 十二丁　駝 十二丁　橐駝

醍醐 十二丁　乳腐 十二丁　乳餅　鮓 十二丁　鮭荅 十二丁

諸獸骨 十二丁　諸獸血 十二丁　震肉 十二丁

六畜毛蹄甲 十三丁　六畜心 十三丁　獅 十三丁　虎皮 十三丁

豹皮 十三丁　獺 十三丁

敗鼓皮 十三丁　氈 十三丁

黃羊 十三丁　羵羊

駝 十三丁　橐駝

酥油 十三丁

水牛 十三丁

牛黃 十三丁　犀黃　鹿茸 十七丁

羚羊角 十九丁　犀角 十九丁

狗寶 十九丁

底野迦 十九丁

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945　ガラス使用

象牙 十三丁
犀牛 十三丁
犩牛 十三丁
野馬 十三丁
野豬 十三丁
豪豬 十三丁
熊脂 十三丁
羚羊 十三丁
羱羊 十三丁
山羊 十三丁
鹿 十三丁
麋 十三丁
麞 十三丁
麝香 十四丁
貓 十四丁
家狸 十四丁
狸 十四丁
野猫 十四丁
獾 十四丁
狗獾 十四丁
木狗 十四丁
豺 十四丁
狐 十四丁
貉 十四丁
獺 十四丁
風母 十四丁
貙 十四丁
獾 十四丁
狼 十四丁
毛狗 十四丁
兎 十四丁
明脉 十四丁
山獺 十四丁
水狗 十四丁
海獺 十四丁
水獺 十四丁
水狗 十四丁
猾 十五丁
鼠 十五丁
隱鼠 十五丁
鼬鼠 十五丁
鼹鼠 十五丁
竹鼠 十五丁
貂鼠 十五丁
土撥鼠 十五丁
黃鼠 十五丁
鼬鼠 十五丁
鼹鼠 十五丁
猬 十五丁
毛刺
猩猩 十五丁
沐猴
猴 十五丁
猱
果然 十五丁
猩猩 十五丁
佛佛 十五丁
狒狒 十五丁
彭侯 十六丁
封 十六丁

食蛇鼠 十五丁

○獸部新增附錄

一角 十六丁
扁伊佐羅波佐羅 十六丁
世以久留 十六丁
遍伊志無禮留 十六丁

○卷之二十三

會部 ○凡舊品八十九種新附四種總計九十三種

五靈脂 一丁
白丁香 二丁
夜明沙 三丁
鶻鴿 四丁
鸛鶴 四丁
陽烏 四丁
鵝鴨 四丁
鸛鶴 四丁
鵝鴨 四丁
鵝鴨 四丁
鴛鴦 五丁
鵝鴨 五丁
鵝鴨 五丁
鵝鴨 四丁
鵝鴨 四丁
鵝鴨 四

反毛鷄 五丁
鷄卵 五丁
雉 五丁 野雞
鶺鴒 六丁
白鶺鴒 六丁
鴟鴞 六丁 越雉
竹鷄 六丁
秧鷄 六丁
鷄 六丁
鷃 六丁
英鷄 六丁
鷽鼠 六丁
雀 六丁
鷽雉 六丁
驚雉 六丁 山雞
鵪 六丁
鵪鶉 六丁 白鶺鴒
鴿 六丁
突厥雀 六丁 鷄鳩
伏翼 六丁 蝙蝠
石燕 六丁 土燕
燕 六丁 乙鳥 玄鳥
巧婦鳥 六丁 鷦鷯
寒號虫 七丁 鶡鴠
桑鳳 七丁 青雀
伯勞 七丁 伯鷄
鸜鵒 七丁 鴝鵒
百舌 七丁 反舌
練鵲 七丁
斑鳩 七丁 班雀
青鳩 七丁
鷓鴣 七丁
鶺鴒 七丁 喜鵲
鳳凰 七丁
啄木鳥 七丁
慈烏 七丁 慈鴉
烏鴉 七丁
杜鵑 七丁 催鳩
鸚鵡 七丁
鸚鵡 七丁 鶏鵡
孔雀 七丁 越鳥
駝鳥 七丁
鷹 八丁 角鷹
鷂 八丁
鷦鷯 八丁
鷦鷯 八丁 山鷄
治鳥 八丁
不客鳥 八丁
獨足鳥 八丁
鬼車鳥 八丁
諸鳥有毒辨 八丁
姑獲鳥 八丁 一名乳母鳥
鴟 八丁 鴞
梅雀鷄 八丁
雲雀 八丁
鶾鳥 八丁
白鳥 八丁
辨諸鳥雌雄 八丁

〇禽部新增附錄

〇總計一千八百三十四種 中舊藥一千七百八十八種 中新附四十六種

廣益本草大成巻之一

洛下　法橋　岡本爲竹一抱子　撰

○本草辨

古昔神農氏草木金石ノ氣味性功ヲ察メ醫藥ノ道ヲ始ム此ヲ本草ト云世ニ本草ヲ以テ書ノ号トスルノミ覺者ハ誤リナリ總テ藥石ノ道ヲ論ス曰草生ニ五色ノ五味之変不可勝視草生ニ五味ノ五味之美不可勝極ト帝問ニ万物ノ由ヲ孰ソ孰多ト答ヲ以スル岐伯ノ所答如此草ヲ以スル者ハ万物ノ中草木尤多キガ故ナリ是ヲ用藥ノ品類數種アリテ草木耳ニ非ス草木ノ尤多キヲ以テ一切藥品ノ通ノ總号ヲ本草ト云益ス草木ノ氣味性能ニ本テ醫療スルガ故ナリ夫神農氏所傳者ハ三百六十五種ニメ一歲ノ日數ニ應ズ其上藥一百二十ハ爲君ト主養命ス中藥

一百二十五為臣十三養性下藥一百二十五種為佐使三主治病此神農ノ代ヨリロヅカラ傳者ナリ然ル只傳遂ニ失ヒ易キヲ以テ後人ニレヲ方策ニ述テ書傳トシタ名テ神農本草經ト云ル是ナリ漢書藝文志ニ方技略ニ神農黃帝雜ノ類ニ神農本草經ト云ル

藥也藥性ノ神義ニ未達ハタト神聖工巧ノ四勿ニ達スルコト有ト云ヒ何ヲ以カ瀉邪補正ノ功ヲ致サンヤ。抑藥性ノ深キニ達セント欲ハヾ味ノ厚薄氣ノ陰陽性ノ寒溫形ノ輕重質ノ精麤色ノ五行其生ズルノ時令等ヲ詳ニ察スルニ非ンバ本草ノ奧旨ニ至ルコト不能者ナリ。假令蟬蛻ハ皮膚風熱濕熱ヲ療シ蟬躰ハ胞衣ヲ下シ胎ヲ墮スガ如キ其ノ蟬ノ皮殼タルヲ以テ皮膚ニ行キ其皮殼ノ久ク風雨寒熱ニ曝サルヽヲ以テ風熱濕熱癮疹ヲ治ス其蟬躰ハ巳ガ皮殼ヲ脫出コトノ易ヲ以テ下胞衣ヲ墮胎ノ能アリ。其餘人參ノ元氣ヲ補ヒ白朮ノ中氣ヲ補ニ至ニテモ。此功アル所以ノ者ハ其氣何ニ從テ然ルニヤノ義ニ達セズンハ日ニ本草數方言ヲ誦スルモ藥性ノ奧旨ヲ得者ニ非ズ。醫ハ意也又理也意ヲ以テ理ニ向ニ非スンバ醫云乎哉

○藥性辨

藥ニ寒熱溫涼微寒微溫及平アリテ。四時ノ氣令ニ應ズ寒ハ盛冬十二月ノ氣令ノ如シ。大寒ノ者ハ十二月ノ令ノ如シ。熱ハ夏暑五月ノ氣令ノ如シ。涼ハ九月ノ氣令ノ如シ。微寒微溫ハ寒溫ノ間ノ者ナリ。平ハ云ニ似タリ。微寒ハ寒ノ甚薄キ者。平ニ似テ平ヨリハ微寒キ者ヲ云。彼八月ノ氣令ノ如シ。微溫ハ溫ノ甚薄キ者。此亦平ニ似テ平ヨリハ微溫キ者ヲ云。彼二月ノ氣令ノ如シ。平ハ寒熱溫涼ノ偏ナク中和ナル者ヲ云。是以テ其氣ノ寒熱ニ屬スル者ハ其偏性ナルヲ以テ。寒藥ハ溫熱ノ劑中ニ合入スレド。其寒ヲ不減十一二月ノ時ヤ。闇爐重錦コトアリト雖モ遂ニ寒令ヲ防コトヲ致シ難キニ同シ。熱藥モ亦然リ。寒涼ノ劑中ニ合入スレド。其熱ヲ不減五六月ノ時ヤ。扇テ風ヲ致シ涼水ニ洗浴スルコトアリト雖モ遂ニ熱令ヲ防コトヲ致シ難キニ同シ。微溫微寒ノ者ハ。發藥ニ引レテ其氣

ヲ緩レ易キ者ナリ。温熱ノ藥中ニ合入ノハ。温性ノ如ニナリ。寒涼ノ藥中ニ合入ノハ寒性ノ如ニナル。二月九月ノ時ヤ。圍爐重綿ヲ則温ナルコトヲ覺。風ヲ致レ水ニ洗ハ涼ナルコトヲ覺ルガ如シ。平者モ亦同。凡温者ハ其氣順ニヲ緩シ。熱者ハ其氣嚴ノ下ル。寒者ハ其氣伸引ス。又五味各其氣ヲ異ニス。辛ハ開ニ引ノ類ス。苦ハ疎テ散シ。甘ハ緩テ收ス。酸ハ收斂テ且堅ス。鹹ハ或緩或軟ニシテ泄ノ通ズル者ナリ。夫藏藥石ノ病ヲ治スル所以ノ義ハ其性ノ寒熱温涼上嚴下伸引ト。其味ノ辛甘苦酸鹹淡トヲ合メ各其功ヲ出者ナリ。此ニ其形色。及香氣。生時。採時。修製トヲ相兼テ。無量ノ治功ヲ發者ナリ。深ク以上ノ義ヲ盡ノ諸藥治功ノ源本ヲ推窮則太古神農氏ノ意。今日ニ著ノ醫療ノ葦甚カラン。蓋藥性治功ノ深義ヲ極ル者ハ。究カチニ本草家ノ言ニ不拘。徹ニ此ヲ治スルトニ云トハ雖。考テ不用之コトアリ。此ヲ治スルトニ云サレ共察ノ用之コトアリ。若藥性治功ノ詳義ヲ不得者ハ。偏ニ本草家ニ所記ノ言ニノミ從テ妄ニ用施カ故ニ藥石ノ主能ヲ發セレムルコト不能ノ。反テ動スレバ其病邪ヲ助テ。骨肉ヲ重ス。假令人參ノ如キ。李珣云止ニ煩躁。元素云止渇生津液ト。然ル諸ノ煩渇及生津ニ此ヲ通用スベケンヤ。此皆元氣不足ヨリ致所ノ者ヲ治スルノニ。若其本ノ不知ノ。只一偏ニ此言ニ從テ通用ニスルトキハ過アルコト不ヤ。故ニ本草ノ道ニ達者ハ惟其理ヲ本トノ其言ヲ不信也。本草家ニ所謂ヲ視ニ一藥ノ功能數十病ニノ。一藥ヲ以テ諸病ヲ通治スルニ似タリトイヘ共。其三能本功ノ出所ノ一根アリテ。他ハ皆此ガ枝葉タリ。是以其主治ノ源本ヲ察レ窮テノ用則他ノ枝葉ニハ不拘也。苟モ其ノ畫夏ニ口ニ嚥滯ノ枝葉ニ泥ハ。醫療ニ益ナウノ人ヲ損コト多シ。愼ザルベケンヤ

○補氣補血辨

世二一ヒ一分ノ藥味ヲ以テ。生氣ヲ生ジ血ヲ生精ズルノ義ヲ疑者アリ
ト雖モ皆是愚者ノ所致タリ。益藥品直ニ氣火精血ヲ生ズルニハ非ス。惟
陰陽ヲ生ズルノミ。陽ハ爲氣爲火陰ハ爲形爲水。陰陽兩義ハ本ヨリ也。氣
火形水ハ此ヨリ生ズル所ノ標タリ。陽生ズレハ氣火温熱從テ生ズ。陰
生ズレバ形水涼寒從テ生ズ。陰陽ハ天地ノ間ニ充滿レ万物ノ内外ニ
包藏ス。故ニ藥石ノ中ニ於テモ。陽ノ包藏盛者アリ。陰ノ包藏盛者アリ。其陽ヲ用則腹内自其陽ヲ充レム。陽充則氣火温熱
從テ生ス。其陰ヲ用則腹内自陰ヲ充レム。陰充則精血
涼寒從テ生ス。譬ヘ陽充レバ清光ニメ温熱ヲ生レ。地陰充レバ雲雨降
テ涼寒ヲ生ズルガ如シ。陽藥ヲ服則人ノ腹内清天ニメ温火生ズ。陰
藥ヲ服則人ノ腹内雨天ニメ寒水生ズ。人ハ小天地タリ。萬万皆陰陽
ヲ存ス。何ソ疑ヲ致サンヤ。桂附ヲ舉テ火ナレ。地黄ノ統テ精血ナリト
雖モ。附ハ陽ノ充地黄ハ陰ノ充タルガ故ニ服之メ其陰陽ニ富則精火自
然ニ生ズル者ナリ。彼金石ヲ擊テ火ヲ散レ。梅ト言テ唾液ヲ生ズルガ如キ此
皆陰陽ノ自然所。人意ノ及ヤスク知ベキニ非ヲ炎帝神農氏ノ聖ノ生知ヲ
以テ深ク之ヲ察ノ民命ノ夭ヲ憂ヒ。百草ヲ嘗テ。後人ノ生ヲ遂ニ至レリ。已ガ管
見區々ヲ以テ。古ヘニ此道ヲ疑テ不信者ハ愚ニメ知ナキ耳ニ非ズ謂
ベシ狂人ニ比者ト

○製藥辨

世ノ庸工。藥性ノ深義ニ未達耶ニ非ス。藥品ノ製法ヲ誤者多シ。夫醫
ノ藥ヲ使ヤ。將ノ兵ヲ使ニ同シ。藥ノ製法各其度アルヤ。兵ノ各其力ニ
相應ズル所ノ甲鎧ヲ與ヘ此ガ所喜ノ戈戟ヲ授テ戰ヲ試ルニ同シ。彼
焙ベキヲ炒。炒ベキヲ焙。或サク炒ベキヲ炒黒ル。或妄制炙蜜制炙塩制炙ヲ不
分或制炙スレ共妄蜜塩ヲ甚濃シ甚淡ノ皆法度ヲ失者ハ遂ニ病ヲ愈

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

スコト不能。假令軽焙ベキヲ強炒黒シ。サク蜜水ニ製スベキヲ蜜ヲ濃ノ用者ハ彼力弱兵ニ甲鎧ヲ被シメ戟ノ重物ヲ授テ戦シムルガ如シ。其兵其ノ重キニ已ガ力ヲ奪レ失テ。遂ニ敗ニ勝コト不能ト同シ。其製ノ強ガ為ニ薬力ノ主能ヲ奪レ失テ遂ニ病ニ勝コト不能也。又炒黒ニスベキヲ。軽ク焙用ヒ或蜜水甚淡シ或不製ノ使者ハ。彼甲鎧ヲ著セシメス。亦戟ノ鈍ヲ授テ戦シムルガ如シ。兵ノ力悍ト雖其兵具ノ舎ヲ失ガ故ニ此モ亦遂ニ勝コト不能ト同シ。其製ノ強ガ為ニ薬力ノ主能ヲ發スルコト不能ノ。其邪氣ト戦ト雖薬力久テ邪氣ニ負テ。病平伏セサルナリ。凡戦テ勝ヤ。大将ノ良ニ從テナリ。負ヤ兵ノ過ニ非ス。皆醫ノ致ス過ナリ。然ルヲ庸良ニ從テナリ。薬ノ效ナキヤ。薬ノ過ニ非ス。皆醫ノ致ス過ナリ。然ルヲ庸醫ハ已ガ理學ノ昧ヲ不知ノ咎ヲ古方ニ遺恨ヲ薬性ニ致スニコトニ愚ナルカナ。古ノ良醫ハ國家ヲ醫ス。況人身ハ尺ノ小病ヲヤ。何ゾ不愈者アラン。然ル今人身ノ病アルコト四百四病。其中真死不治者一百一病ニシテ此必死ノ症ハ四分ノ一ニ居セリ。他ハ皆良醫ノ療ノ治著也。然則妄リニ病重ト云テ死地ニ定ベカラズ。已ガ醫察ノ不足ヲ胥テ。方藥ノ未的ヲ察ノ詳ニ四知ヲ盡シ。藥性ヲ明ニシテ救ンコトヲ欲スベシ。或遂難愈者ハ速ニ他醫ニ任テ。惟病者ノ命ヲノミ重ンノ。醫ノ私ヲ以テ其生ヲ天コトナカランコトヲ致セ。此意醫家ノ尤切要ナリ。夫醫ハ仁道ノ最一トス。已ニ曲帯ノ人ノ長生ヲ七コト勿レト云

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

○草部

人參

甘溫○補五藏安神氣止驚悸多夢保定氣生津液止渇除邪明目通血脈主健忘養胃氣守肺心治駭運自汗頭痛嘔吐痰疰瀉痢中風中暑痿軟吐血嗽血下血崩霍亂痰弱虛熱男婦一切內傷虛證及虛勞△補五藏ト八益人參ノ本ノ字ハ人蔘也浸也浸漸ノ義此草根年ヲ久ニ漸長成シ人ノ形ニ似テ其功神妙故ニ人蔘ト号ス然ルニ蔓ノ字書籍ニ因テ後人遂ニ代テ人參ノ生ズルコトニ極ニメニ才ニ應シ五葉アリテ五行ニ應シ其根自ラ人形ノ如シ黃ニメ中和ノ土色ヲ見ス且此カ所生ノ上ニ紫雲氣アリ實ニ神物ニテ尋ベキニ非ズ是以テ能五藏ヲ補ノ功アリ本草家ニ謂ク人蔘ハ平太陰肺經ノ藥ト肺ハ諸氣ヲ主ルヲ以ノ故ナリト雖モ愚按ニ人參ハ胃氣ヲ補養スルノ聖藥トスベシ時珍曰色黃屬土而補脾胃ト此義至レリ盡セリ人ニ神氣真氣清氣宗氣等ノ名類多ト雖モ總合則皆胃氣ノ別名タリ東垣曰清氣榮氣衛氣春升之氣皆胃氣之別稱也ト王啟論曰人之所受氣者穀也ト彼肺氣神氣五藏氣モ皆此胃氣ヨリ生育ス故ニ稱ノ元氣ト實ニ人身後天元源ノ氣此ヨリ貴ハナシ此ヲ能補養スル者ハ人參ニ勝ル者ナシト是以外內無氣諸ノ虛證ト云ニ至テハ皆人參胃氣補助ノ功ニ非ズバ不能致效者ナリ胃氣一度盛ナレバ渾身充實ノ何ノ不足カアランヤ胃氣一度虛スレバ渾身皆不足シテ虛病蜂起ス世ノ庸工多ハ此義ニ昧メ謂血虛陰虛火旺者人參ヲ服セレムレバ陽火ヲ扶テ升衝ノ患アリトメ人參ヲ恐コト蛇蝎ノ如ニスル者ハ呼

發スルノミ。苟モ其源ヲ不治ノ其流ヲ充レムルコト不能ナリ。然レモ古ノ明哲ノ醫ニモ亦此謬アルコト不少也。好古論ニ肺受火邪者服之ヘ傷肺ヲト。王綸論ニ陰虛火動諸血症勿用人參。陽旺則陰愈消ト。雷斅說ニ。夏月忌使人參發怒弦ナド此皆一理ニ曲滯ノ陰陽互狼ノ義ト其宜不宜ノ時ト不辨者ナリ。言聞陽起等詳ニ此謬說ヲ論ノ後學ヲ誘引スル。夫或血虛或陰虛ノ火熱肺ニ升上スル者ノ如キ實ニ人參ヲ用コトヲ忌若其陰血虛極レ胃氣不足ノ心肺ノ氣モ亦從テ虛衰レ陰火旺ノ熱者ノ如キハ人參ニ非レバ不能治ナリ。何ノ妄リニ總禁ノ人參ハ血虛陰虛火旺肺熱者ニ忌ト一センヤ肺ニ瞥火ト實熱アル者ハ實ニ不宜東垣謂火與元氣不兩立ノ理アリテ。肺氣虛ノ陰火ニ乘セラレテ。肺熱者ハ。人參ヲ用テ其元氣ヲ補則陰火自退テ熱清是東垣謂温能除大熱ノ義例也。今ノ時師ハ火熱ハ苦寒降流ノ陰劑ニノミ補ト一センヤ覺テ。甘温互テ火熱ヲ除陽ヨリノ陰ヲ長レ。補氣ヲ不知ナリ。人參ハ補元氣ノ聖藥タリ。惟元氣ノ虛實ヲ察ノ用乏其精虛血虛肺熱血症。夏月等ニ不可拘元氣ヲ主トノ宜氣ノ虛モ亦其輕重ヲ考テ用之故ニ補五藏ト云モ亦五藏ノ元氣ヲ補者ト知ルベシ 安神氣 神氣ハ在心ニ身ノ主宰タリ。神氣ハ先天ニ生ノ後天ノ元氣ニ從テ養ワル者ナリ。故ニ人參ヲ以テ胃氣ヲ補生スルトキハ神氣自安定ナルコトヲ得ナリ 驚悸 怔忡ノ類ナリ。神氣元氣虛疲ノ驚ベキ事モ非ニ驚悸ヲ云。驚悸怔忡ノ症數種アリテ。治方モ亦不同。血虛アリ。痰動アリ。熱躁アリ。夫神ハ胸中心官ニ藏心ハ南方ノ離離中ニ一陰アレバ。人ノ心中ニ血ヲ生ズ此ヲ心血トス。神ハ其血中ニ含藏ス。譬バ水魚ノ如シ。心血ハ水ナリ。神氣ハ魚ナリ。彼血

虚ノ神動スルカ故ニ驚悸者ノ、水澗テ魚ノ跳ガ如シ。水滿則魚自安レ。故ニ如此者ハ當歸ノ類ヲ用テ心血ヲ補則愈。又痰飲心竅ニ支テ神動ズルガ故ニ驚悸者ハ水靜ナリ。人ニ追レ。鳥ニ逐レテ魚ノ躁ガ如シ。其追者ヲ除則魚自安シ。如此者ハ茯苓茯神等ヲ用テ痰ヲ引去則愈。又心熱ノ神躁動テ驚悸者ハ水熱ノ魚ノ跳ガ如シ。辰砂ノ類ヲ用テ愈ト云。人安ヲ用テ所治ノ驚悸症忡ハ水澗ニモ非ス。物ニ追ニモ非ス。魚自疲弱テ常ノ風声水流ニ躁テ跳ガ如ク。惟神氣虚怯ノ常ノ呼吸升降等ノ氣ニ動ノ驚怔者ヲ主治人。多ハ遠志十分合用ノ宜シ。益遠志ハ心腎ノ神志ヲ能交通セシムルノ物タレバ。人參ニノ神氣ヲ養遠志ニノ神志ヲ定テ愈之ノ理ナリ。又右ニ所辨ノ血虚痰動熱躁ノ症モ亦其神氣ノ虚怯ヲ兼者ハ右ノ諸藥ニ人參ヲ合用スヘシ。假令心血虚ノ怔驚

セハ當歸人參ヲ合用スルノ類ナリ。多夢ト云ニ至テモ亦各虚實ノ辨アリ。實夢ハ其藏所屬ノ物類有餘ヲ見虚夢ハ其藏所屬ノ物類不足ヲ見。假令腎邪有餘スレバ滞水大魚等ノ夢腎水虚スレバ氷ヲ扶治コトヲ夢類ナリ。凡每晝同事ヲ多夢ト云ハ種々ノ別モアリテ。人參ノ主治ニ非ス。人參所治ノ多夢ハ一云ハ種々ノ別モアリコトヲ。ウタク多夢者ナリ。此元氣ノ不足ニ因テ所致。人參ヲ用テ宜。驚癇曰。多夢絡人者加之ト。紙人ハ種々ニテワリタルヲ云。保短氣呼吸氣短ノ息シ難ヲ云。短氣ノ症モ。痰ノ爲ニ阻ラレテ致アリ。腎氣胸中ニ塞テ致アリ。如此者ハ化痰順氣ノ藥ニ宜。人參所治ノ短氣ハ心肺胃ノ元氣虚ノ息氣短者ニ宜。或腎氣不足ノ短氣ヲ致スアリ。八味丸等ニ宜。一生津液津液ノ義ハ靈樞決氣篇及五藏津液別論ニ詳ナリ。津ハ液ノ清者。腠理ニ發スル液ハ津ノ厚者。骨属ニ注ノ俱ニ

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945　ガラス使用

水精ウルホイノ名ナリ。人參ノ生津液ト云ニ至テ深義存セリ。此義ヲ誤則ノ害不可勝計。九人參ハ補氣陽劑ノミナリ。津液ハ水類陰氣タリ。古人謂無陽則陰無以生陽生則陰長ト。隆冬ノ氷ハ寒凝ノ潤流セズ陽化ノ盛ニ從テナリ。春温應ノ寒凝解水液潤流ス陽氣ハ陰水ノ母タリ。子母相易ノ玆中ニ陽アル者モ亦此義ナリ。陽氣ハ陰水ノ母タリ。子母相連テ氣水合一ノ者ナリ。故ニ人身ノ津液モ亦陽温ノ氣化ナクバ時ハ。津液ノ充身テ濡潤スルコト不能譬言凝タル氷ハ物ヲ潤コト不能ニ同。是以テ人參ノ生津液ト云ハ津液ノ涸乾レタルヲ。此ガ直ニ生ズルニハ非ズ。此ヲ直ニ生ズル者ハ地黄當歸ノ類ナリ。夫津液ノ不足ニ於テニ辨アリ。腎水涸テ泉源ノ虚ニ因テ津ノ類ニ宜腎源未涸津液未竭ト雖モ彼元陽ノ氣化虚スルニ因テ津液凝テ流サルガ故ニ周身ニ其津ノ流滿コト不能ノ津液ノ不足ヲ致者アリ。此人參ヲ用ベキノ症ナリ。人參甘温ノ化ヲ以テ。津液ノ母タル元陽氣ヲ補生スルトキハ津液ノ凝者解テ陰液ヲ消ス只春温ハ臘レ火ニ懸テ温時ハ溶ニ涸液滿ガ如シ。然氏火強ノ熟ニ甚則炒碧乾燥ス。故ニ陽生則陰長ズルノ義ニ泥テ妄ニ甚附等ノ陽劑ノ劑ヲ太過レ或人參ヲ雖妄ニ過用則反テ陽邪ヲ扶テ陰液ヲ消ス只春温ハ臘レ夏熱ハ爍ス。温盛熱ノ辨アリテ用之今ノ時師此ニ味ノ補氣ノ劑ハ扶陽消陰ト一ノ三云テ人參ヲ恐陰虚血虚勞瘵症ニ忌之此皆王綸ガ明警雜著ノ說ヨリ榮者ナリ仲景治血虚加人參養營湯有人參ト雖可久治勞瘵以獨參湯保真湯何ゾ人參ヲ恐ンヤ只用之ニ時アリ。便ヲ之ニ分量アルノミ。〇或問吾子ガ言尤是ナリ。然氏虚ハ氏正傳或問ニ云テアリ。血虚者以治參芪補之真陰虚者固不可用ト。吾子ガ言ト異ナル

ハ何ゾヤ曰天民始テ王綸ガ誤ヲ發明シ東垣ノ意ヲ起シテ。血虛者宜用人參ト云ト雖。其實眞陰ノ虛症ニハ不可用ト智者ノ一失歟。夫血與精何ゾ異ナラン。河海異ナリト雖。其源ハ一ノ水氣也。精虛則血虛ス。精血異ナリト雖。其本ハ一ノ陰液也。故ニ血虛症ニモ四物湯ヲ用。血虛症ニモ歸脾湯ヲ用。精ハ奉。血ハ標。標本合一タリ是以精虛症ニモ人參ヲ用。血虛症ニモ人參ヲ用ル。皆眞陰虛症ト雖。其源ハ一ノ元氣也。故ニ血虛則精虛ス。精虛則血虛ス。

右ノ生津液ノ義ト同ク元氣不足スルニ因テ津液滿潤コトヲ不能シテ渴者ニ用ユ。此症必冷飲ヲ惡テ溫湯ヲ好者ナリ。若冷飲ヲ好者ハ實熱ノ渴劑陰藥ニ宜シ。除邪　邪ハ惡邪ノ類。腎藥ニ入皆其神氣ノ虛ニ乘ノ致者ナリ。神氣ノ守堅固ナル時ハ鬼神何ニ從力犯サンヤ。故ニ人參ヲ用テ其神ヲ補則。祇狸等一切精魅ノ惡氣迫テ遂ニ退去。明目　靈樞大惑論曰。目者心使也。心者神之舍也。素問解精微論曰。心者五藏之專精也。目者其竅也。靈樞決氣篇曰。氣逆者目不明ト。眼目ハ神氣ノ會所タリ。故ニ神氣虛ノ目不明者ハ人參ヲ用テ治之。今ノ時節眼目ノ病ヲ療スルニ惟火熱上衝ト云テ清涼苦寒ヲ用ヒ。人參ハ上衝ニ害アリト雖。其眞陰虛ノ目疾種々アリテ人參ノ宜不宜アリ。或風寒ニ中リテ邪氣其目ヲ犯者ハ敗毒散ノ類ヲ用ユ。精血不足ノ熱火上衝者ハ四物湯六味

地黄丸ノ類ニ宜シ。肝火實盛ニノ致ス者ハ龍胆瀉肝湯ノ類ヲ用ユ。目ノ不足レ清陽下陥ノ。神氣其ノ職ヲ違スルコトノ薄キ者ハ。補中益氣湯ノ類。人參ヲ以テ治之。大抵目ヲ疾テ温ヲ得バ快ノ。若脉虚弱ニノ不食ニ。大便下實ス者ハ妄ニ涼劑ヲ用コトカレ。人參補陽ノ藥ヲ施レテ其元氣ヲ温養スベシ。

通血脉　決氣篇曰。津液営氣ノ令無所避是謂脉ト。脉ハ氣ノ府。榮和ノ氣。血氣ヲ通スル所以ノ者。即神氣ノ致所ナリ。人參ハ補ノ聖藥タリ。能通血脉ノ血氣ヲ流行セシムルナリ。是以テ孫眞人カ生脉散ニ以テ人參ヲ爲君。補元氣ヲ治スル者ヲ養厥症ト成ントスル者ヲ治ス。以テ人參ヲ爲君。元氣ヲ滿火ヲ以テ瀉門冬ヲ爲臣。潤肺金ヲ腎水ノ源ヲ滋ス。以テ五味子ヲ爲佐。直ニ腎精ヲ生ズレ。其酸味ヲ以テ耗氣ヲ救ス。此皆人參ニノ天元ノ眞氣ヲ養ヒ金水ヲ補テ血脉ヲ通ジ。夏月冒暑ノ虚熱ヲ治ス。凡中暑則汗泄氣脱ノ元氣

ノ不足ノ致ス故ニ夏月ハ無分一劑ヲ以テ人參ニ宜所ノ病者多シ然ニ雷敩ニ云テ。夏月使人參發心疾ト。ハ謬ナリ。

王健忘　健忘物ヲ忘ヲ健忘ト號ス。亦數種アリテ藥不同。或氣結ノ不順ノ故ニ忘者アリ。開鬱順氣ノ劑ニ宜シ。或痰結ニ因者アリ。化痰ノ藥ニ宜シ。人參ヲ所用ノ健忘ハ元氣不足ノ事ヲ主持スルニカイナクシテ多忘者ナリ。凡覺モ忘モ皆神氣ノ所爲ナリ。天地ノ間ハ常ニ神氣充滿スルガ故ニ能覺テ四時ノ道遂ニ不忘ノ。人モ神氣サ盛ナレバ忘ルト云コトナシ。以テ人參其神氣ヲ補則何ノ健忘ト云コトカアラン。然ルニ又腎ハ藏志。志ハ万事ノ根ガレトナリテ遠達スル氣ナリ。此志氣不足則其氣ノ遠及所ナキヲ以テ多忘故ニ今ヤ好色ノ人ニ健忘。患多キ者ハ腎志ノ虚スルニ因ナリ。此ヲ治スルニハ遠志ヲ以テ肘後方ニ益志者ヲ治スルニ遠志ノ末ヲ以テ服セシム。其人ニ知スルコトカ。大抵健忘

症ニハ人參遠志ヲ合用スベシ養胃氣ハ人身後天ノ元氣ト此ヨリ貴キハナシ養之若ハ人參ニ勝ハナシ。益氣湯。四君子。六君子湯等ノ養胃氣皆モ皆人參ヲ主功ハ胃氣ヲ養ニ止ル他ノ治功ハ皆枝葉ナリ。言聞ガ陽春生發之氣ト云モ。此胃氣ヲ補前ヲ以テナリ。胃氣ハ清純中和ノ氣生ノ主ナリ。宗氣榮氣衛氣眞氣津液精脉髓腦筋骨肌膚毛髮ニ至ルマデ。胃氣ニ從フト云コトナレ。況藏府ヲヤ。皆胃氣ニ養レテ。十二經ノ職ヲ調者ナリ。人參補之ノ功勝ルナリ。故一切ノ病虛症ノ極ニ於テハ無不用之若元氣虛弱症ニ或ハ益氣四君六君等ノ劑ヲ用テ人參ヲ施ス。其效ナキ者ハ本方ニ人參ヲ合用スルノ外。又別ニ獨參湯ヲ煎服セシムベシ。人參ノ功能發ノ效ヲ致易シ。今ノ庸醫ハ病已ニ至極ノ死ニ向タルニ於テ。驚テ人參ヲ加倍シ。或大劑ノ獨參湯ヲ用ルガ故ニ渇ノ穿井鬪テ鑄兵ガ如ク其治違ノ過ナレ。病肉脉證ヲ詳ニメ元氣ノ虛極ニ屬者ハ。病未進前ニ速ニ用之甚危ヲ防ベシ。白飛雪謂人參回元氣於無何有之鄉ト雖胃氣已ニ絶セントスルニ至テハ人參ト雖再生氣ヲ致難シ。長病虛病老病ハ。病ヲ考ヘ時ヲ察メ未極サキニ用之テ生氣ヲ續シムベシ。此醫療ノ最要ナリ。且其病肉脉證俱ニ胃氣ノ不足ヲ見ン人參ヲ用ニ反テ氣升食滅シ。胸膈悶メノ不快者アリ。庸工多ハ誤之謂眞實ノ根蒂實メ人參ヲ不受ト。此甚誤ナリ。何ゾ病肉脉證皆胃氣ノ眞虛ヲ見メ人參ヲ不受ノ理アランヤ。若其診候ニ過アル者ハ不知。其診候眞ニメ。胃氣ノ虛極タル者ニ於テ。人參ヲ不受ユトアルハ。人參ヲ用コトノ不足ガ故ナリ。至眞要大論曰。寒因寒用ト。凡大虛者ヲ補テ補ヲ不受益大補スベシ。必效アリ。益補劑ハ皆其性重メ閉滑シ。且人參ハ浮テ升易シ。故ニ胃氣甚虛メ不行者ニ用之ヲ則。胃氣ヲ補ニ不

足ノ徒ニ其ノ氣升リ其性閉ヂ上氣脇滿等ヲ致ス。是ニ於テ醫者察ノ人參ヲ倍加スレバ胃氣根ニ皈テ上升ノ氣降リ。胃氣行テ脇通レ。中焦開テ食味進ム。此亦醫療ノ巧ナリ。虛極ニ至テハ甘劑ノ人參反テ害アリ。大劑反テ其害ヲ愈スノ義ヲ知テ。緩一二分ノ人參ヲ加ニ不宜ト云テ捨コト勿レ。神聖工巧ノ規矩準繩トメ。虛極ニ來定者ハ補劑ヲ用テ不受。又方ヲノ改製ヲ代ヘ。分量ヲ增減ノ惟神フテ食スベシ。誤テ意ヲ疎通攻劑ニ轉メ。人命ヲ敗コト勿レ。守肺心肺ハ諸氣ヲ總心ハ神ノ舍ニメ肺心ハ俱ニ氣ヲ主者ナリ。人參ハ補氣ノ主劑タルガ故ニ用之肺心ノ氣ヲ守リテ堅固ナラシム。夫肺ハ皮毛ヲ主リ。其脉右寸ニ在故ニ肺氣虛スレバ皮毛疎ニシテ自汗惡寒シ。或息短或清涕ヲ流テ外邪ノ如シ。其右寸脉虛弱者ハ肺虛ナリ。外邪ニ非ス。人參ヲ用テ補之。凡肺氣弱則勝理空疎ニメ外邪乘虛感冒者ハ偏ニ表發ノ劑ヲ不可用。若強テ發散ヲノミ致則兼氣益虛テ沈ム。

羌活獨活ノ類ニ人參ヲ合ノ用ベシ。虛ノ大者柴胡桂枝湯ニ少ク風藥ヲ合ノ用ヨ。○或問。參蘇飲敗毒散麻黃湯ハ俱ニ人參ナシ。此義何ゾヤ。且此三方ノ發散ノ輕重何如。曰麻黃湯ハ發表ノ強者ト。次ノ者ハ敗毒散ナリ。參蘇飲ハ發表ノ輕者ト。夫麻黃湯ハ偏ニ表ニ於テ開散ス。參蘇敗毒ハ裏ヨリ表ヲ發散ス。此ニ人參ヲ用着ハ裏ヨリ其氣ヲ振テ風藥ヲノ能表ニ達セシメンコトヲ欲ノナリ。然則參蘇敗毒散ニ所用ノ人參ハ反テ表發ノ佐トナル者ニノ補ンガ爲ニハ非ス。庸醫ノ不知之ノ人參アルトキハ補テ發表ニ輕ト云ハ誤ナリ。人參ニ從テ反テ發表ノ功ヲ盛ニスルノ義ニ非ル。肺氣虛弱ノ風症ニ參蘇飲ヲ用テ人參ヲ使則此補ヲ兼テ發表ヲ輕スルニ似タリト雖不然。何如ト

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

レバ。肺氣虛弱ノ者ハ風寒ノ邪モ亦其ノ虛ニ乘ノ感ズルコト深シ。發表ノ藥ヲ輕ヲ以ハ其邪ヲ散シ難シ。然ルニ強發發散則重テ肺虛ヲ致センコトヲ恐ル。故ニ人參ヲ合用ノ衰ヨリ其氣ヲ張シメテ發表ノ功ヲ盛ニセンコトヲ欲ノナリ。庸醫ハ此意ヲ不知ノ參蘇飲ニ人參ヲ用ヒ及敗毒散ニ人參ヲ用則皆發表ノ功ヲ滯センコトヲ欲スルガ故ナリ。十云者ハ誤ナリ。或問。補藥ハ性藴ノ閉。發表ノ劑中ニ用之恐ハ邪氣ヲ補住センコトヲ。何故ニ參蘇敗毒ニ用之乎。曰外邪アル者用之則左邪氣ヲ補住スト雖參蘇飲敗毒散ノ發表風劑群聚ノ中ニ此一味ヲ合用則表藥ニ引レテ閉塞ヲ致スニ不至。然レ共肺氣ノ弱者ニ非ンバ勿用。彼麻黄湯等ヲノ用ベキ所ノ實衆ノ者ニハ恐之蛇蝎ノ如シ

治眩運　眩暈ハ風痰氣ノ逆厥ヨリ致者ハ香附子半夏ノ類ヲ用ユ。或ハ婦人風邪ヨリ致。アリ發散ニ宜。或內肝風ヨリ致者ハ天麻柴胡ノ類ヲ用ユ。或痰氣ノ逆厥ヨリ致者ハ香附子半夏ノ類ヲ用ユ。或ハ婦人痰血ヨリ致者アリ。人參所治ノ眩暈ハ元氣虛ノ虛氣浮升テ眩。或胃氣虛ノ下陷シ。清陽不升カ故ニ濁陰上ニ塞テ不降ヲ以テ眩者ナリ。如此ハ人參ヲ用テ元氣ヲ補清陽ヲ升提スレバ。自虛氣收テ愈。或升麻柴胡ト合用メ元氣ヲ補清陽ヲ升提スレバ。濁陰自降テ眩暈愈。或曰補胃氣清陽ヲ升提スルニ於テハ人參三升麻柴胡ヲ合用則人參獨用テハ升上セザル者歟。曰言聞說ニ人參氣味俱薄ト。薄者ハ能升ル故ニ人參ヲ獨用ト雖益升者ナリ。升ニ非レバ春温生發ノ胃氣ヲ養コト不能ナリ。收降ハ肅殺秋冬ノ陰氣。胃氣ノ所不欲ナリ。人參ハ甘温。春升ノ氣性アルヲ以。元氣補養ノ聖藥トス。故ニ誤用レバ氣ヲ上升セシメテ。反テ眩暈眼疾上熱等ヲ致ス　自汗　形氣ヲ使動サ子氏汗自出ヲ云。此肺氣薄ノ表ノ守ノ怯

ガ故ナリ　頭痛　頭痛ノ疾諸因アリ。外邪ヨリ致者多シ。發散ノ宜シ。寒氣ノ逆上ノ致者アリ。化痰順氣ノ劑ニ宜シ。人參所治ノ頭痛ハ氣虛ノ痛者ヲ主。黃芪ト合用ノ宜シ。氣虛ノ頭痛ハ作止アリテ。或自汗或眩暈或四肢參溫ヲ喜テ微冷微風ヲ惡脈虛弱ニシテ弦或濇ヲ兼ル人參黃芪ノ所主ナリ　嘔吐　食積酒熱痰結等ノ嘔吐ニハ不宜胃氣虛冷ノ食飲ヲ不納或胃氣虛ノ升降不調嘔吐者人參ニ宜若胃氣ノ虛冷強バ或乾姜肉桂ノ類ト合用ス大抵食滯ノ嘔吐モ後ニハ人參ヲ用テ止者ナリ。何如ナレバ始ハ食積胃中ニ塞ガ故ニ嘔吐スト雖已ニ嘔吐スルコト數ナレバ遂ニ其食積ヲ吐盡ス然ル嘔吐未止者ハ吐ニ肉テ胃氣虛ニ胃口萎テ。食藥俱ニ受コト不能吐スルナリ。此時人參ニ温中ノ劑ヲ合用ノ胃氣ヲ補ヒ中焦ヲ温煖シテ宜シトス　痰癊　諸癊ノ總名ナリ。癊ハ風寒ノ外邪ナレバ。初發ニハ人參不宜然ニ虛癊ノ症ハ初發カラモ人參ヲ使テ胃氣ヲ補ヒ陽明ヲ張ル則邪氣ノ盛ナル者ハ益癊邪ハ胃氣ノ弱ニ乘テ陽明ニ塞者ナリ。故ニ人參ヲ用テ胃氣ヲ助ル則邪氣ノ容地ナクメ愈也。凡蓄癊ノ劑ニ多クハ人參ヲ使テ胃氣ヲ結所ナク。塞所ヲ失テ。其病自愈ユ。猶口傳アリ。大抵癊疾ハ外邪タリト雖皆胃氣ノ不足ヲ兼ザルハナシ。苟モ胃氣盛者ハ癊疾ノ患ナシ。故ニ癊疾ノ始ハ先發散ノ其邪ヲ除邪退ノ後人參ヲ用テ胃氣ヲ調則邪氣再復スルコトナシ　瀉痢　泄瀉痢病モ其ハ虛實ニ從テ人參ヲ用ル善悪アリ。胃氣虛ノ水穀ヲ消化セズノ瀉痢シ。或胃氣下行ヲ上行セザルガ故ニ瀉痢後重スル者ハ。初發ヨリ人參ヲ用ユ或ハ升麻ト合用ノ能胃氣ヲ上行セシメテ。虛痢後重ヲ治ス。大抵泄瀉ノ始ハ水穀ヲ分利シ。痢疾ノ始ハ宿滯ヲ疎通ス。此實人ノ醫療也。如此ノ時ニ人參ヲ用テ補澁スレバ大ニ害アリ。已ニ泄瀉ハ分利シ。痢病ハ疎通

ノ治ヲ行ヒ。瀉痢後重未愈者胃氣ノ不足ナリ。此三至テハ其始實症ヨリ病出ト雖。亦人參ニ非レバ不能愈ナリ。只宿食ノ有無胃氣ノ虛實ヲ察ノ用之尤右關ノ脉虛弱ノ候アルヲ主トノ用ベキナリ 中風虛

實ノ辨アレ共。十ノ中七八ハ神氣胃氣ノ虛症人參ニ宜シ。東垣所謂四十以後肥テ色白者ノ中風ハ。充元氣ノ虛症。人參ノ主治ス所ナリ。中風偏枯癱瘓者。卒中氏目劇者ハ。皆胃氣神氣ノ虛症タリ。人參ヲ久服多服スルニ非ンバ難愈若其因氣因痰者ハ嘔氣化痰ノ劑ニ人參ヲ兼用ヨ 中暑 潔古東垣ノ謂靜ニヲ得ヲ中暑ト云ノ症ニハ非ズ。其症ハ夏熱ニ納涼ノ病者ノ有ナリ。治法發散ヲ主トス。人參ニ宜シ。今此謂中暑ハ直ニ夏月ノ炎暑ニ中テ氏目劇動テ得ヲ中熱ト云ノ症ニ。東垣ノ謂陰陽應象大論曰。熱傷氣ト。舉痛論曰。見則厥。理開。榮衛通。汗大泄。故氣泄矣ト。見ハ熱也。夫夏月ノ暑ニ中テ。ラレバ皮腠開テ汗泄。汗ニ從テ元氣ヲ脫ス。故ニ病氣虛ニ屬ノ人參ニ宜シ。或汗大ニ泄スト雖暑ニ中テ亦氣虛ヲ致ス。人參ニ宜シ。孫眞人ガ生脉散。東垣ガ清暑益氣湯ハ夏月中暑ノ主方。皆人參ヲ以テ補元氣者是ナリ。然ド內經ニ云。用熱遠熱ト。少黃蘗麥門冬ノ類ヲ加用ノ。火ヲ制シ。金ヲ潤ノ水源ヲ滋ヘシト。此亦治ノ要法ナリ 麥軟 大抵足蹻ハ腎ニ屬スルノ說アリト雖太陰陽明論云。四支禀氣於胃ト。靈樞論曰。治蹻者獨取陽明ト。陽明八胃經ヲ指。故ニ手足痿軟ヲ患者ハ胃氣虛ノ水穀ノ精氣ヲ其四支ニ淫コトノ薄ガ故ナリ。人參ヲ以テ胃氣ヲ補テ愈ユ。或血虛精虛癆血瘀結ノ者アリト雖。此モ亦胃氣ノ虛ヲ兼ズトニ云コトナシ。胃氣盛ニノ四肢水穀ノ精氣ニ富則。タトヒ精血瘀痰ノ滯コトアリト云共。遂ニ痿軟ノ甚ニ不至。是以痿症ヲ治者ハ人參ヲ主トノ胃氣ヲ補ニヲ主

トス。麥論ニ足陽明ヲ刺テ瘧ヲ治スルノ義ヲ考ヘヨ

吐血衄血下血崩漏

吐血崩ハ婦人ノ經水不時ニ崩下ヲ云。王綸曰。凡酒色過度損傷肺腎虛陰陰虛火動勞嗽吐血衄血等證勿用之。益人參入手太陰能補火救肺受火邪者也。若誤服參耆甘溫之劑則病日增。服之過多則死不可治。益甘溫助氣。氣屬陽。陽旺則陰愈消。惟宜苦甘寒之藥生血降火。世人不識往々服參耆爲補而死者多矣。實陰虛火動血症勞嗽ニ人參ノ温陽ハ難用者ナリ。然レドモ亦人參ニ宜ト不宜トヲ存スル精愈者アリ。何如ナレバ火ニ陰辨アリテ人參ニ血虛兼ノ火熱升動シ。血氣逆亂ノ勞嗽吐血咳血下血等ヲ致ス者ハ人參ニ非レバ不。元氣未虛ノ只火邪ノ升逆實盛ナル者ハ實ニ此參芪甘溫ノ劑ヲ用コト勿シ。火熱ノ升逆ヲ助ク。王綸謂肺受火邪勿服參芪陽旺則陰消ト是ナリ。又精血虛衰シテ元氣不足ニ陰火乘ジ位虛氣襲陰火

並浮テ血ヲ不收ガ故ニ。勞嗽嗽血吐血下血等ヲ致ス者ハ人參ニ非ンバ元氣何ニ從テカ收ンヤ。元氣不收バ火何ニ從テカ退ン。血何ニ從テカ歸ナラシヤ。東垣曰。火與元氣不兩立。此時以人參元氣ヲ勝シムルトキハ邪火退降テ嗽止血止。此張仲景身熱亡血脉沉遲者加人參ノ義ト參能補元陽生陰血而瀉陰火ト東垣ノ說也。虛火可補參芪之屬陰虛潮熱喘嗽吐血盜汗等證。四物加人參黃蘗知母好ム之人肺腎受傷欬嗽不愈。痿至骨蒸之ト肺腎虛極者獨參膏主之ト血症ト雖。元氣ノ虛弱ヲ主トスル者ハ人參ヲ用ニ非バ治スルコト不能。血藥陰劑モ亦人參ヲ合用セズンバ補血ノ力ヲ致コト不能。或黃蘗ノ類サノ佐トシ輕ク清熱スルモ亦法也。加此元氣不足ノ陰虛火旺ヲ以テ。元氣有餘ノ陰虛火動ノ症ト合同ノ。偏ニ苦寒降沉ノ劑。黃蘗。知母。生地黃芩連ノ類ヲ群聚ノ用コト

アラバ苦寒胃氣ヲ抜ク。陰藥重テ元陽ヲ損ス。脾ハ血ヲ總ベ一ト不能。肺ハ氣ヲ收テ經脉ヲ調フト不能シテ。陰益衰邪火彌盛ニノ嘔血ナヲ加テ遂ニ其生ヲ失ニ至ル。恐ザルベケンヤ。惟人參ハ脾虛無虛火動ニ不拘元氣ノ虛ヲ主トノ用之而已。大抵元氣有餘ノ實火ハ其脉洪大實數。元氣不足ノ虛火ハ其脉虛浮虛數。或身熱ト雖モ反テ脉ハ沉遲ナリ。此大法タリ。然ドモ元氣ノ虛甚ノ陰火勢熾者ハ反テ脉洪大ナルコトアリ。然ドモ浮テ洪大按テ根ナシ。且有餘ノ火症ハ大便實シ。渇メ冷水ヲ欲メ能飲。不足ノ陰火ハ大便不實。渇メ熱飲ヲ欲ス。或冷水ヲ欲メ多ク不飲。有餘ノ火症ハ食ス。不足ノ陰火ハ食ヲ不欲。有餘ノ火症ハ眼勢ヲ候ニ嚴ニメ悍シ。不足ノ陰火ハ眼中ニ勢力ナシ。或ハ時陰火ニ從テ厳悍ナルコトアレドモ暫ニメ又怯労ス眼ハ神ノ舍ナリ。病者ノ眼勢ヲ候テ元氣ノ虛實ヲ察メ用之。

吐瀉同時ニ發者ハ濕霍亂ト人欲吐不吐欲瀉不瀉ハ乾霍亂ト人。霍亂ハ大抵中焦宿食ノ停滞ニ因テ升降ノ阻隔ノ致者ナリ。故ニ始ハ中焦ヲ温順シ或吐セシメ或瀉セシメテ。宿食去ノ後胃氣ノ虛實ヲ候テ人參ヲ用ユ。其胃氣甚虛シ。脉微ニ四肢厥冷者ハ初發ヨリ氣虛弱ニメ津液不順ナルガ故ニ痰ヲ生ズル者ハ人參ニ宜シク。若元氣盛ノ痰症ニ悞テ用之バ反テ氣ヲ塞テ痰ヲ加ヘ虛熱氣分ノ虛熱ハ人參ニ非レバ清ヲト不能ナリ。東垣謂温能除大熱ト。又曰火與元氣不兩立ノ義是ナリ。凡熱ハ人身常ニ存スル所ノ陽氣タリ。若陽氣留滞則熱ニ変ズ。其陽氣ノ留滞ニ兩辨アリ。陽氣有餘ノ滿ガ故ニ知ル胖テ熱者アリ。此ヲ有餘ノ邪火ト云。苦寒ノ藥ヲ以テ清涼者是也。又陽氣不足ノ不行ガ故ニ留滞ノ熱者アリ。不足ノ陰火

ト云。此二苦寒清涼ヲ用レバ陽氣ナヲ陰藥ニ伐テ不行。不行則熱ナヲノ盛ナリ。惟人參ヲ用テ陽氣ノ力ヲ扶テ能順行セシムレバ。熱自退去。故丹溪曰虛火可補參芪之屬ト。並人恨テ一切ノ虛火ニ參芪ヲ通用メ害ヲ致コト不少。丹溪ノ謂虛火ハ元氣不足ノ虛火ノミ。或ハ血虛火陰虛ノ火皆虛火ナリ。此兩ノ虛火ヤ。元氣ノ不足ヲ不察バ必ヒモ用コト勿レ。若此兩虛火ト雖。元氣ノ虛火ヲ兼者ハ亦用之。丹溪虛火可補參芪之屬。實火可瀉芩連之屬ト云ハ。專元氣虛實ノ火ヲ主トメ云ヒ東垣陰火乘土位ト云モ元氣不足ノ火ヲ主トメ云者ナリ。然ニ庸愚恨テ人參補火ト云者アリ。此一偏ノ說タリ。彼元氣有餘ノ熱火ニ用ニ人參ハ實ニ補火ノ義アルベシ。元氣不足ノ熱火ニ用バ人參反テ瀉火ノ劑ト十ナル者ナリ。惟其元氣ノ虛實ヲ從テ補火ニモ瀉火ニモ至コトヲ知ベシ。今時ノ人ハ內傷ト外感トヲ分ニ孰ノ形氣ノ勞傷古ニ倍メ。元氣ノ損耗者不少。故有餘ノ火ハ希ニメ不足ノ陰火ハ多シ。是以苦寒ノ治法多ハ害ヲ致易シ。參芪甘溫ノ醫療多ハ回生ノ功ヲ致ス。醫ハ只虛實ノ兩道ニ在ノミ

男婦一切內傷虛證 人參ハ胃氣ヲ補肺氣ヲ養神氣ヲ扶故ニ男女一切內傷虛證ニ至テハ。此ニ非バ元氣ヲ補助スルコト不能ナリ。大抵內傷元氣虛證ヲ療ズルニ人參ヲ君トシ。白朮茯苓黃芪ノ屬ヲ使トメ合用スベシ。中氣虛者ハ。食味少シ。水穀消難。肌肉瘦テ四肢倦怠ス。白朮茯苓ト合用スベシ。肺氣虛者ハ。風寒ニ感易ク。汗泄易シ。鼻涕常ヲ流ノ屬。黃芪ト合用メ宜トス。凡諸病未極ニ於テハ人參ノ宜不宜ノ論アリト雖。病已ニ至極ノ死ニ向タルニ於テハ宜不宜ノ別ナク惟人參ヲ以テ元氣ヲ無倒有ノ鄉ニ回ニ非バ再生ノ效ヲ得コトナシ。然バ人參ハ補氣ノ靈藥。神草ノ名アルコト實ナルカナ

虛勞 虛勞ハ諸病未極ニ至テ久ク不治ノ病ニ陷テ。或ハ氣血ノ虛損シ。或ハ陰陽ノ偏勝シ。或ハ臟腑ノ虛冷シ。或ハ經絡ノ虛熱シ。或ハ虛火上炎シ。或ハ虛火下陷シ。或ハ虛痰虛飲ノ上逆シ。或ハ虛痰虛飲ノ下墜シ。或ハ虛風內動シ。或ハ虛風外入シ。或ハ虛邪客氣ノ內攻シ。或ハ虛邪客氣ノ外襲シ。或ハ虛寒ノ內生シ。或ハ虛寒ノ外感シ。或ハ虛熱ノ內生シ。或ハ虛熱ノ外感シ。或ハ虛濕ノ內生シ。或ハ虛濕ノ外感シ。或ハ虛燥ノ內生シ。或ハ虛燥ノ外感シ。或ハ虛痛ノ內生シ。或ハ虛痛ノ外感シ。或ハ虛癢ノ內生シ。或ハ虛癢ノ外感シ。或ハ虛腫ノ內生シ。或ハ虛腫ノ外感シ。或ハ虛痺ノ內生シ。或ハ虛痺ノ外感シ。或ハ虛痿ノ內生シ。或ハ虛痿ノ外感シ。或ハ虛厥ノ內生シ。或ハ虛厥ノ外感シ。或ハ虛眩ノ內生シ。或ハ虛眩ノ外感シ。或ハ虛悸ノ內生シ。或ハ虛悸ノ外感シ。或ハ虛驚ノ內生シ。或ハ虛驚ノ外感シ。或ハ虛忘ノ內生シ。或ハ虛忘ノ外感シ。或ハ虛煩ノ內生シ。或ハ虛煩ノ外感シ。或ハ虛滯ノ內生シ。或ハ虛滯ノ外感シ。或ハ虛脹ノ內生シ。或ハ虛脹ノ外感シ。或ハ虛痞ノ內生シ。或ハ虛痞ノ外感シ。或ハ虛滿ノ內生シ。或ハ虛滿ノ外感シ。或ハ虛嘔ノ內生シ。或ハ虛嘔ノ外感シ。或ハ虛噦ノ內生シ。或ハ虛噦ノ外感シ。或ハ虛噎ノ內生シ。或ハ虛噎ノ外感シ。或ハ虛呃ノ內生シ。或ハ虛呃ノ外感シ。或ハ虛泄ノ內生シ。或ハ虛泄ノ外感シ。或ハ虛痢ノ內生シ。或ハ虛痢ノ外感シ。或ハ虛秘ノ內生シ。或ハ虛秘ノ外感シ。或ハ虛淋ノ內生シ。或ハ虛淋ノ外感シ。或ハ虛遺ノ內生シ。或ハ虛遺ノ外感シ。或ハ虛汗ノ內生シ。或ハ虛汗ノ外感シ。或ハ虛盜ノ內生シ。或ハ虛盜ノ外感シ。或ハ虛脫ノ內生シ。或ハ虛脫ノ外感シ。或ハ虛喘ノ內生シ。或ハ虛喘ノ外感シ。或ハ虛咳ノ內生シ。或ハ虛咳ノ外感シ。或ハ虛勞ノ內生シ。或ハ虛勞ノ外感シ。或ハ虛損ノ內生シ。或ハ虛損ノ外感シ。或ハ虛羸ノ內生シ。或ハ虛羸ノ外感シ。或ハ虛衰ノ內生シ。或ハ虛衰ノ外感シ。或ハ虛老ノ內生シ。或ハ虛老ノ外感シ。或ハ虛夭ノ內生シ。或ハ虛夭ノ外感シ。或ハ虛死ノ內生シ。或ハ虛死ノ外感シ。或ハ虛亡ノ內生シ。或ハ虛亡ノ外感シ。或ハ虛滅ノ內生シ。或ハ虛滅ノ外感シ。或ハ虛絕ノ內生シ。或ハ虛絕ノ外感シ。或ハ虛敗ノ內生シ。或ハ虛敗ノ外感シ。或ハ虛壞ノ內生シ。或ハ虛壞ノ外感シ。或ハ虛滅ノ內生シ。或ハ虛滅ノ外感シ。或ハ虛絕ノ內生シ。或ハ虛絕ノ外感シ。或ハ虛敗ノ內生シ。或ハ虛敗ノ外感シ。或ハ虛壞ノ內生シ。或ハ虛壞ノ外感シ。

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

ノ中ニ於テ尤疳症タリ。其治始終アリテ人參ノ宜不宜ヲ存ス。
其始ヤ真陰虚シ相火動ノ肺ニ上衝スル元氣肺氣未虚故ニ妄ニ寒降
火滋陰ヲ用テ宜トス。人參ニ不宜病漸久ノ胃氣疲肺氣耗テ病
重ニ進ハ。苦寒降火滋陰ニ不宜ノ人參ニ宜。丹溪獨參膏ニテ肺
胃虚薇ヲ補ヒ。四物湯ニ加人參陰虚ヲ治。葛可久獨參湯ニノ劣
察ノ極虚ヲ治著ハ。若其病重ニ至テ元氣ヲ補養シ。陽ヨリノ陰
ヲ長ゼシメ。氣ヨリノ精血ヲ生ゼシム。若夫レ誤テ始ニ人參ヲ用ヒ。終ニ寒
寒ヲ用テ治法ノ前後ヲ過則、輕病ヲ重シ重病ハ死ニ至ラシム。王海
藏王綸カ陰虚労症ニ人參ヲ恐ノ說ハ。労瘵初發ノ治法ニ宜東垣
丹溪葛可久カ以テ人參陰虚労症ヲ療スルノ說ハ。労瘵進至者ノ治
法ニ宜。然ル所始終苦寒降火ノ愈アリ。初發ヨリ人參黄芪ノ大補
ニ宜キ者アリ。拘泥スルコト勿レ。諸藥ノ中ニ於テ人參ヨリ貴ハナシ。

然ル所能使ハ起死回生ノ功ヲ致シ。悍ル
モ速ニ害ヲ致コトモ不輕。故能用之者ハ人參ヲ愛スルコト父母ノ如ク
不能者ハ人參ヲ恐コト乳石ノ如ク。其愛恐共ニ甚シキハ醫ノ賢愚ニ在ノミ

總藥

人參ハ胃氣脈氣補氣ノ主劑
タリ。一切氣虚ノ症ニハ必用之。效アリ

使藥

茯苓　馬鬱ノ
爲使。升麻柴胡ヲ得テ元氣ヲ補ヒ。清陽ヲ升提ス。白朮ヲ得テ能ノ
中氣ヲ補ヒ。茯苓ヲ得テ濁陰ヲ引中下焦ノ元氣ヲ補。麥門冬ヲ
得テ肺ヲ潤シ脈ヲ生シ。乾姜ヲ得テ中焦ヲ能温補シ。黄芪耳草
ヲ得テ元氣不足ノ大熱ヲ除キ。陰火ヲ瀉
シ。肺氣ヲ大補シ。麥家内托ノ聖藥トス

毒

面赤面黒元氣壯盛
ノ者不可用ニ人參ヲ。〇
脈弦緊長實滑數ニノ有力者ハ火鬱内實不可用。〇痰氣塞實ノ喘
者不可用。〇寒邪束表熱邪在肺欬嗽者ニ人參ヲ用レバ。肺熱ノ壅

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945　ガラス使用

塞ノ欬ヲ加ヘ不可用乾姜ニ宜シ○久痺ノ結熱肺分ニ塞者不可用○氣血實滯ノ痛火熱ノ邪氣鋭ニ塞テ酸痛者不可用○胸腹實滿堅積ノ者不可用其中焦不足ニ因テ腹滿難解者ハ反テ人參ヲ用則滿消シ積開ク○陰虛火動血虛煩疾勞瘵者胃氣未虛食消シ脈弦數ニシテ有力者ハ相火ノ有餘タリ虛火人參宜用當歸地黃之類○諸瘡ノ始痛甚熱ノ赤色未潰者ハ實邪也不可用已潰テ後用之瘡口ヲ收合或元氣虛ノ潰コト不能者ハ用之潰サシムル○外邪アル者用之邪氣ヲ補避ス然ル元氣虛弱ノ者小少人參ヲ兼サレバ發表シ難シ○老人久病ハ大抵人參ニ宜シ

新病小兒二十前後ノ者ニハ難用然ル必ト スルニハ非ズ○日中前ノ潮熱ハ氣虛ト スル日中後ノ潮熱ハ陰虛ト ス用ヒ難シ○不食嘔吐者不宜也然ル胃氣虛ノ胃口レボニテ不食嘔吐スル者ハ反テ人參ニ宜シ ト ス○以上ノ宜與不宜ハ皆此大藥ノ法例也必然ト決ス ヘカラズ病ニ臨テ其症候ノ詳ニシテ元氣ノ虛實輕重ヲ明カニシテ宜不宜ヲ辨ズベシ泥滯印定スルコト勿レ以下ノ諸藥皆此意也

畏惡

人參惡溲疏卤鹹反藜蘆一ニ説云畏五靈脂惡皂莢黒豆ヲ動ス石英○明ニ藥性ニ違シ詳ニ病肉ニ通ズル所ノ上工ハ權ニ從テ或ハ相畏相反相惡ノ者ヲ合用ノ治療スルコトアリト雖此皆精微妙奥ノ神手ヨリノ致ス者ナリ庸醫此ヲ見テ常法ノ如ニ用コト勿レ彼東垣交泰丸ニ人參皂莢ヲ用ヒ古方婦人經閉ヲ治スル四物湯ニ人參五靈脂ヲ用ヒ胸痺ヲ療スルニ人參藜蘆ヲ用ハ

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945　ガラス使用

常人ノ敢テ及所ニ非ズ

附方

人參膏 人參十兩細ニ切テ清水二十盞ニ能浸透テ銀石ノ器ニ入桑柴火ニテ緩ニ煎メ十盞ニ至時汁ヲ濾取滓ニ亦水十盞ヲ入煎メ五盞ニ至ル時一番ノ汁ト合ノ膏ト成瓶ニ收入テ隨病作湯使元氣虛極ヲ補ノ力尤強シ

獨參湯 大人參去蘆ノ二兩劑テ水二鍾大棗五箇煎不拘ニ細人ニ服之ノ服後宜熟睡出葛哥久十藥神書補元氣妙法ナリ

參附湯 附子ノ附方ニ見タリ 胃寒ノ食スレハ即吐者ヲ治ス 人參一兩子薑各二盞半陳皮五盞生薑三片水二盞煎メ一盞ニ至リ温服出稼穡方 胃虛ノ嘔吐惡心有痰者 人參一兩水二盞ヲ入一盞ニ煎シ竹瀝一盃薑汁三匕ヲ入食遠ニ温服ス老人ニ右宜出簡便方

食入テ即吐スルヲ治ス 人參半夏湯 水一斗ヲ用テ和ニ汲腸ユト百四十遍ノ其水三升ヲ取人參一兩半夏一兩五盞生薑十片白蜜三合ヲ入一升半ニ煮テ服ス出張仲景金匱方

霍乱嘔惡ヲ治

人參一兩水二盞ヲ入一盞半煎シ二盞雜ノ卵ノ白一枚ヲ入再煎メ温服ス或丁香ヲ加出衛生家宝方

横生倒産 手ヲ出ヲ撲生ト雖足ヲ出ヲ倒産ト雖人參末乳香末各一錢丹砂末五分研匀雞ノ卵ノ白一枚生薑汁三匕ヲ入攪匀冷服ス毋子俱ニ安神效アリ出婦人良方

小兒聞雷驚悸スル者 此元氣ノ虛怯也人參麥門冬當歸各二兩五味子五錢水一斗煎五升滓水五升煎二升一番煎ト合煎メ膏ニシ毎服三匕白湯下ス出簡便方

人參粥 反胃垂死者ヲ治ス人參三兩水一升煎四合服ス外別ニ入粥ニ煮テ啜レム

房事後神氣困倦 人參七錢薄皮一錢水一盞半煎八分食前ニ温服ス

齒縫ヨリ出血 人參赤茯苓麥門冬各二錢水一鍾煎七分食前ニ温服ス蘇東坡方

蚘口痢 人參

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

各三錢。一盞水二盞ヲ入煎二盞細ク呷。或姜汁炒黄連三錢ヲ加ク
出經驗方 酒毒傷胃氣療血滯其中目盲ノ脈濇者 蘇木煎湯ニ
テ人參末一錢ヲ調服ス。次日鼻兩孔皆紫黒色也。此滯血ノ行ト云。
四物湯ニ蘇木。桃仁。紅花。陳皮ヲ加人參末ヲ調服ノ愈。出丹溪纂
要 傷寒壞症 傷寒服藥ヲ悞テ神氣困重脈沉伏ノ甚ダ中ニナリ。垂
死ト云ル者。七日以後ハ獨參湯ヲ井水ニ浴シテ服ス。鼻孔ヨリ汗出。脈
生ノ立所ノ神ノ妙方也。出聖ニ選方 狗咬腫痛 人參一味置桑炭上
燒存性以盆覆ヲ勇メ末トシ摻之立ニ癒。出經驗方 蠆蛰傷 醫人參塗之蜂蠆傷
ハ人參末傅之。出證治要訣

愚案

時師人參ヲ恐者多シ。蓋人參ハ扶火升上スルガ故ニ此皆病因ニ不的ノ藥性ニ不達ガ故ノ三。人參ハ實火ニ
用則扶火。虚火ニ用則瀉火。實升ニ用則升衝セシム。虚升ニ用則降ス
コトアルノ理ヲ不知ノ頭面ノ病。熱火ノ症ヲ見テハ其本虚症タリト雖
人參ヲ不可受ト察ノ孟浪トメ恐之無用誤レルカナ。夫病ノ外ニ見
者ハ枝葉内ノ虚實ハ根本ナリ。其根本ノ虚タルコトヲ知ハ何ソ枝
葉ニ拘ランヤ。或其虚ヲ知テ用レド恐テ敢テ倆者アリ。若其
少ノ人參。病ニ不應則人參不宜ト云テ此ヨリ恐之遂ニ不近。李士
材曰少用則壅滯多用宣通ト。虚ノ大者ニ用之少則反テ氣ヲ壅
閉セシム。其虚ニ應ノ多用則能元氣ノ力ヲ致テ反テ順通セシムル
ナリ。故ニ余カ家法ニ日。一錢ノ人參ハ二錢ヲ得テ能降ス此人參ヲ用
ノ要法タリ。或曰ニ言虚ノ輕者ハ以汁參代人參ト。此說梨古老人ニ
質レリ。然ト好古曰人參補五藏之陽。汁參補五藏之陰安得無異
ト。人參汁參其味ハ俱ニ甘ト雖其功ニ於ハ人參ハ朝
兩參各異ナリ。何ソ一ニ至ニ用コトヲ致サンヤ 修治 鮮ヲ上品

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

トス。今唐人舩ニ持來物見ルニコロハ良ト雖モ其功ハ朝鮮ニ不及也。人參ハ色黄ニノ潤飴ノ色ノ如ニシテ。太ク肥重其形雞ノ腿ノ如ク。或ハ人形ノ如ナルヲ極品トス蘆頭ヲ去テ劑用ス蘆頭ハ耗氣ス人ヲ吐ス李子都說ニ人參忌鐵器然ルニ舊本草ニ不忌ト李子始テ言ノミ必シモ忌ニ不及。人參ハ中ノ風見ル日ハ蛙易シ。蓋人參ノ生スル向陰背陽ノ故也。人參ヲタクワユルニハ細辛ト合ノ瓦鐺ニ納紙ニテ能密封ノ風氣ヲ不通ヤウニスベシ。或其蛙ヲ惡テ檀腦ニ雜置者アリ。檀腦ノ香氣人參ニ通テ不宜若藥店物檀腦ノ香氣アラバ能焙テ亦其香氣ヲツクレ去テ用ベシ　生熟　言聞曰人參生用氣涼熟用氣温ト。愚按ニ生熟俱ニ温ナリ。熟則温性強シ。大補セント欲セバ熟ノ用ヨ。熟ストハ紙ヲ隔テ焙用ヲ云或酒ニ潤透ノ焙用コトアリ。升陽補陽ヲ盛ニセンコトヲ欲ノナリ。或塩水ニ浸テ焙過ノ用レバ。肺經有火右脉實者ニモ亦用ヒ蓋シ能潤下スル且ツ人參ハ腎蓋ヲ畏ル故也。或秋石製モ亦良然ドモ此不得已ノ用時ノ製ナリ。惟右脉實者ニハ人參不所好也　土佐向　長澤道壽ハ土佐ニ居レリ。世人稱ノ土佐道壽ト呼ベ道壽療病ニ藥物ノ上品ヲ擇用故ニ今ニ土佐ノ醫ハ藥ノ上品ニ非ルバ不用。是以藥店ニ上人參ヲ以テ。土佐向ト号ス極品也　扎人參　大人參ノ細小者ヲ聚扎テ。形ヲ大ニ作者ナリ。或ハ其量ヲ重センコトヲ欲ノ鉛ヲ裹テ僞者アリ。皆功力薄シ　碎人參　古ト今ト不同古ノ碎ト云物ハ大人參ノ末梢ノ折タル物。或ハ細小ニシテ大人參ト稱シ難キ物ヲ以テ。碎人參ト稱セリ。今ハ此ヲ聚束テ。扎人參ニ作ルガ故ニ近世ノ碎人參ト稱スル物ハ皆鬚人參ノ中ヨリ揀出セル者ナリ。功力薄シ　鬚人參　或小人參尺号。人參ノ根頭ニアル細毛ノ如キ者ナリ。功力大人參ヨリ薄ト雖モ湯參ヨリハ其氣味勝レリ

浮人參 或服厄号。本綱ニ謂湯參也。朝鮮ニノ人參ノ完ナガラ煎用ニテ其跡ヲ晒乾ニノ本邦ニ渡物ナリ、功力甚微ナリ 薩摩人參 小人參厄号。薩摩州ヨリ出タリト。今ハ處々ニ有之、三椏五葉紫白色ノ花ヲ生ジ子ヲ結。根ノ大ハ小蘿ノ如ニノ髭アリ、味甚苦髭ハ其苦ノ微人參ニ似タリト雖。真ノ人參ニハ非ズ。此草形本草圖經ノ說ニ合スルガ故ニ世人多ハ以之真人參トスルハ謬ナリ。或此草根ヲ取テ其草ノ煎湯ニ黄浸テ人參ニ僞者アリ、不可用。朝鮮國來聘ノ人ニ此草ヲ問ハ百濟ノ人參ト答。然厄東醫宝鑑ノ說ニ不合。朝鮮人ノ和人ニ所答多ノ謀詐アヲ以ス不可信也。又一種アリ。葉微厥ニ似テ根ハ人參ノ如ニノ髭アリ。氣味甚薄シ。真人參ニ非ズ。又一種アリ。苗ノ高三四尺葉七頭ニ似テ小房子ヲ結。此即漏蘆ニノ真人參ニ非ズ。以上皆世ニ稱ノ薩摩人參ト呼者アリ。加藤清正朝鮮ヲ征セシ時ニ此種ヲ得テ歸ト。氣味胡蘿蔔ニ似タリ。真人參ト不合。

白山人參 加賀白山ニ生ズ。根ノ大指ノ如シ。氣味當歸ノ如シ。此モ亦人參ニ非ズ。此外防葵及白並ヲ以テ蒸造テ人參ニ僞物多シ。誤用レバ害不少。不可不揀用。唐人參 清ヨリ來物也。味甘ノ微苦。朝鮮人參ノ功力ニ不及也。惟朝鮮人參ノ黄色潤肥重實ニノ藥店ニ謂土産向極上ノ物ヲ揀用ベシ。人參ハ元氣ヲ無何有ノ鄉ニ問スノ所ノ要藥タレバ。其極品ニ非ンバ用コト勿レト云

參蘆 苦温○吐痰飲△參蘆ハ人參ノ蘆頭ナリ。人參ハ補氣ノ蘆頭ハ温氣瀉氣ノ能アリ。其緩曰人弱者以人參蘆代ル帶ト。凡帶參蘆俱ニ能吐ス。強ク參蘆ハ吐スルコト柔ナリ。故ニ虚弱ノ人痰飲等ノ胸中ニ鬱積ノ病者。吐セレメテ欲去之ハ。人參蘆頭一味剉テ水煎シ用則能

吐痰神效アリ。實ニ人參ハ補元氣其蘆頭ハ吐セシメテ上焦ノ氣ヲ瀉者ハ。物ノ具ル太極ノ義。自然ノ妙道ニ存メ人意ノ及所ニアラズ

黃耆

本綱　原始

耳微溫○補肺氣實皮毛益胃氣ヲ癰疽久敗瘡排膿去肌熱治喘嗽虛勞自汗腎衰耳聾止渴遂五藏惡血療崩帶ニ耆ハ長也此草根ノ色黃耆ノ名俗ニ蕠茂黃蓍ニ作者ハ俱ニ非也　補肺氣實皮毛　黃耆

ハ其ノ溫氣薄味厚陰中ノ陽也手足太陰氣分ニ入手太陰ハ肺。足太陰ハ脾也黃耆ハ脾肺ニ經氣分ノ主藥タリ。左肺氣ヲ補ノ聖劑トス。益肺ハ諸氣ヲ總テ皮毛ヲ主黃耆ハ能皮毛腠理ヲ閉密ス。裏ニ肺氣ヲ滿レムルノ劑ナリ。夫人參ハ元氣ヲ補ヒ黃耆ハ肺氣ヲ補フ肺氣ト周身ニ所充ノ氣也。刺節眞邪論曰。眞氣者所受於天與穀氣并而充身也ト。先天ヨリ此身中ニ受滿ル所ノ氣ハ後天水穀ニ所生ノ氣ト并合ノナリ身內ニ充滿ス。此ヲ眞氣ト號ス。眞氣ハ皮毛ヲ以テ收閉テ不泄ガ故ニ身內ニ滿テ生ズノ化ヲ致ス。此即肺氣ナリ。是以表疎ナレバ肺氣虛ス表固ケレバ肺氣盛ナリ。黃耆ハ能表ヲ收固スルガ故ニ肺氣ヲ補ニ長ゼリトス。或問東垣曰。衛氣者所以溫分肉ヲ而充皮膚腠理而司開闔黃耆既補ニ二焦實衛氣ト。然則黃耆ハ二焦衛氣ヲ補ノ主藥タリ。吾子何ソ眞氣ヲ補ト云ヤ。曰三焦ハ名アリテ形ナシ。中下周身薰蒸ノ陽氣ヲ指テ三焦トス。黃耆ハ表ヲ收テ氣ヲ上ニテ周躰ニ充ルノ陽タリ。氣充則上中下三焦ノ陽氣ヲ補ニ足リ。衛氣ハ脈外ヲ行テ外ヲ衛者ナリ。故ニ衛氣ト云。黃耆能表ヲ收テ氣ヲ上ニテ外ニ泄サレメザルトキハ。衛氣ノ衛ヲ實スルニ足リ。然則補ニ二焦實衛氣ト云者ハ皆余カ右ニ所辨ノ皮

毛ヲ密ニ周身ノ真氣ヲ補ヒヨリ致者ナリ。且黄耆ハ肺氣ヲ補ヒ肺ハ金ニシテ腎水ノ母タリ。氣ハ陽ト雖火ノ屬タリ。黄耆能肺金ノ陽氣ヲ補ヒヲ以テ。元素謂黄耆ハ足ヲ陰命門ニ入ト雖モ又手ノ少陽三焦ニ入ト雖モ此皆肺氣ヲ補テ水源ノ氣ヲ養ヒ皮毛ヲ實メ陽氣ヲ充レムルヲ以テ云ナリ。直ニ命門三焦ノ相火ヲ補ヒ者ト覚ヘカラズ。甄權謂其ノ補腎者氣爲水母也。嘉謨曰人參補中黄耆實表ト。凡氣虚スル者ハ多ク人參黄耆合用ノ效ヲ致ス。夫人參ハ元氣ヲ補ヒ黄耆ハ身ニ充ノ諸氣ヲ補ヒ諸氣衰則元氣モ亦從テ衰ス故ニ氣虚者ハ參者ヲ合用メ效アル者ナリ。此ヲ治氷ニ譬ヘ言ニ。黄耆ハ堤坊ヲ堅メ流水ヲ不泄ニ比ス。人參ハ泉源ヲ長メ水勢ノ盛ナルニ類ス堤坊ハ皮毛腠理ナリ。泉源ハ元氣ナリ。流水ハ諸氣ナリ。泉源雖不滅堤坊弱メ流ヲ防止サルガ故ニ水外ニ泄失テ流滅者彼元氣雖未衰表疎ニヲ諸氣外ニ耗散メ氣虚ヲ致スト同シ。黄耆ヲ用テ表ヲ實シ。其堤坊ヲ固スルニ非ハ其虚ヲ補足ラ不ムルコト不能若泉源モ已ニ滅シ。堤防モ亦弱メ流者滅者ハ彼元氣モ衰表氣モ衰テ氣虚ヲ致ニ同シ。人參ヲ用テ元氣ヲ補ヒ。黄耆ヲ用テ表氣ヲ實メ泉源モ深シ。堤防モ固スルニ非ハ其虚ヲ補足ラ不能ナリ。此參耆合用ノ奥旨也○東垣曰。黄耆得防風其功愈大ト。黄耆ハ收表氣分ノ聖藥タリト雖其味厚メ性純シ。故ニ輕肌表ヲ浮ニ遲是以防風ノ表藥ト合用則此ヲ引テ速ニ肌膚ヲ發メ表氣ヲ實スルノ功盛ナリ。譬ヘ兵ハアリテ戰ニ良ト雖足遲ノ敵陣ニ進ニト銚ガ如シ。此ニ良馬ヲ與則馬ニ乘メ敵陣ニ進テ勝利アルト同黄耆ハ兵ナリ。防風ハ良馬タリ。黄耆乘防風肌膚ニ進テ表氣ヲ收ノ功ヲ致ス。他ニ表藥多シト雖。黄耆ヲ引ニハ防風ヲ宜トス。何知トナレバ。他

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945　ガラス使用

ノ表藥ハ皆開發ノ勢アリテ。黃耆ノ表ヲ開發スルニ害アル者ナリ。防風ハ達表ノ劑ト雖。妄ニ開發セザル者ヲ引テ表ニ達セレムル耳ニシテ其發表ノ功ヲ害セス。雖彼兵所乘馬薤剛ナレバ。妄ニ走跳テ反テ其兵ヲ損コトアリ。惟良馬ノ從容トシテ能乘テ快ク敵陣ニ進レムルニ非ハ勝利ヲ得コト不能ニ同シ。防風ハ黃耆ガ爲ニハ良馬ナリ。他ノ表藥ハ彼益剛走跳ノ馬ナリ。實ニ十百人ノ藥性ニ達シテ其引藥ヲ合用者神ナルコト如此。千金內托散ニ黃耆防風ヲ合用者皆此義アルヲ以ナリ

益胃氣

胃ハ土府。其色ハ黃。其味甘。其惡寒發溫故ニ黃耆ノ黃色甘溫ハ俱ニ中焦土氣ノ所欲ナリ。是以益胃氣ニ不及黃耆ハ專肺氣ヲ補益胃氣ノ功アリ。然ト人參ノ益胃氣者ハ此ガ餘功ナリ

癰疽

癰疽久敗瘡排膿癰疽ハ一朝一夕ノ病ニ非ス。日月ヲ積テ氣血壅滯シ。肌肉潰爛ヲ生ス。多ハ中半ノ後ニ此患アリテ虛ヲ不兼ト云コトナシ。故ニ黃耆ヲ用テ表ヲ收テ內氣ヲ滿レメ裏ヨリ氣ヲ張レムレハ膿ヲ排出シテ潰易シ。已ニ潰ノ後モ亦此ヲ用レハ生肉ヲ舉。李士材云。托已潰之瘡收口生肌ト。ハ是也。多ク人參ト合用ス。靈樞癰疽篇曰。熱勝則腐肉腐則爲膿膿不瀉則爛筋筋爛則傷骨骨傷則髓消不當骨空不得滿溢血枯空虛則筋骨肌肉不相榮經脉敗漏薰於五藏藏傷故死矣癰疽早ク不潰膿ヲ不排出トキハ筋骨ヲ腐ラレ藏府ヲ損スルコト如此。故ニ黃耆人參ヲ合用メ元氣ヲ盛ニレ諸氣ヲ滿レメ裏リ其氣ヲ張則腐ノ入コト深カラスメ能膿ヲ外ニ排ハヤク潰テ愈易シ。此ヲ內托ト号ス。益肉ヨリ托テ出セハナリ。久敗瘡ト云ハ久敗爛テ瘡口ノ不收ヲ云。此氣虛ノ不滿故ニ肉腐テ不生肌ナリ。黃耆ヲ用テ氣ヲ充張レムレバ瘡口生肉ヲ舉テ愈ナリ。元素謂瘡家聖藥ト云ハ如此ヲ

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

ルナリ或痘疹症肺胃ノ氣虛ノ痘出ガタク或出後凹ニ陷或膿泡ヲ致ガタク或痘色灰ノ如ク或痂ヲ結ガタク或痂落テ後癰腫ヲ生ズル等ノ症或瘡落テ後癰腫ヲ生ズル等ノ症陽氣ノ虛ニ屬者ハ人參黃耆ヲ合用メ氣ヲ充張レムレバ自愈然ル痘ノ初出難者ニ兩辨アリテ黃耆ノ宜不宜ヲ存ス表氣弱メ痘ヲ出起ノ氣力怯クレテ膿出ケ者ハ用之其氣ヲ充張レムレバ自出起ス若外邪ヲ兼テ出ガタキ者アリ或陽明ノ熱邪肌表ニ迫テ難出者アリ皆黃耆ニ不宜升麻葛根湯ノ類ニ ノ輕微ニ發散スルノ宜トス然ル葛根ノ條ニ見タリ痘疹陽氣ノ虛テ後ハ七支ニ用カタキ劑トス詳ニ葛根ノ條ニ見タリ多黃耆三錢人參二錢炙甘草一錢生姜一片水煎ノ用ユ此東垣治慢驚風黃耆湯ノ中ノ白芍藥ヲ去者ナリ元痘疹陷氣虛ノ難出ノ宜トス然ル葛根湯ハ痘已ニ出テ痂ノ結カタク或痂後胃氣弱ノ咽渴不食スル等ノ虛症保元湯ヲ用ニ宜或臨症川芎ヲ加ヘ或肉桂或糯米ヲ加用詳ニ玉機ニ見タリ

去肌熱 此肺氣不足ノ虛熱肌膚ニ在者ヲ去也元素謂瀉陰火去ニ陰火ヲ瀉シ氣分ノ虛熱ヲ去ル者ナリ故ニ此兩藥多ハ合用ス若陰火虛熱ヲ治ルニ參耆合用則何ヲカ君主トシ黃耆ヲ臣トス若肺氣ノ不足ヲ兼者ハ人參ヲ君トシ人參ヲ臣トスベシ

喘嗽 喘息欬嗽ハ俱ニ肺ノ病ナリ然ル虛實ノ兩辨アリテ黃耆ノ宜不宜アリ或一切外邪ヨリ所致ノ喘嗽或氣ノ鬱實實痰ニ屬ノ肺氣未疲者ハ絕メ黃耆ヲ不可用只肺氣ノ虛ヲ主トシ所致ノ喘嗽ハ黃耆ノ專ラ主治スル所ナリ惟黃耆ハ表ヲ閉テ氣

ヲ滿レムル力故ニ動スレバ肺氣ヲ閉テ喘嗽ニ害アルコトアリ。此其虛ニ似テ實タル者ヲ惧テ黃耆ヲ用カ故ナリ。因之並大多ハ黃耆喘嗽ニ不宜ト云テ忌之者ハ非ナリ真ノ肺虛ヨリ所致ノ喘嗽ハ何ノ恐アリテカ黃耆ヲ忌ンや。皆此至愚ノ說ナリ　虛勞

虛勞肺氣ノ労傷ノ主トスル者ハ宜用之。虛労元氣ノ不足ヲ主トスル者ハ參耆合用ノ宜トス其法右リ人參ノ條ト參考スヘシ。大羸虛労者。色白自汗シ。右寸脉虛弱者ハ熱スト雖參耆ヲ兼用ルニ宜　自汗

肺ハ其氣ヲ皮毛ニ合ス。故肺氣虛トキハ勝理疎ニメ汗自泄。專黃耆ノ主治スル所ナリ。黃耆ハ皮膚ヲ厚メ不泄ヲ以テ此カ主能ノ根本トス故ニ表虛ノ自汗盜汗ヲ出。或表疎ニメ風ニ感シ易者ハ必用之效アリ。丹溪曰。黃耆補元氣肥白而多汗者爲宜ト肥者ハ其氣怯シ色白者ハ肺氣ノ虛トス故ニ肥白者ハ多ハ汗出コト多コトヲ致ス。黃耆ヲ用テ收表固衛スルニ宜シ。然レ外邪ニ因テ表氣不暢ニヲ汗自出者アリ。黃耆ヲ不宜用ナヲ此ヲ發散ノ邪去則汗自愈ナリ。元素曰。無汗則發之ト。黃耆ハ一切ノ汗症ヲ止ノ義。右ニ辨スル所ナリ然ニ元素ハ反テ出汗ト云者ハ何ソヤ。夫黃耆自出者モ亦收表不泄ヨリノ所致ナリ。丹溪黃耆葛根ヲ合用ノ汗ヲ發シ熱ヲ去。此外邪アルノ發表ニ非ス。紫蘇麻黃ノ意ト大ニ異也。其症氣虛ノ肌表ニ熱ヲ生シ。其熱ノ本胃ニ連迫テ然者ナリ。此時ハ藥ヲ用テ清熱セント欲スレバ。其氣虛ヲ擊コトアリ恐ル。又汗藥ヲ用テ汗ノ肌熱ヲ去ント欲スレバ表氣ヲノ重テノ散亡センコトヲ恐故ニ葛根ヲ用テ裏胃熱ヲ清則熱ナヲ外表ニ浮。此ニ黃耆ノ用テ表氣ヲ收テ不泄則陽氣內ニ滿テ熱其表ヲ蒸蒸則汗出汗出則

従之肌熱自去コトヲ致者ナリ。深此意ヲ考テ黄耆發汗ノ義ヲ味ヘシ。黄者目直ニ汗ヲ出ニハ非ス。黄耆ノ收表不泄ヨーノ反テ汗ヲ出者ナリ。此ガ直ニ發表出汗ノ功アリト覚則大ニ害ヲ取コトアルベシ。故外感ノ症ニ氣虚ヲ兼テ自汗者アリ。此時表發ノ劑中ニ於テモ陰陽ノ兩辨アリ。陰虚ノ盜汗テサヘ人参ハ加用スルコト有ト雖。黄耆ハ絶テ不用ナリ。此其收表故ニ外邪ヲ恐テナリ或外感症發汗ノ外邪已ニ去ト雖其跡表虚トナリテ自汗不止者アリ此時ハ黄耆ヲ用テ表氣ヲ收固メ宜トス又盜汗ノ症ニ於テ陰虚ノ盜汗アリ陽虚ノ盜汗アリ。然ドモ黄耆ハ何ノ汗症ニモ皆通用スルノ劑タリ黄耆ノ治功千ノ変萬種ト雖惟收表不泄ノ一根ヨリ致者也故ニ一切ノ汗症ニ通用ス。外邪アル者ニハ已ニ之ヲ「腎衰耳聾」黄耆ハ直ニ腎陰ヲ補ノ劑ニ非又然ニ腎水衰テ耳聾者ヲ治ストハ何ゾヤ。然ニ耳ハ腎水ノ竅タリ。諸ノ聲音ハ肺金ノ所主ナリ。凡人ノ聞聲者ハ聲音耳ニ通ノ腎精ニ達ス。其精ノ音氣肺ニ郷者ナリ。四十難曰腎者北方水也。水生甲。甲者西方金。金者肺也。肺主聲故令耳聞聲ト。腎ハ水ト雖モ肺金ノ子タリ。故ニ腎水衰虚則母金ノ不足ヲ知ベシ。且氣水ハ合一ヲ氣化則水生シ。氣虚則水不足ス。是ヲ以テ黄耆ノ腎衰耳聾ヲ治スル者ハ黄耆能肺氣ノ虚ヲ補コトヲ得タリ。肺氣盛則金ヨリ水ヲ生シ。氣ヨリ水ヲ化ノ腎衰補養ノ功ト雖ナル。五行ノ中金ノ聲ヲ發ス。黄耆ヲ用ヒテ金肺ノ氣ヲ補則金剛ノ徹耳門ヨリ腎ニ通ズル精音ノ動ヨク肺金ニ響ヲタリテ聽コトヲ致者ナリ。甄權曰其補腎者氣盛故也ト。若誤テ黄耆ハ直ニ補腎衰者ト。補陰ノ劑ニ比スルコトアラバ。其害不ヤ丹溪曰。面黒形實而瘦者服之忽入胸滿ト。黒ハ腎氣

ノ足色。瘦タル者ハ氣盛ニ液サシ。肥タル者ハ氣
肥白者ハ黄着ニ宜ク。瘦黒ノ者ハ黄着ニ不宜ト云。然則ハ黄着ハ
直ニ補津液ノ劑ナラザルコト明ナリ。是以テ耳聾症以テ黄着ニ治者
ハ。金肺ノ氣虚ヲ本トノ此ニ腎衰ヲ兼テ致者ニ宜シ。或ハ鬱氣ト上ニ結
滞ノ耳聾者ハ黄着ニ不宜。閉氣ガ故ナリ。木通等ノ疎氣ノ劑ニ宜
ト云【止渇】渇症ニ種々アリ。肺燥ニ因者アリ。胃熱ニ因者アリ。麥門冬ノ類ニ宜シ
熱ニ因者アリ。黄芩天門冬ノ類ヲ用ユ。胃熱ニ因者アリ。葛根ノ類ニ
宜シ。腎熱ニ因者アリ。知母黄柏ノ類ヲ用ユ。痰燥ニ因者アリ。栝蔞
貝母ノ類ニ宜シ。外邪鬱熱ニ因者アリ。發散ノ宜トス。黄着ヲ以テ
所治ノ渇ハ。肺氣虚シ上焦逼迫ノ致者ニ宜シ。其症多ハ自汗シ右
脉弱渇ノ温ヲ喜冷飲ヲ悪或渇スレ尼反テ多飲サルハ此皆肺氣ノ
虚ヨリノ致者ナリ。夫氣水ハ合一。氣虚則津液至ニト不能ノ渇ヲ
致ス。人參黄着ハ俱ニ氣藥ナリト雖。止渇ノ効アル者ハ此義ニ因
ナリ。右ノ人參止渇ノ條ニ詳ナリ【逐五藏悪血】此モ亦氣水合一ノ
義ナリ。血ハ得氣行。栄血ノ能脉中ヲ流者ハ宗氣衛氣ニ從テ行
者ナリ。若其氣不順則血モ亦滞テ澁。血ノ滞澁者ハ悪血ト云。即瘀
血ナリ。故ニ黄着能逐五藏悪血者ハ其本衛氣ノ不足ニ因ナリ。肺
氣虚ノ衛疲氣道虚ノ不行ガ故ニ。血行澁滞テ五藏ノ間ニ悪血ヲ
致ス。黄着ヲ用テ其氣ヲ補則氣行。氣行則血能行テ澁滞ナレ。此ヲ
逐五藏悪血ト云。元素曰。止痛活血生血モ。皆黄着能肺氣ノ不足ヲ補
ヲ以ナリ。氣不足スレバ不行。氣不行。血不行。不生ノ死血トナルヲ以ケ也。
黄着所止ノ痛ハ。此氣虚ノ不行故ニ血氣凝滞ノ痛者ヲノ治スルナリ。
若氣實血鬱ノ瘀血及血氣實滞ノ痛ニ用之ハ黄着ノ氣ヲ閉ニ從
テ。彌氣鬱血滞テ瘀血トナリ不行ノ痛トナリ不止ノ大害ヲ致ス。黄着ハ與

紅花倶ニ瘀血ヲ逐テ活血ノ功アリト雖用之症雲泥異ナリ。紅花ハ直ニ瘀血ヲ散テ血道ヲメ行レム黄耆ハ血藥ニ非ズ。直ニ瘀血ヲ碎クコト不能。惟氣虚ノ不行。カ故ニ血モ亦不行ノ滞者ハ。用之氣ヲ補則氣分ニカヲ得テ氣能行。ニ從テ血行リテ悪血ヲ逐者ナリ。此ゆ黄耆補氣ノ餘ヨリ致者ナリ。且黄耆ニノ直ニ氣ヲ行ト覚ベカラズ。或ハ氣欝ノ瘀血ヲ致者ハ木香開子ノ類直ニ順氣ノ劑ニ宜。此ニ黄耆ヲ用レバ加其氣ノ鬱閉ヲタスク。惟黄耆ハ表氣ヲ閉者ナリ。故ニ氣虚ノ不行ハ用之閉其氣閉則氣滿滿則行ース。行ハ黄耆ノ直ニ致所ニハ非ズ。黄耆ニノ氣ヲ閉滿セシムルガ故タルコトヲ知則能テ誤ヲ致コトナシ

療崩帯　婦人經水不時ニ崩下者。及赤白帯下ヲ治スルモ亦氣虚ニ肉ノ其血ヲ經絡ニ行レムルコト不能ノ血崩ニ氣虚ノ陽氣ノ順升ナキガ故ニ帯下スル者ヲ治ス。日華曰其止崩帯者氣虚則無下陥之憂也ト。黄耆直ニ止血ニハ非ス。氣虚ノ血崩スル者ヲ治スル也。其或下焦ノ熱火ニ肉或濕熱ノ滞ルニ肉或氣帯氣動等ニ肉テ血崩帯下スル者多シ。黄耆ノ宜所ニ非ス用之反テ害アル者ナリ。好古治淋血下云モ黄耆ハ非補陰非止血氣虚ノ不納カ故ノ咯血ヲ治ス。補腎藏元氣ト云モ腎藏元氣ト云モ腎水ノ母タル金肺ノ氣ヲ補ニ因テナリ。譬泉ノ源冷レハ流ノ末モ冷ナリ。源温ナラバ流ノ末モ温ナルヘシ。腎水生化ノ源タル金肺ニ氣ヲ滿者ハ黄耆ニ勝レルハナシ。肺金滿則豈腎藏モ亦從テ自元氣ニ富サルベケンヤ。好古カ說深意存セリ。腎藏ノ水ヲ補ト云ズメ補腎藏元氣ト。元氣ノ二字ニ禁厭ノ余辭ノ意ヲ緊スベシ然ル。桂附ノ腎元ヲ補トハ甚異也。彼ハ直ニ腎元ヲ温補ス。此ハ肺氣ヲ補ノ餘力也

李士材曰原其功能惟主益氣東垣曰用黄耆温分肉益皮毛實腠

總論

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

理不令汗出。好古曰。是皮表之藥也。嘉謨曰。黃耆入脾。養十。黃耆入脾。收表不泄者十。不泄則氣滿。故云補氣。良劑十八。不泄則氣滿。故云補氣。良劑十八。不泄則氣滿。故云補氣。良劑十八

肺氣益胃土神治ノ功アリ東垣製保元湯痘瘡陽氣ノ虚ヨリ所
致ノ変症ヲ治ス前ノ排膿散ニ詳也氣虚ノ白濁ヲ治ス　黄耆塩
炒半兩茯苓一兩為末每服一錢白湯用出經驗良方　肺癰吐血　黄
耆二兩為末每服二錢水一中盞煎六分温服出聖惠方　孕婦胎動
不安者　腹痛メ陰戸ノ黄汁ヲ流者黄耆川芎各一兩糯米一合水
一升煎五合服出婦人良方　氣虚ノ小便不通　黄耆二錢水二盞煎
一盞温服

愚案

黄耆ハ陰中ノ陽ト雖愚案スルニ東垣綱目黄耆條防風其功能收
出惣微論ト。此其達表ヲ欲ノナリ。然則蓄気黄耆其温ニノ陽タルー雖其功能收
氣不泄者ナリ。其收テ不泄ヤ陰属ス實ニ陰中ノ陽タルノ義明ニ。
純陽タラハ何ソ防風ヲ待テ達表ヲ九ニスルニ至ンヤ。又拳甚材此ヲ
酒制ス云ルモ亦達表ヲ盛ニセンコトヲ欲メナリ。皆其陰中ノ陽ニ屬メ。

其生ノ遲鈍ナルヲ制センガ爲ナリ。或蜜水炒ニスル者ハ其温ヲ緩
ノ補氣ノ功ヲ九ニセンガ爲ノミ。然ニ廣醫ニ至ニ蜜ヲ煮ノ製スル者ハ
誤ナリ蜜濕濃則ハナヲ其性ノ

修治

泥滯ヲ益テ行難コトヲ致ス
太ノ柔ニ不破ノ肉心黄色
此本草ニ謂綿黄耆ナリ蘆頭ヲ去剉用ユ中焦補氣ノ劑ニ合用セ
ハ水ニ少蜜ヲ滴テ窯水トシ。黄耆ヲ三寸許ニ切テ二割右ノ蜜水ヲ塗
焙コト五六度ノ剉用ユ焦コトヲ勿レ或剉テ後蜜ニ和シ濕ノ焙乾
用ユ或酒ニ浸テ炙用則能上焦ニ行表ニ達ノ其性遲滯セズ李士
材曰古人制黄耆多用蜜炙愚以酒炙既助其達表又行其泥滞
也ト或腎ニ行コトヲ欲シ或婦人血崩帶下淋疾便濁等ノ下焦ニ主
治ノ藥中ニ用ハ塩水ニ浸炒用ユ○愚案ニ黄耆能收表補衛氣止
自汗托瘡聖藥タリト雖其性鈍ノ達表順行シ難者ナリ故ニ防風

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用

特1
1945

二合ノ達表内托ノ功ヲ建ニス或寒ノ其ノ温ヲ助テ精氣ノ力ラ
盛ニセント欲ト雖モ蜜性モ亦其重ニノ順行シ難シ故ニ蜜炙ノ黄耆
ハ動スレバ脹滿不食ヲ致易シ是以テ李士材制蜜炙者忌用ユル事ニ
深意アルカナ酒ハ陽性ニ達表ニ能行黄耆得之能達表能行
ノ泥滯スルコトナシ 富士黄耆 近代富士山ヨリ出ス甲斐州ノ諸
山ニ此物アリ富士黄耆ノ中ニ一種アリテ善ク表ニ肥潤味
甘物ハ眞ノ黄耆ナリ一種其形新ニ採タル年ハ能眞ノ黄耆ニ似ト
雖モ峻多ノ年ニノ經則堅脆輕虚ニナリテ如木其味アルコトナシ此黄
耆ニ非ズ本綱ニ謂黄箭根俗呼土黄耆物ナリ眞黄耆ハ今人肥
其葉ヲ以ナリ土黄耆ハ今人瘦其堅ナルヲ以ナリ然ト和黄
耆ニハ眞ハ僞アリテ難擇採藥ニ不詳者ハ長ニ用コト勿レ
廣益本草大成卷之一終

国立国会図書館　タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945
ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『広益本草大成 23巻』　請求記号 特1-1945

ガラス使用