

萬有文庫

種百七集二第

王雲五主編

植物名實圖考
附植物名實圖考長編

(四)

吳其濬著

商務印書館發行



植物名實圖考

附植物名實圖考長編

(一)

吳其濬著

國學基本叢書

植物名實圖考卷之十九

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

蔓草類

紅梅消

蛇附子

三葉挈藤

小木通

三加皮

貼石龍

九子羊

金線草

無名一種

山慈姑

萬年藤

過山龍

五爪金龍

山豆

野扁豆

石猴子

大木通

山木通

大血藤

潑盤

石血

千年不爛心

金錢豹

又一種

飛來鶴

稱鈎風

陰陽蓮

狂風藤

大打藥

鑽地風
金線壺盧
癩蝦蟆
狂風藤
鑽地風
金線壺盧

川山龍
南蛇藤
廣香藤
香藤
野杜仲
清風藤
無名一種
扳南根
順筋藤
內風消
臭皮藤
墓蓮藕
牛皮凍
紫金皮
鵝抱蛋
無名一種
萬年藤
過山龍
五爪金龍
山豆
野扁豆
石猴子
大木通
貼石龍
三加皮
小木通
三葉挈藤
蛇附子
紅梅消
蔓草類

雞矢藤

金燈藤

兩頭挈

紅梅消

紅梅消江西湖南河濱多有之細莖多刺初

生似叢漸引長蔓可五六尺一枝三葉葉亦似蕪田藨

初發面青背白漸長背卽淡青三月間開小粉紅花色

似紅梅不甚開放下有綠蒂就蒂結實如覆盆子色鮮

紅纍纍滿枝味酢甜可食 按蘿屬甚多李時珍亦未

盡攷故不云有紅花者辰谿縣志山泡有三月泡大頭

紅梅消



蔓草卷之十九 目錄 紅梅消 漲盤

泡田雞泡扒船泡泡卽蘿語音輕重耳名隨地改殆難

全別江西俚醫以紅梅消根浸酒爲養筋治血消紅退

腫之藥又取花汁入粉可去雀斑蓋色形味與蓬蘽覆

盆相類其功用應亦不遠李時珍分別入藥不入藥亦

只以本草所有者言之而山鄉則可食者卽多入藥未

可刻舟膠柱也此草滇呼紅瑣梅採作果食湖南北謂

之過江龍簡易草藥收之其枝梢下垂及地則生根黔

中謂之倒築傘遵義府志枝葉結子與薅秧藨絕似枝

末拄地則生根復起再長拄地復然大者不知其本末

所在根可入藥云

澆盤

救荒本草澆盤一名托盤生汝南荒野中陳蔡間

多有之苗高五七寸莖葉有小刺其葉彷彿似艾葉稍

圓葉背亦白每三葉攢生一處結子作穗如半棟大類

小盤堆石榴顆狀下有蒂承如柿蒂形味甘酸性溫以

澆盤顆粒紅熟時採食之彼土人取以當果 按李時

珍云一種蔓小於蓬蘽一枝三葉葉面青背淡白而微



蕺菜

有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名薅田
藨卽爾雅所謂藨者也故郭璞註云藨卽莓也子似覆
盆而大赤色酢甜可食此種不入藥用卽此

蛇附子 蛇附子產建昌蔓生莖如初生小竹有節一

枝三葉葉長有尖圓齒疎紋對葉生鬚根就地生根大
如麥冬俚醫以治小兒退熱止腹痛取漿沖服

大血藤

宋圖經血藤生信州葉如葵蘭葉根如大拇指

指其色黃五月採行血治氣塊彼土人用之李時珍按
虞搏云血藤卽過山龍未知的否姑附之茜草下 按

過山龍俗名甚多不圖其形無從審其是否羅思舉簡

易草藥大血藤卽千年健汁漿卽見血飛又名血竭雌
雄二本治筋骨疼痛追風健腰膝今江西廬山多有之

土名大活血蔓生紫莖一枝三葉宛如一葉擘分或半



蛇附子

植物名實圖考



邊圓或有角而方無定形光滑厚韌根長數尺外紫內白有菊花心掘出曝之紫液津潤浸酒一宿紅艷如血市醫常用之廣西梧州志千年健浸酒祛風延年彼中人以遺遠東以色絲頗似降真香

三葉挈藤 三葉挈藤生長沙山中蔓生黑莖新蔓柔

細一枝三葉葉長寸餘而末頗圓面青背白直橫紋皆細俚醫以爲治跌損和筋骨之藥





小木通

小木通 小木通產湖口縣山中莖葉深綠長蔓裊娜
每枝三葉葉似馬兜鈴而細俚醫用以利小便 按俗
間木通多種以木通本功通利九竅故藤本能利水者
多以木通名之

一枝光滑厚韌葉際開花花罷殘蕊茸茸尚在莖上俚
醫用以通竅利水 按圖經木通一枝五葉葉如石韋
此藤老莖亦中空葉亦似石韋而只三葉無實又別一
種



大木通

大木通 大木通產九江山中一名接骨丹粗藤如樹
短枝青綠對葉排生濃綠大齒俚醫搗葉敷治腳瘡爛
毒莖利小便 按形狀與本草圖異蘇頌引燕吳行紀
揚州甘泉東院有通草其形如椿子垂梢際所說不同
或別一物此草頗似椿葉惟大齒不類

三加皮

三加皮 三加皮產建昌山中大根赭黑似何首烏叢
生細莖老赭新綠對發短枝一枝三葉葉勁無齒形似
豆葉而長面綠背青白中直脈紋亦稀疎俚醫以治風

氣故名三加皮非與一名金鹽之五加皮一類也



三加皮

貼石龍

石猴子



貼石龍生南安赤根無鬚細莖青赤一枝三

貼石龍



石猴子 石猴子產南安蔓生細莖莖距根近處有粗節手指大如麥門冬黑褐色節間有細鬚繚繞短枝三葉葉微似月季花葉氣味甘溫土人取治跌打損傷婦人經水不調敷一切無名腫毒 按本草拾遺江西山林間有草生葉頭有瘦子似鶴鈞葉如柳亦名千金藤或即此

野扁豆

葉葉如柳葉俚醫以治頭痛腦風牙痛井水煎服蛇咬擦傷處亦可服
野扁豆長沙坡阜有之莖葉俱似扁豆而小
開花亦如扁豆花而色黃結扁角長寸許子大如蒺藜
俚醫以洗無名腫毒



野扁豆

九子羊

九子羊產衡山蔓生細綠莖葉如蛾眉豆葉
一枝或三葉或五葉秋開淡綠花如豆花而內有郭如
人耳結短角根圓如卵數本同生秋時掘取輒得多枚
俚醫用之



山豆

山豆

山豆產寧都赭莖小科莖短而勁一枝三葉如豆



九子羊

葉而小面青背微白秋結小角長三四分四五成簇有

豆兩粒諸根如樹根長四五寸俚醫以治跌打能行兩

腳與廣西山豆根主治異

金線草

金線草生長沙岡阜間蔓生方莖四葉攢生一處莖葉皆有澀毛棘人衣與茜草同唯葉大而圓爲異考本事方翦草似茜治血證極效此草能行血治腰痛俚醫用之或卽本事方之翦草湖南呼茜草皆曰鋸



無名一種

江西湖南多有之長蔓緣壁圓節如竹對

節發小枝五葉同生似烏蔹而長葉頭亦禿深齒粗
紋厚澀如皺節間有小鬚粘壁如蠅足與巴山虎相類



子草二草形頗相類而土人分辨甚晰

五爪金龍

五爪金龍產南安橫根抽莖莖葉俱綠就
莖生小枝一枝五葉分布如爪葉長二寸許本寬四五

分至末漸肥復出長尖細紋無齒根褐色硬如草薢

五爪金龍

金線草

葉而小面青背微白秋結小角長三四分四五成簇有
豆兩粒諸根如樹根長四五寸俚醫以治跌打能行兩
腳與廣西山豆根主治異

豆兩粒諸根如樹根長四五寸俚醫以治跌打能行兩
腳與廣西山豆根主治異

葉而小面青背微白秋結小角長三四分四五成簇有
豆兩粒諸根如樹根長四五寸俚醫以治跌打能行兩
腳與廣西山豆根主治異

葉而小面青背微白秋結小角長三四分四五成簇有
豆兩粒諸根如樹根長四五寸俚醫以治跌打能行兩
腳與廣西山豆根主治異




過山龍

過山龍

過山龍江西山中有之根大如小兒臂長硬



無名一種



山慈姑

山慈姑

山慈姑江西湖南皆有之非花葉不相見者

齒俚醫以治閉腿風敷腫毒
蔓生綠莖葉如蛾眉豆葉而圓大深紋多鋸根大如拳
黑褐色四圍有白鬚長寸餘蓬茸如蠅建昌土醫呼爲
金線吊蝦蟆微肖其形以爲敗毒通氣散痰之藥余曾
求坐攀草於永豐令以此草應命殆未必確

萬年藤 萬年藤產建昌山中蔓生硬莖就莖兩葉對

生圓如馬蹄有微尖橫直細紋梢葉有缺頗似白英赭根長尺許圓節俚醫以洗瘡毒滋陰生涼



大打藥 大打藥產建昌山中蔓生綠莖紫節如竹一

葉一鬚鬚赭色葉圓大如馬蹄有尖綠潤疎紋赭根長一二尺餘俚醫以治打傷取根一段煎酒服

蔓草 卷之十九 過山龍 山慈姑

萬年藤 大打藥 鑽地風

鑽地風 鑽地風長沙山中有之蔓生褐莖莖根一色



植物名實圖考

441

不堅實葉如初生油桐葉而圓碎紋細齒俚醫以治筋骨行腳氣

飛來鶴 飛來鶴生江西廬山莖葉似旋花惟葉紋深

紫嫩根紅潤小如箸頭與他種異



飛來鶴

金線壺盧

金線壺盧生江西建昌山中硬根勁蔓俱

黑赭色嫩枝細綠葉柄長韌葉本圓缺如馬蹄而末出

長尖中腰微凹有似細腰壺盧俚醫用根醋磨敷乳吹

蔓草卷之十九

飛來鶴

金線壺盧

稱鉤風

癩蝦蔓

陰陽蓮

狂風藤

稱鉤風

稱鉤風江西有之蔓延牆垣綠莖柔韌葉有
尖而禿澀糙有直紋數縷土人未知所用

稱鉤風



金線壺盧

癩蝦蟆 癩蝦蟆產南康廬山諸根細鬚大如指青莖蔓生近根四葉對生極似玉簪花葉而小梢葉錯落近葉發小枝上綴青蓇葖細如粟米成穗開五瓣小黃花廬山靈藥塞壑填谿記載缺如服食無方余遣採訪多不識名偶逢樵牧隨其指呼姑紀形狀以俟將來

癩蝦蟆



陰陽蓮

陰陽蓮 陰陽蓮一名大葉蓮產建昌山中蔓生細綠莖淡紅節有小刺就節參差生葉葉本如馬蹄寬寸餘末尖長二寸許面濃綠背黃白粗紋微澀根大如指橫發枝蔓俚醫以治婦科調經取根幹同桃仁煎酒服

狂風藤



狂風藤

狂風藤江西贛南山中有之諸根綠莖蔓生

陰陽蓮



柔苒參差生葉長柄細韌似山藥葉而長僅有直紋數道土人以治風疾

金錢豹

一 金錢豹產南安蔓生綠莖葉圓而尖近枝有微缺深紋有皺似牛皮凍葉而長梢頭結實赭殼纍纍薄如蟬蛻內含青子土人以治嗽又一種同名異類余再至南安遣人尋採僅一見之



金錢豹一

二 金錢豹亦生南贛蔓生綠莖細柔葉似婆婆針線包而窄有細齒綠蒂紫花花瓣層疊下垂作笛子微向外卷不甚開放與前一種名同類異



金錢豹二

挈藤 挈藤一名毛藤梨產南城麻姑山黑莖大葉如麻



金錢豹二

蔓草卷之十九 金錢豹 翠藤 石血

葉深齒疎紋葉端尖長結青實如棠梨而小

石血 宋圖經石血與絡石極相類但葉頭尖而赤耳

按江西山坡及牆壁木石上極多葉紅如霜葉掩映綠

卉尤增鮮明但細密其葉一莖之上或尖或闊圓如人

手指尖如竹葉秋時結長角如豇豆長六七寸初青後

赤破之有子如蘿摩子半如鍼半如絨亦白軟大約



石血

百脚蜈蚣

亦綠

百脚蜈蚣生江西廬山緣石蔓衍就莖生

根與絡石木蓮同葉似山藥有細白紋面綠背淡新莖



百脚蜈蚣

千年不爛心 千年不爛心產建昌山中蔓生如木根

莖堅硬就老莖發軟枝附枝生葉微似山藥葉色淡綠

背青黃秋結圓實攢簇生碧熟紅俚醫用之

與絡石同種而結角則異或以爲雌雄耳

石血 百脚蜈蚣 千年不爛心

石盤龍



石盤龍

石盤龍江西山中多有之橫根赭黑絡石蔓

千年不爛心



醫採根同檳榔煎酒治飽脹

香藤

香藤產南安蔓生褐莖有節節間有鬚葉如柳葉而寬葉本有黑鬚數莖如棕氣味甘溫主治和血去風



野杜仲

野杜仲撫建山中有之蔓生盤屈黑莖有星

勁脆如木葉如橘葉而不光澤疎紋無齒短枝枯槎頗似針刺根亦堅實俚醫以治腰痛取皮浸酒功似杜仲故名



廣香藤

廣香藤

廣香藤產南安綠葉毛澀黃背赭紋極似各



野杜仲



清風藤

清風藤

樹寄生惟褐莖長勁爲異俚醫用以解毒養血清熱
圖經清風藤生天台山中其苗蔓延木上四

時常有彼土人採其葉入藥治風有效 按清風藤近
山處皆有之羅師舉草藥圖云清風藤又名青藤其木

蔓延木上四時常青采莖用治風疾風濕凡流注歷節
鶴膝麻痺瘙痒損傷瘡腫入酒藥中用南城縣尋風藤
卽清風藤蔓延屋上土人取莖治風濕余詢之南城人
云藤以黃綠楓樹而出樹梢者爲真奪楓樹之精液年



深藤老故治風有殊效餘皆無力遣人求得大抵與木
蓮相類厚葉木強藤硬如木粗可一握黑子隆起蓋卽
絡石一種而所緣有異又本草拾遺扶芳藤以楓樹上
者爲佳恐卽一物清風扶芳一音之轉土音大率如此

南蛇藤

南蛇藤生長沙山中黑莖長韌參差生葉葉

如南藤面濃綠背青白光潤有齒根莖一色根圓長微似蛇故名俚醫以治無名腫毒行血氣



無名一種

薢菝葜皆此類

纏綠莖柔細一葉一鬚長葉大齒深紋粗澀根紫黑色
大於草薢而堅按本草從新有開金鎖根葉亦如草

川山龍

川山龍產南安蔓生挺立赤莖有星參差生

葉葉圓而長面綠背青黃直紋稀疎圓齒不勻根如老
薑褐色赭鬚數莖俚醫以爲跌打損傷要藥

蔓草卷之十九

南蛇藤 無名一種

川山龍

扳南根

鵝抱蛋

川山龍



扳南根

扳南根湖南園圃多有之蔓生如葛莖細而



扳南根

鵝抱蛋



鵝抱蛋

鵝抱蛋生延昌山中蔓生細莖有節本紫梢者皆雞屎葛根當即此

韌葉亦似葛而小褐根粗如巨擘俚醫以治疗毒江西呼爲雞屎葛根 按蘇恭注黃環云今太常所收劍州麥冬而大楮長有橫黑紋五六枚一窠俚醫取根燉酒云散寒氣能補益 按宋圖經有鵝抱蔓似大豆治熱毒形與此異主治亦別

順筋藤

順筋藤南安長沙皆有之蔓生緣曲綠莖赤節節間有綠鬚纏繞葉如威靈仙葉無歧斜紋葉間結小青實如豆硬根赤紅色礎砌盤錯復有長葉攢之氣味甘溫土人取通經絡和血溫補



順筋藤

紫金皮

紫金皮江西山中多有之蔓延林薄紫根堅實莖亦赤葉如橘柚光滑無齒葉節間垂短莖結青蒂攢生十數子圓紫如毬鮮嫩有汁出俚醫用根藤治飽脹腹痛有效兼通肢節按宋圖經有紫金藤不具形狀和劑方有紫金藤丸



內風消

內風消

內風消江西湖南皆有之蔓生紫莖結實攢



紫金皮

聚如毬極類紫金皮惟葉不攢排有細齒無光澤俚醫以爲內托和血之藥

無名一種 生撫州山坡蔓生豬藤對葉如柳葉而柔潤秋結青實七八粒圓簇下垂頂有白暈

無名一種



臭皮藤 臭皮藤江西多有之一名臭莖子又名迎風

子蔓延牆屋弱莖糾纏葉圓如馬蹄而有尖濃紋細密

秋結青黃實成簇破之有汁甚臭土人以洗瘡毒

牛皮凍

牛皮凍湖南園圃林薄極多蔓生綠莖長葉

臭皮藤



牛皮凍




如臘梅花葉濃綠光亮葉間秋開白笛子花小瓣五出

微卷向外黃紫色結青實有汁俚醫云與臭皮藤一種

圓葉爲雌長葉爲雄用敷無名腫毒兼補筋骨

墓蓮藕 墓蓮藕湖廣園圃中多有之綠莖蔓延附莖



墓蓮藕

對葉如王瓜葉微尖無毛秋開五瓣小白花數十朵攢
簇長根近尺色赭土人以治吐血

雞矢藤 雞矢藤產南安蔓生黃綠莖葉長寸餘後寬

前尖細紋無齒藤梢秋結青黃實硬殼有光圓如菉豆

稍大氣臭俚醫以爲洗藥解毒去風清熱散寒

雞矢藤



金燈藤 金燈藤一名毛芽藤南贛皆有之寄生樹上

無枝葉橫抽一短莖結實密攢如葵而色青紫土人

採洗瘡毒兼治痢證同生薑煎服

蔓草卷之十九

墓蓮藕 雜矢藤


金燈藤 兩頭擎



兩頭擎

兩頭擎

兩頭擎生廣信草似野苧麻有淡紅藤一縷



金燈藤

便

寄生枝上蓋卽毛芽藤生草上者土醫以治跌打利小

植物名實圖考卷之二十

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

蔓草類

土茯苓	土紅山
常春藤	含春藤
榼藤子	石合草
伏雞子根	爪藤
何首烏	雞翁藤
馬兜鈴	馬接腳
威靈仙	狗筋蔓
山豆根	牛皮銷
仙人掌草	九仙子
獨用藤	明州天花粉
鵝抱	老鶴筋
百棱藤	台州天壽根
預知子	木羊角科

土茯苓

土茯苓卽草禹餘糧本草拾遺始著錄宋圖

經謂之刺豬苓今通呼冷飯圓形狀功用具本草綱目

老鶴筋

明州天花粉

木羊角科

台州天壽根

杏葉草

絞股藍

豬腰子

藤長苗

狗筋蔓

馬接腳

牛皮銷

藤長苗

雞翁藤

雞翁藤

烈節

狗筋蔓

石合草

石合草

爪藤

爪藤

含春藤

含春藤

土紅山

土紅山

天仙藤

天仙藤

杜莖山

杜莖山

金棱藤

金棱藤

芥心草

芥心草

野猪尾

野豬尾

祁婆藤

祁婆藤

紫金藤

紫金藤

土茯苓



近時以治惡瘡爲要藥多以草薢充之或有以商陸根
僞充者草薢去濕性尙不遠若商陸則去水峻利宜慎
辨之

零婁農曰土茯苓出近世俗醫治惡疾邀重利如操左
券吾於是見造物之好生也且旋賦之而旋生之也五
行遞嬗遘厲紛挾人生口體之奉所以戕其四端之性
而誘之以四奸者蓋無一息之或逭乃病以歧黃未論
之病卽藥以農皇未嘗之藥病旣不擇人而生藥亦不

擇地而育甚至垢腐潰臭妻孥遠避而醫者釁沐之而
投以草木之滋或起行屍而肉白骨卒不使之盡戕其
生又非造物生機無一息之或停哉夫萬物死於北亦
生於北易曰坎勞卦也萬物之所成終而成始也造物
旣賊之而復生之勞亦甚矣非特此也孟子曰天地之
生也一治一亂在人則賊之生之在天下則治之亂之
造物果何心哉雖然死至思生亂極思治造物之心亦
人心耳人勞勞於生死治亂之途造物亦不得不勞之
於生之死之治之亂之故然則代造物而理物者欲
聽人物之擾攘而無所勞焉得乎

木蓮

木蓮卽薜荔本草拾遺始著錄自江而南皆曰木
餛頭俗以其質中子浸汁爲涼粉以解暑圖經綱目備
載其功用多驗

零婁農曰薜荔以楚詞屬及詩人入詠遂目爲香草今
江南陰濕牆瓦攀援殆遍何曾有臭罔薜荔今爲帷則
山居柴扇石戶間皆是矣宋李彥發物供奉大抵類朱



木蓮

勔農不得之田牛不得耕墾磚財靡芻力餽餓死或自
縊轆輶間如龍鱗薜荔一本輦致之費踰百萬不知此
有何好而必輦致非詩人口孽耶徐諧詩雨久莓苔綠
霜濃薜荔紅梅聖俞詩春城百花發薜荔上陰階但誦
好詩那得不神往密雨斜侵窗戶涼生時乎貧賤者盜
天地之菁英以自適其適富貴者又欲盜貧賤之逍遙
以窮其所窮漢武以蒟醬蒲萄而開邊魏大武以甘蔗
而返旆修心之萌誰能刃斬克己復禮仁也楚靈王若
能如此豈其辱於乾谿宋徽宗若能如此豈至北以牛

車

按薜荔李時珍以爲卽木蓮而圖經以爲一類二種
滇南有一種庚木蓮絕相類而葉實皆略小其卽圖
經所謂薜荔耶楚詞薜荔拍兮蕙綢罔薜荔兮爲帷
皆言其能緣牆壁也又曰貫薜荔之落蕊木蓮花極
細詞人寓言未可拘執而注以爲香草不知薜荔殊
無氣味釋離騷者斤斤於香草美人拘文牽義誠無
當於格物耳山海經有草荔狀如烏韭而生石上應
是苦類漢書房中歌都荔遂芳方是香草非絡石蔓
延山木者也

常春藤

常春藤卽土鼓藤本草拾遺始著錄日華子
以爲龍鱗薜荔談薈以爲卽巴山虎今南北皆有之結
子圓碧如珠與拾遺說符功用長於治癰疽腫毒

零婁農曰京師浩穰營園亭者皆能致南中花木卽嶺
嶠異產亦時附婆羅船越重洋隨拍趁風而達析津然
冬寒皆爲窟室以避霜雪若薜荔絡石之屬緣牆壁而



常春藤



千里及

瓦冬夏者則天時地氣皆不宜之惟常春藤被綠垣帶怪石綠葉匝匝爲庭榭之飾焉細花惹蜂青實啞雀於藥果皆無取然枝蔓下有細足黏領籠極牢疾風甚雨不能震撼人之有牆以蔽惡也牆之隙壞藤有賴焉然則彼都人士庇焉而不縱尋斧焉宜矣

千里及 千里及本草拾遺始著錄圖經千里光千里及形狀如一李時珍併之良是其黃花演花同葉異則非一種今俚醫用以治目呼爲九里明

雲婁農曰藥物異地則異名而千里光之名起嶺嶠下豫章逾彭蠡洞庭達於夜郎牂牁無弗同者聞名而知其必有功於目已其花黃如菊盛於秋得金氣殆菊之別子耶花老爲絮則與蒲公英又類族也滇醫以洗瘡毒蓋以此吾觀其物而愧不能爲光明燭也雖有良藥其如余何乃作詩曰登臨溟海亦旣觀止悠悠極目思在千里左眄千里洞庭始波滔滔江漢舟楫若何右睇千里一綫瀾滄赤髮金齒邈矣窮荒前望千里九嶷蒼

梧愁雲曷極海波天吳後顧千里金沙岷江東流不息去矣吳艤玉京何在三萬六千白雲間之衆星醉天露冷之柏霜隕之桑安得神瞳闕彼帝鄉英光遜蓬與爾

實族且信人言以拭吾目

榼藤子

榼藤子卽象豆詳南方草木狀本草拾遺開寶本草始著錄南越筆記云子炒食味佳

榼藤子



零婁農曰余至粵未得見斯藤按記子可食虧可爲榼以貯藥何造物憫斯人之勞而爲之代斬也蓏之實有匏焉小以酌大以濟木之實有榔焉小以飲大以啖古者祭祀器用匏非僅尚其質亦以見天地之爲人計者織悉俱備用之以示報也彼屬天地之物而不知天地

懸鉤子

之心必以暴殄致天罰榼藤惜不植於嶺北近世蜀中模柚皮以爲器以無用爲用且輕而潔南嶺斷大竹以爲餌至省工力若而人也以嘗巧也不爲病矣

懸鉤子本草拾遺始著錄李時珍以爲卽爾

懸鉤子一



雅荊山每郭注今之木莓也小樹高不盈丈江南山中多有之與楊梅同時熟或亦呼爲野楊梅

零婁農曰湖湘間莓至多皆春時熟然多蔓生此草得之袁州居然木也嶺南及演蔓者皆類木殊不易別凡莓皆以果視之不僅充狼糧而供扈粟矣山居之民飲木葉蔬澗毛模藤根果實之具甘酸者婦穉緣巖磽而

懸鉤子二



使君子

似鳥形者良治黃疸瘡瘍癰腫
本草始著錄今以治小兒肚蟲實長如榧實本草衍義
謂用肉難得仁蓋絕小殊未確

使君子



伏雞子根

伏雞子根本草拾遺始著錄生天台山根

伏雞子根

掇之以爲佳品其天性全而滋味薄故能與猱鼯爭捷
而嵐氣不得刺其膚革通都大邑甜榴好李無非栽接
種則珍矣譬如一麥而有桃李柰三味焉欲持此以證
農皇所嘗之味豈有合耶



雩婁農曰藥之殺蟲者味皆辛苦留求子味至甘且馨
小兒嗜之無推除之跡而殺蟲尤峻然則風雨和甘皆
可以化無形之害不必隕霜降雪而後能殲蟲賊螟螣
矣三代以前去惡如鋤草朝野晏然而禍根已盡三代

以後去惡如拔山國法甫行而死灰復起蓋和甘者所以植善類善類長則稂莠消霜雪者所以毒惡物惡物不盡則禾黍不滋且和甘之日長則惡物無冀倖之心霜雪之日短則善類有孤子之懼稷契升庸而共兜自遠和甘之普被也漢唐廓清而讒險猶在霜雪所不及也雖然苦之殺蟲效可立見甘之殺蟲效必緩臻是又王霸之分而歡娛皞皞之異形矣乃爲使君之贊曰彼使君兮如風之東披拂惠和煦暢道窮彼使君兮如炎而潤浸沐洗濯跂蹠恬順彼使君兮如霜而杲惠我赤子如在怀抱彼使君兮如列而曛曬我窮黎爲掃室量使君使君飲之可醺載含載吮思我使君

何首烏

何首烏詳唐李翹何首烏傳開寶本草始著

錄有紅白二種近時以爲服食大藥救荒本草根可煮食花可燂食俚醫以治癰疽毒瘡隱其名曰紅內消東坡尺牘以用棗或黑豆蒸熟皆損其力文與可詩亦云斷以苦竹刀蒸曝凡九爲夾羅下香屑石蜜相和治然

則世傳七寶美髯丹其功力不專在交藤矣近時價日增而藥益僞其大者多補綴而成以余所至居處間皆

紫綠雙蔓貫籬縈砌如拳如杯拋擲屑越崑山以玉抵

鵠又文與可所謂蓋以多見賤蓬蘽同一虧也滇南大

者數十斤風戾經時肉汁獨潤然不聞有服食得上壽

者豈所忌魚肉未能盡絕而炮製失其本性耶三斗栲

栳大號山精演人得之不必有緣唯博善價糴穀事育

耳寇萊公服地黃蘿蔔使髮早白聞見近錄作服首烏



何首烏

而食三白余怪近之服餌者髮輒易皤殆緣於此則亦讀本草未熟也服食求仙固爲妄說節嗜通神藥乃有效醉飽中而乞靈草木南轍北轍相去益遠若其活血治風之功則明時懷州知州李治所傳一方吾以爲不妄

木鼈子 木鼈子開寶本草始著錄圖經云嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食藥肆唯販其核形宛似鼈大如錢霏雪錄著其毒能殺人俗傳丐者用以毒狗本草綱目所列諸方宜慎用之又番木鼈形狀功用具本草綱目亦云毒狗至死

木鼈子



雲叟農曰天之生物非物物刻而雕之也然觀斯物之類斯形也其不疑爲般輪之肖物歟夫人一類也一物而備萬物者也而心不同如其面天下之人固無有內外無弗類者至人之視物則飛潛動植第以爲各從其類而已然其牝牡之相依巢穴之相聚肥磽雨露之相養彼一類也又烏能無弗類耶乃人與物物與物又往往離於其類而互爲類虎頭燕頸鶯目豺聲人之類物者亦既以其類類之而羽淵之熊使君之虎夢之爲蝶肘之生柳方其類物也不知其類人也海上之國有長尾者有比肩者有夜飛者有足如雞者有頭如狗者人之類耶物之類耶吾烏從類之耶若乃馬之似鹿也駢之似馬也犧犧之被髮也猩猩之能言也人都之燔炙也天刑之弓矢也人蕩之啼也靈根之吠也海上之樹實如嬰兒也當道之梓精爲青牛也筭之爲蛇也瓜之爲蝶也蚓之爲百合也穀之飛蠅也葱韭之互變也凡世之以此物類彼物者皆物之異於其類而相類也夷

堅之志恢詭神異或以人類物或物類人或物類物變化不類而成怪類而鯤池之中何有何無凡陸居所有之類無不類焉豈天之生物固不可測而坯陶模範非物者之物物也亦必有物焉爲之類族而成物耶九疇之錫曰五行金木水火土皆物也易之策萬有一千五百二十當萬物之數而說卦一翼乾坤艮巽震離坤兌所爲變動不居周流六虛者皆析而爲物後世術者卽五行八卦之物以窮天下之物而皆能物其物如東方朔趙達及管郭輩皆以其所知之物以類所不知之物然則物之類而不類不類而類者豈非有物焉爲之參伍而錯綜其類耶通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象造物之與開物均是物也夫天地神鬼不可端倪而致之者必以其物則非物者亦必求其物之類類之而偃師之爲人墨子之爲鳶以非其物而爲物其亦有得於物物者之物歟

又按近世信驗方治舌長數寸用番木籺四兩刮淨

馬兜鈴

馬兜鈴開寶本草始著錄俗皆呼爲土青木

香卽唐本草獨行根也俚醫亦曰雲南根李時珍以爲

治異病也



馬兜鈴

卽都淋藤其形狀功用具圖經救荒本草云葉可食今湖南山中多有之唯花作笛似角上彎又似喇叭色紫黑與圖經花如枸杞花殊戾其葉實及仁俱無差或一種而地產有異耶

南藤 南藤卽丁公藤事具南史解叔謙得丁公藤瀆酒治母疾有神效開寶本草始著錄今江西湖南市醫皆用以治風亦呼石南藤或作藍藤音近而訛

零婁農曰南藤山中多有之或謂之搜山虎蓋言其疏



南藤

感格渺不可憑一息之緩悔何及矣雖然天下豈有不悔之人子哉

威靈仙 威靈仙開寶本草始著錄有數種本草綱目以鐵腳威靈仙堪用餘不入藥今俚醫都無分別救荒



威靈仙

風入筋絡也解叔謙遇丁公純孝所感信矣但丁公者殆深山採藥之叟非必神仙變化而用南藤者亦未必自此始也顧吾謂人子平日不能知藥臨時求之而不得得之而不達其敢以不能名之草木相嘗試乎人神

本草所述形狀亦別一種今但以鐵腳者屬本草餘皆附草藥近時庸醫遇瘡輒用既不知其疎利過甚又不辨其形狀何似刺人而殺委罪於藥哀哉衍義綱目論之詳矣故備載以戒

雲叟農曰其力勁故謚曰威其效捷故謚曰靈威靈合德仙之上藥也乃祕方傳而他族滋則丹竈有外道矣

昔有石穴候雲氣出躡之則飛昇相傳仙去者不知幾輩矣穴之外暴骨如莽皆曰仙者之委蛻也有覩之者乃巨虺之窟其雲氣則所噓之毒餒也然則世之矜曰仙者將毋有蘊虺蝎之毒者耶

黃藥子

黃藥子開寶本草始著錄沈括以爲卽爾雅蠶大苦前此未有言及者其根色黃入染家用味亦不甚苦葉味酸救荒本草酸桶筭卽此湖南謂之酸桺其

黃藥子一



黃藥子二



黃藥子三



蔓草卷之二十

黃藥子 山豆根

莖如蓼有斑江西或謂之斑根

零婁農曰甚矣草木之同名異物而多識之難也郭景純以甘草釋大苦而謂其葉如荷沈括駁之是矣然沈所謂黃藥者究不識其爲何產李時珍以今之黃藥當之而易荷爲薄荷則改竄而附會之矣宋圖經謂忠州萬州者莖似小桑秦州謂之紅藥施州謂之赤藥葉似蕎麥開白花已名列數種又引蘇恭葉似杏花紅白色子肉味酸之說以爲不同則又一種矣李時珍所謂黃藥卽今之酸桿滇謂之斑莊根俚醫習用或以其根浸酒漬本草云味苦澀性寒攻諸瘡毒止咽喉痛利小便走經絡治筋骨疼痙火瘻更手足麻木五淋白濁婦人赤白帶下治痔漏亦效與古方僅治項癰咯血者不然則以李時珍所據之黃藥而強以治古人所治之證其能效乎滇南又有一種與斑莊絕肖者秋深開小白花葉亦微似杏土人謂之扒毒散治惡瘡有殊效插枝卽生人家多植之或卽蘇恭所謂黃藥者歟若忠萬秦



山豆根

州所產吾所未見不敢臆揣然皆非沈括所謂葉似荷者滇南又別有黃藥乃極似山薯而根圓多鬚卽湖南之野山藥其白藥子亦謂之黃藥皆別圖凡以著其物狀而附以俚醫之說以見一物名同實異不敢盡以古方所用必卽此藥以貽害於後世庶合闕如之義云爾山豆根 山豆根開寶本草始著錄今以爲治喉痛要藥以產廣西者良江西湖南別有山豆皆以治喉之功得名非一種

零婁農曰甚矣物之利於人者易於售僞而欲利人者不可不博求而致意也山豆根治喉痛舉世知之賴之然余所見江右湘滇之產味皆薄而與原圖異而原圖

又非如小槐者不至其地烏知其是耶非耶
預知子

預知子開寶本草始著錄相傳取子二枚綴衣領上遇有蠱毒則聞其有聲嘗預知之故有是名圖經言之甚詳但謂蜀人貴重之亦難得蒙筌則謂無其物存原圖以俟訪

預知子



零婁農曰預知之名甚奇蒙筌汰之宜矣但唐人有知命丸服之無疾如微覺脹痛則知數將盡服海藻湯下之藥能預知誠有之矣夫蕩應月桐知閏亦預知也甘草苦草病草皆能知歲非異卉也薑荷葉置席下能知蠱者姓名其預知尤足異何獨於預知子而疑之雖然

仙人掌草

草木預知者非一而此藤獨得預知之名則斯草之幸也乃以預知之故既令聞者疑其名實之未副且名可聞而實不可得見豈以世爭貴重搜掘無遺預知者乃不能庇其本根如古之喜談休咎者之卒不免耶抑深藏棟簾識之者希如真有道術之士遁跡韜晦雖日雜市販稠衆之中而終無蹤蹟者耶是皆未可知也

仙人掌草

圖經仙人掌草生台州筠州味微苦而澀無毒多於石壁上貼壁而生如人掌故以名之葉細而長春生至冬猶青無時採彼土人與甘草浸酒服治腸痔瀉血不入衆藥使

明黃佐仙人掌賦序仙人掌者奇草也多貼石壁而生



蔓草 卷之二十 預知子 仙人掌草 鵝抱 獨用藤 百棱藤 天仙藤

466

植物名實圖考

惟羅浮黃龍金沙洞有之葉勁而長若齶狀發苞時外類芋魁內攢瓣如翠毬各擎子珠如掌然青赤轉黃

而有重殼剖之厚者在外如小榔可爲匕勺薄者在裏

如銀杏衣而裹圓肉煨食之味兼芡栗可補諸虛久服

輕身延年俗呼爲千歲子云移植惟宜沙土粵州書院

精舍中庭後圃皆有之予以其奇賦焉

鵝抱 鵝抱宋圖經外類生宜州山林下附石治風熱咽

喉腫痛解毒箭塗熱毒

獨用藤 獨用藤宋圖經外類生施州葉上有倒刺主心氣痛

獨用藤

百棱藤 百棱藤宋圖經外類生台州治風痛大風瘡

疾亦作百靈

百棱藤

鵝抱



天仙藤

氣妊娠腹痛皆有方



天仙藤宋圖經外類生江淮浙東山中治疝



天仙藤

金棱藤

金棱藤宋圖經外類生施州有葉無花主筋

骨疼痛

金棱藤



野豬尾



野豬尾

野豬尾宋圖經外類生施州有葉無花主心

氣痛解熱毒

蔓草卷之二十

金棱藤 野豬尾

杜莖山

土紅山 芥心草 含春藤 大木皮 石合草

九尺葉似枇杷而小無毛白花如粟粒味甘苦微寒主

杜莖山

杜莖山宋圖經外類生宜州葉似苦蕡花紫
色實如枸杞味苦性寒主溫瘴寒熱煩渴頭痛心躁擣

葉酒浸絞汁服吐惡涎效

杜莖山



土紅山

土紅山宋圖經外類生福州及南恩州高八



土紅山



勞熱癰瘍搗葉酒漬服福州生者作藤似芙蓉葉上青
下白搗根治勞瘧佳

芥心草

芥心草宋圖經外類生淄州引蔓白色搗汁
治瘡疥甚效

芥心草



含春藤



大木皮 大木皮宋圖經外類生施州主療一切熱毒
氣

大木皮



石合草

石合草宋圖經外類生施州纏木作藤葉爲

末調貼一切惡瘡及斂瘡口

石合草

含春藤

含春藤宋圖經外類生台州蔓延木上治風
有效



祁婆藤

祁婆藤宋圖經外類生天台山主治風

祁婆藤



瓜藤

瓜藤宋圖經外類生施州皮擣貼熱毒惡瘡



瓜藤

紫金藤

紫金藤宋圖經外類生福州皮主丈夫腎氣

紫金藤



雞翁藤 雞翁藤宋圖經外類生施州蔓延大木治勞傷婦人血氣

雞翁藤



烈節

烈節宋圖經外類生筭州似丁公藤而細主筋脈

急痛肢節風冷作浴湯佳

烈節



馬接腳

馬接腳宋圖經外類生施州皮治筋骨疼痛

蔓草卷之二十

祁婆藤 瓜藤 紫金藤 雞翁藤 烈節 馬接腳 藤長苗 狗筋蔓 絞股藍

馬接腳

味甜採嫩苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食
根換水煮熟亦可食

狗筋蔓

救荒本草狗筋蔓生中牟縣沙岡間小科就地挖蔓生葉似狗掉尾葉而短小又似月芽菜葉微尖而軟亦多紋脈兩葉對生梢間開白花其葉味苦採葉燂熟水浸淘去苦味油鹽調食



狗筋蔓

藤長苗

救荒本草藤長苗又名旋菜生密縣山坡中挖蔓而生苗長三四尺餘莖有細毛葉似滴滴金葉而窄小頭頗齊開五瓣粉紅大花根似打碗花根葉皆

藤長苗



絞股藍

救荒本草絞股藍生田野中延蔓而生葉似小藍葉短小軟薄邊有鋸齒又似刺見草葉亦軟淡綠五葉攢生一處開小花黃色又有開白花者結子如豌豆大生則青色熟則紫黑色葉味甜採葉燂熟水浸去

邪味涎沫淘洗淨油鹽調食



牛皮消
絞股藍

牛皮消

救荒本草牛皮消生密縣野中挖蔓而生藤



猪腰子

猪腰子

色紫肉堅長三四寸主一切瘡毒



九仙子 九仙子本草綱目收之出均州太和山治咽
喉痛散血

蔓草卷之二十 牛皮消 猪腰子

九仙子 杏葉草 明州天花粉 台州天壽根

蔓長四五尺葉似馬兜鈴葉寬大而薄又似何首烏葉亦寬大開白花結小角兒根類葛根而細小皮黑肉白味苦採葉爛熟水浸去苦味油鹽調食及取根去黑皮切作片換水煮去苦味淘洗淨再以水煮極熟食之

九仙子



明州天花粉 宋圖經天花粉生明州味苦寒毒主消渴身熱煩滿大熱補氣安中續絕傷除腸中固熱八疸身面黃屑乾口燥短氣通月水止小便利十一月十二月採根用 按此云毒與瓜蔞根或異類

明州天花粉



杏葉草

圖經杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一名金盞草蔓生籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一小蟲子脫而能行中夏採花用

按圖非近時金盞花

台州天壽根 宋圖經天壽根出台州每歲土貢其性涼堪治胸膈煩熱彼土人常用有效

台州天壽根



老鶴筋

救荒本草老鶴筋生田野中就地挖秧而生

莖微紫色莖叉繁稠葉似園葵葉而頭不尖又似野胡蘿蔔葉而短小葉間開五瓣小黃花味甜採嫩苗葉燂

熟水浸去邪味淘洗淨油鹽調食

老鶴筋



者亦是其類造紙者所用又一種樹此羊桃形狀正與
陸疏符合

木羊角科



木羊角科

救荒本草木羊角科又名羊桃一名小桃

花生荒野中紫莖葉似初生桃葉光俊色微帶黃枝間

開紅白花結角似豇豆角甚細而尖角每兩角並生一

處味微苦酸採嫩梢葉燂熟水浸淘洗淨油鹽調食嫩角

亦可燂食 按本草所述羊桃皆獮猴桃黔中以膠石

植物名實圖考卷之二十一

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

蔓草類

奶樹

尋骨風

鐵掃帚

倒掛藤

大順筋藤

刺犁頭

酸藤

野西瓜

鰱魚鬚

金蓮花

小金瓜

馬蹄草

碧綠藤

血藤

白馬骨

白心皮

候風藤

洋條藤

月季

酴醿

黃酴醿

轉子蓮

奶樹

奶樹產南安蔓生四葉攢聚莖端綠苞開紫笛子

花如牽牛而短瓣苞下復有青蒂秋結實有子蔓中白
汁極濃氣臭根黃白色橫紋如上黨人蔓肥圓有瘞瘞

奶樹



大如拳廣信土呼山海螺象其根形又名乳夫人氣味甘熱土人採根發乳汁湖南衡山亦有之極易繁衍俚醫呼爲牛附子能壯陽道按南越筆記有乳藤如懸鉤倒掛葉尖而長斷之有白汁如乳婦人產後以藤搗汁和米作粥食之乳渾自通皆此類也

土青木香

土青木香長沙山坡間有之蔓生細莖葉

實皆與馬兜鈴同根黃瘦亦有香氣俚醫以清火毒通滯氣唯開花作笛子形本小末大彎如牛角尖梢上翹紫黑頗濃中露黃蕊與馬兜鈴開花如枸杞者迥別



尋骨風

尋骨風湖南岳州有之蔓生葉如蘿藦柔厚

尋骨風



多毛面綠背白秋結實六棱似使君子色青黑子如豆

內風藤 內風藤生湖南山坡橫根引蔓俱赭色葉如

柳葉有光而韌以治內風故名



鐵掃帚

鐵掃帚產建昌山中蔓生綠莖柔細糾結葉

長幾寸後圓有缺末尖相距稀闊細根硬鬚赭色稠密

俚醫以爲行血通骨節之藥用根煎酒服



涼帽纓
涼帽纓生南安細莖蔓生葉大如大指圓長
有尖淡赭根蓬鬆如纓故名俚醫以治喉痛消腫毒氣
味平溫喉痛一作喉病

涼帽纓



涼帽纓

倒掛藤 本草拾遺倒掛藤味苦無毒主一切老血及

產後諸疾結痛血上欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆

刺倒掛於樹葉尖而長也 按湖南嶽麓山有藤土名

倒掛金鉤形狀正與此合俚醫以爲散血達表之藥主治亦同



倒掛藤

白龍鬚

白龍鬚生長沙山中綠莖細長對葉疎闊葉

如子午花葉而尖瘦細紋無鋸齒長根如蜈蚣形四周

密鬚如細辛牛膝俚醫以治痰氣 按宋圖經白前根

長於細辛今用蔓生者味苦非真疑即此蔓生者



大順筋藤

大順筋藤生長沙嶽麓綠莖豬節弱蔓細

大順筋藤

白龍鬚

圓長葉寸許本寬腰細近梢長勻出尖面黃綠背青白有直紋數縷葉際出短莖開五瓣小赭色花一莖一花根鬚繁稠似牛膝而瘦俚醫以治筋骨通關節

無名一種

饒州園圃籬落間有之蔓生細莖長葉本圓如馬蹄末

尖開五瓣小紫花成簇極似枸杞 按宋圖經云馬兜

鈴花如枸杞今馬兜鈴之名不一凡圓實成串皆名之此豈花如枸杞之一種耶



無名一種

草江西湖南多有之蔓生細莖微刺茸密莖葉俱似蕎麥開小粉紅花成簇無瓣結碧實有棱不甚圓每分枝處有圓葉一片似蓼江西刺船者多蓄之以爲浴湯云暑月無瘡瘍湖南俚醫以爲行血氣治淋濁之藥 按宋圖經成德軍所產草薢葉似蕎麥子三稜殆卽此草其主治去濕通利亦與萆薢相近

剥犁頭



透骨消

透骨消產南安形狀俱同赤地利唯赤莖爲異俚醫以治損傷活血止痛通關節蓋一種也按李時珍以五毒草赤地利併爲一條但蔓草似蕎麥者亦非一類色味既別稱名互異其外科敷洗大略相通若

刺犁頭

刺犁頭一名蛇不過一名急改索一名退血

入飲劑則經絡須分故並存以俟詳考

透骨消



酸藤

酸藤產建昌蔓生綠莖赤節參差生葉葉圓有缺

酸藤



末尖鋸齒深刻對葉發短枝開小白花如粟結實大於
龍葵生青碧熟深紫土人以洗瘡毒

野苦瓜

野苦瓜產建昌蔓生細莖一葉一鬚葉作三
角有疎齒微似苦瓜葉無花杈就莖發小枝結青實有
汁大如衣扣故又名扣子草俚醫以治魚口便毒爲洗
藥

野苦瓜



野西瓜

野西瓜贛南山坡中有之蔓延林薄細莖長
鬚葉作五叉似西瓜絲瓜葉大者可寸許秋結青白實
宛如蓮子捻之中斷內有清汁俚醫以治火瘡取漿收

薑草卷之二十一 酸藤 野苦瓜 野西瓜 鮎魚鬚 鱸魚鬚

貯敷用

野西瓜

鮎炒肉殊妙



鮎魚鬚



鮎魚鬚生建昌蔓生有節葉如竹葉紫根多

鮎魚鬚 救荒本草鮎魚鬚一名龍鬚菜生鄭州賈峪山及新鄭山野中亦有之初生發筍其後延蔓生莖發葉每葉間皆分出一小叉及出一絲蔓葉似土茜葉而大又似金剛刺葉亦似牛尾菜葉不澀而光澤味甘採嫩筍葉燂熟油鹽調食 按簡易草藥金崗藤本名鮎魚鬚溫平無毒可做小菜喫能通筋血去死血消腫痛又湖北志鰣魚鬚藤本初生苗土中色紫嫩拳曲若魚

鮎魚鬚



金線吊烏龜



要藥

鬚土醫以治熱鮎魚鬚以蔓名此以根名
金線吊烏龜

金線吊烏龜江西湖南皆有之一名山
烏龜蔓生細藤微赤葉如小荷葉而後半不圓末有微
尖長梗在葉中似金蓮花葉附莖開細紅白花結長圓
實如豆成簇生青熟紅黃色根大如拳按陳藏器云
又一種似荷葉只大如錢許亦呼爲千金藤當即是此
患齒痛者切其根貼齦上卽愈兼能補腎養陰爲俚醫

小金瓜



金蓮花

小金瓜長沙圃中多植之蔓生葉似苦瓜而
小亦少花秋結實如金瓜纍纍成簇如雞心柿而更

鬚土醫以治熱鮎魚鬚以蔓名此以根名

金蓮花

金蓮花直隸圃中有之蔓生綠莖脆嫩圓葉
如荷大如荇葉開五瓣紅花長鬚茸茸花足有短柄橫
翹如鳥尾京師俗呼大紅鳥山西五臺尤多以爲佛地
靈葩性寒或乾其花入茶甌中插枝卽生不喜驕陽山
西通志金蓮花一名金芙蓉一名旱地蓮出清涼山金
世宗嘗幸金蓮川周伯琦紀行詩跋金蓮川草多異花
有名金蓮花者似荷而黃卽此種也

草卷之二十一

金線吊烏龜

金蓮花 小金瓜

馬蹄草 瓜耳草

482

植物名實圖考

小亦不正圓寧鄉縣志作喜報三元從俗也或云番椒

屬其青脆時以鹽醋燭之可食大抵以供几案賞其紅

潤然不過三五日即腐



小金瓜

馬蹄草

馬蹄草江西湖南皆有之綠莖細弱蔓生對葉葉大於錢末微尖後缺如馬蹄圓齒光潤莖近土即

生鬚俚醫以爲跌打損傷要藥雖傷重擣敷即愈故又

名透骨消




馬蹄草

瓜耳草

瓜耳草江西山坡有之莖長條挺立不附

莖傍發枝排生圓葉微似豆葉厚綠茸茸中有白紋一



馬蹄草

線土人以治跌打酒煎服但未數見不得確名
碧綠藤 碧綠藤江西廣饒山坡有之莖葉碧綠一色

枝頭葉稍長餘葉正圓面綠背淡疎紋細齒土人以藤
煎水洗紅腫有效 按南城縣志有銅錢樹葉圓如錢
此殆肖之

碧綠藤



金雞腿

金雞腿產建昌一名日日新叢生長條糾結
交互似月季花莖而無刺葉亦相類微小俚醫以爲壯
精行血之藥

血藤

血藤產九江山坡蔓生勁莖赭色一枝一鬚附枝
生葉如菊花葉柔厚有花叉而末不尖面綠背白春時

血藤



金雞腿



蔓草卷之二十一 碧綠藤 金雞腿 血藤 黃鱔藤 白馬骨

484

植物名實圖考

枝梢開花如簇金粟與千年健同名血藤

黃鱔藤

黃鱔藤產寧都長莖黑褐色根紋斑駁起粟
黑黃如鱔魚形故名葉如薄荷無鋸齒而勁主治跌
毒

黃鱔藤



白馬骨

本草拾遺白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛

白調牛膝雞桑皮黃荆等燒末淋汁取治瘰癧惡瘡蝕
息肉白癩風揩破塗之又單取莖葉煮汁服止水痢生
江東似石榴而短小對節 按白馬骨本草綱目入於



白馬骨

有名未用今建昌土醫以治熱證瘡痔婦人白帶余取
視之卽六月雪小葉白花矮科木莖與拾遺所述形狀
頗肖蓋一草也寧鄉縣志六月雪俗呼路邊金生原隰
間夏開白花節可治小兒驚風腹痛枝燒灰可點翳根
煮雞子可治齒痛花鏡六月雪六月開細白花樹最小
而枝葉扶疎大有逸致可作盆玩喜清陰畏太陽深山
叢木之下多有之春間分種或黃梅雨時扦插宜澆淺
茶其性喜陰故所主皆熱證寧都州志疑卽圖經曲節
草一名六月霜與圖形殊不類

錦雞兒 救荒本草壩齒花本名錦雞兒又名醬瓣子



錦雞兒

生山野間中州人家園宅間亦多栽葉似枸杞子葉而小每四葉攢生一處枝梗亦似枸杞有小刺開黃花狀類雞形結小角兒味甜採花燂熟油鹽調食炒熟喫茶亦可按此草江西湖南多有之摘其花炒雞蛋色味皆美云或呼黃雀花俚醫以爲滋陰補陽之藥花蒸雞蛋治頭痛根去皮煮豬心治癆證滇南本草金雀花味勞傷畏涼發熱勞熱咳嗽婦人白帶日久氣虛下陷瓦效頭暈耳鳴腰膝酸疼一切虛損服之效此性不熱不寒或煨雞肉食

白心皮

白心皮生長沙山坡叢生細莖高尺餘附莖

四葉攢生一處葉小如雞眼草葉葉間密刺長三四分自根至梢葉刺四面抱生無著手處橫根無鬚褐色黑色俚醫以爲補筋骨之藥

白心皮



無名一種

饒州園圃中有之叢生長條密葉如六月雪葉三四月間開小白花圓瓣五出黃心稠密滿枝

草卷之二十一

錦雞兒

白心皮

無名一種

候風藤 白花藤

無名一種

三四尺不作藤蔓葉如木樨葉面青綠背黃白有鱗紋
春開白花下垂如橘柚花長瓣五出反卷向上中突出
黃蕊一簇

白花藤

白花藤江西廣饒極多蔓延牆垣與薜荔雜
廁葉光滑如橘凌冬不凋開五瓣白花形如卍字土人

無識之者 按唐本草有白花藤葉似女貞莖葉無毛
頗相似但白花並無形狀而蜀本又云葉有細毛亦自

不同未敢合併滇南謂之山豇豆結角長幾尺色紫紅
正如豇豆炒食甚香兒童嗜之

附程徵君瑤田圖芄蘭花記

嘉慶三年三月廿日立夏其明日訪芄蘭於定光寺

僧寮後山花正大放此藤本花葉濃密可謂莖條而
結繁矣其藤緣曲紛亂對節生葉亦對節歧出生條
開花歧條兩股或一股生葉一股生花整齊之中復
參差有致生花一股又必再出歧條然後相對生花
其生葉一股亦必再出歧條亦又相對生花其花必



候風藤

候風藤南康山田塍上多有之長莖叢生高



小抽歧莖而生兩花去秋所見結實者
亦莖末對生兩角總之歧葉

歧條歧花每出必歧如兩儀四象八卦之生生不已
也其花五出遍繞周遭而中成一孔空空如也不見

心亦不見鬚然五出同本本作一苞剝開中藏五鬚

共繞一心其心蓋卽結角生芄蘭之仁也世人以其
偏繞成形如卍字故呼卍字花而誤以爲四出又呼
車輪花亦象其形也其花苞有足承之所謂鄂不也
亦五出如末利之花鄂相承然茲不畫其藤葉畫正
面五出者一又畫背面連鄂者一以爲多識之一助
云

按徵君所述並圖卽此野豇豆也花作卍字藤本濃
葉其角雙生皆與此畢肖而非芄蘭也蓋徵君前所
見如羊角莢子戴白茶者是芄蘭後詢之靈山人云
俗呼卍字花不知卽此豆因以僧寮所見謂爲芄蘭
而未嘗審其葉蔓剖看其莢也芄蘭蔓草經冬卽枯
花開於夏秋徵君自注亦以
開時爲疑莢折於霜南方間有之



白花藤

園圃中無是物也野豇豆藤本耐寒花開於春莢著
於夏牆頭籬角無不延緣余嘗訪之江右人家多不
知其名滇人知食其實故以爲野豇豆芄蘭之名旣
非野人所知其花甚微而徵君獨索觀其花宜爲不
識芄蘭者姑妄對之矣若見北人而訪以羊角科南
人而訪以婆婆針線包則必以所知告又一種石血
藤其莢長尺與芄蘭子茶同而葉瘦硬秋時色紅如
血未見其花與徵君所圖葉本圓末狹經冬不黃落
者亦非類

蔓草 卷之二十一 洋條藤 拉拉藤

488

洋條藤 洋條藤產南贛山中蔓生細莖淡紅圓節一

葉一鬚葉如鳳仙花葉而寬鋸齒亦深面綠細紋中有紫白縷一道背邊綠中紫亦有白紋俚醫以治婦

科紅白崩帶同大蕨煎酒服



洋條藤

骨疼痛走小腸經治五種熱淋利小便赤白濁玉茎疼
痛退血分煩熱止小便血滑石二錢甘草一錢八仙草
點酒少許煎服

拉拉藤



月季 益部方物記花亘四時月一披秀寒暑不改似固

常守右月季花此花卽東方所謂四季花者翠蔓紅萼

蜀少霜雪此花得終歲十二月輒一開 按南越筆記

月貴花似茶蘼月月開放名月貴一名記有深淺紅二

色據此則月季乃月貴月記之訛宋子京原本當是月

貴也本草綱目李時珍曰月季花處處人家多栽插之
拉拉藤 拉拉藤到處有之蔓生有毛刺人衣其長至
數尺糾結如亂絲五六葉攢生一處葉間梢頭春結青
實如粟 按救荒本草蓬子菜形狀頗類雲南呼八仙
草俚方用之太陰二經治脾經濕熱諸經客勞症筋

陽入少陽

亦薔薇類也青莖長蔓硬刺葉小於薔薇而花深紅千葉厚瓣逐月開放不結子也氣味甘溫無毒主治活血消腫傳毒瘰癧未破用月季花頭二錢沈香五錢芫花炒三錢碎剉入大鯽魚腹中就以魚腸封固酒水各一盞煮熟食之卽愈魚須安糞水內游死者方效此是家傳方活人多矣出談壇翁試驗方



薔薇花正黃而此詩專言紅蓋此花故有紅黃二種今則以黃者爲薔薇紅紫者爲玫瑰云

羣芳譜玫瑰一名徘徊灌生細葉多刺類薔薇莖短花亦類薔薇色淡紫青鄂黃藥瓣末白點中有黃者稍小於紫嵩山深處有碧色者 花史曰宋時宮中採花雜腦麝作香囊氣甚清香花鏡玫瑰香膩馥郁愈乾愈烈每抽新條則老本易枯須速將根旁嫩條移植別所則老本仍茂故俗呼離娘草此花之用最廣因其香美或

玫瑰

敬齋古今註張祜詠薔薇花云曉風採盡燕支顆
夜雨催成蜀錦機當晝開時正明媚故鄉疑是買臣歸

蔓草卷之二十一 玫瑰 酥釀

佛見笑 黃酥釀

作扇墜香囊或以糖霜同烏梅搗爛名玫瑰糖收於甕

瓶內曝過經年色香不變 按李時珍謂玫瑰不入藥

今人有謂性熱動火氣香平肝亦非無徵

酴釀 格物總論曰酴釀花藤身青莖多刺每一顆著三

葉葉面光綠背翠多缺刻

羣芳譜曰一名獨步春一名百宜枝一名瓊綬帶一名

雪纓絡一名沈香蜜友大朵千瓣香微而清本名茶蘼



佛見笑

佛見笑茶蘼別種也大朵千瓣青跗紅萼及

大放則純白



黃酴釀

益部方物記人情尙奇賤白貴黃厥英略同

實寡于香右黃酴釀蜀茶蘼多白而黃者時時有之但

香減於白花

黃 醉 酸



繡絲花



繡絲花

繡絲花一名刺蘿葉圓細而青花儼如玫瑰

色淺紫而無香枝萼皆有刺針每逢煮繭繡絲時花始開放故有此名二月中根可分栽

十姊妹 花鏡十姊妹又名七姊妹花似薔薇而小千葉萼口一蒂十花或七花故有此二名色有紅白紫淡四樣正月移植或八九月扦插未有不活者



十姊妹

木香 花鏡木香一名錦棚兒藤蔓附木葉比薔薇更細小而繁四月初開花每穎三葉極其香甜可愛者是紫心小白花若黃花則不香卽青心大白花者香味亦不

蔓草 卷之二十一 繡絲花 十姊妹 木香 轉子蓮

492

考圖實物名



本香

而光無齒面綠背淡僅有直紋枝頭開五瓣白花似海
梔而大背淡紫色瓣外內皆有直縷一道兩邊線隆起
或云有毒不可服食

轉子蓮



及至若高架萬條望如香雪亦不下於薔薇翦條扦種
亦可但不易活惟攀條入土壅泥壓護待其根長自本
生枝外翦斷移栽即活臘中叢之二年大盛

曲洧舊聞木香有二種俗說檀心者號酴醿不知何所
據也京師初無此花始禁中有數架花時民間或得之
相贈遺號禁花今則盛矣

轉子蓮

轉子蓮饒州水濱有之蔓生拖引長可盈丈
柔莖對節附節生葉或發小枝一枝三葉似金櫻子葉

植物名實圖考卷之二十二

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

蔓草類

兔絲子 又一種

五味子

蓬蘽 二圖

天門冬 二圖

覆盆子

旋花 二圖

營實牆蘿 二圖

白英

茜草

絡石

白兔藿

紫葳

栝樓 二圖

王瓜

百部

葛 二圖

通草 今木通

防己

黃環

羊桃 三圖

白斂

忍冬

千歲藟

赭魁

草薢 二圖

菝葜

鉤藤

蛇莓

牽牛子

女萎

地不容

白藥

落虧木

解毒子

蘿藦

赤地利

紫葛

烏薇莓

葎草

兔絲子

兔絲本經上品北地至多尤喜生園圃菜豆

被其糾縛輒卷曲就瘞浮波羃歷萬縷金衣旣無根可
尋亦寸斷復蘇初開白花作包細瓣反卷如石榴狀旋
卽結子核聚纍纍人亦取其嫩蔓油鹽調食詩云采唐

或即以此江以南罕復見之

零婁農曰唐蒙女蘿女蘿兔絲又蒙玉女一物而五名本草兔絲草上品松蘿木中品又云一名女蘿廣雅女

蘿松蘿免絲兔邱雖分二物而松蘿復冒女蘿之名陸


璣詩疏菟絲蔓連草上生色黃赤如金非松蘿松蘿正青與菟絲異辨別甚晰詩焉與女蘿傳云女蘿兔絲松蘿則兔絲又可稱松蘿不止五名矣詩釋文則云在木

曰松蘿在草曰兔絲直以爲一物而二種考本草雖載松蘿性味而圖經以爲近世不復入藥亦無採者則卽陸氏所云色正青者亦不知其爲何物今人以施於松上綠蔓赤花俗名薦蘿松者爲松蘿未敢定爲本經之上

松蘿也廣雅疏證據呂氏春秋淮南子茯苓菟絲之說謂兔絲亦生於松上據漢書豐草萋女蘿施女蘿亦生於草上今生兔絲之處不盡有松而產茯苓之深山僻藪尤無從稔其有兔絲與否古書傳疑莫能確定大抵草木同名無妨兼通而形狀不具則從蓋闕若古詩菟

絲附女蘿則但言無根之物依附難久以意逆志無取刻舟若謂兔絲又復寄生松蘿則直糾纏無了時矣

兔絲子



菟絲子

菟絲子本經上品爾雅唐蒙女蘿女蘿菟絲

今北地荒野中多有之藥肆以其子爲餅製法具本草

綱目

零婁農曰爾雅唐蒙女蘿女蘿兔絲又曰蒙玉女釋者以爲五名一物陸元恪謂女蘿非松蘿松蘿自蔓延松上枝正青與兔絲異詩有唐蒙女蘿無菟絲故爾雅以菟絲釋之其義明顯矣菟絲入藥人皆知之蔓細如絲

而色黃松蘿蔓松上必不能如菟絲之細而色正青二物自異本草以松蘿入木已有區別特經傳無松蘿之名而醫方亦不甚用故知之者少楚詞被薜荔兮帶女

蘿本草松蘿一名女蘿草木同名相沿至多古詩菟絲附女蘿此女蘿自是松蘿非菟絲之一名女蘿也菟與女蘿毛傳以菟絲松蘿爲一所見與陸疏異陸云非松蘿正駁毛義耳古詩菟絲花女蘿樹而云同一根者蓋皆寄生浮蔓一附於草一附于木同爲無根而所附異耳詩人之言未可膠滯若謂女蘿有寄生菟絲上者故

菟絲子



五味子

五味子本經上品爾雅味莖蕷注五味也唐

爾雅以爲一物此則糾纏無了時矣

本草注以皮肉核五味具故名以北產者良

雲婁農曰五味子具五味爾雅名之曰昧蓋農皇之所錫矣草木兩釋殆重之歟然味雖具五而性專於斂猶人具五行之秀而毗於剛柔陰陽此亦各有真性情也夫草木非大毒不僅一味人非大惡不盡僻性嘗藥者品其味而知所專既施之於散斂補瀉而因其所兼之味以爲緩急輕重則其功且可旁及故一藥治一病而不僅治一病用者別其性而知其所毗既試之寬猛文武而必悉其所全之性以備任使輔翼則其功且可兼綜故一人治一事而不僅治一事也三代後知人者無如漢高王陵憲陳平智而皆屬以爲相周勃少文知其安劉以爲太尉其人不同而付托者一蓋知其材力所及而又知其真性情矣自古人主將相能用者者不灼知其人之性情故雖博取宏攬而逆料其成敗得

蔓草卷之二十二 五味子 蓬蘽

失如燭照數計而龜卜而藻鑑人倫若郭林宗輩則又如良醫品藥雖分兩鑄銖皆不少差此固有得之於心而有不能以言傳者若用盧杞呂惠卿而不知其奸邪是誠不知其真性情而如褚彥回馮道等則直無真性情者也世之草木投之而卽生嚼之而無味者多矣造物意所不屬而力所不及雖農皇亦不能定其上下之品乃有庸醫欲用之以試人之生死則不知用者之罪抑爲所用者之罪矣



五味子




蓬蘽一

蓬蘽 蓬蘽本經上品今廢圃籬落間極繁秋結實如桑椹湖廣通呼烏泡果泡卽藨之訛爾雅藨藨注藨卽莓也今江東呼爲藨莓子似覆盆而大赤酢甜可啖卽此類也湖南俚醫端午日取其葉陰乾六月六日研爲末以治刀傷名曰具龍丹李時珍以苗葉功用似覆盆未的
雲婁農曰史記述老子之言曰得時則駕不得時則蓬累而行釋者皆不甚詳禮曰環堵之室蓬戶甃牖飛蓬



蓬蔓二

不可爲戶余常湖湘澧下豫章嶠峯行萬山中每見谷口繚復蓬蘽塞徑未嘗不念此中或有異人顧巖阿中累石藉樹藤蔓交垂居人出入披長條而攀蒙密無異排闥而數闌也入我室者唯有清風履我闌者唯有明月蕭條踽涼至此極矣然則蓬累而行蓋巖棲之士唯恐入林不深而蓬戶者亦貧家寥落補屋之景况耳宋之隱士如种放者至煩朝廷圖其別墅營園林而勤封殖烏能甘寂寞長貧賤哉



天門冬一

天門冬 天門冬本經上品爾雅臙臙冬注一名滿冬本草云今本草無滿冬之名有大小二種曰顛棘曰

浣草皆一類也救荒本草根可煮食今多入蜜煎湖南俚醫用以拔疔毒隱其名曰白羅杉醫方所不載
零婁農曰杜拾遺詩天棘蔓青絲天棘卽顛棘目曰青絲體物之瀏亮也古人階前多種藥故曰藥欄非唯養生有資亦多識之一助注詩者糾纏辨駁固由讀書未半袁豹亦緣未知善藥不可離手也



天門冬二

白瑣梅皆三四月熟兒童摘食以爲果梅卽莓瑣者其子細瑣也志書多以黑瑣梅爲覆盆按形與李說亦不甚符演本草以黃瑣梅根爲鎮地風用治風頗廣又別出覆盆也


覆盆子



旋花

覆盆子別錄上品爾雅莖缺益注覆盆也疏據本草注以蓬蘽爲覆盆之苗覆盆爲蓬蘽之子誤合爲一物四月實熟色赤本草綱目謂之插田藨覆盆蓬蘽本草綱目分別甚晰考東坡尺牘覆盆子土人謂之插秧莓三四月花五六月熟市人賣者乃是花鴉莓九月熟則蓬蘽卽花鴉莓矣然此謂中原節候耳江湘間覆盆三四月卽熟蓬蘿七月已熟自長沙以西南山中莓子既多又大同小異滇南有黑瑣梅黃瑣梅紅瑣梅

枝牡丹今南方蕹菜花葉與此無小異唯根短耳



旋花一

雲叟農曰古者農生九穀而園圃毓草木凡漆林梧櫟染草果蔬資生之物皆相土宜而種之不僅蒔蔬供食也豳風築場圃曰食瓜曰斲壺曰煮葵曰祭韭蓋古時園人所種之蔬如是而已芣苢卷耳蘋蘩荇藻之屬無不采於水陸蓄爲惡菜流離者采之然祭祀之籩豆朝事之饋食若落若芹若昌本若茆皆非出於種植者何也蓋野蔌得自然之氣無糞穢之培既昭其潔以交神明而朝會燕饗不廢婦稚之所拮据則民間疾苦君相

旋花二



無時而不與共又况五行五氣應候而萌以和膳食之宜助舒斂而消疹戾其益大矣後世園官菜把務爲新美一切溫養之物皆難縕火以迫其生金蔬玉菜最足動宿痾而引時厲至如豆粥韭辨以侈相尙方丈采頤都非正味又烏知民間有掘鼠果而覓鳧茈者耶東坡詩云我與何曾同一飽吾以爲日食萬錢猶云無下箸處彼蓋未嘗飽也北地春遲少蟲豸之毒筠藍挑菜塵釜生香清虛之氣臟神安焉南方地沮濕多蛇虺候早而生速然野菜之箋非江南士大夫所膾炙而詠嘆者哉其序曰病骨癯骸非此無以養其冲和擊鮮嚼肥非

此無以解其腥羶誠有味乎言之矣又曾見跋齊民要術書者曰此僧父所食而賞其多奇字噫彼縱能識字其與不能辨菽麥何不食肉糜者相去間一寸哉

營實牆蘿

營實牆蘿本經上品蜀本草云卽薔薇也有赤白二種白者入藥良湖南通呼爲刺花俗語謂刺爲勒音之轉也救荒本草採嫩芽葉炒熟食之產外國者製爲露香能耐久今吳中摘花蒸之亦清香能祛熱雲婁農曰薔薇露始於海舶蓋薄中物也宋時重之

營實牆蘿一



蔡條竄謫中猶津津言之不置殆其父子昆弟平日阿諛容悅比之婦寺孜孜以奇異纖瑣之物引其君於花石玩好以爲希榮固寵之計其家人目見耳濡以不能寶遠物辨真僞爲恥以恤民艱圖國事爲迂濶而相姍笑黃雀螳螂自謂無患而不知挾彈黏鴉者隨其後而捕逐也然其錮蔽已深雖至家國蕩析不知怨艾而計較其昔時所寶貴者猶怡然自詡其賞玩之不謬以爲彼談民依勵清節者皆田舍翁窮措大耳烏足以知此

營實牆蘿二





白英

嗚呼玩物之喪人至此哉或謂海外薔薇得霜雪則益香故爲露逾於中華不知彼地燠熱花之有臭者經寒乃清冽而耐久南中橘柚至燕薊亦芬馥逾於所產物理之常亦烏足異彼斤斤於耳目嗜好者誠哉夏蟲不可語冰而醯雞甕天安知宇宙之大也

白英 白英本經上品爾雅符鬼目卽此一名排風子吳志曰鬼目菜齊民要術誤以爲嶺南鬼目果湖南謂之望冬紅俚醫以爲治腰痛要藥其嫩葉味酸可作茹老

根生者葉大有五棱凌冬不枯春時就根生葉吳志所云綠樹長丈餘葉廣四寸厚三分不足異也

茜草

茜草本經上品爾雅茹蘆茅蒐注今之蒨也俗呼爲血見愁亦曰風車草說文以爲人血所化救荒本草土茜苗葉可爛食子紅熟可食湖南謂之鋸子草又一種葉圓稍大謂之金線草南安謂之紅絲線二種通用今甘肅用以染象牙色極鮮謂之茜牙陶隱居謂東方

有而少不如西方多蓋謂此

零婁農曰地官掌染草以春秋歛染草之物以權量受之以待時而頒之注染草茅蒐橐蘆豕首紫苑之屬此

以見古聖人於一草一木無不經營擘畫以盡其材而別服色明等威禁奇袞於五色所尚尤斷斷不使間之奪正焉述異記云洛陽有支茜園漢官儀染園出支茜供染御服是其處漢制去古未遠至貨殖傳千畝支茜其人與千戶侯等則世風漸侈服制無等而民有擅其利者矣近世色益華而染物亦屢變范子計然云蒨根出北地赤色者善陸元恪云齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓今河南北皆不種茜多以紅藍爲業惟陝甘以染牙物著稱李時珍遂據陶隱居東間諸處乃有而少不如西多之語謂茜字從西以此此亦王氏之字說矣茜之色不如紅藍故朱色至紅藍而極爾雅翼云今人染茜者乃假蘇方木非古所用近嶺南者皆仰蕃舶蘇方不以供染然一入再入卽以紅藍染之色乃殷紅若蘇

茜草



絡石

絡石本經上品湖廣江西極多陳藏器以圓葉爲

絡石尖葉一頭紅者爲石血今從之

零婁農曰絡石生石壁壞牆上蔓而有直幹本經以爲上藥蓋藤屬象人筋絡其耐霜雪者性必溫風之不搖則却風淫而色如血者卽人血人肖天地百物肖人以

物治人卽以人治人人食味別聲被色而生聖人亦以食聲色之相類者生之無他道也故曰行所無事

絡石



白兔蘿



紫葳

哉韓子云上界足官府蓋譏之也若鶴鹿駢驥及趨趨者皆得飛昇則天門訛蕩亦爲飛走者排擠矣道家又謂鹿鶴爲仙人騏驥夫深山大壑俛啄仰鳴猿猱狉狉自適已甚乃以仙故致受磬控而縛羈勒亦何樂乎其爲仙耶

白兔蘿

白兔蘿本經上品陶隱居云人不復用亦無

識者唐本草以爲白葛葉似蘿藦蜀本草以爲葉圓如尊

零婁農曰吾讀本草注謂白兔食蘿得仙而啞然也考

神仙書皆謂仙人有爵秩名位尊卑職事太虛青曾之中亦復勞形案牘貴賤相檢亦烏取乎逍遙六合之外

紫葳

紫葳卽凌霄花本經中品唐本草注引爾雅苕陵苕郭注又名凌霄今本無之相傳其花有毒露滴眼中

令人失明根能行血湖南俚醫亦用之

零婁農曰余至滇聞有墮胎花俗云飛鳥過之其卵卽隕亟尋視之則紫葳耳青松勁挺凌霄屈盤秋時旖旎

雲錦鳥雀翔集豈見有胎殯卵殮者耶俗傳吉祥草素心蘭皆能催生取其佳名以靜人囂而已夫鼻不聞其臭口不嘗其味而藥性達於腹中無是理也否則簪花滿髻折枝供瓶皆爲貢若下乳之毒草其能不坼不驅無災無害者鮮矣然演之張其詞以求利者果何爲耶吾烏知其故耶

紫葳



桔樓 桔樓本經中品爾雅果蠃之實桔樓今有苦甜二種葉亦小異炮炙論以圓者爲桔長者爲樓說近新鑒


其根卽天花粉救荒本草根研粉可爲餅糰可爲粥子可爲油

雪婁農曰果蠃之實亦施于字釋詩者以爲人不在室則有之余行役時屢館曠宅老藤蓋瓦細蔓侵牕蕭條景物未嘗不憶東山之詩如披圖繪也夫聖人袞衣繡裳雍容致治而於窮檐離索之情長言詠歎悱惻纏綿有目覩身歷而不能言之親切如此者豈臨時有所觸而能然哉蓋其平日於民間綢繆拮据之事無不默爲

桔樓一



經營卽一草木一昆蟲其蕃息於衡宇樊牆間者無不歷歷然在於心目思其翕聚則烹葵獻羔念其離析則敦瓜蜎蠋蓋非破斧缺斬必不忍使吾民有婦歎灑掃之悲其萬不得已之衷有不待直言而自見者人第頌其感人之深而不知其憫從征之將士若自咎其不能弭患於未然故鴟鴞之詩諄諄於天之未陰雨也雨雪楊柳師不言勞而勞師者代言之深情淪浹亦猶行周公之道也草黃人將棧車周道並有置其家室而不敢



念者讀無思遠人勞心忉忉之詩而知周之衰矣古詩十五從軍六十來歸備述其雞鳴犬吠之荒涼而終以白楊蕭蕭高冢纍纍愁慘之音如聞悲咽杜拾遺從軍行曰禾生隴畝無東西男子荷殳婦姑曳鋤較之鹿場鶴鳴益爲心惻而哭聲干霄則窮兵黷武之時固不能不出之以慷慨悲激小雅怨悱勢使然也然其源皆出於東山之詩

王瓜

王瓜本經中品爾雅鉤蒼姑注一名王瓜今北地

通呼爲赤雹本草衍義謂之赤雹子是也自淮而南皆曰馬兜湖廣謂之公公鬚本草綱目江西人名土瓜栽之沃土根味如山藥今江西呼番薯爲土瓜又寧都山中別有一種土瓜味甚劣未知其卽王瓜否也陶隱居釋王瓜與郭注所謂實如煦瓜正赤味苦形狀脗合則鉤蒼姑之名王瓜相訛至晉梁未改古人姑瓜音近相通而王瓜之爲赤雹以色彩證之殆無疑義馬兜見救荒本草至土瓜之名則經傳已非一物菟瓜菲荔蘇頌



王瓜

已謂同名異類今俗間所謂土瓜南北各別不可悉數故以土瓜釋王瓜而不具述形狀則昧嘗不知何物矣鄭注以爲拔葵必有所承王苦王蕡字異物同秀萋之說以四月孟夏時令相符強爲牽合不知萋繞爾雅具載乃是遠志草木蟲魚疏以爲栝樓栝樓爾雅已前見郭景純何故以王瓜釋鉤蔞姑而不以釋栝樓且謂栝樓形狀藤葉與土瓜相類不知所云土瓜又何物也唐

本草注王瓜葉如栝樓而無叉缺有毛刺無叉缺則亦不甚相肖蔓生之葉非以花叉齒缺分別則相同者多矣明人說部乃以黃瓜爲王瓜蹲鴟之羊形諸簡牘不經實甚小臣侍直曾蒙天語詢及王瓜何物因以所聞見具對

上復問黃瓜始於何時具以始於前漢改名原委對

上曰諸瓜多始於後世古人無此多品俗人乃以王瓜爲黃瓜失之不考

九重宵旰於一草一木無不洞燭根原仰見

雨露

鴻鈞不私一物亦不遺一物彼訓詁考訂家何能上測

高深

百部

百部別錄中品本草拾遺云人多以門冬當百部

今江西所產苗葉正如圖經所述鄭樵所云葉如薯蕷亦相近李時珍以爲有如茴香葉者恐誤以天門冬當之以駁鄭說過矣秋開四尖瓣青白花蕊花者以末浸水去蟲

百部

葛

葛本經中品今之織綿綿者有種生野生二種救荒




本草花可爛食根可爲粉其莖爲葛花菜贛南以根爲果曰葛瓜宴客必設之爾雅翼以爲食葛名雞齊非爲絲綿者蓋園圃所種非野生有毛者耳周詩詠葛覃周官列掌葛今則嶺南重之吳越亦尠無論燕豫江西湖廣皆產葛凡採葛夏月葛成嫩而短者留之一丈上下者連根取謂之頭葛如太長看近根有白點者不堪用無白點者可截七八尺謂之二葛凡練葛採後即挽成

葛一



網緊火煮爛熟指甲剝看麻白不粘青即剝下就流水捶洗淨風乾露一宿尤白安陰處忌日色紡以織凡洗葛衣清水揉梅葉洗湔夏不肥或用梅樹搗碎泡湯入瓷盆內洗之忌用木器則黑然嶺北女工多事苧南昌惟西山葛著稱贛州則信豐會昌安遠諸處皆治葛有家園種植者亦有野生者而葛布多雜蕉絲乍看鮮亮悅目入水變色質亦肥薄用純葛絲則韌而耐久沾汙不污會昌之精者縷續更艱葛一斤擇絲十兩績之半

年治成一端會昌安遠有以湖絲配入者謂之絲葛湖南舊時潭州永州皆貢葛今惟永州有上供葛葛生祁陽之白鶴觀太白嶺諸高峯芒種時採煮以灰而濯之而曝之白而擘爲絲紡以爲布如方目紗製爲衫不可浣污則灑以水垢逐水溜無痕也興寧縣亦蒔之里老云葛有二種遍體皆細毛者可績布曰毛葛遍體無毛者曰青葛不可績惟以爲束縛則又毛葛所不逮又毛葛亦有二種蔓延於草上者多枝節而易斷成布不耐久惟緣地而生者有葉無枝成布較勝於苧廣西葛以賓州貴縣者佳鬱林葛尤珍明內監教之織爲龍鳳文也粵之葛以增城女葛爲上然不鬻於市彼中女子終歲乃成一疋以衣其夫而已其重三四兩者未字少女乃能織已字則不能故名女兒葛所謂北有姑射南有女葛也其葛產竹絲溪百花林二處者良采必以女一女之力日采祇得數兩絲縷以緘不以手細入毫芒視若無有卷其一端可以出入筆管以銀條紗襯之罪微



葛二

蕩漾有如蝴蝶之翼然日曬則縹水浸則蹙縮其微弱不可恆服惟雷葛之精者細滑而堅色若象牙名錦囊葛裁以爲袍直裰稱大雅矣故今雷葛盛行天下雷人善織葛其葛產高涼礪洲而織於雷爲絲爲絹者分村而居地出葛種不同故女手良與楷功異焉其出博羅者曰善政葛出潮陽者曰鳳葛以絲爲緯亦名黃絲布出瓊山澄邁臨高樂會輕而細名美人葛出陽春者曰春葛然皆不及廣之龍江葛堅而有肉耐風日也詩正

義云葛者婦人之所有事雷州以之增城亦然其治葛

無分精粗女子皆以鍼絲之乾撚成縷不以水績恐其有痕迹也織工皆東莞人與尋常織苧麻者不同織葛者名爲細工織成弱如蟬翅重僅數銖皆純葛無絲其以蠶絲緯之者浣之則葛自葛絲自絲兩者不相聯屬純葛則否葛產綏福都山中采者日得觔城中人買而績之分上中下三等爲布陽春亦然其細葛不減增城亦以紡緝精而葛真云

零婁農曰葛者上古之衣也質重不易輕吳蠶盛而重者賤矣質韌不易柔木棉與而韌者賤矣質黃不易白苧麻繁而黃者賤矣乃治葛者與絲爭輕與棉爭軟與苧爭潔一疋之功十倍於絲與棉與苧其直則倍於絲而五倍棉與苧於是治葛者能事畢而技盡矣而受治者力亦盡矣褐之壽以世帛之壽以歲麻之壽以月今是葛也日之焦風之胞浣之懈藏之折其壽幾何聖人盡物之性而不盡物之力因其重與韌與黃而葛之壽

於是次於褐均於帛逾於麻

通草今木通 通草本經中品舊說皆云燕覆子藤中

空一枝五葉子如小木瓜食之甘美今江湘所用皆非結實者滇本草以爲野葡萄藤此藥習用而異物非一種蓋以藤蔓中空皆主通利關竅故有效也

通草



防己 防己本經中品李當之云莖如葛根外白內黃如

桔梗今藥肆所用殊不類

零婁農曰李果以防己險而健能爲亂階聞其臭則可惡下咽則令人身心煩亂飲食減少至於去十二經濕

熱壅塞非此藥不可其與大黃匹敵可矣甄權亦云有小毒李時珍以入蔓草而本經無毒中品豈古人精神強固不畏洩利而後人柔弱不能勝其苦寒而乃以爲毒耶夫藥力平者不能去病而猛者性必有所偏元氣已虧根本漸撥勝病之藥既不支而苟且塞責之品何裨毫末兩漢循吏多在承平至於繡衣持斧殺馬埋輪其時紀綱未紊民氣恬熙故武健者得行其志而一時亦收火烈之效至其季也雖有戡平盜賊之績不旋而復熾火燎於原一杯易濟故治病治民不先審其根本



防己



黃環

而特藥力之投頭有蟲而剝之蟲則盡矣髮於何有黃環 黃環本經下品其子名狼跋子別錄下品據唐本草注及沈括補筆談卽今之朱藤也南北園庭多種之山中有紅紫者色更嫋艷其花作苞有微毛作蔬案酒極鮮香救荒本草藤花菜卽此李時珍以爲唐宋本草不收殆未深考又陶隱居云狼跋子能毒魚今朱藤角經霜迸裂聲厲甚子往往墜入園池未見魚有死者又南方草木狀有紫藤云根極堅實重重有皮莖香可降

羊桃

神本草拾遺以爲長安人亦種飾庭院似卽以朱藤紫藤爲一種今湖南春掘其根以烘茶葉云能助茶氣味其根色黃亦呼小黃藤云



羊桃一

羊桃本經下品詩萐楚爾雅銚弋皆此草也今江西建昌造紙處種之取其涎滑以揭紙葉似桃葉而光澤如冬青湖南新化亦植之黔中以其汁黏石不斷黔書滇黔紀游皆載之光州造冢以其條浸水和土捶之乾則堅如石不受斧鑿以火溫之則解



羊桃二

雲叟農曰天下之至小能制天下之至大天下之至柔能制天下之至剛天下之至輕能制天下之至重天下之至易能制天下之至難莫堅於石椿以鹽鰲之木而立坼莫肥於石錮以羊桃之汁而無隙彼人氣之碎犀翡翠之屑金羚角之破金剛衣枷之固漏肪膽之辟塵膠之止濁木賊之軟牙戎鹽之累卵物性之相感而相制殆有不可窮詰者吾以爲人主操尺寸之柄以制天下亦猶是矣干羽非征苗之兵而蠭茲格闢雖非翦商

蔓草卷之二十二 羊桃 白斂



羊桃三

難竭其智而智有所不能周逞其力而力有所不能敵故用智者必歸於愚而用力者必至於弱秦皇漢武不能終於富強而况其他乎抑又有一說焉人主驅遣大將如使嬰兒而往往制於寺宦宮妾如秦之苻堅唐之

元宗後唐之莊宗則歐陽子所謂禍患生於所忽智勇困於所溺譬如千金之隄潰於蟻穴合抱之木斃于桂屑雉之介誘於媒熊之勇昵於夾物固不可以小大剛柔輕重難易之相形而毅然可以自恃聖人之道亦唯

於至小至柔至輕至易者慎之而已若其所以相制則亦無所用心也

白斂

白斂本經下品爲瘡毒調敷之藥赤斂花實功用

白斂

於廟堂而賞不恃爵祿而勸罰不恃斧鉞而懲神禹之平成孟子曰行所無事周家之艱難周公曰能知小人之依天下固有自然相通相及之理而無事竭智而逞力者彼衡石稱書豈天下之書遂盡此乎鹽鐵榷利豈天下之利遂盡此乎申韓煩刑豈天下之獄訟皆刑所及而無能遁者乎孫吳治兵豈天下之強梗皆兵所威而無能抗者乎以大制大以剛制剛以重制重以難制



皆同惟根表裏俱赤

赭魁

赭魁本經下品根形詳沈括筆談

續述



忍冬

忍冬別錄上品俗呼金銀花亦曰鶯鸞花又名左

纏藤陶隱居云忍冬酒補虛療風世人不肯爲之更求難得者近時爲解毒治痢要藥吾太夫人曾患痢甚亟禱於神得方以忍冬五錢煎濃汁呷之不及半日即安其效神速如此吳中暑月以花入茶飲之茶肆以新販到金銀花爲貴皆中州產也

雲夢農曰忍冬古方罕用至宋而大顯金段克己詩云作詩與題評使異凡草木蓋未知近時吳中盛以爲飲沁萼吸露歲糜萬餘緡也夫物盛衰固自有時而醫者

云誰知至賤之中乃有殊常之效噫何所見之陋也凡物之利益於人孰非賤者穀蔬之於珍錯也金錫之於珠玉也陶匏之於髹刻也布綿之於錦繡也茅茨闔廬之於衣綵錦被朱紫也若者易若者難若者爲民利若者爲民病不待智者而知也且畝畝版築漁鹽販豎人之賤者而聖賢出焉漢之盛也販繪吹簫位兼將相而編蒲牧豕者亦以經術顯得時則駕不得時則蓬藁而行人亦何賤之有且賤者貴之基貴者賤之伏彼害人家國事者亦豈限貴賤哉漢之江充息夫躬孔僅桑宏羊非高門也王鳳王莽梁冀袁紹非下僚也司馬氏之東遷也以王謝爲晉鄭而傾王室者豈少烏衣子弟哉蘇峻平而懲折翼之夢封冉之小吏也盧循滅而符射蛇之讖伐荻之擔夫也唐重世閥以門第高下相夸亦以相軋至牛李黨一貴一賤終唐之亡而不解北宋之弱始以新法者疎遠之囚首垢面繼以紹聖者渺茫之方丈仙人而終以花石綱之市井無賴亡南宋者則又

忍冬



貴介椒戚之韓賈也嗚呼參朮至貴能生人亦能殺人
載陸至賤能殺人亦能生人莊子之言曰藥也其實堇
也桔梗也雞壅也豕零也是時爲帝者也郭曰物當其所
須則無賤非其時則無貴故曰禮時爲大然聖人不能爲時

千歲藟 千歲藟別錄上品陳藏器以爲卽葛藟本草
衍義引甘守誠以爲卽姜撫所進長春藤飲其酒多暴
死今俚醫以爲治跌損要藥其力極猛不得過劑吉安

人有患跌折者誤以數劑併服遂暴卒鞫獄者取其莖
研入肉以試犬犬食之頃刻間腹膨脹矣
雲叟農曰甚矣不學無術而惑邪說者之害之鉅也詩
之詠葛藟者多矣無言采采者傳曰葛藟能庇其本根
今山林中貫木絡石條蔓蔚密材不可薪不任縛實不
中噉而爲鳥雀啄喙者雖婦稚皆識之乃姜撫一妄男
子詫爲仙藥舉朝信之或以致斃惟一衛士甘守誠破
其狂誕豈彼時朝右皆伏獵弄擧之庸豎而無一通知
經術者哉蓋誦其名昧其物摭拾風月虛幻之詞而不
究其所用蔡謨讀爾雅不熟幾爲勸學死良可哂矣夫
良工度木非徒爲大小曲直也必審其剛柔燥濕之性
而後爲室則正爲器則固其編蒲織柳漚麻搗楮無有
不識物性而能成一藝者况醫者以藥投人腹中而不
知其有毒與否而受者乃貿貿然而試之是輕千金之
軀於鴻毛矣夫驅使草木而不知其性情尙不能得其
利而無害然則人主用人將舉家國人民而聽之乃不




千歲蘿

爲土茯苓耳南安謂之硬飯團屑粉食之茲從李說而別存原圖

零叟農曰余按試贛聞山中人有掘硬飯團爲糧者令人探視之則卽藥肆所收以代土茯苓而李時珍以爲草薢者堅強如木石山人之言曰贛山瘠田少苦耕穀不蕃雖中人產不能終歲粒食則仰給於薯蕷不足以糜草木之根荄而粉餳之若葛若蕨及此物皆貧民果腹是賴余觀范文正公使江淮取民所食烏昧草以進

草薢一



能灼知其賢不肖其利害不亦大哉漢之言占候者欲以日辰之善惡決所見之邪正舉進退黜陟之權寄之於孤虛旺相其與術士以舉世不用之藥而詭言長生者皆不求之於可知而求之於所不可知禮曰百工之事皆聖人所作又曰夫婦之愚可以與知彼聖人所不言愚夫愚婦所不知皆妄而已矣

草薢

草薢別錄中品宋圖經列數種李時珍云葉大如盤今人皆以土茯苓爲草薢誤矣其實今人乃以草薢

草薢二

蔓草卷之二十二 草薢 蘆薈



而一切偷安縱欲坐待流民之圖於心忍乎求牧與芻
而不得立而視其死距心亦知罪矣善將者士先食而
後食豈守令而不然哉

菝葜 菰葜別錄中品江西湖廣皆曰鐵菱角亦曰金剛
根葉可作飲救荒本草謂之山藥兒實熟紅時味甘酸
可食其根有刺甚厲俚醫多用之

乞宣示六宮戚里以抑奢靡前賢欲朝廷知民間艱難
如此然此猶值儉歲耳若贛之民雖豐歲亦與上古食
草木之實同而不獲奏庶艱食比之幽地苦寒穢稻烹
葵其苦樂爲何如耶世有抱痼瘓者取瘠土之民之生
計講求訪咨繪爲圖說使爲民上者知風雨時節而無
告窮黎尚有藜藿不繆茹草嚼木而甘如黍稷者一遇
亢嘆螟螣楷葉皆盡頗連離散計惟有填溝壑而入盜
賊得不蹙蹙然預計綢繆爲鳩形鵠面者蓄升斗之儲

雲婁農曰菝葜山中多有之根多刺如釘似非善草然
葉可飲子可食根可染治腳弱痺滿釀酒飲之幾無剩
物而張耒有菝葜詩云江鄉有奇蔬本草寄菝葜驅風
利頑痺解疫補體節春深土膏肥紫筍迸土裂烹之差
薑橘盡取無可掇則此草乃又堪蔬矣吾於此見造物
之愛人甚矣山氓營窟林箐中寒而瘦濕而痺炙而暑
刺而風惡蟲怪鳥洩其毒而爲瘴癘瘡癰人非木石何
以堪此乃使之日飲啜於良藥嘉草之中潛消其疹戾
而不知覺不識不知順帝之則聖人之於民也亦猶是
矣養生送死救災弭患其事必極於纖微瑣屑其功乃



薔薇

盡於裁成輔相周官於絲枲荼葛果蔬漆林之類無不臚舉而庶氏蠅氏所以攻鳥獸毒蟲者其官亦皆備焉後世輒曰大臣不親庶事夫不親者委任庶官而已然其於民之一飲食一疾痛無不默默爲之籌畫憂勞康誥曰如保赤子方其保抱攜持無所不至彼赤子烏知之而感之漢之推鹽鐵也以賈人富而重租稅以困之宋之行新法也比之祈寒暑雨怨咨而不顧夫君之於民猶父之於子豈有以子富而困使貧且使之怨咨無

聊而以爲快哉水旱疾疫屢連所極造物已早爲生聚百物以待人主之措施彼以陽九委之於天者蓋眞視天夢夢也天不虛生一物聖人不虛靡一物樹木不以時伐曾子謂之不孝天德王道何事不該疏節潤目其學曰粧

鉤藤

鉤藤別錄下品江西安南山中多有之插莖卽生莖葉俱綠本草綱目云藤有鉤紫色乃枯藤也

零婁農曰鉤藤或作釣藤以其鉤曲如釣針也滇志咂酒出鎮雄州陸次雲崗谿纖志咂酒一名鉤藤酒以米雜草子爲之以火釀成不篩不酢以藤吸取多有以鼻飲者謂由鼻入喉更有異趣鎮雄直滇東北千里而遙鼻飲之風今無聞焉考鎮雄爲芒部地舊隸烏蒙雍正八年改昭通府以鎮雄爲州其屬有威信牛街母亨彝良皆設吏分治其夷則有苗沙二種蓋地曠嶺奧蠻俗猶有存焉然其植物昔有五加方竹龍眼荔支諸物今志不載龍眼荔支而謂採筍踩躡方竹殆盡五加已絕

種又謂有海竹空中爲咂酒竿則咂酒亦不盡用鉤藤今昔殊風大都皆然而舊諺所謂烏蒙與天通者今已爲運銅孔道駄負侁侁流人占籍宜其濡染華風非復崗谿故狀抑夷性慳而土地磽確一草一木輒惜之或以易食物而畏官之需索尤甚志蓋因其俗而杜誅求云爾然以方竹爲守土累者實有之矣務奇詭而不恤艱難烏可以長民哉



鉤藤

蛇莓



疔瘡隱其名爲疔瘡藥試之神效自淮而南謂之蛇蛋果江漢間或謂之地錦

蛇莓

蛇莓別錄下品多生園野中南安人以莖葉擣敷

零婁農曰蛇莓多生階砌下結紅實色至鮮故名以錦雖爲莓然第供鳥雀蠻蠻耳顧其塗敷疔毒效甚捷而力至猛寸草有心烏可忽乎哉夫德無小翳桑一飯而倒戟執炙一轡而救危飲食之施適得國士咫尺階前乃有大藥否則門左千人門右千人碌碌者委不爲黍稷不爲稷求其非荆棘之刺足矣尙能獲其報乎

牽牛子

牽牛子別錄下品今園圃中植之酉陽雜俎謂之盆餽草自河以北謂之黑丑白丑又謂之勤娘子其花色藍以漬薑色如丹南方以作紅薑故又名薑花又一種子可蜜煎俗謂之天茄救荒本草謂之丁香茄李時珍以爲卽牽牛子之白者花葉固無異也另入果類



牽牛子

零婁農曰俗以牽牛花同薑作蜜餽紅鮮可愛而理不可曉梅聖俞詩持置梅窗間染薑奉盤饋爛如珊瑚枝

女萎

女萎見李當之藥錄諸家誤以解委萎唐本草以爲似白蘃主治痢洩觀王羲之女萎丸帖云腹痛小差須用女萎丸得應甚速則必非今玉竹矣原出荆襄又曰魯國女萎近世方中無用者存原圖以俟訪

女萎



地不容

地不容一名解毒子唐本草始著錄南嶺攬

勝集軫宿峯北多生地不容草取汁同雄黃末調服之

大解蛇毒以其淬敷傷處雖蝮蛇五步至毒亦不加害其效至速

零婁農曰余在湘中按志求所謂地不容者不可得及

來滇有以何首烏售者或云滇人多以地不容僞爲何

首烏宜辨之余喜得地不容甚於何首烏也遂博訪而

獲焉其根苗大致似交藤而根扁而瘠葉厚而圓開小

紫花詢諸土人則曰其葉易衍其根易礎殆無隙地能

容也故名或以其葉圓似荷錢而易爲地芙蓉失其意

矣考圖經生戎州今爲安順府與滇接宋版輿不及滇

故不以爲滇產滇本草曰味苦性溫有毒治一切瘡吐

倒食氣吐痰甚於常山虛者忌之常山有轉達之功地

不容無轉達之功故禁用其說與圖經異而詳滇黔之

藥多出於夷峒夷之衣服飲食不與華同以治夷者治民幾何不草菅而獮薙之耶然世之好奇者不求之烏

蔓草卷之二十二 牽牛子 女萎

地不容

滸狼臚則求之番舶鬼市輒曰藥之來者遠則其爲效也捷嗚呼病非夷之病而藥夷之藥則必衣夷之衣而後知其藥之舒歛食夷之食而後知其藥之補伐身體心腹無不變而爲夷而後藥之入其肺腑而達於毛髮

地不容



者乃無一不相淪決瞑眩焉而後知夷醫爲和緩夷藥爲參苓矣否則不乃之羹古刺之酒且有呃於喉刺於鼻而不能一咽者况此苦辛劇毒之品而謂五行無偏勝之臟腑可以相容莫逆如石投水哉滇地今益闢夷之負藥入市者惟薰洗瘡瘍醫實取資焉駁駁乎背

百夷而冠帶之酸鹹之且將以治民者治夷矣如滇本草誠不以良民試夷法滇亦多賢人哉

白藥 白藥唐本草始著錄圖經有數種本草拾遺又有

陳家白藥甘家白藥會州白藥有方無圖今滇南亦有白藥主治馬病未知是圖經何種不敢併入茲從圖書

集成繪存原圖一種其治證各方錄於編中以備考

白藥



落鴈木

落鴈木 落鴈木唐本草始著錄海藥謂鴈過皆綴其中故名生南海山中代州雅州皆有之治風痛腳氣產後血氣痛

解毒子

解毒子唐本草以爲生川西卽地不容圖經所云生戎州者與滇南地不容雖相類而云無花實李

解毒子



時珍以四川志苦藥子卽解毒子又或謂卽黃藥子皆出懸揣今以滇南地不容別爲一圖而存解毒子原圖以備考世之用地不容者當依滇本草爲確其舊說解蠱毒消痰降火雖具藥性而不可輕試若川中苦藥子亦恐非唐本草之解毒子也

蘿藦

蘿藦卽蘿蘭見詩疏唐本草始著錄拾遺曰研合

子救荒本草曰羊角科今自河以北皆曰羊角江淮之間曰婆婆鍼線包或曰羊婆奶湖南曰斑風藤

雲婁農曰茺蘭衛詩也故中原極多江湘間偶逢之淳于髡曰求柴胡桔梗於沮澤累世不得一焉地利有宜信矣沈存中謂茺蘭生莢支出於葉間垂之如觴其葉如佩韞之狀按茺蘭之角如觴尚得形似其葉如王瓜牽牛等安得有佩韞狀詩人觸物起興矢口成音豈與夫訓詁之學拘文牽義強爲組織哉漢儒格物非得之目覩卽師承有緒非妄造無稽之談以爲標新領異始作俑者王安石之新學而陸佃爲之推波助瀾也陳瑩

蘿藦



中云王氏之學廢絕史學而咀嚼虛無之言其事與晉無異其彈蔡京疏云絕滅史學一似王衍斥新經者以此爲臯蘇折獄矣夫憑虛臆說何所不至極其量雖伏獵弄譽無難曲解旁證以伸其說今王氏之學漸滅殆盡而坤雅以草木鳥獸而存毛晉以陸佃釋采荅采繁采蘋藻爲后妃諸侯夫人大夫妻之次第王安石釋荅接余謂可以妾餘草爲可笑而近於戲鳴呼王氏之學天變不足畏祖宗不足法人言不足恤尚何有於經而

不敢侮觀其制置條例乃以蒼生宗社爲戲經營祖述
卒傾宋京由今而觀豈堪一噱哉沈存中博物者而不
免汨新學之餘波甚矣邪說之害同於洪水猛獸也
赤地利 赤地利唐本草始著錄李時珍以爲卽本草
拾遺之五毒草江湖南通呼爲天蕎麥亦曰金蕎麥
莖柔披靡不纏繞莖赤葉青花葉俱如蕎麥長根赭硬
與唐本草說符爲治跌打要藥竊賊多蓄之故俚醫呼
賊骨頭

零婁農曰天之生斯草也以矜折損也乃宵小恃之以
扞敵抨而遁法網豈天之助兇人歟易曰惡不積不足
以滅身傳曰淫人富謂之殃夫盜賊穿窬胠篋得而繫
之法止鞭朴及荷校耳乃祕此方藥絕者續腐者新頑
而無忌屢觸法而益狼戾其究不至殺越人于貨不止
則斷剗之戮及之矣昔有囚將伏法語獄卒曰某爲賊
冒法多矣每受責必餌白及故無苦死後可取肺視之
必有異獄卒如言審其肺已潰敗皆白及所補綴云然

則盜賊得祕藥而無所苦者乃俾之惑不畏死而終服
上刑也則天之生此草將以積其惡而滅之殃之也然
盜賊終恃此而不悟也

赤地利**紫葛**

紫葛唐本草始著錄湖南謂之赤葛藤葉似野葡萄而根長如葛色紫蓋卽葛之別種主治金瘡傷損俗

方多用之原圖葉甚相類又一圖殆其枯蔓姑仍之

紫葛



烏蘇莓

烏蘇莓卽五葉莓唐本草始著錄按詩經歌

烏蘇莓



蔓於野陸疏形狀正同烏蘇毛晉廣要亦云蘇有赤白黑疑此卽黑蘇云今俗通呼曰五爪龍

葎草

葎草唐本草始著錄處處有之救荒本草謂之葛勒子秧苗葉可煤食本草綱目併入別錄有名未用勒草南方呼刺皆曰勒未可以葎勒音轉定爲一物雲婁農曰湘中葎草極繁廢圃中往往茀不可行迷陽傷足勦擊竊衣其流輩也調以酸鹹乃不哉俟花芥刺薊又其亞矣蓋造物之養人也唯恐其獲之也艱而生

葎草



之也蹙故凡婦稚之擗捋牛羊之蹠履無不可以適口
 腹而備緩急然則人力之所極而化工之所憇者其皆
 非養人者歟余以世之疾夫此草也因歌以誠之其詞
 曰相彼滋蔓浸淫堂隅鋤而去之乃益繁蕪孰遘不憎
 孰忤不誅勿憎勿誅代匱庶乎嗚呼饉歲恃此而鋪饋
 斯粥斯不鑿乃腴何惜咫尺廣苗此徒吾言曷徵曰救
 荒書

植物名實圖考卷之二十三

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

蔓草類

四喜牡丹

卽追風藤

刺天茄

刀瘡藥

紫地榆

滇白藥子

葉上花

堵喇

土餘瓜

滇土瓜

昆明雞血藤

繡毬藤

扒毒散

崖石榴

金線壺盧

銅錘玉帶草

鐵馬鞭

黃龍藤

白龍藤

地棠草

鞭打繡毬

漢莊魚腥草

大發汗藤

昆明沙參	飛仙藤
<small>卽金鐵鎖</small>	薑黃草
金雀馬尾參	雞血藤
碗花草	紫參
青羊參	滇紅草薢
架豆參	山苦瓜
青刺尖	染銅皮
紫羅花	過溝藤
馬尿藤	巴豆藤
滇防己	滇淮木通
滇免絲子	飛龍掌血
小雞藤	竹葉吉祥草
山豆花	山紅豆花
野山葛	象鼻藤
透骨鑽	珠子參

土黨參	山土瓜
芳草	四喜牡丹
老虎刺	四喜牡丹 <small>即風藤</small>
滇南薄荷	四喜牡丹生雲南山中長莖如蔓附
野草香	莖生葉三葉同柄復多花又微似牡丹長五六分春開
滇瑞香	四瓣白花色如梔子瓣齊有直紋黃蕊綠心楚楚有致
東紫蘇	惟莖長花少頗形寂寞
香科科	
毒草	
小黑牛	
月下參	
滇常山	
野煙	
象頭花	
紫背天葵	
羊肝狼頭草	
小草烏	
野棉花	
雞骨常山	
金剛纂	

四喜牡丹



刺天茄

刺天茄 滇黔山坡皆有之長條叢蔓細刺甚

利葉長有缺微似茄葉然無定形花亦似茄尖瓣黃蕊
粉紫淡白新舊相間花罷結圓實大者如彈熟紅久則
褪黃自春及冬花實不斷滇本草刺天茄味苦甘性寒

治牙疼爲末擦之卽愈療腦漏鼻淵却風止頭痛除風

邪



刺天茄

刀瘡藥 刀瘡藥生雲南藤本蔓生綠葉似何首烏



刀瘡藥

色綠微寬無白脈葉間開花五瓣外白內紫紋如荆葵
數十朵簇聚爲穗又名貫筋藤殆能入筋絡之品

紫地榆 紫地榆生雲南山中非地榆類也圓根橫紋
赭褐色細蔓繚繞一莖一葉葉如五葉草而枝歧不勻
多鋸齒蔓梢開五瓣粉白花微紅本尖末齊綠萼五出
長於花瓣托襯瓣隙結角長寸許甚細而彎如牛角考
滇本草有赤地榆與本草治症同又有白地榆味苦澁
性溫與地榆頗異此又一種按名而求則懸牛首市馬
肉不相應者多矣



紫地榆

滇白藥子 滇白藥子蔓生根如卵多鬚一枝五葉似

木通而微小梢端三葉夏開花作穗如白花何首烏結實如珠考白藥有數種而說皆不晰滇本草謂只可醫馬不可吃而又載興陽道諸方其說兩歧殆不可信



滇白藥子



葉上花 葉上花生雲南蔓生綠莖一葉一鬚葉或五尖或三尖大如眉豆葉花生葉筋脈上作小尖蓇葖上紅下淡花密則葉枯其筋脈即成小莖結實如珠色紫黑廣西通志紅果草小者圓葉邊花莖有軟刺可治牙

痛疑即此類

葉上花

堵喇

堵喇生大理府蔓生黑根一枝一葉似五葉草大如掌俚醫云性寒解草烏毒產緬地者能解百毒

堵喇



土餘瓜

滇本草土餘瓜味甘無毒生於山中倒挂綠葉開黃花按一年開一朵結一莖梗藤綿軟至十二年

根成人形夜有白光屬陽氣採取同雲茯苓膏服之黑髮延年百病不生若單服無益茯苓亦夜有白光陰也須得土餘瓜配合爲妙余遣人採得根如何首烏大小礞石相屬不絕色黃如土細蔓絲裏拳附下垂一葉一

鬚似王瓜葉而光有細紋亦如瓜葉人形白光之說蓋如枸杞人蔫以意測度東坡謂五月五日採艾如人形者艾豈似人萬法皆妄出於意想讀醫書者當知之

土餘瓜



滇土瓜

土瓜生滇黔山中細蔓長葉微圓秋開如鼓子花色淡黃根以爲果食桂馥札璞土瓜形似菜菔之

扁者色正白食之脆美案卽爾雅蕷莧瓜譌爲土瓜滇本草味甘平一本數枝葉似胡蘆根下結瓜紅白二色紅者治紅白帶下通經解熱白者治婦人陰陽不分子宮虛冷男子精寒生喫有止嘔療饑之妙遵義府志俗呼土蛋歲可助糧按此草有花一開卽斂滇本草以爲無花殆未細審

按黔西山坂中極多北人見者皆以爲燕蓄其花初黃後白按爾雅蕷郭注土瓜也孫炎曰蓄類也此草形旣如蓄名同土瓜或是一物但本草所述土瓜卽是王瓜而說經者皆不詳土瓜花實引證極博究無的解北地亦未見有此草不敢遽謂葑菲之菲卽此矣若李時珍謂江西土瓜粉卽王瓜根恐贛南之土瓜亦卽此物唯彼人云味麤惡此根味甘有藥氣不至辣喉或以地氣而異若王瓜根則未聞可粉也



滇土瓜



昆明雞血藤 昆明雞血藤大致卽朱藤而花如刀豆
花嬌紫密簇豔於朱藤卽紫藤耶褐蔓瘦勁與順寧雞
血藤異浸酒亦主和血絡

昆明雞血藤



繡毬藤

繡毬藤 繡毬藤生雲南巨蔓逾丈一枝三葉葉似榆
而深齒葉際抽萼開花如絲長寸許糾結成毬色黃綠
滇本草亦有此藤而圖說皆異蓋又一種此藤開四瓣
紫花心皆粉蕊老則迸爲白絲微黃土醫或謂爲木通
以爲薰洗之藥主治全別

扒毒散

扒毒散生雲南圃中插枝卽活以能治毒瘡
故名大致類班莊根而無斑點葉亦尖長秋深開小白
花如蓼而不作穗簇簇枝頭尤耐霜寒

扒毒散

蔓草卷之二十三

昆明雞血藤

繡球藤
扒毒散

崖石榴

金線壺盧
銅錘玉帶草

金線壺盧 金線吊壺盧生滇南山中蔓生細莖葉似何首烏而瘦根相連綴大者如拳小者如雀卵皮黃肉白以煮雞肉味甘而清美於山蘋滇中秋時粥於市不知者或以爲芋俗云性能滋補故嗜之



崖石榴 崖石榴盤生石上卽木蓮一類而實大僅如龍眼滇俗亦以爲粉葉澀亦微異

崖石榴



金線壺盧

銅錘玉帶草

銅錘玉帶草生雲南坡阜綠蔓拖地葉

圓有尖細齒疎紋葉際開小紫白花結長實如蓮子色紫深長柄擎之帶以肖銅錘以肖實也



鐵馬鞭 鐵馬鞭生雲南山中粗蔓色黑短枝密葉攢簇無隙葉際結實紫黑斑爛大如小豆土醫云浸酒能治浮腫



鐵馬鞭



老則青

黃龍藤 黃龍藤生雲南山中藤巨如臂紋裂成鱗細蔓紫色長葉綠潤開五瓣圓花中含圓珠殷紅一色珠老則青



黃龍藤

白龍藤

白龍藤生雲南山中粗藤如樹巨齒森森細

枝小葉亦絡石之類土醫云能舒筋骨

蔓草卷之二十三

鐵馬鞭

黃龍藤 白龍藤 地棠草 鞭打繡毬 漢莊魚腥草

漢莊魚腥草

白龍藤

鞭打繡毬 鞭打繡毬生大理府細葉莖如水藻近根處有葉大如指梢端開淡紫花尖圓如小毬俚醫用之云性溫味微甘治一切齒痛煎湯含口吐之

鞭打繡毬



地棠草 地棠草生雲南山阜細蔓綠圓葉大如錢深齒齦齶三以爲簇花開葉際土醫云能散小兒風寒



漢莊魚腥草

漢莊魚腥草生雲南太華山麓紅莖裊

娜似立似欹對生橫枝細長下俛枝頭三杈生葉宛如青蒿葉際小草細如朱絲花苞作小笛子開五瓣粉紅花似梅花而小瓣上有紅縷殊媚按宋圖經有水英又名牛莊魚津而不著其形狀氣味難以臆定

地棠草





大發汗藤

大發汗藤 大發汗藤生雲南山中蔓生勁挺莖色淡綠每節結一綠片圓長寸許片端發兩枝橫亘下垂長莖中穿宛如十字附枝生葉葉如苦瓜葉而少花又有鋸齒土人以其藤發汗故名



漢葛魚腥草



昆明沙參

昆明沙參 即金鐵鎖 金鐵鎖生昆明山中柔蔓拖地對葉如指厚胞僅露直紋一縷夏開小淡紅花五瓣極細獨根橫紋頗似沙參壯大或如蘿蔔亦有數根攢生者滇本草味辛辣性大溫有小毒吃之令人多吐專治面寒痛胃氣心氣疼攻瘡癰排膿爲末五分酒服夷寨谷汲水寒多毒辛溫之藥或有所宜與南安以仙茅爲茶皆因地而用不可以例他方扁鵲之爲醫也以秦趙爲別尹趙王韓之治京兆也寬嚴異轍地與時殊治無膠理麗江府志土人參性燥在滇而燥移之北不幾烏頭天雄之烈談耶

蔓草卷之二十三 大發汗藤 昆明沙參 飛仙藤 鞭繡球 薑黃草


飛仙藤

飛仙藤生雲南石巖上柔蔓細枝長葉如柳

春花

而瘦勁下垂叢雜蒙葺遠視不見柯條移植輒不得生
滇本草味甘無毒綠葉白花採服益壽延年若花更妙
此草鹿多食之鹿交多輒斃牝鹿銜以食之卽活又名
還陽草按此草亦活鹿草之類劉愷痘鹿得草而起用
以爲藥僅同豨莶牛之性猶人之性與鼠食巴豆羊食
斷腸草移之於人烏乎

飛藤仙



鞭繡球

鞭繡球生昆明山中蔓生細根黑鬚綠莖對葉葉似薯蕷而末圓疎紋圓齒夏開五瓣黃花頗似迎



薑黃草

薑黃草生滇南蔓葉俱如牽牛根如薑而黃

極硬以形得名

薑黃草



鞭繡球

金雀馬尾參 金雀馬尾參生雲南山中綠蔓柔長根

赭白色一叢數百條葉際開花作壺盧形長四五分細

腰色紫上坼五瓣而尖複合茸毛外森彎翹別致



金雀馬尾參

雞血藤

雞血藤順寧府志枝幹年久者周圍四五寸少者亦二三寸葉類桂葉而大纏附樹間伐其枝津液滴出入水煮之色微紅佐以紅花當歸糯米熬膏爲血分之聖藥滇南惟順寧有之產阿度吾里者尤佳今省



碗花草

碗花草生雲南蔓生如旋花葉似鬼目草葉



雞血藤

會亦有販者服之亦有效人或取其藤以爲杖屈擎古勁色淡紅其舊時赤藤杖之類乎

青羊參

青羊參生雲南山中似何首烏長根開五瓣
小白花成攢摘之有白汁



紫參

紫參

無毛花出苞中色白五瓣作笛子形無心臨安土醫云
治九子痒以根泡酒敷自消昆明謂之鐵貫藤
滇紫參卽茜草之小者四葉攢生而無柄以此稍
異



滇紅草薢

滇紅草薢 滇紅草薢長蔓葉光潤綠厚有直勒道花
紫紅如粟米作穗



青羊參

架豆參 架豆參生雲南短蔓葉如藿二四對生如架

十字根大如薯

架豆參

莖刺俱綠春結實如蓮子生青熟紫

青刺尖



山苦瓜

山苦瓜生雲南蔓長挖地莖葉俱澀或二葉
三葉四葉爲一枝長葉多鬚

山苦瓜



青刺尖 滇本草青刺尖味苦性寒主攻一切癰疽毒
瘡有膿者出頭無膿者立消散結核按此草長莖如蔓

染銅皮



染銅皮

染銅皮生雲南蔓生無枝三葉攢生一處有
白縷結實如粟



紫羅花

紫羅花生滇南蔓生葉澀如豆葉子如枸杞
作毬俗醫謂之蛇藤

紫羅花



過溝藤
臭

過溝藤生雲南長蔓一枝三葉結實如粟味

過溝藤



馬尿藤

馬尿藤生雲南一枝三葉光滑如竹葉開花
作角紅紫色如小角花

馬尿藤



巴豆藤

巴豆藤生雲南巨藤類木新蔓繚繞一枝三
葉名以巴豆蓋性相近

巴豆藤



滇防己 滇防己綠蔓細鬚一葉五歧黑根龜硬切之

作車輻紋

滇防己

滇兔絲子 滇兔絲細莖極柔對葉如落花生葉微圓
莖端開紫笛子花雙朵並頭旋結細子



滇淮木通 滇淮木通毛藤如葛一枝三葉或五葉粗
纏繩紋亦有毛莖中空通氣

滇淮木通



滇兔絲子

飛龍掌血 飛龍掌血生滇南粗蔓巨刺森如鱗甲新

蔓密刺葉如橘葉結圓實如枸橘微小

飛龍掌血



小雞藤 (校注)原本有目無說

小雞藤



竹葉吉祥草

竹葉吉祥草生雲南山中綠蔓竹葉垂條開花如吉祥草六瓣紅白相間長根色微紅土醫謂

之竹葉紅參主補益

竹葉吉祥草



山豆花

山豆花生雲南蔓生大葉長穗花似紫藤花

山豆花



山紅豆花

山紅豆花生雲南山中葉蔓如紫藤而細

小花如豆花色紅

山紅豆花



野山葛 野山葛山中有之一枝三葉如大豆葉開紫花作角如葛花而小

透骨鑽 (校注)原本有目無說
角一一下垂

象鼻藤

象鼻藤生雲南對葉如槐亦夜合結角如椿



象鼻藤



野山葛

土黨參

土黨參生雲南根如參色紫花蔓生葉莖有

**珠子參**

(校注)原本有目無說

珠子參



芳草卷之二十三

野山葛 象鼻藤 透骨鑽 珠子參 土黨參 山土瓜 老虎刺 土荆芥

白汁花似奶樹花而白蓋一類

土黨參



山土瓜 山土瓜蔓生一枝三葉花紫角細如豆根味

山土瓜



如雞腿光根土人食之

老虎刺

老虎刺黔中植以爲藩細葉夜合柔枝蓋偃
秋時結實若豆而扁下垂片角薄於蟬翼淡紅明透光
映叢薄緣石蓋瓦樊圃護門每當斜陽灑灑輕飄漾漾
便如朱鸞欲飛丹鱗出泳田家雜興描畫爲難矣



老虎刺

土荆芥

土荆芥生昆明山中綠莖有棱葉似香薷葉
間開粉紅花花罷結笛子三尖微紅似紫蘇蒴子而稀
疎土人以代假蘇

滇藁本

滇南薄荷



滇藁本葉極細碎比野胡蘿蔔葉更細而密

滇南薄荷

滇南薄荷與中州無異而莖方亦硬葉厚
短氣味微淡滇本草謂作菜食返白髮爲黑與他省不
同又治癰疽疥癬及漆瘡有神效云



土荆芥

餘同救荒本草滇本草治症無異

野草香

滇藁本



野草香

野草香雲南偏地有之牆瓦上亦自生莖葉



芳草卷之二十三 滇南薄荷 滇藁本 野草香 地筍 滇瑞香 滇芎

微類荆芥頗有香氣秋作穗如狗尾草而無毛開淡紅白花滇俗中元孟蘭必以爲供蓋蕩車胡繩之類而失其名

地筍 地筍生雲南山阜根有橫紋如蠶傍多細鬚綠莖

紅節長葉深齒



生乳源山中冬月盛開如雪名雪花刈以爲薪雜山蘭芎薺之屬燒之比屋皆香其種以攀枝爲上有紫色者香尤烈雜衆花中衆花往往無香皆爲所奪一名奪香花乾者可以稀痘當亦用白花者耳

滇瑞香



滇瑞香 瑞香本草綱目始著錄蓋卽圃中所植所謂

麝囊花紫風流者不聞入藥滇南山中有一種白花者
的枝頭殊無態度而葉極光潤南越筆記白瑞香多

發病

滇芎

滇芎野生全如芹土人亦呼爲山芹根長大粗糙
頗香滇本草味辛性溫發散癰疽治溼熱止頭痛食之

白草果

白草果與草果同而花白瓣肥中唯一縷微

東紫蘇



東紫蘇

東紫蘇生昆明山野叢生細葉深齒穗如夏枯草蓋石香菜之類

鳳鳴



黃土醫以爲此真草果

香科科



香科科

香科科生雲南細莖高五六寸對葉如薄荷葉亦微有香梢開白花如豆花層層開放



白草果

小黑牛 小黑牛生大理府莖葉俱同草烏頭根黑糙

微異俚醫云味苦寒有大毒治跌打損傷擦敷用殆卽
烏頭一類

小黑牛

野棉花

野棉花滇本草味苦性寒有毒下氣殺蟲小

野棉花

月下參

月下參生雲南山中細莖柔綠葉花又似蓬

蒿蕘蒿輩又似益母草而小發細草擎膏蕊宛如飛鳥
昂首翹尾登枝欲鳴開五瓣藍花上三勻非下二尖並

翻翹色亦藍紫蓋卽菊譜雙鸞菊烏頭一類滇人以根

兒寸白蟲蛇蟲犯胃用良此草初生一莖一葉葉大如
掌多尖叉面深綠背白如積粉有毛莖亦白毛茸茸夏
抽草頗似瞿粟開五團瓣白花綠心黃蕊楚楚獨立花
罷蕊擎如越老則飛絮隨風彌漫故有棉之名

月下參

圓白多細鬚爲月下參滇本草味苦平性溫熱治九種
胃寒氣痛健脾消食治噎寬中痞滿肝積左右肋痛吐
酸其性亦與烏頭相近

小草烏

小草烏生雲南山中與月下參同無大根有

毒外科用之



滇常山

滇常山生雲南府山中叢生高三四尺葉莖

俱如木本葉厚韌面深綠背淡青茸茸如毛夏秋間莖
端開花三草並擢一穗數十朵花如杯而有五尖瓣翻

滇常山

卷內向中擎圓珠生青熟碧蓋花實並綴也花厚勁色
紫紅微似單瓣紅山茶花但小如大拇指不易落宋圖
經海州常山八月花紅白色子碧色似山棟子而小微
相彷彿



羊肝狼頭草

羊肝狼頭草生雲南太華山細根獨莖

如拇指粗淡黃色有直筋每節四枝節如牛膝而大有
深窩枝生膝上四枝平分莖如穿心而出就枝生葉如
蒿而細平勻如齒花生窩中左右各一如豆花黃色上

毒草卷之二十三 小草烏 漢常山 羊肝狼頭草 野煙 雞骨常山

550

植物名實圖考

蠭草中具奇詭者本草狼毒以性如狼故名滇中毒草亦多與以狼名觀其名與形知非佳草矣

以志其原



野煙

雞骨常山

雞骨常山生昆明山阜弱莖如蔓高二三



雞骨常山

野煙

野煙卽菸處處皆種爲業滇南多野生者園圃中亦自生葉黏人衣辛氣射鼻滇本草味辛麻性溫有大毒治療瘡癰疽發背已見死症煎服或酒合爲丸名青龍丸又名氣死名醫草服之令人煩不知人事發量走動一二時辰後出汗發背未出頭者卽出頭此藥之惡烈也昔時謂吸多煙者或吐黃水而死殆皆野生錄此



尺長葉似桃葉光韌蹙紋開五尖瓣粉紅花灼灼簇聚
自春秋代不絕結實作角翹聚梢頭圃中亦植以
爲玩

象頭花 象頭花生雲南紫根長鬚根傍生枝一枝三
葉如半夏而大厚而澀一枝一花花似南星其包下垂
長尖幾二寸餘宛如屈腕又似象垂頭伸鼻其色紫黑
白筋凸起條縷明勻極似夷錦南星蒟蒻花狀已奇此
殆其族而尤詭異土人以藥畜之主治同天南星卽由
跋之別種亦有綠花者結實亦如南星而色殷紅




象頭花

金剛纂

金剛纂雲南通志花黃而細土人植以爲籬

又一種形類雞冠談叢滇中有草名金剛纂其幹如珊瑚多刺色深碧小民多樹之門屏間此草性甚毒犯之或至殺人余問滇人植此何爲曰以辟邪耳唐綿夢餘錄金剛纂狀如櫻櫛枝榦屈曲無葉剉以漬水暴牛羊渴甚而飲之食其肉必死滇本草金剛杵味苦性寒有毒色青質脆如仙人掌而似杵形故名治一切丹毒腹癰水氣血腫之症燒灰爲末用冷水下一服卽消不可



金剛纂

毒草卷之二十三

象頭花 金剛纂

紫背天葵

多服若生用性烈於大黃芒硝欲止其毒以手浸冷水
中卽解夷人呼爲冷水金丹滇記金剛纂碧榦而謂刺
孔雀食之其漿殺人臨安府志狀如刺桐最毒土人種
作籬人不敢觸 按此草強直如木有花有葉而無枝
條葉厚綠無紋形如勺花生榦上五瓣色紫扁闊內翕
中露圓心黃綠點點遙望如苦蘚嶺南附海舶致京師
植以爲玩不知其毒呼曰霸王鞭

紫背天葵

紫背天葵滇本草味辛有毒形似蒲公英

紫背天葵



綠葉紫背爲末敷大惡瘡神效人悞服汗出不止速飲
葵豆甘草卽解 按此草昆明寺院亦間植之橫根叢
莖長葉深齒正似鳳仙花葉面綠背紫與初生蒲公英
微肖耳夏開黃花細如金線與土三七花同蓋一類也