


聖濟總錄

百丈

庫文閣内	
函	漢
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (119)
函號	300 212










大學東  
校典蔣  
局之印



大德重校聖濟總錄卷第一百二十八

口齒門


口舌生瘡

口瘡

唇瘡

唇生核

緊唇



總錄一百二十八



Blank space containing faint bleed-through text from the reverse side of the page.

口舌生瘡

論曰口舌生瘡者心脾經蘊熱所致也蓋口屬脾舌屬心  
心者火脾者土心火積熱傳之脾土二藏俱蓄熱毒  
不得發散攻衝上焦故令口舌之間生瘡腫痛  
治口舌生瘡烏犀湯方

犀角屑分參

羚羊角屑分參

丹砂研參分

黃耆剉半兩

大黃剉壹兩

升麻兩半

生乾地黄兩

射干分壹

天門冬

生者去心焙壹兩

玄參分參

甘草炙剉兩壹

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分





去滓食後溫服

治口舌生瘡升麻湯方

升麻壹兩

大青去根分

射干分

黃蘗去麤皮壹兩

山梔子人兩

玄參兩

薔薇根到參兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水二盞入竹葉七片煎

至一盞去滓入蜜少許地黄汁一合更煎三五沸徐

徐含嚥

治口舌生瘡麝香散方

麝香研壹分

乾蝦蟇燒灰研壹兩

黃蘗去麤皮炙壹兩

甘草炙到參分

母丁香壹分

甜瓜蒂壹分

石膽研壹分

右七味搗研為散臨臥以一錢匕糝舌上有涎吐出

治口舌生瘡防風散方

防風去叉壹兩

龍膽壹兩

生地黄切焙貳兩

沉香到半兩

升麻半兩

右五味搗羅為散每用二錢匕入鹽少許沸湯調勻

揩齒含嚥便睡

治口舌生瘡齒動晚蠶蛾散方

晚蠶蛾末貳錢

乾蟾半枚燒灰研

益母草半兩



人中白錢半

白礬灰錢半

右五味細研為散先以綿纏手指以溫漿水洗去白皮糝藥於瘡上日三五次

治口舌生瘡蜜陀僧丸方

蜜陀僧細研

石膽細研

白蜜各壹兩

生地黄壹斤搗絞取汁

右四味合和令勻以竹筒盛於飯上蒸候泣乾即住以飯為丸如梧桐子大每含化一丸有涎即吐出

治口舌生瘡杏人丸方

杏人

柒枚湯去皮尖雙入胡粉壹錢

右二味先研杏人爛如膏次入胡粉和丸如梧桐子大每以綿裹三丸含化嚙津干即愈

茯神去木壹兩

白朮壹兩

旋復花半兩

縮沙蜜去皮參分

大黃煨剉半兩

芍藥半兩

桂去麤皮參分

郁李人湯浸去皮壹兩

大麻人別研貳兩

人參半兩

枳殼去瓢麩炒參分

訶梨勒去核壹兩

厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩

白檳榔剉參分

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

白鮮皮剉半兩

地骨白皮剉半兩



右一十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九空心粥飲下漸加至三十九

治口舌生瘡久不愈玄參丸方

玄參 天門冬去心焙 麥門冬去心焙

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每以綿裹一

丸含化嚙津

治口舌生瘡久不差秦艽散方

秦艽去苗土 芫胡去苗各壹兩

右二味搗羅為散空心以豬子肝半具細切煎酒一

盞投於肝中蓋定良久取酒調服三錢匕

治口舌生瘡久不差金粉丸方

菜豆粉兩半 葦撥兩半

右二味搗羅為末糯米粥為丸如菜豆大先用冷水

漱口後含化一丸嚙津無妨

治口舌生瘡眾藥不差蜜陀僧散方

蜜陀僧研 黃蘗剉 甘草炙剉各壹兩

蒲黃 黃蘗各半兩

右五味搗研為散每用一錢匕傅於瘡上

治傷寒後口生瘡咽喉腫塞大青飲方

大青去根壹兩 吳藍去根半兩 石膏研壹兩



新金一...  
芍藥壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入葱白鹽豉各少許煎至六分去滓臨臥溫服

治口舌瘡鬱金散方

鬱金兩半

白礬生研壹分

鉛霜研壹分

檳榔剉半兩

右四味搗研為散每用半錢匕冷熱水調下食後日

二服

治口舌生瘡盧會散方

盧會研半兩

丹砂研壹分

丁香壹分

麝香分半

牛黃研半分

蟾酥兩半

角蒿灰研半兩

瓜蒂貳拾枚

羊蹄花兩半

乾蝸牛研參枚

熊膽研壹錢

細辛去苗葉壹分

馬牙消研參分

白礬灰研壹分

右一十四味搗研為散先以頭髮裹指於溫水內蘸揩之輒帛裹却膿水取少許藥末摻瘡上或輕可即去蟾酥盧會看病大小以意加減用之

口瘡

論曰口者脾之候心脾感熱蘊積於胃變為腐膜之氣府聚不散隨氣上出熏發於口故令瘡也



治口殞去熱毒五香丸方

沉香各壹兩丁香各壹兩

薰陸香參分

麝香研半

木香參分

甘草炙剉壹兩

羚羊角屑參分

黃連去須參分

鬼臼

黃芩去黑心各半兩

犀角屑參分

梔子人兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

七丸漿水下日二服加至十九

治口殞去熱毒雞舌香丸方

雞舌香壹兩

藿香兩半

零陵香壹分

甘松香壹分

當歸焙切

桂去麤皮各參分

木香兩半

芎藭參分

莎草根去毛壹分

草豆蔻人兩半

檳榔剉伍枚

白芷兩半

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如雞頭大綿裹含

化嚥津以差為度

治口殞濕疳蝕齒欲落脣頰穿破青黛散方

青黛研壹兩

雄黃研半兩

丹砂研

葇荂子微炒

青礬石燒令汁盡

白礬石燒令汁盡

附子炮裂去皮臍各壹分

苦參剉半兩

甘草炙剉壹兩

細辛去苗葉半兩

藜蘆去蘆頭

麝香研各壹分

右一十二味搗羅為散先以綿拭令淨後用藥貼之



治口殍豆蔻散方

肉豆蔻去殼 紅豆蔻去皮 草豆蔻去皮

白豆蔻去皮各半兩 細辛去苗葉壹分 丁香半兩

桂去麤皮壹兩 甘草炙 人參

赤茯苓去黑皮各半兩

右一十味搗羅為散每服一錢匕熱水調下日三不

計時候

治口殍生肌長斷升麻散方

升麻貳兩 防風去叉壹兩 當歸切焙

白芷各半兩 芎藭 藁本去苗土各參分

麝香研壹分 甘草炙兩 木香

右一十味搗羅為散研細每用一錢匕傅齒根下甚

者綿裹一錢含化燕津即効

治口殍蠶齒下胸膈邪氣升麻散方

升麻兩壹 地骨皮 細辛去苗葉

菖蒲 地栢 射干

沉香 草豆蔻人兩各半 續斷壹分

寒水石研壹兩

右一十味搗羅為散食後以指搵藥措齒良久漱口



治口及身臭七香丸方

白豆蔻人壹 丁香 藿香

零陵香 青木香 白芷

桂心各壹兩 香附子貳兩 甘松香

當歸各半兩 檳榔貳枚 沉香壹兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸常含一丸如大豆

大咽汁日三夜一亦可常含咽汁伍日口香十日體

香二七日衣被香三七日下風人聞香四七日洗手

水落地香伍七日把他人手亦香慎五辛下氣去臭

治口氣臭穢常服含香丸方

丁香半兩 甘草參兩 細辛貳兩

桂心各壹兩半

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服二丸臨

臥服含化

治口鼻揩齒方

沉香 升麻 白芷

藁本去苗土 細辛去苗葉 丁香各半兩

寒水石研貳兩

右七味搗羅為散每日早取柳枝咬枝頭令軟撫藥

揩齒煖水漱復以綿揩令淨



治口殞生瘡藁本散方

藁本去苗土

芎藭各半兩

細辛去苗葉

桂去麤皮

當歸切焙

杏人湯浸去皮尖雙人生用

雄黃研各壹分

右七味搗研為散每用一錢匕傅瘡上日三度

治口殞指齒令香七寶散方

鍾乳研

丹砂研

海水沫研

白石英研

真珠末研

麝香研

珊瑚研各壹分

右七味搗羅為散再研細以柳木篦子咬頭令輒撫

藥指齒

治口殞齒疳脫落漏齦膿出不止抵聖散方

銅綠

膽礬各壹錢

蟾酥柴片

膩粉兩筒子

鉛丹半錢

砒霜壹錢

右六味研勻先以熱湯漱口次貼一字表裏拭之候

涎出盡別用鹽湯漱口

治心虛寒口殞蟲蝕齒痛芎藭散方

芎藭

白芷各壹兩

甘草炙切

桂去麤皮

杜蘅各半兩

當歸切焙

右六味搗羅為散食前暖酒調下一錢匕日二服三



十日體皆香即差

治口殞血不止細辛散方

細辛去苗葉壹分

菖蒲參分

乾薑炮裂

棗肉焙乾各半兩

雞舌香壹分

右五味搗羅為散每用半錢綿裹如杏人含嚙津日

三

治口殞齩齒丁香散方

丁香研貳拾枚

白礬燒灰

香附子各參分

右三味搗羅為散先用揩齒次以散一錢傅之

治口殞齩齒礬石散方

白礬燒灰壹分

麝香少許

右二味細研為散貼患處日三五上

治口殞椒桂散方

蜀椒去目及閉口者炒去汗

桂去麤皮各壹兩

右二味搗羅為散每用五錢水一盞煎五七沸和滓

熱漱煤

治心脾蘊熱隨氣上熏發為口殞草豆蔻丸方

草豆蔻人

丁香各壹兩

麝香壹分

藿香葉

桂去麤皮

零陵香

莎草根去毛

木香

白芷



當歸切焙 檳榔剉各半兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜為丸如雞頭實大每含化一丸嚙津液日三丸

治口殞辟除邪惡冷氣含香丸方

零陵香壹兩 甘松洗淨焙貳兩 沉香剉參兩

乳香肆兩研 木香伍兩 草豆蔻人陸兩

檳榔剉柴兩 桂去麤皮剉兩 赤茯苓去黑皮玖兩

甘草象剉拾兩

右一十味搗研為末鍊蜜為丸如小彈子大臨臥及五更初含化一丸下注丹田能生津液語音清爽顏

色悅澤鬢髮烏黑止小便明目益智補虛勞除冷氣久服一生無患

治府藏蘊熱上熏發為口殞方

芎藭不以多少剉小塊子

右一味含化嚙津

屑瘡

論曰屑瘡者以脾胃有熱熱氣循經而外發於屑故生瘡也蓋足陽明之脉下循鼻外人上齒縫中還出挾口環屑內經謂脾之合肉也其榮屑也是故脾胃之經與屑相應熱氣乘經而衝發所以屑為之生瘡



治脾胃客熱脣腫生瘡飲食妨悶琅玕散方

寒水石細研成粉肆兩 青黛研半 馬牙消細研壹分

蓬砂細研壹分 龍腦細研壹分

右五味再同研令極細每服一字或半錢喉咽中乾

糝食後臨臥

治脣瘡白斂膏方

白斂兩壹 白及兩壹 白蠟兩參

黃耆分壹 麝香研壹分 乳香研壹分

牡丹皮分壹 芍藥分壹 丁香分壹

麻油斤半

右一十味除油并研藥外並細剉先用油煎十餘沸  
卽下剉藥候黃耆赤黑色用綿濾過慢火煎十餘沸  
次下諸研藥攪不住手候凝成膏於瓷器中盛下麝  
香攪令勻每用少許塗貼患處日三五上卽差  
治脣瘡生肌藁本散方

藁本去苗土半兩 芎藭兩半 細辛去苗葉半兩

桂去麤皮壹分 當歸焙乾半兩 杏仁湯浸去皮尖雙入壹分

雄黃研壹分

右七味搗羅六味爲細散入雄黃拌勻傅瘡上日三五次



治脣瘡及緊脣瘡久不差硫黃膏方

硫黃研

白礬研枯

丹砂研

水銀

麝香研

黃蘗為細末各壹分

右六味同研候水銀星盡用臘月豬脂和如泥先拭脣令淨後以膏塗之日三五上即差

治口脣生瘡五倍子散方

五倍子去心中蟲

槐花擇

右二味等分為細散每用蜜調傅脣上如瘡日乾以葱涎調塗之

治脣瘡方

東壁上土

右一味細研傅之差

又方

胡粉

右一味傅瘡上差

又方

燕脂

右一味以油調塗之差

又方

豉



右一味湯浸一宿爛研塗之差

又方

白英去皮酥炙赤色

右一味搗末貼瘡上蟲出即差

又方

大麻子燒灰

右一味細研為末用井華水調塗瘡上

治瘡邊生瘡年深不差方

藍葉

右一味取八月生者搗汁洗瘡上

治瘡瘡及緊瘡瘡方

雞子壹枚煮熟

右一味取白細研令勻貼瘡上差

又方

蟹腹底白皮壹分

右一味燒作灰細研為散貼之効

治瀋瘡瘡方

鯉魚血

右一味取血磨墨相和塗之差

又方



又八 亂髮 露蜂房

又右二味各取少許并六畜毛少許同燒灰研令細以豬脂和塗之良

又方

白礬熬

右一味細研為末和胡粉傅之差

又方

松脂

右一味炙令軟捏作片子貼瘡上以差為度

治瀝屑瘡方

蛇皮燒

右一味細研為末先炙瘡令熱傅之即差

又方

葵根壹

右一味燒灰細研為散傅之差

又方

乾蟾壹

右一味細研為末傅之差

又方

鯉魚膽壹



右一味取汁磨墨相和塗之差

唇生核

論曰唇生核之候大槩與唇瘡緊唇相類然其腫至於生核者蓋足陽明與太陰為表裏藏府俱有風熱風熱之氣衝發二經與血氣相搏而為唇腫外復為風冷所乘血氣凝結聚而不散故生核也

治脾胃蘊積熱氣復為風冷相搏唇邊生核結鞭疼痛

防風湯方

- 防風 去義半兩
- 菊花 兩壹
- 升麻
- 獨活 去蘆頭
- 知母 焙
- 黃芩 去黑心

玄參

藁本 去苗土

大黃 剉

梔子 去皮

前胡 去蘆頭

桔梗 剉

甘草 炙

麥門冬 去心焙

生乾地黃 焙各半兩

右一十五味麤搗篩每用三錢匕水一盞煎至七分去滓食後服日三

治脾胃風熱唇生核地黃煎方

生地黃 升壹

生麥門冬 去心

生天門冬 去心

萎蕤 各肆兩

細辛 去苗葉

甘草 炙

芎藭

白朮 各貳兩

黃耆

升麻 各參兩



右一十味除地黄汁外並剉細以綿裹苦酒浸一宿  
取出更用豬膏三升煎濾過下地黄汁并綿裹者藥  
同煎以膏鳴水脉盡為度去滓盛貯每以少許細細  
含化緩嚥之

治脾胃有熱風冷相乘脣腫生核疼痛升麻飲方

升麻

前胡去蘆頭

犀角鎊各半兩

龍膽

青竹皮

葛根剉各壹分

薏苡人

甘草炙剉各半兩

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後服

治脾胃積熱風冷乘之脣腫結核黃連散方

黃連去須

升麻

龍膽各壹兩

右三味擣羅為散綿裹如彈子大臨臥以新汲水浸

過含化嚥津

治脣腫生核惡實散方

惡實炒

烏梅去核各半兩

甘草炙剉壹分

右三味擣羅為散每服三錢匕童子小便一盞煎至

三五沸和滓乘熱含漱冷吐日三

治脣生核腫痛如彈方

牛膝燒灰存性研



右一味先以鍼刺出惡血次用藥少許以新汲水調塗核上

治脣黑腫生核痛痒不可忍方

古銅錢青者肆文

右一味於石上以臘月豬脂磨取汁塗之

治緊脣

論曰緊脣之候其本與脣瘡同瘡未及差熱積在胃復為風濕所搏故令口脣發腫瘡緊而痛濕潰出黃水久而不愈謂之緊脣脉經論足陽明之脉所生病則曰脣緊者蓋陽明胃之脉俠口環脣風熱所客則為緊脣之

病方書謂緊脣亦為瀦脣

治緊脣順脾養肌散方

山芋壹兩

人參兩

桂去麤皮

白芷

甘草剉

白朮各壹兩

訶梨勒皮

白茯苓去黑皮

黃耆剉

木香各半兩

肉豆蔻兩枚去皮

右一十一味搗羅為末每服一錢匕如茶點熱服

治緊脣水銀膏方

水銀研

乳香研各壹兩

綠礬研半兩

苦參剉貳兩

亂髮如雞子大

細辛去苗葉壹兩半



右六味各搗研為末先以緋帛一片裹髮麻油一斤  
蠟五兩先煎十餘沸次下苦參細辛以緋帛髮消盡  
去滓又以水銀綠礬乳香一處細研投於膏中攪令  
勻慢火煎成膏每用少許塗唇上以差為度

治緊唇刺薊汁方

刺薊壹

右一味搗汁日暴之令濃先揩口唇令血出以藥汁  
塗之兼療刺風甚驗

治緊唇皂莢塗方

皂莢末

右一味每以少許水調塗之

治緊唇大黃塗方

大黃壹

右一味搗為末每用少許醋調塗

治緊唇牛膝灰傳方

牛膝切壹

右一味燒灰細研為末摻傅之

治緊唇豬脂塗方

臘月豬脂

右一味每用少許塗之



治緊脣蛇皮灰塗方

蛇皮燒灰

右一味研令細生油調塗瘡上

治緊脣案垢灰塗方

屠家肉案上垢

右一味燒作灰塗之日三兩上差

治緊脣馬齒莧塗方

馬齒莧

右一味搗汁塗之

治緊脣色黑痒痛方

青銅錢

肆文

右一味於磨石上以臘月豬脂磨錢泥和豬脂如膏塗之驗



大德重校聖濟總錄卷第一百二十八





