

早
內政部登記證
字第4號


中華民國醫藥社會西藥編

期六第卷四第

主編

褚民誼
鍾志和
顧保羅

曹志功
主幹



介紹世界醫藥學識

一歲小兒，對生首月時合併症後，全身筋肉強硬；請參看本期第1頁內容。

版出月三年六廿國華中

國上中西醫藥社



PANADIN

百
寶
針

國產藥品。價格低廉。
用途廣大。故有百病針之別名。

為流行性感冒。肺炎。
及一般高熱性疾病特效治療劑。

本品中含有非病原菌之蛋白質，類脂體。及脂肪等，用後可使體肉產生一種普偏免疫抗體。消炎解熱，轉性病勢，防土合併症之發生。而達治療之目的，故凡左記各症，莫不有效。


感冒。肺炎。猩紅熱。流產後發熱。產褥熱。扁桃腺炎。腸傷寒。氣管枝炎。
肋膜炎。中耳炎。乳腺炎。癰癧。子宮附屬器炎。敗血症。痛風。關節痛等。

每支二公錢 每盒裝三支，十二支，四十八支。

上海新亞藥廠製造


新亞公司

·疾癱療治·風中防預



ANTI-APOPLEXY

TRELIN
靈利脫
聖內痢赤
藥服疾白



上海二馬路 華洋藥房發行

大利

如

防風晶預防中風

脫痢靈主治赤白痢疾

掃痔兒主治一切痔瘡

掃皮靈主治皮膚濕瘡

晶明主治一切紅眼

痛則寧主治一切疼痛

潤腸片主治大便閉結

新民膏主治一切皮膚病

等以應需要取價低廉手續敏捷如承

賜顧無任歡迎

上海華洋藥房再啓

本藥房自開辦以來已二十載於茲初設三馬路畫錦里西首嗣以原有房屋不敷應用遷移二馬路大新街口批發原料藥品醫療器械繩帶材料各國新藥血清疫苗化學藥品儀器及化妝香品配製藥典製劑本牌良藥調配醫師處方兼營門市現因吾國新葯消費日多漏卮愈大乃更精製本牌良藥多種

不敷應用遷移二馬路大

新街口批發原料藥品醫

療器械繩帶材料各國新

藥血清疫苗化學藥品儀

器及化妝香品配製藥典

製劑本牌良藥調配醫師

處方兼營門市現因吾國

新葯消費日多漏卮愈大


乃更精製本牌良藥多種

補使命

『補使命』補針為『賀爾賜保命』與蛋黃素混合注射液，筋肉注射，絕無疼痛。『補使命』補粉為含有賀爾賜保命粉，女用者含卵巢製劑，與含水牛奶蛋白質，卵黃蛋白質，甘油磷酸鈣，與含水炭素等用特種方法製成之粉劑，易服。

主治 神經衰弱，精神不振，病後體虧，面黃肌瘦，性官衰弱，營養不良，發青，全不具偉效，作為戒煙時之補助劑用之，尤

補金十	支	每	公	標分
補粉	支	每	公	分
	十	百	二	
	支	五	用	
	盒	十	男	
	盒	二	女	
	叮	百	用	
	每	十		



各大藥房均有出售

上海南洋藥房

本藥房為社會服務
卅餘年如一日

唯一的條件是

選貨精良

價格低廉

服務週到

歐美各大名廠出品 搜
羅宏富 無美不備 自
製各種良藥 含量準確

功效宏偉


地址上海南京路五〇六號

電話

(總務處九二七九三
批發部九三六九三
營業部九三九四六)

NANYANG DISPENSARY. SHANGHAI.

本品曾經中
央衛生試驗
所化驗給證



新賜命安

主治

神經衰弱
陽萎早洩
遺精腎虧
耳鳴目眩
腰痠腿軟
腦弱失眠
貧血氣喘
病後失調
久年不育



南洋藥房

南京路
虹廟弄口


分銷處

均有售
各藥房

靜安白梅路
安靜路白梅

德勝洋行總經理上海





豪自以之

別人的孩子，瘦弱萬分，
日夜啼哭不已，閭家不安。
自己的孩子，因為哺了
東民奶粉，營養充足，
活潑可愛，不覺笑口常開，
這是最足自豪的事。

承索樣品附郵票一角

上海江西路四五二號

華商東民奶粉公司

電話 一九一三九〇

新亞鈣劑

粉·片·注射




**最新筋肉及靜脈注射用
有機性鈣劑**

鈣劑之應用範圍極廣如肺癆各種炎症皮膚病等日常均用無機鹽類氯化鈣為注射劑對於婦孺及血管細小之患者頗感不便

新亞鈣劑為葡萄糖酸鈣之結合體不論深部皮下筋肉靜脈均可注射絕無疼痛之弊並可發揮鈣質之極大功效內服糖片味甘適口尤宜於兒童之用
注射液十%每匣五支廿五支每支五公撮十公撮粉劑五十公分一百公分
糖藥片二十四片六十片五百片

SIMECALIN

新亞化海製藥廠行



產後・病後・戒煙後・喀血後・大量出血後

赤血球減少症

健康者之血液，每公撮內約含有五百萬之赤血球，九十分之血色素。如因產後、病後、戒烟後、喀血後，大量出血後消耗多量血液，則赤血球與血色素之含量，大為減少，貧血萎黃，面黃肌瘦，心悸亢進，疲勞倦怠，頭痛目眩等症，隨之而生。

「利凡命」為補給形成血液實質之資源，使造血機能旺盛之肝臟賀爾蒙製劑，能於短時日內使赤血球與血色素恢復正常，由此不快之隨伴症狀，亦完全消退。

包裝有粉・片・注射液三種，味美易服，無害腸胃，筋肉注射，絕無疼痛。

上海新亞藥廠製造

各大藥房均有出售

澎可甯與通乃分

便瀉便祕新藥

PANKONIN & TONOPHEN

『F.KOONG』

欲達腸腑之藥，經胃每生變化，嘗苦奏效未確。但腸消化止瀉劑「澎可寧 PANKONIN」，係與收斂之屬相結合，其抵抗胃液之作用甚強。不但至腸對於脂肪化分有異常之良效。即於蛋白類之消化力亦增強。且有消炎殺菌，制醣酵，止出血之功。故用於脂肪過泄，慢性腹瀉，小兒腹瀉，神經性腹瀉，慢性鹽酸缺乏之胃炎，年久腸炎等，均甚效。輕瀉劑「通乃分 TONOPHEN」亦因與緩和安靜之藥，有機化合，過胃不爲所動，且可藉此抑制其種種副作用。故服後不害胃，便時無腹痛，連用無習慣，減服亦仍效，實爲輕瀉藥中之佳者。用於常習性便祕尤宜。此二藥功皆賴於合作，遠非單純原藥可及。如須說明書，及「通乃分」簡易試驗法，函索即呈。

以上二藥俱分藥粉片劑兩種

上海福康西藥店製

各大藥房
均代售

▲蘇州盛家帶福康分銷處亦發售
上海南市虹橋西首復康藥行總經理

國產壯血造藥

LEBEROSE IOD-LEBEROSE

ARSEN LEBEROSE

通常血虧人，以低血色素性貧血爲最多，而以鐵劑爲最宜，已無可否認。惜鐵有刺載胃腸，損壞粘膜等弊，殊爲缺憾。但此藥（立勃絡髓）則無虞，因已製成如人體肝臟內專備新造血色素之物。試投少量之酸，則此藥即變棉絮狀之沉澱而不散。可原狀過胃，而不致損胃。如再投少量之鹹，即復變澄明狀態如初。故一至腸內，立時溶解，極易吸收同化，見効甚速，而無損於腸。且用量小而功效大。毫無腥臭。久置不變。與普通鐵劑迥不相同。藥分含砒·含碘·單純三種。定價均甚廉，每大瓶可服五六十回，僅須一元四角。惟患者如爲惡性貧血，（鏡舌貧血）宜復肝胃製劑「利服爾 LIVERPHOR」係（肝胃合製）服之甚效。如須說明書，試驗法，函索即寄。

『單純，含碘』每瓶均盛二百公撮

『含砒』大瓶盛二百公撮小瓶盛一百公撮

上海福康西藥店再白

立勃絡髓（液體）

人吉三味

五洲藥房發行

血液盛衰，關乎身體之強弱，故
強身之道，補血爲先，人造自來
血含有添生新血原素，功效正確
，藥性和平，凡服過者類能道之
，非一般標新炫異之投機藥品所
可及。



GONACRINE

果乃克林



專供靜脈注射

殺菌
及
神速

吉林大藥房長

保無不良反應

內服外用

5% 醫用
氯丙嗪
及一切
藥物

新製
藥品
及
化妝品

法國巴黎化學會進協

標商納洛及朗普

中國總經理 上海天津漢口立興洋行



ACETYLARc



亞美加
安那拉

砒劑水
溶液

皮下或肌肉注
射療梅良弱。
主治各期梅毒
及先天梅毒。

注射手術簡便
既無局部痛苦
亦無週身反應
無妨病人工作

成人用二三·六%溶液
小兒用一九·四%溶液

會進協學化黎巴國法
標商納洛及朗普
行洋興立 口漢津天海上 理經總國中





中國防癆協會診療所

一九三六年報告

陳長辛醫師

(自民國念五年正月起至同年十二月止)

沿革 中國防癆協會，於民國二十三年六月成立，設會所於上海池浜路中華醫學會內。防癆第一診療所亦同時成立，附設於西門方斜路西林路口之市南衛生事務所內。迄今已達二年有半。廿四年四月增設防癆第二診療所於市立上海醫院，設立僅及一載，於廿五年四月撤消。廿五年春，又設防癆第三診療所於虞洽卿路上海時疫醫院，後因人力單薄，即於四月撤消，迨是年十一月，添設防癆第二診療所於閘北青雲路市北衛生事務所內。本會開辦至今，共設防癆診療所二所。

防癆診療所工作

甲、防癆第一診療所概況

自開辦以來，已達二年半，共計初診者，二〇九四人，複診者五七六六人。

封面插圖

中國防癆協會診療所一九三六年報告

陳長辛
健者

關於癌之教育

小兒軟骨病的預防和治療

怎樣使你美

顧立德

俗通講話

怎樣使你美

顧立德

顧立德

小兒軟骨病的預防和治療

怎樣使你美

顧立德

小兒軟骨病的預防和治療

怎樣使你美

顧立德

肺癆患者之普通症狀的原因分類

怎樣使你美

顧立德

四六卷期六

目次

特載專著——中華醫學會第四屆大會文組通告
消息欄——上海市藥師公會專頁

志阿
功憲

高濟民

編者

秋岑文丁希慶羅郎
顧保羅郎
顧丕謨者

鍾志和
王佩貞
顧煌

陳長辛
健者
顧立德
顧翰卿
顧承德
顧立德

年份	初診者	複診者
1934年六月	291	634
1935年度	799	2748
1936年度	1004	2384
總計	2094	5766

本所診療時間，每逢星期一、三、五共三次，計一九三六年度，全年共一五四次。平均初診者，每次6.5人。複診者，每次爲15.4人。

自本年六月起，原有之愛克司光機，移置於防痨第一診療所，對於工作，頗感便利。自三月至五月底止，共計透視96次。自六月至本年底，僅閱七月，計攝愛克司光片，117次。愛克司光透視，1433次。工作時間，每星期三次，七月中，共診91次。平均每次愛克司光透視，計有15.5次。本所之護士家庭訪視，幾日必數次，自本年六月起，七個月，共計364次。1936年度，總計初診者，1004人。

查得確患肺結核者，共計338人，由家庭

訪視調查所得，已死亡者，共22人。因居民移動頗多，尙不能一一調查清楚，故死亡之確數，或恐超過此數。

乙、防痨第二診療所概況

自開辦迄今已達二月。每星期二次，計初診者，有44人。複診者56人。

(三)最近興高橋衛生事務所，舉辦講師家庭訪問二月中，共八十八次。

計共初診者44人。患肺結核者，17人。死亡者1人。

(一)大學生X光透視檢查，計有交通大學，國立上海商學院，滬江大學等校學生曾受X光透視檢查者，共計480人。

(二)上海市小學教員，X光透視檢查，計有141人。

主任 上海醫師公會編輯委員
前南洋醫科大學校教授 郭人謨醫師

醫 師 甄 補 習 班 招 生(原名醫師速成所)

宗旨

講授醫師資格四科重要問題且於每週月末以及終畢時期均須試驗一次務期達到應試必中之目的

有應試醫師資格者爲合格

科 資 格

內科學 外科學 產婦科學 衛生學

學 期 限

六個月畢業 四月一日開講

報 名 地 及 場

晨班上午七——八時半 夜班下午七——八時半 分爲二班任學者指定一種念四元 外加講義費貳元 報名費貳元(在學費內扣除)開學前先付四元其餘念元按月分四期繳付

法租界大世界西華格臬路上池醫院電話八三八五〇 白克路寶隆醫院隔壁新華藥房 法租界菜市路底悅來坊斜橋醫院(在斜橋醫院內設班)
法商六路電車十七十八路無軌電車V均可直達斜橋

關於癌之教育

健者

廣義的講來，教育就是人類固有能力的有系統之發展與培養。至於癌之教育，乃一種知識的有系統之發展；這種知識可以將人類從這種可怕的疾病拯救出來。

癌之教育方針包括有兩個局面：一個是大眾應有的關於癌的常識之傳播；其他的一個是醫生們應有的關於癌之認識，徵候及治療法等常識之教授。關於癌之間題的嚴重性是無可否認的了，因為雖然近代醫學進步甚速，死於癌疾的何止千百萬人。

近代醫學的主要問題之一是去發現可以減低癌之死亡率之方法。許多人對於這種疾病絕望的原因，是他們在癌症初起時對於治療之疏忽。從許多方面看來，初期的癌症是可以治療的。因此美國癌症預防協會(American Society for the Control

of Cancer)極力教導社會人對於癌之初期徵候之認識及這種疾病的預防與治療。

據今日的醫學看來，癌是沒有遺傳性的；因此牠一定是一個外來的疾病。從許多例子看來，祇有年紀大的人才會有癌症，至於年紀輕的人是很少染上這種疾病的。

醫生們都承認以預防的方法我們可以避免一切嚴重的疾病。雖然到現在還沒有人知道癌之病因，但是經過一番仔細的觀察和研究後，也有人發現幾種原因，如時常的發怒，可以惹起癌的發生。所以，若是我們能夠避免這些原因，我們可以有停止癌之生長的希望。這些原因就是：牙齒的結合不牢，成鋸形的不清潔和有病的牙齒將周圍組織割破，香烟和烟斗將口唇灼傷，時常與有刺激性的化學藥品接觸，不

適合的眼鏡將鼻上的皮膚擦傷，和有其他的傳染病，如梅毒等。

癌的本身不是傳染的。仔細的觀察和科學上的研究證明在初起時癌是一個局部的疾病，經過很長的時間方才顯露的出現。這種疾病的痊愈與否完全視乎初期的治療如何。普通的講來，無論身體上有任何不正當的瘤，我們須將牠調查；至於當胸前，肌肉或骨骼忽然腫起，月經不照常，腸內的運動不規則，大便帶血，皮膚潰瘍及身體時常減少重量的時候，我們一定要去看醫生。

有些人以為既然癌在初起時是可以治療的，那麼患癌症的人為什麼不在初期就去求醫生治療呢？這個原因就是因為他們缺乏關於癌的初期徵候的知識。

患癌症的人大多數似乎是絕望的，因為他們自己就以為這種疾病是不可救藥的。當他們疑心自己有癌症的時候，他們往往不去求醫藥上的治療或外科的手術，因為他們恐怕他們所疑心的會成事實。這些原因使病人們受更大的痛苦。這種失望的

態度是不對的，因為我們在上面說過癌在初起時是可以治療的，並且在牠發生後幾期中，我們還可以減輕病情的嚴重，使病人們得以舒適地延長他們的壽命。

我們不應該將患癌症的病人和家中人隔絕。他們也和別人一樣的需要新鮮空氣，日光和歡樂。他們不一定要到醫院裏。

因為癌症不是傳染的病症，所以當他們復元的時候，他們可以立即地回到家中治療。

因為癌症的特別病因尚未會爲人所發現，所以有許多無所顧忌的庸醫發表無數的學說，使受他們愚弄的病人相信他們。這班庸醫貢獻許多關於癌的治療法給這些沒有醫學常識的病人。但是社會人士應該知道癌在今日祇有用手術，X光及鐳等的治療法才有痊癒的希望，至於其他的治療法已經爲人證明是無價值的了。

有時當鐳或X光的治療法已經被應用的時候，我們不一定可以發現那個病人患有癌症，因爲有許多次要的疾病很容易爲

輻射治療法所治療。同時在這種情形之下治療也很容易有功效。假若我們疏忽牠，牠是有變成癌的危險的。

我們不消說，社會人士是應該向有經驗的醫師求治的，因爲雖然照射的方法對於癌之治療有莫大的幫助，假若未有特別研究和經驗的醫師去應用牠，其害處是無可補救的。

一九二三年，紐約的醫院爲適應患癌症的貧窮病人的治療之要求，共同成立了個專爲該城患癌症病人的特別的醫院。

一九二九年，這些醫院又設立了治療的專門部分。這個專門部分的工作是聯合已經在各市立醫院裏成立的治療部分，同時將輻射治療法供給在其他城市醫院中的患癌症的病人。

(三) 祇有手術、X光及鐳才可以治療癌症。其他任何的治療法是沒有價值的。

現在美國癌症預防協會時常以癌的教育供給社會，使人得知已經證明了的癌之預防方法，真正的癌之病因，癌之預防及治療等常識。譯者以爲中國患癌症的人的確不少，因之而死的人也很多。所以中國醫藥界也應該聯絡起來，効法美國，以癌的常識供給國人。那纔是國人患癌症者的福音呢！

這種服務的機關一方面知道治癌的最重要的工作是聯絡各處的治療部分，互通消息，以收事半功倍之效，另一方面他們覺得以癌的教育灌輸給醫生們也是一個非常有價值的工作。因此紐約醫院的治癌的

專門部分和許多醫學院發生了密切的關係。他們時常以正確的治療法供給患癌症的病人，同時也成立了一個研究所，以科學的治療和預防之知識供給社會人士。

從上面所述事實之仔細研究，我們可以得到下面的結論：

(一) 癌在初起時是可以治療的。

(二) 癌既不是有毒的，或有遺傳性的，亦不是可以傳染的。

通俗講話



小兒軟骨病的預防和治療

健者譯

幾世紀以來，小兒

軟骨病時常在非常多人的城市和暗淡無日光的地方發生，但是社會上對這種疾病沒有多大認識。在紀元前一世紀時，羅馬有這種疾病的徵候之記載。從古時荷蘭和德國大畫家的圖畫之中，我們可以看得到當時患小兒軟骨病的嬰孩。

至十七世紀時，醫學上的書本才有小兒軟骨病的記載。一六四五年，一位名叫丹尼兒(Daniel Whistler)的英國青年人在列頓大學

(University of Leyden)做了一篇醫學博士的論文。

這篇博士論文所討論的就是以前醫藥界中人不注意的小兒軟骨病。牠是用拉丁文寫的。牠的拉丁文題目是。 De Morbo Puerili Anglorum Ouen. Idiomate Indigene Vocant the Rickets 牠的中文譯名是「關於在英國名為小兒軟骨病(Rickets)的兒童疾病」。在這篇博士論文中，丹尼兒很明白地描寫因小兒軟骨病而發生的頭骨，胸骨和四肢骨的畸形與肌肉的鬆弛。但是他所討論的過於理論，所以社會上的人士不十分注意牠。

在同時，倫敦的著名醫生多人時常開會討論科學上各種的問題。他們對於人民都稱為小兒。軟骨病的新疾病感覺到非常有趣。一六四五年，他們組織了一個三人

的委員會，以著名的醫生兼解剖學家格利臣(Francis Glisson)做主席，由他在相當於有病的組織之細胞變化之研究有很大的

時期內召集一次討論小兒軟骨病的會議，五年後，在一六五〇年，格利臣印行了一篇名叫 De Rachitide 的專論。自此以後，這種疾病就為社會上人士所重視。

關於小兒軟骨病的原因和治療法，格利臣祇能夠有一個臆測。當時的人不正確地以為小兒軟骨病和人數太多與不衛生的情形有密切的關係，因為牠最容易發生於人多的地方。也有人思疑牠是不正確飲食的結果。當微菌為人類所發現的時候，許多人以為小兒軟骨病是可以傳染的。至一九二二年，維也納醫生拜昆第(von Pirquet)方才有這種疾病的來歷之解釋。

兩世紀以來，關於小兒軟骨病的醫學常識並沒有多大的進展。至生物化學和物理學發達時，這種疾病的知識方才漸漸的增加。

在德國，許多著名的科學家在健康與疾病的人體之研究中開了一條新途徑。柏林的路多爾夫醫生(Rudolph Virchow)對於有病的組織之細胞變化之研究有很大的

貢獻。因為受了路多爾夫學說的影響，彭馬(Pommer)在一八八五年發現了小兒軟骨病中的組織之變化。當時的醫生可以認識這種疾病的臨床的徵候，和在顯微鏡下可以觀察到骨骼組織的變化，但是他們仍然不能清楚地明瞭這種疾病的起因。

在十九世紀的時候，德國產生了許多生物化學家。他們首倡動物體內的化學作用之研究。因為受了他們的研究之結果，關於食物的構造和這種食物在動物體內之功用的知識也大大的增加。因此世人對於營養缺乏的病症，如小兒軟骨病，漸漸明瞭和了解。

一九一三年美國韋斯干孫大學的麥可倫與台維斯，(Davis)康內狄克特州農業站的奧斯本尼與門特爾等人在蛋黃和牛油的脂肪中發現有這種維他命的存在。他們稱之為「維他命A」。

一九一九年，英國的麥蘭比(Mellaby)第一次發表維他命A和小兒軟骨病的關係。他先以提鍊的食物喂小狗，使牠患有小兒軟骨病。後來他以小量的魚肝油或大量的牛油脂肪喂小狗。牠的小兒軟骨病就立刻痊癒了，因為魚肝油或牛油脂肪都含有維他命A。不久以後，美國的派克(Park)和浩蘭(Howland)二人證明魚肝油可以使患有小兒軟骨病的嬰孩之骨骼變成堅硬。

牛乳和牛油，去喂他們，則他們一定可恢復原狀。一九〇六年，合京士主張這種食物中必定含有一種未知的生長物質。一九一〇年，芬克發現若缺乏這種物質，一種發育不全的疾病一定會發生。他稱這種助生長的物質為「維他命」。(Vitamins)

在麥蘭比將他實驗的結果印行，以成立「魚肝油可以治療小兒軟骨病」的事實後，在柏林，一個名叫赫爾德士其斯克(Huldschinsky)的臨床練習醫生報告，蒸氣水銀燈的光線(Rays of the Mercury Vapor Lamp)也可以治療小兒軟骨病。這個宣言已經為其他的醫生們證實。

在世界大戰的時候，小兒軟骨病在維也納很猖獗。在大戰結束的時候，有許多英國的科學家彼此合作的在維也納研究這種疾病的發生。他們用人工的方法使許多嬰孩可以避免這種疾病，並且還治療了許多患有小兒軟骨病的嬰孩。在一九二三年他們印行的報告中，他們以為下列數稱要素可以預防小兒軟骨病之發生：

(一) 食物中必須含有一種有機的要素，(即維他命D)使骨骼硬化。

(二) 住宅中須有充分的光線。
(三) 食物也必須含有鈉鹽和磷鹽(骨骼的礦物成分)的適度分量。

魚肝油和光線對於小兒軟骨病的治療之關係引起了不少的科學家之注意。一九二四年，紐約城的希斯(Hess)與韋斯干孫大學的史丁博克(Steenbock)同時報告，經過蒸氣水銀燈的光線照射的食物可以含有大量的小兒軟骨病之抵抗力。由分光器的幫助和實驗的結果，美國和德國的科學家確定這種食物中的物質是一種名叫Ergosterol的要素。這種要素本身沒有抵抗小兒軟骨病的特質，不過經過照射後，牠就有這種疾病的抵抗力了。這種要素的活動的與不活動的兩種形式都存在魚肝油之中。

固醇(Sterols)也存在皮膚之中，因此紫外線的照射對於治療有明顯的功效。因為受了這種照射的影響，皮膚能夠發生維

他命D。照射過的固醇為血液所吸收，其結果可以影響到新陳代謝的作用，最後使骨骼中有鈉及磷的沈澱。

Ergosterol最多和最平常的來源是酵母菌。牠經過了一番照射的手續後，就立刻變成濃的維他命D。

有人現在設法使牛奶含有維他命D。他們以照射過的酵母菌來喂牛，或以紫外光線照射牛奶，或以濃維他命D加入牛奶之中。

但是我們現在仍然有未曾解決的問題。我們還不能知道維他命D對於體內液體中鈉和磷有什麼響應，我們也不知道維他命D的化學構造。但是我們現在正積極地在小兒軟骨病方面作實驗，因此上述的問題在不久的將來自然是可解的。


兩世紀以來，關於小兒軟骨病的知識沒有多大的進展。至物理和化學發達時，這種疾病的知識才漸漸的增加。對於小兒軟骨病有很大貢獻的希斯醫生發表他的意

下列數種：(一) 維他命D的治療法，(二) 營養治療法，(三) 紫外光線的治療法，(四) 血液的化學檢定，和(五) 放射線照像的檢定」。

本文譯自Hygeia The Health Magazine

本刊以服務社會為職志，對定戶利益顧慮周全，內容編排篇幅字數圖畫，皆極力增加，而定閱價格則仍照舊價，務使定戶以極少之代價，得極優美之讀物，此固為本刊之犧牲精神，然近來定戶踴躍，亦增加同人等不少興奮，本刊敢以絕大熱情精力，時謀內容外觀之充實，故自本期起擬更求普及起見，特再徵求基本定戶五十分，規定優待紀念辦法：

自本年一月一日起凡直接向本社定閱本刊全年一份者，國內僅收國幣一元五角，郵費在內，並贈送皇漢醫學批評一冊，老定戶續定者，亦得享同等優待，零售每冊一角五分半讀者垂察焉。



怎樣使你美

(續)

顧承德

第二講 眼的疾病和其他

比較多一些。在日本有一個統計不妨拿來作爲參考一下：

這是日本文部省從昭和一年起至十年中的一個統計

近視眼的眼球比較正視眼的前後要來得延長，遠視眼的前後是來得短縮。

強度的近視眼的眼球是像青蛙一樣的突出來的。遠視眼恰巧是相反的凹陷下去的。兩種樣子都是很難看的。

初生的小兒大多是屬於遠視的，成長以後才正視，此後再變爲近視的。

近視眼通常是十歲前後開始的，在七八歲的時候是最激進的時候；到了二十一五六歲進昂就停止了。

近視眼是與文化的進步成了正比例而進行的，文化發達的國家近視眼患者總是

近視眼比較輕度的時候，是可以用眼鏡來調節它的；而且也可以很自由的看到較遠的事物，更其是正視眼的人在四十五六歲成了老視的；用了老視眼鏡不能夠讀書的時候，同樣近視眼的人到了一樣的年歲拿去了眼鏡什麼地方的物事都能看得清楚，讀書也可以。到這時候近視眼的人也是因世間生活狀態所帶來的必然的現象。

雖然近視眼在輕度的時候，近視眼的度量昂進的說話；眼府就要起種變化。這樣視力便衰弱起來，即是使用了眼鏡也不能夠得到充分的視力的。

特別是因爲近視眼所起的網膜剝離症。也可以使得失明的。近視眼有的是遺傳性的。在體質上說起來一般強度的近視眼者多數是虛弱的。受到重病的時候，近視度就很顯著的昂進的。

成爲近視的直接原因是多看了細小事物的關係，一面是像前面所說的體質上的關係是很大的。

	一年	三年	五年	八年	十年
帝國大學	45.8%	54.9%	55.6%	53.5%	58.8%
高等學校	41.8	44.1	50.0	52.4	46.6
中學校	15.9	19.4	22.4	27.6	32.7
高等女校	10.2	12.9	16.5	24.0	30.1

照這張表看來，每年是在增加着。更是大學與高等學校；在半數以上都是有近視眼患的。像這樣子繼續下去將來一定要變了完全近視而止的。

到了這地步，所以現在的近視眼防止問題也是成爲社會問題的一個了。

在瑞典的學校中爲了防止近視眼，就極力提倡體育；到現在已有相當的效果了。

這樣看來要防止近視眼，就非得根本從體質上去求健全是不可的。

不只是眼睛，隨了文化的進步，或者也有足弱和齒病的。再有皮膚的抵抗力減退起來的，以及種種體質上所起的變化；這一切病症生活在文明的世界上當然是一點也感不到痛痒。

若是一旦遇到了天災或者戰禍等事的說話。那就忽然之間要感到不自由起來。以致於招來了意想不到之不幸，所以在平常的時候，必須要注意體育，使得全身的抵抗力強盛起來。

並且爲了預防近視的緣故，應當直接注意的事項有幾條現在來舉在下面作參考：

1. 看近物時其中的距離必須相隔一尺。
2. 看的時候，姿勢必定要正確。
3. 夜間在牀上就寢時切不可看書。

●社會醫藥● 第四卷第六期廣告索引

新亞藥廠.....	百乃定.....	封面
信館藥廠.....	維他賜保命.....	內面底
上海華洋藥房.....	各種良藥.....	第一面
新亞藥廠.....	補使命.....	第二面
上海南洋藥房.....	新賜貝命.....	第三面
華商惠民奶粉公司.....	惠民奶粉.....	第四頁
美國登佛公司.....	安福消腫膏.....	667
新亞藥廠.....	新亞鈣劑.....	第五面
新亞藥廠.....	利凡命.....	第六面
福康西藥店.....	便瀉便祕新藥及國產造血強壯藥.....	第七面
五洲大藥房.....	人造自來血.....	第八面
立興洋行.....	果乃克淋.....	彩色插頁
德商孔士洋行.....	漢伯脫萊.....	第九面
百靈藥社.....	特生靈.....	第十面
新亞藥廠.....	戒痛.....	第十一面
上海中法藥房.....	各種良藥.....	第十二面
譚次仲.....	醫藥事務所.....	681

救護淺說（續）

顧翰卿醫師

第三節 止血法

流血的急緩，普通細小傷口，流血很緩，自己會停止，可以不必去止他。若是傷口流血，一湧一湧的出來，或是成一條射出，那是大血管流血的症狀，甚是危險，必須立刻設法止住。

但須於二小時之內，送到醫院或醫師處讓醫師來處置。切不可延誤太久，致肢體因爲血流不暢，發生種種可怕的毛病。

施行止血的時候，手指及其他物件，千萬不可與傷口接觸。若必須接觸時，可用幾層消毒紗布將傷口蓋好，再來接觸。

（二）在穿破骨折，如果骨頭伸出傷口外面，就讓他這樣，不要動他，只好送到醫院，讓醫師去處置。千萬不可將骨頭推入傷口裏面去。因爲往往於救急時，消毒不全，未死的微生物會在裏面醞釀作膿，對於治療上發生了無窮的困難。

（三）若是單純骨折，沒有外傷，就用一塊木板，放在這肢體下面，用幾條繩子或三角巾將肢體緊緊的捆在木板上。如果有木板，就是手杖，門檻，刀鞘，鎗柄，傘柄，都可以就用。這樣的處置，使受傷

骨折的種類。骨折有兩種：一種是單純骨折，就是只有骨頭斷了，皮肉並沒有受傷破裂；一種是穿破骨折，就是骨頭斷了，皮肉也受傷破裂，成了創傷。

骨折的急救法。四肢的骨頭，最容易斷。

所以骨折救急法，最要緊的，就是四肢的骨折。下列幾點，就普通必須注意的。

（一）如果是穿破骨折，對於傷口的處置，與普通一班外傷相同；就是不外乎下肢止血法。下肢出血，可使受傷者躺在地上，將其足向上舉起，用繩帶或三角巾，緊繫大腿上部，愈緊愈妙。如果是大動脈破裂，失血甚凶，可立刻先用手指直接壓住出血之點，然後再作繩紮和消毒的手術。紮緊的時候，必須緊得到腳背上的脈跳摸不着，方算妥當。紮緊之後，即讓紮緊，不可放鬆，於兩小時之內送往醫院或

（平常醫看脈的地方）摸不着脈跳為止。

第四節 骨折和脫臼的救急法

處固定，免致彎曲而更受損傷。然後再行運往醫院或醫師處治療。如果骨折的地方是在下臂處，綁紮完畢後，為避免此臂下垂痛楚起見，可用三角巾將其懸在頸上。

第五節 燙傷救急法

火焰燒傷的，同沸水沸油燙傷的，都叫做燙傷。燙傷的皮膚，輕就發紅起紅泡，重的就發黑變焦。

滅火方法 正在燒人的時候，如果火焰不大，可以用衣服撲在燒的地方，火焰自會消滅，如果是本人衣服着火，最好自己跑往泥土上，打幾個滾，火焰也可消滅。

燙傷處置 燙傷的皮膚，凡屬手指，衣服

，以及無論何種物件，都不可與之接觸，以免微生物乘機侵入。有時燙傷沒有破皮，就用幾層消毒紗布蓋在上面，再用綑帶或三角巾，鬆鬆的纏好，以免紗布脫落，如果燙傷破了皮，可用幾層消毒紗布，蘸了微溫的或冷的茶汁，蓋在傷口上。這種茶汁，愈濃愈妙。外面再用綑帶或三角巾鬆鬆的纏好，以免紗布脫落。原來治療破

了皮的燙傷，最有效的藥就是鞣酸，茶葉裏面就含有這種鞣酸不少。茶汁都是用開水沖的，裏面不會含有微生物。所以蘸了一份石灰水調勻浸透紗布敷傷處。（二）用熟的狗油塗抹傷處。既不費錢，又可救急。

茶葉以愈劣愈佳，茶汁以愈濃愈妙，裏面含的鞣酸就最多。

郭人驥醫師著

病 感 救 星

每冊實價六角

社會醫藥

醫藥書報 部經售

醫學博士 胡定安著
全一冊 定價壹元

特價 七角

上海同孚路一〇二弄六號 社會書局經售

全國新藥業同業公會聯合會主辦
周夢白 沈濟川 曹志功 主編
為新藥界之唯一出版物 可供經營藥業者之實際參攷
每月一冊 零售一角五分 預定全年 實收一元五角

總發行所上海龍門路十六號 新藥月報社

生理的美

顧承德

保持美麗青春的三個條件

從外面的化粧法進步到合理的生理美容法

人的顏面是有各種各樣，在肌膚也是

同樣有無數的質地顏色和變化的，雖然在
化粧科學發達的今日，有各種的口紅，白
粉，可以來調和各不相同的色澤，不過也
要隨了各人的個性而來施用的。

在事實上這三條缺了一條，就不可以
得到其他的二條，做到了一條其他二條也
是易於得到的。都互相連合的祕密關係，
缺了一條也就能影響到外面的容貌的。

有名的近代細菌學者曼格尼克夫博士

然而化粧科學無論怎樣的發達，對於
肌膚的病症總不能用法子化粧了的。好似
皮膚的乾燥雀斑尋麻疹的排泄物和小皺等
，施用外面的化粧法是無論如何不能的。

因為美的根源實在都是在體內的。所
以做電影明星的，看作美爲她最大的資本
。除去注意了外面的化粧法以外，當再應

該注意到體內的衛生適合到肌體和身體的
調子上去。

論何人都是一樣的，就是有每個人都注意
到的三條科玉律：

1. 通便

2. 睡眠

3. 食慾

但生後一到四五日之後，便色就從綠
轉變爲卵黃，質如軟膠，味酸帶臭，這種
便是依攝取的人乳量的多少成正比例；若
攝取人工營養的嬰兒，則稍兩樣。醫學上
把一般嬰兒的糞便，大別爲酸性柔軟酸酵
便，和鹼性有形腐敗便，前面所說的再吃
了富含炭水化合物的東西而起；後面一種
吃了富有蛋白質的食物而成。

嬰兒的健康與否，我們按着他排出的

糞便，大抵可知，便色綠帶惡臭和灰白色
顆粒樣的便者，大概爲慢性消化不良。茲
發生出來的毒素，在腸壁上被血液吸收了
去，混在體內循環的結果，就在皮膚上生

嬰兒糞便鑑別法

顧立大醫師

生後數日的乳兒，排出來的大便叫胎

便，它是一種沒有臭味，綠色柔軟而粘糊
，這是由胎生時期咽下多量氯水等混雜物
，及消化管中的分泌液變成的；此種胎便
內是沒有細菌混雜的。

我們作保嬰秘訣。

出這等症狀的東西不但如此有時還能刺戟到腦神經，就能引起不眠症，由不眠症再重一層就便發生便祕，由祕即再惹起食慾不振等。

從這幾種緣故，她們希望自己的肌膚要美的人，就不得不注意到這三個問題。

通便

睡眠

食慾

在我國的姊妹們大多是因為缺乏運動

的機會，和沒有適當的自然環境以及過度勞動的關係，多數就發生了便祕症，再因

新陳代謝不完全的關係，容色就比較很容易

於衰老的。

在文化先進的國家，只就德國和法國的美容術除了外面的人工以外，已經很盛行內面生理的衛生美容了，在藥品方面是常用一種酵素的殺菌劑服用外，最注意的當然是健康運動。

(完)

臭味

芳香性——爲正常應有的人奶便。

腐敗性——爲正常人工哺乳兒的大便。

污穢味——過食蛋白質的大便。

厭惡性酸味——過食澱糞質。

酸性——過食糖類。

色彩

黃色或黃中帶綠，爲正常便色。

灰色——未消化的蛋白質物。

微棕色——蛋白牛乳的大便。

渾黃——多脂肪質及糖質。

棕黑色——吃了硝酸銀物或便中含有血，

飢餓過度。

泡沫樣灰色——多食澱粉。
青綠色——糖食。

粘液樣便——往往因吃了蓖麻子油。
凝凍樣便——表示腸蠕動亢進。

不消化食塊，尤其是植物，大抵是些
不消化的植物性組組織纖維。

隔離醫院護病須知

銷路廣

鍾志和醫師所編隔離醫院護病須知，自從發行以來，頗受醫界之讚揚，茲聞初版已將售完，欲購請速。全書用潔白桃林紙洋裝精印，實價八角，七折，郵票通用。

經售處 江灣澄衷醫院，或函本館醫藥書報代辦部亦可。

病癆

肺癆患者之普通症狀的原因分類

第一屬 症狀之屬於血中毒者

凡病人對於日常慣做之工作，而覺疲乏怠倦，且體重減輕，自五磅至十磅，微有發熱，咳嗽，或咯血，咯痰，或胸膜炎，吾人當注意其爲進行性肺結核。

第二屬 症狀之屬於反射原因者

因局部之炎症性變化，刺激肺內之知覺神經末梢，（交感神經與迷走神經），而起反射性症狀。

第三屬 症狀之屬於肺結核進程者

- (1) 屢屢與延長之傷風（結核性氣管枝炎）
- (2) 咳血
- (3) 胸膜炎
- (4) 咯痰

（待續）

- (9) 盜汗
- (10) 體溫昇騰
- (11) 血液起變化
- (12) 氣喘

江灣澄衷肺病療養院鍾志和醫師

- (1) 欠爽怠倦
- (2) 缺少忍耐
- (3) 疲乏無力
- (4) 神經不穩定
- (5) 食慾不振
- (6) 消化受累（少緊張力及胃分泌缺乏）
- (7) 新陳代謝障礙紛亂以致體重減少
- (8) 脈搏律增加

- (1) 聲音嘶啞
- (2) 喉部發癢
- (3) 咳嗽
- (4) 消化受擾結果令體重日減
- (5) 血液循環之障礙

咪咪集
內容新穎。定價低廉。每月一冊另售
二角。全年二元二角。郵費另加
上海菜市路
三讓坊七號
元昌廣告公司出版

結核桿菌（俗語癆蟲）

鍾志和醫師

結核桿菌爲結核症之致病菌，世人均

小時即行殺滅；

認其爲一種寄生物，其繁盛與生活在動物及人體中，結果使動物或人類死亡，致於

；

其究屬何種細菌，迄今尚未決定，多數醫家將其歸入嗜酸細菌 Acid-fast bacteria，或將其類歸毛髮黴菌科 Tricho-myctes

可殺滅；

但有主張將其類歸介於細菌及下等黴菌

(6) 摄氏表九十五度，一分鐘即可殺

Tungi hypomyctes 之間，因其常居於病

滅。

人體內之結核中而形爲短桿狀故名結核桿菌也。

結核桿菌之抵抗力

但結核桿菌與痰液同混合，則情況大異，蓋粘液能保護桿菌。故欲殺滅之須多費時間也。但無論如何在沸水中，煮滾五分鐘，該桿菌定必殺滅也。

結核桿菌之生長，在人體溫攝氏表卅七至卅八度，最易孳生，在攝氏廿九度至四十二度間仍不減其生長，欲殺滅之，則(1) 漬熱在攝氏表五十度，約十二小時，方得殺滅；

(2) 倘在攝氏表五十五度，則四至六

(3) 摄氏表六十度，半小時即可殺滅

乾熱對於該菌殺菌力較小，乾痰中之桿菌能在攝氏表一百度經一小時方死。

吾人當牢記光力 Light 為殺菌之重要之原動力，日光尤甚，蓋其能分解該菌之脂肪質，因之將其全形殺滅也，痰液中之桿菌因受粘液之保護，殺滅之須較費時間。

故病人在街道中或日光常照之宅中，隨意吐痰，其危險較在暗室中爲少，結核

桿菌在陰暗之室中，能生存一年而不死，雖已乾燥亦無影響，且據 Soporkor 氏之經驗其生活力及致病力，能延長至三百另九日。

結核桿菌在牛乳中，其抗熱力之在培養基或痰液中較爲強，經精確之實驗，在攝氏表六十五度至七十度之間，熱煮牛乳須卅至四十分鐘方能將其殺滅，或沸煮三分鐘亦可。

*

*

*



我的日常衛生談

王佩貞女士

人的身體，好像是架機器，我們的談衛生，譬如是設法維護這機器，使牠能正常的行動，防止受意外的損傷而已，衛生是要在平時注意、倘使平時不注意，等到有了病痛，才講衛生是沒用的，現在將我日常的衛生，寫在後面：我日常衛生的大前提，是生活有秩序。爲何呢？因爲我們假使今天十二時吃午飯，明天一時，後天十一時，生活這樣的紊亂，爲害甚大，因此，我第一的條件，是將我的生活，成爲有秩序的。此外，我還注意下列四事：

一、清潔，說到清潔，就是飲食的清潔，衣着的清潔，住的清潔。我們注意了「清潔」，一切的病症，自然會消滅於無形了。二、節制，所謂節制者，就是能有限制。譬如用腦不可過度；吃飯不可過飽，總之，一切的一切，都要適可而止，纔不至有害呀！三、活動一架機器，過於的用，固然易受損害。但，倘設放着不用，也必至要生鏽。人的身體，亦如此。因此我每日至少有半小時的散步，有暇時，出去遊歷，這樣定能有益於身心。四、快樂，歐美的

衛生家，有個簡便的衛生法，就是「每天至少要大笑三次」。推其原故，實在是要人快樂，使肺部能得活動。我們都知道，「憂愁」是戕害身體最厲害而無形的東西。因此，我每天總抱快樂的態度，對付一切的事。

——完——

聖誕節夜

跳舞醫師說：·煌·

正常心尖音即是 Blues

熱性病心音即是 Fox-trot

瓣膜病心音即是 Wartz

不正脈心音即是 Taugo

看護婦

秋郎記於病中

悼布美先生

顧保羅

生，老，病，死都是一個人一生中所不可避免的一些苦楚，中間只就病一樣來說：已足夠我們痛哭流涕了。

在生了病，第一個大問題；當該先問問自己的力量，就是你有沒有法幣可以去請個有名的醫生或者進個大一點的醫院，假使這問題不能解決的話，那末你只有等死，還是比較來得好，不然那你就自己太不識相了。

在有了法幣，進了醫院，還應當自己要小心；換句話就是你不可太放肆，你有法幣不一定可以減輕你一切的痛苦，在醫院裏，你還應當注意對看護小姐的面孔，因為她是你的恩人，救你的生命的人！

你要這樣，那樣的任心是不可能的。你只好存着一翻恐懼的心，說起話來要恭敬。什麼一切都要隨她的樂意，切不要時時刻刻的喚呼，或者是差三差四，總之，要心中存些虛，對她抱些不是，看得她要像真的從月宮中走來的白衣使者那樣，那你才不吃虧，才像一個真的到醫院中求救的病人。不然你也是屬於不識相的人！

若是你以為看護小姐對你不應該，或是再有異議的話，那再好不生病；不過爲了人總要生病，所以你再好不是人！

敬畏的業師！
你爲什麼離開了正在抗爭的我們！
離開了幾千萬爲肺結核受苦的病衆！

「我們真意想不着，
你會這樣地死去了？」

在這醫藥未開化時代的中國，
先生受了多少的磨難，
用你一身的精神和熱血，
創起了——

『中國紅十字第一醫院肺癆科』
『中國防痨協會』

『證實了副甲狀腺素治肺咯血的效能』
『訓造了多少國內肺結核病的專家』
『救出了全世界爲肺結核受苦的病衆』
『促醒了中國對肺結核抗戰的先聲』

但是——
前鋒的領導者！
全世界聞名的戰士！
你在不知所以地逝去了！
我們將何以再得你底薰陶！
前進，
去擊破前途的障礙。

肺結核專家布美博士之小傳

同濟大學醫學博士丁希慶醫師

大學教授布美博士(G. F. Bame)在上海做事，足足有十七年之久，于一九三七年二月十九日竟與世永別了。

他一八九二年八月二八日，生於我國青島。當他在(Wiener) Piansten 中學畢業後，即進

Wiener 大學攻讀，在那裏使他得益最大的兩位老師就是 Prof. Sohlesinger 及 Prof. Neumann，除掉對於內科臨床有極大興味之外，對於化學也極有研究。當中央大學醫學院倡始之時，當局因

慕其學問經驗之超卓，故特請為

內科副教授及心肺科正主任，數年來，他的努力及奮發，竟將該科建成一最完善的學術研究之所。他對於工作是兢兢不倦，



但因他是過於謙遜，因此他如此多的研究，結果極少在著作上發表，他對於中國人，不但富於學問，且好於口才。平日生活極其樸實簡單，少在外表宣揚。他的爲人如此可尊敬而正直無私。他是學生們的一個良師，同時他是我的一個最忘不了的一個好朋友。



君既愛讀本刊，
何不定閱一份。

內戰勝肺癆的問題爲最感興味，尤其是對於肺癆初期之根治療法。他最有價值的工作是副甲狀腺之止血功用，及 Tuberkulin

嬰兒唯一的一恩物——乳

文·林·

嬰兒剛從母親處分娩下來，第一的情形就是哭：那代表是什麼呢？裏面最重要的是吃的問題。乳汁乃是嬰兒主要的食料，有時候母親的乳汁缺少或不純潔，那很容易影響了嬰兒的健康，或許更不幸有夭折的事發生呢。

但是，要使嬰兒發育健全，必先解決

一個問題，怎樣能夠使乳汁充足？這個問題值得在我們的社會醫藥上研究所討論的，現在先將極普通乳汁不足的原因，同時怎樣能夠充足乳汁的種種問題，寫在下面，而且做母親的不妨去試驗一下，有不須要特殊的手續等麻煩，最後却有很大的收獲。

(一) 做母親的第一要滋養着身體，

而使乳汁的來源，不感缺少。乳汁是各種滋養料和血液所變化而成功的，如果營養

不足，那根本不會有多量的乳汁，若乳汁一少，嬰兒的健康問題要有極大的障礙。最重要的營養品，莫非鮮水果，青菜，雞蛋等。裏面含有碳水化合物，蛋白質，維他命等成份，以上的食品，足以能夠增加乳汁的效果，其他如肥肉鮮魚不妨也吃些，但不可過多。

(二) 要算是運動，大多的婦女對於運動一項太不注意，現在雖然漸漸進步，但仍舊太不普遍。做母親的應當有適宜的運動，最普通簡便的，無非是柔軟操，若是每天不斷的練習，一定是使腸胃內有充分的消化力，消化力一強，所食的各種營養品，一定亦有很大收穫的效能。

(三) 這一點做母親的應當特別注意，哺乳要有一定的時間，有一種的人，因為不明瞭這樣愛護嬰兒的方法，祇要嬰兒

一哭，不管他這樣，就把乳哺給他吃，這一種是養成嬰兒飽食無定時的壞習慣，同時對於嬰兒有很大的危險。母親有一定時間哺乳給嬰兒吃，那分泌的乳汁有循環作用，若是無一定時間哺乳，乳汁必泌不平均，乳汁一定不會多的，更有一種嬰兒認定一個乳吸食，切不可使嬰兒任性，本來乳汁分泌很平均，要是祇吸食那一個多一個少，最後時間一久，要變成二個乳房同時多枯竭的危險。

(四) 有時母親乳汁太多，嬰兒吸不完，切不可愛惜留在乳房裏，盡可讓他流去。嬰兒要吸乳的時候，再好不要使他餓極了再吸，因為乳房受了重大呼吸的刺激，分泌出大量的乳汁，到最後流出不定，到枯竭地步為止呢。

最後關於乳的問題，講了一大篇，要使嬰兒健康，同時母親與嬰兒要時常沐浴，亦可避免疾病傳染的危險。

畫餅充饑

岑蓮

「畫餅充饑」四個字，常常被拿來作為

遺下幾點污跡。

形容一個不能實現的計劃或某種概念的預意實施而不能實現時的代言詞。在中國是否有人確曾畫過「餅」來充「饑」和畫的「餅」能不能「充饑的」問題，在我不很清楚；而在現今世界裏，我們確曾見到這種事實的出演，而且還演得鑼鼓喧天，駭人聽聞！

據說人類是進化了，世界是文明了，而科學也日益發達；照理「饑」字應該不成問題；可是在今日，如果閉眼一想，覺得每一現實問題都有其踪跡在，而且影子

很大。在殖民地的土壤上，在金融王國的天堂上，我們都可聽到饑餓的呼聲，看到饑餓的鬪格，似乎這些人生來就帶了「麵包」「牛油」幾件東西。但世界高明的政治家，社會學家和科學家，也似乎未曾研究及此，不肯對這個問題想下一個解決的

辦法來，致在純潔「文明」的世界上不免認為饑餓並不要緊，大炮可以充「饑」。於

對於希特勒元首統治下的法西德意志，雖然有着那樣「優秀的民族」，又有那麼「偉大的領袖」（希特勒說：理論家，組織家，和領袖集中於一個人，是世界最少的現象，偉大就在這裏。）看來應該人人有麵包，個個生活豐裕才好；但我們就在這樣一表無塵的國度裏漸漸地嗅到饑餓的嗅味了，覺得並不比別國甚至一個「野蠻」的國家有什麼特色。不過希特勒和他座下的政治家，科學家對於這個廣泛的「饑」的問題，却感到極大的研究興趣；因而便想出了新奇的解救法寶，也就對生理衛生原理重加革命了！這一點，是各國政治家和科學家所望塵莫及的。

希特勒對饑餓哮喲的人民說：「我們今天所要的，不是牛油，而是大炮」。他是赫斯，戈林幾位大將，便相繼發揮他的理論：赫斯演說，要以大炮代牛油。戈林演說，力勸大家「節食」效法元首希特勒不吃，或少吃牛油和牛肉的習慣。接着納粹的「科學家」也大加證實，認為不吃或少吃牛油和牛肉是合乎「衛生之道」的。這種新的衛生觀一經建立，希特勒便起來執行。他希望婦女們研究烹飪術經濟食物，他限制甚至禁止人民吃肉，拘捕因吃糧不能向農民直接買糧的居民，他要每個人餓着肚子。「饑餓是可以忍耐的！」他可以畫出很大的「餅」來充當。「擴大大炮口徑」呀！「要求殖民地」呀！和一大堆「畫餅充饑」的侵略計劃便高唱了出來。此外他還用了轟炸機，大炮來慶祝收穫節，用了坦克車代替收割機，這樣對於缺少牛油，缺乏營養料，自然無妨，不過他的實施方法却是要人民遊行，喊口號，要人民堅束褲帶，使得饑餓之火暫時和緩下去，這也是「衛生之道」。今年德國新的四年計劃又在希特勒口中被宣告出來，這

其間，我想，也許便是這種「畫餅充饑」理論的建立和實驗時期吧！

但這裏有一個設想，如果希氏這種「畫餅充饑」的辦法，不是虛心研究的結果，我們很疑心這種藥劑會有點「副作用」，希氏雖然不絕聲地喊着進攻烏克蘭草原，進攻捷克，而最近又在西班牙大顯身手；可是德國人民的褲帶，却更需緊束了！但德國人民的身體，似乎有定量，胖胖的戈林將軍自己也說：他因為少吃牛油的關係，而體重輕了二十磅。德國的人民，如果也效法起來，那將成爲如何的狀況呀！無怪德國的人民要喊出「麵包代遊行」的口號來。可見這種，「畫餅充饑」的辦法，尚不能合乎「衛生之道」。這還需要希特勒元首和他御用的科學家，衛生家，作繼續的研究，將來研究有得，定爲人類世界造福匪淺也。不過，據說有些人又是以大衆的血肉代牛油的。如果是真的，這恐怕倒是「畫餅充饑」的實際，自然也合乎「衛生之道」了！

肺 炎 良 藥

使用安福消腫膏作為肺炎日常療法，那是很明顯底有益的處置。

它的功能保持溫熱於數小時間，故病人同護士們莫不歡迎藥用；蓋偶然間發生不測變化和一定的障礙時，罨包安福

ANTIPHLOGISTINE

消腫膏後，就得免除其他一切不必要之胡麻子油製成敷藥。

不論它是那一種病型，安福消腫膏對於肺炎底應用，總是百無禁忌的。

樂贈樣品，來函可用中文，信面須用英文爲下：

THE DENVER CHEMICAL MFG. COMPANY'

163. Varick Street, New York, N.Y., U.S.A.

美國紐約登佛化學製藥公司

Muller & Phipps. (China) Ltd.,

170. Kiangse Road, Hamilton House, Shanghai.

(中國總經理上海江西路一七〇號漢彌登大廈三樓三四九號同益洋行)



包醫肺病

秋 郎

說來也是我國進步現象之一；究竟地大物博人口多，所以人才也是濟濟一堂。即從醫生一業而言已很可觀，就在上海一埠只要走進里或坊總有一塊或者兩塊的留×醫學博士的招牌；使你一目了然，使你知道是有個留×醫學博士，你有病的時候；就可以來問問他。而且究竟因為留過學的關係，他可以與你包醫包愈。不過也有相當條件，就是說你出他多少法幣他就與你包醫包愈到如何成度的。

並且還有一種醫生真是使我有意想不到之神祕

的。他知道在都市中肺結核患者的人是比較多一點的緣故；因此大發慈悲起來，真口多，所以人才也是濟濟一堂。即從醫生一業而言已很可觀，就在上海一埠只要走進里或坊總有一塊或者兩塊的留×醫學博士的招牌；使你一目了然，使你知道是有個留×醫學博士，你有病的時候；就可以來問問他。而且究竟因為留過學的關係，他可以與你包醫包愈。不過也有相當條件，就是說你出他多少法幣他就與你包醫包愈到如何成度的。

家兄患肺病已歷數載，某日在新聞報醫藥刊上見有沈大醫師對肺結核論文一篇，閱後歎忻若狂，自恨過晚，對此沈大醫師實有求仙之急，欲速我同往愛多亞路均樂坊一謁蓬萊勝境，兼求治肺仙丹，至則蒙沈仙人殷殷招待，並且將家兄的病症檢查以後，愁眉苦嘆：「惜乎！惜乎！我已無法回春矣！」我聽了這話就再三再四懇求沈仙人有無良丹一救我兄。仙人乃思索

三回面徐徐對我說：「令兄的病是已入第

三期，在傍的醫生是不能看了！在我呢！？叫大家要做個朋友的關係；就是在德國×大學學來的一些秘法，可以包你治愈。

不過我症金之事一概不提，以後你們朋友中間介紹介紹就是了。然而藥費很貴，我亦無此本錢，最好請你們先付若干，大約需要三百多元，我要到德國去買來哩！毛病是包你醫好就是了。」

啊喲！三百多元可以包醫肺病，那麼，沒有三百多元的人就只有死了。俗語所謂一等價錢一等貨，現今之世，究竟人心很古起來了，在我們貴國里即是醫生也有如此的古心發見了！

(三月一日於中國銀行)

★

★

★


編者語

請讀者們努力爲本刊寫作，俾充實這個營養不足之幼兒！——我們無不熱誠地盼望着歡迎着的！

本期菠蘿君的『血型』，及顧立人君『軍訓衛生』均因稿未完全，故暫不編入。記者君的『善吃病菌的司徒其先生訪問記』，因內容未說明司徒其現在吃結核菌等爲真正之事實，故不擬登載，求恕！

下期將有葉俊醫師爲本刊選述『救護講話』，葉醫師歷任軍醫界要職，對救護學識必有高深研究與心得，此編一出，讀衆定可得益匪淺，特先爲之介紹於此焉。

本刊助編黃憲生先生畫之（題詞）
(。寄函來，索備例潤)





大——衆——顧——問

本報主編合答

請述大葉性肺炎之症狀

鎮江 張惠貞問

答：本症前驅症狀爲頭痛

每日不超過一度上下，在老人體溫上升不進。

，食慾不振，全身倦怠等

大著明。

，大約持續 2—3 日，即

發生下列各種症狀。
2 咳痰：作粘稠玻璃樣富於粘液，呈

鐵銹色，時或含多量血液而帶鮮紅色痰者

1 發熱：初突然發惡

寒戰慄，後繼以高熱達 39

或 40。以上，數小時後，

患者身高動搖，咳嗽或深

呼吸時覺胸部有痛，呼吸

減少，呼吸數於每分鐘 30—40 次，呼吸時

患者身高動搖，咳嗽或深

呼吸時覺胸部有痛，呼吸

減少，呼吸數於每分鐘 30—40 次，呼吸時

非常，顏面發赤，呼吸用

鼻翼呼吸，體溫達最高點

，即稽留 1—5 日或 6—7 日

漸次上升者，其高低之差

而分利下降。亦有少數人

，心臟常向右方擴大，肺動脈第二音亢

，即稽留 1—5 日或 6—7 日

識混濁而致死，聽診上可聞多數水泡音。

★

★

★

鍾志和醫師答

6 其他症狀：在發熱時除老人有一部

分嗜眠外，精神多屬興奮，神經症狀方面

爲譫語，但於高熱患者爲不良之症，譫忘

尤以在嗜酒者更甚，血液變化爲白血球增

加，消化方面爲食慾缺乏，舌被白色苔口

內乾燥，皮膚有時生 Herpes。高熱時尿

量減少。

7 異常症狀：一般非常劇烈，有精神

昏迷，頭痛，蛋白尿，脾腫食慾消失等，

常喀出富於泡沫，呈暗紅色之痰，漸次意

識混濁而致死，聽診上可聞多數水泡音。

5 循環器症狀：在危險時爲心臟衰弱

百日咳 (Pertussis)



顧保羅醫師

之書中謂：在丹麥及曼撒丘山，地方患病

人數之高下與季節有關，蓋每屆四月五月

之際，為曲線波之最高點，其次為八月；

在九月或十月及七月較不多見。其死亡率亦因季節而移動，二月最少，四月十月七

歲以下者。在吾國當無正確統計報告。
Madsen 氏將丹麥，英國及惠而斯，
美國等處患百日咳與各科疾病死亡之比較
如下：

原因 丹麥 英國及惠而斯 美國

百日咳 一、四 一、三 ○、七

白喉 ○、七 ○、九 一、二

麻疹 ○、五 一、九 ○、六

猩紅熱 ○、四 ○、三 ○、四

傷寒 ○、二 ○、三 一、〇

可見百日咳之死亡率，佔各種傳染病之首位。

百日咳之傳染路徑，一與白喉及其他各傳染病相同，大都由病者鼻及口中之分

百日咳是急性流行性病之一，毒力強，兇，而死亡率高。在冬天及氣溫轉變之季為最多見而病勢厲害，Sydenham 氏即以該病有劇厲之咳嗽，故稱之曰 Pertussis。一九〇六年 Bordet 及 Gengou 兩氏，以 Glycerin-potatoextract, Agar 及血液等之培養基中，發見類如感冒菌之微生物；後取百日咳患者之喀痰，置於同樣之培養基中，有同樣之微生物發生，故斷為百日咳之病原小桿菌 (*Bacillus pertussis*)，本病所以致人於咳嗽猖獗者即由該菌產生毒素之刺激而起也。但近代有 F. Hoden (一九三三) 之觀察，謂百日咳為一種混合性傳染物。

依波斯頓，哈佛醫科學校 Rosenau 氏

年齡	患病率
一歲以下	一九、五
一歲至二歲間	二〇、〇
二歲至五歲	四〇、〇
五歲至十五歲	十八、〇
十五歲以上者	一、五

泌物粘着於手帕，玩具，茶杯，毛巾或其他等物，再由此而直傳給旁人也。也有因接吻初愈之患兒後，再與其他小孩接吻而發生。在美國據 Luttinger 氏之統計謂，百日咳之發生，大都初由隔壁近隣之傳染而來；蓋根據其調查云：凡某處有一小兒來求診察，該處附近必同時有數兒或多數小兒同時感染此病。故百日咳之流行迅速，若隣居有患本病者，應速催促將該兒送入醫院隔離之，以免廣播也。

Jahn 及其他諸氏屢注意家畜之患百日咳者，病原或許由此傳染而生。彼等曾觀察狗與貓發生狂厲之咳嗽。Klimenco 及 Fraenkel 兩氏曾將病原菌注射於猴子體內，十三日後即作百日咳狀之咳嗽。又貓在通常之環境下似乎不致傳染。

百日咳約有一至二星期之潛伏期，近與普通感冒相似。其臨床之症狀，頗易識別，蓋患兒有特色之顏貌，所謂「百日咳面容」，顏面略如浮腫，眼瞼結膜腫大，咳嗽劇烈者，或有眼球結膜充血甚致出血。舌底繫帶部生小潰瘍，謂之「舌下潰瘍」。

『！大抵無熱，然往往合併氣管技炎或氣管支肺炎，或結核……以致發熱者甚多。百日咳之一般症狀如此，但咳嗽時亦有特殊形狀，頗有臭味，茲簡述如下，俾供臨床家之研究焉。

百日咳之症狀可分三時期，一似梅毒症，有初期中期晚期。百日咳之所謂初期者即加答兒期或稱炎症期，中期者即痙攣期，晚期或稱痊癒期即減退期是也。自傳染至感染而至發病，經過中無甚顯著症狀，此謂之潛伏期已如前述，過比期後，乃入炎症期，咳嗽漸次漸劇，夜間較甚，呈特異之咳嗽聲，聽診上並無水泡音。經痙攣期，咳嗽時情形完全特殊，即咳嗽漸次變強而帶痙攣性，所謂痙攣咳嗽，一日中數回至數十次之不定數發作。在發作前，小兒漸覺腦部苦悶，喉管搔痒，遂急遽起咳嗽，並且繼深呼氣後，即有一次強而短之呼氣，接連發生至數十秒鐘後，始再咳一聲，如斯則患兒頸部之靜脈怒張，呈紫藍色，眼球也突出，舌伸于口外，身體作弓

狀反張，其痛苦實不可名狀。幼弱之兒因此窒息者。當短促之呼氣頻發，繼則一口吸氣，然因喉部聲門受迅速之空氣流入，致發生尖銳響聲，覆又發短呼氣，如此反覆數回。方吐出微量透明粘痰，而發作告終。過三至六星期後到減退期，咳嗽之回數漸減，咳嗽時減輕許多，但痰反易於喀出，故痛苦也減輕。一般症狀漸次減少，大都在七至十星期，甚或半年以上，且無合併症者，則病勢漸失，而成全經過。

百日咳之症狀如此，但其合併症之種類也多復雜。茲撰述其重要而多見者如後：

出血 鼻衄血為百日咳劇症常有之合併症，或由喉頭或氣管因劇咳而發生，眼結膜出血雖有之而僅輕度，且較少。有時因脊髓內之出血，以致發生麻痺症或嗜睡症，但昏睡狀態似不多見。

呼吸系統合併症 中耳炎之合併症。小兒

期往往發生，海爾門及貝爾兩氏報告有百分之七多。氣管技肺炎為百日咳最嚴重之合併症，占比而死亡也曾用，市長王立謹

期後也常見之事，預後不良，但其症狀多不顯著，咳嗽之性微有變化而已，或哮鳴之微稍為減輕。也有因咳嗽之劇厲引起肺氣腫，則呼吸急促體溫失常或微高，且屍體解剖時，每易發見肺胞性氣腫。肺氣腫重症時，每易發見肺胞性氣腫。肺氣腫——Airblebs，以致引起頸部皮下氣腫，甚至全身續發性皮下氣腫而致死；有時光發生氣胸。如故病者得脫險而經過急性期，但因全身營養之枯弱，變惡液質性體格，則也必死亡。

消化系統之合併症 食後或咳嗽發作後發生嘔吐，或因胃液分泌之減少，發生胃酸缺乏症。夏天之百日咳小兒往往合併腹瀉，或嚴重或延長而成慢性，以致營養物不能吸收而促趨重篤，或因脫水過度，而體重暴跌，形成消瘦症，每由此而誘發肺炎。

神經系統之合併症 丹打尼 (Tetanic) 有時得合併發生於百日咳時。有因劇咳過甚，突然發生假死，或變子癇，或因腦出血

，發生半身不遂失語症，半盲症。尚有一例，因脊髓內淋巴細胞之反應足以引起漿液性腦膜炎；故拜托樂天氏曾以百日咳患兒施行脊髓穿刺術，發見 Mononuklar. Pleocytose 而臨床無所見，為非不常見之事也。也有少數之例，合併進行性脊髓硬化者，此時病兒身體完全強直，一似無脊椎動物——請參看本期封面插圖。斯時病兒即神志消失，不知飲食，多變惡液質性或其他合併症而死亡。此種神經系統之合併症，依賀爾脫氏書中所云：『大多在肺炎之合併症時，即由昏睡狀態漸次發生，為其前驅症之警告號，雖則未必預後一定，但不可不注意也』。

診斷 在痙攣期有顯明特殊之咳嗽等症狀者易，不然如無咳嗽發作，試用壓舌板，將舌根壓緊，可喚起固有症狀者也易。否則須驗痰，如得 *Bo. de's Bacillus* (百日咳桿菌)，則可斷定無疑。白血球增加萬五千至三萬，或增至五萬，若有肺炎及氣管支肺炎之合併症時竟或更增多者有之；且依白血球數之減少，可推定病象之減輕。惟時或血液化驗一無變化。

合併症之複雜者，則須行鑑別診斷。

預防及療法恕於後期再談。

——完稿於楓林橋中山醫院宿舍內。

參考書：

Holt's: Diseases of infancy and childhood. M.J. Rosenau: Preventive Med. and Hygiene

Isaac A.: The 1934 Year Book of Pediatrics 中華醫學雜誌第二十一卷第七期。

北平醫刊第三卷第八期。

入澤達吉監修：內科學，傳染病篇。

皮膚及皮下急性外科病表式診斷

山東省立醫專沈不謨醫師

症 併 合	覺感般一 覺自 覺狀	部局 症狀	初 期症狀	症 狀 類	
				瘡 瘡	癰 瘡
炎，淋巴管炎，蜂窩織炎，淋巴腺	有時全身之輕度障礙，灼熱及緊張感覺，呈搏動樣疼痛，灼熱及緊張感覺，	高度之潮紅，皮膚硬固，中央侵潤，腫脹，壞死性栓子，中央部有	，紅之結節大乃至豌豆大，此後項形形成膿泡	瘡	癰
往往發血塞，高淋巴管炎，蜂窩織炎，發膿毒症，有時能	往往發血塞，中等熱，往往有睡眠障礙，搏動性及針刺特發性疼痛，	大侵潤多數之膿泡，壞死性蜂窩甚，且中央部有	許多之膿泡簇生於背部，潮紅及手指，且有劇痛，	瘡	癰
膜蓋炎，血塞性靜脈炎，往往合併在頭部，敗血症，	於高熱時重症感覺，高度之灼熱及疼痛，	急行境，纖狀，潮紅，軟界終炎熱，而呈波動，而後即	局部潮紅腫脹，	蜂 瘡	癰
少見一膜炎，內膜炎，皮膚壓及神經，再犯者，但則辭，	重症感覺，疼痛較輕，	水熱色高度之炎症，或波動，而後即	高熱，腫脹潮紅，高燒化	化 膿	癰
心肋膜炎，心臟炎，腎臟炎，肺臟炎，	重症感覺，頭痛並高時及嘔吐，眩暉，則煩渴，食慾，有伴發	有水邊緣，高度之赤紅，性細胞組，現性劇動，而後即	同上，	腐 敗	性
一少見一	熱到全心全肺，持續性或為弛緩性，往高熱，	褐色音，皮呈現性波動，或且皮瓦斯死，該症，黑色死樣水軟化，部，泡化，現呈	高熱，腫脹潮紅，多在皮指	丹 毒	症
一少見一	，感覺往高熱不甚高，	後含，部部健皮膚，漸漿液形成長方，分部而稍禮泡遊紅潤，而走康	突然惡寒及疼痛，開始發於外傷之後，手	類丹毒	
一少見一	輕度之全身障礙，	時有玻璃樣光澤，，有	呈青紫色浸潤，前		
纖炎，蜂窩	及藍紫往往有熱，	患肢有疼痛感，特別在運動時，爲最顯著	色線條者，觸之有硬感及壓感之	創傷過圍現疼	淋巴管炎

斷 診	後 豫	因 因 及 誘	部 位
區局之之，覓形，錐毛腫診別部多，但而得之其形囊發斷也之實根須並毛膿中之部於不，狀，據與有位孢中央限，皮難，態位其離栓於，部局則脂，置膿疽子中亦有性其腺如，易及栓區插心有類侵呈，果於其子別着部能圓潤圓或痛	時腔塞常頑孤立者轉而或惹面立者移發沿起者良，於腦靜靜往良，肺膜脈脈往，炎入炎危，但發頭及炎，頭及發有蓋血	毛囊及皮脂腺受細菌傳染而起球狀球菌亦多為	多發於顏面部，背部，項部，四肢等
鑑，局其膿性，與狀本別蓋部發庖，而蜂，病根之不狀生及同本富易根據，相態之栓時病織於據同以部子有比炎診以，及位，多較區斷上易經及再數係別，之於過其以之局之須症	不肥，老人及糖尿患者，真，及酒客者往往	者，因糖尿病傳染而發易發本病，多尿病	項部背部為最多，但亦有發於口唇及頰部者
，及以易局發於部生診之斷症部，狀位	大約真，	細菌由微損傷處傳染而發，傷	手指部，足趾部
之已診有以上傳染，但之紛須瘤與癌鑑別及可別，易於炎診斷須與丹毒	一般時佳良，但合併險往往，有釀成生命危	移性連為葡萄球菌狀及轉來，發性菌由原	身體各部皆可發生，以四肢較多，生
症再肌知往泌肉之往物本狀檢肉之往物經得壞，由中含過即以死局，局部有迅可上，部皮可氣速診之甚快膚以體，種，及觸，分	多不良，	者，淋創其時下連主為葡萄球菌狀，傳染而發者，亦巴傷而發者，由血行轉來，有由	，往往發於四肢，特別於前搏為最多見，頸部及腹臂部亦有發生者，
，疼壓呈於部炎等蜂難界紅其該病痛迫線區症之區窩診亦甚腫初，之條別狀初別織斷甚為脹初易呈樣，及起之炎之顯輕期於長之淋位經，淋，著明微經鑑條紅巴置過蜂巴但，過別樣線管等，高管須實其而中也之，炎易局織炎與不境潮，	之不頭良部丹毒，老人及再發者，多危險，及乳兒	多因間隙皮下或粘膜發者，及大腸葡萄球菌，然淋球菌少數有巴	多發於顏面部，
，之進態別丹易本症行，要毒於病狀之發點區診據，速熱有別斷以易度之潮之，上於及有紅其須症鑑全無之其區與狀別身，狀區與狀	多不良，	而發，因屍毒傳人於解小屠宰家傷	多生于手部之少創傷部，等部之少創傷部，然亦
	斷症根矣，本病固有	見於傳染性創傷，入傷，淋巴管而發	多，多以上肢為最

本埠染病統計

一九三二年二月份

病名	患病人數	死亡人數
腦脊髓膜炎	四二	八
傷寒	八〇一	六一
赤痢	七四	一八
白喉	六三	七八
猩紅熱	五二	六一
肺癆	四一	九
瘧疾	三九	八六
腳氣	三九	一
肺炎	三九	二〇
流行性感冒	三九	二五
沙眼	三九	一〇
麻疹	三九	五二
水痘	三九	〇〇
天花	三九	三
腦膜炎	二五	
副傷寒	一九	
回歸熱	三二	
班疹傷寒	二二	
敗血症		

生衛局董公法及處疫檢港海，處生衛局部工海上據根告報本

。成而計統之處

社會醫學

第三卷合訂本出版了！

本報第三卷合訂本，業已出版，精製

一厚冊，特價每冊一元，掛號另加八分，

爲數不多，愛護本報諸君，請從速購閱
以免向隅。

(郵票代洋十足收用)

請即日起，
定閱本刊。

著原 現代性病學（續）

高濟民醫師

（版權所有・不准轉載）

（B）末梢神經

末梢神經：患原發性梅毒的頗稀，大多來自周圍組織的梅毒性炎，而續發於末梢神經，現神經痛，或種種機能障礙；本症較多發見的部位：為腦神經（動眼、三叉、顏面、聽神經等）的障礙，這種障礙亦與腦膜、腦底的梅毒併發。

（庚）視官的梅毒 Augen syphilis

眼的梅毒性疾患，約占全眼病的一半，除水晶體外，眼的各部，都可受梅毒的侵犯，成為梅毒性眼疾患。現在把它說明在後面：

a. 眼瞼 Augenlid 硬性下疳，發生在眼瞼部的，在內眥部為最多，其次為半月狀皺襞淚阜，更次為外眼角，淚點，眉毛等部。眼瞼下疳，初起的時候，耳前腺亦腫脹，大約患一個眼瞼的為多見，雙個同

患的為罕見；早期梅毒性發疹中的丘疹和膿疱，有發生在眼瞼的；蕷薇疹，蠅殼狀移行部，及病勢退行，病竈雖然能夠吸收消散，然而必殘留睫毛禿。至於患蠅殼狀梅毒疹，治愈後，續發高度眼瞼外翻症，作終身不幸的紀念。

眼瞼橡皮瘤，往往發生在陳舊梅毒病人眼上，但是亦有例外的，發生在感染梅毒後數月的患者眼上，它的進行程序，分慢性和急性的兩種：急性的經過，突然發生高熱疼病，同時發生一個至數個小腫瘍在眼瞼組織深部，腫瘍上面的皮膚，亦腫脹潮紅，大約經過旬日，內容軟化向外穿破，排洩膿液，形成深在性的潰瘍。如患惡性的，橡皮瘤貫通皮膚結膜，貽留醜態的瘢痕。慢性的經過，既無疼痛，復不腫脹潮紅，取極緩慢的經過，於進行中，在眼瞼

皮膚或皮下組織內，發生一個至數個，大如扁豆大的硬性小結節橡皮瘤，不與附近組織癒合，表面平坦，它的形態像眼瞼的三期丘疹；發生在眼瞼皮膚的，表皮肥厚腫脹，結膜同時起劇烈炎症刺激，身體他部亦現三期梅毒症狀，尤以合併前頭橡皮腫性骨膜炎為多見，本病經過二三月後，橡皮腫收縮硬化，為永久性殘留在眼瞼組織內；又有早期軟化，成小潰瘍，續發睫毛禿，成為不良治愈的醜態，此外尚有合併眼瞼外翻角膜炎，虹彩炎，淚管閉塞，和上下眼瞼愈着症等。梅毒性眼瞼軟骨炎：由眼瞼橡皮腫性細胞浸潤而成，大多發生在感染後三五年內，亦有發生在感染後數月內的，然是少數；好發部位，多在上眼瞼，或上下眼瞼；患時眼瞼皮膚腫脹充血，呈軟骨樣硬度，病竈不與皮膚癒着，病變部的細胞浸潤，又分部分的和全體的兩種：所以腫瘍的小者極小，大者逾鴿卵，膨隆在軟骨內部，腫瘍無壓痛，在過程中結膜受其炎症刺激與細胞浸潤，因之腫脹潮紅

，睫毛脫落，或竟呈睫毛禿的狀態，頸部耳前，額下等附近淋巴腺，亦同時腫大。

b. 結膜 *Conjunctiva* 硬性下疳的症候，與眼瞼下疳相同，爲限局性分界顯明的硬固小結節，不與結膜癒合。呈黃灰白色，在二三日過程中，向深部破潰，若成立真性腫瘍時，由此破潰產物，蔓延淚阜和半月狀皺襞，再現結節病竈，但是其例甚少，至於眼球結膜的硬性下疳，更爲罕見，即有發生的，亦多起自眼瞼內側，或角膜緣部，當發生的初起時，其症狀類似輕症結膜炎，經過相當時間後，在眼球結膜面，起一點至數點表皮剝脫症，呈蒼白色，具不規則的邊緣、剝脫部的底面和邊緣，部呈暗赤色圓形，或卵圓形小結節，而隆起在結膜面，用指壓之，觸有軟骨樣硬度，外觀上又像水疱性結膜炎的水疱，但是結膜硬性下疳的最要條件，是結膜浮腫，堤狀高隆，圍繞角膜，但是角膜不受影響。時或下疳表面，附着粘性偽膜，和白喉。

虹彩炎症，在發病的當初，頸部，額下，耳前等淋巴腺腫大，深部破潰後的潰瘍經過二三週後，內容漸次吸收治愈，但是須經過相當長久的時日。第二期梅毒的結膜過二三週後，內容漸次吸收治愈，但是須經過相當長久的時日。第二期梅毒的結膜經過相當時日後，在眼球結膜面，起一點至數點表皮剝脫症，呈蒼白色，具不規則的邊緣、剝脫部的底面和邊緣，部呈暗赤色圓形，或卵圓形小結節，而隆起在結膜面，用指壓之，觸有軟骨樣硬度，外觀上又像水疱性結膜炎的水疱，但是結膜硬性下疳的最要條件，是結膜浮腫，堤狀高隆，圍繞角膜，但是角膜不受影響。時或下疳表面，附着粘性偽膜，和白喉。

（二）單純性結膜炎 本病爲全身梅毒的一分症，亦爲二期梅毒全身皮膚疹的領導症，它的眼部症狀，雖然祇呈單純性結膜炎的外觀，倘若不施以驅梅療法，它的炎症，那就日久不愈。

（三）梅毒性結膜浮腫 結膜浮腫的原因，如是梅毒性的，多發生在二期梅毒患者的眼結膜，用驅梅療法，可以消退它。

（四）結膜蓄疱疹 患梅毒的人，罹此疹的，約占百分之十，或併發於全身

菌性結膜炎易相錯誤，本病每常合併角膜炎，耳前等淋巴腺腫大，深部破潰後的潰瘍經過二三週後，內容漸次吸收治愈，但是須經過相當長久的時日。第二期梅毒的結膜經過相當時日後，在眼球結膜面，起一點至數點表皮剝脫症，呈蒼白色，具不規則的邊緣、剝脫部的底面和邊緣，部呈暗赤色圓形，或卵圓形小結節，而隆起在結膜面，用指壓之，觸有軟骨樣硬度，外觀上又像水疱性結膜炎的水疱，但是結膜硬性下疳的最要條件，是結膜浮腫，堤狀高隆，圍繞角膜，但是角膜不受影響。時或下疳表面，附着粘性偽膜，和白喉。

（五）梅毒性顆粒性結膜炎 第二期梅毒的前後，蓄疱疹時期、最多發生，它的形態；好像砂眼的顆粒，成濾胞性結膜炎的濾胞，眼瞼肥厚，結膜貧血，呈灰白色，有無數的類似砂眼的淋巴濾胞，羅列結膜表面，用顯微鏡檢查，濾胞爲內皮細胞的新生成殖，所以在組織學上，與砂眼的濾胞不同，這種濾胞爲全身梅毒性淋巴腺腫的一分症，耳前，額下，頸部淋巴腺腫大，結膜組織浸潤肥厚；其經不良的，有續發角膜渾濁，虹彩炎，後癱等合併症。

(六) 結膜橡皮瘤 以侵犯二十歲以上患者的結膜為多，時有身體它部尚在二期梅毒的時候，而在結膜起三期的橡皮瘤者，亦常有的；經過緩慢；好發在眼結膜，發病之先，現紅銅色圓形，或長圓形斑點在結膜下，容積次第增加，至帽針頭大的硬固結節，境界分明、並且不與鞏膜相融着，這時病竈好像蓄胞，倘若經過中與結膜鞏膜相融合，移動失却自由，結節周圍新生幾許血管，直向腫瘍中央貫注，因此發生劇烈炎症刺激，此與結膜蓄胞鑑別的要點。其發生在眼瞼結膜者、有輕微紅腫與疼痛、恰如眼瞼的霰粒，倘若治療失當，每多合併虹彩炎，脈絡膜炎，網膜，和玻璃體渾濁等症。

c. 角膜 Cornea 梅毒性角膜疾患，以發生在先天梅毒患者，為數最多，然而間有發生在後天梅毒的第二，第三期；角膜梅毒，有下面的三種：

藥友	每月一期，	每期一角，	全年一元，
聯絡藥友感情	暫收半價，	寄費免收，	郵票通用。
研討藥學知識	發行所	南京淮海路七七號	藥友社
		上海同孚路一〇二弄六號	

(二) 神經麻痺性角膜炎 三叉神經麻痺的結果，惹起眼球養護障礙所致，病變初期，角膜中央失去水性光澤而陷血腫脹，而起虹彩毛樣體炎了。

女，和梅毒的先天性，或後天性，及患梅毒的什麼時期，都有發生炎症的可能性，病竈在角膜各層中，發生大小，種種，多數，多形的灰白色，或黃色斑點樣細胞浸潤，然而斑點間的角膜組織，尚能保持其全體透明，或半透明的狀態，斑點的發生，可於二十四小時內滿佈角膜全表面，至於它的消退也速，在一二日內全部完全消失，它的炎症刺激，多付缺如，即或有之，亦極輕微，不過有時延及虹彩，那就充

成，遠心性向角膜周邊推廣，繼以角膜上皮剝離，經過愈久，那麼角膜剝離的面積愈大，末期祇留角膜邊緣一二毫米寬的健康角膜，聯絡結膜方可生存，有如弱小民族受帝國主義保護的樣子，這種病竈，除表面進行支離破碎外，復深進角膜內層，形成潰瘍，續發前房蓄膿症，惡性者；角膜全部化膿潰破，引起全眼炎。

(三) 角膜橡皮瘤 角膜橡皮瘤：成為白色，或黃色圓形小結節，隆起於透明，或不透明的角膜實質層內，呈角膜腫瘍的外觀。

一眼或兩眼，不問年齡的大小，性別的男

特載

中華醫學會第四屆大會中文組通告

現代科學醫學，輸入中國，約百餘年，關於醫事教育，醫事研究，醫事設施等項均有長足之進展，醫事學術團體之組織亦次第完成，衛生行政之機構亦漸形充實，前途展望，殊堪慶慰！吾人對於今後我國科學醫學之進展，尚期有進一步之努力，使醫學與國內其他文化事業密切聯絡，成爲我國社會文化之一種，使民衆對於科學醫學之信念堅實，科學醫事設施成爲政治社會機構之一部分，則科學醫學在我國之基礎可鞏固，而醫學「科學化」與「西醫」中國化之願望均可期矣，唯欲期達此進一步之發展，「醫學國語化」爲主要之條件，百餘年來關於我國之醫事文獻多屬外國語言，且散刊於各國外雜誌，國內各醫學院校，亦多用外國語言相沿教學，長此以往，世界醫事文獻中當缺中國文字之材料，我國醫學界亦永無「國語化」

之期望，醫學永不能成我國社會文化之一種，「西醫」亦將永負「舶來品」之譏？此外因醫用語言文化不一致而引起之派別誤會，更無從而消滅矣！本會有鑒於斯，除發行中文中華醫學雜誌，以資提倡國語醫學文獻外，特於本屆會員大會中，另設「中文組」，屆時演講討論，均用國語，深

望國內同志，如有論文提出討論時，務請儘量用中文撰擬，並希將擬定之論題，於本年三月一日以前送交南京衛生署朱季青會員，俾可先期編排。特此通知，即希查照為荷。

中華醫學會第四屆大會中文組啓

民國二十六年二月十五日

醫學考試指導出版

每冊實價一元五角

寄費一角一分
郵票代價九折計算

本書專爲醫師考試之準備而編輯
又可作爲平時臨症參考之用

衛生署對於未領證書之開業醫家，已定有醫師甄別辦法。查此屆考試，距期不遠，如細讀各項科目，在短期之間，勢難盡行預備。爰將基礎及臨床各學科，提要鈎元，編成試驗答案，其問題皆辨析精微，足資啓發，可爲考試醫學之程式。學者在短期內，得以充分預備，以備考試時之需用。

總經售處

上海南碼頭內大
王廟街九十二號

鄧源和診所

經售處
上海同孚路
一〇二弄六號

社會醫藥書報部

▽中華醫學會信箱△

重慶來函 四川重慶寬仁醫院，擬聘女醫師一位，擔任產科及婦科醫務，有應聘者，請投函中華醫學會第一〇一六號信箱可也。

重慶來函 重慶寬仁醫院，現擬徵求見習醫士一、二名。應徵者，請投函中華醫學會第一〇一七號信箱轉交。

定縣來函 河北定縣救世軍醫院，現需外籍醫師一位，擔任院長職務，有意應聘者。請投函中華醫學會第一〇二號信箱。

南昌來函 南昌麻風療養院，現擬聘駐院醫師一位。應徵者，請投函中華醫學會第一〇二二號信箱。

成都來函 四川成都，華西協合大學醫科及齒科學院，現擬聘請病理學教授一位，須有教授病理解剖學之經驗，並須曾在國外著名病理學家指導下從事實驗工作。如曾在政府公共衛生事業方面從事實驗

工作者，尤為合格。年俸國幣四千元，房金及旅費自理。授課時用國語。有意應徵者請投函中華醫學會第一〇二八號信箱可也。

漢口來函 漢口普愛醫院，現擬聘華籍女醫師一位，擔任產科及婦科醫務。本年九月一日起就職，月薪八十元以上，赴漢川資由院方擔任。服務滿十二個月後，

給假一月，薪金照付，有意應聘者，請投函中華醫學會第一〇三〇號信箱。

奉化來函 浙江奉化溪口武嶺醫院，現擬聘青年醫師一位，尤以女醫師為最相宜，擔任助理醫師職務，兼在武嶺學校擔任衛生教科，月薪最初六十元，如係未婚，可供住宿，如能在九月二十日就職尤佳。有意應聘者，請投函中華醫學會第一〇

三二號信箱可也。

漢口來函 漢口協和醫院，現擬聘助理外科醫師一位。須有腹部外科經驗。應徵者，請投函中華醫學會第一〇三三號信箱，並須附寄證明文件抄本。

台州來函 浙江台州普濟醫院，現擬增聘基督徒醫師一位。該院共有病床約百只，設備完全。有意應聘者，請投函中華醫學會第一〇四〇號信箱可也。

上海來函 仁濟醫院，現擬聘駐院外

蘇州來函 蘇州伯庸醫院，現需駐院醫師一位，有意應聘者，請投函中華醫學會第一〇三四號信箱可也。

德州來函 山東德州衛氏博濟醫院，現擬聘女醫師一位，須甲等醫院畢業，如有二年以上之經驗尤佳。薪金視經驗而定。有意應徵者，請投函中華醫學會第一〇

三六號信箱可也。

杭州來函 杭州廣濟醫院，現擬聘駐院醫師一位，任期一年，有意應聘者，請投函中華醫學會第一〇三七號信箱。

汕頭來函 汕頭益世醫院，現擬聘青年華籍基督徒醫師（男性）一位，擔任校醫及公共衛生工作。待遇優良。有意應聘者，請投函中華醫學會第一〇三八號信箱。

台州來函 浙江台州普濟醫院，現擬增聘基督徒醫師一位。該院共有病床約百只，設備完全。有意應聘者，請投函中華醫學會第一〇四〇號信箱可也。

上海來函 仁濟醫院，現擬聘駐院外

科女醫師一位，擔任婦孺外科病室及門診處與產科病室及門診處主任職務。國籍不拘。待遇視資格經驗而定。應聘者，請投函中華醫學會第一〇四一號信箱可也。

福州來函 福州基督教協和醫院內科部，現擬聘駐院男醫師一位。本年十二月底開始服務。薪金視資格與經驗而定，有意應聘者，請投函中華醫學會第一〇四三號信箱可也。

鄭州來函 新設教會醫院，現需內科男醫師一位。應聘者，請投函中華醫學會第一〇四四號信箱可也。

鄭州來函 新設教會醫院，現擬聘女醫師一位，擔任產科，婦科，及小兒科醫務。有意應聘者，請投函中華醫學會第一〇四五號信箱。

桂林來函 教會醫院，現需新自學校畢業之男醫師一位，應聘者，請投函中華醫學會第一〇四六號信箱。

桂林來函 教會醫院，現需學校畢業之護士一位，須對于產科及實驗室之工作

有特別訓練者。應聘者，請投函中華醫學會第一〇四七號信箱可也。

廣東來函 孫逸仙醫學院，現擬聘醫

師一位，擔任病理學系主任，專任教務及

研究工作，待遇優良。有意應聘者，請投函中華醫學會第一〇四九號信箱可也。

廣東來函 廣東孫逸仙醫學院，現擬

聘醫師一位，擔任藥劑學系主任。專任教務及研究工作，待遇優良。有意應聘者，請投函中華醫學會第一〇五〇號信箱可也。

請投函中華醫學會第一〇五二號信箱。

技士待聘 某君在山西汾陽醫院試驗室中研習四年完畢，能作各種血清及細菌顯微鏡試驗，並能作普通之血液檢查，現擬謀一醫院技士職位。如欲聘用者，請投函中華醫學會第一〇五二號信箱。

X光機出讓 某醫師置有大型 Coolin or X光機一具，機件完好，現願減價出讓，有意購買者，請投函中華醫學會第一〇五三號信箱。

定縣來函 河南定縣教會醫院，擬聘基督教徒醫師一位，充任助理主任，須精於外科及一般醫務。應聘者須絕無嗜好，

* * *

歡迎同志問業、函索章程附郵票一分
・兼售自著中醫與科學、郵票一百八
十分代價、

通訊處

廣州市龍津中
路貳伯零四號

◆譚次仲醫藥事務所

有八年餘創行的歷史

包羅豐富美滿的內容
低廉合大眾化的定價

社會醫藥

消息欄

中比鎔錠治療院

廿五年度報告

中比鎔錠治療院數表廿五

五年度報告云：該院成立於民國廿一年，由中比庚款委員會出資，而由上海聖心醫院辦理，至廿五年初，澈底改組，由委員會直接管轄，惟與聖心醫院仍取合作步驟，如該院借用醫院一部份房屋，在該院受治之病人得在聖心醫院內居住，又聖心醫院代為該院收取診費等，而該院送診之病人，聖心醫院亦予以免費。

去年該院共驗檢病人七五八人，惟收納入院者僅四三一人。其診治人數所以不多者，以該院僅收納堪施物理治療之病人而為之診治耳。惟該院並不限定為本院病人診治，同時亦為聖心醫院病人診治。計去年一年間，共作放射攝影檢查九二三次，放射觀察三七五次。

該院現僅有治療器械一具，去年一年

間，該機共計工作一，八六四小時。不久即將添置器械一具，新機共有二管，其電壓量與原機相同，即二五〇，〇〇〇弗打

是也。診治癌症一例，通常須診治三十四

次，多至五十至六十次。該院為人診治時，極力遵照古達爾氏(Goutard)之方法。

去年一年間，共作X光照射三，七二九次，平均照射時間為半小時，而所診治之病案僅一七三例。用銑反射治療之病案，僅五五例。感應銑反射治療共計二，六四七次，而局部治療則為一五五次。

該院所有之鎔錠分兩部使用，計：九

○○起供感應銑反射治療之用，而一〇〇

起則供局部治療之用。

由診病經驗，而知X光與鎔錠合用，

所得結果最佳，用此治療者計有一二四例。

，暫定如下：

中華醫學會上海支會

中華醫學會上海支會，本年開會程序

時	開地點	事由
一月十四日	中華醫學會	伍連德醫師
下午六時正	廣仁醫院	演講
二月十八日	富樂敦醫師	演講一百
下午六時正		例子宮外孕

該院社會服務部將來當加以注意，該部去年尚在胚胎時期，惟現已着手使其組織成立矣。

中華醫學會大會中文組

中華醫學會，為使醫學『國語化』起見，特於本屆大會中，闢設『中文組』，屆時凡討論演講，均用國語。各會員如有論文提出，務請儘量用中文撰擬，並希將擬定之論題，於本年三月一日以前，送交南京衛生署朱季青君，以便編排。昨已發出通告云。

三月十一日
下午六時正

雷氏德醫
學研究院
演講者未定

四月廿四日

國立同濟

Stude教授

下午四時半
下午六時正

大學
西門婦孺

演講；參觀
；茶點

五月十三日
下午六時正

醫院

臨診會議

籌建會議

上海市火葬場，自經市府
發起，並聘王一亭、屈文六、關炯之、黃

六月十日
(日期時間
或有更動)

與上海公共衛生學會舉行
聯合會；旅行吳淞，參觀

全國海港檢疫處及醫院，
由伍連德醫師茶點招待

七月份
八月份

無集會
無集會

上海市火葬場，自經市府
發起，並聘王一亭、屈文六、關炯之、黃

九月九日
(時間待定)

或在仁濟
醫院，或
會舉行聯合

在同仁醫

院，或另

擇地點

十月十四日

國立上海

演講者未定

上海市火葬場，自經市府
發起，並聘王一亭、屈文六、關炯之、黃

十一月十一日

仁濟醫院

在江濱撥地二十畝。火葬場建築式樣，探

十二月九日

中華醫學會

年會；選舉

上海市火葬場，自經市府
發起，並聘王一亭、屈文六、關炯之、黃

下午六時正

新職員

得以免費火葬。

下午七時正

葬爐設計

火葬場場地，已由市政府

上海市火葬場消息

上海市火葬場，自經上海市長吳鐵城
發起，成立籌建委員會以來，關於最近進
行情形，茲探錄如下：

籌建會議 上海市火葬場，自經市府
發起，並聘王一亭、屈文六、關炯之、黃

春間成立 又據市衛生局民國十八年
間調查，上海一埠，浮厝已有十萬具之多

。本埠人口，本極稠密，不少良地，又為
此類浮厝所佔，故在社會經濟、公共衛生
、市容觀瞻上，均極受妨害，故火葬之急
需，自不待言，故籌建會方面，現正積極
進行，期於本年春間，即克成立云。

經費分配 關於建築經費之分配，除
由市府撥給二萬元，伍連德博士擔任籌募
一萬元外，其餘三萬元，由王一亭、屈文
六等各委員向辦理掩埋棺柩工作之各慈善
團體各公所勸募。凡捐款之各善團各公所
，將來得享優待辦法，即所收無主棺柩，
得以免費火葬。

京滬滬杭甬鐵路

二月十八日，閘口站附近發現腦膜炎
症，茲將該路衛生課處置經過情形，略述
如下：

(一) 痘病之發現

閘口扶輪小學校學生吳寶貞，年十一
歲，係嘉閘段釣夫吳金山之女，於二月十

八日因病赴杭州醫院就診，據稱發病已經

兩日，發熱頭痛嘔吐不食。經診察其頭項強直，微呈角弓反張，神志不清，熱度三十九，克匿格氏徵為陽性，確係患腦膜炎症，當即轉送杭州市立傳染病醫院醫治，經該院注射血清治療，延至十九日在院病故。

(二) 防疫處置情形

上項疫症發現後，即由杭州醫院電衛生課請領預防腦膜炎疫苗，派公共衛生護士李寶玉，前往該校為學生及附近員工家屬等注射，並散發衛生課編印之『腦膜炎淺說』，俾知預防。同時擬定預防辦法，轉飭杭院遵照辦理。

上海醫務委員會報告

上年醫務

工部局為辦理執業醫師牙醫及獸醫之註冊事宜起見，自一九三一年起，設立上海

醫務委員會。該會曾於上年討論，向各醫師每年收費國幣二元，及增加註冊費至國幣五元之間，討論結果，僉以醫師註冊，出於自動，每年收費，及增加註冊費，均屬

不宜。惟議決註冊師醫名錄，改為出買品，每冊定價一元。新編名錄正在刊印中，資格醫生之行醫者，業經該會加以調查，並設法取締，惟中國刑法中並無處罰庸醫之明文，控究此等醫生時，僅可依據刑法第三三九條，以詐欺取財罪起訴，但須證明被告已收受錢財，其罪名方可成立，以便訴究。上年新註冊之醫師共一三四人，此外尚有牙醫十一人，獸醫三人。撤銷註冊之醫師共四九人，其中因亡故者五人，因離滬者四一人，因歇業者二人，因除名者一人。截至上年年底時止，經註冊之醫師共一〇九八人，牙醫共一七六人，獸醫共二二人，包括經上海市政府發給執照之中醫一三三人在內。執業醫師以華人為最多，俄人，日人，美人，英人次之。

市社會局訓令各小學實施健康教育，並須特殊注意事項十則

- 請批評

上海市教育局訓令公私立各小學校云：查健康教育攸關兒童身心之發育，如設

施過當，影響兒童體格，實非淺鮮，實施方法，自應審慎研究，務作適合生理，配以相當措施，俾漸臻完善，茲訂定實施健康教育應行特殊注意事項十則，合函隨令分發，仰各校一體遵照，此令。附注意事項如下：

- (一) 除運動時自然深呼吸外，不得令學生舉行深呼吸。
- (二) 教導學生於口渴時飲開水，不得規定每日應飲若干杯。
- (三) 學生灑掃時應備長柄掃帚并戴口套。
- (四) 光線充足之課室，學生亮暗之座位，每隔一星期應依照身長互換一次。
- (五) 賣罰學生站立，不得過十分鐘以上。
- (六) 教室中師生應有活潑快樂之空氣。
- (七) 教學時教師不得坐立於窗前而使學生直接對光。
- (八) 學生伏案作業，應彎曲脅部，背脊應挺直。
- (九) 禁止學生在陽光下作業。
- (十) 禁止學生鉛筆入口。

請定閱

..... 請批評

請介紹

社會醫藥附刊 上海市藥師公會專頁

志功輯

會議彙誌

■第三次執監聯席會議記

通告。(二)年報應否再發案，議決再發各機關各醫院各醫師藥師，議畢散會。

來文摘錄

■衛生署爲藥劑生升格考試之批復

具呈人上海市藥師公會

二月十九日開第三次執監聯席會議，出席者曹志功，朱文馨，沈仲謀，裘少白，劉步青，趙汝調，周夢白，何子康，吳冠民，朱玉泉。主席裘少白，開會如儀後，首由主席報告上次議決各案及新舊經濟委員移交情形。次討論（一）國立藥學專科學校向胡文虎捐募建築經費，請予代爲籲請案，議決暫予保留。（二）定期舉行春季大會討論修改會章案，議決定三月廿八日舉行，議畢散會。

呈一件爲藥師缺乏擬請提高藥劑生資格舉行考試以資補救由呈悉，舉行藥師考試，係屬考試院執掌，所請補救方法，不無見地，應予留備參考此批。

署長劉瑞恆 廿六年一月十一日

■衛生署爲制定第二版藥典之批復

三月十九日開第四次執監聯席會議，出席者朱文馨，裘少白，沈仲謀，劉步青，朱玉泉，何子康，曹志功，主席裘少白，開

衛生署批 醫字第932號

會如儀後，首由主席報告本月份經濟狀況及中央黨部民訓部批示。次討論（一）三月廿八舉行大會應通告會員案，議決即日發函

廿六年一月十八日呈一件爲請速制定第二版中華藥典並請每

原具呈人上海市藥師公會

隔五年修訂一次俾謀進步由
呈悉，所呈不無見地，應予留備參考，此批。

署長劉瑞恆 廿六年二月三日

■中央黨部爲藥師公會組織人數之批答

中國國民黨中央執行委員會民衆訓練部批答 六五號

批具呈人上海市藥師公會

呈爲呈請藥師公會組織人數請予變通辦法由

呈悉。查藥師公會爲自由職業團體之一。在自由職業團體組織辦法案中，曾規定，「其發起人暫定爲二十人」此種規定，已屬顧慮事實所請變通辦理一節，應毋庸議，此批。

■國立藥學專科學校公函

逕啓者，敝校成立以來，將屆一載，多賴國內藥界獎讚，得以日臻進展，現有學生四十二名，本年秋季將續招新生，現在校舍係暫租，勢難長期合用，近蒙教育部劃撥校址，但校舍建築費，依目前國庫支绌情形，實成悠渺之懸案，經敝校積籌聚議，乃本年二月初旬，備函懇請藥業先進胡文虎先生惠捐校舍，以宏作育，素仰 貴會爲藥業偉莊，向極愛護 敝校，故特檢同原致 胡先生函稿一件，奉請 參閱，敬祈

迅賜臂助，代爲籲懇，俾得早覩厥成，而宏藥道，毋任至感此致
上海市藥師公會

校長孟目的 廿六年二月十三日

余雲岫 謝筠壽 胡定安 編等 主編

醫會報

訂彙價 一巨冊一元二角

第二集(第一六九至一八〇期)

第三集(第一六九至一八〇期)

第四集(第一八一至一九二期)

第五集(第一九三至二〇八期)

第六集(第一九三至二〇八期)

第七集(第一九三至二〇八期)

第八集(第一九三至二〇八期)

第九集(第一九三至二〇八期)

第十集(第一九三至二〇八期)

第十一集(第一九三至二〇八期)

第一集(第一四五至一五六期)

一巨冊一元一角

第一集(第一五六至一六八期)

價

彙

價

彙

價

彙

價

彙

價

彙

價

版特價：憑此廣告惠購一冊連郵祇收大洋一元五冊同購祇收四元

大洋一元五冊同購祇收四元

上海同孚路一〇二弄六號

社會書局發行

● 角 每册大洋二角



來脫伯士革

專治貧血症

本品為最有僅效之肝臟
製劑，治一切惡性貧血
及其他嚴重之貧血疾
患。鉛、銻及砒中毒症
功能增加紅血球及血色
素，並促進新陳代謝機能。

SOLE AGENTS
KUNST & ALBERS

靈生特

療效特疾癥

要偉功聖無疾巴阿預療為
速大效劑乏之病水防及治



劑丸裝色
粒十五·五十二
百五十二·百五
劑粉
裝瓦百 裝瓦十

Dyseintulin!

號十百一路川四上海 行洋士孔 德理經總國中

人體內發見一大祕密

從肝臟之研究起因，發覺

男子生殖腺之神祕的機能

生 殖 器 強健——則腦力亦能快活向上
弱小——則人生乏趣難免落伍

舊時代醫學之荒謬。腎臟位於生殖器之附近，故昔人以為即是生殖器之本體，常稱陽萎曰腎虛，其實腎臟乃泌尿器也。近世醫學亦視肝臟為單能分泌胆汁，輔助消化作用之臟器，但其功用如果僅止於此，該臟器未免失於過大，恐有其他重要之官能乎？惟此疑問者為法國頑學白爾雅氏。經白氏潛心研究之結果，乃出於醫學界意料之外，竟將造化之神祕闡明無遺矣。據其意見云：肝臟之主要機能，或其說是分泌胆汁，毋甯謂為常從血管內吸收生活上所必需之一種黃重要素，而貯之於其組織中，迨需要時再將此要素歸原，內分泌於血液中，冬眠動物所以能不飲不食蟄居半載之久而生存者即賴乎肝臟之有此功用耳。內分泌學能在醫學文明上得告創時期的進步者，亦發端於此說也。嗣後賽佳兒氏研究男女生殖腺之內分泌賀爾蒙，乃得完成其千古學勸之大發見，據其學說云：從生殖腺內無一分一秒之間斷，當內分泌一種賀爾蒙，能養腦力，活精神，為吾人腦力體力上活動力之根源，亦即生命之源泉也。是故生殖機能健全者，雖年已老，容貌不衰，精神奕奕，氣血充足，活動力旺盛。反之，生殖機能有障礙而衰弱者，則未老先衰，少年老朽。而為優柔寡斷不上進無骨氣之人物，世上恒多此種實例，現則從學理上記得證明其因果之關係矣。由是觀之，設法使弱小生殖器強健發育，不但可飽享人生無上之幸福，且自處世立業而言，亦有更重大之意義焉。此說既經發表後，世人大為驚醒，斯時在臨床醫學上首倡有權

威之學說者，為美國醫科大學生殖器科學長著世界之霍立克博士也。凡從前藉內服藥療法殆已絕望之男子生殖器弱小症，博士患有以治之，乃首先提倡物理的真空水治之療法，曾經獎勵歐美各國之專門醫界，今將博士之新學說器械化，而在我國得告一大發明之成功者，即為上海六馬路百靈利器公司獨家出品，政府特准專利之霍立克生殖自療器也。

精巧絕妙之物理作用

霍立克生殖自療器，精巧輕便，形狀雖小，効力之大實堪驚人，此為中外多數醫學博士實驗後一致證明推崇之事實，每日祇須使用十分鐘，可直接對於患部，自行物理療法，祕密隱安，且甚舒暢。蓋可在自己眼前立能藉理學的真空吸引力，以行生理的輸血，使新鮮之血液如漲潮然流集於患部，充分擴大其組織，十足緊張其筋肉，喚起活動力，促進發育力，並能發生神祕不可思議之恩爭同作用，使生殖器神經復活，如睡者之醒覺，故能治愈手淫及過淫之害，遺精，夢遺，早洩，陽萎，精力減退，包皮彎曲等症，使弱小組亦能強健發育，機能益臻健全，而完成男子之資格，此為實驗界咸為慶幸自稱頌之功效也。

請當機立斷，實行從速！

男子生殖器如能強健發育，則腦神經衰弱亦能以此為根本的基調，隨得而復活。行之日久，益能增進腦力記憶力，振作精神，而起奮發為之雄心，平日處世接物，亦能精神飽滿，心意愉快，此為近日最進步的醫學界所一致公認，多數實驗者據實自訴之真相也，善宜速行，望早實驗為幸。

生殖自療器全副定價八元，現為宣揚國貨之優秀起見，特價六元出售，函購寄費加一成，欲開詳細說明書者，函索面索，均可奉贈一冊。
總經理上海六馬路雲南路口百靈藥社。
電話九三八〇四號。



經 售 代 定

醫 藥 書 籍 雜 誌

編輯者 名稱	定價	編輯者 名稱	定價
余雲岫 醫學革命論集	上集七角 下集六角	鍾志和 隔離醫院護病須知	每冊一元
余雲岫 皇漢醫學批評	每冊六角	胡定安 胡定安醫事言論集	每冊一元
余雲岫 性病指迷	特價六角	鄧源和 和簡明診斷學	每冊一元
謝筠 壽肺病預防教則	下集一元二角	鄧源和 和簡明花柳病學	每冊一元
謝筠 壽肺病療養教則	每冊四角	鄧源和 和臨症實用藥物學	每冊一元
葉譚俞龐李 合理的民間單方	每冊六角	鄧源和 和臨床內科學	上集一元五角 普及本一元五角
葉譚俞龐李 泉衛生醫藥常識	每冊八角	于岡 增補再版各病注射	每冊三元
葉譚俞龐李 仲松橘次橘松 周周瞰 合理的民間單方	每冊二元	汪于岡 療法大全	每冊一元
葉譚俞龐李 仲松橘次橘松 周周瞰 合理的民間單方	每冊四角	郭人驥 性神經衰弱自療法	每冊六角
葉譚俞龐李 仲松橘次橘松 周周瞰 合理的民間單方	每冊六角	黃葉社 醫藥常識	全年三四冊九角六分 半年十二冊四角八分
葉譚俞龐李 仲松橘次橘松 周周瞰 合理的民間單方	每冊六角	橘泉 近世內科國藥處方集	每冊一元
葉譚俞龐李 仲松橘次橘松 周周瞰 合理的民間單方	每冊三元	李克 薰國醫的科學	每冊二角
葉譚俞龐李 仲松橘次橘松 周周瞰 合理的民間單方	每冊三元	道林 臨床藥物學	瑞紙每冊十二元
張克成 黑田昌惠等著 新撰處方	每冊二元	以上各書寄費加一掛號另加分	

書 目 尚 多 輪 流 更 換

社會醫藥部
醫報部經售

上海同孚路一〇二弄第六號

電話三四一二八號


最新解熱鎮痛劑



最新
解熱
鎮痛
劑

CHATONG

成分：



本品為兩用藥物協同作用製成之新解熱鎮痛劑能溶解於水內故奏效極為靈速
 作為鎮痛用主治 頭痛 牙痛 反覆胃病 關節痛 創傷痛
 作為解熱用主治 流行性感冒 肺炎 細核性熱 其他熱性疾患

包裝 粉劑 每瓶二十五公分 片劑 每管十片含主藥〇·五公分
 注射劑 50%每支每支一公撮

上海新亞藥廠製造

房樂法中海

國內
支店

南京 安慶 蘇州 廣州 鄭州
漢口 湖北 武昌 杭州 長沙
濟南 青島 遠東 天津 重慶
上海 沙頭 香港 九門
開封 順門 無錫 江蘇
爪哇 三寶龍 台灣 澳門
馬尼利 等埠 新加坡 底能



總公司……北京路八五一號
製藥廠：大西路一七九〇號
電話九二三三二轉接各部及
九二三三三製藥廠
電報掛號………五六七三

本藥房創立迄今、凡四十年、除運售各國原料藥材醫療器械、衛生用具外、並積極提倡國藥、研究仿製、先後發行自製靈效藥品四百餘種、行銷全國及南洋各埠、卓著時譽、茲例舉其最著者如後：

艾羅補腦汁
艾羅療肺藥
九造真正血
紅血輪補藥
九一四藥水
一四藥膏
四白瀉藥
精神丸
人丹
脾龍虎牌
統牌第一總
脾清心
補氣滅濁
提神外治

雙獅中國寶丹
雙獅花露水
羅威水薰鹽
孩兒面
發髮藥水
家庭藥庫
旅行藥庫
減痛片
胃寧片
整腸和胃
百病治
善全
旅途
自養
重生
禿髮
潤膚
美容
內熱
消除
辟穀
防治
痧疫
清膚
清膚

社會醫藥 第四卷 第六期

中華民國二十六年三月份出版

定價表

預定全年	零售					訂購辦法冊數價
	一	一角五分	一分半	一角九	一角五分	
預定半年	六	八	角奉	送	六	角九
	十二	二	元五角奉	送	一	元一元五角
						角

(一) 本刊所歡迎醫藥及社會衛生性質的來稿：生活記錄，各地通訊，論文，報告，時評，翻譯，長篇著作，書報介紹，攝影，漫畫，小品文，隨筆，附零售郵費另加，預定在內。

註：本國郵票十足通用，但以壹分及伍分為限。

二十九十八七六五四三三
二十二十一來稿概不退請註明真姓名，及通訊處，俾送稿酬及通信。
由本稿歡迎新投規定，要照原價計算。一，絕對公開。
冊來稿如欲保留版權者，請預先聲明，
文體不拘文言白話，祇要生動活潑，
繕寫須用方格稿紙，直寫，勿寫兩面，勿用鉛筆，
消遣為主旨，
稿酬每千字自壹元起，五元止，或贈本刊數冊。
人轉收路同季稿作，要照原價計算。
一，絕對公開。
二弄六號社會醫藥報館，或

例刊廣告

普通文字 前 後 隨 排	封 面 及 底 面	底 面 之 內 面	地 位	尺 寸		每期價目
				半 全 面	半 全 面	
每 格	全 面	半 全 面	封面之內面	半 全 面	半 全 面	五 十 九 元 五 角
二 元 六 角	十 三 元 七 元 二 角	三 十 元 六 角	底 面	三 十 九 元 五 角	三 十 九 元 五 角	十一 元 八 角 四 分 之 一

廣告概用白紙黑字
如用色紙或彩色紙
價目另議繪畫刻書
工價另議連登多期
價目從廉
欲知詳細情形請向
上海同孚路一〇二
弄六號社會醫藥報
館廣告部接洽查詢
亦隨時奉覆

The Public Health And Medical Journal

文本刊
非經許
可轉載
不得允

主編人 褚志和

鍾志和 顧保羅

褚志和

鍾志和

顧保羅

褚志和

鍾志和

顧保羅

褚志和

上海同孚路一〇二弄六號

電話三四一二八號

社會醫藥報館

發行人兼總發行所

曹洪興

承印刷所

洪興印刷所

上海大公報代辦部

上海羣衆雜誌公司

上海今日出版合作社

成都開明書店

濟南山東書局

上海康健書局

上海生活書店

上海五定公司

上海雜誌公司

THE PUBLIC HEALTH AND MEDICAL JOURNAL

Vol. IV.

No. 6

MARCH

1937.

HOUSES No. 6 LANE, No. 102 YATES ROAD Shanghai (China)

長命牌

維他賜保命

男女主治病

神經衰弱
腰痛背痠
腦弱失眠
肺病咳嗽
宮冷不育
白帶不育
補助戒烟
未老先衰
腎虧遺精
糖尿病
胃呆便結
經水不調



上海信誼化學製藥廠監製

維他賜保命係本廠靈飛藥學博士發明，由植物界之乙種維他命丁種維他命與結晶體荷爾蒙複合精製而成，為科學界最大之成功。故能強壯身體，抵抗疾病，除去烟毒，且因其天然生理作用，能使腦神經、心臟、血液及各部器官機能活躍，如能服用無間，則其成績尤堪驚人。

天然大補品

均售
約房



VITA-SPERMIN



補針



補丸