

重刊刺疔捷法

民國十八年首夏再版

重刊
刺灸捷法

武進王神著

刺法標準



注意勿誤

圖中列○標記者係患疔處
圖中列●標記者是用針刺處

重刊刺疔捷法序言

治疗本瘍醫術得其法應手而愈否則有朝發夕死者矣漢華元化先生中藏經其治疗法略分五種至南渡時有救急仙方所論最詳秘抄孤本藏之天祿未曾廣布人間市井之醫未得竅要患者或誤犯口戒每多不治若夫醫宗金鑑瘍科大全等書類皆以排膿提毒為治奏效甚緩而患者苦不可支求其循經刺穴能扶危於頃刻間者未之前聞同治間吾浙慈谿有應侶笙先生精於治疗按穴以刺刻日而消

吳縣張蓉亭見之而奇其術航海至慈谿求之時先生已歸道山其子蓉舫出其手鈔藏本示之錄稿而歸後復得刻本校對異同刪繁就簡詳明經絡各穴繪以總圖治法編以歌訣以便臨症易於檢攷光緒二年鐫板以廣其傳今吾友餘姚吳韻仙能治疔善刺法問其術則曰昔遊京師獲鈔秘本願付梓以公於世云其戚黨里友中多樂於為善乃出資刊印廣為傳布俾家喻戶曉按穴施治易於回春足以輔外科之要法為瘡家之至寶也是為序

中華民國十五年丙寅春仲定海王調生撰



刺疔捷法凡例

一是書每疔分圖標出瘡名穴與原書有詳略之別
一原書疔圖祇標明患處未明刺穴是書疔處與穴
並詳於圖

一是書凡患疔處作紅圈如○刺穴處作黑點如●
以便檢查朗若列眉

一是書每疔刺處俱詳歌訣使醫者與瘡家一目瞭
然易於校對

一是書攷正穴法與黃帝甲乙經相符確有定處不

涉籠統有關係於交經對待之妙

夫涉籠統者，其意蓋在籠統之中，而求其精微之妙也。

一、涉籠統者，其意蓋在籠統之中，而求其精微之妙也。

二、涉籠統者，其意蓋在籠統之中，而求其精微之妙也。

三、涉籠統者，其意蓋在籠統之中，而求其精微之妙也。

四、涉籠統者，其意蓋在籠統之中，而求其精微之妙也。

五、涉籠統者，其意蓋在籠統之中，而求其精微之妙也。

六、涉籠統者，其意蓋在籠統之中，而求其精微之妙也。

七、涉籠統者，其意蓋在籠統之中，而求其精微之妙也。

八、涉籠統者，其意蓋在籠統之中，而求其精微之妙也。

重刊刺疔捷法目錄

五經辨

五經疔瘡

挑疔秘傳總法

治疔瘡穴部挑訣

面圖

背圖

面岩疔

牙癰疔

耳聾疔

舌疔

耳垂疔

脈門疔

耳癰疔

人中疔

山根疔

肘疔

前髮際疔

後髮際疔

頂頭油疔

項上疔

一

二

四

六

九

十一

十一

十二

十二

十二

十二

十二

十三

十三

十三

十三

十四

十四

十五

十五

項下疔 十五

太陽疔 十五

日月角疔 十五

上反唇疔 十六

下反唇角疔 十六

中反唇疔 十六

內反唇疔 十六

吊角疔 十七

鎖唇疔 十七

牙癱疔 十七

鼻環疔 十八

印堂疔 十八

穿鼻疔 十八

鼻共疔 十八

鼻梁疔 十八

眼胞上下疔 十九

地谷疔 十九

鼻冲疔 十九

顴骨疔 十九

耳垂疔 二十

耳內疔 二十

淚堂疔 二十

頭頂心疔 二十

額疔 二十

天庭疔 二

天門疔 二

眉疔 二

插花疔 二

鶴頂疔 二

眉中疔 二

眉上下疔 二

眉沿疔 二

對齒疔 二

耳齒疔 二

耳垂疔 二

耳垂下疔 二

手發背疔 二

背脊疔 二

偏對口疔 二

對口疔 二

喉疔 二

乳上疔 二

名指疔 二

背疔 二

乳下疔 二

肩下疔 二

肚疽疔 二

飯超骨疔 二

手掌疔 二七

當胸疔 二七

肋脇疔 二七

大椎骨疔 二八

脈門紅絲疔 二八

黑圖疔 二九

手脛疔 二九

臍骨疔 二九

脚面疔 二九

劍脊疔 二九

脚跟疔 二九

鶴膝疔 三〇

足忝疔 三一

脚肋疔 三一

脚趾尖疔 三一

前脚印疽 三二

足躄疽 三二

後脚印疽 三二

後跟疔 三二

魚子疔 三二

膀胱疔 三三

龜頭疔 三三

吞珠疔 三五

治疔良方 三四

重刊刺疔捷法

五經辨

疔瘡毒氣發於心經者。名為火燄疔。多生於唇口。手掌心。手指節間。初生一點紅小泡。抓動癢痛非常。左右肢體麻木。重則寒熱交作。頭暈眼花。心多煩躁。言語昏憤。此心經之病也。

發於肝經者。名為紫燕疔。多生於手足。腰脇。筋骨之間。初生紫泡。次日破流血水。三日後穿筋爛骨。疼痛異常。重則眼紅目昧。指甲青色。舌強神昏。此肝經之

病也。

發於脾者。名為黃鼓疔。多生於口角。腮顴。眼胞上下。及太陽正面之處。初生黃泡。光亮明潤。四邊紅色。發之便作麻癢。絀急強硬。重則惡心嘔吐。寒熱交作。煩渴乾噦。此脾經之病也。

發於肺者。名為白面疔。初生白泡。頂硬根突。破流脂水。癢病驟然。易腐易陷。重則腮損咽焦。毛聳肌熱。咳吐膿痰。鼻掀氣急。此肺經之病也。

發於腎經者。名為黑疔。多生於耳竅。胸腹腰腎。偏僻軟肉之間。初生黑斑紫泡。毒穿皮膚。漸次肌肉頑硬。

如釘痛徹骨髓。重則手足青紫。驚悸沉困。軟陷孔深。目睛透露。此腎經之病也。凡此皆五臟之疔也。又有一種紅線疔者。起于手掌指節間。初生形似小瘡。不以為意。而後漸發紅絲。上攻手膊。令人多作寒熱。甚則惡心嘔吐。遲則紅絲至心。不治。其治法。將紅絲盡處。挑出惡血。初起急於瘡上挑破。凡遇此症。務期速治。遲則不救。如疔在頸上。紅絲纏攻喉結。十全。一如疔在脚上。紅絲上攻至臍。十全。一二服藥者。須明經絡。隨症引經可也。

五經疔瘡

赤疔 根在心。生舌下。硬痛。語言難出。瘡色赤。

方 大黃 黃連 等分為丸。每服三十丸。溫水

送下立效。

青疔 根在肝。多生日下。甚痛。色青。瘡硬。

方 穀精草 蟬蛻 蒼朮 等分為末。每服壹

錢。開水送下。

黃疔 根在脾。多生唇間。麻木瘡腫。泡黃。

方 川柏 為末。雞蛋清調敷。立愈。

白疔 根在肺。多生右乳下。瘡色白。

方 葶藶子 桑皮 大黃 防風 茯苓 郁

李仁 等煎服

黑疔 根在腎。多生耳。牙關緊。瘡色黑。

方 兔絲子 石菖蒲 水浸。絞汁搽瘡上。 內

服補腎經之藥。

魚子疔 從地谷臙骨兩穴刺。方見後

游 疔 從肩井穴刺。又天柱骨下第七節骨穴刺。

鶴頂疔 此疔生於足踝頭。刺於脚大指根節。又從

大耳垂裡首刺。生左挑右。生右挑左。方見後

黑圖疔 生飯超骨潭。從肩井下刺。

白圖疔 從肩井穴刺。又龍舌尖刺。

手拗疔 從命指尖刺。

手拗面疔 從命指刺。又手拗刺。

脚肋疔 從手掙頭刺。又命指尖刺。又手裡反弓穴刺。

中反唇疔 從命指尖刺。又印堂刺。又顴骨刺。男左女右

七日外不治

臍骨疔 從脚大指根虎口刺。又大耳垂裡首刺。

眉梢疔 其眉首尾傳生。從顴骨刺。

插花疔 從耳門刺。又地谷兩邊刺。生左挑右

脚挺疔 從血池刺。又大拳骨下刺。

肘疔 在手拄掙頭。從龍舌尖刺。

散笑疔 從耳茸刺。又太陽刺。又潭上骨刺。又地谷刺。

挑疔秘傳總法

面岩疔。從天庭破。又外反弓穴破。牙鬚潭際破。又大

拳破。顴骨疔。從太陽髮際破。生左挑左 生右挑右印堂疔。

從耳門破。背後大拳破。又大項破。又氣斗潭破。天

門角疔。從顴下破。又肩井破。又大顴骨下破。又龍舌

破。項疔。從插花破。又反覆掌虎口破。又印堂破。

耳茸疔。從命指根破。又吊角破。耳垂下疔。從大指

下虎口破。對口疔。從尾子骨上第三節破。如婦人

從天庭破。又地谷破。又印堂破。左刺右 右刺左前髮際疔。

從地谷刺。又臑骨刺。後髮際疔。從大拳骨下第二

節刺。又尾子骨上第二節刺。人中疔。從背後大拳

骨下第三節刺。又印堂刺。又地谷刺。穿鼻疔。從地

谷刺。又印堂刺。又口角刺。又小耳潭刺。上反唇疔。

從耳門刺。又龍舌刺。又顴骨下刺。中反唇疔。從唇

內刺。下反唇疔。從兩枚命指尖刺。又印堂刺。鎖

唇疔。從天庭刺。又地谷刺。又耳癰耳垂刺。地谷疔。

從命指頭刺。又冰骨刺。額頂疔。名為鶴頂珠從脚大指

根虎口刺。又耳垂下裡首刺。頭頂心疔。名為佛珠從

印堂刺。又脚後跟千筋刺。天庭疔。從命指尖刺。又

地谷刺。又面岩刺。山根亦從百勞刺。眉燕亦從
牙突骨上刺。眉梢亦從臂上龍舌尖刺。又裡反弓
刺。又大拳刺。又肩井刺。插花亦從地谷兩旁刺。
眼泡皮上下亦從命指尖刺。又裡反弓刺。淚堂亦
從地谷刺。又耳癰刺。又太陽刺。又氣斗潭骨刺。天
門亦從眉上插花穴刺。又地谷刺。又項下刺。鼻梁
亦從地谷牙鬚潭刺。鼻尖亦地谷刺。冲鼻亦
從地谷刺。鼻環亦從海底穴上第四節刺。對齒
亦從小指頭刺。偏對口亦從尾子骨八字骨刺。又
地谷邊刺。又脚後跟刺。吊角亦從耳癰刺。又肩頭

尖刺。又燕窠骨尖刺。耳內疔。從肩井刺。又大拳刺。又地谷刺。耳垂內裡疔。從肩上刺。又頭頸節骨刺。耳疔。從虎口刺。耳癰疔。從大拳下第三節刺。牙癰疔。從命指頭尖刺。肩中疔。從地谷邊刺。肩下疔。從肩中刺。背脊疔。從尾子骨上第三節刺。飯超骨下疔。從肩上燕窠梁骨刺。脇疔。從手掙上刺。卧胸疔。從大拳骨下第三節刺。又勞食窩破。又百勞穴下第七節骨破。乳上疔。從脚罕挺下第三指刺。又臏骨下刺。乳下疔。從脚罕挺下第二指刺。又臏骨下刺。肚注疔。從小耳上刺。大小脚指尖

疔從命指刺。又脚背刺。手掌疔。名為擊珠從脚踝頭刺。

又命指刺。又印堂刺。又脚罕脰下第三指刺。脉門

亦從命指刺。命指尖疔。從對手印堂刺。又脚中指

尖刺。手掙頭疔。從脉側刺。又第二指尖刺。紅絲

亦從命指尖刺。膀胱疔。從臍上刺。脚肋疔。從手

掙上刺。脚跟疔。從插花骨刺。脚面疔。從大指跟

下刺。又面骨刺。前隱珠疔。從脚後跟千筋刺。後

隱珠疔。從血池潭下刺。斷橋疔。從脚大指虎口刺。

脚拗疔。從插义骨下刺。前後脚疔。總從血池潭

刺。手疔。總從手交臂刺。含珠疔。即男人龜頭疔從左右手

大指尖刺。吞珠疔。即女人陰戶疔從左右手小指高骨上刺。

治疔瘡穴部挑訣

面岩天庭訣。

訣刺也

顴骨太陽攻。更有可挑處。俱在外

反弓。印堂須向大椎骨。

大椎骨即天井骨又名大拳骨

項後油疔肩

井穴。二龍眉中挑地閣。并挑大椎下三節。欲治太陽

疔。耳門插花之兩穴。天門日月角。大椎骨下還應針

口門。項上反掌虎口破。項下覆掌虎口針。耳項從虎

口插花亦可尋。牙癰名指尖頭上。耳茸名指節根中。

耳垂大指根下應。脉門的在外反弓。對口尾骹骨上

穴。又從腰眼上三節。偏對口向偏地閣。髮際亦從尾

骶決山根大推骨下追。髓骨足大趾跟破當胸大推
三節頭。又決勞食窩亦可。乳上臍挺上一指。乳下臍
挺二指高。手掌須從髓骨上。名指頭上對手挑。眼胞
上下疔。裡反弓與大推骨。或云足名指尖未
知孰是。并挑名指尖
三穴。如逢眼下疔。照此同挑訣。飯超燕窩梁骨上。背
脊尾骶上一節。鶴頂珠向印堂求。又向足後跟與大
推骨。吊角從耳茸。又法耳門決。眉梢龍舌真。又法大
推骨。足躄足大趾虎口。足舂插叉骨尖頭。足後跟血
池。龍舌破。足趾尖。足名指背求。前印脚挑後千筋。後
印脚向血池放。反唇決手名指尖。淚堂氣窩潭骨上。

眉上疔。裡反弓。與大椎骨。眉下疔。先挑肩井。次龍舌。下反唇角。從耳門。肘疔最宜。龍舌決。內穿鼻。須砭印堂。大椎兩處。參喉疔。宜何處。肩井大椎。名指尖。耳癰及唇中。大椎三節骨上尋。又從印堂地閣臨。外穿鼻。疔攻地閣。地閣名指節尖針。

又挑訣

此法未入銅人圖內。平日須要部位。穴堂看透。斟酌在心。以便臨時應手。

地閣能決頭面百勞諸瘡。皆靈。天庭疔。從肩。上針。插花面。岩必須行。天門生疔。龍舌。肩井。地閣。兼於額下。百勞三節。可針。太陽疔。兮破耳門。地閣兩傍。截其根。眉中插花。同此法。百勞七節。更當平。前髮際。從臙骨。

破肩井尾骶骨中尋吊睛疔截牙窠上大項氣斗耳
門臨絲竹疔兮外反弓曲池百勞肩井龍舌可醫鼻
梁疔向鬚潭決鼻環偏從海底驅上反唇訣耳門中
大腿龍舌面岩必須衝中反唇與上反同加上唇
內一針內奏奇功下反唇疔挑印堂名指尖頭亦可通顴膠
俗名為對齒小指尖頭一穴攻牙突疔從命指平男
左女右須分明指頭一穴先挑去再加嘴空與疔根
耳茸頰車若生疔虎口吊角指根真耳有疔兮破頰
車大指根內更宜行耳背耳內耳永疔皆從虎口與
肩井耳垂骨疔肩井上百勞三節下可逞後髮百勞

二節下尾骶上二節又當省。脉門疔發忌紅絲。名指
龍舌穴可定。攤手疔截手交股。手背疔從龍舌呼。手
掙疔宜挑脉側。第二指尖不可無。膀胱疔從臍上收。
肋下疔決手掙頭。鶴膝疔挑足虎口。耳垂耳門決其
流。前後脚疔無別穴。皆從血池下面求。耳挹疔從名
指裡。肚疽便向小耳搜。紅絲疔向手足生。名指一穴
是其根。先決盡頭次半腰。分為兩段法宜真。吞珠生
在陰門口。小指頭邊高骨針。含珠生於龜頭上。大指
尖頭定可尋。再將此訣來參透。預防毒害保其身。
二龍眉中者。兩眉為二龍。即印堂內上下連生兩

疔也。

項後油疔者。於項後髮際生無數疔也。耳後即項。

插花穴在兩眉尖上。或云在肩共上者非。

疔生舌上極惡。若挑破則爛舌而死。不挑破則飲

食不下而死。

治法急用川連 蓮心 泡茶含之自化。不

愈。多含便妙。


疔瘡走黃

此證因誤食猪肉等類所致。法在不治方見第二

十六頁

面部各穴圖


面圖



插花穴在眉尖上
或云兩肩尖上


面圖

又云額兩旁
上髮際一寸半




肢體正背兩圖

正圖



背圖

大拳骨即天井骨。又名大椎骨。背心為



海底穴。項下後第三節名為百勞穴。

疔圖

面岩疔

面岩天庭決。又法外反弓。
又牙鬚潭決。又大拳骨決。

紅圈是瘡。黑點是穴。
在左挑左。在右挑右。



牙 耳 舌
癰 茸 疔
疔 疔 疔

牙癰名指犬頭上。生於口內。從名指犬決。男左女右。

耳茸名指節根中。生左決左。生右決右。又吊角決。

舌疔臚骨挑心脾火毒。

又一種舌上疔者。挑破則舌爛而死。不挑破則飲食不能下而死。其法用蓮心黃連泡茶。含之自化而愈矣。宜勿妄挑察之。



牙癰疔 耳茸疔 舌疔

耳 脈
垂 門
疔 疔

耳垂大指根下應。又肩井上決。又項骨第二節決。按項骨即是大拳骨
脈門的在外反弓。



耳垂疔 脈門疔

耳癰及人中。大椎三節骨上尋。又從地谷印堂臨。

耳人

癰中

疔疔



[Faint vertical text, likely bleed-through from the reverse side of the page, containing medical notes and prescriptions.]

山根肘

疔

山根大椎骨下追從百勞穴。在項下第三節。此疔堅硬色紫名石榴痕。肘疔須從龍舌決。肘疔先服荆防敗毒散。荆防敗毒散人參羌獨前胡芍桔梗茯苓枳殼同甘草寒甚加葱共得明。

次服白芷升麻湯

半生半熟酒炒黃芩二錢 連翹一錢 黃芪三錢 白芷八分

升麻五分 桔梗五分 紅花三分 炙甘草三分

清水煎服




前髮際疔

前髮際亦從尾骶決。
 又地谷決。又臍骨決。
 臍骨即脚踝頭和高骨也。



後髮際疔

後髮際從大拳骨下第二節決。
又尾骶骨上第二節決。




項後油疔

項上疔

項下疔

項後油疔肩井穴。
 項上反掌虎口破。
 項下覆掌虎口針。
 耳項從虎口。插花亦可尋。


生左項刺右肩。
 又印堂決。
 挑虎口防筋斷切勿忽畧。
 生右項刺左肩。



項後油疔 項上疔 項下疔

太陽疔

日月角疔



太陽疔決耳門插花二穴。又地谷決。

惟耳門只宜淺挑。深則有害。

天門日月角。大椎骨下還應決口門。

赤反唇疔

反唇決於名指尖。下反唇同決。男左女右。上唇屬脾。下唇屬胃。

上反唇疔從耳門決。又龍舌決。又尾骸骨決。耳門祇宜淺挑深則有害。

下反唇疔從命指尖決。又印堂決。又耳門決。

救唇湯 治上唇生疔或口角須要速治否則火毒炎且難飲食往往有腐爛而死者此方並治頭面上諸疔

紫花地丁一兩 金銀花一兩 白果廿個

桔梗 生甘 知母 各三錢

未潰者三劑已潰者五劑立效

又敷藥方

五穀虫三錢 白礬三錢 蟾酥三錢 麝香三錢

用燒酒化燂。調勻塗疔上。少頃

疔破流出毒水。立效如神。



名指尖十

下反唇角疔從耳門穴決。惟耳門祇宜淺挑深則有害

此疔七日外不治。

中反唇疔從唇內決。

內反唇疔。用金絲結帶綫尾燒灰敷患處


此疔須三日內治之若不速治反唇則難

下中內
反反反
唇唇唇
角唇唇
疔疔疔



吊角疔

吊角從耳癰。又法耳門決。又肩頭決。
又燕窠骨尖決。即鎖口疔。屬心脾二經。七日症。



此疔生於口... 屬心脾二經... 七日症...

重刊刺疔處法

吊角疔

七


鎖 唇 疔
牙 癰 疔

鎖唇又名毒唇疔。從天庭決。又地谷決。又耳水決。又耳垂決。
牙癰疔生於口內。從名指尖決。男左女右。



鼻環疔從海底穴上第四節決。
 印堂須向大椎骨。即大椎骨又名天井骨又謂大項也又耳門決。又氣潭決。

鼻印
 環堂
 疔疔



穿鼻必須攻地谷。鼻尖疔亦地谷決。鼻梁疔從牙鬚潭決。
內穿鼻從印堂決。又大拳決。又地谷決。又口角決。又小耳潭
決。速將芭蕉樹葉搗汁蜂蜜調搽。此疔三日外不治。

穿鼻 鼻

鼻尖 梁


疔 疔 疔



眼胞上下疔

地谷疔

眼胞上下疔。裡反弓與大椎骨。并足名趾尖
 三穴。三日如逢眼下疔。照此同挑決。
 地谷名指節尖針。男左女右又從臑骨決。



眼胞上下疔 地合疔

鼻冲疔
顴骨疔

鼻冲疔從地谷決。又印堂決。
顴骨太陽攻。又外反弓決。

生右刺右
生左刺左




耳垂疔從肩井上決。又項骨第二節決。按項骨即大拳骨。

訣曰耳垂大指根下應。其大指根下亦當決。

耳內疔從肩井決。又地合決。又大拳骨決。內外全法。

淚堂疔從氣窩潭骨決。又地合決。又耳永決。又太陽決。又氣斗潭下決。

耳耳淚
垂內堂
疔疔疔



頭頂心疔
額疔
天庭疔

頭頂心疔名佛頂珠從印堂決。又腳後跟千筋決。
額疔名鶴頂珠從腳下大趾虎口決。又耳垂裡頭決。
天庭疔從名指夫決。又地谷決。又面岩決。



名指夫

後千筋

虎口

天門疔

從眉上插花穴決。又地谷決。又項下決。又名指尖決。又額骨下決。又龍舌決。又肩井決。又大拳下決。又口門穴決。訣曰。天門生疔。龍舌肩井。



眉 疔

插 花 疔

眉梢龍舌真。又法大椎骨一穴。又裡反弓決。又肩井決。
 眉上疔裡反弓與大椎骨。
 眉下疔先挑肩井決龍舌。
 插花疔地谷兩旁針。又法顴上并肩井決。



鶴頂疔


鶴頂宜向印堂求。又挑足後跟。與大椎骨。男左女右。大椎骨穴。并足後跟。皆觀後頁圖內。



二龍眉中挑地閣。即地合并挑大椎下三節。
 兩眉為二龍。即印堂內上下連生二疔也。
 眉上中疔。地谷兩旁決。又外反弓與龍舌二穴決。
 眉沿疔從牙膠骨上決。

眉 眉 眉
 中 上 沿
 疔 疔 疔

眉沿即是眉燕



顴膠俗名為對齒。小指尖頭一穴。攻。又耳垂下澤決。

牙膠疔從名指針。男左女右須分明。

耳有疔兮破頰車。大指根內虎口針。

耳齒疔從虎口決。男左女右此
疔在後面

耳垂疔從吊角決。

耳垂下疔從大指虎口決。

對

耳耳耳

齒

齒垂垂

疔

疔疔疔



對齒疔 耳齒疔 耳垂疔

宣利列疔是去

下三

手發背屬手三陽經。須從龍舌訣。并服羌活散。

羌活散醫手發背。

除濕發汗把風追。

升麻前獨荆歸草。

烏藥威靈桔梗隨。

內疎黃連亦妙。

手發背疔

羌活 二錢 升麻 五分 前胡 一錢

獨活 錢半 荆芥 二錢 當歸 二錢

甘草 五分 烏藥 錢半 桔梗 一錢


威靈仙 錢半



背脊疔

偏對口疔

背脊疔尾骶骨第一節決。又第三節決。
 偏對口疔向偏地谷決。又從尾骶八字骨。又脚後跟決。



重刊列疔卷去

背脊疔 偏對口疔

六四

對口尾骶骨上穴。又從腰眼上三節。如婦人從天庭決。又地谷
 決。印堂決。又飯起骨下決。

對口疔

荆防敗毒散人發。羌獨前胡芎桔梗。
 茯苓枳壳同甘草。寒甚加葱共得明。

陽對口症

金銀花二兩 蒲公英二兩 清水煎服
 生甘三个 玄參二兩

陰對口症

人參二兩 生黃耆二兩 當歸五錢 清水煎服
 附子一錢 金銀花三兩 白芥子三錢




喉 疔

喉疔須從肩井上。大椎骨與名指尖。男左女右。

大椎骨

喉疔

名指



喉疔


重刊行史去

三五

乳上疔

名指疔

乳上脛上一指。又臑骨上決。十四日症
 名指頭向對手挑。又脚趾決。又印堂決。




乳下腓脛二指高決。
 肩下疔先挑肩井次龍舌。
 肚疽疔從小耳決。
 肩中疔俗名担肩從地谷旁決。

肩 乳 肩 肚
 中 下 下 疔
 疔 疔 疔 疔



飯超骨疔

飯超燕窩梁骨上。飯超骨疔。從肩上離燕窩梁骨上三指處決。
 疔瘡走黃。每每候食猪肉等類。法
 在不治。即搗芭蕉根汁服之可救。



即攤手疔

手 掌 疔


手掌疔。又名須從臑骨上。即脚
 又印堂決。又脚脾脰。下跟第三指決。

擊痕藥方

元參二兩 生地二兩 金銀花二兩
 貝母二錢 當歸二兩 紫花地丁五錢
 清水煎服

又方

羌活二錢 當歸二錢 獨活二錢 半
 烏朮二錢 威靈仙二錢 半 桔梗二錢
 升麻二錢 前胡二錢 甘草五分
 玉桂二分
 酒水各半煎食透後服




當胸大椎三節頭。又決勞食高亦可。又百勞穴下第七節骨決。
肋下疔決手聾頭。

當 胸 疔
肋 脇 疔



大椎骨疔

大椎又名天拳骨從尾骶骨上第三節刺。



重刊行覽去

大椎骨疔

六八

脉門紅絲疔

紅絲疔生脉門手掌者。從名指尖決。命指根決。又紅絲盡處
 決。又紅絲中段決。凡脉門生疔。如有紅絲而至心不治。
又龍舌
 穴訣



黑圖疔


黑圖疔生於飯趨骨滯。從對面白圖穴。決。又肩井決。又龍舌決。



手疔。挑脉門側。第二指尖亦應決。
 臍骨疔。從足大趾根破。

手 臍
 疔 骨
 疔 面
 疔 脚


脚面疔。從手大指根下決。又足大趾跟下決。又從足骨面破。



脚面大趾

劍脊疔從血池挑。

劍脊疔



重刊刺疔捷法


劍脊疔

三

脚 跟 疔

鹤 膝 疔


鹤膝疽生脚踝头。从足大趾跟刺。又大耳裡首决。
 脚跟疔。从插又骨决。又法血池龙舌破。
生左挑左
生右挑右



足 舂 疔


脚 肋 疔

足舂 俗稱 插义骨尖頭決。
 脚肋疔 脚灣 從手淨頭決。又名指尖決。又裡反弓穴決。




足趾尖須從足名趾背求。又法從手中指尖決。又足背決。

脚趾尖疔



前脚印
 足躄
 後脚印
 後跟
 疔

前印脚挑後千筋。
 中躄足大趾虎口。
 後印脚向血池放。
 足後跟血池龍舌針。



重刊引行莫去

前脚印疔 足躄疔

三

魚子疔

魚子疔從地合決。又臍骨決。方見後




臍骨

臍骨

膀 胱 疔
 龜 頭 疔

膀胱疔。生於小肚。從肚臍上刺。
 龜頭疔。從大指頭尖決。
左右同決



膀胱疔
 龜頭疔

重刊... 疔... 法

三

吞珠疔

吞珠疔。生陰戶內從小指高骨上決。又脚小趾高骨上決。左右同決

此疔生在婦女陰門內。圖不

便列。醫者當慎詳察。至希

留意。

治疔良方

復生湯

治疔瘡頭面發腫毒氣內攻煩悶欲死者服之立效

牡蠣

山梔

銀花

木通

連翹

乳香

天花

粉

角刺

沒藥

大黃

牛蒡子

地骨皮

錢各一

水酒各一鐘水煎藥臨服和酒一盞

七星劍方

治十三種疔瘡初起憎寒作熱嘔惡麻木痒痛非常甚則心煩作躁昏迷

不省者急服之

野菊

蒼耳頭

半枝蓮

地丁香

豨莶

錢各三

麻黃

草河車

錢二

好酒二盞水二碗煎一盞濾清熱服蓋被出汗為度

解毒大青湯 治疔瘡誤灸逼毒入內致生煩躁言語不定者服之

元參 桔梗 知母 升麻 石膏 山梔 大青

皮 人中黃 木通 麥冬 加淡竹葉 燈心

廿條 水煎食遠服

調敷疔瘡方

陳夏蠶糞 每錢加黃連二分 黃柏 石膏 各等分加銀硃冰片少許

研末和蜜敷

又方

硃砂 黃柏 黃連 黃芩 大黃 二錢共研敷

又方 治疔瘡初起頂硬麻痒者

大黃 草烏 鬱金 各一錢 研

疔瘡風筋起不可動刀用米醋溫熱搽以去風筋

反唇疔用蛔虫搗敷并洗淨吞極驗

咽喉疔方

麝香 分三 大黃 一兩 五錢 殭蠶 二錢 蟬蛻 一錢 研末香 油調敷

又方

紫地丁 三錢 金銀花 二錢 蟬蛻 二錢 青黛 一錢 木通 二錢 殭蠶 一錢

蜈蚣 一條 去頭尾 全蝎 三隻 元參 一錢 皂角 一錢 穿甲 三片 煎服 燈

又方

大黃 二錢 金銀花 二錢 甘草 六分 皂角 七分 赤芍 一錢 蘇梗 一錢 貝

母分七薄荷分八加燈心

清水煎服即愈

魚子疔方

鳳尾草搗汁敷患處立愈

決地閣穴又決贖骨穴

串腮疔方

夏蚕砂一兩川連二錢

梅冰少許共研白蜜調敷若

又用

川連二錢冰片三分

共研末

火疔方

乳漿草

取汁和酒服之

油疔方

淡砥即磨刀膩石

青油磨敷立愈從肩井穴又天腰骨第七節骨下穴決

鶴膝疔方

皂角

錢二

紫地丁

錢三

黃地丁

錢三

連翹

錢三

河車

錢二

荆芥

錢二 川連

分五

大黃

兩一

天花粉

錢二

清水煎此疔生脚踝頭從脚大趾根節
決又耳垂裡首刺生左決左生右決右

穿臍疔方

人參

生肌散

又方

肌收口生散

參煎服敷

琥珀

錢三

兒臍粉

分二

人參

分二

乳香

錢三

沒藥

錢三

蘆甘石

分五

輕粉

分五

象皮

分二

紅絲疔方

米醋磨鐵銹搭絲上其紅絲自收

頭頂疔方

又名佛頂痘生
小兒頭頂心

陳年蒲種壳

煨灰

存性研末香油調敷立愈此
疔從印堂決又脚後千勛決

反唇疔方

紫貝

錢二

天葵

錢二

生地

錢三

銀花

錢二

甘草

五分

天花粉

錢二

瓜

萸仁

錢二

穿甲

錢二

連翹

錢二

大黃

錢三

白茯苓

錢二

錢二

清水煎服加
皂角二錢

裡反唇疔方

地丁

錢三

銀花

錢三

連翹

錢二

茯苓

錢二

紫貝

錢二

瓜萸仁

錢二

天

花粉

錢二

穿甲

錢二

皂角

錢二

大黃

錢三

甘草

錢一

天葵

錢三

煎服水

舌疔方

石膏

川連

麝香

川柏

各等分

研數舌上刺瘡內如血不
止將旗艾數瘡上即愈

乳癰疔方

天南星

半夏

各一半研末用棉花
包塞鼻孔內立效

人面疔方

川貝

研末數患處并服十
味流氣飲其效如神六

對口疔方

貓頭骨

煨灰存性研末每服
三錢酒送下即愈

治疔良方

又方

川連

錢二麝香

分二

石膏

錢三

百草霜

錢三

共為末雞
蛋清調搽

又

用大蒜根和菜油
共搗敷之立愈

又

白菊花

兩

甘草

錢四

清水煎服亦效此乃
外科救命之仙方也

又

用田螺和雞蛋清
搗敷之二次立愈

治婦人芝麻疔

芝麻

煨灰香油調
敷其效如神

疔瘡服方

羌活

獨活

青皮

防風

蟬蛻

荊芥

赤芍

生地

何首烏

淨銀花

甘草

各三錢

煎服

煎服

又方

大黃

兩一

川連

錢一

連翹

錢三

天花粉

錢三

紫地丁

錢三

白芷

錢三

錢三

黃地丁

錢三

荆芥

錢二

草河車

錢三

煎清服水

煎清服水

又方

金鍾薄荷

節節高

首烏藤

石蛤蚧

夏枯草

燥地螞蝗

總關門

共搗爛取汁和陳老酒送服醉即愈

消疔便方

可敷

蒲公英

兔絲子

白豆蔻

乳香等分

共研末加葱頭三個

萬苣菜葉二片如無用根代亦可將蒲公英同搗汁和熱酒服渣數方患處其根自出立效

又方

五月端日收

草陰乾為末

三錢

將老酒送下出汗為度即愈

又方

人指甲

瓦上煨研末

耳垢

竹虱

併信石少許

共為末將疔挑破敷之立愈

又方

真殭蚕

蟬蛻

等分為末香油調敷立愈

又方

爛溲雞屎同石灰

調敷亦效

又方

大黃 錢三
川連 錢一
石膏 錢三
硃砂 錢一
二殭蚕 錢二

共研白
蜜調敷

又方

一荔子肉 硃砂共研敷不過二三日全愈

一五爪葱頭和蜜搗敷立愈

一蛇背虫 蛄蟻子 蜒蚰螺 共搗敷患處

一木鱉子 醋磨搽留患處

五虎散 凡紅絲黑疔瘡
先用此藥退腫

薑黃 一兩
蘆甘石 錢五
花粉 錢五
大黃 一兩
川柏 錢五

共研細末
白蜜調敷

生肌拔毒散
疔瘡有膿者用

石膏一兩 黃丹一錢 乳香一錢 沒藥一錢 蘆甘石二錢

共為細研燥

拔疔散
治內外穿鼻三日內可醫至三日外不治

蟾酥一錢 牛黃五分 辰砂五分 白芨二錢 蝸牛十個 蟻螂十個 虻虫

梅冰二分 霜梅一個

將虻虫搗糊敷瘡週圍留瘡口發出毒氣又將以上各藥研末敷之拔毒

又方
此方屢驗

磁碌一錢 乳香一錢 沒藥一錢 梅冰五分 麝香五分 蟾蜍五分

硃砂二分 合此藥務期虔誠擇五日於雞犬不聞之日

處合為細末磁器收貯聽用又加元棗

又方功同前

仲秋間收蒼耳草內小蟲箬包焙乾研末錢一加雄黃

五分共研和勻磁器收貯聽用

諸般惡瘡神效方

忍冬藤 蒼耳草

煎湯洗淨敷經霜芭蕉為末香油調搽效

百鳥瘡方

雄黃錢三 白臘錢三 鷲毛煨灰 紅丹錢五 黃錢三

用清細末數次研

重刊刺字法

治疔良方

四

又方

全蝎

五隻

殭蠶

二錢

元參

三錢

皂角

一錢

穿甲

三片

木通

三錢

蜈蚣

一條

毛菇

三個

水煎

加酒

牛馬肉成疔方

柏樹葉搗汁二碗熱服得大瀉毒氣而愈如冬月無葉可取嫩根搗碎水煎服之立效

治疔歌

鶴頂疔生督脉經宜刺百勞與天庭印堂人中與尾

骹委中兩穴保安甯

用癩桃炙炭
清油調敷

天庭疔從尾骹刺肩井面巖百勞治插花頰車與地

谷中衝一穴須刺至

天門疔刺尾骹穴肩井地倉又龍舌地谷面巖與插

花百勞一二至三節

太陽生疔關衝刺百勞七節須挑至地谷肩井與印

堂大敦竅陰穴當誌

前髮際疔尾閭決環跳竅陰是要穴地谷百勞與曲

池燕稍兩穴又龍舌

插花疔屬肝胆經髮際印堂刺甚靈百勞七節與地

谷竅陰大敦保安室

大頭疔發頭腫大急刺尾骶可安秦天庭地谷與百

勞中衝一決可無害

此疔起于印堂上寸許毒重則頭腫大

印堂疔刺尾骶穴關衝百勞人中決更刺兩顴并面

巖心肺火毒可療滅

山根疔刺尾骶穴百勞挑至第四節人中地谷與印

堂兩顴骨上亦須決

眉中生疔肝脾熱須刺隱白大敦穴地谷兩旁食指

尖即商陽穴百勞七節與龍舌

眉燕眉稍兩處疔牙突龍舌曲池經百勞大敦與隱

白肩井一決保安寧

上下眼胞若生疔隱白厲兌與天庭更尋曲池并龍

舌中衝穴與委中靈用鮮天南星米醋磨塗患處

鼻節疔向印堂決百勞關衝尾閭穴天庭地合與承

漿兩口角旁是要訣

鼻環疔向尾骶決百勞一節至四節地合印堂兩頰

車關衝穴與外龍舌

穿鼻疔須刺關衝地谷天庭地倉逢面巖印堂與厲

兌尾閣一決即能鬆

迎香疔刺商陽穴合谷曲池尾骶決地谷百勞與天

庭陽明熱毒即除滅

散笑穴疔刺尾骶唇內齒根

即齦
變穴

證可除百勞關衝

與地谷天庭印堂刺即舒

鼻尖疔向人中決地合印堂兩龍舌

顴骨疔刺厲兌穴小指外側少澤決內外龍舌與大

敦髮際左右看分別

生左
生右
決左
決右

面巖疔刺厲兌穴天庭百勞兩龍舌大敦地谷與印

堂髮際關衝頰車決

頤疔宜從肩井刺商陽合谷曲池至

顴髎疔又名對齒小指外側少澤使合谷一穴左右

分生左決左中衝一穴刺乃至

牙咬疔刺合谷穴手三里與曲池決疔旁上下左右

刺地谷中衝兩顴泄

上反唇疔中衝決委中面巖是要穴唇內齒根名齦

突印堂關衝與龍舌

頰車疔刺合谷穴地倉少商肩井決

下反唇疔加地谷其餘俱照上反唇照上反唇各穴

人中疔刺尾閭穴齧突委中是要訣天庭地谷與印

堂百勞刺至第三節

弔角疔刺承漿穴十指尖與地倉決委中隱白與耳

茸肩井巨骨是要訣

此疔又名鎖井

鎖口疔刺地谷穴天庭印堂與龍舌耳茸耳垂與委

中面巖中衝是宜泄

地谷疔向顛骨決承漿兩顴天庭穴中指指尖根各一

鍼男左女右有分別

中指指尖即中衝
在中指第三節近掌處

耳下項疔合谷治插花肩井面巖使再兼環跳與竅

陰百勞印堂俱宜刺

耳門疔屬三焦火肩井合谷刺甚妥腕後外關與關

衝中衝穴內刺亦可

耳聾疔刺合谷穴更兼肩井又龍舌中指尖根各一
鍼百勞七節亦須決

耳後生疔屬膀胱肩井至陰面巖當中指尖根各一
刺百勞委中與印堂

後髮際疔刺至陰尾骶骨上二節尋肩井百勞委中
決數處挑泄患無侵

正對口疔屬督脈須刺尾骶是上策天庭地谷與印
堂百勞委中可解危

偏對口疔刺至陰印堂尾閭委中鍼地谷百勞二節

刺膀胱毒解患無侵用九頭蘭花根射于患處

舌尖生疔心火熾中指尖頭即中須一刺百勞承漿

與印堂少衝少府為之使川連五分蓮心五粒煎汁敷患處效

喉內患證鎖喉癭兩少商穴刺即鬆用鮮土牛膝一兩鮮馬蘭根一

兩同搗再用金果蘭淨末一錢毛茛菪菇淨末一錢四味共搗和絞汁用鷲毛蘸汁刷入喉內吐出風

痰立愈

喉旁生證發痘後可刺少商合谷口

肩井生疔刺龍舌後谿竅陰是要穴地谷缺盆與曲

池髮際印堂尾閭決

腋下生疔名挾癭肩井巨骨與少衝

臥胸疔又名井疽中腕關元氣海居百勞三節又七

節起初即刺可消除

手掌疔生勞宮穴腕骨內關中衝決臑骨曲澤與印

堂六處刺之毒自泄

紅絲疔從脉門起先斷絲頭刺可止寸寸挑至近疔

頭中衝穴與龍舌使

紅絲疔亦有從合谷發者再刺商陽穴○亦有從脚上發者挑法俱先從紅絲延處當頭先刺寸寸挑至近根若有白泡須先破之

手槽疔生威靈穴可刺肩井與龍舌更加肘骨與曲

池四處記取是要訣

螺紋疔生大指頭雲門尺澤有來由 食指生疔刺

合谷曲池龍澤不須憂 中指生疔刺曲澤內關

龍舌須推求 無名指疔關衝刺肩髃外關可參

謀 小指生疔刺腕骨後谿前谷穴須搜 初起

俱將猪胆套指根一決證可瘳

凡手指生疔不論何指初起速將猪苦胆連汁套于指上即能消腫或用蜈蚣黃連研末雞子清調敷患處指根者即患疔之指根第三節近掌處如患大指即刺大指根如患食指即刺食指根餘此皆倣

手背疔屬手少陰腕骨外關龍舌鍼四圍微微細鍼

刺雄黃敷解患無侵

背脊疔屬督脉經尾骶委中百勞靈

臄骨生疔刺屬兌膝眼委中刺無害

湧泉穴疔百勞刺陰谷太谿為之使脚虎口中須一針前後隱珠俱可治

肉龜疔生腳背上其形似龜痛難量急用銀針刺四圍艾灸疔頭可無恙

一、...
 二、...
 三、...
 四、...
 五、...
 六、...
 七、...
 八、...
 九、...
 十、...
 十一、...
 十二、...
 十三、...
 十四、...
 十五、...
 十六、...
 十七、...
 十八、...
 十九、...
 二十、...