

本草正論

二

農務省
圖書
第八
冊

大政官文庫
和書門
一
一
一
一
二
六冊架函

内閣文庫
番號 和 11212
冊數 6 (2)
函號 196 94

本州

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



本草正譌卷之二

草部二

大黃 和漢共ニアリ錦紋ト云ルナリ

商陸 本草赤者有毒一云赤者未見

狼毒 和産ナシ漢渡モ稀ナリ用藥須知後編云遠索スル和産

狼毒ト云物一種アリ予其草ヲ採見ルニ狼毒ト大ニ異ナリ

此説後人玄達ニ托セリヤ

防葵 大和本草防風ノ條下俗ニ牡丹人參ト云削防風トス

是ナリ


狼牙草 本經曰牙子大和本草俗名大根菜ト称スル物ナリ

本草正譌


卷之二

一

明治十年購求



清印



本草綱目卷之二十一
ト云○愚案花葉形狀ハ鬚鬚タリ和産ハ莖葉ヲ用ヒ其子人
衣ニ粘スル故ニ狼牙トス本草根黒若獸之牙ト云トキハ專ラ
根ヲ用ユ疑ラクハ是別種ナルカ

簡茹 近來和産真ナリ形狀蕪頌ノ說ニ符合ス根大魁アツテ
白汁出ツ色白キ者未見用藥須知後編澤ウルシ伏見小倉
堤ニ多生スト云ハ前編ノ大戟ヲ錯認セルニヤ

大戟 和産真ナリ

澤漆 尾州海邊ノ堤甚多シ形狀本草所說ノコトシ大戟トハ
別種ナリ

甘遂 續隨子 共ニ和産真ナリ

葦若 夕ハコト訓スル非ナリ和産未見延喜式安房上總ノ産

物ニ葦若ヲ載ス何物ト云事ヲ不知

博洛廻 黄芩ノ條下ニ詳ナリ

常山 蜀漆 二物共ニ木類ナリ諸本草草部ニ入誤ナリ然

レ古說ニヨツテコニ載○蜀漆 和名クサキ村落甚多

シ其形狀圖經本草ト相合ヘリ蕪頌葉似楸葉八月有
花紅白色子碧色似川棟子而小是クサキナルヲ明ケシ藥

店其根ヲ常山トシ鬻ク本草ノ說ニヨツテ誤レリ○常

山 和名小クサキ是蕪恭カ說常山ト相合ヘリ根黄色ニ
メ漢渡ト同シ松岡氏蜀漆ノ根ヲ海州ノ常山トス又土常

本草綱目卷之二十一 藥部 附子 山俗名アマキヤ是亦截瘡ト云未知是否

藜蘆 和産ナシ古來和方ニ用ユル藜蘆ハヲモトナリ後ノ
外品萬年青ノ下ニ詳ナリ和産一種シヨ草ト云物全ク藜
蘆ノ形狀ナリ只根小ナリ是藜蘆所云ノ水藜蘆ナルヘ
シ

附子 造釀ノ法彰明附子記ニ見ヘタリ和ノ草烏頭ヲ生附子ト
思フハ大ニ誤レリ生附子ハ川烏頭ナリ

烏頭 一名烏喙和名烏カフト是草烏頭ナリ毒甚シ○
射罔ハ蝦夷人箭ニ塗リ烏獸ヲ射テ立處ニ死ス名ヲフスト
云是ナリ

白附子 漢渡真ナリ松岡氏俗稱トシホウ草ト云物白附子
トス未知是否

虎掌 天南星是亦一類二種ナリ○ 虎掌ノ形狀藜蘆カ
説ノ如シ莖葉ハ天南星ト同シ花實大ニ異ナリ莖生スルコト
遅シ五月花ヲ開ク莖頭ニ出テ形芋ノ花ノ如シ實白色ニメ
小ナリ○ 天南星 是亦形狀藜蘆カ説ノ如シ但莖ヲ生
スル早シ二月花ヲ開ク莖ノ傍ニ出テ紫色長鬚アリ花肆ニ
浦島草ト云釣絲ニ喩フ其實穂ヲナシ紅色甚大ナリ松岡氏
天南星ハ莖ノ色ウス色或ハ白色實モ亦小ナリト云ハ虎掌ヲ錯
認ス貝原氏二種アリ一種芋ノ葉ノ色ニ似テ光アリ岐アリテ

三ツニワカル實紅ナリト云真ノ南星ナリ一種菟藟ニ似テ莖ニ
 黒點多シト云ハ本草菟藟集解ノ斑杖草ナリ花莖頭ニ出
 テ紅實ヲ結フ南星ト同メ小ナリニ種共ニ可用ト見ユ松岡氏ハ斑
 杖ハ毒甚シ不入藥用ト云然レ厄山中ノ人虎掌南星斑杖三
 種雜ヘ採ル根形一般ナリ藥店ニモ同シク鬻ク功用亦相同
 シ

由跋 俗名ムサシアフミ花ノ形ヲ以テ名ツク一名大半夏ト云
 半夏ノ大ニ非ス

菟藟 和漢專ラ食品ニ用ユ石灰ニテ毒ヲ制ス頌曰莖斑花紫
 ト云尾濃ノ地多ク栽種ス徧ク問フニ花實ナシ根ノ傍ニ小顆ヲ

生シ種トス志曰生陰地雨滴葉下生呼ト云ニ合ヘリ頌カ説斑杖
 ト混セルニヤ○ 菩薩草花肆坐禪草ト云是ナリ

半夏 大小二種アリ大ナル者ハ夏初苗生シ葉大ニ由跋ニ似
 タリ五月花ヲ生ス虎掌ニ似テ小ナリ山中有之小ナル者ハ
 二月苗生シ葉三岐アリ慈姑ニ似テ薄ク花ヲ生ス形ハ大ナ
 ル者ト同メ小ナリ○ 愚案月令仲夏半夏生ト云大ナル
 者ハ花ヲ生スルコト其節ニ合ヘリ是真半夏ナルヘシ小ナル者ハ
 早ク生ス頌曰生平澤者甚小名羊眼半夏下是小ナル者二類二種
 ナリ然レ藥店ニ鬻クハ皆羊眼半夏ナリ

發休 一名重樓金線漢渡ナリ藥店ニ誤テ金錢重樓ト云和

産ナシ

鬼臼 二種アリ一種獨莖一葉ヲ生シ葉ノ形荷葉ニ似テ葉心花ヲ生ス紫白ノ二種アリ花肆ニテ花白キ者ヲ山荷葉紫者ヲシラ子葵ト云葉ノ形八角盤獨脚蓮旱荷唐婆鏡ノ名相符セリ又一種ハ一莖直上シ七葉ヲ生ス葉下ニ紫白花ヲ開ク鈴鐸ノ如ク倒垂ス是丹房鑑源ノ木律草ニ合ヘリ其根共ニ臼ヲナス故ニ鬼臼ト云ヘシ實ハ別種ナリ

射干 一名烏扇和名カラスアフキ是ナリ射干鳶尾本草諸説紛々タリ藏器カ説極メテ是ナリ時珍鳶尾射干本是一類但花色不同正如牡丹芍藥菊花之類其色各異皆是同属

也ト是鹵莽ノ説ナリ鳶尾射干大ニ同シカラス

鳶尾 イ千ハツ是ナリ時珍曰此即射干之苗非別一種肥地者莖長根粗瘠地者莖短根瘦其花自有數色嗚呼時珍只紙上ノ談其物ヲ株テ見サル故ニ誤レリ一説シヤカト云非ナリ鳶尾根似高良薑節大數箇相連ト云是イ千ハツノ根形ナリシヤカハ蝴蝶花ナリ

曼陀羅花 花肆ニテ朝鮮アサカホト云有毒其實ヲ食メ狂亂妄語スル者アリ

羊躑躅 和名モ千ツ、シト云然凡此邊モ千ツ、シト云物花色淡紫ニメ粘滑ナリ然凡毒ナシ具原氏モ千ツ、シ黄花三四月ヒラシ

ト云此邊未見 ○ 山躑躅紅ツシ ○ 映山紅キリシマ ○
杜鵑花サツキ皆一類ナリ

芫花 漢渡可用和ノ芫花ト云物俗ニ薩摩フシト云形狀及ヒ花ノ
時悉ク芫花ニ合ヘリ然レ毒ナシ芫花ハ葉ヲ按テ皮膚ニ擦赤
腫ヲナスト云和産葉ヲモミツケテ皮膚色ヲ不變毒少キ故カ決シ難シ

醉魚草 アセホ馬醉木ト云物是ナルヘシ此邊ノ俗アセヒト云二月
花ヲ開キ穂ヲナス本草七八月開化成穂ト異ナリ然レ山
中秋花ヲ開クヲ見ル其餘形狀ハ能合ヘリ和俗馬コレヲ食ヘ
ハ死ス故ニ馬醉木ト云然レハ毒アルコト可知

莽草 シキミ和俗榕ノ字ヲ用ユ佛書密香ヲ誤レルカ一説鼠コロ

シト云物駿河ニアリ不知實否

毛茛 俗名オホセリ毒アリ本草釋名山人采葉截瘡按貼寸
ロ一夜作泡如火燎故呼爲天灸今試ルニ實ニ然リ

牛扁 俗名ケンセウコ花肆ニテ風露草ト云種類甚多シ大ナル
ヲ扁特ト云

蓴麻 俗名イラサ本草有毛芒可畏觸人如蜂螫螫以人溺
濯之即解勢州朝熊山木曾山中ニモアリコレニ觸ルハ忽奇
痒ヲナス本草所説ノ如シ山人鹽ヲ塗レハ即解ス

海芋 一名觀音蓮大毒ト云和産未見一種不食芋ト云是ナ
ルニヤ觀音蓮花鏡ニ載タルハ俗名ウハユリニ似タリウハユリハ

毒ナシ山人荒年ニ掘リ食ス

鈎吻 大毒草ナリ和産ナシ

兔絲子 和産真ナリ根ナシ他ノ草木ノ氣ヲ假リ生ス然ル草上

ニ蔓延スルハ實小ニメ漢渡ト異ナリト疑フ者アリ灌木ノ上ニ蔓延

スルハ實大ニメ漢渡ト同シニ種ニ非ス○ 古人云兔絲無根其

根ハ茯苓是也ト云女蘿ヲ誤認ム用藥須知詳ニ論セリ數日

兔絲子稟中和凝正陽之氣一莖從樹感枝而成從中春上

陽結實ト是全ク女蘿ノ形狀松上寄生ナリ松枝ニ寄生シ春紅

實ヲ結フ老松ノ上ニ生シテ茯苓松根ニ生ス故ニ根ナリトス

今ノ兔絲ハ秋黃實ヲ結フ別録曰蔓延草木之上九月采

實大明曰苗葉似黃絲無根株多附田中草被纏死ト云說ニ

合ヘリ松ニ縁ルモノニ非ス

五味子 朝鮮ノ産良ナリ和ノ五味子ハサ子カツラノ實松岡氏

是南五味子ナリト云未知是否本草ニモ有數種ト云

蓬蘽 一名割田蘽俗名寒イチコ是ナリ蘇恭馬志皆云蓬蘽

乃覆盆ノ苗葉ト云時珍詳ニ辨セリ松岡氏ハ時珍綱目ニ種

ニ分ツ柿田蘽穉田蘽割田蘽ナリ其柿田蘽ヲ覆盆トシ割

田蘽ヲ蓬蘽トス甚穿鑿ニ失セリ凡物皆早中晚三種アリ此

時候ニ拘ハラズ味甜美ナルヲ撰用ユヘシト是却テ疎略ノ說ナリ

三物時候ノ異ナルノミニ非ス形狀氣味大ニ異ナリ覆盆子ヲ可

用○覆盆子一名大麥莓又名柿田蔗是俗名草イナコト云
 ○擣田蔗大和本草ニアシクタシト云此邊ニテ三カサイナコト云
 本草説ノ如シ小兒食ツテ泄利ス○懸鈎子 俗名木イナコ
 大和本草ニ性冷利ナリト云味ハ甘美ナリ此類數種アリ
 ○蛇莓 俗名ヘイナコ有毒不可食
 使君子 用藥須知漢ヨリ來ル和ナシト云近來種ヲ傳テ裁之
 蔓延ス花紅白相マシハツテ甚美ナリ實ヲ結フ真ナリ但寒
 ヲ畏ル種植シ難シ

馬兜鈴 本草實ヲ馬兜鈴根ヲ土青木香ト云青木香和産
 根ノ香烈シ性味最佳ナリ但花アツテ實ナシ馬兜鈴漢ヨリ

來ル實ノ形本草所説ノ如シ仁輕虛ニシテ榆莢ノ如シ然トキ
 ハ別種ナリ天南星虎掌ノ類二種ヲ併入ル、誤リト同シ

榼藤子 用藥須知後編漢渡アリ和産ナシ俗ニモタマト云漢
 土ニテニツニ切印籠ノ如クメ藥ヲ貯ト云近年其種子琉球ヨリ
 來ル其莢刀豆ノ如ニメ甚大ナリ中子大小アリ大ナル者ハ藥籠
 トナスヘシ種ニテ生シカタシ

預知子 和産ナシ用藥須知後編ニ合子草ノ大ナルモノト云大ニ
 誤レリ合子草ハ原野甚多シ細蔓尖葉花白ク實ノ大サ棗ノ
 如ク中ヨリ破レハ其形食椀ノ如ク内ニ仁ニツアリ預知子ノ形
 狀ト大ニ相違ス是亦恐ラクハ松岡氏ノ説ニ非ス

牽牛子 黑牽牛子ハ常ノアサカホナリ白牽牛子ハ近年漢ヨリ
來ル天茄子ト云物真ナリ古ノ和醫コレヲ不知常ノアサカホノ
實白キモノヲ白牽牛子トシ用ユ

旋花 時珍曰千葉者色似粉紅牡丹俗呼爲纏枝牡丹ト云ハ
集画譜ニモ圖アリ此種未見

營實墻靡 一名薔薇是總名ナリ數種アリ營實ハ野イハラナ
リ其花甚香シ○ 佛見笑 俗名ホクシイハラ○ 木香 近
時漢ヨリ來ル白花千葉香アリ○ 其餘外品ニ出ツ

月季花 一名月月紅俗名長春イハラ四時花アリ故ニ名ツク
栝樓 俗作瓜蔓王瓜ト大ニ異ナリ和産可用根ヲ製造メ天花

粉ト云

王瓜 カラスウリ一名土瓜又名老鴉瓜俗名玉ツサ用藥須知後

編正誤ニ王瓜ハ夕マツサ栝樓カラスウリトス王瓜一名老鴉瓜ト

云ハカラスウリノ名ニ合ヘリ夕マツサハ子仁ノ形ヲ以テ名ツク○

馬兜瓜本草綱目王瓜釋名ノ下ニ載根王瓜ニ似テ甚小ニ細蔓

實ノ形圓小生青熟黃白ナリ是救荒本草ノ馬兜兒ナリ恭曰

北間者其子纍々相連大如棗皮黃肉白苗莖相似根狀不同

ト云是ナリ俗ニツルホウツキト云王瓜トハ別種ナリ

葛 本草諸説是ナリ俗書葛野生ノ者有毒ト云ハ鈎吻一名野

葛有大毒ト云ニヨツテ誤レリ葛ハ野生ノミ家種ノ者ナシ

黄環 狼跋子 俗名マフマノ細蔓葉ハ豆ノ如ク黄花ヲ開莢
 ヲ結フ形扁ニメ赤熟メニツニ裂形獸迹ニ似タリ狼跋ノ名ニカ
 ナヘリ本草恭曰藤生大者莖徑六七寸根亦葛類ト云恐ラ
 シハ誤レリ○ 用藥須知後編ニタシキリ豆トス非ナリタシキリ
 豆ハ稽豆ナリ後ノ穀部ニ見ヘタリ
 天門冬 和産真ナリ

百部 漢渡可用近年和産出ツ真ナリ是竹葉百部ナリ細葉ノ
 者未見雉カクシトスルハ誤ナリ

何首烏 漢渡真ナリ近年真ノ何首烏出ツ是赤何首烏ナリ
 松岡氏和ノ何首烏ハ甘藷ナリ非真ト云ハ是ナリ甘藷ハ本

草ノ黄獨ト云ハ非ナリ黄獨ハ土卵兒和名ホト是ナリ貝原氏モ此
 説ヲナス本草黄獨ノ形狀全クホトナリ和ノ何首烏ト云物ト同
 シカラス

草薺 和産真ナリ用藥須知後編正月辛盤ニ用ユル是ナリ江戸
 トコロアリアマトコロト云又曰女萎ハアマトコロナリト予東都ニ在
 テトコロヲ食スルニ肥大ニメ味不苦但鬚ハ甚苦シ土人ニ問ヘハ別種ニ
 非ス圃ニウヘ糞ヲ厚培養スレハ肥大ニメ味不苦ト云恭曰女萎葉
 似有斂蔓生花白子細ト云然ラハ草薺トハ大ニ異ナリ

菝葜 和ノ山帰來トスルハ非ナリ
 土茯苓 俗ニ山帰來ト云和産ナシ

白欬 漢渡可用近年和産アリ真ナリ古來和藥甘藷根ヲ乾
メ白欬ニアツ誤ナリ

山豆根 漢渡可用近年和産出ツ真ナリヤ否未試

威靈仙 和漢共ニアリ和産ハ俗名九カイ草根色黒シ松岡氏
鐵脚威靈仙ト云又群芳譜ヲ引テ和ノ鐵線蓮ト云蔓草ノ根
是亦威靈仙ノ一種ナリト云○愚案スルニ本草ノ威靈仙蔓
草ナリ和ノ威靈仙ハ叢生ス花鏡鐵線花ヲ載テ云即威靈
仙也ト其圖ヲ見ルニ和ノ鐵線ナリ然トキハ和ノ鐵線根ヲ威
靈仙トスヘシ

茜草 アカ子處々野生ス圃ニモ種テ染家ノ用ニ入ル

木通 和産可用用藥須知漢ハ皆蒲萄藤ナリ疎通ノ功同シキユ
ヘニ代用ユルカ又云若論真偽漢ハ却テ偽和ハ真ナリト可謂確
論漢渡ノ贗物甚多シ能擇用ユヘシ

釣藤 醫家ニ其釣ヲ用釣藤釣ト云和産真ナリ

蘿摩 一名芄蘭子名婆々針袋兒俗名甚多シ大和本草ニ詳
ナリ能臭氣ヲ去ル

赤地利 イシミカハ和産可用但本草ハ其根ヲ用ユ形如拔葉ト
云和ノイシミカハ莖葉花實ハ能合ヘリ根ハ細ク毎年子生ス恐
ラクハ別物ナラン形似タルヲ以テ惑ヲナス多シ白鮮皮ノ莖葉
花實ハ花シノフニ似テ根ナキカ如シ

紫葛 救荒本草ノ地蒲萄是ナリ能蒲萄ニ似タリ

烏蘇母 一名五爪龍俗名ヒシホウカツラ村落溝塹ノ邊蔓生
繁茂ス

葎草 ムクラ和歌ニヨメルハ是ナリ葎字ヲ書クハ誤ナリ此物ニ
種アリ蔓生ノムクラハ葎ナリ一種小草地ニ布テ生スルハ猪
殃々ナリ救荒野譜ニ見ヘタリ

羊桃 和産ナシ近時花肆ニ羊桃ト云物アリ未知真否

絡石 地ニ布キ石ヲ絡フハ蔓細ク葉小ニ花實ナシ樹上ニノホレ
ハ蔓粗ク葉大ニメ白花ヲ開キ長莢ヲ結フ本ニ種ニ非ス蕪茶
曰繞樹生者葉大而薄ト是ナリ

薜荔 一名木蓮一名木饅頭綱目時珍カ説大和本草貝原氏
ノ説ト一致ス其形狀ヲ審ニスルニサ化肆所謂小ツメ是ナリ葉
蔓ノ大小アルコト絡石ニ同シ其實甘酸ニメ澀ヲ帶フ其中子細
ニメ稗子ノ大サナリ○一説木饅頭ハムヘ是ナリト云ムハ延
喜式近江貢物阿米魚郁子トアリ郁子ヲムヘト訓至今江
州高島郡奥島村ヨリ十一月朔日禁中へ獻ス其蔓甚大ニメ葉
厚ク五葉アリ實圓ク木通ノ實ニ似テ皮滑ニメ紅熟其子黒
色木通ノ子ノ如シ其味甚甜シ薜荔ノ形狀ト全ク異ナリ疑ラ
クハ是本草ノ通脱木ナラン

地錦 ツタ俗ニ蔦ヲツタトスルモノハ非ナリ蔦ハ寄生ナリ別ノ地

錦了り見于後

常春藤 俗名木ツタ葉厚ク蔓延シテ樹ヲ繞ル冬ヲ凌テ不枯
實圓ニメ碧色本草ノ説ニ符合ス

百稜藤 或云俗名入道カツラ是ナリ未知是否

藤黃 漢渡ナリ画家ニ雌黃ト云石部ノ雌黃ト混スヘカラス

澤瀉 和名ヲモタカトス非ナリ俗ニサシヲモタカト云仙臺丹波ノ

産上ナリ○ 本草和名ニミツナキトス亦非ナリミツナキハ淨

蓄ナリ見干外品

薺草 愚寮俗ニヲモタカト云物是ナリ

羊蹄 俗ニ野大黃ト云本草ニモ羊蹄大黃トアリ然レ厄大黃トハ

全別ナリ本草子名金蕎麥是ハ酸模ノ實ヲ誤リ混セリ羊蹄ハ
五月青自色ノ花ヲ開キ實モ又青自色ナリ好ニテ水邊ニ生ス
然レ厄水草ニ非ス

酸模 一名山大黃羊蹄ト混シヤスシ審ニスルニ羊蹄ハ葉ニ皺アリ
味苦ク五月青自花ヲ開ク酸模ハ葉ニ皺ナク色紅ヲ帶フ二月
花ヲ開キ黃赤ニメ實ノ形蕎麥ニ似タリ金蕎麥ト謂ヘシ葉ノ
味酸シ是ヲ以分ツヘシ一種俗ニ唐大黃又マタイワウト云物是
酸模ノ一種ナリ眞ノ大黃ニ非ス

菖蒲 俗ニ石菖ト称ス一寸九節ノモノヲ用ユト云道家ノ妄説ナリ
肥大ナル根ヲ用ユヘシ

白菖 本草綱目時珍曰此有二種根大而肥白節疎者白菖也俗謂之泥菖蒲是五月五日簪ニフク物ナリ又曰一種根瘦而赤節稍密者溪蓀也俗謂之水菖蒲是俗ニ云花シヤウフナリ

菰 和名カツミ又名マコモ實ヲ菰米ト云貝原氏菰米ハ異邦ヨリ來ル沙菰米ナルヘシ日本ニ米ノ如キ實アル事ヲ不聞愚案漢渡ノ沙菰米ハ變種ニテ其形狀ヲ不知菰米ハ濃州潦地ノ民菰ノ實ヲ採リ飢ヲ助ク是菰穗ヲ生シ紅白ノ花ヲ開其下ニ黑色針ノ如キ黑實コレヲ取り碓ニテ搗粉トナシ餌ニ作ル甘滑ナリ早く採ラサレハ黑實落ツ杜子美波漂菰米沈雲黒ト云ニ合ヘリ日本ノ菰ニ實ナシト云ヘカラス

水萍 諸家本草萍蘋ノ説紛々タリ時珍曰乃小浮萍非大蘋又曰一種北水面皆緑者一種面青背紫赤如血者謂之紫萍入藥為良此説是ナリ處々池澤甚多シ

蘋 綱目時珍曰一一采視頗得其説云々愚案此説亦不詳審蘋有青蘋白蘋二種時珍ハ蘋ヲ田字草トス田字草ハ昔蘋ナリ黄花ヲ開沮洳ノ地ニ陸ニモ生ス俗ハカタハミ藻ト云白蘋ハ藏器曰葉圓滑寸許葉下有一點如水沫ト云是ナリ京都ニテトウカメノカ、ミト云白花ヲ開ク故自蘋ト云江村氏名物辨鮮ニモ時珍ニ據テ蘋ヲ田字草トス花色ノ黄白ヲ辨セス

萍蓬草 カウホ子和方ニ多ク用ユ本草ニ功能ナシ食料トスルノミ

藏器曰其根如藕是ナリ時珍曰其根大如栗ト非ナリ

荅菜 アサ、一名金蓮子本草時珍カ説是ナリ貝原氏荅菜ハ根

アラハレスアサハ根アラハルト云二種トス非ナリ別物ニアラス黄

花白花ノ二種アリ黄花ハ葉小ニメ白花ハ葉長大ナリ

萼菜 時珍カ説是ナリ但葉有一缺ト云ハ非ナリ萼菜形馬蹄

ノ如ク圓ニメ缺ナシ

海藻 其類甚多シ時珍曰海藻近海諸地采取亦為海菜乃

立名目貨之四方云此説甚當レリ

海藻 モツクト訓スル非ナリモツクハ海藻ノ花ナリ

越王餘筭 或云是非草類ト可考

石帆 ウミマツ勢州海中甚多シ似石非石形帆ヲ張ルコトク甚赤

シ生ナル者ヲ不見一種海マツト称スル物ハ蚌樹ナリ本草真珠

集解ニ出ツ志州鳥羽ノ海中ニ多生ス大ナルモノハ圍四五尺其葉

刺ノ如シ真珠牡此樹ニ附テ多有ト云是亦生ナル者ヲ不見偶枯

枝波ニ漂ヒ濱ニ至リ拾得其大ナル枝ヲ截琢テ巾著ノ根ツケ

ニ造ル又熊野浦海中ニアル物青ヤキ赤ヤキト云是一類二種

アリ

水松 ミル采之可食ノ説ヲ見ルニミルナルヘシ

石斛 和産可用○弘景カ云木榭ハ俗名ホウラン○恭曰麥斛

ハ俗名レンリゴケ是ナリ

骨碎補 漢渡可用或云シノブナリ綱目骨碎補ノ形狀シノブニ能合ヘリ然レ根細長ナリ漢渡ハ根粗ク短シ一類ニ種ナランカ又花肆ニサルハシカミ又青根カツラト云物アリサルハシカミノ名胡孫薑ト云ニヨルカ其根ハ漢渡ノ物ト相似タリ然レ青根カツラハ冬葉ヲ生シ夏ニ至ツテ葉枯根ノミ石上ニ盤繞ス故ニ青根ト呼蕪頌曰春生葉至冬乾黃ト云ニ違ヘリ大明曰其根似薑而細長頌曰生木或石上多在背陰處引根成條上有黃赤毛ト云ハ和ノシノフト符合ス可考

石葦 ヒトツハ和産真ナリ恭曰其生古瓦屋上者名瓦葦是俗ニ云ワスレ草古瓦及古木ニ生シ葉小ニ叢生スル物ナリ

金星草 谷ワタシト云物亦是金星草ノ類ナリ然レ根形異ナリ石長生 本草和名ニ俗云鳳尾草ト非ナリ貝原氏シノフヲ石長生トシ本草ノ形狀ニ合ヘリト云然レ本草石長生弘景曰葉似蕨而細如龍鬚黑如光漆高尺餘トシノフノ葉蔽ニ似ス莖黒カラス石長生トスヘカラス愚案俗名ハコ子クサ蠻名カツテイラト云物形狀石長生ト一致ニ莖黒ク漆ノ如シ時珍曰葉色似檜而澤經冬不凋トシノフハ冬枯ルハコ子クサハ冬不凋貝原氏ハ虎ノ尾ヲカツテイラトシ箱根草ヲ別種トス紅毛人産後ニ用ユト云此草箱根山中甚多シ紅毛人東都ニ赴ク時コレヲ取カツテイラナリト云故箱根山中コレヲ採乾メ旅人ニ賣ル然レハ箱

根草ヲ別種トスル亦誤ナリ石長生主治産後ニ用ユルコトナシ
殺^三蟲膈噎ノ症此草ヲ服シテ蟲ヲ吐愈タルヲ目撃ス然ラハ
石長生ヲカツテイラトシ可ナリ ○一種俗ニ孔雀草ト云物箱
根草ニ似テ大ナリ是一類二種ナリ

石莧 俗ニ河セシマイト云物形狀本草ノ説ニ合ヘリ是ナラシカ
一種莖葉圓ニメ馬齒莧ニ似タリ俗ニマル葉萬年草ト云石莧ノ
名ニ合ヘリ然葉如水柳而短ト云ニ違ヘリ可考

景天 一名慎火岩レンケト云非トリ俗ニ大ヘンケイ草ト云是十
リ宗奭曰極易生折枝置土中澆灌旬日即生ト實ニ然リ
佛甲草 俗ニ小ヘンケイ草ト云或云岩レンケナリト非ナリ岩レン

ケハ瓦松ノ一類ナリ

石胡荽 一名鷲不食草俗ニハナヒ草庭砌ニ生スル小草ナリト
云此類甚多シ能擇フヘシ

螺麿草 一名鏡面草俗名豆ツタ是ナリ用藥須知後編鏡面
草ヲ血トメ草トス非ナリ

地錦 救荒本草ノ小蟲兒臥簞俗名ニシキサウ是ナリ田間沙地
ニ多ク生ス ○金瘡小草 恐ラクハ是ツホクサナラシ俗名血
トメクサ

仙人掌草 石上及壁ニ貼生ス形人ノ掌ニ似タリ普救類方ニ
圖アリ

崖梭 山中石間ニ生ス葉ノ形棕櫚ニ似タリ俗ニ山トリ草ト云
鶴雉好シテ食フ故ニ名ツクト云

階釐 カハコケ一名石衣一名水綿河水中之青ノリ是ナリ

乾苔 アヲノリ海中ニ生スル物是ナリ

船底苔 マクリト訓スルハ非ナリマクリハ閩書南産志鷓鴣菜

ナリ船底苔ハ船底久シク水ニ漬リ青苔ヲ生スル物ナリ

石蕊 一名蒙頂茶イワケ石耳トハ別ナリ深山石間ニ生シ花

蕊ノ如シ常ハ乾枯ス雨フルトキハ花ノ如ク開ケ中ニ紅蕊アリ

近山ニモ間有テ形小ナリ

地衣 一名仰天皮和名コケ藏器曰即濕地上苔衣ト云是ナリ

垣衣 恭曰古墻北陰青苔衣也是コケノ大ナル物ナリ ○昔邪

生石上者名昔邪一名烏韭俗名石髮ト云石下ニ生シ石菖蒲

ノ如ク叢生ス是ナリ ○屋遊弘景曰此古瓦屋上苔衣也是

瓦屋上ノコケナリ ○土馬鬣 深山石間ニ生ス馬鬣ノ如キ

是ナリ

昨葉何草 一名瓦松是山中石上ニ生シ俗ニタカノツメト云物是ナ

リ初生松カサノ如ク後ニ莖ヲ起シ花ヲ開キ實ヲ結フ頌曰瓦

松如松子作層ト云説ニ合ヘリ花實ノ形天王鐵塔草ノ名ニ合

ヘリ山中ニテハ瓦屋ノ上ニモ生スヘシ岩レンケモ此類一類二種ナリ

卷栢 俗名イワヒハ雨フルトキハ葉ヲ舒晴久シキトキハ葉ヲ卷枯

タル如シ卷栢ノ名ニ符合ス○地栢 俗名ツ子ハ卷栢ノ如ニシテ莖ナシ石上ニ蔓延メ葉ヲ生ス俗ニカタヒト云

玉栢 一名萬年松高野萬年草ト云是ナリ○石松和産未見

桑花 桑樹上ノ苔蘚ナリ○艾納 松上ノ苔衣ナリ俗モクサ木曾山中檜樹上ニ生ス長サ數尺絲ノ如ク白色山人猿ノヲカセト云止血甚效アリ是亦艾納ノ類ナリ用藥須知後編ニ艾納即石蕊ナリト云所在形狀大ニ異ナリ又松蘿ヲサカリコケト云是亦後人ノ假托ナリ

馬勃 此邊俗名シハフルヘト云止血生肌甚效アリ

外品

萬年青 ヲモト和藥蒸蘆トスル非ナリ萬年青見于花鏡花譜花鏡等書藥用ノコトナシ本草修要新編初メテ殺蟲ノ功ヲ説甚有奇功文繁キ故不録愚案和方桑山莉芦丸ハ桑山法印朝鮮ヨリ傳フト云莉芦ヲモトヲ用ユ是朝鮮ニテ萬年青ヲ用タルヲ和名ヲ誤リテ莉芦トセルナルヘシ莉芦ノ主治痰ヲ治ス殺蟲ノ功ナシ然ラハ和方ノ莉芦ヲ用ヒタルニハヲモトヲ用テ可ナリ

蘭花 離騷ノ蘭ニ非ス俗ニ花ヲ賞翫スル蘭ナリ本草蘭ノ正誤詳ニ論セリ金漳蘭譜王氏蘭譜其名目ヲ載ス漢ヨリ來ル



數種アリ○ 風蘭 潛確類書ニ出近年琉球ヨリ來ル

賽蘭 一名伊蘭通雅ニ出タリ俗ニ云茶蘭ナリ或云南方草木

狀ノ耶悉茗花ナリ

自屈菜 和名草ノ黄救荒本草ニ出タリ莖ヲ折レハ黄汁出ツ

故草ノ黄ト云大和本草草ノ玉ニ作ル誤ナリ能瘡腫ヲ消ス葉

ヲ按ツクヘシ妙ナリ

綿菓兒 救荒本草ニ出大和本草詳ナリ

獨頭蘭 趙時庚蘭譜ニ出ツ一莖一花ヲ開ク故ニ獨頭蘭ト云

花肆ニテ春蘭ト云山中ノ人ハクリ又ハツコリト云根ヲ取り焙

リ篋子ニテヲシ糊ノ如クシアカ、リヲ治ス大和本草ニ二種トス

ルハ誤ナリ

蕃材 俗名唐カキ又珊瑚茄ト云群芳譜ニ出ツ

秋牡丹 俗名シウメイ菊花鏡ニ出ツ

曇花 俗名タンドク葯圃回春ニ出タリ

天竺花 一名觀音菊和名ハギ俗ニ菽ノ字ヲ用ユ非ナリ花史ニ出

タリ救荒本草胡枝モ亦是ナリ

玫瑰 俗名ハマナス姚可成食物本草ニ出タリ薔薇ノ類ナリ相

州小田原ノ海邊多シ實紅ニメ茄子ノ如シ故ニハマナスト云○

附姚可成カ所著食物本草發明多シ貝原氏はヲ李時珍

食物本草トス誤ナリ

秋海棠 花鏡ニ出タリ寛永年中初メテ漢ヨリ渡ル

向日葵 一名西蕃葵一名文菊俗名月マワリ又日向葵ト云花

鏡ニ出タリ

紫陽花 和名アキサイ白氏文集ニ出タリ此類甚多シ

子午花 一名夜落金錢花俗ニ午時花ト云花鏡ニ出タリ午ノ

時花開ケ子ノ時花落ツ故ニ名ツク

銀錢花 花鏡ニ出ツ救荒本草ノ野西瓜モ是ナリ俗ニ朝露草

貝原氏午時花ノ白キト云非ナリ形狀大ニ異ナリ

千日紅 花鏡ニ出タリ白色薄紅濃紫ノ三種アリ

鷹爪 俗名レタマ閩書南産志ニ出貝原氏曰今案草木二種ア

リト小ナル者エニスタト云二三尺ニテ花開ク葉細カニ莖細シ是ヲ

草本トセシニヤ培養年ヲ經レハ高丈餘一幹数條ヲ垂ルハ集

画譜ノ金雀花是ナルヘシ其木本ト云物レタマニテ葉大ニ莖

粗然レ尺数條叢生スルノミ

紫羅襪 二種アリ花鏡ニ出タルハアマメナリ画譜ニ出タルハアラ

セイトウナリ混スヘカラス

金沙羅 俗名サンクワイハラ花鏡ニ出ツ

酴醾 俗名コマオキ又云菊イハラ花鏡ニ出ツ古詩多シヤマフキ一訓

スルハ非ナリ

繅絲花 俗名山セウイハラ遵生八牋ニ出ツ

金縷梅 園史ニ出タリ近年漢ヨリ來ル金縷桃ヨリ花小ニメ圓

カナリ繁茂シヤスシ貝原氏クサヤマフキトスルハ無誓ノ言ナリ

荷包牡丹 俗名ケマン草花鏡ニ出タリ

燕子花 和名カキツハタ溪蠻叢笑ニ出タリ杜若ヲカキツハタ

一スルハ非ナリ

草珊瑚 俗名センリヤウ園史ニ出タリ紅實ヲ結フ故ニ名ツク

霸王樹 花鏡名仙人掌俗名イロロ又名タウナツ葉ナシ形ハ

枇杷葉ノ如ク肌ハ胡瓜ノ如シ

仙人縷 酉陽雜俎ニ出タリ其形狀ヲ審ニスルニ俗ニ岩ヒホ又

山ミルト云物是ナリ漆山石上ニ生ス貝原氏野火消ト云其

形狀ハ俗名萬年草ト云物ナリ仙人縷ニ非ス又山ミルト別種
トス非ナリ

藍菊 俗ニラシキクト云花鏡ニ出タリ

萬壽菊 花鏡ニ出タリ單葉重葉アリ俗單葉ノモノヲ天林

花ト云重葉ノモノヲ滿州菊ト云萬壽ノ訛ナリ

紫玉簪 俗名キホウシ是ナリ花鏡ニ出タリ

老少年 花鏡ニ出タリ青箱子ノ附録雁來紅ト云俗名コヒ

同シ其葉黄ナルヲ雁來黄ト云

十樣錦 俗名ニシキ草花鏡ニ出タリ

煙草 一名淡婆姑一名擔不歸俗ニタハコト云淡婆姑ノ通音

ナリ擔不歸モ華音タシボコナリ大和本草詳ニ論セリ本草
洞詮ハ其害アルコトヲ説ク食物本草ハ返魂烟ト名ツケ其
功ヲ著ハス均シク考フレハ人ノ嗜ト不嗜ニヨツテ能毒決シカタ
シ酒量ヲ以テ見ルヘシタハコヲ嗜ム人幼ヨリ日々烟ヲ吸ヒ老
ニ至テ無恙然ラハ有毒ト云ヘカラス不嗜ノ人ハ些ノ烟ヲ含シ
テ悶倒ス其性ニ合サル故ナリ世俗菘菔ヲタハコト訓ス太ニ誤
レリ

歪頭菜 俗名谷ワタシ尾濃ニテハ谷ハキト云救荒本草ニ出タ

金莖菜 俗名シノ菊又水菊ト云救荒本草ニ出タリ

匙頭菜 救荒本草ニ出タリ東都ノ花肆千本鎗ト云是ナリ

牛尾菜 俗名シホテ山民常ニ食之救荒本草ニ出タリ

山薺菜 救荒本草ニ出俗名タカラカウ是ナリ大和本草ニタカ
ラカウヲ載テ漢名不知ト云

六月菊 俗名シユシク救荒本草ニ出大和本草載之

柳葉菜 救荒本草ニ出日光山ニテ四輪草ト云木曾ニテ柳草ト
云其花甚美シ

剪刀股 俗名ニカナナ苦費トハ同名異物救荒本草ニ出ツ

鏡稗蒿 俗名ノキクヨメニ似テ莖堅シ救荒本草ニ出ツ

毛連菜 俗名カウヅリナ救荒本草ニ出ツ

野粉團 俗名ノキノヨメナニ似テ莖細シ救荒本草ニ出ツ

泥胡菜 俗名キツチアサミ田野甚多シ救荒本草ニ出ツ

地槐菜 救荒本草ニ出ツ陰地甚多俗ニタカノツメト云

絞股藍 救荒本草ニ出ツツルアマチヤ是ナリ

雞腸菜 救荒本草ニ出ツ俗ニ云牛ハコヘ是ナルカ

麥藍菜 俗名ヨコムラサキ東都ノ花肆ホラカイ草ト云救荒本草

ニ出ツ

女婁菜 救荒本草ニ出ツ大和本草マルカニヒ是ナリ

委陵菜 救荒本草ニ出ツ河原柴胡是ナリ柴胡ノ下ニ委シ

風輪草 俗名カノコ草救荒本草ニ出ツ

拖自練 俗名ノミノフスマ救荒本草ニ出ツ

鹿蕨 俗名イヌワラヒ救荒本草ニ出ツ

山芹菜 救荒本草ニ出ツ三ツ葉セリニ似テ葉硬シ

花蒿 救荒本草ニ出ツ鼠麴ニ似テ小ナリ原野甚多シ

鬼兒傘 俗名ヤフレカサ救荒本草ニ出ツ

星宿菜 救荒本草ニ出ツ花肆ニテ大坂紫苑ト云是ナリ

鬼兒尾 俗名キシヲ救荒本草ニ出ツ

紫錦 俗名ムラサキケマン紫堇ト同物ナリ救荒本草ニ出ツ

雞眼草 俗名ヤハズ原野甚多シ救荒本草ニ出ツ

雀麥 俗名チヤヒキクサ兒女カツラ草ト云是ナリ燕麥ト同名異

本草正言 卷之二

物ナリ救荒本草ニ出ツ

山鰲豆 俗名レニリ草救荒本草ニ出ツ

磚子苗 俗名ク、水草ナリ救荒本草ニ出ツ

浮蓄 俗名水アラヒ又云水ナキ救荒野譜ニ出ツ

眼子菜 俗名ヒルムシロ救荒野譜ニ出ツ

水馬齒 救荒野譜ニ出ツ水田甚多馬齒莧ト相似タリ

棣棠花 和名ヤマブキ畫譜ニ出ツ古人歎冬ヤマブキト訓ス非ナリ

笑靨花 俗名シ、ミハナ花鏡ニ出ツ

結香花 俗名ミツマタヤナキ高瀨花譜ニ出ツ瑞香ノ類ナリ故ニ草

部載之

菫 俗名マルスケ又云フト井此邊ニテハ唐井ト云詩經斯干ノ篇ニ出ツ

救荒本草ノ水葱是ナリ本草不載

吉祥草 俗名觀音草ト云花鏡ニ出ツ有名未用ノ吉祥草ノ下


ニ時珍所說ノ吉祥草花鏡ノ說ト相符ス貝原氏夏開紫花成

穂トアルヲ疑ヒ觀音草ニ非スト云予家庭砌ニ繁茂ス三四年、

間忽穂ヲ生シ紫花ヲ開紅實ヲ結フ花鏡ノ花不易發開則

主喜ト合ヘリ吉祥草ナルコト決メ無疑

消印



本草正言卷之二終

本草正言

卷之二

二十五

