859
61

續眼科錦囊

上

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61

ガラス使用

普一本庄先生著

續眼科錦囊

江都書林

芳潤堂發兌

弘田之印
859-61

續眼科錦囊序

夫眼目之在人猶兩曜之在天也靈機妙用不可臆識焉而失其保生神戸一閉則赫赫莊界變成長夜矣故開其戸囲其閫

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

者非參造化究妙理者亦難矣
哉吾友本莊士雅嘗患焮熱眼
百方不驗始至喪明一日熟思
搜原索因自藥而大患頓愈因
慨然曰世之盲瞎多誤於庸工

之手可勝歎哉遂決然脩眼科
之業東奔西走歷遊於海內訪
當今所稱專門名家凡若干人
皆是誇家秘守世傳梔蠟其鞭
務衒虛名者耳曾無一个之卓

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

見眞識看破斯道以爲世之模範者於是發憤銳志自以爲任鑽研有年矣神領意解得其妙理極其幽微變化萬狀纖毫不差故臨病處方猶影響之應形

聲無復一失焉嘗在崎陽見蕃醫療一患眼而不治士雅下手不日奏効蕃人折服聲震海外頃者遊於輦下余聞其論見其術可謂此科之巨擘前無古人

矣士雅常歎眼科之書古今無
正典因辨破漢人七十二証五
輪八郭之妄誕商議西說風土
治療之殊異其無確徵者拔漢
人之精萃取西說之詳審而折
衷之於本朝之治療著錦囊
一書既公于世今復著續篇竝
發古人未發之論吾知正續二
篇出而不啻世之瞶者撥雲掃
霧以見天日又將使天下之庸

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

工啓其蒙矣。

天保乙未年秋閏七月

御醫從五位下大隅守越智宿禰博撰

續眼科錦囊序

昔者葉公好畫諺云畫龍而懼真龍夫畫龍之於真龍頭角鱗甲形狀畢同矣然乃不能喚雲噓雨則有其名而無其實何得謂之靈乎余觀今之爲醫者執刀圭霧方

法此其所為者醫也然而誕論
迂說以飾拙脅肩諂笑以求容
虛搆無的驗所謂畫龍而人亦
好之甚矣其世之似業正者多
也別有稱眼科者余嘗讀其書
略知其旨然皆是駢拇馬蹄之論

而無卓見確識為其科之權範
者余友本莊普一者武之本莊
人也幼而好學自是至於之世
濟人者無如醫者勃然憤起破
產辭家游學於江都師事於沼
津藩醫保土田氏保土田氏者

内科熱夏之大家也普一日所
感發爲專脩眼科之術終辭師
家徼方於四方無藻家西洋之
別拓廣以發之陰理語術讀采
擇而試之而舍斟酌施術於實
地得効於不然者而與其守不傳

家秘刻舟膠柱而御煙霞名
卣并方術者愛然遼絶豈可
不得其龍乎客年自瓊浦還爲
寓於京師高論妙術老風雲摩
九霄實其卧龍出廬之勢曰囊者
著眼科錦囊七復其續篇陋

弊矯之舊習變之使以知其所
歸趣故受其業者日多月盛也
世謂之登龍門云天保丙申初
夏望前三日
忍侍醫茶山岸田雲撰併書

續眼科錦囊標目

眼科古今無正典論
本朝眼科襲弊論
西洋窮理無確徵論 附蘭字正誤
眼目至大之論
雙瞳三瞳之論
悉鳩答莨菪之說
胎障眼發明
奇障怪病之說
眼胞結石瘤証

国立国会図書館 タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

眼目飜花証
夜光眼証
晝盲眼証
陰陽擬似証
銀屑散漫証
無痛楚角膜破裂証
大怒暴盲証
醉中暴盲証
冒寒暴盲証
小眥漏証
衰弱眼証
二患者治驗
通計二十有一條
附録一卷
眼科療具圖并圖解
内翳鍼刺圖并圖解

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

京都圖書館藏

續眼科錦囊卷一

東武　普一本庄俊篤士雅　著
高遠侍醫　藤田蟄蛟伯壽
門人　越前侍醫　舟岡知衡德夫　仝校
京師　北畠良　謙吉

眼科古今無正典論

夫眼目者人身之萃華玄精而與兩曜相參其神不可測焉其妙不可極焉故神器守常妙機不差則靈明之所照無不透徹而不能一物遁光芒之裏也見垣之一方何掬上池之水辨毫末於百步豈假顯微

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

之鏡乎是熙皞宵燭之神機銀海金珠之妙用百智之源萬能之宗也然而嗜欲不得其宜保生不適其度則神器失其守妙機差其關靈光亾其職可不慎哉起初纖毫之變或致叵測之患故攻其術者非潛心細察天地化育之道熟思精究身體常變之理曷能奏撥雲見天之偉効哉凡人終身之明晦一托於盭手豈蒙昧疎漏而可能為之乎蓋眼科之難學難明者何也此因倭漢古今無可證據之正典也醫籍各門中雖往往有論及于眼目之事者當時未立顓門皆是旁說贅辨誇博示多耳宋分十三科之後纔有其人而其書亦隨出焉而哀學淵周亮節王協鄧苑之徒以五行配當之空譚滲入其膏肓妄逞五輪八郭之詭說縱設七十二之病証浪配耦五行八卦之名目巧傅會七十二候之季數恣為其定位誣以其生尅取證於聖賢之事而欲實其言喋喋乎誑惑後人牽強杜撰貽害不淺矣夫眼者九竅之一也而眼目能應五行八卦則他竅亦當有此精細之配當乃置而不論者何哉可見其說淺陋斷不可信焉清人傳仁宇創棄七十二証之浪說分証為一一百零八巧說深論聳動一時其言雖似精微未脫陰陽

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

五行之陋弊架空閣虛以臆斷病理荒唐放言愈說愈昧橫議穿鑿更覺其甚矣嗚乎庖羲氏畫八卦之時豈知爲今日傳會配當之具耶其徒證伏羲猶爲未足更假名思邈或托方神仙或爲觀音靈授或爲龍樹眞傳欲令其術奇特詭誕百端衒曜釣利以荼毒蒼生禍害一至於斯不可復救也此無他惟爲無確的精微之詳說又無探玄知要之正典也故予不厭縷煩既著眼科錦囊以公于世今復應門生之請述作續篇以爲後學之嚆矢希有志之士參實地斥空譚則救濟天下昏昧之功不亦偉乎

本朝眼科襲弊論

凡眼科風習相沿既已久矣豈可得容易更改乎俚言所謂不鑿不瞎者嘲弄庸工之言而漢土從來疎于是術可知矣　本朝右文之世教化普流德澤波及刀圭之徒是以俊傑駢出其間派流瀰源參幽窮微故無法之不備無術之不精稱國手喚良工之徒不暇屈指也故曰古之所謂良醫今之所謂庸工也不亦信乎惟吾眼科之一途未嘗有卓識傑出而馳確見改弊救天下之矇瞶者也千百年來庸劣之徒單奉家習專信師授傲然矜誇傳下之舊臭囂然

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

競訟門派之高低或狡獪之黨假名眼科為射利之場或無學之徒苟且轉業作遯跡之叢謀衣食營家產不敢顧患者之危急昏瞶何其陋哉何其鄙哉彼縱有倖免王法刀鋸安得能逃鬼神冥誅邪不佞俊篤弱冠遊學于江都師事翠蘭先生在塾之日卒然患焮熱眼兩目大腫疼痛殊凶故托治於時師而累日無寸効自初春至晩夏依然不痊更加昏翳殆至喪明因自尋思意此非天下之良工則不能治焉嘗聞信州竹内生尾陽馬島氏名聲藉甚試請其一診若無功驗則遍募京攝之良工乃整頓行李告訴先生先生切止曰時屬炎天千里行程攀山濟水平人猶難之況患眼者乎夫天下之通市無若江戸抱術挾技傑材輻湊曷不有一二之精於眼科者乎姑請其治保養護持以俟秋冷更謀西行未為晩也予謹服其命倚相者之手遍叩眼科先生之門請求診察或云不治或云難治或濛然無明辨或迂論偏見不遇一箇卓見明識之良工於是乎將委命於天終身守旨一日邂逅於眼科小出子者因細告所患之縁故小出子熟察云足下弱質羸瘦加之勉強苦學精神為之憊焉思慮為之損焉濁液溢胃血行失度竟

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

上衝而攻眼目醫療之法快掃支飲疏暢血行而省
慮寡欲則應有復於瞭然之明足下熟思之予深服
其言乃用吐劑而得緩吐兩次以快掃胃中或在肩
背尺澤之部刺絡放血以洩出上衝鬱結之邪毒服
用葛根柴胡之諸方挼攙雜慮養靜保重大約一百
有餘日而全癒不遺一點翳痕矣予也若不遇是人
則不免終身為廢痼之人也嗚乎天下之眥瞶幾萬
萬人失治於庸工之手者可勝歎哉於是乎予憤
然奮志專心一力以脩眼科之道謄諸古徵諸今考
究治法折衷

倭漢試之實地驗之真境韓子曰一

善易脩也一藝易能也信哉如予駑才亦修習日久
而恍然似有所得焉故銳意勵精而不遑寢食尚欲
搜扶諸家之淵奥傍察各地病情饑渴飲閧萬
里足跡遍於天下歷訪醫門者凡百有餘家然如東
奥信陽尾州筑紫等是為巨擘其他稱良工者亦不
下於三十餘家各各空名遠馳門前成市故患者擔
粮帶貲不遠千里而來乞治者或至數百人累日經
月寄寓其宇下冀望復明之効動輒及乎積年然目
擊其徒之所為可笑又可惡者甚多矣其投劑不過
一二方而撰古人方中平坦無用之劑妄意增減一

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

二味偽稱家方或任手雜湊謾製作一方附之加減各等胡亂表記星宿支幹五常等字號其點藥亦不過二三方尊重如隋珠如其手術頗疎拙而自誇耀如郢斧或欲掩其陋劣託言於世世相傳以禁及門之子弟而千人一方萬人同劑至病者之安危全委于天公然不關係其意矣患者亦知擇門戸而不知擇醫生遂附托庸工之手往往至廢盲而茫乎不悟悲哉方藥僅差毫釐千里豈有一方能治萬病之理乎宜哉天下瞽盲之多也此皆坐于家習傳下之陋弊而已噫眼科頽風一至於斯矣傅仁宇曰病者猶不以藥為非而委之曰命也醫者猶不自誤用藥而委之曰天也二者若此罪將誰歸乎傅氏原是拘泥五行之徒尚奮然欲矯時弊而發是言焉今之為醫者恬然不顧病者之成敗盲用瞎治抑亦傅氏之罪人也荀子曰正義直指舉人過非毀疵也予也性魯愚而學淺膚豈敢輕議乎然不鋤荒剔蠹則恐賊夫人之子焉往者不可追來者猶可誡矣故不得不立言而排斥虛偽述論而曉導昏昧也素非為大方君子設是言也噫汝醫童同是為　聖世之民既沐浴其德化豈無良心乎願無襲舊弊無趨利路撰師而

學直事而行存心於利濟委身於仁術則庶幾免其不醫不瞎之謗議歟

西洋窮理無確徵論　附　蘭字正誤

古語云究理易應事難應事固難而究理亦不易也夫以金石草木無性之物臨機應變以治非常之疾病此應事之所以難也内經曰治病必求其本盖通陰陽之理窮本氣之源識病之所因達藥之能否探其蘊至其極則究理豈容易乎近今和蘭之學大行于世究理之術亦加精明但和蘭者西洋之別種其地在航海萬里之荒境而仰慕本朝仁聖之德化重九譯而來欽貢職者殆二百有餘年矣其俗狡猾而好機利尤巧技術其學以究理為本以日新為務其字蠏行其言鴂舌正是戎狄之異教何可比萬世不易之聖道哉然至其天文地理醫術製煉則精覈的實却超出於漢土之上故碩學君子為裝飾其技術競趨西學翻譯其書以教後學盖聖道蠻術並存並行者此國家好生之恩澤也雖然樹朽則生蠹道久則生弊此自然之理必至之事也近時輕薄之徒冒名西學釣弋時利饒舌誑俗臆斷病理或無學之輩初參此門不知佗道心醉於無味之理相贊稱

相唱和相煽動以飾非實之奇墮落其窟者常以日新為口實故舶來之書籍亦見年曆之新近其價倍蓰而如其論說之可否則斷然不顧焉二三十年前之書皆屬陳腐無用拚之如草芥募難得之藥貴難行之術猾奴既窺知我嗜好而偽換書本年曆以謀厚利或贋造藥品以誑欺人目夷德無信不可不深察詳鑒焉予嘗聞彼邦所賞用之機那機那（藥名）者初七八十年前大唱奇効後有論其害者故廢置不用焉終復盛行於今日如加魯墨兒（藥名）者前日頻稱奇藥而至今又不甚用焉後來有賛其効者亦未可知

也由此觀之古說果非而近論果是乎其可否不同者未知其所適從也如天文地理非予所與聞也至其醫術製煉略知大綱然如諸科者飽學先生自有公論當以醒悟後學故置而不議焉在眼科一事予所專任而剪棘通塞以教導後學者當今有誰乎故不得不辨明攻擊誣妄游詭之說也今舉一二疑議以備學者之參考矣夫和蘭者在北極出地五十餘度邃遠苦寒之地與　本朝寒暑中和之沃土不同一也其為人赤髮準鼻深目碧瞳與我黑髮烏睛不同二也其地五穀鮮少常食獸肉嗜飲乳酪腥膻臭

穢之徒與我中上殮喜穀喫海鮮清爽潔淨之民不同三也有是三不同則所患病候亦不得一般也可知矣且其汚寒之地則人一身蒸氣易欝塞嗜飲膿肉則血液常凝膠故欝塞者愈欝塞粘滯者愈粘滯於是平常飲慄悍揮發之火酒服酸味涼血之品物屢刺絡放血若不然則血行粘稠不能漁流殆至不能保其生也風土飲食之異其勢固當如此也予嘗見歐羅巴洲之人白日步走必用蓋笠而笠檐壓著眉頭更設廣庇或帶著綠硝眼鏡其為之者蓋怕惡日光也予叩問其故答曰北地之人不堪南方赫輝是以每遠涉南方之地倒用此笠且帶眼鏡以遮障光輝矣若在貴國及寒暄中和之諸地則猶可耐當焉如印度尓洼熱帶諸邦則笠前更掛用薄羅或帶黑硝雙鍵以致躲避爍光不然則眼目耐過不得而必有煩熱腫痛或竟陷黑障青盲等之憂若夫極北冰山積雪之地大陽照光反映于氷雪上射注眼目煩熱疼痛此等之証無年不行故替皆甚多矣而地偏于南北必有偏有之患焉諸君幸生此上國吾儕深所欽羨也因斯語以考較其視力之強弱眺望遠處必劣於我至黄昏後却優於我何則其國接近

夜國而日光薄弱令人目然者亦此必然之理也蓋地瀕赤道則瞳睛愈黑地接北方則碧眼黃睛皆因大陽光輝之厚薄而眼珠內部之黑稠液自為濃淡以令其適度也可見風土稟賦之不侔獨疾病豈無差別乎夫過飲火酒始至隣死貪殘酸冷發起暴瀉放血屢施精神昏昏遂不能起者往往有之何則此其飲食施用者與中土氣化相背悖也若患者有血行失度閉塞粘滯之証考索上件藥餌或刺絡瀉血可以救其急迫此乃醫門之活法也韓文公曰大匠無棄材尋尺各有施墜亦然矣極其候證察致病之所由相其強弱酌其深淺以製其劑則無可棄之藥無難用之方今世拘執西學之徒空信鑿鑿之說不辨風土不詳食料以彼所空強施于我謾誇究理精說不察病候之異同不驗常有之藥劑貌視二千年來煉磨之正法而如石膏附子人漫柴胡神効貴品輕蔑如糞土稱用蜀葵錦葵茅根大麥之類以為保生之主嗚呼厭舊喜新棄近求遠賤多貴寡者人情之所然也吠聲之徒不知道之在近以其管蠡之材皮膚之見陋劣之心妄修究理之學蓋理也者易傳會而又易乖戾我以為是而彼以為非然則其究者

猶未究也修西學而其理與我相睽違者非彼之訛謬而出於傳其說者之昧陋也製劑亦應有差等矣山田圖南子云按仲景氏方大略二十兩藥用水一斗煮取五升是水今一合得藥今三錢九分強由今觀之猶似藥羸而水數又云以微火煮之咸得其宜云以惟恐藥汁頗濃苦其難服耳又云華夏古人與本邦今人身度食量皆既不同豈可固守華夏古人之劑施諸本邦當今人哉須減之分兩以適其宜焉漢土與本邦比隣相接而精其術者猶知其不同焉蓋食肉之民其服藥不大劑則難以奏効矣然而西洋之俗服煎劑甚罕而專用火酒製劑蒸露精液或煉化諸藥蓋煎劑則不加量無効是故調峻効劇烈之物以小量抵當大劑以便服用也以彼所酌分量謾施於我者未見其可矣且如熱眼外用收濇劑疼痛眼點火酒劑在江寒之境腥膻之民未為不可也如中土之人用此等之藥則禍害並臻脫翳者過於收斂清涼者過於凝寒或如睫毛內刺塗抹腐藥眼瞼外皮施截術則不皆廢者殆鮮矣穿鑿事理則必失活動沈痼幽遠則決落迂僻記云戎夷五方之民各殊其性且冀葵知晦朔知風土風蜀葵向日

磁石吸鐵萬物稟賦造化之素倫天地自然之妙理非思慮之可辨知焉又非尺度之可臆量焉孔子曰君子於其所不知蓋闕如也予佩服此言以箴夫曲理之人焉

附　漢土之人褒贊本國之美自稱中華是以本邦文墨之家器物玩具之類冠著華字以崇尊之當今從事和蘭陀和讀入聲學之徒仍蹈前轍於翻譯字面標出一箇字冠之蘭學蘭字蘭人蘭物之類胡亂喚稱欲以掩昔時所稱之蠻學蠻人等不典之言或用蘭字號家塾題著書或自稱蘭學者卽然誇于人殊可胡麓大笑矣漢土之人自稱中華則崇奉之家宅稱華字也摸彷之以揭蘭字者不可也何則和者國號蘭陀西洋方言翻云國土今所稱蘭者此蘭陀二字省用一字也義理不明而不知其所指何國也陋亦甚矣其國西洋戎狄之別種宅西學西人然則雅言有據而名實相協耳學者思諸

眼目至大之論

予弱冠之時苦心力學不得眼科之要領意忽忘撓欲畫止者再四一日偶會友人杉山子卒爾問曰眼

珠之徑圓有幾許乎予曰雖有男婦老少肥瘦短脩之異槩略不過徑寸耳此凡人之所知而子特問之者何也必有故矣曰予所熟視者有三尺許之徑圓若悟入是理則何憂功之不成乎子其思諸予聞之落乎自失久矣因謂昔紀昌學射於飛衛衛曰學視而後可視小如大視微如著而後告我昌以氂懸虱於牖而望之旬日之間寖大三年之後如車輪焉蓋其大者非虱之大也我視之以為大也視目之法亦如此歟正道百字訣云真常須在目陰符經曰其機在目自古聖經賢傳無不以目為樞機者故孟子曰

觀其眸子人焉廋哉蓋人之善惡邪正皆取諸眸子之瞭眊焉可見眼目者五官之君滿體之主七情五欲皆聽其使令韓子曰形於上日月星辰皆天也形於下艸木山川皆地也命其兩間夷狄禽獸皆人也眼目之在於人身示然矣以是理觀之則眼珠之徑圓不啻三尺雖滿身謂皆為眼目可也目之明者配之於日月故明字從日月嗚呼僅僅眼珠包括此妙用然則眼目徑大何止一身之徽而已哉實可與日月均其光侔其大矣呂氏春秋曰天生陰陽寒暑燥濕四時之化萬物之變莫不為利莫不為害至哉言

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

也其所養者翻為賊其所利者轉為害則情慾之變時令之禍無不損害眼目者矣世醫不知至大至妙之理徒為徑寸之一小具而施治故心昧術屈而不能暢展活方之機宏哉其無復明之効焉世醫常遇予則必先叩以內翳鍼刺之法予曰無難又不易也何則眼質玲瓏透徹而所刺之鍼頭自外面洞視故曰無難也然至一刺見白日之妙處安神領意會非言語之所能盡也故曰不易也然而天下之患者首于內障者僅居二三且內障中有青白黑開大收小及數多之區別則用鍼之

眼疾示是百中之一二耳世醫於許多之外障未嘗用工夫而單要知用鍼之妙處此猶不察切身日用之實而徒盡大極焉皆厭卑近務高遠之所致也碩學先生以眼目為一小具以眼科為一小技不盡心極慮故有是弊矣此言當與具眼之人論而不可與肯眼科語也因告門生曰欲療佗肯必先療自己之蒙以參得眼目至大之理則始可與談是道矣

雙瞳三瞳之論

西說云重瞳之人每患一物二形之証矣以理言之則一瞳瞻識一物則重瞳應鑒視兩形而質之實驗

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

則其似理者非理却在理外而知其妙理之妙矣夫人具兩眼則左右各一瞳而見者非兩形旨偏眼者亦不眎偏形矣雖謂物景之寫映係瞳孔網膜然所以鑒視者精神之妙用而知覺一物非二形也猶耳也鼻也其孔皆兩而音臭不二也然則重瞳之人不視多形之理彰彰乎著明也上毛高井氏兒子左右重瞳予友清水生亦左眼雙瞳頃者偶遇一女巫左右各三瞳者叩其所鑒識皆無異常矣故重瞳二形之說謂理可然而已非的實也或云由其方土之異而有不同也此所謂遁辭也其誕妄不攻而破焉夫

病之所致而現出多形者前編已述大略然而大醉或發狂初或打撲頭蓋人或頭痛劇甚者間有發起此証皆是由精神觸知太甚而失機活之常度也可不深察乎予述此說以示門生傍有客戲云嘗聞黃帝四目帝舜項王各二瞳然未見史籍傳記有目視數形之說矣果若西說則如九目之白澤千眼之大士無數物景繚亂飄閃於目前猶對萬花鏡世間豈有此娛樂乎聞是言無滿坐不絕倒者矣

悉鳩答及莨菪之說

楮澄曰製劑獨味為上二味次之多品為下誠哉石

膏解熱附子田陽麻黃發汗大黃洩利類皆是單味特効寔藥中之上品也然有藥経製煉而力愈峻劑合數味而効甚奇者以之置下等豈的論乎方今西舶所輸來之製劑有悉鳩答羔者用於黑障及濶大等証神効冠於諸藥然其用之分釐有差則必促命期焉又有萇茗羔者點於目中以一少許則眼珠忽麻痺而瞳孔頓為放閧是故鍼刺白内翳之時先用之則甚便於下手矣若分量錯些子則瞳孔終不收縮而立地盲瞶焉嗟呼此二品神効無雙實可謂奇品中之奇品然非經心熟手則切勿妄用大抵製煉之諸劑其力峻劇故有毫釐之差則其害不可勝道

知命君子千金之子不可不慎察焉

胎障眼發明之説

葉香侶云有天之天者謂生我之天生於無而由乎天也有人之天者謂成我之天成於有而由乎我也生者在前成者在後而先天後天之義於是見矣故以人之稟賦言則先天強厚者多壽先天薄弱者多夭夫病成於生前者其變也不可側焉胎障亦先天之一証而生前稟受之盲瞶也此証世上往往有之然古今未有論及其事者若夫小兒初生之時以筋

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

骨未強精神未爽其眼目雖抱病呱呱而啼耳故為父母者不省之而經時窺其眼目則朦朧似失鑒視之用於是或驚或訝延醫請診醫亦莅乎不知為胎障之証妄投平易之劑荏苒持久而無効則辭以不治病家亦信庸工之言放棄不復療焉其兒至十歲前後自少覺明暗及十六七體質充實之頃頗辨物景或有全然復明者於此父母驚喜以為神祐佛護鑿見之忽然為奇異耳此即胎障眼之証候也此証原有內外二障之別難易兩治之分其外障者以遮翳掩膜故易辨焉而薄翳軽膜隨兒之長成而有自然復明者故鑿預乘其天機外黜脫翳之藥內投驅毒之劑則退翳還明之功更速也然厚翳頑膜者必竟屬不治焉其內障者青白黑諸証也宜除深疳驅蛔蟲禁飽食省甘厚其他謹戒損害嬰孩之諸件而靜養保重可以俟自然復明之期若夫瞳人放開者疳蛔至嶮之證未必可特復明矣或有問胎障還明之理者予曰小兒之體軀初雖綿弱漸長漸強則亢陽之氣充實於軀殼而諸液流動自致快爽故開幽戸通神門翳障退縮而金珠放光濁水減損以銀海復澄盈後天培養之盛造化保育之仁也以眼科為

業者非有卓見特識看破幽微之蘊則俗士謾以為冥助亦非可笑也

奇証怪病之説

夫奇怪之病者世間非常之証候而變狀異態非意之所揑摸者也患者若干人中偶有之或一遇一病後不可復見焉或一診後隔數歲再遇見之至其屢歷視同症實因一時之機會此豈同於比比所有之病乎然而天下之廣人民之夥其奇病怪証亦當許多何得預知哉惟至水上食味大氏有限焉非妖魔之所祟巫蠱之所詛則盡心者當自知之矣奇怪之証候機略因梅毒與胎毒與蛔蟲所發者居多焉固以異常之病原因治法似不可審明矣然推顯索隱察近知遠則奇狀變態不能逃其審知明察之中也能明斷其治不治以濟患者於夜國裏者嗚呼天下之良工哉予不厭煩絮略舉數証臚列于左

一眼胞結石瘤証

予鄉下有一粉頭年紀十有五麻疹之後眼胞上生贅瘤如胡桃子大上面肉皺紫色五年之間更換數醫依然不癒以為不治一日樓主来語予云常聞先生之妙技一女子眼胞上生瘤既歷經

衆醫之治而不見徹効如是亦能治乎否予謾答云易易樓主云果如先生之言何幸加之予於是熟為診察瘤根堅硬如石將利刀橫截皮上瘤心頑固而不能刺入故用測瘡子捜之則瘤内含包結硬如骨者始知為結石瘤於是徐徐剥去上面之頑肉而鑿開結石之周圍用鑷子緊夾其石端一力抜出其形質骨而似石拇指大而甲錯深蝕于肉中重一錢六分除去結石後務截削其贅皮頑肉貼着緩和之膏藥大約十有二日全癒而不留瘢痕此乃麻瘡之餘毒聚滞眼胞結膿經久變為石形者也宜哉前醫不能取功寔奇異之一証也後讀池北偶談云高陽民家子方十餘歲忽臂上生瘤痛痒不可忍醫皆不辨何症一日忽自潰中有圓卵墜出尋化為石劉工部霖以一金售之治腸病如神蓋此証之類歟然忽生瘤又墜出尋化石豈有此理乎漢人欲奇其事言多過於實却涉妄誕者毎毎如此宜深察焉

一眼珠翻花証

弊郷隣里農家之兒年甫七歳嘗患疳眼兩目漸昏父負其兒來請治診之瞳孔大為放開其色茶

禍吏有金光而射人予告其父曰是疳眼至重之
証也非惟眼目不治而已若不速加治療則恐有
折生之變其父陽奉陰背歸以告隣翁翁云每觀
輕証說為重病者此時醫風習也予今年七旬既
已目擊許多兒輩此等証候皆是屬雀目予雖非
醫家治之百驗無一失決勿顧慮此宜用北越八
星鰻一不日而得効矣野老性資愚憃厚信其言何
復商議乎因得鰻魚二三尾與兒喰之蓋雖不喰
之毒將發況促之以擾亂乎左眼驟發起疼痛漸
次眼珠膨脹尋突出于腔外經日遂為翻花其大
如拳壓迫左頰臭穢不可近觸風寒則更加疼痛
窮啼窮哭不忍聽見父抱兒子走来訴云前日不從
師言以致是敗悔亦何及只願垂憫以救兒子之
命予曰日前觀察既為難治今無奈之何可憐幾
日而斃
門人抱井生療一兒患疳眼者瞳孔如猫目而運
轉無度其色或黄或灰白時時變換無定主焉用
磁朱丸消疳煎之類七八日而無寸効於是辭謝
之其父竟托治筑前眼科某然而依然不癒辭治
而歸矣居六七日眼珠遂出垂下至頬疼痛殊甚

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

晝夜吟吟，遂登鬼簿。

一夜光眼証

門人小川生一日來語予曰，頃者見異証，此上毛伊勢崎富商之女兒也年僅二歲嘗患疳眼而瞳子變於茶褐色晝日昏昧似欠其鑒視之機者病家欲請先生之一診以決治與不治師幸勿推辭因拉小川生到其家診察女兒天稟脆弱而頭面青脈縱橫胸膈脹滿而下腹如削臍房突起北戶穢爛其瞳孔潤大而如有金光此遺毒至險之証也故告以患眼不治及有夭殤之變其夜留宿二更之後乳媪抱女來於坐側低聲耳語云是女之病非醫藥之所能療也其實鬼祟也父母深秘不告師師勿貌視予訝其言竊叩其故媪云此女在暗室則目光熒熒如猫兒非鬼祟而何乎因退燈火就暗處驗之果如媪言予云勿異此乃疳眼之重證也病勢暴劇既已如此則無法可施焉不經數日而夭折

一童子歲方十六眼光漸暗昧白日不能視物夜間却瞭瞭如辨毫末者觀其瞳孔則茶褐色而運動迅疾在於暗中則眼光閃爍不異於猫目此

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

乃為遺毒之重証故以所有險狀懇告其父母然癡騃野人不知戒懼去托一庸醫寄宿其家而調療六七日一夜遽然眼目發劇痛苦腦煩懣比曉眼珠破裂而迸出數碗鮮血終趣無期

已上所列之二件雖奇怪之証候然皆是遺毒之劇証而瞳子變茶褐色金光如射人者必有折生之變不可不慎察焉

一畫盲眼証

友人村上生嘗語予曰塗見畫盲之患者窺其眼目並無異狀予聞之甚恨不細驗近者寓崎陽診一病客所謂畫盲者也其證自己牌起漸昏昧至午未二時全不眎物象過申牌後徐復如初至夜間則瞭瞭無纖翳驗其眼目如常曾無疼痛赤脈然而在白晝則瞳孔縮小過度形似鍼孔此差失鑒視之妙機而致此異証者也予探索其起因咽喉左右累累結核四支骨節麻木疼痛故明知梅毒之為變告患者云病根於癥毒不速加治療則恐有喪明之變患者云實如師言患癥殆及三年而後為眼目之患矣願師賜治療以救廢痼則深荷再造之恩於是用薰劑七日頗覺爽快再薰七

日病減過半後投半夏瀉心湯加大黃兼用除濕
煉約十日許諸証皆除得再見天日矣

一陰陽擬似証

患眼有寒熱擬似之証蓋眞寒眞熱易辨而陽証似陰陰病似陽者難明焉故世醫往往於是証取敗者不少矣若夫信目病屬火之說偏用涼藥或不問寒熱而施激熱之點劑者不足與語之

崎陽一商客沾染疫眼兩目滿腫其色紫黑腫上更生多少之粟粒許小腫瘍努肉蟠脹而溢出于胞瞼外頭疼目痛尤甚大渴引飲不能平臥一醫診云是實陽眞熱也與大承氣湯點寒冷之藥刺絡大放血而病熱愈劇疼痛益甚於是接予診之脈沈數而好熱飲舌上赤色有光予斷云此極陰之証若誤用攻下則旨瞶在且夕焉即投烏頭湯五貼疼痛如忘服用桂枝加附子湯二十日許而告平快

一老媼年方六旬嘗患水腫調治之後卒然眼目滿腫而皮色不變努肉膨脹兩瞎閉鎖其子謀治於一內科醫云高年之人久患水腫氣力脫乏遂致是患故補其不足援其虛憊則眼目不療而自

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

痊此治本之術也於是投補中益氣湯而証候不變依然如舊醫云藥弱而不能敵病勢也非用附子則不見効又撮合附子劑與之五六貼苦楚特甚頭痛如刺媼子不知所措走求予診察其証頭疼項強舌胎赭黄臍下痛而便結五日脈微而有力窺其眼目則左瞳既變青色予云是陽証也今誤用温熱劑左目全盲右眼亦危篤遽製涼膈散加石膏與之五貼大便快利而頭疼退目痛息再照用前處劑三十有餘日而得救偏眼于敗中矣此等之証皆係陰陽擬似者也世間多有之非具眼良工則不謬者鮮矣

一銀屑散漫証

銀屑眼者取其形狀而命名也其証白膜變青色上面如散着銀屑者此病小兒居多矣

有一小兒患此証初起在白膜上現出如雲母粉者漸次散漫遍及角膜眼眵溢流殆至喪明其腹膨滿按之如羅網鼻下赤爛流涎不止此蚘蟲之所致也外點家方金鳳水内投獨歩丸三四日而下蚘十餘頭稍得諸症寧貼遮障亦少退然而父母恐兒之瀉下請止後服故製烏梅圓與之六七

日前証復發是以諄諄解説利害再投獨歩丸一兼用紫圓二日而下蛔數十頭腹候調和吐涎即止自此漸愈銀屑脱落明復舊小兒往往有此証但兒劇如是者罕矣

獨歩丸方　蔓難録治蚘蟲得食即嘔或服蛔藥而吐逆者

麝鳩菜十兩　蜀椒一握　大黄三兩

右三味各為末糊丸如梧子大服五十丸至一百丸以上以蚘下為知

一無痛楚而角膜破裂証

鄉里有一孩兒一平常患蛔証一日其母抱兒哺乳卒然眼珠放響角膜破裂迸流眼漿母大喫驚急忙連喚其丈人丈人遠來見其眼目則角膜縦裂如刀截破口吐出玲瓏如輭珠物於是速招近隣之醫醫亦愕然不知所措揃所脱出之物放在掌上走来示予予曰此水晶液也遂同去觀之眼珠既陥凹似不甚疼按其腹部蚘蟲滋蔓以致是険証也甚矣蛔之為害豈可不懼哉後舉此態狀以語友人子祐子祐云我有一相識野口某者此肥前佐賀武夫也一日家僮之婦褓負其兒而至一

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

拜起頭之問兒之偏目歟發爆聲逆裂而鮮血淋漓尋眼珠靈液盡脫出墜地然無苦楚之狀卒然盲瞎云此與吾子所親見相符焉是等之証實係奇病今特錄載以備學者之參考

一大怒暴盲証

江都一士人因患近視眼因夏天奔走炎塵中而覺視力困倦歸來渴甚急命婢取冷水婢乃盛水於磁盞失墜碎之士人稟資譟暴見之赫怒勵聲罵詈俄然兩目昏昧不辨咫尺家人驚愕慌忙接予診察頭旋項強心下痞懣而有悸動予曰終日步走熱地以疲弊視力加之大怒逆上致此暴盲也原是係食飲之人涎用吐下之劑急與一物瓜蒂散湧吐粘痰如煤者一升許而眼目稍知明暗再投三黃加辰砂來日退病大半猶用前劑五六日而平復如故予懇告患者云次後宜務抑壓譟暴省慮靜養若容不謹則恐有再發之變矣士人甘服云不敢背教諭焉後歲餘再至其家其妻為予供酒肴謝曰師之妙術非徒開瞽盲併治其譟疾爾後慎謹不懈無復昔日之狂態非國手何能如此乎予曰此乃家君之幸福而非鄙術所

蚋ノ為ス一也

一醉中暴盲証

信州一富ル翁年齢五旬天資肥胖性酷嗜レ酒ヲ一日登レ樓ニ留宿ス一三日晝夜沈湎擁レ妓ヲ醉ニ臥スレ至テ曉ニ開レ眼ヲ則物景模糊惟見ル二黄色ヲ一耳翁愕然無レ知レ所レ措遽ニ乘レ肩ニ輿ニ而歸ル予偶ま淹ニ滞ス其ノ地ニ一急ニ邀レ予ヲ診ニ察ス眼ニ目無ニ異狀一而瞳孔為ス二小ク放ニ開ス一耳按ニ腹部ヲ心下膨滿作ス二蛙鳴ヲ一右腹凝ニ硬頗覺ニ疼痛ヲ一知ル是レ支飲之証ニ而大便秘結故ニ叩ニ問ス其ノ因ヲ一翁云平常甚タ苦ム二便秘ヲ一自レ遊ニ妓館ニ一至ル二今日ニ一未レ上レ厠ニ一毎ニ毎ニ沈醉ス一則口吐ス二黄水ヲ一常ニ患ニ項背拘急ヲ一予乃眼中點ニ麝香單味ノ之水劑ヲ一而與ニ吐劑ヲ一令レ吐カ宿水ヲ一吐ノ之後所ノ見ル黄色變ノ作ス二白色ヲ一再ビ製ノ調ニ胃承氣湯ヲ一與フ之ヲ下ス二黑硬ノ之燥屎幾ク塊ヲ一尋テ暴瀉四五行ニ一而白色漸ク退キ得レ稍ヤ辨ニ明ス一物景ヲ一乃チ令ニ患者ヲシテ坐セ二暗室ニ一禁レ見ル二燦光ヲ一省キ二世慮ヲ一斷チ二酒肉ヲ一靜養調和約ニ十餘日ニ一而報ス二快ヲ一

一冒寒暴盲証

北越ノ喜多生一日冒ニ二寒風ヲ一歩ニ走歸レ家ニ浴ス二温湯ニ一卒然不レ見レ物ヲ予時ニ寓ニ在ス其ノ家ニ一生與レ予商ニ議ス治法ヲ一予カ曰ク此レ被レ凝ニ寒ニ一閉塞シ遽カニ得テ二温暖ヲ一而血行擾亂メ以テ致ス二此ノ証ヲ一也速カニ須ラク灌ニ水ノ漿ヲ一洩ス二欝熱ヲ一生頗ル有ニ二難色ヲ一然レ无シ二奈ン之ヲ何ト一從

予托治急命盛冷水於一大桶中令患者灌浴霎時許寒戰咬牙殆如不可堪者即出而掩覆被褥温蒸之又少時強則熱汗如流衣衾淋漓於是血行快暢身體爽利眼目頓明生以手加額謝云君若不寓弊廬則無復見天日此實微軀之福也遂折節入于子門

一小眥漏証

弊邑森田生嘗病目小眥下瞼或腫或消發則羞明瞼澁如是凡四五年百治無効予診之云此小眥漏之証也將細小測瘡子搜其腫處進入二三分持小尖刀截開左右約三分其創口點鉛糖一粟粒許兩次而無再發之患此証初起生稗種於淚點上竟蠹蝕為漏管者也但因微細之小口故漏口時自閉塞似有痊矣然漏嚢充實汚液則又發小腫瘍如此因仍持久不能治也古人所謂小眥漏蓋指是証乎

往年治一男子其証閱月或兩月一發發則胞瞼煩腫經三數年而不治去右眼小眥下約五分許生出腫瘍潰膿後不收口常流泄稀液若瘡口閉著則目忽赤澁痛難開予診之瘡口經久變為漏

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

孔者也故將披鍼截開其口用烙鐵熨須肉當施
術之時胞瞼紅腫故在耳後貼發疱膏眼目施洗
蒸劑四五日而紅腫消漏口隨癒皆是治漏之効
驗也

一衰弱眼証

凡眼科之所難者實在衰弱眼一証此証有自發因
病誤治之別其自發者如老年血氣衰乏或勞困失
意之人或讀書之客或盡心竭力之徒使眼目自為
勞憊視力自致衰弱甚則有失明之懼焉所有之論
說詳載前編故不贅因病誤治二條開列于左

信州沙水村一巫資性豪悍嘗有事于江都回路
遽然頭腦沈重似有物之鎮壓故取手帕緊箍眉
上急投逆旅至於翌日前証特甚不堪痛苦加之
兩目朦朧自知其不輕証慌忙歸家屢換數盥百
治無効予偶客遊其地來乞診察診之此全患癰
毒久服燥劑竟譫騰上部以致之也故躰軀疲弊
下腹無力此虛脫之証候也因此撰用温煖強壮
之劑則大便秘結頭重更甚矣故再按方投緩和
之大黄劑二貼而下利三行每上厠必為昏倒予
告患者云子病原因癰毒之所致而疲弊甚矣非

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

調養身體則不可用薫劑也不用薫劑則不能除病根也然緩和之藥尚有是變動矧薫劑乎當歸家以調養矣舜之經五六日復同妻子來告訴云前日已領誨諭歸家再四熟思自意為瞎生存者不及速死之愈也伏乞用薫劑而拔病根儻若有變以登鬼録不敢怨悔焉今殊將妻子立保七切委身付托予舜謝然固請不置故投與輕易之薫藥七炷誡云每日一炷每時一節安在已未戌之三牌薫之若有藥煩則勿薫焉致有誤則不可悔也既用薫至於第二日之午牌館主急忙來叫云平

祝死矣予亦驚愕速去觀之直視咬牙口流黄水四肢厥冷殆如死人即使門人調赤龍水灌口而喚甦然煩亂苦惱昏絶一日夜五次每昏絶與前方及曉稍緩明日自謝云深荷高誼若非師則必斃於藥煩遇是苦楚者原是自作之孽也不敢瞞師請語其縁故初用薫劑當夕頭腦頗輕心覺快暢見有一炷之効如此昨日竊結束三炷而作一枝一時薫了因之釀成此變也師幸勿異焉願歸家以保養幾日予領諾七八日後差兒深謝往日之勞且云前所附給之薫藥既用四炷所餘之三

灶在家薰之頗覺明快願更賜數灶幸甚予固辭不與焉此乃因病為衰弱之証也

赤龍水方　家方治用薰劑而瞑眩昏倒者神驗

臙脂（俗稱細工紅）者一錢　龍腦三分

右以水一合調勻開口灌之即甦

腎陽一里正嘗患疫眼遷延而不痊門人柁井生療之其証赤脈縱橫角膜昏翳故烙其血絡點脫翳之藥投發表劑頗得爽快然患者心性輕浮動輒換醫轉托治筑前之眼科而証候加重歸來又引一醫生生原信奉西學之徒故勸患者親受西醫之治西醫誤主見因其出血過度變作衰弱眼者也

一二患者治驗

上毛一士人高柳氏患目東奔西走醫治數年殆歷盡關左諸名家之手而無寸効其族人有稱和三郎者厩橋之商賈也亦眼疾累年經歷信尾北

醫之治西醫診云此刺絡之証也空為放血日日瀉血重六七兩外點丹礬水劑患者大為疲勞腎膜增厚竟作癈痼之人予再遊崎陽之日親診是人則身軀疲弊心下之悸動如洪波此為不治之証因以辭謝此西醫誤主見因其出血過度變作衰弱眼者也

一二患者治驗

上毛一士人高柳氏患目東奔西走醫治數年殆歷盡關左諸名家之手而無寸効其族人有稱和三郎者厩橋之商賈也亦眼疾累年經歷信尾北

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

越諸眼科而無點驗更整頓行李叩京攝之醫門而求治起卧逆旅一年有餘又無微効空歸故山然心未放下猶冀望良工之一顧而撥雲見天於是訪高柳氏細告私意且云君諳關東名家稱良工者為誰也吾欲請其一診焉高柳氏笑曰那得有國手乎若有則吾儕之眼睛豈有不治之理乎前聞子之歸吾將問關西名家今聽子之説話關西亦無一個良工夫足跡盡天下大半而不遇於好先生者命也抑亦無其人歟嗚呼天下瞶盲者甚多矣豈惟我輩而已哉貴財尋醫服無用之藥折有限之生則悔亦何及乎和三郎聽是言自恨其薄命嗟嘆不已悶悶歸家一日偶遇藩醫大澤生細訴其事大澤生曰吾友普一僊遊而歸於故山子往請其一診和三郎感謝告高柳生同至焉予先熟察高柳生眼珠膨脹之証而漸次變作近視眼者也故投利水劑兼用鏃鑱九點金鳳水既經數日雖覺証候稍輕然未見全効予私思此非適証之方一日患者在家將消遣幽悶而散歩後園偶見朽木蟠根形狀奇落可駭可喜者因自尋思此空移假山之側以作燈臺必增雅觀乃移來

放置木根一臂支地不安故揮斧喝聲斫斷木臂因其用力極烈斷根飛激打著頭腦眩暈昏倒家人喫驚就為喚甦醒後頭痛如刺眼目疼脹手不可近急遽乘轎而至因路上動搖身體頭痛愈劇加之發起嘔吐之証吐出黃水四五碗於是令患者平臥安息而診察之則頭疼少退目痛稍易然以惡心猶未止屢催嘔氣速調猛汞水劑令湧吐一升餘而諸証全安眼目亦覺明快予既知方之非適証然自思而不得焉此原來可用吐方之証也宜哉不見全効今偶中暗驗豈不愧吾心哉所謂法不遠人人自遠法者是也後隔旬日再施吐劑而雙睛全復明矣次診和三郎原胎毒上攻之所致而曠日經久漸生昏翳者也故施薰劑酌瑞雪散解毒之類投之創製脫翳浴眼法而用之幾乎半歲宿病敗折然猶遺微細之翳時予促西遊患者聞之云倚賴先生之德庇闇中得明燭但恨欠一分之治今聽知起行情愿跟隨轎子而期全愈切勿推辭予懇止之曰兩尊在堂不可遠遊且崎陽在雲山萬里之外欠膝下之供養不啻時月也不知自愛保重以俟予回轅矣父母亦察知

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

859
61

5096

兒子之有是舉差人安慰止之患者無奈之何揮
涙而別噫

續眼科錦囊卷一

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『眼科錦嚢 6巻』 請求記号 859-61

ガラス使用