



本草綱目獸部目錄第五十卷

李時珍曰獸者四足而毛之總稱地產也豢養者謂

之畜素問曰五畜為益是矣周制庖人供六畜馬牛

犬六獸麋鹿狼麕辨其死生鮮薹之物獸人辨其名

物凡祭祀賓客供其死獸生獸皮毛筋骨入於玉府

冥氏攻猛獸穴氏攻螫獸鳴呼聖人之於養生事死

辨物用物之道可謂慎且備矣後世如黃羊黃鼠今

為御供犴尾貂皮盛為時用山獺之異狗寶之功皆

服食所須而典籍失載羴羊之問宣父獨知鼯鼠之

對終軍能究地生之羊彭侯之肉非博雅君子孰能  
 別之况物之性理萬殊人之用舍安慎蓋不但多識  
 其名而已也於是集諸獸之可供膳食藥物服器者  
 為獸類凡八十六種分為五類曰畜曰獸曰鼠曰寓  
 爾雅釋獸有鼠屬寓屬邢昺註曰狨曰怪舊本獸部  
三品共五  
 類漸肖於人寄寓山林故曰寓屬  
 十八種今併入五種移一種入鱗  
 部一種入禽部自蟲部移入三種

神農本草經一十五種梁陶弘景註名醫別錄一十二

種梁陶弘景註唐本草八種唐蘇恭本草拾遺一十五種

唐陳藏器炮炙論一種唐雷斅蜀本草一種蜀韓保昇開寶本

草四種宋馬志嘉祐本草一種宋掌禹錫圖經本草一種

宋蘇頌證類本草一種宋唐慎微本草衍義一種宋寇宗奭日

用本草一種元吳瑞食物本草一種明汪穎食鑑本草

一種明竇原本草綱目二十三種明李時珍

附註魏李當之藥錄吳普本草宋雷斅炮炙

齊徐之才藥對唐李珣海藥唐甄權藥性孫思邈干

金聲唐孟詵食療楊損之刪繁蕭炳四

人大明日華南唐陳士良食性宋

象王好古湯液張元素珍珠囊李杲法

機會編王綸集

○獸之一 畜類二十八種

豕 本經 狗 本經 羊 本經 ○大尾羊胡羊三兆羊

黃牛 綱目 牛 本經 馬 本經 驢 唐本

騾 食鑑 駝 開寶 駱 唐本 酥 別錄

醍醐 唐本 乳腐 嘉祐 阿膠 本經 黃明膠 綱目

牛黃 本經 鮮苔 綱目 狗寶 綱目 底野迦 唐本

諸血 拾遺 諸朽骨 拾遺 震肉 拾遺 敗鼓皮 別錄

羶 拾遺 六畜爪甲蹄 本經 六畜心 綱目 諸肉有毒 拾遺

解諸肉毒 綱目

右附方舊一百五十六新五百三十七

本草綱目獸部第五十卷上

獸之一 畜類二十一計八種

豕 本經 下品

釋名 猪 本經 豚 同 豨 音滯 豨 音墳 ○時珍曰按許

足而後有尾形林氏小說云豕食不潔故謂之豕

坎為豕水畜而性趨下喜穢也牡曰豨日牙牝曰

彘日豨音巴日豨音婁牡去勢日豨四蹄白日豨

豬高五尺日豨音厄豕之子日豨日豚日彘音斛

一子日特二子日師三子日縱末子日么生三月

日豨六月日豨何承天纂文云梁州日豨音攝河

南日彘吳楚日豨音喜漁陽以大豬為豨齊徐以

小豬為豨音鋤頌日按楊雄方言日燕朝鮮之間

謂豬為豨關東謂之彘或日豕南楚日豨吳揚日

豬其實一種也禮記謂之剛鬣崔豹古今注謂之

軍 泰

**集解**

頌曰凡豬骨細筋多高大有重百餘斤食物至寡甚易畜養之甚易生息時珍曰豬天下畜之而各有不同生青兗徐淮者耳大生燕冀者皮厚生梁雍者足短生遼東者頭白生豫州者味短生江南者耳小謂之江豬生嶺南者白而極肥豬孕四月而生在畜屬水在卦屬坎在禽應室星殺豬肉氣味酸冷無毒○凡豬肉苦微寒有小毒

○江豬肉酸平有小毒○豚肉辛平有小毒

別錄曰

豬肉治疾凡豬肉能閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡者尤甚思邈曰他豬肉久食令人少子精發宿病豚肉久食令人編體筋肉碎痛之氣江豬多食令人體重作脯少有腥氣說曰久食殺藥動風發疾傷寒瘧疾痰痲痔漏諸疾食之必再發時珍曰北豬味薄煮之汁清南豬味厚煮之

濃毒尤甚入藥用純黑殺豬凡白豬花豬孩豬牝豬病豬黃臙豬米豬並不可食黃臙煮之汁黃米豬肉中有米說文豕食於星下則生息米周禮豕盲視而交睫者星皆指此也○反烏梅桔梗黃連胡黃連犯之令人瀉利及蒼耳令人動風合生薑食生面黠發風合蕎麥食落毛髮患風病合葵菜食少氣合百花菜吳茱萸食發痔疾合胡荽食爛人臍合牛肉食生蟲合羊肝雞子鯽魚豆黃食滯氣合龜鼈肉食傷人凡煮豬肉得皂莢子桑白皮高良薑黃蠟不發風氣得舊籬篋易熟也

主治療狂病久不愈

別錄

壓丹石解熱毒安肥熱人

食之補腎氣虛竭

拾遺金

療水銀風并中土坑惡氣

日 華

發明

時珍曰按錢乙法小兒疳病麝香丸以豬膽和丸豬肝湯服疳渴者以豬肉湯或燐豬湯

服其意蓋以豬屬水而氣寒能去火熱耶○弘景曰豬為用最多惟肉不宜多食令人暴肥蓋虛風所致也震亨曰豬肉補氣世俗以為補誤矣惟補陽爾今之虛損者不在陽而在陰以肉補陰是以火濟水蓋肉性入胃便作濕熱熱生痰痰生則氣不降而諸證作矣諺云豬不蓋食之發大風中年有補惟豬肉無補人習之化也

**附方** 舊五新 禁口痢疾 臘肉脯煨熟食之 小兒刮

腸 痢疾禁口閉目至重者精豬肉一兩薄切炙香以膩粉末半錢鋪上令食或置鼻頭聞香自然

要食也 活幼口議 上氣欬嗽 煩滿用豬肉切作錠子浮腫

脹滿 不食用豬脊肉一雙切 身腫攻心 用生豬肉

壓乾切膾蒜薤啖之一日三次下 破傷風腫 新殺

氣去風乃外國方也 張文仲方

乘熱割片貼患處連換 白虎風病 用豬肉三串以

三片其腫立消 簡便 肉擘向病處呪曰相州張

半盞相和口含喫上將 本師急出乃安肉於床下

如意張得典是汝白虎 行走不休用殺豬肉一斤

瘥則送於路 風狂歌笑 煮熱切膾和醬食或羹粥

神驗 近効 葱薤半斤煮食或作臠食

炒任服之 解丹石毒 發熱困篤用肥豬肉五斤

食醬心鏡 必腹鳴毒下以水淘之 解鍾乳毒 下利不止食豬

沙石盡則愈 千金翼 肉則愈 千金 翼 服石英法 猪肉一斤鹽豉煮食一日一作同上

**傷損不食**

凡打撲傷損三五日水食不入口用生

爛以陰陽湯打和以半錢打爛溫水洗去血水再搗

自然開解此乃損血凝聚心間蟲食血飽他打傷

物蟲不來撰故也謂之驅通之法 邵氏

青腫

炙猪肉搗之

小兒重舌

取三家屠肉切指大摩舌上見立啼

小兒痘瘡

猪肉煮汁洗之

小兒火丹

猪肉切片貼之

癢

亥啖猪肉嚼碎穀塗之

男女陰蝕

肥猪肉煮汁洗不過二十斤瘡

山行辟蛭

山中草木枝上有石蛭着人足則穿肌入肉中害人但以蠟猪膏和鹽塗足脛

也

竹刺入肉

多年燻肉切片包裹之即出救急方

豨猪頭肉

已下並用豨猪者良豨猪亦可

氣味有毒

時珍曰按生

毒惟在首故有病者食之生風發疾

主治寒熱五癘鬼毒

千金同五味

煮食補虛乏氣力去驚癩五痔下丹石亦發風

療食

臘猪頭燒灰治魚臍瘡

發明

時珍曰按各醫錄云學究任道病體瘡腫黑狀狹而長北醫王通曰此魚臍瘡也一因風

毒蘊結二因氣血凝滯三因誤食人汗而然乃以一異散傳之日數易而愈懇求其方日但雪玄一

味耳任遍訪四方無知之者有名醫郝名日聖惠方治此用臘猪頭燒灰雞卵白調傳即此也又圖

纂云五月戊辰日以猪頭祀竈所求如意以臘猪耳懸梁上令人豐足此亦厭禳之物也

項肉

俗名槽頭肉肥脆能動風

主治酒積面黃腹脹以一兩切

如泥合甘遂末一錢作丸紙裹煨香食之酒下當

利出酒布袋也

時珍○出普濟

脂膏修治

時珍曰凡癩者為肪為脂釋者為膏為油臘月煉淨收用恭日十二月上亥日

取入新瓶埋亥地百日用之名臘脂每升入雞子  
白十四枚更良弘景曰勿令中水臘月者歷年不  
壞項下膏謂之負革  
肪入道家煉五金用

**氣味甘微寒無毒** 反烏梅 **主治煎膏藥解斑蝥荒**

**青毒** 別錄 解地膽亭長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃

通小便除五疸水腫生毛髮 時珍 破冷結散宿血 孫思

逸 利血脉散風熱潤肺入膏藥主諸瘡 蘇頌 殺蟲治

皮膚風塗惡瘡 華 治癰疽 蘇恭 悅皮膚作手膏不皸

裂 陶弘景 胎產衣不下以酒多服佳 徐之才 ○馨膏生

髮悅面 別錄

**附方** 舊五新 **傷寒時氣** 豬膏如彈丸溫水化服日三次 **五種**

**疸疾** 黃疸 穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗如黃藥汁 用豬脂一斤溫熱服日三當利乃愈 肘后

**赤白帶下** 煉豬脂三合酒五合 **小便不通** 豬脂一斤

水二升煎三沸飲 **關格閉塞** 豬脂薑汁各二升微

之立通 千金方 **痘瘡便秘** 四五日用肥豬膽一塊水煮

合和煎分 **痘瘡便秘** 熟切如豆大與食自然藏府

服 滋潤痲疔易落無損 **卒中五尸** 仲景用豬脂一雞

於兒 陳文中方 **中諸肝毒** 豬膏頓服一 **食髮成瘕** 心腹作

灌之 肘后方 **中諸肝毒** 升 **食髮成瘕** 痛咽間

如有蟲上下嗜食與油者是也 **上氣欬嗽** 豬

脂二升酒三升煮三沸服日三次 **肺熱暴瘡** 入白蜜一斤再煉



少頃濾淨冷定不時挑服一匙即愈無疾常服亦潤肺

內風噤口中有物如蝸牛或如黃頭小兒疝病

白蟲者薄豬肪擦之即消聖惠方小兒虻病

豬膏服之產後虛汗合煎五上五下每服方寸七

千金方胞衣不下豬脂一兩水一盞煎五七吹奶寒

熱用豬肪冷水浸搗熱即錄髮落不生以酢泔洗淨

臘豬脂入生鐵煮三沸冬月唇裂煉過豬脂日日

塗之遍生千金翼外臺手足皴破熱酒中

方熱毒攻手腫痛欲脫豬膏和口瘡塞咽用豬

洗之千金方代指疼痛豬膏和口瘡塞咽用豬

墨一斤黃連末一兩合煎取汁疥瘡有蟲豬膏煎

熬稠每服棗許日五服千金疥瘡有蟲豬膏煎

之鼠瘻瘰癧用豬膏淹生地黃漏瘡不合以紙

用后豬脂納瘡中口五漆瘡作痒之豬膏頻塗咽喉骨哽

夜三吞脂膏一團不瘥身面疣目以豬脂搽之令血出

更吞之千金方然暴出普濟方雜物入目取水而

金誤吞鐵釘豬脂多食令飽自蜈蚣入耳炙豬肪掩

如油者仰臥去枕點鼻中不蜈蚣入耳炙豬肪掩

過數度與物俱出聖惠方蜈蚣入耳炙豬肪掩

腦氣味甘寒有毒時珍曰禮記云食豚去腦孫真

房不能行事酒後尤不可食延壽書主治風眩腦

云今人以鹽酒食豬腦是自引賊也

鳴凍瘡別錄主癰腫塗紙上貼之乾則易治手足皸

裂出血以酒化洗併塗之時珍

附方新一 喉痺已破瘡口痛者豬腦髓蒸熟入薑醋喫之即愈 普濟方

髓氣味甘寒無毒主治撲損惡瘡頌塗小兒解顱

頭瘡及臍腫眉瘡癩疥服之補骨髓益虛勞時珍

發明時珍日按丹溪治虛損補陰丸多用豬脊髓和丸取其通腎命以骨入骨以髓補髓也

附方新七 骨蒸勞傷一蓋柴胡前胡黃連烏梅各一錢非白七根同煎七分溫服不

過三服其効如神瑞竹堂方小兒顱解瘡牙

煎取髓傅三小兒臍腫豬頰車髓十二銖杏小兒

日千金方仁半兩研傅千金

肩瘡豬頸骨髓六七枚白膠香二錢同小兒癩瘡

入銅器熬稠待冷為末麻油調塗豬牙車骨年久者槌碎炙小兒頭瘡豬髑骨中髓

令髓出熱取塗之小品小兒頭瘡和膩粉成劑

火中煨香研末先溫鹽水洗淨普濟方小兒疔瘡上方同

敷之亦治肥瘡出汗思邈日溫平○時珍日服地黃

血氣味鹹平無毒何首烏諸補藥者忌之云能損

陽也同黃豆食滯氣主治生血療賁脉暴氣及海外瘴氣日

中風絕傷頭風眩運及淋瀝蘇卒下血不止清酒

和炒食之思清油炒食治嘈雜有蟲時歷丹石解

諸毒吳諸毒瑞發明時珍日按陳自明云婦人嘈雜皆血液淚汗

蓋以血導血歸原之意爾此固一說然亦有虬蟲作嘈雜者蟲得血腥則飽而伏也

**附方** 新 **交接陰毒** 腹痛欲死殺豬血乘 **中滿腹脹**

且食不能暮食用不着鹽水豬血漉去水 **杖瘡血**

晒乾為末酒服取洩甚效 李樓奇方 **中射罔**

**出** 豬血一升石灰七升和劑燒灰再以水 **毒** 豬血飲之即 **蜈蚣入腹** 頃飲桐油當吐出

**心血** 主治調朱砂末服治驚癇癩疾 **治卒惡死**

**及痘瘡倒靨** 時

**發明** 時珍曰古方治驚風癩癧痘疾多用豬心血

蓋以心歸心以血導血之意用尾血者取其動而不息也豬為水畜其血性寒而能解毒制陽故也韓飛霞云豬心血能引藥入本經實非其補

沈存中云豬血得龍腦直入心經是矣

**附方** 新 **心病邪熱** 慈珠丸用豬心血一箇旋花末

大每酒服二 **痘瘡黑陷** 臘月收續豬心血漉乾之

十九丸 奇效 婦人催生 開骨膏川豬

勻酒服須臾紅活神效無 尾血 主治痘瘡倒

乾血用生血 沈存中方 尾血 主治痘瘡倒

時 珍

**附方** 新 **卒中惡死** 斷豬尾取血飲并縛豚枕之

也出魏夫人 **蛇入七孔** 割毋豬尾血滴入

傳 附后方 千金方

心氣味甘鹹平無毒〔領日〕多食耗心氣〔主治〕驚邪

憂恚別錄虛悸氣逆婦人產後中風血氣驚恐思補

血不足虛劣蘇○五臟主小兒驚癇出汗蘇

發明劉完素曰豬心水畜也故心可以鎮恍惚

附方舊一心虛自汗不睡者用豬心一箇帶血

熟去藥食之不過數心虛嗽血沉香末一錢半夏

小便濕紙包煨熟去半產後風邪心虛驚悸用豬

急心疼痛豬心一枚每歲入胡椒一粒同鹽酒煮食

肝入藥用氣味苦温無毒〔時珍曰〕餌藥人不可食

魚腸子食傷人神合鵝鶉食生面黧延壽書云

〔主治〕小兒驚癇蘇切作生以薑醋食主脚氣當微

洩若先利即勿服藏治冷勞臟虛冷洩久滑赤白

帶下以一葉薄批搵着訶子末炙之再搵再炙盡

末半兩空腹細嚼陳米飲送下蘇補肝明目療肝

虛浮腫時

發明時珍曰肝主藏血故諸血病用為嚮導入肝

諸眼日方多有豬肝散皆此意也

附方舊六休息痢疾豬豬肝一具切片杏仁炒二

新入兩於淨鍋內一重肝一重杏

仁入童子小便二升文火浮腫脹滿不下食豬肝一具洗切着

煎乾取食日一次葱豉薑椒炙食之或身面卒腫生豬肝一具細切

單煮羹亦可心鏡風毒脚氣豬肝作生膾水腫醋洗入蒜醋食之

勿用腫自足起方法同上風毒脚氣豬肝作生膾水腫醋洗入蒜醋食之

鹽豬肝尖三塊菜豆四撮陳倉米一中蠱腹痛

支太醫秘方以豬肝一具蜜一升食即汗出乃脾

共煎分二十服或為丸服肘后食即汗出乃脾

也豬肝一斤薄切瓦焙乾為末煮白布絞汁目

難遠視肝虛也豬肝一具細切去皮膜葱白一握

濟方肝熱目赤淨以五味食之食醫心鏡牙疳危

急豬肝一具煮熟蘸赤芍藥末任意食女人陰痒

炙豬肝納入當肘后打擊青腫炙豬肝貼急勞疾碎

節寒熱驚悸煩渴用積豬肝一具切絲生甘草末

取童便五升文武火煮乾搗爛衆手九梧子大

每空心米飲下二十九漸加三十九聖惠方

脾俗名氣味澀平無毒時珍曰諸獸脾味如泥其

畜脾人一主治脾胃虛熱同陳橘紅人參生姜葱

生莫食之

白陳米煮羹食之頌蘇

附方新脾積痞塊豬脾七箇每箇用新針一箇刺

以瓷器盛七日鐵器焙乾又用水紅花子七錢並同

愈五年以下者二服十年瘡發無時胡椒吳茱萸

以下者三服保壽堂方瘡發無時胡椒吳茱萸

錢為末以豬脾一條作膽炒熟一半滾藥一半不滾以墨記定並作錕鈍煮熟有藥者吞之無藥者嚼下一服效  
衛生家寶方

**肺氣味甘微寒無毒**  
頌曰得大麻仁良若與白花菜合食令人氣滯發霍亂八

月和飴食  
**主治補肺**  
蘇頌療肺虛欬嗽以一具竹刀至冬發疽

切片麻油炒熟同粥食又治肺虛嗽血煮蘸薏苡

**仁末食之**  
時珍○出要訣諸方

**腎**  
俗名腰子**氣味鹹冷無毒**  
思邈曰平日華日雖補腎而久食令人少子  
說曰久

食令人傷腎頌曰冬月不可食損人真氣兼發虛壅  
**主治理腎氣通膀胱**  
別錄

補膀胱水臟暖膝治耳聾  
日華**補虛壯氣消積滯**  
蘇頌

**除冷利**  
孫思邈**止消渴治產勞虛汗下痢崩中**  
時珍

**發明**  
時珍曰豬腎別錄謂其理腎氣通膀胱日華亦曰補水臟膀胱暖腰膝而又曰雖補腎久

食令人少子孟詵亦曰久食令人腎虛兩相矛盾如此何哉蓋豬腎性寒不能補命門精氣方藥所用借其引導而已別錄理字通字最為有理日華

暖腰膝補膀胱水臟之說為非矣腎有虛熱者宜食之若腎氣虛寒者非所宜矣今人不達此意往往

食豬腎為補不可不審又千金治消渴有豬腎菁苋湯補腎虛勞損諸病有腎瀝湯方甚多皆用豬羊腎煮湯煎藥俱是引導之意

**附方**  
舊四新**腎虛遺精**  
多汗夜夢鬼交用豬腎一枚切開去膜入附子末一

錢濕紙裹煨熟空心食之飲酒**腎虛陰痿**  
羸瘦精

一盃不過三五服效**腎虛腰痛**  
衰少力

用豬腎一對切片枸杞葉半斤以**腎虛腰痛**  
豬

豉汁一盞同椒鹽煮羹食**腎虛腰痛**  
豬

腰子一枚切片以椒鹽淹去腥水入杜仲末閃肺

三錢在內荷葉包煨食之酒下本草權度

腰痛 用豬腎一枚批片鹽椒淹過入甘遂末老

人耳聾 豬腎一對去膜切以梗米二分合葱白二根

粥食 奉親養老方 老人脚氣 嘔逆者用豬腎一對以醋蒜

葱白粳米同煮粥食 卒然腫滿 用豬腎批開入甘

亦可 奉親養老方 卒然腫滿 遂末一錢紙裹煨

熟食以小便利為効 肘傷冷痛 豬腎一對桂心二

否則再服 肘后方 肘傷冷痛 兩水八升煮三升

分三服 卒得欬嗽 豬腎二枚乾薑三兩水七升

嗽不瘥 豬腎二枚入椒四七粒 心氣虛損 豬腰子

二碗煮至一碗半切碎入人參當歸各半兩煮至

八分 喫腰子以汁送下未盡者同滓作丸服

一選 酒積面黃 腹脹不消豬腰子一箇批開七刀

過半手扯作六塊空心喫 久泄不止 豬腎一箇批

之米湯送下 聖濟總錄 赤白下痢 腰痛用豬腎二枚研

末煨熟食之神效 赤白下痢 腰痛用豬腎二枚研

頻湖集簡方 赤白帶下 常灸豬腎食之 崩中漏下

飽空心食之 赤白帶下 常灸豬腎食之 崩中漏下

方同 產後蓐勞 寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒

醞調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾 產後虛汗 發

于上蓋之如作齋生粥食之 濟生 產後虛汗 發

肢體疼痛亦名蓐勞 禾類鈴方用豬腎一對切水

三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之 梅師用豬腎

同葱豉和成 小兒軀啼 小兒五日以來胎寒腹

作臃食之 痛軀啼弄舌微熱而驚此

癩候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮小

七合每以杏仁大與嚙之日三夜一 聖惠方

**兒頭瘡** 豬腰子一箇批開去心膜入五倍子輕粉末等分在內以沙糖和麵固濟炭火炙焦

為末清油調塗 **傳尸勞瘵** 豬腰子一對童子小便經驗良方 二盞無灰酒一盞新瓷

瓶盛之泥封炭火溫養自戌至子時止待五更初溫熟取開飲酒食腰子病篤者只一月效平日瘦

怯者亦可用之蓋以血養血絕勝金 **癰疽發背** 初起者用豬豬腰子一雙同

飛麵搗如泥塗之即愈 **臑** 音夷亦作腓時珍曰一名腎脂生兩腎中間似脂非脂似肉非肉乃人物之命門三焦發原處

也肥則多瘦則少蓋願養賴之故謂之願 **氣味** 甘平微毒 頌曰男子

**王治肺痿欬嗽和棗肉** 浸酒服亦治瘰癧羸瘦 藏器○又合 療肺氣乾脹

喘急潤五臟去皴皴野豔殺斑蝥地膽毒治冷痢 **成虛** 蘇頌一切肺病欬嗽膿血不止以薄竹筒盛於

**塘火中煨熟食上啖之良** 心通乳汁 之 或食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛

酸痛羸瘦漸成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩 四肢無力丈夫疝瘕兩肋虛脹變為水氣服之皆

効此法出於傳尸方取豬臑一具細切與青蒿葉 相和以無灰酒一大升微火溫之藥熟納臑中使

消盡又取桂心末一小兩內酒中每旦溫服一小 盞午夜各再一服甚驗忌麵

油膩等食 崔元亮海上方 **膜內氣塊** 豬臑一具 索末食之 肺氣欬嗽 豬臑一具苦酒煮食 二十

衛生易簡方 不過二服 肘后方

本草綱目 卷五十一

十三



年嗽 豬脬三具大棗百枚酒五升漬之秋冬遠年

肺氣 豬脬一具膩粉一兩釜瓶固濟上留服石發

熱 豬腎脂一具勿中水以火炙取汁每服撥雲去

翳 用豬脬子一枚五錢蕤仁五分青鹽一錢共搗

集効 赤白癩風 豬脬一具酒浸一時飯上蒸 面粗

醜黑 皮厚黧者豬脬五具蕪青子二兩杏仁一

少者白神 手足皴裂 以酒桴豬脬洗 唇燥緊裂 豬

浸酒搽之 葉氏摘玄方

肚氣味甘微温無毒主治補中益氣止渴斷暴痢

虛弱 別錄補虛損殺勞蟲釀黃糯米蒸搗為丸治勞

氣并小兒疳蚘黃瘦病 主骨蒸熱勞血脉不行

補羸助氣四季安食 消積聚癥瘕治惡瘡

發明 時珍曰豬水畜而胃屬土故 方藥用之補虛以胃治胃也

附方 舊二補益虛羸 用豬肚一具入人參五兩蜀

筒粳米半升在內密 水瀉不止 用豬肚一枚入

子大每米飲服三十九丁必卿云予次日五更必

服遂安 消渴飲水 日夜飲水數斗者心鏡用雄豬

之肚亦可食煮粥亦可 仲景豬肚黃連丸治消

渴用雄豬肚一枚入黃連末五兩栝樓根白梁米

各四兩知母三兩麥門冬二兩縫定蒸熟搗丸老  
如梧子大每服三十丸米飲下○食醫心鏡

人脚氣豬肚一枚洗淨切作片以水洗布絞乾和  
蒜椒醬醋五味常食亦治熱勞養老方

溫養胎氣胎至九月消息用豬肚一枚如  
常着五味煮食至盡赤白癥

風白煮豬肚一枚食之  
頓盡忌房事疥瘡痒痛豬肚一枚同皂  
莢煮熟去莢食

救急頭瘡白禿普濟用新破豬肚勿洗熱榻之須  
史蟲出不盡再作○孫氏方用豬

肚一箇入砒一兩札定以黃泥固蟲牙疼痛用新  
濟煨存性為末油和傳以椒湯洗

肚尖上涎絹包咬之數次虫盡即愈唐氏用枳殼末拌之

腸氣味甘微寒無毒主治虛渴小便數補下焦虛

竭孟止小便日去大小腸風熱安食之蘇潤腸治

煉調血痢臟毒時○洞腸治人洞腸挺出血多孫

逸○洞腸廣腸也

附方新腸風臟毒救急用豬大腸一條入芫荽在  
內煮食○奇效用豬臟入黃連

未在內煮爛搗丸梧子大每米飲服三十丸○又

方豬臟入槐花末令滿縛定以醋煮爛搗為丸如

梧桐子大每服脇熱血痢方法臟寒洩瀉體倦食  
二十丸溫酒下同上方

大臟一條去脂洗淨以吳茱萸末填滿縛定蒸熟

搗丸梧子大每服五十丸米飲下奇效良方

痛陰囊濕痒玉莖生瘡

發明時珍曰豬胞所主皆下焦病亦以類從爾斬

死一醫用豬脬吹脹以翎管安上插入陰孔捻脬氣吹入即大尿而愈此法載在羅天益衛生寶鑑中知者頗少亦機巧妙術也

**附方** 新 **夢中遺溺** 用豬脬洗炙 **產後遺尿** 豬脬豬

箇糯米半升入脬內更以脬入 **產後尿床** 方法 **疝** 肚內同五味煮食 醫林集要

**氣墜痛** 用豬脬一枚洗入小茴香大茴香破故紙

熟食之酒下其藥 **消渴無度** 乾豬脬十箇剪破去

焙搗為丸服之 **腎風囊癢** 用豬尿胞火炙以 **玉莖生**

酒服一錢 **瘡** 臭腐用豬胞一枚連尿去一半留一半以煨紅

須以葱椒湯 **白禿癩瘡** 洗刮令淨以豬胞乘

**膽氣味苦寒無毒** 主治傷寒熱渴 骨熱勞極消

**渴小兒五疳殺蟲** 蘇頌 **敷小兒頭瘡治大便不通以**

**葦筒納入下部三寸灌之立下** 藏器 **通小便敷惡瘡**

**殺疳蟹治目赤目翳明目清心臧凉肝脾入湯沐**

**髮去膩光澤** 時珍

**發明** 成無已曰仲景以豬膽汁和醋少許灌穀道

又治少陰下利不止厥逆無脈乾嘔煩者以白通

湯加豬膽汁主之若調寒熱之逆者冷熱必行則

熱物冷服下噎之後冷體既消熱性便發故病氣

自愈此所以和人尿豬膽鹹苦之物於白通熱劑

四逆湯加豬膽汁主之蓋陽氣太虛陰氣獨勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬膽汁苦入心而通脉寒補肝而和陰不致格拒也汪機曰朱奉議治傷寒五六日瘧出有豬膽雞子湯時珍曰方家用豬膽取其寒能勝熱滑能潤燥苦能入心又能去肝膽之火也

**附方**

舊六新少陰下利 不止厥逆無脉乾嘔者以白通湯加豬膽汁主之葱

白四莖乾薑一兩生附子一枚水三升煮一升或入人尿五合豬膽汁一合分服 景仲傷寒論

**瀉或止**

久而不愈二聖丸用黃連黃檗末各一兩以豬膽煑熟和丸如菜豆大量見大小每

**米飲服之**

赤白下痢 十二月豬膽百枚俱盛黑豆

**五七粒為末生薑**

濕蟹下痢 不止乾嘔羸瘦多睡

**湯調服**

奇效方 醋氣上至咽喉乃

**醱醋同灌下部**

拾遺 熱病蟲蟹

**煎沸服**

出立死也 梅師 瘦病欬嗽 豬膽和人溺

**梨勒皮同煮汁**

飲之 拾遺方 小便不通 又用豬膽連汁籠住陰

**頭一二時**

消渴無度 雄豬膽五箇定粉一兩同煎

**汁入自通**

成丸茨子大每合化二丸

**下日二**

傷寒瘧出 豬膽雞子湯用豬膽汁苦酒

**聖濟總錄**

分服汗出即愈 疔瘡惡腫 十二月豬膽風乾和

**張文仲方**

生葱搗傳 普濟方

**翳目盲**

豬膽文火煎稠丸黍米 目赤腫痛 豬膽汁

**鹽碌五分點**

火眼赤痛 豬膽一箇銅錢三文同置

**之普濟方**

蓋內蒸乾取膽丸粟米大

**安眼中**

拔白換黑 豬膽塗孔中即生 小兒初生

**聖惠方**

入湯浴之不生 產婦風瘡 因出風早用豬膽一枚

**瘡疥**

姚和衆 杏

林採 湯火傷瘡 豬膽調黃蘗末 癩疽出汁 生手足

要 瘰如赤豆剝淨以 喉風閉塞 臘月初一日取豬膽

黃連青黛薄荷僵蠶白礬朴硝各五錢裝入膽內

青紙包了將地掘一孔方深各一尺以竹橫懸此

膽在內以物蓋定候至立春春日取出待風吹去膽

皮青紙研末密收每吹少許神驗乃萬金不傳之

方 邵真人經驗方

膽皮主治 目翳如重者取皮曝乾作兩股繩如筋

大燒灰出火毒點之不過三五度瘡 時珍○出

膚 汪機曰豬膚王好古以為豬皮吳綬以為燻豬

厚皮也膚革外厚皮也 則吳說為是淺膚之義

氣味甘寒無毒 主治少陰下痢咽痛 時珍

發明 張仲景曰少陰下痢咽痛胸滿心煩者豬膚

白蜜一升白粉五合熬香分六服無已日豬水

畜也其氣先入腎解少陰客熱加白蜜以潤燥除

煩白粉以益氣斷利也 耳垢主治蛇傷狗咬塗之 別錄

鼻唇氣味甘鹹微寒無毒 多食動風 主治上唇治凍瘡

痛痒 煎湯調蜀椒目末半錢夜服治盜汗 鼻

治目中風翳燒灰水服方寸七日二服 時珍○出千金

舌主治健脾補不足令人能食和五味煮汁食 孟詵

音掩俗名咽舌是矣又名豬氣子王璽曰  
在豬喉系下肉團一枚大如棗微扁色紅  
主治

項下瘦氣瓦焙研末每夜酒服一錢  
時珍

發明 見羊  
曆下

附方 新瘦氣 杏林摘要用豬鬃七枚酒熬三錢入  
水瓶中露一夜取出炙食二服效○

醫林集要開結散豬鬃焙四十九枚沉香二錢真  
珠砂罐煨四十九粒沉香二錢備紅四錢為末臨  
卧冷酒徐徐服二錢五服見效重者一料  
愈以除日合之忌酸鹹油膩瀝氣之物

齒氣味甘平主治小兒驚癇五月五日取燒灰服

別錄 又治蛇咬 日華 中牛肉毒者燒灰水服一錢又治

痘瘡倒陷 時珍

骨主治中馬肝漏脯菓菜諸毒燒灰水服方寸匕

日三服頰骨燒灰治痘陷煎汁服解丹藥毒 時珍

附方 新主消渴疾 豬脊湯用豬脊骨一尺二寸大  
炙甘草二兩西木香一錢水五碗

同煎取汁渴則飲之 三四因方 浸淫諸瘡 豬牙  
年久者椎破燒令脂出 下痢紅白 臘豬骨燒存性  
乘熱塗之 普濟方 研末温酒調服

錢三

豚卵釋名 豚顛 本經 豬石子 別錄曰陰乾藏之勿令

也時珍曰豚卵即牡豬外腎也牡豬小者多捨去  
卵故曰豚卵濟生方謂之豬石子者是也三因治  
消渴方中有石子薺苳湯治產後蓐  
勞有石子湯並用豬腎為石子誤矣

氣味甘溫無毒主治驚癇癩疾鬼疰蠱毒除寒熱

賁豚五癘邪氣攣縮本經除陰莖中痛孫思邈治陰陽

易病少腹急痛用熱酒吞二枚即瘥時珍○又古

癩莨菪散今錄驗治五

中用之

附方新驚癇中風壯熱掣癇吐舌出沫用豚卵一

服普濟一升分

毋豬乳時珍曰取法須馴豬待兒飲乳時提後

氣味甘鹹寒無毒主治小兒驚癇及鬼毒去來寒

熱五癘綿蘸吮之蘇小兒天弔大人豬雞癇病

時珍曰小兒體屬純陽其驚癇亦生於風熱

生小兒至滿月以豬乳頻滴之最佳張煥云小兒

初生無乳以豬乳代之出月可免驚癇痘疹之患

楊士瀛云小兒口噤不開豬乳飲之甚良月內胎

驚同殊砂牛乳少許抹日中甚妙此法諸家方書

未加用予傳之東宮吳

觀察子病此用之有效

附方舊斷酒白豬乳一升飲之千金

蹄已下並用氣味甘鹹小寒無毒主治煮汁服下

蘇頌煮羹通乳脉托癰疽壓丹石煮清汁洗癰疽潰

熱毒消毒氣去惡肉有效時珍○外科精要洗癰

疽有豬蹄湯數方用豬

蹄煮汁去油煎  
衆藥蘸洗也

**附方**

新舊五  
婦人無乳

外臺用母豬蹄一具水二斗

分○廣濟用母豬蹄四枚水二斗煮之或加通草六  
根通草漏蘆各三兩再煮六升去滓納葱豉作粥  
或羹食之或身體微熱  
有少汗出佳未通再作  
難疽發背  
母豬蹄一雙通

羹食之  
梅師乳發初起

上方同

天行熱毒

攻手足腫痛欲

具去毛以水一斗葱白一握

老人面藥

令面光澤

一具煮漿如膠夜以塗

硃砂損陰

豬蹄一具浮萍

面曉則洗去  
千金翼

**懸蹄甲**

一名豬退○思邈日酒浸半日炙焦用時  
珍日按古方有用左蹄甲者又有用後蹄

甲者未詳  
其義也

**氣味**

鹹平無毒主治五痔伏熱在腹中腸癰內蝕

本經

同赤木燒烟薰辟一切惡瘡

仲景

**附方**

新舊二  
肺氣齁喘

豬瓜甲二枚燒灰研入麝

定

**喘化痰**

用豬蹄甲四十九箇洗淨每甲納半夏白  
礬各一字罐盛固濟煨赤為末入麝香一

錢七每用糯米飲下

火欬喘急

豬蹄甲四十九枚

南星一枚蓋之鹽泥固濟煨烟出為度取出入欬  
冬花半兩麝香龍腦少許研勻每服一錢食後剪

桑白皮湯下名

小兒寒熱

及熱氣中人用豬後蹄

黑金散

痘瘡入目

豬蹄瓜甲燒灰浸湯濾  
普濟方  
癩痘生

千金服  
淨洗之甚效



翳 半年已上者一月取效一年者不治用豬懸蹄  
三兩瓦瓶固濟煨蟬蛻一兩羚羊角一分為末  
每歲一字三歲已上三錢溫水小兒白禿 豬蹄甲  
調服一日三服 錢氏小兒方 小兒白禿 七箇每  
箇入白礬一塊棗兒一箇燒存性研  
末入輕粉麻油調搽不過五上愈

尾主治臘月者燒灰水服治喉痺和豬脂塗赤禿

髮落 時珍○ 出千金

毛主治燒灰麻油調塗湯火傷留竅出毒則無痕

時珍○ 出袖珍

附方 新赤白崩中 豬毛燒灰三錢以黑豆一椀  
好酒一碗半煮一碗調服

尿 一名豬零日華曰取東行牡豬者為良頌曰今  
人又取南行豬零合太乙丹時珍曰古方亦有

用豶豬尿者各隨本方豬零者其形累累零落而下也

氣味寒無毒主治寒熱黃疸濕痺 別主蠱毒天行

熱病並取一升浸汁頓服 華曰燒灰發痘瘡治驚癇

除熱解毒治瘡 時珍曰血溜出血不止取新尿壓之 吳

發明 時珍曰御藥院方治痘瘡黑陷無價散錢仲  
陽治急驚風瀉惺惺丸皆用之取其除熱解

毒也

附方 舊一新小兒客忤 偃啼面青豶豬尿二小兒

夜啼 豬屎燒灰淋汁浴兒并 小兒陰腫 豬屎五升  
以少許服之 聖惠方 煮熱袋盛

安腫上○ 霧露瘡毒 頭痛心煩項強顫掉欲吐用  
千金方 新豬屎二升酒一升絞汁暖

服取汗 **中猪肉毒** 猪屎烧灰水服 **婦人血崩** 老母

猪屎 **燒灰酒服三** **解一切毒** 母猪屎水 **攪腸沙痛** 用

錢 **猪生兒時** **拋下糞** **口唇生核** 猪屎 **絞汁温** **白禿**

乾為末以白湯調服 **髮落** 臘月猪屎 **疔瘡入腹** 猪屎和水絞汁服

**十年惡瘡** 母猪屎 **燒存性** **消蝕惡肉** 臘月猪糞

雄黃檳榔各一錢為 **疥疽青爛** 生於膺脛間惡水

末敷洗 **直指方** 淋漓經年瘡冷敗

為深疽青黑好肉虛腫百藥不瘥或瘥而復發先

以藥蝕去惡肉後用羶猪屎散甚效以猪屎燒研

為末納瘡孔令滿白汁出吮去更傷有惡 **男女下**

**疔** 母猪糞 **黃泥包煨存性** 為末 **雀瘦有蟲** 母猪

屎 **米泔洗淨** **茶立効** 簡便單方

及以臘月猪膏和敷 **赤遊火丹** 母猪屎水絞汁服

常有蟲出 **千金方** 并傳之 **外臺**

**洗諸瘡良** 時珍

**猪窠中草** **主治** **小兒夜啼** **密安席下** **勿令母知** 日

**縛猪繩** **主治** **小兒驚啼** **發歇不定** **用臘月者** **燒灰**

**水服少許** 藏器

**狗** 本經 **釋名** **犬** 說文 **地羊** 時珍 **日** **狗** 叩也吠聲有節如叩物

云蠅營狗苟是矣卷尾有懸蹄者為犬犬字象形故孔子曰視犬字如畫狗齊人名地羊俗又諱之以龍稱狗有烏龍白龍之號許氏說文云多毛日麗長喙日獫音歛短喙日獨音歇去勢日猗高四尺日熬狂犬日獬音折生一子曰獬日獬音其二子曰獅三子曰縱

**集解**

時珍曰狗類甚多其用有三田犬長喙善獵吠犬短喙善守食犬體肥供饌凡本草所用皆食犬也犬以三月而生在畜屬木在卦屬艮在禽應婁呈豺見之跪虎食之醉犬食番木驚則死物性制伏如此又遼東有鷹背狗乃鷹產三卵一鷹一鵬一犬也以禽乳獸古所未聞詳見鷹條又有老木之精狀如黑狗而無尾名曰彭侯可以烹食無情化有情精靈之變也

**肉** 黃犬為上黑犬為次之 **氣味** 鹹酸温無毒 反商陸畏杏仁同蒜食損人同

**珍** 曰鮪小魚也道家以犬為地厭不食之凡犬不食必得惡病

可炙食令人消渴妊婦食之令子無聲熱病後食之殺人服食人忌食○九月勿食犬傷神○瘦犬有病獠犬發狂自死犬有毒懸蹄犬傷人赤股而躁者氣燥犬目赤者並不可食 **主治** 安

**五臟補絕傷輕身益氣** 別錄 **安腎** 思 **補胃氣壯陽道**

**暖腰膝益氣力** 華 **補五勞七傷益陽事補血脈厚**

**腸胃實下焦填精髓和五味煮空心食之凡食犬**

**不可去血則力少不益人** 孟 說

**發明**

弘景曰白狗烏狗入藥用黃狗肉大補虛勞壯者尤勝大明曰黃犬大補益人餘色微補

古言薯蕷涼而能補犬肉暖而不補雖有此言服終有益但因食穢不食者眾震亨曰世言犬能治勞損陽虛之疾然人病多是陰虛若湯果虛其死甚易亦安能措手哉時珍曰脾胃屬土喜暖惡寒

犬性溫暖能治脾胃虛寒之疾脾胃溫和而腰腎受瘡矣若素常氣壯多火之人則宜忌之丹溪獨指陰虛立說矯枉過偏矣齊生治真陽虛憊諸虛證有黃犬肉丸藥多不載

**附方**

舊三五

**戊戌酒**

大補元氣用黃犬肉一隻煮一伏時搗如泥和汁拌炊糯米三

斗入麴如常釀酒候熟每旦空心飲之養老方

**戊戌丸**

治男子婦人應諸虛不足骨

蒸潮熱等證用黃童子狗一隻去皮毛腸肚同外腎於砂礪內用酒醋八分水二升入地骨皮一斤前胡黃芪肉苁蓉各四兩同煮一日去藥再煮一夜去骨再煮肉如泥搗濾入當歸末四兩蓮肉蒼木末各一斤厚朴橘皮末十兩甘草末八兩和并干下丸梧子大每空心鹽酒下五七十九

**脾胃虛冷**

腹滿刺痛肥狗肉半斤以水同鹽豉煮粥頻食一兩頓

**虛寒**

**瘧疾**

黃狗肉煮臛入五味食之

**氣水鼓脹**

狗肉一斤切和米煮粥空腹食之心鏡

**痔腫尿澀**

肥狗肉五斤熟蒸

**卒中惡死**

破白狗腸

方 痔漏有蟲

鈴方用狗肉煮汁空腹服能引虫也○危氏用熟犬肉蘸藍汁空心

食七 日効

**蹄肉氣味酸平主治煮汁能下乳汁**

別錄

血 白狗者良

**氣味鹹溫無毒**

弘景曰白狗血和自雞肉烏雞肉白雞肝白羊肉蒲

子羹等食皆病人時珍曰黑犬血灌蟬燒之集鼠

**主治白狗血治癩疾發**

**作烏狗血治產難橫生血上捨心和酒服之**

別錄補

**安五臟**

日熱飲治虛勞吐血又解射罔毒點眼治

**痘瘡入目又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病辟**

諸邪魅時珍

**發明**時珍曰術家以犬為地厭能禳辟一切邪魅妖術按史記云秦時殺狗磔四門以禦災殺

白犬血題門以辟不祥則自苦已然矣又華陀別傳云瑯琊有女子右股病瘡痒而不痛愈而復作陀取稻糖色犬一隻繫馬馬走五十里乃斷頭向痒處合之須臾一蛇在皮中動以鈎引出長三尺許七日而愈此亦怪證取狗之血腥以引其虫耳

**附方**舊二熱病發狂傷寒時氣溫病六七日熱極發狂見鬼欲走取白狗從背

破取血乘熱攤胸上冷乃去之此治垂死鬼擊之者亦活無白犬但純色者亦可肘后方

**病**脇腹絞痛或即吐血明血下血一名鬼小兒卒

**疔**刺白犬血一升飲之卒得癩瘡常時生兩脚間用白犬血塗之

**立愈**肘后方兩脚癬瘡白犬血塗之疔瘡惡腫取白犬血頻塗

之有効肘后

心血主治心痺心痛取和蜀椒末九梧子大每服

五丸日五服時珍○出肘后

乳汁白犬者良主治十年青盲取白犬生子目未開時

乳頻點之狗子目開即瘥藏器赤禿髮落頻塗甚妙

時珍

**附方**新拔白白犬乳塗斷酒白犬乳酒

脂并脛白犬者良主治手足皴皴入面脂去野黧柔五

金時珍

腦主治頭風痺鼻中瘰肉下部蠱瘡別錄獬犬咬傷

取本犬腦敷之後不復發時珍○出肘后

附方新一眉髮火癩不生者蒲灰以正月狗腦和敷日三則生聖惠方

涎主治諸骨硬脫肛及誤吞水蛭時珍

附方新三諸骨哽咽狗涎頻滴骨上自仇遠釋史大腸脫肛狗涎

抹之自上也誤吞水蛭以蒸餅半筒絞出狗涎喫之連食二三其物自散

德生堂方

心主治憂恚氣除邪別錄治風痺鼻衄及下部瘡狂

犬咬日華

腎氣味平微毒時珍曰內則食犬主治婦人產後

腎勞如瘡者婦人體熱用豬腎體冷用犬腎藏器

肝時珍曰按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦然故入夜行土上則肝氣動蓋相感也又張華

物類志云以狗肝和土泥竈令婦主治肝同心腎

搗塗狂犬咬又治脚氣攻心切生以薑醋進之取

洩先洩者勿用藏器

附方舊一下痢腹痛狗肝一具切入米一升心風

發狂黃石散用狗肝一具批開以黃丹硝石各一錢半研勻擦在肝內用麻縛定水一升煮熟

本草綱目卷五十一

紙嚼以本汁送下  
楊氏家藏

**膽** 青犬白犬者良 **氣味** 苦平有小毒 數日鮭魚插樹立便乾枯狗膽塗之却還

**榮** **主治** 明目 日本經○鼎日止伏 敷痂瘍惡瘡 別療

鼻齩鼻中瘰肉 甄權 王鼻劬聾耳止消渴殺蟲除積

能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡

下 時珍 治刀箭瘡 日華 去腸中膿水又和通草桂為丸

服令人隱形 孟詵

**發明** 慎微曰按魏志云河內太守劉勳女病左膝瘡痒華陀視之用繩繫犬後足不得行斷犬

腹取膽向瘡口須臾有虫若蛇着瘡上出長三尺病愈也

**方** 舊二新七 眼赤澀痒 犬膽汁注目 肝虛目暗 白犬

枚螢火虫二七枚陰 目中膿水 上伏日采犬膽酒乾為末點之 聖惠 聖濟總錄

聾耳出膿 用狗膽一枚枯礬一錢調勻綿裹 拔白

換黑 狗膽汁塗 血氣撮痛 不可忍者用黑狗膽一

子排九菜豆犬蛤粉衮過每服四十 反胃吐食 不

丸以鐵淬酒送下痛立止 經驗方 夫夫婦人老少遠年近日用五靈脂末黃狗膽汁

和丸龍眼大每服一丸好酒半盞磨化服不過三 服即効 **痞塊疔積** 五靈脂炒烟盡真阿魏去砂研

本空 心津噤二十九 **赤白下痢** 臘月狗膽一百枚

忌羊肉醋麵 簡便 麝香少許每服一枚赤以甘草 奇效良方

白以乾薑湯送下

牡狗陰莖釋名狗精六月上伏日取陰乾百日別錄

氣味鹹平無毒思邈日主治傷中陰痿不起令強

熱大生子除女子帶下十二疾本經治絕陽及婦人

陰痿日華補精髓孟詵

陰卵主治婦人十二疾燒灰服蘇恭

皮主治腰痛炙熱黃狗皮裹之頻用取瘡燒灰治

諸風時珍

發明時珍日淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風則治風之義有取乎此也

毛主治產難蘇恭頸下毛主小兒夜啼絳囊盛繫兒

背上藏器燒灰湯服一錢治邪瘧尾燒灰敷犬傷時珍

附方舊湯火傷瘡狗毛細剪以烱膠和上敷之痂落即瘡楊師

齒氣味平微毒主治癩癩寒熱卒風沸伏日取之

別錄磨汁治犬癩燒研醋和敷發背及馬鞍瘡同人

齒燒灰湯服治痘瘡倒陷有效時珍

頭骨黃狗者良氣味甘酸平無毒主治金瘡止血別錄燒

灰治久癩勞痢和乾薑菘菘炒見烟為丸空心白

飲服十九極効甄權燒灰壯陽止瘡日華治癰疽惡瘡

解顱女人崩中帶下時珍領骨主小兒諸癩諸痿燒



灰酒服

蘇恭

附方

舊三新十

小兒久痢

狗頭燒灰白湯服

于金

小兒解顱

黃狗頭骨

炙為末雞子白和塗之

赤白久痢

臘月狗頭骨一兩半燒灰紫筍茶末一兩為末

每服二錢米飲下

赤白帶下

不止者狗頭燒灰為末每酒服一錢日三服

聖產後血亂

奔入四肢并違墮以狗頭骨

打損接

狗頭骨燒

骨

狗頭一箇燒存性為末熟醋調塗暖臥

附骨疽瘡

狗頭骨燒烟日熏之

聖癰疽節毒

狗頭骨灰芸臺子等分為末水和敷之

惡瘡不愈

狗頭

骨灰同黃丹末等分敷之

長肉生肌

老狗頭腦骨瓦炒二分兩柔白皮一兩當歸

油調敷

鼻中瘰肉

狗頭灰方寸七苦丁香半錢研末吹之即化為

水或同確砂少許

夢中洩精

狗頭鼻梁骨燒研

風白屑

作痒狗頭骨燒灰淋汁沐之

骨

白狗者良氣味甘平無毒主治燒灰生肌敷馬瘡

別錄

燒灰療諸瘡癩及妬乳癰腫

弘景燒灰補虛理小兒

驚癇客忤

蜀本煎汁同米煮粥補婦人令有子

藏器燒

灰米飲日服治休息久痢豬脂調敷鼻中瘡

時珍

附方

舊二產後煩懣

不食者白犬骨燒研水

桃李哽

咽

狗骨煮湯摩頭上

尿者良氣味熱有小毒

丹房鑑源云

主治疔瘡水

絞汁服治諸毒不可入口者蘇恭瘰疽徹骨痒者燒

灰塗瘡勿令病者知又和臘豬脂敷瘦瘡腫毒疔

腫出根蘇恭燒灰服發痘瘡倒靨治瘡亂癥積止心

腹痛解一切毒時珍

發明時珍且狗屎所治諸病皆取其解毒之功耳

附方舊三五小兒瘡亂卒起者用白狗屎心痛欲死

狗屎炒研酒勞瘡癰瘡久不愈用白狗糞燒灰發

月水不調婦人產後月水往來乍多乍少白狗魚

肉成癥并治諸毒用狗糞五升燒末綿裹於五升

漏脯中毒犬屎燒末酒服發背癰腫用白犬屎

取汁服以滓敷外臺疔瘡惡腫牡狗屎五月五日燒灰

瘡神驗聖惠

屎中粟白狗者良一主治噎膈風病痘瘡倒靨能

解毒也時珍

附方新噎隔不食黃犬乾餓數日用生粟或米乾

煮粥入薤白一握泡熟去薤入痘瘡倒靨用白狗

沉香末二錢食之永類鈴方或黑狗

尿中骨一隻饑以生粟米候下尿取末化米為末別

尿中骨主治寒熱小兒驚癇別錄

羊 本經 中品

校正 別錄另出羊 乳今併為一

釋名 殺

亦作 羝 音 低 羝 時珍曰說文云羊字象頭角 以形似也董子云羊祥也故吉禮用之牡羊曰殺

日羝化羊曰羝音祥音臧白曰羝黑曰羝多毛曰 殺羝胡羊曰羝音羝無角曰羝日羝音羝去勢日羝羊子 日羔羔五月日羝音寧六月日羝音務七月日羝 音達未卒歲日羝音兆內則謂之柔毛 又曰少牢古今注謂之長髯主簿云

集解

別錄曰殺羊生河西弘景曰羊有三四種入 虜中無角羊止可啖食為藥不及都下者然其乳 髓則肥好也頌曰羊之種類甚多而殺羊亦有褐 色黑色白色者毛長尺餘亦謂之殺羝羊北人引 大羊以此為羊首又謂之羊頭說曰河西羊最佳 河東羊亦好若驅至南方則筋力自勞損安能補 益人今南方羊多食野草毒草故江浙羊少味而

疾南人食之即不憂也惟淮南州郡或有佳者 可亞北羊北羊至南方一二年亦不中食何況於 南羊蓋土地使然也宗奭曰殺羝羊出陝西河東 尤狠健毛最長而厚入藥最佳如供食則不如北 地無角白大羊也又同羣之間有小羊供饌在諸 羊之上時珍曰生江南者為吳羊頭身相等而毛 短生秦晉者為夏羊頭小身大而毛長土人二歲 而剪其毛以為羶物謂之綿羊廣南英州一種乳 羊食仙茅極肥無復血肉之分食之甚補人諸羊 皆孕四月而生其目無神其腸薄而縈曲在畜屬 火故易繁而性熱也在卦屬兌故外柔而內剛也 其性惡濕喜燥食鈎吻而肥食仙茅而肪食仙靈 脾而淫食躑躅而死物理之室忌不可測也契丹 以其骨占灼謂之羊卜亦有一靈耶其皮極薄南 番以書字吳人 以畫采為燈

附錄 大尾羊

時珍曰羊尾皆短而哈密及大食諸 番有大尾羊細毛薄皮尾上旁廣重

唐書謂之靈羊云可療毒

其尾如扇每歲春月割取脂再縫合之不取則脹

死葉盛木東日記云莊浪衛近雪山有饜羊土人

歲取其脂洮羊出臨洮諸地大者重百斤郭義恭

不火復滿洮羊廣志云西域驢羊大如驢即此類

也鞞羊此思切○出西北地封羊其背有肉封如

亦呼為地生羊出西域劉有出使西域記以羊臍

駝羊與地連及長驚以木聲臍乃斷便能行鬻草至秋

可食臍內復有種名瓏種羊段公路北戶錄云大

秦國有地生羊其羔生土中國人築墻圍之臍與

地連割之則死但走馬擊鼓以駭之驚鳴臍絕便

逐水草吳策淵穎集云西域地生羊以脰骨種土

中聞雷聲則羊子從骨中生走馬驚之則臍脫也

其皮可為禱一云漠北人種羊角而生大如兔而

肥美三說稍異未知果種何物也當以劉說為是

然亦神矣造化之妙微哉羴羊土之精也其肝上也有雌雄不

化之妙微哉羴羊食季桓子曾掘土得之又千歲

樹精亦為青羊

**羊肉氣味苦甘大熱無毒**說曰溫頌曰本經云甘

素問以理言羊性熱屬火故配於苦羊之齒骨五

臟皆溫平惟肉性大熱也○時珍曰熱病及天行

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

熱白羊黑頭黑羊白頭獨角者並有毒食之生癰

禮曰羊毳毛而毳者禮又云煮羊以杏仁或瓦片

則易糜以胡桃則不糜以竹臛則助味中羊毒者

飲甘草湯則解銅器煮之男子損腸女子暴下物

性之異如此不可不知汪機曰及半夏萹蒲同煮

麵豆醬食發痼疾

同醋食傷人心

**主治**暖中字乳餘疾及頭腦大

風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚別止痛利

錄

本草綱目卷五十一

產婦思治風眩瘦病丈夫五勞七傷小兒驚癇

開胃健力

發明 頌曰肉多入湯劑胡洽方有大羊肉湯治婦

也宗奭曰仲景治寒疝羊肉湯服之無不驗者一

醫欲投抵當湯予曰非其治也仲景羊肉湯減

水二服即愈李杲曰羊肉有有形之物能補有形肌

肉之氣故曰補可去弱人參羊肉之屬人參補氣

羊肉補形凡味同羊肉者皆補血虛蓋陽生則陰

長也時珍曰按開河記云隋大總管麻叔謀病風

逆起坐不得煬帝命太醫令巢元方視之曰風入

腠理病在胸臆須用嫩肥羊蒸熟參藥食之則瘥

如其言未盡劑而痊自後每殺羊羔同杏酪五味

日食數枚觀此則羊肉補虛之功益可證矣

補虛之功益可證矣

方 舊八新 羊肉湯 張仲景治寒勞虛羸及產後

一斗煮汁八升入當歸五兩黃芪八兩生薑六兩

煮取二升分四服胡洽方無黃芪千金方有芍藥

要畧 產後厥痛 胡洽大羊肉湯治婦人產後大

當歸芍藥甘草各七錢半用水一斗煮肉取七升入諸藥煮二升服

孟詵

方

方

方

方

方

方

方

方

方

方

方

方

方

方

方

方

方

方

**益腎** 用白羊肉半斤切生以蒜薤食之三日一度甚妙 **心鏡** **五勞七傷** 虛冷用肥

羊肉一腿密蓋煮爛 **骨蒸久冷** 羊肉一斤山藥一絞取汁服并食肉 斤各爛煮研如泥

下米煮粥食之 **骨蒸傳尸** 用羊肉一拳大煮熟皂飲饒正要 英一尺炙以無灰酒一

升銅鑪內煮三五沸去滓入黑錫一兩冷病人先燉肉汁乃服一合當吐蟲如馬尾為効 外臺

**虛寒瘧疾** 羊肉作臙餅飽食之更飲酒暖臥 **脾虛** 取汗燕國公常見有驗 集驗方

**吐食** 羊肉半斤作生以蒜薤醬豉 心鏡 **虛冷反胃** 羊肉五味和拌空腹食之 去脂

作生以蒜薤 空腹 **壯胃健脾** 羊肉三斤切梁米二食之立効 外臺 升同煮下五味作粥

**老人膈痞** 不下飲食用羊肉四兩切白麩法入五味作臙食每日 **胃寒下痢** 羊肉一片葺苔

一次大効 多能鄙事 子末一兩和

錦裝納下部二 **身面浮腫** 商陸一升水二斗煮取度遲 外臺方 一斗去滓羊肉一斤切

入肉煮熟下葱豉五味調 **腰痛脚氣** 木瓜湯治腰和如臙法食之 肘后方 膝痛脚氣羊

肉一脚草菓五枚粳米二升回回豆節胡豆半升木瓜二斤取汁入砂糖四兩鹽少許煮肉食之

**正消渴利水** 羊肉一脚瓠子六枚薑汁半合 **損傷** 要 白麵二兩同鹽葱炒食 正要

**青腫** 用新羊肉貼 **婦人無乳** 用羊肉六兩麋肉八之 千金方 兩鼠肉五兩作臙啖

**傷目青腫** 羊肉煮熟熨 **小兒嗜土** 買市中羊崔氏 聖惠方 肉一斤令

人以繩繫於地上拽至家洗淨 **頭上白禿** 羊肉如灸炙食或煮汁亦可 姚和衆 作脯法

數次熨 肘后方 灸香熱搨上不過

**頭蹄** 白羊 **氣味甘平無毒** 大明日 涼 震亨日 羊頭蹄肉性極補水水腫

本草綱目醫音 卷五十一 三十四

人食之百不一愈  
**主治**風眩瘦疾小兒驚癇  
蘇恭腦熱頭眩

**安心止驚緩中止汗補胃治丈夫五勞骨熱熱**

**病後安食之冷病人勿多食**  
孟詵○心鏡云已上諸證並宜白羊頭或

蒸或煮或作膾食  
**療腎虛精竭**

**附方**  
新老人風眩  
用白羊頭一具如常治食之  
**五勞七傷**  
白羊頭蹄

一具淨治更以稻草燒烟薰令黃色水煮半熟納胡椒畢撥乾薑各一兩葱豉各一升再煮去藥食

日一具七日即愈  
**虛寒腰痛**  
用羊頭蹄一具草果四枚桂一兩薑半斤哈昔泥一

豆許胡椒煮食正要

**皮主治**一切風及脚中虛風補虛勞去毛作羹

**食**  
孟詵濕皮臥之散打傷青腫乾皮燒服治蠱毒下

**血**  
時珍

**脂**  
青羊者良氣味甘熱無毒  
丹房鑑源云**主治**生脂止

下痢脫肛去風毒產後腹中絞痛  
思邈治兒疰  
蘇頌○胡

洽方有青羊脂丸  
去遊風及黑黥  
日華熱脂主賊風痿痺飛

尸辟溫氣止勞痢潤肌膚殺蟲治瘡癬入膏藥透

肌肉經絡徹風熱毒氣  
時珍

**附方**  
新下痢腹痛  
羊脂阿膠蠟各二兩黍米  
三升煮粥食之  
千金妊

娠下痢  
羊脂如棊子大十枚溫酒一升服日三  
千金虛勞口乾  
羊脂一

雞子大淳酒半升棗七枚漬七日食立愈○外卒  
臺用羊脂雞子大納半斤酢中一宿絞汁含之

汗不止 牛羊脂温酒頻化服之 脾橫瓜赤 煎羊脂摩產後

虛羸 令人肥白健壯羊脂二斤生地黄汁一斗薑汁五升白蜜三升煎如飴温酒服一盃日三

小婦人陰脫 煎羊脂頻塗 發背初起 羊脂豬脂切

熱則易之數 外臺 牙齒疳蠱 黑殺羊脂葭若子等分入

金小兒口瘡 羊脂煎薏苡根塗 豌豆如疥 赤黑色

羊脂摩之 千金方 赤丹如疥 不治殺人煎青羊脂 誤吞釘

鍼 多食豬羊脂久則自出 附后

血 白羊老良 氣味鹹平無毒 時珍曰按夏子益奇疾方云凡豬羊血久食則鼻中

毛出晝夜長五寸漸如繩痛不可忍摘去復生 治女人血虛中風及產後血悶欲絕者熱飲一升

卽活 蘇恭 熱飲一升治產後血攻下胎衣治卒驚九

竅出血解莽草毒胡蔓草毒又解一切丹石毒發

時珍○出 延壽諸方

發明 時珍曰外臺云凡服丹石人忌食羊血十年

一食前功盡亾此物能制丹砂水銀輕粉生

銀硃砂砒霜硫黃乳石鍾乳空青曾青雲母石陽

起石孔公藥等毒凡覺毒發刺飲一升卽解又服

地黃何首烏諸補藥者亦忌之嶺表異錄言其能

解胡蔓草毒羊血解毒之功用如此而本草並不



**附方** 舊二 新五 衄血一月 不止刺羊血熱 產後血攻 或

血不止心悶而青身冷欲絕者新 聖惠 大便下血 羊血

并醋食最効 硫黃毒發 氣悶用 羊血熱服 食菹

吳球便民食療 蝱 蝱噉臙血腸痛黃瘦飲熱羊血一二升次 誤

吞蝱 蝱噉臙血腸痛黃瘦飲熱羊血一二升次 誤

吞蜈蚣 刺豬羊血灌之即吐出昔有店婦吹火筒

劉復真用此法而 妊娠胎死 不出及胎衣不下產

愈 三元延壽書 血熱飲一小盞 極効 聖惠方

乳 白荈 氣味甘溫無毒主治補寒冷虛乏 別錄 潤心

肺治消渴 權甄 療虛勞益精氣補肺腎氣和小腸氣

合脂作羹補腎虛及男女中風 張 利大腸治小兒

痛含之治口瘡 華日 主心卒痛可溫服之又蚰蜒

入耳灌之即化成水 孟 治大人乾嘔及反胃小兒

噦啞及舌腫並時時溫服之 珍時 解蜘蛛咬毒 頌日

錫傳信方云貞元十年崔員外言有人為蜘蛛咬 腹大如妊褊身生絲其家棄之乞食有僧教啖羊

乳未幾 疾平也 發明 弘景曰牛羊乳實為補腎故 北人食之多肥

健恭曰北人肥健由不啖鹹 腥方土使然何

兩相資之陶說固偏蘇說亦過丹 溪言反胃人宜

時時飲之取其開 胃腕大腸之燥也

**附方** 舊一 **小兒口瘡** 羊乳細濾入含之 **漆瘡作痒**

羊乳傅之 **面黑令白** 白羊乳三斤羊脰三副和搗

**腦氣味有毒** 說曰發風病和酒服迷人心成風疾

其腦作腸癰 **主治** 入面脂手膏潤皮膚去黥點塗損傷

**丹瘤肉刺** 時珍

**附方** 新 **發丹如瘤** 生綿羊腦同朴消研 **足指肉刺**

刺破以新酒酢和羊腦塗之 古今錄驗

**髓氣味甘溫無毒** **主治** 男子女人傷中陰陽氣不

足利血脉益經氣以酒服之 別錄 却風熱止毒久服

**不損人** 孫思邈 **和酒服補血主女人血虛風悶** 孟潤

**肺氣澤皮毛滅癩痕** 時珍 剉繁治肺虛

**附方** 新 **肺痿骨蒸** 煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下

升一合不住手攪微火熬成膏每日空心 **目中赤**

**翳** 白羊髓傅 **舌上生瘡** 羊脰骨中髓和胡 **白禿頭**

**瘡** 生羊骨髓調輕粉搽之先以泔水 **痘痂不落** 瘡

洗淨一日二次數日愈 經驗方 **痘痂不落** 瘡

**心** 下並也用白 **氣味甘溫無毒** 日華曰有 **主治** 止

**憂患膈氣** 別錄 **補心** 藏

附方

新心氣鬱結

羊心一枚，咱夫蘭，即回回紅花，浸水一盞，入鹽少許，徐徐塗心。

上炙熟食之，令人心安多喜。

肺氣味同心

洗日自三月至五月，其中有虫狀如馬尾，長二三寸，須去之，不去令人痢。

下主治補肺止欬嗽

傷中補不足，去風邪。思治。

渴止小便數同小豆葉煮食之

蘇恭通肺氣利小便。

行水解毒

時珍

附方

舊一久嗽肺痿

作燥羊肺湯用羊肺一具，洗淨以杏仁、柿霜、真豆粉、真酥。

各一兩，白蜜二兩，和勻灌肺中，白水煮食之。

欬嗽上氣

積年垂死，用葭苈子。

炒熟羊肺切曝等分，為末，以七月七日醋拌，每夜服二方寸七，粥飲下，隔日一服。

千金水腫

尿短

青葙羊肺一具，微煉切曝，為末，葭苈子一升，以三年醋漬，搗爛，蜜丸，梧子大，食後麥門冬。

飲服四九日，三小

小便頻數

下焦虛冷也，羊肺一具，切作羹，入少羊肉。

和鹽豉，食不過三具。

渴利不止

羊肺一具，入少肉和鹽豉，作羹，食不過三具，愈。

濟方普解中蠱毒

生羊肺一具，割開入雄黃，麝香等分，吞之。

濟生方鼻中蠱

肉

羊肺湯用乾羊肺一具，白朮一兩，肉苁蓉、通草、乾薑、芎藭各二兩，為末，食後米飲服五兩，于。

方金

腎氣味同心主治補腎氣虛弱益精髓

別錄補腎虛

耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗

日合脂

作羹療勞痢甚効，蒜薤食之一升，療癥瘕。

蘇恭治腎

**虛消渴** 時珍 時珍曰子金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴脚氣有腎瀝湯方甚多皆用羊腎煮湯煎藥蓋用為引嚮各從其類也

**發明** 時珍 曰子金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴脚氣有腎瀝湯方甚多皆用羊腎煮湯煎藥蓋用為引嚮各從其類也

**附方** 舊二新六 下焦虛冷 一脚膝無力陽事不行用羊腎一枚煮熟和米粉六兩鍊成

乳粉空腹食之妙 心鏡 腎虛精竭 羊腎一雙切於豉汁中以五味米糝作羹粥食

鏡 五勞七傷 陽虛無力經用羊腎一對去脂切肉從蓉一兩酒浸一夕去皮和作羹

下葱鹽五味食之 正要治陽氣衰敗腰脚疼痛五勞七傷用羊腎三對羊肉半斤葱白一莖枸杞葉

一斤同五味煮成汁下米作粥食之 虛損勞傷 羊腎一枚米一升水

后方 腎虛腰痛 千金用羊腎去膜陰乾為末酒服二方寸匕 日三 正要治卒腰痛

羊腎一對 咱夫蘭一錢水一盞浸汗入 老人腎硬 益少許塗抹腎上徐徐炙熟空腹食之

治老人腎藏虛寒內腎結硬離服補藥不入用羊腎子一對杜仲長二寸濶一寸一片同煮熟空心

食之令人內腎柔軟然後 脇破腸出 以香油抹手服補藥 鷄峯備急方 送人煎人參

枸杞子汁溫淋之 喫羊腎粥十日即愈 危氏

**羊石子** 即羊外腎也 主治 腎虛精滑 時珍曰 本事 金鎖丹用之

**肝** 青殼羊者良 氣味 苦寒無毒 頌曰 溫 弘景曰 合豬心 思邈曰 合生椒食傷人五臟最損小兒

合苦筍食病青盲妊婦食之令子多厄 主治 補肝治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明並用子肝

七枚作生食神效亦切片水浸貼之 蘇 解蠱毒 吳

本草綱目卷五十一

七枚作生食神效亦切片水浸貼之 蘇 解蠱毒 吳

本草綱目卷五十一

發明

時珍曰按倪維德原機啓微集云羊肝補肝與肝合引入肝經故專治肝經受邪之病今

羊肝丸治目有効可徵汪機曰按三元延壽書云

凡治目疾以青羊肝為佳有人年八十餘瞳子瞭

然夜讀細字云別無服藥但自小不食畜獸肝耳

或以本草羊肝明目而疑之蓋羊肝明目性也他

肝則否凡畜獸臨殺之時忿氣聚於肝肝之血不利於目宜矣

附方

舊四新 目赤熱痛 看物如隔紗宜補肝益精用青羊肝一具切洗和五

味食之心鏡 肝虛目赤 青羊肝薄切水浸吞 病後失明 有淚肝

方同 小兒赤眼 羊肝切薄片并翳膜羞明 經有熱

也 用青羊子肝一具竹刀切和黃連四兩為丸梧

子大食遠茶清下七十九日三服 忘鐵器豬肉冷

水 醫鏡 目病眩暈 以銅器煮青羊肝 用麵餅覆器上

不過三度 目病失明 青殺羊肝一具去膜切片入

參子一合炒為末以白蜜漿服方寸七日三 不能

不過三劑目明至一年能夜見文字 食瘡 青

遠視 羊肝一具去膜細切以葱子一勾炒為末 青

以水煮熟去滓入米煮粥食 多能鄙事 青

盲內障 白羊子肝一具黃連一兩熟地黃二兩同

承元病內障喪明有人惠此 牙疳腫痛 具煮熟蘸

方報德服之遂明 傳信方 牙疳腫痛 具煮熟蘸

赤石脂末任意食 虛損勞瘦 用新豬脂煎取一升

之 醫林集要 虛損勞瘦 入葱白一握煎黃平

旦服至三日以枸杞一斤水三斗煮汁入羊肝一

具羊脊脊肉一條麴末半斤着葱或作羹食 干

金 病後嘔逆 天行病後嘔逆食即反出用青羊肝

方 作生淡食不過三度食不出矣 外

臺 休息痢疾 五十日以上一二年不瘥變成疳疔

如泔淀者用生羊肝一具切絲入三

本堂綱目卷五十七

卷五十七

年醋中吞之心悶則止不悶更服一日勿食小兒

物或以薑雞同食亦可不過二三具外臺小兒

癩疾青羊肝一具薄切水洗和五味醬食之婦人陰蠶作痒羊肝納入引蠶集

膽青羯羊者良氣味苦寒無毒主治青盲明目別錄點赤

障白翳風淚眼解蠱毒甄權療疔濕時行熱燔瘡和

醋服之良蘇恭治諸瘡能生人身血脉思邈同蜜蒸九

次點赤風眼有效朱震亨

發明時珍曰肝開竅於目膽汁減則目暗目者肝

志載二百味草花膏治爛弦風赤眼流淚不可近光及一切暴赤目疾用羯羊膽一枚入蜂蜜於內

蒸之候乾研為膏每含少許並點之一日淚止二

日腫消三日痛定蓋羊食百草蜂採百花故有二

百花草之名又張三丰真人碧雲膏臘月取羯羊

膽十餘枚以蜜裝滿紙套籠在懸簷下待霜出掃

下點之神効也

附方舊三新四病後失明羊膽點之日大便秘塞羊膽汁灌

入即通千金目為物傷羊膽二枚鷄膽三枚鯉魚膽二

面黑肝炮殺羊膽牛膽各一箇淳酒三產婦面如雀卵色以羊膽豬胰細辛等

分煎三沸夜塗日以漿水洗之錄驗代指作痛

崔氏云代指乃五臟熱注而然刺熱湯中七度刺

小兒疔瘡羊膽二枚和醬汁灌下部外臺

胃一名羊臄氣味甘溫無毒思邈曰羊肚和飯飲久食令人多唾清水成反

胃作噎病主治胃反止虛汗治虛羸小便數作羹食三

五瘥孟詵

附方舊一久病虛羸不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者用羊胃一

枚白朮一升切水二斗煮九升分九服日三不過三劑瘥張文仲方補中益氣羊

一枚羊腎四枚地黃三兩乾薑昆布地骨皮各二兩白木桂心人參厚朴海藻各一兩五錢甘草秦椒各六錢為末同腎六肚中縫合蒸

熟搗爛晒為末酒服方寸匕千金中風虛弱羊

一具粳米二合和椒薑羊肚爛煮空腹豉葱作羹食之正要胃虛消渴羊肚爛煮空腹

驗下血尿淋羊肚盛水煮熟空腹項下瘰癧用羊臄

灰香蛇傷手腫新剝羊肚一箇帶糞割一油調敷手入浸即時痛止腫消集要

浮主治下虛遺溺以水盛入炙熟空腹食之四五

次愈孫思邈

臄白羊者良王治潤肺燥諸瘡瘍入面脂去野貲澤肌

膚滅癩痕時珍

附方新遠年欬嗽羊臄三具大棗百枚酒五升漬七日飲之婦人

帶下羊臄一具以酢洗淨空心食之不過三次忌魚肉滑物犯之即死外臺痘瘡癩

痕羊臄二具羊乳一升甘草末二兩和勻塗之明旦以豬蹄湯洗去千金

舌主治補中益氣正要用羊舌二枚羊皮二具羊腎四枚麝菰糟薑作羹肉汁食

之 曆 即會

**氣味**甘淡溫無毒 **主治**氣瘦

時珍

**發明**

時珍曰按古方治瘦多用豬羊曆亦述類之義故王荆公瘦詩有內療煩羊曆之句然瘦有五氣血肉筋石也夫曆屬肺肺司氣故氣瘦之證服之或効他瘦恐亦少力

**附方**

舊一

**項下氣瘦**

外臺用羊曆一具去脂酒浸炙熟含之 燕升日一具七日

差○千金用羊曆七枚陰乾海藻乾薑各二兩桂心昆布逆流水邊柳髮各一兩為末蜜丸茨子大每含一丸 燕津○襍病治例用羊曆豬曆各二枚昆布海藻海帶各二錢洗焙牛旁子炒四錢右為末鳩二曆和丸彈子大每服一丸含化 燕汁

**睛** **主治**日赤及翳膜曝乾為末點之

時珍○

**熟羊**

**眼中白珠**二枚於細石上和棗核磨汁點目翳羞

**明頻**用三四日 癢

孟詵

**發明**

時珍曰羊眼無瞳其睛不應治目豈以其神藏於內耶

**筋** **主治**塵物入目熟嚼納背脊中仰臥即出

千金翼

**殺羊角**

青色者良

**氣味**鹹溫無毒

別錄曰

若微寒取之無時勿使中濕濕即

有毒 甄權曰大寒 兔絲為之使 鑑源云殺羊角灰縮賀賀錫也出賀州

**主治**青盲明

目止驚悸寒洩久服安心益氣輕身殺疥蟲入山

燒之辟惡鬼虎狼

本經

**療**百節中結氣風頭痛及蠱

毒吐血婦人產後餘痛

別錄

燒之辟蛇灰治漏下退

熱王山障溪毒

日華



**附方** 舊三 風疾恍惚 心煩腹痛或時悶絕復甦以青殺羊角屑微炒為末無時

溫酒服一錢 聖惠 氣逆煩滿 水羊角燒研水服方寸七 普濟方 吐血喘欬

青殺羊角炙焦二枚桂末二兩為末 每服一七糯米飲下日三服 同上 產後寒熱 心悶

極脹百病殺羊角燒末酒 服方寸七 子母秘錄 水洩多時 殺羊角一枚 白礬末填滿

燒存性為末每新汲 水服二錢 聖惠方 小兒癩疾 殺羊角燒存性以 酒服少許 普濟

赤禿髮落 殺羊角牛角燒灰等 分豬脂調敷 普濟 赤癩癬子 身面卒 得赤癩

或癩子腫起不治殺人殺羊角 肘后 打撲傷痛 羊角灰 以沙糖

燒灰雞子清和塗甚妙 水并瓦焙焦為末每熱酒 下二錢仍探痛處 簡便 脚氣疼痛 羊角一副燒 遇為末熱酒

調塗以帛裹之 郭汧永不發也

齒 三月三日取之 氣味溫 主治小兒羊癩寒熱 別錄

頭骨 已下並用 殺羊者良 氣味甘平無毒 時珍曰按張景陽 七命云耶溪之鉞

赤山之精瀉以羊骨鑊以銀 成註云羊頭骨能消鐵也 主治風眩瘦疾小兒

驚癇 蘇恭

脊骨 氣味甘熱無毒 主治虛勞寒中羸瘦 別錄 補腎

虛通督脉治腰痛下痢 時珍

**附方** 舊一 老人胃弱 羊脊骨一具槌碎水五升煎 新入 取汁二升入青棗末四合煮

粥常食 食治方 老人虛弱 白羊脊骨一具剉碎水煮取汁 枸杞根剉一斗水五斗煮汁一

斗五升合汁同骨煮至五升去骨瓷盆盛之 每以一合和溫酒一盞調服 多能鄙事 腎虛

腰痛

心鏡用羊脊骨一具槌碎煮和蒜薤食飲少酒妙○正要用羊脊骨一具槌碎肉從蓉一

兩草果五枚水煮腎虛耳聾

殺羊脊骨一具炙研磁石煨醋滓七次白

木黃芪乾薑炮白伏苓一兩桂三

分爲末每服五錢水煎服普濟虛勞白濁羊骨

酒服方寸七小便膏淋

羊骨燒研榆白皮煎湯服二錢聖惠方洞注

下痢羊骨灰水服方疔瘡成漏

臘木不止用羊羔兒骨煎泥固濟煨

過新末五錢入麝香雄黃末各一錢填瘡口三日外必合

總徵論

尾骨主治益腎明目補下焦虛冷

附方

一虛損昏聩大羊尾骨一條水五碗煮減半入葱白五莖荆芥一握陳皮一

兩麩三兩煮熟取汁搜麩作索餅同羊肉四兩煮熟和五味食多能鄙事

脛骨

音行亦作脛又名脛骨胡人

氣味甘溫無毒

性熱有宿熱人勿食

主治虛冷勞脾弱腎

虛不能攝精白濁除濕熱健腰脚固牙齒去黧

治誤吞銅錢

時珍

發明

某曰齒者骨之餘腎之標故牙疼用羊脛骨以補之時珍曰羊脛骨灰可以磨鏡羊頭骨

可以消鐵故誤吞銅鐵者用之取其相制也按張景陽七命云耶溪之鋌赤山之精消以華骨錐以

銀成註云羊頭骨能消鐵也又名醫錄云漢上張成忠女七八歲誤吞金饋子一雙胸膈痛不可忍

憂惶無措一銀匠炒末藥三錢末飲服之次早大便取下叩求其方乃羊脛灰一物耳談野翁亦有

此方皆巧哲格物究理之妙也

**附方** 新十 擦牙固齒 食鑑用火煨羊脛骨為末  
萬燒白羊脛骨灰一兩升麻一兩黃連五錢為末  
日用○瀕湖方用羊脛骨燒過香附子燒黑各一  
兩青鹽煨過生地黃 濕熱牙疼 用羊脛骨灰二錢  
燒黑各五錢研用 白芷當歸牙皂青  
鹽各一錢為末 脾虛白濁 過慮傷脾脾不能攝精  
擦之 東垣方 一兩薑制厚朴末二兩麴糊九梧子大米飲  
下百丸日二服一加茯苓一兩半 濟生方 虛勞

**瘦弱** 用頗兒必四十枚以水一升熬減  
大半去滓及油待凝任食 正要 筋骨寧痛  
用羊脛骨 月水不斷 羊前左脚脛骨一條紙裹泥  
酒浸服之 封令乾煨赤入棕櫚灰等分

每服一錢 野貍醜陋 治人面體蠶黑皮厚狀醜用  
溫酒服之 且以白梁米泔洗之 三 誤吞銅錢 羊脛骨燒灰以  
日如素神効 煎后 聖惠

**懸蹄** 談 聖 聖惠 聖惠

**毛** 主治轉筋醋煮暴脚 孟洗○ 又見瓊

**鬚** 者良 主治小兒口瘡 蠅蠅屎瘡 燒灰和油敷 珍 時

○出 廣濟

**附方** 新 香瓣瘡 生面上耳瘡浸淫水出久不愈用  
性入輕粉半錢每洗拭清油 口吻瘡 方同  
調搽二三次必愈 聖惠方

**溺** 主治傷寒熱毒攻手足腫痛欲斷以一升和鹽

**豉** 搗漬之 李時 珍

大 卷五十一 四十八

尿青殺羊者良氣味苦平無毒時珍曰主治燔之主小

兒洩痢腸鳴驚癇別錄燒灰埋聾耳并魯竹刺入肉

治箭鏃不出日華燒灰淋汁沐頭不過十度即生髮

長黑和雁肪塗頭亦良藏器曰屎納鮓魚腹

生而黑甚効煮湯灌下部治大人小兒腹中諸疾洎熱

大小便不通燒烟熏鼻治中惡心腹刺痛亦熏諸

瘡中毒痔瘻等治骨蒸補良恭蘇

附方舊五新疝痢欲死新羊屎一升水一升漬一

重者不過三服嘔逆酸水羊屎十枚酒之合煎一合

手反胃嘔食羊糞五錢童子小便一大盞小兒流

涎白羊屎頻納心氣疼痛不問遠近以山羊糞七

服永斷根孫氏集効方妊娠熱病青羊屎研爛塗臍以傷寒

肢痛手足疼欲脫取羊屎糞汁漬之時疾陰腫

囊及莖皆熱腫以羊屎外臺疔瘡惡腫青羊屎一升水

沸絞汁一升頓裏外癩瘡羊屎燒存性研末入痘

風瘡證羊屎燒灰清油調小兒頭瘡羊糞煎湯洗

燒灰同屋上懸煤頭風白屑烏羊糞煎汁髮毛黃

赤羊屎燒灰和臘豬脂塗之木刺入肉乾羊屎

脂和塗不覺  
自出千金  
箭鏃入肉  
上方同  
反花惡瘡  
鯽魚一箇  
去腸以羯

羊屎填滿燒存性先  
以米泔洗過搽之  
療癰已破  
羊屎燒五錢杏仁  
燒五錢研末豬骨

髓調搽  
海上  
濕癩浸淫  
新羊屎絞汁塗之乾者  
燒烟熏之  
聖濟總錄  
雷頭風

病  
羊屎焙研酒服  
普濟方  
慢脾驚風  
活脾散用羊屎二十  
一箇炮丁香一百粒

胡椒五十粒為末每服半錢用六年  
東日照處壁土煎湯調下  
聖濟錄

羊胘子  
乃羊腹內  
草積塊也  
主治翻胃煨存性每一斤入棗

肉平胃散末一半和勻每服一錢空心沸湯調下

葉氏  
有玄

黃羊

釋名 番羊  
音煩  
爾耳羊  
時珍曰羊腹帶黃豸名或云  
幼稚曰黃此羊肥小故也爾

雅謂之番山西番也其  
耳甚小西人謂之爾耳

集解  
時珍曰黃羊出閩西四番及桂林諸處有四  
種狀與羊同但低小細肋腹下帶黃色角似

羖羊喜臥沙地生沙漠能走善臥獨居而尾黑者  
名黑尾黃羊生野草內或羣至數十者名曰黃羊

生臨洮諸處甚大而尾似麋鹿者名洮羊其皮皆  
可為衾褥出南方桂林者則深褐色黑脊口斑與

鹿相  
近也

肉氣味甘溫無毒  
正要云煮湯少  
主治補中益氣

治勞傷虛寒  
時珍

髓主治補益功同羊髓  
正要

二二其參

本草綱目獸部第五十卷下

獸之一

牛 本經 中品

校正

別錄上品牛乳拾遺 犢臍屎今併為一

釋名

時珍曰按許慎云牛件也牛為大牲可以作事分理也其文象角頭三封及尾之形周禮

謂之大牢牢乃參畜之室牛牢大羊牢小豕皆得牢名內則謂之一元大武元頭也武足跡也牛肥則迹大循史記稱牛為四蹄令人稱牛為一頭之義梵書謂之瞿摩帝

牛之牡者曰牯曰特曰牯曰犗牝者曰犂曰特南牛曰犂北牛曰犂純色曰犧黑曰榆白曰犗赤曰犂駁曰犂去勢曰犂又曰犂無角曰牛子曰犂生二歲曰犂三歲曰犂四歲曰犂五歲曰犂六歲曰

集解

藏器曰牛有數種本經不言黃牛烏牛水牛

牛為牛牛種既殊入用當別時珍曰牛有犛牛水牛二種犛牛小而水牛大犛牛有黃黑赤白駁雜數色水牛色青蒼大腹銳頭其狀類猪角若擔矛能與虎鬪亦有白色者鬱林人謂之州留牛又廣南有稷牛即果下牛形最卑小爾雅謂之犏牛王會篇謂之純牛是也牛齒有下無上察其齒而知其年三歲二齒四歲四齒五歲六齒六歲以後每年接脊骨一節也牛耳聾其聽以鼻牛瞳豎而不橫其聲曰牟項垂曰胡蹄肉曰鞞百葉曰脆角胎曰鰓鼻木曰拳嚼草復出曰齧腹草未化曰聖糞牛在畜屬土在卦屬坤土緩而和其性順也造化權輿云乾陽為馬坤陰為牛故馬蹄圓牛蹄圻馬病則臥陰勝也牛病則立陽勝也馬起先前足臥先後足從陽也牛起先後足臥先前足從陰也獨

以乾健坤順為說  
蓋知其一而已

黃牛肉氣味甘溫無毒

弘景曰犛牛惟勝青牛

為良水牛惟可充食

日華曰黃牛肉微毒食之發

藥毒動病不如水牛

詵曰黃牛動病黑牛尤不可食牛者稼穡之資也

不可多殺牛若自死者血脈已絕骨髓已竭不可食之

藏器曰牛病死者發痲疾痲癰令人洞下疰病黑

牛白頭者不可食獨肝者有大毒令人痢血至死

北人牛瘦多以蛇從鼻灌

之故肝獨也水牛則無之

時珍曰張仲景云噉蛇牛毛髮白而後順者是也

中其毒者惟人乳可以解之內則云牛夜鳴則瘡

臭不可食病死者有大毒令人生疔暴亡食經云  
牛自死白首者食之殺人疥牛食之發痒黃牛水  
牛肉合豬肉及黍米酒食並生寸白蟲合韭薤食  
令人熱病合生薑食損齒煮牛肉入杏仁蘆葉易  
爛相宜

詵曰惡馬食牛肉  
即馴亦物性也

**主治**安中益氣養脾胃 別錄 補益腰脚止消渴及唾

涎 孫思邈

**發明** 時珍曰韓悉言牛肉補氣與黃芪同功觀丹  
溪朱氏倒倉法論而引申觸類則牛之補土

可心解矣今天下日用之物雖嚴法不能禁亦因  
肉甘而補皮角有用也朱震亨倒倉論曰腸胃為  
積穀之室故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土  
受物而不能自運七情五味有傷中宮停痰積血

互相纏絆發為癰瘕為勞瘵為蠱脹成形成質為  
窠為曰以三百病而中宮愆和自非九散所能去

也此方出自西域異人其法用黃肥牡牛肉二十  
斤長流水煮成糜去滓瀝取液再熬成琥珀色收

之每飲一鍾隨飲至數十鍾寒月溫飲病在上則  
令吐在下則令利在中則令吐而利在人活變吐

利後渴即服其小便一二碗亦可蕩滌餘垢睡二  
日乃食淡粥養半月即精神強健沉痾悉亡也須

五年忌牛肉蓋牛坤土也黃土色也以順德配乾  
壯之用也肉者胃之樂也熟而為液無形之物也

故能由腸胃而透肌膚毛竅爪甲無所不到在表  
者因吐而得汗在清道者自吐而去在濁道者自

利而除有如洪水泛漲陳莖順流而去盎然渙然  
潤澤枯槁而有精爽之樂也○王綸云牛肉本補

脾胃之物非吐下藥也特飲之既滿而溢爾借補  
為瀉故病去而胃得補亦奇法也但病非腸胃者

似難施之



**附方** 新 **小刀圭** 韓飛霞曰凡一切虛病皆可服之

初八日或戊巳日殺之去血燐毛洗淨同臟腑不遺分寸大銅鍋煮之每十斤入黃芪十兩人參四

兩茯苓六兩官桂良薑各五錢陳皮三兩甘草蜀椒各二兩食塩二兩淳酒二斗同煮水以八分爲

率文火煮至如泥其骨皆槌碎併濾取稠汁待冷以甕盛之埋于土內露出甕面凡飲食中皆任意

食之或以酒調服更妙肥 **返本丸** 補諸虛百損用

犬及鹿皆可依此法作之 **返本丸** 黃健牛肉去筋

膜切片河水洗數遍仍浸一夜次日再洗三遍水清爲度用無灰好酒同入罎內重泥封固桑柴文

武火煮一晝夜取出如黃沙爲佳焦黑無用焙乾爲末聽用

白茯苓小茴香炒各四兩爲末每牛肉半斤入藥末一斤以紅棗蒸熟去皮和搗丸梧子大每空心

酒下五十九日三 **腹中痞積** 化石灰一錢擦上蒸

服 **腹中痞積** 黃牛肉一斤恒凸三錢同煮熟食肉飲汁

下 **腹中痞積** 錢同煮熟食肉飲汁

癖必自消甚効 **牛皮風癬** 每五更炙牛肉一斤食

筆峯雜興 **牛皮風癬** 以酒調輕粉敷之

指 **水牛肉氣味甘平無毒** 日華曰冷微毒 **主治消渴**

**止嘔洩安中益氣養脾胃** 別錄 **補虛壯健強筋骨消**

**水腫除濕氣** 藏器

**附方** 舊二 **水腫尿澀** 牛肉一斤熟蒸以薑醋空心食之心鏡 **手足腫**

**痛** 傷寒時氣毒攻手足腫痛欲斷 **白虎風痛** 寒熱

本草綱目卷之五十一下

和作彈丸大于痛處摩之痛止  
即取藥拋於熱油罇中 聖惠

頭蹄 水牛者良 氣味凉 食經云患冷人勿食蹄中 主治

下熱風 孟詵

附方 舊 水腫 脹滿小便澀者用水牛蹄一具去毛 煮汁作羹切食之或以水牛尾滌切

作腊食或煮亦佳 食醫心鏡

鼻 水牛者良 主治消渴同石燕煮汁服 藏器 治婦人無乳

作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤効 孟詵 療

口眼喎斜不拘乾濕者以火炙熱於不患處熨之

即漸止 宗奭

皮 水牛者良 主治水氣浮腫小便澀少以皮蒸熟切入

豉汁食之 心鏡 熬膠最良 詳阿膠

乳氣味甘微寒無毒 弘景曰犛牛乳性平生飲令人利熱飲令

人曰乾溫可也水牛乳作酪濃厚勝犛牛造石蜜須之藏器曰黑牛乳勝黃牛凡服乳必煮一二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服與酸物相反令人腹中凝結患冷氣人忌之合生魚食作癆時珍曰凡取以物撞之則易得餘詳 主治補虛羸止渴 別錄

養心肺解熱毒潤皮膚 華日 冷補下熱氣和蒜煎沸

食去冷氣祛癖 藏器 患熱風人宜食之 孟詵 老人煮食

有益入薑葱止小兒吐乳補勞 思邈 治反胃熱噦補

益勞損潤大腸治氣痢除疸黃老人養粥甚宜

時珍

**發明**

震亨曰及胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時

有飲食之毒七情之火也時珍曰乳煎華菱治痢

有効蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太

宗苦氣痢衆醫不効下詔訪問金吾長張寶藏曾

因此疾卽具疏以乳煎華菱方上服之立愈宣下

宰臣與五品官魏徵難之逾月不擬上疾復發復

進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何

也徵懼曰未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨

授三品我豈不及汝耶卽命與三品文官授鴈臚

寺卿其方用牛乳半斤華菱

三錢同煎減半空腹頓服

**附方**舊三**風熱毒氣**煎過牛乳一升生牛乳一升

和勻空腹服之日三服

**金小兒熱噦**牛乳二合薑汁一合銀器文

火煎五六沸量兒與服之**下虛消**

**渴**心脾中熱下焦虛冷小便多者**病後虛弱**取七

下五歲以上黃牛乳一升水四升煎**補益勞損**金

取一升稍稍飲至十日止**外臺方**翼崔尚書方鍾乳粉一兩袋盛以牛乳一升煎減

三分之一去袋飲乳日三〇又方白石英末三斤

和黑豆與十歲以上生犢特牛食每日與一兩七

日取牛乳或蒸熱服一升或作粥食其糞以種菜食

百無所忌能潤臟腑**脚氣痺弱**牛乳五升硫黃三

澤肌肉令人壯健**兩煎**取三升每服

三合羊乳亦可或以牛乳五合煎調**肉人怪病**人

硫黃末一兩服取汁尤良**肘后**生瘡五色如櫻桃狀破則自頂分裂連皮割脫至

足名曰肉人常飲牛乳自消**夏子益奇疾方**

**重舌出涎**特牛乳飲**蚰蜒入耳**牛乳少少滴入卽

之**聖惠****蜘蛛瘡毒**牛乳飲之良

二升卽化爲**水**聖惠方

生瘡**蜘蛛瘡毒**牛乳飲之良

水**聖惠方**

生瘡**蜘蛛瘡毒**牛乳飲之良

水**聖惠方**

生瘡**蜘蛛瘡毒**牛乳飲之良

水**聖惠方**

生瘡**蜘蛛瘡毒**牛乳飲之良

血氣味鹹平無毒主治解毒利腸治金瘡折傷垂

死又下水蛭煮拌醋食治血痢便血時珍

發明時珍曰按元史云布智兒從太祖征回回身中數矢血流滿體悶仆幾絕太祖命取一牛

剖其腹納之牛腹中浸熱血中移時遂甦又云李

庭從伯顏攻郢州砲傷左脇矢貫於胃幾絕伯顏

命剖水牛腹納其中良久而甦何孟春云予在職

方時問各邊將無知此術者非讀元史弗知也故

書於此以備緩急

附方新誤吞水蛭陽痛黃瘦牛血熟飲一二升次早化豬脂一升飲之即下出也

主治諸瘡疥癬白禿亦入面脂時珍

附方新消渴不止栝樓根煎用生栝樓根切十斤以水三斗煮至一斗濾淨入煉

淨黃牛脂一合慢火熬成膏瓶腋下胡臭牛脂和胡粉塗

之三度永姚氏食物入鼻介介作痛不出用牛脂一窠大納鼻中吸入脂消則物隨

出也外臺方走精黃病面目俱黃多睡舌紫甚面裂若爪甲黑者死用豉半兩牛脂一

兩煎過綿裹烙舌去黑皮一重濃煎豉湯飲之三十六黃方

髓黑牛黃牛準牛者良煉過用氣味甘溫無毒主治補中填骨

髓久服增年本安五臟平三焦續絕傷益氣力止

洩利去消渴皆以清酒暖服之別平胃氣通十二

經脉思治瘦病以黑牛髓地黄汁白蜜等分煎服

孟詵潤肺補腎澤肌悅面理折傷擦損痛甚妙時珍

**附方**新補精潤肺壯陽助胃用煉牛髓四兩胡桃肉四兩杏仁泥四兩山藥末半斤煉蜜一斤同搗成膏以瓶盛湯煮一日每服一匙空心服之勞損風濕陸

膏用牛髓羊脂各二升白蜜薑汁酥各三升煎三

二三下令成膏隨意以溫酒和服之經心錄

手足皴裂牛髓敷之

腦水牛黃氣味甘溫微毒心鏡曰牛熱病死者勿食其腦令生腸癰**主**

治風眩消渴蘇恭脾積痞氣潤皴裂入面脂用時珍

**附方**新吐血咯血五勞七傷用水牛腦一枚塗紙上陰乾杏仁煮去皮胡桃仁白

蜜各一斤香油四兩同熬乾為末每偏正頭風不

空心燒酒服二錢七乾坤秘鑑

遠近諸藥不效者如神用白芷芎藭各三錢為細

不以黃牛腦子搽末在上瓷器內加酒頓熟乘熱

食之盡量一醉醒則其病脾積痞氣牛腦丸治男婦脾積痞病

如失甚驗保壽堂方

大有神效黃犂牛腦子一箇去皮筋搗爛皮硝末

一斤蒸餅六箇晒研和勻糊丸梧子大每服三十

丸空心好酒下日三服氣積成塊牛腦散用牛腦子一箇去筋雄

雞肫一箇連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沉香砂仁各三兩皮硝一硃杵于下入生銅鍋內文武火焙乾為末入輕粉三錢令勻每服二錢空心燒酒服日三服同上

**心**巴下黃**主治**虛忘補心別錄

**脾**藏**主治**補脾臘月淡煮日食一度治痔瘻和朴

消作脯食消痞塊時珍○出千金醫通

肺已下水主**治**補肺器藏

肝**主**治補肝明目別錄治瘡及痢醋煮食之孟詵婦人

陰蠶納之引蟲時珍

腎**主**治補腎氣益精別錄治濕痺孫思邈

胃黃牛水氣味甘溫無毒弘景曰青牛腸胃合主

治消渴風眩補五臟醋煮食之說補中益氣解毒

養脾胃時珍

附方新噉蛇牛毒牛肚細切水一斗煮一斗金匱要略

脆一名百葉時珍曰脆音毗言其有比列也牛羊食百草與他獸異故其胃有脆有脰

藥毒丹石毒發熱同肝作生以薑醋食之藏器

膽臘月黃牛青牛者良弘景曰膽原附氣味苦大

寒無毒**主**治可丸藥本經除心腹熱渴止下痢及口

焦燥益目精別錄臘月釀槐子服明目治疔濕彌佳

蘇恭釀黑豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目藥性

釀南星末陰乾治驚風有奇功蘇頌除黃殺蟲治癰

腫時珍

腫時珍

**發明** 時珍曰淮南子萬畢術云牛膽塗熱釜釜即鳴牛膽塗桂莫知其誰註云能變亂人形詳見本書

鳴牛膽塗桂莫知其誰註云能變亂人形詳見本書

**附方** 舊一 **穀疸食黃** 用牛膽汁一枚苦參三兩龍膽草一兩為末和少蜜丸梧

子大每薑湯 **男子陰冷** 以食茱萸納牛膽中百日令乾每取二七枚嚼納陰

下五十九 **痔瘻出水** 用牛膽蠟膽各一枚賦粉五

中良久如 **痔瘻出水** 用牛膽蠟膽各一枚賦粉五

火千金 **痔瘻出水** 用牛膽蠟膽各一枚賦粉五

勻入牛膽中懸四十九日取出為丸如大麥大

以紙撚送入瘡內有惡物流出為驗也 **胞衣** 經驗

**附方** 新 **臙瘡不斂** 牛胞衣一具燒存性研茶海上方

**喉** 白水牛 **主治小兒呷氣** 思 **療反胃吐食取一具**

**去膜及兩頭逐節以醋浸炙燥燒存性每服一錢**

**米飲下神効** 時珍○出法天生意

**發明** 時珍曰牛喉嚨治呷氣反胃皆以類相從也按普濟方云反胃吐食藥物不下結腸三五

日至七八日大便不通如此者必死昔金州周禪師得王胃散方於異人十塗八九君子收之可濟

人命用白水牛喉一條去兩頭節并筋膜脂肉及如阿膠黑片收之臨時旋炙用米醋一盞浸之微

火炙乾淬之再炙再淬醋盡為度研末厚紙包收或遇陰濕時微火烘之再收遇此疾每服一錢食

前陳米飲調下 **醫** 水牛 **主治喉痺氣癭古方多用之** 時珍

**齒** 者良 **主治小兒牛癩** 外

發明

時珍曰六畜齒治六癩皆此類之義也耳珠先生有固牙法用牛齒三十枚瓶盛固濟煨

赤為末每以水一盞末二錢煎熱含漱冷則吐去有損動者以末揩之此亦以類從也

牛角鯁釋名角胎

時珍曰此即角尖中堅骨也牛之有鯁如魚之有鯁故名胎者

言在角內也藏器曰水牛黃準牛者可凡餘皆不及久在糞土爛白者亦佳

氣味苦溫

無毒

甄權曰苦甘

主治下閉血瘀血疼痛女人帶下血

燔之酒服

經本

燒灰主赤白痢

宗

黃牛者燒之主婦

人血崩大便下血血痢

宗

水牛者燒之止婦人血

崩赤白帶下冷痢瀉血水洩

藥性

治水腫

時珍○千金徐王酒

之用

發明

時珍曰牛角鯁筋之粹骨之餘而鯁又角之精也乃厥陰少陰血分之藥燒之則性溫故

止血痢崩中諸病

附方

舊四新二

大腸冷痢

準牛角鯁燒灰飲服二錢日二次

小兒滯下

準牛角胎燒灰水服方寸匕千金

大便下血

黃牛角鯁一具煨末煑鼓汁服二錢日三

神效方

赤白帶下

牛角鯁燒令煙斷附子以鹽水浸七度去皮等分為末每空心

酒服二錢匕孫用和方

鼠乳痔疾

牛角鯁燒灰酒服方寸匕

蜂蠆螫

瘡

牛角鯁燒灰醋和傅之肘后方

角氣味苦寒無毒

之才日平

主治水牛者燔之治時氣

寒熱頭痛

別錄

煎汁治熱毒風及壯熱

日華

準牛者治



喉痺腫塞欲死燒灰酒服一錢小兒飲乳不快似

喉痺者取灰塗乳上嚥下即瘥蘇頌○出治淋破

血時珍

附方舊二石淋破血牛角燒灰酒服方寸血上逆

心煩悶刺痛水牛角燒末酒赤禿髮落牛角羊角

豬脂調塗聖惠方

骨氣味甘溫無毒主治燒灰治吐血鼻洪崩中帶

下腸風瀉血水瀉日治邪瘧燒灰同豬脂塗疔瘡

蝕人口鼻有效時珍○出十便

發明時珍曰東夷以牛骨占卜吉凶無往不中非含智之物骨有先事之靈宜其可入藥治

也病

附方新鼻中生瘡牛骨狗骨燒灰臘水穀痢疾牛

灰同六月六日麴炒等分爲末飲服豬脂和敷千金

蹄甲青牛者良主治婦人崩中漏下赤白蘇燒灰水服

治牛癩和油塗臙瘡研末貼臙止小兒夜啼時珍○出

集要諸方

附方新卒魘不寤以青牛蹄或馬蹄臨損傷接骨

牛蹄甲一箇乳香沒藥各一錢爲末入甲秘韞牛皮風

癬 牛蹄甲鹽糞各一兩燒存性研末油調 廉脛爛

瘡 牛蹄甲燒灰桐油 玉莖生瘡 牛蹄甲燒灰注

陰莖 黃牛烏牛 水牛並良 主治 婦人漏下赤白無子 蕪 葵囊

牯牛卵囊 主治 疝氣一具煮爛入小茴香鹽少許

推食 吳球

毛 主治 臍毛 治小兒久不行 蘇耳毛尾毛陰毛並

主通淋閉 時珍

發明 時珍曰古方牛耳毛陰毛尾毛治淋多用之

義耳

附方 舊一 卒患淋疾 牛耳中毛 燒取半錢水 小兒

石淋 特牛陰頭毛燒灰漿水服 邪氣瘧疾 外臺用

燒末酒服方寸七日三服 一用牯牛 陰毛七根黃荆葉七片縛內關 上亦效

口涎 日華曰以水洗老牛口用 搥塗之少頃即 出或以荷葉包牛口使耕力乏涎出收之 主

治反胃嘔吐 水服二匙終身不噎 小兒治

客忤灌一合治小兒霍亂入鹽少許頓服一盞治

喉閉口噤 時珍曰出外 臺胡居士方

附方 新 噎膈反胃 集成用糯米末以牛涎拌作小 丸煮熟食 危氏得效香牛飲

用牛涎一盞入麝香少許銀盞頓熱先以帛緊束 胃脘令氣喘解開乘熱飲之仍以丁香汁入粥與

食○普濟千轉丹用牛涎好蜜各半斤木鱉仁三十箇研末入銅器熬稠每以兩匙和粥與食日三服  
小兒流涎 取東行牛口中涎沫塗口小兒口噤  
身熱吐沫不能乳 損目破睛 牛口涎日點二次避風  
方同上 聖惠方 牛口涎類塗之 風熱睛破者亦瘥

肘身面疣目 牛口涎類塗之  
鼻津主治小兒中客忤水和少許灌之又塗小兒

鼻瘡及濕癬 時珍○出外臺諸方  
耳垢 烏牛者良時珍曰以鹽少許入牛耳中癢即易取  
主治蛇傷惡載毒

及毒蛇螫人竝傳之 時珍  
○載治癰腫未成膿封之即散疔蟲蝕鼻生瘡

附方 新 疔瘡惡腫 黑牛耳垢敷 脇漏出水 不止用  
垢傳之 鼻衄不止 聖惠方 烏牛耳

弱 黃犍 羣牛黑 氣味苦辛微溫無毒 之 才 主治水  
牯牛者良

腫腹脹脚滿利小便 別錄

附方 舊三五 水腫尿澀 小品用烏犍牛尿半升空腹  
新五 飲小便利良○用后兩黃犍

牛尿每飲三 水氣喘促 小便澀用沙牛尿一斗訶  
升老幼減半 梨皮末半斤先以銅器熬  
尿至三升入末熬至可丸九梧子大每服茶下 風  
三十九日三服當下水及惡物為效 普濟方

毒脚氣 以銅器取烏犍牛尿三升脚氣脹滿 尿澀  
飲之小便利則消 時后 取烏  
續牛尿一升一日分服 久患氣脹 烏牛尿一升空  
清乃止 楊炎南行方 心溫服氣散止

廣濟方 癰瘰鼓脹 烏牛尿二升微火煎如稠飴空心服棗許當鳴轉病出隔日更服之

金翼于 霍亂厥逆 服烏牛尿二升刺傷中水 服烏牛尿

止 梅師

尿 稀者名牛洞烏 氣味苦寒無毒 鏡源云牛屎抽

一切藥力 主治 水腫惡氣乾者燔之 敷鼠瘻惡瘡 別燒

煎敷灸瘡不瘥 敷小兒爛瘡 爛痘及癰腫不合

能滅癩痕 絞汁治消渴黃癩 脚氣霍亂小便不

通 蘇恭

發明 時珍曰牛屎散熱解毒利溲故能治腫痘霍亂疔痢傷損諸疾燒灰則收濕生肌殺毒

能治癰疽瘡癩爛痘諸疾也宋書云孫法宗苦頭

創夜有女人至曰我天使也事本不闕善人使者

誤及爾但取牛糞煮敷之即驗如其言果瘥此亦一異也

附方 借七新 水腫溲澀 黃牛屎一升絞汁飲溲濕

熱黃病 黃牛糞日乾為末麩糊丸梧子大 霍亂吐

下 不止四肢逆冷外臺用黃牛屎半升水二升煮

百日見乳汁 疳痢垂死 新牛屎一升水一升攪澄

卒死不省 四肢不收取牛洞一升和溫酒灌之或

卒陰腎痛 牛屎燒灰酒和 脚眼腫痛 不能着地用

炒熟糞之 王 妊娠腰痛 牛屎燒末水服方 妊娠

毒痛 三并 牛屎燒灰水服方寸七日 子死腹中 濕牛

腹上良 產寶 小兒口噤 白牛糞塗口中 小兒夜啼 牛屎

安席下勿令 母知 食療 小兒頭瘡 野外久乾牛屎不壞者燒

濟 小兒白禿 牛屎厚封 小兒爛瘡 牛屎燒灰封之

痘瘡潰爛 王兌白龍散以臘月黃牛屎燒取白 癰

腫不合 牛屎燒末用鷄子白和封乾 鼠瘻瘰癧 金

五白散 白牛屎白馬屎白羊屎白鷄屎白豬屎各

一升於石上燒灰漏蘆末二兩以豬膏一升煎亂

髮一兩同熬五六沸塗之神驗○肘后 蜣螂瘻疾

治鼠瘻有核濃血用熱牛屎封之日三 蜣螂瘻疾

熱牛屎封之日數易 乳癰初起 牛屎和酒敷之即

當有蜣螂出 千金 姚僧坦方

燥癩瘡痒 熱牛屎塗之 瘡傷風水 癰劇欲死者

愈 外 硃磕傷損 黃牛屎炒熱封之 湯火燒灼 牛

臺秘要 屎搗塗之 惡犬咬傷 洗淨毒以熱牛屎封 蜂蠱螫

痛 牛屎燒灰苦酒 背瘡潰爛 黃黑牛糞多年者晒

細糝之 談塾翁方 黃犢子臍屎 新生未食草 主治 九竅四肢指岐間

血出乃暴怒所為燒此末水服方寸七日四五服

良 藏器○出 主中惡霍亂及鬼擊吐血以一升和 酒三升煮汁服 時珍○ 出肘后

**毒痛** 犛牛屎燒灰水服方寸七日 **子死腹中** 蒸牛屎三并以酢和封 千金方

腹上良 **小兒口噤** 白牛糞塗口中 **小兒夜啼** 牛屎一塊 產寶 取瘥 總錄

安席下勿令 **小兒頭瘡** 野外久乾牛屎不壞者燒 母知食療 灰入輕粉麻油調搽 普

濟 **小兒白禿** 牛屎厚封 **小兒爛瘡** 牛屎燒灰封之 秘錄 減癢痕 千金

**痘瘡潰爛** 王兌白龍散以臘月黃牛屎燒取白 灰敷之或臥之即易痂疔而無癢痕 癰

**腫不合** 牛屎燒末用鷄子白和封乾 **鼠瘻癩癧** 千 即易之神驗也 千金月令

五白散白牛屎白馬屎白羊屎白鷄屎白豬屎各 一升於石上燒灰漏蘆末二兩以豬膏一升煎亂

髮一兩同熬五六沸塗之神驗○肘后 **蜣螂瘻疾** 治鼠瘻有核濃血用熱牛屎封之日三

熱牛屎封之日數易 **乳癰初起** 牛屎和酒敷之即 當有蜣螂出 千金 消 姚僧坦方

**燥癩瘡痒** 熱牛屎塗 **瘡傷風水** 瘡劇欲死者牛屎 之 千金 燒脂熏令汁出即

愈 外 **硃磕傷損** 黃牛屎炒熱封之 **湯火燒灼** 濕 臺秘要 裴定即效 簡便 牛

屎搗塗之 **惡犬咬傷** 洗淨毒以熱牛屎封 **蜂蠆螫** 姚和衆 之即時痛止 千金

**痛** 牛屎燒灰苦酒 **背瘡潰爛** 黃黑牛糞多年者晒 和敷 千金方 乾為末入百草霜勻

細糝之 談墊翁方 **黃犢子臍屎** 新生未食草 者收乾之 **主治** 九竅四肢指岐間

**血出乃暴怒所為燒此末水服方寸七日四五服**

**良** 藏器○出 **主中惡霍亂及鬼擊吐血以一升和** 姚僧坦方

**酒三升煮汁服** 時珍○ 出肘后

時珍○ 出肘后

時珍○ 出肘后

屎中大豆

洗晒收用

**主治**小兒驚癇婦人難產

蘇恭

**附方**

舊一 新二

小兒牛癇

白牛屎中豆日日服之良 總微論

婦人難產

牛屎中大豆一枚擘作兩片一書父一書子仍合住木吞之立產

咎殷產寶

齒落不生

牛屎中大豆十四枚小開豆頭以生齒根數度即生 千金方

**聖蠶**

時珍曰按劉恂嶺表錄異云廣之容南好食水牛肉或炮或炙食訖即嘔聖蠶消之調以薑桂塩醋腹遂不脹聖蠶如青苔狀乃牛腸胃中未化草也

**主治**食牛肉作脹

解牛肉毒

時珍

**齡草**

音痴

一名牛嘔草

即牛食而復出者俗曰回噍

**主治**絞汁服

**止噦**

藏器

療反胃霍亂小兒口噤風

時珍

**發明**

時珍曰牛齡治反胃噎膈雖取象回噍之義而沾濡口涎為多故主療與涎之功同

**附方**

新四

反胃噎膈

大刀奪命丸牛嘔草杵頭糠各半斤糯米一升為末取黃母牛

涎和九龍眼大煮熟食之入砂糖二兩尤妙 醫學正傳

霍亂吐利

不止用烏牛齡草一

團人參生薑各三兩甜漿水一升半煮汁五合服 劉涓子鬼遺方

小兒流涎

用牛

絞汁少少與服 普濟方

初生口噤

十日內者用牛口齡草絞汁灌之 聖惠

**鼻奉**

音卷穿鼻繩木也

**主治**木奉主小兒癇

別錄

治消渴煎

汁服或燒灰酒服

時珍

○草奉燒研傅小兒鼻下瘡

別錄

燒灰吹纏喉風甚效

時珍

**附方**

一新

消渴

牛鼻木二箇洗剉男用牝牛女用壯牛人參甘草半兩大白梅一箇水四

碗煎三碗熱服  
甚妙 普濟方

**馬** 本經 中品 **校正** 別錄上品出馬

**釋名** 時珍曰按許慎云馬武也其字象頭髦尾足

草去勢曰騶一歲曰騶音質曰見牝馬曰騶曰課曰

四歲曰騶音桃名色甚多詳見爾雅及說文梵書

謂馬為阿濕婆

**集解** 別錄曰馬出雲中弘景曰馬色類甚多入藥

兩三爾小小用則不必拘也時珍曰別錄以雲中

馬為良雲中今大同府也大抵馬以西北方者為

勝東南者劣弱不及馬應月故十二月而生其年

以齒別之在畜屬火在辰屬午或云在卦屬乾屬

金馬之眼光照人全身者其齒最少光愈近齒愈

大馬食杜衡善走食稻則足重食鼠屎則腹脹食

雞糞則生骨眼以僵蚕烏梅拭牙則不食得桑葉

乃解掛鼠狼皮於槽亦不食遇海馬骨則不行以

豬槽飼馬石灰泥馬槽馬汗着門並令馬

落駒繫瀾猴於廐辟馬病皆物理當然耳

**肉** 以純白壯 **氣味** 辛苦冷有毒 說曰有小毒 七良

無毒 日華曰只堪煮食餘食難消漬以清水搗  
洗血盡乃煮不然則毒不出患疔腫或曰以冷水  
煮之不可益全 謂曰馬生角馬無夜眼白馬青蹄  
白馬黑頭者並不可食令人瀨馬鞍下肉色黑及  
馬自死者並不可食殺人馬黑脊而斑臂者漏不  
可食 蕭炳曰患痢生疥人勿食必加劇 妊婦食之  
令子過月乳母食之令子疳瘦 說曰同倉米蒼  
耳食必得惡病十有九死同薑食生氣嗽同豬肉  
食成霍亂食馬肉毒發心悶者飲清酒則解飲濁  
酒則加 弘景曰秦穆公云食駿馬肉不飲酒必殺  
人 時珍曰食馬中毒者 **主治** 傷中除熱下氣長筋  
飲蘆根汁食杏仁可解



骨強腰脊壯健強志輕身不飢作脯治寒熱痿痺

別錄 煮汁洗頭瘡白禿 時珍○ 出聖惠

附方 舊 豌豆瘡毒 馬肉煮清汁洗 兵部手集

鬢膏 鬢項上也 白馬者良 氣味甘平有小毒 鑑源云馬脂柔五金 主治

生髮 別錄 治面黥手足皴粗入脂澤用療偏風口喎

僻時

發明 時珍曰按靈樞經云卒口僻急者頰筋有寒則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收以桑鈎

鈎之以生桑灰置坎中坐之以馬膏熨其急頰以白酒和桂末塗其緩頰且飲美酒噉炙肉為之二

指而已靈樞無註本世多不知此方之妙竊謂口頰喎僻乃風中血脉也手足陽明之筋絡於口會

太陽之筋絡於目寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則逼熱於右右中寒則逼熱於左寒者

急而熱者緩也急者疲肩頑痺榮衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其

急以潤其痺以通其血脉用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其榮衛以通其經絡桑能治風痺通

節竅也病在上者酒以行之甘以助之故飲美酒噉炙肉云

乳 時珍曰漢時以馬乳造為西置桐馬之官謂桐撞而成也桐音同 氣味甘冷無

毒 思邈曰性冷利 同魚鱸食作瘦 主治 止渴治熱 別錄 作酪性溫飲

之消肉 蘇恭

心 已下並用 白馬者良 主治 喜忘 別錄○肘后方治心昏多忘牛馬豬鷄心乾之為末

酒服方寸七日三則開一知十○

說曰患痢人食馬心則痞悶加甚

肺主治寒熱小兒莖萎〔掌禹錫曰〕小兒無莖萎疑誤〔時珍曰〕按千金方無小

見二字

肝氣味有大毒〔弘景曰〕馬肝及鞍下肉殺人〔時珍曰〕按漢武帝云食肉毋食馬肝又

云文成食馬肝而死韋莊云食馬留肝則其毒可知矣方家以豉汁鼠矢解之

附方〔新〕一月水不通〔心腹滯悶四肢疼痛用赤馬肝一片炙研每食前熱酒服一錢

通乃止〔聖惠〕

腎〔時珍曰〕按熊太古冀越集云馬有墨在腎牛有黃在膽造物之所鍾也此亦牛黃狗寶之類當

有功用惜乎前人不〔知漫記於此以俟〕

白馬陰莖修治〔藏器曰〕凡收當取銀色無病白馬春月游牧時力勢正強者生取陰

乾百日用〔敷〕口用時以銅刀破作七片將生羊血拌蒸半日晒乾以粗布去皮及乾血挫碎用〔氣〕

味甘鹹平無毒主治傷中絕脉陰不起強志益氣

長肌肉肥健生子〔本〕小兒驚癇〔別〕益丈夫陰氣〔說〕

陰乾同肉菘菘等分爲末蜜丸梧子大每空心酒下四十九日再百日見效〔甄權曰〕注男子陰痿湯

中術鑑用之

駒胞衣主治婦人天癸不通煨存性爲末每服三

錢入麝香少許空腹新汲水下不過三服良〔孫氏集〕

眼〔白馬者生〕氣味平無毒主治驚癇腹滿瘧疾〔別〕

小兒魁病與母帶之〔蘇〕

夜眼

在足膝上馬有此能夜行故名

**主治**卒死尸厥齧齒痛

時珍

**附方**

舊一 新二卒死尸厥

用白馬前脚夜目二枚白馬尾十四莖合燒以苦酒九如

小豆大白湯灌下二九須臾再服即甦

蟲牙齧痛

用馬夜眼如米大綿裹納孔中

有涎吐去永斷根源或加生附子少許

牙齒

已下並用白馬者良

**氣味甘平**有小毒**主治**小兒馬

水摩服

別錄

燒灰唾和塗癰疽疔腫出根效

藏器

**附方**

舊一 新三

腸癰未成

馬牙燒灰鷄子白和塗之

疔腫未破

白馬齒燒灰先以針刺破乃封之用濕麩圍腫處醋洗去之根出大驗

赤根疔瘡

馬牙齒搗末臘豬脂和敷根即出也燒灰亦可

蟲牙作痛

馬牙一枚煨熱投醋

中七次待冷含之即止 唐瑤經驗方

**骨氣味有毒****主治**燒灰和醋傅小兒頭瘡及身上

瘡

孟詵

止邪瘧燒灰和油傅小兒耳瘡頭瘡陰瘡癩

疽有漿如火灼敷乳頭飲兒止夜啼

時珍 出小

**附方**

舊一

辟瘟疫氣

絳袋盛馬骨佩之男左女右

**頭骨氣味甘微寒**有小毒

韓保昇曰大熱 藏器

浸於上流絕水螞蟊

**主治**喜眠令人不睡燒灰水服方寸七

日三夜一作枕亦良

別錄

治齒痛燒灰傅頭耳瘡

日華

療馬汗氣入瘡痛腫燒灰傅之白汁出良

時珍

**附方** 新 膽虛不眠 用馬頭骨灰乳香各一兩酸棗仁炒二兩為末每服二錢溫酒

聖惠 膽熱多眠 馬頭骨灰鐵粉各一兩朱砂半兩龍腦半分為末煉蜜丸梧子大每

服三十九竹葉 癩瘡潰爛 三四年馬牙匡骨燒研先以土窖過小便洗數

次搽之

脛骨氣味甘寒無毒主治煨存性降陰火中氣不

足者用之可代黃芩黃連 朱震

懸蹄 赤白馬 氣味甘平無毒 甄權 主治驚邪瘈瘲

乳難辟惡氣鬼毒蠱症不祥 本經 止衄內漏齟齒赤

馬者治婦人赤崩白馬者治白崩 別錄 主癩癘齒痛

蜀 療腸癰下瘀血帶下殺蟲又燒灰入鹽少許搽

走馬疳蝕甚良 時珍 出赤馬者辟溫瘧 孟

**附方** 舊四 損傷瘀血 在腹用白馬蹄燒烟盡研末

新五 婦人血病 方同上 五色帶下 白馬左蹄

為水也 腸癰腹痛 其狀兩耳輪甲錯腹痛或遠

方寸七日 外臺 麟有瘡如粟下膿血用馬蹄

灰和鷄子白塗即 蟲蝕肛爛 見五臟則死以豬脂

拔毒氣出 千金 齒疼痛 削白馬蹄塞之不 赤禿頭

下部日數度 小兒夜啼 馬蹄末敷乳

瘡 出膿晝開夜合馬蹄燒 聖惠方 小兒夜啼 馬蹄末敷乳

錄 辟穰瘟疫 以絳囊盛馬蹄屑佩

皮主治婦人臨產赤馬皮催生良孟治小兒赤禿

以赤馬皮白馬蹄燒灰和臘豬脂傅之良時珍○  
出聖惠

鬻毛即鬻也氣味有毒主治小兒驚癇女子崩中

赤白別錄思邈曰赤用燒灰服止血塗惡瘡  
華

尾主治女人崩中小兒客忤時珍

發明時珍曰馬尾濟生方治崩中十灰散中用之  
又延壽書云刷牙用馬尾令齒疎損近人多

用燒灰搽拭最腐  
齒齲不可不知

附方舊小兒客忤小兒中馬毒客忤燒馬尾煙於  
前每日熏之瘥乃止聖惠方

腹內蛇瘻白馬尾切細酒服初服五分一七次服  
三分一七更服二分一七不可頻服殺

人于

金翼

腦氣味有毒說曰食之主治斷酒臘月者溫酒服

之孫思邈

血氣味有大毒說曰凡生馬血入人肉中二日  
便腫起連心即死有人割馬傷手

血入肉一  
夜致死

汗氣味有大毒弘景曰患瘡人觸馬汗集馬毛

入瘡毒攻心欲死者燒粟幹灰淋汁浸洗  
出白沫乃毒氣也嶺南有人用此得力

附方新鯨刺雕青以白馬汗搽上再以汗飲酒欲

斷刮馬汗和酒  
服之千金

白馬溺氣味辛微寒有毒**主治**消渴破癥堅積聚

男子伏梁積疝婦人瘕積銅器承飲之別洗頭瘡

白禿漬惡刺瘡日十次愈乃止孟詵熱飲治反胃殺

蟲時珍

**發明**時珍曰馬尿治瘕瘕有驗按祖台之志怪云昔有人與其奴皆患心腹痛病奴死謂之得一白鼈赤眼仍活以諸藥納口中終不死有人乘

白馬觀之馬尿墮鼈而鼈縮遂以灌之化水

其人乃服白馬尿而疾愈此其徵効也反胃亦有蟲積者故亦能治之

**附方**舊二新七肉癥思肉用白馬尿三升飲之食髮成

瘕咽中如有蟲上下是也伏梁心積銅器盛白馬尿三升旦日

服之妙小品婦人乳腫馬尿塗之立愈小兒赤疵生身者馬尿

類洗之千金蟲牙疼痛隨左右含馬溺不過三五度瘥利骨取牙

白馬尿浸茄科三日炒為末點牙即落狐尿刺瘡

或煎巴豆點牙亦落勿近好牙鮑氏

痛甚者熱白馬尿漬之千金痞塊心痛僵蓋末二錢白馬尿調服并傳魏上摘玄方

白馬通時珍曰馬尿日通牛尿日通猪尿日零皆諱其名也凡屎必達腸乃出故曰通

洞腸即氣味微溫無毒鑑源云馬屎熅火養一切藥力**主治**止渴

止吐血下血鼻衄金瘡出血婦人崩中別錄敷頂止

衄徐之才絞汁服治產後諸血氣傷寒時疾當吐下

者藏器治時行病起合陰陽垂死者絞汁三合日夜

各二服又治杖瘡打損傷瘡中風作痛者炒熟包

熨五十遍極効孟詵絞汁灌之治卒中惡死酒服治

產後寒熱悶脹燒灰水服治久痢赤白和豬脂塗

馬咬人瘡及馬汗入瘡剝死馬骨刺傷人毒攻欲

死者時珍○出小品諸方

附方舊五新吐血不止燒白馬通以水研絞衄血

不止錄驗用綿裹白馬屎塞之○千金用赤馬糞

口鼻出血用赤馬糞燒灰溫久痢赤白馬糞一丸

卒中惡死吐利不止不知是何病不拘大人

糞汁亦可此扁攪腸沙痛欲死者用馬糞研汁

見卒忤馬屎三升燒末以酒三斗煮小兒軀啼面

腹強是忤客氣新馬糞傷寒勞復馬屎燒末冷酒

一團絞汁灌之總錄傷寒勞復馬屎燒末冷酒

聖方熱毒攻肢手足腫痛欲脫以水煮風蟲牙痛

白馬屎汁隨左右含之鼻鼈不聞新馬屎汁含滿

聖筋骨傷破以熱白馬屎傳疔腫傷風作腫以馬

上五十遍極多年惡瘡或痛痒生膿用馬糞并齒

丞相在蜀時脛有瘡痒不可諸瘡傷水或傷風寒

尿燒烟熏令汁凍指欲墮馬糞煮水漬半積聚脹

滿白馬糞同蒜搗膏傳一切漏疾白馬通汗每服

尿中粟主治金創小兒寒熱客忤不能食蘇恭治小

兒脇痛時珍曰千金

附方一剝馬中毒被骨刺破欲死以馬腸中粟屎搗搏以尿洗之大效絞汁飲之

亦可○

白馬頭蛆現蟲

馬絆繩主治煎水洗小兒癩蘇恭燒灰摻鼻中生瘡

時珍

東行馬蹄下土弘景曰作方術可知女人外情時珍曰淮南萬畢術云東行白馬蹄

下上合三家井中泥置人臍下即臥不能起也

驢唐本草

釋名時珍曰驢驢也驢腹前也馬力在膊驢力在驢也

集解時珍曰驢長頰廣額礫耳修尾夜鳴應更性善馱負有褐黑白三色入藥以黑者為良女

直遼東出野驢似驢而色駁鬃尾長骨格大食之功與驢同西土出山驢有角如羚羊詳羚羊下東

海島中出海驢能入水不濡又有海馬海牛海豬海獺等物其皮皆供用藏器曰海驢海馬海皮毛

在陸地皆候風潮則毛起物性如此

肉已下通用氣味甘涼無毒思邈曰酸平吳瑭曰食驢肉飲荊芥茶殺

人妊婦食之難產同鳧並主治解心煩止風狂釀食令人筋急病死者有毒



酒治一切風日華主風狂憂愁不樂能安心氣同五

味煮食或以汁作粥食孟詵補血益氣治遠年勞損

煮汁空心飲療痔引蟲時珍野驢肉同功正

**發明**宗奭曰驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢

頭肉驗日華子以為止一切風狂未可憑也主治煮汁服二三升治多年消渴無不瘥者

又以漬麴醞酒服去大風動搖不伏者孟詵亦洗頭

風風屑日華同薑薑煮汁日服治黃疸百藥不治者

時珍○出張文仲方

**附方**舊中風頭眩心肺浮熱肢軟骨疼語蹇身熱

食心鏡

脂主治敷惡瘡疥癬及風腫日華和酒服三升治狂

癩不能語不識人和烏梅為丸治多年瘧未發時

服二十九丸又生脂和生椒搗熟綿裹塞耳治積年

聾疾孟詵和酒等分服治卒欬嗽和鹽塗身體手足

風腫時珍○出千金

**附方**舊一滴耳治聾烏驢脂少許鯽魚膽一箇生

新日取滴耳中眼中瘰肉油半兩和勻納縷蔥管中七

日二千金方聖惠日昔頭日三次一月生

髓氣味甘溫無毒主治耳聾時珍

附方新 多年耳聾 重者用三兩度起者一上便效用驢前脚脛骨打破向日中

瀝出髓以瓷盒盛收每用綿點少許入耳內側臥候藥行其髓不可多用以白色者為上黃色者不堪○又方驢髓以針砂一合水二合浸十日取清水少許和髓攪勻滴少許入耳中外以方新磚半箇燒赤潑醋鋪磁石末一兩在磚上枕之至晚如此三度即通並普濟方

血時珍曰熱血以麻油一盞和攪去抹煮氣味鹹熟即成白色此亦可異昔無言及者

涼無毒主治利大小腸潤燥結下熱氣時珍

乳氣味甘冷利無毒思邈曰小兒熱急黃多服使酸寒

利唐本療大熱止消渴孫思邈小兒熱急驚邪赤痢蕭炳

小兒癩疾客忤天弔風疾華卒心痛連腰臍者熱

服三升孟詵蜘蛛咬瘡器盛浸之蚰蜒及飛蟲入耳

滴之當化成水藏器頻熱飲之治氣鬱解小兒熱毒

不生痘疹浸黃連取汁點風熱赤眼時珍○出千金諸方

附方舊一心熱氣癩黑驢乳暖服三合日再服廣利方小兒口禁

驢乳豬乳各二升新三重舌出涎方同撮口胎風先

一升五合服千金兩乳中三壯後用此方大驗用烏驢乳一合以東

引槐枝三寸長十根火煨一頭出津拭淨浸乳中取乳滴口中甚妙聖惠方

陰莖氣味甘溫無毒主治強陰壯筋時珍

駒衣主治斷酒煨研酒服方寸七外臺

皮主治煎膠食之治一切風毒骨節痛呻吟不止

和酒服更良孟詵膠食主鼻洪吐血腸風血痢崩中

帶下其生皮覆瘡疾人良日華詳見阿膠

**附方**舊一中風喎僻骨疼煩躁者用烏驢皮燐毛如常治淨蒸熟入豉汁中和

新五味煮食  
心鏡

牛皮風癬生驢皮一塊以朴硝醃過燒灰油調搽之名一掃光李樓奇方

毛主治骨頭中一切風病用一斤炒黃投一斗酒

中潰三日空心細飲令醉暖臥取汗明日更飲如

前忌陳倉米麩孟詵

**附方**新小兒客忤剪驢膊上旋毛一彈子襁褓中以乳汁煎飲外臺

風取驢背前交脊中毛一拊指大入麝香豆許以乳汁和銅器中慢炒為末乳汁和灌之千金

骨主治煮湯浴歷節風孟詵牝驢骨煮汁服治多年

消渴極効時珍

頭骨主治燒灰和油塗小兒顛解時珍

懸蹄主治燒灰傅癰疽散膿水和油傅小兒解顛

以瘥為度時珍

**附方**舊一腎風下注生瘡用驢蹄二十片燒灰密陀僧輕粉各一錢麝香半錢

為末傳之天柱毒瘡生春大椎上大如錢赤色出  
奇效方水驢蹄二片胡粉熬一分麝

香少許為末醋和塗飲酒穿腸飲酒過度欲至穿  
之乾則摻之聖惠腸者用驢蹄硬處

削下水煮濃汁冷飲之襄州散將鬼瘧不止用台  
樂小蠻得此方有効經驗方驢蹄

劉炒砒霜各二分大黃四兩菜豆三分雄黃一分  
殊砂半分研丸梧子大末發平旦冷水服二丸即

並七日忌用 肘后

溺氣味辛寒有小毒主治浸蜘蛛咬瘡良藏器治反

胃噎病狂犬咬傷癰癤惡瘡並多飲取瘥風蟲牙

痛頻含漱之良時珍出千金諸方

發明震亨曰一婦病噎用四物加驢尿與服以防  
其生虫數十帖而愈時珍曰張文仲備急方

言幼年患反胃每食羹粥諸物須臾吐出貞觀中  
許奉御兄弟及柴蔣諸名醫奉勅調治竟不能療  
漸疲困候絕旦夕忽一衛士云服驢小便極驗遂  
服二合後食止吐二半哺時再服一合食粥便定  
次日奏知則宮中五六人患反胃者同服一時俱  
瘥此物稍有毒服時不可過多須熱飲之病深者  
七日當効

後用屢驗

附方新狐尿刺瘡烏驢尿頭熱白玷風驢尿薑汁

頻洗聖濟錄耳聾人中白一分乾地龍一條為末以烏  
許入耳聖惠驢駒尿一合和勻瓷器盛之每滴少

屎主治癘之熨風腫漏瘡絞汁主心腹疼痛諸症

忤癘癖反胃不止牙齒痛治水腫每服五合良畫

體

成字者為燥水用牝驢屎不成  
字者為溼水用駁驢屎○唐本  
燒灰吹鼻止衄甚

効和油塗惡瘡濕癬時珍

**附方**新卒心氣痛驢屎絞汁五合熱服即止經水不止及

崩用黑驢屎燒存性 麩糊丸梧子大每空 心黃酒下五七十九神妙 龔雲林醫鑑 疔瘡

**中風**腫痛用驢屎炒熨瘡上 普濟方 小兒睂瘡 黑驢屎燒 五十遍極効 研油調塗

立効  
聖惠方

**耳垢**主治刮取塗蠍螫崔氏

**尾軸垢**主治新久瘡無定期者以水洗汁和麩如

彈丸二枚作燒餅未發前食一枚發食一枚効恭

**湯下泥**主治傅蜘蛛傷藏器

**驢槽**主治小兒拗哭不止令三姓婦人抱兒臥之

移時即止勿令人知藏器

**發明**時珍曰錦囊詩云繫蟹懸門除鬼疾畫驢挂

壁止兒啼言關西人以蟹壳懸之辟邪瘧江 左人畫倒驢挂之止夜啼與驢 槽止哭之義同皆厭穰法耳

**騾**食鑑

**釋名**時珍曰騾古文作羸從馬從羸諧聲

**集解**時珍曰騾大于驢而健于馬其力在腰其後

有鎖骨不能開故不孳乳其類有五牡驢交 馬而生者騾也牡馬交驢而生者為馱騾音宅 陌牡牛交驢而生 牡驢交牛而生者為馱騾音宅

者為驕驃音謫豕牡牛交馬而生者為駮驢今俗通呼為驪矣

**肉氣味**辛苦温有小毒

甯原曰驪性頑劣肉不益人孕婦食之難產時珍曰

古方未見用驪者近時小籍時有其方云按呂氏春秋云趙簡子有白驪甚愛之其臣陽城渠胥有疾醫云得白驪肝則生不得則死簡子聞之曰殺畜活人不亦仁乎乃殺驪取肝與之胥渠病愈此亦剪鬚以救功臣之意書之于此以備醫案

**蹄主治**難產燒灰入麝香少許酒服一錢

普濟方

**屎主治**打損諸瘡破傷中風腫痛炒焦裹熨之冷

**即易**

時珍

**駝**

宋開寶

**釋名**橐駝

漢書

駝駝

時珍曰駝能負囊橐故名方音訛為駝駝也

**集解**

馬志曰野駝家駝生塞北河西其脂在兩峯內入藥俱可頌曰野駝今惟西北番界有之

家駝則此中人家蓄養生息者入藥不及野駝時珍曰駝狀如馬其頭似羊長項垂耳脚有三節背

有兩肉峯如鞍形有蒼褐黃紫數色其聲曰囁其食亦齧其性耐寒惡熱故夏至退毛至盡毛可為

毼其糞烟亦直上如狼烟其力能負重可至千斤日行二三百里又能知泉源水脉風候凡伏流人

所不知駝以足踏處即得之流沙夏多熱風行旅遇之即死風將至駝必聚鳴埋口鼻於沙中人以

為驗也其臥而腹不著地屈足露明者名明駝最能行遠干闐有風脚駝其疾如風日行千里土番

有獨峯駝西域傳云夫月氏出一封駝脊上有一峯隆起若封土故俗呼為封牛亦曰牖牛穆天子

傳謂之物牛爾雅謂之犛牛嶺南徐聞縣及海康皆出之南史云滑國有兩脚駝諸家所未聞也

駝脂 即駝峯脂在峯內謂之峯子油入藥以野駝者為良宗奭曰家駝峯蹄最精人多煮熟糟

食氣味甘溫無毒 鑑源曰能 主治 頑痺風瘙惡瘡

毒腫死肌筋皮攣縮腕損筋骨火炙摩之取熱氣

透肉亦和米粉作煎餅食之療痔 開寶 治一切風疾

皮膚痺急及惡瘡腫漏爛並和藥傅之 大明 主虛勞

風有冷積者以燒酒服調之 正

附方 新 周痺 野駝脂鍊淨一斤入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服 聖濟

總錄

肉氣味甘溫無毒 主治 諸風下氣壯筋骨潤肌膚

主惡瘡 大明

乳氣味甘冷無毒 主治 補中益氣壯筋骨令人不

饑 正

黃氣味苦平微毒 主治 風熱驚疾 時珍

發明 時珍曰駝黃似牛黃而不香戎人以亂牛黃而功不及之

毛 主治 婦人赤白帶下最良 蘇恭 頷毛療痔燒灰酒

服方寸七 時珍 ○ 山崔 行功纂要

附方 新 陰上疔瘡 駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分為末搽之即効龔氏經驗方

屎 主治 乾研噉鼻止衄 寇宗奭 燒烟殺蚊虱 博物志

酪 音洛○ 唐本草

釋名 潼 音董

集解 恭曰牛羊水牛馬乳並可作酪水牛乳作者

堪作酪也藏器曰酪有乾濕乾酪更強時珍曰酪

潼北人多造之水牛犊牛犛牛犛牛馬駝之乳皆可

作之入藥以牛酪為勝蓋牛乳亦多爾按飲膳正

要云造法用乳牛杓鍋內炒過入餘乳熬數十沸

常以杓縱橫攪之乃傾出罐盛待冷掠取浮皮以

為酥人舊酪少許紙封放之即成矣又乾酪法以

酪晒結掠去浮皮再晒至皮盡却入氣味甘酸寒

金中炒少時器盛曝令可作鬼收用無毒時珍曰水牛馬駝之酪冷犛牛羊乳酪溫說

日患冷患痢人勿食羊乳酪合酢食成上瘕

主治 熱毒止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱

瘡肌瘡 唐本 止煩渴熱悶心膈熱痛 華日 潤燥利腸摩

腫生精血補虛損壯顏色 時珍 血液之屬血燥所宜也

發明 時珍曰按戴原禮云乳酪 附方 舊 火丹癩瘡 以酪和鹽煮熱摩 蚰蜒入耳 華

方用牛酪灌入即出若入腹則 馬出黑汗 水化乾 飲二升即化為黃水 廣利方 酪灌之

酥 別錄 上品 釋名 酥油 北虜名馬 思哥油 集解 弘景曰酥出外國亦從益州來本牛羊乳所

作也恭曰酥乃酪作其性與酪異然牛酥勝



羊酥其羴牛酥復勝家牛也思邈曰羴牛羴牛乳者為上白羊者次之說曰水牛酥與羊酥同功其羊酥勝牛酥汪機曰牛乳冷羊乳溫牛酥不離寒病之兼熱者宜之羊酥不離溫病之兼寒者宜之各有所長也羴酥雖勝然而難得時珍曰酥乃酪之浮面所成今人多以白羊脂雜之不可不辨按羅仙神隱云造法以乳入鍋煎二三沸傾入盆內冷定待面結皮取皮再煎油出去渣入在鍋內即成酥油一法以桶成乳以木安板搗半日焦沫出撇取煎去焦皮即成酥也凡入藥以微火溶化濾淨用之良

沙牛白羊酥氣味甘微寒無毒主治補五臟利大

小腸治口瘡別錄除胸中客熱益心肺思邈除心熱肺

痿止渴止嗽止吐血潤毛髮日華益虛勞潤臟腑澤

肌膚和血脉止急痛治諸瘡溫酒化服良時珍

羴牛酥氣味甘平無毒主治去諸風濕痺除熱利

大便去宿食思邈合諸膏摩風腫踠跌血瘀藏器

發明時珍曰酥本乳液潤燥調營與血同功按生生編云酥能除腹內塵垢又追毒氣發出毛

孔間也

附方舊二蜂螫用酥塗之蟲咬以酥和血塗眯目聖惠方

以酥少許隨左右納鼻中垂頭少頃令流入目中物與淚同出也聖濟總錄

醍醐唐本草

集解弘景曰佛書稱乳成酪酪成酥酥成醍醐色黃白作餅甚甘肥是也恭曰醍醐出酥中

酥之精液也好酥一石有三四升醍醐熬抄煉貯器中待凝穿中至底便津出取之陶言黃白作餅乃未達之言也宗奭曰作酪時上一重凝者為酥酥不融者是也醍醐熬之即出不可多得極甘美用處亦少數曰醍醐乃酪之漿凡用以重綿濾過銀器煎三兩沸用藏器曰此物性滑物盛皆透惟雞子殼及壺蘆盛之乃不出也

**氣味甘冷利無毒**主治風邪痺氣通潤骨髓可為

摩藥功優於酥唐本添精補髓益中填骨久服延年

百鍊彌佳孫思邈主驚悸心熱頭疼明目傳腦頂心

日治月蝕瘡潤養瘡痂最宜宗奭

發明機曰酥酪醍醐大抵性皆潤滑宜於血熱枯燥之人其功亦不甚相遠也

附方舊三新二風虛濕痺醍醐二兩溫酒煎中風煩熱

皮膚瘙癢醍醐四兩每一切肺病咳嗽膿血不止

服半匙溫酒和服日一合日鼻中涕血以三煉

煉三遍當出醍醐每服一外臺方鼻中涕血酥中精

液灌鼻中日三外臺小兒鼻塞不通不能食乳劉氏用

夜一良外臺小兒鼻塞醍醐二合不香零陵香

各四分湯煎成膏塗頭上并塞鼻中外臺

乳腐宋嘉祐

釋名乳餅

集解時珍曰諸乳皆可造今惟以牛乳者為勝爾

入釜煎五沸水解之用醋點入如豆腐法漸漸結成漉出以帛裹之用石壓成入鹽甕底收之○又

造乳團法用酪五升煎滾入冷漿水半升必自成塊未成更入漿一盞至成以帛包擗如乳餅樣收之○又造乳線法以牛乳盆盛晒至四邊清水出煎熟以酸漿點成漉出揉擦數次扯成塊又入釜盪之取出捻成薄皮竹簽捲扯數次掬定晒乾以油燻熟食  
**氣味**甘微寒無毒  
**主治**潤五臟利大小便益十二經脉  
〔託日〕水牛乳温  
涼榛牛乳温

微動氣孟託治赤白痢切如豆大麩拌酸漿水煮二十沸頓服小兒服之彌良蕭炳

**附方**一新血痢不止乳腐一兩漿水一鍾煎服普濟方

**阿膠**本經上品

**釋名**傅致膠本經○弘景曰出東阿故名阿膠時珍曰阿井在今山東兗州府陽穀縣

東北六十里即古之東阿縣也有官舍禁之鄆道元水經註云東阿有井大如輪深六七丈歲常煮膠以貢天府者即此也其井乃濟水所注取井水煮膠用攪濁水則清故人服之下膈疎痰止吐蓋濟水清而重其性趨下故治於濁及逆上之痰也

**集解**別錄曰阿膠出東平郡東阿縣煮牛皮作之必景曰今東都亦能作之用皮有老少膠有

清濁熬時須用一片鹿角即成膠不爾不成也膠有三種清而薄者畫家用清而厚者名覆盆膠入藥用濁而黑者不入藥但可膠物爾頌曰今鄆州亦能作之以阿縣城北井水作者為真其井官禁真膠極難得貨者多偽其膠以烏驢皮得阿井水煎成乃佳爾今時方家用黃明膠多是牛皮本

經阿膠亦用牛皮是二皮可通用但今牛皮膠制作不甚精止可膠物故不堪入藥也陳藏器言諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風為是此阿膠所以勝諸膠也時珍曰凡造諸膠自十月至二

三月間用沙牛水牛驢皮者為上猪馬騾駝皮者次之其舊皮鞋履等物者為下俱取生皮水浸四五日洗刮極淨熬煮時時攪之恒添水至爛濾汁再熬成膠傾盆內待凝近盆底者名坐膠煎膠水以鹹苦者為妙大抵古方所用多是牛皮後世乃貴驢皮若偽者皆雜以馬皮舊革鞍靴之類其氣濁臭不堪入藥當以黃透如琥珀色或光黑如豎漆者為真真者不作皮臭夏月亦不濕軟

**修治**

弘景曰凡用皆火炙之數曰凡用洗以豬脂浸一夜取出柳木火上炙燥研用時珍曰今方法或炒成珠或以麪炒或以火炙或以蛤粉炒或以草灰炒或酒化成膏或水化膏當各從本方

**氣味甘平無毒**

別錄曰微溫張元素曰性平味淡氣味俱薄浮而升陽也入手少陰足少陰厥陰經○得火良薯蕷為之使畏大黃

**如瘧狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎久服**

**輕身益氣**

本經丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚

酸不能久立養肝氣

別錄堅筋骨益氣止痢藥性○頌曰止

洩痢得黃連蠟尤佳療吐血衄血血淋尿血腸風下痢女人

血痛血枯經水不調無子崩中帶下胎前產後諸

疾男女一切風病骨節疼痛水氣浮腫虛勞咳嗽

喘急肺痿唾膿血及癰疽腫毒和血滋陰除風潤

燥化痰清肺利小便調大腸聖藥也時珍

**發明**藏器曰諸膠皆主風止洩補虛而驢皮生風為最宗奭曰驢皮煎膠取其發散皮膚之外

本草綱目

卷五十一

三十一

血與液故能清肺益陰而治諸證按陳自明云補  
虛用牛皮膠去風用驢皮膠成無已云陰不足者  
補之以味阿膠之甘以補陰血楊士瀛云凡治喘  
嗽不論肺虛肺實可下可盪須用阿膠以安肺潤  
肺其性和平為肺經要藥小兒驚風後瞳人不正  
者以阿膠倍人參煎服最良阿膠育神人參益氣  
也又痢疾多因傷暑伏熱而成阿膠乃大腸之要  
藥有熱毒留滯者則能疎導無熱毒留滯者則能  
平安數說足以發  
明阿膠之蘊矣

**附方**

舊四新

**攤緩偏風**

治攤緩風及諸風手脚不  
遂腰脚無力者驢皮膠微

炙熟煮葱豉粥一升別以木一升煮香豉二  
合去滓入膠更煮七沸膠凝如餳飴服之乃暖喫  
葱豉粥如此三四劑即止若  
冷喫粥令人嘔逆廣濟方  
膠切炒以紫蘇烏梅肉焙  
研等分水煎服之直指  
**老人虛秘** 阿膠炒二錢  
葱白三根水

化入蜜  
二匙溫服

**胞轉淋悶**

阿膠三兩水二升煮  
七合溫服

千金方

**赤白痢**

**疾**

黃連阿膠丸治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白  
裏急厚重腹痛小便不利用阿膠炒過水化成

膏一兩黃連三兩伏苓二兩為末搗丸梧子  
大每服五十九粟米湯下日三和劑局方  
**吐血**

**不止**

千金翼用阿膠炒二兩蒲黃六合生地黃三  
升水五升煮三升分服○經驗治大人小兒

吐血用阿膠炒蛤粉各一兩辰砂  
少許為末藕節搗汁入蜜調服

**肺損嘔血**

并開  
胃用

阿膠炒三錢木香一錢糯米一合半為  
末每服一錢百沸湯點服日一普濟

**大衄不止**

口耳俱出用阿膠炙蒲黃半兩每服二錢水一盞  
生地黃汁一合煎至六分溫服急以帛繫兩乳

**聖月水不調**

阿膠一錢蛤粉炒成珠研末熱  
酒服即安一方入辰炒末半錢  
**月水**

**不止**

阿膠炒焦為末酒  
服二錢秘鑑

**妊娠尿血**

阿膠炒黃為末  
食前粥飲下二

錢 聖惠 妊娠血痢 阿膠二兩酒一升 妊娠下血 不止 阿膠

三兩炙為末酒一升半煎化服即愈○又方用阿膠末二兩生地黃半斤膏汁入清酒二升分三服

師方 梅 妊娠胎動 刪繁用阿膠炙研二兩香豉一升 葱一升水三升煮取一升入膠化

服○產實膠艾湯用阿膠炒熟艾葉 產後虛悶 膠阿

二兩葱白一升水四升煮一升分服 炒枳殼炒各一兩滑石二錢半為末蜜丸梧子 久

大每服五十丸溫水下未通再服 和劑局方 嗽經年 阿膠炒人參各二兩為末每用三錢豉湯

一盞葱白少許煎服日三次 聖濟總錄

黃明膠 釋名 牛皮膠 食水膠 外海犀膏

正誤 權曰白膠一名黃明膠頌曰今方家所用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二膠

亦通用但今牛皮膠制作不精故不堪用止以膠物耳而鹿角膠本經謂之白膠處處能作但功倍

于牛膠故鮮有真者時珍曰案本經白膠一名鹿角膠煮鹿角作之阿膠一名傳致膠煮牛皮作之

其說甚明黃明膠即今水膠乃牛皮所作其色黃明非白膠也但非阿井水所作耳甄權以黃明為

鹿角白膠唐慎微又采黃明諸方附之並誤矣今正其誤以附阿膠之後但其功用亦與阿膠彷彿

苟阿膠難得則真牛皮膠亦可權用其性味皆平補宜于虛熱若鹿角膠則性味熱補非虛熱者所

宜不可不致辯也

氣味甘平無毒 主治 吐血衄血下血血淋下痢妊

婦胎動血下風濕走注疼痛打撲傷損湯火灼瘡

一切癰疽腫毒活血止痛潤燥利大小腸 時珍

**附方** 新二 肺痿吐血 黃明膠炙乾花桑葉陰乾各二兩研末每服三錢生地黃汁調下

普濟方 肺破出血 或嗽血不止用海犀膏即水膠白湯化三錢服之 吐血咯血 黃明膠一兩切片炙即止 斗門方 黃新綿一兩燒研每

服一錢食後米飲 衄血不止 黃明膠盪罌帖山妊服日再 食療 根至髮際 三因 妊

**娠下血** 黃明膠二兩酒煮化 欬嗽不瘥 黃明膠炙研每服一

錢人參末二錢薄豉湯二盞葱白少許 腎虛失精 煎沸嗽時溫呷三五日即止 食療

永膠三兩研末以酒二 面上木痺 牛皮膠化和桂益化服日三服 千金 末厚塗一二分

良 葉氏 寒濕脚氣 牛皮膠一塊細切麩炒成珠 萬氏 風濕走痛 牛皮膠一兩薑汁半盃同化成膏

止 萬氏 風濕走痛 牛皮膠一兩薑汁半盃同化成膏 鄧筆峯方 膠底木硬 牛皮膠生薑汁化開調

尸脚圻裂 烱膠着布上烘 破傷中風 黃明膠燒存 二錢取汗 跌撲傷損 真牛皮膠一兩乾冬瓜皮一

普濟方 錢熱酒一鍾調服仍飲酒二三鍾 湯火傷灼 水 臥微汗痛止一宿接元如故 蘭氏

膠如糊冷掃 一切腫毒 已成未成 水膠一片水 膿者自消已潰者令膿 諸般癰腫 黃明膠一兩水

自出 玉燻外臺秘要 丹一兩煮勻以翎掃上 瘡口如未 便毒初起 水膠

成者塗其四圍自消 本事方 塗之即散 乳癰初發 黃明水膠以濃醋化塗 背疽

直指方 初發 阮氏經驗方用黃明牛皮膠四兩酒一盞重 湯頓化隨意飲盡不能飲者滾白湯飲之服

初發 湯頓化隨意飲盡不能飲者滾白湯飲之服

初發 湯頓化隨意飲盡不能飲者滾白湯飲之服

初發 湯頓化隨意飲盡不能飲者滾白湯飲之服

初發 湯頓化隨意飲盡不能飲者滾白湯飲之服

初發 湯頓化隨意飲盡不能飲者滾白湯飲之服

此毒不內攻不傳惡症○談楚翁試効方以新瓦  
上燒存性研末酒二盃服之○唐氏經驗方又加  
穿山甲四片同燒存性云極妙無比**療癰結核**黑牛皮膠溶化攤膏  
貼之已潰者將膏搓  
作線長寸許經入孔中頻**小兒痘癩**黃明膠炒研  
末溫酒調服  
換拭之取効楊氏經驗  
一錢七痘已出者服之以麻繩剪令頭  
無癩未出者服之瀉下**物入耳中**散着膠粘上徐  
引出之

**牛黃**本經上品

**釋名丑寶**時珍曰牛屬丑故隱其名  
金光明經謂之聖盧折娜

**集解**別錄曰牛黃生隴西及晉地特牛膽中得之  
即陰乾百日使燥無令見日月光普曰牛死

則黃入膽中如雞子黃也弘景曰舊云神牛出入  
鳴吼者有之夜視有光走入牛角中以盆水承而

注之即墮落水中今人多就膽中得之一子大如  
鷄子黃相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二  
分好者值五六千至一萬也多出梁州益州恭曰  
牛黃今出萊州密州淄州青州嵩州戎州牛有黃  
者必多吼喚喝迫而得者謂之生黃最佳黃与三  
種散黃粒如麻豆漫黃若鷄卵中黃漿在肝膽間  
圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生于榛特牛  
其候牛未聞有黃也頌曰今出登萊州他處或有  
不甚佳凡牛有黃者身上夜有光眼如血色時復  
鳴吼恐懼人又好照水人以盆水承之伺其吐出  
乃喝迫即墮下水中取得陰乾百日一子如雞子  
黃大重疊可揭折輕虛而氣香者佳然人多偽之  
試法但揩摩手甲上透甲黃者為真雷曰此有四  
種喝迫而得者名生神黃殺死在角中得者名角  
中黃牛病死而心中剝得者名心黃初在心中如  
黃漿汁取得便投水中沾水乃硬如碎蒺藜及豆  
與帝珠子者是也肝膽中得者名肝黃大抵皆不  
及生黃為勝宗奭曰牛黃輕鬆自然微香西戎有



齊牛黃堅而不香又有駱駝黃極易得亦能相亂不可不審之

**修治** 數日凡用單搗細研如塵絹裹定以黃嫩牛皮裹懸井中一宿去水三四尺明早取之

**氣味** 苦平有小毒 日華曰甘涼普曰無毒○之才

耳目惡龍骨龍膽地黃常山蜚蠊畏牛膝乾漆時珍曰別錄言牛黃惡龍膽而錢乙治小兒急驚疳

病涼驚丸麝香丸皆兩用之何哉龍膽治驚癇解熱殺蟲與牛黃主治相近亦肝經藥也不應相惡

此如 **王治** 驚癇寒熱熱盛狂瘵除邪逐鬼 本經療小兒

百病諸癇熱口不開大人狂顛又墮胎久服輕身

增年令人不忘 別錄 主中風失音口噤驚悸天行時

疾健忘虛乏 日華 安魂定魄辟邪魅卒中惡小兒夜

啼甄 益肝膽定精神除熱止驚痢辟惡氣除百

恩 清心化熱利痰涼驚 原 痘瘡紫色發狂譫語者

可用 時珍○出王氏方

**發明** 李杲曰牛黃入肝治筋病凡中風入臟者必用牛雄腦麝之劑入骨髓透肌膚以引風出

若風中腑及血脉者用之恐引風邪流入於骨髓如油入麩莫之能出也時珍曰牛之黃牛之病也

故有黃之牛多病而易死諸獸皆有黃人之病黃者亦然因其病在心及肝膽之間凝結成黃故還

能治心及肝膽之病正如人之淋石復能治淋也按宋史云宗澤知萊州使者取牛黃澤云方春疫

癘牛飲其毒則結為黃今和氣流行牛無黃矣觀此則黃為牛病尤可徵矣

**附方** 舊四 初生三日 去驚邪辟惡氣以牛黃一豆許以赤蜜如酸棗許研勻綿

蘇令兒吮之一日  
姚和衆方  
七日口噤  
牛黃爲末以淡竹瀝  
化一字灌之更以豬

乳滴之  
外臺  
初生胎熱  
或身體黃者以真牛黃一豆大  
入蜜調膏乳汁化開時時滴見

口中形色不實者勿  
錢氏小兒方  
小兒熱驚  
牛黃一杏仁大竹  
瀝薑汁各一合和

多服  
勻與服  
驚癇嚼舌  
迷悶仰目牛黃一豆許研  
廣利方  
小兒

總微論  
驚候  
小兒積熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分殊  
砂五錢同研以犀角磨汁調服一錢  
總微

論  
腹痛夜啼  
牛黃一豆許乳汁化服乃  
聖惠方  
痘瘡黑陷

牛黃二粒殊砂一分研末蜜浸臙脂  
取汁調搽一日一上  
王氏痘疹方

鮮苔

集解  
時珍曰鮮苔生走獸及牛馬諸畜肝膽之間  
有肉囊裹之多至升許大者如雞子小者如

粟如棒其狀白色似石非石似骨非骨打破層疊  
嘉靖庚子年蘄州侯屠殺一黃牛得此物人無識

者有番僧云此至寶也牛馬猪畜皆有之可以祈  
雨西域有蜜呪則霖雨立至不知呪者但以水浸

殺弄亦能致雨後攷陶九成輟耕錄所載鮮苔卽  
此物也其言曰蒙古人禱雨惟以淨水一盆浸石

子數枚淘漉玩弄密持呪語良久輒雨石子名鮮  
苔大者如雞卵小者不等乃走獸腹中所產獨牛

馬者最妙蓋牛黃狗寶之類也又按京房易占云  
兵強主武則牛腹生石據此則鮮苔狗寶同一類

也但生于狗腹  
者爲狗寶耳

氣味甘鹹平無毒  
主治驚癇毒瘡  
時珍

狗寶

集解  
時珍曰狗寶生癩狗腹中狀如白石帶青色  
其理層疊亦難得之物也按賈似道悅生隨

抄云任丘縣民家一犬甚惡後病衰為衆犬所噬而死剖之其心已化似石非石其重如石而包膜絡之如寒灰觀其脉理猶是心不知何緣致此嘗聞人患石淋有石塊刀斧不能破又嘗見龍脛骨中髓皆是白石虎目光落地亦成白石星之光氣落地則成石松亦化石蛇鱗蠶皆能成石萬物變化如此不可一槩斷也時珍嘗靜思之牛之黃狗之寶馬之墨鹿之玉犀之通天獸之鮮苔皆物之病而人以為寶人靈於物而猶不免此病况物乎人之病淋有沙石者非獸之鮮苔乎人之病癖有心似金石者非狗之寶乎此皆困於物而不能化者故禽鳥有生卵如石者焉按程氏遺書載有波斯人發闕中古塚棺內俱盡惟心堅如石鋸開觀之有山水青碧如畫傍有一女靚粧凭欄蓋此女有愛山癖朝夕注意故融結如此又宋潛溪文集載臨川浮屠法循行舫舟三昧法示寂後火焚惟心不化出五色光有佛像高三寸非骨非石百體具足又徽永有優婆塞行禪觀之法及死火葬心

肉包觀音像如刻成此皆志局於物用志不分情靈氣液因感而凝形正如孕女感異像而成鬼胎之類非祥也病也有情之無情也

**氣味甘鹹平有小毒主治噎食及癰疽瘡瘍**

時珍

**附方新噎食病**

數月不愈者用狗寶為末每服一分以威靈仙二兩塩二錢搗如泥

將水一鍾攪勻去滓調服日二不

**狗寶丸**

治癰疽發背諸

過三日愈後服補劑  
毒初覺壯熱煩渴者用  
臘月鯉魚膽各一枚蟾酥二錢蜈蚣炙七條礞砂  
乳香沒藥輕粉雄黃烏金石各一錢粉霜三錢麝  
香一分同為末用首生男兒乳一合黃蠟三錢熬

膏和丸綠豆大每服一九或三丸以白丁香七枚  
研調新汲水送下暖臥汗出為度不過三服立效  
後食白粥補  
赤疔瘡  
狗寶丸用狗寶八分蟾酥二  
錢龍腦二錢麝香一錢為末

好酒和丸麻子大每服三九以生葱三寸同嚼細用熱葱酒送下暖臥汗出為度後服流氣追毒藥貼拔毒膏取愈通玄論反胃膈氣丁丹崖祖傳狗寶丸用硫黃水銀各一錢同炒成金雞卵一枚去白留黃和藥攪勻紙封泥固煨火煨半日取出研細每服五分燒酒調服不過三服見效楊氏願真堂方

底野迦唐本草

集解恭曰出西戎彼人云用豬膽作之狀似久壞九藥赤黑色胡人時將至此甚珍重之試用

有効頌曰宋時南海亦或有之

氣味苦寒無毒主治百病中惡客忤邪氣心腹積

聚唐本草

諸血拾遺

集解時珍曰獸畜有水陸之產方上之殊寒熱溫涼之不同有毒無毒之各異陳氏槩以諸血

立條主病似欠分明姑存其舊而已其各血主治俱見本條

氣味甘平主治補人身血不足或患血枯皮上膚

起面無顏色者皆不足也竝宜生飲又解諸藥毒

菌毒止洩除丹毒去煩熱藏器

諸朽骨拾遺

集解時珍曰朽骨不分何骨然亦當取所知無毒之骨可也

主治骨蒸○東墻腐骨磨醋塗痕令滅又塗癰瘍

風瘡癬白爛者東墻向陽也

藏器

治風牙痛止水痢

時珍

**附方**

舊一  
新三

骨蒸發熱

多取諸朽骨洗淨土氣釜煮入桃柳枝各五斗煮枯再入

棘針三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五沸

令患者正坐散髮以湯從頂淋之唯熱為佳若心

悶可少進冷粥當得大汗出惡

水痢不止

朽骨灰六月六

日麴炒等分為末飲服方寸

風牙作痛

東墻下朽骨削牙磨

火中煨熟病處咬之

打擊青腫

墻上朽骨和唾於石上磨塗之乾即

易平

金方

震肉

拾遺

**集解**

藏器曰此六畜為天雷所霹靂者因其事而用之也時珍曰按雷書云雷震六畜肉不可

食令人成

大風疾

主治小兒夜驚大人因驚失心作脯食之

藏器

敗鼓皮

別錄下品

**校正**

原在草部宋本移入獸部

**集解**

宗奭曰此是穿敗者不言是何皮馬驢皮皆可為之當以黃牛皮者為勝唐韓退之所謂

牛溲馬勃敗鼓之皮醫師收畜待用

無遺者也今用處絕少尤好煎膠

氣味平無毒主治中蠱毒

別錄弘景曰鹿作屑水和服之病人即喚蠱王

姓名往呼本主取蠱

治小便淋瀝塗月蝕耳瘡並

燒灰用

時珍○出藥對

**附方** 舊 **中蠱毒** 肝或吐血或心腹切痛如有物咬

不即治之食人五臟即死欲知是蠱但令病人吐

水沉者是存者非也用敗鼓皮燒灰酒服方寸七

須臾自呼蠱王姓名○外臺祕要云治蠱取敗鼓

皮廣五寸長一尺蓋蔽根五寸如拊指大水一升

酒三升煮二升服 **月蝕瘡** 集驗用救月蝕鼓皮掌

之當下蠱蠱即愈 一宿塗之或燒灰 外臺

豬脂調塗 外臺

**烏檀** 氣味無毒 主治 火燒生瘡 令不着水 風止血

除賊風 燒灰酒服 二錢七 治產後血下不止 久臥

吸入脂血 損顏色 上氣 藏器

**附方** 新 **墜損疼痛** 故馬檀兩段酒五升鹽一抄煮

熱裹之冷即易三五度瘥 廣

濟 **牙疳鼻疳** 一錢 穉疳不拘紅黑燒存性白礬燒枯各

方 神效 **夜夢魘寐** 以赤蠟一尺枕 赤白房漏 檀燒

簡便 服二錢 白崩用白檀 紅崩用紅檀 海

**六畜毛蹄甲** 本經 下品

**集解** 弘景曰六畜謂牛羊豬馬鷄駝也驢騾亦其

係本經一品姑 存以見古蹟

氣味鹹平有毒主治鬼疰蠱毒寒熱驚癇癩瘖狂  
走駱駝毛尤良本經

六畜心

**集解**

時珍曰古方多用六畜心治心病從其類也而又有殺時驚氣入心怒氣入肝諸心損心

諸肝損肝之說與之相反

**主治**心昏多忘心虛作痛驚悸恐惑

時珍

**附方**

新健忘

心孔昏塞多忘喜誤取牛馬豬雞羊犬心乾之為末向日酒服方寸七日

三服聞一知十外臺

蚘蟲心痛

用六畜心生切作四瓣縱橫割路納硃砂或雄黃于

中吞之蟲死即愈集驗

諸肉有毒拾遺

牛獨肝

黑牛白頭

牛馬生疔死

羊獨角

黑羊白頭

豬羊心肝有孔

馬生角

白羊黑頭

馬鞍下黑肉

馬肝

白馬黑頭

六畜自死首北向

馬無夜眼

白馬青蹄

六畜自死口不閉

獬犬肉

犬有懸蹄

六畜疫病瘡疥死

鹿白臆

鹿文如豹

諸畜帶龍形

獸岐尾

諸獸赤足

諸畜肉中有米星

獸竝頭

禽獸肝青

諸獸中毒箭死

脯沾屋漏

米甕中肉脯

六畜肉熱血不斷

祭肉自動

諸肉經宿未煮

六畜五臟着草自動

脯曝不燥

生肉不斂水

六畜肉得鹹酢不變色

肉煮不熟

肉煮熟不斂水

六畜肉墮地不沾塵

肉落水浮

肉汁器盛閉氣

六畜肉與犬犬不食者

乳酪前膾

已土竝不可食殺人病人令人生癰腫疔毒

諸心損心

諸腦損陽滑精

六畜脾一生不可食

諸肝損肝

諸血損血敗陽

經夏臭脯痿人陰成水病

魚餒肉敗

諸脂燃燈損目

本生命肉令人神魂不安

春不食肝

夏不食心

秋不食肺

冬不食腎

四季不食脾



解諸肉毒

中六畜肉毒

六畜乾屎末  
黃藥末

伏龍肝末  
赤小豆燒末

東壁土末  
白扁豆

並水服  
飲人乳汁  
死人

頭垢一錢水服起  
豆豉汁服

馬肉毒

蘆根汁  
甘草汁  
飲美酒

嚼杏仁

馬肝毒

豬骨灰  
狗屎灰  
人頭垢

豆豉

並水服

牛馬生疔

澤蘭根搗水  
生苜蓿搗酒

豬牙灰水服  
甘菊根搗水

甘草煎湯服  
取汁

牛肉毒

豬脂化湯飲  
豬牙灰水服  
人乳服之

甘草湯

獨肝牛毒

狗肉毒

杏仁研水服

羊肉毒

甘草煎水服

豬肉毒

杏仁研汁  
豬屎絞汁  
雞屎汁  
朴消煎汁  
豬骨灰調水  
大黃湯  
大豆煎汁  
鹽湯

藥箭肉毒

本畜骨灰水服

諸肉過傷

芫荽煎汁  
生韭

食肉不消

還飲本汁即消  
食本獸腦亦消

本草綱目獸部第五十卷下終

國

