

# 農情通訊簡報

第十二期合刊 一九三一年六月二十一號

## 全國晚稻收穫頗豐 棉收較為遜色

冬作大部已屆分蘖時期  
生長情形尚良好

十月底，均已全部成熟收割，收成達六成以上。東南沿海一帶，除廣東若干地區，因受風災影響，晚秋稍感歉收外，一般生長狀況均甚良好，收成尚豐，平均達七成之譜。黃河平原區，由於入秋來氣候失常，雨水不勻之關係，晚秋收成較佳，而棉收尤差，平均不過五成而已。西南大部地區，晚秋作物生長甚佳，全區收成估計，平均將近八成。陝西、綏寧兩省因過去雨水失調，水旱連演，一般晚秋作物多受不良之影響，收成不免大減。冬作方面，在全國各地目前半數以上葉已分蘖，大部均尚良好。惟少數地區由於雨水不足及肥料缺乏之關係，生長情形不免較差。各省區詳情如次：

### 長江中下游區

#### 晚秋如期收穫 冬作生長尚茁壯

長江中下游各省，晚秋作物已於十月份收割完畢，蘇皖兩省因氣候正常，雨水適中，收成較為豐稔，平均計達七成強，如江蘇南京、崇明、宜興、泰縣、武進、安慶、南陵、貴池、旌德、合肥、六安、阜陽等處之晚秋收穫較豐，其中尤以宜興、崇明、南京一帶為最，平均收成均達八九成。浙贛若干地區，如浙江紹興、鄞縣、富陽、景寧、臨海、江西南昌、泰和、吉安、峽江各地棉作及晚稻，適當生長時期

，因氣候反常，雨水失調及病蟲害之種種關係，收成致受影響。而江西吉安、修水、武寧、銅鼓一帶之晚稻收成尤差，平均不過四五成收成。全國各種冬作，在十一月份百分之九十以上葉已出土，截至十二月份大都已入分蘖時期，一般生長情形，大都尚稱良好，據報江蘇徐州

、皖省若干地區、雨水缺乏生長欠佳。

紹興、瑞安、云和、餘姚、富陽、桐廬、杭州、臨海、安徽蕪湖、宣城、無爲、阜陽、安慶、五河、江西九江、上饒、湖口、清江、雩都、吉安、新淦、湖北武昌、湖南零陵、衡陽、石門、邵陽、懷化、宋陽、華容、等六省四十一縣冬作，均以優良，苗壯相報導，皖省境內合肥、貴池、青陽、壽縣、全椒、歙縣、寧國、南陵、繁昌、績上、嘉禾、來安等處之冬作因受氣候乾燥，滴水未降之影響，葉莖乃至萎黃矮小之現象，生長欠佳。  
(長江中下游各地通訊)

根據最近三月來各地農情通訊之報導，晚秋作物，如晚稻棉花之類，就全國各省區之平均收成而論，晚稻收成約達七成，棉作在若干地區，因受雨水失調及病蟲害之關係，收成較差，平均祇及六成強。長江中下游區，棉花及晚稻減至

平均收成而論，晚稻收成約達七成，棉作在若干地區，因受雨水失調及病蟲害之關係，收成較差，平均祇及六成強。長江中下游區，棉花及晚稻減至

農業推廣委員會編印

中華民國三十七年元月五日版出

閩省秋收尙豐

平均達七成以上

粵省因受風災影響  
晚稻收成較歉

東南沿海一帶，由於氣候溫暖，農作物每年有一熟乃至三熟不等，所有晚稻棉花已於十月間全部成熟收穫。閩省晚稻收成尚豐，棉花收成平均亦達七成強。據報省內秋收以長汀、邵武、林森、順昌、南平、峽陽、福州、建陽、浦城、古田、閩清、德化、安溪、惠安、同安、連江、長泰、等處，由於生長期間氣候正常，雨水適中，收成尤較豐稔。粵省於本年六七月間，以雨量過多，發生空前水災，致農作物損失甚鉅，十月間又因風災相繼發生，晚稻適值成熟時期，稻粒多被吹落，如惠來、普寧等處晚稻因受風災之影響，收成甚歉，其中尤以惠來為甚，收成祇及二成。此外如龍川三水二縣之晚稻，以雨水缺乏，結實欠佳，收成銳減。（閩粵各地通訊）

晚稻棉花收成尚豐  
冬作大部分蘖均良好

順調水雨省各南西

西 蘭桂兩省，於本年秋間，氣候正常，雨水  
調順，農情尙佳。晚秋作物已於十月份全部收割。  
在貴州平越、貴陽、興仁、畢節、榕江、平壩，廣  
西南丹、三江、柳江等處晚稻結實飽滿，平均收成  
計達八成以上，其中尤以貴陽晚稻爲最佳，將近十  
足豐收年成，用省本年七月間，因川西各縣豪雨成  
災，致早秋收穫欠佳，但晚秋由於氣候轉佳，一般  
收成尙稱豐稔，如安縣、資中、峨眉、邛崍、廣漢  
、壁山、敘永等縣，平均收成約達七八成。本區大部地區  
冬作，亦尙良好。當十一月間各地冬作幼苗即已全部出土  
，及至十二月份，其中百分  
之六七十均已分蘖，其生長  
情形比較優良之地區，計有  
——梁、墊江、成都、峨眉、璧

山、萬縣、資中、安縣、榮縣、遂寧、奉節、貴州遵義、興仁、榕江、廣西柳城、武鳴、雲南楚雄、宣威等四省十六縣，均以蒼壯秀灑見稱。在四川樂山、內江、銅梁，貴州貴陽、畢節，廣西南丹、蒼梧等處之冬作，

全國各省區晚秋最後估計及冬作第二次收成預測

(三十六年十一月至十二月)

區別	省	晚秋作物			冬季作物				
		包括 縣數	晚稻	棉花	包括 縣數	小麥	大麥	油菜子	踶豆
長江中下游區	江浙安湖	15	7.1	7.1	12	7.6	7.5	7.8	7.6
	徽北	15	6.0	6.2	12	8.0	8.0	7.9	8.0
	南	19	7.3	7.1	20	7.3	7.5	7.5	7.4
	西	13	6.4	6.4	8	7.9	7.9	8.5	7.9
	平均	19	6.1	7.1	14	7.4	7.5	8.0	7.5
	共計及加權	32	5.1	6.2	20	7.1	7.3	7.3	7.0
	建東	113	6.4	6.7	86	7.5	7.7	7.5	7.5
	廣	17	7.5	7.3	10	7.0	6.9	6.9	7.3
	吉	12	5.5	6.7	6	6.4	6.5	6.5	7.0
	共計及加權	3	—	—	3	9.5	9.5	9.5	9.5
東沿海區	福	32	7.5	7.0	19	6.9	6.7	7.0	7.2
	廣	20	6.5	6.9	21	8.0	8.0	7.8	7.9
	吉	32	8.7	6.5	19	6.7	6.3	5.9	7.1
	平	9	8.3	7.5	5	6.8	8.0	6.5	7.0
	均	1	5.0	5.0	1	7.0	7.0	7.0	7.0
	共計及加權	—	—	—	—	—	—	—	—
	川	62	7.9	6.8	46	7.3	7.2	6.8	7.5
	州	13	8.0	5.2	7	7.4	6.0	10.0	—
	西	25	10.0	5.2	18	7.9	7.9	7.9	—
	康	—	—	—	10	—	—	—	—
西南區	雲	—	—	—	1	—	—	—	—
	西	62	7.9	6.8	46	7.3	7.2	6.8	7.4
	共計及加權	62	7.9	6.8	46	7.3	7.2	6.8	7.4
	甘	13	8.0	5.2	7	7.4	6.0	10.0	—
	隴	25	10.0	5.2	18	7.9	7.9	7.9	—
	經	—	—	—	10	—	—	—	—
	青	—	—	—	1	—	—	—	—
	寧	—	—	—	—	—	—	—	—
	海	—	—	—	—	—	—	—	—
	夏	—	—	—	—	—	—	—	—
黃土高原區	平	39	8.5	5.2	37	7.8	7.8	8.1	—
	北	5	—	—	2	8.0	—	—	—
	南	21	—	—	9	7.1	7.6	8.0	6.5
	東	3	—	—	3	8.0	8.0	—	—
	西	21	5.0	4.0	20	7.0	6.8	6.0	6.5
	南	1	7.0	4.0	5	—	—	—	—
	北	1	7.0	4.0	5	—	—	—	—
	河	51	5.1	5.4	39	7.3	7.3	6.8	6.5
	河	51	5.1	5.4	39	7.3	7.3	6.8	7.3
	山	51	5.1	5.4	39	7.3	7.3	6.8	7.3
黃河平原區	察	51	5.1	5.4	39	7.3	7.3	6.8	7.3
	共計及加權	51	5.1	5.4	39	7.3	7.3	6.8	7.3
	哈	51	5.1	5.4	39	7.3	7.3	6.8	7.3
	陰	51	5.1	5.4	39	7.3	7.3	6.8	7.3
	平	51	5.1	5.4	39	7.3	7.3	6.8	7.3
	原	51	5.1	5.4	39	7.3	7.3	6.8	7.3
	區	51	5.1	5.4	39	7.3	7.3	6.8	7.3
	共計及加權	51	5.1	5.4	39	7.3	7.3	6.8	7.3
	總計及加權	297	6.9	6.2	227	7.4	7.5	7.4	7.5
	平均	297	6.9	6.2	227	7.4	7.5	7.4	7.5

本會是新全國農情通訊，編印農情通訊簡報，業已出版至第十九期，分贈國內外有關機關及農界同志，兩年以來，備承各方協同推進，至深感荷。嗣以印刷費高漲，經費困難，致最近數期，遲延出版。有負各方雅望。茲為縮短篇幅，以節省印刷費用起見，特將去年十一至十二月份各期農情通訊簡報，合併出版，以成完帙。今後仍本過去方針，繼續辦理。尚希各地農情通訊員諸先生一本以往服務精神，按期惠寄農情簡報，爭取時效，藉收預期之效果，尤為金盼。

黃河平原秋收欠佳

晚稻收成頗五成強

各地二麥生長多優秀

黃河平原區各地晚秋作物，因在生長期間，氣候失常，雨水缺調之影響，收成大都甚差，據報河北長垣，河南榮陽、寶封、廣武、確山、新野、偃師，山西介休、大同、平遙、太原、陽高、臨汾、山東青島，察哈爾懷來等處，晚稻收成平均祇及五成，棉作收成亦僅五成強，冬作在播種較早地區，幼苗早已出土，目前已多屆分蘖時期。二麥在各地生長情形，較為良好，如河北唐、孟津、襄城、確山，山東昌樂、歷城、鄒城，山西平遙、太谷、介休等處，麥苗由於氣候正常，均甚

**粵東颶風爲虐**  
潮水冲毀堤防損失慘重

潮水冲毁堤防，损失惨重。  
據各方報導，粵東沿海一帶  
被淹農田達百餘萬畝。

粵東颶風爲虐  
潮水冲毀堤圍損失慘重  
台北大水成災  
被淹農田達百餘萬畝

據各方報導，粵東沿海一帶，如澄海、饒平、陸豐、惠來、揭陽、普寧等縣，於本年十月七日颶風來襲，歷二十小時之久，一時狂風暴雨齊發，海潮湧湧登岸，各地堤圍多被潮水冲潰，饒平縣稻田鹽田損失約四萬畝，澄海縣田園損失五萬餘畝，陸豐水稻損失達六成以上，惠來縣農作物損失十之七八，晚造水稻多不能結實，農舍倒塌三百餘棟，損失甚重，其餘揭陽、潮陽、普寧、大埔等縣亦被波及，影響晚稻收成甚大。損失統計，當在數萬億元以上。台省東北部於十一月份豪雨連朝，宜南及羅東區洪水成災，被淹農田達九千餘甲（合百餘萬市畝），總計受災民衆約三萬二千人，其中無家可歸者約佔三分之一，災區最深

根據最近三月爲較多，猪瘟二二頭，猪瘧爲，以地區論，如。比較爲猖獗。

月來國內各地農情通訊之發報，於各月均有相當數日之發報。一八九二八頭，鷄瘟為江蘇武進之猪瘟，西康苗族查我國農家對於牲畜之飼養，是否洗掃或消毒，畜體之實際，尤須立即注射血清，因此一旦毒疫蔓延，甚少傳染，應特別注意，同時對二十餘農家完全為流沙河縣水利工程道路橋梁房屋家禽飼養等項，為台幣二十億元（合法幣）為日人投降前後所有森林及水溝，以致排水遲緩，而釀成

及仍有發生  
理甚爲重要。  
是否洗刷或放牧等，以防疾病之傳染。但並未採取有效之補救辦法，對於血清之設備工作，尤為重要。

雷疫發生，牛癱雞瘟以十二  
頭之豬痘，與湖南石門之猪痘  
既不講求，而於飼料方面又  
不檢查，以致疾病叢  
生。如腐敗飼料之是  
否剔去，飼料配合之  
是否合理，衛生之是  
否皆為極應注意之事項。至於  
我國一般農家對於此種之設  
計，多成空壳，故或大受  
不雨，晚稻欠收，且因乾旱  
耕鋤不便，致冬作不能及時  
月三日氣候突變，發生風災  
次落，多成空壳，故或大受

# 陝棉生長欠佳收成減色

整齊優秀。河南確山、考城、舞陽一帶之冬作，因感肥料缺乏，雨水不均，致幼苗生長不甚欠佳。（黃潤生）

陝棉生長欠佳收成減色

十月份均全部收割，惟因過去水旱連濱，秋收頗受影響，如東勝、豐鎮、涼城、安北、五原等縣，所有中稻、大豆、高粱、小米之類，平均收成祇及四成左右，民食堪慮。（陝綏各地通訊）

畜  
疫

各地畜疫仍有發生  
預防管理甚為重要

不檢查，以致病發生。如腐敗飼料之是否剔去，飼料配合之是否合理，衛生之是否

畜 痘 各地畜疫仍有發生  
簡 訊 預防管理甚為重要

否注重，畜舍之是否洗掃或消毒，畜體之是否洗刷或放牧等等皆為極應注意之事項。至於家畜發生疫病之際，尤須立即注射血清，以防疾病之傳染。但我國一般農家對於此種之設備，殊感缺乏，因此一旦畜疫蔓延，甚少採取有效之補救辦法。故今後防止畜疫之道，在飼養與管理方面，固應特別注意，同時對於血清之設備工作，尤為不可忽視。

不機智，以致病蟲滋生。如腐敗飼料之是  
否，別去，飼料配合之是否合理，衛生之是  
否。

備，殊感缺乏，因此一旦畜疫蔓延，甚少飼養與管理方面，固應特別注意，同時對王

以除疾疫之傳染。但吾國一般醫家對於此種之設  
採取有效之補救辦法。故今後防止衛疫之道，在  
于血清之設備工作，尤為不可忽視。

# 農產物價格

## 全國農產物價格繼續上漲

### 十二月份漲風尤烈

#### 各地價格相差懸殊

十一月份漲勢較為緩和，平均比較十月份上漲百分之二十一，十二月份復見上揚，其高漲程度，不啻如脫繩之馬，勇往向前直奔，較之十一月份上漲程度，竟達百分之五十五。各種農產中，以十二月份而論（十月份為一〇〇），小米上漲為較高，達百分之二三二，高粱為百分之二一三，驢為百分之二一〇，油菜籽為百分之二〇九，玉米為百分之二〇四，驥牛為百分之二〇三，小麥為百分之十九五，白米為百分之十八四，黃牛為百分之十八四，黃牛為百分之二七七，水牛為百分之二五八，棉花為百分之十四七。各地農產價格相差甚為懸殊，於治安不寧，交通被阻，以及來源缺乏之地區，價格較高。如山西介休，綏遠包頭，陝西大荔，察哈爾萬全，延慶，山西大同，河北唐山等處米價均創高峯，其中尤以介休大荔二處為特高，介休米價在十二月份已破四百二十大關，大荔亦升至三百萬元，而江西永修，貴州畢節，榕江，雲南楚雄，四川敘水等縣較低，每市石米價在十二月份亦不過二十萬元左右，其中尤以畢節米價為最低，每市石祇及十七萬元。麥價在山西介休，十二月份每市石已達四百萬元。其與價格最低之貴州畢節每市石祇及十五萬元相較，超過二十六倍之多。他如察哈爾延慶，河北唐山，綏遠包頭以及山東鄆城等處麥價亦昂，每市石亦均漲至三百萬元以上，黃牛價格，在陝西大荔，浙江嵊縣，二處為較高，從十月份每頭三四百萬元，

## 一年來重要農情述要（三十六年）

（三十六年）

概

浙皖雨水適足農情特佳  
浙皖兩省近月氣候良好，雨量適足，各種農作物之生長，欣欣向榮，在浙江金華、淳安、臨海、婺源、樂清、衢縣、鄞縣，以及安徽蕪湖、蕪湖、太湖、和縣、舒城、岳西、桐城、懷寧、東流、青陽等處，由於風調雨順，農情特佳，預卜可望豐收。

長江中下游各省冬作  
生長尚苗壯  
川黔氣候轉佳  
本月長江中下游區各地氣候良好，各種冬作之生長情形大都均苗壯旺盛，江蘇境內，以江浦、徐州、吳縣、江都一帶為最佳，浙皖兩省各冬作，仍保持前數月之優良現象，湖南及江西大部份地區農情亦甚良好。  
華北二麥預卜豐收  
本月華北平原各省於近月來，二麥生長情形甚為良好，如河北唐山、寧河、灤縣，山東昌樂，山西吉縣、臨汾、太原、安邑，平定等縣之大小麥均以正常、優良、旺盛相報導，平均可達八成左右。  
各地畜疫流行  
二月 本月各點畜疫繼續流行，其比較嚴重地區，為湖南辰谿及廣西百色之牛瘟死亡達百頭，河南尉氏豬瘟死亡三千四百頭，

譽，甘肅隴德縣屬之靈山、沙塘、山河神林、丹樹、超農、邵山、屯民、興隆等九鄉鎮，因秋雨太多，發生水災，迄今已歷三月有餘，仍未見晴，農作物損失達百分之三十，農舍損失達百分之

八，且因氣候突變之關係，馬鈴薯多被凍壞。龍西因過去雨水缺少，作物發育頗受影響，尤以小麥受損較重，估計約達三千五百石以上，（粵、台、閩、贛、甘、各地通訊）

八，且因氣候突變之關係，馬鈴薯多被凍壞。龍西因過去雨水缺少，作物發育頗受影響，尤以小麥受損較重，估計約達三千五百石以上，（粵、台、閩、贛、甘、各地通訊）

十二月份亦不過八十萬元，其與價格最高之大荔縣牛價，相差懸殊，水牛一般價格多較黃牛為高，而以浙江嵊縣為較昂貴，每頭在十二月份價格為一千八百萬元，而為全國之冠，最低地區如貴州畢節每頭不過九十萬元，豬價十二月份以每頭一百至二百萬元者為居多數，其與十月份價格相比，波動較微。各種農產物價在各月上漲情形，約如次表所示。

農產物價繼續猛漲	二月	廣西蒼梧亦達二千六百頭，山西臨汾鷄瘟死亡率達百分之四十，河南寶豐、南陽一帶鷄瘟亦甚流行。
河南受旱冬作欠佳	三月	本期各地農產物價因受黃金風潮之影響，繼續猛漲，如白米、小麥、玉米、皮棉、黃牛、馬平均比較上期各上漲百分之五十左右，水牛上漲百分之六十八，在河北石門及山西太原白米每市石已賣到三十萬元以上。
冀豫苦旱冬作欠佳	三月	河南月來由於雨水缺乏，據報因受乾旱影響生長欠佳者達百分之六十左右，在寶豐、廣武、舞陽、淮陽、開封、永城、尉氏、孟縣、杞縣、項城等二十三縣均因雨水缺乏氣候乾旱，農作物多呈枯黃矮小現象，生長甚差。
陝甘農田望雨甚切	三月	陝甘境內最近因氣候乾燥，雨水缺乏，在甘肅華亭、靜寧、武威、臨洮、岷縣、酒泉、蘭州，及陝西商縣、銅川、醴泉等處冬作因乾旱關係，生長欠佳。甘省乾旱情形尤為嚴重，據報省內去冬僅降小雪一次，入春以來迄未落雨，冬麥多枯黃，春麥不能出土，將成旱象，現陝甘各地農田望雨甚為殷切。
各地農產物猛烈上漲	三月	本期各地農產物價再度猛烈上漲，其中以油菜上漲為最高，平均比較上期高漲百分之五十二，水牛上漲百分之三十四，大豆上漲百分之三十二，黃牛上漲百分之二十六，小麥上漲百分之二十五，其他各種農產上漲之程度亦多在百分之二十上下。
冀豫苦旱冬作欠佳	四月	黃河平原區一帶，近兩月來因氣候乾旱，冬作望雨甚切，據報冀省目前旱象相當嚴重，如清苑、灤縣、良鄉、滄縣、今門等處，因乾旱關係，二麥根葉部份多呈細小枯黃現象，而保定附近各縣小麥高不及尺，秋禾亦難播種。河南本月仍感大雨，水缺，定遠二縣，因去歲發生蝗蟲，冬作多呈枯黃現象。
冀北旱災嚴重	四月	安徽滁縣，定遠二縣，因去歲發生蝗蟲，冬作多呈枯黃現象，而保定附近各縣小麥高不及尺，秋禾亦難播種。河南本月仍感大雨，水缺，定遠二縣，因去歲發生蝗蟲，冬作多呈枯黃現象。
皖豫川各地蝗蝻為害	四月	安徽滁縣，定遠二縣，因去歲發生蝗蟲，冬作多呈枯黃現象，而保定附近各縣小麥高不及尺，秋禾亦難播種。河南本月仍感大雨，水缺，定遠二縣，因去歲發生蝗蟲，冬作多呈枯黃現象。
晉省亢旱	五月	農田被旱計達二〇、一一七、八八二市畝，受旱冬作多呈矮小枯萎現象，麥收減半，災民總數達五、四八四、一〇七人，災情比較嚴重地區，計有大同、陽曲、太原、懷仁等二十三縣市，災民三百餘萬，佔各該縣人口百分之七十七。
長江中下游區春收尙豐稔	五月	長江中下游區各省冬作，本月均已成熟收割，收成大都尚稱豐稔，平均可達七成以上，其中尤以浙江慈谿及杭州一帶為特佳，幾及十足收成。
華北各省氣候亢旱	五月	華北各省近數月來，旱象相當嚴重，冬作因受乾旱影響，大都甚差，受旱地區，幾遍及華北各地，所有農作物，多呈矮小、枯萎、徒長等現象，各省平均收成祇及五成左右，而河北小麥受旱尤甚，平均不過四成而已。
陝甘雨水失調農情欠佳	五月	陝西及甘肅境內近月仍感雨水缺調，如陝西西安、宜君、耀縣、長安、銅川，以及甘肅徽縣、隴西、天水、華亭、岷縣等處，均缺乏雨水，冬作欠佳，平均祇及五成。
豫南發生旱災	五月	華北各省近數月來，旱象相當嚴重，冬作因受乾旱影響，大都甚差，受旱地區，幾遍及華北各地，所有農作物，多呈矮小、枯萎、徒長等現象，各省平均收成祇及五成左右，而河北小麥受旱尤甚，平均不過四成而已。
浙東及錢塘江兩岸受旱	八月	農田受旱面積計達三、五九六、一二一市畝，水稻及雜糧損失平均計達百分之三十以上。
河南發生苦旱	八月	陝西及甘肅境內近月仍感雨水缺調，如陝西西安、宜君、耀縣、長安、銅川，以及甘肅徽縣、隴西、天水、華亭、岷縣等處，均缺乏雨水，冬作欠佳，平均祇及五成。
甘肅泰安發生雹災	八月	華北各省近數月來，旱象相當嚴重，冬作因受乾旱影響，大都甚差，受旱地區，幾遍及華北各地，所有農作物，多呈矮小、枯萎、徒長等現象，各省平均收成祇及五成左右，而河北小麥受旱尤甚，平均不過四成而已。
蘇皖豫蝗災為患	八月	華北各省近數月來，旱象相當嚴重，冬作因受乾旱影響，大都甚差，受旱地區，幾遍及華北各地，所有農作物，多呈矮小、枯萎、徒長等現象，各省平均收成祇及五成左右，而河北小麥受旱尤甚，平均不過四成而已。
志歐	八月至九月	華北各省近數月來，旱象相當嚴重，冬作因受乾旱影響，大都甚差，受旱地區，幾遍及華北各地，所有農作物，多呈矮小、枯萎、徒長等現象，各省平均收成祇及五成左右，而河北小麥受旱尤甚，平均不過四成而已。
江蘇蘇州縣、淮寧、灌雲三縣發生夏秋蝗，為害雜糧面積達二五〇〇〇市畝。安徽滁縣及定遠二縣，稻作秧田被害三十市畝，麥田為三〇〇〇市畝。河南蝗災為害地區包括扶溝、西華、淮陽、商水、郾城、西平、鄭縣、伊川、新野、葉縣、偃師、洛陽、鹿邑等十三縣，其中尤以扶溝、西華、淮陽一帶為甚，雜糧受害面積達一七四七七·五		



綏遠水旱連演秋收堪  
粵東颶風成災

九月  
十月

水過多而發生不良結果，秋收堪虞。  
本月十日颶風襲擊近二十小時之久，狂風暴雨齊發，海潮洶湧，各堤壩多被冲潰，汕頭市傾倒屋宇二十餘間，饒平縣稻田鹽田損失約四萬畝，澄海縣損失五萬餘畝，惠來縣農作物損失十之七八，造晚水稻多不能結實，農舍倒塌三百餘棟，損失甚重。

十一月

本期農產物價，漲勢較烈，平均比較上期高漲百分之四十二，皮棉上漲速度較高，達百分之七十六，其次為小麥上漲百分之五十八，再次為白米、油菜籽、小米、蠶豆、高粱、水牛、豬等各上漲百分之四十以上。

就全國各省區平均收成而論，晚稻為六成九，棉花為六成三，其中以東南沿海區收成較佳，平均達七成以上，黃河平原區收成差穢，祇及五成收。

長江中下游各省，氣候尚稱正常，冬作已全部出土，生長情形，尚稱苗壯秀麗，尤以浙鄂二省冬作幼苗最為優秀。

農產物價漲風劇烈  
晚秋作物收成估計

十二月  
一月

本期農產物價，漲勢較烈，平均比較上期高漲百分之五十五，其中以高粱上漲速度最快，達百分之八十九，小米較次，上漲百分之八十七，再次為玉米，上漲百分之八十二，驥驥各上漲百分之七十以上，小麥，油菜籽亦各上漲百分之六十，白米、蠶豆、大豆、紅薯、馬各上漲百分之五十五，黃牛上漲百分之三十八，水牛較低，不過百分之三十一。

長江中下游區冬作生  
臺北大水成災

二月

台省近月豪雨連朝，宜蘭及羅東區洪水成災，被淹農田達九千餘甲（合百餘萬市畝），總計受災民衆約三萬二千人，其中無家可歸者約佔三分之一，災區最深積水計達十五公尺，二十餘農家完全為流沙覆沒，所有一切農田水利工程農舍家畜等物資，損失總值，約達台幣二十億元。

# 農事月令

十一月 八日立冬（農歷九月廿六日）

廿三日小雪（農歷十月十一日）

十一月 八日大雪（農歷十月二十六日）  
廿三日冬至（農歷十一月十二日）

一、農藝 土地宜行冬耕，大小麥豌豆豌豆猶可播種，甘蔗棉晚稻等收穫，油菜除虫菊移植。紫云英田間溝並散佈切葉，茶樹中耕施肥。落花生茶子等採收並調製。

二、園藝 （一）蔬菜——山藥葱水芹菠菜土當歸等可收穫。小株菜石刁柏茴蒿萐躅等可播種。甘藍花耶菜百合等定植。野蜀葵中耕培土肥。花生茶子等採收並調製。

三、園藝 （一）蔬菜——山藥葱水芹菠菜土當歸等可收穫，油菜除虫菊移植。紫云英田間溝並散佈切葉，茶樹中耕施肥。落花生茶子等採收並調製。

四、森林（一）苗圃——燒地可移植假植。寒地苗圃宜散佈落葉，薰草防霜。繼續採取種子。明春播種苗圃宜深耕耘耙，並驅除蟻伏之蟲害及卵子，製造燒灰肥料。（二）造林——燒地上旬可行秋植。繼續打枝及春季林地之預備。注意山火之蔓延。

五、蠶桑 桑樹行第二道結束。桑株空地散播豆類及紫雲英等，以充肥料，伐去老株。

六、雜項 翻堆肥，耕空地，準備溫床軟化室。調製烟草。

一、農藝 大小麥豌豆豌豆及移植之油菜等第一次中耕施肥綠肥用作物施木灰及過磷酸石灰。

二、園藝 （一）蔬菜——蘿蔔蕪菁白菜甘藍菠菜葱萐躅高粱胡蘿蔔等可收穫。小株菜菠菜中耕施肥。（二）果樹——果樹注意防寒及冬季剪定增佈石灰硫礦合劑及石油乳劑果園之整理施肥。（三）花卉——本月寒冷花卉均應移置溫床內。

三、牲畜（一）家畜——猪羊等適於交尾。畜舍防寒之預備。（二）家禽——

四、森林（一）苗圃——決算本年用費預訂明年育苗計劃繼續製造燒灰肥料。（二）造林——停止打枝。注意野火焚燒。繼續預備明春造林地。

五、雜項從事手工業翻轉堆肥，精選種子。決定明年度計劃。

# 我國歷年重要災害一覽表

發生時期 災區範圍 災害種類

情摘要要

精摘

十一

七

民國九年五月北水旱災被災一〇三縣，災區廣達一萬方里，被淹農田四〇、一九六頃以上，災民六、三五、三四四人。受災縣數計三一七縣，災民一九、八九五、一一四人。

民國十二年，水災災情以冀、湘、贛、閩、魯、豫、鄂各省為最烈，統計災民二千零二十七萬餘人，其中淹斃者一五、一一五人。

人。  
卷之三

冀魯豫晉陝甘  
綏寧蘇皖各省  
民國18年 湘鄂等二一省 水 灾  
民國20年 江淮運十六省 水 灾  
民國21年 東北及陝豫等 水災風災

旱蝗災  
冀豫晉陝甘綏寧蘇皖七省災民計三三、三九二、九一八人，蘇魯皖沿湖濱海之蘆葦因受蝗災損失，約計一萬萬元。  
總計二十一省受災縣數一〇九三縣四市，災民除湘蘇黔閩熱贛各省未報外，計有五六、六二二、五〇〇人。  
湘鄂蘇皖贛五省受災最烈，災民一千萬人，被淹良田共二萬萬五千萬畝，農產損失計稻谷棉花小米及高粱等，  
約值四萬五千七百萬元，其他各種財產損失計值二十萬萬元。

十三省旱災雹災蝗災

民國23年 江浙等十一省 旱水災 旱災損失如稻谷、高粱、玉米、大豆之類，計達二萬萬四千四百四十萬担，總值一、一五八、〇〇〇、〇〇〇元。水災地區各項農產十之七八，完全絕望，田廬悉被漂沒。

民國二十四年  
省江浙等十二旱水災  
旱災達十一省損失稻谷、高粱、玉米、大豆總共七千七百萬担，計值三萬萬另八千萬元。水災遍及二十二省農作物如稻谷、高粱、小米、大豆之類，損失達五千五百三十萬担，計值二萬萬二千萬元。水旱災共計損失五二八、〇〇〇、〇〇〇元。

民國二十五年江浙等二十二省水災受旱十省，共計損失小麥、大麥、豌豆、蠶豆、燕麥三千三百五十萬担。水災二十二省所受上述農產之損失，三千四百萬担。

農產物所受水旱之損失，包括稻谷、玉米、高粱、黃豆、紅苕、花生、棉花、小米、綠豆、小麥、芝麻、燕麥  
、豌豆等，一萬五千七百餘萬担。

民國三十二年豫魯浙皖閩粵旱災河南旱情最甚，其餘各省均普遍發生旱災。

民國3年 豐德省總報告  
各省 水災旱災  
蝗災  
毀壞四、一五九、七一七間，淹斃居民一二〇、〇〇〇人，牲畜死亡五一五、四三四頭，農具損失六、八〇七  
、二五八、九〇〇元。西南及廣東潮汕均發生旱災。蝗災地點計有蘇、莞、深、滬、各地，災區青蘿莊稼受害甚

民國三十六年，粵桂蘇川豫秦水災旱災，兩廣、蘇北、川西、豫南、皖北、遼南及台灣八省一九三縣市水災，被淹農田九千餘萬畝，農民將近一千五百多。

各省 台冀魯浙綏皖 蝗災  
萬人，其他農作物、牲畜、農具、房屋等項損失，尤難以數計。旱災重區為冀北、山西、浙東、閩中、豫南等一六二縣市，被災農田不下四千餘萬畝。蝗災在蘇、皖、豫、各省發生情形，甚為猖獗。

郵政部新聞紙登記證京醫國字第一五七號  
郵政第一類新聞紙類登記江蘇郵政管理局執照第一五四號