



重修政和經史證類備用本

草卷第十九

已酉新義



成都唐慎微續證類

中衛大夫棗州防禦使修

建明堂所醫藥提舉入內醫官

編類聖濟經提舉太醫學士臣曹孝忠奉

敕校勘

禽部三品總五十六種

五種神農本草經圈內

一十種名醫別錄

二種唐本先附注云唐附

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

禽丹雉雞白雉雞烏雉雞黑雉雞黃雉雞

白鷓膏毛鷓等附

鴛肪白附鴨

鷓鴣附唐

鷓肪

中禽雀卵腦頭血

鷓鴣石鷓

伏翼即蝙蝠是也自真魚部今移

天鼠屎

鷹屎白

雉肉

下禽孔雀

鷓頭

鷓鷩補新

斑鶴補新

白鶴補新

烏雅補新

練鵲補新

鴿鴿補新

雄鵲

鷓鴣附頭

鶴骨

白鴿

百勞補新

鷓補新

啄木鳥補新

慈雅補新

鶻朝補新

鶻補新

鴛鴦補新

二十六種陳藏器餘

鷓蝟

鷓蟬

陽鳥

鳳凰臺

鷓鴣

巧婦鳥

英雞

魚狗

駝鳥矢

鷓鴣

蒿雀

鷓雞

山菌子

百舌鳥

黃褐侯

鷓雉

烏日無主母

鷓鴣膏

布穀脚腦骨

蚊母鳥

杜鵑

鷓目

鈎鷓

姑獲

鬼車

諸鳥有毒

諸鷄



上禽丹雉鷄味甘微温微寒無毒主女人崩中漏下赤白沃補

虛温中止血久傷之瘡通神殺毒辟不祥孟詵云禹錫等謹按

可補飯於患處使鷄食之良又取熟糞封之取熱使伏於患人牀下其肝入補腎方中用冠血和天雉四分挂心二分大陽粉四分九服之益陽氣日華子云朱雉鷄冠血療白癩風糞治白虎風并傳風痛

頭主殺鬼東門上者尤良

白雉鷄肉味酸微温主下氣療狂邪安五藏傷中消渴禹錫

等謹按日華子云白雉鷄調中除邪利小便去丹毒

烏雉鷄肉微温主補中止痛○膾微寒主療目不明肌瘡

禹錫等謹按孟詵云烏雉鷄主心痛除心腹惡氣又虛弱人取一隻治如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨肉相去即食之甚補益仍須空腹飽食之肉須爛生即反損亦可五吐小淹經宿炙食之分作兩頓又刺在肉中不出者取尾二寸以救燒作灰以男子乳汁和封瘡刺當出又日淚出不止者以三年冠血傳目睛上日三度刺當安胎治折傷并癰疽阻主晉竹木刺不出者

心主五邪

血主踈折骨及痿痺○臣禹錫等謹按踈折

筋主耳聾○臣禹錫等謹按藥性云雞筋寒

腸主遺溺小便數不禁○肝及左翅毛主起陰

冠血主乳難○臍腫黃皮微寒主洩利小便利遺溺除熱

止煩○臣禹錫等謹按日華子云諸雞臍平無毒止泄精并尿血崩中帶下腸風瀉痢此即是臍內黃皮

屎白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺

滅癥瘕

黑雌鷄主風寒濕痺五緩六急安胎○血無毒主中惡腹痛

及踈折骨痛乳難○臣禹錫等謹按藥性論云黑雌鷄味甘藥云烏雌鷄血平○孟詵云產後血不止以雞子二枚

藥云烏雌鷄血平○孟詵云產後血不止以雞子二枚

進之又好酒二升煎取一升分爲四服如人行三二里

二升酒中封固經宿取飲之極效○人肥白又和烏油

毒安令黃香末之入酒酒盡極效○日華子云烏雌鷄

排濃補新血補產後虛弱益色助氣膽治眩目耳痛

三傳利小腸治遺尿并小便便夕糞治中風失音痰逆消渴

治小兒夜啼安席下勿人母知窠中草治頭瘡白禿和

頭翁草燒灰

翻羽主下血閉

黃雌鷄味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益

五藏續絕傷療勞益氣○臣禹錫等謹按日華子

助骨主小兒羸瘦食不生肌○臣禹錫等謹按孟詵云黃雌

如食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二

夜一每服四合補中又夫陽氣治冷氣瘦著淋者漸食之

良又先患骨熱者不可食之雞子動風氣不可多食又光

粉諸石爲末和飯食之雞食之後取雞食之甚補益又子醋

煮熟空腹食之治赤白痢又人熱毒發可取二顆雞子

白和蜜一合服之○日華子云黃雌鷄止勞劣添補

精助陽氣暖小腸止泄精補水藏

雞子主除熱火瘡癩瘕可作虎魄神物○臣禹錫等謹按

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩

婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破火煩熱○卵中

白皮主欬結氣得麻黃紫莞和服之立止雞白膏肥脂生

朝鮮平澤。○陶隱居云：雞比例甚多，又云：雞子作虎魄用，欲

煮白合銀口，不可合葉蒸食之，何物別恐一。種爾○唐本注云：是

又雞所出，不可合葉蒸食之，何物別恐一。種爾○唐本注云：是

雞入藥，用蓋取朝鮮者，良○酒服之，別恐一。種爾○唐本注云：是

咬雞瘡，及利驢馬傷手，熱雞血及熱浸之，黃雌雞溫補益陽

使烏雞雌雞殺鬼物，丹毒風癩白雞，煩呆炒服之，主蟲咬毒黃曲

雞主烏雞，虎病布鬼物，丹毒風癩白雞，煩呆炒服之，主蟲咬毒黃曲

雞主烏雞，虎病布鬼物，丹毒風癩白雞，煩呆炒服之，主蟲咬毒黃曲

以濁水攪黃白癩風癩，將雞來食飯，亦可抱雞來壓之，雞

兒食之，止痢取二枚，破著器中，以白粉和，如稀粥，頓服之

半攪調吞之，主產後血閉，不下，又取外三枚，醋半升，酒二

升攪和煮取二升，分四服，主產後血閉，不下，又取外三枚，醋半升，酒二

雞子指病處，咒願送糞，堆頭，不過三度，差白虎，是糞神愛

契雞子，指病處，咒願送糞，堆頭，不過三度，差白虎，是糞神愛

等雞子，指病處，咒願送糞，堆頭，不過三度，差白虎，是糞神愛

心肝腸膀胱，注云：凡雞子及雞白等，以丹雌雞為良，雞以

烏雄為良。○藥性論云：雞子液味甘微寒，無毒，能治目赤

痛黃和常山，木為丸，竹葉煎湯下治。又唐不差治漆瘡，塗

之醋煮治產後，虛及痢，主小便發熱，煎服。主除煩熱，鍊

五臟止驚，安胎治懷，天利小便，便○日華子云：雞子陰囊濕痒，及

開聲喉卵，醋煮治火痢，和光粉炒乾，止小兒疳積，及婦人

陰後血暈，并暖水藏，小風麻痺，醋浸令燥，炒治疳積，耳鳴

及耳聾，黃炒取油和粉。傳頭蒼殼，研摩障。

圖經曰：鮮不雞本經云：雞白嘉肥，脂出，朝鮮不知何物，恐別居云：朝

種耳開寶注：便謂雞入藥，用蓋取朝鮮者，良今物處，別居云：朝

畜養甚多，不問自朝，鮮來也。雞之類，最多，丹雉，今處，別居云：朝

烏雉雌雞，頭血，冠，今方書用之，素問：心腹滿，旦食，則不

補虛羸，最要，故食治之，方中多用之，素問：心腹滿，旦食，則不

能暮食，名為，小，便，治之，方中多用之，素問：心腹滿，旦食，則不

本草雞，名為，小，便，治之，方中多用之，素問：心腹滿，旦食，則不

湯漬，服之，耳，又，雞，治之，方中多用之，素問：心腹滿，旦食，則不

行微，弦轉，入，又，雞，治之，方中多用之，素問：心腹滿，旦食，則不

七以水，六合，和，溫，服，雞，治之，方中多用之，素問：心腹滿，旦食，則不

禹錫傳信方云亂髮雞子膏主... 甚乾少頃即爰焦遂有... 有熱瘡發於臂... 延半身狀候至重... 本經云合雞子黃煎之... 中經母為小兒作雞子煎... 去瘡熱主百病用髮皆取... 療火瘡因是用之果如神... 師方取雞子空殼碎之熬... 節熱湯和一合服之溫取... 食療之立差大及小兒發... 雞子清一枚治日赤痛除... 宜多食烏雞溫味酸無毒... 及腹痛踐折骨疼乳癰月... 之日三以烏油麻一升熬... 食雞具五色者食之致狂... 玄雞白頭家雞及雞死足... 食之氣短雞子白共驚同... 尸注藥不能治雞兔同食...

者勿與  
雞肉食

雷公云雞子凡急切要用勿便敲損恐得二十二日滿在內

是或形也若不動即敲損取清者用

聖惠方以雞菜傳之

外臺秘要主天行嘔逆不下食食即出以雞卵一枚煮

千金方鼠瘦以卵一枚米下蒸半日取出黃蒸令黑

又方小兒驚啼燒雞

又方治小兒瘡燒雞胓中黃皮

肘後方治心痛以卵一箇打破頭醋

又方肝風虛轉筋入腹以棗白

又方自縊死定安心神徐緩解之慎勿割繩斷抱取心下

如棗大酒半盞和

又方 救卒死或先病或常居寢臥奄忽而絕皆是中惡割

又方 雞冠取血塗其面乾後復塗并以灰管死人一用

良食

又方 治卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早

葛氏方 治卒乾嘔不見破卵

又方 以蠅入耳小雞一隻去毛足

又方 卒腹痛下赤白痢數日不絕以酒服一取出黃

又方 治小便不通如黃

又方 卒腹痛下赤白痢數日不絕以酒服一取出黃

又方 熬令黃和熱以酒三升和鹿去滓服

又方 被壓作墮墜舟舩車轉馬踏牛觸背腹破傷四肢皆

又方 寒相和欲吐所以新布搗痛上取藥塗布以乾易覺

又方 馬咬人瘡有毒腫疼以冠血著

又方 狐屎刺棘人腫痛

又方 食諸菜中毒發狂悶吐下欲

經驗方 治小兒疳積用雞子一箇打破眼子如豆法

上蒸三度放冷打破取雞子肉同色粉一特研入少藥

經驗後方 主婦人產後口乾舌縮渴不止打雞

又方 治齒痛不可忍取雞屎白

又方 治諸癰不消已成膿懼針不得欲令速決取

又方 治因瘡中風腰脊反張牙關緊以酒沃之微煮

出量性飲之覆身  
出汗慎勿觸風

又方和服之佳又取雞不止燒雞屎酒

孫真人家雞合水雞食作通尸又云

又方辛補肺主漆瘡  
腰脊者以卵一枚取白腹脹氣急衝心或礫塊喘起或

食醫心鏡主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞一隻治

熟乾燥空腹食之以炭炙之翅了以蓋醋刷之又黃令極熱

如常去細研為臛作麵餌空心食之及云主消渴傷中

小便數黃雌雞一隻治如常莫令熟去雞停冷渴即飲之

肉亦可食若和米及鹽或作粥及以五味作羹並得又云

主小便數虛令雞腸一具治如常炒作臛煖酒和飲之

云主風寒濕痺五緩六急烏雞一隻治如常法莫令極熟

調作美食之及云理狂邪癩癩不飲眠臥白貧自智驕居

妄行不休安五臟下氣白雞雞一隻莫令熟五味調和作

美粥食之及云勿食

暴雞肉殺入發痘

續千金方主子死腹中不山山雌雞糞二十一枚

勝金方冠血滴入耳內即出以雞

集驗方主驚癡及心腹宿熱以上熬令燥未服方寸七多服不

又方治貴梁取雞雞腸一具

又方治羊腸服之男唯女雄

又方治湯火燒瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入

古今錄驗主腫大如斗取雞翅翅雙腫取兩邊翅並燒灰研

又方治頭去黃以好齋內殺中合和仰頭吞之蟲出

又方治香末以路漿飯飲服方寸七

兵部手集一小蛇蝎合咬處立差

廣濟方

更領三度成就熱飲

主咽喉塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一

錢相公篋中方

以雞冠血傳之

子母秘錄主姪娘得時疾令胎不傷以雞

又方治小兒下血唯

又方治小兒心腹脹滿飲死

又方治小兒頭身諸瘡燒卵

又方治小兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞子

又方治小兒鵝口不乳燒雞

又方治小兒黃皮未乳和服

又方治小兒細血不止名曰漏胎

又方治小兒細血不止名曰漏胎

又方治小兒細血不止名曰漏胎

楊氏產乳不得食雞子乾細米食令兒多寸白虫

譚氏方取雄雞冠血臨兒口上滴少許差

又方治小兒急川鼠不止以雞

治痢生雞子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取雞子白攤

燒煙欲盡取人患分爲二服小兒分三服不拘赤白痢空

心井花水調服如覺臟腑

千金方盛酒三升臍月烏雞屎一

衍義曰風雞雞今言赤雞者是也

有風人故不可食經所著

以荆芥末二錢外服送女仍

食之無不發作為難為矣  
信可驗矣食雞者當慎

白鵝膏主耳卒聾以灌之○臣禹錫等謹按耳聾

毛主射工水毒○內平利五臟以灌之○臣禹錫等謹按耳聾

毒者飲血又以塗身鵝未必○臣禹錫等謹按耳聾

鵝不食生肉今鵝子亦敢○臣禹錫等謹按耳聾

驚癩極者文燒○臣禹錫等謹按耳聾

取煮鵝汁魚之○臣禹錫等謹按耳聾

鵝不食虫主射工當以蒼者○臣禹錫等謹按耳聾

脂亦可合面脂肉性冷不可多食令人易霍亂

宜亦發癩疾○日華子云蒼鵝冷有毒發瘡膿

潤皮膚羸瞿治聾耳及聾內之亦療手足皸

食療中益氣多發癩疾○臣禹錫等謹按耳聾

子母秘錄白鵝屎汁○臣禹錫等謹按耳聾

射後方誤吞鵝屎○臣禹錫等謹按耳聾

驚收音助味甘無毒工風虛寒熱○臣禹錫等謹按耳聾

衍義曰本鵝助陶隱居○臣禹錫等謹按耳聾

白鴨屎名通主殺口藥毒解結縛散蓄熱

肉補虛除熱和藏附利水道○陶隱居云鵝即是鴨

其療小異此說則專是家鴨爾黃雌鴨為補最勝

○唐本草注云別類云鳥白死口不開者皆不可食

驚癩頭主水腫利○臣禹錫等謹按耳聾

藏器本草云子○臣禹錫等謹按耳聾

者有全別者本○臣禹錫等謹按耳聾

寒不動氣消○臣禹錫等謹按耳聾

瘡多卒不可省但多食之即差○又云白鴨肉補虛消毒  
 熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱豉作汁飲之  
 去卒煩熱又糞土熱毒毒○和雞子白封熱腫毒止  
 消又黑鴨滑中發冷痢下脚氣不可食之子微寒少食之  
 亦發氣消食治熱毒及惡瘡癩疥腹野鴨一切無毒補虛助力和  
 胃氣消食治熱毒及惡瘡癩疥腹野鴨一切無毒補虛助力和  
 前抹大補益病人不可與木耳胡比豉同食家鴨冷微毒  
 補虛消熱毒利小腸止驚癇解丹毒止痢綠頭者佳頭治  
 水腫煮服糞治熱毒瘡并腫毒以雞子調  
 傳內消外治心腹育腫熱多合發冷疾  
**食療** 項中熱血解毒野食之即宜人果可搗如脚軟  
**外臺秘要** 取鴨屎銀銅鐵毒  
**百一方** 卒大腹水病取青雄鴨以水五升  
**又方** 石藥過劑者白鴨屎  
**食醫心鏡** 治十腫水病不差雷極青頭鴨一隻治如食法細  
 水氣脹滿以飯薑椒釀鴨腹中  
 飯半升以飯薑椒釀鴨腹中

**孫真人**

鴨肉合餐食之害人  
 鴨肉合餐食之害人

古鳥 鷓鴣



鷓鴣味甘温無毒生嶺南野葛其毒生金毒及温瘴久欲死  
 不可差者合毛熬酒漬之生搗取汁服最良生江南形似母

鷓鴣云鈞斬格者是

鷓鴣云鈞斬格者是○唐本草云有鳥相似不為此鳴者

鷓鴣能補五藏益心力聰明此鳥出南方下可與竹筍同食

鷓鴣能補五藏益心力聰明此鳥出南方下可與竹筍同食

圖經曰鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母

又謂之隨陽之鳥南越志云鵲雖東西相翅然開翅之始必先南翥是也古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鈞軸格傑者是矣亦有一鵲鳥能相類但不可與竹笋同食自死亦禁食之其脂膏手可以已瘡毒甚效餘悉如經

衍義曰鵲鵲谷所呼相懸天關者南方

鴈肪味甘平無毒主風癱拘急偏枯氣不通利久服長毛髮

鬚眉益氣不飢輕身耐老一名鵲鴈生江南池澤取無時陶

隱居云詩云大於鵲猶似家蒼鵲謂之駕暗鵲鴈肪自不  
又別有野鵲大於鵲猶似家蒼鵲謂之駕暗鵲鴈肪自不  
多食其肉應亦好鵲作木音云是野鵲今此一名鵲鴈則  
鴈鵲皆相類爾此恐鴈門北人唐本注云鵲故也中原亦重之  
應產伏皆佳以此冬月為好○唐本注云鵲侯下白毛療小  
爾雖採無時以爲鴈鳥冬則南翔夏則北徂時當去毒夏則  
兒癩有效夫鴈謂北人不食之乎然鵲與鵲相反鵲來則  
鵲鵲育於北豈來謂北人不食之乎然鵲與鵲相反鵲來則  
鵲鵲按吳氏云鵲鵲來謂北人不食之乎然鵲與鵲相反鵲來則  
等鵲按吳氏云鵲鵲來謂北人不食之乎然鵲與鵲相反鵲來則

○孟詵云鴈膏可合生髮膏仍治耳聾者灰和洗  
髮○日華子云涼無毒治風麻痺久服助氣壯筋骨脂中

豆黃作丸補勞瘦肥白人其  
毛自落者小兒帶之療驚癇

梅師方治炙瘡腫痛取鵲屎  
白入醋和研傅瘡

孫真人食鴈傷神  
六月七月勿

食醫心鏡主風癱拘急偏枯血氣不通利鴈肪四兩煉  
慮過每日空心煖酒一盃助一匙頭飲之

衍義曰鴈肪人多不食者謂其知陰陽之升降分長少之行  
序世或謂之天厭亦道家之一說爾食之則治諸風

唐本注曰鴈為陽鳥其義未盡蓋得中和之氣熟則  
此寒則即南以就氣所以為禮幣者一以取其信二取

和其



本草綱目卷之六十一

禽雀卵味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精

有子○腦主耳聾○臣禹錫等謹按耳聾通用藥云雀腦平

頭血主雀盲

雄雀屎○臣禹錫等謹按齒痛瘡口口痛决癰瘡女子帶下溺

不利除疝瘕五月取之良○然陶隱居云雀屎性利陰陽故卵亦

大不衰人患黃昏間日無所見為○雀和天雄丸服之令莖

男合鷓食之○如薄泥點日中弩內赤

効以蜜和為丸飲服主癥瘕之病○雀肉起陽道食之令人

有子○冬月者良臘月收雀屎俗乎

梁和乾薑桂心艾等為丸入腹能○為青丹主痰癖諸塊伏

禹錫等謹按孟詵云其肉十月以兩○後正月已前食之續五

令陰強腦塗凍瘡○日華子云雀

滕縮小便治血崩帶下糞頭尖

圖經曰雀舊不著所出州士今處

俗呼為青丹頭尖者為雀屎○四云宵脇支滿者妨於食

病至則先聞腥臭出清液先嚼而吞○四云宵脇支滿者妨於食

血病名血枯得之年少時有所○悅血若醉入房中氣竭

肝傷故月事衰少不來治之○以所悅血若醉入房中氣竭

丸以雀卵大如小豆以五丸為○飲鮑魚汁以利腸中

及傷肝也飯後藥先謂之後飯○飲鮑魚汁以利腸中

等並治血枯然經法用之是○古本所生所起耳今人亦

取雀肉以蛇床子熬膏和合眾○丸服補下有起耳今人亦

馬丸此法起於唐世云明皇服○又下有驚屎條陶隱居

雷公云蘇若底

食療寒不白和天雞木菟絲

便愈成湯用洗滌

陽人使唯凡採之先去三味宿子生者勿用然後於  
中研如粉煎甘草湯浸宿子生者勿用然後於

外臺秘要 療齒痛有虫者雄雀糞以

又方 治咽喉閉塞口禁中雀糞

肘後方 療目熱生翳赤白膜取雀屎細

梅師方 雀屎塗頭上消已成膿懼針不得破令速决取

簡要濟衆 婦人吹妳獨勝散白丁香半兩擣服

廣利方 姪娠食雀肉及豆醬令子心淫亂又云

子母秘錄 治小兒中風口噤乳不下雀屎

又方 治小兒凍瘡用雀

衍義曰 雀卵孟詵云肉十月已後正月已前食之此蓋

鷲屎味辛平有毒主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癰利小便

生高山平谷 陶隱居云鷲有兩種有胡有越紫肖輕小者

胡鷲為夏候其作窠喜長人言有容一正網者今家富窠

亦入藥用與深同多以作湯洗浴療小兒鷲食之延年凡

鷲肉不可食令人入水為蛟所食亦不食鷲食之亦療痔殺

云別錄云胡鷲卵今按陳藏器本草云鷲屎有毒主瘡取方

寸七令患者發日平旦和酒一升攪調病人兩手捧枕當

鼻下承取氣填勿入口毒人又止毒病入三合熬令香

獨頭蒜十枚去皮和搗為丸服三九如梧桐子盡當隨病

下而取出。臣禹錫等謹按益說云石鷲在乳穴石洞中者

冬月採之。堪食餘者不中只可治病食如常法都二十枚

益氣力。升中積之三日後取飲每服一二盞隨性多少甚

圖經 文貝雀

外臺秘要 治蠅虻屎瘡繞身即死以

肘後方 治卒大腹水病取朝

葛氏方 卒身則殺入胡驚藥中土水不旱瘡

又方 五錢石淋者取鷲屎末以冷水服

賈相公牛經 牛有非特食者糞蟲腹脹滿取鷲

伏翼



伏翼味鹹平無毒主目暝音 痒痛療淋利水道明目夜視有

精光久服令人喜樂媚好無憂一名蝙蝠生太山川谷及入

家屋間立夏後採陰乾 竟實雲實為之使 陶隱居云伏翼

爾李氏本草云即天鼠也 又云西平山中翼以其畫伏有翼

鼠在十二月取主女人生子餘疾帶下病無子方言一名  
鳩鵲食之令人肥健長年其入如鷲屎下條天鼠屎當用此  
並倒懸其石孔中屎皆白如大鼠屎中其腦主女子面皯服  
也其屎燒酒服方寸七主子如先腹中其腦主女子面皯服  
之令人不忘也 今按陳藏器本草云伏翼主女子面皯服  
五日取人創懸者晒乾中見物日蟲香為末燒之蚊去其  
血滴日取創懸者晒乾中見物日蟲香為末燒之蚊去其  
謹按藥性論云蝙蝠父服解愁熱有去毒服魚部今移○臣禹錫等  
華子云蝙蝠父服解愁熱有去毒服魚部今移○臣禹錫等  
圖經曰 伏翼用天鼠屎也 出泰山川谷及屋間立夏後採陰

雷公曰 瓜凡使要重一介可止痛更三熱酒一信外校之  
取者清酒服之立可止痛更三熱酒一信外校之  
忍其清酒服之立可止痛更三熱酒一信外校之  
石廣山中生者當應如此耳續傳信外校之  
多生古屋中白其屎皆白如大鼠屎中其腦主女子面皯服  
謂肉芝者未白者皆已百歲而並倒懸其石乳中大如鳩鵲  
大如鷲者未白者皆已百歲而並倒懸其石乳中大如鳩鵲  
孔中食諸乳方言伏翼一名鼠屎也 出泰山川谷及屋間立夏後採陰  
取蘇茶引方言伏翼一名鼠屎也 出泰山川谷及屋間立夏後採陰

黃精自然汁塗之令乾方用每修事

聖惠方 治小兒生十餘月後母又為灰細研以粥飲調下

錢日四五服效若多令 香熟爵以哺兒亦效

百一方 治父咳救上氣十年二十年諸藥治不

鬼遺方 調服方寸七令一瘦二枚燒煙盡未以水

抱朴子 重也得而陰乾未服令人壽千歲也

衍義曰 伏翼屎合痔藥白日亦能飛但思鷲鳥不致

天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破

寒熱積聚除驚悸 去面黑疔一名鼠法一名石肝生合浦山

谷十月十二月取一思白飲白薇唐本注云季云方家不復用俗

鼠也伏翼條中用果是此明矣方言一名夜明

簡要濟眾 治五瘡方夜明沙疔為散每

家傳驗方 任歲至兩歲小兒無辜夜明沙熬擣為散

鷹屎白主傷疔滅癩 應合諸藥殭蠶衣魚之屬以為膏也

唐本注云鷹屎灰酒服方寸七主惡酒勿使飲人知

按陳藏器本草云鷹肉食之主邪魅野狐魅及瓜主五

疔孤魅燒為末服之○臣禹錫等謹按滅癩通用藥云鷹

外臺秘要 方寸七虎鷹屎燒末服

衍義曰 鷹屎白一錢密他藥用之作潰虛積藥治小兒疥癬黃鷹

箇右為末每服一錢密他藥用之作潰虛積藥治小兒疥癬黃鷹

字溫薄酒調下併喫二服凡小兒臨下硬如有物乃是疥

氣俗謂之如脾只服溫解化積氣

子藥不可取轉無不愈也取之多矣

雉



雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻

雞非辰屬而正是禽丙午日不可食者明王於火也○陶隱居云雉

唐本注云雉温主諸瘻瘡○臣禹錫等謹按孟詵云山雞主五藏氣喘不得息者食之發五痔和蕎麥麵食之生肥

至十一月食之能行補他月即發五痔及諸瘡疥不與切

挑同食菌子木耳同食發五痔立下血○曰華子云雉雞

宜食秋冬益春夏毒

圖經曰雉本經不載所出州土今南北皆有之多取以克庖

則發五痔及諸瘡疥又不可與胡桃菌蕈木耳之類同食

亦發痔疾立下血須禁之爾雉所載雉名尤衆今人鮮能

盡識江淮伊洛間有一種尾巨而小者為山雞人多畜之

樊中則所謂翟山雞者也江州又有白而背有細黑

文名曰鴨亦堪食養彼人食甘大肉亦雉之類也其餘不復

食療云不與胡桃同食即令人奴頭風如在船車內煎

食醫心鏡主消渴飲水無度小便多口乾渴雉一隻細切和

滑不下食野雞一隻如食法細切著橘皮椒葱蓋將調和

作銀鮓熟煮空心食之以云治消渴舌焦口乾小便數野

雞一隻以五味煮令極熟取二升半已來去肉取汁渴飲

之肉亦可食又云治瘧後下痢腰痛野雞一隻作銀鮓

衍義曰雉其聽若笑然而隨最今人取其尾置船車上意

所損多則益少

禽孔雀屎微寒主女子帶下小便不利諸陶隱居云出廣益

唐本注云孔雀亦名雀。廣百病。元無。臣禹錫等謹按陳藏器云孔雀味鹹無毒。日華子云孔雀涼微毒解藥毒。毒血治毒。藥生。氣。及。養。治。崩。中。帶。下。及。可。備。藥。治。

行義曰 孔雀毛不可入

鷓鴣頭味鹹平無毒主頭風眩頭痛倒痼疾。陶隱居云即俗人

又有鷓鴣並相似而大者不限雌雄恐雄者當勝今鷓鴣頭酒用之當以

食療 飲頭燒灰主頭風目赤

千金方 治癩癩瘕痰癰鷓鴣頭三枚銚丹一斤右二味

鷓鴣味其平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今短狐

處多有鷓鴣鴛五色尾有毛如船拖小於鴨臨海異物志曰鷓

鷓水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜臺

鷓尋邪而逐害是也

斑鷓味其平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑鷓

范方有斑鷓丸處處有之春分則化為黃楊侯秋分則化為

斑鷓又有青鷓平無毒安五藏助氣虛損排膿治血并一切

瘡癩癰瘦又名黃楊侯鳥

衍義曰 斑鷓斑鷓也嘗養之數年並不見春秋分化有有

食之補氣雖有此數色其用即一也

白鷓味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺脫中砂石

子摩服治蠱毒邪今鷓有玄有黃有白有蒼取其白者為良

佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鷓之血以飲

天子注云血益人氣力

鴉鳥



烏鴉平無毒治瘦欬骨蒸勞臘月瓦甃泥煨燒為灰飲下

治小兒癩及鬼魅目睛注目中通治目

圖經文具雄

聖惠方治土蜂癩以鴉頭

練鴉味甘温平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每朝取酒温服之似鸚鵡小黑褐色食槐子者佳

鴉肉味甘平無毒主五痔止血灸

食或為散飲服之唐本注

云鳥似鴉而有情者是○今按陳取炙食之小兒不過一枚差也陳附○臣禹錫等謹按口華子云治乳炙食之作妖可通靈眼睛和乳

藏器本草云鴉鴉主吃月得者非老數唐本先救及吃噫下點眼甚明能見雲外之物五言又可使取火

陳藏器云月睛和乳汁研滴目瞳子食療寒主五痔止血又食法臘日採

臘月臘日得者良有效非臘日得者不堪用

雄鴉



雄鴉肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散

解者是雄也。○陶隱居云五月五日鵪鶉入街家用一名飛

復左是雌又燒毛作屑內水中沉者是雄浮者是雌今云

鵪鶉子下石淋燒作灰淋取汁飲之石即下○臣禹錫等謹

按石恐止是鵪鶉也餘鳥未必爾○今按陳藏器本草云雄

蓋毒等燒之仍呼崇別

物名號亦傳瘳瘳良

圖經曰雄鵪鶉舊不著所出州土今在處有之肉主風大小腸

石投中散解者是雄也陶隱居云鳥之雌雄難別舊云其

翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水沉者是雄

浮者是雌今云投石恐止是鵪鶉如此餘鳥未必爾鵪鶉一名

飛駁鳥又鳥雅今人多用而本經不著古方有用其翅者以鳥

翅搗末洪肘後方療從高墮下瘀血脹心面青短氣者以鳥

翅搗末七枚得右翅最良燒末酒服之當吐血便愈○世方

家多用鳥鴉之全者以治急風其法臘月捕取翅羽

嘴足全者泥封固濟大火燒煨入藥鳥舉丸中用之

鸕鷀



鸕鷀一名蜀水花去面黑黥壓誌○頭微寒主鯁及噎燒

服之○陶隱居云溪谷間甚多見之當自取其屎擇用白處

一異○臣禹錫等謹按陳藏器云鸕鷀本功外主易產同

時令產婦執之此鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同

其療亦一又其類有二種頭細身長頭上白者名鮫故杜

論云蜀水花亦可單用鸕鷀鳥糞是有毒能去面上黑點

圖經曰鸕鷀屎本經不載所出州土今水鄉皆有之此鳥胎

生從口中吐鸕鷀如兔子類故杜臺御准賦云鸕鷀吐

鵝於八九為鵝銜異而抵昂是也產於臨寧今執之則易  
生其屎多在山石上紫色如花就石上則取用之南人用  
治小兒疳積乾乾為未炙猪肉點與取有奇功本經名蜀  
水花而用者通膏方有使鵝屎又使蜀水花者按得一物  
而兩用者知其的別有一種似鵝而頭  
細背長頭上有白者名白鵝不堪藥用

聖惠方 治鼻面腫痛用鵝糞一合

外臺秘要 治魚骨鯁口

又方 治斷酒 鷹鷄糞

孫真人 治噎欲發時銜鵝鷄

衍義曰 老鵝鷄陶隱居云此鳥不列生口吐其糞今人謂之水  
也懷妊者不敢食為其口吐其糞陳藏器復云使易產  
時令產婦執之與陶相火嘗官於澧州公宇後有大木  
株其上有一四巢日夕觀之既能交合兼有卵殼布地  
其色碧豈得鵝吐口中早火全未考尋可見當日聽人之誤  
也

識此病懷妊者取毛帶之又取 其躡枝輕小兒令速語鄭

注云鵝博勞也 補新

楚詞云 詎見弓鳴鵝

白澤圖云 屋間闕

月令云 鵝始鳴鄭

鵝補五藏益中續氣實筋骨耐寒 益溫消結熱小豆和生薑煮  
食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥 與猪肉同食之令人生小  
黑子又不可和菌子食之令人發痔四月已前未堪食是蝦  
蟆化為也

楊文公談苑 至道二年百秋 京師鬻鵝者積於市門皆以

人有得於水坎者半為鵝子斯下 又田鼠亦為鵝蓋物之

變非一

月令云田鼠化為鴽素

衍義曰鴽有雌雄從外生何言化也其說甚容易當於田野

後謂之白唐然一物四名當悉之曰之小兒患疳及下痢五色曰日食之七日効

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳疳

中不過三數此鳥有大有小有褐右

穿木食蠹爾雅云鴽鳥斲木荆楚歲時

得啄木貨之主齒痛古今異傳云木

淮南子云斲木愈齩信哉又有青黑

山中土人呼為山啄小大如鴽

姚大夫治瘻有頭出腫下

鶴骨味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾陶隱居云鴽

而巢樹者為白鶴黑色曲頸者為烏鶴今宜用白者○今

按陳藏器本草云鶴脚骨及嘴主候痺飛尸蛇虺交及小

兒閉癩大腹痞滿並煮汁服之亦燒為黑灰飲服有小毒

殺樹木禿人毛髮沐湯中下少許髮盡脫亦不更生人採

巢取鶴子六十里早能群飛激雲雲散雨歇其巢中以泥

為池含水滿池中養魚及蛇以哺其子○臣禹錫等謹按

藥性論云鶴骨大寒亦可單用治尸疰鬼

疰腹痛灸令黃未空心煖酒服方寸匕

衍義曰鶴頭無凡項無鳥帶身如鶴者是無不善矣但以

此禽多在樅嶽吻上作窠日夕人觀之故知其木審詳醫石條中亦著

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥

屎主馬疥一云鴿類也鴿鳩類禁屋間人患疥食之立愈

馬患疥入髮是者取屎炒令黃持為末扣草飼之又云鴿鴿

暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風寒癰腫一切藥毒病者食之

雖益人緣恐食多減藥力白癆瘰癧風炒酒服傳驢馬亦瘡

亦可補新

聖惠方主頭眩瘰癧瘡用白鴿屎三五合以好醋和如稀膏者三兩日

又方治白禿以糞搗細羅為散先以醋木泔洗了傳之立差

外臺秘要救急治瘰癧以白鴿屎以飲和服之

食醫心鏡治消渴飲水不知足白化鴿一隻切作小膏以土蘇煎含之燕汁

衍義曰白鴿其毛羽色於禽中品最野鴿糞一兩炒燻

柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同為末溫無他藥補血藏

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病如瘡

劑他日亦相繼腹下或差或發他人相近亦能相繼此人未

深師方治牙疳有孔瘰癧處以啄木鳥舌尖綿裹於痛處咬之

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止咳嗽骨蒸羸弱者

和五味淹炙食之良慈鴉似鳥而小多群飛作鴉鴉聲者是北

土極多不作噓臭也今謂之寒鴉新補

食療主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉不中食肉滋只能治病不宜常食也以目睛汁注眼中則

夜見神鬼又神通目法中亦用此物又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵

鶻朝味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩者炙炙食之頭盡

一枚至驗今江東俚人呼頭風為瘡頭先從兩項邊筋起直

上入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所患其鳥南北總

有似鶻尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鶻鴉爾雅云

鳴鳩似鶻鶻鶻似鶻尾短多聾東京賦云鶻朝春鳴或呼為

骨鵝新補

鷓鴣補味鹹平無毒主赤白八痢成瘕者燒為黑末服一方寸匕鳥大如蒼鷓頤下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟胃前有兩塊肉如拳云昔為人竊肉入河化為鳥今猶有肉因名逃河詩云維鷓在梁不濡其味鄭云鷓鴣味啄也言受其紫新補鷓鴣味鹹平小毒肉主諸瘰癧瘰癧病以酒浸炙令熟傳瘡上

冷更易食其肉令人患大風新補

食療其肉主瘰癧瘰癧以清酒炙食之

食醫心鏡主五痔瘰癧瘰癧私與食

荆楚記云節木鳥主味

食之則令人美麗又  
之即立相憐愛也  
治如食法煮令  
食之美亦妙

二十六種陳藏

鵝注蘇云如蚌鵝按鵝知鷓鴣長色蒼在泥塗間作鷓鴣

聲人取食之如鷓鴣無別餘功蘇恭云如蚌鵝之相持也新注

云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鷓鴣同類也

鷓鴣注陶云雀鷓鴣范按鷓鴣是小鳥如鷓鴣之類一名鷓鴣鄭注

禮記以鷓鴣為鴛又云鴛鴦母也莊子云赤鷓人食之無別功

用也

陽鳥鷓注陶云陽鳥是鷓按二物殊不似陽鳥身黑頸長白

殊小鷓紫主惡蟲咬作瘡者燒為末酒下亦名陽鷓出建州

鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利通脉安神異志云鷓鴣

癩癧雞癩發熱狂走水瘧服之此鳳凰脚下物如白石也鳳

雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石  
白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近  
地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必  
有竹有竹處未必有鳳也足諸國麟鳳洲有之如漢時所貢  
續絃膠即煎鳳髓所造有赤骨足怪乎今雞亦有白臺如卵  
臺中有白無黃云是牡雞所生名爲父公臺本經雞白臺臺  
字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食  
雞卵也

鷓鴣鳥主溪毒砂虱水弩射工蠃短狐蝦鬚等病得鳥來病  
人邊則能受人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含  
沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之亦可籠

以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當爲食毒所  
致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水  
處患者防之發夜臥常以手摩身體覺辣痛處孰視當有赤  
點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡  
頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多者者十  
活一二唯有一早覺者當用芋草及大芋其葉等葉入肉  
鈎之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚  
瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡者人幽隱處自餘六病或如瘡  
及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石  
遲緩易療不比蝦鬚鷓鴣鳥如鴨而大眼赤紫斑好生山溪

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林叢間爲窠窠如小囊  
窠亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云桃蟲鴿注云桃  
雀也俗乎爲巧婦鳥也

英雞味甘温無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不  
患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食碎石英體  
熟無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短復下毛  
赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今  
人以末石瑛飼雞取其卵而食則不如英雞  
魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑  
爲末頓服之煮取汁飲亦佳  
今之翠鳥也有大小小者名魚  
有大者名翠取其尾爲飾亦

魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠食魚江東呼爲魚狗  
穴土爲窠

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好  
食鐵末微中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能食鐵也

鷓鴣水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出南方池  
澤爾雅云鷓鴣畜之厭火災博物志云鷓鴣巢於高樹生  
子穴中銜其母翅飛下

蒿雀味甘温無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不皸似  
雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞北突厥雀如雀  
身亦從此來當有賊下邊人候之食其肉極熱補益人也

鷓雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云鷓鷄猛

氣其闔終無負期於必死今人以歇為冠像此也

山菌子味其平無毒主野雞病殺蟲者炙食之生江東山林

間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及糞塗

蟲咬處今之鶯一名及舌也

黃褐侯味甘平無毒主蟻瘦而心瘡五味淹炙食之極美如鳩

作綠褐色聲如小兒吹竽

鷲雉主火災天竺法真答羅山疏云山海經曰鷲雉養之禳

火災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼

也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏為其臭羶

鵝鵝膏主耳聾滴耳中又主刀劔令不繡以膏塗之水鳥也

如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起

爾雅注云膏主堪瑩劔續英華詩云馬銜首宿葉劔瑩鵝鵝

膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女

右云置水中自能相隨又江東呼為郭公北人云撥穀一名獲

穀似鷓長尾爾雅云鳴鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以翼

相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池澤茹

蘆中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷓蚊母

注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母

吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蝨丹草江東有蚊母鳥此  
三物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於厠溷上聞者  
不祥狀之法當為狗聲以應之俗作此說按荆楚歲時記亦

云有此言乃復古今相會鳥小似鷓鴣呼不已蜀王本記云  
杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云

杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之  
血便殞楚詞云鷓鴣鳴而草木不芳人六口出血聲始止故

有嘔血之事也  
鴉日無毒吞之令人夜中見物又食其肉主鼠瘦古人重其

炙固當肥美內則云鴉鴉眸其一  
名鼻一名鴉吳人呼為鴉

魂惡聲鳥也曹誼云鵙似鴉其  
負一物入室主人當去此鳥

盛午不見物夜則飛行常入人家  
不捕鼠周禮拾遺氏掌覆妖

鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴉鴉  
也

鉤鵒入城城空入宅宅空怪鳥  
也常在一處則無若聞其聲

如笑者宜速去之鳥似鵒有角  
儀飛書伏爾雅云鵒鴉欺注

云江東人呼謂之鉤鵒北土有  
訓胡二物相似抑亦有其類

訓胡聲呼其名兩日如猫目大

人死又有鵒鵒亦是其類微小  
於鵒鵒乃云作笑聲當有

知人吉凶張司空云鵒鵒夜鳴  
人剪爪棄露地鳥拾之知吉

凶鳴則有殃五行書云除手爪  
埋之戶內恐此鳥得之也爾

雅云鵒鵒欺人獲之者於嘖中  
猶有爪甲然子云鵒鵒夜撮

爪

爪

爪

爪

爪

爪

爪

爪

爪

爪

爪

爪

爪

爪

爪

爪

爪

蚤察毫釐書則眩目不見岫言殊性也

姑獲能收人魂鬼今人一云乳母鳥言產婦死變化作之能  
取人之子以爲己子昔前有兩乳女中記云姑獲一名天帝  
少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小子之  
家則血點其衣以爲誌今時人小兒衣不欲夜露者爲此也  
時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名鉤星毛衣爲鳥脫  
毛爲女左傳云鳥鳴于毫杜注云譖譖是也周禮庭氏以救  
日之弓救月之矢射之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥昔有  
十首一首爲大所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶  
夜聞其飛鳴則換狗耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲

時記云姑獲夜鳴聞則換耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥  
似故有此同白澤圖云蒼鷲昔曰孔子與子夏所見故歌之

### 圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鳴目白者殺人鳥三足  
四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄  
鳥白首不可食卵有八字不可食婦人妊娠食雀腦令子雀  
目凡鳥飛投入其口中必有物拔毛放之吉也

重修政和經史證類備用本草卷第十九

重修政和經史證類備用本草卷第二十

已酉新  
增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使史修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學士臣曹孝忠奉 敕校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本草經園內

六種名醫別錄

一種唐本先附注云  
唐附

二種今附晉醫家嘗用有  
注云今附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

石蜜

子

大黃附

蜜蟻

附白蟻

牡蠣

龜甲

秦龜

續注

真珠

附今

瑤瑁

今附

桑螵蛸

石決明

海蛤

文蛤

魁蛤

鱖魚

鮓魚

鯽魚

附唐

鯽善魚

鮑魚

鯉魚

附唐

肉骨

八種食療餘

時魚

黃頰魚

比目魚

鱗魚

鯨鯪魚

鯨魚

黃魚

魴魚

二十三陳藏器餘

鱒魚

鯪魚

文鵠魚

牛魚

海狍魚

杜父魚

海鷓魚

鮓魚

鞞魚

鱣魚

石鱖魚

魚鮓

魚脂

鱠

昌侯魚

鮠魚

鯢魚

魚虎

鯢魚

鯢魚

諸魚有毒

水龜

瘡龜

本草綱目卷之二十一

魚部

蜀州蜜



上品石蜜味甘平無毒微温主心腹邪氣諸驚癇瘥安五藏諸

不足益氣補中止痛解毒除瘰癧病和百藥養脾氣除心煩食

飲不不出腸澀肌中疼痛口瘡明耳目久服強志輕身不飢

不老延年神仙一名石節主武都山谷河源山谷及諸山石

中色白如膏者良○陶隱居云石蜜即崖蜜也高山巖石間

似蜜又木蜜字為食蜜懸樹枝作之色青白陶宅父人家

養作之者亦曰而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小便以釀

諸花乃得和熱狀似作色須藥也又有土蜜於土中作之

色青白味酸今出晉安撫崖者多土蜜云最勝出東陽臨

海諸處多木蜜出於潛懷安諸縣多崖蜜亦有雜木及人

家養者例皆被添殆無淳者必須親自看取之乃無雜爾

且又多用道家煎煮江南向西諸蜜皆是木蜜添雜最多不可

為準用道者九餌莫不須之仙方亦善鍊服之致長生不

老也○唐本注云土蜜出氏羞中並勝前說者陶以未見

故以南土為證爾今京下白蜜如疑酥其美耐久全不用

既蜂作宜去石字後條蠟蜜宜單稱爾○今按陳藏器本

草云蜜主牙齦疳疔瘡口瘡目瘡赤障殺蟲○臣禹錫等

謹按陳藏器云按尋常蜜亦有木中作者亦有土中作者

而方其地燥多在土中南方地濕多在木中作者亦有土中作者

生懸崖上蜂大如黃房善藏窟以長竿刺令蜜出承取之

多者至三四石味酸色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是荆襄

間人地無崖險不知之者慮未傳聞今云石蜜正是巖蜜

也宜改為巖字其燕石蜜別出本經張司空云遠方山即

幽僻處出蜜所著巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍翠

自懸樹下遂得採取去餘蠟著石鳥雀群飛來啄之盡

至春蜂歸如故人亦占護其處宣州有黃連蜜色黃味苦

主目熱蜂銜黃連花作之○藥性論云白蜜君治卒心痛及

梨花作之各逐所出○藥性論云白蜜君治卒心痛及

白刺水作蜜漿頭服一匙止又生薑汁蜜各以合水

服之 又常服 似花紅神方

圖經曰 蜜本經作石蜜 蓋公云 營去石宇生 武都山谷河源

武都山谷出 石蜜 即崖蜜也 其峰黑色 似蜜作房 於巖崖高

峻處 或石窟 中人不可到 但以長竿 刺令蜜出 以物手之

多者 至三四石 味酸色綠 入藥 勝於它蜜 張司空云 遠方

山岩 幽僻 處出 蜜所著 絕巖 石壁 非攀緣 所及 惟於山頂

藍簪 自垂 掛下 遂得 採取 蜂 去餘 蟬 著石 有鳥 如雀 羣飛

采豕 之殆 盡至 春蜂 歸如 舊 一 又亦 占護 其處 謂之 蜜塞 其

鳥謂 之靈 雀 其蜜 即今 之石 蜜也 食蜜 有兩 種 一 種 在山

林木 上作 房 一 種 人 家 作 窠 一 州 有 黃 連 蜜 色 黃 味 小 而 微 黃

蜜皆 濃厚 而味 美 又近 世宮 一 州 有 黃 連 蜜 色 黃 味 小 而 微 黃

洛間 有梨 花蜜 如凝 脂 毫州 人 赤 並 以 蜂 採 其 花 作 之 各 隨

其花 色而 性之 溫涼 亦相 近 也 煎 鍊 水 中 沸 十 數 過 即 白

黃治 乃成 藥 家 應 用 白 蠟 更 須 煎 鍊 水 中 沸 十 數 過 即 白

古人 荒歲 多食 蠟以 度飢 欲 取 當 合 大 棗 且 爵 即 易 爛 也

劉禹 錫傳 信方 云 其 少 府 治 脚 轉 筋 兼 暴 風 通 身 冰 冷 如

難緩 者取 蠟半 斤以 售帛 絕 帛 上 並 得 約 闊 五 六 寸 看 所 患

大小 加減 闊狹 先銷 蠟塗 於 帛 上 看 冷 熱 但 不 過 燒 人 便

承熱 纏脚 仍須 當脚 心便 著襪 裹脚 待冷 即便

食療 微溫 主心 腹邪 氣諸 驚癇 補五 藏不 足氣 益中 止痛 解

肚痛 血刺 腹病 和百 藥養 脾氣 除心 煩悶 不能 飲食 治心

即止 又長 服之 面如 花白 痢則 生搗 地黃 汁和 蜜一 大匙 服

不和 即服 蜜漿 一 碗 甚 良 又 能 止 腸 瀉 除 口 瘡 明 耳 目 又

服不 和即 服蜜 漿一 碗 甚 良 又 能 止 腸 瀉 除 口 瘡 明 耳 目 又

次又 治癩 可取 白蜜 一 斤 生 薑 二 片 搗 取 汁 先 秤 銅 鑑 令

知斤 兩即 下蜜 於鑑 中消 之 又 秤 知 斤 兩 下 薑 汁 於 蜜 中

微火 煎令 薑汁 盡并 蜜斤 兩在 即 休 藥 已 成 矣 患 三 十 年

癩者 平旦 服蜜 許大 一 丸 一 日 三 服 酒 飲 任 下 忌 生 冷 醋

滑臭 物功 用甚 多世 人 一 具 之 一 日 三 服 酒 飲 任 下 忌 生 冷 醋

雷公云 凡煉 蜜一 斤只 得十 二兩 半或 一

外臺 秘要 比歲 有火 少行 斑發 瘡頭 面及 身須 更周 匝狀 如

仍瘡 癩點 一 歲 方 減 此 惡 毒 之 氣 世 人 不 即 療 數 日 必 死 差 後

升府 數 仍瘡 癩點 一 歲 方 減 此 惡 毒 之 氣 世 人 不 即 療 數 日 必 死 差 後

數拭 之 仍瘡 癩點 一 歲 方 減 此 惡 毒 之 氣 世 人 不 即 療 數 日 必 死 差 後

又方 陰頭生瘡以蜜煎其草塗之

肘後方 丹者惡毒之瘡五色無常蜜和草蓋未傳之

葛氏方 目生珠翳以蜜塗目中仰臥半日乃可洗之生蜜佳

又方 食諸魚骨硬難物飲以好蜜七抄稍稍服之令下

又方 誤吞錢煉出失

又方 湯火灼已成瘡白蜜塗之

梅師方 治年少髮白拔去白髮以白蜜塗上必生黑者

又方 和微火煎令可九九長三寸作挺塗油內下高臥令

後重須 史通世

又方 治中熱油燒外

孫真人食忌云 七月勿食生蜜若食則暴下發霍亂

又方 治面黥取白蜜和茯苓末塗之七日便差矣

食醫心鏡 微意不下食取崖蜜含

傷寒類要 不可攻之當須自欲大便自利此為津液內竭雖爾

七合於銅器中微火煎可九捻作二瓶如

產書 治產後渴蜜不計多少

衍義曰 石蜜嘉祐本草石蜜收盡魚部中又見果澤新書取

有法令人謂之乳糖則盡部石蜜自是差誤不當更言石

疑去古既遠亦文字傳寫之誤故今人尚言白沙蜜蓋經

蓋是蜜之房攻治亦別至如白蠟及所出州土不當更分


之為二何者白蠟本條中蓋不言性味止是言其色白爾

置而不言黃則蠟白則蠟新亦是蜜取陳蠟者其黃蠟直

注云除蜜字為今詳之蜜字不可除除之即不顯蠟自

何處來山密多... 之氣味醇厚人家... 月足也難救之... 湯火傷塗之痛止... 之氣味醇厚人家... 月足也難救之... 湯火傷塗之痛止... 之氣味醇厚人家... 月足也難救之... 湯火傷塗之痛止...

**蜂子**



**峽州蜂子**



蜂子味甘平微寒無毒主風頭除蟲毒補... 大人小兒腹中五蟲口吐出者面日黃... 色不老輕身益氣

大黃蜂子主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣

士蜂子主癰腫瘰癧名蜚零生武都山谷

前古云蜂子即應是蜜蜂子也取其木成頭足時炒食之... 又酒漬以傳面令面悅白黃蜂則人家屋上者及蝮蜂... 其穴居者名土蜂取大螫人至死其了亦大白功用同蜜... 油云傳蜂蜘蛛咬瘡此物流食蝮蜂亦取其相伏也○日華... 又有食之者利以冬瓜及苦... 賈生薑紫蘇以制其毒也

圖經曰今處處皆有蜂子黃蜂土蜂而土蜂下云生武都山谷

白色大黃蜂子即人家屋上作房及大不問蝮蜂子即穴... 者佳謹按蜂類最食之蜂並黃色此蜂更取頭足未成... 林間大如巨鐘其中數百層上人人皆稱子法大蜂結房於山... 擇其毒蠶復以鍾其大數百層上人人皆稱子法大蜂結房於山... 房蜂子或玉六斗至一石以善其成... 物然房中蜂子三分之一石以善其成...

作房蓋無類也。今宣安蜂子乃地取之似土蜂也。故郭璞注云：蜂子乃地取之似土蜂也。而小在木上作房。土蜂亦在木上作房。而小在木上作房。子皆同科。其性效不。皆同科。其性效不。

禮記曰：蠶蟬也。注云：蠶蟬也。

蜜蠟味甘微温無毒主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不

飢耐老

白蠟療火洩瀉後重見白蟻膠補絕傷利小兒久服輕身不飢

生武都山谷生於蜜房木一

口間惡荒花齊蛤陶隱居云此

蜂皆先以此為蜜。燻煎家亦得之。初特極香。軟人更煮煉。或加少醋酒使黃赤以作。燭色為好。今藥家皆應用。白蠟。但取削之於夏月日暴石。口許自然白。卒用之亦可。燻內。水中十餘過亦白。俗方。此以合。察下丸而仙。經斷。穀最為。要用。今人但嚼食方寸。中亦一口不。飢也。○臣禹錫等謹按。藥性論。蜜子為佳。蜜已見石。蜜條。中亦一口不。飢也。○臣禹錫等謹按。藥性論。

云白蠟使味甘平無毒。主姪孕婦人胎動漏下。血不絕。欲死。以蠟如雞子大煎消。三五沸。美酒半升。投之。服之。差。主。白髮。蠟去。消蠟點孔中。即生。黑者。和。松。脂。杏。仁。棗。肉。茯苓。等。分。合。成。食。後。服。五。九。便。不。飢。功。用。甚。多。又。云。主。下。痢。膿。血。

圖經文具石

葛氏方治犬咬人重發療之

又方治狐尿刺人腫痛用熟蠟着瘡

千金翼和火炙籠伐指以蠟松膠

經驗方湖南押衙顏思退傳頭風掣疼蠟二斤益半斤相和

頭至頰頭

集驗方治雀目如神黃芩不以多少器內焙成汁取出入

兩批開參藥在內煎冷并服食之日二以平安為度

桃和衆瘡即濃煎金之

衍義文具石

泉州牡蠣



牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚志怒氣除  
拘緩鼠瘦女子帶下赤白除留熱在關節然宋衛虛熱去采

不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便

澳清喉痺欬嗽心脅下痞熱又服強骨節殺邪鬼延年

一名牡蛤生東海池澤採無時貝母為之使得其味

去肉二百日成今出東海永嘉晉安皆好道家方以左

顧者是惟故名牡蠣右顧則北顧爾生著石若以口在上

舉以腹向南視之口邪向由小則是或云以尖頭為左顧者

未詳孰是例以大者為好口其甲口止取則如此但多右

顧不用兩月方以泥金皆除其益金耐水火而不破滿口

俗用亦如之彼海人皆以泥為粉粉身主大人小兒盜汗

今按陳藏器本草云牡蠣搗陰汗肉煮食主虛損婦人血

氣潤中解胃毒肉於薑醋中是鹹水結成塊然不動陰陽

渴天生萬物皆有牡蠣惟蠶是蠶水之主丹毒酒後煩熱止

之道何從而生經言牡者應是蠶者○臣禹錫等謹按蜀

本草云又有蠶蠶形短不入藥用圖經云海中蚌屬以牡者

良今秦州昌陽縣海中多有汗除風熱止痛白沫不值時

牡蠣君主治盜汗未蜜丸服三熟加用之并地黃小草○孟  
其仲服止盜汗未蜜丸服三熟加用之并地黃小草○孟  
氣主鬼交精出病人虛而多食之甚美令人細肌膚美顏  
洗云牡蠣火上炙令沸去殼食之即不燥左右也○長  
色又藥家比來取左顧者若人不識不能表其末爾○段  
之海族之中惟此物最貴此人不識不能表其末爾○段  
成式酉陽雜俎云牡蠣言牡非謂雜也云牡  
圖經曰秦間尤多此物附石而生者有之而南海閩中及通

讀如阿房之房一名蟻山晉安人乎為蟻前初生海邊才  
如拳石四面漸長有二丈者嶄巖如山每一房內有蟻  
肉一塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指面  
每潮來則諸房皆開有小蟲入則和之以文腹海人取之  
者則牝蟻耳或曰以尖噴為左顧大抵其味充美者好  
月採左顧者入藥南人以其肉當食品其味可貴者也  
更有益蓋令人細肌膚美顏色海族之最可貴者也  
海藥云按廣州記云出南海才中主男子遺精虛勞之損補  
子驚癩久服身輕用之灸灸微黃  
色熟後研令極細入丸散中用

雷公云有石牡蠣真海牡蠣石牡蠣者頭邊背文小  
丈夫不得服令人無鬚真牡蠣火煨白袍并用鑿試之  
手走起可認真是萬年瑤號曰鑿用之妙凡修事先用二  
十箇東流不益一兩煮一伏時後入火  
中燒令通赤然後入鉢中研如粉用也  
肘後方大病差後小勞使鼻衄牡蠣十分石膏五分膏末  
酒服方寸七日三四亦可蜜丸如梧子大服之  
經驗方治一切渴大牡蠣不計多少於臘日端午日黃不裹  
煨通赤放冷取汁為末用酒調下黃不裹  
錢七

小兒服半錢  
七只兩服差

又方治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣用炭一秤煨通赤  
出於濕地上用紙如視出火毒一宿取四兩玄參三兩都  
搗羅為末以麩粉丸如梧桐子早晚食後臨

又方治盜汗及陰汗牡蠣  
以各三十九丸酒服藥將服盡瘰癧子亦除根本  
為末有汗處粉之

勝金方治甲疽弩肉累小甲膿血疼痛不差牡蠣頭厚處生研  
傅之仍更服藥  
並一仍更服藥

初虞世治瘰癧發頸項只破未破甚効如神牡蠣四兩廿  
草二兩為末每服二錢以研散花酒調下如癰盛已潰者以末  
又方治水癩偏大上不定疼痛牡蠣不限多少鹽泥固濟  
炭三斤煨令火盡冷取二兩乾薑一兩炮又為細末用

集驗方治癰瘡一切腫未成膿按毒牡蠣  
白者為細末水調塗乾更塗  
病處小便稀稠得所愈  
冷處小便利即愈  
傷寒類要治癰瘡一切腫未成膿按毒牡蠣

傷寒類要治癰瘡一切腫未成膿按毒牡蠣  
以牡蠣瘡日與深嗜  
本堂主之

行義曰牡蠣酒燒為粉用燕以麻黃根等分同搗研為極細末本不言止從陶隱居說其西陽雜俎已言牡蠣言牡非中本不言止從陶隱居說其西陽雜俎已言牡蠣言牡非為維也且如牡丹豈可更有牡丹也今則合於地人面向午位以牡蠣頭向子視之口口在左者為左顧此物本無目如此馬得便有顧盼也

龜甲味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕疔瘡五痔陰蝕

濕痺四肢重弱小兒顛不合頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚

氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲

死以作湯良又服輕身不飢益氣資智亦使人能食一名

神屋生南海池澤及湖水中採無時勿令濕中濕即有毒惡

參蜚蠊○陶隱居云此用水中神龜長一尺二寸者為善厥可以供卜殼可以充藥亦入仙方用之當炙生龜弱甚療之亦多此斷瘡肉作羹臙大補而多神靈不可輕殺書云

而厚色分明並堪卜其入藥者得便堪用今所在皆有肉亦堪釀酒也○蕭炳云殺主風脚弱炙之末酒服○藥性論云龜甲畏狗膽無毒燒灰治脫肛○日華子云小龜小者令人不迷血治脫肛敗龜治血

麻痺入藥酥炙用○名敗將

圖經文具秦

食療云温味酸主除日熱瘴氣風痺身腫躄折又骨帶入山林中令人不迷

常取蛇不可食之其殼亦不堪用其甲能主女子漏下赤白崩中及骨節中寒熱者取頭乾末服之亦令人長遠入

陰隱者及骨節中寒熱者取頭乾末服之亦令人長遠入

時後方取三升以漬麩麩米四升如常法去腸以水五升者

經驗方治產後產前崩敗龜一枚用

經驗方治產後產前崩敗龜一枚用

孫真人云治小兒龜背以龜


孫真人食忌命十一月勿食龜肉損

子母秘錄未酒服方寸七

抱朴子云千歲靈龜五色具馬其雄額上兩骨起似角以羊

行義文具秦龜條下

江陵府秦龜



秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四枝關節不可動柱生山

之陰土甲二月八月取形大小無定方藥不甚用龜類雖多

藥止有兩種爾又有龜小狹長尾乃言療蛇毒以其

食蛇故也川以下則古凶正及帶秦龜前臚乃到切骨令

人入山不迷廣州有蟻子夷切蟻以規切其血甚秦但人

謂之呼蛇龜也秦龜即蟻蟻是更無別也○今按陳藏器

本草云今龜濁主耳聾滴耳中差○臣禹錫等謹按蜀本圖

經云今江南嶺南並有冬月藏土中春夏秋即遊溪谷今

據爾雅蟻龜即小龜也腹小曲折能自開閉好食蛇江東

呼為陵龜即夾蛇龜也又靈龜出涪陵郡大甲可以卜似

為通論且陶注蟻龜一名靈龜能鳴今蘇言秦龜即蟻蟻非

也○陳藏器山中龜不入水者而云秦龜應以地名為別故

竹筍深山谷有之小人取以食○澤漢書十朋有山龜即

是此也揭取甲必如蟻蟻甚飾器物○陳士良云蠶龜腹

下橫折秦人呼為蠶山龜是也肉寒有毒主筋脉凡撲瘡

便取血作酒食肉生研厚塗之○甲名蠶龜治血疾若無生

治中刀箭悶絕刺血飲便愈○又云夾蛇龜小黑中

血煎汁代之亦可食○何遜菜餚物○又云夾蛇龜小

者無用不可食○何遜菜餚物○又云夾蛇龜小

何生養器傳蛇毒

圖經曰

秦龜以地稱六生山不入水者是也生山之陰土中或云秦

龜甲水中神龜也生南海池澤及海水中今江湖間並昔  
有之山中龜其形大小無定大者如碑跌食草報竹前  
冬月藏土中至春而出道山名中亦肆間人或畜養為  
玩至冬而聖工穴中然藥中稀謂山龜者豈是此歟水  
取其甲亦堪飾器物爾雅所謂山龜者豈是此歟水  
其骨白而厚色至分明所以供卜人及入藥用以長一尺  
二寸為善爾雅亦有小龜又一種龜小狹長犀腹下有  
橫折見蛇則呷而食之江東人謂之段龜即爾雅所謂小  
龜也亦入藥用能療蛇毒又一種龜陶蘇以八者人為貴  
甲可以卜即爾雅所謂靈龜也陶蘇以八者人為貴初用木  
而行潮循間甚多鄉人取殼以生得今工者為貴初用木  
出其肉龜被楚毒鳴吼如牛聲動山父工者為貴初用木  
黃色者煮拍脂毒謂為器今所謂龜也其入茲亦以生脫者為上  
凡龜之類甚多而時人罕復通識蓋近世貨幣所不用而  
知卜術者亦稀惟醫方時用龜甲故爾弗貴矣方書中又  
多用數龜取鑽灼之多者一名漏天幾如琥珀色者是矣  
其頭方殼圓脚短者為陽龜形長頭尖脚長者為陰龜陰

人用陽陽人用陰陰醫家亦不復如此分別也又藥中用

龜屎最難得孫光憲北夢瑣言載其說云道上陳劍言龜

屎採時取雉與蛇交或雌蛇至有相逐之於後以鑑照龜

既見鑑中影往往發而失屎然不取之快也

火上燔熟以點其一死亦致失屎然不取之快也

陳藏器謂秦龜注陶云廣州有蠅蟻其血主理人毒前按

焦銅及蠶汁毒南人多養用之似龜生海邊有臣又堪為物飾

海藥云白漏下破積積頑風冷痺關節氣壅或經卜者更妙

凡用灸今黃然後入藥中抱朴子蠅龜中人刮此物以傳之其瘡亦便愈

行義曰秦龜即非止秦地有四方皆有之但取秦地所出大者為

勝今河北獨流鈞甚多取龜筒治療亦入藥止也二種各逐本條以其靈於物方家故用以補心然甚有驗

真州真珠牡



真珠寒無毒主手足皮膚逆腫鎮心綿裹塞耳主聾傳面令

入潤澤好顏色粉點目中主膚腎障膜今附性論云真珠君

治眼中醫障白膜七寶散用磨腎障亦能墜

圖經曰真珠本經不載所出州土今出廣州北海亦有之

是海中洲島上有大池謂之蚌類也每歲刺史親監珠

戶入池採老蚌割取珠以充貢池雖在海而人疑其底

與海相通池水乃淡此不可測也蚌肉作脯食之

類今取珠牡云得其肉或有得珠者但不常有其珠亦不甚光

皆不及南海者音而且多入

海藥云謹按正經云生南海

入取蜀中西略女瓜亦出

服餌研之不

雷公云須取新淨者以細袋

先置於平底鑊中以物四

出之用甘草湯淘之令淨

篩過却更研二萬下了用

外臺秘要療子死腹中方

千金方治兒胎衣不出苦

又方難產取真珠末一兩

肘後方

卒作疔尸不能言真珠末以雞冠

又方

主鎮安魂珠密方煉真珠如大豆以蜜一

抱朴子

如水銀亦可浮石水淬蜜化包形蛇黃合之可

以引長三四尺

衍義曰

者色多微紅珠每與蘆洲珠每不相類但清水急流

流處其色光白濁及不

瑠瑯



瑠瑯寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸藥毒

大如盤似龜甲中有文生嶺南

海畔山水間今附臣禹錫

云瑠瑯身似龜首紫如鴨肉平主諸風毒行氣血去皆

似肉同瘰結消癰毒止驚癇等疾

圖經曰

瑠瑯生嶺南山水間今亦出廣南蓋龜類也惟腹背

帶之亦可以辟毒凡遇飲食有毒則必自搖動死者則

令揭取上甲一小片繫於左臂腕以辟毒瑠瑯甚被楚毒

復養於使宅後池伺其揚處復生還遣送舊處並無傷矣

今人多用雜龜筒作器血皆殺取之又經煮拍生者殊不

易得頃有自嶺表罷官得生瑠瑯養且久攜以歸北

陳藏器云

有文如翳似龜甲

楊氏產乳

療中盡毒生瑠瑯以水

行義曰 毒藥治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入湯中即不堪用為毒物者是矣與生熟軍其義同

蜀州桑螵蛸



桑螵蛸味鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生子女子血

閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五藏氣微夢寐

失精遺溺久服益氣養神一名蝕胎生桑枝上螳螂子也二

月三月採桑葉之當火炙不爾令人洩得龍骨療洩精畏旋復

蝦蟇為蛇蝦逢樹便差以桑上者為好是燕得桑皮之津氣

市人恐非真皆令合技斷取之爾為者亦以膠著桑枝之

石馨 石馨

於以熱漿水浸之伏時焙乾於柳木灰中炮令黃色用

圖經云 桑螵蛸木便產一枚出子百數多在川土今在處有之

連技折之為驗然為者亦能以膠著桑枝上入藥不宜也

三月四月採桑過衣亦火炙不爾則令人洩一法採得

便以熟漿水浸一伏時焙乾更於柳木灰中炮令黃用之

爾雅云 螵蛸戶各切螵蛸郭璞云螵蛸有斧蟲江東呼

雷公云 凡使勿用諸雜樹上者採得去技蒸用沸漿水浸海七

通令水通沸於蠶繭中熬令

經方 治底耳方用桑螵蛸一箇慢火炙及八分熟存性細

次後參藥末入在耳內如神效

螵音蟻音

產書 治姪娘小便數不禁桑螵蛸十二枚搗

又方 搗小使不通及胞轉桑螵蛸

行義曰 桑螵蛸自抹者真市中不若略蒸過為佳隣家有一男

子小便日數十次如稠米泔色亦白心劑而愈安神魏


心志治健志小便數補心氣桑螵蛸遠志首蒲龍骨人參

二錢如無桑上者即用餘者仍須以炙桑白皮佐之量多

少可也蓋桑白皮行水意以接螵蛸就腎經用桑螵蛸之

意如此然治男女虛損益精陰痿夢失

雷州石決明



石決明味鹹平無毒主目障醫疔用青盲久服益精輕身生南

海 〇陶隱居云俗云是紫貝定小異亦難得又云是鰾步角

清紫貝以製眼頗能明此一種本亦附見在決明條中既

是異類今為副品也〇再本注云此物是鰾魚甲也附石

生類也〇蛤惟一〇片無對十孔者良今俗用者紫貝全別非

三兩指其肉南人皆取之亦取其殼以水漬洗取七孔〇

孔者良十孔已上者不作謂是紫貝及鰾魚甲並誤矣〇

臣禹錫等謹按蜀本云石決明寒又注云鰾魚主欬嗽取

之明目又圖經云今出萊州即墨縣南海內三月四月採

目〇日華子云石決明涼也

圖經曰 石決明生南海今嶺南州郡及萊州皆有之舊說或

用以為貨幣者殊非此類鰾魚甲按紫貝即今人牙螺古人

明可愛自是一種與決明相近耳決明殼大如手小者三

兩指海人亦取其肉亦取其殼漬水洗

眼七孔九孔者良十孔者不佳採無時

海藥云 主青盲內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以麴

裹熱煨然後磨去其外黑處并龜皮了攪搗之細羅

於乳鉢中再研  
如麵方堪用也

雷公云凡使即是真珠母也先去上龜皮用益并東流水於  
入鍋中再取五度待乾再研阿膠三件更用東流水於  
器中如此海之三五度待乾再研一萬匝方入藥中用凡修  
事五兩以益半分取則第一度煮用地榆五花皮阿  
膠各十兩服之十兩末不得食山挑令人喪目也

勝金方治小腸五淋石決明去麤皮甲搗研細右件藥如  
有軟硬物淋即添打木細末熟水調下二錢七服

行義曰都石決明經云味鹹即肉是肉也人採肉以供鑊及乾致  
然皆治目散研水飛點  
磨外障醫登萊州甚多

滄州海蛤

海蛤味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩滿胃痛寒熱瘵陰

痿一名魁蛤生東海注蜀漆為之使畏狗膽甘遂荒花○唐本  
有麓如半杏仁者不入藥用亦謂為獨耳蛤麓惡不堪也

○今按別本注云鴈腹中出者極光潤主十二水滿急痛  
利勝脫大小腸麓者如半片郁李仁不任用亦名狹耳○

臣禹錫等謹按蜀漆圖經云今萊州即墨縣南海沙湍中  
四月五月採淘沙取之當以半大河煮五十刻然以拘杞

子汁和篋竹筒盛蒸一伏時勿用游波盡骨似海蛤而面  
上無花候食之令人壯眩用醋蜜解之即愈○吳氏云海

蛤神農苦岐伯甘扁為鹹大節頭有文如磨齒採無待  
○蕭炳云止消渴潤五藏治服丹石人有瘡○藥性論云

海蛤亦口海蛤臣亦名紫薇味鹹有小毒能治水氣浮腫  
下小便治喘逆上氣主治項下痛瘦○日華子云治嘔逆

陰痿骨痛脹急癰疽疔毒婦人崩中帶下病此即鮮蛤子  
馬食從糞中出有文彩者為文蛤無文彩者為海蛤

又多將海岸邊欄蛤變被風濤打磨瑩滑者為海蛤  
圖經曰以海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之○陶隱居

中出過數多故有光澤也○以大而為風波濤洗自然  
陳藏器以為海蛤是海中蟹殼久為風波濤洗自然

○

○

○

○

○

○

○

○

○

此有大小而久遠者為佳不心馬腹中出也文蛤是未  
時殼猶有文理者為新舊不同正一物而二名也然  
蛤難得真爛父者海人多以蛤殼經風濤摩盪登滑者  
偽作之珠無方又有海人善以蛤殼類海蛤但少登滑者  
食之令人狂眩用鹽蜜雜之則愈本經海蛤一名魁蛤又  
別有魁蛤條云形正圓而色青或黃或赤或黑或白或  
說文曰千歲鳥化為蛤蛤即鳥也伏翼所化故一名伏  
老並採無時張仲景為天論曰病在陽應以汗解反以  
水翼之若水灌之其熱散却不得去爾更益煩皮上粟起  
意欲飲水反不渴者文蛤散主之文蛤在兩一味搗篩以  
沸湯和一方寸匕服湯用

雷公云凡使勿用游波輩骨其蟲骨真似海蛤只是無面上  
心狂並不是緣骨誤餌之令人狂走擬投水時人為之犯鬼  
凡修事一兩於漿水中煮一伏時後却以地骨皮搗葉二  
味又煮一伏時後出於東流水中淘三遍拭乾細搗研如  
粉然後用凡一兩用地骨皮取二兩並細剉以東流水淘取  
之用

衍義曰海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無鴈豈有食蛤糞  
出者若蛤殼中有肉時尚可食肉既無鳥得更有糞

中過數多者必為其皆無應稜乃有是說殊不知風浪日  
夕淘汰故如是治傷寒汗不溜搖樹手脚海蛤川烏頭各  
一兩川山甲二兩烏木酒糊和丸大一寸許担福置所患  
足心下擘葱白蓋藥以帛纏定於暖室中取熱水浸脚至  
膝上父則水温又添熱水候通身汗出  
為度凡一二日一次浸脚以知為度

文蛤味鹹平無毒主惡瘡蝕五痔欬逆胃痺腰痛脅急鼠瘻  
大乳出血崩中漏下生東海表有文取無時

○陶隱居云海  
蛤至滑澤云從  
○唐本注  
者殊非海蛤之類也夫天地間物無非天地間用豈限其  
數為正副耶○今按陳藏器本草云海蛤主水瘡取二兩  
先研三日漢防已素肉杏仁二兩葶藶子六兩煎研成脂  
為丸一服十九到下水○臣禹錫等謹按海蛤中旬採○蕭雨  
上有斑文者今出萊州○按海蛤是海中蛤也文在泥沙風  
波淘灑自然圓淨有大者有小者又遠為佳亦非一  
從鴈腹中出也文蛤是木關時殼猶有文者此乃新舊為

名二物元同一類故如馬食蛤殼其鱗文與不文鱗恭此  
言殊為未達至如蟹殼亦有用其鱗文與不文鱗恭此  
品正其宜矣其文曰千歲壽化為海蛤  
一名伏老伏異化壽今亦生于海濱長也

圖經文具海

千金翼治急症口鼻數日盡欲死

衍義蛤條下

魁蛤味其平無毒主痿痺洩痢便膿血一名魁陸一夕行活東

生東海正圓兩頭空表有文取無時陶隱居云形似紡

云是老蠅化為田川之至少而本經云海蛤一名魁蛤

為異也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云形圓長似大

經文具海

今出英州經蛤條下五藏治消渴開關節服丹石人  
使人免有瘡腫及熱毒所生也

魚 鱉



鱉魚味甘寒無毒主濕痺去目浮腫下大水療五疔

不可食令人癡白一名鮑魚生九江池澤取無時陶隱居

鱉字舊言是公蠅所變然亦有相生者至難死猶有蛇

性合小豆白煮以療腫滿甚効○唐本注云別錄云腸及

肝主久敗瘡中蠱諸魚灰並主噎噎也○臣禹錫等謹按

孟詵云鱉魚下大小便難寒氣又作鱉與脚氣風氣人食

之効又以大者洗去泥開則以胡椒末半兩切大蒜三兩

類內魚腹中縫合并煎小豆一升煮之臨熟下蘿蔔三五

至夜即洩氣無限三五日更一頓下一切惡氣又十日

作醬良也○日華子云鱉魚腸以五味炙貼痔瘡

及蚱蜢良久蟲出即去之諸魚中惟此鱉可食

圖經曰：鱧魚，通作鱧，字魚生九江池澤。今處處有之。陶隱居以

璞注云：鱧，鮪也。釋者曰：鱧，鮪也。詩小雅云：魚麗于罝，鮪鮪

即鮪魚也。似鱧，而鱧魚者亦在難死形。近鮪

類，漸中人多食之。然本經謂鱧魚主濕痺，下水而黑鱧魚

言有此人，功用恐是漏落耳。肝勝亦入藥，諸魚膽苦，惟此膽

味生，可食為藥也。又下鮪魚條，摻陶蘇之說，乃似今漢巧

問所作，淡乾魚味辛而臭者，蘇又引李當之本草，亦言賤

濕則彌臭矣。一說鮪魚自是外雖乾而魚肥，故中濕也。中

外臺秘要：療患腸痔，每大便常有血，鱧魚鱠薑

又方：療痔，鱧魚三具，炙令香，以綿裹內，殺道

食醫心鏡：治十種水氣病，不差，岳州鱧魚一頭，重二

又方：治野雞病，下血不止，腸疼痛，鱧

靈苑方：治急喉閉，遠巡不救者，鱧魚膽，臘月收，陰乾為末

衍義曰：鱧魚，今人謂之黑鱧魚，道家以謂頭有星為厭世有

病亦止取其一端耳



魚鮪



魚鯪

鯪魚味甘無毒，主百病。陶隱居云：此是鯪魚，音題也。今人皆

云補，又有鱧魚，相似而大，又有鱧魚，五回切魚，亦相似，黃而


入魚，似鯪而有四足，聲如小兒食之，療瘰癧疾，其膏燃之不

消耗，始皇驪山塚中用之，謂之人膏也。荊州臨沮，青谿至

多此魚也○唐本注云鯪魚一名鮎魚一名鯪魚主水浮腫  
 利小便也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云有三種口腹俱  
 大者名鯪背青而口小者名鮎魚小背黃腹白者名鯪一  
 名河狍三魚並堪為膳美而且補○陳士良云鯪魚暖  
 圖經曰鯪音夷又音題魚舊不著所出州土今江浙多有之  
 鯪音題魚也鯪即鮎乃無切魚也又有鯪音護魚相似而  
 大鮎五回切魚亦相似色黃而美三種形性皆相類大小  
 不同也鮎亦名鯪詩小雅云魚麗于罍鯪鯪傳云鯪鮎也  
 爾雅釋魚鯪鮎郭璞注云今鯪額白魚鮎別名鯪江東通  
 呼鮎為鯪是也今江浙多食之不可與牛肝合食令人患  
 風多噎涎主三消取生魚涎搜黃連末作丸飯後烏梅煎  
 飲下五七丸渴便頓減鯪四季不可食又不可與野猪肉  
 合食令人吐瀉鮎秦人呼為鯪魚能動痼疾不可與野雞  
 野猪肉合食令人患癩此三魚大  
 抵寒而有毒非食品之佳味也  
 食療鯪魚鱗大約相似主諸補益無鱗有  
 毒勿多食赤日赤鬚者並殺人也  
 千金翼治刺傷中毒水  
 燒魚目灰塗之  
 衍義曰鯪魚形少類獺有四足腹重墜如囊身微紫色嘗割  
 之中有二三小瓣又有四五小石礫如指面許小魚五

七枚然無鱗與鮎鮎  
 相類今未見用者

魚 鯪



鯪魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸癰燒  
 頭灰○臣禹錫等謹按小兒頭瘡口瘡重舌目瞤一名鮎魚  
 合尊作羹主胃弱不下食作鱠主父赤白痢

本云鯪魚味甘性溫止下痢多食亦不宜人又注云形亦似  
 鯪色黑而體大者有五藏和尊作羹食良又鯪魚與鯪魚  
 狀頗同味則有殊鯪是鯪化之鯪魚腹上  
 有米色實大者是鯪昔高麗狹小者是鯪其功不及鯪魚  
 子調中丞鯪魚○日華子云鯪魚平無毒溫中下氣補

本草卷二十一

鯪魚



揚氏產乳酒療妊婦時行傷寒魚一頭燒作灰

又方中風寒熱腹中絞痛以苦酒服之溫覆取汗良

衍義曰鱖魚開其腹內

鱖魚味其大温無毒主補中益血療潘脣五月五日取頭骨

燒之止痢化今其腹中自有子不必盡是變化也性熱作癰

食之亦補而時行病起食之多復又喜令人霍亂凡此水

損人故不入藥用又有食之反能致病者今條注如後說

凡魚頭有白色如連珠至脊上者復中無脊者頭中無鱖

者並殺入魚汁不可合鷓鴣肉食之鯽魚不可合猪肝

食之鯽魚亦爾青魚鮮不可合生胡荽及生葵并麩醬食

之鯽無鬚及腹下通黑及煮之反白皆不可食生鯽膽不

可合雞肉食之亦損人又有鮪鯢亦益人尾有毒療齒痛

又有缺鳥即切魚么入切魚至能醒酒鯢音候鯢魚有毒

不可食○唐本注云別錄云乾鯢頭主消渴食不消去冷

氣除痞疔其穿魚繩主竹木屑入目不出穿鮑魚繩亦主

眯目去刺煮汁洗之大良也○今按陳藏器本草云鯽魚

主濕痺氣補虛損婦人產後淋瀝血氣不調羸瘦止血除

腹中冷氣腸鳴也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云似鰻鱺

魚而細長亦以蛇而無鱗有青黃二色生水岸泥窟中所

在皆有之○孟詵云鯽魚補五藏逐十二風邪患惡氣人

常作臍空腹飽食便以衣蓋身少頃當汗出如白膠汗從

腹脚中出候汗盡煖五木湯浴須慎

陳藏器云血主瘰癧及瘦斷取血塗之夏月於淺水中作窰如

鱖諸書皆以鱖為鯽本經以鱖為鼈仍足魚字殊為誤也

風土記云鯽魚夏出冬蟄亦以氣養和實時節也類氏家

訓云後漢書鵠雀銜三鯽魚首善多假借作鱖魏武四時

食制鯽鱧魚大如五斗鯽魚長一丈即鱖魚也若如此長大

聖惠方治婦人乳結硬痰用鯽魚皮

衍義曰鯽魚腹下黃世謂之黃鯽此尤動風氣多食令人霍

亂吐利幾三季類只有白鯽稍產大色白二者皆亡鱗大

者長尺餘其形類鯽但能陸行然皆動風江陵府西有

湖曰西湖每歲冬月湖水漲即湖水滿溢冬即復湖土人於乾土下掘得之每尺二三尺則有鱗鱗行之路中有泥水水涸又夏木至復出

鮑魚味辛臭温無毒土墜墮散斂斂折瘀血血痺在四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹陶隱君云所謂鮑魚之

音裏魚字似鮑又言鹽鮑之以成故也作藥當用少鹽臭者不知正何種魚爾乃言穿貫者亦入藥方家自少用之

今此鮑魚乃是鱖魚長尺許合完淡乾之而都無臭氣要

自療漏血不知何者是真○唐本注云此說云味辛又言

勿令中鹹此是鱖魚憶切魚非鮑魚也魚去腸肚繩穿淡

暴使乾故辛而不鹹李當之本草亦言肖中濕者良鮑魚

肥者肖中便濕又云穿貫繩者更不惑鮑魚破開鹽裏

不暴味鹹不辛又完淹令濕非獨肖中且鱖魚亦臭與

鮑別鮑鱖二魚雜魚並用鮑似死臭以無益也鱖臭差微

有益故也鱖魚復州作之餘處皆不識爾○今注今

考其實止血須以淡乾勿令中鹹入別方藥用則以鹽裏之

爾○臣禹湯等謹按蜀本圖經注云十月後取魚去腸穿

淡乾之凡魚皆宜濕食不的取一色也據陶注作藥當用少

鹽不知正何種魚爾又據本經云勿令中鹹是知入藥當

是也

少以蓋鮑成之有蓋則中鹹而不臭蓋少則味辛而臭矣

古人云與不善人居如入鮑魚之肆謂惡人之行如鮑魚

之臭也考其實則今荆楚淡魚頗臭而微辛方家亦少用

舊云禹州作之餘皆不出審陶注及圖經與本經即所在

皆可作之也又據鱖魚有口小背黃腹白者為鱖魚而療

治與鱖魚同補益注百病今圖經既不的取一色可淡乾

圖經魚具彙

子母秘錄乾魚一枚燒末酒服方寸匕取汗

魚鯉



鯉魚膳味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目久服強悍益志

氣

肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣

等謹按大腹水腫通用藥云無毒  
寒○藥對云平○陳士良云無毒

骨主女子帶下赤白

齒主石淋生九江池澤取無時

飛越山湖所以琴高乘之山上水中有鯉不可食又鯉鮮

本注云鯉魚骨主陰蝕啞不出血主小兒丹腫及瘡皮主

癭瘰癧主諸癩腸主小兒肌瘡○今按陳藏器本草云鯉

魚肉主安胎胎動懷妊身腫者為湯食之破冷氣瘧瘵氣

塊橫關伏梁作鱠以濃蒜薑食之膽主耳聾滴耳中目為

灰研傳刺瘡中風水痲腫汁出即愈諸魚目並得○臣禹

錫等謹按藥性論云鯉魚膽亦可單用味大苦黑眼治赤

腫腎痛小兒熱腫金之蜀漆為使魚燒灰未治瘰癧米

瘰癧不可食又修理可去脊上兩筋及黑血毒多在腦中不得

病後不可食再發即死其在沙石中者毒多在腦中不得

食頭○日華子云鯉魚涼有毒肉治疥瘡瘰癧脚氣破冷氣

瘰癧懷妊人胎不安用胡裏鱗和魚煮羹熟後去鱗食之

瘰癧治小兒癩疾驚悸心驚治障翳等腦髓治暴聾者鰕

服良諸溪澗中者頭內七日毒不計大小並三十六鱗也

圖經曰鯉魚生九江池澤人丁處處有之即赤鯉魚也其脊中

三十六鱗古語云五尺之鯉與一尺之鯉大者雖小皆

之數等是也又崔豹古今注鯉魚有三種交州人謂赤

鯉為玄駒謂白鯉為白駒黃鯉為黃雉蓋諸魚中此為最

佳又能神變故多貴之今人食品中以為上味其膽肉骨

食療 膽主除日中赤及熱毒痛點之良肉白煮食之療水腫  
不可食刺在肉中風小腫痛者燒鯉魚眼晴作灰內瘡  
中汁出即向謹按魚血主小兒丹毒塗之即差魚鱗燒塗

陳藏器云鯉魚從脊骨中數至尾無大小  
分暮服一分差赤鯉魚鱗亦入藥唐方多用治產  
婦腹痛燒灰酒調服之煎治血氣雜諸藥用之

絕研酒下方寸破... 腹中瘡鯉魚... 合猪肝食之... 魚切忌食... 又天行病後... 砂石中者有... 聖惠方... 外臺秘要... 又方... 又方... 又方... 又方... 千金方... 肘後方... 食醫心鏡... 又方... 子母秘錄... 產書... 禮記... 衍義曰... 時魚平補... 八種食療餘

聖惠方

治水氣利小便... 便除浮腫... 用鯉魚一...

外臺秘要

魚鱗皮合... 燒作屑... 以水服之... 則出未出... 更服...

又方

療水病腫... 鯉魚一頭... 極大者去... 頭尾及骨... 唯取肉以... 水...

絞去滓... 服盡如... 不能盡... 分爲二服... 後服溫... 令暖服... 訖...

又方

封之... 冷則易... 自昔... 至... 且乾... 上... 覺... 痔... 開... 有... 蟲... 出... 差... 以... 腸...

又方

凡腫已... 潰未... 潰... 上... 以... 差... 爲... 度...

又方

療卒... 淋... 鯉魚... 蔞... 燒...

千金方

治暴痢... 小鯉魚... 一... 枚... 燒... 爲... 末... 小兒... 俱... 服... 得...

又方

小兒... 咽... 腫... 喉... 痺... 以... 鯉魚... 膽... 二...

肘後方

腦... 傳... 之... 燥... 痛... 即... 明... 及...

食醫心鏡

主... 上... 氣... 欬... 嗽... 胃... 隔... 妨... 滯... 兩... 氣... 喘... 鯉魚... 一...

又方

紙... 裹... 火... 炮... 去... 刺... 研... 煮... 粥... 一... 頭... 重... 四... 兩... 去...

子母秘錄

服... 方... 寸... 七... 令... 汗... 出... 煎... 一... 頭... 燒... 末... 酒... 治... 乳... 無... 汁...

產書

下... 乳... 汁... 燒... 鯉魚... 一... 頭... 研...

禮記

食... 魚... 去... 乙... 魚... 目... 旁... 有... 骨... 名... 乙... 如... 象... 乙... 字... 食... 之... 令... 人... 體...

衍義曰

鯉魚... 至... 陰... 之... 物... 也... 其... 鱗... 故... 以... 三... 十... 六... 陰... 極... 則... 陽... 復... 所... 以... 多... 發... 風... 熱... 諸... 家... 所... 解... 並... 不... 言... 日... 華... 子... 云... 鯉... 魚... 則... 是... 貽... 禍... 無... 窮... 矣... 取... 索... 問... 爲... 正... 萬... 一... 風... 家... 更... 使... 食... 魚... 則... 是... 貽... 禍... 無... 窮... 矣...

風熱諸家所解... 取索問爲正萬一風家更使食魚則足貽禍無窮矣

八種食療餘

時魚平補虛勞稍發痔瘡

黃賴魚一名缺魚醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱈魚發疥不可多食

鯨魚有毒不可食之其肝毒煞人緣腹中無膽頭中無頭

故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煮汁飲解之又

此魚行水之次或自觸著物即自怒氣脹浮於水上為鰓鰻

所食

孫真人食忌鱈魚勿食用殺人

鯨魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾甚

香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和薑

麥同食令人失音也

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消穀

不化者作鱠食助脾氣令人能食患痔痢者不得食作羹臠

食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱈魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長

一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆

食之肥美殺腹內小蟲

食療有毒主血淋可煮汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮮世

人雖重虛不益人服石人不可食令人少氣發一切

鱈魚上題魚白主竹木入肉經久不出者取白傳瘡上四邊

肉爛即出刺一名鰓吐物

海藥云謹按唐書云生南海無毒主

經驗方治吐白鱗膠長八寸二寸多令黃割二錢

文鯨魚錄招無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒為膏

末酒下一錢七出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚

羣飛水上海人候之當有大風 兵都賦云文鯨夜飛而觸網

是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯拍 何為未以水灌之即鼻中黃

涕出亦可置病牛處令其氣相番 產東海頭如牛也

海魚味鹹無毒肉主飛尸蠱聖 母瘡瘻作脯食之一如水牛

肉味小腥耳皮中肪麻子惡瘡疥 癬痔瘻犬馬癩疥殺蟲生天

海中候風潮出形如狹鼻中聲腦上有孔噴水直上百數為

羣人先取得其子繫著水中母自来就而取之其子如蠶魚

子數萬為群常隨母而行亦有江狹狀如狹鼻中為聲出沒

水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及搏博

即明照讀書及作即閩俗言懶婦化為此也

杜父魚主小兒差頰差頰核大小也取魚擘開口咬之七下

生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如吹砂而知

也

海鷓魚藍無毒主瘡瘻燒令黑米服二錢七魚似鷓有肉翅

能飛上石頭一名石蠅一名邵陽魚按如石版生東海

鮓魚一作鮓並音五味反味甘平無毒不腥主勝脫水下

開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮓魚乾鮓取快日曝乾餅盛  
臨食以布裹水浸良久灑去水如初鮓無異魚生海中大如  
石首

圖經文具鮓  
魚條下

鮓魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有  
兩歧如鞭鞘故名之出江湖

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癩癬勿以鹽炙食郭注爾雅云鱣魚長  
二三丈顏氏家訓曰鱣名純灰色無文古書云有多用鱣魚  
字為鱣既長二三丈則非鱣魚明矣本經文又以鱣為鼉此誤  
深矣今明鱣魚體有三尺寸甲止龍門化直龍也  
石鮓魚味甘平有小毒主瘡疥癬山南澤方山澗中長一寸

背裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉搗碎熱炙傅之又主馬瘡瘡  
取酸臭者和糝及屋上塵傅之之瘡似疥而大比鮓皆發瘡疥  
可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗瘡瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥臭為佳  
又主癩取銅器盛二升作大炷炷脂上燃之令煖徹於癩土  
熨之以紙藉腹上晝夜勿息火良

鱣味甘溫葶藶食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水喉中氣結  
心下酸水腹內伏梁冷瘕結癖疝氣補腰脚起陽道細魚鱣  
主腸澼水穀不調下利小兒大人丹毒風眩鯉魚鱣主冷氣  
氣塊結在心腹並宜葶藶進之魚鱣以孤菜為羹具人謂之

金羹王鱠開胃口利大小腸食鱠不欲近夜食不銷兼飲冷水腹內為蟲時行病起食鱠令人胃弱又不可同乳酪食之令人霍亂凡羹以曼菁煮之曼菁去魚腥又萬物能銷毒所以食鱠食魚頭羹也

昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人刺下食其肉肥健益氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至美一名昌鼠也

鮠魚無毒主疾閉飛尸取膽和暖水攪服之鮠似鯉生江湖間內喉中飛尸上此膽至苦

鯢魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之煮之不可近鎗當以物懸之一名鵠夷魚以物觸之即噴腹

如氣毬亦名噴魚腹白背有赤道印魚目得合與諸魚不同江海中並有之海中有大毒江中者次之人欲收其肝子毒人則當反被其毒為此人皆不錄唯有橄欖木及魚茗木解之次用蘆根烏蘆草根汁解之此物毒疾非藥所及橄欖魚茗已出木部

魚虎有毒背脊上刺著人如蛇咬皮如蝟有刺頭如虎也生南海亦有變為虎者

鯢魚鯢魚鼠尾魚地青魚鮪魚鮪音音邵陽魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者困一刺者可以救候人溺處釘之令人陰腫痛投去即愈海人被其刺毒煮魚簞竹及海獺皮解之已上魚並生南海惣有肉翅尾長二尺刺在尾

中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鮪鮪魚已在本經鮪魚注中

鮪魚鰻鱺注陶云鰻鱺能上樹蘇云鮪魚能上樹非鰻鱺也按鮪魚一名主鮪在山溪中似鮪有四脚長尾能上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鮪魚一名鰻魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮪魚條云人魚即鮪魚也

諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鰓殺人腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連鱗者殺人白鬚殺人腹下丹字殺人魚師大者有毒食之殺人水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出南海如

龜長二三尺兩目在側傍

瘡龜無毒主老瘡發無時者亦名瘡瘡下俚人呼為妖瘡燒作灰飲服一二錢七當微利取頭燒服彌佳亦候發時煮為沸湯坐中浸身亦懸安病人臥處生高山石下身偏頭大者如鷄鳥亦呼為鷄龜

修政和經史類纂

今草卷第二十

