

重修
植物名實圖考

小野職懋重修
木類

卅四

重修植物名實圖考卷之三十四

清國 吳其濬原撰

日本

理學博士 伊藤圭介校閱

小野職愨重修

岡松甕谷句讀

木類

雲葉

稗芽樹

回回醋

槭樹芽 モミザノキ 又 カヘデ

龍柏芽

山茶科 リヤウボア 又 リヤウボツ

花楸樹 ナ、カマド

黃棟樹 コガキ

月芽樹

白欖樹

老葉兒樹

兜櫨樹 サハグルミ 又 ヤスノキ (即懷)

木葛

白辛樹

烏稜樹

黃絲藤

篔簹樹

椴樹

堅莢樹

馬魚兒條

青舍子條

木
婆々枕頭ヘミシノキ

刺楸樹ヘリギリ

山格刺樹

報馬樹

臭蕨

臭竹樹

老婆布鞋

驢駝布袋ウツヒスカグ

青檀樹

日本
三十四

日本

醫學博士
母賴圭介
醫學博士


小澤謙
醫學博士

西條英谷
醫學博士

雲葉

救荒本草雲葉生密縣山野中其樹枝葉皆類桑但其葉如雲頭花又似木
欒樹葉微闊開細青黃花其葉味微苦採嫩葉燂熟換水浸淘去苦味油鹽調
食或蒸晒作茶尤佳

雲葉



黄棟樹



木 香 黃 棟 樹
又 曰 黃 棟 樹
木 香 黃 棟 樹

黃棟樹

木 香 黃 棟 樹

黃棟樹

救荒本草、黃棟樹、生鄭州南山野中、葉似初生椿樹葉、而極小、又似棟葉、色微帶黃、開花紫赤色、結子、如豌豆、大生青、熟亦紫赤色、葉味苦、採嫩芽、葉、燥熟、換水浸去苦味、油鹽調食、蒸芽、曝乾、亦可作茶、煮飲、

黃棟樹




稭芽樹




稗芽樹

救荒本草稗芽樹生輝縣山野中科條似槐條葉似冬青葉微長開白花結青
白子其葉味甜採嫩葉焯熟水淘淨油鹽調食

蘇菜樹




月芽樹



蘇子知齋

月芽樹

救荒本草月芽樹又名苳芽生田野中莖似槐條葉似歪頭菜葉微短稍硬又似稗芽葉頗長銹其葉兩兩對生味甘微苦採嫩葉焯熟水浸淘淨油鹽調食



月芽樹

回回醋



回回醋

五 木類卷之三十四


回回醋

救荒本草回回醋一名淋樸櫟生密縣韶華山山野中樹高丈餘葉似兜欏樹葉而厚大邊有大鋸齒又似厚椿葉而亦大或三葉或五葉排生一莖開白花結子大如豌豆熟則紅紫色味酸葉味微酸採葉煤熟水浸去酸味淘淨油鹽調食其子調和湯味如醋

回回醋




白槿樹




白欖樹

救荒本草、白欖樹、生密縣梁家衝山谷中、樹高五七尺、葉似茶葉、而甚闊大、光潤、又似初生青岡葉、而無花、又似山格刺樹葉、亦大、開白花、其葉味苦、採葉
燥熟、水浸淘淨、油鹽調食、



白欖樹

槭樹芽




槭樹芽

七
木類卷之三十四

槭樹芽

救荒本草、槭樹芽、生鈞州風谷頂山谷間、木高一二丈、其葉狀類野蘿蔔葉、五
花尖叉、亦似棉花葉而薄小、又似絲瓜葉、卻甚小、而淡黃綠色、開白花、葉味甜、
採葉燂熟、以水浸、作成黃色、換水淘淨、油鹽調食、按說文、槭木可作大車輳、蓋
卽此樹、許叔重汝南人、固應識其土所宜木也、

蘇林表



老葉兒樹



老葉兒樹

八
木類卷之三十四

老葉兒樹

救荒本草、老葉兒樹、生密縣山野中、樹高六七尺、葉似茶葉、而窄瘦尖銷、又似李子葉而長、其葉味甘微澀、採葉燂熟、水浸去澀味、淘洗、油鹽調食、

老葉兒樹



龍柏芽



龍柏芽

龍柏芽

救荒本草龍柏芽出南陽府馬鞍山中此木久則亦大葉似初生椴櫟小葉而短味微苦採芽葉焯熟換水浸淘淨油鹽調食



兜廬樹



兜爐樹 卽懷

救荒本草、兜爐樹、生密縣梁家衝山谷中、樹甚高大、其木枯朽、極透、可作香焚、俗名懷香、葉似回回醋樹葉、而薄窄、又似花楸樹葉、卻少花、葉皆對生、味苦、採嫩芽、葉、燂熟、水浸去苦味、淘洗淨、油鹽調食、按本草綱目、懷香、江淮湖嶺山中有之、木大者近丈許、小者多被樵采、葉青而長、有鋸齒狀、如小蘇葉而香、對節生、其根狀、如枸杞根、而大、煨之甚香、楞嚴經云、壇前安一小罇、以兜婁婆香、煎水沐浴、卽此香也、根氣味苦澀、平無毒、主治頭癩腫毒、碾末麻脂調塗、七日腐落、

兜爐樹




山茶科



山茶科

救荒本草、山茶科、生中牟土山田野中、科條高四五尺、枝梗灰白色、葉似阜茨葉而團、又似槐葉、亦團、四五葉攢一處、葉甚稠密、味苦、採嫩葉、燥熟、水淘洗淨、油鹽調食、

山茶科



木葛




木葛

十二
木類卷之三十四

木葛

救荒本草、木葛、生新鄭縣山野中、樹高丈餘、枝似杏枝、葉似杏葉而圓、又似葛、根葉而小、味微甜、採葉燂熟、水浸淘淨、油鹽調食、

木葛




花椒樹



花楸樹

救荒本草、花楸樹、生密縣山野中、其樹高大、葉似回回醋葉、微薄、又似兜櫨樹、葉邊有鋸齒、其葉味苦、採嫩芽、葉燥熟、換水浸去苦味、淘洗淨、油鹽調食、

花楸樹



白辛樹




白辛樹

十四
水類卷之三十四

白辛樹

救荒本草、白辛樹、生滎陽塔兒山岡野間、樹高丈許、葉似青檀樹葉、頗長而薄、色微淡綠、又似月芽樹葉而大、色亦差淡、其葉味甘微澀、採葉焯熟、水浸、淘去澀味、油鹽調食、

白辛樹



烏稜樹




烏稜樹

十五 木類卷之三十四


烏棱樹

救荒本草烏棱樹生密縣梁家衝山谷中樹高丈餘葉似省沽油樹葉而背白、
又似老婆布鞋葉微小而鱗開白花結子如梧桐子大生青熟則烏黑其葉味
苦採葉燥熟換水浸去苦味作過淘洗淨油鹽調食、

烏棱樹



刺楸樹



刺楸樹

救荒本草刺楸樹生密縣山谷中其樹高大皮色蒼白上有黃白斑文枝梗間多有刺葉似楸葉而薄味甘採嫩芽葉燂熟水浸淘洗淨油鹽調食

陳琳



黃絲藤




黃絲藤

黃絲藤

救荒本草、黃絲藤、生輝縣太行山山谷中、條類葛條、葉似山格刺葉而小、又似
婆婆枕頭葉、頗硬、背微白、邊有細鋸齒、味甜、採葉燂熟、水浸淘淨、油鹽調食、

黃絲藤



山格刺樹



山格刺樹

山格刺樹


十八

木類卷之三十四


山格刺樹

救荒本草、山格刺樹、生密縣韶華山山野中、作科條生、葉似白欖樹葉、頗短而尖、似茶樹葉、而闊大、及似老婆布鞋葉、亦大、味甘、採葉煤熟、水浸作成黃色、淘洗淨、油鹽調食、

山格刺樹



菡樹



菡樹


十九 木類卷之三十四

菡樹

稊樹

救荒本草稊樹生輝縣太行山山谷中其樹高丈餘葉似槐葉而大卻頗軟薄又似檀樹葉而薄小開淡紅色花結子如棗豆大熟則黃茶褐色其葉味甜採葉燥熟水浸淘淨油鹽調食

稊樹



報馬樹




報馬樹

二十一 木類卷之三十四

報馬樹

救荒本草報馬樹生輝縣太行山山谷間枝條似桑條色葉似青檀葉而大邊有花叉又似白卒葉頗大而長硬葉味甜採嫩葉焯熟水淘淨油鹽調食硬葉焯熟水浸作成黃色淘去涎沫油鹽調食

報馬樹



椴樹



椴樹

救荒本草、椴樹、生輝縣太行山谷間、樹甚高大、其木細膩、可爲卓器、枝叉對生、葉似木樨葉、而長大、微薄、色頗淡綠、皆作五花椴、邊有鋸齒、開黃花、結子、如豆粒大、色青白、葉味苦、採嫩葉、燂熟、水浸去苦味、淘洗淨、油鹽調食、爾雅正義、椴、椴、註、白椴也、樹似白楊、正義、椴一名椴、檀弓云、椴棺一、鄭註云、所謂椴棺也、凡棺因能溼之物、又云、椴謂椴棺、椴堅著之言也、鄭君所見爾雅本、椴作椴、註、白椴至白楊正義、玉篇云、椴木似白楊、釋文引字林云、木似白楊、一名椴、今白楊木、高大、葉圓似梨、面青而背白、肌細性堅、用爲梁拱、久而不撓、椴木與白楊、相似也、


按、椴木、質白而少文、微似楊木、風雨燥濕、不易其性、北方以作門扇板壁、其樹枝葉、不似白楊、

說文解字注、椴、椴木、可作牀几、牀、錯本作伏、疑誤、釋木曰、椴、椴本草、陶隱居說

人參曰、高麗人、作人參、讚曰、三椹五葉、背陽向陰、欲來求我、椹樹相尋、椹樹葉似桐、甚大陰廣、圖經亦言、人參春生苗、多於深山背陰、近椹漆下潤溼處、是則椹爲大木、故材可牀几、郭云、子大如孟者、未知是不也、從木段聲、讀若賈、古雅切、五部



臭蕨



臭蕨

救荒本草、臭蕨、生密縣楊家衝山谷中、科條高四五尺、葉似柞瓜葉、而尖梢、又似金銀花葉、亦尖梢、五葉攢生如一葉、開花白色、其葉味甜、採葉燻熟、水浸淘淨、油鹽調食、

臭蕨




堅莢樹




堅莢樹

救荒本草、堅莢樹、生輝縣太行山山谷中、其樹枝幹堅勁、可以作棒、皮色烏黑、對分枝、葉亦對生、葉似拐棗葉、而大、微薄、其色淡綠、又似土欒樹葉、極大而光潤、開黃花、結小紅子、其葉味苦、採嫩葉、焯熟、水浸去苦味、淘淨、油鹽調食、




臭甘樹

臭竹樹



臭竹樹

救荒本草、臭竹樹、生輝縣太行山山野中、樹甚高大、葉似楸葉而厚、頗銜、卻少
花、又似拐棗葉、亦大、其葉面青背白、味甜、採葉燂熟、水浸去邪臭氣味、油鹽
調食、



臭竹樹

馬魚兒條




馬魚兒條
蘇木草
臭竹

馬魚兒條

蘇木草
臭竹

馬魚兒條

救荒本草、馬魚兒條、俗名山阜角、生荒野中、葉似初生刺欒花葉而小、枝梗色紅、有刺、似棘、鉞微小、葉味甘微酸、採葉燂熟、水浸淘淨、油鹽調食、




救荒本草

老婆布鞋


救荒本草、老婆布鞋、生鈞州風谷頂山野間、科條、淡蒼黃色、葉似匙頭樣、色嫩綠而光俊、又似山格刺葉、卻小、味甘、性平、採葉焯熟、水浸作過淘淨、油鹽調食、

青合子鞋



青舍子條

救荒本草、青舍子條、生密縣山谷間、科條、微帶柿黃色、葉似胡枝子葉、而光俊、微尖、枝條梢間、開淡粉紫花、結子似枸杞子、微小、生則青、而後變紅、熟則紫黑色、味甜、採摘其子紫熟者食之、



驢駝布袋




驢駝布袋

查方堂千行


驢駝布袋

救荒本草、驢駝布袋、生鄭州沙岡間、科條高四五尺、枝梗微帶赤黃色、葉似郁李子葉、頗大而光、又似省沽油葉、而尖頗齊、其葉對生、開花色白、結子如菘豆大、兩兩並生、熟則色紅、味甜、採紅熟子食之、



婆婆枕頭

救荒本草、婆婆枕頭、生鈞州密縣山坡中、科條高三四尺、葉似櫻桃葉、而長銷、開黃花、結子如菉豆大、生則青、熟紅色、味甜、採熟紅子食之、



青檀樹



青檀樹

卷之三十一

青檀樹

救荒本草、青檀樹、生中牟南沙崗間、其樹、枝條紋細、薄葉、形類棗、微尖、背白而澀、又似白辛樹葉、微小、開白花、結青子、如梧桐子大、葉味酸澀、實味甘酸、採葉、燂熟、水浸、淘去酸味、油鹽調食、其實成熟、亦可摘食、

葉似檉木苦而先甜如甜菜食其實如檉木可藥食

而甜又似白辛諸藥悉小開白苔綠青子成帶睡子大葉如甜菜食其甘類結
諸葉本草青樹樹中半南等樹開其樹身綠綠葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉

重修植物名實圖考卷之三十四終