

景雲全書


五十四

五十四卷
古方和陣



| | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|-----|
| | | | | | 漢書門 |
| | | | 一 | 二 | |
| | | | 三 | 四 | |
| | | | 五 | 六 | |
| | | | 七 | 八 | |
| | | | 九 | 十 | |
| | | | 十一 | 十二 | |
| | | | 十三 | 十四 | |
| | | | 十五 | 十六 | |
| | | | 十七 | 十八 | |
| | | | 十九 | 二十 | |
| | | | 二十一 | 二十二 | |
| | | | 二十三 | 二十四 | |
| 二 | 四 | 八 | 九 | 十 | 類 |
| 册 | 架 | 函 | 號 | 類 | |

| | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|----|
| | | | | | 漢書 |
| | | | 一 | 二 | |
| | | | 三 | 四 | |
| | | | 五 | 六 | |
| | | | 七 | 八 | |
| | | | 九 | 十 | |
| | | | 十一 | 十二 | |
| | | | 十三 | 十四 | |
| | | | 十五 | 十六 | |
| | | | 十七 | 十八 | |
| | | | 十九 | 二十 | |
| | | | 二十一 | 二十二 | |
| | | | 二十三 | 二十四 | |
| 三 | 一 | 函 | 四 | 四 | 類 |
| 架 | 册 | 號 | 類 | | |

| | |
|------|-----------|
| 內閣文庫 | |
| 番號 | 漢 12465 |
| 冊數 | 24 (20) |
| 函號 | 301 27 |



醫方全書古方八陣卷之五十四



漢集草文庫

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

和陣

局 二陳湯

治痰飲嘔惡風寒欬嗽或頭眩心悸或中脘不

快或因生冷或飲酒過多脾胃不和等證

陳皮

半夏

制各三錢

茯苓

二錢

炙甘草

一錢

水二鍾薑三五片棗一枚煎八分食遠服

加減二陳湯 二 治嘔吐吞酸胃脘痛呃逆

即前方加丁香九粒氣滯甚者可加一二錢

丹溪加味二陳湯 三 治食鬱痰滯胸膈不快

蒼朮 米泔浸 白朮 炒 橘紅 半夏 泡

茯苓 川芎 香附 各八分 枳壳

黃連 薑炒 甘草 各五分

水盞半煎八分食前稍熱服

二朮二陳湯 四 治一切嘔吐清水如注

蒼朮 土炒 白朮 炒 陳皮 半夏 制

茯苓 各一錢 炙甘草 五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎八分稍熱服○虛寒者加人參

煨乾薑○痰飲加南星倍半夏○宿食加神麩砂仁

宜明黃芩二陳湯 五 治熱痰

黃芩 陳皮 半夏 茯苓 等分

甘草 減半

水一鍾半薑三片煎七分食遠服

辨疑柴葛二陳湯 六 治一切瘧暑濕勞食等證

柴胡 乾葛 陳皮 半夏

茯苓

甘草

白朮

蒼朮制

川芎

黃芩

各等分若陰瘧除此味

水二鍾薑三片煎服○內乾葛川芎蒼朮乃發散之劑若久瘧及發散過者除之○陽分汗多加人參黃芪去乾葛○陰分虛者加酒炒芍藥當歸生地○久瘧微邪潮熱加四君子湯去祛邪之藥○若欲截瘧加常山樨榔青皮貝母各一錢桂附二陳湯七方在熱陣百十五

治寒瘧厥冷

金匱小半夏湯八

治嘔吐穀不得下及心下有飲者

半夏一升

生薑半斤

右二味以水七升煮取一升半分溫再服○局方用半夏五

錢生薑二錢半水一鍾半煎服

金匱小半夏加茯苓湯九

治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者

卽前方加茯苓三兩煎法同

金匱大半夏湯十 治胃反不受食食人卽吐○外臺云治嘔而

心下痞鞭者

半夏二升洗 人參三兩 白蜜一斤

右三味以水一斗二升和密揚之二百四十遍煮藥取二升

半溫服一升餘分再服

^{御藥}大半夏湯 十一 一名橘皮湯 治痰飲及脾胃不和

半夏

陳皮

白茯苓

各二錢

水二鍾薑五片煎八分溫服

茯苓半夏湯 十二

治嘔吐噦心下堅痞膈間有水痰眩驚悸

及小兒等病

白茯苓

二兩

半夏

五錢

右每服三五七錢薑水煎服

^宣橘皮半夏湯 十三

治痰涎壅嗽久不已者常服潤燥解肌

熱止嗽

陳皮

五錢

半夏

制二錢半

水一鍾半加生薑三五片煎七分溫服

^靈秫米半夏湯 十四

久病不寐者神效世醫解用之

秫米 一升

半夏

五合

右用千里長流水八升揚之萬遍取清者五升煮秫米半夏
炊以葦薪令竭至一升半去渣飲汁一小杯日三服其新病
者覆杯卽卧汗之卽已久病者三日而已也

^{東垣}半夏白朮天麻湯 十五

治眩暈及足太陰痰厥頭疼

半夏 錢半

白木

神曲 炒各一錢

麥芽

陳皮 各錢半

人參

黃芪

茯苓

蒼朮

天麻

澤瀉

各五分

黃栢

二分

乾薑

三分

右咬咀每服半兩水二鍾煎八分食遠熱服

金匱

黃芩半夏生薑湯 十六

治乾嘔而利者

黃芩

生薑

各三兩

炙甘草

芍藥

各二兩

半夏

半升

大棗

十二箇

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

東垣

平胃散 十七

治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛

嘔噦惡心吞酸噫氣體重節痛自利霍亂噫膈反胃等證

厚朴

薑制炒

陳皮

去白各五兩

蒼朮

去皮米泔浸炒八兩

炙甘草

三兩

本方加人參茯苓各二兩即名參苓平胃散

右為末每服二錢水一鍾薑三片棗二枚煎七分去渣溫服

○或去薑棗入鹽一小捻單以沸湯點服亦可○如小便不

利加茯苓澤瀉○如飲食不化加神麩麥芽枳實○如胃中

氣痛加木香枳實或枳殼○如脾胃困倦加人參黃芪○如

有痰加半夏○如便鞭腹脹加大黃芒硝○如脉大內熱加

黃連黃芩

調氣平胃散 十八 治胃氣不和脹滿腹痛

厚朴制 陳皮 木香 烏藥

白豆蔻 砂仁 白檀香各一錢 甘草五分

蒼朮錢半 藿香一錢二分

水一鍾半生薑三片煎八分食遠溫服

錢 益黃散 十九 治脾土虛寒寒水反來侮土而嘔吐不食或

肚腹作痛或大便不實手足逆冷等證

陳皮一兩 青皮 訶子肉炮去皮 炙甘草各半兩

丁香二錢

右每服四錢水煎服

藿香正氣散 二十 治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂

泄瀉痞滿嘔逆及四時不正之氣瘧痢傷寒等證

藿香 紫蘇 桔梗 白芷

大腹皮各一錢 陳皮 半夏 茯苓

甘草 白朮 厚朴各八分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服收汗

不換金正氣散 二十一 治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發

寒熱或作瘧疾或受山嵐瘴氣等毒

厚朴 薑制 藿香 半夏 蒼木 米泔浸

陳皮 各一錢 甘草 炙五分

薑棗水煎服

陳氏 不換金正氣散 二二 治感冒風寒或傷生冷或瘴瘧或疫

癘

蒼木 米泔浸 厚朴 薑汁炒 橘紅 三兩 炙甘草

半夏 制 藿香 各二兩 人參 木香 濕紙裹

白茯苓 各一兩

右每服一兩薑棗水煎服

徐氏 正氣散 二二 正胃氣進飲食退寒瘧食瘧瘴氣脾胃滯者

用之為宜

藿香 草果 各二兩 半夏 制 陳皮

厚朴 砂仁 炙甘草 各一兩

右為末每服三錢加生薑七片棗三枚同煎俟瘧未發前和

渣服

濟生 大正氣散 二四 治脾胃不和為風寒濕氣所傷心腹脹悶

有妨飲食

白朮

陳皮 各二錢 半夏 制

藿香葉

厚朴

薑炒

桂枝

枳壳

檳榔

乾薑

炮各一錢

甘草

炙五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分不時溫服

東垣

升陽益胃湯

二五

治秋燥令行濕熱少退脾胃虛弱怠惰

嗜卧體重節痛四肢不收口苦舌乾飲食不消大便不調小便頻數兼見肺病洒淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃○良方無黃芪甘草半夏芍藥四味

人參

炙甘草

半夏

脈滑者宜用各一錢

黃芪

一錢

白朮

三分

白芍

防風

羌活

獨活

各五分

柴胡

茯苓

小便利者勿用

澤瀉

不淋者勿用各三分

陳皮

四分

黃連

二分

右咬咀每服三錢漸加至五錢生薑五片棗二枚水三鍾煎一鍾早飯午飯之間溫服忌語話一二時及酒濕助火之物○服藥後如小便畢而病反增是不宜利小便也當去茯苓澤瀉若得喜食增食初二日間不可太飽恐藥力尙淺胃氣再傷不得轉運也或用美食以助藥力而滋胃氣慎不可

淡食以損藥力而助邪氣之沉降也亦可小役形體使胃氣
升發切勿大勞致令復傷但以胃氣安靜為尤善

海白木湯 二六 治風濕惡寒脉緩

白木 防風 甘草

右咬咀加生薑煎服

濟白木湯 二七 治五臟受濕欬嗽痰多氣喘身重脉濡細

白木 橘紅 半夏 茯苓 各二錢

炙甘草 一錢

水一鍾半薑五片煎七分食遠服

良方 三味白木湯 二八 方在婦人十二

治妊娠內熱心痛

良方 四味白木湯 二九 方在婦人十三

治妊娠胃虛惡阻

白木散 三十 治自汗盜汗極效

白木 半斤

右將白木切成小塊用浮麥一升水一斗同煮乾如白木尚
硬再加水煮透爛取起切片焙乾為末每服二三錢仍用浮
麥煎湯食遠調服○如治小兒以炒黃芪煎湯量兒大小與

服○忌蘿蔔辛辣炙燻之物乳母尤忌

宜明白朮散 三一 方在固陣三

治虛風多汗痿弱

良方白朮散 三二 方在婦人十一

治妊娠傷寒內熱等證

調胃白朮散 三三 治脾胃不和腹脹泄瀉身面浮腫

白朮 茯苓 各二錢 陳皮 白芍藥 炒

澤瀉 檳榔 各一錢 木香 五分

水二鍾薑三片煎八分食遠服○如腫不退倍加白朮并枳

實麩炒一錢

白朮芍藥湯 三四 治脾經受濕水泄體重微滿困弱無力不

欲飲食或暴泄無數水穀不化宜此和之

白朮 炒 芍藥 炒 各一兩 甘草 炒 半兩

右每用一兩水煎服

草窠白朮芍藥散 三五 治痛瀉要方

白朮 炒 三兩 芍藥 炒 二兩 陳皮 炒 兩半 防風 一兩

右或煎或丸或散皆可用久瀉者加炒升麻六錢

金匱 苓桂朮甘草湯 三六 病痰飲者當以溫藥和之凡心下有

痰飲胸脇支滿目眩此方主之

茯苓 四兩 桂枝 白木 各三兩 甘草 二兩

右以水六升煮取三升溫分三服小便則利

神木散 三七 治傷寒頭痛身熱等證

蒼朮 二錢 川芎 藁本 甘草 各一錢

水二鍾薑三片煎一鍾不拘時服

局神木散 三八 方在散陣六五

治四時瘟疫頭疼發熱

海神木散 三九 治風濕惡寒脈緊

蒼朮 防風 甘草

右咬咀加葱白煎服○治剛痊無汗者加羌活或獨活麻黃

約說 沉香降氣散 四十 治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞或雷

飲吞酸脇下妨悶

沉香 二錢八分 砂仁 七錢半 香附子 去毛鹽水炒六兩

炙甘草 五錢五分

右為極細末每服二錢入鹽少許沸湯調不拘時服或淡薑

湯亦可

和劑 蘓子降氣湯 四一 治心腹脹滿喘促氣急消痰進食

蘇子炒

半夏麩

前胡

當歸

陳皮

厚朴制各八分

桂

甘草各三分

水二鍾薑三片煎七分不拘時服

醫林小降氣湯四二

治濁氣在上痰涎壅盛

家紫蘓

台烏藥

白芍

陳皮各二錢

炙甘草五分

水一鍾半生薑三片棗一枚煎七分食遠服

統旨木香順氣散四三

治氣滯腹痛脇痛

木香

香附

檳榔

青皮

陳皮

枳壳

砂仁

厚朴制

蒼朮各一錢

炙甘草五分

水二鍾薑三片煎八分食遠服

局方木香調氣散四四

木香

白檀香

白豆蔻

丁香各二錢

炙甘草

藿香各八錢

砂仁四錢

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

流氣飲子四五

治三焦氣壅五臟不和胸膈痞滿肩背攻痛

嘔吐氣喘痰盛浮腫等證○即外科方脉流氣飲

木香 磨汁 檳榔 青皮 陳皮

枳壳 烏藥 大腹皮 枳實

茯苓 紫蘓 桔梗 防風

黃芪 當歸 川芎 芍藥

甘草 半夏 制各等分

水一鍾半薑三片棗一枚煎服

和劑 二十四味流氣飲 四方 調營衛利三焦行痞滯消腫脹

紫蘓 陳皮 青皮 厚朴 制

炙甘草 香附 炒各四兩 木通 二兩 大腹皮

丁香皮 檳榔 肉桂 木香

草果 莪朮 炮 藿香 各一兩 麥冬

人參 白朮 赤茯苓 木瓜

白芷 半夏 枳壳 炒 石菖蒲 各一兩

右每服三錢薑四片棗二枚水煎服

七氣湯 四七 治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不可忍及不

能飲食

半夏 制五兩 人參 肉桂 甘草 炙各一兩

右每服三五錢水一鍾半薑三片煎八分服

三 七氣湯 四八 治如前 按此方卽局方四七湯也 在後

半夏 五兩制 茯苓 四兩 厚朴 三兩 紫蘓 二兩

右每服三五錢薑七片棗二枚水煎服

加味七氣湯 四九

卽前七氣湯加厚朴茯苓各等分

局 七氣湯 五十 治七情鬱結臟氣互相刑剋陰陽不利揮霍

撩亂吐瀉交作

半夏 制 厚朴 芍藥 茯苓 各二錢

人參 肉桂 橘紅 紫蘓 各一錢

水二鍾加薑棗煎服

指 七氣湯 五一 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝

作疼積聚癥瘕脹滿等證

半夏 甘草 各七分 香附 錢半 青皮

陳皮 桔梗 官桂 藿香

益智 菝葜 煨各一錢

右每服三五錢薑三片棗一枚水煎服○統旨七氣湯有三

稜玄胡索薑黃草豆寇無半夏桔梗○濟生大七氣湯有三

稜無半夏

四磨飲

五二

治諸逆氣

沉香

烏藥

枳實

檳榔

右四味用白湯共磨服或下養正丹尤佳○一方用白酒磨

○濟生方用人參無枳實○本方加木香即名五磨飲

濟生

疏鑿飲

五三

治水氣通身浮腫喘呼氣急煩渴大小便不

利

澤瀉

茯苓皮

木通

商陸

大腹皮

檳榔

羌活

去蘆

秦艽

去蘆

椒目

赤小豆

炒

右咬咀每服六七錢水一鍾半薑五片煎服

良方

厚朴湯

五四

治心腹脹滿此病氣壅實者之治法也

厚朴

四五錢薑汁炒

加生薑五七片水煎溫服○或間用沉香降氣散

木香寬中散

五五

治七情傷於脾胃以致胸膈痞滿停痰氣

逆或成五膈之病

青皮

陳皮

丁香

各四兩

厚朴

制一斤

甘草

炙五兩

白豆蔻

二兩

香附

炒

砂仁

木香

各三兩

右爲末每服二錢薑鹽湯調服○若脾胃虛損之證不可過服或與六君子兼用之

良方木香分氣飲五六治氣滯畱注四肢腹急中滿胸膈脇肋

膨脹虛氣上衝小便臭濁

木香 猪苓 澤瀉 赤茯苓

半夏 枳壳 檳榔 燈草

蘓子等分

右咬咀每服一兩水一鍾半煎八分入麝香末少許食遠服

良方人參木香散五七治水氣病

人參 木香 茯苓 滑石

琥珀 海金沙 枳殼 檳榔

猪苓 甘草等分

右咬咀每服一兩生薑二片水一鍾半煎七分日進三服不

拘時

消導寬中湯五分治氣滯食滯水腫脹滿

白木一錢半 枳實麩炒 厚朴薑制 陳皮

半夏 茯苓 山查 神麩炒

麥芽炒 蘿蔔子炒各一錢

水一鍾半薑三片煎八分食遠服○小便不利加猪苓澤瀉
化滯調中湯五九 治食滯脹滿

白朮 錢半 人參 白茯苓 陳皮

厚朴 薑汁炒 山查 半夏 各一錢 神麴 炒

麥芽 炒各八分 砂仁 七分

水一鍾半薑三片煎七分食前服○脹甚者加蘿蔔子炒用
一錢麩食傷者尤宜用

索三和湯 六十 治脾濕腫滿

陳皮 厚朴 薑炒 白朮 檳榔 各一錢

紫蘓 七分 海金沙 木通 各五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食遠服

實鑑 導滯通經湯 六一 治脾濕氣不宜通向日手足浮腫

木香 白朮 桑白皮 陳皮 各五錢

茯苓 一兩

右咬咀每服七八錢水一鍾半煎八分食前溫服

良方 導水茯苓湯 六二 治水腫頭面手足徧身腫如爛瓜之狀

按而塌陷胸腹喘滿不能轉側安睡飲食不下小便秘澀
出如割或如黑豆汁而絕少服喘嗽氣逆諸藥不效者用此

即漸利而愈

赤茯苓 麥門冬去心 澤瀉 白朮各三兩

桑白皮 紫蘓 檳榔 木瓜各一兩

大腹皮 陳皮 砂仁 木香各七錢半

右咬咀每服一二兩水二鍾燈草三十根煎八分食前服○
如病重者可用藥五兩再倍加麥冬及燈草半兩以水一斗
於砂鍋內熬至一大椀再下小銚內煎至一鍾五更空心服
粗再煎連進此三服自然小水通利一日添如一日

健脾散六三 和中健胃消食快氣

人參 白朮炒 丁香 藿香

砂仁炒 肉果煨 神麩炒 炙甘草等分

右為細末每服二錢不拘時橘皮湯下

參朮健脾湯六四 治脾虛兼滯脹滿

人參 白茯苓 陳皮 半夏

砂仁 厚朴薑制各一錢 白朮二錢 甘草三分

水一鍾半薑三片煎七分食遠服○加神麩麥芽山查消脹
尤佳

三當歸散六五 水腫之疾多由火不養土土不制水故水氣

盈溢脉道閉塞滲透經絡發為浮腫心腹脹滿之證

當歸 桂心 木香 赤茯苓

木通 檳榔 赤芍藥 牡丹皮

陳皮 白朮 各一錢半 木瓜 一斤

水二鍾加紫蘊五葉煎八分不拘時服

當歸活血散 六六 治瘀血脹滿

赤芍藥 歸尾 酒洗 生地黃 各錢半 桃仁 去皮尖炒

紅花 酒洗 香附 童便浸各一錢 川芎 牡丹皮

玄胡索 蓬朮 炮各八分 三稜 炮 青皮 各七分

水一鍾半煎七分食前服

局方 五皮散 六七 治風濕客於脾經以致面目虛浮四肢腫滿

心腹膨脹上氣急促兼治皮水胎水

五加皮 地骨皮 大腹皮 茯苓皮

生薑皮 等分

右咀每服三錢水一大鍾煎七分熱服無時

澹寮 五皮散 六八 治病後身面四肢浮腫小便不利脉虛而大

此由諸氣不能運行散漫於皮膚肌腠之間故令腫滿此藥

最宜

大腹皮 陳皮 生薑皮 桑白皮炒

赤茯苓皮各等分

右咬咀每服五六錢水一大鍾煎八分不拘時溫服日三次
忌生冷油膩堅硬之物

沉香琥珀丸六九 治水腫一切小便不通難治之證

沉香 郁李仁去皮 葶藶炒各一兩半 琥珀

杏仁去皮尖 紫蘓 赤茯苓 澤瀉各半兩

橘紅 防已各七錢半

右為細末煉蜜丸梧子大以麝香為衣每服二十五丸漸加

至五七十九空心人參湯送下量虛實增減

法製陳皮七十 消食化氣寬利胸膈美進飲食

茴香炒 甘草炙各二兩 青鹽炒一兩 乾薑

烏梅肉各半兩 白檀香二錢半

右六味共為末外以廣陳皮半斤湯浸去白淨取四兩切作
細條子用水一大碗煎藥末三兩同陳皮條子一處慢火煮
候陳皮極軟控乾少時用餘剩乾藥末拌勻焙乾每服不拘
多少細嚼溫薑湯下無時

家 祛痛散七一 治諸般心氣痛或氣滯不行政刺心腹痛連

胸脇小腸疝及婦人血氣刺痛此方屢用無不神效

青皮 五靈脂去石 川棟子 川山甲

大茴香各二錢 良薑香油炒 玄胡索 沒藥

檳榔各錢半 沉香一錢 木香錢二分 砂仁小許

右咀用木鱉子仁一錢二分同前藥炒令焦燥去木鱉不用
共為細末每服一錢加鹽一星用酒或滾水送下

調痛散七二 治脾痛氣膈

木香 丁香 檀香 大香附

台烏藥 莪朮 肉桂 片薑黃

白生薑 白豆蔻 砂仁 炙甘草等分

右咀每服二錢半加紫蘓四葉煎湯服

丁香止痛散七三 方在熱陣百八

治心痛

良方 烏藥散七四 治血氣壅滯心腹作痛

烏藥 莪朮醋浸炒 桂心 桃仁

當歸 青皮 木香等分

右為末每服三錢熱酒調下

奇效 手拈散七五 治心脾氣痛

延胡索

五靈脂

草果

沒藥等分

右為細末每服二三錢不拘時熱酒調下

良遊山方七六

治心脾痛此藥極奇葉石林遊山見一小寺

頗整潔問僧所以仰給者則曰素無田產亦不苦求只貨數藥以贍其脾疼藥最為流布有詩云

草果玄胡索

靈脂并沒藥

酒調一二錢

一似手拈却

右等分為末每服三錢不拘時溫酒調下

舒筋湯七七

一名如神湯

治閃肭血滯腰腹疔痛及產後

血滯作痛者更妙

當歸

玄胡索

桂心等分

右為細末每服二錢不拘時溫酒調服○一方加杜仲牛膝

桃仁續斷亦可

丹玄桂丸七八

治死血雷胃腕當心作痛

玄胡索

官桂

紅花

紅麴

滑石

各五錢

桃仁

三十粒

右為細末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服四十九薑湯下

古潔枳木丸七九

治痞積消食強胃

枳實 去瓤 炒一兩 白木 麩炒二兩

右為末荷葉裹燒飯為丸桐子大每服五十九白木湯下但
久服之令人胃氣強實不復傷也○東垣橘皮枳木丸即前
方加陳皮一兩半夏一兩即名橘半枳木丸

香砂枳木丸 八十 破滯氣消宿食開胃進食

木香 各五錢 砂仁 各五錢 枳實 麩炒一兩 白木 米泔浸炒二兩

右制服如木丸法

麩藥枳木丸 八一 治強食多食心胸滿悶不快

神麩 炒 麥蘗 炒 枳實 麩炒各一兩 白木 二兩

右制服如枳木丸法

東垣 木香人參生薑枳木丸 八二 開胃進飲食

木香 三錢 人參 五錢 乾生薑 二錢半 陳皮 四錢

枳實 一兩炒 白木 一兩半

右為細末荷葉燒飯為丸桐子大每服三五十九食前溫水

下

直指 加味枳木丸 八三 治脾胃虛弱食積氣滯胸腹脹滿常服

進食寬中和暢脾胃

白木 泔浸土炒二兩 枳實 麩炒一兩 神麩 炒 麥芽 炒

陳皮 山查 香附炒各一兩 砂仁炒半兩

如前法丸服

丹溪 枳實丸八四 專治食積癖塊

枳實 白木 山查 麥芽

神麩各一兩 蒼木 陳皮各五錢

木香錢半 薑黃三錢

荷葉蒸飯為丸桐子大每服百丸食後薑湯下

醫統 大健脾丸八五 又名百穀丸○徐東舉口此方健脾養胃

滋穀氣除濕熱寬胸膈去痞滿久服強中益氣百病不生

人參 白茯苓飯上蒸 廣陳皮各二兩 枳實飯上蒸

青皮米醋洗 半夏麩炒 山查肉飯上蒸 白木土炒三兩

穀芽炒一兩 白豆蔻炒 廣木香各五錢

川黃連一兩六錢同吳茱萸五錢浸炒赤色去茱萸

右為未用長流水煮荷葉老米粥搗丸綠豆大每服百丸食前白湯下○愚按此方雖佳但脾多畏寒若非有火當去黃連或仍加炮薑一二兩為妙

楊氏 啓脾丸八六 治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心腹膨脹

腸鳴泄瀉不思飲食

人參

白朮

陳皮

青皮

去瓢

神麴炒

麥芽炒

砂仁

厚朴

乾薑

各一兩

甘草

兩半炙

煉蜜為丸彈子大每服一丸食前細嚼米飲下

和中丸八七

治久病厭厭不能食而臟腑或秘或澀此皆胃

虛所致常服之和中理氣消痰積去濕滯厚腸胃進飲食

白朮

麸炒二兩四錢

厚朴

薑制二兩

陳皮

一兩六錢

半夏

湯泡一兩

檳榔

五錢

枳實

五錢

炙甘草

四錢

木香

二錢

右用生薑自然汁浸蒸餅為丸桐子大每服三四十九食遠

溫水送下

東垣和中丸八八

開胃進食

人參

白朮

各三錢

乾薑

炮

甘草

炙

陳皮

各一錢

木瓜

一枚

右為末蒸餅丸桐子大食前白湯下三五十九

養胃進食丸八九

治脾胃虛弱心腹脹滿面色痿黃肌肉消

瘦怠惰嗜臥或不思食常服滋養脾胃進飲食消痰涎辟風

寒濕冷邪氣

人參

白茯苓

白朮

泔浸炒

厚朴

薑炒各二兩

神麴

二兩半炒

大麥蘖

炒

橘紅

各一兩半

甘草

炙一兩

蒼朮

堅小而甘者米泔浸去皮五兩炒

右丸味爲末水麩糊丸桐子大每服三五十九食前米湯或薑湯送下

消食丸

九十

治一切食積停滯

山查

神麴

炒

麥芽

炒

蘿蔔子

青皮

陳皮

香附

各二兩

阿魏

一兩醋浸另研

湯泡蒸餅爲丸桐子大每服五十九食遠薑湯下

濟生

導痰湯

九一

治一切痰涎壅盛或胸膈畱飲痞塞不通

陳皮

半夏

茯苓

甘草

南星

枳壳

炒

右等分每服六錢水二鍾薑五片或十片煎七分食後服

海藏

五飲湯

九二

一畱飲在心下二僻飲在脇下三痰飲在胃

中四溢飲在膈上五畱飲在腸間凡此五飲以酒後飲冷過多所致

旋覆花

人參

橘紅

炒

枳實

厚朴

薑汁炒

半夏

茯苓

澤瀉

白朮

猪苓

各八分

前胡

桂心

芍藥

炙甘草 各五分

水二鍾薑十片煎八分不拘時服飲酒傷者加葛根砂仁

外 茯苓飲 九三

治胸有停痰宿水自吐出水後心胸間虛氣

滿不能食消痰氣令能食

茯苓

人參

白朮 各三兩 枳實 二兩

陳皮 二兩半 生薑 四兩

右六味水六升煮取一升八合分溫三服如人行八九里進

之

茯苓飲子 九四

治痰迷心竅怔忡不止

陳皮

半夏

茯苓

茯神

麥冬 各錢半

沉香

甘草 各五分

右水一鍾半薑五片煎七分服

干縉湯 九五

治痰喘不得臥人扶而坐一服即安

半夏 泡七個

炙甘草

皂角

炙各一寸 生薑 一指大

水一鍾半煎七分不拘時服

玉液湯 九六

治七情所傷氣鬱生涎隨氣上逆頭目眩暈心

膈忪悸眉稜骨痛

半夏

大者六錢湯泡七次切片

右作一服水鍾半薑十片煎七分入沉香末少許不拘時溫服

局方四七湯 九七 治七情之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核

在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所為也或中脘痞滿氣不舒快痰飲嘔惡皆治之

半夏湯泡錢半 茯苓一錢二分 蘓葉六分 厚朴薑制九分

水一鍾半生薑七片紅棗二枚煎八分不時服

得效 加味四七湯 九八 治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏制二錢半 厚朴制 茯苓各一錢半 蘓葉

茯神各一錢 遠志 石菖蒲 甘草各五分

水二鍾加薑棗煎服

玉機 澤瀉湯 九九 治心下有支飲苦眩冒

澤瀉五錢 白朮二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

朱砂消痰飲 百 治痰迷心竅驚悸怔忡

膽星五錢 朱砂二錢半另妍 射香二分另研

右為末臨卧薑湯調下一錢

深師 消飲丸 百一 治停飲胸滿嘔逆腹中水聲不思飲食

白木 二兩炒 茯苓 五錢 枳實 炒 乾薑 炮各七錢

右為細末蜜丸桐子大溫水下三十丸

秘方 星香丸 百二 治諸般氣嗽生痰

南星 礬水泡 半夏 制同上 香附 皂角水浸一 周時各二兩 陳皮 去白四兩

右不見火為末薑汁糊丸每服五十九丸臨卧薑湯送下

祛痰丸 百三 治風痰頭旋惡逆胸膈不利

南星 生 半夏 生 赤茯苓 橘紅

水乾薑 炮等分

右為細末麩糊丸梧子大每服五七十九丸不拘時米飲送下

天花丸 百四 亦名玉壺丸 治消渴引飲無度

人參 天花粉 各等分

右為細末煉蜜丸桐子大每服三五十九丸麥門冬湯下

局方 玉壺丸 百五 治風痰頭痛亦治諸痰

南星 生 半夏 生各一兩 天麻 五錢 白麩 三兩

右為末水和為丸桐子大每服三五十九丸用水一大盞煎沸

入藥煮令藥浮即熟漉出放溫別用生薑湯下○一方用

南星半夏各二兩俱制天麻白礬各五錢共為末以薑汁糊

丸如胡椒大每服三十丸白湯下

玉液丸 百六 治風熱痰涎壅盛利咽膈清頭目止欬嗽除煩

熱

半夏 湯炮焙 研細各 十兩 枯礬 研細各 十兩 寒水石 煨赤為末水飛三 十兩

右研勻麩糊丸桐子大每服三十九食後淡薑湯下

古潔 玉粉丸 百七 治氣痰欬嗽

南星 各一兩 俱湯浸 橘紅 二兩

右為末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五七十九人參生薑湯

任下食後

竹瑞 杏仁丸 百八 治久嗽及老人欬嗽喘急不已睡卧不得服

此立效

杏仁 去皮尖 炒 胡桃肉 去皮

右等分研為膏加煉蜜丸如彈子大每服一九食後細嚼薑

湯下

許學士神木丸 百九 治痰飲此足陽明太陽治濕發散之劑

也

茅山蒼朮 一斤米泔浸一宿去 皮切片焙乾為末 生油麻 五錢水二盞 研細取漿

大棗 十五個煮取肉研旋入麻漿拌和藥

右三味和丸桐子大日乾每服五七十九空心溫酒下

三
因 麩木丸 百十

治中脘宿食雷飲酸蜚心痛嘈雜口吐清水

神麩炒三兩 陳皮 一兩

蒼木 米泔浸三宿切炒一兩半

右為末生薑汁別煮神麩糊為丸薑湯送下

百
一 三仙丸 百十一

治一切濕痰痰飲胸膈煩滿痰涎不利頭

目不清

南星

半夏

香附 各等分

右南星半夏以滾湯泡過為末用生薑自然汁和不可太軟
用楮葉或荷葉包住外以蒲包再包會之令發黃色晒乾收
用須五六月內造如會麩之法每制丸藥用藥二兩香附一

兩同為細末麩糊為丸綠豆大每服四五十九食後薑湯下

青州白丸子 百十二

治男婦風痰壅盛手足癱瘓嘔吐涎沫

牙關緊急痰喘麻木及小兒驚風嘔吐

半夏 七兩

南星 三兩

白附子 二兩

川烏 半兩俱
生用

右俱研羅為細末用生絹袋盛以磁盆盛井花水攪洗粉出
未出者以手揉擺再搗再擺以盡為度然後日晒夜露每日
一換新水攪而復澄春五夏三秋七冬十日去水晒乾白如
玉片以糯米粉作稀糊丸如綠豆大每服二十九生薑湯下
無時如癱瘓用酒下小兒驚風薄荷湯下五七丸

局方琥珀壽星丸 百十三

天南星 一斤 硃砂 二兩 研 琥珀 一兩 研

右先掘地坑深二尺用炭火五斤於坑內燒熱紅取出炭掃淨以好酒一升澆之將南星乘熱下坑內用盆急蓋以泥壅護經一宿取出焙乾為末同二味和勻用生薑汁打麩糊丸如桐子大每服五十九煎人參湯空心送下日三服○一方用琥珀四兩硃砂一兩仍用猪心血三個和藥末內加糊為丸如前服

指迷茯苓丸 百十四 治人有臂痛手足不能舉或時左右轉移

此伏痰在內中腕停滯脾氣不能流行上與氣搏脾屬四肢而氣不下故上行攻臂其脈沉細者是也但治其痰則臂痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此則愈此治痰第一方也

半夏 制二兩 茯苓 一兩 枳殼 炒半兩 風化硝 一錢半

右為末薑汁煮糊丸桐子大每服三五十九薑湯下累有人為痰所苦夜間兩臂常覺抽掣兩手戰掉至於茶鍾亦不能舉隨服隨效

又簡易方 治痰飲流注疼痛止用大半夏二兩風化硝一

兩爲末以薑汁煮糊丸桐子大薑湯下十五丸痰在上臨臥服在下食前服

丹 白螺丸 百十五

治痰飲積胃脘痛

白螺螯殼

牆上年久者燒

滑石

炒

蒼朮

山梔

香附

南星

各一兩

枳殼

青皮

木香

半夏

砂仁

各五錢

右爲末生薑汁浸蒸餅爲丸綠豆大每服三四十九薑湯下

○春加川芎夏加黃連冬加吳茱萸各五錢

丹 潤下丸 百十六

降熱痰甚妙

半夏

二兩依橘紅制

南星

依橘紅制

炙甘草

黃芩

黃連

各一兩

橘紅

半斤以水化鹽五錢拌勻煮乾焙

右爲末蒸餅丸綠豆大每服五七十九白湯下

集 潤下丸 百十七

治胸膈停痰降痰甚妙

橘紅

一斤鹽五錢同水浸

甘草

炙一兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸綠豆大每服五十九白湯下

丹 黃瓜萸丸 百十八

治食積作痰壅滯喘急

瓜萸仁

半夏

山查

神麩

炒等分

右爲末瓜萸汁丸薑湯下五十九

丹
杏仁蘿蔔子丸 百十九 治氣壅痰盛欬嗽

杏仁 蘿蔔子 炒各一兩

右為末粥糊丸桐子大每服五十九白湯下

金
陳皮湯 百二十 治嘔吐呃逆

陳皮 四兩 生薑 半斤

水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

本
事 竹茹湯 一二一 治胃熱嘔吐

半夏 薑汁制 乾葛 各三錢 甘草 二錢

右為末每服二錢水一鍾薑三片竹茹一彈許棗一枚同煎

七分去粗溫服

橘皮竹茹湯 一二二 治吐利後胃虛膈熱呃逆者

人參 竹茹 橘紅 各二錢 甘草 炙一錢

水一鍾半生薑五片棗一枚煎八分溫服

二汁飲 一二三 治反胃

甘蔗汁 二分 薑汁 一分

二味和勻每溫服一碗日三服則吐止

東
垣 葛花解醒湯 一二四 治飲酒太過痰逆嘔吐心神煩亂胸

膈痞塞手足顫搖飲食減少小便不利

人參

白朮

茯苓

砂仁

白豆蔻

葛花 各一錢

青皮

陳皮

猪苓

澤瀉 各七分

神麴

木香 各五分

水二鍾生薑五片煎七分食遠稍熱服取微汗酒病去矣或為末薑醋湯調服二三錢亦可

金匱猪苓散 一二五

治嘔吐病在膈上思水者

猪苓

茯苓

白朮 等分

右三味杵為散飲服方寸七日三服

大人參散 一二六

治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不

入

人參

當歸

厚朴

橘紅 各二錢

乾薑 炮

炙甘草 各五分

加棗一枚水煎服

澹寮六和湯 一二七

治夏秋暑濕傷脾或飲冷乘風多食瓜果

以致客寒犯胃食留不化遂成痞膈霍亂嘔吐及廣南夏月瘴疾寒熱等證

半夏

人參

炙甘草

砂仁

杏仁 各一錢

赤茯苓

扁豆 炒

藿香

木瓜 各二錢

右咬咀每服五錢水二鍾生薑三片棗一枚煎溫服

一方有白朮香薷厚朴各一錢名六和半夏湯

良方 丁香散 一二八

治霍亂嘔吐不止

丁香 五分

藿香

枇杷葉

拭去毛各一錢

右咬咀水一鍾半夏一片煎六分熱服

局方 丁香半夏丸 一二九

治胃寒嘔吐吞酸

丁香 一兩

紅豆 炒

半夏 制

白朮

炒各二兩

陳皮 三兩

右為末薑汁打糊丸胡椒大每服二三十九薑湯下

局方 半夏丁香丸 百三十

治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞

酸噫腐心腹否滿不思飲食

肉豆蔻

丁香

木香

藿香

人參

陳皮

去白各二錢

半夏

制三兩

右為細末薑汁煮糊丸桐子大每服三十九薑湯下

和劑 大七香丸 一三一

治脾胃虛冷心膈噎塞漸成隔氣及脾

泄瀉痢及胃嘔吐

香附 二兩

麥芽

炒一兩

砂仁

藿香

官桂

甘草

陳皮 各二兩半

丁香皮 三兩半

甘松

烏藥

各六錢半

右爲末蜜丸彈子大每服一九嚼碎鹽酒鹽湯任下忌生冷肥膩

良方許則仁半夏丸 一三二

治胃冷嘔逆不食

半夏 洗去滑一斤 小麥麵 一斤

右水和丸彈子大水煮熟初服四五丸二服加至十四五丸旋煮間服之

萬氏定喘湯 一三三 治諸喘久不愈○按此方必風痰在肺者

乃可用他則忌之

白果

三七枚去壳切碎炒

欵冬花

桑白皮

蜜炒

麻黃

制半夏

各三錢 蘓子 二錢

黃芩 微炒

杏仁 各錢半

水三鍾煎二鍾作二次服不拘時徐徐飲

歌曰 諸病原來有藥方

惟愁齁喘最難當

麻黃桑杏尋蘓子

白果冬花用更良

甘草黃芩同半夏

水煎百沸不須薑

病人遇此仙丹藥

服後方知定喘湯

苟方人參定喘湯 一三四

治肺氣上喘喉中有聲坐卧不安胸

膈緊痛及治肺感寒邪欬嗽聲重

人參 麻黃

阿膠

半夏麩

五味子 粟殼

甘草 各八分

桑白皮 錢半

水二鍾薑三片煎八分食後服

良方百合湯 一三五

治肺氣壅滯欬喘悶多渴腰膝浮腫小便淋瀝

便淋瀝

百合

赤茯苓

陳皮

桑白皮

紫蘓

大腹皮

枳殼

馬兜苓

人參

猪苓

炙甘草

麥冬 各一錢

右分二服每服水一鍾半薑一片棗一枚煎七分不拘時溫

服

局方五虎湯 一三六

治風寒所感熱痰喘急

麻黃 七分

細茶 八分

杏仁 去皮尖 一錢

石膏 一錢半

甘草 四分

水一鍾半薑三片棗一枚煎服

三因神秘湯 一三七

治上氣喘急不得臥

人參 一錢

陳皮

桔梗

紫蘓 各錢半

五味子 十五粒

水一鍾半煎七分食遠溫服

直指神秘湯 一三八 治水氣作喘

人參 陳皮 桔梗 紫蘓

半夏 桑白皮 檳榔 各一錢 炙甘草 五分

五味子 十五粒

水二鍾薑三片煎八分食遠溫服

蘿蔔子湯 一三九 治積年上氣喘促唾膿血不止而氣實者

宜之

蘿蔔子 一合研碎水煎食後服其效如神

因^三葶藶大棗瀉肺湯 百四十 治上氣喘急身與面目俱浮鼻

塞聲重不聞香臭胸膈脹滿將成肺癰

甜葶藶 炒研細三錢 大棗 十枚去核

水二鍾先煎大棗至一鍾去棗入葶藶煎至八分食後服○

須先服小青龍湯二服方用此

蘓子煎 一四一 治上氣欬嗽

蘓子 杏仁 生薑汁 生地黄汁

白蜜 各一斤

右將蘓子搗爛以二汁和之絹絞取汁又搗又和如此六七

次則味盡乃去粗以蜜和之置銅器中於湯上煎之如飴每服二匙日三次夜一二次病愈即止

醫林杏仁煎 一四二 治喘嗽

杏仁 去皮尖 炒 胡桃肉 去皮

右等分研膏煉蜜丸彈子大每服一丸臨卧細嚼薑湯送下
○一方以胡桃肉三枚薑三片臨卧嚼服飲湯三四口再嚼再飲就臥止嗽無痰

良方杏仁膏 一四三 治欬嗽喘急喉中枯燥如物塞兼唾血不止

杏仁 二兩去皮尖 炒研如膏 真酥 三兩

生薑汁 一合 白蜜 五合

阿膠 二兩研炒為末 藕子 二兩微炒研膏

右和勻銀鍋內慢火熬成膏每服一匙不拘時米飲調下

良方前胡散 一四四 治心胸煩熱不利欬嗽涕唾稠粘

前胡 桑白皮 麥門冬 貝母 各錢半

甘草 炙五分 杏仁 去皮尖一錢

水一鍾半薑三片煎七分溫服

濟生百花膏 一四五 治欬嗽不已或痰中有血

百合 蒸焙乾 欬冬花 等分

右爲細末煉蜜丸龍眼大臨卧細嚼一九薑湯下

木枳殼散 一四六 治心下痞悶作痛噎氣如敗卵

枳殼 白木 各五錢 香附 一兩 檳榔 二錢

右爲細末每服二錢米飲調下日二三服不拘時

保和湯 一四七 治中染瘴氣發熱嘔吐腹滿不食

厚朴 薑制 半夏 制 大腹皮 黑豆水洗 橘紅 各八分

柴胡 枳殼 甘草 各五分 生薑 三錢煨

水煎溫服

十味保和湯 一四八 治胃虛氣滯作噎

人參 白朮 茯苓 半夏 制

陳皮 各一錢 藿香 香附 砂仁 各六分

炙甘草 木香 各三錢

水一鍾半薑三片棗二枚煎七分食前溫服

丹溪六鬱湯 一四九 能解諸鬱

香附 二錢 橘紅 蒼朮 撫芎

半夏 炮各一錢 赤茯苓 梔子 炒各七分 炙甘草

砂仁 各五分

水二鍾薑三片煎八分溫服○氣鬱加烏藥木香檳榔紫蘇

乾薑倍砂仁香附○濕鬱加白朮○熱鬱加黃芩倍梔子○
痰鬱加南星枳殼小皂莢○血鬱加桃仁紅花丹皮○食鬱
加山查神麩麥芽

局方三和散 百五十 治七情氣結脾胃不和心腹痞滿大便秘

澁

羌活 蘼蕪 木瓜 大腹皮

沉香 各一錢 木香 枳櫛 陳皮

白朮 川芎 炙甘草 各七分半

右咀分二服每服水一鍾煎六分不拘時服

丹溪生韭飲 一五一 治食鬱久則胃脘有瘀血作痛大能開提

氣血

生韭 搗取自然汁一盞加溫酒一二杯同服

右先以桃仁連皮細嚼數十枚後以韭汁送下

三因溫膽湯 一五二 治氣鬱生涎夢寐不寧怔忡驚悸心虛膽

怯變生諸證

半夏 湯泡 枳實 竹茹 各一兩 陳皮 一兩五錢

茯苓 七錢 炙甘草 四錢

每服四五錢生薑七片棗一枚水一鍾半煎七分食遠溫服

○一方有遠志一兩

十味溫膽湯 一五三

治證同前兼治四肢浮腫飲食無味心

虛煩悶坐卧不安夢遺精滑等證

半夏 湯泡

枳實 麩炒

陳皮 各二錢

白茯苓 錢半

人參

熟地

棗仁 炒

遠志 制

五味 各一錢

炙甘草 五分

水二鍾生薑五片棗一枚煎八分不拘時服

越鞠丸 一五四

治六鬱胸膈痞滿或吞酸嘔吐飲食不和瘡

疥等證

香附

山查

神麩 炒

麥芽 炒

撫芎

蒼朮

梔子 炒各等分

右為末水調神麩糊丸桐子大每服五七十九丸滾湯下○丹

溪越鞠丸無山查麥芽

流氣丸 一五五

治五積六聚癥瘕痞塊雷飲之疾是皆鬱氣

客於腸胃之間皮膚之下久而停雷變而為痞此藥能通滯
氣和陰陽消舊飲雖年高氣弱亦可緩緩服之

木香

小茴香

橘紅

菖蒲

青皮

廣茂 炮

檳榔

蘿蔔子

神麴炒

麥芽炒

枳殼麩炒

補骨脂炒

砂仁

萆澄茄

各一兩

右為末麩糊丸桐子大每服五十九細嚼白豆蔻仁一枚食後白湯送下

嚴氏五膈散一五六

治五膈五噎

人參

白朮

甘草

白豆蔻

半夏

桔梗

乾薑

萆澄茄

木香

枳頭糠

沉香

各三分

枇杷葉

五片炙去毛

水二鍾薑七片煎七分溫服

局方五膈寬中散一五七

治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不

和遂成膈噎一切氣逆並治

青皮

陳皮

各五錢

香附

童便浸炒

厚朴

薑汁炒

甘草

各六錢

白豆蔻

砂仁

丁香

木香

各一錢

右為細末每服二錢薑鹽湯點服

選要十膈散一五八

治十般膈氣○風冷氣熱痰食水憂思喜

人參

白朮

茯苓

炙甘草

陳皮

枳殼

麩炒

神麴

炒

麥芽

乾薑 炮 官桂 訶子 煨 三稜 炮

莪朮 炮各一兩 厚朴 薑炒 檳榔 木香 磨各半兩

右為細末每服二錢入鹽少許白湯調服如脾胃不和腹滿

脹悶用水一鍾薑五片棗一枚鹽少許煎七分服

方局 五噎散 一五九 治胸膈痞悶諸氣結聚脇肋脹滿痰逆惡

心不進飲食

白朮 南星 煨 半夏麴 枳殼 麩炒

青皮 草果 麥芽 大腹皮

乾薑 丁香 各一錢 甘草 五分

水一鍾半薑五片煎七分不拘時服

嘉禾散 百六十 一名穀神散 ○治脾胃不和胸膈痞悶氣逆

生痰不進飲食五膈五噎

白茯苓 砂仁 薏仁 炒仁 枇杷葉 去毛薑炙

桑白皮 炒 沉香 磨汁 五味子 白豆蔻

炙甘草 丁香 人參 白朮 各五分

木香 磨汁 青皮 陳皮 杜仲 薑汁炒

穀芽 炒 藿香 大腹皮 洗 石斛 酒炒

半夏麴 炒 神麴 炒 隨風子 檳榔 各三分

右水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服○五噎入柿乾一

個膈氣吐逆人薤白三寸棗五枚同煎

局方 人參豆蔻湯 一六一 治噎噎寬中順氣

人參 炙甘草 白豆蔻 石菖蒲 各五分

白朮 陳皮 半夏麴 蘿蔔子 炒研

當歸 厚朴 各八分 藿香 丁香 各三分

水一鍾半薑三片粟米一撮煎七分服

良方 紫蘆子飲 一六二 治噎噎上氣欬逆因怒未定便夾氣飲

食或食飲畢便怒以致食與氣相逆遂成噎噎之候

真蘆子 訶子 煨 蘿蔔子 微炒 杏仁 去皮尖 麩炒

人參 各一錢 木香 五分 青皮 炙甘草 各二錢

右咀水一鍾半薑三片煎七分服

枇杷葉煎 一六三 治五噎立效

枇杷葉 拭去毛尖 橘紅 各三錢 生薑 半兩

水一鍾半煎七分作二次溫服

統旨 補氣運脾湯 一六四 治中氣不運噎塞

人參 二錢 白朮 三錢 黃芪 一錢 炙 橘紅

茯苓 各錢半 砂仁 八分 甘草 炙五分

水一鍾半薑一片棗一枚煎八分食遠服

利膈散 一六五 治胸痺膈塞不通

人參 白朮 陳皮 赤茯苓

前胡 各一錢 乾薑 桂心 訶子

甘草 各五分

水一鍾半薑五片煎七分頻服之效

發明 人參利膈丸 一六六 治胸中不利痰逆喘滿利脾胃壅滯

治噎噎聖藥○按此方必噎噎而大便秘結者乃可用

人參 當歸 藿香 各一兩 木香

檳榔 各七錢 枳實 炒 甘草 各八錢 厚朴 薑炒

大黃 酒浸各二兩

右為末滴水丸桐子大溫水送下三十丸

草豆蔻丸 一六七 治酒積胃口痛咽膈不通

草豆蔻 煨 白朮 各一兩 麥芽 煨 神麴 炒

黃芩 半夏 炮各五錢 枳實 炒二兩 橘紅

青皮 各三錢 乾薑 二錢 炒鹽 五分

湯浸蒸餅為丸綠豆大每服百丸煎白湯下○按此方當去

黃芩庶乎不滯

東垣 消暑益氣湯 一六八

治暑熱蒸人四肢倦怠胸滿氣促肢

節疼痛身熱而煩小便黃數大便溏瀉自汗口渴不思飲食

人參

黃芪

升麻

蒼朮 各一錢

白朮 炒

神麴 炒各五分

陳皮

炙甘草

黃柏

麥冬

當歸 各五分

乾葛

五味

澤瀉

青皮 各三分

水煎溫服

方 香薷飲 一六九

治一切暑熱腹痛或霍亂吐利煩心等證

○按此方惟治陽暑陰暑不宜用

香薷 一斤

厚朴 制

白扁豆 炒各半斤

每服五錢水一鍾半煎入分不拘時溫服

五物香薷飲 百七十

治一切暑毒腹痛霍亂吐瀉或頭痛皆

憤等證

香薷

茯苓

白扁豆

厚朴

炙甘草 各一錢

右為咀水一鍾半煎服○本方加黃連即名黃連香薷飲

百一十味香薷飲 一七一

治伏暑身體倦怠神昏頭重吐瀉等

證

香薷 二錢

人參

黃芪

白朮

茯苓

厚朴

薑炒

陳皮

白扁豆

炒各一錢

木瓜

炙甘草

各五分

水二鍾煎七分食遠溫服

黃連香薷飲 一七二

治陽暑中熱

黃連

四兩

香薷

一斤

厚朴

半斤

每服四錢如前煎服

局方 縮脾飲 一七三

解伏暑除煩渴消暑毒止吐瀉霍亂

白扁豆

炒

乾葛

各二兩一作乾薑

炙甘草

烏梅肉

砂仁

草果

各四兩

右咬咀每服四錢水煎冷服

局方

七味滲濕湯 一七四

治寒濕所傷身體重著如坐水中小便或赤澁大便溏泄因坐卧濕地或為陰雨之所襲也

炙甘草

蒼朮

白朮

各一錢

茯苓

乾薑

各二錢

丁香

橘紅

各二分半

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食前服

清熱滲濕湯 一七五

方在寒陣百十一

治濕熱浮腫小水不利

金匱 防已黃芪湯 一七六

治風濕脉浮身重汗出惡風者

防已

黃芪

去蘆各一兩

甘草

炙半兩

白朮

七錢半

右咬咀每用五錢生薑四片棗一枚水盞半煎八分溫服良久再服○喘者加麻黃半兩○胃中不和加芍藥○氣上衝者加桂枝○下有陳寒者加細辛○服後當如虫行皮中從腰下如水厚坐被上又以一被繞腰下溫令微差

百一 除濕湯 一七七

治中濕身體重著腰腿痠疼大便溏小便

或澀或利

半夏麴

蒼朮

厚朴

茯苓

各錢半

陳皮

七分

藿香

炙甘草

各五分

水二鍾薑七片棗二枚煎七分食遠服

羌活勝濕湯

一七八

治外傷濕氣一身盡痛者此方通治濕

證

羌活

獨活

各二錢

藁本

防風

各錢半

蔓荊子

川芎

炙甘草

各五分

水二鍾煎八分食後溫服○如身重腰痛沉沉然經有寒也加酒防已五分附子五分

東垣 升陽除濕湯

一七九

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄

全書卷五十四

和陣

在

瀉無度小便黃四肢困弱

升麻

柴胡

羌活

防風

半夏

益智仁

神麩

澤瀉

各五分

麥蘖麩

陳皮

猪苓

甘草

各三分

蒼朮

一錢

右咬咀作一服水三大盞生薑三片棗二枚煎至一盞去粗空心服

拔萃

升陽除濕防風湯

百八十

治下痢下血大便秘滯裏急後

重數至固而不能便或下白膿慎勿利之舉其陽則陰自降

矣

防風 二錢

白朮

白茯苓

白芍藥

各一錢

蒼朮

酒浸去皮炒四錢

右先將蒼朮用水一鍾半煎至一鍾入諸藥同煎至八分食

前服

三因

白朮酒

一八一

治中濕骨節疼痛

白朮

一兩

用酒三盞煎一盞不拘時頻服不能飲酒者以水代之

仲景

五苓散

一八二

治暑熱煩躁霍亂泄瀉小便不利而渴淋

澁作痛下部濕熱

白朮 猪苓

茯苓各七錢 肉桂 五錢

澤瀉 一兩二錢半

古法為細末每服二錢白湯調下日三服○今法以水煎服

加減五苓散 一八三

治濕熱黃疸小水不利

即前五苓散去肉桂加茵陳各等分

加味五苓散 一八四

治濕勝身痛小便不利體痛發渴此太

陽經解表滲利之劑治風濕寒濕藥也

即前五苓散加羌活

金匱 茵陳五苓散 一八五

治黃疸

茵陳蒿末 十分

五苓散 五分

右和勻先食飲方寸七日三服

柴胡茵陳五苓散 一八六

治傷寒溫濕熱病發黃小便赤黑

煩渴發熱此以汗下太早濕熱未除以致遍身發黃嘗用此

治之甚效

五苓散 一兩 加茵陳 半兩 車前子 一錢 木通

柴胡 各一錢半

右分二服用水一鍾半燈草五十莖煎服連進數服小便清

利而愈○因酒後者加乾葛二錢

四苓散 一八七

即前五苓散去肉桂

仲猪苓湯 一八八

治傷寒下後脈浮發熱渴欲飲水小便不

利及少陰病下利欬而嘔渴心煩不得眠者

猪苓 去皮

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉 各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烮盡服七合日三服

茯苓湯 一八九

治濕熱泄瀉或飲食泄瀉

茯苓

白朮

炒各五錢

右用水煎食前服○一方有芍藥等分名白朮散

胃苓湯 百九十

治脾濕太過泄瀉不止

陳皮

厚朴

甘草

蒼朮

白朮

茯苓

澤瀉

猪苓

肉桂 各等分

每服五六錢薑五片棗二枚水煎服

橘半胃苓湯 一九一

治嘔吐泄瀉脹滿不下食不知味

橘紅

半夏

製各一錢

蒼朮

米泔浸炒

白朮

炒

厚朴

炙甘草

人參

茯苓

澤瀉

茅根

各二錢

薑汁

數匙

水二鍾煎一鍾入薑汁再煎一二沸陸續飲之

柴苓湯 一九二

治身熱煩渴泄瀉

白朮

茯苓

澤瀉

柴胡

猪苓

黃芩

右水煎服

加減柴苓湯 一九三

治諸疝此和肝腎順氣消疝治濕之劑

柴胡

甘草

半夏

茯苓

白朮

澤瀉

猪苓

山梔

炒

山查

荔枝

煨各等分

右咬咀水二鍾薑三片煎八分食前服

局方真人養臟湯 一九四

治大人小兒冷熱不調下痢赤白或

如膿血魚腦裏急後重臍腹疔痛或脫肛墜下酒毒便血並

治之

人參

當歸

訶子

肉豆蔻

麩煨

炙甘草

木香

各一錢

芍藥

白朮

各三錢

肉桂 五分 粟殼 蜜炙二錢

水二鍾煎八分食遠服○臟寒者加附子一錢

良方 草果散 一九五 治中寒泄瀉腹痛無度

厚朴 薑汁炒 二兩 肉豆蔻 麩煨 草豆蔻 煨各十個

右每服三錢薑水煎服

經 大橘皮湯 一九六 治濕熱內甚心腹脹滿水瀉小便不利

橘皮 檳榔 各一錢 滑石 茯苓

豬苓 澤瀉 白朮 各二錢 官桂

甘草 各五分

水一鍾半生薑三片煎八分食遠服

消食導氣飲 一九七 治凡遇氣怒便作泄瀉此必因怒挾食

所致其有脾土本虛不勝肝氣者此方主之

人參 白朮 茯苓 炙甘草

川芎 半夏 青皮 陳皮

枳實 香附 神麩 砂仁

木香 上酌虛實增減用

水一鍾半薑三片煎七分食遠溫服

外 臺 黃芩湯 一九八 治乾嘔下利

黃芩

人參

乾薑

各三兩

桂枝

一兩

半夏

半升

大棗

十二枚

右六味以水七升煮取三升溫分三服

秘傳斗門方 一九九

治毒痢臟腑撮痛膿血赤白或下血片

日夜不息及噤口惡痢裏急後重全不進食久渴不止他藥不能治者立見神效

乾薑

炒四錢

粟殼

蜜炙八錢

地榆

甘草

炙各六錢

白芍藥

炒三錢

黑豆

炒去皮一兩半

右咬咀可分三四貼用水一鐘半煎七分食遠熱服

治痢簡易八方 二百

外臺秘要方

治痢下白膿不止用白麩一味炒熟搗篩煮

米粥內方寸匕食之此療瀉痢日至百行藥所不及者也

千金方

治痢用薤白一握細切煮粥食之

聖惠方

治赤白痢疾以葱一握切和米煮粥空腹食之

千金翼方

用雞子以醋煮極熟空腹食之治久痢赤白

又方 用乾薑於火內燒焦黑不可成炭放磁瓶中閉冷為

末每服一錢米飲調下

灸雞散

治脾胃氣虛腸滑下痢用黃雌雞一隻製如食法

以炭火炙之槌扁用鹽醋刷遍又炙令極熟而燥空腹食之

一方 治熱毒下血痢久不已用當歸黃連各三錢烏梅五個水煎八分空心服

類方 麩木丸 二百一 治暑濕暴瀉壯脾溫胃及治飲食所傷胸

膈痞悶

神麩 炒 蒼木 米泔浸一宿切炒等分

右為細末麩糊丸桐子大每服七八十九米飲下不拘時

局方 戊己丸 二百二 治脾經受濕瀉痢不止米穀不化臍腹刺

痛

黃連 炒 吳茱萸 泡炒 白芍藥 各五兩

一方黃連四兩吳茱萸二兩芍藥三兩

右為細末麩糊丸桐子大每服七十九空心食前米飲下

聖惠 雙荷散 二百三 治卒暴吐血

藕節 七節 荷葉頂 七個

右入蜜一匙搗細水二鐘煎八分溫服或為末蜜湯調下二

錢亦妙

直指 側柏散 二百四 治內損失血飲酒太過勞傷於內氣血妄

行血如湧泉口鼻皆出須臾不救服此即安又治男婦九竅出血

人參

荆芥穗

燒灰各一錢

側柏葉

蒸乾一兩半

右為末每服三錢入飛羅麩三錢拌勻汲水調粘啜服

地黃煎

二百五

治吐血憂患內傷胸膈疼痛及虛勞唾血百

病久服佳

用生地黃一斤搗取汁於銀鍋或砂鍋微火煎一二沸入

白蜜一斤再煎至三升每服半升日三服

一方用生地黃汁一升生薑汁一合和勻溫服日三四次

一方治虛勞吐血用生地黃五斤搗以好酒五升煮去渣服

局方

枇杷葉散

二百六

治暑毒攻心嘔吐鮮血

香薷

二錢

厚朴

甘草

麥門冬

木瓜

茅根

各一錢

陳皮

枇杷葉

丁香

各五分

右為末每服二錢薑水煎服

阿膠散

二百七

治肺燥欬嗽不已及唾血

阿膠

炒

白芨

各二錢

天門冬

北五味子

人參

生地黃

茯苓

各一錢

右以白芨為細末餘藥用水一鐘半入蜜二匙秣米百粒生薑五片同煎熟入白芨末調食後溫服

良方 阿膠散 二百八 方在婦人六

安胎補血氣

錢氏 阿膠散 二百九 方在小兒三四

治小兒欬嗽喘急

綠雲散 二百十 治吐血

柏葉 人參 阿膠炒珠 百合

右等分為末每服二錢不拘時糯米飲調下

簡易 黑神散 二一一 治一切吐血及傷酒食醉飽低頭擗損吐

血致多并血熱妄行口鼻俱出但聲未失無有不效

百草霜 不拘多少村居者佳

右研細每服二錢糯米煎湯下喜涼水者以新汲水調服○

衄血者用少許吹鼻○皮破出血或灸瘡出血摻之即止

局方 黑神散 二一二 方在婦人五十

治產後惡露不盡胎衣不下攻心腹痛

天門冬丸 二一三 治吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬 一兩 貝母 杏仁各七錢 白茯苓炒

阿膠 甘草 各五錢

右為細末煉蜜丸芡實大每噙化一丸津嚥下

髮灰散 二一四 治起居所傷小便尿血或忍尿脬轉臍下急

痛小便不通又治肺疽心衄內崩吐血舌上出血

亂髮 燒灰即血餘也

右每服二錢以米醋湯調服

棕灰散 二一五 治大腸下血不止或婦人崩漏下血

敗棕 不拘多少燒灰存性為細末

每服二錢空心好酒或清米飲調服

寶鑑 平胃地榆湯 二一六 治邪陷陰分則陰結便血

陳皮 厚朴 蒼朮 甘草

地榆 人參 白朮 當歸

芍藥 升麻 乾葛 茯苓

神麴 乾薑 炒 香附 各等分

右咀每服五錢加薑棗煎空心服

海藏 愈風湯 二一七 一名舉卿古拜散○治一切失血筋脉緊

急產後或汗後搐搦

荆芥穗 為細末

右先炒大豆黃卷以酒沃之去黃卷取淨汁調前末三四錢

服之輕者一服重者二三服即止氣虛者忌服童便調亦可

局方小烏沉湯 二一八 治氣逆便血不止

烏藥 一兩 炙甘草 香附 醋炒四兩

右為末每服二錢食前鹽湯下

除濕和血湯 二一九 治陽明經濕熱虛陷便血腹痛

當歸身 酒拌 牡丹皮 生地黃 熟地黃

黃芪 炙 炙甘草 各一錢半 白芍藥 錢半 生甘草

升麻 陳皮 秦艽 蒼朮

肉桂 各五分

水二鍾煎八分空心候宿食消盡熱服

驅瘧飲 二百二十 治諸瘧久瘧不愈者

草果 青皮 陳皮 人參

茯苓 半夏 厚朴 蒼朮 炒

檳榔 白朮 甘草 各一錢 良薑 五分

水二鍾棗二枚烏梅一個煎八分食遠服

祛瘧飲 二二一 三發後火盛氣強者可因其衰而減之立效

貝母 去心 紫蘇 各一錢 橘紅 山查肉

枳實 各錢半 檳榔 八分 柴胡 七分 甘草 炙三分

知母 去毛淨鹽酒炒過五錢

右用水二鍾煎一鍾又將查再煎至八分并一處露過宿臨發日早溫服一半未發前一時許再溫服後半

捷瘧飲 二二二 史崇質傳云得之四明胡君屢試屢驗

黃芪 炙一錢 人參 白朮 白茯苓

橘紅 砂仁 草果 五味子 各一錢

甘草 七分 烏梅 三枚

水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾溫服

濟生 萬安散 二二三 治一切瘧病之初邪盛氣壯者進此藥以

逐邪取效若氣虛胃弱及妊婦皆不宜用

蒼朮 厚朴 薑炒 陳皮 檳榔

常山 酒浸 甘草 炙各一錢半

右咀水一鍾半煎八分露一宿臨發早溫服忌熱物

濟生 鱉甲飲子 二二四 治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名

曰瘧母

鱉甲 醋炙 川芎 黃芪 草果仁

檳榔 白朮 橘紅 白芍藥

全書卷五十四 古方和陣 三

甘草

厚朴 製等分

右咬咀每服五七錢水一鍾薑七片棗一枚烏梅少許煎七分溫服無時

濟生清脾飲 二二五

治癰瘡脉來弦數但熱不寒或熱多寒少

口苦咽乾小便赤澀

厚朴 製

青皮

白朮

草果仁

柴胡

茯苓

黃芩

半夏

甘草

各等分

每服四五錢水一鍾半薑三片棗一枚未發前服忌生冷油

膩○寒多者可加肉桂熱多者可加黃連

局方草果飲 二二六

治諸瘧通用

草果

川芎

白芷

蘇葉

青皮

陳皮

良薑

炙甘草

右等分咬咀每服五錢水一鍾半煎七分溫服留渣兩服并煎當發日進三服不以時加薑煎亦治寒瘧

簡易七寶飲 二二七

治一切瘧疾不拘寒熱鬼瘧食瘧

常山

草果

檳榔

厚朴

薑製

青皮

陳皮

甘草

各一錢

右用酒水各一鍾其煎一鍾將查亦如前再煎一鍾各另放
俱露一宿至次日當發清晨面東先溫服頭服少須再飲二
服大有神效

簡易 四獸飲 二二八

治諸瘧和胃消痰

人參 白朮 茯苓 甘草 炙減半

陳皮 半夏 草果 烏梅 各等分

大棗 三枚 生薑 五片

右咀以鹽少許醃食頃濕紙厚裹慢火煨香熟每服四五錢
水一鍾半煎七分溫服

荀方 常山飲 二二九 治瘧疾發散不愈漸成癆瘵

知母 常山 草果 烏梅肉 各一斤

良薑 二十兩 炙甘草 一斤

右咀每服五錢薑五片棗一枚水煎服

溪州 截瘧丹 二百三十

雄黃 一兩 人參 五錢

右爲末於端午日用粽子尖丸桐子大每服一丸發日早而
東井花水吞之忌諸熱味

集成 截瘧常山飲 二三一

常山 草果 川山甲炙 甘草炙

檳榔 知母 烏梅

右等分用水酒各一鍾煎至一鍾露一宿發前二時溫服如

吐則順之

寶鑑 交加飲子 二三二 治痰食瘴氣虛寒等瘧

肉豆蔻 草豆蔻 各二個一煨一生 厚朴 二錢半炒半生 大甘草 二寸半生半炙

生薑 一兩半生半煨

右水一鍾半煎八分發日空心服未愈再服

柴平湯 二三三 治脉濡濕瘧一身盡痛手足沉重寒多熱少

柴胡 人參 半夏 黃芩

甘草 陳皮 厚朴 蒼朮

水二鍾加薑棗煎服

局方 人參養胃湯 二三四 治外感風寒內傷飲食寒熱頭疼身

體拘急山嵐瘴氣疫癘瘧疾等症

半夏 厚朴 薑製 橘紅 各八分 藿香

草果 茯苓 人參 各五分 蒼朮 一錢

炙甘草 三分

薑七片烏梅一個水煎服

和解散 二三五

治瘴病初作胸腹滿悶頭眩發熱

厚朴

薑汁炒

陳皮

各二兩

甘草

四兩炒

藁本

桔梗

各三兩

蒼朮

半斤米泔浸一宿二兩

右為粗末每服五七錢水鍾半薑三片棗二枚煎七分熱服日三服夜一服○此藥不拘傷風傷寒初作未分證候任服之大能助胃祛邪和解百病

檳榔煎

二三六

治山嵐瘴氣寒熱嘔吐腹滿不思飲食

檳榔

蒼朮

厚朴

薑製

陳皮

草果

各一錢

甘草

一寸

煨生薑

一塊

水一鍾半棗三枚煎八分食遠熱服

屠酥酒

二三七

辟山嵐瘴氣瘟疫等氣

麻黃

川椒

去合口者

細辛

防風

蒼朮

製

乾薑

肉桂

去粗皮

桔梗

等分

右為粗末絹囊貯浸酒中密封瓶口三日後可服每日空心服一二杯冒露遠行辟諸邪氣但不宜多飲使醉

降椒酒

二三八

辟一切瘴氣尋常宜飲之

降真香

二兩細剉

川椒

一兩去合口者

右用絹囊貯浸無灰酒中約二斗許每日飲數杯百邪皆不

能犯兼治風濕脚氣疝氣冷氣及背面惡寒風疾有效

局方省風湯 二三九 治中風挾熱挾痰口噤口眼歪斜攣急疼

痛風盛痰實

防風

南星

生用各二錢

半夏

浸洗生用

黃芩

甘草

各一錢

水二鍾生薑五片煎八分不拘時服○此藥同導痰湯合服

尤妙

局方八風散 二百四十

治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急煩疼

或皮膚風瘡痒痛及寒壅不調鼻塞聲重

藿香

去土半斤

前胡

去蘆

白芷

各一斤

黃芪

炙

甘草

炙

人參

各二斤

羌活

防風

各三斤

右為細末每服二錢水一鍾入薄荷少許煎七分食後温服

或用臘茶清調服一錢亦可○小兒虛風用臘茶清調下半

錢更量兒大小加減服

防風當歸湯 二四一

治發汗過多發熱頭搖口噤脊背反張

太陽兼陽明證也宜去風養血

防風

當歸

川芎

熟地黃

等分

每服一兩水二鍾煎一鍾温服

順風勻氣散

二四二

治中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜

服此

白朮

人參

天麻

各五分

沉香

白芷

青皮

甘草

各四分

紫蘇

木瓜

各三分

烏藥

一錢半

水一鍾半薑三片煎七分食遠服

簡易

星香湯

二四三

治中風痰盛服熱藥不得者凡痰厥氣厥

身熱面赤者宜服之

南星

八錢

木香

一錢

右作二貼水二鍾生薑十片煎七分不拘時服

濟生

八味順氣散

二四四

治氣厥身冷似中風凡患中風者先

服此藥順氣次進治風藥

人參

白朮

茯苓

青皮

陳皮

白芷

台烏

各一兩

甘草

半兩

右咀每服三錢水一盞煎七分溫服

機要

大秦芎湯

二四五

治中風外無六經之形證內無便溺之

阻隔血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養

血而筋自愈

當歸

芍藥

白朮

生地

熟地

川芎

甘草

茯苓

防風

白芷

獨活

羌活

黃芩

秦艽

石膏

細辛

春夏加知母一錢

水二鍾煎一鍾溫服○如遇天陰加生薑七片如心下痞加枳實五分○按此湯自河間東垣而下俱用為中風之要藥夫既無六經之外證而胡為用羌辛防芷等藥既內無便溺之阻隔而何用石膏秦艽黃芩之類其為風寒痛痺而血虛

有火者乃宜此方耳

拔萃

養血當歸地黃湯

二四六

治中風少血偏枯筋脉拘攣疼

痛

當歸

川芎

熟地黃

芍藥

藁本

防風

白芷

各一錢

細辛

五分

水一鍾半煎八分食遠溫服

薏苡仁湯

二四七

治中風流注手足疼痛麻痺不仁難以伸

屈

薏苡仁

當歸

芍藥

麻黃

官桂

蒼朮

米泔浸切炒

甘草

水一鍾半生薑七片煎八分食前服○自汗去麻黃有熱減

官桂

滌痰湯 二四八

治中風痰迷心竅舌強不能言

南星 製

半夏

泡七次各二錢半

枳實

麩炒

茯苓

各二錢

橘紅 一錢半

石菖蒲

人參

各一錢

竹茹

七分

甘草 五分

水一鍾半生薑五片煎八分食後服

清心散 二四九

治風痰不開

青黛

硼砂

薄荷

各二錢

牛黃

冰片 各三分

右為細末先以蜜水洗舌後以薑汁擦舌將藥末蜜水調稀

搽舌本上

簡易 虎骨散 二百五十

治半身不遂肌肉乾瘦為偏枯忌用麻

黃發汗恐枯津液惟此方潤筋去風

當歸

烏蛇肉

各二兩

赤芍藥

白朮

續斷

藁本

虎骨

各一兩

右為細末每服二錢食後溫酒調下○若骨中煩疼加生地

黃一兩○若臟寒自利加天雄半兩

虎骨散 二五一 治風毒走注疼痛不定少得睡卧

虎脛骨 醋炙 龜板 醋炙各二兩 血竭 另研 沒藥 另研

自然銅 醋煅 赤芍藥 當歸 蒼耳子 炒

骨碎補 去毛 防風 各七錢半 牛膝 酒浸 天麻

檳榔 五加皮 羌活 各一兩 白附子 炮

桂心 白芷 各半兩

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時

交加散 二五二 治瘰癧或戰振或產後不省人事口吐痰涎

當歸 荆芥穗 等分

右為細末每服二錢水一鍾酒少許煎七分灌服神效

良方 交加散 二五三 方在婦人百

治經脉結聚不調腹中撮痛

潔古 四白丹 二五四 清肺氣養冤鬼以中風多昏胃氣不清利

也兼能下強骨髓

白朮 白茯苓 人參 川芎

甘草 砂仁 香附 防風 各半兩

白芷 一兩 白檀香 藿香 各錢半 知母

細辛 各二錢
羌活

薄荷
獨活 各二錢半

麝香 一錢另
牛黃

片腦 各五分
甜竹葉

右為末煉蜜為丸每兩作十九臨睡嚼一丸煎愈風湯送下
上清肺氣下強骨髓

續斷丹 二五五

治中風寒濕筋攣骨痛

續斷

草薺 酒浸

牛膝 酒浸

乾木瓜

杜仲 炒各二兩

右為末煉蜜和丸每兩作四九每服一丸細嚼溫酒下不拘時

濟生稀簽丸 二五六

治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇澀手足

足緩弱

稀簽草 生於沃壤間帶猪氣者是

五月五日或六月六日採葉洗淨不拘多少九蒸九晒每蒸

用酒蜜酒之蒸一飯頃九蒸畢日乾為末煉蜜丸桐子大每

服百丸空心溫酒米飲任下

一方每稀簽草一斤加四物料各半兩川烏羌活防風各二

錢丸服

蠲痺湯 二五七

治周痺及手足冷痺脚腿沉重或身體煩疼

背項拘急

當歸

赤芍藥煨

黃芪

薑黃

羌活

各錢半

甘草

五分

水二鍾薑三片棗二枚不拘時服

三痺湯二五八

治血氣凝滯手足拘攣風痺等疾皆效

人參

黃芪

當歸

川芎

熟地黃

白芍藥

杜仲

薑汁炒

續斷

桂心

牛膝

細辛

白茯苓

防風

秦艽

獨活

甘草

等分

水二鍾薑三片棗一枚煎七分不拘時服

加味五痺湯二五九

治五臟痺證

人參

白芍藥煨

茯苓

川芎

或倍之

當歸

各一錢

五味子

十五粒

細辛

七分

甘草

五分

白朮

一錢脾痺倍用

水二鍾薑一片煎八分食遠服○肝痺加棗仁柴胡○心痺

加遠志茯苓神麥冬犀角○脾痺加厚朴枳實砂仁神麩○肺

痺加紫苑半夏杏仁麻黃○腎痺加獨活官桂杜仲牛膝黃

芪草薺

人參散 二百六十

治肝脾氣逆胸脇引痛眠卧多驚筋脉攣

急此藥鎮肝去邪

人參 二兩

杜仲 炒

黃芪 炙

棗仁 微炒

茯神 各一兩

五味子

細辛 去苗

熟地黃

秦艽

羌活 去蘆

芎藭

丹砂 細研各半兩

右爲細末入丹砂再研勻每服一錢不拘時溫酒調下日三服

六味茯苓湯 二六一

治肢體手足麻痺多痰唾眩冒者

半夏 製

赤茯苓

橘紅 各二錢

枳殼 麩炒

桔梗 去蘆

甘草 炙各一錢

水二鍾薑五片煎八分不拘時服

枳實散 二六二

治心痺胸中氣堅急心微痛氣短促欬唾亦

痛不能飲食

枳實 麩炒

桂心

細辛

桔梗 各七錢半

青皮 一兩

右咬咀每服三錢水一鍾生薑一錢半煎六分不拘時服

紫蘇子湯 二六三

治肺痺心胸滿塞上氣不下

紫蘇子 炒八兩

半夏 湯泡五兩

橘紅

桂心 各三兩

人參 白朮 甘草 灸各二兩

右收咀每服四五錢水一鍾生薑五片棗二枚煎七分不拘時溫服

除濕蠲痛湯 二六四 治風濕痛痺

羌活 茯苓 澤瀉 白朮 各一錢半

陳皮 一錢 甘草 四分 蒼朮 米泔浸炒二錢

水二鍾煎八分入薑汁竹瀝各二三匙服○痛在上者加桂枝威靈仙桔梗○痛在下者如防己木通黃蘗牛膝

桂心散 二六五 治風邪走注疼痛

桂心 漏蘆 芎藭 威靈仙

白芷 當歸 木香 白殭蠶 炒

地龍 去土炒乾各半兩

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時

濕鬱湯 二六六 治雨露所襲或嵐氣所侵或坐卧濕地或汗

出衣衫濕鬱其狀身重而痛倦怠嗜卧遇陰寒則發脉沉而細緩者是也

蒼朮 三錢 白朮 香附 橘紅

厚朴 薑汁炒 半夏 製 白茯苓 撫芎

羌活

獨活 各一錢

甘草 五分

生薑五片水煎服

赴痛散 二六七

乳香

沒藥

桃仁

紅花

當歸

羌活

地龍

牛膝

甘草

香附

五靈脂

酒炒

右為末每服二錢酒調服○或加酒炒芩藥

秦艽地黃湯 二六八

治風熱血燥筋骨作痛

秦艽

生地黄

當歸

川芎

白芍藥

甘草

防風

荆芥

升麻

白芷

蔓荊子

大力子

蒸

羌活

各一錢

石水煎服

活絡飲 二六九

治風濕痺痛諸藥不效

當歸

白朮

川芎

羌活

獨活

各一錢

甘草

五分

水一鍾半薑五分煎七分溫服

寶鑑獨活寄生湯 二百七十

治腎虛卧冷寒濕當風腰脚疼痛

獨活 一錢 杜仲 炒 細辛 桑寄生

人參 當歸 川芎 芍藥

茯苓 牛膝 甘草 桂心

熟地黃 防風 秦艽

水一鍾半薑三片煎七分空心服

透經解攣湯 二七一 治風熱筋攣骨痛

穿山甲 三錢 泡 荆芥 紅花 蘇木

羌活 當歸 蟬蛻 去土 防風

天麻 甘草 各七分 白芷 一錢 連翹

川芎 各五分

右酒水各半煎服

薰蒸方 二七二 治腎氣衰弱或肝脾腎三經受風寒濕氣停

於腿膝經絡致成脚痺疼痛宜用此藥和榮衛通經絡是亦

治痺之法

花椒 一撮 葱 三大莖切 鹽 一把 小麥麩 約四五升

酒 一盞 醋 不拘多少以拌前件至潤為度

右放銅器內炒令極熱攤卧褥下將患脚薰蒸其上蓋以衣被穩卧一時要汗出為度勿見風○或加薑桂亦妙

薰洗痛風法 二七三

治手足冷痛如虎咬者

右用樟木屑一斗以急流水一擔煮沸將樟木屑入大桶內用前湯泡之桶邊放一兀凳桶內安一矮凳令病人坐桶邊放脚在桶內外以草薦一領圍之勿令湯氣入眼恐致壞眼其功甚捷

愈風丹 二七四

治足三陰虧損風邪所傷肢體麻木手足不

隨等證

羌活 十四兩

當歸

熟地

生地 各一斤

杜仲 七兩

天麻

草薺 另研細 牛膝 酒浸焙乾

玄參 各六兩

獨活 五兩

肉桂 三兩

煉蜜丸桐子大每服五七十九或百丸空心食前溫酒或白

湯下

易老天麻丸 二七五

治諸風肢節麻木手足不隨等證

天麻 酒浸三日焙乾

牛膝 製同前

草薺 各六兩 當歸 二十兩

附子 製一兩

羌活 十兩

生地 一斤

丸服如前法○一方有玄參 六兩

杜仲 七兩 獨活 五兩

○按

此方與前愈風丹大同但生地性涼恐滯經絡宜改用熟地為妥且以六十四兩之諸藥而佐以一兩之附子果能效否

此最少亦宜四兩或六兩方可也

愈風燥濕化痰丸 二七六 治歷節風濕痰壅滯晝夜疼痛無

休者

白朮 炒 蒼朮 米泔浸 杜仲 薑汁炒 各二兩 牛膝 酒浸

川芎 薏仁 巴戟 破故 炒各一兩

當歸 牙皂 瓦炒 防風 羌活

生地 獨活 防己 天麻

南星 半夏 陳皮 木香

沉香 川烏 僵蠶 全蝎 各五錢

右爲末酒糊丸桐子大每服百丸空心食前酒送下日二次
食乾物壓之

活絡丹 二七七 治中風手足不用日久不愈經絡中有濕痰

死血者

草烏 泡去皮 川烏 泡去皮 膽星 各六兩 地龍 去土焙乾

乳香 去油 沒藥 各二兩二錢

蜜丸桐子大每服二三十丸溫酒茶清任下

東垣 開結導飲丸 二七八 治飲食不消心下痞悶腿脚腫痛

白朮 炒 陳皮 炒 澤瀉 茯苓

全書卷五十四
古方
方

神麩炒
麥芽炒
半夏製各一兩
枳實炒

青皮
乾薑各五錢
如有積塊者加巴霜錢半

為末湯浸蒸餅為丸梧子大每服四五丸或十九丸溫水下此

內傷飲食脾胃之氣不能運行上升則注為脚氣故用此以

導引行水化脾氣也

換骨丹 二七九
通治諸風痺痛兼治鶴膝風○此與後史國

公浸酒方大同

虎骨酥炙
防風
牛膝
當歸

羌活
獨活
敗龜板
秦艽

草薺
晚蠶沙
松節各一兩
枸杞二兩半

茄根洗淨二兩

酒糊丸服或酒浸或為末服亦可

局換腿丸 二百八十
治足三陰經為風寒熱濕所侵發為攣

痺縱緩疼痛上攻胸脇下至脚膝足心發熱行步艱難

薏仁
南星
防已
防風

石斛
檳榔
草薺
石南葉

羌活
木瓜各四兩
牛膝酒浸
當歸

天麻
續斷各一兩
黃芪一兩半

全書卷五十四
古方
和陣
方

右爲末酒糊丸梧子大每服五七十九空心鹽酒下

史國公浸酒方二八一 一名萬病無憂酒○治諸風五痺左

癱右瘓四肢頑麻口眼歪斜骨節痠疼諸般寒濕風氣效難
盡述

當歸

鱉甲炙

羌活

草薢

秦艽

防風去蘆

牛膝

晚蠶沙

松節各二兩 枸杞五兩

乾茄根八兩飯上蒸熟 虎脛骨酒浸一月焙乾酥炙

用無灰酒一斗絹袋盛藥入酒內封十日可服取飲時不可
面向罈口恐藥氣衝人頭面飲酒不可間斷飲盡將藥查晒

乾爲末米糊丸桐子大空心酒下五十九忌發風動氣等物

類方煨腎散 二八二 治腰痛

人參

當歸

杜仲

肉蓯蓉

破故紙

巴戟

鹿角霜

秋石等分

爲末用猪腰子一個洗淨血水淡鹽滷過劈開兩半勿令斷
中間細細花開用前藥摻入另用稀絹包裹線縛定外用小
砂罐入酒少許用紙封固毋令泄藥氣煮腰子候熟取食之
仍飲醇酒三杯立愈

調榮活絡飲 二八三 治失力閃腰或跌撲瘀血及大便不通

腰痛

當歸

牛膝

杏仁

研如泥

大黃

各二錢

生地

芍藥

紅花

羌活

各一錢

桂枝

三分

川芎

一錢半

水一鍾半煎八分食前溫服

胡桃湯

二八四

治腎虛腰痛

胡桃肉

補骨脂

杜仲

各四兩一作各四錢

右咬咀分二貼用水二鍾煎七分空心服

良方

雞鳴散

二八五

治脚氣第一品藥不問男女皆可服如感

風濕流注脚痛不可忍筋脉浮腫者並宜服之其效如神

檳榔

七枚

橘紅

木瓜

各一兩

吳茱萸

蘇葉

各三錢

桔梗

去蘆

生薑

連皮各半兩

右咬咀用水三大碗慢火煎至一碗半取查再入水二碗煎

取一小椀兩汁相和安置牀頭次日五更分作三五次冷服

之冬月暑溫亦可服了用乾物壓下如服不盡留次日漸漸

服之亦可服藥至天明當下黑糞水即是腎家所感寒濕之

毒氣也至早飯時必痛任腫消只宜遲喫飯使藥力作效此

藥並無所忌

茱萸木瓜湯 二八六 治脚氣衝心悶亂不識人手足脉欲絕

吳茱萸 半兩 乾木瓜 一兩 檳榔 二兩

右咬咀每服八錢水一鍾半生薑五片煎八分不拘時溫服

立效散 二八七 治脚氣攻心此方消腫甚效及治暴腫

檳榔 七枚 生薑 二兩 陳皮 吳茱萸

紫蘇 木瓜 各一兩

右水三升煎一升分作二服

防已飲 二八八 治脚氣

白朮 木通 防已 檳榔

川芎 甘草稍 犀角 蒼朮 鹽水炒

生地黄 黃柏 酒炒等分

右水煎服○大便實加桃仁○小便澀加牛膝○有熱加黃

芩黃連○大熱及時令熱加石膏○有痰加竹瀝薑汁

紫蘇散 二八九 治脚氣上氣心胸壅悶不得眠卧

蘇葉 桑白皮 赤茯苓 檳榔

木瓜 各一兩 炙甘草 紫苑 前胡 去蘆

杏仁 去皮尖 百合 各七錢

右咬咀每服八錢水一鍾半生薑五片煎八分不拘時溫服

三 紫蘇湯 二百九十 治脚氣陰陽交錯上重下虛中滿喘急

嘔吐自汗

蘇子 炒

半夏

製各一錢

前胡

厚朴

薑汁炒

甘草 炒

歸身

各七分

陳皮

肉桂

各四分

水一鍾半薑三片煎七分不拘時服

濟 檳榔湯 二二九 治一切脚氣散氣踈壅

檳榔

香附

陳皮

蘇葉

木瓜

五加皮

甘草

炙各七分

右咬咀水一鍾半生薑三片煎服

加減檳榔湯 二九二

治一切脚氣脚弱名曰壅疾貴在踈通

春夏尤宜服之

檳榔

橘紅

蘇葉

各一兩

甘草

炙半兩

右每服五七錢水一鍾半生薑五片煎八分不拘時溫服○

如脚痛不已者加木香五加皮○婦人脚痛加當歸○室女

脚痛多是肝血滯實宜加赤芍藥○中滿不食加枳實○痰

厥或吐加半夏○腹痛大便不通用此湯下青木香丸或加

大黃○小便利加木通○轉筋者加吳茱萸○脚腫而痛

者加大腹皮木瓜○脚痛而熱加地骨皮

檳榔散 二九三 治脚氣衝心煩悶不識人

檳榔 各半兩 木香 各半兩

右咬咀每服五錢以童便一鍾煎七分不拘時溫服

活人桑白皮散 二九四 治脚氣盛發上氣喘促兩脚浮腫小便

赤澁腹脇脹滿氣急坐卧不得

桑白皮 各一兩 郁杏仁 各一兩 赤茯苓 二兩 木香

防己 各一兩 大腹子 各一兩 蘇子 各一兩 本通

檳榔 各七錢半 青皮 各七錢半

右每服三五錢薑三片水煎服

木香散 二九五 治脚氣衝心煩悶臍下氣滯

木香 半兩 檳榔 各一兩 木通 各一兩

右咬咀每服八錢水一鍾半生薑五片葱白七寸煎八分不

拘時溫服

木通散 二九六 治脚氣遍身腫滿喘促煩悶

木通 去皮 蘇葉 各一兩 猪苓 各一兩 桑白皮

赤茯苓 檳榔 各二兩

右咬咀每服五七錢水一鍾半生薑五片葱白七寸煎一鍾

不拘時溫服

人參桂心散 二九七

治脚氣嘔逆心煩不能飲食

人參 去蘆

赤茯苓

檳榔

麥門冬

橘紅

各一兩

桂心

七錢半

右咬咀每用八錢水一鍾半加生薑七片煎服

橘皮湯 二九八

治脚氣痰壅嘔逆心胸滿悶不思飲食

橘紅

人參

去蘆

蘇葉

各一兩

右咬咀每服八錢水一鍾半生薑五片煎一鍾不拘時溫服

集驗半夏散 二九九

治脚氣煩悶嘔逆心胸壅悶不能飲食

半夏

泡七次

桂心

各七錢

赤茯苓

人參

去蘆

橘紅

前胡

去蘆

檳榔

各一兩

蘇葉

一兩半

右咬咀每服五七錢水一鍾半生薑七片淡竹茹二錢煎七

分溫服無時

大腹皮散 三百

治諸脚氣浮腫心腹痞悶小便不利

大腹皮 三兩

木瓜

蘇子

檳榔

荆芥穗

烏藥

橘紅

蘇葉

各一兩

蘿蔔子

半兩

沉香

枳殼

麩炒

桑白皮

各兩半

右咬咀每服八錢水一鍾半薑五片煎八分溫服○御醫藥

方加水通白茯苓炒茴香炙甘草四味卽名沉香大腹皮散

活人 大腹子散 三百一

治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子

紫蘇

木通

桑白皮

羌活

木瓜

荆芥

赤芍藥

青皮

獨活

各一兩

枳殼

二兩

右每服四錢水一盞薑五片葱白七寸煎空心溫服

地黃湯

三百二

治穿心脚氣

熟地黃

四兩

當歸

二兩

芍藥

川芎

牛膝

酒浸

三奈

各一兩

杜仲

半兩薑汁炒

右咬咀每服一兩水一鍾半煎八分不拘時溫服

木瓜湯

三百三

治脚氣

木瓜

大腹皮

紫蘇

木香

羌活

炙甘草

各一錢

茯苓

陳皮

各八分

水一鍾半煎八分食前服

沉香湯

三百四

治脚氣攻心煩悶氣促脚痠疼

沉香

木通

檳榔

各五分

吳茱萸

三分

赤芍藥

半錢

紫蘇

一錢

水一鍾半生薑三片煎八分不拘時溫服

續斷丸

三百五

治風濕流注四肢浮腫肌內麻痺

川續斷

當歸

草薺

附子

防風

天麻

各一兩

乳香

沒藥

各半兩

川芎

七錢半

右爲細末煉蜜丸桐子大每服四十九空心溫酒或米飲下

續斷丸 三百六

治肝腎風寒氣弱脚不可踐地脚疼疼痛

風毒流注下部行止艱難小便餘瀝此藥補五臟內傷調中

益氣涼血強筋骨

杜仲

五兩

五加皮

防風

薏仁

羌活

續斷

牛膝

酒浸各三兩

草薺

四兩

生地黄

五兩

右爲末用好酒三升化青鹽三兩用木瓜半斤去皮子以前

鹽酒煮成膏和藥爲丸梧子大每服五七十九空心食前溫

酒鹽湯任下

保命牛膝丸 三百七

治腎肝虛損骨疼不能起於牀筋弱不能

收持宜益精緩中

牛膝

酒浸

草薺

杜仲

炒

白茯苓

防風

兔絲子

酒煮

肉蓯蓉

酒浸等分

官桂

減半

右爲末酒煮猪腰子搗和丸桐子大每服五七十九空心溫

酒送下

事 酒浸牛膝丸 三百八 治腰脚筋骨痠軟無力

牛膝 三兩炙 川椒 去合口者 虎骨 真者醋炙 附子 一枚炮去皮

右咬咀用生絹作袋盛藥以煮酒一斗春秋浸十日夏七日冬十四日每日空心飲一大盞酒盡出藥為末醋糊丸每服二三十丸空心溫酒鹽湯任下忌動風等物

茱萸丸 三百九 治脚氣入腹喘急欲死

吳茱萸 泡 木瓜 等分

右為末酒糊丸梧子大每服五七十九至百丸空心酒飲任

將軍丸 下○或以木瓜蒸爛研膏丸服尤妙○此方內加大黃名三

東垣 健步丸 三百十 治脚膝無力屈伸不得腰背腿脚沉重行

步艱難

防己 酒洗一兩 羌活 柴胡 滑石 炒

炙甘草 天花粉 酒洗各五錢 防風 澤瀉 各三錢

苦參 酒洗 川烏 各一錢 肉桂 五分

右為細末酒糊丸桐子大每服七八十九煎愈風湯空心送

下

調元健步丸 三一

治陰虛血少濕熱兼行足履無力

當歸 酒洗

川黃柏

鹽酒炒

枸杞

各二兩

牛膝

三兩鹽酒浸

白芍藥 微炒

白茯苓

白朮 炒

蒼朮

陳皮 各一兩

炙甘草 三錢

木瓜

五加皮

各八錢

川續斷 七錢

澤瀉

防己

各五錢

蜜丸桐子大空心鹽湯送下七八十丸或百丸

三因勝駿丸 三一

治元氣不足為寒濕之氣所襲腰足攣拳

或脚面連指走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真氣壯

筋骨

附子 炮製

當歸

天麻

牛膝

木香

棗仁 炒

熟地

酒蒸

防風

各二兩

木瓜 四兩

羌活

乳香

各半兩

全蝎

炒

甘草 炙

沒藥

各一兩

麝香

二錢

右為末用生地黃三斤以無灰酒四升煮乾晒二日杵爛如膏入前末和勻杵千餘下每兩作十丸每服一二丸細嚼臨卧酒下作小丸服亦可

神應養真丹 三一

治厥陰經為四氣所襲脚膝無力或右

瘕左癱半身不遂手足頑麻語言蹇澁氣血凝滯遍身疼痛

當歸 酒浸片 熟地黄 酒蒸 川芎 芍藥

羌活 天麻 兔絲子 酒製 木瓜 等分

右為末入地黄當歸二膏加蜜搗丸桐子大每服百丸空心酒下鹽湯亦可

透骨丹 三一四 專治脚氣

川烏 炮 羌活 沉香 另研

川芎 檳榔 木瓜 各一兩 木香 一兩半

白茯苓 二兩

右為末麩糊丸梧子大食前薑湯下六七十丸

本虎骨酒 三一五 去風補血益氣壯筋骨強脚力

虎脛骨 真者 草薢 仙靈脾 薏苡仁

牛膝 熟地黄 各二兩

右剉細絹袋盛浸酒二斗飲了一盞入一盞可得百日婦人

去牛膝

活人薏仁酒 三一六 治脚痺

薏苡仁 牛膝 各二兩 海桐皮 五加皮

獨活 防風 杜仲 各一兩 熟地黄 一兩半

白朮 半兩

右爲粗末以生絹袋盛用好酒五升浸春秋冬二七日夏月
分作數貼逐貼浸酒用之每日空心溫服一盞或半盞日三
四服常令酒氣不絕久服覺皮膚下如有蟲行卽風濕氣散
椒艾囊 三一七 治脚氣極效及逐一切脚氣風氣毒氣

艾葉 採半斤 川椒 一斤淨 草烏 二兩爲粗末

右三味和勻用布祴鋪如綿褥裹足底及足脛卽用火踏下
加微火烘踏於上使椒艾之氣得行於足自然寒濕風毒諸
氣皆得消散立能止痛痛止後仍要三二日一爲之或夜卧
包之達旦去之用此方法無不效者

丹溪 敷脚氣方 三一八 治脚氣腫痛

芥菜子 白芷 等分

右爲末薑汁和敷痛處

蕪荑散 三一九 治大人小兒虻咬心痛不可忍或吐青黃綠

水涎沫或吐蟲出發有休止此虻心痛也宜此主之

蕪荑 雷丸 各半兩 乾漆 槌碎炒大烟盡一兩

右爲細末每服三錢用溫水七分鍾調和服不拘時甚者不
過三服小兒每服五分

直指 蕪荑散 三百二十 取諸蟲

雞心檳榔 蕪荑 各三錢 木香 一錢

右為末作一服先以酸石榴根煎湯俟五更時乃嚼炙肉引
蟲頭向上然後以石榴根湯調藥溫服蟲自軟困而下

榧子煎 三二一 治寸白蟲化為水

水細榧子 四十九枚去殼

以砂糖水半盞用砂鍋煮乾熟食之每月上旬平旦空心服
七枚七日服盡蟲化為水永瘥○一方以百枚食盡佳不能
食者盡五十枚經宿蟲消自下并治三蟲神效方也

聖效方 三二二 治寸白蟲神效

檳榔 半兩 南木香 二錢

右為細末每服三錢濃米飲調下須五更空心先嚼炙肉只
嚥汁下咽吐其肉隨即服藥已間當蟲下盡去病根此方簡

易屢驗

仲 烏梅丸 三二三 治胃寒吐衄虻虻等證

烏梅肉 三十個 人參 黃柏 炙 細辛

附子 炮 桂枝 各六錢 黃連 炒一兩 乾薑 一兩

當歸 酒浸 川椒 去目及閉口者各四錢撮要作各四兩

右研末先將烏梅用酒蒸爛搗膏加煉蜜丸桐子大每服一

二十九日三服忌生冷滑物或用理中湯下○成無已曰肺欲收急食酸以收之烏梅之酸以收肺氣脾欲緩急食甘以緩之人參之甘以緩脾氣寒淫於內以辛潤之當歸桂椒細辛之辛以潤內寒寒淫所勝平以辛熱薑附之辛熱以勝寒虻得甘則動得苦則安黃連黃柏之苦以安虻

濟生烏梅丸 三二四

方在固陣六十

治大便下血

神授散 三二五

方在因陣二五五

治傳尸癆蟲

寶鑑川棟散 三二六

治諸疝小腸氣

木香

小茴香

鹽炒各兩

川棟子

一兩用巴豆十五粒打破用炒黃去巴豆不用

右為末空心酒下二錢

荔枝散 三二七

治疝氣陰核腫大痛不可忍

大茴香 炒

沉香

木香

青鹽

食鹽

各一錢

川棟肉

小茴香

各二錢

荔枝核

十四枚用新者燒焦裂

右為細末每三錢食前熱酒調服

經驗蒼朮散 三二八

治下元虛損偏墜腎莖痛楚

真茅山蒼朮六斤

分六製

○一斤用老米泔水浸二日夜

○一斤酒浸二日切片晒乾○一斤用斗子青鹽半斤同炒黃色不用鹽○一斤小茴香四兩同炒黃色去茴香不用○一斤用大茴香四兩同炒如前○一斤桑椹二斤取汁拌製晒乾

右為細末每服三錢空心酒下

^{寶鑑}天台烏藥散 三二九 治小腸疝氣卒引臍腹疼痛

烏藥 木香 茴香炒 良薑炒

青皮 各半兩 檳榔 二個 川棟子 十個 巴豆 七十粒

右將巴豆微打破同川棟子加麩炒黑去麩及巴豆不用其

餘其為細末每服一錢溫酒下甚者薑酒下

選百桃仁膏 三百三十 治氣血凝滯疝氣膀胱小腸氣痛不可

忍

桃仁炒去皮尖 大茴香炒

右等分為末每服二錢葱白二寸煨熟蘸藥細嚼空心熱酒

下

方守效丸 三三一 治癩疝不痛者之要藥

蒼朮 南星 白芷 川芎

山查 半夏 枳實一云楠核

右等分爲末薑汁糊丸桐子大每服七八十九鹽湯下○有寒加吳茱萸○有熱加山梔子○又或加青皮荔枝核

來復丹 三三二

治伏暑泄瀉裏寒外熱其效如神及治諸腹

痛疝氣小兒驚風

硝石

一兩同硫黃爲末入磁碟內用微火炒以柳枝攪結砂子火不可大恐傷藥力再研極細名二氣末

舶上硫黃

一兩 五靈脂 澄去砂 橘紅

青皮

各二兩一作各二錢

太陰玄精石

各一兩

右爲末醋糊丸豌豆大每服三十九空心米飲下○伏暑悶

亂紫蘇湯下○大人疝氣諸痛悉宜服之○小兒驚風欲絕

研碎米湯下

衛生

潤腸湯 三三三

治大便燥結不通

生地黃

生甘草

熟地黃

當歸尾

大黃

煨各五錢

桃仁

麻子仁

各一錢

紅花

右用水二盞煎一盞空心服

通幽湯 三三四

治大便燥結堅黑腹痛

熟地

生地

歸稍

紅花

桃仁泥

大黃

各一錢

升麻

二分

水一鍾半煎服○古方加麻仁甘草卽名潤燥湯

東垣導滯通幽湯 三三五 治幽門不通氣不升降大便閉塞凡

脾胃初受熱中多有此證治在幽門以辛潤之

升麻稍 桃仁泥 歸身 各一錢 炙甘草

紅花 各三分 熟地 生地 各五分

水二鍾煎一鍾調檳榔末五分稍熱服

河間厚朴湯 三三六 治大便氣秘不通不能飲食小便清利者

謂之虛秘此湯主之蓋實秘者物也虛秘者氣也

厚朴 一錢半 白朮 二錢 半夏 枳殼

陳皮 甘草 各一錢

水一鍾半薑三片棗三枚煎八分食遠服○如不通加大黃

一錢

會編 皂角散 三三七 治大小便關格不通經三五日者

大皂角 燒存性

右為末米湯調下○又以豬脂一兩煮熟以汁及脂俱食之

○又宜以八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心茶葉煎服

良方 三仁丸 三三八 治大腸有熱津液竭燥大便澀

柏子仁 松子仁 大麻仁 各一兩

右研勻用黃蠟半兩溶化和丸桐子大每服二十九食前米

飲下未快加數服之

脾約丸 三三九 方在攻陣九三

通大便秘結

東垣潤腸丸 三百四十 治胃中伏火大便秘澁不通不思飲食

或風結血秘皆須潤燥和血踈風則自通矣

歸梢 大黃 煨 羌活 各五錢 麻仁

桃仁 去皮尖各一兩

右以二仁另研為泥外為細末煉蜜為丸桐子大每服三五
十丸空心白湯送下○一方有皂角仁秦艽各五錢

濟生 菴蓉潤腸丸 三四一 治發汗利小便致亡津液大腑秘結

老人虛人宜服

肉菴蓉 酒浸焙 沉香 一兩另研

右為末取麻子仁搗爛和水取汁打糊丸桐子大每服七八
十丸空心米飲或酒送下

益血潤腸丸 三四一 治老人大便燥結

熟地黃 六兩 杏仁 炒去皮 麻仁 各三兩以上三味同杵膏

枳殼 麩炒 橘紅 各二兩 肉菴蓉 酒洗 阿膠 炒各一兩

蘇子 荆芥 各一兩 當歸 三兩

右以後七味爲末同前三味膏和杵千餘下仍加煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心白湯或酒下

搜風順氣丸 三四三 治痔漏風熱閉結老人燥秘等證

車前子 兩半 大麻子 微炒二錢 大黃 五錢半生半熟 牛膝 酒浸

郁李仁 兔絲子 酒浸 枳殼 山藥 各二錢

右爲末煉蜜丸桐子大每服三十丸溫酒下

聖惠 搜風順氣丸 三四四 治風氣脚氣凡老人小兒血熱風熱

而大便秘結者宜服

車前子 兩半 大麻仁 微炒去殼 郁李仁 泡去皮 兔絲子 酒浸煮

牛膝 酒浸一宿 乾山藥 各一兩 白檳榔 一兩 枳殼 麩炒

防風 獨活 各八錢 大黃 五錢半生半熟

煉蜜丸小豆大茶酒湯任下早晚各一服

地髓湯 三四五 治死血作淋痛不可忍及五淋小便不通莖

中痛甚欲死○一名牛膝膏又名苦杖散

牛膝 不拘多少

或用一兩槌碎以水二鍾煎濃汁一鍾去渣日三服○又法入麝香少許空心服或單以酒煎亦可

牛膝膏 三四六 治死血作淋

桃仁 去皮尖 歸尾 酒洗各一兩 生地黄 酒洗 赤芍藥 各兩半

川芎 五錢 牛膝 去蘆四兩酒浸一宿

右咬咀用好水十鍾炭火慢煎至二鍾入麝香少許分四次空心服如夏月須用冷水換浸之則不壞

經 琥珀散 三四七 治老人虛人小便不通淋瀝

琥珀 為末 人參 煎湯

空心以人參湯調服琥珀末一錢

導赤散 三四八 方在寒陣一二二

利小腸熱瀼

萬全木通湯 三四九 治小便難而黃

木通 赤茯苓 車前葉 滑石 各二錢

瞿麥 一錢

水一鍾半煎七分食前服

葱白湯 三百五十 治小便卒暴不通小腹脹急氣上衝心悶

絕欲死此由暴氣乘膀胱或因驚憂氣無所伸衝逆胞系鬱閉不流

陳皮 三兩 葵子 一兩 葱白 三莖

右咬咀用水五升煮取二升分三服○一云每服五錢葱白

三莖水煎服

東垣清肺飲子 三五 治渴而小便不利邪熱在上焦氣分也

茯苓 澤瀉 各一錢 車前子

琥珀 木通 瞿麥 篇蓄 各一錢

通草 燈心 各五分

水二鍾煎一鍾食遠服

半夏丸 三五二 治濕痰流注白濁神效

半夏 製 猪苓 等分

右為末神麩糊丸服○按此方與本事猪苓丸同意詳固陣

四十八

良方醍醐膏 三五三 治消渴

白砂蜜 五斤 砂仁 為末半兩 烏梅 一斤槌碎用水四大碗煎一碗去查

右入砂鍋慢火熬赤色成膏取下放冷加白檀細末三錢麝香一字攪勻以磁器收貯密封冬月沸湯調服夏月涼水亦可

無擇養勞湯 三五四 治五疸虛弱脚軟心悸口淡耳鳴微發寒

熱氣急小便白濁當作虛勞治之

人參 黃芪 白朮 當歸

甘草 炙

桂心

陳皮 各一兩

白芍藥 三兩

生地黄

茯苓

各五錢

五味子

遠志

各三錢

右咀每服一兩水一鍾半薑三片棗三枚煎七分食前服

綱目 綠礬散 三五五

治黃胖

綠礬

六兩以米醋於鐵杓內炒七次乾為度放地上出火氣

南星

炒黃色

神麩

一兩炒黃色

大皂角

一斤鐵鍋水煮爛揉出聲膠淨汁入鍋入棗肉再熬成膠和藥

紅棗

六兩蒸去皮核入皂角汁內熬膠

右前三味為細末以皂角棗膠搗丸桐子大每服五丸清晨

下牀時用薑湯下夜卧上牀時再服五丸忌油膩煎炒如身

上發紅斑急煎棗湯解之自愈

簡易

濟眾方

三五六

治心氣不寧怔忡驚悸清上膈風熱痰飲

白石英

朱砂

等分

右為細末每服五分金銀湯調下

抱膽丸

三五七

治男婦一切癩癧風狂或因驚恐畏怖所致

及婦人產後驚氣入心并室女經脉通時驚邪蘊結氣實上

盛者累效

水銀

二兩

黑鉛

一兩半

朱砂

細研

乳香

細研各一兩

右將黑鉛入銚子內溶化下水銀結成砂子次下朱砂乳香

乘熟用柳木槌研勻丸雞豆子大每服一丸空心井花水吞
下病者得睡切莫驚動覺來卽安再一丸可除根

靈苑辰砂散 三五八

治風痰諸癇狂言妄走精神恍惚思慮

迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴眼覓鬼不守

辰砂

光明佳者一兩

棗仁

微炒

乳香

明者各半兩

右爲細末先令病人隨量恣飲沉醉但勿令吐居靜室中將
前藥都作一服用溫酒一鍾調勻令頓飲之如量淺者但隨
量取醉服藥訖便令安卧病淺者半日至一日病深者卧三
兩只只令家人潛伺之察其鼻息勻調切勿喚覺亦不可驚

觸使覺必待其自醒卽神覓定矣萬一驚寤則不可復治吳

正肅公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥

歸神丹 三五九

治五癇諸風痰壅驚悸神不守舍

人參

當歸

棗仁

白茯苓

各二兩

朱砂

大塊者

琥珀

遠志

薑湯製

龍齒

各一兩

金箔

銀箔

各二十片

右爲末酒糊丸桐子大每服三五丸麥門冬湯下

得效 寧志丸 三百六十

治心風癲癇服此一料其病頓減

朱砂

佳者一兩

人參

白茯苓

當歸

石菖蒲

乳香

另研

棗仁

浸去皮取仁炒香熟各五錢

右將朱砂用熟絹一小片包裹線紮以獾猪心一枚竹刀切開紙拭去血入朱砂包定再用線縛外以竹箬重裹麻皮紮緊用無灰酒二升同入砂罐煮酒盡取出朱砂另研將猪心用竹刀細切砂盆內研爛拌入藥末再加煮熟淨棗肉四兩搗丸桐子大留少朱砂為衣每服五七十九人參湯下

人參琥珀丸

三六一

治癩癩

人參

琥珀

另研

茯神

白茯苓

石菖蒲

小暑

遠志

酒浸各半兩

乳香

另研

朱砂

水飛

棗仁

溫酒浸半日去殼紙上炒香各二錢半

右為末煉蜜丸桐子大每服三五十九食後溫酒送下日再服如不能飲者棗湯下此可常服

集驗

秘方半夏丸

三六二

治心風癩狂○張德明傳其內人失

心狂數年服此藥而愈後再作服人參琥珀丸而安

半夏

一兩用生薑汁煮三五十沸取出切作塊更煮令熟焙乾為末

麝香 一錢研

水銀

半兩

生薄荷

一大握用水銀研如泥

右藥同薄荷泥更研千百下丸如芥子每服十五丸金銀湯臨卧服三日再服

神應丹 三六三 治諸癩

辰砂 佳者不拘多少

右研細猪心血和勻以蒸餅褻劑蒸熟就熱取出丸桐子大每服一丸人參湯下食後臨臥服

楊氏五癩神應丸 三六四 治癩癩潮發不問新久

白附子 泡半 半夏 二兩湯洗 南星 烏蛇 酒浸

白礬 生各一兩 全蝎 炒二錢 蜈蚣 半條 白殭蠶 炒一兩半

麝香 三字研 皂角 二兩槌碎用水半升揉汁去查同白礬一處熬乾為度研

硃砂 飛二錢半

右為細末生薑汁煮麩糊為丸桐子大每服三十九生薑湯

食後送下

局方牛黃清心丸 三六五 治心志不定神氣不寧驚恐癩狂語

言謔妄虛煩少睡甚至棄衣登高踰垣上屋或小兒風痰上

壅抽搐發熱或急驚痰盛發搐目反口噤煩躁等證

白朮 麥門冬 枯黃芩 各兩 人參

神麩 蒲黃 炒各二兩 山藥 七兩 炙甘草 五兩

杏仁 去皮尖炒 桔梗 各二兩 大豆黃卷 微炒 當歸

肉桂 各一兩 阿膠 白薇 各七錢 白茯苓 一兩二錢

川芎

防風

麝香

冰片

各五錢

羚羊角

兩

犀角

鎊二兩

雄黃

入錢飛

乾薑

泡七錢

大棗

百枚蒸熟
去皮研膏

金箔

一千四百張內四百為衣

右另研為末煉蜜與棗杵勻每兩作十丸用金箔為衣每服

一丸溫水化下

醫統

牛黃丸

三六六

治癲狂風癩心風神不守舍時發無常仆

地吐涎不自知覺

牛黃

珍珠

麝香

各五分

朱砂

龍齒

各另研

犀角

琥珀

各二錢

天門冬

去心

麥門冬

去心

人參

茯苓

各四錢

水銀

五分

防風

黃芩

知母

龍膽草

石菖蒲

白芍藥

全蝎

甘草

各五錢

蜂房

三錢

金箔

銀箔

各七十片

右為細末其和勻煉蜜和搗千杵丸如梧桐子大每服十五丸食後臨卧新竹葉湯下

萬氏

牛黃清心丸

三六七

方在小兒九四

治心熱神昏

錢氏

牛黃丸

三六八

方在小兒九二

治小兒痰涎風痛

雜牛黃丸 三六九 方在小兒九三

治小兒驚癇痰涎壅盛

三味牛黃丸 三百七十 方在小兒九五

治小兒驚熱疳積

蘇合香丸 三七一 治中氣或卒暴氣逆心痛鬼魅惡氣等證

麝香 沉香 丁香 白檀香

香附 草撥 白朮 訶子 煨去皮

硃砂 水飛 青木香 烏犀角 各二兩 薰陸香

龍腦 各一兩 安息香 二兩另為末用無灰酒一升熬膏

蘇合油 二兩入息香膏內

右為細末用安息膏并煉蜜每兩作十九丸熔黃蠟包裹為善
每用溫水化服一丸或丸如桐子大每服四五丸

龍腦雞蘇丸 三七二 治上焦之火除煩解勞安吐血衄血清

五臟虛煩神志不定上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血
崩等疾

麥冬 四兩 甘草 一兩半 龍腦薄荷葉 一斤

阿膠 炒 人參 各二兩 黃芪 炙一兩 生地 六兩另為末

木通

銀柴胡

各二兩此二味用沸湯浸一日夜絞取汁

右用好白蜜二斤先煎一兩沸却入地黃末不住手攪徐加

木通柴胡汁慢火熬成膏然後加前諸藥末和丸如豌豆大

每服二十九隨證用引送下○如室女虛勞寒熱潮作用人

參柴胡湯下○一方如前有黃連一兩

九還金液丹 三七三

方在小兒八八

治男婦小兒中風驚風痰盛氣急

香橘湯 三七四

治七情內傷胸膈不快腹脇脹痛

香附 炒

半夏 製

橘紅

各三錢

甘草

炙一錢

水一鍾半生薑五片紅棗二枚煎八分食遠服

良方分氣紫蘇飲 三七五

治腹脇疼痛氣促喘息

蘇葉

桔梗

去蘆

桑白皮

草果仁

大腹皮

白茯苓

陳皮

炙甘草

各一錢半

水一鍾半生薑三片入鹽少許煎八分食前服

本草枳實散 三七六

治男子兩脇疼痛

枳實

一兩

白芍藥

炒

雀腦芎

人參

各半兩

右爲細末薑棗湯調服二錢酒亦可食前日三服

濟生推氣散 三七七

治右脇疼痛脹滿不食

全書卷五十四

和陣

頁

片薑黃 枳殼 麩炒 桂心 各五錢 甘草 炙二錢

右為細末每服二錢薑棗湯食遠調服

白朮丸 三七八 治息積病脇下滿悶喘息不安呼吸引痛不

可鍼灸宜導引服此藥


白朮 炒 枳實 麩炒 官桂 各一兩 人參 二兩

陳皮 桔梗 醋炒 炙甘草 各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五七十九丸不拘時溫酒送

下日三服

景岳全書五十四卷終



文化甲戌

