

特222

686

昭和八年十一月十五日發行

日本醫師名簿

附改正醫事法規解說

東京・牛込 日本醫事新報社

9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

始



特222
686

日本醫師名簿

附改正醫事法規解説



次 目	
北海道	一
東北府	二
京都府	三
大阪府	四
神奈川縣	五
兵庫縣	六
長崎縣	七
新潟縣	八
群馬縣	九
千葉縣	一〇
茨城縣	一一
栃木縣	一二
奈良縣	一三
三重縣	一四
愛知縣	一五
靜岡縣	一六
山梨縣	一七
滋賀縣	一八
岐阜縣	一九
長野縣	二〇
富山縣	二一
石川縣	二二
福井縣	二三
青森縣	二四
岩手縣	二五
宮城縣	二六
秋田縣	二七
山形縣	二八
福島縣	二九
石川縣	三〇
富山縣	三一
福井縣	三二
滋賀縣	三三
岐阜縣	三四
長野縣	三五
山梨縣	三六
山梨縣	三七
山梨縣	三八
山梨縣	三九
山梨縣	四〇
山梨縣	四一
山梨縣	四二
山梨縣	四三
山梨縣	四四
山梨縣	四五
山梨縣	四六
山梨縣	四七
山梨縣	四八
山梨縣	四九
山梨縣	五〇
山梨縣	五一
山梨縣	五二
山梨縣	五三
山梨縣	五四
山梨縣	五五
山梨縣	五六
山梨縣	五七
山梨縣	五八
山梨縣	五九
山梨縣	六〇
山梨縣	六一
山梨縣	六二
山梨縣	六三
山梨縣	六四
山梨縣	六五
山梨縣	六六
山梨縣	六七
山梨縣	六八
山梨縣	六九
山梨縣	七〇
山梨縣	七一
山梨縣	七二
山梨縣	七三
山梨縣	七四
山梨縣	七五
山梨縣	七六
山梨縣	七七
山梨縣	七八
山梨縣	七九
山梨縣	八〇
山梨縣	八一
山梨縣	八二
山梨縣	八三
山梨縣	八四
山梨縣	八五
山梨縣	八六
山梨縣	八七
山梨縣	八八
山梨縣	八九
山梨縣	九〇
山梨縣	九一
山梨縣	九二
山梨縣	九三
山梨縣	九四
山梨縣	九五
山梨縣	九六
山梨縣	九七
山梨縣	九八
山梨縣	九九
山梨縣	一〇〇
改正醫事法規解説	一〇一
醫師法	一〇二
醫師法施行規則	一〇三
醫師會令	一〇四
診療所取締規則	一〇五

發行所

Quinapou
益好評のキナーネ注射液



キナーポン
痛まず……硬結せず……の定評

キナーネ注射液の効果の卓抜を知る人も、其の注射時の疼痛、硬結の發生に
より之れの使用を嫌はるゝ事を往々に見受ける。
キナーポンは之等の不快なる副作用なき唯一のキナーネ注射液にして、而も他
品と異なり強心劑ストリキニーネを併有してゐるから、膈チフスでは鼓腸の
治療及豫防となり、流感・肺炎では血行障礙を除く等、單獨キナーネ注射の
到底及ばざる偉大なる効果を發揮する。
キナーネ注射を好む方も好まぬ人にも是非キナーポンの使用を御奨めする。必
ずキナーポン一筒の使用によりキナーネ注射の妙味を体得せらるゝであらう。

適應症
急性肺炎、流行性感冒、マラリア、膈チフス、猩紅熱、ワイ
ル氏病、敗血症、扁桃腺炎、アングーナ、産褥熱、陣痛催進
の場合費用せらる

包 裝
二cc 一管 一、五〇 小兒用
二cc 五管 六、三〇
五cc 五管 一、五〇 一cc 五管 五、〇〇

〔文獻・試供品贈呈〕
發賣元 大阪市東區道修町三丁目 田邊五兵衛商店

Table of names and numbers for the right page, organized in columns and rows. Includes a vertical label '下谷區醫師會' on the right side.

Table of names and numbers for the left page, organized in columns and rows. Includes a vertical label '本所區醫師會' on the right side.

Table of names and addresses in Tokyo, organized by district (e.g., 大井町, 大塚, 大田). Includes names like 大塚 久吉, 大塚 久吉, and various family names.

Table of names and addresses in Tokyo, organized by district (e.g., 大井町, 大塚, 大田). Includes names like 大塚 久吉, 大塚 久吉, and various family names.

Table of names and numbers for the Tokyo Prefecture (東京府) section, organized by district and ward.

Table of names and numbers for the Tokyo Prefecture (東京府) section, organized by district and ward.

Table listing names and addresses for various districts in Tokyo, including 八王子市, 多摩郡, and 北多摩郡. Columns include names, addresses, and possibly phone numbers.

京都府

Table listing names and addresses for various districts in Kyoto, including 上京區, 中京區, and 下京區. Columns include names, addresses, and possibly phone numbers.

Table listing names and numbers for Osaka Prefecture, organized by region (e.g., 豊能郡, 池田町, 吹田町).

Table listing names and numbers for Osaka Prefecture and Kanagawa Prefecture, organized by region (e.g., 豊能郡, 池田町, 吹田町, 神奈川縣).

Table of names and numbers for Shinagawa Prefecture, organized by district (e.g., 磯部町, 磯部町, etc.) and including a section for 兵庫縣 (Hyogo Prefecture).

Table of names and numbers for Hyogo Prefecture, organized by district (e.g., 水通町, 水通町, etc.) and including a section for 神戶市 (Kobe City).

Table of names and locations for the right page, organized in columns and rows, including names like 川東町, 宮前町, 津島町, etc.

Table of names and locations for the left page, organized in columns and rows, including names like 河合村, 高松町, 加東郡, etc.

Table listing names and locations for the Gunma Prefecture section, organized by district and city. Includes names like 前橋市醫師會, 北馬郡醫師會, and 南馬郡醫師會.

Table listing names and locations for the Gunma Prefecture section, organized by district and city. Includes names like 北馬郡醫師會, 南馬郡醫師會, 東馬郡醫師會, and 西馬郡醫師會.

THROMBRIN

脾臓製強止血劑

醫學博士 加藤喜雄氏

第四例 畑○大○五十七歳 男 昭和七年五月十五日初診 体格中等大、皮膚蒼白、稍々羸瘦、胸部左鎖上下抵抗あり、呼吸鋭利。時々嘔吐、聴取左上部も同様、最近午後微熱咳嗽略著しく一昨日より血痰屢々あり驚き来院す。初診時「トロンブリン」一筒 三、〇cc皮下注射す。隔日に一筒宛皮下注射六回をなす。三回目頃より血痰数著しく減じ五回注射頃より全く血痰を見ず爾來血痰なし。

醫學博士 赤塚秀雄氏

第六例 胃潰瘍 都○文○女 三十七歳 主婦
突然多量の吐血ありて胃潰瘍たること明なり。最初大出血に對しては胃部に氷嚢を載せ鎮痛劑を注射し「ゲラチン」健康馬血清等と共に「トロンブリン」の 三、〇ccを皮下に注射したため「トロンブリン」單獨の効果は認められなかつたが大出血後六日目からは便の潜出血を「ベンチデン」検査によつて檢したるに潜出血が全く消失したり再燃したりする経過の中に出血稍々強く思はれる際に「トロンブリン」三、〇ccを注射するに注射せざるに比し消失早きを見たり。對照を欠く實驗なれば、その程度を明瞭には知られざるも奏効するものと信ず。

【包装】	解熱注射用	共通	各 3.0cc	5管入	2.50	内服用粉本	25管入	1.50	百管入	5.50	
	内服用液劑	價格	各 3.0cc	50管入	19.50	内服用錠劑	0.1瓦	25錠入	1.50	50錠入	2.70
	皮下注射用	價格	各 3.0cc	50管入	19.50	皮下注射用 (經症用)	1.0cc	6管入	1.50		

〔文 献 贈 呈〕

盲腸周圍炎又は膿瘍ニアルレスチン

逢澤 薫氏曰く

余は「アルレスチン」を屢々急性炎症性疾患に用ひ時に卓効を得たることあり。就中第一に興味ありしは盲腸周圍炎又は膿瘍に對してなり。其の病歴と「アルレスチン」注射を對比するに最も顯著なるは、本劑の下熱及膿瘍の吸收機轉なるも、尙其他同時に大なる鎮痛作用ある點も見逃し難し。此の三者は本症全治の三大要素にして本劑がよく之の要素に適應せる所以のものは、其の化學的集成「サリチル酸、カフェイン」、沃度「プローム」が然らしむるものなるを推測せらる勿論本症は外科的處置施行を由來最上とするものなるも往々患者の之を拒否嫌忌する場合多し、斯る時本劑を使用せば豫想以上の卓効を得らる可しと思はれる。

●【包装】 1函 12管入(25cc) 3.50 1函 50管入(25cc) 13.00

〔文 献 贈 呈〕

發賣元
株式會社 中村瀧商店
東京・本町

代理店
株式會社 堀野義商店
大阪・道修町

LALLESTIN

滋賀縣醫師會

滋賀縣醫師會

茨城縣
水戸市同業會

東京縣醫師會

（特）第 5 号

東京書籍株式会社

東京書籍株式会社

東京書籍株式会社

東京書籍株式会社

東京書籍株式会社

行方部諸君へ

廿五

庫寶大一の備兼質・量

本書の由来 本書は元來臨床家の爲めに實地
 的で生れたもので、學生諸氏亦之を簡易なる
 教科書の如く盛んに利用することになつたので、兩者
 に兼用し得るやうに改訂され、好評裡中に改訂版
 を重ね、類書中の白眉として今日に及びました。改訂
 するに成り、本邦類書中の先鞭をなし又規範をなし、
 斯界愛需の旺盛なること他に其比類を見ざる所あり
 ます。

本書の結構 本書の内容は、各科別に病
 候、病理、解剖、診断、経過、豫後、療法等を學
 び、記述精確簡明であるから、臨床家は之により凡ゆる
 疾病に就て的確なる診察法の秘訣を奪取すること
 出来るし、又學生諸氏は之により斯學の要領を會得し、
 受験に際し確實明瞭なる答案の資に供することが出来
 ます。

記載の病症は各科通計千五百有餘に及び何れも實地上
 必要なるものを選取してあるが、而かも尙は斯新にし
 て學人の珍異とするものは素より之を漏らさず、加ふ
 るに獨立病症の他、一般症候(例へば頭痛、便秘、麻
 痺、神経痛、聲帯、骨腫等)他多数の如きも、特
 として之を記述の適所に挿入してあるから總べてに於
 てて欠くる所なく案讀上至極便利になつております。
 以上を病理各論と稱するもの、他の語を以て言へば
 之を病理各論とも稱すべく、實に各巻總頁数の約二分
 の二を占め、餘三分の一は附録編になつております。
 そして附録編には診察上各科に共通なる事項、例へば
 問病歴及検査法及び治療術式に關する事項、例へば細
 菌培養及培養法、胃腸病診断法、尿、糞便、血液検査
 法、麻痺の診察法、其他數十項の緊要方法が集録され
 ております。

世界大戦後本邦醫學が頗る獨立の地歩を進め、内分泌、
 「ビタミン」症、血腫、癌血法、人工氣胸術、十二指腸
 ボンプし療法等諸多事項の進歩向上實に目覚ましいもの
 が多々あり、是等は遺漏なく悉く收載されておるものは

勿論のことでありませぬ。

× × ×
 本書の由来及び結構の大體は前述の通りであります
 が、所載項目の詳細は實物又は内容見本に於て御一瞥
 を希望致します。

今回の改訂版 時世の進運に追隨して内容の
 経緯家として各聲譽きたる各専門大家が、一致協力さ
 れて之が前に富られ、理想の大改訂を遂行して時代
 に適應した新書となし、益々本書元來の面目を發揮し、
 錦上添花に華を添へたことは誠に欣幸に堪へませぬ。
 外観に於ては従來の型體を改め、又體裁とか何んとか
 言つては其眼鏡でのごかねばならぬやうな非印歐的且つ
 非實用的な小形文字は成るべく之を避け、讀むに心地
 より、活字を用ひ、字距を節約して積量の減少と紙張を
 圖り、一層攜帶に便にし、且つ價格の低廉に注意しま
 した。内容の充實外観の壯麗、其他總べてより麗て斯
 く低廉なるものは恐らく類書に比を見出だし難いと信
 じます。

要するに、本書は實用主義の上で立脚して時代刻々の
 進歩を紹介し、醫學家日常生活の便利に資するものであ
 り、一面臨床醫實際家の仲間となり、將に寶典となり
 他面學生諸氏の各科に對する簡易教科書となるのであ
 ります。從つて之で醫學人ならんことを望むる士に對し
 無二の好伴なることを疑ひませぬ。之は従來の事實
 から推して明瞭であります、尙念の爲め現本を一見
 せらるれば何人も忽ち首肯されることと信じます。

世には「量より質」と申す人もありますが、本書は
 斷然之を超越して量並に質の双方を兼備しております
 此點亦本書の誇りとするのみならず、發行書肆の頗る
 榮華とする所でもあります。

東京市本郷區龍岡町 南山堂發行
 電話 小石川 四七五七
 電話 東區東三軒三番 三三八番

内容・體裁一新せる大改訂版!

分擔者執筆

上巻概目 内科・小兒科・神經精神科

東京 醫學博士 二木謙三	東京 醫學博士 三輪信太郎
東京 醫學博士 南大曹	東京 醫學博士 石川貞吉

下巻概目 外科・婦産科・皮膚科・耳鼻科眼科・齒科

東京 醫學博士 鹽田廣重	東京 醫學博士 吾妻勝剛
東京 醫學博士 青山徹藏	東京 醫學博士 大石貞夫
東京 醫學博士 茂木藏之助	東京 醫學博士 岡村龍彦
東京 醫學博士 岩田一	東京 醫學博士 小川劍三郎

全二冊 袖珍型(縦六寸横三寸五分) 函入、線革
 製本堅牢・六號活字二段密植組

▲上巻	▲下巻
改訂第十七版	紙 數 約 千 百 頁
總 數 千 〇 〇 四 頁	排 四 二 百 餘 箇
別 紙 刷 色 圖 十 二 葉	別 紙 刷 色 圖 十 三 葉
正 價 金 六 圓	改 訂 版 印 刷 中
郵 料 地 金 十 八 錢	今 年 末 出 來

各 科 專 門 診 療 寶 典

(製 品 名)

Table listing various medical products and their distributors across different regions in Japan, including items like 結核性疾患最新治療剤, タウロール, タウロネルヒン, タウロ, タウログン, タウロミン, and タウロ.

結核性疾患最新治療剤 タウロール

醫學博士 森元良雄先生 創製
醫學博士 渡邊 完先生

神経痛、ロイマチスに対する鎮痛剤は本剤を以て嚆矢とす本剤は特殊海産動物の臓器中より抽出したる生理的有機性結合硫黄約3%を含有する注射液にして其作用は最も合理的にして且つ根治的なり。

適應症
神経痛、ロイマチス、喘息、脊髄カリエス、骨膜炎、筋肉萎縮症、小兒麻痺等。

トラホーム 特効新治療點眼劑

タウロ (TAURO)

森元 兩博士 創製
包裝と價格(5g入 ¥0.35 6g入 ¥0.50 60g入 ¥3.50)

本劑は特殊海産動物の臓器より抽出したる一新「ホルモン」に一種の生理的有機性結合硫黄を配合せしめたる製劑にして其藥物學的効果は必治的にして治療の廢止によりて復び病癒の再發又は増悪を來たすが如き他の藥劑と全く其趣を異にする。

脚氣最新治療劑 タウロミン

森元 良雄 兩博士 創製
特種海産哺乳動物肝臓抽出

製造發賣元 福井商會
關東特約店 小西新兵衛商店

本劑は胆汁酸が結核菌に對して強烈なる殺菌作用を有するといふ内外諸學者の實驗報告に基き創製せられたるものにして「タウリン」其他重要な生理的活性硫黄を含有す。其結核に對する臨床成績は断然他藥に優る治癒率を示せり。

神經痛最新治療劑 タウロネルヒン

醫學博士 森元良雄先生 創製
醫學博士 渡邊 完先生

胆汁酸の分解生成物たる「タウリン」(化學名アミノエタンスルホン酸)の藥物學的、生理學的、細菌學的的作用に對しては目下世界醫學界に與味の中心たるかの觀あるが本劑「タウロ」はロライン氏の學說に基き製成せるものにして主要成分「タウリン」の生理的殺菌作用、血液凝固作用、リポイド溶解作用分泌液及び變化せる組織の溶解作用を極度に發揮せしむるものなり。

動脈硬化症 高血壓症 新治療劑 タウログン

「アブイタミノーゼ」を以て直ちて脚氣なりとなすは本劑出でて其根柢を危くせり、本劑は特殊海産哺乳動物の肝臓より抽出せる一新物質を主要成分とせるものにして「アブイタミノーゼ」製劑を以て治療すること能はざる如何なる脚氣をも本劑によりて必治的に全治せしむることを得。

製造發賣元 關西代理店 關東特約店
關西代理店 三國仁商店
關東特約店 田邊元三郎商店

六五

Table of names and locations in Aichi Prefecture, page 66. Includes names like 野立町, 熱田町, 豊田町, etc., and their corresponding locations.

Table of names and locations in Aichi Prefecture, page 67. Includes names like 武豊町, 大府町, 豊田町, etc., and their corresponding locations.



月経催進剤 アゴメンバン

月経困難・月経不順・無月経・脱落症状
充血機能衰弱及之に因する不妊症等に適用す

エストロゲンバー月経制限剤

月経過多・子宮出血・破瓜時の出血・官能的原因による異常なる長時又は強度の流経・月経痛・生殖器發育不全等に適應す

●卵巣中の水溶性物質にして生殖器官に充血作用を呈し胚胎腺の機能を高め又五割以上に卵巣ホルモンの産出を促し月経を催進せしむる作用を有す
●無痛にして各種月経障害の根本療法を行ふに適す (錠剤・注射液)

●卵巣中のリポイド可溶性ホルモンにしてエムレン・ドアップト法による性周期反復及生長方法によりホルモンの力積を一定ならしめるものなり (錠剤・注射液)

**月経閉止期
障害治療剤**

クロマリチン

●卵巣ホルモンの産出を促し月経を催進せしむる作用を有す
●無痛にして各種月経障害の根本療法を行ふに適す (錠剤・注射液)

社 醫 薬 工 学 化 ル セー バ 西 福
店 商 衛 兵 兵 田 武 社 株 有 限 公 司 代 理 本 日
共 三 ・ 区 島 ・ 新 西 小 京 東 街 約 特

No. 79

八〇

本生部新聞
宮城新聞
岩手新聞
秋田新聞
山形新聞
福井新聞
石川新聞
金沢新聞
富山新聞
福井新聞
岐阜新聞
愛知新聞
三重新聞
滋賀新聞
京都新聞
大阪新聞
奈良新聞
和歌山新聞
徳島新聞
香川新聞
高松新聞
愛媛新聞
高知新聞
福岡新聞
佐賀新聞
長門新聞
山口新聞
徳島新聞
香川新聞
高松新聞
愛媛新聞
高知新聞
福岡新聞
佐賀新聞
長門新聞
山口新聞

石川縣

Table listing names and locations for Ishikawa Prefecture, organized by district (e.g., 大飯郡, 高濱郡, 野木村, etc.).

富山縣

Table listing names and locations for Toyama Prefecture, organized by district (e.g., 高岡市, 富山市, 小矢野町, etc.).

島根縣

Table listing names and locations for Shimane Prefecture, organized by city/region (e.g., Matsuyama, Iwami, San'in). Includes sub-sections for medical associations (e.g., 島根市醫師會, 八東郡醫師會).

岡山縣

Table listing names and locations for Okayama Prefecture, organized by city/region (e.g., Okayama, Asahi, Bizen). Includes sub-sections for medical associations (e.g., 岡山市醫師會, 備前郡醫師會).

Table listing medical institutions and personnel in Tokushima Prefecture, including names of hospitals, clinics, and associated staff members.

香川縣

Table listing medical institutions and personnel in Kagawa Prefecture, including names of hospitals, clinics, and associated staff members.

