

廣益本草大成



獸之部 廿三卷

禽之部 廿三卷

穀之部 廿六卷
菜之部 廿七卷
金石部 廿八卷
水之部 廿九卷
火之部 右同

服器部 右同
人之部 右同
蟲之部 廿九卷
鱗之部 廿九卷
介之部 廿九卷

自 廿六
至 廿三

1
3267
5



門二丁
號3267
卷5

廣益本冊大成卷之十六

治下

法橋

冊本爲竹一

抱子

昭和十九年
三月三日
長男友太
郎八寄贈

撰



神效

甘辛温○治食下氣治痰逆霍亂泄痢脹滿腹痛健脾暖胃

△諸神聚會白此藥之遊故號○水穀ノ積滯ノ消化ノ中

焦之疏攻下氣治痰逆切之。霍亂泄瀉痢疾腹脹腹痛症皆中焦ノ

積結傷食ニ属者ヲ主治ス藥性論健脾元素養胃氣上云云有ハ此ガ證

ニ補養スルハ非ズ食積ヲ消シ胃ヲ暖ヲ以テ云胃氣虛弱ノ滯結ナキ者

ハ不宜用或問滙曰脾胃虛人與穀麥一辨常宜服之以助戊己脾胃

熟五穀須與參朮香砂同用爲佳上吾子何脾胃虛者不宜上云云

曰夫胃ハ受水穀脾ハ消水穀滙ニ所論脾胃怯弱ニテ食飲常ニ滯要之良

藥此ヲ用テ虛中ノ實滯ヲ消シ人參白朮香附縮砂ヲ兼テ補中氣順

神效本冊

卷之十六

一

中氣^{ツク}攻^{ツク}補^{ツク}先行^{ツク}治也。脾胃ノ虛耳

三ノ虚中ノ積實ナキ者ハ絶テ勿用

神麴^{シノク}煨^{シノク}過^{シノク}酒^{シノク}温^{シノク}服^{シノク}産^{シノク}後^{シノク}

血^{シノク}連^{シノク}向^{シノク}死^{シノク}神麴^{シノク}炒^{シノク}未^{シノク}服^{シノク}

二^{シノク}詳^{シノク}表^{シノク}了^{シノク}力^{シノク}雖^{シノク}在^{シノク}其^{シノク}升^{シノク}量^{シノク}今^{シノク}本^{シノク}邦^{シノク}和^{シノク}升^{シノク}ヲ^{シノク}以^{シノク}ハ^{シノク}致^{シノク}難^{シノク}故^{シノク}二^{シノク}簡^{シノク}便^{シノク}ノ^{シノク}一^{シノク}法^{シノク}ヲ^{シノク}

記^{シノク}彼^{シノク}脩^{シノク}治^{シノク}纂^{シノク}要^{シノク}ノ^{シノク}諸^{シノク}説^{シノク}皆^{シノク}非^{シノク}也^{シノク}○五^{シノク}月^{シノク}五^{シノク}日^{シノク}或^{シノク}六^{シノク}月^{シノク}六^{シノク}日^{シノク}三^{シノク}亦^{シノク}小^{シノク}豆^{シノク}粉^{シノク}

研^{シノク}末^{シノク}入^{シノク}脩^{シノク}治^{シノク}纂^{シノク}杏^{シノク}仁^{シノク}泥^{シノク}研^{シノク}末^{シノク}野^{シノク}藜^{シノク}大^{シノク}藜^{シノク}ヲ^{シノク}用^{シノク}ハ^{シノク}誤^{シノク}也^{シノク}野^{シノク}二^{シノク}生^{シノク}ノ^{シノク}味^{シノク}甚^{シノク}辛^{シノク}ヲ^{シノク}用^{シノク}家^{シノク}

要^{シノク}ニ^{シノク}煮^{シノク}ト^{シノク}ハ^{シノク}非^{シノク}也^{シノク}野^{シノク}藜^{シノク}ニ^{シノク}生^{シノク}者^{シノク}ハ^{シノク}辛^{シノク}味^{シノク}也^{シノク}故^{シノク}也^{シノク}葉^{シノク}ヲ^{シノク}粉^{シノク}テ^{シノク}泥^{シノク}清^{シノク}シ^{シノク}水^{シノク}

氣^{シノク}ヲ^{シノク}能^{シノク}去^{シノク}ト^{シノク}ハ^{シノク}非^{シノク}也^{シノク}野^{シノク}藜^{シノク}ヲ^{シノク}用^{シノク}者^{シノク}ハ^{シノク}非^{シノク}也^{シノク}宜^{シノク}部^{シノク}青^{シノク}蘘^{シノク}條^{シノク}二^{シノク}諸^{シノク}也^{シノク}葉^{シノク}ヲ^{シノク}

也^{シノク}葉^{シノク}ヲ^{シノク}采^{シノク}テ^{シノク}洗^{シノク}清^{シノク}シ^{シノク}水^{シノク}氣^{シノク}ヲ^{シノク}能^{シノク}去^{シノク}ト^{シノク}ハ^{シノク}非^{シノク}也^{シノク}宜^{シノク}部^{シノク}青^{シノク}蘘^{シノク}條^{シノク}二^{シノク}諸^{シノク}也^{シノク}葉^{シノク}ヲ^{シノク}

氣^{シノク}ヲ^{シノク}能^{シノク}去^{シノク}ト^{シノク}ハ^{シノク}非^{シノク}也^{シノク}宜^{シノク}部^{シノク}青^{シノク}蘘^{シノク}條^{シノク}二^{シノク}諸^{シノク}也^{シノク}葉^{シノク}ヲ^{シノク}

草^{シノク}葉^{シノク}自^{シノク}然^{シノク}汁^{シノク}亦^{シノク}各^{シノク}一^{シノク}盞^{シノク}磁^{シノク}器^{シノク}中^{シノク}ニ^{シノク}入^{シノク}日^{シノク}乾^{シノク}粉^{シノク}ヲ^{シノク}入^{シノク}不^{シノク}堅^{シノク}不^{シノク}食^{シノク}用^{シノク}

團^{シノク}子^{シノク}ノ^{シノク}堅^{シノク}テ^{シノク}二^{シノク}搗^{シノク}調^{シノク}圓^{シノク}扁^{シノク}ヲ^{シノク}麴^{シノク}蓋^{シノク}ニ^{シノク}兩^{シノク}葉^{シノク}ヲ^{シノク}亦^{シノク}テ^{シノク}麴^{シノク}餅^{シノク}ヲ^{シノク}並^{シノク}上^{シノク}亦^{シノク}麻^{シノク}葉^{シノク}ヲ^{シノク}音^{シノク}

蓋^{シノク}ノ^{シノク}疎^{シノク}サ^{シノク}セ^{シノク}テ^{シノク}黄^{シノク}衣^{シノク}ヲ^{シノク}生^{シノク}ス^{シノク}テ^{シノク}取^{シノク}テ^{シノク}瓶^{シノク}ニ^{シノク}貯^{シノク}置^{シノク}今^{シノク}藥^{シノク}店^{シノク}者^{シノク}ハ^{シノク}多^{シノク}ハ^{シノク}日^{シノク}ヲ^{シノク}不^{シノク}擇^{シノク}造^{シノク}

法^{シノク}ノ^{シノク}詳^{シノク}也^{シノク}用^{シノク}自^{シノク}撰^{シノク}日^{シノク}詳^{シノク}製^{シノク}造^{シノク}

麥^{シノク}芽^{シノク} 鹹^{シノク}温^{シノク}○消^{シノク}化^{シノク} 一^{シノク}切^{シノク}米^{シノク}麴^{シノク}諸^{シノク}果^{シノク}食^{シノク}積^{シノク}治^{シノク}腹^{シノク}脹^{シノク}腹^{シノク}痛^{シノク}嘔^{シノク}吐^{シノク}下^{シノク}氣^{シノク}泄^{シノク}

ヲ^{シノク}致^{シノク}ス^{シノク}尤^{シノク}冷^{シノク}物^{シノク}ノ^{シノク}積^{シノク}滯^{シノク}ヲ^{シノク}消^{シノク}化^{シノク}ス^{シノク}ル^{シノク}ニ^{シノク}宜^{シノク}シ^{シノク}元^{シノク}素^{シノク}謂^{シノク}補^{シノク}脾^{シノク}胃^{シノク}虛^{シノク}ハ^{シノク}虚^{シノク}注^{シノク}ニ^{シノク}

食^{シノク}積^{シノク}アル^{シノク}者^{シノク}用^{シノク}之^{シノク}虚^{シノク}中^{シノク}ノ^{シノク}實^{シノク}ヲ^{シノク}消^{シノク}則^{シノク}滯^{シノク}去^{シノク}テ^{シノク}中^{シノク}氣^{シノク}ノ^{シノク}安^{シノク}ニ^{シノク}取^{シノク}ル^{シノク}此^{シノク}カ^{シノク}直^{シノク}補^{シノク}

云^{シノク}非^{シノク}不^{シノク}時^{シノク}珍^{シノク}曰^{シノク}有^{シノク}積^{シノク}者^{シノク}能^{シノク}消^{シノク}化^{シノク}無^{シノク}積^{シノク}而^{シノク}久^{シノク}服^{シノク}則^{シノク}損^{シノク}人^{シノク}元^{シノク}氣^{シノク}也^{シノク}○麥^{シノク}芽^{シノク}

神^{シノク}麴^{シノク}俱^{シノク}二^{シノク}消^{シノク}食^{シノク}劑^{シノク}多^{シノク}リ^{シノク}神^{シノク}麴^{シノク}ハ^{シノク}消^{シノク}食^{シノク}功^{シノク}對^{シノク}麥^{シノク}芽^{シノク}輕^{シノク}ト^{シノク}ス^{シノク}且^{シノク}神^{シノク}麴^{シノク}ハ^{シノク}水^{シノク}穀^{シノク}俱^{シノク}二^{シノク}

消^{シノク}ス^{シノク}雖^{シノク}凡^{シノク}尤^{シノク}飲^{シノク}物^{シノク}ノ^{シノク}積^{シノク}ヲ^{シノク}消^{シノク}ス^{シノク}ル^{シノク}ニ^{シノク}宜^{シノク}シ^{シノク}麥^{シノク}芽^{シノク}モ^{シノク}亦^{シノク}飲^{シノク}食^{シノク}ノ^{シノク}積^{シノク}俱^{シノク}二^{シノク}消^{シノク}ス^{シノク}

凡^{シノク}尤^{シノク}穀^{シノク}食^{シノク}果^{シノク}物^{シノク}ノ^{シノク}積^{シノク}ヲ^{シノク}消^{シノク}ス^{シノク}ル^{シノク}ニ^{シノク}宜^{シノク}シ^{シノク}又^{シノク}能^{シノク}冷^{シノク}飲^{シノク}食^{シノク}及^{シノク}冷^{シノク}痰^{シノク}ノ^{シノク}積^{シノク}癥^{シノク}ヲ^{シノク}破^{シノク}

使^{シノク}藥^{シノク} 脾^{シノク}胃^{シノク}虚^{シノク}ノ^{シノク}積^{シノク}滯^{シノク}ナ^{シノク}キ^{シノク}者^{シノク}ハ^{シノク}勿^{シノク}用^{シノク}○^{シノク}乾^{シノク}使^{シノク}時^{シノク}二^{シノク}炒^{シノク}モ^{シノク}ハ^{シノク}麥^{シノク}芽^{シノク}ア

毒^{シノク} 脾^{シノク}胃^{シノク}虚^{シノク}ノ^{シノク}積^{シノク}滯^{シノク}ナ^{シノク}キ^{シノク}者^{シノク}ハ^{シノク}勿^{シノク}用^{シノク}○^{シノク}乾^{シノク}使^{シノク}時^{シノク}二^{シノク}炒^{シノク}モ^{シノク}ハ^{シノク}麥^{シノク}芽^{シノク}ア

修^{シノク}治^{シノク} 乾^{シノク}使^{シノク}時^{シノク}二^{シノク}炒^{シノク}モ^{シノク}ハ^{シノク}麥^{シノク}芽^{シノク}ア

附^{シノク}方^{シノク} 胃^{シノク}氣^{シノク}虚^{シノク}ノ^{シノク}中^{シノク}焦^{シノク}ニ^{シノク} 實^{シノク}積^{シノク}ナ^{シノク}キ^{シノク}者^{シノク}勿^{シノク}用^{シノク} 腰^{シノク}痛^{シノク}

神^{シノク}麴^{シノク}ハ^{シノク}陳^{シノク}久^{シノク}者^{シノク}之^{シノク}良^{シノク}ト^{シノク}ス^{シノク}野^{シノク}藜^{シノク}ニ^{シノク}炒^{シノク}黄^{シノク}

三^{シノク}用^{シノク}神^{シノク}麴^{シノク}造^{シノク}法^{シノク}神^{シノク}麴^{シノク}ヲ^{シノク}造^{シノク}法^{シノク}不^{シノク}細^{シノク}

粉ニテ丸ヲ篩拾錫テ張籠ニ入團扇ヲ以テラギテ皮癬ヲ飛去シテ用本
綱去翳取中米トハ是也

薏苡仁

甘淡微寒○治筋骨拘攣瘰癧水腫泄痢消渴肺癰肺癧脚
氣利小便熱淋健脾胃補肺氣去風濕熱殺蠱蟲下氣進

食△名義未詳○薏苡仁凡屬土足陽明胃藥也能濕熱ヲ去故筋
骨拘攣瘰癧痛ヲ主治ス然則筋骨拘攣者屬寒無熱症ハ此ニ宜カラズ

脾胃土ハ濕熱ヲ惡甘味ヲ好薏苡仁ノ濕熱ヲ去テ此ハ味ノ甘ヲ以テ
健脾胃其淡ハ土ヲ濕土健ニ能勝水故治水腫其泄痢消渴脚氣ヲ瘰

者モ皆入中焦大濕熱故也治肺癰咳嗽久ノ面赤萎肺癧咳嗽久ノ胸
也此者補肺氣者ハ脾胃健ニシテ金肺安ノ用也益虛則補其母義也殺蠱

蟲亦去濕熱也凡諸蟲ハ皆濕熱ニ生故也下氣進食トハ薏苡仁甘淡
也淡ハ下行下氣進食又利小便治熱淋凡此ガ熱ヲ清者ハ性ノ寒

因濕ヲ去以有毒淨掃禁用脾肺寒○中下焦附方疝氣
味ノ淡ヲ以テ有毒濁○氣虛ノ下腎者ハ皆不宜用重墜

薏苡仁同東壁土炒過水ヲ以テ洗砂土ヲ去淨シ拭乾薏苡
用薏苡水煮膏服出棗游銀

本邦説ニ忌鉄ト然則本綱此義ナシ思未考

嬰子粟 米甘寒○行風熱逐邪熱治反胃胸中
痰滯瀉痢潤燥治丹石發動不下飲食

酸腐微寒○止瀉痢固脫肛止欬嗽遺精及心腹筋骨
諸痛欬肺泄腸要劑也○嬰子粟ノ殼ハ收斂ノ肺氣

ヲ收腸ヲ瀉テ泄瀉痢病欬嗽ヲ止脫肛ヲ收固シ且入腎通骨治遺
精骨痛但此ガ止瀉ノ功尤烈泄瀉痢病ノ初積滯未盡欬ノ初邪

氣未去者ハ禁用留積滯滯邪氣反テ病ヲ加變症ヲ致甚ト至テ不救

中帶本草 卷之二十六

恐ハズケンヤ。惟泄瀉痢疾久積滯既ニ去テ。瀉痢未已者或老人小

兒虛人ノ泄痢久者用之止瀉ス。或四君子湯中ニ合用ス。效嗽久ノ邪氣既ニ去テ。

肺氣耗散者用之收氣耗止效。罌子粟得醋烏梅 **使藥** 棗皮 **毒** 粟米

穀ニ用ニ八時ヲ察シ施之安用テ勿致害。ハ多食利一便。穀能止瀉ス效嗽。瀉痢ノ初發ニハ勿用。且

性能緊澁ノ嘔逆ヲ致易以醋制シ及烏梅ヲ佐トノ免之。 **修治** 穀

用ニ頭與蒂切去水ニ浸潤内ノ白皮ト筋ヲ去テ陰乾シ。對テ蜜水

ニ拌炒用或醋ニ拌炒使シ。 **白扁豆** 日微温 暖脾胃除濕熱止泄痢。海陽解暑治霍亂嘔逆。

女子帶下下氣和中宮利三焦氣升降清濁解一切草木

毒酒毒河豚魚毒。扁豆ハ白クシテ黄ヲ兼其氣腥香ニ脾胃氣分

藥ニ焦ノ氣道ヲ通利シ中焦ヲ暖調テ脾胃病ヲ治シ下氣解暑除

濕冷解暑毒且瀉痢久不愈者ラ止參苓白

朮散中ニ使之效アリ脾胃虛者用テ培養ニ宜シ。 **毒** 傷寒邪熱

赤白帶下瀉痢。 **花** 陰乾研末服治 **修治** 和謂イセシメ也黒者ハ不入藥白者ラ

用。皮硬色白ノ微黄者良皮軟ニ黄粟

色ノ如丸者ハ不入藥其儘炒過テ用或水浸皮ヲ去割使或ハ姜汁

ニ浸炒或生ラ用愚按ニ解魚毒ニハ姜製ラ宜トス

麻仁 甘微寒 潤五藏下氣通大腸利小便治風熱結燥熱淋利

女子經閉乳汁催生治難產塗諸瘡癩殺蟲煮穀食止嘔逆

治截腸病。麻仁ハ甘滑寒能潤腸下氣大便結燥ヲ潤通スル要

劑也。然其氣性不烈老弱ノ大便結ヲ治スルニ宜シ章宜日爲潤燥之

平劑也。又能小便ノ澀難ヲ通シ女子ノ月經不通一半年一在ノ者桃

仁ト同研勻熱酒ヲ下。難産及難産卸産者一七粒ヲ吞ハ正産截腸

仁ト同研勻熱酒ヲ下。難産及難産卸産者一七粒ヲ吞ハ正産截腸

病人肛門之頭出寸許甚痛苦乾則自落テ又出又落遂三六腸ヲ盡ハ死ス不治初截一二兩度ヲ覺ノ時麻子ノ油ヲ器ニ盛其止坐ノ

肛門ヲ浸麻子ノ煎汁ヲ飲テ數升ニテ愈州益奇疾丸

麻子油

生髮治疏黃毒發身熱

毒

麻子仁ハ脾虛泄瀉者不

宜用○多服損血麻滑精氣痿陽婦人發帶下

畏惡

畏壯蠟白薇茯苓

修治

麻子ハ殼ヲ去テ用仁其殼尤去難麻

子包帛沸湯ヲ器ニ盛其中土包テカラ麻子ヲ浸置湯ノ冷時ニ取出之又包テカラ籠入井中垂下冷水五斗許勿令著水一夜取上帛ヲ出日中二晒乾上帛上三布板ヲ以テ上ヲ撥殺雜去此數去波瀾仁ヲ用仁粒全ノ佳或晒又吹烟扱ハ皮尤去易○麻子藏地中者食之殺人

○附錄

胡麻甘微潤潤腎堅筋骨養髓腦補之藏久服輕身不老○油甘微潤燥

解毒塗腫

亞麻子甘微潤治大風瘡癬○今謂惠油是也服藥ニ不用

小麥甘微潤除煩渴收汗利溲止血養心氣塗火傷水ニ入テ溲者ヲ溲小麥トス能止汗

大麥鹹微涼瀉下氣涼血消積進食治消渴熱淋脹滿

糖麥甘微寒除熱久服令人多力治風熱

雀麥甘平充饑滑腸○苗煎服下死胎及胞衣

蕎麥微寒降氣寬腸治濁帶世痢腹痛上氣熱腫痛濕熱者宜脾胃虛寒忌

苦蕎麥甘苦多食傷胃發風致諸病祝明目

糯米甘溫暖脾胃止虛寒泄痢小便數收汗發痘瘡脾肺虛寒宜

粳米甘平養胃氣和五藏通血脉壯筋骨長肌肉新米陳米俱不宜晚白米越年者宜

穀芽苦溫除寒中消宿食開胃口去煩熱穀殼水候庄穀晒乾去

細米甘溫中益氣養胃和脾除濕止瀉此品類多有赤白二色與粳大同小異

稷米 甘寒 作飯食和中涼血解暑治熱壓丹石熱毒

黍米 甘溫 益肺氣補中噉塗小兒口瘡久食令人煩熱致害不能行步

蜀黍 甘溫 溫中益腸胃止霍亂粘者與黍米功同

玉蜀黍 甘平 調中開胃○根葉通小便淋瀝石淋痛

黃梁米 甘平 和中利溼止下痢煩熱○**白梁** 甘微寒止○**青梁** 甘微寒利

粟米 鹹微寒 利小便降腎胃熱止消渴泄痢熱腹痛血轉筋入腹

秫米 甘微溫 治寒熱利大腸治漆瘡筋骨攣急肺癰孕婦下黃汁不

稷子 甘高 補中益氣厚腸胃濟飢

細米 辛甘苦 作飯食益氣宜脾○苗根傳金瘡傷損血出不已

狼尾洲米 甘平 作飯食如梗米冷人不飽

東廬子 甘平 益氣輕身久服不飽堅筋骨能步行

菰米 甘平 止渴解煩熱調腸胃

蓬州子 酸平 作飯食充飢無異粳米

薺州子 甘平 不飢輕身補虛瀉濕腸胃尤能止嘔逆久食健人

阿芙蓉 酸溫 止瀉痢脫肛瀉男子精氣此方止瀉功烈初發勿用

黑大豆 甘微寒 利水下氣制風熱活血解毒服厚朴忌之

大豆黃卷 甘平 治筋骨濕痛胃積熱水病脹滿破婦人惡血

黃大豆 甘溫 寬中下氣利大腸治水腫末塗腫毒多食壅氣生痰

赤小豆 甘鹹冷 利溼消脹除腫止吐治下痢酒病胎前散血通乳

檇豆 辛平 治痰癘泄痢陰痿消渴酒病痔瘡下血下水氣治積熱

蠶豆 甘寒 解一切藥州牛馬金石諸毒治痘毒利腫脹

白豆 甘平 補五藏助十二經煖腸胃殺鬼氣腎病宜食之

稽豆 甘溫 去賊風風痺產後冷血炒熨末酒服

豌豆 甘溫 治消渴泄痢利小便治腹滿吐逆下乳汁塗瘰腫痘瘡

蠶豆 甘微 快胃和藏府。○苗 苦微 解酒醉不醒

豇豆 平 補腎健胃生精髓治消渴吐逆泄痢小便數調營痛

切豆 甘平 溫中下氣利腸胃止嘔逆益腎補元

黎豆 苦溫 溫中益氣

淡豆豉 苦寒 下氣調中治傷寒頭痛溫毒瘡疾脚痛煩熱血痢腹痛

發汗得鹽能吐得酒治風得薤道薤熨熱止汗

豆黃 甘溫 治濕痺膝痛脾胃氣結不食填骨髓補虛損塗陰痒

豆腐 寒 寬中益氣消脹滿下大腸瀉氣和脾胃清熱散血

陳廩米 鹹 寬中消食調腸胃利小便止瀉除熱治霍亂反胃瀉痢

荷葉飯 厚脾胃通三焦助生發之氣 荷葉ノ煎湯ヲ糲米ヲ飯ニ熟ク用○糲米ヲ荷葉ニ包焼者ハ非也

青精乾石 飯 益腸胃堅筋骨 釋家造四月八日供佛此本仙家飯食以糲米南燭木葉造之

粥 粥者多下雖无粳米粥ヲ極ハトス腸胃氣生津液所補難盡

米麥麩 甘苦 除熱渴止瀉實大腸消石氣炒米湯止煩渴 米與麥ノ糲飯

餅 溫 養脾胃厚腸益氣和中 糲餅ハ糲米粉ノ蒸餅○糲米粉ノ蒸餅ハ益氣暖中縮小便也

饅頭 五月五日取稷尖和截瘡藥良 本州所謂ハ或黍或糯米ヲ以テ作蓋葉ニシテ蒸テ有テリ

寒具 溫 甘鹹 潤二便瀉腸溫中益氣 糲粉ヲ粉ニシテ鹽ヲ加テ細檢テ麻油ヲ煎食者ナリ

蒸餅 甘 溫 養脾胃溫中益氣和血止汗利三焦通水道 饅頭ノ子ナキ者也凡九種

方麩 甘 溫 消食下氣止瀉痢下胎破冷血 小麥ノ糲粉ナリ

黃蒸 溫 補消生物下氣除煩治食黃汗 糲粉ヲ與小麥粉合テ調水作餅蒸テ食之者ナリ

糲米 消食積酒積 糲米 ○大麥麩消食破血煎服下胎胎如糜 不糲

紅麩 溫 消食活血去惡血除濕治赤白痢 糲粉ヲ飯糲トシテ以テ赤サセニハ紅花ヲ生者也

餠 溫 止渴去惡血益氣潤肺健脾胃消痰止咳咽痛解附毒和藥

醬 除熱止煩渴解百毒灌肛門通大便塗蛇犬咬火傷 今謂ヒシ

榆仁醬 溫 利二便去心腹惡氣殺諸蟲 所造醬也

蕪荑酒 辛 殺勞瘵 三蟲 功力強 蕪荑仁 合

醋 酸 消腫散水 治血運除癥積 散瘀血 殺魚菜毒 治黃疸下氣

酒 大熱 少用 行藥勢 殺百毒 通血脉 散寒 濕潤皮行氣 養脾扶肝

過 八害 五加皮酒 去風濕 痺壯筋骨 亦風功 天門冬酒 潤五藏 和血脉

致 不 地黃酒 補虛壯 雷歸酒 和血止痛 枸杞酒 補虛益精 起陽健脚 黃精酒 治百病 益精氣

燒酒 辛 去寒積 燥濕 殺 開胃 結止 水泄 利小便 治心腹冷痛 陰毒

葡萄酒 辛 暖腰腎 辟寒 熱病 瘡家 飲 病不 飲

酒糟 甘 辛 溫 中 消食 除冷 去魚菜毒 及惡蟲毒 醫瘰癧 瘀血 髮水 洗

大麥醋精 治氣滯 風壅 手背脚膝痛 炒熱 布裏熨之

米泔 通腸 開胃 下氣 消積 作糗食 不饑 滑體 可以 頤養 梗及粟 春 梓 二

春 梓 頭 細 糖 煎服 治卒 噎 燒 末 水 服 易 產 梗 及 粟 春 梓 二 丸 煉 也

廣益本艸大成卷之十六終

廣益本艸大成卷之十七

洛下 法橋 岡本為竹一抱子 撰

○菜部

白芥子

辛溫 ○利氣 豁痰 除寒 墮中 開胃 發汗 散腫 止喘 辟惡 治喘嗽 反胃 痺木 脚氣 筋骨 腰節 諸痛 ○白芥子 入手 太陰 肺

足 陽明 胃經 氣分 劑也 其味 辛 性溫 能胸 膈ノ氣ヲ開テ下シ 且能 痰

結ヲ豁行 尤冷 痰及 濕下ノ痰 痛又 皮裏 膜外ノ痰ヲ去ノ要藥 夕リ 除

寒 暖中 開胃 發汗 者 其辛 溫ノ氣 味ヲ以テ 凡風 毒腫 痛ヲ治 者 毛 利 氣

開 痰 風寒ヲ溫散スレバ也 且能 傳尸 邪魅 等ノ惡氣ヲ辟ニ 癩 癧 或 服ス

喘 嗽 風寒外ニ 醫シ 痰氣 胸膈ニ 結ノ喘 嗽者 治之 反胃 暖中 開胃也 痺

木 治 痺痛 麻木者 散風 寒利氣 行皮裏 膜外 痰也 治脚氣 腰節 諸痛

者 亦皆 此義也 但此 加要 能上 凡所ノ者 八利 膈氣 行胸 膈 痰 治喘 嗽

腸痛良

藥トス

毒

肺有熱者○陰虛火炎二因テ痰嗽者○元氣耗虛者皆用テ勿レ

附方

芥子末水調

塗足心引毒下命瘡不入自出全幼心

鑑腫毒初發白芥子末醋調塗之出集簡方

修治

碎テ用ニ辛温除

冷氣安五藏治咳嗽去齒頭風諸痰利膈開胃下氣多食動風與氣忌瘡痔便血者

同鮓魚食發水腫○凡芥類多其子或紫色青色者アリ入藥粗大白色如白梁米味甚辛美者ヲ用此ヲ號ニ白芥子ト云今人白色者カクシ之不擇諸芥ヲ雜用誤カテ

生姜

辛温○發表去風寒冷濕水氣痰氣發汗下氣温中調胃下食開胃口利胸膈止嘔吐去惡氣解諸毒除臭氣殺腹內長

蟲破血滯行氣滯治鼻塞頭痛氣脹腹疼咳嗽胸膈霍亂轉筋冷痢冷瀉○生姜ノ用五ツリ發散風寒一也調脾胃元氣温中行陽去濕一也行痰導滯二也解毒去惡臭四也利胸膈開胃口五也○方劑中

二用生姜者二義アリ發散風寒一義也暖中行氣血一義也去痰利

津液和榮衛理二取○孫真人曰姜爲海家聖藥蓋辛以散之嘔乃氣

逆不散也此藥行陽而散氣也又曰生姜能入肺開胃口也○凡昇

行山行宜含一塊不犯霧露清濕之氣及山嵐不正之邪○中風中

暑中氣中毒中惡乾霍亂一切卒暴ノ病ヲ治ニ姜汁童便トヲ服ノ

立ニ解散ス姜能開火下氣童便能降火也○姜與茶同煎服治赤白痢且解濕熱及酒食暑氣之毒姜能助陽茶能助陰二物合去惡氣和陰陽乾生姜治嗽温中治脹滿霍亂不止腹痛冷痢血閉虛冷○生姜ヲ切片テ陰乾者也生姜ノ功上無殊但散發開利ノ勢生姜ヨリ烈トス○按ニ薛

本草

卷之二十七

〇二

以乾生薑代乾姜者以其不僭故也。乾生薑八。乾姜ノ熱ヨリ弱シ。生薑ノ温ヨリ強者也。

使藥 秦椒爲使。○制半夏厚朴毒。○同方。

藥用温。經散寒。

毒

瘡家勿用。痔病尤忌之。○多食害。○入九月。多食。至春。患眼。損命。減筋力。○孕婦食。姜。○熱。

時禁食。姜。○多。食積熱。致目病。

用慈

慈黃芩。黃連。大鼠糞。

修治

乾姜ヲ用。皮性冷也。宜去。皮。姜八。腐。テ。色。黑。筋。多。者。不可也。元氣虛。補。一切補中。劑。

ハ炮。用。○或曰。姜。皮。ヲ留。テ用。ハ達表。發散。ス。ハ誤也。姜皮。○或曰。姜。皮。ヲ留。テ用。ハ達表。發散。ス。ハ誤也。姜皮。○或曰。姜。皮。ヲ留。テ用。ハ達表。發散。ス。ハ誤也。姜皮。

乾姜

辛苦大熱。○通心助陽。温中。去藏府沉寒。痼冷。發諸經之寒。氣利。肺氣。去脾中寒濕。下焦寒濕。治寒冷瀉痢。腹痛。霍亂。轉筋。通脹滿。及胃。乾嘔。胸滿。欬逆。風濕痺。心下寒痞。腎冷。腰痛。夜溺。

去皮膚間結氣。四肢關節冷。濕。出。汗。止。血。養。血。破。瘀。血。消。冷。痼。化。冰。食。○乾姜。回。陽。治。真。寒。功。似。附。子。附。子。走。行。テ。不。止。乾。姜。ハ。止。不。移。尤。中。焦。三。焦。回。陽。除。寒。以。附。子。引。則。治。下。焦。無。陽。中。焦。寒。脈。氣。欲。絕。者。姜。附。湯。理。中。湯。是。也。生。姜。ハ。辛。甘。温。散。寒。發。表。乾。姜。ハ。辛。苦。大。熱。回。陽。暖。胃。除。裏。寒。又。助。下。陽。又。燥。濕。且。入。肺。利。氣。入。腎。燥。濕。入。肝。行。血。時。珍。曰。乾。姜。能。引。血。藥。入。血。分。氣。藥。入。氣。分。○凡。陽。虛。陰。長。氣。行。血。活。血。得。寒。凝。得。温。行。行。則。其。常。道。ヲ。流。テ。錯。リ。ナ。シ。故。温。湯。弱。寒。シ。寒。ノ。瘀。血。ト。成。或。其。常。道。錯。リ。テ。吐。血。衄。血。唾。血。血。痢。下。血。者。用。之。生。温。回。陽。血。自。止。時。珍。曰。吐。血。衄。血。下。血。有。陰。無。陽。者。亦。宜。用。之。丹。溪。曰。宜。乾。姜。之。辛。温。以。益。血。大。熱。以。温。經。上。此。意。也。彼。撲。損。瘀。血。ヲ。治。者。亦。此。辛。温。温。血。留。血。解。テ。流。行。入。膠。ヲ。得。火。如。溶。○或。血。虛。發。熱。產。後。大。熱。者。炒。黑。乾。姜。ヲ。用。テ。浮。散。ノ。陽。氣。ヲ。根。ニ。歸。セ。シ。ム。此。熱。因。熱。用。

從治ノ法也。大抵血症。及發熱者。二用之。炒黑者。宜トス。本草曰。炒黑。同。生地。白芍。當歸。牛膝。治產後惡露不盡。血虛發熱。又曰。炒黑。則能引諸補血藥入陰分。血得補。則陰生。而熱退。且黑爲水色。故血不安行矣。

使藥

同五味子。溫流。同人參。溫胃。乾姜不炮。

ノ生ニ用。同。橘皮。烏藥。肉荑。除胸滿。效逆。

毒

孕婦不可食。○多服損陰傷目。○陰虛內熱ノ陽元堅固者。○表虛自汗溫者。○

實熱ノ血症。○實

修治

乾姜八炮ノ用。アリ。或其儘用。アリ。散寒理肺。氣止嘔吐。其儘用。溫中。炮用。又炒黑ノ使。アリ。

熱ノ腹痛。皆勿用。○大抵通用ニハ皆炮者ヲ使。○母姜ノ不腐者ヲ擇。水浸。一二日。薄皮去。又冷水浸六日。或二日亦可也。取出。又外皮一片ヲ割去。元日。曬乾。磁器ニ藏置。一二日ノ用。用時ニ其儘用。使。或炮ノ後。剉使。炒黑。二劑。至ハ其儘用。土器ニ炒テ黒シ。煙ヲ盡ク用。能涼火毒ヲ去。使。○今藥店

ニ母姜ヲ煮過テ曬乾。此ヲ乾姜トス。其非也。

山藥

甘温。○補肺。及脾胃助腎精。與氣長。肌肉。治腰痛。泄精。健忘。瀉痢。小便頻數。強筋骨。補虛羸。化痰涎。潤皮毛。除虛熱。生精。

○山藥ハ手足大陰脾肺二經ノ不足ヲ補益。此ガ白

色入肺。其體和柔。ニ中道ヲ得テ入脾胃。且體滑。ニ其根氣強久。ノ

不腐。改肺脾ノ氣ヲ益。燥モ亦潤ス。此根體ノ深達スルヲ以ハ。下焦腎

氣ヲ助體滑。五ヲ以テ腎精ヲ聚養。ニ下焦ヲ固ス。是以脾胃瀉。及

一切久瀉入痢。滑瀉。泄精ヲ療スルノ主藥トス。王安石道。謂山藥雖入

手太陰。然肺爲腎之上源。源既有滋。流豈無益。ト此山藥ノ補腎者ハ

補肺金能生水。義トス。愚案ニ此說不可也。山藥ハ肺ノ本藥ト雖正。

此ガ補腎者ハ。獨補肺ノ餘耳。ニ非ズ。山藥ノ助腎。四義ヲ存ス。補肺

生水一也。脾胃ハ營衛精津ノ生スル所。山藥補脾胃。水穀精腎ヲ助

ベキニ也。山藥ノ其根深生スルヲ以テハ下焦ニ達シ腎氣ヲ助ベキニ也。此
種ノ骨ニ丸ヲ以テ腎精液ヲ潤持ベキ四也。豈肺ヲ補ニ止テ補腎有ハ
母能養子義ノミナランヤ。仲景八味丸中ニ用之者亦是也。山藥ノ力
肺脾ノ氣液ヲ補又腎ノ精及氣ヲ補助シ下元ヲ固守シムル者也。故
八味丸ノ氣血兩虛
補ノ劑中ニ用之
總藥
肺及脾胃ノ氣液ヲ補又腎ノ精氣俱
ニ助テ治脾腎瀉泄精滑瀉久瀉久痢

下氣不足小便
頻數要劑也
使藥
紫芝
爲使
毒
胸腹實滿者
ハ不宜用
畏惡
惡甘遂
忌鐵器

愚按
山藥性緩種也
非多用難致效
修治
山中自然ニ生フ十年以上者ヲ用ベシ
家園及田中ニ生者不可也形長ノ

不腐肉白色者ヲ擇皮ノ不損ヤウニ洗テ土氣ヲ去テ竹篩ニ盛風吹ニ
置テ乾或焙籠ニ入テ遠火ニ焙乾モ亦可也用時ニ銅刀ヲ以テ外ノ赤

皮ヲ削去剉テ使○一法ニ初米得テ作刀ヲ以テ皮ヲ削去テ或除根
或焙乾ノ剉用○一法ニ初米得テ皮ヲ削去白粉未少許ヲ擦テ延
ヲ洗去蒸テ晒乾陰乾者ヲ佳トス○今藥店者多ハ山城ヨリシ
リ出長芋ヲ用自然生ニ非ス或山中自然生者其形ノ不美ヲ
以テ多ハ不用之喫ベトス製法亦快テ不詳或石炭米粉ヲ塗タル者
也若用之湯ヲ洗復米浦ニ一宿ノ赤皮ヲハ銅刀ヲ以テ此ヲ
削去剉テ微焙用此其石炭ノ氣肉白者ヲ用ヨ腐テ青黒者ハ不宜
用○佛掌薯紅山藥ハ皆供食ノニ不宜用藥零餘子温補虛損
腰脚益腎充饑

菜部終

○菜部附錄

葱白根
根白鬚辛平熱
入劑用白根鬚治陽明頭痛甚者發汗通氣

治血殺毒通關止血解魚毒治霍亂轉筋陰毒腹痛惡寒瘰癧面目

浮腫利小便安胎通乳汁散乳癰○金瘡打傷血出疼痛不止者葱

白砂糖等分搗塗立止○荔枝切作管入鹽吹玉莖陰疔內治小便

不通婦人轉胎急症者極神效忽入肺藥肺病者宜食之○表虛自汗

勿食生葱○同蜜棗○非葉熱根溫味散胃口瘀血及留痰固精煖

腰膝強腎治瀉痢逆冷反胃臍疝消一切瘀血熏產後血運洗脫肛

腸痔治胸痺痛胃二虛熱了者勿用○多食致○韭子辛甘溫補肝腎

治夢遺滑精溺數白濁帶下腰乾膝酸子黑皮○天蒜辛暖脾胃去寒濕

散肉辟鬼破痺傳灸惡瘡搗塗胸治痞膈塗足心止血血○大蒜

性溫五藏遠諸穢勿多用○氣虛血虛者勿用○忌蜜

萊菔根辛甘下氣澀穀去痰癖消麩毒生止渴寬中地黃何首烏

萊菔子辛甘利氣消腫毒吐風痰散風寒消食治瘰癧瘰癧瘰癧

通心脾達四肢辟一切不正氣痘瘡不快溼煎噴鼻已心白木

治傷寒百合病利心腹止嘔通二便安心胆下氣逆用藥

宜腎治一便數去煩熱○孝文韭辛溫中補虛治冷脹瀉痢

除瘡惡毒強志益胆氣○子治世精生山原野葱也

溫中消穀殺蟲治浮腫○子中毒肉吐血不止水煎冷服

溫中散結氣去水氣助陽道治瀉痢帶下胸痛塗腫主母補虛

治積塊血瘕澤蒜石蒜下氣溫補滌水源

溫發藏溫元且立春葱蒜韭麥辛辛菜雜和食云

治丹毒癰疽乳癰去瘀血消腫毒○子治夢中世精餘功同葱蒜

利二便治胸煩酒渴下氣消食去瘡治熱嗽塗漆瘡

通肺開胃利氣豁痰溫中○子辛熱利竅通經溫中利氣

消食下氣治嗽止消渴去心腹冷痛乳癰風腫長食益氣

語本直

○子苦辛明目利小便治黃疸霍亂心腹脹癥積○油去面黧髮長

同蒿甘安心氣養脾胃消痰飲利腸胃勿多食

邪蒿溫辛利腸胃去胸中臭惡通血脉治腸癖大渴熱中惡瘡

胡蘿蔔微溫下氣補中利胸膈腸胃食有益無損○子治久痢

苦蕒平利大小腸止血養精益氣治頭風煩渴肺中帶下黃疸春秋勿食之

薑寒塗蛇毒瘡腫治煩熱癰癤下瘀血止霍亂殺鬼毒即吐

蔓菁花酸微溫治大人小兒脫肛癰乾末為散

馬薊辛溫益脾胃利腸去冷氣○子暖中開胃消食治心腹脹滿

藜香微寒治癰癤霍亂及蛇傷去膀胱胃開冷氣治小腸疝氣癰

痢陰疼開胃下氣止腹痛治嘔吐乾濕脚氣腎勞補命門不足暖丹

四○小苗大苗了形如麥粒性溫宜理氣開胃大苗香八

形如柏實裂成八瓣性熱氣烈多用傷目發瘡食科小入藥八角大苗香宜

苗香之畏土入○苗香八腎膀胱小腸冷及胃寒去疔疔痛腹痛腰

冷痛之治久要劑也毒胃腎有伏火者勿用修治其儘炒用或鹽

製二入六腎部引或酒製了有○今藥店二鼠本實中截子

大苗香二雜有小宜擇之鼠本實有大毒殺人

蔞蘿子溫辛治小兒氣脹霍亂吐食腹冷殺魚毒開胃溫腸補腎激食

羅勒溫辛消食去惡氣消水氣療齒根爛瘡和血潤燥○子治目翳淚

白花草辛下氣洗痔瘡敷痺痛酒飲止瘡多食致害

葎菜溫辛去冷氣治頭小久寒飲食不消利胸去冷痰治心腹脹

章政平去惡氣調中益五藏開胃令人能食

葎菜冷去腸胃熱通大便解酒通血脉開腸下氣調中止渴潤燥

葎菜平解州毒生薑汁酒服治難產

葎菜大寒治時行壯熱解風熱毒熱痢傳灸瘡止痛下氣去頭風

東風菜 甘 治風毒 癰熱 頭痛 目眩 肝熱 眼毒

濟 甘 利 尿 和 中 利 五 藏 ○ 根 治 目 痛 ○ 根 葉 燒 灰 服 赤 白 痢 ○ 子 治 目 病

新 實 苗 甘 和 中 益 氣 利 肝 明 目 ○ 子 治 心 腹 腰 痛 肝 積 眼 目 腫 痛

繁 縷 平 去 惡 血 治 產 後 腹 塊 痛 下 乳 汁 治 諸 瘡 及 久 年 不 愈 惡 瘡

雞 腸 州 微 寒 止 小 便 治 毒 腫 痛 小 兒 赤 白 痢 燒 灰 指 瘡 瘡

音 菴 平 苦 去 脾 胃 熱 利 一 便 去 諸 惡 熱 毒 ○ 根 治 熱 淋 煩 滿 黃 疸

鏡 甘 利 一 便 治 初 痢 滑 胎 除 熱 通 竅 治 赤 痢 治 氣 痢 忌 食 麩 豆

馬 齒 莧 酸 搗 腫 瘡 破 血 癥 止 消 渴 痢 治 帶 下 淋 病 滑 胎 孕 婦 忌 食

苦 菜 寒 和 血 通 氣 安 心 治 痢 疾 血 淋 痔 瘡 熱 渴 塗 蛇 傷 塗 疔 腫 拔 根

白 苣 寒 散 筋 骨 開 胃 解 熱 毒 酒 毒 止 消 渴 利 一 便 通 經 脈 治 魚 臍 瘡

高 苣 苦 通 乳 汁 利 小 便 殺 毒 開 胃 白 牙 去 口 臭 多 食 損 人 眼

水 苦 賈 微 辛 治 風 熱 上 壅 咽 喉 痛 及 項 上 風 癰 酒 磨 服

翻 胃 根 治 吐 血 下 血 崩 漏 瘧 疾 癰 瘡

仙 人 杖 辛 溫 去 痰 癖 除 風 冷 堅 筋 骨 久 食 有 益

蒲 公 英 平 腎 經 君 藥 解 食 毒 散 滯 氣 化 熱 毒 消 腫 核 疹 牙 疳 鬚 髮

黃 瓜 菜 甘 微 苦 通 結 氣 利 腸 胃 花 黃 二 其 氣 如 此 花 莖 葉 並 地 丁 似 一 根 小 十 八 三

生 瓜 菜 甘 微 寒 治 腫 毒 陽 毒 走 注 傷 寒 壯 熱 頭 痛 煩 躁 利 胸 膈

落 葵 寒 酸 滑 中 散 熱 利 大 小 便 ○ 子 澤 人 面

葢 辛 微 溫 散 熱 毒 癰 腫 瘡 痔 脫 肛 白 疔 解 癰 毒 多 食 致 害 小 兒 勿 食 之

蕨 甘 利 水 道 降 陽 氣 冷 人 睡 蕨 無 益 為 害 消 陽 氣 耗 真 元 小 兒 尤 忌 食

水 蕨 甘 苦 治 腹 中 惡 積 者 食 即 下 惡 物 似 蕨 生 水 中 者 也

薇 甘 調 中 利 一 便 治 浮 腫 潤 大 腸 多 生 麥 田 中 野 豌豆 之 不 實 者 也 小 者 名 翻 搖

翻 搖 辛 破 血 止 血 活 血 平 胃 明 目 治 黃 疸 去 熱 風 治 熱 瘡 微 之 小 者 也 生 稻 田 中

鹿 藿 平 苦 治 女 子 腰 痛 癰 腫 止 頭 痛 治 腸 瘡 多 生 麥 田 葉 似 鹿 豆 小 者 也

灰藿 平 傳惡瘡白癩黑子 蜘蛛咬浴亦殺菌蟲

藜 平 殺蟲前救菌蠱先蟲瘡塗毒傷去癩風 子去疣黑子去惡肉

秦秋藜 溫 破氣消食治心腹冷脹寒痛 子末醋塗腫毒 此亦藜類也

醍醐來 溫 通月水不利擣葉絞汁和酒煎服 紫黑色者破氣冬月外不宜食勿多食

羊 辛 寬腸胃滑中止煩渴通大便破宿血下氣

莖葉 辛 除煩止瀉療胎動塗毒咬腫毒痛

土芋 甘 辛 解藥毒生研水服吐惡物厚腸胃去熱嗽 蔓生一葉也在四州

甘藷 平 補虛益氣健脾胃強腎陰功同薯蕷 微紫薯

山丹 冷 治瘡腫驚邪女人解中 花活血 心塗惡腫 紅花之類也

草石蠶 平 散血止痛下氣除風同諸魚食令人吐

諸竹筍 寒 治消渴利水道利氣化熱消痰 苦竹筍 苦甘 治消渴酒毒風悶風熱脚氣中風失音不睡面自舌熱黃利木下氣化

淡竹 寒 消痰除熱狂壯熱頭痛頭風孕婦頭眩溫夜小兒驚風

酸竹 酸 作湯食止渴解醉利腸 恩案スルニ今竹筍也 氣性此同凡苦酸

蒲 散血止痛消腫寬腸 孕婦瘡家病人勿食之 秋後食 帶正血

豆廬 平 利小便潤心肺治石淋消渴煩熱惡瘡 鼻口中爛痛 勿多食 忌脚氣

活瓜 寒 通小便治大浮腫黃疸石淋痰飲惡瘡 瓜 瓜 瓜

瓠 平 消脹滿殺蟲治痔漏下血 崩中赤白帶下 苦瓠破開 年久者也

冬瓜 寒 微 利小便散熱毒治水脹消渴煩悶 瘡腫 人多食令

南瓜 溫 補中益氣多食發脚氣黃疸

瓠瓜 寒 利腸胃止煩渴通小便治酒毒煩熱口吻瘡陰莖熱瘡 勿多食

甜瓜 寒 利水道清熱解渴治小兒熱痢火眼赤痛 病後小兒

西瓜 平 治瘡瘡不快下血痔漏腫痛疝痛利二便下乳汁 血熱

苦瓜 苦 除邪熱清心明目 子益氣壯陽 案八九二本皆謂荔枝也黃瓜內有紅瓜

藥 治喉熱癭瘤脚氣多食致腹痛案スルニ本邦謂法

石蓮 平 下小便利大便治痢症癰下結氣疝疾案スルニ本邦謂

石花菜 甘 去上焦浮熱發下部虛寒

鹿角菜 甘 下熱風治小兒骨蒸解熱案スルニ本邦謂

龍鬚菜 寒 治癭結熱氣利小便案本邦謂白藜是也

睡采 甘 治心腹邪熱不睡案本邦謂三ノイ類歟

芝 青芝補肝赤芝益心黃芝益脾白芝益肺黑芝益腎此靈物藥

木耳 平 治痔益氣食之不飽補胃案本邦謂赤白及生者勿食

桑耳 平 治女人下部諸病利積血排毒治經閉案本邦謂心腹痛

移菴 微 治心脾氣疼及暴心痛

香薷 辛 有瀉大便下腸積塗腫毒

松茸 益氣流風破血松蘿治便濁不禁案本邦謂多惟以松茸宜

松茸 日松茸生松陰凡物松出無不可愛者菌茸有毒者

花菜 苦 醱酒治酒積時珍曰藟之精華也秋霜

天花草 平 益氣殺蟲蛇多地草感其氣生者也

雞腿 平 益胃廣神治痔涉地ノ間ニ生シ莖高頭如雞ノ案

擺菜 寒 治癭結痰飲時珍曰海船舵上所生菌也

土菌 寒 燒灰塗瘡疥有毒忌食之案本邦謂狐傘類也

竹蓐 寒 治赤白痢燒灰汁鍊食殺蟲毒破惡血庄持竹根節シ

霍菌 平 治心痛腹冷痛白禿去就蟲寸白瘰癧毒

地耳 寒 明目益氣念人有子時珍曰狀如木耳春夏

石耳 平 久食有益治瀉血脫肛明目益精

○新增附錄

口語本頁

唐我羅志

温

通五藏達諸臟除寒發汗傷血散滯氣通腸開胃

殺蟲毒白○病家庸人禁食凡陰虛火旺瘡家腫痛者禁入口過

食久食則傷陰生熱散元氣發腫毒△案二唐我羅志八近代ノ菜物

ニ本邦ノ世俗好テ多食ト雖凡本邦家ノ書ニ於テ考ル所ナシ古杭高

藤華花譜云番椒叢生白花子似蒜薑頭味辣色紅甚ト此今ノ所謂

唐我羅志ニ近也又本綱十三卷紫金牛ノ類曰生福州葉如茶葉

上縁下紫結實圓紅色如丹朱根微紫色ト此亦今ノ所謂酸漿藤唐

我羅志ニ近然凡其根ノ氣味功能ヲ記テ子ヲ食ノ義ナシ况此ノ氣味功

能ニ於テ未記○以上ノ兩説ヲ考ニ番椒ヲ以テ今ノ唐我羅志トスベキ

歟且大山守酸漿藤証云唐我羅志等ノ九膏一種同類トシ二地異種

ノ三別物ト非ス

廣益本州大成卷之十七終

廣益本州大成卷之十八

洛下

法橋

岡本爲竹一抱子

撰

○金石部

芒消

鹹辛苦大寒○下積堅去實熱破留血通大小便及經水除痰癖治五淋瘰癧黃疸時疾壅熱胎傳瘧瘡推東致新△

朴硝再煎煉ニ上ニ凝結ニ細芒ヲ生者也故號○芒消ハ沉テ降陰也

味鹹性大寒經絡者軟堅且下泄ト故芒消ハ積聚堅結ヲ碎テ便堅

秘小便溢閉ヲ下通シ又能留血由惡血ヲ破痰塊ヲ消能積熱ヲ去是

以兩便閉秘ノ堅積アリト雖凡實熱者ニ非ハ勿用之仲景大陷胸湯

大承氣湯調胃承氣湯ニ皆用テ軟堅去實熱淋病瘰癧黃疸時疫

疔亦皆用馬積執者ニ非ハ勿用隨胎孕婦忌用之然正妊娠ノ傷寒裏熱

極ニ可下者ハ大黃ト兼用則墮大腹ニ入潤燥與堅爲熱則母子俱ニ無

損此內經謂有故無殞義也或問芒消下積熱義明知然吾不謂
燥義亦非何理之芒消本潤劑二非下雖芒消能與堅去熱則自
燥之潤理之取故滙曰燥熱下燥潤腸下但此氣性能以通物為
主能激五金八石是以芒消消積與堅功其熱尤烈可謂見之
磨作痒者芒消煎
湯塗之出千金
總纂 碎堅積下大便通小便條三焦
腸胃實熱宿垢折火邪要藥也
使藥 從

實為峻藥得大黃下
積熱則消州緩功
毒 非有實熱堅結者勿用○過用久服
勿暫用與堅條熱三○胃氣弱音勿用

○使婦
畏惡 畏二稜惡
麥炒薑
附方 藥毒療一切積熱火毒諸症黃金
百石膏寒水石滑石慈石 各三搗
碎水 煎煮四斗去滓犀角屑羚羊角青木香沉香 各五
麻各 煎其汁兩下香入煎汁中者取一斗五升去滓入鍊朴消

消石二十於藥中中微火煎之柳木不在攪至水氣欲盡傾水盆
中待欲凝人麝香 兩 朱砂末 兩 攪勻收涼水服勿過出局九
古人用之治骨蒸勞熱及眼目腫痛養之在凡愚者骨蒸勞
熱者多八元氣之虛症屬入粗工安二用之虛虛心 勿且眼
目腫痛者亦亦實火積熱
懸于真候アルニ非ニ安ニ施下勿レ

案 今藥煎二芒
消也粗工多用 其儘使悞也
此本彼修治纂要二其儘用ト云ニ從テ也凡修治纂要書ニ小此醫
者多ハ從テ製ノ過ラ致ス詳ニ改正○製之冬月為宜今藥家ニ芒
消ト呼者 鹽ノ如ラ砂土ヲ求テ朴消一竹ニ水二大碗ヲ加入鍋煎之
細ラ濾去ニ煎汁ヲ細布ニ濾去滓清汁ニ蘿菔一竹ヲ厚切片入テ
復煮テ數下沸ノ蘿菔ヲ撈去紙ニ重ラ以テ瀘滓ヲ去テ磁盆ニ入底
二纏スル一夜スレハ疑テ加白水白蠟 此ヲ盆
消ト号 其底多ノ上南細

修治 今藥煎二芒
消也粗工多用 其儘使悞也
此本彼修治纂要二其儘用ト云ニ從テ也凡修治纂要書ニ小此醫
者多ハ從テ製ノ過ラ致ス詳ニ改正○製之冬月為宜今藥家ニ芒
消ト呼者 鹽ノ如ラ砂土ヲ求テ朴消一竹ニ水二大碗ヲ加入鍋煎之
細ラ濾去ニ煎汁ヲ細布ニ濾去滓清汁ニ蘿菔一竹ヲ厚切片入テ
復煮テ數下沸ノ蘿菔ヲ撈去紙ニ重ラ以テ瀘滓ヲ去テ磁盆ニ入底
二纏スル一夜スレハ疑テ加白水白蠟 此ヲ盆
消ト号 其底多ノ上南細

復煮テ數下沸ノ蘿菔ヲ撈去紙ニ重ラ以テ瀘滓ヲ去テ磁盆ニ入底
二纏スル一夜スレハ疑テ加白水白蠟 此ヲ盆
消ト号 其底多ノ上南細

復煮テ數下沸ノ蘿菔ヲ撈去紙ニ重ラ以テ瀘滓ヲ去テ磁盆ニ入底
二纏スル一夜スレハ疑テ加白水白蠟 此ヲ盆
消ト号 其底多ノ上南細

復煮テ數下沸ノ蘿菔ヲ撈去紙ニ重ラ以テ瀘滓ヲ去テ磁盆ニ入底
二纏スル一夜スレハ疑テ加白水白蠟 此ヲ盆
消ト号 其底多ノ上南細

復煮テ數下沸ノ蘿菔ヲ撈去紙ニ重ラ以テ瀘滓ヲ去テ磁盆ニ入底
二纏スル一夜スレハ疑テ加白水白蠟 此ヲ盆
消ト号 其底多ノ上南細

復煮テ數下沸ノ蘿菔ヲ撈去紙ニ重ラ以テ瀘滓ヲ去テ磁盆ニ入底
二纏スル一夜スレハ疑テ加白水白蠟 此ヲ盆
消ト号 其底多ノ上南細

毒制

毒母

津液潤燥者ノ小便多
利者ノ精滑者皆勿用

修治

白ノ凝脂ノ如ク軟滑者良
研細ニ水飛シ晒乾シ用

白滑者ヲ河ナリ上ス黑赤色者ハ不堪入藥

石膏

即寒水石也甘淡辛大寒ノ治陽明頭痛蒸熱牙痛煩渴小便赤濁喘嗽皮熱舌焦熱狂潮熱止汗發汗ハ其實石ノ潤

密物能如膏故號○足陽明胃經手太陰肺經ノ藥也治陽明頭痛甚

如梨蓋此陽明ノ貴熱ニ屬スクノ症ヲ云○蒸熱陰虛ノ蒸熱ニ非ス陽明胃

熱ニ蒸熱ノ間者ヲ云○牙痛牙床ハ陽明經ノ所行也胃熱ニ因テ牙痛者ヲ

治ス煩渴ニ或胃熱ニ或肺熱ニ因テ胸中煩熱大渴引飲者ヲ治ス小便

赤濁肺胃ノ氣熱ニ因テ然者ヲ治喘嗽喘息效嗽症屬肺胃熱逆者

治ス皮熱舌焦○止亦肺胃ノ熱ニ因テ然ヲ云○蒸皮膚ハ肺ノ各々リ肺

熱盛ニ皮熱ハ火者用之熱ニ因テ然ヲ云○蒸熱時ヲ定テ來熱ヲ

去石膏所主潮熱ハ未申時ニ定テ熱スクノ症也此陽明胃ノ潮熱ト也

止汗發汗陽明熱蒸肉汗出者胃熱ヲ瀉メ止汗傷寒ノ熱邪鬱結

無汗者ハ熱ヲ解シ汗出ヲ止マ皆足陽明手太陰ノ熱ヲ解スル

ニハルニ或問石膏ハ獨涼熱劑ノ方○曰石膏ハ甘淡辛大寒者也甘ハ緩急

淡引逆下泄辛ハ開結散壅故ニ胃熱ノ衝逆ヲ下レ水

道ノ熱ヲ泄風熱ノ壅結ヲ散ス大寒偏ニ涼熱草ニ非ス

胃寒者及胃氣虛弱者勿用○肺氣不足者亦恐用

傷寒熱邪未入胃者勿用○過用久服スルヲ勿レ

紅白ニ種アリ紅者不可用白色清涼ニ細文短密如象

針疑成如白蠟ノ鬆軟易碎者ヲ良ト云○碎ハ中ニ青黑ニ色ノ

煎シ石者ヲ去シ燒テ白爛加粉搗粉ニ生甘草煎湯ヲ以テ水飛

澄シ晒乾ス虛入用之復入シ器煨一時ハ力リ畏紙埋土中ニ煨ス火毒

毒母

毒母

修治

紅白ニ種アリ紅者不可用白色清涼ニ細文短密如象

針疑成如白蠟ノ鬆軟易碎者ヲ良ト云○碎ハ中ニ青黑ニ色ノ

煎シ石者ヲ去シ燒テ白爛加粉搗粉ニ生甘草煎湯ヲ以テ水飛

澄シ晒乾ス虛入用之復入シ器煨一時ハ力リ畏紙埋土中ニ煨ス火毒

煎シ石者ヲ去シ燒テ白爛加粉搗粉ニ生甘草煎湯ヲ以テ水飛

澄シ晒乾ス虛入用之復入シ器煨一時ハ力リ畏紙埋土中ニ煨ス火毒

風驚悸怔忡ヲ治スル良劑タリ。且去胎熱故今人小兒初生ニ此ヲ口中ニ塗テ令痘瘡免上云然。凡痘過用スル勿レ。或辰砂微許蜜ニ調ヘ口中ニ塗テ復拭去テ飲レシテナキ者只河ナリ。陳文中カ日朱砂下延損神見實者服之軟弱弱者服之易傷變生諸病也。辰砂雖治目障障膜膜腎肉勿妄用。熱眼者或ハ用之勿多過此。石藥寒性者。真陽ヲ損。血脈ヲ凝。義ナクテヲ恐レヨ。

使藥

同遠志龍骨
養心氣同當

歸丹參養心血。同枸杞地黃養腎。同厚朴。川椒養脾。同南星。川烏祛風。明目安胎。解毒發汗。○以上皆此隨佐使見功一端ヲ示ス。三必用ノ義ニ
毒 陽氣虛冷者。○心神虛癩者。○症ニ熱ナキ者ハ皆勿用。○單用多用ハ令人悶。蓋藥中ニ含汞故也。○經火毒同砒石ハ非ス。

畏惡

忌火。若見火殺人戒之。恐之。○忌一切血。○鐵石畏鹹水。○鐵物遇朱砂如泥似粉。

附方

產後舌出不收

辰砂。古病者ニ知レズノ物ヲ隨地作聲。時ハ詭言自取入。

修治

形如箭。鐵透明者佳。礪細ニシ水飛レ用極細ナルヲ要ス。

忌火。○今藥店ニ銀朱ヲ塗テ飾色者アリ。水ヲ以テ能洗去テ後研細シ水飛レ用。銀朱有毒不入藥。今繪具ニ用所服之殺人。○本邦ノ朱座ニ朱砂ト號ノ一種アリ。此水銀朱ヲ煨ノ時底ニ凝テ赤黑色。形如刺針者也。鹿工多ハ方書ニ所謂朱砂辰砂ヲ以テ兩物トシ彼朱座ノ朱砂ヲ以テ辰朱砂トス。藥店亦誤施ス。朱砂丹砂辰砂皆一物ニ名。辰州者ヲ佳トス。故名辰砂。藥店所謂朱砂多ハ朱座ノ水銀朱ノ查也。絶テ勿用。藥店ニ求ハ辰砂ト云テ求。此朱砂ト云テ勿求。寇宗奭日今有水銀燒成丹砂。今朱座ノ醫人不曉。往往誤用不可不謹。

○金石部附錄

金箔 辛平生金有毒。用箔。鎮神。驚悸。忌邪。風熱。治驚癇。金箔亦不過二分。勿多用。

銀酒 辛平 用水銀鹽石 鎮神平肝 治驚風癲癩 去風熱 堅骨 明目 定在熱

錫快脂 波斯國 治目翳膜 主一切風氣及三焦消渴 小兒天疳 並入丸藥用

銀膏 和百錫銀薄 鎮心利水道 治健忘 牙落 腦上頭面熱風 定驚 瘰癧

硃砂銀 冷 定神心 止驚悸 心熱 煎煉 辟惡邪 忌同辰砂 此用諸藥 硃砂 鍊制而成者也

鍊銅 平 接折骨 末酒服 神效 治風眼 眩暈 銅火煨水 淬打 落者 水

自然銅 平 續筋骨 治痰厥 破滯 治折傷 疼痛 其氣血壯實 勿妄用 色青黃如

銅青 酸 治女子 血氣痛 風眼 熱夜 吐風 痰殺 疔蟲 止金瘡 血 入肝胆水 海

黑錫 甘 安神 治風癩 吐沫 噎膈 嘔噎 明目 烏髮 堅牙 治傷寒 熱毒

銅礬石 酸 于腫 惡瘡 末傅 腋臭 磨汁 塗之 出銅內 中石也 鎔之 取

鉛霜 甘 消痰 止驚 解酒毒 胸煩 止吐逆 及瀉 去上焦 痰熱 往勿多

粉錫 辛 去癥積 治癰瘡 同慈木 續折骨 脾胃 虛弱 孕婦 忌之

黃丹 辛 走血 分 散 痰 解熱 拔毒 去腐 長肉 治瘰癧 殺蟲 水飛 炒

蜜陀僧 辛 鎮心 下痰 治五疰 命瘡 瘰癧 瘰癧 者 勿用 此銀 鉛 爐

錫 治惡毒 風瘡 去癭 錫者 此石 根也 買酒 於新 錫器 日久 投入

結鏡 辛 去邪 魅 惡 百蟲 入耳 鼻 將鏡 敲出 鏡鑄 治脫 臭 下疳 瘡

古文錢 辛 明目 眼目 去翳障 通淋 閉 經閉 消便毒 時謂 元通寶 貨

銅牙 平 治難產 通月水 包口 弩 銅也 速產 功尤 神也

諸銅器 有毒 盛飲食 經夜 有毒 煎湯 飲 俱入 聲 轉筋 及陰 莖 疔 下 疳

生鐵 辛 鎮心 定狂 效 驚 馬 癩 黑髮 髮 散 痰 血 消丹 毒 惡瘡 濕 肝 損 腎 故 忌

鐵粉 平 化痰 鎮心 抑肝 邪 堅骨 髓 乃 鍊 鐵 飛 鍊 而 成 也

鐵落 平 平肝 去 痰 定狂 怒 下 氣 逆 安 驚 癰 治 惡瘡 癰 熱 皮 中 落 也

鐵精 溫 明目 定心 療驚 悸 小兒 風癩 脫肛 鐵之 精華 也 出 銀 中

鐵華粉 平 安心 堅骨 止驚 悸 健忘 惡瘡 脫肛 痔瘡 傅 材 冰 刺 入 肉

鐵鑪 治惡瘡 疥癬 和油 塗 平肝 墜 熱 消口 舌 腫 瘡 醋 調 塗 張 咬

鐵華 治惡瘡金瘡傷肉止風不入水不爛於刀上燒竹木津出如漆者也

鐵漿 鹹 鎮心明目治驚癇狂走解諸毒入腹以生鐵清木鐵上生黃膏者也

諸鐵器種品繁多然大抵其功皆是借平肝氣解毒重墜氣無孔養

玉屑 平 除胃熱喘息煩渴潤心肺止小兒驚啼

玉漿 平 止煩渴殺筋堅骨安魂和血益氣明目輕身延年

白玉髓 平 治婦人無子不老延年○生五之山中流出玉膏也

青玉 平 治婦人無子輕身不老長年明目益氣生精

青琅玕 平 治石淋產後惡血白赤水瘡疥癬起陰氣生山珊瑚其色青

珊瑚 平 去目翳消宿血止鼻衄鎮心止驚癇○生海底赤色生山青色

馬腦 寒 辟惡氣殺目赤爛去障翳為末日照目

寶石 明 目去翳入點藥用之灰塵入目以珠拭拂即

玻璃 寒 安心定驚悸心熱明目去赤眼障熨熱腫

水精 寒 斂目除熱淚入點藥穿串吞咽中推引諸噎物

琉璃 治身熱目赤以水浸冷熨之

雲母 平 療諸瘡入膏藥中堅肌續絕治痢疾明目補腎冷除風濕

白石英 溫 治消渴陰痿利小便實大腸治欬逆肺痿肺癰黃疸

紫石英 溫 鎮心益肝助血令婦人有子治驚癇欬逆除胃冷寒散腫

菩薩石 平 解金石藥毒蟲獸毒去目翳除瘀血治月閉淋疾撲損

水銀 寒 治諸瘡殺皮膚蟲臨胎解金石毒孕婦禁用○服藥忌入相用外科治腫痛

輕粉 冷 治痰涎積滯楊梅瘡毒水腫鼓脹不得已或微用損人不

粉霜 溫 下痰涎消積滯利水與輕粉同功輕粉煨七轉乃成霜者也

銀朱 溫 破積滯劫痰涎散結胸治疥癬惡瘡殺蟲蝨功同粉霜

靈砂 溫 治反胃吐逆心腹冷痛定心止驚煩升降陰陽以水銀硫黃燒製者也

雄黃 溫 治痰涎瘧痢癰積驚癇陰腫搜肝氣瀉肝風解百毒辟百邪治蛇傷用外科內服致害

雌黃 辛寒 治惡瘡惡肉。白禿。疥。疥。蟲積。癩。癩。解蛇毒。餘大藥與雌黃。功同。用外科。

理石 甘寒 治身熱消渴。瘕積。中風。癱。痺。明目。去三蟲。利胃。解煩毒。

長石 辛苦寒 治身熱消渴。利小便。去目翳。下三蟲。除濕。脚。肺。間邪氣。

方解石 苦辛大寒 治胸中留熱。結氣。黃疸。通血脉。

不灰木 甘大寒 治熱癩。瘡。和。藥。葉。石。灰。為。粉。傳。之。除。煩。熱。陽。厥。如。爛。木。性。石。也。

赤石脂 甘鹹平 收腸胃。治下痢。膿。血。養。血。明。目。化。惡。血。下。胎。衣。長。肌。肉。

療癩漏脫肛難產瘰癧疔瘡 長荒花。惡大黃。松脂。研細。新汲水。水飛過三度。曬乾用。或火煨水研亦可也。石脂五色種了。

上雖多。多用者。赤石脂。以。不。故。獨。在。之。他。八。界。不。記。

桃花石 溫 治大腸中冷膿血痢。此亦赤石脂之種類也。

廬甘石 溫 止血。消腫。生肌。同龍腦。治目中諸病。此七次水洗研水飛。

井泉石 寒 解諸熱。治諸熱眼。療小兒疳眼。熱嗽。消腫毒。

無名異 鹹寒 治金瘡。折傷內損。止痛。接骨。生肉。肌。消腫毒。瘰癧。疔。收濕氣。

金瘡 折傷有刃。此亦無名異之類也。

孔公孽 溫 治脚氣。瘰癧。陰痿。女陰。蝕。利。九。竅。下。乳。治。惡。瘡。

殷孽 溫 治泄痢。癰。癧。癩。癧。脚。冷。痛。熏。筋。骨。癩。疔。瘡。下。乳。汁。爛。癩。血。

土殷孽 鹹平 治婦人陰蝕。大熱。乾。癩。以上二孽。俱石鍾乳之類也。

石脂 溫 治風寒虛損。腰脚疼痛。安五藏。益氣。生。大。滑。石。中。五。色。光。明。者。也。

石髓 溫 治積聚。脹滿。食飲不消。小便數。疾。下。痢。腰脚冷疼。宜寒。瘰。人。

石脂油 辛 治小兒驚風。痰涎。塗。癩。瘡。蟲。癩。透。經。絡。走。關。竅。

石炭 溫 治婦人血氣痛。諸瘡毒。金瘡出血。小兒痰癩。石。三。石。炭。炭。者。也。

石灰 溫 止血。散血。定痛。長肉。治惡瘡。瘰。癧。疾。金。瘡。血。白。爛。白。濕。癩。

養水 溫 治血痢。陰。疝。積。聚。結。核。隨。胎。古。葛。下。石。灰。收。瘡。口。止。膿。水。油。石。灰。止。金。瘡。出。血。

石粉 平 益氣。調中。食之。止。飢。石。粉。不。常。生。亦。瑞。物。也。

浮石 鹹 止。濕。治。淋。軟。堅。化。痰。降。火。治。欬。嗽。目。翳。積。塊。疔。瘡。瘰。癧。

石芝 諸芝之魁身長生不老也此亦仙家奇物有五色之芝 狀如肉有 頭尾四足

陽起石 補命門治精滑 陰痿濕痺腰膝寒疼除下焦積寒宿血

慈石 溫養腎氣填精聰明耳目止金瘡血治濕痺利腰骨消癰腫

安石 治大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷痛少弱身重服之有子

代赭石 治陰痿墮胎療帶下吐血血經血不止小兒驚氣下難產

胎衣鎮虛逆

禹餘糧 治血閉癢癢赤白漏下煩滿欬逆寒熱結痛下焦前後病

六一餘糧 治欬逆上氣癢癢血閉通利肢節安藏氣健步行

石中黃子 久服輕身延年不老 石皮內黃色者如石者也餘糧石 中疑細粉也石中黃木疑者名黃水

空青 明目療眼疾理肝胆下乳汁利竅通水道破堅積通血脉

曾青 治目痛淚出煩渴癢積養肝胆治風痺腦寒利九竅關節

綠青 吐風痰止洩痢療腫見益氣 銅得此氣陽氣生綠綠 以則成石謂之石綠

扁青 治目痛打跌癰腫金瘡癩癩吐風痰平肝療男莖中病

白青 明目利九竅治耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒 石青之邑 淡者也

膽礬 吐風痰治咽喉口舌瘡毒目痛石淋癢積欬逆帶下崩中

礬石 治積聚癰冷腹痛冷痺癩癩死肌明目下氣 此礬石之類 有毒勿妄用

特生礬石 明目利耳治腹寒堅結癩癩下氣殺會獸百蟲

握雪礬石 治癰冷積聚大風瘡多食令人熱○此乃石之液也

礬石 辛酸大熱有毒生 外用服藥 古用雖治癰癩今 外科用腐惡肉 者名礬黃鍊者礬霜 粗工勿做此例

土黃 燥癩癩瘡痔瘡癩癩諸瘡惡肉 用礬石木礬子礬 礬石腦油製者也

金星石 治脾肺癰毒吐血嗽血下熱延解衆毒鎮心神治骨哽

婆娑石 解一切藥毒瘡癢熱悶頭痛 婆娑石陽石也出三佛齊 其石有光焰燒作硫黃氣

青礬石 化痰止咳結癆疔食積停留平風木下氣治驚馬欄癰喘

花葉石 酸滯 療瘀血止血治婦人血運下死胎落胞衣使血化為水

白羊石 淡生。家。 解毒毒，黑羊石同。○春中掘地采之，有白黑之兩色。

金牙石 鹹 治鬼毒疰，一切冷風氣，筋骨痠急，驚風，癩，腰脚不遂。

金剛石 磨水塗湯火傷，作鈔，服，辟邪，惡毒氣。

夜石 甘 去百痛，熱癰，障翳，血痕，漏。○**礪石** 破有血，石。 磨刀，逆。

姜石 寒 治熱，豌豆瘡，丁毒等腫痛，消通身水腫。

麥飯石 甘 治一切癰疽，發背，瘡。○狀如，握緊，一團，麥飯，有紅黑如，豆，如米，其色黃白，山溪中有之。

水中白石 治食魚，鱸，脹滿，成癩，痛，悶，癰，癩。○溪澗中有之，大如雞子，小如，與指頂有異，日藥用，白小。

河沙 治石淋，主絞腸，沙痛。○大便出，前陰者，名絞腸，沙，亦名沙，冷。○河中，細沙也。

狗上砂 治面上風粟，瘡，生，瘡，通乳，孔，治，吹，乳。○此海米砂也。

石燕 甘 利竅，行濕，熱，治便濁，帶下，淋病，消渴，渴，痢，經閉。○兩手各把，一，通，難，產。

石蟹 鹹 治日，霧，漆，瘡，解一切藥毒，催生，落胎，療血，運，醋，摩，傳，癰，腫。

石蛇 鹹 解金石毒。○石燕，石蟹，石蛇，有燕蟹蛇，入海中，化為石，狀如真物。

石蠶 熱 生肌，破石，淋，血，結，痔，瘡。○狀如蠶，其實，石也。

石龍 涼 淋疾，血病，磨水服。○形如，蠶，虫，蓋亦化成者也。○廣虫，俗，名土蠶。

蛇黃 冷 治心痛，石淋，小兒驚癇，婦人難產，塗腫毒。○生蛇腹中，黃石，止，如牛黃之意也。

霹靂石 除魔，夢不祥，勞瘵，虫，安神，定志，治驚邪之疾，治石淋，止泄瀉。

雷墨 治驚癇，邪魅，諸病。○雷州，每雷雨大作，飛下如沙，石，黑色，尤重。

食鹽 鹹辛 吐胸中痰癰，止心腹卒痛，吐下，上中焦惡物，治霍亂，救急，解。

毒療 瘡腫，火傷，空口，指，齒，吐水，洗目，明眼，止風淚，涼血，潤燥，定痛，辟除風。

熱關格 諸病，去皮膚，風毒。○用神，腎，藥，引，藥，入，腎，用，補，心，藥，心，其，虛，以，補，之，用，神，脾，藥，補，其，母，用，積，聚，結，核，更，重，用，癰，疽，眼，目，血，病，鹹，走，血，用，風，熱，病，寒，勝，熱，用，大，小，喘，嗽，水，腫，肺，便，病，鹹，閉，上，用，骨，病，齒，病，鹹，入，骨，用，吐，藥，鹹，引，水，聚，也。

病消渴 勿用，血病，無多，食鹹。○入藥，以水化，澄，去滓，煎，鍊，白色，有，霍。

戎鹽 鹹甘 治目赤痛，腹痛，瀉血，吐血，齒舌血，積聚，瘡，癰。○海水，洗，山，石，鹽，疑，著，石，有，寒。

光明鹽 鹹甘 治頭痛，諸風，目赤痛，眩，淚，生，山，崖，之，間，如，白，礬，水，產，者，如，水，晶，石，英，○入眼，目，諸，癰。

鹵碱 苦 治熱在消渴腸胃留熱明目止目痛 平野及大谷秋開生鹵如積雷利熱為鹽者也

疑水石 平 治熱火涼血治牙目痛水腫 古方寒水石是也唐宋寒水石石膏

玄精石 寒 除心腹積聚頭痛狂言咽腫痛心下脹滿煩渴目赤熱 出魯國取水中石上狀若石扁青空青為眼藥要

綠鹽 鹹 治目赤淚出翳障小兒疳氣 生海西南山谷似石狀

鹽藥 鹹 點眼赤爛傳蟲毒腫毒 勿服用入腹極冷傷人

朴硝 寒 逐熱結滯血積癥瘕疔瘻治二便不通月水閉熱脹腫毒非膿

馬牙消 寒 除積熱點眼治赤腫障翳滿痛功同芒硝

風化消 治上焦心肺痰熱除小兒驚熱 入乳和塗眼赤腫頭面熱腫痛前黃連點赤目

玄明粉 治心熱煩躁胃中實熱腸胃宿滯癥結明目消腫毒 製法白淨朴硝水煎去滓露一夜去水蘿蔔切片消等分同煮熱濾淨露一夜消入膏中兩同煎去滓露一夜淘淨內藥入實盛

宜口再鹽泥塗固上下四方填炭火煨極火放冷一月取出消載紙置地上以盆蓋三日去火毒研末消一斤入

生月脚末一兩炙甘脚末一兩和勻瓶收用 ○脾胃虛冷陰虛火動者勿用

礞石 治墮隔癆瘵積癩痰飲煖子宮爛胎破宿血去惡肉治癩

礞石 治冷痛目翳腎肉血崩帶下欬嗽下氣止痛除癥瘕

蓬砂 治上焦痰熱生津治嗽結痘腸噎反胃緊肉骨硬口齒諸病

硫黃 煖 命門陽絕治久痢瀉瀉泄精陰痿腰脚冷痛慢驚惡瘡

硫黃 治帶下止血壯陽除冷治瘡殺蟲功同硫黃 硫黃之赤色多者佳

石硫黃 治瀉益疔治瘡殺蟲去惡氣明目 硫黃之青色多者也

白礬 治濕熱瘰癧收脫肛除癰腫解毒止血消惡肉生好肉

利二便治泄痢崩漏帶下風眼口齒諸病癰腫水腫 入土器火上煨

白礬 亦入藥 **綠礬** 味酸消積滯燥脾濕化痰涎治脹滿黃腫風眼

口齒諸病惡瘡瀉血解毒 功同白礬

陽明風熱牙疳 出汗如楊陰瘡 礬石有五種入藥多用白礬他青黃黑礬多用於外

湯瓶內醱止消渴治小兒口瘡○煎湯瓶內澄結成水醱如細砂者也

石脾 石肺 石肝 石腎 紫石華 白石華 黃石華 黑

石華 陵石 終石 球石 遂石 五羽石 紫桂石 火藥

石替 馬肝石 猪牙石 碧霞石 龍涎石 鉞光石 大陽

石 聚櫛牙 白櫛子石 鎮宅大石 神丹 烟藥 以上二

十七石李氏本綱二附錄スト雖在本邦ノ醫人知求難者也古今ノ

上醫王亦希二用故惟其方存又醫多此有二三知レハ二三特珍

附錄日別錄有名未用諸石及諸家所列而不詳難以類附者通

附于此云

廣益本州大成卷之十八終

廣益本州大成卷之十九

洛下 法橋 岡本為竹一抱子 撰

○水部

春雨水 立春日雨水 夫婦各飲一盃行房有子煎發散補中益氣劑

梅雨水 洗瘡疥滅癩痕入醬易熟造酒醋損 梅雨臘衣以梅

液雨水 立冬後始十日 殺百蟲宜煎殺蟲消積之藥

潦水 煎調脾胃去濕熱之藥 雨水ノ滴テ卒ニ瓢水也詩曰

露水 平秋露 煎潤肺殺邪祟藥調芥蘇蟲癩諸散○立秋日

百洲頭上露水愈百疾止洲湯八月朔白州頭露摩墨點大陽穴止

頭痛點膏育穴治勞瘵 稻葉及菖蒲上露每且洗明目非葉上

露塗白癩風 凌宵花上露入目損眼

甘露 其大潤五藏長壽神仙 杜橋日甘露非瑞也乃州木將枯精

華頓發於外謂之雀饌此說可也

甘露 其平 除胸膈諸熱明目止渴 方國志曰大食國秋時收露朝陽曝之即成糖霜此物也

明水 其寒 明自定心去小兒煩熱止渴 ○取凡清水也

冬霜 其寒 解酒熱治瘧和蚌粉傳暑月 拂瘡脫腫 以雞羽掃霜收瓶中以養其陰處久不壞

臘雪 其冷 解諸毒除諸熱洗熱眼治癩 十二月收雪 臘雪水 大寒水也功同臘雪

覆 其鹹 食醫患疫疾大風顛邪 ○醬味不正入一二升還本味

夏水 其冷 去煩渴熱毒腫暑毒傷寒陽毒燒酒毒 至夏取用

神水 其寒 治心腹積聚蟲病清熱化痰定驚安神 五月五日午時有雨急伐竹竿中有神水

半天河水 其微 除鬼狂邪毒心病洗瘡疥 竹籬切口及樹木頭空所存雨露水也

屋漏水 其苦 洗犬咬傷塗就日傅丹毒 古屋上水也

流水 其平 千里水一名長流水煎四末病道路遠藥通一便劑 順流水一名水瀧長來遠水也 煎通二便足脛以下

風痺等劑 其逆 煎下焦腰膝病利一便藥 急瀉峻水也 煎發吐痰飲藥中風卒厥頭風瘧疾

弱陽盛陰虛目不能瞑霍亂吐利傷寒後欲作奔豚

井華水 其清 治酒後熱痢煎痰火氣血藥補陰劑鎮心安神

鍊神仙丹新汲水 其新 新汲水入水性清潔無混雜故用宜煎諸藥劑

節氣水 其清 五月節立春三月節清明日水用脾胃虛損劑 九月節寒露十一月節冬

太寒水 其滋 滋補五藏用痰火積聚蟲毒劑與雪水同功臘白水亦同 七月

節立秋水 其五 飲一盃却瘧百病 重牛日 用糞劑瘡瘍金瘡蟲毒劑

更并萃水 其五 四月中小滿五月節芒種八月節白露日水 並有毒藥酒醋應食物皆易壞人飲之生脾

胃疾

醴水 其平 治心腹疼痛鬼邪熱渴胃霍亂 泉味如薄酒者也俗云酒泉此亦瑞應也

玉井水 其平 久服神仙令人體潤毛髮不白 有玉處水泉也

乳穴水 其溫 久服肥入進食潤體不老與鍾乳同功 近乳穴處流出之泉此真乳液也

溫湯 辛 治諸風筋骨痠痛手足不遂疥癬楊梅瘡癩瘡諸病在

皮膚骨節者及無眉髮者入浴浴後當大虛憊可隨病與藥飲食補

養非有病入不宜輕入溫湯多出硫黃硫黃治諸瘡故

碧海 水 鹹 小 煮浴去風癩癬飲一合吐下宿食臃脹案二本并有馬

泉海 水 鹹 煮者也凡患諸瘡者浴○諸溫泉愚穿八別傳了

鹽膽 水 鹹 疥癬蟲蟲咬及毒蟲入肉生子塗之瘡有血不可塗

阿井泉 平 鹹 下膈疏痰止吐此井水煮膠故謂阿膠在今

山岩泉水 平 治霍亂煩嘔腹空轉筋欲入腸山岩石岩泉流詳有

古塚中水 有毒殺人洗諸瘡皆瘥古塚中水亦中者也

糧壘中水 平 治鬼邪中惡心腹痛惡夢瘧疾古塚中水亦中者也

赤龍浴水 治諸瘡惡蟲入腹咬人生瘡澤間小泉赤

車轍中水 五月五日取洗癩瘡風牛轍中水亦中者也

地漿 寒 解一切毒瘡霍亂中暑卒死掘土三尺入新汲水

熱湯 一名百沸助陽氣行經絡熨霍亂轉筋入腹及客忤人

半沸者 反損元氣治風虛以百沸湯煎艾洗

生熟湯 一名陰陽 調中消食入鹽多進吐痰癰宿食毒物治霍亂嘔

吐不能納食藥危甚者飲數口即定新汲水與百沸湯

鹽水 鹹 吐痰飲宿食此乃作黃蘗菜水也

漿水 微溫 調中引氣通關開胃治霍亂瀉痢宿食嘔噦解煩去腫利

小便炊粟熟投冷水浸五六日味酸生白花色類漿

麝氣水 沐頭黑髮梳小兒有益治小兒疳瘡蒸糯米甑四邊

銅壺滴漏水 性滑上至顛頂下至足心熇手足藥銅壺之滴

磨刀水 鹹 利小便消熱腫治耳中卒痛蛇咬毒入腹

浸藍水 寒 除熱解毒殺蟲治蟲積脹痛黃瘦治候吞蛭療咽喉

中書本草 卷之二十一 三

補槽沖水 療蠱毒蛇咬瘡

市門瀉坑水 止消渴勿令病者知之服一小盞三度瘥市門之瀉坑水也

洗手足水 治病後復或因梳頭或食物復發飲之効

洗兒湯 治胞衣不下服一盞勿令知之案云三產前一七日中兒洗湯之佳也

諸水有毒辨龍宮勿塞致 水中有赤脉不可 井中沸溢勿飲 古井勿入 古井飲之

山夾水勿飲 流水有聲勿飲 花瓶水勿飲 飲湯勿用 銅器上汗勿飲 冷水勿飲

及泔水勿飲 水面上有五色有毒 時疫後盛暑時汗後皆勿飲

勿浴冷水勿飲 酒中勿飲 酒後勿飲 飲水勿飲 小兒就瓢水

及瓶水勿飲 夏月遠行冷水 冬月遠行熱湯

水部附錄

服藥過劑悶亂用藥第二次者清之可也故三泔上云然三泔

工用藥第一次泔以テ要上誤 第一次者八濁テ不宜用製藥

亦以二泔佳上

炒米湯益胃除濕不去火毒令人作渴 或曰此今謂香煎六誤

也愚案今俗家謂炒湯以米飯鍋中炒者湯入煎之者也

以上二種本綱穀部在 今以類附錄水部

水部終

火部

藥柴火 治癰疽發背不起 瘀肉不腐 及陰瘡 癩癧流注 膿瘡 頑瘡 然

火吹滅 日灸二次 未潰 拔毒 止痛 已潰 補接 陽氣 去腐 生肌 但不

點交傷肌 凡一切補藥 諸膏 宜此火煎之助藥力

煨火 標炭火 宜煨煉 煨炭火 宜煎焙 煨炭 白炭 誤吞 金銀銅鐵 在

煨水銀 煨毒 煨藥 煨丸散

燈火竹火宜煎一切滋補藥凡煎湯藥火用陳蘆枯竹先強後緩藥炭助藥丸煇炭力慢標炭力緊取也

艾火灸百病若灸諸風冷疾入硫黃末少許灸艾火用真麻油燈火蠟燭火為佳

神鍼火灸心腹冷痛風寒濕痺附骨陰疽凡在筋骨隱痛者五月五日取東

張桃枝削雞子大長五六寸乾之用時以綿紙三五層襯病所將右

挑枝煎麻油然火吹滅來熱針之雷火神針熟艾末二兩乳香沒藥

穿山甲硫黃雄黃川烏罌烏桃樹皮末各一錢麝香五分末右拌以

厚紙緊卷如指大長三四寸收瓶內埋土七七自取出然燈火吹滅

隔紙十層乘熱鐵病所神效

火鍼治風寒在筋骨痲痺痛癢不仁者癰疽有膿無頭者鐵命

膿潰凡火鍼深則傷經絡淺則不能去病要得中墨點孔穴麻油滿

天以鐵鍼塗麻油燈火上燒通紅刺之素問謂燔鍼是也鐵

後發熱惡寒為效○面及夏月濕熱在脚時常以用之

燈火胡麻油蘇子油然者明目燂患處治病魚油禽獸油諸菜子油

綿花子油桐油豆油石腦油諸燈煙皆損目不能治病○外痔腫痛

者以燈心蘸麻油點燈燂之古治小兒驚風以燈火燂股肘法アリト

燈花傅金瘡止血生肉小兒熱邪在心夜啼不止以一二顆燈心煎

湯調乳吮○燈火固靈物也陸賈曰燈花爆而百事喜

燭燭治丁腫同胡麻針砂等分治瘰癧漏同陰乾馬齒莧等分為末

蜜蠟燭柏油燭燭可入藥他蟲蠟燭牛脂燭皆不可用藥

本綱陽火陰火之條アリ陽火君火也陰火八相火也此君相兩

火ノ理義ヲ發明スト雖凡治病火類ニ非ス故今畧之不記之又燧

火ノ條アリ此モ亦火源ヲ述ノ一章治病ノ義ニ非ス故亦畧ノハ

種ヲ存ト云

火部終

○土部

白堊苦アタハ溫暖男水藏女子宮治無子療癥瘕月閉瀉痢泄精陰腫痛吐

衄血痔瘻頌曰用以浣衣今謂キホシ也

其土解藥毒諸菌毒末熱湯調服出東京龍門土底塗衣去

油垢○此亦キホシノ屬也

和語本

和語本

赤土 甘 研末塗湯飲傷醋調傳印文同煎芥葉研指疥蠱

黃土 甘 治泄痢腹內熱毒絞痛解諸毒 搗地三尺以下曰黃土小兒

東壁土 甘 治吐瀉霍亂煩悶瘴瘧脫肛下部瘡癩目翳 補脾勝濕

太陽土 見正傳此陰陽家 神后土 逐月日取泥屋四角塞氣空

春牛土 收角上土 置戶上 富家土 七月五日取中庭土洗甕全家富

車輦土 惡瘡黃汁 塗鹽車邊 行人驅死 車輦土水調下 小兒初

市門土 產月帶之易產或酒服 日中爲市之處門欄土

戶限下土 產後腹痛 煎吹乳 壯雄雀糞 門闕下土也

千步峰 便毒初發用生姜蘸醋磨泥塗之 枝家言人宅有此主興

鞋底下土 適他方不伏水土刮下和服即止 不伏水土上八倍

柱下土 卒腹痛水服胞衣不下末雞子清和服 宅中柱下土也

牀脚下土 犬咬傷和水傳之灸七壯 今謂子多下ノ土也

燒尸場上土 取帶黑土同蔥搗作丸塞耳或男左女繫右腰止邪瘴

塚上土 五月一日取塚土或磚入器埋門下不患瘟疫 塗湯藥

桑根下土 中惡風惡水肉腫水和傳灸二三十壯

胡燕窠土 治惡瘡疥癩癰疹白禿口吻瘡小兒驚邪 塗之

百活窠中土 治諸惡蟲咬傷醋調傳之

土蜂窠 治婦人難產小兒霍亂吐瀉醋調塗丁腫一切腫毒蟲咬

蛇眼轉丸 鹹苦 治傷寒時氣黃疸霍亂吐瀉塗項癭瘰癧 蛇眼所

鬼屎和油塗楊梅瘡 生陰湿地如屎如地錢黃白色

鼠屎土 治中風筋骨不遂冷痺骨節疼和童便塗疔腫 鼠屎所穿

鼯鼠窠土 治鬼疰氣痛和醋塗腫毒 鼯鼠所穿

屋內墻下蟲塵土 治惡瘡不乾油調傳 屋內墻下之

蟻垤土 死胎在腹胞衣不下炒囊盛熨心下 蟻垤所

白蟻泥用松木上者同黃丹炒黑和香油塗惡瘡腫毒
蟻虫屎也

蚯蚓泥性寒治熱痢小兒陰囊腫蛇犬傷熱瘡腫瘡小便不通
蚯蚓屎也

螺蛳泥性凉治反胃吐食取螺蛳水浸取

白蟬泥治火帶瘡水洗取泥炒研香油調傅

豬槽上垢土治產難丹毒赤黑色傅槽下泥乾又塗

天尿泥雌娠傷寒塗腹上乾即易冷子不落
犬尿下

屎泥蜘蛛咬傅之
人屎坑泥土也

屎泥陰毒為味水調塗發背惡瘡疔腫
人糞坑底泥土

下泥塗諸蟲蛇咬毒腫毒丹毒
屋簷下槽泥也

田中泥馬蝗入人耳取一盆枕耳邊自出
香馬蝗入腹酒服

井底泥塗湯火傷療妊娠熱病塗心下丹田不落胎
胞衣不下雞子

彈丸土婦人難產熱酒服
土丸ヲ以テ弓ヨリ射出ス此ヲ彈弓ト云其彈丸土也

自然灰白癩風癰瘍風淋汁和醋傅為瘡愈
生南海畔狀如黃土灰

伏龍肝止諸血出及帶下泄精治反胃中惡頭狂諸瘡小兒臍

風重立催生下胞
龍中對金月下黃土也經十年火氣積久

土墜治婦人驚癡頭上諸瘡痰核白禿
梨燒不灰塞中流精上澄也

甘銅小兒偏墜疝氣酒服傅湯火傷
吳人所作銷金銀銅也今謂凡ノ類也

砂鍋消積塊黃腫年久者研末水飛之酒服
○ヤキモノ、鍋也

白瓷器破血止血去目翳塗瘡滅癩止帶下嘔吐
成坯器也

烏古瓦煎湯解心熱消渴止小便末塗火傷接骨
尾八圓片瓦也

古磚久痢虛寒燒熱布裹坐之日坐新磚治腎濕瘡
磚八圓片瓦

煙膠頭瘡諸瘡瘡痛出汗末麻油調和輕粉塗
上黑土也

墨止血合金瘡利小便通月經治癰腫物入目點之
以松煙墨入藥年陳者佳

金瘡墨 温 治中惡吐血血運發狂食積舌腫喉痺口瘡塗金瘡金底

百艸霜 温 化積滯止上下諸血沿帶下胎前產後諸病傷寒陽毒發

狂黃疸瘡癩膈噎咽喉口舌一切諸瘡○竈額爐中煙墨今人

百艸霜二金鍋ノ底ノ墨ヲ刮用ル者ハ誤ナリ金底ノ墨ハ重テ中下

焦ニ歸ス百艸霜ハ竈額煙墨ニ輕ノ心肺ニ入也金底墨ヲ以テ百

梁上塵 微寒 化食積治金瘡出血齒根血鼻衄腹痛霍亂膈噎難產

烏參泥 苦温平 清膈熱化痰塗諸瘡止痛○細茶末入竹筒墨埋泥

寡婦林頭塵土 治耳上瘡和油塗之名孩兒茶

瓷甌中白灰 游腫醋摩傳燒之但爲瓷裏有灰即收之備用

香爐灰 跌撲傷損罨之止血生肌○香爐岸治疥瘡

鍛電灰 治癥瘕堅積產後陰脫去惡邪鍛鐵電

冬灰 辛微温 消諸瘡腫惡肉熱灰傳犬咬熨溺死凍死冬月竈中所

石鹼 辛苦温 治菌蟲目翳噎膈反胃癰腫瘰癧肉疣贅痔核食積濕痰心

痛出山東濟寧諸處采蒿蓼製燒灰和粉麩所作者也

附錄

灰淋汁 時珍曰今人以灰淋汁取醃浣衣發麩今皆治瘡蝕惡肉浸

藍靛染青色俗云アヲシルナリ此言本綱冬灰條中ニ存 土部

服器部

故錦燒灰 傅小兒口瘡治失血下血血崩金瘡出血小兒瘡癩濕腫

生黃絲絹煎服止消渴洗產婦臍損痘瘡潰爛燒灰止血刺下血血

崩吐血

帛燒研 傅兒臍未落腫痛惡瘡疔腫諸瘡有根金瘡出血服血崩一

切筋骨損○帛素絲所織長狹也黃絲絹俗云ホクケン也

布新布 逐瘀血舊布固牙白布治口唇緊小不能開青布與藍靛

綿衣中故綿燒灰止諸血帶下治疳瘡臍瘻疔耳入藥用絲綿

禪襦燒灰服陰陽易病女勞復女勞疔中惡解毒箭禪襦男用

汗衫治中惡鬼擊又垢汗衫燒灰百沸湯或服男用女用男

孝子衫面黥燒灰傳帽治真瘡竊拭勿令人知葛麻布

病人衣天行疫疾取初病人衣服既上蒸過則一家不染

衣帶難產及半產燒夫衣帶末酒服視帶治小兒下痢客忤娠下痢

頭巾治天行勞復後渴浸汁燒服一升

幪頭燒烟聞產後血運燒灰水服治婦人血崩前陰出糞病黑漆幪

皮巾子故皮巾燒灰入下血及大風癩瘡藥

皮腰袋大風癩瘡燒灰入藥皮腰袋八先軍ノ遺ニヒテ

繳脚布治天行勞復婦人欲回乳男畏足布勒住經宿即止故モヒモ

敗天公治鬼疰精魅竹笠敗者燒灰酒服

故蓑衣治蠶雙溺瘡故蓑衣結燒灰油和傳之

檀屨治瘰癧燒灰酒和平且向日服吐愈履中薦

皮襪治癬瘡取舊襪底燒灰同皂礬末搽之先以蔥椒湯洗

麻鞋止霍亂吐下肉毒腹脹吐痢消渴石毒故麻鞋底洗面

艸鞋破艸鞋和亂髮燒灰醋調塗小兒熱毒腫催生治霍亂

屨屨鼻繩咽喉心痛胸滿屨屨或艸屨鼻繩燒灰水服

自經女繩卒發在癩燒末水服能益繩或用

死人枕席治疔目枕席拭治自汗盜汗死人席緣燒灰煎汁浴

紙平諸紙止血竹紙自犬毛燒末藤紙燒末塗破艸紙按瘡麻紙之

上諸紙燒末紙錢瘰癧疔及止青紙愈如精瘡痛印紙婦人無子者

桐油繳紙瘰癧疔腫燒灰出火繳紙繳紙八拿紙也詳義見附錄

曆日治邪瘧用隔年全曆端午午時燒灰糊丸吞

日曆

曆日

曆日

鍾道辟邪止瘡婦人難產鍾道繪左脚燒灰水服

發火杖辟鬼邪小兒夜啼刮傅金瘡止血生肉火杖同男

火筒小兒被蚯蚓毒陰腫令婦人以吹火筒吹其腫處即消

鐵病木難產取所入鐵孔鑿柄木燒末酒服刺入肉燒末酒服

刀鞘鬼擊卒得取二三寸燒末水服腰刀鞘編佳

馬鞭馬汗氣入瘡或馬毛入瘡腫毒煩熱入腹欲死燒鞭皮末和膏傅

婦人及癩產婦腹中痒安臥席下勿令知刺傷風水刮箭下漆塗之

琴弦通難產胞木止血鼻血難產以此折弓弦縛腰燒服

梳篦煮汁服治亂入腹為癥病燒灰服霍亂轉筋噎塞通小便及乳消

鐵線袋二十年袋口燒灰水服治痔瘡安臥褥下治產中

蒲扇敗蒲扇燒灰酒服止汗及婦人血崩月水不造新屋柱下

蒲扇敗蒲扇燒灰酒服治墜下瘀血諸病霍亂轉筋入腹寡婦煎治小兒吐利

穢器舊黑漆器朱漆器燒烟聞產後抽連又殺諸虫

穢器舊黑漆器朱漆器燒烟聞產後抽連又殺諸虫

研硃石如乳者熱熨乳上數十遍熱微取瘡

燈盞上元日盜取富家燈盞置淋下令人有子

燈盞油中風喉痺痰厥一切急病灌喉內取吐塗一切惡瘡疥癬

車脂熬熱塗乳腫催生定驚除瘧消諸瘡合灸瘡不瘥

敗船並止崩血吐血痢血治金瘡刮如補船漏處者也

故木砧凡上屑傳吻瘡砧上垢治唇耳瘡蟲牙乾霍亂轉筋卒心痛

杓身上結筋打之三下自散

筋筋頭燒灰傅口吻瘡治喉痺筋燒烟含嗽發效即破通

瀉帶治大小便不通瘡疾婦人帶下小兒臍瘡重舌夜啼癩風

龜垢傳口舌瘡故說治石淋盜汗喉閉咽痛食復下死胎燒末服

銅蓋治牙疳陰疳取黑垢同雞腔鹿黃皮瓜蠟灰藜灰枯

飯籬時行病後食勞復飯籬燒方寸匕水服

蒸籠取年久蒸籠竹片同雞腔鹿黃皮瓜蠟灰藜灰枯

炊單皮墜馬及一切筋骨傷損用炊單皮張仲景方也

故炊帚人面生白駁以故炊帚燒灰和諸藥醋調傅之

碎帚白毳癩風幣帚燒灰入藥

簾箕古重言出涎簾箕舌燒研酒服又止月水不順

竹籃取竹籃耳燒灰傅狗咬傷

魚苟舊魚笱鬚治魚骨哽燒灰粥飯服方寸匕

魚網魚骨哽以網覆頸或煮汁或燒灰水服或乳香湯服

州麻繩密吐下大腹水病取三十枚去皮研水三合且服熱水飲減物

馬絆繩煎水洗小兒癩燒灰搽鼻中瘡

縛豬繩小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰水服少許

牛鼻拳木拳煎汁或酒服治消渴小兒癩州拳燒傅小兒

尿桶舊版治霍亂吐利煎水服鼻下瘡吹喉風

燒灰傅之羊炙者佳側等見木部

附錄

桐油傘紙乾幹陰瘡燒灰出火毒一夜傅之結痂出本 服器部終

人部

木乃伊

一名蜜人○治肢躄折傷服少許立愈△陶九成較耕

錄曰天方國有人年七八十歲願捨身濟衆者絕不飲

食惟澡身吹蜜經月便溺皆蜜既死國人殮以石棺仍滿用蜜浸之

鑄羊身于棺座之俟百年後起封則成蜜劑遇人折傷肢體服少許
立愈雖彼中亦不多得亦謂之蜜人○今番藥三寶伊辣利相傳
謂彼土中有力者死藏石棺用諸香木液壅塞座桐瓦經久香液入
肉不朽掘塚取屍為藥治瘀血治折傷近一屍完渡渡以白
布疊裹置三重藏此屍七百年餘三出上黑光色三形骸全
不損其肉之甜之掌三摩巴湖飲之燒之乳香松脂氣之此等陶
氏謂木乃伊之類也今每歲所渡者多八人肉或馬牛因熬
焦諸木之脂液二和之入濕之臭此唐之陳藏器謂質汗類
之者也器曰質汗出西番煎櫻乳松液甘州地黃并熱血成之治惡
血下血氣金瘡折傷瘀血內損並以酒沖服之亦傳病處上又古樣
ト云リ人肉布埋アリ用テ佳彼濕臭ク布埋ナキ者ハ獸肉不分明不
堪用且今人謂蜜伊辣利起死救危治萬病養氣血補諸虛ハ誤

也惟行瘀血止痛治墜撲折損破傷功也他用アルコトナシ
髮髮利小便治瘀血治驚風風溼血道金瘡血痢二十男頂髮剪下麤性用
亂髮微温消瘀血補陰通二便止諸血治驚癇痲疾瘡腫梳下亂髮燒灰用
頭垢鹹苦温通淋閉療噎疾治勞復解毒物用悅澤者頭垢佳
童便鹹寒苦滋陰降火消瘀血止吐衄諸血治諸血病療陰虛火動
熱蒸如燄服藥無益者治寒熱頭痛產後血暈血悶熱在撲損吹嗽
肺痿失聲癥積上氣皮膚皸裂難產胞衣不下勞渴腹滿瘧疾蛇入
咬潤心肺利大腸推陳致新明目殺蟲解毒治中腸十一歲以下無病童用小便用
輪迴酒已小便自吞名輪回酒利腸胃滯結
溺白淫鹹凉降火消瘀血治咽口瘡諸竅出血湯火勞熱牙疳日久入乾者以豆煨用
秋石鹹温治下焦虛冷遺溺漏精白濁骨蒸熱養腎潤二焦消痰明目
清心軟堅塊秋月取童子溺每瓶入石膏末七錢桑條攪定傾去
清液如此二三入秋露水一掃攪澄如此

穢滌淨鹹味咸除以重盆鋪灰上晒乾定全取定輕者在上方為秋
石重濁在下者刮去男用童女湯女用童男湯○陰燥湯煉法
淋石鹹治石淋水磨服碎石隨溺出治噎病吐食患石淋人溺石也
耳塞鹹苦治顛狂鬼神及哮喘蛇蜈蚣螫塗耳塞

膝頭垢治唇緊瘡以綿裹膝頭垢燒研傅之

爪甲鹹細刮噲催生下胞利小便治尿血破傷風目翳障手足爪取也

牙齒鹹除勞治瘧氣乳癰未潰痘瘡陷伏牙齒燒存生用齒數以三十六

人尿苦解熱毒腫毒諸毒骨蒸勞復治痘瘡不起人中黃解熱毒濕毒中

毒中毒瘡毒清痰降人消食積以竹筒其州未入內木塞兩頭多浸黃銀立春取出陰乾破作地晒乾用

小兒胎尿治惡瘡惡肉○小兒初生時黑黃也

瘳石消堅癖治噎膈人專心成癖及病癥塊火後凝結成石者如牛黃狗寶之類此亦獸之病石也

乳汁甘補藏血入養老益氣潤髮點眼治赤痛弩肉止淚

月水鹹解毒箭女勞復月經不洽金瘡血出灸熱熨治箭鏃入腹○

愚人以法取童女初行經水服食謂之先天紅鉛凡女八月經惡液腥穢忌觸藥勿服食

人血鹹治癰病人皮肉乾枯身上跌起在犬咬寒熱欲發刺血熱

人精溫和鷹屎滅面上壓子及諸癩塗金瘡血出湯火瘡

口津唾鹹治諸瘡腫疥癬頻塗之明目退翳解毒辟邪粉水銀

齒至出箭頭及竹木刺破癰腫塗蜂螫

人汗鹹有毒飲食之令人生疥毒

眼淚鹹有毒凡母哭淚墮子目令子傷睛生翳

陰毛治橫生逆產夫陰毛二十七燒研和雞膏吞婦人陰毛治五淋及陰陽易病

髭鬚燒研傅癰瘡○背上一日鬚頤下日鬚

人魄鎮心神定驚怖顛狂磨水服是繼人下有物如蘇炭即時取遲則凝入不凝必有再繼過

人骨治骨病接骨治瘰癧並取焚棄者用

天靈蓋鹹治傳尸鬼邪勞瘧肺痿虛羸骨蒸盜汗是人頭蓋骨也男骨赤女骨白年久

腐朽破者佳一片如三指潤者取埋瘡灰一日夜童使燒錫為一
夜取出埋土中深一尺一日夜用男用女骨女用男骨

人胞 一名紫河 補虛損安心益氣滋腎治癩癩失心男用女女用男

初生臍帶燒末服止癩解胎毒傅臍瘡初生臍帶男用

胞衣水 治丹毒熱毒熱在反胃胞衣埋土七八年化為清水者也

人勢 治下蚕室創口不合人自割勢不瘡者其勢擣粉酒服

人膽 治鬼氣傳尸伏連症久瘡疔食金瘡戰場中取人胆汁傳金

人肉 療勞瘵然君子仁者恐忌勿犯之犬不食犬骨獸然人食人違道甚

○陳承曰神農本經人部惟髮髮一物其餘皆出後世醫家或

禁術之流奇怪之倫耳近見醫家用天靈蓋治傳尸病未有一

效殘忍傷神殊非仁人之心苟有可易仁者宜盡心焉○時

珍曰收人骨為藥餌仁術固如此乎且犬不食犬骨而人食人

骨可乎○藏器曰治肉乾在犬咬刺血熱飲之時珍曰始作此

方者不仁甚矣其無後乎○隋書曰琉球國婦人產乳必食子

衣時珍曰此則諸獸生子自食其衣之意非人類也崔行功小

兒方曰凡胎衣宜藏于天德月德吉方深埋緊禁命男長壽若

為豬狗食命兒顛狂虫蟻食命兒瘡癩烏鴉食命兒惡死棄于

火中命兒瘡爛近于社廟汚水井竈街巷皆有所禁時珍曰今

復以胞衣蒸煮炮炙和藥擣餅雖曰以人補人取其同類然以

入食人猶不犯崔氏之禁乎其異于琉球獠人者亦幾希矣○

時珍曰武夫殺入即取其胆和酒飲之云令人勇是雖軍中謬

術君子不為○張果曰身體髮膚受之父母不敢毀傷父母雖

病篤豈肯欲子孫殘傷其支躄而自食其骨肉乎此愚民之見

也云子事親有病則拜挖良醫至于呼天禱神比懇切至情不

容已者若臥水割股事屬後世乃愚昧之徒一時激發務為諱
異以驚世駭俗希求茲表規避徭役割股不已至于割肝割肺
不已至于殺子違道傷生莫此為甚云云○一抱子案二人陰陽
神靈小天地上稱人身之軀物ヲ以テ炮炙煎炒服食セシヤ
且己ガ病患ヲ救ヒトテ欲シ生人ノ血ヲ刺肉ヲ割者ハ人類ニ非
凡療諸病卅木金石等多ク給テ不足ナレトス豈其道ニ害ナキ
卅木金石ヲ棄テ人軀ノ奇物ヲ求メテ非道ヲ致シヤ後世愚
俗好奇喜怪棄常略法故ニ卅木金石ヲ常藥ヲ棄人血人胆蜜
伊辣等ノ異物ヲ用シテ欲ス嗚呼人鳥獸ノ鳥獸タルコトヲ知
レモ彼非道害理ノ愚俗ハ人ヲ人ニ非コトヲ曉コトナレ嘆スレトス

廣益本艸大成卷之十九終

廣益本艸大成卷之二十

洛下

法橋

岡本爲竹一抱子

撰

○蟲部

蜂蜜

其生涼熱溫○清熱解毒潤藏府燥通三焦調脾胃止諸
痛和榮衛除心煩導大便秘和百藥治心腹肌肉痛口瘡
目膚赤痛痢疾同姜汁熬煉治癩甚效同薤白塗湯火傷○蜜其軀
清和其味甘美中和ノ氣ヲ得タリ生蜜清實熱熱蜜清虛熱解毒止
痛者其緩急也潤燥導大便秘者ハ味甘ノ柔澤ナレ也中焦ハ欲其甘ハ
補故ニ調脾胃和榮衛也百藥者ハ其艸ノ義ト
同故ニ虛實寒熱ノ諸病ト一藏ノ諸疾無不用之
宜多食○多食生諸風○七
月勿食生蜜令人暴下霍乱

畏惡

同生蔥高苜勿食之令人利
下○食蜜飽後勿食鮮令人

毒

多食生濕熱
蟲小兒尤不

暴附方

蜜煎導以蜜重湯煉堅熱時檢如指大令頭銳長寸半冷
去火毒刺穀道治虛人大便秘結出傷寒論○一法皂角細辛

末少許拌蜜

檢尤效速

修治

色白淨味甘美尤者佳色青赤黑味酸者ハ
不堪用入瓷器重湯ニ炭火ニテ煮煎入中ニ泡

沸起方寸匕ニテ掠去一斤百六十日蜜ヲ煉テ百二十五錢目ニ至テ

度上時珍カ法ニ水ヲ拌テ煉者ハ不可今交趾蜜太泥蜜白蜜黑蜜此皆沙糖ヲ以テ

蜂蜜朝鮮ヨリ來等アリテ皆異域ヨリ來ル故其善惡真偽ヲ辨シ難一本

邦ノ諸州ヨリ蜂蜜ヲ出ス熊野ヨリ出ル者アリ真ノ蜂蜜ト雖凡蜜中ニ

蜂兒ヲ並テ絞其色黑シテ氣味不善吉野ヨリ間出ル者アリ色白

淨多味其美ニ尤善ト雖凡希ニ出ス多ク得ガタレ石州ニ多ク蜜蜂

ヲ食テ蜜ヲ取熊野蜜ハ大山峰ノ蜜ナリ石州ノ蜜蜂ハ小テ他蜂ニ異ナリ氣味尤佳宗奭曰山蜜

多在石中木上有經一二年者氣味醇厚人家者一歲ニ取氣味不

足故不及且久收易酸ト○藥店ノ者ハ多ク沙糖蜜ニテ用難熊野

蜜ハ真蜜ト雖凡不佳吉野蜜ハ善ト雖凡希ニ存ス石州ノ人家ニ食蜜年

ヲ隔テ取テ上品トス頌曰食蜜亦有兩種一在山林木上作房一

在人家作窠檻收養之蜜皆濃厚味美ト然則石州ノ人家ニ食蜜蜂

ノ蜜ヲ以テ良トス宗奭人家ノ者ヲ不佳ト爲ハ其一年ニ一各取ヲ

以テリ總テ必ス人家ノ者ハ非爲不宜也○木低真偽ヲ辨テノ法真

蜂蜜ハ重湯ヲ以テ煎スニ煉極メ掠コト數遍スハ沫盡滴氷成珠沙糖

蜜ハ煉極メ掠コト數遍シテ沫ノ盡期ナク滴水無成珠也

五倍子

酸澁苦寒○欽肺降火化痰解熱毒生津液治咳嗽
消渴自汗盜汗嘔吐瀉痢黃病心腹痛小兒夜啼面鼻

疳瘡牙宣牙蟲五痔上下出血烏髮髮消酒毒藥毒腫毒喉痺欬潰

瘡膿水金瘡收脫肛產後子腸墜下治眼赤濕爛口舌瘡○五倍子ハ

酸澆苦寒收斂之降下之故三斂肺降火收發滯脫出以酸生津以苦

化痰其功多端下之雖酸苦澆收降下之外二出ルコトナシ效嗽收

斂之能止效故三效嗽久之不止邪氣已去者用之效嗽之初邪氣

未去者ハ勿妄用火氣浮肺黃昏效者宜用五倍子味斂降若夫風寒外束實火寒肺者

勿用洩渴生津降火解熱也自汗盜汗此モ亦收斂ヲ以テナリ自盜汗不

止者五倍子未津調嘔吐此モ亦降下收瀉ヲ以テナリ瀉痢瀉痢以不

填臍縛住一夜止嘔吐此モ亦降下收瀉ヲ以テナリ瀉痢瀉痢以不

兩半燒生生爲末糊先紅痢燒酒此亦收瀉ヲ以テナリ但瀉痢久之不

正積滯已去者腸胃脫滑ニテ不愈者用テ止積滯未去初病ノ者

勿用河子黃病此苦八勝濕寒八勝熱去濕熱治黃病熱黃ノ症尤

用心腹痛五倍子生末鉄杓内炒黑小兒夜啼五倍子未津調面鼻

疥瘡小兒因疥病面鼻生牙宣牙蟲牙根肉落牙長者曰牙真牙根

惡臭走馬牙五痔五倍子煎熏上下出血腸風下血未服小便血未

毒致血痢下血者用之藥毒解毒毒治何脈毒腫毒五倍子炒黑蜜調

喉痺末以潰瘡膿水下疳便毒痔囊濕瘡風癩濕爛金瘡末傳脫

肛五倍子煎洗或末產後子腸墜下五倍子未抄或眼赤濕爛五倍

毒未入水飛黃丹少許口舌瘡未傳或燒五倍子八内服功不

科ノ用内服ノ者其症熱瀉痢效嗽ノ初發ハ勿用

火ニ屬スルニ非ハ勿妄用毒陽氣下陷虛寒ノ者亦勿用修治

九月ニ取者佳打碎水ニ浸一宿中ノ蟲屎并ニ枝ヲ去テ末用

或燒存性研末用外科

百藥煎

酸鹹微甘○清肺化痰定嗽解熱生津止渴收濕消

酒烏鬚髮止下血久痢脫肛牙齒宜蟲面鼻瘡瘡口

舌糜爛風濕諸瘡。○百藥煎八體輕。性浮。下。三收飲。故。二。治。上。焦心肺。效。喘痰。飲熱渴。諸病。其功大。槩。五倍子。一。不異。案。スル。二。百藥煎。八。五倍子。ヲ。以テ。搗爛。レ。餘味。ヲ。合。製。則。其功。五倍子。ト。同。倍子。ヨリ。モ。緩和。ナル。者。ナリ。

藥。ト云。者。此。類。也。○百藥煎。造法。五倍。爲。粗末。每。一。斤。以。真茶。一。兩。煎。濃。汁。入。醇。糟。四。兩。搗。爛。杵。器。盛。置。糠。缸。中。罌。之。待。發。起。如。發。起。狀。即。成。矣。捏。作。餅。丸。晒。乾。用。此。時。珍。法。也。又。別。法。數。品。ナリ。

白僵蠶

風蟲。虛痛。皮膚。風瘡。丹毒。癢。癩。癥。結。婦人。乳閉。崩中。帶下。產後。腹痛。小兒。疳。蝕。鱗。躰。一切。金瘡。疔。腫。風。痔。瘡。癩。中。風。口。噤。男子。陰。癢。痛。滅。諸。瘡。癩。○白僵蠶。公。浮。升。輕。散。方。風。滯。痰。壅。血。結。ヲ。利。レ。經。絡。ヲ。行。皮。膚。ノ。結。滯。ヲ。行。ス。此。ガ。主。治。多。端。ナリ。ト。雖。凡。其。本。ハ。皆。此。ヨリ。出。且。白僵蠶。公。癩。病。風。死。者。也。故。二。諸。ノ。風。ヲ。治。ス。此。物。類。相。感。ノ。氣。也。

使藥 得。姜。汁。使。能。去。風。痰。
毒 餘。

ノ。邪。ニ。非。バ。妄。ニ。勿。用。
○虛証。ニ。六。對。酌。ス。ヘシ。
畏惡 惡。桑。螵。蛸。桔。梗。伏。苓。茯。神。草。薢。

不。曲。者。佳。米。泔。ニ。浸。コト。一。夜。ス。レ。延。浮。水。上。洗。淨。焙。テ。去。絲。黑。質。ヲ。切。拾。用。○今。ノ。藥。店。ノ。者。多。ハ。自。死。ノ。蠶。ニ。非。ズ。生。蠶。ヲ。晒。乾。者。ナリ。故。ニ。腐。柔。シ。テ。不。堪。入。藥。宜。擇。用。

修治 蠶。中。風。自。死。其。色。白。堅。且。

○此。蠶。ノ。皮。ヲ。脫。去。ス。ル。者。ナリ。故。ニ。去。障。翳。蠶。ハ。土。木。ノ。餘。氣。所。化。者。飲。風。吸。露。其。氣。清。虛。也。故。ニ。風。濕。熱。ヲ。清。ス。其。皮。ヲ。脫。去。ス。ル。ガ。故。ニ。能。皮。膚。ノ。瘡。病。ヲ。療。ス。蠶。ハ。晝。鳴。夜。息。故。治。失。音。啞。病。除。夜。啼。煎。湯。洗。

皮膚風瘡及陰囊痛腫濕痒○古人蟬身ヲ用ニ後入蟬皮ヲ用ニ益兼
府經絡ヲ治スニ用身皮膚風瘡ヲ治スニ用ニ○用ニ沸湯ニテ
洗去泥土翅足晒乾服藥ニ再ニ藥水ニテ煮過レ晒乾ス○痘瘡虛
寒ノ者ハ勿用

蟾蜍酥 其辛 塗發背疥瘡一切惡腫毒同吳茱萸苗汁塗腰眼陰囊

治腰腎冷助陽氣塗蟲牙齒縫出血○蟾蜍ノ頭ヲ油紙ニテ裹眉間
ヲ裂テ白汁ヲ取陰乾レテ貯フ○入人目冷入赤腫痛以紫州汁洗
點即消

露蜂房 其平 治諸惡瘡毒腫齒痛驚癩癩疾鬼邪赤白痢遺

瀉療癰惡疽附骨癰毒在臧府○時珍曰陽明藥也外科齒科及佗
病用之者亦皆取其以毒攻毒兼殺蟲之功耳○惡乾姜丹參黃芩
芍藥牡蠣起陰瘰

蜂房燒灰新汲水服可御十女
陰寒瘰房灰傅陰上即熱起 ○露天樹上者

爲雀炙末 用或上粗皮ヲ去酒浸洗淨到炙尤佳

蜜蠟 其微 治下痢膿血補中白蠟 治下痢白膿後重續絕臧府卷

蜜蜂子 其微 治大風心腹痛腹內留熱二便閉乳閉帶下小兒吐蟲

土蜂 其微 治癰腫監痛房 末醋調塗癰 不入服藥

大黃蜂子 其微 治心腹脹痛乾嘔雀卵卵 斑面餘功同蜜蜂子

竹蜂 其酸 治牙蟲痛口瘡並含之良 蜂如小指大黑紺色結

赤翅蜂 其毒 燒黑油和塗蜘蛛咬疔腫 翅赤頭黑空土爲窠毒

獨脚蜂 疔腫癰腫燒研油和塗 出嶺南似小蜂黑色一足連尾不

蠟蟻 治久蠶效逆嘔逆毒氣出就出活○今俗謂以我蜂也

蟲白蠟 其温 生肌止血定痛續筋骨殺瘰癧 有蠟樹小虫爲白蠟者最

紫釧 其鹹 治金瘡帶下濕痒疥破積血生肌止痛 加蠟風細虫錄

五倍子 內蟲治赤眼爛弦同爐甘草末細點之 蠟枝所成腸也

蠶 治急驚風搐搦出銀食疣目桑螵蛸 蠶所造桑枝 肝腎命門

雀甕 治寒熱結氣鬼疰小兒驚癇臍風撮口 蚌所造石

烏爛 死蝨蝨瘡有根者傅之白死者治白遊赤死者主赤遊 瘡上

臭 蠶 治食治風及勞瘦研傅惡瘡未服小兒疳積長肌退熱除疔

煎 元飲止消渴 繭子也 爾鹵汁殺蟲治百蟲入肉及諸蟲咬洗瘡疥

繭 治血病療婦人血風目翳障及痔瘡蠶連治諸出血帶下痢

疾 牙病喉痺風癩狂祟蟲毒藥毒腹痛小便閉難產傳疔腫頭瘡乳

腫 繭絲湯止消渴大驗雄原蠶蛾 益精氣強陰道盛交合暖水藏

止 泄精尿血治金瘡凍瘡湯火瘡滅瘡痕 番蠶蛾也 原蠶沙 其平 去

風 除濕冷湯中消渴風痺癢疹腹冷冷血瘀血腰脚冷疼偏枯

癩 癩風眼頭風婦人血崩癥結 蠶自卵出為蠶自妙蠶為蠶而結

石 蠶 破石淋利水道墮胎解結氣除熱 生水中石上

丸 香虫 治漏脫滯氣脾胃虧損壯元陽 生河中如小指大狀

海 蠶 大治冷氣虛勞風症四肢不遂 出南海山石間狀如蠶

雪 蠶 解內熱渴疾 生北方陰山歷年積雪不消中大如蠶

枸 杞蟲 益陽道助精氣治腎家風虛 生枸杞上食其葉狀如

藁 香蟲 治小腸疝氣 生藁香枝葉中狀如尺蠖青色也

青 蛭 補中益陽道去冷縮弱 生南海諸山形如蠶子如蝦子及子

蛟 蟻 治小兒脫肛陰乾為末唾調塗手心以覆為度 即和云

蜻 蟻 強陰止精壯陽暖水藏 和俗謂上水之也

樗 蟻 行瘀血散目翳治癩癧暖子宮 味失不足重黑也

樗 蟻 行瘀血散目翳治癩癧暖子宮 秋煖生子在樗樹上

樗 蟻 行瘀血散目翳治癩癧暖子宮 秋煖生子在樗樹上

樗 蟻 行瘀血散目翳治癩癧暖子宮 秋煖生子在樗樹上

樗 蟻 行瘀血散目翳治癩癧暖子宮 秋煖生子在樗樹上

樗 蟻 行瘀血散目翳治癩癧暖子宮 秋煖生子在樗樹上

樗 蟻 行瘀血散目翳治癩癧暖子宮 秋煖生子在樗樹上

樗 蟻 行瘀血散目翳治癩癧暖子宮 秋煖生子在樗樹上

棗樹 治小兒臍風撮口 生棗樹上青灰 色兩角飛虫也

斑蝥 辛寒 治蠱毒爛惡肉腐瘡毒利水道 此以毒攻毒義也下工 勿妄用用孕婦慎服

芫菁 辛微温 治蠱毒瘰癧痰結偏墜疔耳聾目翳 功同斑蝥生芫花 上青色毒虫也

葛上亭長 辛微温 治蠱毒破淋結血閉鬼胎 功同斑蝥生葛葉 上身黑毒虫也

地膽 辛寒 爛惡肉拔瘰癧破疔積 功同斑蝥生地中或墻石內冬月 入蠶狀如斑蝥毒虫也

蜘蛛 微寒 治瘰癧刺蜈蚣傷蜂螫治乾霍亂瘧疾疔腫口咽 蛛入食 飲殺人

蛻殼 治蟲牙牙痛網律志 七月七日置衣領中勿令人知 纏疣贅落傅久瘡痔肉金 瘡出血

蜘蛛 出疥毒搗膏塗 去疣贅癩瘰疾 在草木繁密 處大者用藥

壁錢 蟲汁注鼻止衄點瘡出血人中白等分燒研貼急牙疳 今俗用 瘡口不飲

窠幕 治產後效逆不止欲死取三五個煎汁服傅金瘡諸瘡出血及

瘡口不飲

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

疔腫附骨疽瘡惡肉燒末和諸藥傅之

傷風下乳汁出竹木入肉芒物入目塗惡瘡療破骨

身短足長有毛外黃內黑

乳蟲補虛羸温胃明目
掘地成窠人糶米粉蓋蟬蟻其氣過蒸則米粉化如蟬蟻狀取蟬蟻作乳曰乳蟲

木蠹蟲治瘀血勞損月閉腰脊痛
食樹木葉蟲也各處有木性入藥用桑柳木

桑蠹蟲治墮胎下血產後痢驚風目翳障口瘡
食桑葉蟲也各處有木性入藥用桑柳木

柳蠹蟲治瘀血腰脊心腹痛風毒目翳
食柳葉蟲也各處有木性入藥用桑柳木

桃蠹蟲殺鬼惡邪食之肥人悅顏糞水服辟疫
食桃樹

梓蠹蟲去冷氣除寒痰冷痛
生梓樹中蟲也糞治獸骨硬

柘蠹蟲尿破血
食柘木之果也

棗蠹蟲尿治痔耳出膿水研末同麝香少許吹之
在棗樹中蟲也

竹蠹蟲治小兒蠟梨頭瘡
生竹中吐未治痔耳膿水湯火瘡

蘆蠹蟲治小兒飲乳吐不入腹及嘔乳
出蘆節中蟲也

蒼耳蠹燒存性研油調塗疔毒惡腫
生蒼耳根中蟲也

青蒿蠹治急慢驚風同硃砂搗丸粟粒大應歲乳汁服
青蒿節間小蟲

皂莢蠹蠅入耳中害人研爛同鱖魚血點之
生皂莢中蟲也

茶蛙蟲蛙屑治聾耳出汁研末搽
此茶葉籠內蛙也取其尿用

蚱蟬治小兒驚癇夜啼癩疾婦人乳難胞衣不下墮胎殺疳虫
鹹甘

去熱治腸中幽聲夏始鳴大黑色蚱蟬也頭上有花冠口蟬蟬具五

蟬花治小兒驚癇癩疾夜啼心悸瘧疾
功同蟬蛻頭上

蟬娘治小兒驚癇大人癩狂墮胎利二便塗箭鏃惡瘡痔息肉
鹹寒

兒重舌灸瘡出血療下痢脫肛糞土中轉丸
蟬娘所化土也氣性見土則

天牛治瘡疾小兒急驚風出疔毒箭鏃去癥瘕
今俗謂

蠼蝓治水腫五淋難產瘰癧口瘡
潰腫解毒由刺利

螢火明目療青盲辟鬼惡邪毒蟲治小兒火瘡
今謂

衣魚 鹹 利小便 滅瘡 痕 治小兒驚風 天甲和乳滴目去翳沙塵

鼠婦 酸 治驚風 火瘡 氣淋 月閉 牙痛 血痕 在下濕處 蟻器底 土坎中

壁蠨 鹹 破瘀 血積聚 下氣 利血脈 生人家壁間 竈下 多聚 至千

行夜 辛 治腹痛 寒熱 利血 有短翅 飛不遠 好夜 飛入

竈馬 搗傅 出刺 蟲足 食之 壯也 促織 名蟋蟀 黑有翅 角 跳躍 立

蠱蝥 辛 有五月五日候 交時 收取 夫婦 佩之 令相愛 媚 合云

吉丁蟲 甲蟲也 背綠 在翅 金龜子 狀如蜂 綠色 金光 養粉 令人 有媚

叩頭蟲 黑色 蟻 後 叩頭 有聲 今云 今云 今云 今云

木蜜 苦 治目赤痛 皆瘍 淚出 赤血 月閉 今云 今云 今云 今云

蜚蠊 寒 逐瘀 血 破癥 瘕 墮胎 通月水 大如蜜蜂 微黃 綠色 食

竹蟲 有治中風 偏枯 透經絡 追痰涎 生竹木 上小蟲 大如蠶 蒼灰色 百千多 聚動

蟾蜍 治惡瘡 殺小兒 疳蟲 療脫肛 癥結 五月五日 取蟾蜍 陰

蝦蟇 破瘀 血 辟惡 邪 治熱 腫 熱 狂 煩 熱 犬 咬 傷 今謂

龍 利水 消腫 解熱 毒 治蝦蟇 瘟 小兒 癩瘡 疳瘦 今謂

斗 治火熱 瘡毒 及疥 瘡 搗傅 之 又染 髭髮 今謂

溪狗 有小 治發 沙 毒 燒末 水服 生溪間 狀如蝦 蟾尾 長三四寸

山蛤 治小兒 勞瘵 疳疾 生山石 間 似 蝦蟇 大黃色

田父 治蠶 咬取 脊上 白汁 和蟻子 灰塗 蝦蟇 大者 能食蛇

蜈蚣 溫 治蛇 毒 去惡 血 墮胎 療小兒 驚風 癆瘵 痔漏 用赤足

馬陸 辛 辟邪 瘡 去堅 積 惡肉 惡瘡 蜈蚣 類也 長大 如蝮 蛇 紫黑色 皮硬 足比百千

山蚤 大 燒黑 傅 惡瘡 毒入 至死 生山林 間 蜈蚣 大長者 也

蝮蛇 在墻 屋 爛 中 身 圓 不 蠅 今云 八分 三合 也 此蟲 溺人 影令人

新蝎 去 蟻 蟲 消熱 腫 治小兒 驚風 熱 服 通小便 治傷 寒 伏熱 在

中語 林帶 卷之七

熱歷節風頭痛耳聾舌腫瘰癧肉癩風黃疽蛇蜘蛛毒用藥以白蠟

蝟牛鹹利小便治驚癇風疔脫肛小兒癰風消渴蠟腫毒痔蜈蚣毒新野為佳

蝟殼鹹治一切痺疾蟲牙面上赤瘡酒瘡久痢脫肛蝟牛八分今云蝟殼八分

蝟輸鹹治風疔筋縮脫肛驚癇熱腫痛蜈蚣毒今云蝟輸也

絲桑蠶縮脫肛治小兒驚風似蝟牛黃色

溪鬼蠶此虫隱水中待人影吹沙毒令人病甚然本邦絕無此虫

水龍毒令人不渴殺雞犬羣游水上水涸龍長寸許

豉蟲有殺禽獸消息肉惡瘡除射工毒水虫大如豆光黑色

砂接子有生取置枕中令夫婦相好合殺禽獸生秘石中大如大豆背有刺能倒行好睡

出蠟蟲陰乾為末陸調塗一切冷瘡

風驢肚內蟲治目中瘡翳烏驢腸肚內虫曝乾入石胆半銅同研破盆收藏勿令見風每日點且翳自消

本綱二蠱蟲金蠱アリ此二物俱二愚人用テ毒人惡蟲醫家ノ所惡者故二畧ノ不記也又啞臘蟲灰藥黃蟲地防便難益符

蠶屬アリ此五種俱ニ形狀不詳本邦ニ於テ何物タラシラ不知故ニ亦畧ノ不述也或問本綱ノ促織先輩謂ハタラリ吾人謂此

蟋蟀イト也ト蟋蟀ハ先輩謂キリクス俱ニ其訓不同何ソヤ曰以促織ハタラリ虫トスル者ハ織字ニ從テ誤云歟時珍曰促織蟋

蟀也又曰立秋後則夜鳴幽風云七月在野八月在宇九月在

戶十月蟋蟀入我林下是矣ト和云キリクス夏月鳴秋後ハ收

聲立秋後夜鳴且九月在戶ト和云イトトニ非否古ヨリ誦詩者誤テ以蟋蟀直ニ今ノキリクスト覺リ愚案ニ此和訓ヲ誤

ニ非ズ蟲ヲ誤ル者ナリ古ニ訓スルキリクスハ今謂イトト今謂キリクス古ニ訓スルイトト也中古以來二蟲ノ訓ヲリタカスル

和歌二霜夜ノ蟋蟀ト詠セリ云キリクスハ夏鳴テ霜夜ニ
聲ヲ聞コトナレ又問和俗ニ謂ル河太即何ノ物ゾ曰本綱四十卷
溪思蟲附錄曰水虎裏汚記曰中廬縣有涑水注汚中有物如
三四歲小兒甲如鱗鯉射不能入秋曝沙上以虎掌爪常
沒水出勝示入小兒弄之便吹入人生得者摘其鼻可小使
之各曰水虎上此本邦ノ俗謂ル河太即也又獸部ノ

○蟲部附錄

唐蠟耳本綱謂蠟白蠟也見于前和俗呼爲唐蠟蜜蠟ノ白者モ亦
白蠟各混ノトスコト勿レ今人添實ト以テ造偽者リ宜擇用虫白
蠟ハ有虫爲此本邦人未知製之目域モ亦有蠟蟲存水槿上生白花
如凝脂本州ノ説ノ如ク然凡人刮取テ蠟ニ作トヲ不知ノ蠟下ニ腐
廣益本州大成卷之二十

廣益本州大成卷之二十一

法橋 圓本爲竹一抱子

○鱗魚部

穿山甲 卽鱗鯉甲也鹹微寒○通經絡孔竅利乳汁排膿血消瘰
腫惡瘡治瘧疾風痺強直疼痛小兒驚邪婦人鬼魅悲泣

殺蟲療瘡癩疥癬痔漏蟻瘻○狀如鼉背甲如鱗有四肢能陸能水
常食蟻其甲足厥陰陽明藥也鱗鯉ヲ殺ニ隄岸上ヲ忌若隄岸上ニ
殺之其血入土隄岸漏穿故用人能通經絡孔竅利乳汁排瘡膿要
藥上且其性能定テ病所ニ達レ留滯ヲ散ス故消瘰腫疔毒乳岩燒
灰傳惡瘡治痰癰瘡瘻又因風冷濕痺痛強直者五積散ニ加之用又
能除邪惡氣殺蟲故治小兒鬼邪驚啼婦人犯鬼魅妄悲泣者燒灰
酒服瘰癧蟲瘡疥癬蟲痔漏蟲又治痘瘡變黑者同哈粉炒末每五

温酒服發紅色如神○穿山甲主治多端下雖正皆通經竅達病所
滲痛壅滯止之○弘景曰此物食蟻故治蟻癭○用此察病所病了
所入甲切丁使同
類相感ノ義也

毒

此氣性行散入勿過服適病即止○痘瘡元
氣不足不起發者勿用之○中風血虛者不
斟飲

修治

病了凡所二從其甲切或炮或燒或酥浸炙或醋浸
灸或童便浸炙或油煎或十炒或同蛤粉炒各隨本方
製勿生用○凡灸炒之成珠為度碎使○常用二尾甲佳上藥力
勝故也○雁日同乳香沒藥蕃降香紅麴山查通州童便治上部內
傷疼痛鱖鱉肉甘高温有毒氣味惡不堪用誤食燥血發風癢

烏賊魚骨

鹹微温○治女子赤白帶下崩漏血閉癥瘕嫁痛男子
陰腫痛囊温小兒痘瘡疔瘡臭爛耳聾耳中膿水目翳
熱淚下痢寒熱瘧疾小腹痛止血消癭殺蟲燥瘡膿令入有子治房

中二病○足厥陰肝足少陰腎精血藥也肝藏血開竅於目經行陰
器流小腹腎藏精開竅於耳及二陰主隱曲地故此方治スル所ノ道

皆以上ノ部ニ在テ致ス女子赤白帶下崩漏月經閉俱二肝血ノ病也
且烏賊骨軟堅切了故三治瘕瘕消癭去骨哽婦人陰口為

子陰部腫痛陰囊濕痒八肝經上腎部ノ病也女子嫁痛六同雞子黃
兒重舌鵝口治小兒痘瘡疔瘡臭爛者此肝經入テ活血也耳聾

耳中出膿水八腎竅ノ病也耳膿六末目翳障熱淚八肝竅ノ病也赤白
入龍腦心點目割目末和黃蠟食血風赤眼同銅綠末熱湯
泡洗疔眼熱淚同牡蠣末丸服此皆肝八竅ヲ目ニ開ノ病也下痢亦

白八肝血上腎穴上ノ病也寒熱往來瘧疾毛亦肝經ノ病也小腹痛八肝
經所行病也驚八肝胆二屬入驚邪入肝止血肝藏血也治唾血吐血下

末傅舌腫出血同槐花末吹衄血又末傅殺蟲今烏賊魚骨腹內小
跌破出血○今和諸藥止血良劑トス
知藏器曰殺小蟲投骨于井中虫皆死瘡膿諸瘡膿温小燥者ヲ治

止血活血故也。令人有子。女子肝傷血枯寒則無孕。男子腎虛精澀

寒則無子。種賊骨入肝腎溫養精血通血脉去寒濕。肝腎足。孕。了。

【治房中三病】經水行時房事之精血留在脉胞中。小腹結痛病如伏

氣血傷損。胸脇支滿妨食。自液出。四肢清。唾血。自眩。月經不通。名此

血枯。一也。子死腹中。穢物不消。惡血留滯。子胞冷。絕。娠者。三也。此

三病俱用之。主治。素問亦治之。以上所治。總藥。外科。排膿止痛

多端。上雖在皆。肝腎兩經。精血。分。溫行。正。之。外科。排膿止痛

眼科去。血病多熱。惡白及白。修治。輕脆。白。上。紋。直。順

翳赤。者勿用。歛附子。者。八真也。上紋橫。者。八真也。上紋橫

者。八沙魚骨。不宜用。使。水。浸。淨。炙。黃。研。細。水。飛。用。烏賊魚

肉。平。益。氣。強。志。通。月。經。多。食。動。風。腹。中。壅。治。心。痛。血。刺。心。痛。炒。研

醋。服。○烏賊魚。腹中。所。存。墨。腹中。所。存。墨

龍骨

性微寒。性。能。止。遺。精。崩。血。小。便。多。利。自。汗。漏。胎。下。血。尿。血

瀉。痢。渴。疾。脫。肛。收。腸。氣。歸。元。治。小。兒。驚。癇。心。腹。煩。滿。恚。怒。氣

急。收。瘡。口。止。膿。血。瘧。疾。治。腸。瘻。內。直。四。肢。痿。枯。多。夢。吐。衄。血。逐。鬼。邪

○龍骨。入。心。肝。腎。三。經。益。龍。骨。東。方。陽。木。之。神。蓋。地。升。天。相。火。氣。多。肝。木

龍。之。位。所。腎。水。龍。之。宮。心。火。交。之。感。升。凡。所。下。故。入。心。肝。腎。三。經。且。骨

性。堅。之。收。潛。是。以。能。精。血。水。二。道。止。遺。精。小。便。多。利。自。汗。下。血。小。便。血

吐血。衄。血。膿。血。淋。瀉。下。痢。脫。肛。女。子。帶。下。崩。血。孕。中。下。血。此。之。屬

蠶。海。陽。物。多。故。浮。越。陽。氣。之。收。元。歸。世。公。是。以。陽。元。虛。之。正。氣。所。升

之。致。欬。嗽。或。怒。之。逆。氣。伏。心。下。不。得。息。者。用。之。令。氣。歸。元。又。能。收。瘡。口

生。肌。固。肝。心。氣。止。瘧。安。心。腎。神。志。治。健。忘。治。健。忘。治。腸。瘻。內。疝。者

生。肌。排。惡。氣。且。此。骨。氣。之。深。達。ス。ラ。以。之。也。治。四。肢。痿。枯。者。八。龍。之。骨。多

六。也。小。兒。驚。癇。心。腹。煩。滿。八。心。肝。虛。氣。浮。升。也。用。此。收。之。治。多。夢。者

安精神魂魄也。逐鬼邪者。龍有八十一鱗。存九九陽數。

靈蟲之長陽神。靈物多。故能鬼惡。邪之逐。二宜。

小便汗道。虛氣之浮越。之收固腸。

生肌益腎氣。安神志。魂魄。良劑也。

疎泄者。

畏惡

忌鐵器諸
魚長石膏

愚按

龍骨性平。別錄微寒。上。愚按。龍骨性溫。九心。製之。更極細。不細者。腸

此皆性溫。多。之。知。二。明。下。之。

修治

五色具者。極品。布。三。存。入。白者。中品。黃者。次之。黑

者。勿用。試之。著舌者。佳。用。煨。赤。研。細。酒。浸。復。焙。乾。水。飛。晒。乾。○龍骨

忌鐵器。勿犯之。研。一。極。細。入。之。粗。則。若。腸。後。發。熱。服。龍。骨。者。諸。魚。之。食。

勿。○骨。細。文。廣。者。雌。龍。骨。文。狹。骨。粗。者。雄。龍。骨。也。○或。水。飛。後。黑。豆

汁。以。之。煮。了。下。龍。齒。治。肝。病。定。魂。氣。浮。遊。殺。鬼。在。邪。治。六。八。人。癩。癩

小兒驚症。龍角。下。治。心。病。療。驚。癩。熱。畏。乾。膠。屬。龍。腦。能。止。癩。龍。胎。治

產後餘疾。女人月經閉。主。血。病。

紫稍花。甘。起。陽。事。秘。精。治。陰。痿。遺。精。小。便。餘。瀝。白。濁。帶。下。男。女。陰。冷。

陰囊濕痒。吉用。治。毒。每。日。點。塗。諸。瘡。腫。疔。痔。皮。膚。癢。癩。傷。瘀。血。○

龍脂名。吉用。龍精名。紫稍花。○和。劑。玉。霜。在。注。白。如。無。紫。稍。花。以。不。賊。代。之。

百花蛇。鹹。甘。治。一。切。風。症。癩。癩。風。癩。風。鶴。膝。風。中。風。偏。枯。口。喎。亦。癩。

惡瘡。驚。風。搐。搦。肺。風。透。骨。徹。皮。走。藏。無。不。至。引。諸。藥。至。風。處。搜。風。良。藥。

○陰虛。血虛。及。風。濕。者。不。宜。用。如。風。邪。浮。越。不。回。壅。者。用。之。反。引。風。

至。骨。○頭。尾。各。三。寸。切。去。酒。浸。一。二。夜。灸。去。盡。皮。骨。入。瓶。埋。土。去。火。

毒。骨。八。遠。捨。之。傷。入。毒。同。注。者。

蛇。入。肝。除。風。邪。辟。惡。氣。治。驚。癩。癩。風。惡。瘡。痘。後。目。翳。蟲。毒。孕。婦。忌。用。

蛟。龍。髓。命。婦。人。易。產。○蛟。長。大。餘。似。蛇。無。鱗。四。足。軟。角。牙。出。唇。外。

龍甲 酸微 治癥積崩血下血痔瘡惡瘡驚恐除血積殺蟲平肝木

肉甘 治少氣濕邪諸蟲癥瘕惡瘡龍魚生南海池澤深穴居飛夜鳴以釣取之

石龍子 鹹寒 利小便破血治淋病下血陰癘胎孕婦忌用石龍子性利小便雨故能利小便

守田 鹹寒 治中風癱瘓歷節風驚癇小兒疳積血積癘風瘰癧赤爛

蛤蚧 平 補肺氣益精血通水道殺鬼物利月經助陽道治久嗽效膿

血肺 勞略血消渴傳尸病折傷定喘息雄為蛤雌為蚧雌雄相隨投一擗二藥力在尾端

蚺蛇胆 寒 治大風血痢下血目腫痛翳膜小兒疳積諸癩牙疳下

部蟲 瘡心腹蟲痛殺疳蟲肉 治傳尸疳瘡癘疫癘風惡瘡殺三蟲

牙佩身 辟不祥蚺蛇大者五六丈圍四尺小者三四丈身斑紋形似鱗蛇胆寒解藥毒治惡瘡牙疳

鱗蛇胆 寒 解藥毒治惡瘡牙疳

烏蛇 平 治癩風眉落風癩癰瘡疥癬皮膚頑痺不仁牙同白花蛇性善無毒

金蛇 鹹平 解金藥毒銀蛇解銀藥毒 解衆毒止泄瀉久痢除邪熱大如指尺許名銀蛇

蛇安 鹹平 治赤白毒痢下血惡瘡生東海水中如蛇常印浮萍○痔瘡日形狀功用似水蛇然每考證

黃領蛇 溫 治癩風疥癬惡瘡乳腫喉下黃色大者近丈多在人家屋間吞鼠子雀雛其鼠亦用治鼠瘻

蝮蛇膽 苦微 殺下部蟲治痔瘡肉治癩痔惡瘡蝮蛇牙有毒

蛇瘰 瘰內漏破傷風大風惡疾同蝮蛇長大蛇短小扁也蛇一名蛇

藍蛇 用頭毒入以尾解其毒狀如蝮有約從約斷之頭毒尾尾

兩頭蛇 避瘧瘧長尺餘大如指尾如頭無口目背有錦文腹下紅或云老蛇所化也人見之不吉

天蛇 生幽陰地出雨後大如筋扁長三四尺黃赤色中此毒如類通身潰爛秦皮煎洗解之又水蛇能治天蛇毒

苟印 膏滴瓦中治毒一名苟斗出湖州如蛇有四足

蛇角 有毒消腫毒解諸毒以毒攻毒治大蛇角也紋如象牙碧色帶黃燒之有香不臭

蛇所食之蟲則蛙鼠燕雀蝙蝠烏雞所食之草則芹茹石楠茱萸

蛇粟也蛇所憎之物則藁荷菴藺蛇丙州我鳥糞所畏之藥雄黃雌

黃。殺羊角。蜈蚣。蛇。或佩雄黃。雌黃。或燒殺羊角。解蛇肉毒。藥則

雄黃。貝母。大蒜。薤白。蒼耳。外治蛇蠱之藥。則大青。鶴。蝮。苦。芭。黃。菜。

射。蔞。薑。黃。乾。姜。白。礬。黑。豆。葉。黃。荆。葉。蛇。合。州。大。糞。鷲。糞。蔡。直。機。糞。

蛇。蟠。人。足。淋。以。熱。屎。或。沃。以。熱。湯。則。自。解。蛇。入。人。竅。灸。蛇。尾。或。以

破。尾。入。胡。椒。末。即。自。出。灸。蛇。以。桑。薪。則。足。立。出。蝮。蛇。中。毒。即。時。以

盡。人。乃。得。活。諸。蛇。耳。聾。其。聽。以。耳。其。毒。在。涎。諸。蛇。以。春。夏。出。以。秋。冬。蟄。蟄。則。合。土。至。春。吐。出。即。蛇。黃。石。也。

鯉。魚。甘。平。作。利。小。便。治。腫。脹。黃。疸。胸。氣。喘。嗽。濕。熱。病。安。胎。一。乳。汁。止

勿。食。瘟。疫。痢。後。癥。積。已。心。天。門。冬。硃。砂。大。肉。琴。菜。鯉。香。山。兩。筋。阻

治。血。病。腦。髓。治。諸。癩。血。腫。丹。腸。治。瘡。目。治。破。傷。齒。骨。帶。下。魚。鱗

鱗。魚。甘。溫。中。多。食。發。熱。渴。瘡。狀。如。鱗。頭。小。形。扁。細。鱗。肥。腹。色。尤。白。

鱈。魚。甘。溫。暖。胃。益。人。已。死。多。食。發。風。熱。瘡。疥。狀。似。鱈。魚。黑。頭。尤。大。

鱒。魚。甘。溫。暖。胃。和。中。多。食。發。風。熱。瘡。圓。長。好。食。螺。蚌。善。道。細。

鮫。魚。甘。溫。暖。胃。和。中。發。瘡。生。江。湖。狀。類。青。魚。身。長。圓。肉。厚。

青。魚。甘。平。治。脚。氣。頭。中。骨。通。氣。治。心。腹。痛。生。江。湖。間。似。鯢。背。正。青。色。鱗。乾。

竹。魚。甘。平。和。中。益。氣。除。濕。生。諸。江。中。狀。如。青。魚。大。以。骨。刺。色。如。竹。色。青。鱗。下。間。以。朱。點。味。如。鱈。魚。

鱖。魚。甘。平。開。胃。利。五。藏。令。人。肥。健。與。百。藥。無。忌。似。鱈。身。圓。頭。扁。骨。軟。腹。有。黃。脂。

白。魚。甘。平。開。胃。下。氣。去。水。氣。多。食。生。痰。忌。棗。尺。形。窄。腹。扁。鱗。細。色。白。頭。大。長。六。七。

鱣。魚。甘。平。補。五。藏。益。筋。骨。和。脾。胃。作。鮓。宜。曝。乾。香。美。亦。不。發。病。

鱖。魚。甘。平。已。嘔。暖。中。益。胃。體。似。鱈。腹。平。口。大。似。鮓。色。黃。鱗。似。鱈。稍。細。大。者。三。四。十。斤。

石。首。魚。甘。平。開。胃。益。氣。愈。乾。者。炙。食。消。宿。食。瓜。菓。治。暴。下。痢。卒。腹。脹。不。消。

頭。中。石。石。首。魚。頭。中。有。石。如。碁。子。燒。末。服。治。石。淋。小。便。澀。解。砒。霜。野。薑。毒。盧。毒。

鰻。魚。甘。平。開。胃。暖。中。作。鮓。尤。良。鰻。治。瘡。狀。如。鱈。小。首。細。鱗。腹。下。有。硬。刺。頭。上。有。骨。合。之。如。鶴。喙。形。

鱖。魚。甘。溫。發。疥。助。火。生。痰。致。疾。勿。多。鮓。貼。瘡。狀。狹。長。薄。如。鱗。白。色。

口。舌。本。五。天。之。五。六。

鰯魚 甘 補虛勞治湯火傷 多食發瘡疾 ○形秀扁似鮫長

嘉魚 甘 溫 治腎虛消渴勞瘵 狀如鯉細鱗如鱗肉肥美 二三

鮚魚 甘 平 肥肉益氣九子 有毒發痢 硬骨只有一脊骨炙食美

鯽魚 大者鯽小者鯽 治虛羸溫中調胃下氣止下痢腸痔 夏月熱生

鯽 塗惡核腫毒同小豆塗丹毒 同小豆 煮服消 忌麥門冬同破饒

食成腫疾同雞雉 瀝肉食生癰疽 水腫 ○食生疳虫同芥菜

魴魚 溫 調胃利五藏和芥食助肺氣香甘風海藥作鮫食助腰

鱸魚 平 補五藏和腸胃益筋骨治水氣益肝腎安胎補中 多食致痰

鱖魚 平 去腹內惡血小蟲益氣九補虛勞益脾胃治瀉血腸風

鱮魚 平 暖中益氣 生溪澗小魚長四五寸頭尾一般頭似鱖體圓

杜父魚 溫 小兒陰囊核大小者摩開此魚口咬七度消 生溪澗形如

石斑魚 腸有善令人吐瀉 生南方溪澗水石處長數寸白鱗

石 治瘡疥癬 背裏腹下赤疥甚美

黃魴魚 平 止胃寒泄瀉 魚似白魚頭尾不昂扁身白色細鱗

鱖魚 溫 暖胃止冷瀉 細鱗潔白可愛性好群游

鱖魚 平 寬中健胃 鱖之魚且有兩黑點

鱖魚 平 無毒食之無疫 狀同鱖殘但喙尖

鰻魚 甘 和中益氣 大如針春月自岩穴中隨水流出曝乾名鱖毛

金魚 平 鹹 治久痢搗塗火瘡 有紅白一色白者名銀魚皆初出時

鱧魚 寒 大小便治脚氣風氣諸不腫五痔 有瘡者勿食

鰻魚 甘 溫 殺蟲去風治諸瘡瘵勞瘵傳尸蟲風濕痺腸風諸風瘴小

兒疳勞蟲心痛女人帶下陰瘡蟲痒脚氣癰癤熏五痔起陽道解諸

仰石藥毒暖腰膝 與蛇同類主治近蛇 ○腹下有黑斑者水行最良

海鰻 治皮膚患瘡疥瘡區痔瘻 小也水鰻大者不宜食小者良

鱸魚 味甘大補中益血治風氣臍瘕肉痔血塗口眼咽喉疹後目翳

鱖魚 平暖中益氣醒酒解消渴收痔生海江湖水泥有數品氣性皆同

鱣魚 平利五藏肥人多食難消發風氣瘡疥痰熱忌荆芥蕎麥之無鱗大魚灰色真長有鱗

鱒魚 平補虛益氣治血淋多食有害小兒勿食○鱒屬也土黃色鼻長與身等口在頰下見日目眩長者又餘

牛魚 除六畜疫疾熏病牛頭似牛無鱗骨大者文餘狀如鱧背有斑文腹下青色此亦鱒屬也

鮠魚 平開胃下水勿多食○生江河湖汊如石首之大無鱗極腥厚肉且腥乾

鱖魚 溫利小便治水腫口眼喎五痔下血反補芥○勿多食○赤目赤翳無腥吞皆禁食

鱖魚 一名人魚 瘰癧鱖魚口瘰癧生江湖形如鮓鮓腹下翅似足音徐銘晉神錄曰見婦人出沒水中腰以下皆魚乃人魚也但異記曰見海沙中一婦人前後有紅鬚人魚也此二者乃名同物異也非鱖鮓也

黃頰魚 平醒酒祛風利小便治水腫燒灰收瘰癧清無鱗身尾似小魚腹黃背青黃

河豚 有毒補虛去濕氣理腰脚去痔殺蟲 修而失法殺人厚生者不可服一切湯藥反補芥桔梗菊花生洲附子烏頭忌煤炮○成及子爛毛腹脹○中河豚毒者以至寶丹或橄欖及龍腦浸水皆

海膠魚 鹹治傳尸瘡癩瘡疥殺蟲形如鱗青黑五鬚百枚同

比目魚 平補虛益氣力多食動氣狀如女人鞋底細鱗

鮫魚 平治五痔下血腹內瘀血形似馬鞭尾有兩歧如鞭

鮫魚 平作鱠補藏皮治鬼疰中毒吐血瘡灰水服治魚毒食魚成積

烏賊魚 平益氣強志通月經多食動風氣

鱈魚 養血益氣 章魚食品所重不入藥用又有石章魚身小而長者也

海鵝魚 平不益人治白癩青癩五莖溢痛狀如荷葉無鱗足背青腹白尾長有節毒一月毛

文鱈魚 酸難產 燒酒服 產婦帶治狂痔狀如鯉鳥真魚身蒼文之易產

魚虎 有毒○大如斗身有刺如獨脚人老則變化鮫

魚師 蕞器曰魚師大者有毒殺人山海經曰師魚食之殺人魚師和アリト訓者ハコト也

海蛇 鹹治婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火傷瘰癧河魚之疾

鰕 甘 治小兒赤白遊腫搗傳塗蟲疽托痘瘡下乳汁壯陽道煮汁吐
風痰多食動風熱發瘡疥有病人勿食小兒及雞狗食之足屈弱
○無醫腹下皆黑煮白者皆勿食○以熱飯作鮑魚食之

海鰕 甘 治傳尸蛇蟲齧齒頭瘡疥癬風癩作鮑魚食之
海馬 甘 治婦人帶下之握易產暖腎壯陽道消塊治腫毒首如馬身如鰕

鮑魚 辛 去瘀血治撲折女人崩血血枯通乳汁入藥用石首鮑魚也
鮑魚 諸魚之白脰中空如泡者鮑魚也治難產產後風搐破傷風止

魚鱈 甘 有劫病功 夜勿食一切病後勿食食鱈勿飲水○一切
魚鱈 甘 鹹 同柳葉搗塗瘡疥皮炎暴代指病○鮑魚中有髮及鮑未熟者

魚鱈 甘 鹹 同柳葉搗塗瘡疥皮炎暴代指病○鮑魚中有髮及鮑未熟者
魚鱈 甘 鹹 同柳葉搗塗瘡疥皮炎暴代指病○鮑魚中有髮及鮑未熟者

魚鱈 甘 鹹 同柳葉搗塗瘡疥皮炎暴代指病○鮑魚中有髮及鮑未熟者
魚鱈 甘 鹹 同柳葉搗塗瘡疥皮炎暴代指病○鮑魚中有髮及鮑未熟者

魚鱈 甘 鹹 同柳葉搗塗瘡疥皮炎暴代指病○鮑魚中有髮及鮑未熟者
魚鱈 甘 鹹 同柳葉搗塗瘡疥皮炎暴代指病○鮑魚中有髮及鮑未熟者

魚鱈 甘 鹹 同柳葉搗塗瘡疥皮炎暴代指病○鮑魚中有髮及鮑未熟者
魚鱈 甘 鹹 同柳葉搗塗瘡疥皮炎暴代指病○鮑魚中有髮及鮑未熟者

魚鱈 甘 鹹 同柳葉搗塗瘡疥皮炎暴代指病○鮑魚中有髮及鮑未熟者
魚鱈 甘 鹹 同柳葉搗塗瘡疥皮炎暴代指病○鮑魚中有髮及鮑未熟者

魚鱈 甘 鹹 同柳葉搗塗瘡疥皮炎暴代指病○鮑魚中有髮及鮑未熟者
魚鱈 甘 鹹 同柳葉搗塗瘡疥皮炎暴代指病○鮑魚中有髮及鮑未熟者

○李氏本州綱目云諸州本金石鳥獸等盡述記之缺一上雖正

海鱈魚類三至六未全三似分益李氏八山林地二居入海邊二遠

故見聞所不及之鱈類了了本邦人類食品魚物今未詳以海參

名之云以鼠頭魚號之云以鱈魚了了訓之誤不少海參八

和謂之生者少鱈上云本邦謂之六號海鰕今謂之六稱海鰕

其他鱈魚魚師等類其謬語之辨之於八別之食品本州綱

目之書之撰之此之改正也云云

○附錄

五八霜 和二謂之黑燒也止諸血良藥也

蛇骨 本邦諸山出之是本真蛇骨二非大樹腐倒埋土經年入之

其木心堅所獨存之如石形如蛇者也研末傳傷損止血去痛長肌肉

調之微 驅脾胃健氣力肥人肥小者宜食大大者不宜○老魚脂

調之微 驅脾胃健氣力肥人肥小者宜食大大者不宜○老魚脂

調之微 驅脾胃健氣力肥人肥小者宜食大大者不宜○老魚脂

調之微 驅脾胃健氣力肥人肥小者宜食大大者不宜○老魚脂

調之微 驅脾胃健氣力肥人肥小者宜食大大者不宜○老魚脂

鯉 平開胃利氣多食妨痰致腹滿瀉痢也今醫以鯉魚訓阿膠者誤也鯉魚本非謂波惠也

海鯢 酸鹹微溫溫益肝腎多食致腹滿嘔吐本綱以鯢魚非寸寸幾也

寸寸幾 平有益食病家亦少用為無害也鯢魚非寸寸幾也

鮠 小溫助脾胃益心肝行血勿用瘡家也鯢魚雖訓伏介非也

鮠乾者 微溫今人本綱所謂文鯢魚為登比字於非也鮠魚氣味不厚病家用不有害

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

毛字於 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

鮠 平有益食病者亦少用不有妨也鮠魚未考從氣味

古方米氣味同海鱧苦腥病家勿食之多食令人腹痛嘔逆

○凡本朝食品ノ魚類多ク今其一ニテ舉テ編纂スニ示ク然リト云

○介部

龜甲

甘平○補陰養血去瘀血補心腎治勞虛益大腸續筋骨治婦人赤白漏下癥瘕難產小兒解顛頭瘡難乾瘰癧五痔

陰癭瘡四肢重弱痿痺腰脚酸痛久嗽血淋血痢脫肛久為癩心腹癩消癰腫燒灰傳膿瘡○龜甲北方氣之稟テ金水ニ屬シ補陰血ニ功アリ上ニ補心血下ニ補腎陰經ニ通任脈體ニ於ハ右筋骨此カ諸土治スル所ハ皆陰虛血弱ニ在リ且甲體堅剛也故止脫

堅弱スル功アリ又乾表濕破堅疑ノ理ヲ存セリ毒效嗽瀉痢瘰疾症久不愈者用

之新病惡沙參蜚蠊附方久瘰不止龜版燒存性研末酒服方寸匕出海上修

者勿用

治

四方ノ透黃甲ヲ取四邊脇ヲ鋸ノ去黑皮ヲ剥去テ底ヲ用ヒ灰火ニ炮過テ或酒或醋ヲ塗炙テ五七度ノ黃色ニ細ニ研極テ用テ或燒

灰用テ研細スルヲ要ト入粗則腸胃ニ滯ニ致癥瘕○龜甲ハ勿令中濕中濕者有毒○古ハ龜上下甲皆用日華始テ用龜版後人隱テ皆用版版ハ甲下ノ底版也或曰龜版ハ胸版ハ不是蓋蒙家注當心前

有一處四方透明如琥珀者是也上云三從然在心前ハ胸腹ノ義ニ非ス手ヨリ前ニ連テ部之云也○敗龜版ハ灸研製テ陳久者ヲ云然其理

認謂惟靈山諸谷因風墜自敗者最佳田池自敗者次之入打壞者又次之此說ハ龜自死ノ腐敗タル甲版トス誤也自死腐敗ノ甲版ハ先

性ハ宜生者ノ甲版ヲ取用ヲ良トスヘシ○和謂イガ多用者アリト雖瓦

イニカハ本綱說ニ不谷惟唐ヨリ來者ヲ用テ佳因同酒治大風四肢緩急諸痺撲折筋骨疼痛身腫久寒嗽瀉血血痢用日十一月勿食

凡人以老桑新者龜易爛血誠塗脫肛撲損胆汁痘後日腫久不開
聖之關以松葉刺生滴耳治聾熱舌下治中風舌瘡驚風不語摩胸
背治龜背龜胸磨墨書石能入數分龜尿能走鼠○龜三雌雄一頭
殼圓脚短者雄也形長頭尖脚長者雌也男用雌女用雄今人分別不
謹

龜甲

鹹平○治勞瘦骨熱瘧疾寒熱瘧母癆瘵堅積驚癇經閉瘕
腫陰瘡難產產後陰脫石淋漏下腰痛撲損瘀血隨胎破堅

○龜甲足厥陰肝經血分之藥也肝血不足陽胆合入故所治諸
條皆肝胆之症血分病屬久且肝經六前入器之行是以治下部陰瘡
淋疾婦人產後陰脫赤白漏下其寒熱瘧疾八
肝經之主病也且能陰虛血分熱之解二用
勿用○孕婦禁
用益隨胎故也

畏惡

畏葱桑灰惡
礬石理石

附方

腸癌內痛龜甲燒在在
研水服出傳
信方陰頭生瘡

不愈者龜甲燒雞

子白相傳出千金

修治

生者用之取九肋者佳入肉裙之去醋
塗灸黃二或童便二煎入石白二搗碎研細

三用二治癥塊醋炙治勞熱童便煎龜膠以煨竈灰一斗酒五升浸
龜甲一夜煮令爛如膠漆煮之以桑柴灰入六爛易去○今藥店
所用龜甲八南海大龜甲用工誤也本邦二謂之ウガヒスホヒニ至是
龜也今用南海大龜本細三所謂鱉龜也因并去血熱長髮治帶
下血癥腰痛脚氣入痢濕痺禁孕婦忌芥子薄荷莧菜楮兔鴨肉勿
久食損人○頸下有軟骨如龜形者二
足赤足獨日頭足不縮且四指腹下有玉字
上字蛇文者在上者皆有毒殺人勿食之脂按白髮塗之不再生
頭燒灰傅脫肛產後陰脫頭血塗脫肛口眼喎卵鹽藏嬰食小兒不
疝瓜五月五日藏衣領中令人不忘

牡蠣

鹹微寒○煨堅化痰清虛熱除濕止汗止渴止小便益精止
痛去老血治寒熱温瘧志怒氣女子帶下崩血心痺氣痛疝

下赤白濁。疝瘕積塊。癭瘤結核。欬嗽。煩熱。痞滿。殺鬼邪。療婦人交鬼。
澀精。治小兒驚風。牡蠣入足少陰。腎走精血津液。分軟堅。溢世清。
留熱。故消積塊。結核。收汗。良藥。上若汗多者。八直牡蠣粉。塗身即止。
元。治盜汗。要上。或問古方。利小便。用牡蠣。然別錄。謂止大小便。三義。
相。及スルハ何ヤ。曰牡蠣性收。溢。其大小便。止者。八常也。或用利小便。
者。一八在清熱。一八在軟堅。此方直。利。雖正。軟。堅。凝。清。留熱。故小便。
淋。閉。症。亦用。此常例。二八非。不。
惟收溢。ヲ以テ。此カ本常。トス。レ。
使藥 貝母。爲使。得。甘。州。牛。膝。遠。志。
蛇。牀。子。良。同。地。黃。小。州。清。虛。
熱。以。柴。胡。引。之。消。腫。下。硬。以。茶。引。之。清。痰。上。結。核。以。大。黃。引。之。消。散。
間。腫。以。地。黃。爲。使。益。精。收。溢。止。小。便。同。生。地。黃。黃。芪。龍。眼。五。味。酸。棗。
麥。門。白。芍。茯。神。黃。柏。當。歸。治。心。腎。虛。盜。
汗。同。麻。黃。根。節。蛇。牀。子。爲。粉。止。陰。汗。

毒

無熱者。○虛冷。精。寒。自。泄。者。勿。用。

畏

惡

惡。麻。黃。辛。夷。吳。茱。萸。

修治

牡蠣房洗淨。鹽水。煮。一。日。夜。取。出。煨。赤。冷。テ。火。毒。ヲ。去。研。細。ニ。水。飛。シ。用。ユ。大。

牡蠣之良。トス。製。之。加。粉。者。佳。牡蠣肉。溫。煮。食。治。虛。損。調。中。治。婦。人。血。氣。生。以。姜。醋。食。治。丹。毒。酒。後。煩。熱。止。渴。灸。食。令。人。細。肌。膚。美。顏。色。

石決明

殼。鹹。寒。○明。目。治。內。障。外。障。翳。痛。毒。目。雀。目。去。肝。肺。風。熱。通。五。淋。治。骨。蒸。勞。極。○石決明。水。中。陰。氣。ヲ。得。テ。生。レ。

外粗。ト雖。凡。內。光。明。有。孔。通。利。ス。故。諸。目。病。ヲ。治。ノ。明。眼。入。肺。肝。腎。補。陰。清。熱。者。也。本。綱。云。治。骨。蒸。勞。極。通。五。淋。ノ。說。アリ。ト。雖。凡。後。人。惟。用。

治。目。疾。ノ。外。他。用。ナ。レ。別。錄。久。服。益。精。輕。身。ノ。說。アリ。ト。雖。凡。此。氣。性。寒。三。屬。ス。久。服。ス。バ。人。ヲ。寒。中。セ。レ。ム。過。用。ス。ル。一。勿。レ。

修治

石決明殼。ノ。九。孔。アル。ヲ。佳。ト。ス。十。孔。以。上。者。ハ。不。宜。用。麩。粉。ヲ。水。調。テ。石。決。明。殼。ヲ。裹。煨。レ。極。テ。麩。ヲ。去。外。ノ。粗。黑。皮。ヲ。磨。去。テ。打。碎。研。一。千。萬。細。

末極テ如粉。水飛ノ用。二肉。氣味性功與殼相同。

眞珠

鹹甘寒。鎮心定悸。點目。醫瘡。翳障。小兒痘瘡。入眼。除痰。生肌。拔毒。治皮膚。逆臚。驚熱。消渴。難產。止遺精。白濁。下死胎。

胞衣治聾。眞珠八太陰ノ精ヲ稟テ生レ其體光明清淨。故治目疾。

潤肌膚。清遺精。白濁。泄利。其性堅硬。體圓。安魂魄。定驚悸。怔忡。解

痘疔毒。墜痰。下難產。及死胎。胞衣其氣性屬寒。治煩熱。消渴。綿裹寒

耳。治聾。亦其體圓光。致入足厥陰肝經。藥トス。或問皮膚

逆臚。トハ何病ヲカ云ヤ。曰章宜書ヲ讀テ始テ此病ヲ知。臚。脹也。胸腹脹

滿。氣逆。手足皮膚。及テ皆腫。云。此脾虛。有熱。兼有積滯。所致

者也。眞珠。其助脾氣。寒除熱。體堅。磨積。故治手足皮膚。逆臚。本艸二

此。主治病名。了。テ時珍亦未辨。似關。不因火熱。修治。絹二包。入豆腐。

略章宜始補。古人之缺。尤爲詳論也。

中入水。鍋中。煮。一時。取出。搗碎。研。千萬。極細。未。用。不。細。傷。

藏府。眞珠。八諸貝。二在。尤蚌。石決明。二多。用藥。石決明。者。之。良。本

邦。尾。張。ヨリ。出。者。諸貝。珠。紛。雜。色。白。黑。混。不。佳。伊。勢。ヨリ。出。者。石

決明。珠。ヲ。色。青。碧。白。透明。最。上。品。用藥。爲。佳。愚。案。二眞珠。生。死

了。生。貝。二取。者。佳。貯。器。分。釋。家。如。舍。利。煮。テ。取。者。ハ。不。分。功。力。不

宜也。

秦龜。甲。苦。溫。除濕。痺。身重。帶下。積癥。瘕。瘕。在。山。中。龜。大。而。

鱉龜。甲。甘。平。去風。熱。利。腸。血。治。刀。箭。傷。解毒。生。海。大。龜。甲。有。文。

毒瑁。甲。甘。寒。解藥。毒。痘。毒。破。癥。清。熱。狂。消。癰。止。驚。癩。利。二便。解。毒。清。熱。

綠毛龜。平。酸。通。任。脉。助。陽。道。補。精。血。禁。邪。瘧。生。南。海。尾。長。四。五。寸。毛。

瘧龜。燒。灰。服。老。瘧。發。作。無。時。生。高。山。石。下。偏。頭。大。嘴。

鷄龜。治。婦。人。難。產。狀。如。龜。長。二。三。尺。兩。目。在。側。如。鷄。有。旋。龜。

鳥首。毛。聲。如。破。木。佩。之。已。鷄。龜。類。也。

攝龜肉 甘 塗撲損蛇傷 **甲** 鱗 傳人咬瘡 腹小尾長 中心橫折 好食蛇 用上吉也

真龜 辟時疫消腫 生在水西注伊水中 三足龜也 又古有兩頭龜 六足龜 納龜 甲治傳尸勞 女子經閉 龜無裙頭足不縮 者也 肉有毒 禁食

能 大 塗折傷止痛 化血 辟穢死氣 毒勿妄食 朱鼈 男佩之免刀劍傷 女佩之有媚色 生南海大如錢 腹赤如 血朱鼈 深波有大雨

珠鼈 酸 食之辟疫癘 狀如肺 四目 六足吐珠

龜甲 甘 治癩癧 惡瘡 解蟲毒 藥毒 黃頭 腸屈首大者 一二丈

蟹 散諸熱 理經脈 消食 治漆瘡 解結 散血 養筋骨 治口喎面腫

蟹 解熱氣 治小兒 疳氣 石蟹 鳩傳久疽瘡 不瘥者神效

蟹爪 破宿血 隨生胎 死胎 辟邪魅 殺 凍瘡 治婦人 兒枕痛 崩血 腹

痛 消積 鹽蟹汁 治喉風腫痛 忌 柿 芥 芥 ○孕婦 風病者 勿食 ○獨目 骨頭背有黑點 足 斑目赤者 皆勿食

蟹魚肉 辛 鹹 治痔殺蟲 尾治下血帶下 形如蟹斗 十二足 如蟹尾長 甲 筍滑青黑 眼在背 口在腹

蚌 寒 止渴 明目 治酒熱 赤目 血崩 帶下 痔瘻 除熱 去濕 勿多 蚌粉

蚌 清熱 去濕 治帶下 白濁 痢疾 濕腫 水嗽 明目 擦濕瘡 陰瘡 治諸痛

馬刀肉 同 蚌 殼 辛 微 治瘰癧 化痰 治婦人 赤白漏下 石林 煩滿 癰瘡 補中

蠍 殼 燒末服 痔肉 多食 發風 似 蛤 長 扁 有 羊肉 頗 冷 也

蜆 肉 甘 下 濕熱 氣 利 小便 治黃疸 脚氣 酒毒 消渴 疔瘡 丹石 毒 通乳

汁 煎 殼 溫 止 痢 治 陰 瘡 反 胃 吐 食 膈 痰 吞 酸 心 痛 塗 濕 瘡 與 蛤 粉 同 功

海蛤 苦 鹹 利 小便 下 逆 氣 去 熱 利 濕 治 浮 腫 喘 欬 煩 滿 胸 痛 消 渴 痰

飲 積 聚 血 痢 中 風 癱 瘓 婦 人 血 結 胸 崩 漏 帶 下 丹 石 毒 瘡 項 癭 五 痔 海 中 諸 蛤 名 色 雖 殊 性 味 相 類 功 用 亦 同 不 及 爲 何 蛤 通 謂 之 海 蛤

文蛤 平 治 惡 瘡 痔 利 小 便 化 痰 軟 堅 治 崩 血 煩 渴 形 一 頭 小 一 頭 大 殼 有 花 斑

蛤蜊 鹹 潤 五 藏 開 胃 治 消 渴 老 癯 寒 熱 婦 人 血 塊 醒 酒 蛤 蜊 粉 蛤 蜊 殼 燒

海蛤 苦鹹 利小便 下逆氣 去熱利濕 治浮腫喘欬 煩滿胸痛 消渴痰 飲積聚血痢 中風癱瘓 婦人血結胸崩漏帶下 丹石毒瘡 項癭五痔 海中諸蛤名色雖殊 性味相類 功用亦同 不及爲何蛤通謂之海蛤

粉更堅燥濕利小便化痰下氣散熱蚌長圓通呼蛤二物氣味性

蛭溫補虛治冷痢產後虛損生海泥長二三寸大如指兩頭

擔羅平解熱氣消食同昆布食治結氣蛤類也

重蟹治解酒毒消渴癰腫殼消腫毒積塊大蛤也色紫如

魁蛤溫治痿痺瀉痢膿血消渴溫中消食起陽利五藏關節益血色

冬食益人殼甘鹹治一切血氣冷氣癰癢血塊痰積連肉燒存性研

車渠甘鹹安神解毒藥魁蛤大者功用亦

貝子平利水道治目翳下血鼻淵下痢陰瘡解毒小口大如指頂

紫貝平明目去熱毒治小兒癰疹目翳大二三寸白如玉紫點

珂平鹹治目翳去面黑貝類也大如蠔皮黃

石蚶平鹹利小便蚌蛤屬也殼如蟹殼色紫肉

淡菜溫補虛勞精血不足益陽事消食治吐血久痢腰痛冷腹痛痢

瘦婦人帶下崩血產後瘦癯氣生海藻上故治癯與海藻同功形似珠母

海蘼令治久年目痛及心痛鹹平止痢下淋治心腹滿痛痔

癭疥癰頭瘡蛇蟲毒甲疽使用黃泥同水煮一日溫水洗再以米泔煮

甲煎溫治甲疽小兒頭瘡耳後瘡以甲香同沈麝諸藥治成可

田蠃甘大利濕熱利大小便止消渴治自熱赤痛黃疸熱瘡丹石毒

貼臍引熱下行止禁口痢捺痔瘡癰癤癬瘡殼治心腫痛泄瀉

蝸蠃寒明目下水解熱治黃疸水腫痢脫肛痔生湖溪大如指頭

殼治痰飲積胃脘痛膈氣咳嗽脫肛痔下疳湯火傷殼厚田蠃食泥水

菱平治傳尸紫色有斑文

寄居蟲益顏色美心志在螺殼間非螺大似

海月甘辛下氣調中利小便治消渴消腹中宿物蛤類似半月白色

海燕鹹治陰雨發損痛入滋陽藥出東海大一寸狀扁圓背

青黑腹白似海蝶蟹有紋

郎君子手把之治難產 狀如蠟中實如石大如豆有雌雄似杏仁
青色口含熱放醋雌雄相逐○今云云

○介蟲附錄 新增

志志美 平 甘淡 解熱醒酒利小便○今人以本州蠅為志志美非也本

州注云蠅殼色白今志志美殼黑青色有黃筋紋異本州說者也○

本朝食品介類多然皆蛤蚧屬氣味不甚遠益氣利藏然難消

勿多食病家小兒宜斟酌也 血水氣味

○今人誤以本州蠅為志志美非也本州說者也○

○今人誤以本州蠅為志志美非也本州說者也○

○今人誤以本州蠅為志志美非也本州說者也○

○今人誤以本州蠅為志志美非也本州說者也○

○今人誤以本州蠅為志志美非也本州說者也○

廣益本州大成卷之二十一

廣益本州大成卷之二十一

法權 本為竹一抱子 廣益本州大成卷之二十一

獸部

麝



香

麝香 ○辛苦溫 ○通竅開經透骨殺鬼邪 諸蟲穿
壅塞治驚癇客忤中惡心腹暴痛目翳去風滯除積
癥酒毒瓜果食積積子宮暖子臍止冷帶下一切惡
氣惡夢治溫瘧△形似麝香氣遠射故名麝香

香氣烈之透物刺鼻其味辛其性溫故通利諸竅開散經絡透達骨髓

穿逐壅滯且香氣善靈以八諸鬼惡穢邪辟諸功皆以之問

里致者也是以元氣耗虛者宜斟酌以之辛溫走氣也陰虛熱燥者

難用之恐燥陰助陽血症者難投之恐令血走動衛虛汗出者用之

恐衛加虛汗出風在肌表未入骨髓者用之恐反引風入骨蓋麝

香ハ久用過用ノ劑ニ非ズ暫用テ壅滯留結ヲ通利シ邪氣ノ骨髓ニ深
者ヲ開散スヘキノ或問丹溪曰五藏之風不可用麝香以瀉衛氣口
鼻出血乃陽盛陰虛有升無降當補陰抑陽不可用腦麝輕揚飛竄
之劑婦人以血為主凡血海虛而寒熱盜汗者宜補養之不可用麝
香之散琥珀之燥嚴用和日中風不省者以麝香香油灌之先通其
關則後免語蹇癱瘓症而他藥亦有効也朱氏中風已云嚴氏八風
病ニ必先之兩說何是ナルヤ曰朱氏八本ヲ辨ス嚴氏八標ヲ辨ス凡病
緩則治本急則治標內經ノ法也中風症多屬氣虛婦人諸疾多因
血燥故麝ノ辛溫香竄恐瀉衛氣加燥然凡諸風諸氣諸血諸痛驚癇
癥瘕等之病經絡關竅壅滯邪氣留底者ハ暫用之引導トシ透達開
通スルニ宜シ絶ノ非不可用非必用久用也二公意臨病際宜辨之方
酒毒瓜果食積酒得麝則敗果得麝則壞故食瓜果爲積脹飲酒爲

消渴者少用致效○本邦世傳所謂氣付方アリ卒病回死者用丹
劑方寸七則頗甦其方劑非補元氣品群聚腦麝等辛香走氣劑愚
俗謂令神氣歸收案不然開通壅滯令氣通利劑ノ三此元氣ヲ付六
非ス利氣丹也元氣ノ根未竭或與氣逆壅閉結ノ卒ニ人事ヲ不省
者用テ其壅閉ヲ通開スベシ氣痰通開ノ穉醒ハ速ニ氣付丹藥ヲ止
強テ用則反眞氣ヲ耗散ス今人コノ理ニ達セスノ惟今元氣歸無何
有卿丹藥ト覺テ安ニ投レ久用過用ノ劫神者不少彼丹皆腦
麝辛竄ヲ劑メ急則治標理ニ存ス常用藥トナサ損入多者歟
風在表未入骨者○虛耗燥
熱火動者○孕婦皆勿用
禁忌 忌火忌大蒜○麝香不可近
有百蟲入腦致癩病○今人製
香袋入麝香晝夜二佩身久者アリ然修養君子恐テ此ヲ
久帶スルヲ勿レ李廷飛曰久帶麝香透關令人成異疾
修治 皮毛

ヲ去乳鉢ニ研細ニ用テ忌火。麝香ハ眞物希也。多僞者也。今所
渡者曰臍。曰摸。二品アリ。臍以膜皮裹者。摸無皮聚粉者。一品供有
赤黑兩色。俗曰赤臍。皆眞僞難決。香氣亦有煙臭醋臭。其臭辛臭腐臭。
者。其體亦有乾者。俗曰力濕者。難辨。大抵香氣刺鼻無惡臭。燒火芬
香快美。無灰者爲眞。大抵眞乾者多。濕者多。濕者腐臭。隨乾香氣少。燒火異
香不快美。且有灰者爲僞。○或炒雞子黃或炮棗肉或鯨糞或朽木
末。或荔子末。或酒製大黃中雜麝香少許。摸香氣以他獸胎皮裹
之。混鹿毛作僞。詳ニ擇用。○或問麝香以當門子爲極。當門子ハ何
ノ語。曰。當門子ノ名アリテ。迷ニ此方注説ヲ不見。然凡案ニ麝ノ香氣ア
ル所ヲ考。ニ弘景曰。其香正在陰莖前皮內。別有膜袋裹之。原始曰麝
形如小鹿。臍在陰前上。然則麝香ハ陰莖前ノ皮内ニ在。別膜皮ヲ
以テ裹テ如袋。其形如臍者也。當門子ハ其眞麝香ノ全者ヲ云
故。數曰。凡使麝香用當門子。尤妙。以子日開之。微研。此臍香ノ
全ヲ以テ當門子トスル。明シ。頌曰。有其香絕小。一子纔如彈丸。在

在。是眞ト。麝肉。甘治癥積。食之。人不畏蛇毒。
麝食栢葉。噉蛇。故麝香及肉俱能蛇毒。

熊膽 苦寒。○殺蟲。清熱。平肝。明目。退翳。治黃疸。下痢。心痛。小兒驚
癇。疳瘡。痔瘡。○熊胆。苦。殺蟲。且苦入心。寒。清熱。女。清心。熱。是

以痔瘡。牙痛。心腹痛。小兒疳瘡。蟲。心熱。上。屬者。ヲ治ス。黃疸。下痢。亦。心。小腸ノ熱。上。屬者。ヲ主。小兒驚癇。癩瘰。二熊胆。二豆許。竹瀝。二化。ノ
用。ニ。益。驚。癩。瘰。瘰。心。肝ノ熱。上。屬。ス。レ。ハ。也。明。目。退。翳。亦。清。心。熱。平。肝。故
也。或問熊胆。味苦。入。心。理。宜。然。何。平。肝。義。ル。曰。經。云。母。能。令。子。虛。心
ハ。南。方。火。子。也。肝。ハ。東。方。木。母。也。熊。胆。苦。寒。ヲ。以。ハ。南。方。心。熱。ヲ。瀉。則。肝
木。自。平。ナリ。ト。ス。且。肝。與。胆。表。裏。タリ。熊。胆。亦。用。
入。肝。胆。ニ。入。ノ。義。ト。シ。清。心。平。肝。功。理。必。然。ト。ス。
毒 男。氣。弱。者。○無
熱。者。並。勿。用。

畏惡

惡防色
地黃

附方

久痔瘡熊胆塗之甚神妙
瘡熊胆湯化抹之

出外
小兒疳疾鼻

小兒初生目閉不開

者由胎熱熊胆以許蒸水洗日七八度
日不開四物湯加甘州天花粉服

修治

煎湯二用一勿入
丸劑水漬溶化ノ

皮一滓ノ交タル物ト云テ用ユ○熊胆ニ偽多ク黒色光明ニ味苦者米
粒許水中ニ滴レハ水中ニ運轉スルヲ速ニ如飛者ハ真也餘獸胆亦
雖轉但轉一緩ノ熊胆ノ速ナルガ如ナラス又一器ニ淨水ヲ盛水面塵
ヲ布テ熊胆米粒許ヲ滴レハ塵左右ニ開テ其胆一道如線引テ水底透
テ不散者真也此候ニ者ハ皆偽也或猿ノ胆ヲ以レ或苦藥ヲ煎合
ノ作一種赤色無光入水如滓者アリ此真熊胆ナリト雖熊血ヲ雜
合テ塊量ヲ大重スル者アリ不堪入藥
熊胆毒辟塵故真熊胆脂甘微治
風痺不仁筋急白禿面上點及瘡令髮長黑無用服藥肉
掌食之御宗風寒益氣力

阿膠

甘淡平○和血滋陰除風潤燥化痰清肺利小便調大腸堅
筋骨治吐血衄血血淋尿血大便血肺癰唾膿血女人血腹
痛血心痛血枯
經水不通經水之諸症崩中帶下產前後諸疾癰疽
腫毒虛勞羸瘦陰氣不足咳嗽脚足軟痛下痢男子小腹痛腰痛水
氣浮腫養肝安胎治女子勞極酒酒
如瘡○東阿縣有井濟水所
注取此水煮牛皮作膠故名阿膠○阿膠ハ和血止血補陰潤液清肺

調大腸不和堅筋骨利小便聖藥也○
故也○
故也○
故也○
膠以安肺潤肺揚土羸云阿膠性和平爲肺經要藥○
補陰

堅筋骨故也。○治赤白下痢清肺調大腸和血也。楊士羸云痢疾多因傷

暑伏熱而成。阿膠乃大腸之要藥。有熱毒留滯者則能疎導無熱毒

留滯者則能平安。○治男子小腹痛腰痛補陰也。○治水氣浮腫清肺利小便也。○

養肝藏血阿膠八和血補血也。○治安胎補陰也。○治女子勞極補陰故也。

△經日精不足者補之以味。味八陰也。阿膠八水陰精ヲ得。且味ヲ

具其體粘滑。故和血止血補陰潤液。△膠以牛皮作之。牛皮性厚強

故堅筋骨。△阿膠八東阿縣二有。并其水八濟水ノ注者也。此水ヲ牛皮

ヲ煮テ作膠。濟水八清。牛皮八重。故二阿膠八清ノ重性趨下。故清濁化

逆上痰利小便調大腸。○或問阿膠八肺經ノ要藥トシ。且男女一切

風病ヲ治者ハ何。曰膠八以牛皮作之。皮八肺ノ合。且阿膠氣味俱薄。是

以肺ニ行。除風者ハ發散ノ義ニハ非ス。燥生風風致燥。阿膠能潤燥。故諸風病ヲ治スルニ用之。

使藥

得火良。薯蕷ヲ使トス

毒

胃弱作吐者脾虛食不消者俱勿用。○阿膠多偽。偽者能滯痰。

畏惡

畏大黃

修治

半寸許ニ切。入土器

以慢火久炒成珠。未ノ用或蛤粉或糯米粉ニ拌炒成珠。○一日入散

極炒燥。入湯炙之。○今真阿膠八希也。多ハ黃明膠ノ以阿井水作者

ヲ阿膠トシ。以他水作者ヲ黃明膠ト云。黃明膠亦可入藥。時珍曰阿膠

難得則真牛皮膠可權用。其性味皆平補宜于虛熱。○本邦所作膠

ハ牛馬皮革鞋履鞍靴ヲ以シ。或病牛ノ生血肉ヲ取テ作カ故ニ其氣

濁臭止可膠物不堪入藥。○真阿膠八黑色ヲ光如漆。折之即斷。氣

ナク。夏月上雖不濕軟。○今所渡者有二品。一ハ赤色透明。形如葉木

一ハ黑色濁濕軟也。此兩種ハ真物ニ非ス。一ハ形如硯。黑色光明。長六寸。廣

三寸許。上下二雲龍ノ紋アリ。中ニ銘ヲ存ス。崇禎拾五年仲冬月吉且

東平州東阿知縣吳汝宗 張秋鎮工 匠俞洪泰煎煉上云銘アリ

此真阿膠ナカト雖凡世二希ナリ。求テ用之實明膠治吐血、衄血、下血、血淋、下痢、妊婦胎動、血下、風濕、走注、疼痛、打撲傷損、湯火灼瘡、一切瘡疽腫毒、活血止痛、潤利大小便。○此真生牛皮ヲ以テ所作膠也。阿井水ヲ以セザルガ故ニ。黃明膠號亦阿膠ニ代テ可用者也。

牛黃

反張

苦甘涼。○治小兒百病、驚癇、熱盛口禁、大人狂顛、癲、直、四皮、中風失音、口禁、驚悸、小兒驚癇、夜啼、邪魅、中惡、健忘、隨

胎。○牛黃八定精神、安魂魄、涼熱、利痰、搜肝胆、風、清心、逐鬼、要藥也。△治小兒百病、驚癇、熱盛口禁凡小兒諸疾、多八胎毒、熱痰、及惡邪ノ所犯ニ因テ肝心

ノ二經ニ發ス。牛黃涼熱、利痰、逐惡邪、入肝心、兩經也。△治大人此皆風火相搏也。牛黃涼心、火搜肝風也。△治中風失音、口禁此亦搜肝風、涼心熱、利痰也。凡風在表、未入筋骨髓者、勿用之。恐引風邪、反入骨髓、莫之能出、能獨、牛黃ノミナラス、腦麝ノ如キ亦然リ。夫牛黃八喜入肝胆、肝胆主筋、故

風邪入筋骨、及藏者、搜之。風邪在表、及血脉者、八反引深、筋骨且小兒驚癇、口禁、大人中風、口禁、及癲、八皆筋病也。牛黃入肝能治筋病。

△治驚悸定魂魄、安精神、清心、肝、風、熱也。△治小兒驚癇驚風ノ痢疾、八心熱、移小腸、肝、風、乘胃、然リ。夜啼、惟心熱ノ所致也。牛黃入心、肝、去熱、及

風也。△治邪魅牛黃八寶靈物也。故一名、丑寶、辟一切鬼氣、惡邪、△治中惡利痰、定魂魄、精神也。△治胎此生牛黃ノ功也。生牛黃八吐出者、ナリ、故

用テ墮胎。○牛黃八牛ノ病也。其病心、肝、胆、間ニ凝結ノ成、黃、故用入亦治心、肝、胆、病。彼人石淋ノ石ヲ以テ能、石淋ヲ治スル理、同。

使藥

人參ヲ使トス。○得毒婦忌用之。○中風邪未入藏、及筋骨者、勿牡丹、首蒲、利耳、且

神魂安定ノ義ニ屬ス。脾胃虛寒、及心熱未旺者、不宜用。

畏惡

惡龍骨、地黃、常山、蜚蠊、畏牛膝、乾漆。○別錄、牛黃惡龍腦。

然錄乙治小兒急驚兩藥合用也。相惡說八不是也。

附方

小兒痘瘡紫黑色。附方。牛黃二。硃砂一分。研末。蜜浸。取汁。調。

一月一。度。出痘疹方。

修治

以雞子作偽。今自清所渡者。養麥及豆。大者。

如片之數片。重疊。黃色。少白點。輕虛。二。各。氣。一。爪。甲。二。六。能。心。中。初。得。者。名。心。黃。初。在。心。中。加。黃。漿。汁。取。得。便。投。水。中。出。水。乃。破。如。碎。茨。菉。及。豆。與。帝。珠。子。者。是。也。肝。胆。中。得。者。名。肝。黃。大。低。皆。不。及。生。黃。為。勝。上。今。所。渡。者。此。心。黃。也。又。牛。之。殺。于。角。中。二。取。得。者。角。中。黃。上。名。夕。○。生。神。黃。上。八。其。牛。之。身。夜。有。光。眼。如。血。色。時。鳴。吼。恐。懼。人。好。照。水。人。以。盆。水。承。之。伺。其。吐。出。乃。喝。追。即。口。中。黃。隨。下。水。中。取。得。陰。乾。百。日。勿。見。日。雞。子。黃。大。重。疊。可。揭。折。輕。虛。香。此。生。黃。上。入。藥。神。效。了。○。牛。黃。之。真。偽。之。辨。法。外。有。膜。包。如。蒜。頭。中。如。雞。子。黃。薄。疊。體。輕。香。氣。下。云。○。牛。黃。之。真。偽。之。辨。法。外。有。膜。包。如。蒜。頭。中。如。雞。子。黃。薄。疊。體。輕。香。氣。下。云。○。牛。黃。之。真。偽。之。辨。法。外。有。膜。包。如。蒜。頭。中。如。雞。子。黃。薄。疊。體。輕。香。氣。下。云。

心者。真牛黃也。○死牛。有。其。功。不。及。生。牛。黃。也。甘。鹹。溫。○。生。黃。補。髓。養。血。益。陽。強。筋。健。骨。取。其。齒。治。男。子。腰。腎。虛。冷。女。子。崩。漏。帶。下。脚。膝。痠。軟。小。便。數。利。泄。精。婦。人。鬼。夢。精。溢。虛。痢。眩。暈。耳。聾。虛。勞。酒。洒。加。麋。鹿。膏。虛。損。諸。症。安。胎。殺。鬼。治。驚。癇。破。瘀。血。在。腹。或。石。淋。及。癰。腫。○。鹿。八。山。林。二。遊。之。屬。陽。藥。八。澤。濕。二。遊。之。屬。陰。一。獸。情。俱。淫。也。故。二。鹿。麋。之。茸。並。補。腎。然。鹿。角。八。夏。至。三。解。益。一。陰。之。生。三。感。之。也。麋。角。八。冬。至。三。解。益。一。陽。生。二。感。之。也。鹿。與。麋。陰。陽。相。反。如。此。故。鹿。茸。八。足。以。陰。腎。二。入。下。元。之。溫。補。入。麋。茸。八。入。腎。補。陰。扶。陽。沈。存。中。謂。鹿。茸。補。陰。麋。茸。補。陽。八。不。是。蘇。東。坡。曰。鹿。補。陽。麋。補。陰。說。元。同。也。後。人。鹿。麋。之。茸。並。用。之。雖。死。一。茸。

鹿茸

長四五寸。形如金。馬。如。瑪。瑙。紅。玉。者。善。



甘。鹹。溫。○。生。黃。補。髓。養。血。益。陽。強。筋。健。骨。取。其。齒。治。男。子。腰。腎。虛。冷。女。子。崩。漏。帶。下。脚。膝。痠。軟。小。便。數。利。泄。精。婦。人。鬼。夢。精。溢。虛。痢。眩。暈。耳。聾。虛。勞。酒。洒。加。麋。鹿。膏。虛。損。諸。症。安。胎。殺。鬼。治。驚。癇。破。瘀。血。在。腹。或。石。淋。及。癰。腫。○。鹿。八。山。林。二。遊。之。屬。陽。藥。八。澤。濕。二。遊。之。屬。陰。一。獸。情。俱。淫。也。故。二。鹿。麋。之。茸。並。補。腎。然。鹿。角。八。夏。至。三。解。益。一。陰。之。生。三。感。之。也。麋。角。八。冬。至。三。解。益。一。陽。生。二。感。之。也。鹿。與。麋。陰。陽。相。反。如。此。故。鹿。茸。八。足。以。陰。腎。二。入。下。元。之。溫。補。入。麋。茸。八。入。腎。補。陰。扶。陽。沈。存。中。謂。鹿。茸。補。陰。麋。茸。補。陽。八。不。是。蘇。東。坡。曰。鹿。補。陽。麋。補。陰。說。元。同。也。後。人。鹿。麋。之。茸。並。用。之。雖。死。一。茸。

東坡曰鹿補陽麋補陰說元同也。後人鹿麋之茸並用之。雖死一茸。

ノ功陰陽各異ナリ同上ト云々勿レ且人身鳥獸等ノ體ヤ肉ハ易長筋ハ
漸ニ長シ骨ハ最難長惟鹿麋ノ角ハ兩月許ニ生シ一日夜ニ長大ト成角
ハ骨ノ餘多ク凡骨ノ生スルノ速丁此ニ大者ナリ艸木ノ易生亦難及之實
二骨ノ至強者也故用人能堅筋骨髓補陽道益精血且同類求テ入
腎角ハ骨ノ餘也骨ハ腎ノ餘也下元ヲ温養ス所治諸功能皆此ヲ以テ知レ又角ハ生
頭上是以治耳聾目眩眩暈同類相從ノ義也此ガ治功ノ因盡辨ゼズ
ト雖厄以上ノ説ヲ以テ

使藥

鹿動ヲ使トス

毒

下焦實熱ア九者○陰虛火旺ノ火源未冷者○胃火凡

者皆不宜用○少壯剛陽多慾者勿

禁忌

鹿茸以鼻勿親鹿茸有小蟲視之不見人人鼻

愚按

鹿茸治一切虛損諸症益温下元補精血也然ニ別錄日久服鹿老不可近丈夫陰令痿愚按此

血益陽強筋骨男子前陰萎入宗筋之會腎精ノ標ナリ腎月温精充筋強
下陽健則陰器自盛ナリ然則鹿茸ハ陰器ヲ起ノ理ハ有ト雖厄痿セシムル
ノ義アルナリ別錄謂不可近丈夫陰令痿ハ男子妄ニ鹿茸ヲ服セバ
下焦温ニ充テ房慾ノ事繁多ニ反テ陰痿ニ至ノ患アルヲ以テ戒テ此言
アリ鹿茸必陰痿セシムル義ニハ非ス○或曰茸ハ角解ノ時ニ取形如紫茄
則陰令痿ノ象アリ
修治 酢ヲ對テ燒灰ノ中ニ毛ヲ灼盡シ灸テ黃
ト此説未知是否
時即生ス初生時形如紫茄血氣未全具茸端如琥珀紅潤形岐二
分テ軟ノ如九者良取之遲則氣血減ノ如朽木者不宜○人多ハ麋
茸ヲ以テ偽ナリ詳ニ擇用又或鹿尾ヲ乾テ偽者アリ形極小ニ毛多
シ不吐用○今ノ藥店ニ大小二種アリ軟小ニ輕虛者良堅大者不堪入藥

鹿角

鹹温。生用則散熱行血。煑惡瘡癰腫。熱毒辟鬼邪。治少腹腰脊留血痛。折傷惡血。尿血中惡。心腹痛。婦人夢鬼泄精。

熟用則益腎補虛。強精活血。治陽道痿絕。強骨髓。治虛勞腰脊痛。腎弱腰膝軟疼。鹿角炒製ノ用則腎ヲ温テ精血ヲ補。陽事ヲ盛ニシ。骨髓ヲ強ノ虚損ヲ温養スルノ聖藥也。治留血及腫毒使ハ生ヲ用ヨ。

骨髓ヲ強ノ虚損ヲ温養スルノ聖藥也。治留血及腫毒使ハ生ヲ用ヨ。

使藥

杜仲ヲ使トス

毒

腎火盛及胃火亢者

不宜

附方

妖魅猫鬼。迷婦人者。病人不肯言鬼。以鹿角屑搗末。水服。即言實。妊婦下血不止。鹿角當歸。各半。水二盞。

煎減半頓服。出曹濟方

修治

截斷錯屑酥油無灰酒二拌。慢火ヲ以テ炒乾テ用。又或寸截泥裹器中。大火ヲ燒。一日ノ如玉粉者。研用。コノ角ノ頂。最上ニ有黃毛若石。金線愛生。小大。色蒼白者。上品トス。○鹿角麋角氣味功用大槩同ノ異アリ。詳ニ鹿角膠條ニ辨ス

鹿角膠

甘温。去虚冷。補腎益中。助氣長肌。養髓滋補。虛羸聖藥也。治吐血。下血。尿血。婦人血崩。血暈。帶下。服之。令有子。安胎。治腰痛。嗽喘。盜汗。小便頻數。餘瀝。折傷。瘡瘍。腫毒。止四肢痛。○鹿角膠ハ心肝腎ノ藥。温養虚冷。生真陽。助血氣。長肌肉。益骨髓。故滋補ノ良劑。虚勞羸瘦ノ要藥トス。其吐血。下血。血崩。血閉。帶下。モ皆虚寒ニ因者ヲ治スベシ。婦人令有子。此ガ下焦ヲ温養スルヲ以テナリ

使藥

得火

毒

腎虚有火者。因血熱出血者。皆不宜用

畏惡

畏大黃

修治

和ニ製者不詳

自濟渡者。形圓ノ世醫。其製。鹿角膠。ト銘。リ朱印。リ。氣性尤佳。○作角膠法。全角以鋸寸許。二切。浸米泔。七日。令軟。浸急流水。七日。去粗皮。以東流水。桑柴火。煮。一七日。膠ト成。詳下文ノ鹿角霜ノ條ニ見ス。○後醫以麋角爲勝。鹿角通用。麋角者。誤也。鹿ハ陽獸。麋ハ陰獸。補陽

以鹿角補陰以麋角何通麋角ヲ以テ鹿角ニ勝リトシテ實ニ疎カク

鹿角霜 氣味功用同角膠○全角細ニ破寸許ニ截浸軟米泔七日

又浸急流水七日刮去粗皮以東流水桑柴火煮七日旋旋添水入

醋少許搗爛成粉者爲鹿角霜取粉加無灰酒熬成膠或只以濃酒

熬成膏者爲鹿角膠○一法全角浸水七日刮去皺皮銹爲屑以牛

乳滿浸乳耗再添直候不耗以油單紙封口隔湯蒸之水竭即添

類看角屑粉爛如麵即住細篩去乳焙用

羚羊角

鹹苦寒○治目暗障翳小兒驚風婦人子癩大人癩疾中

風搐搦筋脉攣急掣痛驚駭狂越卒死惡血注下血心痛

熱毒痢瘡腫癩癧產後血氣衝心煩悶奴氣逆上傷寒伏熱平肝舒

筋安魂散血解熱下氣定風起陰辟惡氣解毒○羚羊八東方木獸

也故同類相求入厥陰肝木甚捷肝八竅目二開故治目疾肝王風

合竅故治風病及筋病肝八藏魂故治魂神驚在病肝八藏血故治

瘀滯血病相火寄肝胆羚羊角性寒故治怒火及熱疾羚羊ノ性神

靈ニ其筋骨ノ精在角故辟邪惡解

諸毒肝八主筋筋會陰器故起陰

入肝苦

修治 錘ニ細ニ碎風篩又研一萬萬飛塵ノ如ク細末也

寒故也 若不極細甜入腸○和カモシ又ニク死云者ノ角也

今自清所渡者ハ山驢角ノ類ニ不佳○本州ノ諸説ニ羚羊ノ夜ハ角ヲ

掛木不著地和ニラ上云者角ヲ掛木石伏ス其角形亦本州ノ説ニ合ス

犀角

苦鹹酸寒○解熱止血散風毒明目化痰癰消瘡腫辟邪惡

解諸毒鎮肝涼心清胃治胸腹煩悶傷寒瘟疫大熱如火癰

血狂言亡妄語發黃發斑小兒驚風熱痘瘡內熱稠蜜黑糖或不結痂吐血

血下血熱毒痢中風失音心風煩悶心痛中惡中毒蛇毒鬼瘴惡

氣發背癰疽用孕婦損胎○角八犀ノ精靈所聚足陽明胃及手少陰心經藥涼心胃留熱風熱血熱瀉肝解諸毒辟惡邪諸功皆此ヨリ致ニ在○犀食百草毒及衆木棘故解毒倍甘州此角ヲ以テ攪飲食若有毒生百沫又以此煮毒藥無復毒熱○犀角ヲ狐心ニ置バ狐不敢歸此犀ノ精靈在

使藥

升麻松脂
孕婦禁服○諸症留

毒

畜熱毒ヲニ非ハ勿用

畏

惡烏頭烏喙雍

修治

黑色ニ破之ハ方皆倒埋者良鏡ニノ屑細ニ入湯藥臨服角屑ヲ振タテ用○犀角黒尖者ヲ用藥刀在尖○犀角成器物者蒸水少ハ不宜用藥生者良○犀角難爲粉截畏紙懷中一宿ノ熱燥者ヲ搗末スハ能成粉故以人氣粉犀

角難爲粉截畏紙懷中一宿ノ熱燥者ヲ搗末スハ能成粉故以人氣粉犀

肉 苦酸 解熱毒瘰癧狂病 多食閉血脈弱筋骨虛肌致 頭肉 有勿食

燒灰治魚臍瘡 脂 今云ニニニカ 煎膏藥塗諸瘡諸毒利血脈散熱結殺

蟲生髮塗手治皸烈利腸胃通小便治黃疸水腫以酒服下胎產水

脊髓 甘 補骨髓療虛勞脊痛骨蒸塗小兒臍腫 解血 鹹 止下血解

毒治有蟲嘈雜 心血 治驚癲犀血 治痘瘡倒靨心 治驚悸恍惚肝治

驚癲痢疾脫肛目疾 然人心傷入 脾治脾胃虛熱肺治咳嗽腎治消

渴熱痢崩血○以上皆同類相求テ治ス雖其性盡冷寒也虛與冷

勿妄用但引導トスルニ 脰 在兩腎間 治肺脹咳嗽肺癰通乳止肚

溫 補胃止渴治水瀉暴痢虛勞瘦弱瘡癰腸 甘微 潤腸治血痢藏毒

小便數陰挺出多血 脾 甘鹹 治夢中遺溺疝氣陰囊濕痒玉莖瘡胆

寒導大使涼心肝脾通小便治熱渴骨蒸小兒疳蟲惡瘡日赤翳胆

皮治日翳厚膚 革外厚 皮也 甘寒治少陰下痢咽痛煩熱齒 治蛇咬疽瘡

倒靨骨治消渴下痢 豚卵 甘 治驚癲淋癰陰囊痛母豬乳 甘鹹 治驚

癰天牙五淋 蹄 甘鹹 通乳汁解藥毒洗癰疽消毒去惡肉蹄爪甲治

五痔腸癰一切惡瘡尾治喉痺赤痢髮落毛燒灰麻油調塗火傷尿
治熱黃濕痺驚癇痘瘡黑陷除熱解毒止血洗小兒止夜啼縛豬繩
燒灰水服治小兒驚啼發歇

狗肉黃入為上溫胃益腎益陽事補血脈百狗血治癩疾烏狗血治

難產橫生血槍心止虛勞吐血點痘瘡入白辟鬼邪皮炙熱熨腰痛

尿熱有毒燒灰塗藥疽腫毒骨燒灰療諸瘡理小兒驚癇客忤

羊肉大熱溫中益氣安心止驚及痛治產後痲瘋帶下崩中羊

藏腸血骨髓筋乳等皆用治人所不可離也本邦羊獸子故二令

惟肉氣味主能入藥之辨他物略之以下本邦二十者諸條八

皆此例二做黃羊肉甘溫補中氣治虛冷狀同羊但小腹上帶黃毛角似

牛黃牛肉甘安中益氣養脾胃補腰脚止消渴唾涎與黃芪水牛肉

甘安中益氣補脾胃強筋骨治水腫濕氣消渴乳甘微治反胃膈噎

大便結燥氣痢養心肺潤大腸治勞損黃疸血塗金瘡治血痢便血

脂甘溫治諸瘡塗臑臑甘溫補中益氣補腎續骨髓絕傷牛角角尖

也治諸下部出血帶下冷瀉痢水腫角治時氣寒熱頭痛骨甘溫治吐

血下血崩中帶下木濕邪瘰癧甲治崩中帶下癰瘡小兒夜啼玉莖

瘡陰莖治帶下無子毛通淋閉麝毛治小兒久不行溺利小便治水

腫腹滿尿中大豆治小兒驚癇婦人難產尿中大豆一粒壁兩片一

處易性寒鼻卒燒灰酒服治小兒癩病畫父一畫之合住水吞立

馬肉辛苦冷勿食乳甘止渴治熱白馬陰莖起陰長肉牙齒燒灰唾

調塗癰疔出根白馬辛微治癩癧積聚殺蟲白馬尿止血治打傷

驢肉甘冷解心煩止風狂長頰廣額修尾夜鳴有褐黑白辛寒治

騾肉辛苦勝產大驢得馬刀在腰其後有鎖骨不

駝脂甘溫治筋小變縮頑瘰瘡腫狀如馬頭似羊垂耳背有兩肉如粉

酪甘潤燥利腸摩腫生精血補虛治煩渴熱痛熱瘡以牛羊馬乳製

酥油甘微寒潤燥利大小腸和血追毒治胸中熱止渴及嗽吐血治諸

瘡合諸膏治風腫以牛羊乳煎傾盆冷待面結皮取皮再煎去

醍醐甘微寒治血熱燥潤骨髓補精血明目潤瘡作酪時上重為醍

乳腐甘微寒潤五藏利大小便治血痢以牛乳煎點醋如豆腐法

鮮荅甘鹹平治驚癩毒瘡生年馬諸畜肝肚間有肉囊裹白色似石非

狗寶甘鹹平治噎食癆瘵注癆瘵腹中狀如白石帶青色其理

底野迎寒平治百病中惡積聚用豬胆作之狀如久壞

諸獸血甘平補血潤腸止渴去煩熱解毒諸獸血有寒熱有毒

諸獸骨治骨蒸風牙痛水痢癰瘡無毒之朽骨用

震肉治小兒夜驚大人因驚失心此六畜為天雷所霹靂者因其事

嫩鼓皮候蟲毒治小便淋澀月蝕耳瘡並燒灰用黃牛皮

六畜毛蹄甲治蟲毒驚癩癲狂瘰癧六畜謂牛羊豬馬狗也

去毒心治健忘心虛心痛驚悸古用六畜心治心病從類然有殺時

獅屎破宿血殺百蟲燒之去鬼氣獅屎長

虎骨用頭及脰碎邪惡治驚癩邪瘧瘡疥頭風用頭骨治手足諸風

諸痛用腦骨治腰背諸風諸痛用脊骨脊骨能逐風定骨

豹肉壯筋骨強志氣碎鬼邪補絕傷皮精睡驚人神其毛入

獾皮去癰癩濕氣邪氣象鼻犀目牛尾虎足也其齒骨堅不能

象牙治驚癩邪魅骨蒸諸瘡通小便出骨刺鐵箭入肉皮收下疳

整牛治驚癩熱毒諸血病居深山野牛也狀

牦牛喉嚨治項下癭氣野牛狀如水牛多力載物行如飛解膝尾

野馬肉治周痺不仁陰痿似馬而小

野猪肉 甘 治癩爛下血補肌膚 居溪山形似猪大无出口外 脂毒

豪猪肉 甘 大多膏利大腸 在處處深山多皆成郡 害稼

熊脂 甘 微 黑髮治風痺不仁積聚白禿嘔吐癩瘻虛損肉 功與脂同

羚羊肉 甘 治惡瘡筋骨急強中風食之免蛇蟲傷

山羊 甘 治冷勞山嵐瘴痢筋急帶下利難產 狀如驢群行有二種

鹿肉 甘 補中益氣力強五藏助虛羸瘦弱養血治產後風虛中風口

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

鹿角 辛 治陰痿腰痛脚腫血 補中益氣 散毒 治一切筋 續絕

獾肉 甘酸 補中益氣 治小兒疳瘦 殺蟲宜人 山野穴居形如家

豹肉 酸熱 補藏厚腸 填骨治冷積膏 如黑豹能登木其皮為衣

狼肉 酸熱 補藏厚腸 填骨治冷積膏 狼屬似豹前矮後高尾長黃

野狐 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野狐似豹前矮後高尾長黃

野兔 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野兔似豹前矮後高尾長黃

野鹿 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野鹿似豹前矮後高尾長黃

野馬 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野馬似豹前矮後高尾長黃

野牛 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野牛似豹前矮後高尾長黃

野羊 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野羊似豹前矮後高尾長黃

野豬 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野豬似豹前矮後高尾長黃

野狗 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野狗似豹前矮後高尾長黃

野兔 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野兔似豹前矮後高尾長黃

野鹿 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野鹿似豹前矮後高尾長黃

野馬 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野馬似豹前矮後高尾長黃

野牛 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野牛似豹前矮後高尾長黃

野羊 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野羊似豹前矮後高尾長黃

野豬 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野豬似豹前矮後高尾長黃

野狗 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野狗似豹前矮後高尾長黃

野兔 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野兔似豹前矮後高尾長黃

野鹿 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野鹿似豹前矮後高尾長黃

野馬 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野馬似豹前矮後高尾長黃

野牛 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野牛似豹前矮後高尾長黃

野羊 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野羊似豹前矮後高尾長黃

野豬 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野豬似豹前矮後高尾長黃

野狗 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野狗似豹前矮後高尾長黃

野兔 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野兔似豹前矮後高尾長黃

野鹿 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野鹿似豹前矮後高尾長黃

野馬 補藏厚腸 填骨治冷積膏 野馬似豹前矮後高尾長黃

血 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

海狗 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

水獺 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

海狗 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

水獺 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

海狗 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

水獺 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

海狗 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

水獺 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

海狗 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

水獺 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

海狗 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

水獺 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

海狗 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

水獺 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

海狗 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

水獺 治驚狂癲疾 癩癧鬼魅 中惡 大抵與菴蓉環陽功相近

貂鼠毛皮塵沙眯目袞袖拔之即去鼠屬大如獺尾粗毛寸許紫黑色其皮暖不濡水得雪消

黃鼠肉甘平潤肺生津煎膏貼瘡消毒解痛本鼠黃色足短肥善走穴上秋畜粟豆等

鼯鼠肉甘平煎油塗瘡殺蟲狀似鼠身長尾大黃帶赤其氣極腥臭其意與尾可作筆

鼯鼠細小口甘食人不痛食人及牛馬皮膚令生惡瘡塗豬膏食

狸皮治下血痔陰腫痛及胃痢疾頭端似鼠刺毛似膏豬蛇縮形如艾房栗房能制虎

食蛇鼠尿治蛇虺傷螫能食蛇

獼猴肉平酸治風勞瘧瘦手治小兒驚癇口禁皮辟馬疾疫

猴肉食之治痔猴類尾長金色輕能緣木○猴似猴長大其臂甚長性離慈仁多壽好食果實

果然肉鹹治瘡癩枯樹上狀如猴白面黑類多鬚毛水斑爛尾長身其末有岐兩則以岐塞鼻

猩猩肉鹹食之不昧不飢強行如猴黃毛人面人足長髮聲如兒去復來嘗酒著履被

獼猴肉炙熟貼癬疥出蟲如人面唇長身有毛髮長有尾見人笑

酒肉辟鬼邪如凝如羊在地下好食死人肝腦長

肉辟邪壯志千歲之木精也其時伐大樟樹血

如小兒手無指無血白澤圖日封食之多凡今云カワタラウ類也

獸部附錄 新增

通伊佐羅波佐羅近世物主治未詳相傳曰猿猴中箭毒猴曾以

毒藥收斂中愈贊圓光青白堅實如石者也案此亦本綱鮮密類乎

一角解百毒相傳云澤獸數千年變一角背如龜甲頭有一角

世以久留治癩疾相傳云海中之馬牙也本綱亦有海馬然否未詳

通伊志無禮留主治未詳相傳曰人魚之骨也本綱亦有人魚然否乎未詳

近世所來藥物其名以番語呼之形狀主治未詳惟如相傳用

無據者多皆庸愚用之求效未達不敢今亦相傳二從テ一兩種ヲ

送テ剛繁ヲ示ノ三

廣益本艸大成卷之二十二終
 廣益本艸大成卷之二十三終
 法橋 固本為竹一抱子
 楓
 洛下
 禽部
 五靈脂
 甘温。○行血散血和血止血消積化痰殺蟲治產
 前產後血氣諸痛男女一切心腹脇肋少腹諸痛
 疝痛血痢血崩血閉經水過多赤白帶下不絕腸
 風腹痛心腹積冷血積身體血痺刺痛肝瘧反胃消渴痰涎扶血成
 塊目中凝血血貫瞳子齒痛重舌小兒驚風五疳癩癩解毒毒及蛇
 蜈蚣傷△五靈脂八寒_號也狀如凝脂而受五行靈氣故名○
 五靈脂八足厥陰肝藥也。能諸藥ヲ引テ肝經ニ入ニ功アリ其功雖不
 能生血行血散血和血止血良能了。且生者能行血燉熟者能止血
 蓋此性温入血分消冷積血積化冷痰血痰諸功皆此引致入○
 產

廣益本艸大成卷之二十二終
 廣益本艸大成卷之二十三終
 法橋 固本為竹一抱子
 楓
 洛下
 禽部
 五靈脂
 甘温。○行血散血和血止血消積化痰殺蟲治產
 前產後血氣諸痛男女一切心腹脇肋少腹諸痛
 疝痛血痢血崩血閉經水過多赤白帶下不絕腸
 風腹痛心腹積冷血積身體血痺刺痛肝瘧反胃消渴痰涎扶血成
 塊目中凝血血貫瞳子齒痛重舌小兒驚風五疳癩癩解毒毒及蛇
 蜈蚣傷△五靈脂八寒_號也狀如凝脂而受五行靈氣故名○
 五靈脂八足厥陰肝藥也。能諸藥ヲ引テ肝經ニ入ニ功アリ其功雖不
 能生血行血散血和血止血良能了。且生者能行血燉熟者能止血
 蓋此性温入血分消冷積血積化冷痰血痰諸功皆此引致入○
 產



廣益本艸大成卷之二十三終
 法橋 固本為竹一抱子
 楓
 洛下
 禽部
 五靈脂
 甘温。○行血散血和血止血消積化痰殺蟲治產
 前產後血氣諸痛男女一切心腹脇肋少腹諸痛
 疝痛血痢血崩血閉經水過多赤白帶下不絕腸
 風腹痛心腹積冷血積身體血痺刺痛肝瘧反胃消渴痰涎扶血成
 塊目中凝血血貫瞳子齒痛重舌小兒驚風五疳癩癩解毒毒及蛇
 蜈蚣傷△五靈脂八寒_號也狀如凝脂而受五行靈氣故名○
 五靈脂八足厥陰肝藥也。能諸藥ヲ引テ肝經ニ入ニ功アリ其功雖不
 能生血行血散血和血止血良能了。且生者能行血燉熟者能止血
 蓋此性温入血分消冷積血積化冷痰血痰諸功皆此引致入○
 產

前後血行血和血也。治男女一切心腹腸助少腹肝經部也肝氣諸痛。

經入血滯冷積之痛者用之。痛諸病肝經之血病也。崩經血閉經水過多赤白帶下。

此皆肝經血病也。行血欲通用生欲止用炒熟。○腹痛肝經血滯冷滯者用之。

○心腹積冷五靈脂性溫也。○血痺身痛行血散血和血溫血也。

○肝入肝經和血也。○反胃消渴化血化痰消積故也。○齒痛肝經之風逆痰血及齒根生小蟲痛者用之。

○驚風五疳疳癩癩皆肝經之主病。

總緊

五靈脂行滯血散留血和血化痰治男婦一切血病血氣痛要劑尤女科聖藥多。

毒

五靈脂雖行血散血化血不能生血故血虛無瘀滯者及血熱盛者俱勿用之。

畏惡

畏人參 畏人損入

附方

胎衣不下惡血冲心用五靈脂半生半炒研末溫酒下。產後子腸脫出五靈脂燒烟薰之先以鹽湯洗後薰。

而面香為末先以乳香末于極痛處傳上以小黃米粥塗之乃搽末于粥上高寒亦牌子夾定三日效。

修治

研之沙石淘去曬乾用或再末炒或以煙之盡用方二從之凡行血六只酒研去沙石曬乾用此之生上云止血再炒用之。

靈脂色黑如鐵氣甚燥惡粒大如豆有如糊者有粘塊如糖者以糖心潤澤者為真也。

白丁香

苦溫。療目疾潰瘡腫消癥瘕積塊通利及咽塞口際治女子帶下乳塊男子陰痿瘰癧積脹中風蟲牙痛霍亂。

酒釀之白丁香雄雀屎也雀食諸穀能消化之故所治亦能滯滯。

赤脈貫瞳子者潰瘡腫潰瘡腫不潰者塗即潰或諸瘡已膿潰未開破者欲破之病人懼鍼者此之瘡上三塗六即易破或瘰癧疔作痛同。

燕窠土研傳瘕積塊和蜜丸服治腹中瘕積諸塊久疝即消滌溺
不利雀屎之易利且暖下部故也咽塞口噤未之溫水灌下或小兒
口噤中風水丸麻子大下或小兒不乳日丁香四粒末與吮帶下此
性溫暖下部且消滯易利故也乳癰末溫酒服陰雀性溫酒服能殺
故此功了和天雄乾姜能強陰中風中風口噤者用之齒牙痛雀
能食小蟲且易消化故此功了霍亂上下不通脹悶飽食之涼之
取二因丁失者研末溫酒服酒較和夜點久久自云○或問雀
食諸穀易致消化故所存亦皆取其能消爛之義大時珍說吾子所
謂相合也此他議論ナト云云日諸藥所治各其氣類二感入ス尿
八此下達之義了以通利之義了雀屎然多世故用之通利之義了
且此性溫タリ豈下焦ニ達ノ暖通之義了ニセシヤ別錄所謂治女子
帶下瀉不利子並洗所謂治陰痿總錄所謂治霍亂不通者皆此下二

通利之義了又外臺謂通咽塞總錄謂治小兒
不乳管膈方謂治喉痺乳蛾者此皆通利之義了ル知ベシ又問此方
下之暖下之利ス少義實ニ然ヘシ何以上咽喉ヲ利スルヤ曰咽飲食
ノ道路下胃腸ニ通ス尿ハ此食ノ口咽ヨリ胃腸ニ通テ出者ナリ是
以通咽塞口禁治不乳功アリ然疝獨此ノニテラス雀性本利ノ靜鈍テラ
ス躍テ躁飛且尿性溫温ハ開通ス味苦ハ疎利ス故ニ上ハ咽喉ヲ通シ
中ハ霍亂不通ヲ利シ下ハ帶下及瀉不利又陰痿ラ
利ス此雀氣性上尿ノ理ト此性味ト相兼テ然者也
熱外邪者不宜用○愚案白丁香本艸爲苦溫章宜爲苦辛溫故因
風熱外邪生目痛翳膜等者用之消散スヘシ辛溫發之義ニ取然能目
疾痛ハ多ハ火熱ノ衝逆ニ因故ニ此辛溫ニ用テ
逆火ヲ加上ニ迫シテラ恐テ云テ然者歟

附方

破傷風瘡
作日無

血者殺入急以白丁香研末熱酒服出普喉痺乳蛾白丁香二十粒

和冰糖作二丸以二丸綿裹含之汁之嚙即時愈出普風蟲牙痛白

丁香綿裹塞牙治雄雀尿八頭治雄雀尿八頭治雄雀尿八頭治雄雀尿八頭治

孔日一易田外修治治研細之甘州煎汁二夜一宿去水焙乾

用○一說女子六用雄雀尿男子六用雌雀尿雄雀尿八頭尖于直

雌雀尿八頭圓此說八雷○白丁香用二雀兒尿八不宜用又尿

兩三碎又濡上ケテ不聚者八不宜用數日臘月采得去兩時附著者

夜明沙 辛寒○治雀目青盲障翳明目除瘡治瘡馬痔面癰腫痛黑

○夜明沙八足厥陰肝經藥肝藏血開竅於目故血治目疾且消積

益夜明沙八伏翼尿也伏翼晝八伏之夜八飛之蚊蚋之食其尿中如細

砂者八蚊蚋眼也故用之治目疾此物類ノ相感ナリ他所主治皆肝與

血屬ノ病足厥陰劑タレ也雀目夜明沙研末猪胆汁除瘡夜明沙末

疳毒 小兒胎毒 膿汁出者夜明沙一錢疳毒 疳病以紅紗袋入夜

明沙佩身小兒大人一切鬼魅ヲ辟牙痛 夜明沙吳茱萸等分疳毒

二丸此胡臭夜明沙末潰腫排膿夜明沙一兩桂半兩乳香一分下

死胎燒灰酒服○夜明砂所主治雖不一臨所要在治目疾他皆古

人用之功ト雖凡後人希二用安三蝙蝠全體及尿亦能下利唐陳

子食白蝙蝠大泄死又後世治金瘡用之皆致下痢治小兒疳毒以

夜明砂同猪肉食下胎毒然則夜明砂亦下利入二服用ス勿眼

目點藥二用 孕婦禁服之○夜明砂妄 畏惡惡白飲 修治

外餘皆可略 毒二服ス勿瀉利ラ致 畏惡白微 修治

水二滴灰土惡氣ヲ去テ細砂如者取元乾焙用

○或燒灰酒ヲ服ス○入眼藥水海淨乾焙極研細ノ用

再雄鷄肉 甘微溫 治帶下崩漏 補虛溫中 止血補肺 **白雄鷄肉** 酸微溫 調中利小 便去鬼邪 下氣 **烏雄鷄肉**

甘微溫 補中 止痛安胎 **黑雌鷄肉** 甘酸溫 治血病 宜中風舌強 口咽 **黃雌鷄肉** 甘酸

補脾胃 調水道 **烏骨鷄** 甘平 宜肝腎血分 病補虛勞 治帶下 白濁遺 治產後 虛羸 **雞冠血** 烏鷄 血通乳 點目 淚目 赤

良 **反毛鷄** 同入參 當歸 煮爛 治反 **雞冠血** 丹鷄 血治白癩 風塗口 咽 灌自縊 死治小兒 卒驚 鬼擊 **鷄身血** 桑皮 線縫 合熱鷄 血塗之

塗諸瘡 蟲馬咬 白虫入耳 **鷄內金** 除熱 止煩 治泄痢 小便 脫脛 裏黃皮 頻遺 泄精 尿血 崩中 帶下 下血 淋病 反胃 喉閉 口瘡 牙

疳 酒 尿 下氣 消積 利二便 治鼓脹 淋疾 痛風 痢 甘微寒 理氣 血治下 赤 咽痛 鎮心 止驚 安胎 治陰囊 濕痒 失音 婦人 陰瘡 **卵白** 治目熱

多 食動 煩滿 欬逆 小兒 下泄 難產 胞衣 不出 產後 血閉 血 **卵黃** 補除 運 黃疸 熱毒 腫痛 湯火 傷咽 塞鼻 瘡白 面去髮 垢光澤 **卵殼** 補除

熱毒 治 **卵酒** 膠水 藏縮 小 **卵殼** 治久效 **雞有五色者** 玄鷄 白首者 者 勿食 四月 勿食 小兒 及風病 者勿食 **忌** 六指者 四趾者 死足不伸

雄肉 溫補 中益氣 九止 泄痢 除蟻 癩 有毒 **忌** 胡桃 菌 費木 耳 蕎麥 荊 葫蒜 芥 李 生葱 糯米 犬 獾 兔 一切 魚 汁 鯉 魚 **忌** 九月至十一月 宜食 勿多食 春夏

卵 同 葱 食 生 寸 白 蟲 **雉** 自 死 既 甲 不 伸 者 勿 食

鷓鴣肉 甘平 補中 益氣 治喘 忌痔病 **鷓鴣** 蕎麥 豆 鼓 葱

鷓鴣肉 溫 念人 聰慧 辟火 火 在山 如小 鷓鴣 凡有 黃赤 文 綠

鷓鴣肉 平 炙食 令人 肥 類 雉 大黃 黑 色 首 有 毛 角 如 冠

白鷓肉 平 補中 解毒 似山 雞 白 色 有 黑 文 尾 長 二 四 尺

鷓鴣肉 平 溫 解毒 殺蟲 備 冠 距 紅 頰 赤 嘴 丹 爪 性 耿 介

鷓鴣肉 有 紫 赤 浪 文 好 食 半 夏 烏 頭 故 中 此 毒 以 甘 州 生 姜 解

竹鷓肉 平 殺蟲 此 鷓 鴣 差 小 褐 色 多 斑 赤 文 多 居 新 林

英鷓肉 溫 益 湯 道 補 虛 除 冷 如 鷓 鴣 尾 體 熱 無 毛 腹 下 有 赤

秧鷓肉 溫 治 蟻 癩 如 小 鷓 白 頰 長 嘴 短 尾 背 有 白 斑 多 居

鷓肉 平 補 藏 益 中 續 氣 實 筋 骨 耐 寒 暑 消 結 熱 和 小 豆 庄 姜 煮 食 止

鷓肉 平 補 藏 益 中 續 氣 實 筋 骨 耐 寒 暑 消 結 熱 和 小 豆 庄 姜 煮 食 止

同 功 四 月 以 前 勿 食 忌 猪 肝 菌 子

皆 解 熱 利 水 消 腫 則 鷓 鴣 消 鼓 脹 蓋 亦

同 功 四 月 以 前 勿 食 忌 猪 肝 菌 子

鷓鴣肉 平 治瘡去熱 候鳥也常晨鳴如鷓鴣與鷓鴣形狀相似但無斑者為鷓鴣鷓鴣巢所化鷓鴣肉鼠化終復為鼠

鷓鴣肉 溫 補虛暖人 如鷓鴣蒼色嘴長在泥塗間知天將雨則鳴故知天文者冠鷓鴣

鷓鴣肉 平 調精益氣解毒治惡瘡疥癬白癩 宜用卵解毒

突厥雀肉 甘 補虛暖中 大如鷓鴣形似雌雉莊周曰言鷓鴣愛其子而忘其母是也

雀肉 溫 冬三月食起陽道令人有子暖腰膝縮小便治血崩帶下益精髓 忌孕婦勿食 卵起陰痿多精治女子帶下血枯除前瘕

高雀肉 溫 益陽道補精髓 似雀青黑色在蒿間食之美於諸雀

巧婦鳥肉 溫 令人聰明 生高木間居藩籬上似黃雀小灰色有斑聲如吹簫喙如錐林藪間為窠巢治腦瘻

燕肉 平 有毒勿食 用燕召龍祈雨食屎利小便殺蟲治瘡 卵治浮腫 毛解毒

石燕肉 平 暖壯陽縮筋暖腰膝補精髓 在石洞中似蝙蝠口方食石乳非石部石燕

伏翼 鹹 平 明目利水道治產後餘疾帶下久血 滴目令人不效久瘡瘰癧金瘡內漏小兒魅病驚風 睡夜見物

鷹鼠 溫 治瘡胎易產 如小狐似蝙蝠肉翅四足翅紫赤背蒼文腹黃喙領雜白脚短尾長三尺子隨母聲如入呼

寒號蟲肉 溫 補益人 如小鷄四足肉翅毛米五色夜鳴求且仲冬止聲

斑鳩肉 平 明目益氣補腎令人不噎 性不噎食之復助氣也 仲秋授年老以鳩杖云鳩

青鷓肉 平 助氣補虛排膿活血治諸瘡 如鷓鴣綠褐色聲如小兒吹笙食桑椹半夏

鴈鳩肉 溫 安神定志少睡 大如鳩帶黃色鳴呼不集不為巢居樹穴及空鵲巢中脚胫骨令人夫婦相愛五月五日收帶之各一男一女

右云置水中自能相隨也

桑鳩肉 溫 益肌膚虛羸 大如鷓鴣蒼褐色有黃斑點好食粟稗

伯勞毛帶之治繼病 繼病母有娠乳兒病如瘡踏枝 觀之速小病他人有娠相近亦能相繼 兒語遲

鷓鴣肉 平 治痔止血下氣治吃噎目睛和乳汁滴目明目靈也

百舌肉 平 治小兒不語殺蟲 居樹窟穴中狀如鷓鴣小身長長灰黑色微有斑點食蚯蚓立春後鳴不止夏至無聲

練鵲 溫 益氣治風疾細坐 炒香袋盛浸酒取酒溫飲 白毛如練帶食槐子

鷓鴣肉 溫 補益陽氣暖脾胃女子食之失妬心

啄不鳥肉 平 治痔蟲牙蟲 燒存性末 治勞瘵癩蟲 皆取制蟲之義

本草綱目卷之七十三

鴉鳥 酸鹹 補勞瘦助氣止咳嗽骨蒸羸弱者炙食

鴉肉 酸澁 治暗風癩疾五勞七傷吐血咳嗽骨蒸殺蟲烏目勿食

鴉人見鬼 羽治瘰癧下瘀血吐血痘瘡不出復入塗刺肉燒末用此

鴉肉 甘 治石淋消結熱治消渴二便澀風疾痰結冬至埋園前辟時

度婦人勿食 五月五日取之道中燒丙寅日入酒

山鵲 甘 解果毒 在山林如鵲鳥色有文采嘴足

鴉朝肉 鹹 助氣益脾胃治頭風目眩在深林似山鵲短尾青毛冠多

杜鵑肉 平 瘡癩有蟲薄切炙熱貼則聞杜鵑聲不祥

鸚鵡肉 甘 鹹 食之治虛嗽摩其背則瘡瘳去鳥鳳

鳳凰臺 辛 利血脉安神治驚癇狂走鳳凰脚下掘土二三

孔雀肉 鹹 解藥毒尾有毒不可入目令人昏翳

鴉鳥屎 人吞鐵石入腹食之立消此大鳥也食

鴉肉治狐魅 毛 水煮汁飲止好酒 屎 消積殺勞蟲 嘴瓜 燒灰服治

鴉骨 繼 拆骨燒灰酒服在上食後在下食前骨即接如初

鴉骨 繼 拆骨燒有性末服古銅錢一箇煨紅醋淬七次木等

鴉肉 治癩癧消鷄鶴鴉肉積 頭治頭風目眩癩癧入酒令

鴉肉 治瘡疾風虛眩暈 大如鴉鷹黃黑斑色頭目如貓有毛角兩

鴉肉 溫 治風癩噎食鼠瘻 在山林少美長醜狀如母鷄有斑又如

鴉 大毒 燔殺人犀角能制鴉毒 似鴉大狀如鴉紫黑色喙

姑獲鳥 鬼神類衣毛為鳥脫毛為女是產婦死後化有乳取入子養

治鳥 大如鴉青色窠樹作巢時或作人形入欄中取

不容鳥 大如鴉千百為羣飛集有度有翼有殺飛獨高者為君長居

獨足鳥 大似鷹一足黃色赤口晝伏夜

鬼車鳥 此鳥昔有十首犬吠其聲存九首其一常

○諸鳥有毒 鳥自死目閉 自死足不伸 白鳥玄首 玄鳥

白首二足 四趾 六指 四翼 異形異色者皆禁食

○禽部附錄 新增

梅首鷄 甘酸 食之益人 ○多諸病以醫鼠 訛波牟誤也 愚案スルニ鷄

鼠ハ今所謂乃布寸麻類也

雲雀 甘平 令氣升降治濕麻宜少食多食則反致痢

鷓鴣 甘平 ○宜食病者亦食之無害

白鳥 甘温 ○氣味大藥似鶴不可多食發瘡癩

○凡本邦食品禽類多端今其一二種ヲ舉テ細察スルニ大抵

大鳥山鳥有毒小鳥水鳥無害且自死者多存毒詳ニ擇用

○辨鳥雄雌 弘景曰凡鳥之雌雄難別者其翼左覆右者是雄

右覆左者是雌又鷓鴣作屢納水中沉者是雌浮者是雄也

跋廣益本州大成

聖平廣益

古云倉廩足則民不以非歲死醫藥具則民不以非死疾死依思不
死其非歲者良相之政而不死其非死疾者良醫之工也夫軒岐之道也近衛身遠濟物誠仁術之著不異於良相政治則醫可以爲鄙

賤之業哉抑斯道爲効者藥草是也醫而不研究於本草何立方施治爲耶學者孜孜而可勤斯道余好而摻羅儒醫之書有年于茲嘗每有本草書開卷細玩之於藥主治繁多爲是要功尤庸醫難以分別焉今醫門翹楚一抱先生憂之少有閑暇強其斯道譬若啖蕪節然竟采摭其主治引審其圖像而便初學不啻述要功畫圖像亦辨古論可否附以引經左使良惡等命之曰廣益本草大成可謂於其業學而克勤者矣是醫家之秘錄修養之寶鑑小子歎賞不止聊附

數字云 寬政十一年 庚寅 歲仲春 念五

元祿第十一年 戊寅 三月吉旦

洛陽堀川通 書林 長村半兵衛

擇庸堂鈴木宗春謹書



元祿十年 戊寅 三月吉旦

洛陽堀川通 書林 長村半兵衛

平安書舖玉枝軒醫書藏板目錄

證治準繩 王宇泰撰 百廿冊 活幼心書 萬全著 四卷 大成論 盧陵孫子著 一冊

證治要訣 載不禮著 六卷 幼科發揮 萬全著 四卷 大成論諺解 五卷

醫方聚要 奈須玄竹著 十二冊 幼科良方 張介賓撰 一冊 醫仙圖像 正甲庵安著 一冊

瀉洄集頭書 淺井周伯著 五卷 痘疹證治大還 陳三慶述 未刻 本州綱目 和名八 二十九卷

瀉洄集 名屋玄醫作 七卷 痘疹金鏡錄 翁仲仁作 三冊 本州備要 注詠菴撰 二冊

同僚語欵 岡本一抱子著 十冊 痘疹神書 張介賓著 未刻 本州正編 張介賓著 未刻

醫宗粹言 羅維周彥撰 二十冊 婦人產帶記 所直陳朝塔 集 一冊 片玉本州 若川正立編 一冊

大成論和語欵 岡本一抱子述 四卷 方書具摘要 小川宗本作 五卷 切要方義 上田山澤作 五冊

病名彙解 若川正立作 八冊 增補方書摘要 未刻 頭書切要方義 未刻

石室祕錄

陳士鐸撰
未刻

諸血祕錄

馮兆張著
一冊

勞瘵祕錄

同先生著
二卷

編註金匱要略

李蘭撰
十卷

王子泰醫鏡

金沙王百堂著
四冊

寓意艸

喻嘉言撰
六冊

百乙選方

王璆著
未刻

治瘡必驗

張介賓述
二卷

嬰童百問

魯伯嗣著
一冊

丹溪心法附餘

廿五冊

傷寒全集

張介賓著
三冊

傷寒條辨

方有執編
八卷

傷寒六書辨疑

七冊

傷寒活人書

朱奉儀撰
未刻

傷寒方彙

奈良宗哲撰
未刻

婦人方彙

春抱子著
未刻

濟陰綱目

汪懋淵著
八冊

新方彙

張介賓著
一冊

十四經和語抄

巢元之著
四冊

治痢神書

張介賓撰
三卷

泄瀉神書

各居屋醫著
三冊

纂言方考

北山堂安著
三冊

同頭書

陳文治作
未刻

癩痢證治大還

同著
未刻

傷科選粹

王好古撰
未刻

醫聖元戎

陳士鐸作
未刻

雷真君活人方

嚴用和著
八冊

宜明方論

劉河間撰
五卷

嚴氏濟生方

嚴用和著
一冊

博愛心鑑

大明魏直著
二冊

救扁瓊言

費建中著
未刻

醫方詳解

春抱子著
五冊

醫方明鑑

延壽院玄明著
四卷

醫學源流

熊宗立著
一冊

質疑錄

張介賓著
二冊

腫脹全書

張介賓著
一冊

骨繼療治重法記

高憲登著
三冊

本草傳

平任專安著
一冊

治痢經驗

附和漢人參考
前藤玄順著
一冊

日用集驗方

王慶蘭述
一冊

蘇命方

張介賓撰
未刻

病家要覽

中山三柳作
二冊

補注原方

相庭東著
一冊

試驗切要秘方

王慶蘭著
一冊

傷寒緒論

張介賓著
四冊

同續論

張介賓著
未刻

婦人新編

張介賓著
未刻

傳忠錄

張介賓著
未刻

醫書大全

熊宗立作
十二卷

針灸資生經

王叔權述
七冊

二火辨妄

吉村恂益撰
三卷

魯府禁方

龔廷賢著
四冊

啓迪集

道三作
一冊

增補古今方揮

一冊

脉神章

張介賓著
未刻

痘疹一覽


陰有蘭著
未刻

滑伯仁素問抄

未刻

植村藤右衛門

京都堀川通高辻上町
一冊



嘉慶印庫

