

聖濟總錄

五十九

庫文閣内	
番號	漢 12609
冊數	200 (63)
函號	300 212



大正		九年		二月		十日		...	
...
...
...

The table contains very faint, illegible Japanese characters, possibly names and dates, organized in a grid.

This page is mostly blank with significant wrinkling and discoloration of the paper. There are no legible characters or markings on this page.

大學東
校典藉
局之印

日
本
書
印

大德重校聖濟總錄卷第五十九
消渴門

虛熱渴

暴渴

胃熱渴

久渴

渴利

消渴後成水

消渴後成癰疽

消中

消腎

斷骨

斷骨 斷骨

當中

斷骨

斷骨 斷骨

胃熱渴

人斷

血熱渴

果斷

斷骨

大蘇重林聖州縣發卷第止十六



虛熱渴

論曰人因勞傷府藏或大病後未復榮血不足陰虛於

內則生內熱熱則津液燥少故渴而引飲飲不能多多

則腹滿不消氣虛不勝於水故也

治藏氣不足內燥發渴腎瀝湯方

生乾地黄

洗剉

澤瀉

遠志

去心

桂皮

當歸

龍骨

甘草

五味子

赤茯苓

去皮

芎藭

人參

黃芩

去黑心

麥門冬

去心焙

右一十三味麤擣篩每用羊腎一隻去筋膜切開先用水一盞半煮羊腎取一盞去腎入藥末三錢匕再煎七分去滓溫服不拘時

治氣虛燥渴引飲黃耆湯方

黃耆

細剉

栝樓根

剉

麥門冬

去心焙

赤茯苓

去黑皮

人參

甘草

黃連

須去

知母

剉

生乾地黄

焙

菟絲子

酒浸一宿焙乾

肉苁蓉

酒浸一宿去皺皮剉焙

石膏

煨赤各壹兩

右一十二味麤擣篩每服三錢七水一盞煎七分去

滓溫服不拘時

治虛渴飲水過多身體浮滿人參湯方

人參

黃耆

細剉各貳兩

旋復花

桑根白皮

剉各壹兩

紫蘇葉

犀角

鎊屑各半兩

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯去白焙

五味子

去梗

澤瀉

各壹兩半

右一十味麤擣篩每服三錢七水一盞半煎至一盞

去滓溫服不拘時

治藏虛乾燥發渴飲水麥門冬丸方

麥門冬

去心焙

菟絲子

酒浸壹宿焙乾各壹兩半

土瓜根

山茱萸

鹿茸

去毛酥炙

黃連

龍骨

牛膝

去酒浸壹宿焙

狗脊

去毛剉

茯神

人參

牡蠣

熬各參分

右一十二味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服

三十九溫水下不拘時服

治虛渴飲水不已心腹脹滿木香湯方

木香

枳殼

芍藥

檳榔

生剉各半兩

桑根白皮

黃耆

細剉

草豆蔻

去皮

枇杷葉

黃連

去須各壹兩

桂 去麤皮參分

人參 壹兩半

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去

滓溫服不拘時

治虛燥渴不已黃耆丸方

黃耆

細剉

五味子

各貳兩

烏梅

取肉炒

麥門冬

去心焙各壹兩

乾薑

炮半兩

茯神

去木壹兩半

附子

炮裂去皮臍大者貳枚

醋石榴皮

剉

生乾地黄

焙

澤瀉

各半兩

右一十味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸漿水下不拘時服

治虛渴飲水無節人參湯方

人參貳兩

五味子

大腹皮各參分

赤茯苓去黑皮

桑根白皮剉炒

黃耆細剉各壹兩半

芍藥

黃芩去黑心

葛根剉各壹兩

枳殼去瓢麩炒參分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服不拘時

治藏虛舌本燥渴飲不已地黃丸方

熟乾地黄焙剉

山茱萸

山萸

澤瀉

牡丹皮

白茯苓去黑皮

附子炮裂去皮臍各壹兩桂去麤皮壹分
右八味搗羅為細末鍊蜜丸梧桐子大每服三十九
溫水下不拘時服

治虛渴不止薏苡人湯方

薏苡人

五味子各壹兩半

覆盆子

生乾地黄焙剉

枸杞子各貳兩

紫蘇莖葉

黃耆剉細

木通各壹兩

白茯苓去黑皮參兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫
服不拘時候

治虛渴煩躁不利鹿茸丸方

鹿茸去毛 黃耆細

人參

土瓜根 山茱萸

杜仲去麤皮

桑螵蛸炙各壹兩 栝樓根

菟絲子酒浸壹宿別搗

肉苁蓉酒浸壹宿去皺皮各壹兩壹分

雞臍脰拾枚

右十一味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸酒下不拘時服溫水亦得

暴渴

論曰暴渴緣熱甚腠理開汗大泄而津液暴燥故渴而引飲小便利者不能為害若三焦不和心肺壅熱胃中乾燥渴而小便不利者須變飲證不可不察

治心脾壅滯暴渴引飲茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

澤瀉

白朮

黃連去須

桂去麤皮

甘草炙剉各壹兩

大黃生用

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半入小麥半匙

煎至一盞去滓溫服不拘時

治內熱暴渴不止枳實湯方

枳實去麤皮

扶神去木

葛根剉

石膏各貳兩半

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去

洋溫服不拘時

治心脾壅盛暴渴飲水黃連散方

黃連去須

葛根剉各兩

大黃剉炒兩

枇杷葉拭去毛炙壹兩

麥門冬去心焙壹兩半

右五味搗羅為散每服二錢匕溫水調下不拘時

治心脾虛熱暴渴不已地骨皮湯方

地骨皮

栝樓根

黃連去須

麥門冬去心焙

黃芩去黑心各壹兩

茯苓去木

遠志去心各參分

甘草炙剉半兩

石膏碎貳兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治暴渴煩躁飲水麥門冬湯方

麥門冬去心焙肆兩

知母焙參兩

凝水石壹兩半

青竹筍搗如雞子大兩塊碎切

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治暴渴咽燥口乾引飲秦芫湯方

秦芫去苗上貳兩

甘草炙半兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治暴渴地骨皮湯方

地骨皮

栝樓根

各壹兩半

黃連

去須

土瓜根

麥門冬

去心焙

車前子

各壹兩

知母

焙半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半入生地黃半

分切煎至八分去滓溫服不拘時

治虛躁暴渴烏梅散方

烏梅肉

焙

麥門冬

去心焙各壹兩半

生乾地黃

兩

甘草

炙壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕溫熟水調下不拘時

治暴渴黃耆湯方

黃耆

剉

栝樓根

各壹兩

赤茯苓

去黑皮

甘草

炙各半兩

麥門冬

去心焙壹兩半

右五味麤搗篩每服三錢匕水三盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治暴渴飲水不止頭面虛浮桑根皮湯方

桑根白皮

剉

麥門冬

去心焙

石膏

碎各兩

赤茯苓

去黑皮

黃芩

去黑心

栝樓根

各壹兩半

梔子人

兩

土瓜根

壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治暴渴煩熱蘆根湯方

蘆根剉

麥門冬去心

栝樓根

地骨皮各壹兩

白茅根剉

石膏碎各壹兩

黃芩去黑心

人參各參分

甘草炙半兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大

拍碎小麥半合竹葉二七片煎至八分去滓食後溫

服

治暴渴心煩口舌乾燥苳胡湯方

苳胡去苗

烏梅肉炒各貳兩

甘草炙壹兩

麥門冬去心焙壹兩半

右四味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

胃熱渴

論曰胃氣實則生熱熱則土氣內燥津液不通咽膈煩

滿故渴而引飲內經謂脾氣熱則胃乾而渴蓋藏真濡

於脾脾合為胃行其津液者也脾既受熱津液不濡於

胃胃乾則渴不止也

治胃乾渴不止飲水枸杞根湯方

枸杞根

栝樓根

麥門冬去心

黃連

去須各壹兩半

土瓜根

乾者

知母

車前子

去土各壹兩

右七味剉如麻豆每服五錢七水一盞半入生地黃

半分切同煎至八分去滓溫服日三

治胃熱渴豬肚丸方

豬肚

壹枚淨洗去脂膜滓穢

黃連

去須伍兩

栝樓根

肆兩

茯神

去木

麥門冬

去心焙各貳兩

知母

剉參兩

白粱米

淨洗伍兩

右七味先搗羅下穴味為末內豬肚中線縫口安甑中蒸蓋甑無令泄氣候極爛乘熱細切肚并藥木臼

內搗勻可丸即丸若鞭即入鍊蜜同搗丸梧桐子大每服三十九煎粟米飲下不拘時候日再服漸加至四十九

治脾胃有熱煩渴不止黃連羊乳丸方

黃連

去須別搗肆兩

生栝樓根

去皮半斤研生布絞汁

生地黄

半斤淨洗研生布絞汁

羯羊乳

兩合

右四味取地黃栝樓汁羊乳和黃連末丸如菉豆大每服三十九煎小麥湯下

治胃熱乾渴甘草湯方

甘草

炙剉

栝樓根

各貳兩

麥門冬

去心焙貳分

半夏湯洗去滑染偏暴

右四味麤搗篩先以水二盞淘小麥半合煎至一盞

半去麥下藥末五錢匕大棗二枚擘破生地黃半錢

生薑一棗大拍破再煎至八分去滓溫服日再

治胃中乾渴栝樓根湯方

栝樓根參 知母焙貳兩 甘草炙

人參各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

下白蜜少許攪勻不拘時候服日可數服

治胃渴引飲泄熱茯神湯方

伏神去木貳兩 栝樓根 麥門冬去心焙各伍兩

知母剉 萎蕤各肆兩

右五味麤搗篩先以水三盞淘小麥一匙淡竹葉五

十片洗切同煮至一盞半去滓下藥末四錢匕棗二

枚擘破生地黃半分同煎至一盞去滓溫服日三

治胃乾渴黃耆湯方

黃耆去苗剉 茯神去木 栝樓根

甘草炙 麥門冬去心焙各壹兩半

生乾地黄焙貳兩半

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

久渴

論曰消渴之病本於腎氣不足下焦虛熱若病久不愈者邪熱蘊積榮衛澁滯精血衰微病多傳變宜知慎忌凡忌有三一飲酒二房室三鹹食及麪又消渴病經百日以上者當忌灸刺若灸刺則瘡上漏水變成癰疽矣治久消渴飲水不絕腎瀝湯方

遠志去心

人參

澤瀉

熟乾地黄焙

桂去麤皮

當歸切

赤茯苓去黑皮

龍骨

黃芩去黑心

芎藭各貳兩 五味子參 麥門冬去心

右一十二味麤搗篩每五錢匕水三盞先煮羊腎一具取二盞去腎入藥并大棗三枚擘破生薑半分切同煎取一盞半去滓分溫二服不拘時候治久消渴麥門冬丸方

麥門冬去心

赤茯苓去黑皮

黃連去須

黃芩去黑心

石膏煨

姜蕤

人參

龍膽

栝樓根不洗

枳殼去麤炒

生薑切

枸杞根皮洗切各壹兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九粟米飲下不拘時候

治久消渴不止升麻丸方

升麻

黃芩去黑心

麥門冬去心焙各伍兩

生乾地黄焙參兩

栝樓根參兩

苦參剝兩

人參參兩

黃連去須

黃蘗去蘘皮剝各伍兩

右九味搗羅為末以生牛乳汁和衆手速丸梧桐子

大暴乾每服三十九粟米飲下不拘時服漸加至五

十九

治久消渴內燥引飲不已黃連散方

黃連去須

白石脂研各壹兩半

鉛丹研壹兩

栝樓根參兩

右四味搗研羅為細散每服二錢匕漿水調下日三

服

治腎虛燥久消渴不止澤瀉丸方

澤瀉

肉蓯蓉酒浸切焙

五味子

禹餘糧煨參編

巴戟天去心

當歸切焙

地骨皮壹兩

磁石煨醋碎參編

人參

赤石脂

韭子

白龍骨

甘草炙剉

牡丹皮各壹兩

生乾地黄焙參兩

右一十五味搗研羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服

三十九以牛乳汁下不拘時候

治消渴經年飲水不止白石英丸方

白石英

別研

芒消

別研

凝水石

別研各

赤茯苓

去黑皮

人參

地骨皮

澤瀉

苦參

甘草

炙

麥門冬

去心焙各參兩

右一十味除別研外搗羅為末合研勻鍊蜜丸如梧

桐子大每服三十九溫水下不拘時候服

治久消渴飲水不絕葵根湯方

經霜冬葵根皮

不拘多少細切焙

右一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治久消渴經年飲水無度水銀丸方

水銀

二十斤

鉛

醋碎各半兩

柳絮

參分先細研次入水

銀并鉛

參味和研勻以瓷合盛外用紙筋泥固濟安灰火內養半日取出候冷再研細

鼓

炒

鉛丹

研

白僵蠶

炒

黃連

去須各半兩

右七味將四味為末與前三味再研勻用糯米糊丸

如梧桐子大每服二十九溫水下空心日午夜臥服

治久消渴飲水不絕苦參丸方

苦參兩

四兩黃連去須

栝樓根未

知母焙

麥門冬去心

人參

牡蠣煨

黃耆剉

生乾地黃焙各壹兩

右九味搗羅為末以牛乳汁和衆手速丸如梧桐子大每服三十丸漿水下不拘時候

渴利

論曰消渴小便利多隨飲而出故名渴利此蓋少服乳石房室過度致腎虛精耗熱氣獨留腎為之燥故渴而引飲腎虛不能制水則飲隨小便利也病久津液耗竭

經絡否澀榮衛不通熱氣留滯必變癰膿也

治消渴日夜飲水不止飲下小便即利麥門冬湯方

麥門冬去心

黃連去須

冬瓜乾者各貳兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治渴利虛熱引飲不止消熱止渴石膏湯方

石膏肆兩

地骨皮參兩

栝樓根貳兩

麥門冬去心

茯苓去木

知母焙

萎蕤各貳兩

右七味麤搗篩每服四錢匕水二盞竹葉二十片生

地黃半分切生薑三片棗二枚擘破同煎至十匙去滓食後溫服日三

治渴利日飲水數斗小便頻數枯樓散方

枯樓根

黃連去須

防已洗

鉛丹炒紫色研各壹兩

右四味搗羅三味為散與鉛丹研勻每服二錢匕酒

調食後服日三服藥後即強飲水須臾自惡必不欲

飲

治渴利患十年者服之即差千金散方

澤瀉洗 石膏碎研 甘草炙各壹兩壹分

白石脂研

赤石脂研

鉛丹炒研各壹分

胡粉炒研參分

石膏碎研壹兩

右八味搗前三味為散更與研者和勻每服一錢匕

煎菝葜湯調下不拘時日三

治渴利有熱小便澀難欲下之前胡湯方

前胡去蘆頭

生乾地黄焙

大黃剉炒各壹兩

黃芩去黑心

梔子人

升麻

芍藥

枯樓根

石膏碎各參分

麥門冬去心焙壹兩壹分

桂去麤皮壹分

枳實去瓢炒

甘草炙各半兩

右一十三味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入生地黃一分切碎同煎至八分去滓食前溫服日三

治渴利麥門冬湯方

麥門冬焙去心 白茯苓去黑皮 栝樓根

地骨皮各伍兩 甘草炙參兩

右五味麤搗篩每服四錢匕先以水三盞入小麥一

匙竹葉二七片生薑一棗大切棗二枚擘破同煎至

一盞半去滓下藥末煎至六分去滓食前溫服日三

治渴利栝樓根煎方

栝樓根去皮細切拾斤 黃牛脂碎切壹合半鍋內慢

火煎令消
濾去滓

右二味先以水三斗煮栝樓根至水一斗用生絹

絞去滓取汁內牛脂攪令勻再內鍋中慢火煎不住

手攪令水盡候如膏狀即止於瓷合中密盛每日食

後溫酒調如雞子黃大服之日三

治三消渴疾飲水無度小便隨之肌肉消瘦厚朴湯方

厚朴去麤皮薑汁炙參兩 牡蠣煨參兩 人參壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓不計時候溫服

治三消渴疾肌膚瘦弱飲水不休小便不止黃耆散方

黃耆剉 桑根白皮剉細各

葛根剉

右三味搗羅為散每服三錢匕煎鯨豬湯澄清調下不拘時

治常食熱麩炙燂諸乾燥物及服補熱藥因熱酒衝肺日久即患消渴飲水無度小便旋利心中熱悶煩躁拘

杞根飲方

枸杞根皮剉 菰根剉 李根白皮剉

葛根剉 甘草剉 牡蠣剉

石膏碎伍

又右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

治渴飲水下咽即利為膀胱有熱名曰渴利雞臙脰丸

方

雞臙脰黃皮炙 栝樓根切

右二味等分同搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服

二十丸溫熱水下食後服

治渴日夜飲水隨飲即利石菖蒲散方

石菖蒲壹 栝樓根貳 黃連去須

右三味搗羅為散每服二錢匕新汲水調下食後臨

臥服

治渴利麥門冬湯方

麥門冬

去心焙

烏梅

去核炒

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

放溫服

治渴利小豆汁方

小豆

不限多少

右一味水煮熟搗爛細布絞取汁每服一盞不拘時

頻服即差

又方

薔薇根

細剉半斤

右一味用水五升浸一日取水量力時時飲之

消渴後成水

論曰脾土也土氣弱則不能制水消渴飲水過度脾土受濕而不能有所制則泛溢妄行於皮膚肌肉之間聚為浮腫脹滿而成水也

治消渴後四肢浮腫小便不利漸成水病豬苓散方

豬苓

去黑皮

人參

各一分

木通

剉壹兩

黃連

去須壹兩半

麥門冬

去心焙

栝樓根

各一分

右六味搗羅為細散每服一錢匕溫漿水調下日三

以差為度

治消渴欲成水氣面目并膝脛浮腫小便不利藟麥湯方

藟麥穗

滑石

澤瀉

各半兩

防已

參分

犬黃

剉炒

黃芩

去黑心各壹分

桑螵蛸

肆枚炒壹拾

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空心溫服良久再服

治消渴後數飲嘔逆虛羸欲成水病茯苓散方

赤茯苓

去黑皮

栝樓根

麥門冬

去心焙各壹兩半

升麻

壹兩

桑根白皮

剉貳兩

陳橘皮

湯浸去白焙參分

右六味搗羅為細散每服一錢匕清水調下日再

治消渴後徧身浮腫心膈不利紫蘇湯方

紫蘇莖葉

桑根白皮

剉

赤茯苓

去黑皮各壹兩

羚羊角

銹

檳榔

剉各參分

木香

桂

去麤皮

獨活

去蘆頭

枳殼

去瓢麩炒各半兩

郁李人

湯浸去皮尖炒貳兩

右一十味麤搗篩每服四錢匕水一盞半生薑半分

切煎至八分去滓溫服不拘時

治三焦氣不宣通膈壅停水不下至腎腎消肌肉化為

小便茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

澤瀉

麥門冬

去心焙

杜仲去麤皮各貳兩

桑白皮

剉參兩

桂

去麤皮壹兩

磁石

煆如麻粒大淘去赤水肆兩

右七味麤搗篩每六錢匕水二盞棗三枚擘破薤白

五莖細切煎至一盞去滓分二服空腹溫服如人行

十里再服至晚亦然此藥內消不吐利服一劑訖津

液未通血脉未行肌膚未潤更服一劑

治消渴差後津液枯竭身體虛浮欲成水病防已丸方

防已

豬苓去黑皮

郁李人

湯浸去皮尖炒

杏仁

去皮尖雙入炒各壹兩半

栝樓根

赤茯苓

去黑皮

葶藶子

紙上炒

桑根白皮

剉各貳兩

白朮

參分

右九味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九空腹漿水下日一服腫消小便快為度

治消渴後頭面脚膝浮腫胃虛不能下食心胸不利或

時吐逆赤茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

紫蘇子

白朮

前胡

去蘆頭

人參

各壹兩

陳橘皮

湯浸去白焙

桂

去麤皮

木香

欖榔

剉各參分

甘草炙剉半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑半分

拍碎棗二枚擘破煎至一盞去滓溫服不拘時

消渴後成癰疽

論曰消渴則隨飲而出皆作小便由少服乳石所致久則榮衛損傷精血不足肌膚減耗石氣增熾隨附經絡津液內竭經絡凝澁榮衛不行熱氣留滯故變癰疽此當精窮治法恐毒氣不出穿通府藏也

治消渴後虛熱留滯結成癰疽栝樓根丸方

栝樓根壹兩

鉛丹研壹兩

乾葛粉參分

附子地裂去皮

右四味以二味搗羅為細末與粉鉛丹和勻鍊蜜丸

梧桐子大每服二十九溫水下不拘時候

治消渴後煩熱結成癰疽八珍散方

水銀入鉛丹點少

栝樓根各壹兩

苦參剉

知母焙各壹兩

鉛丹半兩

蜜陀僧研

牡蠣熬

黃連去須各壹兩

右八味除水銀鉛丹外擣羅為細散入水銀鉛丹末和勻每服一錢匕溫水調下不拘時候

治渴利後經絡否澁榮衛留結成癰疽玄參散方

玄參洗切犀角鎊屑

黃耆細切沉香剉木香

羚羊角鎊屑各壹兩甘草生剉

右八味搗羅為細散每服二錢匕溫水調下不拘時

治消渴後成癰疽磁石飲方

磁石性緊者肆兩

右一味杵碎以水五升瓷器中煮取四升候冷不拘多少旋飲之

治消渴後成癰疽磁石散方

磁石引鐵者火燒醞黃耆細剉

地骨皮洗生乾地黄焙各五味子

枳殼去麩炒桂去麩檳榔剉各

右八味搗羅為細散每服三錢匕溫水調下日三服

麥門冬去心焙赤茯苓去黑皮栝樓實焙

地骨皮洗切各甘草炙剉

右五味搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治消渴後心肺氣獨盛結成癰疽桑根白皮湯方

桑根白皮剉炒

右一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日再

治消渴後成癰疽石膏湯方

石膏碎壹兩半

知母兩半

犀角銹屑壹兩

升麻分參

栝樓根

生者削去皮細切可半斤爛研生布絞取汁兩合半

如無以乾者肆兩代之

土瓜根

絞取汁兩合半無生者以乾者肆兩代之

右六味除汁外麤搗篩每服三錢匕二藥汁各半合

水一盞半小麥少許同煎至八分去滓溫服不拘時

治消渴後虛熱結成癰疽鉛丹散方

天門鉛丹別研半兩

栝樓根兩壹

澤瀉

石膏研

赤石脂

白石脂

各壹兩壹分

胡粉研半兩

甘草炙兩壹兩

右八味搗羅五味為細散入別研三味和勻每服二

錢匕溫水調下不拘時服

治消渴內虛熱結成癰疽磁石丸方

磁石

火燒醋淬貳柒徧壹兩

大豆

貳合

薺芫洗切

人參

赤茯苓

去黑皮

三葛根剉各參分

石膏

碎壹兩壹分

黃芩

去黑心

栝樓根

甘草

炙

知母

焙各壹兩

右一丈一味搗研為細末鍊蜜和丸梧桐子大每服
三十九丸溫水下日三服

消中

論曰病消中者不渴而多澁一名內消以邪熱薰燂五
藏然後外及肌肉形體也得之年少餌石房室太甚真
氣耗憊石氣孤立結於腎則實腎實則消水漿故不渴
而小便利多不得潤養五藏使所食之物皆消為小便
治宜滋腎水養津液則差

治初得消中食已如飢手足煩熱背膊疼悶小便白濁
天門冬丸方

天門冬去心焙雞內金參具桑螵蛸拾枚

土瓜根乾者肉蓯蓉酒浸壹宿切焙熟乾地黃焙

栝樓根 知母焙 澤瀉剉

鹿茸去皮毛酒浸炙 五味子 赤石脂各壹兩半

牡蠣煨貳兩 苦參壹兩

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服
二十九煎粟米飲下

治內消所食物皆作小便兼治強中薺芎湯方

薺芎 大豆 人參

白茯苓去黑皮 磁石搗如米粒 葛根剉

石膏 碎

黃芩 去黑心

栝樓根

甘草 炙

知母 焙各二兩

右十一味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞

去滓溫服日三夜一

治消中飲食無度小便日夜頻數轉加羸瘦水銀丸方

水銀 壹兩

銀薄 貳佰片與水銀共研 鐵粉 別研

牡蠣 煨各參兩

栝樓根

麥門冬 去心焙

黃芩 去黑心

苦參

黃連 去須

梔子人 各貳兩

右二十味搗羅七味為末與別研三味和勻用棗肉

研搗為丸如梧桐子大每服四十九丸煎蘆根湯下日

二夜一

治消中脾胃熱極消穀引食化為小便黃芩湯方

黃芩 去黑心

麥門冬 去心焙

栝樓根

梔子人

石膏 碎

淡竹葉 各壹兩

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治消中小便數黃連丸方

黃連 去須伍兩

栝樓根

白龍骨 碎

苦參

牡蠣粉

山茱萸

土瓜根切

菱蕤各參兩

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十九大麥飲下日三夜一

治消中小便數鉛丹散方

鉛丹研

胡粉各半兩

栝樓根

澤瀉

石膏碎

赤石脂

白石脂

甘草炙剉各兩

右八味搗研為散每服二錢七米飲調下日三夜一治內消肌膚羸瘦或轉筋小便利甚栝樓散方

栝樓根

黃連去須

防已剉

鉛丹研各壹兩半

右四味搗羅三味為散與鉛丹和勻每服二錢七用醋半合沸湯半盞調下日二夜一

治消中黃蘗丸方

黃蘗去麤皮貳兩

黃連去須半斤

右二味搗羅為末用酥拌和搗三百杵丸如梧桐子大每服三十九溫漿水下

治消中食已即飢手足煩熱背膊疼悶小便稠濁牡蠣丸方

牡蠣煨研

赤石脂研

栝樓根

肉苳蓉 酒浸壹宿切

黃連 去須

土瓜根 剉

黃芩 去黑心

知母 焙

澤瀉

天門冬 去心

鹿茸 去皮毛酒浸炙

五味子

桑螵蛸 麩炒各參分 熟乾地黄 焙壹兩半

右一十四味搗羅十二味為末與別研二味和勻鍊

蜜丸如梧桐子大每服三十九煎陳粟米飲下日三

夜一

治凡消渴變為消中者飲食到胃即時消化小便多而色白所食多而不覺飽者豬肚黃連丸方

豬肚 壹枚洗去脂膜不切破

黃連 去須搗羅為末伍兩

右二味以大麻子入二合爛研以水四升調如杏酪

汁煮豬肚候爛取出入黃連末在內密縫肚口蒸令

極爛乘熱細切和黃連末以木臼搗之候可丸即丸

如梧桐子大暴乾每服三十九溫水下不拘時

治消中虛極小便無度肉苳蓉丸方

肉苳蓉 酒浸壹宿切焙貳兩

澤瀉

熟乾地黄 焙

五味子

巴戟天 去心

地骨皮

人參

栝樓根

韭子 炒

甘草 炙

牡丹皮 各壹兩

桑螵蛸 炙參拾枚

赤石脂 研

磁石 煨醋淬貳兩

龍骨 禹餘糧煨醋淬貳米編研各壹兩半

右一十六味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九牛乳汁下

治消渴消中久不差知母丸方

知母焙 麥門冬去心焙 犀角鎊

鉛霜 雞臍脰炙 土瓜根各半

白茯苓去黑皮 黃連去須各分 金薄片貳拾

右九味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服十九煎人參湯下

消腎

論曰消腎者由少服石藥房室過度精血虛竭石勢孤立腎水燥涸渴引水漿下輸膀胱小便利多腿脛消瘦骨節痠疼故名消腎

治消腎脚脛瘦細小便數或赤似血色藏府虛冷者宜服地黃湯方

熟乾地黃剉 麥門冬去心焙 甘草炙

茯苓炒去角 乾薑炮壹兩 桂去麤皮

續斷各半

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三夜二

治消腎乾渴小便多羸瘦少力黃耆飲方

黃耆

剉

杜仲

去麤皮炙

山茱萸

人參

知母

切焙各

龍骨

碎參

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半棗一枚擘煎至一盞去滓溫服日三夜二

治消腎小便數阿膠湯方

阿膠

炙

乾薑

炮各壹兩

遠志

去心

附子

炮裂去皮臍

人參

各壹兩

甘草

炙參兩

立得大麻人

研貳兩

論右七味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓不拘時溫服

治消腎多渴小便數宜補充丸方

黃耆

剉

栝樓根

麥門冬

去心

白茯苓

去黑皮剉

人參

甘草

炙

黃連

去須

知母

切焙各參兩

熟乾地黄

剉

石膏

碎各陸兩

肉苁蓉

酒浸薄切焙乾肆兩

菟絲子

酒浸壹宿別搗為末參兩

右一十二味除菟絲子外搗為末和勻用牛膽汁三

合并鍊蜜同和為劑丸如梧桐子大每服三十九煎

茅根湯下不拘時

治消腎自腰已下瘦弱無力小便數或不禁山茱萸丸
方合共驗龍同味欲與大收歸味干大發風三十八煎

山茱萸 壹兩 黃耆 細切 杜仲 去麤皮

肉苁蓉 酒浸一宿切 桂 去麤皮

牛膝 去苗酒 韭子 慢火炒

右七味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二

十丸煎黃耆湯下日三服

治消腎身體羸瘦小便頻數人參丸方

人參 參 鹿茸 去毛酒 黃耆 剉參

栝樓根 兩壹 桑螵蛸 炙壹兩 杜仲 去麤皮炙

雞臍脰 肆枚 山茱萸 參 菟絲子 酒浸壹宿

為末壹兩半 右九味搗羅為細末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十

丸煎棗湯下日三服

治消腎口乾眼澀陰萎手足煩疼小便多金銀薄丸方

金薄 各壹佰 銀薄 細研 澤瀉 壹兩

天門冬 去心 肉苁蓉 酒浸壹宿薄切

白茯苓 去黑皮剉 生乾地黄 焙 葛根 剉各

黃連 去須 麥門冬 去心焙 栝樓根 兩貳

巴戟天 去心 五味子 乾薑 兩各壹

丹砂細研

右一十五味除別研外搗羅為細末再研勻鍊蜜和

九梧桐子大每服二十九三十九煎粟米飲下不拘

時

治消腎小便白濁如凝脂形體羸瘦磁石湯方

磁石

陸兩別搗如米粒分爲貳拾貼每煎時取壹貼綿裹

黃耆細

杜仲

去麤皮炙剉

人參

五味子

各壹兩半

熟乾地黄

焙貳兩

右六味除磁石外麤搗篩分爲二十貼每貼先用水

三盞羊腎一隻切作四片去筋膜與磁石一貼同煎

至二盞去磁石羊腎下藥末更同煎至一盞半去滓
溫分兩服

治消腎小便白濁如凝脂弱無力腎溼湯方

白羊腎

壹具去脂膜切肆片

黃耆細

熟乾地黄

杜仲去麤皮炙剉

五味子

人參

各壹兩半

磁石

搗碎如米粒陸兩

右七味除腎外麤搗篩每服五錢匕用水三盞先煮
腎至二盞去腎入藥再煎至三盞去滓溫服不拘時

治消腎渴燥磁石飲方

磁石

參兩

右一味麤搗篩如米粒大分作十貼每服一貼用水
一椀煎至一盞去滓溫服日三夜一

治三消病小便頻數皮燥毛焦飲食雖多肌肉消瘦渴
燥引飲丹砂散方

丹砂研水 黃連去須 鐵粉研

栝樓各壹兩 赤石脂 盧會研

龍齒 澤瀉各參 胡粉研

鉛丹研各 牡蠣熬壹 桑螵蛸拾箇

雞臍脰伍枚蜜 甘草炙壹

右一十四味除別研外搗羅為散再和勻每服三錢

七煎小麥湯調下日三服

治消腎飲水無度腿膝瘦細小便白濁參附湯方

人參 附子炮裂去 青黛各半

右三味咬咀如麻豆每服二錢匕水一盞楮葉一片
切煎七分去滓溫服日二夜一

世所不長去弊盛理日二分一

亦三衣知用收無豆豉二發之木

人參 附子 黃芩 芍藥 茯苓 白朮 甘草 大黃 芒硝 枳實 厚朴 木香 沉香 降香 乳香 沒藥 蘇合 安息 阿膠 龜板 鱉甲 虎骨 豹骨 熊膽 蛇膽 猴棗 狗寶 鹿茸 羊胎 狗寶 猴棗 狗寶 鹿茸 羊胎

醫前曾通本藥與賦類其除心切日

大德重校聖濟總錄卷第五十九



