


中華郵政特准認爲新聞紙類

天津 市工務局

工務月刊

中華民國三十二年九月

第十四五期



天津 市工務局編印

天津市工務月刊第四十五期 目錄

插圖

總理遺像「附遺囑」

命令

天津市政府指令第三五三八號  
天津市政府指令第三五一八號  
天津市政府指令第三五二二號  
天津市政府指令第三六一號  
天津市政府指令第三六三一號



天津市政府指令第三六六〇號  
天津市政府指令第三六九五號  
天津市政府指令第三七三四號  
天津市政府指令第三七二八號

第二回

天津市政府指令第三七八一號  
天津市政府指令第三七七一號  
天津市政府指令第三七九七號  
天津市政府指令第三八〇六號  
天津市政府指令第三八四〇號  
天津市政府指令第三八三一號  
天津市政府指令第三八三九號  
天津市政府指令第三九三二號  
天津市政府訓令第三七一九號  
天津市政府訓令第三五三〇號  
天津市政府訓令第三五一三號  
天津市政府訓令第三四九八號  
天津市政府訓令第三五五七號  
天津市政府訓令第三五九五號  
天津市政府訓令第三六一七號  
天津市政府訓令第三六三九號

天津市政府訓令第三六四九號	天津市政府訓令第三六八八號	天津市政府訓令第三七五四號
天津市工務局指令第	天津市工務局訓令第	天津市工務局指令第
天津市工務局訓令第一號	天津市工務局訓令第三九號	天津市工務局訓令第一號
天津市工務局訓令第一號	天津市工務局訓令第一號	天津市工務局訓令第一號
天津市工務局委令第一號	天津市工務局委令第一號	天津市工務局委令第一號

八  
續

目  
錄

呈天津市政局為特一區威爾遜街牆子河洋灰橋擴重刷新定名為中山橋以資紀念是否可行仰祈鑒核示遵文

呈天津市政府為呈報修築特一區蘇州路溝管工程開工日期繪具請款憑單並檢同與包商永全公司訂立合同及施工說明書蓋圖開工前攝影等件仰祈鑒核備案並飭財政局撥發工款文

呈天津市政局為奉令准公安局查據市民蕭巨川呈請自動籌款修理官溝經派員查勘擬准撥工修理情形仰祈鑒核文

呈天津市政府為報特別一區管理局街並該街及青島路與馬場道相連兩路口加設油面工程完竣繪具面積表檢同影片

仰祈鑒核派員驗收文

呈天津市政府為報新大路種植園及運動場附近各路修整爐灰路面開工日期檢同影片仰祈鑒核備案文

呈天津市政府為新舊金鋼橋擬裝吊坐橋燈八盞覓由榮昌電料行承做估需價數數目擬請由本局二十二年度工程節餘項下動支繪具燈圖仰祈鑒核備案並轉令財政局知照文

呈天津市政府為送本局本年八月份行政報告附職官進退表獎征表請鑒核彙轉文

呈天津市政府為遵令擬具修建傳染病醫院辦公房三間投標章程等件定於九月十五日下午三時在鈞府開標請派員監視并開標後關於訂立合同等事是否由本局辦理仰祈鑒核示遵並轉令傳染病醫院知照文

呈天津市政府為報南市永安等七街重澆油面工程開工日期仰祈鑒核備案文

呈天津市政府為報特別一區海大道北段馬路試用井陸鑄務局贈與瀝青油料濶修完竣仰祈鑒核派員驗收文

呈天津市政府為奉令派員到府研究整頓海河第二期治標工程計劃遵派第二科科長王毓銳工程師鴻格前來參加研究仰祈鑒核文

呈天津市政府為汛期已過茲於本月十日停止水位報告仰祈鑒核文

呈天津市政府為報特別一區海大道北段馬路試用井陸鑄務局贈與瀝青油料濶修完竣仰祈鑒核派員驗收文

呈天津市政府為送本年八月份氣象統計水文月報含沙量等表仰祈鑒核文

## 目錄

- 呈天津市政府爲報修築由僧王祠至西營門一段馬路工程完竣檢同影片仰祈鑒核派員驗收文
- 呈天津市政府爲報河北二經路修築磚某濱油路面工程檢同影片仰祈鑒核備案文
- 呈天津市政府爲本市濱油等路不准鐵輪大車通行倘商民運輸貨物經過濱油路時應一律改用膠皮車輪除佈告並函河北省公安局暨各特別區公署通令所屬一體查禁外仰祈鑒核備案文
- 呈復天津市政府爲關於本市改善載重大車及取締辦法一案前因已屆展限半年期滿當即函請財政局照章加增車捐並分函公安局暨各特別區公署飭屬督催各車戶改換寬輪仰祈鑒核文
- 呈報天津市政府爲據大連汽船株式會社函請變更大連碼頭敵棚墻垣工程檢同估單藍圖祈鑒核文
- 呈天津市政府爲送本局本年八月份退職人員及新任職員一覽表請鑒核文
- 呈天津市政府爲報特別三區公署函據仁記洋行等請修十經路及十一經路估需石料及墊土價款數目檢同估倣語明表仰祈鑒核示遵文
- 呈天津市政府爲報修築特別二區鴿子集胡同渣石路面工程開工日期檢同影片仰祈鑒核備案文
- 呈天津市政府爲准特三區公署函准特別三區建設辦事處請修北長路及六經路估需石料及修安側石價款數目檢同估倣說明表仰祈鑒核示遵文
- 呈天津市政府爲奉令據北馬路修築路委員會呈自來水公司在北門臉接管刨路請令飭修理一案茲已派工照舊修復仰祈鑒核文
- 呈天津市政府爲市縣劃界實行後關於工務等事項擬具意見附同測量費概算表請鑒核文
- 呈天津市政府爲報特一區威爾遜街牆子河洋灰橋定名爲中山橋業已督工重行刷新修理工竣仰祈鑒核備案文
- 呈天津市政府爲報北馬路東段電車軌道路面濱油准電車公司函稱定於本月二十五日開工濱修仰祈鑒核文
- 呈報天津市政府爲據永全公司函請變更金鋼橋河埠安徽會館前一小部工程檢同說明表請鑒核文
- 兩復天津電話局爲在特一區杭州路設立電桿一棵查與路政無碍文
- 函知天津市財政局爲危險建築趙振德契紙尚未登記請查照辦理文

目錄

函知天津市財政局爲危險建築只玉林契紙尙未登記請查照文

函復天津電車電燈公司爲在金華橋南東河沿遷移電桿兩棵查與路政無碍文

函復河北省會公安局爲鄉五所呈東樓村長姜毓林等呈爲平除土堆一案業經准予自行剷平希即查照轉飭該管區所嚴加督飭即日

拆修以保公安并希見覆文

函復天津電話局爲金湯橋迤南河沿馬路業經起運舊碴督工平整希即查照文

函復天津電車電燈公司爲續訂臭油一百六十噸何日運津希查照見復文

函復天津電車電燈公司爲准函請拆除二分局一所葷油同廢廁外磚牆一案已分行本局第五段派工拆除函復查照文

函復天津市特別第一區公署爲關於奉令會查光陸電影院缺少太平門一案擬就會稿二份請查核書行蓋章等因茲經分別書行蓋章備函送還即希查照發繕會印封發文

函復天津市公安局爲請飭傳五區二所李家台大街住民陳樹海張雨辰等到案嚴令速將違章私建侵佔路線部份遵圖拆退並補納房照各費案結希即見復文

函復天津市公安局爲請飭傳五區二所李家台大街住民馬得義速將違章私建鋪房應補各費計十八元六角遵照繳納案結並希見復文

函復天津市公安局爲關於會查光陸影陎缺少太平門及梯道一案精清呈文及會稿已會具印章並分別存還請查照封發文

函復天津市公安局爲據市民何恩貴等呈稱義生火柴公司建築工廠妨礙安寧侵佔水溝請收照停工等情此案前經會同

警所查發執照據呈前情除批示外照抄原呈函請查照再行派員會勘辦理以昭慎重希即見覆文

函知天津市財政局爲危險修理姜寶桐契紙尙未登記請查照文

函復天津電車電燈公司爲在育德菴西大街安設電桿四棵查與路政無碍文

目錄

函復天津電車電燈公司為在河北呂緯路增厚里安設電桿兩棵查與路政無碍文

函特別第一二三區公署為關於載重大車限期改寬輪瓦現屆半年期滿請即照章加增車損並轉飭各警所嚴催各車戶一律改寬輪瓦並希見復文

函知天津市財政局為危險建築王世昌地主恒德堂王契紙尚未登記請查照辦理文

函天津電車電燈公司為奉市政府令催北馬路東段電車軌道路面灘油希即刻日動工興修并希見復文

函天津電車電燈公司為據估衣等街修路築溝等款委員會早以北門外東面電桿尚未起出請再函催希即迅速飭匠起出並希見復文

函河北省會公安局及特別一二三區公署為本市灘油等路不准鐵輪大車通行倘商民運輸貨物須經過灘油等路應一律改用膠皮車輪除佈告及呈報外希即查照通令各分局警所查禁并希見復文

函天津市財政局為關於載重大車限期改寬輪瓦一案現屆半年期滿其未經改造之窄輪大車請即查案加增車捐並希見復文

函天津電車電燈公司為派員會同查驗西馬路軌道中心點及規定北馬路中心點水平希即查照文

函復天津電車電燈公司為關於西馬路移安電桿地點業經派員會同勘定標誌希即迅速移安文

函復天津市教育局為審核建築白廟邨小學校圖說均尚合宜驗同原送圖說暨估價單請查照文

函復特別第三區公署為特三區建設辦事處請修北長路及六經路業經派員查勘運動石料分別修理即希查照轉知文

函知天津市財政局為危險建築李文忠契紙尚未登記請查照辦理文

函知天津市財政局為危險建築同仁堂藥房地閱粵會館建幫蘇萬利契紙尚未登記請查照文  
照文

函特別第三區公署為奉令准北寧路局函為特三區九經路地道工程驛地困難請協助辦理一案已令本局第三段遵照會同辦理希即查照文

函復河北高等法院及河北中學校爲修理院校牆外周圍便道尚屬可行惟於動工前先電知本局派員勘定標誌再行修復  
希卽查照文

函北寧鐵路局會計處爲送上海石運費收據一紙祈將該收據分開收據二紙函送過局俾便呈報核銷文

函天津市財政局爲送本局二十二年度修築由黃緯路西口至北洋工學院一段磚基爐灰路工程費計算書黏據簿等件請  
查照分別存轉文

函天津市財政局爲送本局二十二年度濱海修估衣街鍋店街單街子及相連各胡同臭油路面工程費計算書黏據簿等件請  
查照分別存轉文

函復天津電車電燈公司爲在徐家房子街新安及遷移電桿三棵查與路政無碍文

函復天津電話局爲在特一區山東路芝罘路轉角換移木桿各一棵查與路政無碍文

函復天津電車電燈公司爲在西河北沿更換電桿一棵查與路政無碍文

函天津市財政局爲送本局二十二年度修築南開馬路濱油路及加濱展寬便道並校及樓門前等油面工程費計算書黏據  
簿等件請查照分別存轉文

函復天津電車電燈公司爲在河北律緯路仁仁里遷移電桿三棵查與路政無碍文

函復天津電車電燈公司爲在針市街遷移電桿一棵查與路政無碍文

天津市工務局佈告第二〇號  
天津市工務局佈告第二三號

計 畫

●天津市工務局二十二年度二十三年四五六月工程行政計畫書

(三續)

# 工 程

## 本局第三科九月份調查工作月報

- 第一段九月份工作月報
- 第二段九月份工作月報
- 第四段九月份工作月報
- 第五段九月份工作月報
- 第六段九月份工作月報

# 記 錄

- 天津市工務局第七十次務局會議
- 天津市工務局第七十一次局務會議
- 天津市工務局第七十二次務局會議

# 統 計

- 天津市政府工務局民國二十三年九月份收入報告表
- 天津市工務局民國二十三年九月份工作統計表
- 天津市工務局水文月報表
- 天津市工務局氣象統計表

總 理 遺 像



## 總理遺囑

余致力國民革命凡四十年其目的在求中國之自由平等積四十年之經驗深知欲達到此目的必須喚起民衆及聯合世界上以平等待我之民族共同奮鬥

現在革命尙未成功凡我同志務須依照余所著建國方略建國大綱三民主義及第一次全國代表大會宣言繼續努力以求貫澈最近主張開國民會議及廢除不平等條約尤須於最短期間促其實現是所至囑



天津市政府指令第三五三八號

◎指令本局爲據呈規定候家後菜市首部房舍租金

價額擬試租一年期滿再定漲落等情應予照准文

呈暨單圖均悉。查核所擬菜市房舍租金價額，尙屬

妥當，所請試辦一年期滿再定漲落一節，應予照准，仰

悉。旣據會核可行，應准備案。除批示該會遵照  
籌款組織委員會修溝築路尙屬可行祈鑒核示等  
情除批示該會遵照外仰知照文

呈悉。旣據會核可行，應准備案。除批示該會遵照

外，仰即知照。

卽知照，單圖存。

此令。

中華民國二十三年九月一日

天津市政府指令第三五一二號

◎指令本局爲據報修建大道碼頭敞棚開工日期檢

天津市政府指令第三五一八號

中華民國二十三年九月一日

同會同等件仰祈鑒核備案等情令准備案文

此令。

呈暨附件均悉。准予備案。仍仰工竣報勘附件存。

此令。

中華民國二十三年九月一日

天津市政府指令第三六一二號

◎指令本局據呈爲河北二經路估修磚基濱油路工

程繕具估做說明表仰祈鑒核示遵等情經審核相

符令准照辦惟查三經四經兩路破壞尤甚仰該局

一併派員勘估興修文

中華民國二十三年九月八日

天津市政府指令第三六三一號

◎指令本局爲據呈廣仁堂後木橋破壞不堪可否准

由二十二年度工程節餘款下動支修理繕具估做

說明表祈鑒核示遵等情令准照辦文

呈表均悉。案經審核相符，准予照辦。表存。

此令。

令

呈表均悉。審核所估工料價格，尙屬相符，准予照辦，惟查河北三經四經兩路，不僅機關學校依立，而住戶亦頗稠密一遇陰雨，泥濘難行，較之二經路，破壞尤甚，應由該局迅速派員勘估興修，所有三經路之大車路線，應改由五經路通行，併仰遵照。表存。

天津市政府指令第三六六〇號

◎指令本局爲據呈復奉令准公安局咨據市民蕭巨川呈請自動籌款修理官溝經派員查勘擬准撥工

修理情形祈鑒核等情仰俟據情轉函公安局查照

文

呈悉。仰候據情轉函省會公安局查照。

片存。

此令。

中華民國二十三年九月十一日

中華民國二十三年九月十三日

### 天津市政府指令第三六九五號

◎指令本局爲據報南市永安等七街重濱油面工程  
開工日期仰祈鑒核備案等情令准備案文

呈悉。准予備案，仰俟工竣報勘。

此令。

中華民國二十三年九月十三日

### 天津市政府指令第三七三四號

◎指令本局爲據呈報修築特一區蘇州路溝管工程  
開工日期繕具請款憑單並檢同合同藍圖等件祈

鑒核備案並飭財政局撥發工款等情令准備案除

轉飭核發外仰卽知照文

呈暨附件均悉。准予備案，除檢同憑單令飭財政局  
查照核發外，仰卽知照。附件存。

此令。

### 天津市政府指令第三七二八號

中華民國二十三年九月十五日

河北運河迎水堤工程現已完竣檢同工作時及工  
竣後攝製影片請鑒核派員驗收等情令准備案文

呈暨影片均悉。案經派員勘驗相符，准予備案。影

◎指令本局爲據呈報三條石大街溝渠工程業由第

三自治區第十五六七八九等坊公所招商修築完

告仰祈鑒核等情指令已悉文

坡仰祈鑒核派員驗收等情令准備案文

呈悉。准予備案。

呈悉。案經派員勘驗相符，准予備案。

此令。

中華民國二十三年九月十五日

天津市政府指令第三七九七號

◎指令本局為遵令會同詳查光陸影院道路穿狹及

缺少太平門梯道等情形請鑒核等情仰候據情轉

轉令核發文

呈單均悉。仰候檢同請款憑單，令飭財政局查照核

發

此令。

中華民國二十三年九月十九日

天津市政府指令第三八〇六號

◎指令本局為汛期已過茲於本月十日停止水位報

◎指令本局為送本年八月份氣象統計水文月報含

## 命令

沙量等表新鑒核等情令准存查並按月造報文

此令。

呈表均悉。准予存查，仰仍按月造報表存。此令。

中華民國二十三年九月二十一日

中華民國二十三年九月二十日

### 天津市政府指令第三八四〇號

◎指令本局爲河北二經路修築磚基濺油路而工程

檢同影片仰祈鑒核備案等情令准備案文

呈件均悉。准予備案，仍仰工竣報勘。影片存。

此令。

中華民國二十三年九月二十一日

### 天津市政府指令第三八三一號

◎指令本局爲據呈爲本市濺油等路不准鐵輪大車

通行除佈告並函省會公安局及各特區公署通令

所屬一體查禁外祈鑒核備案等情令准備案文  
呈悉。准予備案。

中華民國二十三年九月二十二日

### 天津市政府指令第三九三二號

◎指令本局爲據呈報據大連碼頭汽船株式會社函  
請變更大連碼頭敞棚牆垣工程檢同估單藍圖新

鑒核等情查核可行應准照辦文

呈暨單圖均悉。查核所擬變更做法藍圖及估單，尙屬可行，應准照辦。仰卽知照，單圖存。

此令。

中華民國二十三年九月二十七

天津市政府訓令第二七一九號

◎訓令本局爲奉 省政府指令據呈擬具市縣劃界

後財政辦法等情酌定實施辦法仰遵照等因令仰

知照文

案查市縣劃界後關於財政及學善產業照財政廳提出意見三項，令由財政教育局另行擬具意見提交市政會議議決通過，呈請省政府核示在案。茲奉指令第一三五

八五號內開，

「呈悉查此案並據財政廳呈擬實施辦法請鑒核

河北省政府第五五六九號訓令內開，

等情，到府，經本府酌定天津市縣界域劃分後關於

財政方面接交實施辦法，通飭施行，除分令財政廳  
辦理外，合頒檢發實施辦法，仰卽遵照辦理具報。

此令」。

等因，奉此，計檢發實施辦法一分，除分令外合行抄發

實施辦法，令仰該局知照

此令。

中華民國二十三年九月一日

天津市政府訓令第二五二〇號

◎訓令本局爲奉 省府令本府委員會議決天津市

縣劃界自九月一日起實行一案飭遵照等因除分

行外令仰遵照文

案奉

「案查本府委員會第五五八次會議，委員兼民

政廳長魏鑑提議，天津市縣域案已劃定，擬請

由省政府明令規定實行劃分日期，并通飭各主管機

關對於財政教育警務等事項，及設治地點，預擬實

施辦法，以便如期施行，請公決一案，當經議決，

『劃分日期，定自九月一日起實行，天津縣縣治地

點，指定鹹水沽，餘照辦』在案，除分行外，合行

抄發原提案令仰該市政府遵照辦理具報為要。此令  
」。

案據北馬路修溝築路籌款委員會呈稱，

等因，計鈔發原提案一份，奉此。查市縣劃界後，關於學務財政各項，曾經令據教育財政兩局照財政廳原意見書分別擬具辦法，經本府查酌核定提交第二百零七次議決，並錄案呈請

省政府核示在案。茲奉前因，除遵期實行並分令外，合

行鈔發原附件，令仰該局知照。

中華民國二十三年九月一日

此令。

### 天津市政府訓令第二五二三號

◎訓令本局為據北馬路修溝築路籌委員會呈北門

臉北而已修築炒油石子路面現被自來水公司接

管盡行刨開與路政交通上均有妨礙請速令急加

修築等情仰查照辦理具報文

—(7)—

等情，據此，查該會所呈如果屬實自應迅速修復，合亟令仰該局查明辦理具報。

此令。

中華民國二十三年九月一日

天津市政府訓令第二四九八號

◎訓令本局為奉令准禁煙委員會咨送調查員工烟毒情形報告表式等因仰遵照文

案奉

河北省政府第五九二二號訓令內開

「案准禁煙委員會烟字第五零六號咨開」本會現  
依修正公務員調查規則第十三條（各機關公務員有  
吸食鴉片及其代用品嫌疑業經檢舉調查者應由各該

機關將檢舉調查情形隨時報告禁煙委員會以備考查

）之規定特備製調查員工煙毒情形報告表一種由各

該機關每半年填送一次呈報主管機關彙轉本會相應  
檢同表式十五份咨請調查照轉飭所屬依式填送並希彙  
轉本會為荷」等因，准此，除分行民政廳外，台行  
檢發原表二份，令仰該市政府遵照，并轉飭所屬一  
體遵照，此令。計發表式二份」。

等因，奉此，除分行外，台行檢發表式一份令仰該局遵  
照

此令

中華民國二十三年九月一日

天津市政府訓令第三五五七號

◎訓令本局為奉省府令發嚴禁烈性毒品暫行條例  
仰知照並飭屬遵照等因令仰遵照文

案奉

河北省政府第六零九零號訓令內開，

「案奉國民政府軍事委員會委員長南昌行營行  
禁字第五八一號訓令內開，查嗎啡高根海洛因紅丸  
白面等烈性毒品，體積甚小，取携甚便，需價極昂  
，賈利至厚，因此，惟利是圖之奸商，遂多巧爲偷  
運，少數不肖之軍警，亦常包庇縱容，以致毒蠱滋  
蔓，無間城鄉，惡辦沈淪，浸及婦孺。華北各省地  
勢特殊，此類烈性毒品之輸入，更屬防不勝防，其  
受害之烈，實較東南各省爲尤甚。極其禍毒，不惟  
足以亡國，抑且足以滅種，每念及此，至用痛心，  
去年豫鄂贛三省剿匪總司令部，對於麻醉毒品，曾  
經頒定章程，厲行查禁，所有各地查獲販賣運輸製  
造各種麻醉毒品人犯，一律飭令解送軍法機關，以  
軍法嚴辦。惟陸海空軍刑法中，於此項罪犯之懲處  
，尙未詳晰規定，而禁烟法中所定條款，科罰過輕

，亦未能完全適合此種特殊情況。本年五月遂由本  
行營頒佈嚴禁烈性毒品暫行條例，通令豫鄂皖贛蘇  
浙閩湘陝甘等省省政府及上海南京兩市市政府切實遵  
行。如各省市照章切實取締則蔓延各地之毒禍，從  
此有逐步滌盪之可能，冀察綏各省，地當華北要衝  
，平津兩處，則華洋雜居，良莠不齊，各該地方於  
此類烈性毒品之製運售吸，尤宜嚴密查察，盡法懲  
處，務使銷精燬骨之毒氣，得於最短期間，克收除  
惡務盡之効，除分令外，合行檢發前項條例，令仰  
遵照，并轉飭所屬一體遵照，仍將奉文日期報查爲  
要。等因，奉此，查條例內載，指定審判機關一節  
，業經電請南昌行營核示，應候復到再行令遵，除  
將奉發條例，卽日佈告週知，並呈復暨分令外，合  
行抄發原條例一份，令仰遵照，並飭屬一體遵照爲

要」。

等因，附抄發嚴禁烈性毒品暫行條例一份奉此，除佈告並分行外，合行抄發原條例令仰該局遵照。

此令。

中華民國二十三年九月六日

天津市政府訓令第三五九五號

◎訓令本局爲准北寧路局函開爲改定華北運動場往返路線一案已飭照辦等因令仰查照辦理文

案准北寧鐵路管理局復函開

「准第七五四號大函，以改定華北運動場往返路線一案，檢同藍圖，函請查照辦理見復等因，并附藍圖一紙到局，當經飭由工務處核辦去後，茲據呈稱，飭據塘沽工務分段呈稱，查改定之新路線越

本路處之道口，現僅有兩軌道，將來陳家溝岔道改

爲雙軌，現有道岔一股，必須加長，則該道口須穿

過三軌道，謹將勘估情形，繕列估單，繪製藍圖，及填土鋪灰尺度表，送祈鑒核。等情前來，查該運動場返回路線，僅於運動會開會期間，供給應用，

其穿過路軌道口，係屬臨時性質，本路加設柵門兩扇，行車方面，當無危險，似尚可行，至工務局要

求本路擔任之鐵道東西墊築新土路工程，據段估計，需材料價三百七十三元餘，人工價四百六十八元餘，又柵門工料價一百元，連同雜費總共需洋約九百四十七元，究竟應否照修之處，理合檢同估單藍圖，呈請察核示遵，等情，呈復前來，查核所陳，尚屬可行，除指令准予照辦外，相應函復即希查照

此令。

中華民國二十三年九月八日

天津市政府訓令第三六一七號

◎訓令本局爲關於北馬路東段電車軌道路面潑油

已屆期所有未曾改善之車輛是否照章實行加捐  
令仰將辦法情形具報文

一案仰催促電車公司尙日興修勿再延緩仍將辦

理情形具報文

案查關於北馬路東段電車軌道路面潑油一案。

前據財政局呈報天津電車電燈公司業允遵照興修，  
等情當經令飭財政局督促該公司早日興工在案。迄  
今月餘，該公司尙未動工，亟應嚴予督促進行，除  
分令財政局外，合行令仰該局遵照迅速催促該公司  
尙日興修，勿再延緩，仍將辦理情形具報，爲要。

此令。

中華民國二十三年九月十三日

天津市政府訓令第三六三九號

案查關於改善本市載重大車及取締辦法一案。  
前經令據該局擬定展限照章實行辦法并會銜佈告等  
情到府，當經令准備案在案茲查此項展限辦法，係  
本年二月間佈告之日起，再限期半年將車輪輪瓦一  
律改寬，如逾期仍不遵辦，即照章加增車捐百分之  
三十，惟按照限期，截至本年八月底已屆半年，各  
種載重車輛如未將車輪改寬者，即應加捐，現已逾  
期多日，是否遵照前案實行加捐，尙未據呈報，除  
函請公安局查照，暨分令財政局外，合行令仰該局  
查照前案迅將辦理情形具報備查。

中華民國二十三年九月十四日

天津市政府訓令第三六四九號

◎訓令本局爲准河北省新生活運動促進會函爲謀

本市人民作息及儀容之整齊應設置標準鏡整容  
鏡希辦理見復等因令關於整容鏡迅即籌議具報

此令。

中華民國二十三年九月十五日

天津市政府訓令第三六八八號

◎訓令本局爲添修孔廟工程有府廟石獅移在縣廟  
門之準確，儀容之整飭起見，宜於全市中心設置標  
準鏡一座，每日報時數次，以爲全市計時標準更在  
重要大街，分設整容鏡數座，以爲市民儀表之借鑑  
等因，查標準鐘一項，前經購置三座，正在擇地安設。  
至關於整容鏡一節，自應籌備。除函復外，合行令仰該  
局遵照，迅即籌議具報，以憑核辦。

茲准河北省天津市新生活運動促進會轉到  
河北省新生活運動促進會公函內開，

「查省會居民衆多，華洋雜處，新生活運動，

而應積極推行，以爲全省倡率。茲爲謀全市人民時  
間之準確，儀容之整飭起見，宜於全市中心設置標  
準鏡一座，每日報時數次，以爲全市計時標準更在  
重要大街，分設整容鏡數座，以爲市民儀表之借鑑  
。事關重要，相應函達，即希查照辦理見復」。

案查關於添修孔廟洋灰帽子等零星工程一案，  
業經本府派員會同該局詳覈勘估在案。茲查單內  
除第二三四項工程府廟石獅移在縣廟，臥碑立在縣  
廟影壁旁，補好各祠廟在板牆上所挖煙筒眼等，尚  
屬切要應准照辦外，其第一五六七等四項工程，需  
款較多，即從緩辦理合面令仰該局遵照，即將第二

三四等三項工程飭工修理，仍將遵辦情形具報備查

等因，自應切實遵照除分行外，合行令仰該局遵照。

○此令

中華民國二十三年九月十八日

中華民國二十三年九月二十二日

## 天津市政府訓令第三七五四號

◎訓令本局爲奉河北省新生活運動促進會函爲禁

止歲節餽施等因令仰遵照文

茲奉

河北省新生活運動促進會函開，

「查報報爲朋友之常，往來爲鄉鄰所重，每逢

歲節，率有餽施，惟在官則不及其私，於法亦在所

必禁，蓋非禮之禮非義之義，取之傷廉受亦可恥，

小之雖屬于一介，大之則繫於四維風俗縱不免移人

，君子豈可以貨取，愛人以德，克己爲仁，生活日

新，關繫甚鉅，凡各機關僚屬勉之戒之」。

河北省會公安局政字第七九二號公函略開，

## 天津市工務局指令第 號

指令第四段段長

呈悉。該技佐呈請辭職，應即照准。遺額，除另委  
敦世杰前往接充外，仰即督令該技佐等，將經手一切事  
宜，交接清楚，並離差到差日期，轉報查考

此令。

中華民國二十三年九月十八日

## 天津市工務局訓令第 號

令第五段

案准

## 令 命

「爲據本局第二分局呈爲葷油胡同廢廁所外邊

中華民國二十三年九月四日

之紅磚牆，應予拆除，以重衛生，請轉函查照，等  
情，函請查照派工拆除，并希見復」

### 天津市工務局訓令第三九號

令第一段段長李亞東

等因，准此，當卽派員前往查勘，據報，

「查該處原屬廢廁，所有建築物，已行拆去，  
廁坑現已墊平，因外邊遮有磚牆一段，居民仍誤視

爲公廁，前往便溺，或傾倒垃圾，以致糞水四溢，  
殊屬有碍衛生，該段磚牆，自應拆除，惟本市境內  
廁所及衛生事宜，早經劃歸市府衛生事務室管理，  
如何之處，呈報鑒核」。

等情，據此，查該廢廁牆垣，自應趕卽拆除，以重衛生  
，除函復并函知市府衛生事務室查照外，合行令仰該段  
遵照，立即派工前往拆除具報。

此令。

中華民國二十三年九月十一日

天津市工務局訓令第

號

訓令第五段

案奉

案查前據該段長呈擬將威爾遜街牆子河洋灰橋，酌  
用剩餘洋灰材料，派工刷新，重立橋名爲『中山橋』請核  
示一案。當經據情轉請核示在案。前奉  
市政府第二六二五號指令內開，「呈悉。應予照准。此  
令」。等因，奉此，合行令仰該段長遵照辦理，工竣具  
報。

此令。

命

市政府第三六一二號指令，據本局呈爲磨盤街及水閣大

此令。

街路線過窄，交通擁塞，擬展寬爲二十公尺，是否有當

中華民國二十三年九月二十四日

，繪圖仰祈審核示遵緣由。內開，

「呈圖均悉。查該街爲東馬路與河東交通樞紐

訓令第三段段長白汝成

，肩摩轂擊，實有展寬必要，該局所擬展寬爲二十

案奉

公尺，尚屬可行，應准照辦，此令」。

市政府第三七四五號訓令略開

等因，奉此，除布告週知，並函達河北省會公安局查照  
外，合行抄發呈圖，令仰該段遵照。

「准北寧鐵路管理局函，『爲特三區九經路地  
道工程用地，各地主居奇要挾，收購困難，請查照  
轉飭協助辦理』等因，准此，除分令特別第三區公

署遵照會同辦理並函復北寧路局外，令仰該局遵照

會同辦理具報」。

天津工務局訓令第 號

訓令兆炳連  
等因，奉此，除函達特別第三區公署及北寧路局查照外

事宜。

本局技術室練習員，兆炳連，着調第三科司查路線  
合函抄發原令，仰該段長即便遵照會同辦理具報。

此令

中華民國二十三年九月二十五日

茲委任唐則堯充本局第三科練習員。

天津市工務局訓令第 號

訓令第三段

號

查該段事務較繁，茲派蔣誠衡充該段額外辦事員除  
另令委任外，合亟令仰該段長知照。並將該員到差日期  
，轉報查考。

委令姚炳連

天津市工務局委令第 號

第三科服務。

茲委任本局技術室練習員姚炳連，充技術室技佐任

此令。

中華民國二十三年九月二十五

天津市工務局委令第 號

委令蔣誠衡

茲委任蔣誠衡充本局第三段額外辦事員。

天津市工務局委令第 號

此令。

中華民國二十三年九月二十八日

委令唐則堯

中華民國二十三年九月二十八日

## 呈文

◎呈天津市政府爲特一區威爾遜街牆子河洋灰橋

擬重刷新定名爲中山橋以資紀念是否可行仰祈

鑒核示遵文

案據本局第一段段長李亞東呈稱，

「查特一區威爾遜街，在前德租界時，原名中


街曾在該街牆子河，修有洋灰橋一座，名銅人橋，

其取名意義，蓋因橋北交岔道間，建有一銅像之故

，德租界自收回以後，將銅像拆去，即失其名，茲

鑒核示遵。

等情，據此，查德租界自經收回後，該橋並未另定名稱，因在威爾遜街即相沿稱爲威爾遜街橋，並經塗列本市橋樑表內呈報在案，茲該段長擬將該橋重行刷新，定名爲『中山橋』，以資紀念，是否可行，理合具文呈請



牘 公

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月一日

同分別存發收執，暨俟工竣報請驗收外，理合繕具請款憑單檢同合同及施工說明書藍圖並開工前攝影等件，備文呈請審核備案。並飭財政局撥發工款，以資分付。

謹呈

中華民國二十三年九月一日

◎呈天津市政府爲呈報修築特一區蘇州路溝管工程開工日期繕具請款憑單並檢同與包商永全公司訂立合同及施工說明書藍圖開工前攝影等件

仰祈鑒核備案並飭財政局撥發工款文

案查本局招標修築特一區蘇州路溝管工程於八月十

六日下午三時，在

鈞府舉行開標，並蒙派李秘書彝蒞場監視，計永全公司

一標，投價洋一千五百五十九元，並未超過原定標價，

自應准予得標，當經出示公佈，業由該商遵章來局簽訂

合同，一樣三份，現已督飭製成溝管模型，於八月二十

九日開工製做溝管，即飭趕爲修築，除派員監視並將合

天津市政府。

中華民國二十三年九月三日

◎呈天津市政府爲奉令准公安局咨據市民蕭巨川

謹呈

呈請自動籌款修理官溝經派員查勘擬准撥工修理情形仰祈鑒核文

案奉

鈞府第二二二八號訓令略開，

〔案准河北省會公安局清字第三三三號咨呈開，

〔案據市民蕭巨川等呈稱，「查西馬路清真寺後，二區四所界內，自長興胡同南口起，至北小道子歐

陽東巷止，原修有磚溝一段，因年久路基增高，溝身壅下，每逢陰雨，恒有淤塞不通，擬自動籌款修理，懇請派員查驗，以便興修」等情，經派員查以事關工務，咨呈轉飭查照辦理」等因，令仰查核辦理具報」。

「遵卽前往邀同蕭巨川等切實勘驗，查得該舊有官溝，自長興胡同南口起，至北小道子歐陽東巷止，共長七百九十六呎，寬二呎五吋，原係磚修溝槽上蓋石板木板不等，因年久四外路基增高，溝中儲水，不得宣洩，每至霪雨，勢成倒漾，該民等所擬就原溝起高，確爲正當辦法，並據該民等聲稱將原溝蓋掀起，增高溝牆，儘舊添新，所有一切材料

，均由民等自行籌款購備，懇請撥工修築，等語，覆核修理該溝，共約需四百五十餘工，應如何辦理之處，呈報審核」。

等情，據此，覆查該溝，因路基增高，溝身壅下，該民等既擬自行籌款購備材料，似應准予撥工修理以符官民合作之義，除飭該段長通知該民等，俟將材料備妥，再行斟酌撥工修理外，理合具文呈覆，仰祈鑒核。

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月三日

◎呈天津市政府爲報特別一區管理局街並該街及青島路與馬場道相連兩路口加澆油面工程完竣  
繕具面積表檢同影片仰祈鑒核派員驗收文

案查特別一區管理局街。由海大道至威爾遜街一段

馬路，加澆油面工程，前經開工興修，並已呈報在案。

鑒核派員驗收。  
謹請

正督飭本局第一段段長李亞東積極澆修之際，旋據該段

長報稱，該街由海大道至威爾遜街一段澆修油面，業將

完竣，核計尚餘臭油約有一噸之數，查該街西口及青島

路西口，均以馬場道爲終點，與英租界相連，而兩路路

口係屬渣石路面，每遇汽車轉灣，路面小渣容易激起，

實與交通不便，擬請即以澆修該街餘油，分別將該兩路

口澆修，請核示等情前來，當以所擬澆修該兩路口路面

，確爲維護路政交通起見，尙屬可行，卽飭該段長一併

澆修去後。茲據報稱，查管理局街并該街西口及青島路

西口，加澆油面，均已完竣，繕具面積表，呈報鑒核，

等情，據此，當經派員前往查驗，均尙相符，除實用工

料價款數目，俟編造工程決算，另文報請核銷外，理合攝製開

照繕面積表，並攝製管理局街竣工影片，備文呈請

鑒核備案。

中華民國二十三年九月四日  
天津市政府。

◎呈天津市政府爲報新大路種植園及運動場附近

各路修整爐灰路面開工日期檢同影片仰祈鑒核

備案文

案查河北新大路種植園大街及華北運動場附近各路，估需墊土修築爐灰路面並改設涵洞等項工程，前種植園大街開工墊土曾已呈報在案。茲經備具爐灰於九月三日，先由種植園大街開工修整，再行依次趕修，以便如期完竣，而免延誤，除俟工竣報請驗收外，理合攝製開

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月四日

◎呈天津市政府爲新舊金鋼橋擬裝吊坐橋燈八盞

覓由榮昌電料行承做估需價款數目擬請由本局

二十二年度工程節餘項下動支繪具燈圖仰祈鑒

核備案並轉令財政局知照文

案查新舊金鋼橋，爲本市交通要道，惟原裝橋燈，

殊欠明亮美觀，現該兩橋，正在依次油飾，亟應重新安

裝橋燈，以壯觀瞻，茲經派員勘擬新金鋼橋裝安一百五

十燭光坐燈四盞，一百燭光吊燈二盞，舊金鋼橋裝安一

百燭光吊燈二盞，計八盞，繪具燈式藍圖，覓由電料行

數家依式估價，查以榮昌電料行所開價單，每坐燈一盞  
價洋四十四元，吊燈一盞價洋十六元，共合洋二百四十

祈鑒核稟轉。

元，價值較低，當即准其照圖承做，並限自九月一日起

四星期內裝安完竣，所需燈價，擬請即由本局二十二年

度工程節餘項下動支，不再請領，除抵領抵解手續另行

辦理，並俟裝安完竣報請驗收外，理合檢同吊坐燈圖，  
備文呈請鑒核備案，並轉令財政局知照，

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月四日

◎呈天津市政府爲送本局本年八月份行政報告附

職官進退表獎征表請鑒核稟轉文

案查本局本年七月份行政報告，附職官進退表獎征

表，業經造送在案。茲將八月份行政報告及職官進退表

，獎征表，依式楷繕三份，理合備文呈送，仰

謹呈

天津市政府

中華民國二十三年九月六日

亟檢發圖冊各一份，仰即查照，迅為招標興修」。

等因，附圖樣估冊各一件，奉此，查關於市立各機關，建築各項工程，曾於二十年十一月間，奉

◎呈天津市政廳為逕令擬具修建傳染病醫院辦公房三間招標章程等件定於九月十五日下午三時在鈞府開標請派員監視并開標後圖於設立合同等事是否由本局辦理仰祈鑒核示遵並轉令傳染病醫院知照文。

鈞府訓令，經第一百八十八次市政會議議決，除由本局估價設計外，所有招標訂立合同聘用監工以及呈請驗收等事，均為主管機關辦理，茲奉前因，遵由本局先行依照奉發圖冊，擬具招標章程合同底稿，並照繪藍圖繪具施工說明書，登報照標，定於九月十五日下午三時在

鈞府舉行開標，伏乞

鈞府第二科第七號諭令內附

「案據傳染病醫院呈報略稱，『前擬估價辦公房三間，現為暴雨淋壞，不堪再修，請派員勘估重建新房』等情前來，經派員查勘屬實，并繪具圖樣估冊，計需工料價款一千五百六十三元五角二分，合

派員屆時蒞場監視，以昭鄭重。再俟開標後，除所需工錢應由傳染病醫院呈領轉付以清欵目外，所有關於訂立合同監工等事，由本局辦理，抑仍由傳染病醫院自辦理合檢同投標章程等件，具文呈請

謹呈

天津市政廳。

◎呈天津市政府為遵令填送奉發社會政治經濟狀

況調查表請鑒核彙轉文

中華民國二十三年九月八日

案奉

鈞府第二零零六號訓令略開

◎天津市濱海縣新編市永安等七街區漆油面工程  
開工日期仰祈鑒核備案文

案查南市永安等七街區漆油路，間有脫落，擬酌修補，  
加漆曳油一度，估請工料價款數目，業經議具估做說  
明表，呈奉

鈞府指令照准，並請領工款在案。茲經備料督工，定於  
本月九日開工興修，除俟工竣報請驗收並據製開工前原

路影片另文經送外，理合備文呈請鑒核備案。

謹呈

天津市政廳。

中華民國二十三年九月八日

鑒核彙轉。

等因，計印發社會政治經濟狀況調查表一份，奉此遵將  
主管人姓名履歷，並就表內所列本局主管事項分別依照  
表式填齊二份，理合備文呈送，仰祈

牘 公

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月八日

◎呈天津市政府為奉令派員到府研究整頓海河第

二期治標工程計劃遵派第二科科長王毓銳工程

師鴻格前來參加研究仰祈鑒核文

案奉

鈞府第二四六七號訓令略開，

「案准海河善後工程處函送整理海河第二期治標工程計劃書一冊，請查照，等因，查該處所擬由

金鐘河及新開河挽回清水流入海河計劃殊與本市有

利害關係，令仰遵派負責技術人員到府研究」

等因，奉此，遵派本局第二科科長王毓銳，工程師鴻格，前來參加研究，理合具文呈報，仰祈鑒核。

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月十二日

鑒核文

案查本屆汛期，市內各河水位漲落，均經按日列表

呈報在案，現在汛期已過，水勢漸平，已無列報之必要，昨准華北水利委員會電話，會同於本月十日

同時停止測報等語，自應一致辦理，理合具文呈報，仰祈鑒核。

謹呈

天津市政府

中華民國二十三年九月十二日

◎呈天津市政府爲報特別一區海大道北段馬路試用井陘鑄務局贈與瀝青油料灑修完竣仰祈鑒核派員驗收文  
案查特別一區海大道北段馬路，前經繼續試用井陘鑄務局贈與瀝青油開工灑修，業已呈報在案。茲據本局第一段段長李亞東報稱。

「查該段馬路，現已於八月三十一日灑修完竣，由英組界交界起，至大營門中英交界碑止，計長四二三公尺，寬三，五公尺，合面積一四八〇，五平方公尺，呈報鑒核」。  
前來，復查所稱，尚屬實情，除瀝青油外實用其他工料等款數目，俟編造工程決算報請核銷，並俟明春派員查驗成績如何，再行呈報外，理合檢同攝製工竣影片，備文呈請。

鑒核派員驗收。

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月十四日

◎呈天津市政府爲送本年八月份氣象統計水文月

報含沙量等表仰祈鑒核文

等情，據此，當經派員前往查驗，據報灑修長寬面積數目，均尚相符。惟查前用此項瀝青灑修河北大經路時，油質過脆，易於破裂，現時查驗該路試灑油面，尙屬平滑完善，須俟經過嚴冬以後，始可確定成績優劣，等情。

案查本局七月份，氣象統計，水文月報，含沙量等表，業經造送在案。茲將八月份前項各表，依式填齊，理合備文呈送，仰祈鑒核。

牘 公

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月十四日

◎天津市政府爲報修築由僧王祠至西營門一段馬

路工程完竣檢同影片仰祈鑒核派員驗收文

案查由僧王祠至西營門一段馬路，估擬修築磚基渣  
石路面工程，前經開工興修，業已呈報在案。茲據本局  
第六段段長胡珪瑩報稱。

「查該段馬路，已於本月八日，按照設計，修

做完竣，計由僧王祠西掩骨會東胡同至西營門圍牆  
，共長四一六公尺，均寬五，五公尺，合面積二二  
八八平方公尺，鋪紅磚一層，鋪渣石厚二公寸，共  
用磚石計英方一百六十一方五七，呈報鑒核」。

等情，據此，當經派員前往查驗相符，除實用工料價款數

數目，俟編造工程決算，另文報請核銷外，理合檢同攝

製工竣後影片，備文呈請

鑒核派員驗收。

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月十四日

◎呈天津市政府爲報河北二經路修築磚基瀝油路

面工程檢同影片仰祈鑒核備案文

案查河北二經路，由元緯路至宿緯路一段馬路，前  
經估擬修築磚基瀝油路面工程，估需工料價款數目，繕  
具估做說明表，呈奉

鈎府指令照准，並請領工款在案。茲經備料督工於九月  
十三日開工興修，除俟工竣報請驗收外，理合檢同攝製

開工前原路影片，備文呈請

牘 公

鑒核備案。

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月十五日

◎呈天津市政府爲本市濱油等路不准鐵輪大車通

行倘商民運輸貨物經過濱油路時應一律改用膠

皮車輪除佈告並函河北省公安局暨各特別區公

署通令所屬一體查禁外仰祈鑒核備案文

案查本市載重大車通行路線及載重數量，早經擬定

規則，呈准公佈週知在案。其非大車路線等濱油路面，

一律不准鐵輪大車通行，俾免軋毀。爲保護路面不得不

嚴格限制。然商民難免不感覺不便，茲於保護路面之中

，籌便利商民之法，倘商民因運輸大宗貨物，須經過濱

油路時，凡遵照規定載重量一律改用膠皮車輪者，准其

通行，似與路政商民兩便。除佈告週知，并分函海北省  
會公安局暨各特別區公署通令所屬查照，並對於鐵輪大  
車行駛濱油等路從嚴查禁外，理合具文呈報，仰祈

鑒核備案。

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月十七日

◎呈天津市政府爲復關於本市改善載重大車及取

締辦法一案前因已屆展限半年期滿當即函請財

政局照章加增車捐並分函公安局暨各特別區公

署飭屬督催各車戶改換寬輪仰祈鑒核文

案奉

鈞府第三六三九號訓令略開，

「案查關於改善本市載重大車及取締辦法一案

。現屆展限半年期滿，所有未曾改善之車輛，是否照章實行加捐，令仰將辦理情形具報」。

等因，奉此，查此案前因截至八月底，已屆佈告展限半年期滿，所有未經改善之窄輪大車，亟應照章加增車捐百分之三十，以示薄懲，而資督促輪軌加寬，當經函請財政局查參辦理，并分函河北省會公安局暨各特別區公署轉飭各警所嚴催各車戶一律依限改換寬輪，以維功令，而利交通在案。奉令前因，除隨時派員會同警察查催改寬外，理合將辦理情形具文呈復，仰祈鑒核。

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月十七日

◎呈報天津市政府爲據大連汽船株式會社函請變

更大連碼頭敝棚牆垣工程檢同估單藍圖鑑核文  
案查招標修築大連碼頭敝棚牆垣工程，由永全公司

以六千六百七十元得標，當經檢同合同，呈報於八月三十日開工修建，並奉令准備案各在案。正飭段督令該包工人積極修做間，適據大連汽船株式會社函稱

頃閱特別二區工務局第一段，所繪建築海關查驗行李場院之圖，諸多不合應用，茲分敘爲左，（一）請改入門，因裝卸貨物，出入紛紜，非有四門，決不適用，不然輪船誤期之虞，在所不免；（二）門改寬大，敝社由外洋轉運重大件貨，時時有之，

如門寬僅十二尺，遇有較大貨物，無法出入，故請增寬十六尺，以備不時之需；（三）檢查行李之廠棚縮短，查原閣所註之廠棚，長一百尺，不用如許之大，如能縮短七十尺，足足應用，他知如帶繩之樁

，因圍牆之妨礙，勢必從新更動，（四）圍牆加寬，圖註一邊寬四十尺，一邊十尺，可否將十尺之寬，延長四十尺，使兩邊相同，不祇壯觀，而且免宵小由河泮浸入。以上所陳，統希良察，並乞設法改造成爲盼，

等情，據此，查該會社所陳各節，不無見地，惟案關變更工程做法，本應呈請

原設計長一丈，茲據加長二丈八尺，計洋灰牆一丈，木牆一丈八尺，共三丈八尺，該社長當已同意，業經按照改建位置，插立標識，一面製具略圖，送請

鈞府核示辦理，第因正在積極修建之際，皇令往還，未免耽延時日，業派本局第二科科長王毓銳前往會同查勘，詳細審核具報，去後，茲據呈稱，遵即會同大連汽船株式會社社長之角武雄、實地詳細勘查，該敝棚原設計建築十間，每間一丈，計長十丈，留設二門，每門寬十二尺，茲擬改建七間，計長七丈，該會社請改設四門，照原計劃加寬四尺，當經斟酌地勢情形擬建三門，南端一門

寬二丈五尺；北端二門均寬一丈六尺，北端牆垣，橫頭原設計長一丈，茲據加長二丈八尺，計洋灰牆一丈，木牆一丈八尺，共三丈八尺，該社長當已同意，業經按照需工料一千〇五十一元七角二分，減蓋敝棚之間，共省洋一千三百五十元，兩相抵補照原投標金額，計節省洋二百九十八元二角八分，擬具變更工程估單略圖，呈報鑒核，等情前來，局長復查無異，所有據函飭查會商變更大連碼頭敝棚牆垣工程做法各緣由，是否有當，理合檢同估單藍圖，備文呈請鑒核

謹呈

天津市政府

中華民國二十三年九月二十日

◎呈天津市政府為送本局本年八月份退職人員及

新任職員一覽表請察核文

案查本局本年七月份，退職人員，及新任職員一覽表，業經呈送在案。茲將八月份退職人員，及新任職員款式填表，理合備文呈請

鑒核。

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月二十一日

◎呈天津市政府為特別三區公署先後函據仁記洋行及天津啤酒

公司等十一家商戶，請修特三區界內十經路及十一經路兩段馬路，函轉查照辦理各等因，准此，當派技正郭嘉棟前往查勘去後，茲據報稱，

「遵卽偕同技佐張欽文及第三段段長白汝成前

往實地勘查，該兩段馬路，原係渣石路面，因年久失修，坎坷不平。且十經路由海河沿至六經路一段路面，較兩旁房屋便道，約低二三呎不等，路面已無渣石，茲擬將十一經路，由海河沿至六經路一段，加石翻修，由六經路至七經路一段，酌量添石補修，其十經路，由海河沿至六經路一段低窪路面，須先墊土提高，以作路基，即將該路由海河沿至七經路一律加石翻修，俾利通行。除由長夫修做不計工價外，共估需石料及墊土價洋六千零二十二元

目錄開估微語開表仰祈鑒核示遵文

三角四分，器具估做說明表，呈報審核】。

等情，據此，查該兩段馬路，現已坎坷不堪，似應修築，以利交通，除飭第三段運卸石料，由長快修築，不計工價，並所需石料五千五百十八元三角四分另案辦理外，計需墊土費洋五百零四元，可否准予照發修整之處，理合檢同粘做說明表備文呈請

謹啟示送

謹呈

天津市政府

中華民國二十三年九月二十二日

◎呈天津市政府為報修築特別二區鴿子集胡同渣石路面工程開工日期檢同影片仰祈鑑核備案文  
案查特別二區鴿子集胡同，由平安街起，至泰安街止一段馬路，係屬土路，前曾估擬修築渣石路面，業

已列入本局二十二年七八九三個月行政計劃書內呈報在

案。嗣因紅修其他緊要路工，並因石料缺乏，未克及時興修，近查該路愈益坎坷，亟應趕為修築，以利交通，現經督飭本局第二段按照原擬計畫，運卸石料，定於本月二十五日開工興修，並由長快修做不請工款，除俟工竣報請驗收外，理合檢同攝製開工前原路影片備文呈請

鑑核備案。

謹呈

天津市政府

中華民國二十三年九月二十二日

◎呈天津市政府為准特三區公署函准特別三區建設辦事處請修北長路及六經路估需石料及修安側石價款數目檢同估做說明表仰祈鑑核示遵文

公牘

案准特別第三區公署函，准特別三區建設辦事處函  
據新民學校，請修北長路及六經路兩段馬路，以利通行  
，函轉查照辦理，等因，准此，當派技正郭嘉棟前往查  
勘去後，茲據報稱。

遵卽偕同技佐姚炳連及第三段段長白汝成前往  
實地查勘，查北長路由北寧路鐵道旁起，至六經路  
止一段馬路，係屬土路，每遇霪雨，自屬泥濘難行  
。又查六經路由北長路至六經路一段馬路，係磚基  
土路，尙未加鋪渣石，坎坷不平，且有多處已露磚

基茲擬將該兩段馬路，一律鋪修渣石路面，除由長  
快修做外，共需石料價洋四千八百四十二元一角一  
分，復查六經路山北長路至七經路一段，業已修築  
地溝及臥泥井反水井等，惟兩旁尙未安有側石，似  
應乘此修路之際，同時添修，以壯觀瞻，其估需添

安唐山側石工料價洋九百十八元三角二分，是否可行，繕具估做說明表，呈請鑒核。

等情，據此，查該兩段馬路，原屬土路，均皆坎坷不平，似應修築石路，以利交通，除飭第三段運卸石料由長快  
修做不計工價并石料價款另案辦理外，所有修安側石工  
料價洋九百十八元三角二分，可否准予核發添修之處，  
理合檢同估做說明表，備文呈請

鑒核示遵。

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月二十二日

◎呈天津市政府爲奉令據北馬路修築路委員會

呈自來水公司在北門臉接管刨路請令飭修理一  
應乘此修路之際，同時添修，以壯觀瞻，其估需添

案茲已派工照舊修復仰祈鑒核文

牘 公

案奉

呈報鑒核」。

鈞府第二五一三號訓令略開，

等情，據此，本局復查無異，理合具文呈復，仰祈鑒核。

「案據北馬路修築路籌款委員呈稱，『查北

門臉北面，前已修築石子燈油路面，現被自來水公

司接管剷開，請速令飭急加修理』等情，余仰查照

謹呈

辦理具報」。

中華民國二十三年九月二十二日

等因，奉此，當即轉飭本局第五段段長別之偉前往勘修去後，茲據報稱，

◎呈天津市政府為市縣劃界實行後關於工務等事項擬具意見附同測量費概算表請鑒核文

案奉

鈞府第二五二零號訓令略開，

「查前因北門外大街電軌，遷移路中，該北門臉一段，適在原埋自來水管以上，經自來水公司將該水管，重行移安，彼時曾經職段派工將舊炒油起出，加添新渣，碾軋平坦，現因電軌移換，正趕修該街炒油路面，當將所起該段舊油重炒鋪修，業於本月十六日修理完竣，除已通知該委員會知照外，

會議決天津市縣劃界，劃分日期，定自九月一日起實行，抄發提案，令仰遵辦具報。等因，除遵期實行並分令外，抄發原附件，令仰知照」。

等因，附抄發原提案一份。奉此，查市縣界域，既已劃清，遵期實行，關於新市區財政，並已奉令酌定工務一項，自應擬具方案依次進行。復查新劃入市區共二十八村，除謙德莊等五村早已規定路線外，其餘各村約計一百八十一方里，所有路線等工務事項，均待規定開修，茲按照該各村現在狀況，擬具進行方案，

一、新劃入市區除謙德莊小劉莊東樓西樓侈樓五村

應仍照本局原定路線逐漸開修，其大直沽村距市內頗近，人烟較為稠密，似應仍參照市區以內路線，提前規定，俾便啣接，而資繁榮，其餘各村，地處偏遠面積甚闊，應先規定各村與各村間互相交通幹線，以期聯貫，依次再就各村內原有街道狀況，規定村內交通幹線，俾民衆建築，有所遵循。

概算表

一、各村在未測量規畫詳圖以前，其有在本局一三兩段請領建築等執照者，自應仍舊辦理，其不請領執照者，暫可聽其自便，俟測竣另定辦法，頒佈施行。

一、查新劃入各村地處偏僻距市篤遠，似應仿照青島市鄉區聯合辦事處辦法，由各有關係機關派員在新市區內，組織辦事處仍秉承各該主管長

官辦理交辦及應行各事務並請由鈞府委任主任

一人督理其事。似可節省經費辦事敏捷，倘蒙

可行，仰祈鑒核示遵緣由。內開，

採擇關於各機關派員及

「呈悉。應予照准。此令」。

鈞府委派主任所需經費等項請提交市政會議核議釐訂以上所擬各條款就局長管見所及約略臚陳是否有當，

理合附同測量費概算表，備文呈請鑒核。

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月二十二日

〔遵卽督工將該橋重用洋灰及白灰刷新，並於橋之兩端四柱上，用洋灰做成山形『中山橋』二字，塗以藍鉛油，已於九月十五日工竣，呈請鑒核〕

等情，據此，本局覆查無異，理合具文呈報，仰祈鑒核備案。

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月二十四日

案奉

新鑒核備案文

鈞府第三六二五號指令，據本局呈爲特一區威爾遜街牆

○呈天津市政府爲報北馬路東段電車軌道路面潑

油淮電車公司函稱定於本月二十五日開工發修

中華民國二十三年九月二十四日

仰祈鑒核文

案奉

鈞府第三六一七號訓令略開，

「關於北馬路東段電車軌道路面潑油一案，經  
飭據財政局呈報電車公司業允照修，迄今月餘，尙  
未動工，令仰催促該公司勉日興修，勿再延緩，仍  
將辦理情形具報」。

等因，奉此，當即轉函該公司查照辦理，並派員前往督  
促迅速興修去後，茲淮電車公司函稱，定於本月二十五  
日，開始工作，請查照，等因，准此，除派員隨時督視  
迅速發修外，理合具文呈報，仰祈鑒核。

謹呈

天津市政府。•

◎呈報天津市政府為據永全公司函請變更金鋼橋  
河埠安徽會館前一小部工程檢同說明表請鑒核

文

案查招標修築金鋼橋北岸迤西，兩段木樁板埠工程  
，由永全公司以六千五百九十三元中標承包，計分三段  
修做，此時因秋汛在即，督令提前趕修，遂於八月二十一  
六日開工，當經檢同合同等件，稽具請款憑單，呈報備  
案，暨飭財政局撥發工款各在案。正飭段督令修做間，  
旋據該包商函稱，

「敝商承包金鋼橋木埠工程，一二兩段，均已  
報竣，茲正趕修第三段，因查安徽會館前，有丈丈  
長之灰土，地質非常堅硬，砸椿實為困難，除此空  
稍緩工作外，亟請擬議更易做法」。

等情，據此，當派本局技正郭嘉棟科長王毓銳迅速籌設辦法簽奪，去後，茲據呈稱

「遵卽會同前往查勘，該河堤第三段工程，原設計共長二十二丈，其間安徽會館門前一小部，約

長三丈，舊有磚影壁一座，倒塌多年，地基非常堅硬，無法下椿，確屬實在，茲擬將該地基，改作五

進青磚灌漿河堤，以資防護，業與該永全公司經理劉哲泉當面說明，原估該三丈木椿板堤，每丈工料價九十八元計共合洋二百九十四元，今改修磚堤，計共需工料洋九元〇九角五分，兩相抵補，實省

洋二百零三元〇五分，擬具變更工程做法說明表，呈報鑒核」。

等情，前來，復查修堤原意，在使其堅固，茲發現地基堅硬處三丈，變更做法，而堅固無差，且又省錢，自屬

可行。除俟核發第三期工款時，將變更部分應省之款照數扣發，另文報解外，所有擬議變更安徽會館前河堤三丈工程做法緣由，理合檢同估價說明表，備文呈請鑒核備案。

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月二十六日

◎呈天津市政府為報修理廣仁堂後木橋工程開工  
日期檢同影片仰祈鑒該備案文

案奉

鈞府第三六三一號指令，據本局呈為廣仁堂後木橋破壞不堪，估需工料價款數目，可否准由本局二十二年度工程節飭項下動支修理之處，繕具估做說明表，仰祈鑒核

示遵緣由。內開，

「呈表均悉。案經審核相符，准予照辦。表存  
此令」。

等因奉此，遵即趕速備料鳩工，於本月二十六日開工興  
修，除俟工竣報請驗收外，理合檢同攝製開工前原橋影  
片，具文呈報，仰祈

鑒核備案。

謹呈

天津市政府。

中華民國二十三年九月二十七日

公牘

◎西復天津電話局為在特一區杭州路設立電桿一  
棵查與路政無碍文

，懇請發給執照，以資拆修」，

案據市民趙振德呈遞請照書內稱，  
「五區三所新大路居安里四號房屋，危險堪虞  
等情，據此，查該諸照書內，業經該管區所蓋章，註明  
危險，復由本局派員查勘屬實，自應照准，惟該契紙，

貴局工字第一〇一五號來函略開，

業准

「擬在特一區杭州路設立電桿一棵請即查照，  
准予動工」。

等因，准此，當經派員查與路政無碍，除照墳刨路執照  
，限由九月三日起一日內工竣外，相應函復查照。

此致

天津電話局。

中華民國二十三年九月一日

◎函知天津市財政局為危險建築趙振德契紙尚未  
登記請查照辦理文

案據市民趙振德呈遞請照書內稱，

公

牘

尙未登記，除照取緝危險建築辦法發照外，相應函達查

此致

照辦理。

此致

天津市財政局。

中華民國二十三年九月三日

◎函知天津市財政局為危險建築只玉林契紙尙未  
登記請查照文

案據市民只玉林呈遞請照出內稱，

「二區二所南馬路李家大院十四號房屋危險確

虞，懇請發給執照，以便拆修」

等情，據此，查該請照書內，業經該管區所蓋章並註明  
危險，復由本局派員查勘屬實，自應照准惟該契紙，尙

未登記，除照取緝危險建築辦法發照外，相應函達  
查照辦理。

天津市財政局。人

中華民國二十三年九月三日

◎函復天津電車電燈公司為在金華橋南東河沿遷

移電桿兩棵查與路政無碍文

案准

貴公司華字第七〇九七號來函略開，

「擬在金華橋南東河沿遷移電桿兩棵請即查照

，准予動工，附圖一紙」。

等因，准此，當經派員查與路政無碍，除照填制路執照  
，限由九月五日起五日內工竣外，相應函復查照。

此致

天津電車電燈公司。

中華民國二十三年九月四日

讀  
公

◎函復河北省會公安局爲鄉五所呈東樓村長姜毓

此致

林等呈爲平除土塈一案業經准予自行剷平希卽

查照轉飭知照文

中華民國二十三年九月四日  
河北省會公安局。

案准

貴局政字第七八七號公函，爲據鄉區五所呈據東樓村村長姜毓林呈，爲剷平東樓村南頭至北樓村南端一段土塈一案，囑查核辦理見復，等因，准此，查此案於本年四

月間，奉

貴局政字第七一七號公函略開

市政府令據該處商民楊春泰等呈請剷平該段土塈，墊修馬路，經派本局第二科科長王毓銳，前往查勘，並與該楊春泰等接洽，准予自行招集民夫拆平等情，報由本局據情呈復各在案。准函前因，並據該村長等呈由本局第一段轉呈到局，除指令准予拆除，並飭由該段長就近監視指導工作外，相應兩復查照，希卽轉飭知照爲荷。

「准函關於北門東交通銀行舊址等四處危險建築物屬轉飭卽日拆修，以保安全，等因，當卽飭屬遵辦去後，茲據第三分局呈覆，遵飭第一所勒令該業主張心原，從速拆修，據稱，現已趕製圖說，約於本年五月中旬，籌備就緒，即可動工，并取具該業主張心原證函一件，存所備查，經復查無異，呈

覆鑒核，等情，除指令飭該業主早日拆修，以免險外，函覆查照」，

等因，准此，當於本月一日派員查勘，據報，該交通銀行舊址等四處危險建築，仍未動工拆修，等情，據此，

相應函達查照前案，轉飭嚴加督促該業主張心原等即日拆修，勿任再延，以免發生危險，而保公安。并希見覆爲荷

此致

河北省會公安局。

中華民國二十三年九月四日

◎函復天津電話局爲金湯橋迤南河沿馬路業經起

「查東浮橋迤南河沿一帶，馬路失修，路面下陷影響電線，囑卽迅爲補修」  
等因，准此，當卽轉飭本局第五段段長別之偉迅速勘修去後茲據報稱  
載重車輛往來碾軋，致多坎坷，現擬將金湯橋北一帶馬路起出舊渣，運往平墊，以繼交通，呈報鑒核」。

等情，據此，除飭該段長迅卽督工平墊外，相應函復，卽希查照

此致

天津電話局。

中華民國二十三年九月三日

◎函河北井陘礦務局爲續訂臭油一百六十噸何日

貴局工字第一〇一四號公函略開，

案准

運津希查照見復文

案查本局修築本市各馬路，前曾先後訂購臭油二百

五十噸，茲再續訂臭油一百六十噸相應函達希即查照。

仍按減定價額五十九元八角核算，何日運津，並望見覆爲荷。

此致

河北井經礦務局。

中華民國二十三年九月三日

◎函河北省會公安局爲准函請拆除二分局一所葷

油胡同廢廁外磚牆一案已令行本局第五段派工  
拆除函復查照文  
案准  
此致

之紅磚牆，應予拆除，以重衛生，請博函查照。等  
情，請查照派工拆除見復」。  
等因，准此，當即派員前往查勘，據報，  
「查該處原屬廢廁，所有建築物已行拆去，廁  
坑現已墊平，因外邊遮有磚牆一段，一般居民仍溢  
視爲公廁，前往便溺，或傾倒垃圾，以致糞水四濺  
，殊屬有碍衛生，該段磚牆自應拆除，惟本市境內  
廁所及衛生事宜，早經劃歸市府衛生事務室管理，  
如何之處，呈報廳核」。

等情，據此，除函知市府衛生事務室查照，並令行本局

第五段派工拆除外，相應函復查照。

此致

河北省會公安局。

貴局政字第七九二號公函略開，

「案據本局第二分局呈爲葷油胡同廢廁所外邊

中華民國二十三年九月四日

◎函天津電車電燈公司為復在北馬路擬掘溝遷移

照發繕會印封發文

高壓電纜查與路政無碍文

案准

貴公司華字第七一〇七號來函略開，  
案准。

貴公司華字第七一〇七號來函略開，

「擬在北馬路掘溝遷移高壓電纜，請即查照，  
并予動工，附圖一紙」。

貴署公函略開，奉令會查光陸電影院入園道路窄狹，  
並缺少太平門梯道一案，茲將會查情形，擬就會稿二份  
，囑查核書行蓋章，等因，茲將會稿二份分別書行蓋章  
，相應備函送還，即希查照，發繕會印封發為荷。

此致

天津市特別第一區公署。

中華民國二十三年九月四日

天津電車電燈公司。

中華民國二十三年九月四日

◎函河北省會公安局為請飭傳五區二所李家台大  
街住民陳樹海張雨辰等到案嚴令速將違章私建

電影院缺少太平門一案擬就會稿二份請查核書

即見復文

行蓋章等因茲經分別書行蓋章備函送還即希查

案查五區二所李家台大街住民陳樹海，私蓋住房十

公牘

七間，張雨辰私蓋住房八間，均未遵章報查，請領執照，以致侵佔規定路線，實屬不合。陳樹海照章應補房費八元五角，照費一元五角，並處以房照費總數二倍之罰款二十元，共計三十元。該房東頭應退路線六呎，張雨辰照章應補房費四元照費一元五角，並處以房照費總數二倍之罰款十一元，共計十六元五角。該房東頭應退路線二呎六吋。均經六月二十二日通知各該民等，尅日交補各款，並附發退讓路線圖，限期遵照拆退，嗣據該民等呈請緩期拆讓，復經本局批駁在案，迄今多日，仍未遵辦，殊屬藐視功令，相應檢同退讓路線草圖二份函請查照飭傳該陳樹海張雨辰等到案，嚴令速將侵佔路線道圖拆讓，並繳納補罰各款，案結希卽見復爲荷。

此致

此致

中華民國二十三年九月六日  
河北省會公安局。

中華民國二十三年九月六日  
◎函河北省會私安局爲請飭傳五區二所李家台大街住民馬得義速將違章公建鋪房應補各費計十八元六角遵照繳納案結並希復文

案查五區二所李家台大街住民馬得義，私蓋鋪房六間，并未遵章請領執照，實屬不合，照章應補房照費六元二角，並處以房照費總數二倍之罰金十二元四角，共計十八元六角，迭經本局傳知限期交納，乃竟一再延宕，迄未遵繳，殊屬玩視功令，相應函請查照飭傳該馬得義到案，令將補罰各款計十八元六角，迅卽交清，案結並希見覆爲荷。

河北省會公安局。

中華民國二十三年九月六日

此致

天津市特別第一區公署。

◎函天津市特別第一區公署為關於會查光陸影

缺少太平門及梯道一案繕清呈文及會稿已會具

印章並分別存還請查照封發文

公

貴公署函開

「關於會查光陸電影院缺少太平門及梯道一案

前經擬定會稿，送請審核書行擲還，茲已飭繕完竣，相應檢同繕清呈文一件，會稿二件，函請查照會印蓋章，分別存留擲還」。

等因，准此，茲將呈文及會稿分別會印蓋章，除將會稿存留一份備查外，相應檢同呈文一件會稿一件，備函送還，即希查照封發為荷。

等情，據此，查前據周華甫王晉卿等呈請在五區二所姚

中華民國二十三年九月八日

◎函河北省會公安局為據市民何恩貴等呈稱義生

火柴公司建築工廠妨礙安寧侵佔水溝，請收照

停工等情此案前經會同警所查發執照據呈前情

除批示外照抄原呈函請查照再行派員會勘辦理，以昭慎重，希即見覆文

案據五區二所沈莊住民何恩貴等呈稱，

「查有命名義生火柴公司者，建築火柴工廠，妨礙公共安寧，且侵佔民衆出資公修水溝，以宣洩一切燒臭污水，請收回建造執照，停止工作，以便

交涉」

家台北頭與義大街內，建造義生火柴公司一案，曾經陳

玉林等聯名呈控以該項建築妨害公共安寧，請制止發照

建築，旋又聯名呈稱，現已與義生火柴公司和解妥協，

立有預約存據，除另呈公安局銷案外，懇請准予撤銷前

案等情，據此，當派員會同五區二所沈莊派出所趙警長

銘廷前往查勘，認為並無不合，業經趙警長於該請照書

內蓋章，註明會同查勘無異，復由本局取具包工人保因

劙結，發給建造執照在案，據呈前情，除派科員鄭文鑄

會查外，相應照抄原呈函請查照派員再行會勘辦理，以

昭慎重并希見覆為荷。

此致

河北省會公安局。

中華民國二十三年九月十日

◎ 諸如天津市財政局為危險修理委賣契紙，尙

案准

◎函復天津電車電燈公司為在育德巷西大街安設  
電桿四棵查與路政無碍文

未登記，請查照文

案據市民姜寶桐呈遞請照書內稱，

「五區一所小道子街吉慶里八號，房屋前簷危

險堪虞，懇請發給執照，以資修理」。

等情，據此，查該請照書內，業經該管區所蓋章，註明

危險，復由本局派員查勘屬實，自應照准，惟該契紙，

尚未登記，除照取締危險建築辦法發照外，相應函達查

照辦理。

此致

天津市財政局。

中華民國二十三年九月十日

貴公司本年八月三十一日來函略開，

等因，准此，當經派員查與路政無碍，除照填刨路執照

「擬在育德巷西大街安設電桿四棵請即查照」。

，限由九月十二日起二日內工竣外，相應函復查照。

此致  
准予動工，附圖一紙」。

等因，准此，當經派員查與路政無碍，除照填刨路執照

「擬在九月十二日起三日內工竣外，相應函復查照」。

此致

天津電車電燈公司

中華民國二十三年九月十一日

◎函復天津電車電燈公司為在河北呂緯路增厚里

安設電桿兩棵查與路政無碍文

案准

貴公司本年八月二十八日來函略開，

「擬在河北呂緯路增厚里安設電桿兩棵請即查

照，准予動工，附圖一紙」。

會公安局及財政局佈告週知，并請公安局通令各分局警

所從嚴取締各在案。惟自佈告以後，各車戶遵令改造寬輪者，固屬有之，而延未改造者，仍居多數，現查由本年三月佈告起，截至八月底，已屆半年期滿，所有未經改善之窄輪大車，亟應加增車捐，以示懲儆，除函達財政局查案辦理，並函請河北省會公安局通令各分局警所嚴催各車戶一律依限改換寬輪暨分兩外，相應函請

查照，即希查明界內窄輪大車，一律照原捐額加增車捐

百分之三十並轉飭各警所嚴催各車戶改換寬輪，以維功

令，而利交通，並希見復爲荷。

此致

特別第一二三區公署。

中華民國二十三年九月十三日

◎兩知津市財政局爲危險建築王恒昌地主恒德堂

王契紙尚未登記請查照辦理文

案奉

復文

天津財政局  
此致

中華民國二十三年九月十四日

◎函天津電車電燈公司爲奉市政府令催北馬路東段電車軌道路面灘油希即日動工興修并希見

案據市民王世昌呈遞請照書內稱，

「三區二所梁家嘴街姜家胡同二號房屋因年久失修，危險堪虞，懇請發給執照，以資拆修」，

危險，復由本局派員查勘屬實，自應照准，惟該地主恒德堂王契紙，尚未登記，除照取締危險建築辦法發照外

，相應函達查照辦理。

市政府第三六一七號訓令內開

◎函天津電車電燈公司為據估衣等街修路築溝籌

「案查關於北馬路東段電車軌道路面潑油一案

欵委員會呈以北門外東面電桿尚未起出請再函

前據財政局呈報天津電車電燈公司業允照興修，等

催希即迅速飭匠起出並希見復文

情，當經令飭財政局督促該公司早日興工在案。迄

案查前據估衣等街修路築溝款委員會呈因修築北  
門外大街便道，請轉函迅將東面便道上電桿起出，以便

今月餘，該公司尚未動工，亟應嚴予督促進行，除

工作等情，當經據情函請

令

茲日興修，勿再延緩，仍將辦理情形具報，為要此

令

等因，奉此，相應函達

貴公司查照辦理在案。茲又據該會呈以便道工作，亟待

查照，希即茲日動工興修，並希

進行，惟因電桿，尚未起出，請再函催等情，據此，除

見復，以憑轉報為荷，

函復外相應函達查照，希即迅速飭匠將該東面便道電桿

此致

起出，勿再延緩，並希見復為荷。

天津電車電燈公司。

中華民國二十三年九月十七日

◎函河北省會公安局及特別一二三區公署為本市

公 賦

濱油等路不准鐵輪大車通行商民運輸物須經過

河北省會公安局。

濱油等路應一律改用膠皮車輪除佈告及呈報外

特別一二三區公署。

希即查照通令各分局警所查禁并希見復文

中華民國二十三年九月十七日

案查本市載重大車通行路線及載重數量，早經擬定

◎函天津市財政局為關於載重大車限期改寬輪瓦一案現屆半年期滿其未經改造之窄輪大車請即

規則呈准公佈週知在案。其非大車路線等濱油路面，一律不准鐵輪大車通行，俾免軋毀，為保護路面不得不如

查案加增車捐並希見復文

此限制，然商民難免不感覺不便，茲經擬定倘商民因運輸大宗貨物，須經過濱油路時，凡遵照規定載重量一律改用膠皮車輪者准其通行，庶於路政商民兩便，除佈告

通知，並呈報  
貴局照章加增車捐百分之三十，至二十四年一月期滿，窄輪大車，即一律不准再在本市各馬路通行，業經本局於三月間會同

市政府備案暨分函外，相應函請  
查照，希即通令各分局警所一體查照並對於鐵輪大車絕對禁止通行濱油路，並希見復為荷。

即改造寬輪者，固屬有之，而延未改造者，仍居多數  
此致

，現查由本年三月佈告起，截至八月底，已屬半年期滿，所有未經改善之窄輪大車，亟應照章加增車捐，以維政令，而示懲儆，相應函請查照，希即查案辦理並希見復為荷。

此致

天津市財政局。

中華民國二十三年九月十七日

天津電車電燈公司。  
中華民國二十三年九月十八日

移安，呈報鑒核」

等情，據此，相應函復查照，

此致

◎函天津電車電燈公司為派員會同查驗西馬路軌道中心點及規定北馬路中心點水平希即查照文

案准

案准

貴公司華字第七零四一號來函，囑派員會同查驗西馬路

軌道中心，及規定北馬路中心水平，等因，准此，當派

本局技正郭嘉棟前往查驗去後，茲據報稱

「遵即偕同應技士前往，并會同電車公司工程

當派本局技正郭嘉棟前往查勘指示去後茲據報稱

貴公司華字第七一一九號來函，關於西馬路移安電桿地點，請派員指明，並發執照，以利工作，等因，准此，

師，詳為勘驗，關於西馬路軌道中心點，均照本局規定修建，並無問題，至於北馬路中心點及水平，

仍按西南兩馬路辦法會勘規定，已由電車公司着手

公牘

「遵卽備圖聽候士常技佐前待，並會同電車公司工程師按照南馬路辦法，在該路兩旁，勘定安桿標誌，卽行照誌安設呈報鑒核」

等情，據此，查來函共應在西馬路遷移及新立電桿六十

審核估價見復」。

九棵業經該技正等按照南馬路辦法，會同勘定標誌，應即迅速照誌移安完竣，勿庸在行填發執照，相應函復，卽希查照，

此致

天津電車電燈公司。  
中華民國二十三年九月十八日

送請查照核辦為荷。

此致

◎函復天津市教育局爲審核建築白廟邨小學校圖說均尙合宜檢同原送圖說暨估價單請查照文

中華民國二十三年九月二十一日

案准

貴局第六二三號公函略開，

◎函復特別第三區公署爲特三區建設辦事處請修

「奉諭在白廟邨籌設小學校一處，經派員勘丈擬建教室四座，羣房十數間，預定建築費爲四千數百元，業委托建築公司繪圖設計，檢同圖說，函報修

北長路及六經路業經派員查勘逕卸石料分別修

理卽希查照轉知文

案准

貴署來函，准特別三區建設辦事處函稱，新民學校，請修北長路及六經路兩段馬路，囑卽查照辦理見覆，等因，准此，當經派員勘查該兩段馬路，確屬坎坷，亟應分別加石修理，除卽通知石料，一俟備足開工，並呈報

市政府核示外，相應函復

查照，希卽轉知為荷。

此致

此致

天津市財政局。

中華民國二十三年九月二十四日

特別第三區公署。

中華民國二十三年九月二十二日

◎函知天津市財政局為危險建築李文忠契紙尙未

登記請查照辦理文

案據市民李文忠呈遞請照書內稱，

「三區二所梁家嘴老河沿新安里四號房屋，危險堪虞，懇請發給執照，以便拆修」，

等情，據此，查該請照書內，業經該管區所蓋章，註明危險，復由本局派員查勘屬實，自應照准，惟該契紙尙未登記，除照取繙危險建築辦法發照外，相應函達查照辦理。

案據同仁堂藥房呈遞請照書內稱，

「三區一所針市街五十三號房屋門檻傾斜，危

牘 公

險堪虞，懇請發給執照，以資拆修」。

等情，據此，查該請照書內，業經該管區所蓋章，註明危險，復由本局派員查勘屬實，自應照准，惟該地主闖粵會館建幫蘇萬利契紙尚未登記，除照取締危險建築辦法發照外，相應函達查照辦理。

此致

天津市財政局。

中華民國二十三年九月二十四日

◎西北寧鐵路管理局為奉令關於特三區九經路地道工程用地收購困難一案已令本局第三段遵照會同辦理具報希卽查照文

案奉

市政府第三七四五號訓令略開，

案奉

「准 費局函為特三區九經路地道工程用地，

市政府第三七四五號訓令略開，

各地主居奇要挾，收購困難，請轉飭協助辦理一案，除分令特別第三區公署遵照會同辦理並函復外，令仰該局遵照會同辦理具報」

◎西北寧鐵路管理局為奉令關於特三區九經路地道工程購地困難請協助辦理一案已令本局第三段遵照會同辦理具報希卽查照文

此致

北寧鐵路管理局。

中華民國二十三年九月二十五日

◎南特別第三區公署為奉令准北寧路局函為特三區九經路地道工程購地困難請協助辦理一案已令本局第三段遵照會同辦理希卽查照文

「淮北寧鐵路管理局函「為特三區九經路地道

案准

工程用地，各地主居奇要挾，收購困難，請查照轉  
飭協助辦理」等因，准此，除分令特別第三區公署

遵照會同辦理並函復北寧路局外，令仰該局遵照會  
同辦理具報」。

等因，奉此，除令本局第三段段長白汝成遵照會同辦理  
具報並函達北寧路局查照外，相應函達查照，希即派員  
會同辦理為荷。

此致  
特別第三區公署。

中華民國二十三年九月二十五日

◎函復河北高等法院及河北中學校為修理院校牆  
外周圍便道尚屬可行惟於動工前先電知本局派  
員勘定標誌再行修做希即查照文

呈報鑑核」。

貴院二五一二五號會函略開，

「擬將院校圍牆外便道，一律墊高，自備條磚  
修理，請頒發執照，再本院馬路及旁屋房頂，因雨  
滲漏，業已招工補葺，檢同請照書隨函送還，至三  
馬路由天緯路起至河沿一段馬路，行人衆多，觀瞻  
所繫，囑提前興修，及不准大車通行，以維路  
政」。

等因，附請照書一份，准此，當派科員鄭文鑄技佐李海  
瑞前往查勘去後，茲據報稱，

「遵即前往，查院校擬將三馬路東西兩面，及

西馬路西面，並天緯路南面之便道各一段，墊高鋪  
磚，並將沿路溝石，刨墊鋪平，與路政尚無妨礙，

公牘

等情，據此，覆查修理院校周圍牆外便道，業經派員查與路政無碍，自可照辦，惟關於各馬路水平，及路線便道寬度，務希於動工時，電知本局派員勘立標誌，再行照誌修做，以免錯誤，勿庸再填發執照，除將請照書註存，並三馬路現正派員設計俟完竣即呈興修並酌改大車路線以副諱囑外，相應函復查照。

此致

河北高等法院  
河北中學校。

中華民國二十三年九月二十六日

◎西北寧鐵路局會計處爲送渣石運費收據一紙  
新將該收據分開收據二紙函送過局俾便呈報核銷  
銷文

此致

將該收據分開二紙，一紙計洋二千四百九十二元八角，一紙計洋七元二角，函送過局，俾便呈報核銷，至紹公  
中華民國二十三年九月二十七日

案查本局由唐山運津修路渣石，前曾商定以現款起票自上年七月至十二月前後交付現運起票費洋三萬七千

◎西天津市財政局爲送本局二十二年度修築由黃

五百元，業承

貴局分別開給收據，先後共計運到渣石三萬一千二百四十四噸，每噸運費洋一元二角，合洋三萬七千四百九十二元八角，尙餘運費洋七元二角，經 貴局撥歸舊欠，

惟查所運渣石噸數，核與收據所開運費數目，不相符合

，本局無法造報，相應將本局末次交付渣石運費洋二千五百元第一六二二九號收據一紙備函送還，希即查照，

此致

北寧鐵路局會計處。

緯路西口至北洋工學院一段磚基爐灰路工程費

計算書黏據簿等件請查照分別存轉文

案查本局二十二年度，修築由黃緯路西口至北洋工

計算書黏據簿等件請查照分別存轉文

學院一段磚基爐灰路工程。業於工竣，呈請派員驗收相

案查本局二十二年度澆修估衣街鍋店單街子及相

符在案。茲查此項工程，原估需洋七千三百五十七元一

連各胡同臭油路面工程，原估計澆臭油二度嗣因開工後，

角八分，除由河北第一省路局協助洋二千元，計實呈領

天氣漸寒，僅將估衣鍋店兩街通衢官街並金店歸賈兩

洋五千三百五十七元一角八分，共支用洋六千三百八十

胡同南口趕澆臭油一度，其應澆第二度及單街子第一二

一元五角六分，核尙結餘洋九百七十五元六角二分，除

兩度連同加澆楊家沈家萬壽宮瑞林祥等四胡同一度油面

抵領抵解手續，另行辦理，並繕具收支洋數請冊呈請核

，均於本年五月開工續澆完竣並經先後呈請派員驗收相

銷外，相應造具計算書黏據簿等件，備函送請查照，分

符在案。茲查此項工程，原估領洋二千七百十一元九角

別存轉爲荷。

此致

天津布財政局。

中華民國二十三年九月二十九日

收支洋數清冊呈請核銷外，相應造具計算書黏據簿等件

，備函送請查照分別存轉爲荷。

◎西天津市財政局爲送本局二十二年度澆修估衣

街鍋店街單街子及相連各胡同臭油路面工程費

牘 公

此致

天津市財政局。

中華民國二十三年九月二十九日

◎函復天津電車電燈公司爲在徐家房子街新安及  
遷移電桿三棵查與路政無碍文

案准

貴公司本年九月十五日來函略開，

「擬在徐家房子街新安及遷移電桿三棵請即查  
照，准予動工，附圖一紙」。

等因，准此，當經派員查與路政無碍，除照填刨路執照  
，限由十月二日起二日內工竣外，相應函復查照。

此致

天津電話局。

中華民國二十三年九月二十九日

◎函復天津電車電燈公司爲在西河北沿更換電桿  
一棵查與路政無碍文

◎函復天津電話局爲在特一區山東路芝罘路轉角  
換移木桿各一棵查與路政無碍文

案准

貴局工字第一〇七七號來函略開，

「擬在特一區山東路芝罘路轉角換移木桿各一  
棵請即查照，准予動工，附圖一紙」。

等因，准此，當經派員查與路政無碍，除照填刨路執照  
，限由十月二日起二日內工竣外，相應函復查照。

此致

天津電車電燈公司。

中華民國二十三年九月二十九日

案准

貴公司本年九月七日來函略開，

「擬在西河北沿更換電桿一棵請即查照，准予動工，附圖一紙」。

等因，准此，當經派員查與路政無碍，除照填刨路執照，限由十月二日起一日內工竣外，相應函復查照。

此致

天津電車電燈公司

中華民國二十三年九月二十九日

◎函天津市財政局爲送未局二十二年度修築南開馬路濺油路及加濺展寬便道並校友樓門前等油

案准

貴公司本年九月十四日來函略開，

「擬在河北律緯路仁仁里遷移電桿三棵請即查照，准予動工，附圖一紙」

案查本局二十二年度，修築南開馬路濺油路及加濺展寬便道並校友樓門前等油面工程，業於工竣，呈請派員驗收相符在案。茲查此項工程，原估領洋二千七百九

十六元，實支用洋二千三百六十三元三角一分，尙結餘洋四百三十四元六角九分。除抵領抵解手續，另行辦理，並繕具收支洋數清冊呈請核銷外，相應造具計算書黏據簿等件，備函送請查照，分別存轉爲荷。

此致

天津市財政局。

中華民國二十三年九月二十九日

◎函復天津電車電燈公司爲在河北律緯路仁仁里遷移電桿三棵查與路政無碍文

，限由十月二日起三日內工竣外，相應函復查照。

此致

天津電車電燈公司

中華民國二十三年九月二十九日

◎函復天津電車電燈公司為在針市街遷移電桿一

標查與路政無碍文

案准

貴公司本年九月二十一日來函略開，

「擬在針市街遷移電桿一桿請即查照，准予動工，附圖一紙」。

等因，准此，當經派員查與路政無碍，除照填刨路執照，限由十月二日起一日內工竣外，相應函復查照。

此致

天津電車電燈公司。

公牘

中華民國二十三年九月二十九日

天津市工務局布告第二〇號

案查本局所轄本市侯家後菜市房間，前因久破壞，經呈准先將首部房間，重新改建完竣，並參照該處附近房租價額，分別等次規定租價，試辦一年，期滿查看市面情形，再定租金漲落，以昭公允，復經繪單繪圖，呈奉。市政府指令照准。合將該菜市房間等次及租金價額，佈列於後，仰商民人等，一體知悉，如欲租賃該菜市房間營業者，務即來局報名，照章承租勿誤。

此布。

附錄新建侯家後菜市首部房間等次及租價  
一、特等第一號市房二間每間每月租洋十一元

一，甲等第三號市房二間每間每月租洋九元

一，甲等第五號市房一間退身一間每月租洋十五元

一，甲等第六號市房一大間分爲四段每段每月租洋六元  
一，乙等第七八九十一十二號市房六間每間每月租洋五元

中華民國二十三年九月五日

天津市工務局佈告等二十三號


案查本市載重大車通行路線及載重數量，早經擬定規則呈准公佈週知在案。其非大車路線等濱油路面，一律不准鐵輪大車通行，俾免軋毀，倘商民因運輸大宗貨物，須經過濱油路時，凡遵照規定載重量一律改用膠皮車輪者，准其通行以維路政，而便商民除呈報

市政府備案，並分函河北省會公安局暨各特別區公署通令所屬查照，並對於鐵輪大車行駛濱油等路從嚴查禁外，合行佈告週知，仰本市商民人等一體遵照。

此佈。

中華民國二十三年九月十九日

計  
畫



◎天津市工務局一十二年度工程行政計劃書(續)

(二)地線路 由大經路至三經路長二九一公尺寬十公尺

百八十二元

合面積二九一〇平方公尺該路原係渣石路近已坎坷不平現擬改修磚基渣石路施工之時將該路完全刨起

將土路用汽碾軋實作爲道胎上鋪紅磚一層須要緊湊

將過篩之舊渣石鋪於磚基上再鋪新渣石一層厚二公寸澆以清水用汽碾軋實上面再用舊小渣一層灌縫厚一公分五仍用汽碾往來軋之須至平整堅固爲止每十

平方公尺需工料價洋十一元二角八分共合洋三千二

(三)小關大街 由大經路至新寶廠長一三四五公尺寬四•六公尺合面積五五九五•二平方公尺該路原係磚基渣石路近已坎坷不平且多處已歲其現擬翻修施工

之先將舊渣石路刨起刨起後如磚基有損壞處須加以整理將過篩之舊渣石鋪於路基上再鋪新渣石一層厚二公寸澆以清水用汽碾軋實再用舊小渣一層灌縫厚一公分五仍用汽碾往來軋之須至平整固爲止每

十平方公尺需工料價洋七元五角共合洋四千一百九十六元

(四)元經路 由大經路至七經路長九一三公尺寬八公尺

合面積七三〇四平方公尺該路原係磚基渣石路近已

坎坷不平且露紅磚多處現擬翻修施工之時先將舊渣

石路刨起刨起後如磚基有損壞處須加以整理將過篩

之舊石鋪於路基上再鋪新渣石一層厚二公寸澆以清

水用汽碾軋實再用舊小渣一層灌縫厚一公分五仍用

汽碾往來軋之須至平整堅固為止每十平方公尺需工

料價洋七元五角共合洋五千四百七十八元

(五)日緯路 由大經路至五經路長六二二公尺寬九公尺

合面積五五八九平方公尺該路原係磚基渣石路近已

坎坷不平且多處已露磚基現擬翻修施工之時先將舊

渣石路刨起刨起後如磚基有損壞處須加以整理將過

篩之舊渣石仍鋪於磚基上再鋪新渣石一層厚二公寸

澆以清水用汽碾軋實再用舊小渣一層灌縫厚一公分

五仍用汽碾往來軋之須至平整堅固為止每十平方公

尺需工料價洋七元五角共合洋四千一百九十二元

(六)河北二經路 由地緯路至字緯路長一一〇三公尺寬

九公尺合面積九九二七平方公尺該路原係渣石路近

已坎坷不平現擬改修磚基臭油路施工之時先將該路

完全刨起將土道用汽碾軋實作爲道胎上鋪紅磚一層

須要緊湊再將過節之舊渣石鋪於磚基上灌以清水用

汽碾軋實再鋪舊小渣一層灌縫厚一公分五仍用汽碾

往來軋之須至平整堅固為止然後再澆井陘臭油二層

第一層每平方公尺三公斤半澆時須要均勻隨鋪沙子

一層厚一公分再澆第二層臭油每平方公尺一公斤半

隨鋪沙子一層每十平方公尺需工料價洋九元二角四

計 劃

分七厘共合洋九千一百七十九元

第四段共計洋三萬五千五百三十一元

第五段

(一) 北門裡大街 由北門臉至鼓樓長四九三，二公尺寬

六公尺合面積二九五九，二平方公尺該路原係渣石路現擬改修磚基炒油路施工之時先將舊路刨起用汽

碾將土道往來軋實作爲道胎上鋪紅磚二層須要緊湊用汽碾軋實以資堅固然後鋪以炒熟之瀝青混凝土厚一公寸（其成分依照石子八一五沙子四六〇西洋瀝青油一二五）鋪平後再用火碾軋實再澆瀝青油一度每平方公尺一公斤五隨鋪沙子一層厚一公分每十平方公尺需工料價洋二十九元零七分三厘共合洋八千六百零三元

(二) 三條石大街 由北門大街至金鑰橋北口長八三五，

四公尺寬五，〇五公尺台面積四二一八，七七平方公尺施工之時先將該路刨起舊渣石過篩仍鋪於路基上再鋪新渣石一層厚二公寸澆以清水用汽碾軋實再用舊小渣一層灌縫厚一公分五澆以清水用汽碾往來軋之須至平整堅固爲止每十平方公尺需工料價洋七元共合洋二千九百五十三元

(三) 金湯橋南河沿馬路 由金湯橋西口迤南至閘口中日

交界長六五七，四公尺寬七，六五公尺合面積五〇二九，二平方公尺該路原係渣石路現擬改修磚基炒油路施工之時先將舊路刨起用汽碾將土道往來軋實作爲道胎上鋪紅磚二層須要緊湊再用汽碾軋實以資堅固然後鋪以炒熟之瀝青混凝土厚一公寸（其成分依照石子八一五沙子四六〇西洋瀝青油一二五之比例）鋪平後再用火碾軋實再澆瀝青油一度每平方公

尺一公斤五隨鋪沙子一層厚一公分每十平方公尺需

每十平方公尺需工料價洋二十九元零七分三厘共合

工料價洋二十九元零七分三厘共合洋一萬四千六百

洋二萬五千三百三十七元

二十一元

(四)金湯橋北河沿馬路 此路分為兩段一由老鐵橋至公

(五)新浮橋河沿馬路 由新浮橋大街西口至金鐘橋口東長二二，九公尺寬四，三五公尺合面積九二一，七

安局前長九三〇，九公尺寬七，八公尺合面積七二六一，〇二平方公尺一由大口至金鋼橋長一六一，

五三三公尺寬九公尺合面積一四五三，八公尺兩段

施工之時先將該路刨起舊渣石路近已坎坷不平現擬翻修鋪新渣石一層厚二公寸澆以清水用汽碾軋實再用舊

共合面積八七一四，八二平方公尺該路原係渣石路現擬改修磚基炒油路施工之時先將舊路刨起用汽碾將土道往來軋實作為路胎上織紅磚二層須要緊湊再

小渣一層灌縫厚一公分五澆以清水再用汽碾往來軋之須至平整堅固為止每十平方公尺需工料價洋七元

共合洋六百四十五元

(六)針市街 由北門外大街至大夥巷南口長九〇六，七

五公尺寬六公尺合面積五四四〇，五平方公尺該路

原係渣石路近已坎坷不平現擬翻修施工之時先將該一公寸（其成分依照石子八一五沙子四六〇西洋瀝青油一二五之比例）鋪平後再用火礮軋實再灑瀝青油一層每平方公尺一公斤五隨鋪沙子一層厚一公分

路刨起舊渣石過篩仍鋪於路基上再鋪新渣石一層厚

計 劃

二公寸澆以清水用汽碾軋實再用舊小渣一層灌縫厚一公分五澆以清水仍用汽碾往來軋之須至平整堅固爲止每十平方公尺需工料價洋七元共合洋三千八百零八元

(七)北馬路 由北門至西北城角長七九六公尺寬一一，四三公尺合面積九〇九八，二八平方公尺該路原係渣石路近已坎坷不平現擬翻修施工之時先將該路刨起舊渣石過篩仍鋪於路基上再鋪新渣石一層厚二公寸澆以清水用汽碾軋實然後用

舊小渣一層灌縫厚一公分五澆以清水仍用汽碾往來軋之須至平整堅固爲止每十平方公尺需工料價洋七元五角共合洋一萬二千二百二十五元

(八)南馬路 由東南城角至西南角趙家窰長一五五七。

八六公尺寬九公尺合面積一四一八二，七四平方公尺該路原係渣石路近已坎坷不平現擬翻修施工之時先將該路刨起舊渣石過篩仍鋪於路基上再鋪新渣石一層厚二公寸澆以清水用汽碾軋實再用舊小渣一層灌縫厚一公分五澆以清水再用汽碾往來軋之須至平整堅固爲止每十平方公尺需工料價洋七元五角共合

路原係磚基渣石路近已坎坷不平且多處已露紅磚現擬翻修施工之時先將舊渣石路刨起刨起後如磚基有損壞處須加以整理將過篩之舊渣石仍鋪於磚基上再鋪新渣石一層厚二公寸澆以清水用汽碾軋實然後用

洋一萬零六百三十七元

第五段共計洋八萬三千九百四十七元

第六段

(一) 南開大街北頭 由電車道至二區派出所長三五五公尺寬七公尺合面積二四八五平方公尺該路原係磚石渣石路近已坎坷不平現擬翻修施工之時先將舊渣石路刨起刨起後磚基如有損壞處須加以整理將過篩之舊渣石仍鋪於磚基上再鋪新渣石一層厚二公寸澆以

清水用汽碾輒實然後用舊小渣一層灌縫厚一公分五  
澆以清水仍用汽碾往來輒之須至平整堅固為止每十  
平方公尺需工料價洋七元共合洋一千七百四十元

(二) 榮吉大街 由榮業大街至慶善街長二五五公尺寬六  
一公尺合面積一五五五・五平方公尺該路原係磚  
基渣石路近已坎坷不平現擬翻修并加灑臭油施工之

時先將該路刨起舊渣石過篩仍鋪於路基上再鋪新渣  
石一層厚一公寸五澆以清水用汽碾輒實再用舊小渣  
一層灌縫仍用汽碾往來輒之須至平整堅固為止然後  
再灑井陘臭油二層第一層每平方公尺三公斤半灑時  
須要均勻隨鋪沙子 層厚一公分再灑第二層臭油每  
平方公尺一公斤半隨鋪沙子一層厚一公分每十平方  
公尺需工料價洋九元一角九分三厘共合洋一千四百  
四十六元

(三) 榮吉西街 由南門外大街至慶善街長二五五公尺寬

六・一公尺合面積九四五・五平方公尺該路原係土  
路現擬改修磚基渣石路施工之時先將該路刨起用汽  
碾輒實作爲道胎上綱立紅磚一層須要緊湊上鋪渣石  
一層厚二公寸澆以清水用汽碾輒實再用小渣石一層  
灌縫厚一公分五仍用汽碾往來輒之須至平整堅固為

止每十平方公尺需工料價洋十二元二角八分共合洋一千零六十七元

(四) 西關大街 由西馬路至西口長六〇〇公尺寬六公尺  
合面積三六〇〇平方公尺該路原係渣石路近已坎坷

不平現擬翻修施工之時先將該路刨起舊渣石過篩仍

鋪於路基上再鋪新渣石一層厚一公寸五澆以清水用

汽碾軋實再用舊小渣一層灌縫厚一公分五澆以清水

仍用汽碾往來軋之須至平整堅固為止每十平方公尺

需工料價洋五元六角二分五厘共合洋二千零二十五

元

(五) 習藝所大街 由掩骨會至習藝所西牆角長一六〇〇  
公尺寬七公尺合面積一一二〇〇平方公尺該路原係

渣石路近已稍有不平現擬略加修補平整施工之時將  
該路所有不平之處完全刨起舊渣石過篩仍鋪於路基

上再鋪新渣石一層澆以清水用汽碾軋實再鋪舊小渣  
一層灌縫再用汽碾往來軋之須與原舊路面一樣平整  
為止每十平方公尺需工料價洋一元一角零五厘共合

洋一千二百三十八元

(六) 南華路 由南門外大道至南開大街長四五〇公尺寬

七公尺合面積三一五〇平方公尺該路原係渣石路近

已坎坷不平現擬翻修施工之時先將該路刨起舊渣石

過篩仍鋪於路基上再鋪新渣石一層厚一公寸五澆以

清水用汽碾軋實再鋪舊小渣一層灌縫厚一公分五澆

以清水仍用汽碾往來軋之須至平整堅固為止每十平

方公尺需工料價洋五元六角二分五厘共合洋一千七

百七十二元

(七) 首善大街 由清和大街至華安街長一二七公尺寬六  
公尺合面積七七四·七平方公尺該路原係土路現

擬改修磚基渣石路施工之時先將土路刨起用汽碾軋實作爲道胎上綱紅磚一層須要緊湊再鋪渣石一層厚二公寸澆以清水用汽碾軋實然後鋪小渣石一層灌縫厚一公分五澆以清水仍用汽碾往來軋之須至平整堅固爲止每十平方公尺需工料價洋十一元二角八分共合洋八百七十四元

(八)建物大街 由清和大街至日交界長四六二公尺寬六一公尺合面積二八一八・二平方公尺該路原係土路現擬改修磚基渣石路施工之時先將土路刨起用汽碾軋實作爲道胎上綱紅磚一層須要緊湊再鋪石渣一層厚二公寸澆以清水用汽碾軋實然後鋪小渣石一層厚公分五澆以清水仍用汽碾往來軋之須至平整堅固爲止每十平方公尺需工料價洋十一元一角三分八厘其合洋三千一百三十九元

(九)築安大街 由南門外大街至日交界長七六〇公尺寬

六，一公尺合面積四六三六平方公尺該路原係磚基

渣石路近已坎坷不平現擬翻修施工之時先將該路刨起舊渣石過篩仍鋪於路基上再鋪新磚石一層厚一公寸五澆以清水用汽碾軋實再用舊小渣一層灌縫澆以清水仍用汽碾往來軋之須至平整堅固爲止每十平方公尺需工料價洋五元六角二分五厘共合洋二千六百零八元

第六段共計洋一萬五千九百零九元

總計馬路工程共計洋十九萬五千一百十四元

乙、溝渠工程

第一段第二段第三段第四段及第五段均無溝渠工程

第六段

計

(一) 建物大街 由清和大街起至日界止長四六二公尺擬

修二十四吋徑一二四比例混凝土暗溝一道需工料價

洋四千七百五十七元又修臥泥井九個需工料價洋五

百四十元又修反水井三十二個需工料價洋六百四十元

共計需工料價洋五千九百三十七元

(二) 榮安大街 由南門外大街起至日交界止長七六〇公

尺擬修二十吋徑一二四比例混凝土暗溝一道需工料

價洋九千五百元又修臥泥井十四個需工料價洋八百四

十元又修反水井五十二個需工料價洋一千零四十元

共計需工料價洋一萬一千三百八十元

(三) 首善大街 由清和大街起至華安大街止長一二七公

尺擬修二十四吋徑一二四比例混凝土暗溝一道需工

料價洋一千五百八十八元又修臥泥井三個需工料價

洋一百八十元又修反水井十個需工料價洋二百元共

計需工料價洋一千九百六十八元

第六段共計工料價洋一萬九千二百八十五元

總計溝渠工程共計洋一萬九千二百八十五元

丙 側臥石工程

第一段 無

第二段

(一) 福安街南端 由敦益里口至金湯大馬路兩邊共長七

九、八公尺該路原無側石現擬於本年度安設之施工

之時按照條石尺寸刨槽然後將條石鋪作側石再用土

將石之兩旁墊平用夯打實至堅固不動為止每十公尺

須工料價洋十六元二角共需工料價洋一百二十九元

(二) 瑞安街南端 由瑞豐里口至金湯大馬路兩邊共長七

四、六公尺該路原無側石現擬於本年度安設之施工

之時按照條石尺寸刨槽然後將條石鋪作側石再用土

計 計

將石之兩旁墊平用夯打實至堅固不動為止每十公尺

需工料價洋十六元二角共需工料洋一百二十一元

第二段共計洋二百五十元

第三段

(一)八經路 該路分為四段一由六經路至七經路兩邊共長二六五，二公尺一由七經路至八經路兩邊共長二五二公尺一由八經路至九經路兩邊共長二七八公尺一由九經路至北長路兩邊共長一九六公尺共計四段之長為九九一，二公尺該路原無側石擬於本年度安設之施工之時按照條石尺寸刨槽然後將條石鋪作側石再用土將石之兩旁墊平用夯打實至堅固不動為止每十公尺需工料價洋十六元二角

每十公尺需工料價洋十六元二角共需工料洋一千六百零六元

(二)七經路 由九經路至北長路兩邊共長一六八，四公

尺該路原無側石擬於本年度安設之施工之時按照條

石尺寸刨槽然後將條石鋪作側石再用土將石之兩邊

墊平用夯打實至堅固不動為止每十公尺需工料價洋

十六元二角共需工料洋二百七十三元

(三)七經路 該路分為兩段一由六經路至七經路兩邊共長四四〇公尺一由七經路至八經路兩邊共長三八八，五公尺共計二段之長為八二八，五公尺該路原無側石擬於本年度安設之施工之時按照條石尺寸刨槽然後將條石鋪作側石再用土將石之兩旁墊平用夯打實至堅固不動為止每十公尺需工料價洋十六元二角

共需工料洋一千三百四十二元

(四)八經路 該路分為兩段一由六經路至七經路兩邊共長四七〇公尺一由七經路至八經路兩邊共長三九六公尺共計二段之長為八六六公尺該路原無側石擬於

---


割 計

---

本年度安設之施工之時按照條石尺寸刨槽然後將條石鋪作側石再用土將石之兩旁整平用夯打實至堅固不動為止每十公尺需工料價洋十六元二角共需工料洋一千四百零三元

第二段共計洋四千六百二十四元

程 工。



●本局第三科九月份調查工作月報

查王文波在南大道建築事

查大新織染公司在估衣街江父胡同修築橫水管事

查正時新洗染房張九如在東馬路修築橫水管事

查自來水公司在河北三條石接安水管事

查自來水公司在小夥巷接安水管事

查霧彩軒在官溝大街崔家大橋修理暗溝事

查電燈公司在北馬路遷移高壓電纜事

查電燈公司在金華橋南東河沿移設電杆事

查姚吉祥在河北三經路建築事

查王曉屏在大胡同先登寺拆蓋房屋事

查畢輔庭在三馬路安裝地溝事

查怡厚堂郭在雙廟街拆蓋事

## 工程

查張春芳在堤頭村建築事

查長興魁在新開路拆蓋房事

查高竹波在西于莊屠獸場建築事

查張學文在周公祠建築事

查丹華火柴公司在西沽北運河建築事

查王子青在西營門拆蓋事

查任錫印在八里台建築事

查自來水公司在東浮橋北河沿馬路新安水管一段事

查耕讀堂張品一在南市閘口西街修築暗溝事

查自來水公司在東南角公共馬路修管水管一段事

查長鶴堂在金家窰廢河沿拆蓋房事

查自來水公司在河北小王莊新安水管一道事

查孫換章在洋旗下坡拆蓋房事

查福謙堂鄭在扒頭街開闢大門及拆蓋事

查趙連增在東門內大街修造衛生井事

查王文元在小王莊建築事

查電燈公司在增厚里安設電桿兩棵事

查信義堂在針市街南閣東街拆蓋事

查電燈公司在育德菴安設電桿四棵事

查同仁堂藥鋪在針市街拆牆修理改門面事

查益源達金記在雞子行梁家嘴廢河沿私自建築事

查李文忠在梁家咀廢河拆蓋事

查胡清泉在流水溝河沿建築事

查電燈公司在河北種植園新安電桿事

查王世昌在南運河沿拆蓋房事

查黃家霆在金店胡同拆蓋房事

查自來水公司在旺道莊新安水管事

查河北法院中學修理便道事

◎第一段九月份工作月報

查自來水公司在樂善好施胡同杏花村三條石南開大街東

馬路及南門外等街安水管刨路事

查電燈公司在西河北沿仁仁里徐家房子及針市街等處更

換或遷移電桿刨路事

查電話局在特一區更換及遷移電桿事

查賈志鐸在姚家台三條胡同建築事

查吳玉堂在小王莊大街拆蓋事

查趙林岡在濱河河沿馬路建築事

查鄭起順在廢河心建築事

查南開抽水房工作八十六小時抽穢水九七四一〇·四八

立方公尺

查西窯窪抽水房工作三小時抽穢水三三九八·〇四立方

公尺

本段辦公室刷牆

◎第二段九月份工作月報

一，小口胡同平墊土路面積二一〇·〇〇平方公尺

塘沽路修築紅磚臭油路

鋪磚三三七七七平方公尺

澆油一二五〇平方公尺

營口路平墊土路

河南路平軋渣石路

牛莊路平軋渣石路

雲南路平軋渣石路

海大道中段補修渣石路

補修九二二〇平方公尺

營盤路補修渣石路

威爾遜街中山橋粉刷砌字

輔修二二二〇平方公尺

## 工程

- 一，大安街修補石路面積二一七・三〇平方公尺  
一，大馬路修補窩子面積二七一・五〇平方公尺  
一，十八間房挖溝長四〇・〇〇公尺  
一，東善公所胡同挖溝長七〇〇公尺  
一，永安街補窩子面積一九二・六〇平方公尺  
一，郭莊子挖溝長八四五・〇〇公尺  
一，夜班金湯橋口修補渣石路面積二一・六〇平方公尺  
一，郭莊平墊土路面積一六五・〇〇平方公尺  
一，興隆街補窩子面積九一一・七〇平方公尺  
一千廠下坡平墊土路面積四七二・五〇平方公尺  
一鵝子集胡同鋪道胎面積九四二・〇〇平方公尺  
一，鵝子集胡同鋪渣石面積三六〇・〇〇平方公尺  
一，各馬路挖泥井及搶泥放水
- 五經路鋪修炒油路面積二九九八・二九五平方公尺  
四緯路鋪修炒油路面積二八二七，七九平方公尺  
五經路鋪舊渣石面積一六三一，五平方公尺  
五經路刨道底面積二九三八，六平方公尺  
四緯路鋪渣石面積二一五三，九平方尺  
四緯路刨道底面積四〇一，〇五平方公尺  
四緯路澆油路面積二七五二，五四平方公尺  
四緯路掃水清路面  
六緯路剪樹三〇株  
十經路平墊土路面積二八一，六平方公尺  
六緯路刨道底面積五三四平方公尺  
六緯路鋪渣石面積五三四平方公尺  
六緯路五經路掃水
- 四緯路平路面積四二〇平方公

◎第三段九月份工作月報

## 工 程

五經路濺油路面面積三二一·二九平方公尺

七緯路會同電話局剪樹四二株

七緯路平整路面面積二二三·六平方公尺

萬國橋口濺油路面面積一四〇·四平方公尺

萬國橋口炒油路面面積二四·七五平方公尺

九經路平整自來水溝面積三〇平方公尺

七緯路掃水

### ◎第四段九月份工作月報

馬路修築及補整

呂緯路翻修整道胎合面積一五六·六·平方公尺

又鋪渣石合面積一九九·三·五平方公尺

窯窪大街平整合面積一九七〇·平方公尺

金家窯大街平整合面積二〇八五·平方公尺

五經路修爐灰路合面積三二五·五·平方公尺

十字街南平整合面積六〇·平方公尺

宙緯路平整合面積三〇〇·平方公尺

新大路南頭橋修整合面積六〇·平方公尺

三經路平整合面積四〇五〇·平方公尺

元緯路平整合面積一四九〇·平方公尺

新大路南頭橋平整合面積二五〇·平方公尺

小王莊大街平整合面積一六〇·平方公尺

小關大街修整合面積九〇·平方公尺

種植園大街修爐灰路合面積一一〇三·四·平方公尺

又平道胎合面積二五六〇·平方公尺

又栽磚道牙長六·七·一公尺

大經路呂緯路口抹石縫濺吳油合面積一七八·二平方公尺

大經路月緯路補濺臭油合面積六〇·平方公尺

## 工程

二經路修磚基臭油路修道胎合面積三八二四·平方公尺  
又鋪紅磚合面積二九〇四·平方公尺

清渠修渠及疏導

第一軍部院內清溝井

種植園大街興政橋資政橋修洞加皮掏水

七經路衛隊營修紅管暗溝

雜項工程

種植園大街看夜

市政府掏機水井

公共體育場內平軋

大經路鋪油漆道

各馬路貼佈告

第五假北大關修路

材料廠拆架子搬洋灰管

種植園大街興政橋資政橋修洞加皮掏水  
各馬路清溝放水

材料廠搬洋灰管

金鋼橋西修木埠

◎第五假九月份工作月報

(甲)修築炒油及濬油之馬路

河沿馬路起修道胎共合面積三百九十六平方公尺三七五

又墁磚基兩層共合面積八百三十八平方公尺四二五

又炒鋪油共合面積一千二百八十九平方公尺四四五

北門外大道起修道胎五百零七平方公尺

又鋪渣石共合面積六百七十一平方公尺六

又炒鋪油共合面積五百六十二平方公尺一九

六吉里浚井陘臭油兩處共合面積五百五十平方公尺

(乙)翻修渣石之馬路

工

程

河北大街起修道胎共合面積八百四十六平方公尺五  
又鋪渣石共合面積二百二十六平方公尺

河沿馬路拉運存土

(丙) 平整及鋪墊之馬路

◎第六段九月份工作月報

新浮橋河沿馬路平整共面積二百五十平方公尺

西沽大道共平墊面積九千平方公尺

北馬路北門東補修炒油共面積三十六平方公尺

(丁) 破濺之溝渠

河北大街挖石蓋暗溝計長七十公尺

(戊) 改修側石

北門內大街改修側石計長一百五十七公尺

河沿馬路改修側石計長一百一十公尺

(己) 雜項工程

官銀號後修理菜市房頂

東門內文廟修理院子

河北張公祠前清理渣石

河沿馬路拉運存土

(甲) 漆油之馬路

榮業大街漆油共合面積一千九百六十四平方公尺

東興大街漆油共合面積一千八百四十四平方公尺五九

大興里街漆油共合面積一千零九十八平方公尺

廣興大街漆油共合面積一千五百五十六平方公尺六

永安大街漆油共合面積二千二百四十五平方公尺五

清和大街漆油共合面積八百八十四平方公尺五

(乙) 漆修之油道及渣石路

東興大街補修油道共合面積九百八十平方公尺

永安大街補修油道共合面積六百平方公尺

榮業大街補修油道共合面積八百五十平方公尺

## 工程

清和大街補修油道共合面積四千零九十五平方公尺

又修理自來水公司水管子溝共合面積一百九十九平方公

尺

南大道補修渣石道計九段共合面積二百五十六平方公尺

西關大街補修渣石道計八段共合面積三百平方公尺

(丙)興修之渣石馬路

未西營門大道鋪渣石共合面積三百九十九平方公尺五

(丁)修平之土道

陞安大街修平土道共合面積二百三十平方公尺

建物大街修平土道共合面積四百二十平方公尺

富貴大街修平土道共合面積三百六十平方公尺

南開大街修整共合面積一百零八平方公尺

(戊)雜項

撥五段修北門外大道

廣仁堂後拆修木橋  
各馬路清溝放水



# 紀錄

## ●天津市工務局第七十次局務會議

日 期	九月十四日
時 間	下午四時
地 點	本局會議廳
出席者	陶局長 紀秘書主任 王秘書 于秘書 郭技正 應科 長 徐科長 陳科長 李段長 金段長 白段長 王段長 長 別段長 胡段長
主 席	陶局長
記 彙	歸肇康

### 一、開會如儀

### 二、紀秘書主任報告上次會議議決案

三、主席報告查特別三區大經路與二緯交叉處及特

特別二區三馬路大昌興胡同口均係大車路線必

經之濱油路擬將修築特三區五經路等處炒油路

如有餘料即在該兩路口加修炒油路以保路面而

維交通

四、主席提議查市府擬在市內裝設標準鐘一案前經

擬定裝設三座計月線路東口大胡同南口金湯橋

核提出討論公決

三處各裝設一座嗣因各方參加意見經提出市政

會議議決由本局逕行核擬裝設地點報告提請討

論公決

(議決)以月線路自城牆過街廣場銅人處及北門三

處為主要地點其餘西門臉南門鼓樓上大胡

同南口特二區三馬路平安街交叉處金湯橋  
口等處為次要地點即開單呈核

五、主席提議查新市區應行建設事項業經議決推定

專員負責規定方案應即從速勘測至將來辦理新

市區一切事宜時據仿照青島市辦法由市府派員

一人主持再由各關係機關派員設立聯合辦事處

各負責辦理該管事務較為適當可否擬具意見

併入上次提議測量新市區道路案內從速辦理呈

段使提出公決

六、郭技正徐科長提議查包商修築南馬路洋灰溝管

工程前因自鑿之井水質過劣曾飭改換嗣經試驗

結果尚可使用茲備具應用試驗紙擬即在本會議  
場試驗以便當場即可決定

(議決)現已試驗此項井水尚可使用該商自鑿之井

水自應絕對禁止使用如嗣後發現不適宜之

處應由該商負責更換

七、主席提議查本局向禮和洋行訂購之汽碾一架現

已到津機件箱亦已卸下擬仍運至特一區墻子河

閘旁卸下安裝應否再加聘公務員以外之專家協

同驗收以昭慎重并該項汽碾驗收裝妥後應由何

(議決)應請機械專家前往驗看俟驗收後即開往第

長 別段長 胡段長

三段使用

缺席者 王段長

八、主席提議查擬本年秋後補栽馬路樹株一案各段

所報仍未能詳盡應如何詳細調查及擬栽何種樹

苗樹苗以多大為宜提出討論公決

(議決)由各段再詳細調查應補之棵數種類及樹苗

之高粗并栽法一併詳實擬議呈報核

九、閉會

二、紀秘書主任報告上次會議議決案

三、主席提議奉令將河北三經路大車路線改移五經

路一案五經路應如何整理以便實行改移及改移

後三經路應如何修築提出討論公決

(議決)交技術室一併查勘分別擬具整理及修築計

畫呈請 市府批示興修

四、主席提議奉令在本市各衝要大街設置整容鏡數

座應如何製造及裝安地點應加何規定提出討論

公決

(議決)擬定紀秘書主任王科長陳科長會同研究擬

長 王科長 徐科長 陳科長 李段長 金段長 白段

陶局長 紀秘書主任 王秘書 于秘書 郭技正 應科

具方案呈請市府鑒核

五，閉會

●天津市工務局第七十二次局務會議

日期 九月二十八日  
時間 上午十時  
地點 本局會議廳

出席者

陶局長 紀密書主任 王秘書 于秘書 郭技正 應科  
長 王科長 徐科長 陳科長 李段長 金段長 白段  
長 王段長 別段長 胡段長

主席 席 陶局長 紀錄歸肇康

五，閉會

二，紀秘書主任報告上次會議議決案

三，主席報告查月緯路東口炒油路面已稍有不平之

處應由第四段速行補修以免損壞擴大妨礙交通  
四，主席提議前經社會局函為關於整頓本市廣告標  
語牌欄附抄新設及舊有地點清冊請由本局設計  
編造預算一案業經交由技術室擬具圖樣及做法  
應趕速設計編造函復為維持暫時起見應如何整  
理提出討論公決

(議決)按照函送冊開地點一交由各段將舊有廣告

木框凡可整理者一律整理其木框損壞不堪  
者及新添設各地點一併用白鉛油畫成公告  
廣告各欄以資識別限各段三日內分別辨竣

具報以憑查驗



統計

◎天津市工務局民國二十三年九月份工作統計表

關于預算事項	關于建築事項	關于工程事項	發文						
			呈	咨	公	訓	指	委	批
七	三	一二	一	文	文	兩	令	訓	佈
四	三	一五	九	文	文	兩	令	委	共
七	二	三	二	一	一	一	一	一	一
七	一	三	三	一	一	一	一	一	一
四	二	二	三	一	一	一	一	一	一
三	五	一	一	一	一	一	一	一	一
八	二六	二三五	三〇	文	文	兩	文	稟	共
			三〇					件	計

統計

關於運石報告事項	三	一六	二	四		
關於行政報告事項	三	一六	二	四		
關於電燈事項	一	二	三	五	三	六
關於電車事項	二	三	四	六	三	七
關於調查事項	三	四	五	六	二	八
關於審查事項	一	二	三	四	一	三
關於收入報告事項	四	五	六	七	三	九
關於調查事項	一	二	三	四	一	三
關於報告事項	五	六	七	八	四	十
關於工作事項	一	二	三	四	二	五
關於房地事項	三	四	五	六	三	九
關於雜件事項	一	二	三	四	一	三
總計	七	一四	一五	一六	一三	三七
備考	一	一四	一五	一六	一三	三六

③ 天津市政府工務局民國二十三年九月份收入報告表

項 別	數 合			票 單 號 數
	上 收	中 入	下 付	
建 房 照 費	一百元〇七角	一百四十四元二角	一百十九元九角	三百六十四元八角
修 理 照 費	五万五角	三元五角	五角	七元五角
菜 市 房 租	九十一元七角	一百四十二元三角	一百三十八元一角	三百零十二元一角
佔 用 便 道 照 費	六元六角	四元八角	十九元二角	三十元零六角
地 租	三十元	無	三十元	三十元
鐵 路 代 修 費	一元九角二分	七十三元角八分	無	七十五元二角
梁 家 園 水 閘 船 捐	四十六元七角六分	四十三元〇四分	三十四元零九分	一百三十三元八角九分
第一段建房照費	無	一百七十四元	二十三元	一百九十七元
第一段修理照費	無	二元	一元	三元
第一段佔用便道費	三元六角	一元八角	五元四角	二元
第二段建房照費	十五元六角	一元	二十四元六角	六元
第二段修理照費	一元	二元	三元	三元
	自三 二二 五〇 號	自一 七八 一號	自三 六二 三一 號	自一 六四 七一 號

統計

第三段建房照費	七元五角	二元	五十八元八角	六十八元三角	自一 至四 一四 七號
第三段修理照費	無	四元	七元	三元	自一 至四 一四 二三 七號
第三段刨路代修費	無	無	二元五角	二元五角	第二 二二 〇號
總計	三百零五元三角八分	六百零六元七角三分	三百九十三元六角四分	一千五百零四元六角四分	
三十二年九月份收入			三千一百三十二元零一		
說明					

查本月份共收洋一千三百〇四元六角四分二十二年九月份收洋二千一百三十二元〇一分兩相比較減收八百餘元因市面金融緊滯建築戶少故收入減少理合聲明

# 水文月報表

中華民國二十三年九月份

天津市工務局測勘

統計

(6)

河名	水文站 地點	水位			流速 每秒	斷面	平均流量 每秒
		高	低	平均			
子牙河	大紅橋	11.5'	9.85'	10.68'	2.00'	3160	Cu.ft. 6320
海河上游	金鋼橋	10.7'	9.00'	9.85'	1.55'	6040	Cu.ft. 9362
海河	金湯橋	11.10'	8.40'	9.75'	2.31'	4030	Cu.ft. 9309.3
南運河	金鐘橋	11.30'	9.60'	10.45'	1.61'	422	Cu.ft. 679.42

# 中華民國二十三年九月份含沙量表

天津市工務局測勘

取水地點：市立師範學校旁

取水		水位 大沽水平基數	潮汐狀況	風	天氣狀況	流速	沈澱物	備考
次別	日期	時間	(呎)	向(八方向)	速(每小時哩)	通用符號	性質	分量
第一次	一 日	12:00 A.M.	12.10	H.W.	S	25	●	
第二次		9:00 A.M.	9.60	L.W.	S	175	●	
第三次	三 日	2:00 P.M.	11.60	H.W.	NE	075	○ ●	
第四次		10:30 A.M.	9.70	L.W.	E	2	○ ●	
第五次	五 日	5:00 P.M.	11.70	H.W.	W	5	●	
第六次		12:00 A.M.	10.20	L.W.	W	25	●	
第七次	七 日	7:00 A.M.	12.10	H.W.	N	15	○	
第八次		3:00 P.M.	9.90	L.W.	NW	6	○	
第九次	九 日	6:50 A.M.	12.30	H.W.	NW	25	●	
第十次		3:30 P.M.	9.80	L.W.	NW	35	●	
第十一次	十一日	8:00 A.M.	12.20	H.W.	N	0	○	
第十二次		5:00 P.M.	9.60	L.W.	SW	25	○	
第十三次	十三日	6:00 A.M.	9.40	L.W.	N	2	○	
第十四次		10:30 A.M.	11.90	H.W.	N	175	○	
第十五次	十五日	10:10 A.M.	11.20	H.W.	E	4	●	
第十六次		7:00 A.M.	8.80	L.W.	E	25	●	
第十七次	十七日	12:00 A.M.	10.90	H.W.	N	425	●	
第十八次		8:20 A.M.	8.60	L.W.	N	425	●	
第十九次	十九日	2:40 P.M.	11.80	H.W.	SE	925	○	
第二十次		10:30 A.M.	8.70	L.W.	SE	1125	●	
第二十一次	二十日	6:00 P.M.	11.0	H.W.	SE	325	○	
第二十二次		2:00 P.M.	8.40	L.W.	NW	175	○	
第二十三次	二十三日	3:30 P.M.	8.50	L.W.	SW	325	●	
第二十四次		7:00 A.M.	10.80	H.W.	W	1	●	
第二十五次	二十五日	5:00 P.M.	8.70	L.W.	S	375	○	
第二十六次		9:20 A.M.	10.90	H.W.	SW	375	○	
第二十七次	二十七日	6:00 P.M.	8.90	L.W.	SE	3	●	
第二十八次		10:00 A.M.	11.10	H.W.	N	0	●	
第二十九次	二十九日	8:00 P.M.	8.90	H.W.	NE	75	●	
第三十次		11:10 A.M.	11.70	H.W.	E	775	●	

時間用中原區標準時刻

二十七日最小為萬分之三三  
七日為最大萬分之三七八  
平均為分之二三

天津工務局氣象臺氣象統計表  
中華民國二十三年九月製

日次	氣壓			溫度			濕度			露點			風速			風向		雲形		雲向		雲量	蒸發量	雨量	天氣
	時	華氏	百分數	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最大	最小	平均	最高	最低	平均	最大	每小時哩	八方位	略字	八方位	切數	時	時	通用符號	
一 日	30.05	29.97	30.01	82°	64°	73°	82	40	56	59°	42°	50.5°	5.5	0	25	S	CK	SW	5	1.2	—	—	●		
二 日	30.11	30.05	30.08	81°	70°	75.5°	78	56	65	61°	55°	58°	4.3	07	22	W	KC	SW	9	1.7	—	—	●		
三 日	30.06	30.00	30.03	74°	67°	70.5°	100.0	79	89	68°	62°	65°	4.5	0	19	NE	SK	SW	9	0.7	0.78	● ●			
四 日	30.03	29.97	30.00	79°	66°	72.5°	93	66	76	65°	59°	62°	4.75	0	15	E	CK	E	8	0.3	—	—	●		
五 日	29.98	29.85	29.92	82°	66°	74°	88	60	71	44°	58°	61°	7	0	23	W	CK	SE	8	0.5	—	—	●		
六 日	29.99	29.65	29.72	83°	70°	76.5°	94	56	75	67°	55°	61°	10	15	51	E	KC	S	7	1.0	—	—	●		
七 日	29.72	29.68	29.70	82°	63°	72.5°	88	27	50	59°	27°	43°	6.75	05	32	NW	CS	W	3	0.9	—	—	○		
八 日	29.90	29.77	29.84	82°	66°	77°	87	35	30	56°	36°	46°	4.5	2	28	N	C	W	1	2.0	—	—	○		
九 日	29.90	29.82	29.86	79.5°	70.5°	75°	50	40	45	46°	38°	42°	4.75	0	24	NW	CK	NW	7	1.3	—	—	●		
十 日	29.90	29.81	29.86	85°	61°	73°	42	29	34	37°	30°	33.5°	5.75	175	37	NW	C	W	2	0.8	—	—	○		
十一日	29.93	29.83	29.88	88.5°	63°	75.8°	88	31	46	59°	35°	47°	2.75	0	15	NW	CS	W	3	1.7	—	—	○		
十二日	29.99	29.87	29.93	88°	68°	77.5°	43	31	36	41°	33°	37°	6.25	08	33	S	CS	SW	4	1.0	—	—	○		
十三日	29.85	29.80	29.93	89°	75°	82°	74	38	51	61°	44°	52.5°	4.5	0	17	NW	CK	W	2	1.0	—	—	○		
十四日	26.95	29.83	29.89	84.2°	69°	76.6°	78	42	54	60°	44°	52°	9.25	25	35	SW	KC	W	7	1.0	0.003	● ●			
十五日	30.15	30.03	30.09	84°	60°	72°	51	26	40	47°	30°	38.5°	4.75	03	26	NE	CK	W	5	1.5	—	—	●		
十六日	30.02	29.93	29.98	82°	65°	73.5°	66	50	60	59°	48°	53.5°	4.5	025	18	W	KC	NW	8	1.0	—	—	●		
十七日	30.17	30.05	30.11	79°	62°	70.5°	39	30	35	33°	28°	30.5°	5	1	27	N	KC	N	7	1.2	—	—	●		
十八日	30.05	29.90	29.98	80.5°	59°	64.8°	75	31	44	50°	31°	40.5°	5	3	39	W	C	W	4	1.2	—	—	○		
十九日	30.03	29.90	29.97	76°	56°	66°	80	37	51	51°	34°	42.5°	11.25	0	42	SE	KC	W	7	1.5	—	—	● ○		
二十日	30.23	30.10	30.17	74°	58°	66°	41	29	34	29°	24°	26.5°	8	0	20	E	CK	E	4	1.7	—	—	●		
二十一日	30.23	30.15	30.19	77°	55°	66°	74	32	42	46°	29°	37.5°	3.25	0	20	NE	—	—	—	1.7	—	—	○		
二十二日	30.10	30.03	30.07	74°	58°	66°	100	39	55	60°	33°	46.5°	10	0	40	SW	CK	W	7	1.3	0.05	● ●			
二十三日	30.05	30.00	30.03	78.5°	50°	64.3°	100	35	63	56°	34°	45°	5	0	20	SW	CK	NW	4	1.0	—	—	●		
二十四日	30.07	29.97	30.02	84°	57°	70.5°	55	24	36	42°	24°	33°	8	1	18	W	C	S	2	1.3	—	—	○		
二十五日	30.13	30.02	30.08	85°	58°	71.5°	93	32	49	58°	34°	46°	4	05	18	S	—	—	—	1.9	—	—	○		
二十六日	30.23	30.13	30.18	78°	61°	69.5°	76	44	56	51°	42°	46.5°	4	10	15	S	KC	W	5	1.0	—	—	●		
二十七日	30.26	30.16	30.21	84°	64°	74°	82	37	50	57°	40°	48.5°	4	0	10	SE	KC	SW	7	—	—	—	●		
二十八日	30.15	30.06	30.11	73°	63°	68°	100	69	84	68°	55°	61.5°	3.5	0	12	SE	KC	SE	9	—	0.25	● ●			
二十九日	30.12	30.07	30.10	61°	60°	60.5°	100	93	98	60°	57°	38.5°	10	2	33	NE	CK	E	10	0.5	0.61	●			
三十日	30.26	30.10	30.18	58°	52°	55°	100	74	86	53°	45°	49°	5.5	17	22	NE	CK	NE	9	—	0.35	● ●			
總計	901.41	89850	900.02	23862	1870.5	2128	2317	1312	1681	1623	120.6	1414.5	176.3	205	756	—	—	—	163	31.9	2043	—			
平均	30.05	29.95	30.00	79.5°	62.3°	70.9°	77	44	56	54.1°	40.2°	47.2°	5.9	07	25	—	—	—	5	1.6	0.068	—			

(一) 天氣符號 晴○ 陰● 雨● 寂雲 C 卷層雲 CS 卷積雲 KC 積卷雲 KC 層卷雲 SC 積層雲 SK 層積雲 SK 亂雲 L 亂雲 L 積雲 K 積亂雲 KN 層雲 S

(二) 雲形略字

(三) 本台地址在東經一百七度十分十二秒北緯三十九度八分二十二秒高出大沽海平面五十一尺