

本草類方卷之十

小兒初生諸病第一百八

初生不啼

取冷水灌之外以葱白莖細研之卽啼○全幼心鑑

小兒丹毒

齒陽熟窠土爲末雞子白和傳○衛生易簡方

小兒熱丹

白土一分寒水石半兩爲末新水調塗○錢急小兒方

小兒喫土

用乾黃土一塊研末濃煎黃連湯調下○救急方

小兒夜啼

水和藥末置枕場方泥

一切丹毒

水和傳之○

小兒頭熱

真塞木上口易之○聖惠方地龍糞捻餅貼

本草類方

小兒初生諸病

小兒吐乳

取田中地龍糞一兩研末空心以米湯服半錢不過二三服效。聖惠方

小兒熱癤

井底泥敷其四圍。談野翁方

小兒卵腫

地龍糞以薄荷汁和塗之。危氏得効方

小兒夜啼

伏龍肝末一錢硃砂一錢麝香少許爲末蜜丸綠豆大每服五丸桃符湯下。普濟

小兒重舌

金下汁和苦酒塗之。千金方

小兒臍瘻

伏龍肝末傅之。聖惠方

小兒熱癤

金下土生椒末等分醋和塗之。千金方

小兒口瘡

金底墨時時搽之。普濟方

小兒積痢

駐車丸用百草霜二錢巴豆煨去油一錢研勻以飛羅麵糊和丸綠豆大每服三五丸赤痢甘草湯下白痢米飲

下紅白薑湯下。全幼心鑑

小兒頭瘡

浸淫成片梁上塵和油瓶下滓以皂莢湯洗後塗之。子母秘錄

小兒赤丹

屋塵和臘豬脂傳之。千金方

小兒驚熱

心肺積熱夜卧多驚鈺霜牛黃各半分鐵粉一分研勻每服一匙竹瀝調下。聖濟

小兒脾泄

不止紅棗二十箇去核將官粉入內以陰陽瓦焙乾去棗研粉每服三分米湯下。

小兒無辜

疳下病赤白胡粉熟蒸熬令色變以飲服半錢。子母秘錄

小兒夜啼

水服胡粉三豆大日三服。子母秘錄

本草類方

小兒初生諸病

集效方

孫真人

下病赤白胡粉熟蒸熬令色變以飲服半錢。子母秘錄

二

小兒腹脹

胡粉鹽熬色變以摩腹上。子母秘錄

小兒耳瘡

月蝕胡粉和土塗之。子母秘錄

小兒舌瘡

胡粉和猪脊骨中髓日三敷之。食醫心鑑

小兒丹毒

唾和胡粉從外至內敷之良。千金方

小兒吐逆

不止宜此清鎮燒針丸用黃丹研末小棗肉和丸芡子大每以一丸針簽於燈上燒過研細乳汁調下一加硃砂

枯礬等分。謝氏小兒方

小兒口瘡

糜爛黃丹一錢生蜜一兩相和蒸黑每以雞毛蘸搽甚效。普濟方

小兒重舌

黃丹一豆大安舌下。子母秘錄

小兒癰瘡

壯熱不寒黃丹二錢蜜水和服冷者酒服各鬼哭丹。劉涓子鬼遺方

小兒夜啼

明鑑掛牀脚
上○聖惠方

小兒初生

遍身如魚脬又如水晶破則成水流滲又
生者密陀僧生研摵之仍服蘇合香丸○

救急

方

小兒口瘡

不能吮乳密陀僧末醋調塗足心瘡愈
洗去蔡醫博方也○黎居士簡易方

小兒口瘡

鐵鏽末水調傅
之○集簡方

小兒客忤

面青驚痛銅照子鼻燒赤少
酒淬過與兒飲○聖惠方

小兒丹毒

煅鐵屎研末猪脂
和傅之○千金方

小兒傷寒

百日內患壯熱用鐵錐一斤燒赤水二斗
淬三七次煎一半入柳葉七片浴之○聖

濟

本草類方

小兒初生諸病

三

小兒燥瘡

一名爛瘡燒鐵淬水中二七遍
浴之二三起作漿○子母秘錄

小兒熱丹

藍龍傳之○秘錄方

小兒下痢

赤白及水病雲母粉半兩煮
白粥調食之○食醫心鑑

小兒身熱

白芷煮湯浴之取汗○過風○子母秘錄

小兒初生

六日解胎毒溫腸胃壯氣血硃砂豆大細
研蜜一棗大調與吮之一日令盡○姚和

衆至

寶方

小兒口瘡

用荸薺燒存性研末
擦之○楊起簡便方

初生不乳

咽中有噤物如麻豆許用水銀米
粒大與之下咽即愈○聖惠方

小兒下血

車前燒赤淬水
服○時珍主治

小兒初生

浴湯中入鹽少許拭乾以膩粉少許摩其身既不畏風又散諸氣○全幼心鑑

初生全肚

證由胎中熱毒結於肚門兒生之後閉而不通三日者急令婦人咂兒前後心手足

心并臍七處四五次以輕粉半錢蜜少許溫水化開時時與少許以通爲度○全幼

心鑑

小兒涎喘

服藥不退者用無雄雞子一個取清入輕粉抄十錢拌和銀器盛置湯瓶上蒸熟三

歲兒盡食當吐痰或泄而愈氣實者乃可用○演山活幼口議

幼兒喫乳

不止服此立效膩粉一錢鹽或七粒去皮研勻丸麻子大每服三九藿香湯下○活

幼口

議

小兒喫泥

及壞肚用膩粉一分沙糖和丸麻子大空心米飲下一丸良久泄出泥土瘥○經驗

本草彙考

小兒初生諸病

四

小兒耳爛

輕粉棗子灰等分研油調傅○摘玄方

新生小兒

益母草五兩煎水浴之不生瘡疥○簡要濟衆

小兒躁渴

粉霜一字大兒半錢蓮花湯調下冬月用蓮肉○保幼大全

小兒丹毒

寒水石末一兩和水塗之○集玄方

小兒頭瘡

葱汁調膩粉塗之○又方雞子黃炒出油入麻油及膩粉末傅之○集簡方

小兒生癬

猪脂和輕粉抹

小兒洞痢

木瓜搗汁服之○千金方

小兒身熱

石膏一兩青黛一錢爲末糕糊丸龍眼大每服一丸燈心湯化下○普濟方

小兒吐瀉

黃色者傷熱也玉露散用石膏寒水石各五錢生甘草二錢半爲末滾湯調服一錢

○錢乙

小兒方

小兒水痢

形乏不勝湯藥。白石脂半兩研粉和白粥空肚食之。○子母秘錄

小兒重舌

黃蘗浸苦竹瀝點之。○千金方

小兒齷汁出

赤腫白石脂末熬溫撲之。日度勿揭動。○韋宙獨行方

小兒唇緊

蟄螬研末。猪脂和傅之。○千金方

小兒滑泄

白龍丸。白石脂白龍骨等分爲末。水丸。黍米大每量大小木瓜紫蘇湯下。○心鑑

小兒內釣

多啼銀朱半錢。乳香。煅蒜各一錢爲末。研九蒸米大半歲五丸。薄荷湯下。○心鑑

小兒項軟

因風虛者。蛇含石一塊。假七次醋淬七次研膏。金等分爲末。入麝香少許。白米飯丸。

龍眼大。每服一丸。薄荷湯化

服一日一服。活幼全書

本草綱目

小兒初生諸病

小兒不尿

安鹽於臍中以艾灸之。藥性論

小兒風熱

挾風蘊熱體熱太陰玄精石一兩石膏七錢半龍腦半兩爲末每服半錢新汲水下

○普濟方

小兒重舌

馬牙消塗於舌上
下口三。姚和衆

小兒驚口

馬牙消擦舌上日
五度。簡要濟衆

小兒胎寒

毼啼發癟白礬煅半日棗肉丸黍米大
每乳下一丸愈乃止最良。保幼大全

小兒撮口

鹽頭搗貼臍上灸
之。子母秘錄

小兒目翳

或來或去漸大侵睛面白鹽少許燈心蘸
點日三五次不痛不礙屢用有效。活幼

議口

小兒疝氣

并內弔。腎氣以葛袋盛鹽於戶上懸之。
父母用手撚料盡卽愈。日華子本草。

小兒丹毒

皮膚熱赤寒水石半兩白土一
分爲末米醋調塗之。經驗方。

胎赤眼痛

鹽綠一分蜜半兩於蚌蛤內相和每夜卧
時漿水洗目炎熱點之能斷根。聖濟方。

小兒舌瘡

飲乳不得白礬和雞子置醋中
塗兒足底二七日愈。干金方。

小兒吻瘡

研傅之。聖惠方。

小兒驚口

滿口白爛枯礬一錢朱砂二分爲末每
以少許傅之日三次神驗。普濟方。

小兒舌膜

初生小兒有白膜皮裹舌或逼舌根可以
指時刮破令血出以燒礬末半綠豆許傅

之若不摘去其兒必
啞。姚和衆至寶方。

襁褓吐乳

款嗽久不愈石燕子爲末以蜜調少
許塗唇上日三五次。衛生寶鑑。

本草類方

小兒初生諸病

小兒臍瘡

不令者黃藥末塗之。子母秘錄

小兒風癬

作痒白礬燒投熱酒中馬尾搘酒塗之。子母秘錄

小兒臍腫

出汗不止白礬燒灰傅之。聖惠方

小兒陰癩

腫大不消硼砂一分水研塗之大有效。集玄方

小兒濕瘡

地榆煮濃汁日洗二次。千金方

小兒猝嗽

百日內欬嗽痰壅貝母五錢甘草半生半炙二錢爲末沙糖丸大子大每米飲化下

幼心鑑
一丸。全

小兒羸瘦

甘草三兩炙焦爲末蜜丸綠豆大每溫水下五丸日二服。金匱玉函

小兒齧口

滿口白爛貝母去心爲末半錢水五分蜜少許煎三沸繳淨抹之日四五度。聖惠

小兒盤腸

氣痛延胡索茴香等分炒研空心米
飲量兒大小與服。衛生易簡方

小兒解癲

防風白及柏子仁等分爲末以乳
汁調塗一日一換。養生主論

小兒客忤

口不能言細辛桂心末等分
以少許內口中。外臺秘要

小兒口瘡

細辛末醋調貼臍。衛生家寶方

小兒夜啼

前胡搗篩蜜丸小豆大曰服一丸熱
水下至五六丸以瘥爲度。普濟方

小兒身熱

苦參煎湯浴之良。外臺秘要

初生便閉

甘草枳殼煨各一錢水
半盞煎服。全幼心鑑

小兒夜啼

硫黃二錢半鉛丹二兩研勻瓶固
土中七日取出飯丸黍米大每服二丸
冷水下。

小兒食土

取好黃土煎黃連汁搜之晒乾與食。姚和衆童子秘訣

小兒癬瘡

蛇牀子杵末和猪脂塗之。平金方

預解胎毒

小兒初生以黃連煎湯浴之不生瘡及丹毒。又方未出聲時以黃連煎汁灌一匙

令終身不出斑已出聲者灌之斑雖發亦輕此祖方也。王海藏湯液本草

小兒盤腸

內鈎痛以義茂半兩用阿魏一錢化水浸一日夜焙研每服一字紫蘇湯下。保幼全大

小兒流涎

脾熱也鹿角屑末水飲服一字。普濟全

小兒遺尿

大甘草頭煎湯夜夜服之。危氏得效方

小兒撮口

發噤用生甘草二錢半水一盞煎六分溫服令吐痰涎後以乳汁點兒口中。金匱

嬰兒目澀

月內目閉不開或腫羞明或出血者名慢
肝風用甘草一截以豬膽汁炙爲末每用

米泔調少許灌

之。幼幼新書

小兒熱嗽

甘草二兩猪膽汁浸五宿炙研末蜜丸緣
豆大食後薄荷湯下十九名涼膈丸。聖

惠

小兒尿血

甘草一兩二錢水六合煎二合一
歲見一日服盡。姚和衆至寶方

小兒口瘡

赤葵莖炙乾爲末蜜

和含之。聖惠之

初生解毒

小兒初生未可便與硃砂蜜只以甘草一
指節長炙碎以水二合煮取一合以綿染

點兒口中可爲一覘殼當吐出胸中惡汁
此後待兒饑渴更與之令兒智慧無病出

函玉

痘稀少。

王璆選方

小兒臍腫

荆芥煎湯洗淨以煨葱刮薄出火毒貼之卽消。海上方

小兒面瘡

欬赤腫痛地榆入兩水一斗煎五升溫洗之。衛生總微方

初生尿澀不通

車前搗汁入蜜少許灌之。全幼心鑑

小兒客忤

死不能言桔梗燒研三錢米湯服之仍吞麝香豆許。張文仲備急方

小兒禿瘡

白頭翁根搗傅一宿傅瘡半月愈。肘後方

小兒頭瘡

蓼子爲末蜜和雞子白同塗之重出不作痕。藥性論

小兒風寒

煩熱有痰不省人事荆芥穗半兩焙麝香片膚各一字爲末每茶服半錢大人亦治

濟方

普

小兒鼻塞

頭熱用薰草一兩羊髓三兩銚內慢火熬成膏去滓日摩背上三四次。聖惠方

初生吐乳

不止蓬莪茂少許鹽一錢豆以乳一合煎三五沸去滓入牛黃兩粟大服之甚效也。

○保幼

小兒泄瀉

肉豆蔻五錢乳香二錢半生薑五片同炒黑色去薑研爲膏收旋丸綠豆大每量大

小米飲下。

全幼心鑑

小兒吐乳

胃寒者白豆蔻仁十四箇縮砂仁十四箇生甘草二錢炙甘草二錢爲末常擦入兒

口中。危

氏得效方

小兒陰腫

小兒陽明經風熱濕氣相搏陰莖無故腫或痛縮宜寬此經用廣木香枳殼炒二

錢半炙甘草二錢水煎服。

曾氏小兒方

小兒喘欬

發熱自汗吐紅脈虛無力者人參天花粉等分每服半錢蜜水調下以瘥爲度。經濟

方濟

小兒遺尿

膀胱病也夜屬陰故小便不禁破故紙炒爲末每夜熱湯服五分。嬰童百問

小兒臍濕

不早治成臍風或腫赤或出水用當歸末傳之一方入麝香少許一方用胡粉等分

試之最驗若愈後因尿入復作再傳卽愈。聖惠方

小兒疥癬

藁本煎湯浴之并以洗衣。保幼大全

小兒蓐瘡

嚼澤蘭心封之良。子母秘錄

小兒癩疾

蒼术四兩爲末羊肝一具竹刀批開撒术末綿縛入砂鍋煮熟搗作丸服。生生編

小兒胎寒

好啼晝夜不止因此成癩當歸末一小豆大以乳汁灌之日夜三四度。別後方

小兒腦熱

好閉目或太陽痛或目赤腫川芎葛薄荷
朴硝各二錢爲末以少許吹鼻中。全幼

心

鑑

嬰兒目濬

不開或出血蒼术二錢入豬膽中紮煮將藥氣熏眼後更嚼取汁與服妙。幼幼新

書

小兒頭瘡

絳礬一兩淡豉一兩炒黑臧粉二錢研勻以桑灰湯洗淨擦之良

小兒氣癬

三稜煮汁作羹粥與乳母食日亦以聚許
與兒食小兒新生百日及十歲以下無問

癟熱痘癬等皆理之秘妙不可具言大效。

子母秘錄

小兒甜瘡

有性研貼之。按萃方
大棗去核填入綠礬燒

小兒脾風

宜用人參冬瓜仁各半兩南星一兩漿水
過爲末每用一錢水半盞煎三分溫服

事方。本

小兒髮遲

陳香薷二兩水一盞煎汁三分入猪脂半兩和匀日日塗之。永類鈐方

小兒顛陷

夏末金足心乃冷也水調半

小兒流涕

是風寒也白芷末葱白鴟丸小豆大每茶下二十九丸仍以白芷末薑汁調塗太陽穴

乃食熱葱粥取汗。聖惠之

小兒夜啼

劉寄奴半兩地龍炒一分甘草一寸水煎灌少許。聖濟總錄

小兒陰瘡

狼牙草濃者汁洗之。千金方

嬰孩鵝口

白厚如紙用坏子燕脂以乳汁調塗之一宿效男用女乳女用男乳。集簡方

小兒中暑

吐泄煩渴穀精草燒存性用器覆之放冷爲末每冷米飲服半錢。保幼大全

臍風撮口

生川烏尖三箇全足蜈蚣半條酒浸炙麝香少許爲末以少許吹鼻得嚏乃以薄荷

湯灌一字

○永類方

小兒胎風

手足搐搦用蚤休卽紫河車爲末每服半錢冷水下。衛生易簡方

小兒陰腫

以葱椒湯燙處洗之。唾調地黃末傅之外腎熱者雞子清調或加牡蠣少許。危氏

小兒臍風

撮口艾葉燒灰填臍中以帛縛定效或隔蒜灸之候口中有艾氣立愈。簡便方

初生便血

小兒初生七八日大小便血出乃熱傳心肺不可服涼藥只以生地黃汁五七匙酒

半匙蜜半匙和服

之。全幼心鑑

肚皮青黑

小兒卒然肚皮青黑乃血氣失養風寒乘之危惡之候也大青爲末納口中以酒送

下。保幼

本草綱目

大全方

小兒初生諸病

七

小兒腹脹

半夏末少許酒和丸粟米大每服二丸薑湯下不瘥加之或以火炮研末薑汁調貼

臍亦佳。

子母秘錄

天柱骨倒

小兒痼疾及諸病後天柱骨倒乃體虛所
致宜生筋散貼之木鱉子六箇去殼蓖麻
子六十粒去殼研勻先包頭擦項上
令熱以津調藥貼之。鄭氏小兒方

嬰兒不乳

首日內小兒無故口青不飲乳用凌霄花
大藍葉芒硝大黃等分爲末以羊髓和丸
梧子大每研一丸以乳送下便可喫乳熱
者可服寒者勿服昔有人休官後雲遊湖

湘修合此方救危甚多。普濟方

小兒月蝕

薔薇根四兩地榆二錢爲末先
以鹽湯洗過傅之。全幼心鑑

小兒顛陷

綿烏頭附子並生去皮臍二錢雄黃八分
爲末葱根搗和作餅貼陷處。全幼心鑑

小兒項軟

乃肝腎虛風邪襲入用附子去皮臍天南星各二錢爲末薑汁調糊貼天柱骨內服

瀉青丸。

小兒吐瀉

注下小便少白龍丸用熟附子五錢白石脂煅龍骨煅各二錢半爲末醋麵糊丸黍米大每米飲量兒大

小服。全幼心鑑

全幼心鑑

小兒無羣

閃癖瘰癧或頭乾黃聾或乍痢乍瘻諸狀多者大黃煎主之大黃九兩錦文新寶者若微朽卽不中用削去皮搗篩爲散以好

米醋三升和置瓦盃中於大鑄內浮湯上炭火慢煮候至成膏可丸乃貯器中三歲

兒一服七丸梧子大口再服以下出青赤

膿爲度若不下或下少稍稍加丸若下多

又須減之病重者七八劑方盡大人亦

可用之此藥惟下宿膿不令兒利也須禁食毒物乳母亦禁之一加木香一兩半。

崔知悌方

小兒諸熱

大黃煨熟黃芩各一兩爲末煉蜜丸麻子大每服五丸至十九丸蜜湯下加黃連名三

黃丸。錢

氏小兒方

小兒熱病

壯熱頭痛用枯樓根末乳
汁調服半錢。聖惠方

小兒發黃

土爪根生搗汁三合與服
不過三次。蘇頌圖經

小兒解顱

顱開不合鼻塞不通天南星炮去皮爲末
淡醋調緋帛上貼顱門炙手頻熨之立效

○錢乙小

兒直訣

小兒口瘡

白屑如鵝口不須服藥以生天南星去皮
臍研末醋調塗足心男左女右。闔孝忠

集效

方

小兒龜背

以龜尿摩其胸背久
卽瘥。孫真人方

小兒囊腫

天花粉一兩炙甘草一錢半
水煎入酒服。全幼心鑑

小兒頭瘡

兎絲苗煮湯頻洗

之。子母秘錄

小兒夜啼

乳香一錢燈花七枚爲末每
服半字乳汁下。聖惠方

小兒痰喘

欬嗽膈熱久不瘥。瓜蔞實一枚去子爲末
以寒食麵和作餅子炙黃再研末每服一

錢溫水化下日三服効
乃止。劉河間宣明方

小兒風癆

熱毒壅滯涼心壓驚抱龍丸用牛膽南星
一兩入金錢薄荷十片丹砂一錢半龍腦

麝香各一

字研末煉蜜丸芡子大每

服一丸竹葉湯化下。全幼心鑑

小兒發黃

皮肉而目皆黃用生枯櫟根搗取汁二合
服一大匙和勻暖服日一服。廣利方

卷一百一十一

小兒初生諸病

小兒初生諸病

全幼心鑑

卷一百一十二

小兒腦熱

常欲閉目。大黃一分水三合浸一夜。一歲兒服半合餘者塗頂上乾卽再上。姚和

寶方衆至

初生貼顴

頭熱鼻塞者天南星炮爲末水調貼顴上炙手慰之。危氏得效方

夜啼腹痛

面青冷證也用大蒜一枚煨研日乾乳香五分搗丸芥子大每服七丸乳汁下。危氏得

效方

小兒傷乳

腹脹煩悶欲睡大麥麪生用水調一錢服白麪微炒亦可。保幼大全

小兒鼻乾

無涕腦熱也用黃米粉生礬末各一兩每以一錢水調貼顴上日二次。普濟

小兒虛閉

葱白三根煎湯調生蜜阿膠末服仍以葱頭染蜜挿入肛門少頃卽通。全幼心鑑

小兒盤腸

內釣腹痛用葱湯洗兒腹仍以炒葱搗貼臍上良久尿出痛止。湯氏嬰孩寶鑑

小兒臍瘡

久不瘥者馬齒菜燒研傅之。千金

小兒撮口

初生豆芽研爛絞汁和乳灌少許良。普濟方

小兒咽腫

杏仁炒黑研爛含嚥。普濟方

小兒不尿

乃胎熱也用大葱白切四片用乳汁半盞同煎片時分作四服卽通不飲乳者服之

卽飲乳若臍四旁有青黑色及口撮者不可救也。全幼心鑑

小兒夜啼

臍上卽止。生生編黑牽牛末一錢水調傅

小兒嘔吐

壯熱食痛葛粉二錢水二合調勻傾入錫鑊中重湯盪熟以糜飲和食。皆殷食醫

小兒吐逆

頻併不進乳食手是心熱用紅翹年久者三錢半白米粃炒一錢半甘草炙一錢爲

本草綱目

小兒初生諸病

古

小兒初生

末每服半錢煎棗子米湯下。經濟

如乳酪頻以豆許與兒飲之二七日同與

哺慎不得與雜

藥也。附后方

小兒傷寒

時氣用桃葉三兩水五升煮上沸取汁日五六遍淋之後燒雄鼠糞二枚服之妙。

傷寒

類要

小兒胎毒

初生時以韭汁少許灌之即吐出惡水惡血永無諸疾。四聲本草

小兒胎熱

黑豆二錢甘草一錢入燈心七寸淡竹葉一片水煎。全幼心鑑

小兒初生

大小便不通用真香油一兩皮硝少許同煎滾冷定徐徐灌入口中嚥下即通。蘭

驗方

氏經

小兒寒熱

惡氣中人以濕或研丸雞子大以摩額上及手足心六七遍又摩心臍上旋旋呪之

上破豉丸看有細毛棄道中

卽便瘥也。食醫心鏡家法

小兒發熱

不拘風寒飲食時行痘疹並宜用之以葱涎入香油內手指蘸油摩擦小兒五心頭

面項背諸處最能

解毒涼肌。直指

小兒喎乳

用鹹豉七箇去皮膩粉一錢同研丸黍米大每服三五丸藿香湯下。全幼心鑑

小兒吐瀉

芹菜切細煮汁飲之不拘多少。子母秘錄

小兒驚口

不乳者丹黍米嚼汁塗之。子母秘錄

小兒血眼

見初生艱難血瘀毗腫遂滲滲其睛不見瞳人輕則外胞赤腫上下弦爛用杏仁二枚去皮尖嚼乳汁三五匙入膩粉少許蒸

熟絹包頻點重者加黃連朴硝最良。全

本草綱目

小兒初生諸病

吉

幼心

鑑

小兒門癬

取苦瓠未破者煮令熱解
開髮之。陳藏器本草

小兒臍爛

成風杏仁去皮研
傳。子母秘錄

小兒腫病

大小便不利黑牽牛白牽牛各二兩炒取
頭末井華水和丸綠豆大每服二十丸蘿

葡萄子煎湯下

小兒熱渴

久不止葛根半兩
水煎服。聖惠方

小兒眉瘡

小麥麩炒黑研
末酒調傳之

初生無皮

色赤但有紅筋乃受胎未足也用早
白米粉撲之肌膚自生。聖濟方

小兒盤腸

氣痛用蘿蔔子炒黃研末乳香
湯服半錢。楊仁齋直指方

小兒頭瘡

杏仁燒研傳之。事林廣記

小兒乳癧

白芥子研末水調攤膏貼。之以平爲期。本草權度

小兒腹脹

韭根搗汁和猪筋煎服。一合間日服取愈。秘錄

小兒浮腫

天羅燈草葱白等分煎濃汁服并洗之。普濟方

小兒甜瘡

生於面耳令母頻嚼白米泔時塗之不過三五次卽愈。

嬰孩寒熱

冬瓜炮熟絞汁飲。子母秘錄

小兒卒死

無故者取葱白納入下部及兩鼻孔中氣通或喚卽活。陳氏經驗方

小兒渴利

冬瓜汁飲之。千金方

小兒眩病

寒熱如痛用冬瓜瓣蓄各四兩水二升煎湯浴之。千金方

小兒累唇

赤竟搗汁洗之良。聖惠。

小兒臍風

獨頭蒜切片安臍上以艾灸之口中有蒜氣卽止。黎居士簡易方。

解下胎毒

小兒初生嚼生脂麻綿包與兒師之其毒自下。

小兒不語

四五歲不語者赤小豆末酒和傳舌下。千金

小兒風寒

蘿蔔子生研末一錢溫葱酒服之取微汗大效。衛生易簡方

小兒遺尿

小豆葉搗汁服之。千金

小兒胎毒

淡豉煎濃汁與三五口其毒自下又能助脾氣消乳食。聖惠

小兒患黃

韭根搗汁曰滴鼻中取黃水取效。秘錄

初生無皮

色赤但有紅筋生黃芪六兩水七升煎二升分四服。聖惠

小兒口噤

病在咽中如麻豆許令兒吐沫不能乳食
葛蔓燒灰一字和乳汁點之卽瘥。聖惠

方

小兒中風

汗出中風一日頭頂腰熱二日手足不屈
用慎火草乾者半兩麻黃丹參白朮二錢
半爲末每服半錢漿水調服

三四歲服

一錢。

聖濟錄

嬰孩初生

七日助穀神以導達腸胃研粟米煮
粥如飴每日哺少許。姚和衆方

小兒腹脹

水氣流腫膀胱實熱小便赤澆牽牛生研
一錢青皮湯空心下一加木香減半丸服

○鄭氏

小兒出汗

香瓜丸用黃連胡黃連黃蘖川大黃煨熟
鱉甲醋炙柴胡蘆薈青皮等分爲末用大
黃瓜黃色者一箇剗下頭填藥至滿蓋定
簽住慢火煨熟同搗爛入麪糊丸綠豆大

本草綱方

小兒初生諸病

每服二三丸大者五七丸至十

丸食後新水下。錢乙小兒方

小兒虛脹

塌氣丸用胡椒一兩蜜尾半兩爲末麵糊
丸粟米大每服五七丸陳米飲下一加茱

菔子半兩

錢乙方

小兒膿瘡

遍身不乾用黃蘗末入枯礬少許
掺之卽愈。楊起簡便方

小兒聾耳

桃仁炒研綿裹日

日塞之。千金方

小兒盤腸

氣痛沒藥乳香等分爲末以木香磨水
煎沸調一錢服立效。楊氏嬰孩寶鑑

小兒腎縮

乃初生受寒所致用吳茱萸硫黃各半兩
同大蒜研塗其腹仍以蛇牀子烟熏之。

聖惠

方

初生治毒

小兒落地時用橄欖二箇燒研硃砂末五

棗核大安兒口中待咽一箇時頃方可與
乳此藥取下腸胃穢毒令兒少疾及出痘

稀少也。孫

氏集效方

嬰兒吐乳

小兒百日啐內吐乳或糞青色用年少婦人乳汁一盞入丁香十枚陳皮去白一錢石器煎一二十沸細細

與服。陳文中小兒方

小兒寒疝

腹痛大汗出用梨葉濃煎一合分作數服飲之大良。徐玉經驗方也。圖經本草

小兒蟲瘡

用舊絹作衣化柏油塗之與兒穿次日蟲皆出油上取下鑑之有聲是也別以油衣

與穿以蟲盡爲度

○瀕湖集簡方

小兒風熱

昏憊躁悶不能食用消梨三枚切破以水二升煮取汁一升入粳米一合煮粥食之

惠方聖

小兒閃癖

頭髮腎黃癩瘦弱者乾林檎肺研末和醋傅之。子母秘錄

小兒口瘡

大粟煮熟日日與食之甚效。

小兒痄瘻

生面上用楓香爲膏貼之。活幼全書

小兒秋痢

以粳米煮粥熟時入乾柿末再煮三兩沸食之。乳母亦食之。食療

小兒內釣

腹痛用乳香沒藥木香等分水煎服之。阮氏小兒方

小兒頭瘡

烏梅燒末生油調塗。聖濟錄

小兒寒嗽

或作壅喘用松子仁五箇百部炒麻黃各三分杏仁四十箇去皮尖以少水畧煮三

五沸化白沙糖丸。葵子大每食後含化一丸。大妙。錢乙小兒方

小兒流延

脾熱有痰皂莢子仁半兩半夏薑湯包七

下五九

聖濟總錄

小兒驚口

重舌柘根五斤剉水五升煮二升去滓煎取五合頻塗之無根弓材亦可。千金方

小兒夜啼

心鑑治小兒一百三十日內夜啼用蟬蛻四十九箇去前截用後截爲末分四服鈞

藤湯調灌之。

普濟蟬花散治小兒夜啼

不止狀若鬼祟用蟬蛻下半截爲末一字

薄荷湯入酒少許調下或者不信將上半

截爲末煎湯調下卽復啼也古人立方莫

知其

妙

小兒肚蟲

棟木皮削去蒼皮水煮汁量大小飲之。

斗門方用爲末米飲服二錢。集簡方用

根皮同雞卵煮熟空心食之次日蟲下。

經驗方抵聖散用苦棟皮二兩白蕪荑半兩爲末每以一二錢水煎服之。簡便方

用棟根白皮去粗二斤切水一斗煮取汁

三升沙鍋成膏五更初溫

酒服一匙以蟲下爲度

小兒頭瘡

久不愈胡桃和皮燈上燒存性盃盃出火
毒入輕粉少許生油調塗一二次愈。保
幼大全

小兒吐瀉

胃虛及有痰驚梓朴散用梓州厚朴一兩
半夏湯泡七次薑汁浸半日晒乾一錢以
米泔三升同浸一百刻水盡爲度如未盡
少加火熬乾去厚朴只研半夏每服半錢
或一字薄荷湯調下

○錢乙小兒直訣

客忤夜啼

用本家厨下燒殘火柴頭一箇削平焦處
向上硃砂書云撥火杖撥火杖天上五雷
公差來作神將捉住夜啼鬼打殺不要放
急急如律令書畢勿令人知安立床前脚

下男左女右

○岣嶁神書

小兒重舌

竹瀝漬黃藥時時點之。簡便方

小兒頭瘡

浸濕名胎風瘡古松上白有鱗蒼皮入豆豉少許瓦上炒存性研末入輕粉香油調

塗之。經

驗良方

小兒痢血

梁州櫟皮二十分炙犀角十二分水三升煮取一升分三服取瘥。古今錄驗方

小兒蟲病

冒寒危惡證與癥相似者乾漆搗燒烟盡白蘿蔴等分爲末米飲服一字至一錢。

杜仁

小兒禿瘡

楸葉搗汁塗之。千金方

小兒渴疾

桑葉不拘多少逐片染生蜜綿繫蒂上繩陰乾細切煎汁日飲代茶。勝金方

小兒閉結

穢氣小兒大小便不通并驚熱痰實欲得塘動者大黃酒浸炒郁李仁去皮研各一

錢滑石末一兩搗和丸黍米大二歲小兒三丸量人加減白湯下。錢乙直訣

小兒陰腫

赤痛日夜啼叫數日退皮愈而復作用老杉木燒灰入膩粉清油調傅效。危氏得

方效

小兒口瘡

不能食乳剛子一枚連油研入黃丹少許剃去頸上髮貼之四邊起粟泡便用溫水

洗去乃以菖蒲湯再洗卽

不成瘡神效。

瑞竹堂方

小兒嘔吐

不止丁香生半夏各一錢薑汁浸一夜晒乾爲末薑汁打麪糊丸黍米大量大小用

薑湯下。

全幼心鑑

小兒熱瀉

黃藥削皮焙爲末用米湯和丸粟米大每服二十丸米湯下。十全博效方

小兒頭瘡

因傷湯水成濃出水不止用肥皂燒存性入膩粉麻油調搽。海上方

小兒下痢

赤白作渴得水又嘔逆者構葉炙香以次漿半升浸至水綠去葉以木瓜一箇切納

汁中煮二三沸細細

飲之。子母秘錄

小兒重舌

皂莢刺灰入朴硝或膽子少許漱口摻入舌下涎出自消。聖惠方

胎赤風眼

槐木枝如馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中晨使童子一人以其木研之至暝乃止令仰

卧以塗目日三度瘥

小兒惡瘡

皂莢水洗拭乾以少麻油搗爛塗之。肘後方

嬰兒贍腫

多因傷濕桂心炙熱熨之。日四五次。姚和衆方

小兒冷疝

氣痛膚囊浮腫金鈴子去核五錢吳茱萸二錢半爲末酒糊丸黍米大每鹽湯下二三十丸。

小兒頭瘡

粘肥及白禿用皂莢燒黑爲末去痂傅之不過三次卽愈。鄧筆峰衛生雜典

小兒秘澀

枳殼煨去穰甘草各一錢以水煎服。全幼心鑑

小兒白禿

黑甚入銀中曝二七日化爲水洗之三七日神效。聖濟錄

小兒秘結

豬苓一兩以水少許煮雞屎白一錢調服立通。外臺秘要

小兒遺尿

桂末雄雞肝等分搗丸小豆大溫水調下日二服。外臺

小兒撮口

夜合花枝濃煮汁拭口中并洗之。子母秘錄

小兒久痢

赤白用桂去皮以薑汁炙紫黃連以茱萸炒過等分爲末紫蘇木瓜煎湯服之名金鎖散。全

小兒風痰

壅閉語音不出氣促喘悶手足動搖訶子半生半炮去核大腹皮等分水煎服名二

幼心鑑

聖散。全
幼心鑑

小兒熱痛

日 檸體熱竹青茹三兩醋三升煎一升服一合。子母秘錄

小兒喉痺

棘鍼燒灰水服半錢。聖惠方

小兒通睛

小兒誤跌或打着頭腦受驚肝系受風致瞳人不正觀東則見西觀西則見東宜石

南散吹鼻通頂石南一兩藜蘆三分爪丁五七箇爲末每吹少許入鼻一日三度內

服牛黃不肝藥。普濟方

小兒夜啼

用本兒初穿毛衫兒放瓶內自不哭也。生生編

小兒久痢

設石子二箇熬黃研末作餽餉食之。宮氣方

小兒諸瘡

惡瘡禿瘡蠅蝦瘡浸淫瘡並宜棟樹皮或枝燒灰傳之乾者豬脂調。千金方

本草綱目

小兒初生諸病

三

小兒吐瀉

巴豆一箇針穿燈上燒過黃蠅一豆大燈
上燒滴入水中同杵丸黍米大每用五七

丸蓮子燈心湯下

○危氏得效方

小兒下痢

赤白用巴豆煨熟去油一錢百草霜二錢
研末飛羅麪煮糊丸黍米大量人用之赤

用甘草湯白用米湯赤

白用薑湯○全幼心鑑

小兒狂躁

畜熱在下身熱狂躁昏迷不食卮子仁七
枚豆豉五錢水一盞煎七分服之或吐或

不吐立效○閻

孝忠集效方

小兒初生吐

不止者用蓬條少許同人乳二合鹽二粟
許煎沸入牛黃粟許與服此劉五娘方也

○外臺

小兒禿瘡

韶腦一錢花椒二錢脂麻二兩爲
末以退瘡湯洗後搽之○簡便方

秘要

小兒唇瘡

桑木汁塗之卽愈。聖惠之微論。

小兒盤腸

內弔腹痛不止用阿魏爲末大蒜半瓣炮熟研爛和丸麻子大每艾湯服五丸。總

小兒痰喘

巴豆一粒杵爛綿裹塞鼻男左女右痰卽自下。龔氏醫鑑

小兒瘰癧

榆白皮生搗如泥封

之頻易。必效方

小兒熱渴

蓮實二十枚炒浮萍二錢半生薑少許水煎分三服。聖濟總錄

小兒赤目

淡竹瀝點之或入人乳。古今錄驗

小兒吐瀉

丁香橘紅等分煉蜜丸黃豆大米湯化下。劉氏小兒方

小兒禿瘡

醋和榆白皮末塗之蟲當出。產乳方

小兒頭瘡

聖惠方用皮鞋底淨洗煮爛洗訖傅之。
又方舊皮鞋面燒灰入輕粉少許生油調

傅

小兒重舌

木蘭皮一尺廣四寸削去粗皮入
醋一升漬汁噙之。子母秘錄

小兒洞痢

柏葉煮汁代茶飲之。經驗方

小兒流涎

肝熱也。胸膈有痰。新桑根白皮搗自然汁塗之甚效。乾者煎水。聖惠方

小兒耳瘡

屠儿上垢傳

小兒禿瘡

簡便方用松香五錢。豬油一兩。熬搽一口。數次數日卽愈。衛生寶鑑用瀝青二兩。黃蠟一兩。半銅綠一錢。半麻油一兩。

半文武火熬收。每攤貼之。神效。

小兒五痔

不以年月枳實爲末。煉蜜丸梧子大空心飲下三十九。集驗方

小兒赤禿

桑椹取汁頻服。

千金

小兒蟲瘡

榆皮末和胭脂塗綿上覆之蟲出立瘥。

千金方

小兒霍亂

訶黎一枚爲末沸湯服一

半未止再服。

子母秘錄

嬰兒胎瘡

滿頭用水邊烏白樹根晒研入雄黃末少許生油調搽。

經驗良方

小兒頭瘡

枳實燒灰猪脂調塗。

聖惠方

小兒出汗

有熱雷丸四兩粉半斤爲末撲之。

千金方

嬰兒赤口

在蓐內者人乳浸黃藥汁點之。

小品

小兒重舌

桑根白皮煮汁塗乳上飲之。子母秘錄

小兒吻瘡

竹瀝和黃連黃藥黃芩傳之。全幼心鑑

本草綱目

小兒初生諸病

卷六

小兒頭瘡

草鞋臭子燒灰香油
調傅之。聖濟錄

小兒傷寒

淡竹瀝葛根汁各六合
細細與服。千金方

小兒久痢

水穀不調枳實搗末飲
服一二錢。廣利方

小兒客忤

卒中者燒母衣帶三寸并髮灰
少許乳汁灌之。外臺秘要

小兒行遲

三歲不能行者用此便走五加皮五錢牛
膝木瓜二錢半爲末每服五分米飲入酒

二三點調服

全幼心鑑

小兒下痢

腹大硬堅用多垢故衣帶切一升
水五升煮一升分三服。千金方

臍瘡不乾

綿子燒灰傅之
○傅氏活嬰方

小兒多熱

熟湯研郁李仁如杏酪一日
服二合。桃和根三錢

小兒顫腫 生下卽腫者黃藥末水
調貼足心。普濟方

小兒夜啼 杏棺木燒明照

之卽止。

聖惠

小兒驚口

桑皮汁和胡粉塗之。子母秘錄

小兒口噤

體熱用竹瀝二合緩飲分三四服。兵部手集

小兒癩癧

槲樹皮去粗皮切煎湯頻洗之。聖惠方

小兒緊唇

松脂炙化貼之。聖惠方

小兒狂語

夜後便發竹瀝夜服二合。姚和衆至寶方

小兒口噤

直指立聖散用乾蜘蛛一宿炙焦鰥稍匕箇膩粉少許爲末每用一字乳汁調時時灌入口中。聖惠治小

兒十日內口噤不能吮乳蜘蛛一枚去足

本草類方

小兒初生諸病

卷

炙焦研末入豬乳一合和勻分
作三服徐徐灌之神效無比

小兒撮口

出自白沫以艾炙口之上下四壯
酒調少許灌之仍撮手足兒一歲半則以
魚絅洗水灌

之。小兒方

小兒卵腫

用地範連土爲末津
調傳之。錢氏方

小兒禿瘡

大蜈蚣一條鹽一分入油內浸
七日取油搽之極效。海上方

小兒頭瘡

田螺殼燒存性清
油調摻之。聖惠

小兒客忤

項強欲死衣魚十枚研傅乳上吮之入咽
立愈或以三枚塗母手中掩兒臍得吐下

愈外仍以

摩項強處

小兒下血

腸風臟毒五倍子末煉蜜丸小

小兒撮口

壁魚兒研末每以少許塗乳令兒吮之。聖惠

腹痛夜啼

蠆虫炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字乳汁調下。聖惠方

小兒重舌

衣魚燒灰傳舌上。千金翼

小兒噤風

初生口噤不乳用蟬蛻二七枚全蠍去毒二七枚爲末入輕粉末少許乳汁調灌。

金幼

心鑑

小兒癬瘡

蟾蜍燒灰豬脂和傳。外臺方

小兒頭瘡

畫開出膿夜卽復合用鯽魚長四寸一枚去腸大附子一枚去皮研末填入炙焦研

傅搗蒜封之

効。聖惠

小兒齁喘

活鯽魚七箇以器盛令兒自便尿養之待紅熟能食甚效一女年十歲用此永不發

小兒初生諸病

本草綱目

也。集

撮口噤風

用棘科上雀兒飯甕子末開口者取內物和乳汁研灌之。又方棘刺子五枚赤足

蜈蚣一條燒存性

研勻飯丸麻子大每服一丸乳汁下亦可末服一字。

聖惠方

玉筋煎

治小兒胎赤眼風赤眼用小兒吐出蛻虫二條磁盒盛之紙封理濕地五日取出化

爲水磁瓶收每日用銅筋點之。普濟方

小兒哮疾

向南牆上年久螺螄爲末日晡時以水調成

日落時舉手合掌飯依吞之卽效。葉氏摘玄方

小兒嘔吐

不定用五倍子二箇一生一熟甘草一握濕紙煨過同研爲末每服半錢米泔調下立瘥。

袖珍方

小兒撮口

但看舌上有瘡如粟米大是也。以蜈蚣汁刮破指甲研傅兩頭肉節愈如無生者乾

者亦可。

子母秘錄

嬰兒撮口

不能乳者烏蛇酒浸去皮骨炙半兩麝香分爲末每用半分荊芥煎湯調灌之。

聖惠方

小兒胎寒

腹痛汗出用衣中白魚二七枚絹包於見腹上回轉摩之以愈爲度。聖惠方

小兒尿閉

乃熱結也用天地龍數條去泥入蜜少許研傳塗卵仍燒蠶蛻紙朱砂龍腦麝香同

研少許以麥門冬燈心煎湯調服。全幼

小兒中風

手足拘急真珠末水飛一兩石膏末一錢每服一錢水七分煎四分溫服日三。聖

惠

小兒骨瘡

海上方詩云小兒骨痛不堪言出血流膿實可憐尋取水蛇皮一個燒灰油抹傅疼

湯

撮口噤風

面黃赤氣喘啼聲不出由胎氣挾熱流毒心脾故令舌強唇青聚口發禁用直殼蠶

二枚去嘴畧炒爲末蜜調

傅唇中甚効。聖惠方

小兒月症

勞瘦或時寒熱用鼈頭一枚燒灰新汲水服半錢日一服。聖惠方

小兒陰癟

用蜥蜴一枚燒灰酒服。外臺秘要

小兒頭瘡

蠶蛻紙燒存性入輕粉少許麻油調傅。聖惠

小兒臍風

用壁虎後半截焙爲末男用女乳女用男乳調勻入稀雞矢少許摻舌根及牙齦仍以手蘸摩兒取汗出甚妙。筆峰雜興方

小兒臍風

白龍膏用天槢子有虫者一枚直殼蠶炒一枚膩粉少許研勻以薄荷自然汁調灌

之取下毒物

神效。聖惠

小兒脾積

用糞中蛆洗浸晒乾爲末入甘草末少許米糊丸梧子大每服五七丸米飲下甚妙

微論。總

小兒頭瘡

吳茱萸炒焦爲末入汞粉少許豬脂醋調塗之。聖惠方

小兒重舌

蛇蛻燒灰乳和服少許。千金方

小兒陰腫

多因坐地風襲及虫蟻所吹用蟾蛻半兩煎水洗仍服五苓散卽腫消痛止。危氏撮口臍風乃胎熱也用蝎牛五枚去殼研汁塗口取效乃止。又方用蝎牛十枚去殼研爛入

時蘿末半分研勻

塗之取効甚良

撮口齶風

聖惠用鼠負虫杵絞汁少許灌之。
○陳氏生杵鼠負及雀糞汁服之。

小兒齶瘡

鼈帶燒灰傅之。
○子母秘錄

小兒齶風

宜風散治初生斷齶後傷風濕唇青口撮
出白沫不乳用全蠍二十一箇無灰酒塗

灸爲末入麝香少許每用金銀
煎湯調半字灌之。全幼心鑑

齶風濕腫

久不瘥者蜂房燒末
傅之效。○子母秘錄

小兒撮口

用硃砂末安小瓶內捕活蟹虎一箇入瓶
中食砂末月餘待體赤陰乾爲末每薄荷

湯服三四分

○方廣附餘

小兒齶瘡

龍骨蛤研傅
之。○聖惠方

小兒木舌

長大滿口鯉魚肉切片貼
之以帛繫定。○聖惠方

小兒頭瘡

面瘡月餌并用蛇蠍燒灰
臘豬脂和傅之○肘後方

小兒胎癬

小兒頭生瘡手爬處卽延生謂之胎癬先以葱鹽湯洗淨用桑木蛀屑燒存性入輕

粉等分油和

敷之○聖惠

小兒軟癧

用鬼眼睛卽牆上白螺螄殼燒灰
入倒掛塵等分油調塗之○壽域

小兒夜啼

瓶帶懸戶上卽止○子母秘錄

小兒口緊

不能開合飲食不語卽死蛇
蛻燒灰拭淨傅之○千金方

小兒蓐瘡

五月五日取蟾蜍炙研
末傅之卽瘥○秘錄

小兒痰齁

多年海螵蛸末米飲服
一錢○葉氏摘玄方

小兒下血

醜帶灰全乳上飲
之○外臺秘要

本草類考

小兒初生諸病

卷

小兒軟癧

桑螵蛸燒存性研末油調傅之○危氏方

小兒解癩

蛇蠍熬末以猪頰車髓和塗之日三四易○千金方

臍風出汗

蠅姑甘草等分並炙爲末傅之○總錄

小兒下痢

赤白者蜂房燒末飲服五分○張傑子母秘錄

小兒臍瘡

出血及膿海螵蛸臍脂爲末油調搽之○聖惠方

小兒咳嗽

蜂房二兩洗淨燒研每服一字米飲下○勝金

小兒重舌

蟻娘燒末唾和傅舌上○子母秘錄

小兒臍瘡

出汗久不瘥蝦蟆燒末傅之日三甚驗一加牡蠣等分○外臺少許○千金方

小兒木舌

蛇蛻燒灰乳和服

小兒舌腫

鮮鯽魚切片貼之
頻換。總微論

小兒口瘡

五月五日蝦蟇灸研末傳之卽瘥。秘錄

小兒夜啼

五倍子末浸調填於咽內。楊起謹便方

小兒緊啞

用烏蛇皮燒灰酥和傳之。聖惠方

小兒口瘡

及風疳。瘡宮氣方用晚蠶蟇為末貼之妙。普濟治小兒口瘡及百日內口瘡入

麝舌少許摻之。

小兒癰瘡

一名火灼瘡。一名火爛瘡。茱萸酒拭之良。兵部手集

小兒重齶

宜用蛇蛻灰醋調傅之。聖惠方

小兒龜背

以龜屎摩其胸背久卽瘥。孫真人

本草綱目

小兒初生諸病

三

小兒臍瘡

蠆蠅研末傅之不過數次。千金方

小兒吐血

蛇蛻灰乳汁調服半錢。子母秘錄

小兒臍不令

車轄脂燒灰傳

兒臍不令

之。外臺秘要

小兒嗜土

貝市中羊肉一斤令人以繩

於地上拽

至家洗淨炒多食或煮汁亦可。姚和衆

小兒陰腫

狐陰莖炙爲末空心酒服。千金方

小兒頭癰

羊糞煎湯洗淨乃同屋上懸煤清油調塗。普

羊糞燒灰

初生三日

去驚邪辟惡氣以牛黃一豆酸棗許研勻綿蘸令兒吮之

以赤蜜如意令盡。

姚和

衆方

癭癓中風

取驢背前交脊中毛一拇指大入麝香豆

年以五十加四倍

之。
千金

初生胎熱

或身體黃者以真牛黃一豆大入蜜調膏
乳汁化開時時滴兒口中形色不實者勿

多服。錢

乙小兒方

腹痛夜啼

牛黃一豆許乳汁化服仍
書相字於臍下。聖惠方

月餌瘡

集驗用救月餌鼓皮掌大一片以苦酒三
升漬一宿塗之或燒灰猪脂調塗。外臺

小兒鼻塞

不通不能食到劉氏用醍醐二合木香零
陵香各四分湯煎成膏塗頭上并塞鼻中

○外臺

小兒頭瘡

豬鞚骨中髓和膩粉成劑火中煨香研末
先溫鹽水洗淨敷之亦治肥瘡出汁。普濟

濟方

小兒夜啼

牛屎一塊安席下勿令母知。食療

小兒邪瘡

以麝香研墨書去邪辟魔四字於額上。經驗

小兒心痛

白烏骨雞屎五錢晒研松脂五錢爲末葱頭汁和丸梧子大黃丹爲衣每醋湯服五丸忌生冷硬物三四

日立效。嬰童百問

小兒瘧疾

烏貓屎一枚桃仁七枚同煎服一盞立瘥。溫居士方

小兒赤疵

生身上者馬尿頻洗之。千金

小兒白痢

似魚凍者白鴨殺取血滾酒泡服卽止也。摘玄方

小兒眉瘡

猪頸骨髓六七枚白膠香二錢同入銅器熬稠待冷爲末麻油調塗

小兒重舌

鹿角末塗舌下日三。姚和衆方

小兒不乳

用雀屎四枚抹之與吮。總微

小兒下痢

羚羊角中骨燒末飲服方寸七。秘錄

小兒煩滿

欲死雞子殼燒末酒服方寸七。子母秘錄

小兒頭瘡

野外久乾牛屎不壞者燒灰入輕粉麻油調搽。普濟

小兒雀目

夜二下研猪膽汁和丸綠豆大每米飲一方加黃芩等分爲末米泔煮猪肝取汁調

服半錢

小兒夜啼

用大蟲眼睛一隻爲散以竹瀝調少許與喫。姚和衆方

小兒口噤

面赤者屬心白者屬肺用雞矢白如棗大綿裹以水一合煮分二服一方酒研服之

○千金方

小兒客忤

煎驢脾上旋毛一彈子
以乳汁煎飲。外臺

小兒口噤

白牛糞塗口中
取瘥。總錄

小兒重舌

取三家屠肉切指大摩
舌上兒立啼。千金方

小兒口瘡

羊乳細瀝入含之
數次愈。小品方

蟾宮丸

乾坤秘韫治小兒胎毒遇風寒卽發痘疹
服此可免雖出亦稀用兎二隻臘月八日

刺而於漆盤內以細麵炒熟和九綠豆大
每服三十九綠豆湯下每一兒食一劑永
安甚效。楊氏經驗方加
硃砂三錢酒下各兎砂丸

小兒白禿

虎骨末油調
塗之。普濟

小兒顛陷

因臟腑壅熱氣血不榮用烏雞骨一兩酥
炙黃生地黃倍二兩爲末

調下。聖惠方。

小兒眉瘡

黑驢屎燒研油調塗立效。聖惠方

小兒夜啼

雞巢草安席下勿令母知。日華本草

小兒流涎

取東行牛口中涎沫塗口及頤上自愈。外臺方

小兒解癲

黃狗頭骨炙爲末雞子白和塗之。直指

小兒流涎

用牛噍草絞汁少少與服。普濟方

小兒卒忤

馬屎三升燒末以酒三斗煮二沸取汁浴兒避風。千金

小兒肚痛

五加皮末二錢雲礬火飛半錢每服一錢水一盞煎五分溫服當吐血出愈。閻孝

忠集

効方

本草彙考

小兒初生諸病

三

瘡疾

鹿角生研爲末先發時以乳調一字服。千金

小兒癰瘡

猪牙車骨年久者槌碎炙令髓出熬取塗之。小品

小兒初生

猪膽入湯浴之不生瘡疥。姚和衆

小兒瘧亂

卒起一丸汁服之

小兒白疕

燒存性研末入輕粉麻油調搽不過五上

愈

疥

痒者曰凡小兒膚下硬如有物乃俗名疥痒者也只服溫脾化積丸藥不可轉鴻用黃

鷹屎

一錢密陀僧一兩舶上硫黃一分丁香

二十一箇爲末每服一
丁香三歲已上半

錢用乳汁或白麪湯調下並不轉泄一復時取下青黑物後服補藥以醋石留支之

黑半兩蠅蠅二分木香一分麝香半錢
爲末每服一字薄酒調下連喫二服

小兒口噤

驢乳猪乳各二升煎一升五合服。千金

小兒癲解

猪頰車髓十二銖杏仁半兩研傅。千金方傳三日。

小兒癰腫

單以麝香如大豆三枚絞汁灌之。聖惠

小兒中水

草絞汁灌之。聖惠十日內者用牛口齡

初生口噤

小兒噤風小兒百日內風噤口中有物如蠅牛或如黃頭日蟲者薄豬肪擦之卽消。聖惠方

小兒陰瘡

貓頭骨燒灰傳之卽愈

小兒爛瘡

牛屎燒灰封之減瘢痕。千金

本草集方

小兒初生諸病

小兒魅病

以紅紗袋盛夜明砂佩之。直指方

小兒血淋

雞矢尖白如粉者炒研糊丸綠豆大每服三五丸酒下四五次効

小兒滯下

牛角胎燒灰水

小兒刮腸

病疾噤口閉目至重者精豬肉一兩薄切炙香以膩粉末半錢鋪上令食或置鼻頭

聞香自然要食

也。活幼口議

小兒石淋

特牛陰頭毛燒灰漿水服

一刀圭日再

張文仲方

撮口胎風

先炙兩乳中三壯後用此方大驗用烏驥乳一合以東引槐枝三寸長十根火煨一

滴口中甚妙。聖惠方

小兒蛻病

羸瘦猪膏服

之。千金方

小兒流涎

白羊屎頻納
口中○千金

小兒重舌

醜帶燒灰傅舌
下○聖惠方

小兒口瘡

羊脂煎薏苡根塗
之○活幼心書

小兒疣目

雞肫黃皮擦之
自落○集要方

小兒口噤

身熱吐沫不能乳者取東行牛口中
涎沫塗兒口中及頤上自愈○聖惠

小兒頭瘡

煮熟雞子炒黃令油出以麻油
賦粉搽之○事林廣記

小兒齧口

醜帶燒灰傅舌
下○聖惠方

小兒瘡疾

用雞肫脰黃皮燒存性乳
服男用雌女用雄○千金

小兒解顱

丹雄雞冠血滴之以赤芍藥末粉之甚良○普濟

小兒嘯疾

鹿角粉大豆末等分相和乳調塗乳上飲之。古今錄驗

小兒熱嘯

牛乳二合薑汁一合銀器文火煎五六沸量兒與服之

小兒腹脹

黃瘦用乾雞矢一兩丁香一錢爲末蒸餅丸小豆大每米湯下十丸日三服。活幼

全書

小兒客忤

小兒中馬毒客忤燒馬尾烟於前每日熏之瘥乃止。聖惠方

小兒夜啼

馬蹄未敷乳上飲之。總錄

小兒口噤

中風用雀屎水洗麻子大飲下二丸卽愈。千金方

小兒癥病

麝肉二兩切焙蜀椒三百枚炒搗末以雞子白和丸小豆大每曰二三丸湯下以知爲度。

卷十

小兒白禿

牛屎厚封

之○秘錄

小兒寒熱

及熱氣中人用猪後蹄甲燒灰
乳汁調服一撮日二服。千金

小兒滯下

赤白者用鹿角灰髮灰等分
水服三錢日二。千金方

小兒骨蒸

體瘦心煩天靈蓋酥炙黃連等分研末
每服半錢米飲下日二服。聖惠方

小兒客忤

因見生人所致取來人顛上髮十莖斷兒
衣帶少許合燒研末和乳飲兒卽愈。千

金方

小兒夜啼

驚熱用人耳塞石蓮心人參各五分乳香
二分燈花一字丹砂一分爲末每薄荷湯

下五分

○普濟

小兒鹽鰉

鼠屎燒研水酒空心服之一歲一錢

小兒疣目

以針決其四邊取患瘡膿汁傅之忌水三日卽潰落也。千金

小兒白禿

鼠屎瓦殼存性同輕粉麻油塗之。

小兒重舌

欲死者以亂髮灰半錢調舌下不住用之。

簡要濟衆

小兒齒不生

雌鼠屎兩頭圓者三七枚一日一枚拭其齒勿食鹹酸或入麝香少許尤妙。小品

臍汁不乾

綿裹落下臍帶燒研一錢入當歸頭末一錢麝香一字摻之。

全幼心鑑

小兒斑疹

髮灰飲服三錢。子母秘錄

初生吐乳

人乳二合篷條箇少許鹽二粒大同煎沸入牛黃米許與服。劉涓子鬼遺方

小兒陰瘡

○外臺秘要人屎灰傅之。大豆觸體骨各燒灰等分以臘

小兒白禿

猪脂和蜜，逃曾旦集急治。人屎灰傅之。大豆觸體骨各燒灰等分以臘

小兒虛腫

頭面陰囊俱浮用使君子一兩去殼蜜五錢炙盡爲末每食後米湯服一錢。簡便

預解胎毒

初生小兒十三日以本身剪下臍帶燒灰以乳汁調服可免痘患或入硃砂少許。

保幼

人全

孩子熱瘡

亂髮

一團如梨子大雞子黃十箇煮熟同子內熬至甚乾始有液出旋置盞中

液盡爲度用傳瘡上卽以苦參

粉之神效。劉禹錫傳信方

小兒燕窩

生瘡

鼠屎研末香油調搽

小兒緊唇

○肘后方

小兒燕口

兩角生瘡髮灰三錢

飲汁服。

○子母秘錄

小兒傷乳

腹脹煩悶欲睡

○二錢湯下。

保幼

全

本草綱目

小兒初生諸病

毛

小兒唇緊

人屎灰傳之○崔知悌方

小兒斷臍

卽用清油調髮灰傳之不可傷水臍濕不乾亦傳之

初生不尿

人乳四合葱白一寸煎滾分作四服卽利○劉涓子鬼遺方

小兒哭痘

梳垢水服少許○千金方

小兒腹脹

父母指爪甲燒傳乳上飲之○千金方

小兒吻瘡

髮灰和猪脂塗之○聖惠方

小兒霍亂

尿溼抹乳上服之良○千金方

小兒陰腫

猪屎五升煮熟袋盛安腫上○千金方

小兒客忤

偃啼而青狹猪屎二升水絞汁溫浴之

小兒夜啼

以少許服之。聖惠方

小兒頭瘡

猪腰子一箇批開去心膜入五倍子輕粉
木等分在內以沙糖和麪固濟炭火炙焦

爲末清油調塗

○經驗良方

小兒頭瘡

龜甲燒灰傳

小兒病淋

時珍發明按竹愛談數云宋寧宗爲郡王
時病淋日夜凡三百起國醫罔措或舉孫

琳治之琳

用蒸餅大蒜淡豆豉三物搗丸
令以溫水下三十九日今日進三服病當

減三之一明日亦然三日病除已而果然

賜以千繒或問其說琳曰小兒何緣有淋

只是水道不利三物皆能通利

故爾若琳者其可與語醫矣

小兒禿瘡

千金用鯽魚燒灰醬汁和塗。一用鯽魚
去腸入皂礬燒研擦。危氏用大鯽去腸

入亂髮填腹燒研入雄黃末二

錢先以蜜水洗拭生油調搽

小兒口瘡

通白者白僵蠶炒黃拭去黃肉毛
研末蜜和傅之立效○小兒宮氣

小兒禿瘡

以鹽湯洗淨蒲葦灰

小兒重舌

嚼粟米哺之○秘錄

預解胎毒

七八月或三伏或中秋日剪壺蘆鬚如環
子脚者陰乾於除夜煎湯浴小兒則可免
出痘○唐

瑤經驗方

小兒禿瘡

黃蜀葵花大黃黃芩等分爲末
米泔淨洗香油調搽○普濟方

小兒白禿

馬齒莧煎膏塗之或燒
灰猪脂和金○聖惠方

小兒吐瀉

不拘冷熱驚一切反胃止利諸治不效者
二氣最用硫黃半兩水銀一錢

星每服一字至半錢生姜水調下其吐立止或同炒結砂爲丸方見靈砂也○錢氏

小兒

方

小兒吐逆

不定虛風喘急白附子藿香等分爲末每米飲下半錢○保幼大全方

小兒吐痰

或風壅所至或欬嗽發熱飲食卽吐半夏泡七次半兩丁香一錢以半夏末水和色丁香用麪重包煨熟去麪爲末生姜自然

○潤動

小兒霍亂

梳垢水服少許○辛金方

小兒久瀉

脾胃虛米穀不化不進飲食溫白丸用白朮炒二錢半半夏麵二錢半丁香半錢爲末姜汁麴糊丸黍米大每米飲隨大小服之○全幼心鑑

小兒吐瀉

脾胃虛寒。齊州半夏泡七次陳粟米各一錢半。姜十片水盞半煎八分溫服。錢乙。

小兒

小兒熱痢

嫩黃瓜同蜜食十餘枚良。海上名方。

小兒冷痢

蓼葉搗汁服。千金。

小兒赤痢

搗青藍汁二升分四服。子母秘錄。

小兒下痢

赤白多時體弱不堪。以宣連用水膾煎和蜜日服五六次。子母秘錄。

小兒蠱痢

生地汁一升二合分三。四服立效。子母秘錄。

小兒下痢

赤白用油麻一合搗。和蜜溫服之。外臺。

小兒下痢

神仙救苦散治小兒赤白痢。下日夜百行。不止用器粟殼半兩。醋炒爲末。再以銅錠。

炒過檳榔半兩炒赤研末各收每用等分
赤痢蜜湯服白痢沙糖湯下忌口味。全

幼心

鑑

小兒下痢

赤白雞腸草搗汁一合和蜜服甚良。孟诜食療

小兒下痢

赤白體弱大困者麻子仁三合炒香研細末每服一錢漿水服立效。子母秘錄

小兒下痢

林檎構子同杵汁任意服之。子母秘錄

小兒頭瘡

麻子五升研細水絞汁和蜜傅之。千金

小兒黃疸

胡黃連川黃連各一兩爲末用黃瓜一個去瓢留蓋入藥在內合定麪裹煨熟去麪搗九綠豆大每量大

小溫水下。總微論

小兒黃疸

眼黃卿熱用青瓜蔓焙研每服一錢水半盞煎七分斟時服五更瀉下黃物立可名

本草綱目

小兒初生諸病

三

普濟方
逐黃散。

小兒鹽哮

脂麻桔丸內燒存性出火毒研末以淡豆腐蘸食之。摘玄方

小兒鹹孽

大木鼈子三四個磨水飲以雪糕壓下卽吐出痰重者三服效。摘玄方

小兒欬嗽

聲不出者紫菀末杏仁等分入蜜同研丸

心

芙蓉子大每服一丸五味子湯化下。全幼

小兒痰熱

欬嗽驚勞半夏南星等分爲末牛膽汁和人膽內懸風處待乾蒸餅丸綠豆大每姜

湯下三五丸

摘玄方

小兒欬嗽

生姜四兩煎湯治之。千金方

小兒寒嗽

百部丸用百部炒麻黃去節各七錢半爲末杏仁去皮尖少

泥(ノ)熟蜜和丸。皂子大每服二
三丸。溫水下。錢乙小兒方

小兒骨蒸

潮熱減食瘦弱用秦艽炙甘草各一兩。每
用一二錢水煎服之。錢乙加薄荷葉五

錢。聖惠方

小兒自汗

盜汗。潮熱往來胡黃連柴胡等分爲末。蜜
丸。芡子大每用一二丸。水化開入酒少許。

重湯煮一二十沸。溫服。保幼大全

小兒潮熱

往來盜汗用南番胡黃連柴胡等分爲末。
蜜丸。芡子大每服一丸至五丸。安器中

以酒少許化開便入水五分重湯者。二三十沸和溼服。孫兆秘寶方

小兒身熱

汗出拘急因中風起丹參半兩鼠屎炒三
十枚爲末。每服三錢漿水下。聖濟總錄

小兒天行

壯熱頭痛木香六分白檀香三分爲末。清
水和服。仍溫水調塗頸項上取瘥。聖惠

小兒暑風

暑毒入心痰塞心孔昏迷搐搦此乃危急之症非此丸生料瞑眩之劑不能代之三

生丸用白附子天南星半夏並去皮等分研猪胆汁和丸黍米大量兒大小以薄

荷湯下令兒側卧吐出

瘧水卽避。全幼心鑑

小兒骨熱

十五歲以下遍身如火日漸黃瘦盜汗欬嗽煩渴柴胡四兩丹砂三兩爲末續豬胆

汁津和飯上蒸熟丸綠豆大每服一丸

桃仁烏梅湯下日三服。聖濟總錄

小兒熱病

壯熱煩渴頭痛生地黃汁三合蜜

普濟方

小兒傷寒

五月已後熱不退用棗葉半握麻黃半兩葱白豆豉各一合童子小便二錘煎一錘半合和勻時時與服。普濟方

小兒氣痛

蓬莪茂炮熟爲末熱酒服

汗。總錄

分二服取

大錢。十全博救方

小兒盜汗

身熱龍膽草防風各等分爲末每服一錢米飲調下亦可丸服及水煎服。嬰童百

問

小兒盜汗

麻黃根三分故蒲扇灰一分爲末以乳服三分日服三勺以乾姜三分同爲末三分

撰之○古

今錄驗

小兒沙淋

黑豆一百二十箇生甘草一寸新水煮熟入滑石末乘熱飲之良。全幼心鑑

錢氏捻頭散

治小兒小便不通用延胡索苦棟子等分爲末每服一錢或半錢以捻頭湯食前調

下如無捻頭滴油數點

代之○錢乙小兒方

孩子淋疾

柳葉三片煎湯服一雞子殼小便即時下也○孫真人方

小兒尿血

蜀升麻五分水五合煎一合服之一歲兒一日一服○姚和聚至寶方

本草頤方

小兒初生諸病

是

小兒脫肛

荆芥皂莢等分煎湯洗之以鐵漿塗上亦治子宮脫出。經驗方

小兒脫肛

縮砂去皮爲末以豬腰子一片批開擦末在內縛定煮熟與食次服白礮丸如氣逆

腫喘者不治

小兒脫肛

辰白齒焦久則兩頰光眉赤唇焦啼哭黃
爪萎一箇入白礮五錢在內固濟假存性

爲末糊丸梧子大每米

飲下二十丸。摘玄方

小兒脫肛

魚鰾草搗如泥先以朴硝水洗過用芭

蕉葉托住藥坐之自入也。

永類方

小兒脫肛

螺螄二三升鋪在桶內坐之少頃即愈。

簡便

小兒脫肛

五倍子爲末先以艾紙捲倍子末盛筒放

便桶內以瓦盛之令病者坐於桶上以火點着使藥烟熏入肛門其肛自上隨後將白礮爲末復塗肛門其肛自緊不復脫

小兒痧痔

蒲黃空心溫酒服方
寸七日三○塞上方

小兒下血

或血痢黃藥半兩赤芍藥四錢爲末飯丸
麻子大每服一二十九食前米飲下○閭

孝忠集

效方

小兒痞塊

腹大肌瘦面黃漸成疳疾使君子仁三錢
木鱉子仁五錢爲末水丸龍眼大每以一

九用雞子一箇破頂入藥在內飯上
蒸熟空心食之○楊起簡便單方

小兒癩痕

老鼠肉煮汁作粥
食之○姚和衆方

小兒蛔痛

口流涎末使君子仁爲末米飲
五更調服一錢○全幼心鑑

小兒肚痛

曲脚而啼安息香丸用安息香酒蒸成膏
沈香木香丁香藿香八角茴香各三錢香

附子縮砂仁炙甘草各五錢爲末以膏和
煉蜜丸芡子大每服一錢紫蘇湯化下○閭

小兒初生諸病

忌

全幼
心鑑

小兒卵癩

用桃仁炒香爲末酒服方寸七日二服仍搗傅之。外臺

嬰兒赤目

心卽愈。濟急仙方茶調胡黃連末塗手足

小兒雀目

仙靈脾根晚蠶蛾各半兩炙甘草射干各二錢半爲末用羊子肝一枚切開摻藥二

錢紮定以黑豆一合米泔一盞煮熟分二次食以汁送之。聖濟方

小兒赤眼

水調黃連末貼手足心甚妙。全幼心鑑

小兒雀盲

至晚忽不見物用羯羊肺一具不用水洗竹刀剖開入穀精草一撮瓦罐煮熟日食

之屢效忌鐵器如不肯食炙熟搗作丸綠豆大每服三十九茶下。衛生家寶方

小兒目翳

嫩楸葉三兩爛搗紙包泥裹燒乾去泥入水少許絞汁銅器慢熬即希易治全幼

○每旦點之

小兒赤眼

羊肝切薄片井水浸貼。○普濟方

初生目閉

由胎中受熱也。以熊胆少許蒸水洗之一日七八次如三日不開服四物湯加甘草

天花粉。

全幼心鑑。

小兒中疊

頻服之。○聖惠方
下血欲死。搗青藍汁。

小兒中疊

欲死者。甘草半兩水一盞煎五分服當吐出。○金匱玉函

小兒鼻疊

鼻下兩道赤色有瘡。以米泔洗淨用茜連末傅之。日三四次。○張傑子母秘錄

小兒鼻疊

能膚半分湯化抹之。○聖惠方

小兒唇緊

用馬芥子搗汁。濃指破。頻塗之。○崔氏纂要方

本草綱目

小兒初生諸病

小兒緊唇

雞矢白研末傅之
有涎易去。聖惠

小兒口瘡

糜爛生疏黃水調塗手心足
心效卽洗出。危氏得效方

小兒口瘡

黃葵花燒末
傅之。肘后

小兒木舌

黃蜀葵花爲末一錢黃
丹五分傅之。直指方

小兒口瘡

大青十八銖黃連十二銖水三升煮一
升服一日二服以瘥爲度。千金方

小兒咽腫

牛蒡根搗汁細
嚥之。普濟方

喉 瘴

心鏡治小兒喉瘍腫痛蛇
蛻燒末以乳汁服一錢

小兒咽腫

瘍痛者用鯉魚膽二十枚和竈
底土以塗咽外立效。千金方

小兒丹毒

燒鐵淬水飲一
合。陳氏本草

小兒丹瘤

遊走入腹必死初發急以截風散截之白芷寒水石爲末生葱汁調塗。全幼心鑑

小兒赤遊

上下遊行至心卽死蒴蘿煎汁洗之。子母秘錄

小兒丹瘤

蓖麻子五箇去皮研入麴一匙水調塗之甚效。修真秘旨

小兒丹毒

生麻油塗之。千金

小兒赤丹

用土番黃米粉和雞子白塗之。兵部手集

小兒丹腫

綠豆五錢大黃二錢爲末用生薄荷汁入蜜調塗。全幼心鑑

孩子赤丹

胡荽汁塗之。潘氏方

小兒丹毒

濃煮大豆汁塗之甚良。千金

孩子赤丹

嚼粟米傳之。兵部手集

本草綱目

小兒初生諸病

四

卷十
十一
小兒赤毒作瘡出水鼓炒烟盡爲末油調傅之。

妣和衆方

小兒火丹

熱如火速麻卽損人馬竟搗塗○廣利方

小兒丹毒

水煮棘根汁洗之。千金方

小兒丹頰

柳葉一斤水一斗煮取汁三升搗洗赤處口七八度。子母秘錄

小兒丹毒

從脾起流下陰頭赤腫出血用鯉魚肉切百合赤小豆末二合搗勻入水和傅之。千金方

小兒火丹

豬肉切片貼之

小兒聤耳

硫黃末和蠟作挺挿之日二易。千金方

小兒火丹

桑根白皮煮汁浴之或爲良藥。千金方

兒髮不生

楸葉中心搗汁
頻塗。千金方

小兒丹癩

木鱉子仁研如泥醋調傅之
一日三五上效。外臺精義

小兒破傷

風病拘急口禁沒心草半兩白附子炮二
錢半爲末每服一字薄荷酒灌下。聖濟

錄

小兒甜瘡

頭面耳邊連引流水極痒久久不愈者蛇
床子一兩輕粉三錢爲細末油調搽之。

普濟

小兒生瘡

滿身而如火燒以黃粱米研粉
和蜜水調之以瘥爲度。外臺

小兒楊梅瘡

起於口內延及遍身以土草薢末
乳汁調服月餘自愈。外科發揮

小兒禿瘡

冷泔洗淨以羊角葱
搗泥入蜜和塗之效

本草綱目

小兒初生諸病

是

小兒軟癩

油麻炒焦乘熱嚼爛傳之。談氏小兒方

小兒頭瘡

調黑豆炒存性研水

小兒頭瘡

鏡面草日乾爲末和輕粉麻油傳之立效。楊氏家藏

小兒熱瘡

身面皆有如火燒者赤地利末粉之

小兒白禿

瓠簾同裹鹽荷葉煎濃汁洗三五次愈。總錄

小兒頭禿

蔓菁子末和醋傳之

小兒頭瘡

因傷濕入水成毒濃汁不止用紅麪嚼器之甚效。百一選方

小兒頭禿

薰苦葉燒灰和脂

小兒頭瘡

糯米飯燒灰入輕粉清油調傳。普濟方

小兒頭瘡

以黃泥裹煨熟取研以
尊菜油調傳之○勝金

小兒白禿

同團然切蒜日
揩之○秘錄

小兒頭瘡

樹上乾桃燒研入膩
粉麻油調搽○聖惠

小兒風瘡

久不愈者用菰蔣節燒
研傳之○子母秘錄

小兒爛瘡

初起腫漿似火瘡桃
仁研爛傳之○秘錄

小兒疥癬

白膠香黃藥輕粉等分爲末
羊骨髓和傳之○儒門事親

小兒頭瘡

水磨檳榔取粉和
生油塗之○聖惠方

小兒軟癩

大积成一箇去白磨口平以麪糊抹邊合
瘡上自出膿血盡更無痕也○危氏得效

方

小兒口噤

牙關不開天南星一枚煨熟紙裹斜包剪一小孔透氣於口中牙關自開也。一方

生南星同姜

小兒瘰癧

脂麻連翹等分爲末

頻食之。簡便方

嬰兒瘡疾

無計可施代赭石五枚煅紅醋淬朱砂五分砒霜一豆大同以紙包七重打濕煨乾

入麝香少許爲末香油調一字塗鼻

百日兒瘡

水鑑仙人歌曰瘡是邪風寒熱攻面須術治免成空常山刻作人形狀釘在孩兒生

氣宮如金生人金生在巳卯釘已上木生人釘亥上火生人釘寅上水土生人釘申

小兒久痢

狗頭燒灰白湯服。一千金

也

上

小兒痞積

急 性 子 水 紅 花 子 大 黃 各 一 兩 飲 生 研 末
每 味 取 五 錢 外 用 皮 尚 一 兩 拌 匀 將 白 鵝

鵝 一 筒 或 白 鴨 亦 可 去 毛 屍 剖 腹 勿 犯 水
以 布 拭 凈 將 末 裝 入 內 用 線 紮 定 沙 鑊 內
入 水 三 碗 重 重 紙 封 以 小 火 煮 乾 將 鵝 鴨
翻 調 烧 黃 色 冷 定 早 晨 食 之 日 西 時 疾 軟
三 日 大 便 下 血 痘 去 矣 忌 冷
物 百 日 ○ 孫 天 仁 集 効 方

本草類方卷之十

驚癇第一百九

小兒諸驚

仰向後者燈火淬其頸門兩脅齊之上
眼翻不下者摩其腋之上不省人事者

淬其手足心心之上下手拳不開口往上
者淬其頸心兩手心撮口出自白沫者淬其

口上下手足心。

小兒驚風秘訣

驚癇發熱

鐵粉水調少許

小兒天吊

多涎搐搦不定錫愾脂一兩木淘黑汁令
盡水銀一分以少棗肉研不見星牛黃半

分麝香半分研匀粳米飯丸黍米大每服
三十二丸新汲水下名保命丹。普濟方

驚風癇疾

喚閉牙緊鈍白霜一字蟾酥少許爲末烏
梅內蘸藥於頭上揩之仍吹通關藥良久

便開。

普濟方

風癇吐沫

反目抽掣久患者黑鉛水銀結砂南星炮各一兩爲末搗飯丸綠豆大一歲一丸乳

汁下

慢脾驚風

利痰奇效用開元通寶錢背後上下有兩月痕者其色淡黑頗小以一箇放鐵匙上

炭火燒四圍上下各出珠子取出候冷傾入盞中作一服以南木香湯送下或人參

湯亦可錢雖利痰非胃家所好須

以木香佐之。楊仁齋直指方

急驚涎潮

壯熱悶亂鐵粉二錢硃砂一錢爲末每

服

一字薄荷湯調下。楊氏家藏方

風癇發止

驅風散用鉢丹二兩白礬二兩爲末用三

角磚相間以七層紙鋪磚上鋪丹於紙上

攀鋪丹上以十斤柳木柴燒過爲度取

研每服二錢溫酒下。王氏博濟方

攀鋪丹上以十斤柳木柴燒過爲度取

研每服二錢溫酒下。王氏博濟方

小兒急驚

青礞石磨水
服。衛生方

驚忤不語

打撲驚忤血心竅不能言語朱砂爲末以雄猪心血和丸麻子大每棗湯下七丸。

指方直

急驚搐搦

丹砂半兩天南星一箇一兩重者炮製酒浸大蠏三箇爲末每服一字薄荷湯下。

錄聖濟

癲癇狂亂

歸神丹治一切驚憂思慮多忘及一切心氣不足癲癇狂亂瀆豬心二箇切入大半

砂三兩燈心三兩在內麻紮石器煮一盞時取砂爲末以伏神末二兩酒打薄糊丸

梧子大每服九丸至十五丸至二十五丸麥門冬湯下甚者乳香人參湯下百

選方

本草綱目

驚癇

千

小兒癇疾

能壓一切熱水銀小豆許安錢中沉湯內煮食項與服勿近兒頭恐入腦也。聖濟

急驚墜涎

水銀半兩生南星一兩麝香半分爲末入石臘油同搗和丸綠豆大每服一丸薄荷

湯

下

小兒急驚

搐搦涎盛粉霜二錢白牽牛砂輕粉各一錢爲末每服一字薄荷湯下吐涎爲效。

全要

方

小兒諸癇

雄黃朱砂等分爲末每服一錢

猪心血入薑水調下。直指方

小兒驚癇

茲石鍊水飲之。聖濟錄

驚癇發熱

乾藍凝水石等分爲末

急慢驚風

奪命散治急慢驚風癥。涎壅塞咽喉。命在須臾。服此墜下風痰。乃治驚利疾之聖藥。

也真礞石

兩煅硝一兩同研過爲末。每

服半錢或一錢。急驚痰熱者薄荷自然汁

入生蜜調下。慢驚脾虛者木香湯入熟蜜

調下亦或雪糕丸綠豆大每服二三丸。

湯氏要

兒寶鑑

小兒驚癇

青黛量大小水研服之。生生編

急慢驚風

弔眼撮口搖搦不定。代赭石火燒醋淬十次細研水飛日乾。每服一錢或半錢煎真金湯調下。連進三服。兒脚脰上有赤斑。即是驚氣已出。病當安也。無斑點者不可治。

○直指

指方

急驚昏迷

不省人事。石綠四兩輕粉一錢爲末。薄荷汁入酒調一字服取吐。○全嬰方

小兒驚風

大叫一聲就死者名老鴉驚以散麻纏住
腸下及手心足心以燈火爆之用老鴉蒜
晒乾車前子等分爲末水調貼手心仍以
燈心淬手足心及肩膊眉心鼻心卽醒也

王曰新

小兒驚癇

一百二十種用荆芥穗一兩白礬半生半
枯一兩爲末糊丸黍米大硃砂爲衣每薑
湯下二十九日二

服○醫學集成

小兒慢驚

搖搘涎壅厥逆川烏頭生去皮臍一兩全
鱉十箇去尾分作三服水一盞薑七片煎

服○湯氏

嬰孩寶鑑

小兒風癩

瘛瘲用人參蛤粉辰砂等分爲末以假猪
心和血丸綠豆大每服五十九金銀湯下

一日一服大有神

效○衛生寶鑑

小兒驚風 生半夏一錢皂莢半錢爲末吹少

許入臭名噎驚散卽甦○直指方

驚後瞳斜

小兒驚後瞳人不正者人參阿膠糯米炒成珠各一錢水一盞煎七分溫服日再服

愈乃止效

○直指方

慢驚發搐

帶有陽證者白甘遂末卽蚤休一錢枯樓根末二錢同於慢火上炒焦黃研勻每服

一字煎麝香薄荷湯

○調下○錢乙小兒方

小兒風癇

掣瘓戴眼極者日數十發又治大人賊風

莽草雷丸各一鷄子黃大化豬脂一斤煎

七沸去滓摩癟處勿近目及

陰口凡三四次○外臺秘要

小兒癩瘡

癩後瘡不能言以天南星濕紙包煨爲

小兒慢驚

曼陀羅花七朵重一字天麻二錢半全蝎炒十枚天南星炮丹砂乳香各二錢半爲

本草真方

○驚癩

卷

末每服半錢薄荷湯

謫下○

御藥院方

小兒慢脾

風因吐泄後而成麻黃長五寸十個去節白木指面大二塊全蠍二個生薄荷葉包

煨爲末二歲以下一字三歲以

慢脾驚風

白附子半兩天南星半兩黑附子一錢並炮去皮爲末每服二錢生薑五片水煎服

亦治大人風虛止吐化痰宣和間真州李

博士用治吳內翰孫女甚効康州陳侍郎

病風虛極昏吳內翰令服

三四服卽愈○楊氏家藏

吐瀉慢驚

天王散治小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生

風痰慢驚天南星一個重八九錢者去膽

黃土坑深三寸炭火五觔煅赤入好酒半

盞安南星在內仍架炭三條在上候發裂取剉再炒熟爲末用五錢天麻煨熟研末

一錢麝香字和勻三歲小兒用半錢以

生薑防風煎湯調下亦治

久嗽惡心○錢乙小兒方

小兒驚風

墜涎散用天南星一兩重一個換酒浸七
伏時取出安新瓦上週迴炭火炙裂合溼
地出火毒爲末入硃砂二分每服半錢荆
芥湯調下每日空心一服午時一服○經

小兒驚忤

暴驚卒死中惡用蜀漆炒二錢左顧牡蠣
一錢二分漿水煎服當吐痰而愈名千金

湯○

阮氏

風癇痰迷

墜痰丸用天南星九蒸九晒爲末薑汁麯
糊丸桐子大每服二十九人參湯下石菖

蒲麥門冬湯亦

可○衛生寶鑑

小兒驚風

用大蒜七個去皮先燒紅地將蒜逐個於
地上磨成膏子却以僵蚕一兩去頭足安

本草類方

驚癇

卷

蒜上以碗覆一夜勿令透氣只取蚕研
末噙入鼻內口中含水甚効○總錄

驚風煩熱

慎火草煎水浴之○普濟方

小兒驚風

不拘急慢用蟻蟻一枚杵爛以水一
小盞於百沸湯中盞熱去滓飲之

小兒驚熱

鈎藤一兩滑石半兩甘草炙一分爲散每

慢脾驚風

服半錢溫水服日三服名延齡散○聖濟
錢炙橘皮煎湯下名醒脾散○普濟方

馬脾風病

小兒急驚肺脹喘滿胸高氣急脅縮鼻張
悶亂欬嗽煩渴痰潮聲喎俗名馬脾風不

急治死在旦夕白率牛半生牛炒黑率牛
半生半炒大黃煨檳榔各取末一錢每用

五分蜜湯調下淡盛加輕粉一
字名牛黃奪命散○全幼心鑑

小兒驚邪

安息香一豆許燒之
自除○奇効良方

急慢驚風 乳香半兩甘遂半兩同研末每服半錢

用乳香湯下小便亦可○王氏博濟方

慢驚癇癓

定魄安魂益氣用血竭半兩乳香二錢半同搗成劑火炙溶丸梧子大每服一丸薄荷煎湯化下夏月用

人參湯○御藥院方

慢肝驚風

時珍發明昔有小兒瀉後眼上三日不乳日黃如金氣將絕有名醫曰此慢驚風也

宜治肝用水飛代赭石末每服

半錢冬瓜仁煎湯調下果愈

小兒暴驚

啼哭絕死蜀椒左顧牡蠣各六銖以酢漿水一升煮五合每灌一合○千金方

小兒風癇

大生石榴一枚割去頂剜空入全蠍五枚

黃泥固臍煅存性爲末每服半錢乳汁調下或防風湯下

亦可○聖濟錄

小兒慢驚

昏沉或搐烏藥磨水灌之○濟急方

驚風內釣

胡椒木鱉子仁等分爲末醋調黑豆末和
杵丸綠豆大每服三四十九荆芥湯下。

聖惠

小兒驚風

不驚丸治小兒因驚氣吐逆作搐痰涎壅
塞手足掣瘓眼睛斜視枳壳去穰炒淡

豆豉等分爲末每服一字甚者半錢急驚
薄荷自然汁下慢驚荆芥湯入酒三五點

下日三服○陳

文中小兒方

小兒蟲癟
胃寒蟲上諸證危惡與癟相似用白蕪荑
乾漆燒存性等分爲末米飲調服一字至
一錢○
杜壬方

小兒驚熱

天竹黃二錢雄黃牽牛末各一錢研勻
糊丸粟米大每服三五丸薄荷湯下○錢

方乙

小兒胎癇

琥珀朱砂各少許全蝎一枚爲末
麥門冬湯調一字服○直指方

嬰孩驚瘡

風後失瘡不能言肥兒丸用蕪荑炒神曲
炒麥糵炒黃連炒各一錢爲末猪胆汁打

糊丸黍米大每服十九丸木通湯下
黃連能去心竅惡血○全幼心鑑

小兒胎驚

琥珀防風各一錢朱砂半兩爲末猪
乳調一字入口中最妙○直指方

小兒口噤

驚風不乳白棘燒末
水服一錢○聖惠方

小兒卒癇

浴大蜂房一枚水三升煮濃汁
浴之日三四次佳○千金方

慢脾驚風

小兒久病後或吐瀉後生驚轉成慢脾用
蠍殼稍一兩爲末以石榴一枚剜空無灰

酒調末填入益定坐文武火上時時攬動
熬膏取出放冷每服一字金銀薄荷湯調
下○本事方治吐利後昏腫生癩癰慢脾
症全蠍白术麻黃去節等分爲末二歲以

下一字三歲以上

半錢薄荷湯下

小兒風癇

取蠍五枚以一大石榴割頭剜空納蟻於中以頭蓋之紙筋和黃泥封裹微火炙乾漸加火煅赤候冷去泥取中焦黑者細研乳汁調半錢灌之便定兒稍大以防風湯

調服○

箇中方

急慢驚風

口眼喎斜搐搦痰盛用天漿子房去皮生用三枚乾蟻生用七枚硃砂一錢研勻飯九粟米大每服二丸荆

芥湯送下○聖惠方

驚風定搐

中分散用螳螂一個蜥蜴一條赤足蜈蚣一條各中分之隨左右研末記定男用左女用右每以一字吹鼻內搐之吹左

卽左定吹右卽右定也○普濟方

天鈞驚風

翻眼向上用乾蟻全者一個瓦炒好硃砂三綠豆大爲末飯丸綠豆大外以硃砂少

許同酒化下

丸頓愈○聖惠

急慢驚風

五月五日取蚯蚓竹刀截作兩段急跳者
作一處慢跳者作一處各研爛入硃砂末

和作丸記明急驚用急跳者慢驚用慢
跳者每服五七丸薄荷湯下○應驗方

小兒急驚

五福丸用生蚯蚓一條研爛入五福化毒
丹一丸同研以薄荷湯少許化下○普濟

方云梁國材言洋州進士李彥直家專貨
此藥一服千金以糊十口梁傳其方親試

屢驗不可不筆

於冊以救嬰兒

慢驚虛風

用平正附子去皮臍生研爲末以白頸蚯
蚓於末內裹之候定刮蚓土附末丸黃米
大每服十九米

飲下○百一方

小兒驚風

白僵蠶殼稍等分天雄尖附子尖各一錢
微炮爲末每服一字或半錢以薑湯調灌

本草類方

驚癇

矣

之甚效。

寇氏衍義

小兒癇疾

白魚酒用衣中白魚七枚竹茹一握酒一升煎二合溫服之。外臺

小兒驚啼

七枚去翅足爲末入硃砂末一字蜜調與

吮之。活

幼口議

小兒驚風

用蟹一個頭尾全者以薄荷四葉裹定火

上炙焦同研爲末分四服白湯下。經驗

驚風悶亂

乳香丸治小兒慢驚風心神悶亂煩懊筋

脉拘急胃虛蟲動反折啼叫用乳香半錢

胡粉一錢研勻以白頸蚯蚓生捏去土搗

爛和丸

麻子大每服七丸至十五丸葱白

煎湯下

○普濟

小兒急驚

萬金散蜈蚣一條全者去足灸爲末丹砂輕粉等分研勻陰陽乳汁和丸綠豆大每

歲一丸乳汁
下。聖惠方

大頭風小兒驚風

並用大蒜七個先燒紅也以逐個
於地上磨成膏却以僵蠶一兩去

頭足安蒜上搘覆一夜勿令洩氣只取蠶
研末每用噙鼻口內含水有效。普濟方

小兒癇疾

用鱉甲炙研乳服一錢日二亦可蜜丸服。子母錄

小兒急驚

遠年白田螺殼燒灰入麝香少許水調灌之。普濟方

小兒驚啼

車軸脂小豆許納口中

小兒癇疾

棘枝土雀糞研其間蟲出取汁灌之。聖惠方

百日發驚

蟬去翅足灸三分赤芍藥三分黃芩
二分水二盞煎一盞溫服。聖惠方

小兒卒驚

似有痛處而不知用燕窠中糞煎湯洗浴之。救急方

慢脾驚風

活脾散用羊屎二十一個炮丁香一百粒
胡椒五十粒爲末每服半錢用六年東日

照處壁土煎湯

小兒癇疾

鷄子黃和乳汁攬服不
過三兩枚自定。普濟

多年癇病

取臘月啄木鳥一個無灰酒三升先以瓦
罐鋪荆芥穗一寸厚安鳥於上再以穗蓋
爲度放冷取出爲末入石膏二兩鐵粉一

兩炮附子一兩硃砂麝香各一分龍腦一
錢共研勻每服一錢先服溫水三兩口以
溫酒一盞調服卽卧發時又一服間
日再服不過十服卽愈。保幼大全

小兒慢驚

返魂散治小兒慢驚及天明夜啼用蝙蝠
一枚去腸翅炙黃焦人中白乾蟄焙麝香

各一分爲末煉蜜丸大
每服乳汁下三丸。聖惠方

小兒卒驚

似有痛處不知疾狀用雉鷄冠血少許滴口中妙。譚氏小兒

小兒驚癇

服之立效爲末亦可。廣利方

小兒癇疾

皮羊角燒存性以酒服少許。普濟

小兒驚癇

用入蟄蝙蝠一個入成塊硃砂三錢在腹內以薪瓦合煅存性候冷爲末空心分四

服兒小分五服白湯下。醫學集成

小兒驚癇

擊癇用虎睛細研水調灌之良。經驗方

小兒癇疾

青羊肝一具薄切水洗和五味醬食之

小兒驚啼

發歇不定真麝香一字清氈調服日三。廣利

小兒牛癇

白牛屎中豆日服之良。總微論

本草綱目

驚癇

總微論

驚風不醒

白烏骨雄雞血抹唇上卽醒。集成

大小癇疾

初生胎衣一具長流水洗淨仍以水浸春三夏一秋五冬七日焙乾爲末羌活天麻

防風各半兩

白僵蚕白附子各一兩

南星二兩川烏一個全蠍二十個爲末糊丸

梧子大硃砂爲衣每服五

十九丸好酒下。前坤秘韞

小兒驚癇

發熱取月候血和青黛水調服一錢入口卽瘥童兒加減。聖惠方

小兒胎驚

鱉一枚薄荷葉包炙爲末入硃砂麝香少許麥門冬煎湯調下一字效。湯氏寶書

小兒卒癇

刺白犬血一升飲之并塗身上。葛氏方

小兒驚癇

癩瘡以竹瀝化熊胆兩豆許服之去心中涎甚良。孟說主治

驚風癇疾

神穴丹治驚風癇疾天吊瘡熱等症用紫色蛇黃四兩研過豬猪屎二兩小首尼

固煅過鐵粉一兩硃砂半兩麝香一錢爲
末糯米粉糊爲丸芥子大漆盤晒乾看之

每丸有一小穴故名神穴丹每服一丸薄
荷酒化下立甦疳熱冷水化下靈苑方

驚癇發熱

丹參摩膏用丹參雷丸各半兩猪膏二兩
同煎七上七下濾去滓盛之每以摩兒身

上日三次

○千金方

久年驚癇

守宮膏用守宮一個剪去四足連血研爛
入珍珠麝香龍腦香各一字研勻以薄荷

湯調服仍先或吐或下去痰涎

而後用此大有神效。奇效方

驚癇中風

壯熱掣瘓吐舌出沫用豚卵一隻細切當
歸二分以醇酒三升煮一升分服。普濟當

驚癇嚼舌

迷悶仰目牛黃一豆許研和蜜水灌之。廣利方

烏紗驚風

小兒驚風遍身都烏者急推向下將黃土
一錠搗末入酒醋一鐘炒熟包定熨之引

下至足刺破爲

妙。小兒秘訣

心虛驚癇

用褐色壁虎一枚連血研爛入硃砂麝香
末少許薄荷湯調服繼服二陳湯神効。

仁齋

小兒驚啼

白玉二錢半寒水石半兩爲
末水調塗心下。聖惠方

初生兒驚

月內驚風欲死硃砂磨新汲
水塗五心最驗。斗門方

小兒驚熱

夜卧多啼硃砂半兩牛黃一分爲末
每服一字犀角磨水調下。普濟方

小兒驚啼

黃芩人參等分爲末每服
一字水飲下。普濟方

小兒天釣

雲臺子生烏頭去皮尖各二錢爲末每用
一錢水調塗項上名塗頂散。聖濟總錄

小兒軀啼

驚癇腹滿大便青白色用柏子
仁末溫水調服一錢。聖惠方

小兒天弔

驚癇客忤家桑東行根
取研汁服。聖惠方

小兒天弔

目睛上視用壁魚兒乾者十個溼者五個用乳汁和研灌之。聖惠方

小兒天弔

頭目仰視痰塞內熱用金牛兒卽蟬蛻以漿水煮一日晒乾爲末每用一字冷水調

下○衛生

易簡方

天弔驚風

目久不下眼見白睛及脚弓反張聲不出者雙金散主之用大蜈蚣一條去頭足酥

灸用竹刀批開記定左右又以麝香一錢亦分左右各記明研末包定每用左邊者吹左鼻右邊者吹右鼻各少許不可過多若眼未下再吹些須眼下乃止○直指方

小兒驚候

小兒積熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分硃砂五錢同研以犀角磨汁調服一錢。

總微

論

小兒熱驚

牛黃一杏仁大竹瀝姜汁各一合和勻與服。總微論

小兒腹啼

面青復強是忤客氣新馬糞一團絞汁灌之。總錄

小兒驚啼

雞矢白燒灰米飲服二字。千金方

小兒驚啼

亂油髮燒研乳汁或酒服少許良。千金

小兒驚啼

狀如物刺用猾皮三寸燒末傅乳頭飲兒。子母秘錄

小兒腹啼

小兒五十日以來胎寒腹痛腹啼弄舌微熱而驚此痼候也猪腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮七合每以杏仁

大與蘸之日三夜一。聖惠方

諸瘡第一百十

小兒瘡瀉

赤石脂末米飲調服半錢立瘥
加京芎等分更妙○斗門方

瘡瘻不愈

海浮石燒紅醋淬數次二兩金銀花一兩
爲末每服二錢半水煎服病在上食後在

下食前一年者半
年愈○儒門事親

小兒瘡瀉

冷熱不調胡黃連半兩綿薑一兩炮爲末
每服半錢甘草節湯送下○衛生總微論

小兒瘡熱

壯脹潮熱髮焦不可用大黃黃芩傷胃之
藥恐生別症以胡黃連五錢靈脂一兩爲

末雄豬膽汁和丸綠豆大米飲

服每服一二十九全幼心鑑

小兒瘡熱

流注遍身瘻蝕或潮熱肚脹作渴豬肚黃
連丸用豬肚一個洗淨宣黃連五兩切碎

水和納入肚中縫定放在五升梗米上蒸
爛石臼搗千杵或入少飯同杵丸綠豆大

每服二十九米飲送下。仍服調血清心之藥。佐之益小兒之病不出於疳。則出於熱。常須識此。

○直指方

走馬疳瘡

綠礬入鍋內炭火煅紅以醋拌勻如此三次爲末。入麝香少許。溫梨水漱淨。摻之。

談塗翁

試效方

肥熱疳疾

胡黃連丸用胡黃連黃連各半兩硃砂二錢半爲末。入豬胆內紮定。以杖子釣懸於

砂鍋內。漿水煮一炊久取出研爛入蘆薈

麝香各一分

飯和丸。麻子大。每服五七丸

至一二十九米飲送

下。○錢乙小兒方訣

小兒口疳

黃連蘆薈等分爲末。每蜜湯服五分。走馬疳入蟾灰等分。青黛減半。麝香少許。○簡

便

小兒疳氣

不可療者綠礬蝦赤醋淬三次爲末棗肉和丸綠豆大每服十九丸溫水下日三集

方驗

小兒脾疳

使君子蘆薈等分爲末米飲每服一錢○儒門事親

小兒疳痢

頻數用生薺薇根洗切煎濃汁細飲以愈爲度○下金方

小兒口疳

荳皮燒研摻之○簡便方

小兒疳痢

垂死者益母草嫩葉同米煮粥食之取足以瘥爲度甚佳飲汁亦可○廣利方

小兒無幸

疳病肚脹或時泄痢冷熱不調以漏盧兩杵爲散每服一錢以豬肝一兩入鹽少許同煮熟空心頓

食之○聖惠方

小兒疳瘡

艾葉一兩水一升煮取四合服○備急方

小兒疳病

宮氣方歌云孩兒雜病變成疳不問強羸女與男煩熱毛焦鼻口燥皮膚枯槁四肢

癰腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼澀面黃鼻孔赤穀道閉張不可看此方便

是青黛散孩兒

百病服之安

疳蟲蝕口

及下部用飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢匕著痛處其痛則忍之若不痛非疳也下部蟲

如馬尾大相纏出無數十日

瘻二十日平復。千金翼方

小兒疳瘡

生嚼栗子傳

之○外臺

小兒疳水

珠子甘遂炒青橘皮等分爲末三歲用一錢以麥芽湯下以利爲度忌酸鹹三五日

名水寶散

小兒疳疾

木鼈子仁使君子仁等分搗泥水飲丸芥子大每以五分米飲下一二日服。孫天

○總微論

仁集

效方

走馬疳蝕

透骨穿腮生南星一個當心剜空入雄黃一塊搗爛候雄黃作汁以盞子合定出

火毒去麪爲末入麝香少許
拂瘡數日甚效。經驗方

疳瘡月蝕

寒食泔漬傳之良。千金

小兒疳瘡

嚼麻子傳之日六七度。秘錄

小兒疳痢

薤白生搗如泥以粳米粉和蜜作餅灸熟與食不過三兩服。楊氏產乳

小兒疳瀉

白藥子一兩甘草半兩爲末用猪肝一具批開摻末五錢煮熟食之。直指方

小兒急疳

油麻嚼傳之。外臺

疳氣浮腫

常服自消黑牽牛白牽牛各半生半炒取末陳皮青皮等分爲末糊丸綠豆大每服

三歲兒服二十九米

湯下。鄭氏小兒方

疳氣耳聾

疳氣攻腎耳聾陰腫牽牛末一錢豬腰子半個去膜薄切摻入內加少鹽濕紙包煨空心食。

小兒疳瘦

久服消食和氣長肌肉用陳橘皮一兩黃連以米泔水浸一日一兩半研末入麝香三分用猪胆盛藥以漿水煮熟取出用粟米飯和丸綠豆大每服一二十丸米飲下

○錢氏

小兒方

小兒冷疳

面黃腹大食卽吐者母丁香七枚爲末乳汁和蒸三次薑湯服之。衛生易簡方

小兒五疳

川棟子內川芎葛根等分爲末猪胆汁丸米飲下。摘玄方

小兒熱疳

屎如米泔大便不調糞蛆燒灰雜物與食之

小兒脾疳

蘆薈使君子等分爲末每米飲服一二錢。衛生易簡方

小兒疳疾

椿白皮日乾三兩爲末以粟米淘淨研濃汁和九梧子大十歲三四丸米飲下量大

加減仍以一丸納竹筒中吹

入鼻內三度良。

○子母秘錄

疳熱有蟲

瘦悴久服充肥用榆仁一兩黃連一兩爲末猪胆汁七枚和入盃內飯上蒸之一日

蒸一次九蒸乃人麝香半錢湯浸蒸餅和丸綠豆大每服五七丸至一二十九米飲

下。○錢氏

小兒直訣

小兒疳痢

困重者用樗白皮搗粉以水和棗作大餌餉子日晒少時又搗如此三遍以水煮熟

空肚吞七枚重者不過七服忌油膩熟麪毒物。又方用樗根濃汁一塊殼和粟米泔等分灌下部再度卽瘥其驗

如神大人亦宜。外臺秘要

小兒諸疳 棘鍼瓜蒂等分爲末吹入

鼻內日三次。聖惠方

小兒久疳

體虛不食諸病後天柱骨倒醫者不識謂之五軟者用白僵蠶面者炒研每服半錢

薄荷湯下名金

靈散○鄭氏方

小兒諸疳

疳積及無辜疳一服退熱二服煩渴止三服瀉痢佳用端午午時取蝦薹金眼大腹

不跳不鳴者搥死置尿桶中候生蛆食盡取蛆入新布袋懸長流水巾三日新瓦焙乾入麝香少許爲末每空心以沙糖湯調服一錢或粳米糊爲丸每米飲服二三十丸

九

直指

一切疳疾

聖濟總錄六月取糞坑中蛆淘淨入竹筒中封之待乾研末每服一二錢入麝香米飲服之。又方用蛆蛻米泔逐日換浸五日再以清水換浸三日晒干爲末入黃連

小兒痘瘡

末等分每半兩入麝香五分以積豬胆汁和丸黍米大每服三四十九米飲下神效

五疳八痢

面黃肌瘦好食泥土不思乳食用大乾蟾蜍一枚燒存性皂角去皮弦一錢燒存性

蛤粉水飛三錢麝香一錢爲末糊丸粟米大每空心米飲下三十九日二服名五疳保童丸

○全要方

小兒疳瘡

羸瘦多睡坐則閉目食不下用蚺蛇胆豆許二枚煮通草汁研化隨意飲之并塗五

心下部○

楊氏產乳

小兒口疳

白礬裝入五倍子內燒過同研摻之○簡便方

一切疳疾

用自死蝎殼七枚皮薄色黃白者洗淨不得少有塵滓日乾內酥蜜於殼中以瓮琰盛之紙糊琰面置吹飯上蒸之饋時卽坐甌中仍裝飯又蒸飯熟取出研如水淀漸

漸與喫一日令盡

取效止。○韋仲方

小兒疳疾

馬虎丹治一切疳瘦下痢證候全備及無
辜疳毒如邪病者用乾雄蝎虎一個微炙

蝎牛殼蘭香根散花雄黃麝香各一分龍

腦半分各研爲末米醋煮和丸黍米大每

疳麻湯下十九日二

服取效。○奇效良方

一切疳瘍

馬明退燒灰二錢輕粉乳香少許先
以溫漿水洗淨傅之。○儒門事親

小兒疳積

治小兒疳積腹大黃瘦骨立頭生瘡結如
麥穗用立秋後大蝦蔓去首尾腸以清油

塗之陰陽五灸熟食之積穢自下連服

五六枚一月之後形容改變妙不可言

鼻瘡瘍

字爲末搽之。○錢乙小兒方

烏賊魚骨白及各一錢輕粉二

小兒鱗體

皮膚如蛇皮鱗甲之狀由氣血否澀亦曰
治而久不愈者宜用黃豐白膏

之一加蛇蛻

○保幼大全

疳蝕頸穿

金鞭散治疳瘡頸穿牙落以抱退鷄子軟白皮包活土狗一個放入大蝦墓口內草

縛泥固煅過取出研末貼

之以愈爲度

○普濟方

口瘡風瘡

小兒病此用柳木蛀虫矢燒存性爲末入麝香少許搽之雜木亦可○幼幼新書

下疳陰瘡

白海蚆三個蝦紅研末搽之○簡便單方

小兒疳泄

下痢用蝦蟆燒有性研飲服方寸匕○子母秘錄

小兒疳疾

土墨蟻娘煨熟與食之○韓氏醫通

急疳蝕爛

蚺蛇肉作膾食之○聖惠方

一切疳瘻

無問去處皆能治之蝦蟆燒灰醋和傅之日三五度○梅師方

小兒瘡瘍瘻

水調蚺蛇胆
傅之○聖惠

小兒疳痢

壯脹用鷄子一個開孔入巴豆一粒輕粉一錢用紙五十重裹於飯上蒸三度放冷去殼研入麝香少許糊丸米粒大

諸疳羸瘦

熊胆使君子末等分研勻瓮器蒸溶蒸餅丸麻子大每米飲下二十丸○保幼大全

小兒疳瘍

豬酮骨中髓和膩粉成劑火中煨香研末先溫鹽水洗淨敷之亦治肥瘍出汗○普

濟

一切瘡毒

夜明砂五錢入瓦瓶內以精豬肉三兩薄切入瓶內水煮熟了前以肉與兒食飲其汁取下腹中胎毒次用生薑四兩和皮切炒同黃連末一兩糊丸黍米大米飲服下

日二三次

全幼心鑑

瘡瘍垂死

新牛屎一升水一升攪澄
汁服不過三服○必效方

瘡瘍成漏

膿水不止用羊羔兒骨鹽泥固濟研末五錢入麝香雄黃末各一錢填瘡口三

日外必合

○總微論

五瘡潮熱

肚脹髮焦不可用大黃黃岑損傷胃氣恐生別症五靈脂水飛一兩胡黃連五錢爲

末熊豬胆汁丸香米大每服一

二十九米飲送下○全幼心鑑

五瘡下痢

兎屎炒半兩乾蝦蟇一枚燒灰爲末綿裹如蓮子大納下部日三易之○聖惠方

瘡瘍欲死

新羊屎一升水一升漬一夜絞汁頓服日午乃食極重者不過三服○總錄

小兒口瘡

人中白煅黃檗蜜炙焦爲末等分入冰片少許以青皮拭淨摻之累效○陸氏經驗治潮熱往來五心煩躁盜汗咳嗽用鼈血

小兒瘡勞

丸主之以黃連胡黃連稱二三兩以鼈血

一盞吳茱萸同入內浸過一夜炒乾去茱萸研末入柴胡用川芎蕪荑各一兩人參

半兩使君子仁二十個爲末煮粟米粉糊和爲丸如黍米大每用熟水量大小日服

三○全

幼心鑑

風癆瘡瘍

白僵蚕炒黃拭去黃肉毛研末蜜和傅之立效○小兒宮氣

小兒瘡瘍

熬胡粉豬脂和塗○張文仲方

小兒牙疳

雄黃一錢銅綠二錢爲末貼之○陳氏小兒方

小兒鼻疳

蝕爛膽礬燒烟盡研末擦之一二日愈○集簡方

小兒齒疳

鴨嘴胆礬一錢匙上煅紅麝香少許研勻傅齦上立效○活幼口議

小兒瘡瘍

腎瘡鼻疳頭瘡耳瘡久不瘥者石綠白芷等分爲末先以甘草水洗瘡拭淨傅之一

日愈○

集玄方

小兒疳瘍

地榆煮汁熬如飴糖
與服便已○肘后方

小兒耳疳

生於耳後腎疳也地骨皮一味煎湯洗之
仍以香油調末搽之○高文虎蓼州閑錄

小兒腦疳

鼻痒毛髮作穗黃瘦用鯽魚胆
滴鼻中三五日甚效○聖惠方

月蝕疳瘍

虎頭骨二兩搗碎猪脂一
觔熬膏塗之○神效方

小兒疳瘍

羊胆二枚和醬汁
灌下部○外臺

痘瘡第一百十一

痘瘡瘢痕

或凸或凹韶粉一兩輕粉一定和研豬脂調傅○陳文仲小兒方

痘疹生醫

黃丹輕粉等分爲末吹少許入耳內左患吹右右患吹左○疹痘方

預解痘毒

初發時或未出時以硃砂末半錢蜜水調服多者可少少者可無重者可輕也○丹溪方

痘後生醫

水銀一錢虢丹五錢研作六丸甘草糊定火煅一日取出薄綿裹之左醫塞右耳右

醫塞左耳自然墜下○危氏方

痘瘡生醫

輕粉黃丹等分爲末患左目吹右耳右目吹左耳卽退○王氏痘疹方

痘瘡生醫

粉霜八分硃砂一錢爲末水調少許傾入耳內○鴻飛集

本草頤方

痘瘡

卷

小兒痘疔

雄黃一錢紫草三錢爲末胭脂汁調先以銀簪挑破搽之極妙○痘疹證治

痘瘡狂亂

循衣摸床大熱引飲用益原散加硃砂二錢冰片三分麝香一分每燈草湯下二三服○王氏

痘疹方

痘疹入目

仙靈脾威靈仙等分爲末每服五分米湯下○痘疹便覽

痘瘡脹痛

白芍藥爲末酒服半錢○痘疹方

痘瘡煩渴

粉甘草炙枯棲根等分水煎服之甘草能通血脉發瘡痘也○直指方

痘瘡不快

快班散用貫眾赤芍藥各一錢升麻甘草各五分入淡竹葉三片水一盞半煎七分溫服

王海藏

痘瘡煩喘

小便不利者燈心一把籠甲二兩水一升半煎六合分二服○龐安常傷寒論

防痘入目

臘脂嚼汁點之○集簡方

痘瘡變黑

歸腎用竹園蓼草煎酒傳其身卽發起○直指方

痘瘡倒陷

乾臘脂三錢胡桃燒存性一個研末用胡荽煎溫服一錢再服取效○救急方

小兒痘瘡

時出不快壯熱狂躁咽喉壅塞大便祕澁
小兒咽喉腫不利若大便利者勿服牛蒡子炒一錢二分荆芥穗二分甘草節四分水一盞同煎至七分溫服已出亦可服名

必勝散。

和劑局方

痘毒黑疔

紫草三錢雄黃一錢爲末以臘脂汁調銀簪挑破點之極妙○集簡方

消解痘毒

寸新汲水煎服○直指方

咽喉痘疹

牛蒡子二錢桔梗一錢半粉甘草節七分水煎服○痘疹要訣

嬰童疹痘

(三)四日隱隱將出未出色赤便閉者紫草
二兩剉以百沸湯一盞泡封勿泄氣待溫

時服半合其瘡雖出亦輕大便利

者勿用煎服亦可。經驗後方

癰痘入目

(生)醫障用白菊花穀精草綠豆皮等分爲
末每用一錢以乾柿餅一枚粟米泔一盞

同煎候泔盡食柿日食三枚淺者五

七日遠者半月見效。○仁齋直指方

百祥膏

(治)喉而吐青綠水又治痘瘡歸腎紫黑乾
陷不發寒者宜下之不黑者慎勿下紅芽
大戟不拘多少陰乾漿水煮極軟去骨日

乾復納原汁盡焙爲末水丸粟米大每服

一二十丸研赤脂麻湯送下。潔古活法

機要聚變百祥丸治癰瘡變黑大便閉結

用大戟一兩桑三枚水一盞同煮暴乾去
大戟以棗肉噙九服從少至多以利爲度

痘瘡倒嚼

薯藥灰一錢麝香少許酒

服。○張德菴痘瘡便覽方

痘瘡噦氣

用半夏炮七次一升生薑半升水七升煮一升五合分服○張仲景金匱要略

痘瘡倒蟹

寇宗奭曰

鄭州麻黃去節半兩以蜜一匙

同炒良久以水半升煎數沸去沫再煎去

三分之一去滓乘熱服之避風其瘡復出

也一法用無灰酒煎其效甚速仙源縣筆

王李用之子病瘡瘍風寒倒

蟹已困用此一服便出如神

小兒痘毒

小兒將痘發熱失表忽作腹痛及膨脹努氣乾霍亂由毒氣與胃氣相搏欲出不得

出也以商陸根同葱白搗傅臍上

痘止痘出方免無虞○摘玄方

痘毒入心

癰痘始有白泡勿搖入腹漸作紫黑色無

膿日夜叫亂者鬱金一枚甘草二錢半水

半盞煮乾去甘草切片焙研爲末入真腦

子五分每用一錢以生豬血五七滴新汲

水調下不過三服甚者毒氣從手足心出

如瘡狀乃瘥此乃五死一生之候也○龐

安常傷
寒論

痘疹險證

保元湯 汪機曰 蕭山魏直著博愛心鑑三

卷言小兒痘瘡惟有順逆險三證順者爲

吉不用藥逆者爲凶不必用藥惟險乃悔

吝之象當以藥轉危爲安宜用保元湯加減主之此方原出東垣治慢驚土衰火旺

之法今借而治痘以其內固營血外護衛氣滋助陰陽作爲膿血其證雖異其理則

同去白芍藥加生薑改名曰保元湯

炙甘草一錢生薑一片

水煎服之險症者初出圓暈乾紅少潤也

將長光澤頭陷不起也既出雖起慘色不明也漿行色灰不榮也漿定光潤不消也

漿老濕潤不斂也結痴而胃弱內虛也癰落而口渴不食也癰後生癰腫也癰腫潰而欬遲也凡有諸症並宜此湯或加芍藥加甘桂加糯米以助之詳見本書○瀕湖

癰瘡入目

苦實把豆兒卽番木鱉半個輕粉水花銀
硃各五分片腦麝香枯礬少許爲末左目

吹右耳右目吹左耳目

二次○

田日華

飛鴻集

痘後目障

天花粉蛇蛻洗焙等分爲末羊子肝批開
入藥在內米泔汁煮熟切食次女病此服

之旬餘而愈○

周密齋東野語

痘瘡不快

初出或未出多者令少少者令稀老絲瓜
近蒂三寸連皮燒存性研末砂糖水服○

直指

痘後生瘡

黃豆燒黑研
末香油調塗

痘後癰毒

赤小豆末鷄子
白調塗傳之

本草綱目

痘瘡

明發

預解痘毒

外臺云時行暄暖恐發痘瘡用生麻油一小盞水一盞旋旋傾下油柳枝攬稠如蜜

每服二三塊大人二合卧時服之三五

服大便快利瘡自不生矣此篇鵝油劑法也○直指用麻油童

便各半盞如上法服

痘瘡入目

食之良

白柿日日

四聖丹

治小兒痘中有疔或紫黑而大或黑癰而臭或中有黑線此症十死八九惟牛都御

史得秘傳此方點之最妙用豌豆四十九

粒燒存性頭髮放三分真珠十四粒炒研

爲末以油臘脂同料成膏先以簪挑疔破

咂去惡血以少許點之卽時變紅活色

痘瘡潰爛

枇杷葉煎湯洗之○摘亥

防痘入眼

用綠豆七粒合兒自投井中頻視七遍乃還

痘瘡不發

韭根煎湯服之○海上方

痘瘡黑陷

沉香檀香乳香等分蒸於盆內泡兒於上熏之卽起○鮮於樞鉤玄

痘癰發搗

黑陷者用桃膠煎湯飲之或水熬成膏酒化服之大效○總微論

痘瘡作痒

房中宜燒茶烟恒熏之

痘後癰毒

初起以二豆膏治之神效綠豆赤小豆黑大豆等分爲末醋調時時掃塗卽消○醫

學正傳

痘疹不出

蘿蔔子生研末米飲服二錢良○衛生易簡方

痘瘡潰爛

用喬麥粉頻頻傅之○痘疹方

癰痘不快

用胡荽二兩切以酒二大盞煎沸沃之以物蓋定勿令泄氣候冷去滓微微含噴從

本草綱目

痘瘡

卷一

項背至足令遍勿饗

頭面○經驗後方

預解痘毒

五六月取絲瓜蔓上卷鬚陰乾至正月初一日子時用二兩半煎湯父母只令一人知溫浴小兒身面上下以去胎毒永不出痘縱出亦少也○體仁彙編

痘瘡濕爛

黑大豆研末傳之

防痘入目

白芥子末水調塗足心引毒歸下令瘡疹不入目○全幼心鑑

癩痘厥逆

癩痘服涼藥多手足厥冷脉微用乾姜炮

二錢半粉甘草炙一錢牛水二鍾煎一鐘

服○龐安

常傷寒論

痘瘡倒蟹

紫背荷葉散又名南金散治風寒外襲向

臘勢危者萬無一失用霜后荷葉貼太

背者炙乾白僵蚕直者炒去絲毒分三

次

每服半錢用胡荽湯或

加冰片一粒

規痘

參論

痘不落痂

砂糖調新汲水一盃服之白湯
調亦可日二服○劉提點方

痘瘡入目

差明生醫畢澄茄末吹少許
入鼻中三五次效○飛鴻集

痘疹不快

乾山楂爲末湯點服之立出紅活○又法
猴楂五箇酒煎入水溫服卽出○危氏得

方效

痘瘡倒陷

胡桃肉一枚燒存性乾胭脂半錢
研勻胡荽煎酒調服○儒門事親

癩痘不快

乳香研細豬心血和丸芡子大每
溫水化服一丸○聞人規痘疹論

痘瘡黑陷

鐵脚威靈仙炒研一錢腦子一分溫水調
服取下瘡痂爲效意同百祥丸○儒門事
親

扁鵲三豆飲

治天行痘瘡預服此飲疎解熱毒縱出亦少用綠豆赤小豆黑大豆各一升甘草節

二兩以水八升煮極熟任意食豆飲汁七日乃止。一方加黃大豆白大豆名五豆

飲

痘瘡不發

荔枝肉浸酒飲并食之忌
生冷○聞人規痘疹論

痘爛生蛆

嫩柳葉鋪席上卧之蛆盡
出而愈也○李樓奇方

預解痘毒

譚野翁方用白牛蟲一枚和米粉
作餅與兒空腹食之取下惡糞終身可免

痘疹之患○一方用白牛蟲四十九枚焙

綠豆四十九粒硃砂四分九厘研末蜜丸

小豆大以

綠豆湯下

痘瘡作痒

蟬蛻三七枚甘草炙各一錢水煎服之○心鑑

浴兒免痘

除夕黃昏時用大烏魚一尾小者二三尾煮湯浴兒遍身七竅俱到不可嫌鯷以清

水洗去也若不信但留一寸或一尺不洗遇出痘時則未洗處偏多也此乃異人所

傳不可輕易。

楊鉉醫方摘要

託瘡花蛇散

治痘瘡黑陷白花蛇連骨炙勿令焦三錢大丁香七枚爲末每服五分以水和淡酒

下神效移時身上發熱其瘡

頓出紅活也。王氏手集

癩痘煩喘

小便不利者用鱉甲二兩燈心一把水一升半煎六合分二服凡患大小便有血者

中壞也黑屬無膿者十死

不治。麗安時傷寒論

痘後目翳

用石決明火煅研谷精草各等分共爲細末以猪肝蘸食。鴻飛集

痘後目翳

周密齊東野語云小兒痘後障翳用蛇蛻一條洗焙天花粉五分爲末以羊肝破開

夾藥縛定米泔水煮食予女
及甥皆用此得效真奇方也

痘後目翳

蟬蛻爲末每服一錢羊

癰疹入目

紫貝一個卽研螺也生研細末用羊肝切片捲上紫定米泔煮熟瓶盛露一夜空心嚼食之。

嬰童百問

痘瘡狂躁

心煩氣喘妄語或見鬼神瘡色赤未透者經驗方用龍腦一錢細研旋以豬心血丸

芥子大每服一丸

紫草湯下少時心神便

定得睡瘡發。總微論用犢猪第二番血清半盞酒半盞和勻入龍腦一分溫服良

久利下瘀血一二行瘡卽紅活此治痘瘡

黑屬惡候醫所不

治者百發百中

痘瘡黑陷

乃心熱血凝也用生玳瑁生犀角同磨汁一合入猪心血五少許紫草湯五匙和勻溫

服。聞人

疣痘疹論

痘疹作癰

難忍抓成瘡及疮欲落不落百花膏用上等石蜜不拘多少湯和時時以翎刷之其

瘡易落自無癰

痕全幼心鑑

痘痘不發

珠子七枝爲末水調服新汲

痘瘡痘蝕

膿水不絕用出了蠶蟻繭以生白礬末填滿煅枯爲末擦之甚效。陳文中小兒方

痘瘡變黑

穿山甲蛤粉炒爲末每服五分入麝香少許溫酒服卽發紅色如神。直指方

預解痘毒

遇行時服此未發內消已發稀少用生玳瑁生犀角各磨汁一合和勻溫服半合日

三服最良

靈苑方

痘疹目翳

水煮螺蛳常食佳濟急仙方

痘瘡不收

牆上白螺螄殼洗淨煅研擦之。醫方摘要

痘瘡倒嚼

濕生虫爲末酒服一
字卽起。痘疹論

痘瘡潰爛

王兌白龍散以臘月黃牛屎燒取白灰敷之或卧之卽易痂兆而無瘢痕

陰陽二血丸

治小兒痘瘡未出者稀已出者減用鹿血兎血各以青紙盛置灰上晒乾乳香沒藥

各一兩雄黃連各五錢硃砂麝香一錢爲末煉蜜丸綠豆大每服十九丸空心酒下

兒小者減之。

孫氏集效方

痘瘡黑陷

牛黃二粒硃砂一分研末蜜浸胭脂取汁調搽一日一上。王氏痘疹方

兎血丸

小兒服之終身不出痘瘡或出亦稀少臘月八日取生兎一隻刺血和蕎麥麪少加

雄黃四五分候乾丸如綠豆大初生小兒以乳汁送下二三丸遍身發出紅點是其

微驗也。但兒長成常以兔肉啖之尤妙。劉氏保壽堂方

預解痘毒

保和方用鷄卵一枚活地龍一條入卵內飯上蒸熟去地龍與兒食每歲立春日食

一枚終身不出痘也。李氏用雞卵一枚

童便浸七日水煮食之永不出痘。李捷

用頭生鷄子三五枚浸廁坑內五七日取出

煮熟與食數日再食一枚永不出痘徐

都司得於

浙人之方

痘後目翳

直往山中東西地上不許回顧尋冤屎二
七粒以雌雄檳榔各一枚同磨不落地井

水調服百無一失其效

如神。蘭氏經驗方

痘瘡入目

淨洗之甚效。普濟方

癰痘入目

鷄子殼燒灰研入片腦少許點之。鴻飛集

小兒痘癰

白丁香末入麝香少許米飲服一錢。保幼大全

痘瘡黑陷

臘月收積豬心血瓶乾之每用一錢入龍腦少許研勻酒服須臾紅活神效無乾血

用生血。

沈存中方

痘疹不收

象牙屑銅跳炒黃紅色爲末每服七八分或一錢白水下。王氏痘疹方

小兒痘瘡

之。譚氏方
猪肉煮汁洗

痘癰不落

痘瘡癰疤不落減瘢方用羊慄骨髓煉一兩輕粉一錢和成膏塗之。陳文仲方

痘瘡倒黽

用白狗或黑狗一隻餵以生粟米候下屎取未化米爲末入麝香少許新汲水服三錢。保幼大全

痘瘡入目

生翳用兔屎日乾爲末每服一錢茶下卽安。普濟方

痘風瘡證

羊屎燒灰清油調敷之。全幼心鑑

預解痘毒

十二月取兔頭煎湯浴小兒涼熱去毒令出痘稀。飲膳正要

痘痘生翳

半年已上者一月取效一年者不治用豬懸蹄三兩瓦瓶固麝蝦蟇一兩羚羊角

一分爲末每歲一字三歲已上三錢溫水調服一日三服

錢氏小兒方

痘瘡復陷

十二月取老鴉左翅膀日燒灰用豬豬血和丸芡子大每服一丸以豬豬尾血同溫

水化服當出也。

聞人規痘診論

痘瘡惡證

癰痘倒陷毒氣壅遏於裏則爲便血昏睡不醒其證甚惡用抱出鷄子殼去膜新瓦

焙研每服五分熱湯調下嬰兒以酒調抹唇舌上并塗風池胸背神效

小兒痘瘻

黃明膠炒研末溫酒調服一錢七痘已出者服之無礙未出者服之瀉下

痘瘡瘢痕

羊脣二具羊乳一升甘草末二兩和勻塗之明日以豬蹄湯洗去。千金

痘瘡赤瘢

鷄子一個酒醋浸七日白僵蚕二
七枚和勻揩赤塗之甚效。聖惠

預解痘毒

每至除夜以白鵝煮汁餉兒仍
以毛煎湯浴之則出痘稀少

痘瘡不起

儒門事規治痘瘡倒懸及灰白下陷用童
子糞乾者新瓦服過每一兩入龍腦一分

研勻每服五分至一錢蜜水調下。四靈
無價散治痘瘡黑陷腹脹危篤者此爲劫

劑用人糞猪糞貓糞犬糞等分臘月初旬
收理高燥黃土窖內至臘八日取出砂罐

盛之鹽泥固臍炭火煅令烟盡爲度取出
爲末入麝香少許研勻瓷器密封收之一

歲一字二歲五分三歲一錢蜜水調下須
臾瘡起此乃以毒攻毒用火化者從治之

也義

痘後風眼

發則兩臉紅爛眵淚用刺蝟胆汁用簪點入痒不可當二三次卽愈尤勝烏鵝胆也

○董炳
集驗方

痘風赤眼

初生小兒齷帶血乘熱點之妙。海上方

痘瘡倒蟹

錢氏小兒方用大牙燒存性入麝香少許溫酒服五分。聞人規痘疹論云人牙散

痘瘡倒蟹

治痘瘡方出風寒外襲或變黑或青紫此倒蟹也宜溫肌發散使熱氣復行而癰自

出用人齒脫落者不拘多少瓦罐固濟煅過出火毒研末出不快而黑陷者續豬血調下一錢因服涼藥血澀倒陷者入麝香溫酒服之其效如神。無價散用人牙貓

牙猪牙犬牙等分火煅

研末蜜水調服一錢

痘瘡生翳

以木賊擦取爪甲末同硃砂末等分研勻以露水搜丸芥子大每以一丸點入目內

本草真方

痘瘡

毛

痘瘡陷伏

灰平不長煩燥氣急用天靈蓋燒研酒服三分。一方入雄黃二分其瘡自然起發。

○痘疹

○經驗方

痘瘡倒陷

臘月收人中白火煅爲末溫水服三錢陷者自出。儒門事親

痘疹煩熱

人中白或老糞缸白垢洗淨研末每

豌痘癰瘡

白湯或酒服二錢。痘疹便覽方馬齒草燒研敷之須臾根

痘瘡疔毒

○時珍主治
豌豆研末塗之

痘瘡稠密

不拘大人小兒生犀角於瀝器中新汲水磨濃汁冷飲服之。錢氏小兒方

痘瘡乾黑

危困者用棠棣子爲末紫草

煎酒調服一錢。全幼心鑑

痘瘡

水煎酒調服一錢。全幼心鑑

痘瘡便秘

四五日用肥豬臍一塊水煮熟切如豆大與食自然癥癰消潤瘀易落無損於兒

○陳文

仲方

怪症第一百十二

血壅怪病

人徧身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食名血壅不速治必潰膿血以赤皮葱燒

灰淋洗飲豉湯數盞自安。夏子益怪病奇方

渾身虱出

臨卧渾身虱出約至五升隨至血內俱壞每宿漸多痛痒不可言狀推喫水臥牀晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻

開但飲鹽醋湯十數日卽安。夏子益奇

疾

血潰怪病

凡人目中白珠渾黑而物如常毛髮堅直如鐵條能飲食而不語如醉名曰血潰以

五靈脂爲末湯服二錢

卽愈。夏子益奇病方

肉壞怪病

凡口鼻出腥臭水以椀盛之狀如鐵色鯪魚走躍捉之卽化爲水此肉壞也但多食

本草綱目

怪症

鷄饌卽愈。夏

子益奇疾方

肉人怪病

人頂生瘡五色如櫻桃狀破則自頂分裂連皮剥脫至足名曰肉人常飲牛乳自消

○夏子益

氣奔怪疾

人忽遍身皮底混混如波浪聲痒不可忍抓之血出不能解謂之氣奔以苦杖人參

青鹽細辛各一兩作一服水煎

細飲盡便愈。夏子益奇疾方

血餘怪病

手十指節斷壞惟有筋連無節肉重生如燈心長數寸遍身綠毛卷名曰血餘以荻

苓胡黃連煎湯飲之
愈。夏子益奇疾方

脾橫爪赤

煎羊脂摩之

筋肉化虫

有蟲如蟹走於皮下作聲如小兒啼爲筋肉之化雄黃雷丸各一兩爲末摻豬肉上

炙熱喫盡自安

○夏氏奇疾方

離魂異病

時珍發明類編云：錢不少卿夜多惡夢，通作兩人並行並卧，不辨真偽者，離魂病也。

用辰砂人參茯苓濃煎日

飲真者氣爽假者化也

夜多惡夢

時珍發明類編云：錢不少卿夜多惡夢，通宵不寐，自慮非吉。遇鄧州推官胡用之曰：昔常如此，有道士教戴辰砂如箭鏃者，涉旬卽驗。四五而不復有夢，因解髻中一絳囊，遺之卽夕無夢。神魂安靜，道書謂丹砂辟惡，安魂觀此二事可徵矣。

百邪鬼魅

梳垢水服少許。千金方

喫飯直出

危子二十個微炒去皮水煎服。怪證奇方

貓鬼野道

病歌：喫不自由，臘月死貓頭燒灰水服一錢，七日二。千金方

妖魅貓鬼 痘人不肯言鬼以鹿角屑搗末水服方寸匕卽言實也。錄驗

貓鬼野道

歌哭不自由五月五日自死赤蛇燒灰井華水服方寸匕七日一服。千金方

貓鬼野道

眼見貓鬼及耳有所聞用相思子蓖麻子巴豆各一枚硃砂末蠟各四銖合搗丸如

麻子大服之卽以灰圍患人面前着一斗灰火吐藥入火中沸卽畫十字於火上其

貓鬼者死也

千金力

骨在肉中

不出者咀茱萸封之骨當腐出。孟謗食療

下部卒痛

如鳥啄之狀用小豆大豆各一升蒸熟作二囊更互坐之卽止。肘後方

卒陰腎痛

牛屎燒灰酒和敷之良。梅師

蟻螻瘻疾

熱牛屎對之日數易當有蟻螻出。千金

令婦不妬

取糞卽赤黍也。同薏苡等分。
爲丸常服之。萬畢術方。

牛狗羸瘦

取鱈魚一二枚。從口鼻送入立肥也。陳藏器。

牛病疫疾

恭曰。狐腸燒灰水灌之。勝癩也。

馬出黑汗

水化乾酪灌之。藏器。

腹內龜病

普濟方詩云。人間龜病不堪言。肚裡生成硬似磚。自死僵蚕白馬屎。不過時刻軟似綿神。

效

燒酒醉死

急以新汲水浸其髮外。以故帛浸溼貼其胸膈。仍細細灌之。至甦乃已。瀕湖集簡方。

令婦不妬

取婦人月水布裹蝦蟇於廁前一尺。入地五寸埋之。張華博物志。

本草綱目

怪症

卷三

辟除壁虱以木爪切片鋪於席下。驅神仙隱。

牛脹欲死

婦人陰毛草裹與食。卽愈。

外臺秘要

香衣辟汗

丁香一兩爲末。川椒六十粒和之。絹袋盛佩絕無汗氣。多能鄙事。

黥刺雕青

以白馬汗擦上再以汗。調水蛭末塗之。子和。

熏辟壁虱

解殼燒烟熏。

女人異疾

女人月事退出皆作禽獸之形。欲來傷人。先將綿塞陰戶乃頓服沒藥末一兩。白湯

調下。卽愈。

危氏方

產後肉線

一婦產後用力垂出肉線長三四尺觸之。痛引心腹欲絕。一道人令買老姜連皮三

斤搗爛入麻油二斤拌勻炒乾。先以熟絹五尺折作方結。令人輕輕盛起肉線使之。

屈曲作三團納入產戶乃以絹袋盛姜就
近熏之冷則更換熏一日夜縮入大半二
日盡入也云此乃魏夫人秘傳怪病方
也但不可使線斷斷則不可治之矣

咽喉怪證

咽喉生瘡層層如疊不痛日久有竅出臭
氣廢飲食用吳橘葉煎湯連服必愈。夏

子益奇

病方

寒熱怪病

寒熱不止數日四肢堅如石擊之似鐘磬
聲日漸瘦惡用茱萸木香等分煎湯飲之

愈。夏

子益方

鼻中毛出

晝夜可長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可
忍摘出復生此因食猪羊血過多所致用
生乳香硇砂各一兩爲末飯丸梧子大每
空心臨卧各服十九水下自然退落。夏

子益奇

病方

本草頭方

怪症

六

熱毒怪病

目赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮如鐵乃因
熱毒氣結於下焦用滑石白礬各一兩爲
末作一服水三盞煎減半不

足疔怪疾

住飲之。夏子益奇疾方

兩足心凸腫上生黑豆瘡硬如釘脛骨生
碎孔髓流出身發寒顫惟思飲酒此是肝
腎冷熱相呑用川烏頭末傳之

再服韭子湯效。夏氏奇疾方

腹中鬼哭

黃連煎濃汁每當
呷之。熊氏補遺

飛絲纏陰

腫痛欲斷以威靈仙搗汁浸洗
一人病此得效。李樓怪證方

本草類方卷之十

服食第一百十三

服松柏法

孫真人枕中記云嘗以三月四月采新生
松葉長三四寸許并花蕊陰乾又於深山

巖谷中采當年

新生柏葉長二三寸者陰

乾爲末

白蜜丸如小豆大

常以日未出時

燒香向東手持八十一丸

以酒下服一年

延十年命服

二年延二十年

命服得長肌

肉加大麻

巨勝欲心力壯健者

加茯苓人

參此藥除

百病益元氣滋五臟六腑清明

耳目強壯不衰

老延年益壽神驗

用七月

七日露水丸之更佳

服時仍祝曰神仙真

藥體合自然服藥入腹天地同

年祝畢服藥忌諸雜肉五辛

地骨酒

壯筋骨補精髓

延年耐老枸杞根生地黃

甘菊花各一斤搗碎以水一石煮取汁五

本草類方

服食

全

斗炊糯米五斗細麵拌勻入甕如常封
釀待熟澄清日飲三盞○聖濟總錄

澡浴除病

正月一日二月二日三月三日四月四日
以至十二月十二日皆用枸杞葉煎湯洗

澡令人光澤百病不

生○洞天保生錄

服食變白

久服通血氣利五臟鷄桑嫩枝陰乾爲末
蜜和作丸每日酒服六十丸○聖惠方

秋冰乳粉丸

固元陽壯筋骨延年不老却百病用秋
冰五錢頭生男乳晒粉五錢頭生女乳

晒粉五錢乳香二錢五分麝香一分爲末

煉蜜丸芡子大金箔爲衣烏金紙包黃蠟

匱收勿令洩氣每月用乳汁化服一丸仍

日飲乳汁助之○秋冰法用童男童女尿

近各一桶入大鍋內桑柴火熬乾刮下入

河水一桶攬化隔紙淋過復熬刮下再以

水淋鍊之如此七次其色如霜或有一片
入罐內上用鉄燈蓋定塗泥固濟升打

三炷香看秋石色白如玉再研再如前升打燈蓋上用徐徐擦之不可多多則不結不可少少則不升自辰至未退火冷定其蓋上升起者爲秋冰味淡而香乃秋石之精英也服之滋腎水固元陽降痰火其不升者卽尋常秋石也味鹹苦蘸肉食之亦有小補○楊氏

顧貞堂經驗方

陰陽二鍊丹

世之鍊秋石者但得火鍊一法此藥須兼陰陽二鍊方爲至藥火鍊乃陽中之

陰得火而凝入水則釋歸於無體益質去味存此離中之虛也水鍊乃陰中之陽得水而凝遇曝而潤千歲不變味去質留此坎中之實也二物皆出於心腎二臟而流於小腸水火脈蛇玄武正氣外假天地之水火凝而爲體服之還補太陽相火二臟實爲養命之本空心服陽煉日午服陰煉此法極省力與常法功用不侔久疾服之

皆愈有人得瘦疾且嗽諸方不效服此卽瘳有人病顛腹鼓日久加喘滿垂困亦服此而安也○陽煉法用人尿十余石各用桶盛每石人皂莢汁一碗竹枝急攪百千下候澄去清留渣併作一桶如前攪澄取濃汁一二斗瀘淨入鍋熬乾刮下搗細再以清湯煮化筍箕鋪紙淋過再熬如此數次直待色白如雪方止用沙盒固濟火煅成質傾出如藥未成更煅一二次候色如瑩玉細研入砂盒內固濟頂火養七晝夜取出攤土上去火毒爲末棗膏丸梧子大每空心溫酒下三十丸○陰煉法用人尿四石以大缸盛入新水一半攪千回澄定去清留渣又入新水攪澄直候無臭氣澄下如膩粉方以曝乾刮下再研以男兒乳和如膏烈日晒乾蓋假太陽真氣也如此九度爲末棗膏和九梧子大每午日溫酒下三十丸○葉石林水雲錄

服乳歌

仙家酒仙家酒兩個壺盧盛一斗五行釀
出真醸酬不離人間處處有丹田若是乾

涸時曠下重樓潤枯朽清晨能飲一升余返老還童天地久

神仙服餌

五月五日采五方側柏葉三斤遠志去心
二斤白茯苓去皮一斤爲末煉蜜和丸梧

子大每以仙靈脾酒下二十九

日再服並無所忌勿示非人

金髓煎

枸杞子逐日摘紅熟者不拘多少以無灰
酒浸之蠟紙封固勿令洩氣兩月足取入

沙盆中搗爛濾取汁同浸酒入銀鍋內慢
火熬之不住手攬恐粘住不勻候成膏如

鶴淨瓶蜜收每早溫酒服二大匙夜臥再
服百日身輕氣壯積年不輒可以羽化也

○經

驗

草還丹

益元陽補元氣固元精壯元神乃延年續
嗣之至藥也茱萸酒浸取肉一斤破故紙

本草綱目

服食

全

酒浸焙乾半斤當歸四兩麝香一錢爲末
煉蜜丸梧子大每服八十一丸臨臥鹽酒
下。吳旻

扶壽方

服胡桃法

詭曰凡服胡桃不得併食須漸漸食之初
日服一顆每五日加一顆至二十顆止周

服松子法

而復始常服令人能食骨肉細膩光潤
鬚髮黑澤血脉通潤養一切老痔

七月取松實過時節落難收也去木皮搗
如膏收之每服鷄子大酒調下日三服百

日身輕三百日行五百里絕穀久服神仙

渴卽飲水亦可以鍊過松脂同服之。聖

扶壽方

服石英法

白石英一斤袋盛水三斗煎四升以猪

肉一斤鹽豉煮食一日一作。千金翼

服食松葉

松葉細切更研每日食前以酒調下二錢

亦可煮汁作粥食初服稍難久則自便矣

服食松葉

亦可煮汁作粥食初服稍難久則自便矣

令人不老身生綠毛輕身益氣久

服不已絕穀不饑不渴○聖惠方

金櫻子煎

霜後用竹夾子摘取入木臼中杵去刺擘去核以水淘洗過搗爛入大鍋水煎不得絕火煎減半濾過仍煎似稀餳每服一匙用暖酒一盞調服活血駐顏其功不可倫

述○孫真

人食忌

服食法

取冬瓜仁七升以絹袋盛投三沸湯中須臾取曝乾如此三度又與清苦酒漬之二宿曝乾爲末日服方寸七令人肥悅明日延年不老又法取子三五升去皮爲丸空心日服三十丸令人白

淨如玉○孟詵食療

服食法

頒曰安期生服鍊芍藥法云芍藥有二種救病用金芍藥色白多脂肉其木芍藥色紫瘦多脈若取審看勿令差錯凡采得淨洗去皮以東流水煮百沸陰乾停三日又服食

於木甑內蒸之上覆以淨黃土一日夜熟出陰乾擣末以麥飲或酒服三錢七日三服滿三百可以登嶺絕

穀不饑。圖經本草

服食法

硝砂丸硝砂不計多少入罐子內上面更坐罐子一個紙筋白土上下通泥了晒乾上面罐子內盛水以蒼耳乾葉爲末鋪頭蓋底以火燒之火盡旋添火水盡旋添水從辰初起至戌一伏時住火勿動次日取出研末醋麪糊和丸梧子大每服四五丸溫酒或米飲下並無忌久

服進食無痰。經驗方

服食丹砂

石泉公主方慶嶺南方云養生治病無過丹砂其方用升麻末三兩研鍊過光明砂一兩以蜜丸梧子大每日食後服三丸。蘇頌圖經本草

仙茅丸

壯筋骨益精神明目黑鬚鬚仙茅二斤糯米泔浸五日去赤水夏月浸三日銅刀

刮剉陰乾取一斤蒼术二斤米泔浸五日
刮皮焙乾取一斤枸杞子一斤車前子十
二兩白茯苓去皮茴香炒梧子仁去殼各
八兩生地黃焙熟地黃焙各四兩爲末酒

煮糊丸如梧子大每服五十丸食

前溫酒下日二服。聖濟總錄

茯白石法

七月七日取地榆根不拘多少陰乾百日
燒爲灰復取生者與灰合搗萬下灰三分
生末一分合之若石二三斗以水浸過三
寸以藥入木攪之煮至石爛可食乃已。

隱書

服茯苓法

頌曰集仙方多單餌茯苓其法取白茯苓
五斤去黑皮擣篩以熟絹囊盛於二斗米
下蒸之米熟卽止暴乾又蒸如此三遍乃
收之每食以竹刀割隨性飽食辟穀不饑
也如欲食穀先煮葵汁飲之。又茯苓酥

法白茯苓三十斤山之陽者甘美山之陰者味苦去皮薄切暴乾蒸之以湯淋去苦味淋之不止其汁當甜乃暴乾篩末用酒封勿洩氣冬五十日夏二十五日酥自浮出酒上掠取其味極甘美作掌大塊空室中陰乾色赤如棗饑時食一枚酒送之終日不食名神仙度世之法。又服食法以茯苓合白菊花或合桂心或合木爲散丸自任皆可常服補益殊勝。儒門事親方用茯苓四兩頭白麪二兩水調作餅以黃蠟三兩煎熟飽食一頓便絕食辟穀至三日覺難受以後氣力漸生也。經驗後方服法用華山松子茯苓削如棗大方塊安新甕內好酒浸之紙封一重百日乃開其色當如錫糖可日食一塊至百日肌體潤澤一年可夜視物久久腸化爲筋延年耐老面若童顏。嵩高記用茯苓公脂各二

斤淳酒浸之和以白蜜日三服之久久通靈。又法白茯苓去皮酒浸十五日漉出

爲散每服三錢水調下日三服。孫真人枕中記云茯苓久服百日病除二百日畫

夜不眠二年役使鬼神四年後玉女來侍。葛洪抱朴子云王子季服茯苓十八年

玉女從之能隱能彰不食穀矣瘢滅而體玉澤又黃初起服茯苓五萬日能坐在立

亡日中

無影

久服香身

用大棗肉和桂心白瓜仁松樹皮爲丸久服之。食療本草

椒紅丸

治元臟傷憊目暗耳聾服此百日覺身輕少睡足有力是其效也服及三年心智爽

悟目明倍常而色紅悅鬚髮光黑用蜀椒去目及合口者炒出汗曝乾搗取紅一斤

以生地黃擣自然汁入銅器中煎至一升候稀稠得所和椒末丸梧子大每空心暖

酒日三十丸合藥時勿令婦人鷄犬見詩
云其椒應五行其仁通六義欲知先有功
夜見無夢寐四時去煩勞五臟調元氣明
目腰不痛身輕心健記別更有異能三年
精自秘回老返嬰童康強不思睡九蟲頓
消忘三尸自逃避若能久餌之神仙應可
冀

還少丹

昔日越王曾遇異人得此方極能固齒牙
壯筋骨生腎水凡年未及八十者服之鬚
髮返黑齒落更生年少服之至老不衰得
遇此者宿有仙緣當珍重之不可輕泄用
蒲公英一斤一名構耨草又名蒲公罌生
平澤中三四月甚有之秋後亦有放花者
連根帶葉取一斤洗淨勿令見天日眼乾
入斗子解鹽一兩香附子五錢二味爲細
末入蒲公草內淹一宿分爲二十團用皮
紙三四層裹扎定用六一泥卽蚯蚓糞如

法固濟入竈內焙乾乃以武火煅通紅爲度冷定取出泥爲末早晚擦牙漱之吐

薰任便久久方

效○瑞竹堂方

服食法

二月九月采萎蕤根切碎一石以水二石

煮之從旦至夕以手接爛布囊搾取汁熬
稠其渣晒爲末同熬至可丸丸如鷄頭子
大每服一丸白湯下日三服導氣脈強筋

骨治中風濕毒去面皺顏色

久服延年○曜仙神隱書

一粒金丹

真阿芙蓉一方粳米飯擣作三丸每服一

丸未效再進一丸不可多服忌醋令人腸

斷風癱熱酒下口日喝邪祟活湯下百節
痛獨活湯下正頭風羌活湯下偏頭風川

芎湯下弦運防風湯下陰毒豆淋酒下瘧

痢桃柳枝湯下痰喘葶藶湯下久嗽乾薑

阿膠湯下勞嗽欬冬花湯下吐泄霍香湯
下赤痢黃連湯下白痢薑湯下噤口痢白

術湯

下諸氣痛

木香酒

下熱痛

卮子湯

下

脾下痛

燈心湯

下小腸

氣川棟茴香

湯

下

血氣痛

乳香湯

下脇痛

熱酒

下噎食

生薑

丁香湯

下女人血崩

五靈脂

湯

下小兒慢

脾風

砂仁湯

下

四蒸木瓜圓

治肝腎脾

三經氣虛

爲風寒暑濕相搏

至發動或腫滿

或頑痺憎寒壯熱

嘔吐自

汗霍亂

吐利

用宣州大木瓜

四個切

益劄

空聽用

一個入黃芪

續斷末各半兩

於內

一個入蒼术

橘皮末各半兩

於內

一個入

烏藥

黃松節末各半兩

於內

神中心

木也

一個入威靈仙苦

葶藶末各

半兩

於內

以原蓋簪定用酒浸透入瓶內

蒸熟晒

三浸三蒸

三晒搗末

以榆皮末水

和糊丸

如梧子大

每服五十丸

溫酒

鹽湯任下

御藥院方

鍊鹽黑丸

崔中丞鍊鹽黑丸方 塩末一升納粗糲酒

中實築泥頭初以塘火燒漸漸加炭火勿
令瓶破候赤徹鹽如水汁卽去火待凝破
瓶取出敲一升熬煎桃仁一兩和麸炒熟
巴豆二兩去心膜紙中炒令油出須生熟
得所熟卽少力生又損人四物搗勻入蜜
和丸梧子大每服三丸平旦時服天行時
氣鼓汁及茶下心痛酒下入口便止血痢
飲下初變水痢後止鬼瘧茶飲下骨蒸蜜
湯下忌久冷漿水合藥久則稍加之凡服
藥後吐利勿怪吐利若多服黃連汁止之
或遇殺藥人藥久不動者更服一兩丸藥
後忌口二三日其藥臘月合之瓷瓶蜜封
勿令洩氣一劑可救百人或在道途或在
村落無藥可求但用此藥卽敵大黃朴硝
數兩會用有效小兒女子不可服被攬作
也○劉禹錫傳信方

荒年代糧

稻米一斗淘汰百蒸百曝搗末日食二飧以水調之服至三十日止可一年不食。

荒年辟穀

梗米一升酒三升漬之曝乾又漬酒浸取出稍食之可辟三十日足一斗三升辟穀

一年。

山中辟穀

凡辟難無人之境取白茅根洗淨咀嚼或石上晒乾搗末水服方寸七可辟穀不饑

○附

蒼术丸

蔭謙齋瑞竹堂方云清上實下兼治內外障眼茅山蒼术洗刮淨一斤分作四分用

酒醋糯泔童尿用蒼术以歛脾精生於穀故也弘景曰白术少膏可作九散赤术多膏可作煎用昔劉涓子採取其精而丸之名守中金丸可作長生頌曰服食多單

附后方

後方

餌木或合白茯苓或合石菖蒲並搗末但
日水服晚再進久久彌佳勦取生去土
水浸再三煎如飴糖酒調飲之更善今茅
山所造术煎是此法也陶隱居言取其精
丸之今乃是膏煎恐非真也慎微曰梁庾
肩吾答陶隱居賚术煎啓云綠葉猶條紫
花標色百邪外禦六府內充山精見書華
神在錄木榮火謝盡采擷之難啓曰移申
窮淋灑之劑又謝术蒸啓云味重金漿芳
踰玉液足使坐致延生伏深銘感又葛洪
抱朴子內篇云南陽文氏漢末逃難壺山
中饑困欲死有人教之食术遂不饑數十年
乃還鄉里顏色更少氣力轉勝故术一名山
精神農藥經所謂必欲長生常服山精是
也時珍曰按吐納經云紫微夫人李亭云
吾察草木之勝速益於己者並不計述之
多驗也可以長生久視遠而更靈山林隱逸
得服述者五嶽比肩又神仙傳云

陳子皇得餌术要方其妻姜氏得疫病服之自愈顏色氣力如二十時也時珍謹按已上諸說皆似蒼术不獨白术今服食家亦呼蒼术爲仙术故皆列于蒼术之後又張仲景辟一切惡氣用赤术同猪蹄甲燒烟胸隱居亦言术能除惡氣弭灾沴故今病疫及歲旦人家往往燒蒼求以辟邪氣類編載越民高氏妻病恍惚詰亡夫之鬼憑之其家燒蒼术烟鬼遠去夷堅志載江西一士人爲女妖所染其鬼將別曰君爲陰氣所浸必常暴泄但多服平胃散爲良中有蒼术能去邪也許叔微本事云微患飲憚三十年始因少年夜坐寫文左向伏凡是以飲食多墜左邊中夜必飲酒數杯又向在臥床時不覺三五年後覺酒止從左下有聲脅痛食減嘈雜飲酒半杯即止十數日必嘔酸水數升暑月止右邊有汗左邊絕無遍訪名醫及海上方間或

中病止得月餘復作其補如天雄附子鹽

石葷利如牽牛甘遂大戟備嘗之矣白瑞

必有滯囊如水之有科曰不盈科不行但

清各浸三日

一日一換取出洗搗晒焙以

黑脂麻同炒香

共爲末酒煮麴糊九梧子

大每空心白湯下五十九。

李仲南永類

方入制蒼术九疎風順氣養腎治腰脚濕

氣痺痛蒼术一斤洗刮淨分作四分用酒

醋米泔鹽水各

浸三日晒乾又分作四分

用川椒紅茴香補骨脂黑牽牛各一兩同

炒香揀去不用只取末研末

醋糊九梧子

大每服五十九空心

益酒送下五十九歲後

加沉香

末一兩

服食方

淮南萬畢術云八月榆櫻以美酒漬曝同

青梁米紫莧實蒸熟爲末每服三指撮酒

下令人辟

穀不饑

辟穀不饑

榆皮 檟皮 炙黃木草
數合。救荒本草

服食法

聖惠方用黃精根莖不限多少細剉陰乾
搗末每日水調末服任多少一年內變老

爲少久久成地仙。耀仙神隱書以黃精細
切一石用水二石五斗煮之自旦至夕候
冷以手授碎布袋榨取汁煮之渣乾乾爲
末同入釜中煎至可丸丸如鷄子大每服

一丸日三服絕糧輕
身除百病渴則飲水

服食辟穀

蕪菁子熟時采之水煮三過令苦味盡曝
搗爲末每服二錢溫水下日三次久可辟

穀。蘇頌

圖經本草

服食法

地黃根洗淨搗絞汁煎令稠入白蜜更煎
令可丸丸如梧子大每晨溫酒送下三十
丸日三服亦可以青州棗和丸或別以乾
地黃末入膏丸服亦可百日而如桃花一

年身輕不老抱朴子云楚文

子服地黃八年夜視有光

服石英法

白石英一斤打成豆大於砂盆中和粗砂
着水搘二三千下洗淨又搘仍安柳箕中
入蒿葉少許同水熱搘至光淨卽以綿袋
盛懸門上每日未梳前以水或酒吞七粒
用飯二匙壓下小腹一切穢惡白酒牛肉
石家所忌者皆不忌久則新石推出陳石
石常在小腹內溫煖則氣息調和經脈通
達腰腎堅強百病自除石若得力一斤卽
止若不得力十斤亦須服此物光滑旣無
浮碎着人腸胃作瘡又無石氣發作諸病
也○又法澤州白石英光淨無點醫者打
小豆大去細者水淘淨袋盛懸鑑內清水
五大升煮汁一升澄清平旦服以汁煮粥
更佳服後飲酒二三杯可行百步一袋可
土內百日又堪用也○石煮猪肉法白石

英一兩袋盛水四升煮三升豬肉一斤同
葱椒鹽豉煮以汁作羹食。石蒸羊肉法
白石英三兩打作小塊精羊肉一斤包之
荷葉裹之於一石米飯中蒸熟取出去石
切肉和葱椒作小餽餕煮熟每旦空腹冷
漿水吞一百個後以冷飯壓之百無所忌
永不發動。石煮牛乳法白石英五兩搗
碎蜜絹盛以牛乳三升酒三升同煎至四
升去石以瓶收之每食前暖服三合治虛
捐勞瘦皮燥陰痿脚弱煩疼。右飼牛
法白石英三斤搗篩取十歲以上生犢犧
牛一隻每日和豆與食經七日即可收乳
每旦熱服一升餘者作粥食百無所忌潤
養臟腑悅澤肌肉令人體健。凡服石並
忌芥菜蔓菁蕷葵菜薺芫荽宜食冬
蒺藜子一碩七八月熟時收取自乾春去
刺杵爲末每服二錢新汲水調下日二服
爪龍葵壓石氣。孫真人千金翼

服 食 法

勿令中絕斷穀長生服之一年以後冬不
寒夏不熱二年老者復少髮白復黑齒落
更生服之三年身輕

長生。

神仙秘旨

服食法

紫河車根以竹刀刮去皮切作骰子大塊
麩裹入瓷瓶中水煮候浮濾出凝冷入新

布袋中懸風處待乾每服三丸五更初面
東念呪并水下連進三服卽能休糧若要

飲食先以黑豆煎湯飲之次以藥丸煮稀

粥漸漸食之呪曰天朗氣清金鷄鳴吾今

服藥欲長生吾今不饑復

不渴賴得神仙草有靈

服食白菊

太清靈寶方引九月九日白菊花二斤茯
苓一斤並搗羅爲末每服二錢溫酒調下

日三服或以鍊過松脂和丸鷄子大每服

丸主頭眩久服令人好顏色不老藏器
曰抱朴子言劉生丹法用白菊汁
蓮花汁地血汁樗汁和丹蒸服也

服食甘菊

玉函方云王子喬變白增年方用甘菊三

月上寅日采苗名曰玉英六月上寅日采

葉名曰容成九月上寅日采花名曰金精

十二月上寅日采根熬名曰長生四味並

陰乾百日取等分以戌日合搗干杵爲末

每酒服一錢七或以蜜丸梧子大酒服七

丸一日三服百日輕潤一年髮白變黑服

之二年齒落再生五年八十年老翁變爲

兒童也孟詭云正月采葉五

月五日采莖九月九日采花

服食巨勝

治五臟虛損益氣力堅筋骨用巨勝丸蒸

丸暴收貯每服二合湯浸布裹接去皮再

研水濾汁煎飲和粳米煮粥食之。時珍

曰古有服食胡麻

巨勝二法方不出於一人故有二法

其實一物也

李補闕服乳法

主五勞七傷欬逆上氣治寒嗽通音

明日益精安五臟通百節利九竅

下乳汁益氣補虛損療腳弱疼冷下焦傷
竭強陰久服延年益壽不老令人有子取
韶州鐘乳無問厚薄但顏色明淨光潤者
卽堪入鍊惟黃赤二色不任用置於金銀
器中大鐺着水沉器煮之令如魚眼沸水
減卽添乳少三日三夜乳多七日七夜候
乾色變黃白卽熟如凝生更煮滿十日最
佳取出去水更以清水煮半日其水色清
不變卽止乳無毒矣入瓷鉢中玉槌著水
研之覺乾澗卽添水當令如稀米泔狀研
至四五日揩之光膩如晝中白魚便以水
洗之不隨水落者卽熟落者更研乃澄取
暴乾每用一錢半溫酒空腹調下兼和丸
散用其煮乳黃潤水切勿服服之損人咽
喉傷肺令人頭痛或下利不止其有犯
者但食豬肉解之。孫真人千金方

服食滋補

何首烏丸專壯筋骨長精髓補血氣久服
黑鬚髮興陽道令人多子輕身延年月計

不足歲計有餘用何首烏三斤銅刀切片
乾者以米泔水浸軟切之牛膝去苗一斤
切以黑豆一斗淘淨用木甑鋪豆一層鋪
藥一層重重鋪盡瓦鍋蒸至豆熟取出去
豆曝乾換豆又蒸如此三次爲末蒸棗肉
和丸梧子大每服三十九粒空心溫酒下
忌諸血無鱗魚蘿蔔葱鐵器。鄭巖山中
蒸方只用赤白何首烏各半斤去粗皮陰
乾石臼杵末每旦無灰酒服二錢。積善
堂方用赤白何首烏各半斤大者八月采
以竹刀削去皮切片用米泔水浸一宿晒
乾以壯婦男兒乳汁拌晒三度候乾木臼
春爲末以蜜雲棗肉和杵爲丸如梧子大
每服二十九每十日加十九至百丸止空
心溫酒燉湯任下一方不用人乳。筆峯
雜興方用何首烏雌雄各半斤分作四分
一分用人乳汁浸一分生地黃汁浸一分
旱蓮草汁浸一分人乳浸三日取出各

乾瓦焙石臼爲末蒸棗肉和丸梧子大每服四十丸空心白沸湯下禁忌諸血無鱗

魚蘿蔔

葱鐵器

服食法

孫真人枕中記云八九月採天門冬根曝乾爲末每服方寸七日三服無問山中人

間久服補中益氣治虛勞絕傷年老衰損偏枯不隨風濕不仁冷癰惡瘡癰疽癧病

鼻柱敗爛者服之皮脫蟲出釀酒服去癥疾積聚風痰顛狂三蟲伏尸除濕癰輕身

益氣令人不饑百日還年耐老釀酒熟微酸久停則香美諸酒不及也忌鯉魚。

臘仙神隱云用乾天門冬十斤生薑一斤搗末蜜漬每服方寸七名神仙糧

天門冬二斤熟地黃一斤爲末煉蜜丸彈子大每溫酒化三丸日三服居山遠行辟

辟穀不餓

穀良服至十日身輕目明二十日百病愈顏色如花三十日髮白更黑齒落重生五

十日行及奔馬百日延年。又法天門冬
搗汁微火煎取五斗入白蜜一斗胡麻炒
末三升合煎至可丸卽止火下大豆黃末
和作餅徑三寸厚半寸一服一餅一日三
服百日已上有益。又法天門冬末一升
松脂末一升蠟蜜一升和煎丸如梧子大
每日早午晚各服三十九丸

服食胡麻

抱朴子云用上黨胡麻三斗淘淨瓶蒸令
氣遍日乾以水淘去沫再蒸如此九度以
湯脫去皮簸淨炒香爲末白蜜或棗膏丸
彈子大每溫酒化下一丸日三服忌毒魚
狗肉生菜服至百日能除一切痼疾一年
身面光澤不饑二年白髮返黑三年齒落
更生四年水火不能害五年行及奔馬久
服長生若欲下之飲葵菜汁。孫真人云
用胡麻三升去黃褐色蒸三十遍微炒香
爲末入白蜜三升杵三百下如梧桐子大

每旦服五十丸人過四十以上久服明目
洞視腸柔如筋也。仙方傳云魯女生服

胡麻餌术絕穀八十餘年甚少壯日行三百里走及麇鹿

服柏實法

八月蓮房取實暴收去殼研末每服二錢溫酒下一日三服渴卽飲水令人悅澤一

方俱松子仁等分以松脂爲丸一方俱菊花等分蜜丸服。奇效方用柏子仁二斤爲末酒浸爲膏棗肉三斤白蜜白术末地黃末各一斤搗勻丸彈子大每嚼一丸一日三服百日百病

愈久服延年壯神

服食辟穀

干金方用松脂十斤以桑薪灰汁一石煮五七沸漉出冷水中旋復煮之凡十遍乃

白細研爲散每服一二錢粥飲調下日三服服至十兩以上不饑饑再服之一年以後夜視目明久服延年益壽。又法百鍊松脂治下篩蜜和納角中勿見風日每服

一團一日三服服至百日耐寒暑二百日
五臟補益五年卽見酉王母。伏虎禪師
服法用松脂十斤鍊之五度令苦味盡每
一斤入茯苓四兩每旦水服一刀圭能令
不食而復延

齡身輕清爽

服鹿角法

鹿角屑十兩生附子三兩去皮臍爲末每
服二錢空心溫酒下令人少睡益氣力通

神明。

彭祖方

杏金丹

左慈秘訣云亦名杏金丹方出渾皇子服
之長年不死夏姬服之壽年七百乃仙去

也世人不信皆由不肯精心修治故也其
法須人罕到處寅月鑿斷杏樹地下通陽
氣二月除樹下草三月離樹五步作畦壅
以通水亢旱則引泉灌漑有霜雪則燒火
樹下以救花苞至五月杏熟自落收仁六
斗以湯浸去皮及雙仁者用南流水三石

和研取汁兩石八斗去渣以新鐵釜用酥三斤以糠火及炭然釜少少磨酥至盡乃
內汁入釜釜上安盆盆上鑽孔用弦懸市
轄至釜底以紙塞孔勿令泄氣初着糠火
一日三動車轄以袞其汁五日有露液生
十日白霜起又二日白霜盡卽金花出丹
乃成也搗盆炙乾以粥掃下棗肉和九梧
子大每服三丸空心燒酒下至七日宿疾

皆除瘡盲攀跛疝痔癰瘡瘍腫萬病皆愈
久服通靈不死云云術文不錄。頌曰古

方用杏仁修治如法自朝蒸至午便以慢
火微炒至七日乃收之每日空腹噉之久
久不止駐顏延年云是夏姬之法然杏仁
能使人血溢少誤必出血不已或至委頓
故近人少有服者或云服至二三年
往往或瀉或臍中出物皆不可治也

令人長肌膚益顏色填骨髓加氣力補虛
能食不過兩劑大豆五升如作醫法取黃

服食大豆

搗末以豬肪煉膏和丸梧子大每服五十丸至百丸溫酒下神驗秘方也肥人不可服之。延

年秘錄

服食不饑

說曰石蓮肉蒸熟去心爲末煉蜜丸如梧子大曰服三十丸此仙家方也

服食駐顏

七月七日采蓮花七分八月八日采根八分九月九日采實九分陰乾搗篩每服方寸七溫酒調服

服食法

甲子曰取菖蒲一寸九節者陰乾日日爲末每酒服方寸七日三服久服耳目聰明

○益智不忘

○千金方

救荒濟饑

博物志云左慈荒年法用大豆粒細調勻者生熟授令光暖徹豆內先日不食以冷水頓服訖一切魚肉果菜不得復經口渴即飲冷水初小困十數日後體力壯健不

復思食也。黃山谷救荒法黑豆貫衆各
一升煮熟去衆晒乾每日空心啖五七粒
食百木枝葉皆有味可飽也。王氏農書
云辟穀之方見於石刻水旱蟲荒國家代
有甚則懷金立鵠易子炊骸爲民父母者
不可不知此法也。昔晉惠帝永寧二年黃
門侍郎劉景先表奏臣遇太白山隱士傳
濟饑辟穀仙方臣家大小七十餘口更不
食別物若不如斯臣一家甘受刑戮其方
用大豆五斗淘淨蒸三遍去皮用大麻子
三斗浸一宿亦蒸三遍令口開取仁各搗
爲末和搗作團如拳大入甑內蒸從戌至
子時止寅時出甑午時晒乾爲末乾服之
以飽爲度不得食一切物第一頓得七日
不饑第二頓得四十九日不饑第三頓得
三百日不饑第四頓得二千四百日不饑
更不必服承不饑也不問老少但依法服
食令人強壯容貌紅白永不憔悴口渴卽

研大麻子湯飲之轉更滋潤臟腑若要重喫物用葵子三合研末煎湯冷服取下藥

如金色任喫諸物並無所損前知隨州朱頌教民用之有驗序其首尾勒石於漢陽

大別山太平興國寺○又方用黑豆五斗淘淨蒸三遍晒乾去皮爲末秋麻子三升

浸去皮晒研糯米三升微鴉和搗爲劑如拳大入甑內蒸一宿取晒爲末用紅小棗

五斗煮去皮核和爲劑如拳大再蒸一夜服之至飽爲度如渴飲麻子水便滋潤臟

腑也脂麻亦可但不得食一切之物

服食法

頌曰唐玄宗天寶單方圖云水香稜根名
荪結亦名草附子其味辛微寒無毒凡丈
夫心中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂
愁不樂心忪少氣者取根二大升搗蒸令
香以生絹袋盛貯於三大斗無灰清酒中

浸之三月後浸一日卽堪服十月後卽七

日近暖處乃佳每空服

飲一盞日夜

四次常令酒氣相續以

爲度若不飲

卽取根子兩加桂心五

蕪荑三兩和

爲散以蜜和爲丸搗一

杵丸如梧子大

每空腹酒及姜蜜湯飲汁等下二十

丸以瘥爲度

丸日再服漸加至三十丸

以瘥爲度

烏髮髮頭色壯筋骨明耳目除風氣潤

水浸三日逐日換水取出刮去黑皮切片

白茯苓末半斤煉蜜和丸梧子大空心臥

時熱水下十五丸別用术末六兩甘草末

時熱水下十五丸別用术末六兩甘草末

一兩拌和作湯點之吞九尤妙忌

桃李雀蛤及三白諸血○經驗方

骨皮米泔浸半日刮皮晒乾爲末一斤地

服食法

肌膚久服令人輕健蒼术不計多少米泔

水浸三日逐日換水取出刮去黑皮切片

曝乾幘火炒黃細擣爲末每一斤用蒸過

白茯苓末半斤煉蜜和丸梧子大空心臥

時熱水下十五丸別用术末六兩甘草末

一兩拌和作湯點之吞九尤妙忌

桃李雀蛤及三白諸血○經驗方

骨皮米泔浸半日刮皮晒乾爲末一斤地

少陽丹

蒼术米泔浸半日刮皮晒乾爲末一斤地

水洗淨去心晒研一斤熟桑椹二

十斤人糞盆採爛絹袋壓汁和末如糊傾入盤內日晒夜露采日精月華待乾研末煉蜜和丸赤小豆大每服二十丸無灰酒下日三服一年變髮返黑三年面如童子

○劉松石保壽堂方

神注丹方

白茯苓四兩糯米酒煮軟竹刀切片陰乾爲末入硃砂末二錢以乳香水打糊丸梧子大硃砂末二錢爲衣陽日二丸陰日一丸要秘精新及水下要逆氣過精溫酒下

並空心○王好

古醫壘元戎

小神丹方

真丹末三斤白蜜六斤攬合日曝至可丸九麻子大每旦服十九一年白髮返黑

落更生身體潤澤老翁

成少○抱朴子內編

服食丹砂

三皇真人鍊丹方丹砂一斤研末重醇酒沃之如泥壯盛以銅盤置高閣

令婦人見燥則復以酒沃令如泥陰雨疾
風則藏之盡酒三斗乃曝之三百日當紫
色齋戒沐浴七日靜空飯丸麻子大常以
平旦向日吞三丸一月三蟲出半年諸病

瘡

一年鬚髮黑三年神

人至○太上玄變經

斑龍宴

用馴養牡鹿一二隻每日以人參一兩煎

水與飲將滓拌土產草料米豆以時餵之

勿雜他水草百日之外露筋可用矣宴法

夜前滅其食次早將布縛鹿於床首低尾

昂令有力者抱定前足有角者執定角無

角者以本囊頭拘之使頭不動用三稜針

刺其眼之大背前毛孔名天池穴以銀管

長三寸許插向鼻梁坐定咂其血飲藥酒

數杯再咂再飲以醉爲度鼻中流出者亦

可接和酒飲飲畢避風行升降工夫爲一

宴用生肌藥敷鹿穴養之月可一度一鹿

可用六七年不拘男女老少服之終身無

疾而壽乃仙家服食丹方二十四品之一也藥酒以八珍散加沉香末香煮之