

LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

Special Book Fund
1905

September 1897

R. W. Gibson. Inv.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen



als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie
überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen,
Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

Ites Heft. No. 1-10

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.

FLORA MEDICA

oder

Abbildung der wichtigsten officinellen Pflanzen.



Mit Berücksichtigung der preussischen und anderer neuerer Pharmacopöen

herausgegeben

von

D a v i d D i e t r i c h .

JANUARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

J e n a ,

A u g u s t S c h m i d .

1 8 3 1 .

R e g i s t e r.

Pl

- 61 *Acacia Catechu.* 1. eine reife aufgeplagte Hülse. 2. eine Blume im Längsdurchschnitt.
- 81 *Acacia vera.* a. ein vergrößerter Blumenstiel. b. eine Hülse. c. eine Blume vergrößert.
- 82 *Achillea Millefolium.* 1. eine einzelne Blume vergrößert. 2. ein geschlechtsloses Blümchen. 3. ein Scheibenblümchen. 4. eine Staubbeutelröhre.
- 116 *Aconitum Napellus.* 1. eine reife Kapsel.
- 125 *Acorus Calamus.* 1. eine Blüthe. 2. ein Same. 3. ein Staubgefäß.
- Aesculus Hippocastanum.* 1. eine Frucht kapsel geöffnet. 2. der Same.
- 42 *Alcea rosea.* 1. eine Geschlechts säule. 2. ein Stück Kelch.
- 42 *Aloe perfoliata.* 1. eine Blume in natürlicher Größe. 2. eine Frucht. 3. eine im Querdurchschnitt. 4. die Geschlechtsorgane.
- 137 *Rthamanta Oreoselinum.*
- 169 *Alpinia Galanga.*
- 131 *Althaea officinalis.* 1. der Kelch. 2. die Blume. 3. der Fruchtknoten. 4. ein einzelner Same. 5. die Wurzel.
- 170 *Amomum Zingiber.* 1. eine entwickelte Blüthe. 2. ein Fruchtknoten. 3. Eine Kapsel im Querdurchschnitt. 4. ein Fruchtknoten.
- 86 *Amgdalus communis.* 1. ein blühender Zweig. 2. ein Stückchen Stiel. 3. ein Griffel. 4. eine Frucht im Längsdurchschnitt. 5. ein Kern. 6. ein Blumenblatt.
- 40 *Anagallis arvensis.*
- 15 *Anemone hepatica.*
- 17 *Anemone pratensis.* 1. die Geschlechtsorgane. 2. ein Staubgefäß. 3. ein Griffel. 4. der Fruchtboden mit einem Griffel. 5, 6, 7. Samentheile. 8. ein Samenbüschel.
- 16 *Anemone Pulsatilla.*
- 56 *Anethum Foeniculum.* 1. die Blume vergrößert. 2. die Frucht. 3. eine reife. 4. eine vergrößert. 5, 6. der Same.
- 138 *Angelica Archangelica.*
- 52 *Anthemis nobilis.* 1. eine gefielte Blume. 2. eine ohne Blumenblätter. 3. eine Scheibenblume. 4. der Fruchtboden. 5. eine Strahlenblume.
- 90 *Anthemis Pyrethrum.* 1. ein Scheibenblümchen. 2. ein halber Fruchtboden mit Kelch.
- 5 *Arbutus uva ursi.*
- 60 *Arctium Bardana.* 1. eine Blüthe vergrößert. 2. die Staubbeutelröhre geöffnet. 3. ein Fruchtkelch im Querdurchschnitt. 4. u. 5 reife Samen vergrößert.

B2

- 59 *Arctium Lappa.* 1. eine Wurzel. 2. eine Blume vergrößert. 3. ein Fruchtfeld im Längsdurchschnitt. 4. ein reifer Same vergrößert.
- 132 *Arnica montana.* 1. ein Scheibenblümchen. 2. ein Strahlenblümchen.
- 112 *Artemisia Absinthium.* 1. ein Wurzelblatt. 2. eine vergrößerte Blume. 3. eine weibliche. 4. ein Griffel mit Narbe. 5, 6. der Same.
- 129 *Arum maculatum.* 1. ein Blütenkolben. 2. die Wurzel.
- 71 *Asarum europaeum.* 1. der Fruchtknoten mit den Geschlechtsorganen. 2. eine Blüthe. 3. die Frucht im Querdurchschnitt. 4. ein Same.
- 48 *Asparagus officinalis.*
- 119 *Aspidium filix mas.*
- 167 *Astragalus verus.* 1. Blatt in natürlicher Größe. 2. die Basis desselben. 3. eine Blüthe.
- 114 *Atropa Belladonna.* 1. eine Beere im Querdurchschnitt. 2. eine geöffnete Blume.
- 22 *Berberis vulgaris.* 1. eine Fruchttraube. 2. eine Blüthe vergrößert. 3. ein Staubgefäß. 4. eine Beere im Längsdurchschnitt. 5. ein Same.
- 154 *Bomplandia trifoliata.* 1. eine geöffnete Blume. 2. ein Kelch. 3. ein Staubgefäß. 4, 5, 6. Samentheile.
- 139 *Bryonia dioica.* 1, 2. männliche Blumen. 3. weibliche. 4. eine reife Beere im Querdurchschnitt.
- 3 *Caparis spinosa.* 1. eine Frucht im Querdurchschnitt. 2. ein Same. 3. dieselbe reif.
- 76 *Capsicum annuum.* 1. eine reife Frucht. 2. dieselbe im Querdurchschnitt.
- 102 *Cassia fistula.* rechts eine Frucht, oben ist ein Theil der äußern Hülle weggenommen, und so treten die Samen, die in Zwischenräumen liegen, hervor.
- 101 *Carex arenaria.* 1. eine Blüthenschuppe. 2. eine Blüthe. 3. ein Halm im Querdurchschnitt. 4. ein Same im Querdurchschnitt. 5. und 6. Samen vergrößert.
- 158 *Cassia Senna.* 1. ein Blatt in natürlicher Größe. 2. eine Hülse.
- 177 *Centaurea Benedicta.* 1. eine entwickelte Blüthe. 2. eine einzelne Zwitterblume. 3. die Staubfädenröhre.
- 57 *Cephaelis Ipecacuanha.* 1, 2, 3. Deckblätter. 4. eine Blüthe. 5. ein Kelch mit Griffel. 6. eine Beere.
- 103 *Ceratonia Siliqua.* 1. die Schote zur Hälfte geöffnet. 2. eine Blüthentraube. 3, 4. Blüthentheile.
- Cetraria Islandica.*
- 9 *Chelidonium majus.*
- 69 *Chironia Centaureum.* 1. eine entwickelte Blume vergrößert. 2. eine geöffnete. 3, 4. Staubgefäße. 5 u. 6. Fruchtkapseln.
- 73 *Cichorium Intybus.*
- 89 *Cinchona Condaminea.* 1. ein Same. 2, 3. Fruchtkapseln. 4. eine geöffnete Blume. 5. ein Fruchtknoten.
- 68 *Cinchona cordifolia.* 1. eine geöffnete Blumenkrone. 2. ein Staubgefäß vergrößert. 3. ein Kelch mit Griffel. 4. ein Zweig mit reifen Samentkapseln. 5. eine Kapsel im Querdurchschnitt. 6. ein Same im Mark.
- 67 *Cinchona oblongifolia.* 1. eine geöffnete Blumenkrone. 2. ein Kelch mit Griffel. 3. eine Samentkapsel. 4. ein Same im Marke.
- 18 *Citrus aurantium.* 1. eine Blüthe. 2. ein Blumenblatt. 3. ein Fruchtknoten. 4. derselbe im Querdurchschnitt. 5. ein Büschel Staubgefäße. 6. die Frucht im Querdurchschnitt. 7, 8, 9. Samen.
- 163 *Citrus medica.*
- 176 *Cochlearia officinalis.* a. eine reife Schote mit der Saamenwand. b. die Fruchtknoten mit 6 Staubfäden vergrößert.
- 51 *Cocculus palmatus.* 1. eine männliche Blüthe. 2. eine weibliche. 3. die Fruchtknoten. 4. ein Stiel mit Früchten.
- 4 *Coffea arabica.* 1. eine offene Blume. 2. eine Beere im Querdurchschnitt. 3. ein Kelch mit Griffel. 4. ein Kern. 5. derselbe im Querdurchschnitt.
- 121 *Colchicum autumnale.* 1. eine geöffnete Blumenkrone. 2. ein Staubbeutel. 3. ein Same. 4. derselbe mit der Schaale. 5. ein Same im Längsdurchschnitt. 6. der Embryo.
- 121 *Conium maculatum.* 1. eine entwickelte Blume. 2. ein reifer Saame. 3. einer vergrößert. 4. ein Stück von der Wurzel.

134 *Convolvulus Jalapa* — 3 —

- 84 *Coriandrum sativum*. 1. eine Blume vergrößert. 2. ein Kelch. 3. ein Same. 4. derselbe vergrößert. 5. derselbe reif. 6. ein Wurzelblatt.
- 21 *Cornus mascula*. 1. eine Blüthendolde. 2. eine Blüthe. 3. ein Fruchtknoten im Querdurchschnitt. 4. eine reife Frucht im Querdurchschnitt. 5. ein Same.
- 175 *Costus arabicus*. 1. eine Blüthe. 2. ein Fruchtknoten.
- 44 *Crocus luteus*.
- 43 *Crocus sativus*. 1. die Narbe. 2. ein Blumenblatt mit Staubgefäß.
- 123 *Cuminum Cyminum*. 1. eine entwickelte Blume vergrößert. 2. eine Frucht im Querdurchschnitt. 3. eine Frucht. 4. dieselbe reif.
- 168 *Curcuma longa*.
- 113 *Cuscuta epilium, epithimum et europaea*.
- 88 *Cyclamen europaeum*.
- 12 *Daphne Mezereum*. 1, 2, 3, 4, 5. Blüthentheile. 6, 7, 8, 9, 10. Fruchttheile.
- 171 *Datura Stramonium*. 1. ein Staubgefäß. 2. ein Fruchtknoten mit Griffel. 3. ein Samen vergrößert. 4. einer in natürlicher Größe.
- 87 *Digitalis purpurea*. 1. die Blume in natürlicher Größe, geöffnet. 2. ein abgeblühter Kelch mit Fruchtknoten.
- 148 *Dorstenia Contrayerva*. 1, 2, 3. Fruchttheile.
- 127 *Drosera longifolia*. 1. eine entwickelte Blüthe. 2. eine Kapsel. 3. eine mit dem Kelche. 4. ein Fruchtknoten mit dem Griffel vergrößert.
- 128 *Euphorbia officinarum*. 1. eine geöffnete Blume. 2. eine Frucht im Querdurchschnitt. 3. eine entwickelte Blume.
- 162 *Ferula Assa foetida*. 1. eine einzelne Blume. 2. eine Fruchtkapsel. 3. eine Blume vergrößert.
- Ficus Carica*.
- 110 *Fucus Helminthochortos*. Latour.
- 49 *Fucus serratus*. A. ein vergrößertes Samenhäufchen. b. Samenschläuche. c. ein Stückchen davon vergrößert.
- Fucus vesiculosus*.
- 50 *Fucus siliquosus*.

- 155 *Garcinia cambogia*.
- 13 *Gentiana lutea*. 1. Ein Wurzelblatt. 2. eine Blüthe. 3. ein Stück davon. 4. ein Griffel. 5. eine Fruchtkapsel. 6. Dieselbe im Querdurchschnitt. 7, 8, 9. Samentheile.
- 43 *Geum urbanum*. 1. eine Blume ohne Blumenblätter.
- 7 *Glechoma hederacea*. 1. ein Kelch. 2. eine geöffnete Blume. 3. Der Fruchtknoten mit dem Griffel.
- 62 *Glycyrrhiza glabra*. 1. die Wurzel. 2. eine einzelne Blüthe. 3. ein Blüthentöpfchen von *G. echinata*.
- 173 *Gratiola officinalis*. 1. eine geöffnete Blume. 2. ein Kelch. 3. eine Frucht im Querdurchschnitt.
- 104 *Guajacum officinale*.
- 11 *Helleborus niger*.
- 31 *Hyoseyamus niger*. a. eine Blüthe. b. eine Frucht im Längsdurchschnitt. c. dieselbe im Querdurchschnitt.
- 78 *Hyssopus officinalis*. 1. eine Blume. 2. ein Kelch. 3. derselbe vergrößert. 4. eine geöffnete Blume. 5. ein Staubgefäß. 6, 7, 8, 9. Samentheile vergrößert.
- 39 *Ilex aquifolium*. 1. eine Blüthe. 2. ein Kelch. 3. eine Beere im Querdurchschnitt. 4, 5. Samen.
- 136 *Illicium anisatum*. 1. eine reife Fruchtkapsel. 2. eine Blüthe in natürlicher Größe.
- 122 *Imperatoria Ostruthium*. 1. eine Samen-Dolde. 2, 3. Samentheile. 4. ein Fruchtknoten. 5. eine entwickelte Blume vergrößert.
- 75 *Inula Helenium*. 1. eine Scheibenblume. 2. eine Strahlenblume. 3. ein Stück vom Fruchtboden. 4. ein einzelner Same. 5. ein Stück von der Wurzel.
- 152 *Iris germanica*. 1. eine Narbe. 2. ein Stück Wurzel.
- 45 *Isatis tinctoria*. a. eine Blume. b. eine ohne Blumenblätter. c, d. Fruchttheile.
- 27 *Juniperus communis*. 1. ein männliches Blüthentöpfchen vergrößert. 2. u. 3. Schuppen davon. 4. ein weibliches vergrößert. 5. eine Beere im Querdurchschnitt.
- 130 *Lactuca virosa*.

133 *Fumaria officinalis*

- 150 *Lamium album*. 1. eine Blumenkrone. 2. ein Kelch.
- 53 *Laurus Camphora*. 1. eine Blüthe vergrößert. 2. eine ohne Blumenblätter.
- 2 *Laurus Cinamomum*. 1. eine Blume. 2. ein Staubgefäß. 3. ein Kelch. 4. ein Fruchtknoten mit Griffel. 5. eine reife Beere.
- 180 *Laurus Culiban*.
- 7 *Laurus nobilis*. 1. ein Blütenbüschel. 2. ein männlicher. 3. eine männliche Blüthe. 4. eine weibliche. 5. ein Staubgefäß vergrößert. 6. derselbe. 7. eine Beere im Querdurchschnitt.
- 147 *Laurus Sassafras*. 1, 2. entwickelte Blüten.
- 26 *Ledum palustre*. 1. ein Stück Blatt. 2. ein Blumenblatt. 3. die Geschlechtsorgane. 4. eine Frucht. 5. dieselbe vergrößert. 6. ein Staubgefäß vergrößert.
- 35 *Ligustrum vulgare*. 1, 2. der Fruchtknoten. 3. eine geöffnete Blume. 4. ein Staubgefäß. 5, 6, 7, 8. die Frucht. 9—14. Samentheile.
- 10 *Lilium candidum*. 1. der Fruchtknoten mit Staubfäden und Griffel. 2. ein Stück Stengel.
- 58 *Lycopodium clavatum*. 1, 2, 3. Blüten schuppen. 4. dieselben vergrößert mit dem Ermenring. 5. eine Spitze einer einzelnen Schuppe. 6. einzelner Samen.
- 109 *Malva rotundifolia*. 1. eine Fruchtkapsel. 2. ein Blatt. 3. ein Same vergrößert. 4. einer quer durchschnitten.
- 153 *Mandragora vernalis*. 1. eine geöffnete Blume. 2. ein Kelch. 3. eine Beere. 4. ein Staubgefäß.
- 80 *Marrubium vulgare*. 1. ein Kelch. 2. Blumenkrone. 3. dieselbe von vorne. 4. ein Fruchtknoten. 5. ein Staubgefäß.
- 79 *Melissa officinalis*. 1. eine Blüthe. 2. dieselbe von vorne. 3. eingeschalteter. 4. ein Kelch geöffnet.
- 97 *Mentha crispata*. 1. eine entwickelte Blume. 2. eine geöffnete. 3. ein Kelch. 4. ein Fruchtknoten.
- 96 *Mentha piperita*. 1. ein Kelch. 2. ein Fruchtknoten. 3. eine geöffnete Blumenkrone.
- 140 *Myrtus Pimenta*. 1. ein Fächer reifer Samen.
- 18 *Myristica aromatica*. 1, 2, 3, 4. Blüthen theile. 5. die Nuß im Querdurchschnitt. 6. ein Stückchen Schale von der Nuß (Die sogenannten Mustatenblüthen). 7. ein Fruchtknoten.
- 135 *Ocimum basilicum*.
- 190 *Olea europaea*. 1. ein Blüthenzweig. 2. eine Blüthe. 3. ein Fruchtknoten mit Griffel. 4. derselbe im Längsdurchschnitt. 5, 6, 7, 8. Frucht theile.
- 28 *Ononis spinosa*. 1. ein Kelch mit Geschlechtsorganen. 2. ein Fruchtknoten mit Griffel. 3. die Theile der Krone. 4, 5, 6. Samentheile.
- 174 *Orchis Morio*.
- 63 *Origanum vulgare*. 1. eine entwickelte Blume vergrößert. 2. ein Kelch geöffnet. 3. eine Blume vergrößert. 4. ein Kelch geöffnet. 5. eine Blume geöffnet. 6, 7. Samentheile.
- 47 *Oryza sativa*. a. ein Kelch. b. eine Blüthe. c. dieselbe ohne Blättchen. d. eine Frucht. e. dieselbe mit den 2 Spelzen.
- 159 *Paeonia officinalis*. 1. eine Fruchtkapsel im Querdurchschnitt. 2. ein Fruchtknoten.
- 179 *Papaver Rhoeas*.
- 66 *Papaver somniferum*. 1. der Fruchtknoten. 2. derselbe im Querdurchschnitt. 3. einzelne Samen.
- 115 *Paris quadrifolia*. 1. eine reife Beere. 2. eine im Querdurchschnitt.
- 42 *Persea gratissima*. 1. eine Blüthentraube. 2. eine Blüthe. 3. ein Kelch. 4. ein Staubgefäß von der Basis mit zwei Honiggefäßen. 5. eine Frucht im Querdurchschnitt.
- 72 *Phellandrium aquaticum*. 1. eine Blume. 2. ein Fruchtknoten. 3. ein Same. 4. ein Wurzelstock.
- 85 *Pimpinella saxifraga*. 1. eine Blüthe vergrößert. 2. ein Same. 3. derselbe reif. 4. derselbe vergrößert. 5. einer im Querdurchschnitt.
- 55 *Pimpinella Anisum*. 1. eine Blume vergrößert. 2. der Fruchtknoten. 3. ein reifer Same. 4. derselbe vergrößert. 5. im Querdurchschnitt. 6 u. 7. Theile desselben.
- 25 *Pinus Larix*. 1. eine Blüthenschuppe. 2. ein reifer Zapfen. 3. zwei Samen mit ihren Flügeln. 4. ein Zweig ohne Nadeln.

- 70 *Piper nigrum*
- 145 *Piper Cubeba*
- 126 *Pistacia Lentiscus*. 1. ein weiblicher Blüthenbüschel. 2. eine Blüthe. 3. ein männlicher.
- 14 *Pistacia vera*. 1. ein männlicher Blüthenbüschel. 2. eine männliche Blüthe vergrößert. 3. ein weiblicher Blüthenbüschel. 4. eine weibliche Blüthe vergrößert. 5. ein Same in natürlicher Größe. 6. derselbe im Längsdurchschnitt. 7. derselbe im Querdurchschnitt. 8 u. 9. der einzelne Same.
- 94 *Polygala amara*. 1, 2, 3. Blüthenheile.
- 149 *Polygala Senega*. 1. eine geöffnete Blume. 2. eine vergrößert.
- Polytrichum commune*.
- 6 *Prunus Laurocerasus* 1. eine Blume. 2. ein aufgespaltener Kelch mit Staubfäden und einem Griffel. 3. ein Samentern. 4. eine Frucht im Querdurchschnitt.
- 23 *Prunus Padus*. 1. ein Kelchzypfel mit Staubgefäßen. 2. ein Fruchtknoten. 5. eine Fruchttraube. 4. eine Frucht im Querdurchschnitt.
- 30 *Prunus spinosa*. 1. ein Kelch. 2. 2 Staubgefäße. 3. der Griffel. 4. die Frucht im Querdurchschnitt. 5. ein Same.
- 65 *Psychotria emetica*. 1. eine geöffnete Blume. 2. ein Kelch. 3. eine Beere im Querdurchschnitt. 4. zwei Samen.
- 44 *Quassia amara*.
- 106 *Quercus pedunculata*.
- 33 *Rhamnus catharticus*. 1. ein Stück Blatt vergrößert. 2. eine männliche Blume. 3. eine weibliche. 4. eine reife Beere. 5. eine im Querdurchschnitt. 6. reife Samen. 7, 8, 9. dieselben vergrößert.
- 34 *Rhamnus Frangula*. 1. eine Blüthe. 2. ein Staubgefäß. 3. ein Blumenblatt mit Staubgefäß. 4, 5. der Fruchtknoten. 6. die Frucht. 7. eine im Querdurchschnitt. 8, 9, 10, 11, 12. Samentheile.
- 66 *Rheum palmatum*. 1. eine Wurzel im Querdurchschnitt. 2. ein Kelch. 3, 4. entwickelte Blüthen. 5. ein einzelner Same mit Hülle.
- 57 *Ribes rubrum*. 1. eine geöffnete Blume. 2. ein Stück derselben mit 2 Staubgefäßen. 3. ein Griffel. 4. eine Beerentraube.
- 20 *Rosa canina*. 1. ein Same. 2. ein Fruchtbehälter. 3. ein reifer Same.
- 156 *Rosmarinus officinalis*.
- 20 *Rubia tinctorum*. 1. eine geöffnete Blume. 2. eine Beere. 3. ein Kelch.
- 146 *Rubus Idaeus*. 1. ein Zweig mit reifen Früchten. 2. ein Fruchtboden mit Griffeln. 3. ein Staubgefäß. 4. ein Same.
- 100 *Sacharum officinarum*. a. ein Stück von der Blüthenrispe. b. eine einzelne Blume.
- 99 *Sambucus nigra*. 1. ein Beerenbüschel. 2. eine Beere im Längsdurchschnitt.
- 16 *Saponaria officinalis*. 1. ein Kelch. 2. einzelne Samen. 3. eine Fruchtkapsel.
- 64 *Scilla maritima*. 1. eine Zwiebel. 2. ein Blüthenbüschel. 3. ein Blumenblatt. 4. ein Staubfaden. 5. ein Griffel.
- 54 *Sinapis alba*. 1. eine Blüthe. 2. ein Same. 3. derselbe quer durchgeschnitten.
- 141 *Smilax Sarsaparilla*.
- 151 *Solanum Dulcamara*. 1. eine geöffnete Blume. 2. ein Staubgefäß. 3. eine Frucht im Querdurchschnitt.
- 108 *Spiegelia Anthelmia*. 1. eine Blume. 2. eine geöffnete. 3. eine Samentkapsel im Querdurchschnitt, eine Dolde mit reifen Beeren.
- 95 *Styrax officinalis*. 1. ein Staubfadenring. 2. ein Fruchtknoten, mit dem geöffneten Kelche.
- 143 *Strychnos Nux vomica*. 1. eine Frucht im Querdurchschnitt. 2. eine geöffnete Blüthe. 3. ein Fruchtknoten.
- 172 *Teucrium Scordium*. a. ein Kelch. b. eine Frucht. c. eine im Querdurchschnitt. d, e, f, g. Samentheile.
- 76 *Teucrium Marum*. 1. eine entwickelte Blüthe. 2. dieselbe geöffnet u. vergrößert. 3. ein Kelch. 4. die 4 freien Samen. 5, 6, 7. Samentheile.
- 78 *Thea Bohea*.
- 71 *Theobroma Cacao*. 1. eine Blume. 2. eine Frucht im Längsdurchschnitt. 3. ein Fruchtknoten. 4. ein Same u. einer mit Hülle.
- 107 *Thymus Serpyllum*. 1. eine entwickelte Blume. 2. eine geöffnete. 3. ein Kelch. 4. ein Fruchtknoten mit Griffel.

124 *Tormentilla erecta.*

74 *Tussilago Farfara.* 1. der Fruchtboden. 2. eine Scheibenblume vergrößert. 3. eine Narbe. 4. ein reifer Same. 5. ein Blatt.

24 *Ulmus campestris.* 1. eine Blüthe. 2. ein Same. 3. derselbe ohne Hülle. 4. ein Blüthenzweig.

Vaccinium Vitis Idaea. 1. ein Blüthenzweig. 2. eine Blume. 3. dieselbe ohne Kelch. 4. ein Kelch. 5. ein Staubbeutel. 6. eine Beere im Querdurchschnitt. 7, 8. ein Samen.

29 *Vaccinium Oxycoccos.* 1. eine Blume vergrößert. 2. ein Staubfaden. 3. 2 Beeren. 4. dieselbe im Querdurchschnitt. 5. einzelne Samen.

32 *Vaccinium uliginosum.* 1. eine geöffnete Blume mit Staubgefäßen. 2. ein Kelch. 3. ein Staubgefäß. 4. einige Samen. 5. ein Büschel reife Beeren.

77 *Valeriana officinalis.* 1. ein Blüthenbüschel. 2. eine Blüthe mit Kelch. 3. eine ohne Kelch. 4. eine ausge schnitten. 5. ein Same.

41 *Vanilla aromatica.* 1. ein Stück Stengel.

2. eine unreife Frucht. 3. dieselbe reif im Aufspringen. 4. eine Blüthenlippe. 5. der obere Theil der Blüthe.

105 *Verbascum Thapsus.* 1. eine entwickelte Blume. 2. ein Kelch.

178 *Veratrum Sabadilla.* 1. eine entwickelte Blume. 2. eine Fruchtkapsel. 3. eine Frucht im Querdurchschnitt.

8 *Veronica Beccabunga.* 1. eine Blüthe. 2. dieselbe aufgeschligt. 3. ein Kelch mit dem Griffel. 4. eine Samenkapsel. 5. dieselbe im Querdurchschnitt. 6. einzelne Samen. 7. einer vergrößert.

117 *Viola odorata.*

164 *Viscum album.* 1. ein Blüthenbüschel. 2. ein Büschel mit Blüthenschuppen. 3. eine unreife Beere.

83 *Vitis vinifera.* 1. eine Blüthe. 2. eine Blume vergrößert. 3. eine unreife Beere querdurchschnitt. 4. ein Fruchtknoten im Querdurchschnitt. 6. ein Blüthenbüschel.

160 *Wintera aromatica.* 1. eine Frucht im Querdurchschnitt. 2. die reifen Fruchtkapseln.

Bei August Schmid in Jena ist erschienen und durch jede Buchhandlung
zu beziehen.

Das Wichtigste aus dem Pflanzenreiche für Landwirthe, Fabrikanten, Forst- und Schulmänner, so wie für Liebhaber der Pflanzkunde überhaupt, oder naturgetreue Abbildungen der in Hinsicht auf Land- und Hauswirthschaft, Künste und Gewerbe, so wie auf Hausarzneikunde und Diätetik wichtigen und interessanten Gewächse, nebst genauen Beschreibungen und Nachweisungen über Nutzen und Schaden, Anbau und Ausrottung derselben. In monatlichen Heften herausgegeben von David Dietrich.

Bis jetzt vermiste man noch ein zweckmäßiges und wohlfeiles Hülfsmittel für Solche, die, ohne eigentlich Botanik wissenschaftlich zu betreiben, eine Kenntniß der für uns in ökonomischer, technischer, medicinischer und diätetischer Hinsicht zunächst wichtigen Pflanzen zu erlangen wünschen. Durch gegenwärtiges Werk hofft der Vf. diesem Mangel abzuhelfen. Die Abbildungen sollen keine Copieen, sondern größtentheils neu und vom Vf. selbst mit möglichster Sorgfalt nach der Natur entworfen seyn. Der Text soll kurz, aber möglichst vollständig alles zusammenfassen, was über Anbau, Ausrottung, Nutzen oder Schaden einer Pflanze zu sagen ist. In den Plan des Werkes sind aufgenommen:

- a) Alle in Deutschland einheimischen Giftpflanzen, wobei auch besonders auf die genaue Unterscheidung der giftigen und eßbaren Schwämme Rücksicht genommen werden soll.
- b) Wichtige Pflanzen für Haus- und Landwirthschaft, neu entdeckte oder wenig bekannte Delgewächse, Futterkräuter, Nahrungspflanzen u. s. w.
- c) Apotheker- und Färbepflanzen, aus deren Anbau oder Einsammlung sich ein Vortheil ziehen läßt.
- d) Die merkwürdigsten ausländischen Gewächse, als Kaffee, Zucker, Baumwolle u. s. w.

Jedes Heft enthält 4 sauber illuminierte Kupfertafeln in Folio nebst Text zu dem billigen Preise von 8 gr.

Ferner ist durch die genannte Buchhandlung zu beziehen.

Deutschlands pharmaceutische Flora in getrockneten Exemplaren, oder die deutschen Arzneipflanzen, welche in die neue preussische Pharmacopoe aufgenommen sind, systematisch aufgestellt und herausgegeben von David Dietrich.

Dieses Apothekerherbarium hat schon im vorigen Jahre allgemeinen Beifall gefunden, und erscheint jetzt im Innern und Außern noch sorgfältiger bearbeitet. Es enthält gegen 125 schön getrocknete

Pflanzen in sehr feinem Schreibepapier und blauem Pappumschlag. Der systematische, deutsche und pharmaceutische Name, so wie die Angabe ihres Plazes im Linnéischen und natürlichen Systeme ist jeder Pflanze beigedruckt. Der Preis ist 3 Rthlr.

Von mehreren Seiten aufgefordert, hat der Vf. neben dieser noch eine größere Sammlung veranstaltet, welche sowohl die Pflanzen der neuern Pharmacopöen, als auch die wichtigsten ältern enthält, welche noch hie und da in Anwendung kommen, und die der Apotheker kennen muß. Ferner sind darin die am häufigsten vorkommenden Verwechselungen berücksichtigt, und immer die echte und unechte Pflanze nebeneinander gestellt. Das Ganze führt den Titel:

Pharmaceutische Flora, oder die wichtigsten deutschen und in Deutschland im Freien gezogenen Arzneipflanzen, so wie diejenigen, welche mit ihnen leicht verwechselt werden. Für Aerzte, Apotheker und Droguisten herausgegeben von David Dietrich.

Der Preis dieses über 200 Pflanzen enthaltenden Herbariums ist 6 Rthlr, die Ausstattung und Einrichtung wie bei dem vorigen.



Laurus nobilis





47
Sida caranorum




Cuparis spinosa






Coffea arabica






Arbutus una Linn.




Prunus Laurocerasus.



Glecoma heterocoum.




Veronica beccabunga



Chelidonium majus.



Lilium candidum





Handwritten text, likely a botanical label or artist's signature, located below the main illustration.



Daphne mezereum





Gentiana Lutea.



Pistacia vera.



Anemone

Hepatica.



Anemone Pulsatilla.



Anemone pratensis.





J. Gouan sc.

Citrus aurantium.



Olea europaea.



Rosa canina.

ABBILDUNGEN

der

ARZNEIGEWÄCHSE.

Herausgegeben

von

David Dietrich,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

III Heft. No. *II* — *30*

Jena,
auf Kosten des Verfassers.

1829.



Cornus mitis





Berberis vulgaris.





Prunus Ladus



Ulmus campestris.



Pinus Larix.



Ledum palustre.



Juniperus communis.



Prunus spinosa



Vaccinium Oxycoccos.



Prunus spinosa.

ABBILDUNGEN

der

ARZNEIGEWÄCHSE.

Herausgegeben

von

David Dietrich,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

IV Heft. No. *31* — *40*

Jena,
auf Kosten des Verfassers.
1829.

THE HISTORY OF THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON

AND

OF THE

1700

1701




Hyoscyamus niger





Vaccinium uliginosum



J. G. S. sc.

Rhamnus cathartica.



Rhamnus frangula

Fig. 10



Ligustrum vulgare.



Luomenne ranunculoidea



Anemone trifolia




Anemone nemorosa.



Hic Aquilifolium.



Anagallis arvensis L.



FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen



als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoen, so wie
überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen,
Dierbach u. A.

herausgegeben

von


den Verfassern der Flora universalis.



Vtes Heft. No. 41 - 50

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.





Vanilla aromatica.



Persea gratissima.



Crocus sativus.



Crocus tuberosus Var.





Isatis tinctoria.



Teucrium Marum.




Oryza saliva.

Ch. Salicaria n. 1.



Asparagus officinalis



Equis serratus


Schreb. et Schreb. 217



Fucus vesiculosus.



Fucus siliculosus



I n h a l t.

21. *Iris germanica.*
 22. *Iris pseudo-acorus.*
 23. *Arnica montana.*
 24. *Ononis spinosa.*
 25. *Areca Catechu.*
 26. *Areca Catechu.*
 27. *Lawsonia inermis.*
 28. *Cambogia Cutta.*
 29. *Viscum album.*
 30. *Ribes rubrum.*
-



ABBILDUNGEN

DER

ARZNEIGEWÄCHSE.



Herausgegeben

von

David Dietrich,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

6 Heft. No.

Jena,
auf Kosten des Verfassers.

1831.





Coccoloba palmatis De Cand. (Columbo).




Anthemis nobilis.



Laurus Camphora.




Sinapis alba.



Pimpinella Anisum.



Foeniculum Foeniculum.




Cephaelis Specucuanha.



Lycopodium clavatum.



Arctium Lappa.



Arctium Bardana.





ABBILDUNGEN

DER

ARZNEIGEWÄCHSE.



Herausgegeben

von

David Dietrich,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.




7 Heft. No.

Jena,

auf Kosten des Verfassers.

1831.






Acacia Catechu.

16

12/18/18
Wm. C. Powell



G. echinata L.




Origanum vulgare.












Cinchona oblongifolia.



Cinchona cordifolia.



Chironia Centaurium.



Piper nigrum.

Wesler.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen



als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie
überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen,
Dierbach u. A.

herausgegeben


von

den Verfassern der Flora universalis.

8tes Heft. No. XI 80

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.





Phellandrium aquaticum.



Cichorium Intybus






Tussilago Farfara.



Inula Heloniun.





Capsicum annuum.



Valeriana officinalis.







Hyssopus officinalis.



Melissa officinalis.



Marrubium vulgare.

A decorative border consisting of a repeating pattern of stylized floral motifs, possibly roses or similar flowers, arranged in a rectangular frame around the page.

Inhalt.

21. *Iris germanica.*
 22. *Iris pseudo-acorus.*
 23. *Arnica montana.*
 24. *Ononis spinosa.*
 25. *Areca Catechu.*
 26. *Areca Catechu.*
 27. *Lawsonia inermis.*
 28. *Cambogia Cutta.*
 29. *Viscum album.*
 30. *Ribes rubrum.*
-

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der *Flora universalis*.

9tes Heft. No. 81-90.

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.



Acacia vera.



Chelidonium majus.




Vitis vinifera.




Coriandrum sativum.



Pimpinella Saxifraga.



Amygdalus communis.






Cyclamen europeum.




Cinchona Condaminea.



Anthemis

Syretum





I n h a l t.

21. *Iris germanica.*
 22. *Iris pseudo-acorus.*
 23. *Arnica montana.*
 24. *Ononis spinosa.*
 25. *Areca Catechu.*
 26. *Areca Catechu.*
 27. *Lawsonia inermis.*
 28. *Cambogia Cutta.*
 29. *Viscum album.*
 30. *Ribes rubrum.*
-

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen



als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

10 tes Heft. No. 91—100

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.



Theobroma Cacao.



Aloe perfoliata.



Geum Urbanum.



Polygala amara.



Styrae officinale.



Mentha piperita.




Mentha crispata.



Thea Robora


Sw. Thunb. 11.



Sambucus nigra.



Saccharum officinarum



I n h a l t.

21. *Iris germanica.*
 22. *Iris pseudo-acorus.*
 23. *Arnica montana.*
 24. *Ononis spinosa.*
 25. *Areca Catechu.*
 26. *Areca Catechu.*
 27. *Lawsonia inermis.*
 28. *Cambogia Cutta.*
 29. *Viscum album.*
 30. *Ribes rubrum.*
-

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen



als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben


von

den Verfassern der *Flora universalis*.

11 tes Heft. No. 101—110

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.






Carex arenaria.



Cassia fistula.



Ceratonia Siliqua.



Guajacum officinale.






Verbascum Thapsus.




Quercus pedunculata.



Thymus Serpyllum.



Spigelia anthelmia.




Malva rotundifolia.





Fucus Helminthochorton Latour.



A decorative border of small, repeating floral motifs surrounds the text. The motifs are arranged in a rectangular frame with rounded corners.

Inhalt.

21. *Iris germanica.*
 22. *Iris pseudo-acorus.*
 23. *Arnica montana.*
 24. *Ononis spinosa.*
 25. *Areca Catechu.*
 26. *Areca Catechu.*
 27. *Lawsonia inermis.*
 28. *Cambogia Cutta.*
 29. *Viscum album.*
 30. *Ribes rubrum.*
-



FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen



als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie
überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen,
Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der *Flora universalis*.



12 tes Heft. No. 161 — 120

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.





Helleborus niger



Artemisia Absinthium.

Cuscuta epithymum




Cuscuta epilinum

Cuscuta europaea





Atropa Belladonna.



Paris quadrifolia.




Aconitum

napellus.



Viola occulta.



Myristica aromatica.




Aspidium Filix mas. L.





Rubia tinctorum.



Inhalt.

11. Colchicum autumnale.
 12. Daphne mezereum.
 13. Gentiana lutea.
 14. Pistacia vera.
 15. Anemone Hepatica.
 16. Anemone Pulsatilla.
 17. Anemone pratensis.
 18. Citrus Aurantium.
 19. Olea europaea.
 20. Iris susiana.
-



FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen



als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie
überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen,
Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.




13 tes Heft. No.

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.







Conium maculatum.






Imperatoria Ostruthium.



Cuminum *Cuminum.*




Tormentilla erecta



Calamus Calamus.



Pistacia Lentiscus.



Drosera longifolia.




Euphorbia officinarum.



Arum maculatum.



Lactuca variegata.



I n h a l t.

11. *Colchicum autumnale.*
 12. *Daphne mezereum.*
 13. *Gentiana lutea.*
 14. *Pistacia vera.*
 15. *Anemone Hepatica.*
 16. *Anemone Pulsatilla.*
 17. *Anemone pratensis.*
 18. *Citrus Aurantium.*
 19. *Olea europaea.*
 20. *Iris susiana.*
-



FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen



als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie
überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen,
Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.



11 tes Heft. No.

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.







Althaea officinalis



Arnica montana.



Tumoraria officinalis.



Convolvulus


Filapa



Ocimum basilicum.



Illicium anisatum.




Athamanta creoselinum.




Angelica. archangelica.



Bryonia dioica.



Myrtus Pimenta.

A decorative border of small, repeating floral motifs surrounds the text. The motifs are arranged in a rectangular frame, with the top and bottom edges being slightly longer than the sides.

Inhalt.

11. Colchicum autumnale.
 12. Daphne mezereum.
 13. Gentiana lutea.
 14. Pistacia vera.
 15. Anemone Hepatica.
 16. Anemone Pulsatilla.
 17. Anemone pratensis.
 18. Citrus Aurantium.
 19. Olea europaea.
 20. Iris susiana.
-

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen



als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie
überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen,
Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

15 tes Heft. No. 141 - 150.

Jena, 1826.

Auf Kosten der Verfasser.



Smilax Sarsaparilla.




Hibiscus rosa





Strychnos Nuxvomica.



Ruchnia amara.




Piper cubeba.





Rubus idaeus.



Laurus Sassafras.




Dorstenia Conduyerra.







Polygala Senega.



Lanium album.





I n h a l t.

11. Colchicum autumnale.
 12. ~~Naphne mezereum.~~
 13. Gentiana lutea.
 14. ~~Pistacia vera.~~
 15. ~~Anemone Hepatica.~~
 16. ~~Anemone Pulsatilla.~~
 17. Anemone pratensis.
 18. ~~Citrus Aurantium.~~
 19. Olea europaea.
 20. Iris susiana.
-

ABBILDUNGEN
DER
ARZNEIGEWÄCHSE.

Herausgegeben

von

David Dietrich,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

16 Heft. No.

Jena,
auf Kosten des Verfassers.

1831.





Solanum Tuberosum.



Iris germanica.



Mandragora vernalis.




Bomplandia trifoliata



Garcinia cumboia.



Asplenium adnigrum



Ribes rubrum.



Cassia Senna.



Paeonia officinalis.





H. intera aromatica.

ABBILDUNGEN
DER
ARZNEIGEWÄCHSE.

Herausgegeben

von

David Dietrich,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

17 Heft. No.

Jena,
auf Kosten des Verfassers.

1831.



Saponaria officinalis.





Ferula terrena foetida.



Citrus medica var.



Viscum album.




Psychotria emetica





Rheum palmatum.






Astragalus verus.





Curcuma longa.






Alpinia Galanga.




Amomum Zingiber.





Datura Stramonium.



Teucrium scorvella.



Gratiola officinalis.



Cochis *Morio*



Costus arabicus.



Cochlearia officinalis



Centaurea Benedicta



Veratrum Sabadilla.



Papaver Rhoeas



Laurus Culiban.



New York Botanical Garden Library
OK 99 D479
Dietrich, David Nat/Flora medica oder

3 5185 00057 9555

