


東垣十書目

湯液本草 三四

九



漢書門	
一	二
九	七
七	六
五	四
三	二
一	〇
冊架	函號類

內閣文庫	
三〇	一
一	二
函	九
一	七
架	〇
冊架	函號類

內閣文庫	
番號	漢 12976
冊數	20 (9)
函號	301 14





湯液本草卷之三

元古趙海藏王好古進之甫集

明金壇宇泰王肯堂損菴甫校

草部

防風

純陽性溫味甘辛無毒

足陽明胃經

足太陰脾經乃二經之行經藥

太陽經本經藥

○象云。治風通用。瀉肺實散頭目中滯氣。除上焦風邪之仙藥也。誤服瀉人上焦元氣。去蘆并釵股用。○珍云。身去身半已上風邪。稍去身半已下風邪。○心云。又去溼之仙藥也。風能勝溼爾。

○本草云。主大風頭眩痛惡風風邪。目盲無所見。風行周身骨節疼痛。煩滿脇痛。脇風頭面去來。四肢攣急。字乳金瘡內瘞。

○東垣云。防風能制黃芪。黃芪得防風其功愈大。又云。防風乃卒伍卑賤之職。隨所引而至。乃風藥中潤劑也。雖與黃芪相制。乃相畏而相使者也。

○本草又云。得澤瀉藁本。療風得當歸芍藥。陽起石。禹餘糧。療婦人子藏風。殺附子毒。惡乾薑。藜蘆白。欽芫花。

升麻

氣平 味苦甘 微苦微寒 味薄 氣厚 陽中之陰也 無毒

陽明經本經藥

亦走手陽明經太陰經

○象云能解肌肉間熱此手足陽明經傷風之的藥也去黑皮并腐爛者用若補脾胃非此爲引用不能補若得葱白白芷之類亦能走手足陽明太陰心云發散本經風邪元氣不足者用此於陰中升陽氣上行

○珍云脾痺非此不能除

○本草云主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡

○東垣云升麻入足陽明若初病太陽證便服升麻葛根發出陽明經汗或失之過陽明經燥太陽經不可解必傳陽明矣投湯不當非徒無益而又害之也

○朱氏云瘀血入裏若衄血吐血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥也如無犀角以升麻代之升麻犀角性味相遠不同何以代之蓋以升麻止是引地黃及餘藥同入陽明耳

○仲景云太陽病若發汗若利小便重亡津液胃中

乾燥。因轉屬陽明。其害不可勝言。又云。太陽兀兀無汗者。葛根湯發之。若兀兀自汗者。表虛也不宜用此。朱氏用升麻者。以表實無汗也。

○訣云。主肺痿欬唾膿血。能發浮汗。

羌活

氣微溫。味苦甘平。苦辛氣味俱輕陽也。無

毒

足。太陽經厥陰經藥。

太陽經本經藥也。

○象云。治肢節痛利諸節。手足太陽經風藥也。加川芎治足太陽少陰頭痛透關節去黑皮并腐爛者用。

○心云。去溫溼風。

○珍云。骨節痛非此不能除。

○液云。君藥也。非無為之主。乃却亂反正之主。太陽經頭痛肢節痛。一身盡痛。非此不治。又云。羌活足太陽厥陰少陰藥也。與獨活不分一種。後人用羌活多用鞭節者。用獨活多用鬼眼者。羌活則氣雄。

獨活則氣細故雄者入足太陽細者入足少陰也
又錢氏瀉青丸用此王乙同歸一治也或問治頭
痛者何答曰巨陽從頭走足惟厥陰與督脈會于
巔逆而上行諸陽不得下故令頭痛也

獨活

氣味與羌活同無毒 氣厚味薄升也苦辛
足少陰腎經行經之藥

○本草云主風寒所擊金瘡止痛賁豚癩瘡女子疝
痕療諸賊風百節痛風無久新者

○液云獨活細而低治足少陰伏風而不治太陽故
兩足寒溼痺不能動止非此不能治

○象云若與細辛同用治少陰經頭痛一名獨搖草
得風不搖無風自搖去皮淨用

○心云治風須用又能燥溼經云風能勝溼

柴胡

氣平 味微苦 微寒氣味俱輕陽也升也純
陽無毒

少陽經厥陰經行經之藥

○象云。除虛勞寒熱。解肌熱。去早晨潮熱。婦人產前
後必用之藥。善除本經頭痛。非他藥能止。治心下
痞。胸膈痛。去蘆用。

○心云。少陽經分之藥。引胃氣上升。苦寒以發表熱。
○珍云。去往來寒熱。膽痺。非此不能除。

○本草云。主心腹。去腸胃中結氣。飲食積聚。寒熱邪
氣。推陳致新。除傷寒。心下煩熱。諸痰熱結實。胸中
邪氣。五臟間遊氣。大腸停積水脹。及溼痺拘攣。亦

可作浴湯。久服輕身。明目益精。半夏為之使。惡皂
莢。畏女苑。藜蘆。入足少陽。主東方分也。在經主氣
在臟主血。證前行則惡熱。却退則惡寒。雖氣之微
寒。味之薄者。故能行經。若佐以三稜。廣茂。巴豆之
類。故能消堅積。是主血也。婦人經水適來。適斷。傷
寒雜病。易老俱用。小柴胡湯。主之。加以四物之類。
并秦艽。牡丹皮。輩同。為調經之劑。

○衍義云。柴胡本經。並無一字。治勞。今人治勞。方中
鮮有不用者。凡此誤世甚多。嘗原病勞。有一種真

臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也須當斟酌用之如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴胡正合宜耳服之無不效

○日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實執醫者取而用之不亡何待註釋本草一字亦不可忽蓋後世所誤無窮也苟有明哲之士自可處制中下之士不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治寒熱往來如瘧用柴胡正合其宜

○圖經云治傷寒有大小柴胡湯柴胡加龍骨牡蠣柴胡加芒硝等湯故後人治傷寒熱此為最要之藥

○東垣云能引清氣而行陽道傷寒外諸藥所加有熱則加之無熱則不加又能引胃氣上行升騰而行春令是也欲其如此又何加之

○海藏云能去臟腑內外俱乏既能引清氣上行而順陽道蓋以少陽之氣初出地之皮為救易衣以少陽當之

葛根

氣平 味甘 無毒

陽明經引經藥

足陽明經行經的藥

○象云治脾虛而渴除胃熱解酒毒通行足陽明經之藥去皮用。

○心云止渴升陽

○珍云益陽生津勿多用恐傷胃氣虛渴者非此不能除。

○本草云主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脇風痛生根汁寒治消渴傷寒壯熱花主消酒粉味甘大寒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱瘧以葛根浸搗汁飲之良。

○東垣云葛根甘平溫世人初病太陽證便服葛根升麻湯非也。

○朱奉議云頭痛如欲破者連鬚葱白湯飲之又不可已者葛根葱白湯

○易老云用此以斷太陽入陽明之絡卽非太陽藥也故仲景治太陽陽明合病桂枝湯內加麻黃葛根也又有葛根黃芩黃連解肌湯是知葛根非太陽藥卽陽明藥

○食療云葛根蒸食之消毒其粉亦甚妙其粉以水調三合能解鳩毒

○衍義云治中熱酒渴病多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良

○易老又云太陽初病未入陽明頭痛者不可便服

葛根發之若服之是引賊破家也若頭顱痛者可服之葛根湯陽明自中風之仙藥也

○本草又云殺野葛巴豆百藥毒

歲靈仙

氣溫 味苦甘 純陽

○象云主諸風溼冷通五臟去腹內痰滯腰膝冷痛及治傷損鐵脚者佳去蘆用

○心云去大腸之風

○本草云忌茗

細辛

氣溫 味大辛 純陽 性溫氣厚於味陽也

無毒

少陰經藥

手少陰引經之藥

○象云治少陰頭痛如神當少用之獨活為使為主

用去蘆頭并葉華州者佳

○珍云主少陰經頭痛

○心云主諸項頭痛諸風通用之味辛熱溫陰經散

水寒以去內寒

○本草云主欬逆頭痛腦動百節拘攣風溼痺痛死

肌溫中下氣破痰利水道開胸中除喉痺齟鼻風

癩癩疾下乳結汗不出血不行安五臟益肝膽通

精氣久服明目利九竅

○東垣云治邪在裏之表故仲景少陰證用麻黃附

子細辛湯也

○易老云治少陰頭痛太陽則羌活少陰則細辛陽

明則白芷厥陰則川芎吳茱萸少陽則柴胡用者

隨經不可差。細辛香味俱緩。故入少陰與獨活頗相類。

○本草又云。曾青。棗根為之。使得當歸芍藥白芷川芎牡丹藁本甘草共療婦人得決明鯉魚膽汁青羊肝共療目痛。惡狼毒山茱萸黃芪畏硝石滑石反藜蘆。

○衍義云。治頭面風痛不可缺也。

白花

氣溫 味大辛 純陽無毒 氣味俱輕陽也

陽明經引經藥

手陽明經本經藥行足陽明經於升麻湯四味內加之

○象云。治手陽明頭痛。中風寒熱解利藥也。以四味升麻湯主之。

○珍云。長肌肉散陽明之風。

○心云。治風通用去肺經風熱。

○本草云。主女子漏下赤白。血閉陰腫寒熱風頭。目淚出。長肌膚潤澤。可作面脂。療風邪久渴吐嘔。

兩脇滿風痛頭眩目痒

○日華子云補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背一切瘡疥排膿止痛生肌去面疔疵癥明目其氣芳香治正陽陽明頭痛與辛荑細辛同用治鼻病內托用此長肌肉則陽明可知矣又云當歸為之使惡旋覆花

川芎

氣溫 味辛 純陽 無毒

入手足厥陰經

少陽經本經藥

○象云補血治血虛頭痛之聖藥妊婦胎不動數月加當歸二味各一錢水二盞煎至半服神效

○珍云散肝經之風貫芎治少陽經苦頭痛

○心云治少陽頭痛及治風通用

○本草云主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子除腦中冷痛面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中除內寒

○日華子云能除鼻洪吐血及溺血破癥結宿血養新血

○易老云上行頭目下行血海故清神四物湯所皆用也入手足厥陰經

○衍義云頭面風不可缺也然須以他藥佐之若單服久服則走散真氣既使他藥佐之亦不可久服中病即便已

○東垣云頭痛甚者加蔓荆子頂與腦痛加川芎苦頭痛者加藁本諸經苦頭痛加細辛若有熱者不

能治別有青空之劑為緣諸經頭痛須用四味

○本草又云白芷為之使畏黃連

麻黃

氣溫 味苦甘而苦 氣味俱薄陽也升也甘

熱純陽無毒

手太陰之劑

入足太陽經

走手少陰經陽明經藥

○象云發太陽少陰經汗去節煮三三沸去上沫否

則令人心煩悶。

○心云陽明經藥去表上之寒邪甘熱去節解少陰寒散表寒發浮熱也。○珍云去榮中寒。

○本草云主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚。

○液云入足太陽手少陰能泄衛實發汗及傷寒無汗欬嗽根節能止汗。夫麻黃治衛實之藥桂枝治衛虛之藥。桂枝麻黃雖為太陽經藥其實榮衛藥也。以其在太陽地分故曰太陽也。本病者即榮衛

肺主衛心主榮氣血乃肺心所主故麻黃為手太陽之劑桂枝為手少陰之劑故傷風傷寒而嗽者用麻黃桂枝即湯液之源也。

○藥性論云君味甘平治溫疫。

○本草又云厚朴為之使惡辛萸石葦。

藁本

氣溫 味大辛 苦微溫氣厚味薄陽也升也。

純陽無毒。

太陽經本經藥。

○象云太陽經風藥治寒邪結鬱於本經治頭痛腦痛大寒犯腦令人腦痛齒亦痛

○心云專治太陽頭痛其氣雄壯

○珍云治巔頂痛

○本草云主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪鞞曳金瘡

可作沐藥面脂實主流風四肢惡聞茹此與木香同治霧露之氣與白芷同作面脂藥治療

○仲景云清明已前立秋已後凡中霧露之氣皆為

傷寒又云清邪中于上焦皆霧露之氣神朮白朮湯內加木香藁本擇其可而用之此既治風又治溼亦各從其類也

桔梗 氣微溫 味辛苦 陽中之陽味厚氣輕陽中之陰也有小毒 入足少陰經 入手太陰肺經藥

○象云洽咽喉痛利肺氣去蘆米泔浸一宿焙乾用

○珍云。陽中之陰。謂之舟楫。諸藥有此一味。不能下。沈治鼻塞。

○心云。利咽。嗌胸膈之氣。以其色白。故屬肺。辛甘微溫。治寒嘔。若咽中痛。桔梗能散之也。

○本草云。主胸脇痛。如刀刺。腹滿。腸鳴。幽幽驚恐。悸氣。利五臟。腸胃。補血氣。除寒熱。風痺。溫中。消穀。療咽喉痛。下蠱毒。

○易老云。與國老竝行。同為舟楫之劑。如將軍苦泄峻下之藥。欲引至胸中至高之分。成功非此。辛甘

不居。譬如鐵石入江。非舟楫不載。故用辛甘之劑以升之也。

○衍義云。治肺熱氣奔。促欬逆。肺癰。排膿。

○本草又云。節皮為之。使得牡蠣。遠志。療恚怒。得硝石。石膏。療傷寒。畏白芨。龍眼。龍膽。

鼠黏子

氣平 味辛 辛溫

○象云。主風毒。種利咽膈。吞一枚。可出癰疽。瘡頭。

○珍云。潤肺散氣。

秦艽

氣微溫 味苦辛 陰中微陽
手陽明經藥

○象云主寒熱邪氣風溼痺下水利小便治黃病骨蒸治口禁及腸風瀉血去蘆用

○珍云去手陽明經下牙痛口瘡毒去本經風溼

○本草云苜蓿為之使

天麻

氣平 味苦 無毒

○象云治頭風

○本草云主諸風溼痺四肢拘攣小兒風癩驚氣利腰膝強筋力其苗名定風草

黑附子

氣熱 味大辛 純陽 辛甘溫大熱有大毒

通行諸經引用藥

入手少陽經三焦命門之劑

○象云性走而不守亦能除腎中寒甚白朮為佐名朮附湯除寒溼之聖藥也溼藥中少加之通行諸

經引用藥也。治經閉慢火炮。

○珍云。治脾溼腎寒。

○本草云。主風寒欬逆邪氣溫中。金瘡破癥堅積聚。血痕寒溼踈痺拘攣。膝痛脚疼冷弱不能行步。腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下利赤白堅肌骨強陰墮胎為百藥之長。

○液云。入手少陽三焦命門之劑。浮中沈無所不至。附子味辛大熱為陽中之陽。故行而不止。非若乾薑止而不行也。非身表涼而四肢厥者不可僭用。

如用之者以其治四逆也。

○本草又云。地膽為之使。惡蜈蚣。畏防風黑豆甘州黃芪人參。冬月採為附子。春月採為烏頭。

烏頭

氣熱 味大辛 辛甘大熱 有大毒行諸經

○象云。治風痺血痺半身不遂。行經藥也。慢火炮。拆去皮用。

○本草云。主中風惡風洗洗出汗除寒溼痺。欬逆上氣破積聚寒熱消胸上痰冷食不下心腹冷疾臍

間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視墮胎其
汁煎少人名射罔殺禽獸

○液云身附天雄側子之屬皆水浸炮裂去皮臍用
之多有外黃裏白少性尚在莫若乘熱切作片子
再炒令表裏皆黃內外一色少性皆去却為良也
世人罕知此製之

縮砂

氣溫 味辛 無毒

入手足太陰經陽明經太陽經

足少陰經

○象云治脾胃氣結滯不散主勞虛冷瀉心腹痛下
氣消食

○本草云治虛勞冷瀉宿食不消赤白泄利腹中虛
痛下氣

○液云與白檀豆蔻為使則入肺與人參益智為使
則入脾與黃蘗茯苓為使則入腎與赤白石脂為
使則入大小腸

葶澄茄

類聚

湯液本草

氣溫 味辛 無毒

○本草云主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食

草按

氣溫 味辛 無毒

○本草云主溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痰癖

○衍義云走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛多服走泄真氣令人腸虛下重

香附子

氣微寒 味甘 陽中之陰 無毒

○本草云除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉後世人用治崩漏本草不言治崩漏

○圖經云膀胱兩脇氣妨常日憂愁不樂飲食不多皮膚瘙癢癢疹日漸瘦損心忪少氣以是知益氣血中之氣藥也方中用治崩漏是益氣而止血也又能逐去凝血是推陳也與巴豆同治泄瀉不止又能治大便不通同意

本草綱目卷之...

東垣十書 卷三 三
○珍云快氣

草豆蔻

氣熱 味大辛 陽也辛溫無毒

入足太陰經陽明經

○象云治風寒客邪在胃口之上善去脾胃客寒心與胃痛麩包煨熟去麩用

○珍云益脾胃去寒

○本草云主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣下氣脹滿短氣消酒進食止霍亂治一切冷氣調中補胃健

脾亦能消食

○衍義云性溫而調散冷氣力甚速虛弱不能飲食宜此與木瓜烏梅縮砂益智麩葉鹽炒薑也

白豆蔻

氣熱 味大辛 味薄氣厚陽也 辛大溫

無毒

入手太陰經

○珍云主積冷氣散肺中滯氣寬膈止吐逆治反胃消穀下氣進食去皮用

本草

湯液本草

三

○心云專入肺經去白睛翳膜紅者不宜多用。
○本草云主積聚冷氣止吐逆反胃消穀下氣。
○液云入手太陰別有清高之氣上焦元氣不足以
此補之。

延胡索

氣溫 味辛 辛溫無毒

入手足太陰經

○象云破血治氣月水不調小腹痛煖腰膝被癥瘕
碎用。

○液云治心氣痛小腹痛有神主破血產後諸疾因
血爲病者婦人月水不調腹中結塊崩漏淋露鼻
血上行因損下血。

茴香

氣平 味辛 無毒

○入手足少陰經太陽經藥。

○象云破一切臭氣調中止嘔下食炒黃色碎用。
○本草云主諸瘴霍亂及蛇傷又能治腎勞癩痢氣
開胃下食又治膀胱陰痛脚氣少腹痛不可忍。

○液云。茴香本治膀胱藥。以其先丙故云。小腸也能潤丙燥。以其先戊故從丙至壬。又手足少陰二藥以開上下經之通道。所以壬與丙交也。

紅藍花

氣溫 味辛 辛而甘溫苦 陰中之陽 無

毒

○象云。治產後口噤血暈。腹內惡血不盡絞痛。破雷血神效。搗碎用。

○心云。和血與當歸同用。

○珍云。入心養血。謂苦為陰中之陽。故入心。

○本草云。主產後血暈。胎死腹中。竝酒煮服。亦主蠱毒下血。其苗生。搗傅遊腫。其子吞數粒。主天行瘡子不出。其胭脂。主小兒聾耳。滴耳中。仲景治六十二種風兼腹中血氣刺痛。用紅花一大兩。分為四分。酒一大升。煎強半頓服之。

良薑

氣熱 味辛 純陽

○本草云。治胃中冷逆。霍亂腹痛。反胃嘔食。轉筋瀉

痢下氣消宿食。

○心云。健脾胃。

黃芪

氣溫 味甘 純陽 甘微溫 性平無毒

入手少陽經

足太陰經

足少陰命門之劑

○象云。治虛勞自汗。補肺氣。入皮毛。瀉肺中火。如脉
弦自汗。脾胃虛弱。瘡瘍血脈不行。內托陰證。瘡瘍

必用之。去蘆用。

○珍云。益胃氣。去肌熱。諸痛必用之。

○心云。補五臟諸虛不足。而瀉陰火。去虛熱。無汗則
發之。有汗則止之。

○本草云。主癰疽久敗瘡。排膿止痛。大風癩疾。五痔
鼠瘻。補虛。小兒疳病。婦人子臟風邪氣。逐五臟間
惡血。補丈夫虛損。五勞羸瘦。腹痛泄痢。益氣利陰
氣。有白水。芪赤水。芪木。芪功用皆同。惟木芪莖短
而理橫折之。如綿。皮黃。褐色。肉中白色。謂之綿黃。

芪其堅脆而味苦者乃苜蓿根也。又云破癥癰腸風血崩帶下赤白痢及產前後一切病。月候不調消渴痰嗽。又治頭風熱毒。目赤骨蒸。生蜀郡山谷白水漢中。今河東陝西州郡多有之。芪與桂同功。特味稍異。比桂但甘平不辛熱耳。世人以苜蓿根代之。呼為土黃芪。但味苦能令人瘦。特味甘者能令人肥也。頗能亂真。用者宜審。治氣虛盜汗并自汗。即皮表之藥。又治膚痛。則表藥可知。又治咯血。柔脾胃。是為中州藥也。又治傷寒尺脉不至。又補

腎臟元氣為裏藥。是上中下內外三焦之藥。今本草圖經只言河東者。沁州綿上是也。故謂之綿芪。味甘如蜜。兼體骨柔軟如綿。世以為如綿非也。別說云黃芪本出綿上為良。故圖經所繪者。憲水者也。與綿上相鄰。蓋以地產為綿。若以柔韌為綿。則偽者亦柔。但以乾脆甘苦為別耳。

○東垣云黃芪人參甘草三味退熱之聖藥也。靈樞曰衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔。黃芪既補三焦實衛氣與桂同特益氣異耳。亦

在佐使桂則通血也。能破血而實衛氣。通內而實外者。歟。桂以血言。一作色。求則芪為實氣也。惡鼈甲。

蒼朮

氣溫 味甘

入足陽明太陰經

○象云。主治同白朮。若除上溼發汗功最大。若補中焦除溼力小。如白朮也。

○衍義云。其長如大拇指。肥實皮色褐。氣味辛烈。須

米泔浸洗。再換泔浸二日。去上麤皮。

○東垣云。入足陽明太陰。能健胃安脾。

○本草但言朮不分蒼白。其蒼朮別有雄壯之氣。以其經泔浸火炒。故能出汗。與白朮止汗特異。用者不可以此代彼。

○海藏云。蒼白有止發之異。其餘主治並見圖經。

白朮

氣溫 味甘 苦而甘溫 味厚氣薄陰中陽也 無毒

東垣十書 卷三
入手太陽少陰經

足陽明太陰少陰厥陰四經

○象云除溼益燥和中益氣利腰臍間血除胃中熱去諸經之溼理胃

○潔古云溫中去溼除熱降胃氣蒼朮亦同但味頗厚耳下行則用之甘溫補陽健脾逐水寒溼所勝緩脾生津去溼渴者用之

○本草在朮條下無蒼白之名近多用白朮治皮間風止汗消痞補胃和中利腰臍間血通水道上而

皮毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血

○潔古又云非白朮不能去溼非枳實不能消痞除溼利水道如何是益津液

當歸

氣溫 味辛甘而大溫 氣味俱輕陽也 甘

辛陽中微陰 無毒

入手少陰經

足太陰經厥陰經

○象云和血補血尾破血身和血先水洗去土酒製

過或火乾日乾入藥血病須用去蘆用

○心云治血通用能除血刺痛以甘故能和血辛溫以潤內寒當歸之苦以助心散寒

○珍云頭止血身和血梢破血治上酒浸治外酒洗糖色嚼之大辛可能潰堅與苜蓿海藻相反

○本草云主欬逆上氣溫瘧寒熱洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之溫中止痛及腰痛除客血內塞中風痙汗不出溼痺中惡客氣虛冷補五臟生肌肉氣血昏亂服之即定有各歸

氣血之功故名當歸

○雷公云得酒浸過良若要破血即使頭節硬實處若要止痛止血即用尾若一時用不如不使

○易老云用頭則破血用尾則止血若全用則一破一止則和血也入手少陰以其心主血也入足太陰以其脾裏血也入足厥陰以其肝藏血也頭能破血身能養血尾能行血用者不分不如不使若全用在參芪皆能補血在牽牛大黃皆能破血佐使定分用者當知從桂附芩黃則熱從大黃芒硝

則寒諸經頭痛俱在細辛條下惟酒蒸當歸又治頭痛以其諸頭痛皆屬木故以血藥主之

○藥性論云臣畏生薑惡溼麩

○經云當歸主欬逆上氣當歸血藥如何治胸中氣

○藥性論云補女子諸不足此說盡當歸之用矣

芍藥

氣微寒 味酸而苦 氣薄味厚陰也降也

陰中之陽有小毒

入手足太陰經

○象云補中焦之藥得炙甘草為佐治腹中痛夏月腹痛少加黃芩如惡寒腹痛加肉桂一錢白芍藥三錢炙甘草一錢半此仲景神方也如冬月大寒腹痛加桂二錢半水二盞煎一半去皮用

○心云脾經之藥收陰氣能除腹痛酸以收之扶陽而收陰氣泄邪氣扶陰與生薑同用溫經散溼通塞利腹中痛胃氣不通肺燥氣熱酸收甘緩下利必用之藥

○珍云白補赤散瀉肝補脾酒浸行經止下部腹

痛

○本草云主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脈緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱

○衍義云芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉者山中者佳花葉多則根虛然其根多赤色其味澀有色白粗肥者亦好餘如經然血虛寒人禁此一物古人有言減芍藥以避中寒誠不可忽今見花赤者爲赤芍藥花白者爲白芍藥俗云白補而

赤瀉

○東垣云但澀者爲上或問古今方論中多以澀爲收今本經有利小便一句者何也東垣云芍藥能停諸澀而益津液使小便自行本非通行之藥所當知之又問有緩中一句何謂緩中東垣云損其肝者緩其中又問當用何藥以治之東垣云當用四物湯以其內有芍藥故也赤者利小便下氣白者止痛散氣血入手足太陰經大抵酸澀者爲上爲收斂停澀之劑故主手足太陰經收斂之體故

東垣十書 卷三 三十一
又能至血海而入於九地之下。後至厥陰經也。後人用赤瀉白補者。以其色在西方。故補色在南方。故泄也。

○本草云。能利小便。非能利之也。以其腎主大小二便。既用此以益陰滋溼。故小便得通也。

○難經云。損其肝者。緩其中。即調血也。沒藥烏藥雷丸為之使。

○本草又云。惡石斛苦硝。畏硝石鼈甲小薊。反藜蘆。

○液云。腹中虛痛。脾經也。非芍藥不除。補津液。停溼。

之劑

熟地黃

氣寒 味苦 陰止之陽 甘微苦 味厚氣

薄 陰中陽也 無毒

入手足少陰經厥陰經

○象云。酒酒蒸如身。金假酒力則微溫。大補血衰者。須用之。善黑鬚髮。忌蘿蔔。

○珍云。若治外治上酒製。

○心云。生則性大寒。而涼血。熟則性寒。而補腎。

湯液本草

○本草云主折跌絕筋傷中逐血痺填骨髓養肌肉
 作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女子傷
 中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食
 飽力斷絕補五臟內傷不足通血脉益氣加利耳
 耳生者尤良得清酒麥門冬尤良惡貝母畏蕪荑
 ○東垣云生地黃治手足心熱及心熱入手足少陰
 手足厥陰能益腎水而治血脉洪實者宜此若脉
 虛則宜熟地黃地黃假火力蒸九數故能補腎中
 元氣仲景製八味丸以熟地黃為諸藥之首天一

所生之源也湯液四物以治藏血之臟亦以乾熟
 地黃為君者癸乙同歸一治也蒸搗不可犯鐵若
 犯鐵令人消腎
 ○陳藏器云蒸乾即溫補生乾即平宜
 ○機要云熟地黃臍下發痛者腎經也非地黃不能
 除補腎益陰之劑一宜丸加當歸為補髓
 生地黃

氣寒 味苦 陰中之陽 甘苦大寒 無毒
 入手太陽經少陰經之劑

○象云涼血補血補腎水真陰不足此藥大寒宜斟酌用之恐損胃氣

○珍云生血涼血

○本草云主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜腕折瘀血留血衄鼻吐血皆搗飲之

○液云手少陰又爲手太陽之劑故錢氏瀉內與木通同用以導赤也諸經之血熱與他藥相隨亦能治之濁血便血亦治之入四散例

○心云苦甘陰中微陽酒浸上行外行生血涼血去熱惡貝母畏蕪荑

山藥

氣溫 味甘平 無毒

手太陰經藥

○本草云主補中益氣除熱強陰主頭面遊風風頭眼眩下氣充五臟長肌肉久服耳目聰明輕身耐老延年不飢手太陰藥潤皮毛燥涼而能補與二門冬紫芝爲之使惡甘遂

○東垣云。仲景入味丸用乾山藥以其涼而能補也亦治皮膚乾燥以此物潤之
麻仁

味甘平 無毒

入足太陰經

手陽明經

○本草云。主補中益氣。中風汗出逐水利小便。破積血復血脉。乳婦產後餘疾。長髮可為沐藥。久服壯健不老。

○液云。入足太陰。手陽明。汗多胃熱便難。三者皆燥溼而亡津液。故曰脾約。約者約束之義。內經謂燥者潤之。故仲景以麻仁潤足太陰之燥。及通腸也。

薏苡仁

氣微寒 味甘 無毒

○本草云。主筋急拘攣。不可屈伸。風溼痺下氣。除筋骨邪氣。不仁。利腸胃。消水腫。令人能食。久服輕身。益氣。其根能下三蟲。仲景治風溼燥痛。日晡所劇者。與麻黃杏子薏苡仁湯。

甘草

氣平 味甘 陽也

無毒

入足厥陰經太陰經少陰經

○象云生用大瀉熱火炙之則溫能補上焦中焦下

焦元氣和諸藥相協而不爭性緩善解諸急故名

國老去皮用甘草梢子生用為君去莖中痛或加

苦練酒煮延胡索為主尤妙

○心云熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒經曰甘

以緩之陽不足補之以甘中滿禁用寒熱皆用

和藥性使不相悖炙之散表寒除邪熱去咽痛除
熱緩正氣緩陰血潤肺

○珍云養血補胃梢子去腎中之痛胸中積熱非梢

子不能除

○本草云主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍

力金瘡癩解毒溫中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止

渴通經脉利血氣解百藥毒為九土之精安和七

十二種石一千二百種草故名國老

○藥性論云君忌猪肉

○內經曰脾欲緩急食甘以緩之甘以補脾能緩之也故湯液用此以建中又曰甘者令人中滿又曰中滿者勿食甘即知非中滿藥也甘入脾歸其所喜攻也

○或問附子理中調胃承氣皆用甘草者如何是調和之意答曰附子理中用甘草恐其僭上也調胃承氣用甘草恐其速下也二藥用之非和也皆緩也小柴胡有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫其中用甘草者則有調和之意中不滿而用甘為之補

中滿者用甘為之泄此升降浮沈也鳳髓丹之甘緩腎溼而生元氣亦甘補之意也經云以甘補之以甘瀉之以甘緩之本草謂安和七十二種石一千二百種草名為國老雖非君而為君所宗所以能安和草石而解諸毒也於此可見調和之意夫五味之用苦直行而泄辛橫行而散酸束而收斂鹹止而軟堅甘上行而發如何本草言下氣蓋甘之味有升降浮沈可上可下可內可外有和有緩有補有泄居中之道盡矣入足厥陰太陰少陰能

易夜本草

治肺痿之膿血而作吐劑能消五發之瘡疽每用
 水三椀慢火熬至半椀去粗服之消瘡與黃芪同
 功黃芪亦能消諸腫毒瘡疽修治之法與甘草同
 ○本草又云朮乾漆苦參爲之使惡遠志反大戟芫
 花甘遂海藻四物

白前

氣微溫 味甘 微寒 無毒

○本草云主胸脇逆氣欬嗽上氣狀似白薇牛膝輩
 ○衍義云白前保定肺氣治嗽多用白而長於細

但粗而脆不似細辛之柔若以溫藥相佐使則尤
 佳仲景用

白薇

氣大寒 味苦鹹平 無毒

○本草云主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪
 氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時療傷中淋露下
 水氣利陰氣益精近道處處有之狀似牛膝白前
 而短小療驚邪風狂瘧病
 ○液云局方中多有用作治瘧 以本經療傷中下

○淋露故也。

○本草又云惡黃芪大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗

前胡

氣微寒 味苦 無毒

○本草云主痰滿胸脇中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精半夏為使惡皂莢畏藜蘆

湯液本草卷之三終

湯液本草卷之四

元 古趙 海藏王好古進之甫集

明 金壇 宇泰王肯堂損菴甫按

草部

木香

氣熱 味辛苦 純陽 味厚於氣

陰中陽也 無毒

○象云除肺中滯氣若治中下焦氣結滯須用檳榔為使

○珍云。治腹中氣不轉運。積滯氣。
○心云。散滯氣。調諸氣。

○本草云。治邪氣。辟毒疫。瘟鬼。強志。主淋露。療氣劣。肌中偏寒。主氣不足。消毒。瘟瘧。蠱毒。行藥之精。

○本經云。主氣劣。氣不足。補也。通壅氣。導一切氣。破也。安胎。健脾胃。補也。除疝。癰塊。破也。與本條補破不同。何也。易老以為破氣之劑。不言補也。

知母

氣寒 味大辛 苦寒味厚陰也降也

苦陰中微陽 無毒

入足陽明經

手太陰腎經本藥

○象云。瀉足陽明經。火熱。補益腎水。膀胱之寒。去皮用。

○心云。瀉腎中火。苦寒涼心。去熱。

○珍云。涼腎。腎經本藥。上頸行經。皆須用酒炒。

○本草云。主消渴熱中。除邪氣。肢體浮腫。下水。補不足。益氣。療傷寒久瘧。煩熱。膝下。積氣。膈中惡。及風。

本草綱目 卷之四 知母

汗內疸多服令人泄

○東垣云。入足陽明手太陰味苦寒潤治有汗骨蒸。腎經氣勞瀉心仲景用此為白虎湯治不得眠者。煩躁也。煩者肺也。躁者腎也。以石膏為君主佐以知母之苦寒以清腎之源。緩以甘草粳米之甘而使之不速下也。經云胸中有寒者瓜蒂散吐之。又云表熱裏寒者白虎湯主之。瓜蒂知母味皆苦寒而治胸中寒及裏寒何也。答曰。成無已註云。即傷寒寒邪之毒為熱病也。讀者要逆識之。如論語言亂

臣十人書言唯以亂民其能而亂四方亂皆治也。乃治亂者也。故云亂民亂四方也。仲景所言寒之一字舉其初而言之。熱病在其中矣。若以寒為寒冷之寒無復用苦寒之劑兼言白虎證脈尺寸俱長則熱可知矣。

貝母

氣平微寒 味辛苦 無毒

○本草云。主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難。金瘡風癢療腹中結實心下澹然。惡風寒目眩項

直咳嗽上氣止煩渴出汗安五臟和骨髓

○仲景寒實結胸外無熱證者三物小陷胸湯主之
白散亦可以其內有貝母也別說貝母能散胸中
鬱結之氣殊有功

○本草又云厚朴白薇為之使惡桃花畏秦艽礬石
莽草反烏頭

○海藏祖方下乳三母散牡蠣知母貝母三物為細
末猪蹄湯調下

黃芩

氣寒 味微苦苦而甘 微寒味薄氣厚陽中
陰也陰中微陽大寒無毒

入手太陰經之劑

○象云治肺中溼熱療上熱目中赤腫瘀肉盛必用
之藥泄肺受火邪上逆於膈上補膀胱之寒不足
乃滋其化源也

○心云瀉肺中之火

○潔古云利胸中氣消膈上痰性苦寒下痢膿血稠
黏腹疼後重身熱久不可者與葶藶甘草同用

○珍云除陽有餘涼心去熱通寒格陰中微陽瀝炒上行主上部積血非此不能除肺苦氣上逆急食苦以泄之

○本草云主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火傷療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛

○東垣云味苦而薄中枯而飄故能泄肺火而解肌熱手太陰劑也細實而中空者治下部妙

○陶隱居云色深堅實者好又治奔豚臍下熱痛飄

與實高下之分與枳實枳殼同例黃芩其子主腸澼膿血

○本草又云得厚朴黃連治腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黃芪白斂赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨爲之使惡葱實畏丹砂牡丹黎蘆

○張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用黃芩以其去諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止有葛根黃芩黃連湯亦主妊娠安胎散內多用黃芩今醫家常用有教者因著之手金方巴郡太守

夏一書
奏加減三黃丸婦男子五勞七傷消渴不生肌肉
婦人帶下手足寒熱者久服之符行及奔馬甚驗
○陶隱居云黃芩圓者名子芩仲景治雜病方多用
之

黃連

氣寒 味苦 味厚氣薄陰中陽也升也無毒
入手少陰經

○象云瀉心火除脾胃中溼熱治煩惡心鬱熱在中
焦兀兀欲吐心下痞滿必用藥也仲景治九種

下痞五等瀉心湯皆用之去鬚用。

○心云瀉心經之火眼暴赤腫及諸瘡須用之苦寒
者主陽有餘苦以除之安虢通寒格療下焦虛堅
腎

○珍云酒炒上行酒浸行上頭

○本草云主熱氣目痛背傷泣出明目腸澼腹痛下
痢婦人陰中腫痛五臟冷熱久下泄澼膿血止消
渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令
入不忘

○液云入手少陰。燥故入心。火就燥也。然瀉心其實瀉脾也。為子能令母實。實則瀉其子。治血防風。為上使。黃連為中使。地榆為下使。

○海藏祖方。令終身不發斑瘡。煎黃連二口。見生未出聲時。灌之大應。已出聲。灌之斑雖發亦輕。古方以黃連為治痢之最。

○衍義云。治痢有微血。不可執以黃連為苦燥劑。虛者多致危。困實者宜用之。

○本草又云。龍骨理石黃芩為之使。惡菊花芫花。

參白蘚皮。畏款冬花。勝烏頭。解巴豆毒。

大黃

氣寒 味苦大寒 味極厚陰也降也無毒

入手足陽明經

酒浸入太陽經

酒洗入陽明經

餘經不用酒

○象云。性走而不守。瀉諸實熱不通下大便。滌蕩腸胃間熱。專治不使。

湯以茶草

○心云。滌蕩實熱。

○珍云。熱淫於內。以苦泄之。酒浸。入太陽經。酒洗。入陽明經。餘經不用酒。

○本草云。主下瘀血。血閉寒熱。破癥瘕積聚。留飲宿食。蕩滌腸胃。推陳致新。通利水穀。調中化食。安和五臟。平胃下氣。除痰實腸間。結熱。心腹脹滿。女子寒血閉脹。小腹痛。諸老血留結。

○液云。味苦寒。陰中之陰藥。泄滿推陳致新。去陳垢而安五臟。謂如戡定禍亂。以致太平。無異所以有

將軍之名。入手足陽明。以酒引之。上至高巔。以舟楫載之。胸中可浮。以苦泄之。性峻至于下。以酒將之。可行至高之分。若物在巔。人迹不及。必射以取之也。故太陽陽明。正陽陽明。承氣湯中。俱用酒浸。惟少陽陽明。為下經。故小承氣湯中。不用酒浸也。雜方有生用者。有麩裹蒸熟者。其製不等。

○衍義云。損益前書。已具仲景治心氣不足。吐血衄血。瀉心湯。用大黃黃芩黃連。或曰心氣既不足矣。而不用補心湯。父用瀉心湯。何也。答曰。若心氣獨

東垣十書
不足則須當不_レ_レ也_レ正乃邪熱因心氣不足而
客之故令吐衄以_レ泄其熱就以_レ苦補其心蓋
舉而兩得之有是證者用之無不效惟在量其虛
實而已。

○本草又云惡乾漆

連翹

氣平 味苦 苦微寒 氣味俱輕 陰中陽也

無毒

手足少陽經陽明經藥

○象云治寒熱瘰癧諸惡瘡腫除心中客熱去胃蟲
通五淋

○心云瀉心經客熱諸家須用瘡家聖藥也

○珍云諸經客熱非此不能除

○本草云主寒熱鼠瘻瘰癧腫癭瘤結熱蠱毒去
寸白蟲

○液云手足少陽治瘡瘍瘤氣癭起結核有神與柴
胡同功但分氣血之異耳與鼠黏子同用治瘡瘍
別有神功

連翹

氣寒 味苦

○本經不見所註。但仲景古方所註云。即連翹之根也。方言熬者。即今之炒也。

人參

氣溫 味甘 甘而微苦微寒氣味俱輕陽也
陽中微陰無毒

○象云。治脾肺陽氣不足。及能補肺氣促短氣少氣。補而緩中。瀉脾肺胃中火邪。善治短氣。非升麻爲

引用。不能補上升之氣。升麻一分。人參三分。爲相得也。若補下焦元氣。瀉腎中火邪。茯苓爲之使。

○心云。補氣不足。而瀉肺火。甘溫而補陽。利氣。脉不足者。是亡血也。人參補之。益脾與乾薑同用。補氣裏虛。則腹痛。此藥補之。是補不足也。

○珍云。補胃。喘嗽勿用。短氣用之。

○本草云。主補五臟。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目。開心。益智。療腸胃中冷。心腹鼓痛。胸脇逆滿。霍亂吐逆。調中。止消渴。通血脈。破堅積。令人不忘。

○液云。味既甘溫。調中益氣。即補肺之陽。泄肺之陰也。若便言補肺。而不論陰陽寒熱。何氣不足。則誤矣。若肺受寒邪。宜此補之。肺受火邪。不宜用也。肺為天之地。即手太陰也。為清肅之臟。貴涼而不貴熱。其象可知。若傷熱。則宜沙參。沙參味苦甘微寒。無毒。主血積驚氣。除寒熱。補中益肺氣。療胃痺。心腹痛。結熱邪氣。頭痛皮間邪熱。安五臟。補中。人參補五臟之陽也。沙參苦微寒。補五臟之陰也。安得不異。

○易老云。用沙參代人參。取其味甘可也。
 ○葛洪云。沙參主卒得諸疝。小腹及陰中相引痛。如絞。自汗出。欲死。細末酒調服。方寸匕。立差。
 ○日華子云。治惡瘡疥癬及身痒。排膿消腫毒。
 ○海藏云。今易老取沙參代人參。取其甘也。若微苦則補陰。甘者則補陽。經雖云補五臟。亦須各用本臟藥。相佐使隨所引而相輔一臟也。不可不知。

沙參

味苦甘 微寒 無毒

治證附前人參錄下

半夏

氣微寒 味辛平 苦而辛 辛厚苦輕陽中

陰也 生微寒 熟溫 有毒

入足陽明經太陰經少陽經

○象云治寒痰及形寒飲冷傷肺而欬大和胃氣除胃寒進食治太陰痰厥頭痛非此不能除

○心云能勝脾胃之溼所以化痰渴者禁用

○珍云消胸中痞去膈上痰

○本草云主傷寒寒熱心下堅下氣咽喉腫痛頭眩胸脹欬逆腸鳴止汗消心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黃悅澤面目生令人吐熟令人下用之湯洗去滑令盡用生薑等分製用能消痰涎開胃健脾射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

○藥性論云半夏使忌羊血海藻飴糖柴胡為之使俗用為肺藥非也止吐為足陽明除痰為足太陰

小柴胡中雖爲止嘔亦助柴胡能主惡寒是又爲足少陽也。又助黃芩能去熱是又爲足陽明也。往來寒熱在表裏之中故用此有各半之意本以治傷寒之寒熱所以名半夏經云腎主五液化爲五溼自入爲唾入肝爲泣入心爲汗入脾爲痰入肺爲涕有涎曰嗽無涎曰欬痰者因欬而動脾之溼也。半夏能泄痰之標不能泄痰之本泄本者泄腎也。欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以爲流溼潤燥也。

五味子

氣溫 味酸 陰中陽 酸而微苦

味厚氣輕陰中微陽 無毒

入手太陰經

入足少陰經

○象云大益五臟

○孫真人云五月常服五味子以補五臟氣遇夏月季夏之間困乏無力無氣以動與黃芪人參麥門冬少加黃蘗煎湯服使人精神頓加兩足筋力涌

出生用。

○珍云。治欬嗽。

○心云。收肺氣。補氣不足。升也。酸以收。逆氣。肺寒氣逆。則以此藥與乾薑同用治之。

○本草云。主欬逆。上氣勞傷。羸瘦補不足。益氣強陰。益精養五臟。除熱。

○日華子云。明目。煖水臟。治風下氣。消食。霍亂轉筋。疝癰。奔豚。冷氣。消水腫。反胃。心腹氣脹。止渴。除煩。熱。解酒毒。壯筋骨。五味皮。甘肉。酸核。中辛苦。都有。

鹹味。故名。五味子。仲景八味丸用此。為腎氣丸。連類象形也。

○孫真人云。六月常服五味子。以益肺金之氣。在上則滋源。在下則補腎。故入手太陰足少陰也。

甘遂

氣大寒 味苦甘 甘純陽 有毒

○本草云。主大腹疝瘕。腹滿。面目浮腫。留飲宿食。破堅。消積。利水。穀道。下五水。散膀胱。留熱。皮中痞熱。氣堅滿。瓜蒂為使。惡遠志。反甘草。

○液云。可以通水。而其氣直透達所結處。

○衍義云。此藥專於行水。攻決為用。入藥須斟酌。用

○珍云。若水結胸中。非此不能除。

大戟

氣大寒 味苦甘 陰中微陽有小毒

○本草云。治蠱毒十二水。腹滿急痛。積聚中風。皮膚

疼痛吐逆。頸腋癰腫。頭疼發汗。利大小腸。此澤漆

根也。

○液云。與甘遂同為泄水之藥。溼勝者苦燥除之。反

甘草與芫花黃藥子等分水糊為丸。桐子大。每服

十九。傷風傷寒。葱白湯下。傷食。陳皮湯下。或十五

丸。微加至止。亦可芫花別有條。海藏十棗湯同用。

○珍云。瀉肺損真氣。

芫花

氣微寒 味苦辛 有毒

○本草云。主傷寒溫瘧。下十二水。破積聚。大堅癥瘕。

蕩滌腸胃中留癖。飲食寒熱。邪氣。利水道。療痰飲

欬嗽。

○衍義云。仲景以薤花治利者。以其行水也。水去則利止。其意如此。用時斟酌。不可太過與不及也。仍察其須。有是證。方可用之。仲景小青龍湯若微利。去麻黃。加薤花。如雞子。熬令赤色。用之。蓋利水也。海藻

○氣寒。味鹹。

○本草云。主癭瘤。氣頸下核。破散結氣。癰腫。癥瘕。堅氣。腹中上下鳴。下十二水腫。療皮間積聚。暴癩。留氣熱結。利小便。

○珍云。洗去鹹。泄水氣。

商陸根

○氣平。味辛酸。有毒。

○本草云。主水脹滿。癢痺。熨除癰腫。殺鬼精物。治胸中邪氣。水腫。痿痺。腹滿。洪直。疏五臟。散水氣。如人形者。有神。

○珍云。辛酸同用。導腫氣。

旋覆花

○氣溫。味鹹甘。冷利。有小毒。

○衍義云其功尤長於行水

○仲景云水揣煩渴小便不利或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉故知其用長於行水本經又引扁鵲云多服病人眼誠為行去其水故也仲景八味丸用之者亦不過接引桂附等歸就腎經別無他意凡服澤瀉散人未有不小便多者小便既多腎氣焉得復實令人止泄精多不敢用

○本經云久服明目扁鵲謂多服昏目何也易老云去胞中畱垢以其味鹹能泄伏水故去畱垢即胞

中久陳積物也入足太陽少陰仲景治太陽中風入裏渴者五苓散主之

紅豆

氣溫 味辛 無毒

○本草云主腸虛水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解毒毒不宜多服令人舌癰不能飲食

○液云是高良薑子用紅豆復用良薑如用官桂復用桂花同意

肉豆蔻

氣溫 味辛 無毒

入手陽明經

○本草云主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷症嘔沫冷氣消食止泄小兒傷乳霍亂

甘松

氣平 味甘溫 無毒

○本草云主惡氣卒心腹痛滿治黑皮野黯風疔齒匿

蜀漆

氣微溫 味辛 純陽 辛平 有毒

○珍云破血

○心云洗去腥與苦酸同用導膽

○本草云主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰療胸中邪結氣能吐出之

○成無已註云火邪錯逆加蜀漆之辛以散之

蒲黃

氣平 味甘 無毒

○本草云主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血又

云治一切吐衄唾溺崩瀉撲癥帶下等血並皆治之并瘡癩通月候墮胎兒枕急痛風腫鼻衄下乳止泄精血利如破血消腫則生用補血止血則炒用。

天門冬

氣寒味微苦苦而辛氣薄味厚陰也甘平大寒無毒陽中之陰

入手太陰經

足少陰經

○象云保肺氣治血熱侵肺上喘氣促加人參黃芪為主用之神效

○心云苦以泄滯血甘以助元氣及治血妄行此天門冬之功也

○本草云主諸暴風溼偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便冷而能補久服延年多子孫能行步益氣入手太陰足少陰經榮衛枯涸溼劑所以潤之二門冬人參北五味子枸杞子同為生脉之劑此止焦獨取寸口之

意

○日華子云。貝母為使。鎮心潤五臟。益皮膚悅顏色。補五勞七傷。治肺氣并嗽。消痰及風痺。熱毒遊風。煩悶吐血。去心用。

麥門冬

氣寒。味微苦甘。微寒。陽中微陰也。無毒。

入手太陰經

○象云。治肺中伏火。脉氣欲絕。加五味子。人參。二味。為生脉之劑。補肺中元氣不足。

○珍云。行經酒浸湯浸。去心。治經枯。

○心云。補心氣不足。及治血妄行。補心不足。

○本草云。主心腹結氣。傷中傷飽。胃絡脉絕。羸瘦短氣。身重目黃。心下支滿。虛勞客熱。口乾燥渴。止嘔吐。愈痿廢。強陰。益精消穀。調中。保神。定肺氣。安五臟。令人肥健。美顏色。有子。地黃車前子為之使。惡款冬。花苦瓠。畏苦參。青蘘。入手太陰。

○衍義云。治肺熱之功為多。其味苦。但專泄而不專收。寒多人禁服。治心肺虛熱及虛勞。麥門冬。地黃。

麻仁阿膠潤經益血復脉通心二門冬五味子枸杞子同爲生脉之劑

萎蕤

氣平 味甘 無毒

○本草云主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足

心腹結氣虛熱溼毒腰痛莖中寒及目痛皆爛淚

出久服去面黑點

○心云潤肺除熱

茵陳蒿

氣微寒 味苦平 陰中微陽 無毒

○入足太陽經

○象云除煩熱主風溼熱邪結于內去枝梗用葉

○本草云主風溼寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便

便不利除頭熱去伏瘕入足太陽

○仲景茵陳梔子大黃湯治溼熱也梔子藥皮湯治

燥熱也如茵瀉則溼黃茵早則燥黃溼則瀉之燥

則潤之可也此二藥治陽黃也韓祗和李思訓治

陰黃茵陳附子湯大抵以茵陳爲君主佐以大黃

附子冬隨其寒熱也

○珍云治傷寒發黃

艾葉

○氣溫 味苦 大陰中之陽 無毒

○本草云主下痢吐血下部置瘡辟風寒令人有子

○灸百病重午日日未出時不語採

○心云溫胃

白頭翁

氣寒 味辛苦 無毒 有毒

○本草云主溫瘧狂易音羊寒熱癥瘕積聚癭氣逐血

止痛療金瘡鼻衄

○心云下焦腎虛純苦以堅之一名野丈人一名胡

王使者

百合

氣平 味甘 無毒

○本草云主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除

浮腫臃脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕

淚

東垣一書 卷四
○仲景治百合病。百合知母湯。百合滑石代赭石湯。有百合雞子湯。百合地黃湯。或百合病已經汗者。或未經汗下吐者。或病形如初。或病變寒熱。並見活人書。治傷寒腹中疼。百合一兩炒黃。爲末。米飲調服。

○孫真人云。治百合陰毒。煮百合濃汁服一升。

菴蓉
氣溫 味甘鹹酸 無毒

○本草云。主五勞七傷。補中。除莖中寒熱痛。養五臟。

強陰益精氣。多子。婦人癥瘕。除膀胱邪氣。腰痛止。痢久服。輕身。

○液云。命門相火不足。以此補之。

玄參

氣微寒 味苦鹹 無毒

○象云。足少陰腎經之君藥也。治本經須用。

○本草云。主腹中寒熱積聚。女子產乳餘疾。補腎氣。令人目明。主暴中風傷寒。身熱肢滿。狂邪忽忽。不知人。溫瘧洒洒。血痕下寒。血除胸中氣。下水止煩。

渴

○易老云。玄參乃樞機之劑。管領諸氣。上下肅清。而不濁。風藥中多用之。故活人書治傷寒陽毒。玄參升麻湯。治汗下吐後毒不散。則知為肅清樞機之劑。以此論之。治空中氤氳之氣。無根之火。以玄參為聖藥。

款冬花

氣溫 味甘辛 純陽 無毒

○珍云。溫肺止嗽。

○本草云。主欬逆上氣。善喘。喉痺。諸驚。癩寒。熱邪氣。消渴。喘息。呼吸。杏仁為之。使得紫苑。良。惡。皂莢。硝石。玄參。畏。貝母。辛夷。麻黃。黃芩。黃連。青箱。○藥性論云。君主療肺氣。心促急。熱乏勞。欬連連。不絕。涕唾稠黏。肺痿。肺癰。吐膿。○日華子云。潤心肺。益五臟。除煩補勞。劣消痰。止嗽。肺痿吐血。心虛驚悸。○衍義云。有人病嗽多日。或教以燃款冬花三兩。於無風處。以筆管吸其烟。滿口。則嘔之數日。效。

○時習云仲景射干湯用之

紫參

氣微寒 味苦辛 無毒

○本草云主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精

○仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草三兩水五升煎紫參取二升却內甘草煎取半升分溫三服

苦參

氣寒 味苦 氣沉 純陰

○心云除溼

○本草云主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五臟定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部匿平胃氣令人嗜食輕身

○衍義云有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連胸脛脈腹近陰處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成

膏和苦參末爲丸。如梧桐子。土蜜後。溫水下。一斗。九至三十丸。次日便愈。

○時習云。苦參揩齒。久能病。腰。

蘆根

氣寒 味甘

○本草云。主消渴。客熱。止小便。金匱玉函治五噎膈。氣煩悶。吐逆不下。食蘆根五兩。剉水三盞。煮一盞。

去粗服無時

射干 又名烏扇

氣平 味苦微溫 有毒

○本草云。主欬逆上氣。喉閉咽痛。不得消息。散結氣。腹中邪逆。食飲大熱。療老血在心。脾間。欬唾言語。

氣臭散胸中熱氣。

○衍義云。治肺氣喉痺。爲佳。

○仲景治咽中動氣。或閉塞。烏扇湯中用。

○時習云。仲景射干湯用之。

○心云。去胃癰。

敗醬

湯液本草

氣微寒平

味苦鹹

無毒

入足少陰經

手厥陰經

○本草云。主暴熱火瘡赤氣疥癢疽痔馬鞍熱氣除
癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛。

○仲景治腹癰有膿者。薏苡仁附子敗醬湯。薏苡仁
十分。附子二分。敗醬五分。三物為末。取方寸匕。以
水二升。煎取一升。頓服之。小便當下愈。

敗蒲

氣平

○本草云。主筋溢惡瘡。

○藥性論云。亦可單用。主破血。取蒲黃赤芍藥當歸
大黃硝石同服。治跌撲瘀血。

○陳藏器云。聖惠方。治霍亂。

葦葉

○液云。同蘆差大耳。

防已

氣寒

味大苦辛

苦陰也。平無毒。每通行十

湯液本草

湯液本草

○象云。治腰以下至足溼熱腫盛脚氣補膀胱去留熱通行十二經去皮用。

○本草云。主風寒溫瘧熱氣諸癰除邪利大小便療

水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣

急止泄散癰腫惡結諸蝟疥癬蟲瘡通腠理利九

竅去血中溼熱

○藥性論云。漢防已君又云木防已使畏女苑鹵鹹

牽牛

氣寒 味苦 有小毒黑白二種

○本草云。主下氣療脚滿水腫除風毒利小便

○海藏云。以氣藥引之則入氣以大黃引之則入血

○張文懿云。不可耽嗜。脫人元氣。余初亦疑此藥不

可耽嗜。後見人有酒食病痞。多服食藥以導其氣

及服藏用神等丸及犯牽牛等丸。如初服即快藥

過再食其病痞依然。依前又服。其痞隨藥而效。藥

過後病復至。以致久服則脫人元氣而猶不知

戒之。惟當益脾健胃。使元氣生而即能消腐水穀。其法無以別矣。

○心云。瀉元氣去氣中溼熱。凡飲食勞倦皆血受病。若以此藥瀉之。是血病瀉氣使氣血俱虛損所傷。雖去瀉元氣損人不知也。經所謂毋盛盛毋虛虛毋絕人長命此之謂也。用者戒之。白者亦同。

○羅謙甫云。牽牛乃瀉氣之藥。試取嘗之。便得辛辣之味。久而嚼之。猛烈雄壯。漸漸不絕。非辛而何。續註味苦寒。果安在哉。又曰。牽牛感南方熱火之化。

所生者也。血熱瀉氣差誤已甚。若病溼勝溼氣不得施化。致大小便不通。則宜用之。耳溼去其氣周流。所謂五臟有邪。更相平也。經所謂一臟未平以所勝平之。火能平金而瀉肺氣者。卽此也。然仲景治七種溼證。小便不利。無一藥犯牽牛者。仲景豈不知牽牛能瀉溼利小便。爲溼病之根在下焦。是血分中氣病。不可用辛辣氣藥瀉上焦太陰之氣。故也。仲景尚不敢輕用如此。世醫一槩而用之。可乎。又曰。牽牛辛烈瀉人元氣。此藥尤甚。以

本草綱目卷之四十一 水部 牽牛子 本草綱目卷之四十一 水部 牽牛子

之雄烈故也

三稜

氣平 味苦 陰中之陽 無毒

○象云治老癖癥瘕結塊婦人血脈不調心腹刺痛

須炮用

○珍云破積氣損真氣虛者勿用

○液云又治氣脹血脈不調補五勞通月經消瘀血色白破血中之氣

蓬莪茂

氣溫 味苦辛 無毒

○象云治心膈痛飲食不消破疝癖氣最良炮用

○本草云治婦人血氣丈夫黃豚治心腹痛中惡注

忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒飲食不消酒研服

○液云色黑破氣中之血入氣藥發諸香雖為泔劑

亦能益氣故孫用和治氣短不能接續所以大小

七香丸集香丸散及湯內多用此也

草龍膽

氣寒 味大苦 氣味俱厚 無毒

東垣書

湯液本草

東垣書 卷之四 三

○珍云純陰酒浸上行

○心云除下焦之溼及翳膜之溼

○象云治兩目赤腫睛脹瘀肉高起疼痛不可忍以柴胡為主治眼中疾必用之藥也去蘆

瓜萋根

氣寒 味苦 味厚陰也 無毒

○本草云主消渴身熱煩滿大熱補虛安中通月水

消腫毒瘀血及熱狂

○心云止渴行津液苦寒與辛酸同用導腫氣

○珍云苦純陰若心中枯渴者非此不能除
地榆

氣微寒 味甘酸 苦而酸氣味俱厚陰也

○本草云主婦人乳產七傷帶下月水不止血崩之

疾除惡血止疼痛腸風泄血

○象云治小兒疳痢性沉寒入下焦治熱血痢去蘆

○心云去下焦之血腸風下血及瀉痢下血須用之

○珍云陽中微陰治下部血

紫草

東垣書 卷之四 湯液本草

氣寒 味苦 無毒

○本草云主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道治腹腫脹滿去土用茸

茜根

味苦 陰中微陽

○珍云去諸死血

○藥性論云主治六極傷心肺吐血瀉血

○日華子云止鼻洪月經不止

菊花

苦而甘寒 無毒

○心云去翳膜明目

○珍云養目血

○藥性論云使治身上諸風

○日華子云治四肢遊風利血脉心煩胸膈壅悶

葶藶

氣大寒 味苦辛 無毒

○本草云主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣及皮間邪水出

目浮腫身暴中風熱癩癢利小便久服令人虛又云療肺壅上氣欬嗽定喘促除胸中痰飲

液云苦甜二味主治同仲景用苦餘方或有用甜

者或有不苦言甜苦者大抵苦則下泄甜則少緩量

病虛實用之不可不審本草雖云治同甜苦之味

安得不異榆白皮為之使惡蠶蠶石龍芮仲景葶

藶大棗瀉肺湯用之

王不留行

味苦 陽中之陰甘平 無毒

○珍云下乳引導用之

○藥性論云治風毒通血脉

○日華子云治遊風風疹婦人月經不勻

通草

氣平 味甘辛 陽也 無毒燈草同

○象云治陰竅不利行小水除水腫閉治五淋生用

○珍云瀉肺利小便甘平以緩陰血

○日華子云明目退熱催生下胞下乳

水通

氣平 味甘 甘而淡 性平 味薄 陽也 無毒

○象云主小便不利導小腸熱去皮用

○心云通經利竅

○本草云除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不
忘散癰腫諸結不消墮胎去蟲

瞿麥

氣寒 味苦辛 陽中微陰也

○象云主關格諸癰結小便不通治癰腫排膿明目
去翳破胎下閉血逐膀胱邪熱用穗

○珍云利小便為君主之用

○本草云出刺決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血
養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮

車前子

氣寒 味甘鹹 無毒

○象云主氣癰閉利水道通小便除溼痺肝中風熱
衝目赤痛

○本草云主氣癰止痛利水道通小便除溼痺男子
傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子

明目治目熱赤痛輕身耐老

○東垣云能利小便而不走氣與茯苓同功
石韋

此一條與本經無一字同恐別是一物有誤始存
乏名遠墨子血見愁鹿經草也

○時習云今一種作青若帚名蟻子槐作血見愁又
隰州鼓角樓上一種名血見愁俱能破瘀血時習
補或人言紫花似旋風草但花不白又有一種花
黃葉似槐結角如菘豆俗呼夾竹梅

○局方本草石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癰
閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞
安五臟去惡風益精氣

○藥性論云使治勞及五淋胞囊結熱不通膀胱熱
滿

○日華子云治淋遺溺杏仁爲之使得菖蒲良生華
陰又有生古瓦屋上者名瓦葦用治淋亦佳

白附子

陽微溫

○珍云。主血痺行藥勢。

○本草云。主心痛血痺。面上百病行藥勢。

胡蘆巴

苦純陰

珍云。治元氣虛冷及腎虛冷。

○本草云。得槐香子桃仁。治膀胱甚效。腹脇脹滿。面色青黑。此腎虛證也。

馬兜鈴

苦陰中微陽 味苦寒 無毒

○珍云。去肺熱安肺氣補肺。

○本草云。主欬嗽痰結。

○藥性論云。平能主肺氣上急。坐息不得。主欬逆連連不可。

○日華子云。治痔瘻瘡。以藥瓶中燒熏病處。入藥灸用。是土青木香獨行根子也。

○聖惠方。治五腫。蠱毒。

○圖經云。亦名土青木香。實主肺病。根治氣下膈。止刺痛。

白芨

苦甘 陽中之陰 味辛苦平微寒 無毒

○珍云。止肺澁。白欽治證同。

○本草云。主癰腫惡瘡敗傷陰死肌。胃中邪氣賊風

鬼擊。疥緩不收。白癬疥蟲。

○藥性論云。使治熱結不消。主陰下痿。治面上黥炮

天南星

○味苦辛 有毒

○珍云。治同半夏。

○陳藏器云。主金瘡傷折。瘀血。取根搗。傅傷處。

○日華子云。味辛烈。治撲損瘀血。主蛇蟲咬。傅疥癬毒瘡。

鬱金

味辛苦 純陰

○珍云。涼心。

○局方本草。鬱金味辛苦寒無毒。主血積下氣。生肌

止血。破惡血。血淋尿血。金瘡。

○藥性論云。單用亦可。治婦人宿血結聚。温醋磨服。

○經驗方云。尿血不定。葱白相和煎服效。

○本草云。生蜀者佳。胡人謂之馬逆。亦啖馬藥用。治
脹痛。破血而補。

佛耳草


氣熱 味酸

○象云。治寒嗽及痰。除肺中寒。大升肺氣。少用。款冬
花爲使。過食損目。

蛇床

味苦辛甘平無毒

○本草云。主婦人陰中腫痛。男子陰痿淫痒。除痺氣
利關節。癩癧惡瘡。溫中下氣。令婦人子。臍熱。男子
陰強。久服輕身。好顏色。令人有子。一名蛇粟。蛇米
五月採。陰乾。惡牡丹巴豆貝母。



湯液本草卷之四

文水丁卯

